

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2010 pentru efectuarea de lucrari la Conducte de abur si Conducte de apa fierbinte sub presiune- reglementate de PT C10/2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat			Parametrii	Autorizatii
							Montare	Reparare	Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096/2012	RO 17701390	0234/3012340	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax<=275°C	BC/CR4/C/19/1637/0/10.02.2016
2	Sibiu	ACI BISTRITA SA	BISTRITA, Str. Zefirului, nr.1, Jud. Bistrita Nasaud	J06/15/1991	RO 566515	0263/234229/234230	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440°C	SB/CR4/B,C/19/0177/0/17.02.2011
3	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629/1991	CUI 13906	021/2520860/2520934	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=20bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/1386/2/25.02.2015

4	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/252 0934	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=20bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0278 /0/04.09.2010
5	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/316 0828/ 3160825	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=20bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/1386 /1/27.05.2013
6	Central	AG SERV CONSTRUCT SRL	NEGRESTI OAS, Str. Victoriei, nr.9, Jud. Satu Mare	J30/412/ 1995	CUI 7520051	0261/85 3322	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1 168/0/24.06.2011
7	Central	AGMI SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB 14, sc.A, et.1, ap.4, Jud. Ialomita	J21/85/2 003	CUI 1525464 3	0744518 790; 0243/23 1344	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/2 634/0/20.12.2011
8	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/ 1995	RO 7048090	0232/23 3390	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=445°C	IS/CR4/E/19/0078/0 /03.08.2010
9	Bacau	ALPADO SRL	NEGOIESTI, nr.292, Com Stefan cel Mare, Jud. Bacau	J04/1535 /1992	RO 977278	0234/33 9008	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440°C, DN=400mm	BC/CR4/B,C/19/012 5/0/10.12.2010
10	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/ 2005	CUI 1748823 3	0234/57 5440/57 5413	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=105 bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/19/1 227/0/24.06.2011- retragere incepand cu 30.08.2016

11	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/57 5440/57 5413; e-mail: secretariat@amurco.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=105bar, - Tmax=540°C	BC/CR4/B,C/19/130 1/1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016
12	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/1993/2007	CUI 22523698	0248/25 0045; 0348/43 0334; 0788509 541	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/2 773/0/11.01.2012
13	Central	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285/1991	CUI 1973096	0232/20 9000/20 9633	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=360°C	DISPR/CR4/B,C/19/2 971/0/03.02.2012
14	Iasi	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/21 2269/25 2413	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=350°C	IS/CR4/B,C/19/0065 /0/22.07.2010
15	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/21 2269/25 2413	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/137 0/1/12.02.2014
16	Central	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/226/1999	CUI 12135214	0231/51 1585/51 1518	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=200°C	DISPR/CR4/B,C/19/1 381/0/04.07.2011

17	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110281	0368/45 9201	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/11 46/1/27.01.2017
18	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25,sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110821	0268/54 1682	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/11 46/0/24.06.2011
19	Brasov	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. B 36, ap. 12, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110821	0268/54 1682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/161 6/0/25.10.2016
20	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/51 7171/ 638438	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400bar, Tmax<=710°C	B/CR4/B,C/19/1025 /3/02.05.2017
21	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/51 7171/ 638438	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/19/1025 /2/13.05.2014
22	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/51 7171/ 638438	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/19/1025 /1/29.06.2012
23	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/51 7171/76 6876	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0 975/0/14.06.2011
24	Central	ARGOS SA	CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/1562 /1991	CUI 2421812	0241/23 8440/23 8197	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<= 40 bar, tmax<=225°C	DISPR/CR4/B,C/19/1 746/0/12.08.2011

25	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/127/1991	CUI 803727	0269/854864/845956	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/1077/0/09.06.2011
26	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr. 38, Jud. Gorj	J18/1120/1911	RO 2157428	0253/226444/226140	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/2658/0/17.11.2015
27	Bacau	AS ENER SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/2016	CUI 35830660	0751203344; 0236.451097	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1715/0/14.11.2016
28	Central	AVRIL SRL	NEGRESTI OAS, Str. Livezilor, nr.37, Jud. Satu Mare; ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2/A, Jud. Salaj	J30/1623/1992	CUI 2825969	0744533251; 0261/853233; 0260/610765	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax=370°C	DISPR/CR4/B,C/19/0103/0/16.02.2011-suspendare incepand cu 18.09.2017
29	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/253700/252627	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=500°C, Pmax=135bar	MS/CR4/E/19/0047/0/12.10.2010
30	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/01/1991	CUI 1200490	0265/253700/252627	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	MS/CR4/B,C/19/0073/0/29.11.2010
31	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr. 2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 250 bar, Tmax=550°C	SB/CR4/B,C/19/1710/1/16.05.2017

32	Central	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr. 2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 250 bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/B,C/19/1778/0/18.08.2011
33	Oradea	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581/1991	CUI 1819357	0256/424868	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=30 bar, Tmax<=300°C	OR/CR4/B,C/19/1258/1/18.02.2014
34	Central	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581/1991	CUI 1819357	0256/424868	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=30 bar, Tmax<=300°C	DISPR/CR4/B,C/19/1265/0/17.06.2011
35	Central	BILGA PREST SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.46-48, bl. Corp G, parter, camera 4, sector 1	J40/16360/2004	CUI 16836585	021/3133306	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/1116/0/27.06.2011
36	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST , Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/0982/0/17.06.2011

37	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115 /2014	CUI 3344666 3	0725594 051; e- mail filippo.s curti@bo natti.it; 0723562 119; e- mail cristian. chiritoiu @bonatti .it	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/2366 /2/10.07.2017
38	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap. 4, sector 5	J40/9115 /2014	CUI 3344666 3	021/402 4100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/2366 /1/06.04.2016
39	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap. 4, sector 5	J40/9115 /2014	CUI 3344666 3	021/402 4100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/2366 /0/28.11.2014
40	Bacau	BRANPIS SRL	BACAU, Str. Energiei, nr. 45, Jud. Bacau	J04/258/ 2000	CUI 1310044 3	0234/57 0167/51 6110	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/122 8/1/28.05.2013
41	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghighiu, nr. 398I, cam.1, Jud. Prahova	J29/1169 /2009	CUI 2578644 3	0720581 194; 0244/57 0828; e- mail: office@b uparunio n.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=100bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/120 5/0/17.12.2013

42	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONA L SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/ 2007	CUI 1040043 8	0236/49 9290/49 9291/49 9293/49 9297	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/10 15/2/27.06.2017
43	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONA L SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/ 2007	CUI 1040043 8	0236/49 9290/ 499297	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/10 15/1/19.12.2014
44	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONA L SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7-8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP- IPCUP, Jud. Prahova	J17/313/ 2007	CUI 1040043 8	0236/49 9290; 021/315 3989/31 53990; 0244/57 3523	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/10 15/0/17.06.2011
45	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320 /1993	RO 4723388	0264/43 2429	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar; Tmax=440°C	CJ/CR4/E/19/0012/ 0/18.05.2010

46	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin; ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J11/6/1991	CUI 1066631	0255/516307; e-mail: office@caromet.ro; 0234/302240; e-mail: mecanic@chimcomplex.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/19/1190/0/09.04.2013
47	Central	CCEI SRL	BUCURESTI, Sos. Oltenitei, nr.119, bl.30, et.2, ap.5, sector 4 tel/fax 0744140128; 021/3322440	J40/11477/1999	CUI 12534940	0744140128; 021/3322440	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/3263/0/16.03.2012
48	Bucuresti	CEPROAT SRL	Bucuresti, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	B/CR4/E/19/0178/0/02.08.2010
49	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324; interventie 0741569330	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0588/1/05.08.2015
50	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Gr. Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0588/0/10.05.2011

51	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601/733603	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400 bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/B,C/19/2523/0/07.12.2011
52	Bacau	CET SA	BACAU, Str. Chimiei, nr.6, Jud. Bacau	J04/320/2002	CUI 14639374	0234/585050/519650	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350°C	BC/CR4/C/19/1068/0/11.10.2012
53	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1636/0/21.07.2011
54	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150 bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1842/0/07.09.2011
55	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	0234/302250/302102	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=20bar, Tmax=250°C; pmax=15bar, Tmax=160°C	DISPR/CR4/E/19/3698/1/04.07.2016
56	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	0234/302250/302102	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=20bar, Tmax=250°C; pmax=15bar, Tmax=160°C	DISPR/CR4/E/19/3698/0/13.06.2012

57	Brasov	CIM 91 SRL	BRASOV, Bd. Garii, nr.10, bl.3, sc.B, ap.19, Jud. Brasov	J08/2325 /1991	RO 1109163	0268/42 5262	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=40bar, T<=440°C	BV/CR4/B,C/19/005 3/0/14.09.2010
58	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 2778786 0	021/316 7921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/00 43/6/09.10.2017
59	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 2778786 0	021/316 7921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/00 43/5/11.10.2016
60	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 2778786 0	021/316 7921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/00 43/4/19.12.2014
61	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 2778786 0	021/316 7921/31 66027	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/00 43/2/27.07.2012
62	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 2778786 0	021/316 7921/31 67922/3 167923/ 3166027	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=190bar, Tmax=570°C,	DISPR/CR4/E/19/00 43/0/02.03.2011
63	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 2778786 0	021/316 7921/31 66027	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/00 43/1/23.04.2012
64	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 2778786 0	021/316 7921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/00 43/3/22.03.2013

65	Central	COFELY BUILDING SERVICES & MAINTENANCE SRL	BUCURESTI, Bd, Dimitrie Pompeiu, nr.5D, et.1, sector 2; IASI, Str. Cismeaua Pacurari, nr.3, Jud. Iasi	J40/724/2001	RO 13660947	021/3110432/3110433; 0232/255114	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/19/3663/0/25.05.2012
66	Bucuresti	COM METAL SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.84, sector 4	J40/1626/1991	CUI 378201	021/4610431/4605560	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	pmax=16bar, Tmax=0°C	B/CR4/B,C/19/0427/0/15.10.2010
67	Bucuresti	COM METAL SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.84, sector 4	J40/1626/1991	CUI 378201	021/4610431/4605560	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=16bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0427/1/06.06.2013
68	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/1992	CUI 512680	0266/371174/323776	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=16 bar, Tmax=440°C	MS/CR4/B/19/0015/0/12.05.2010
69	Brasov	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/1992	CUI 512680	0266/371174/323776	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1187/1/21.10.2013
70	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281568/281833	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1282/3/08.01.2016
71	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281568/281833	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1282/2/08.08.2013

72	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/28 1568/28 1833	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0 825/1/06.10.2011
73	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/28 1568/28 1833	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0 825/0/18.05.2011
74	Central	COMESAD RO SA	PITESTI, Aleea Razboieni, nr.6A, Jud. Arges; BASCOV, Jud. Arges	J03/2702 /1993	RO 4993292	0248/27 0750	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3 120/0/24.02.2012
75	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/1371 /2006	CUI 1903317 3	0234/31 2280	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0 635/0/21.04.2011
76	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/1371 /2006	CUI 1903317 3	0365/42 4892/ 424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/19/163 9/0/10.10.2016
77	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/706/ 1994	RO 5843927	0248/28 2973/64 0725; 0729146 207	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, - T<=440°C	PT/CR4/B,C/19/017 6/0/28.12.2010
78	Central	COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/656/ 2004	CUI 1629913 9	0351/40 3310/ 403344/ 449550	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/C/19/25 36/0/02.12.2011

79	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904/2012	CUI 30292810	0351/403310/303311/449550	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=250bar, Tmax<=540°C	B/CR4/C/19/1194/0/05.11.2012
80	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ISALNITA	ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj	J16/587/2013	CUI 31454295	0251/407633/407602	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=540°C	B/CR4/C/19/1845/0/01.10.2013
81	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556/371590	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400bar, Tmax<=600°C	B/CR4/B,C/19/1222/0/14.12.2012
82	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	R30310453	0253/335045/335015	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=263.7bar, T<=540°C	B/CR4/B,C/19/1612/1/30.09.2016
83	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	R30310453	0253/335045/335081	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=263.7bar, T<=540°C	B/CR4/B,C/19/1612/0/17.05.2013

84	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA II	CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj	J16/588/2013	CUI 31454260	0251/599480/596555; 0251/599495	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar; 110°C<=T<=540°C	B/CR4/C/19/1914/0/03.12.2013
85	Central	COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/257/2004	CUI 16302447	0253/335045/335081	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=263.7bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/19/0478/0/11.03.2011
86	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/513145/515961	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<40bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1210/0/08.01.2014
87	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321/515961	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<40bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1267/1/26.05.2014
88	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr.60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=40 bar, Tmax=450°C	SB/CR4/B,C/19/1473/2/27.05.2015
89	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr.60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=40 bar, Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/19/2161/1/16.02.2012

90	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.243, ap.31, Jud. Mures	J26/677/1999	CUI 12341289	0265/253250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/19/2161/0/14.10.2011
91	Ploiesti	COMTERM SA	BUZAU, Str. H.P. Bengescu, nr.5, Jud. Buzau	J10/976/1993	RO 4384761	0238/720242/406760	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=150bar, Tmax=560°C	PL/CR4/B,C/19/0299/0/28.12.2010
92	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 21805488	0248/213449/216309; 0741111131	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/2809/1/03.10.2016
93	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 21805488	0248/213449/216309	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100bar, T<=440°C, DN<=800mm	PT/CR4/B,C/19/0046/0/08.06.2010
94	Central	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1993	CUI 4831479	0243/230117	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax<= 25 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/1693/0/10.08.2011
95	Bacau	CONEST SA	Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi	J22/352/1991	CUI 1959695	0232/230694/437913	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/19/1065/2/15.07.2015
96	Bacau	CONEST SA	Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi	J22/352/1991	CUI 1959695	0232/230694/437913	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/19/1065/1/18.10.2012
97	Iasi	CONEST SA	Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi	J22/352/1991	RO 1959695	0232/230694/437913	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=25bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/0140/0/19.11.2010

98	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/33 3160/ 374719; e-mail confind@ confind.r o	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=40bar, Tmax=540°C	BV/CR4/B,C/19/167 5/0/27.06.2017
99	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 1833467	0256/43 4575/43 4060	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=550°C	DISPR/CR4/B,C/19/2 155/0/07.10.2011
100	Bucuresti	CONFORT SA	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4, Jud. Timis	J40/1110/1993	RO 3477560	021/461 0529/ 4610921	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax<=400°C	B/CR4/B,C/19/0521 /1/05.08.2013
101	Central	CONSIX CONSTRUCTII SRL	BUCURESTI, Str. Trifoi, nr.16, sector 3	J40/497/1992	CUI 371963	021/332 1570/33 21571	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/19/1 202/0/14.06.2011
102	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.12, parter, sector 1	J40/2205/1991	RO 430008	021/232 3545/23 23505; e- mail secretari ar@erbas u.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/1262 /5/12.02.2016
103	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.12, parter, sector 1	J40/2205/1991	RO 430008	021/232 3545/23 23505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/1262 /4/09.09.2014

104	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.12, sector 1	J40/2205 /1991	RO 430008	021/232 3545/ 2323505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/1262 /3/06.05.2014
105	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.12, sector 1	J40/2205 /1991	RO 430008	021/232 3545/ 2323505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/1262 /2/30.01.2013
106	Central	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap. 1-2, sector 1	J40/2205 /1991	RO 430008	021/232 3545/23 23505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	DISPR/CR4/B,C/19/2 882/1/24.04.2012
107	Central	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.12, sector 1	J40/2205 /1991	RO 430008	021/232 3545/23 23505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	DISPR/CR4/B,C/19/2 882/0/25.01.2012
108	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/1514/ 2008	CUI 2434092 1	0234/32 1008; e-mail office@contimec.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=700°C	BC/CR4/B,C/19/170 2/0/17.10.2016
109	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/2132 /1991	RO 167379	0248/61 5427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/19/000 4/08.04.2010- suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015

110	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=220°C	IS/CR4/B,C/19/0009/0/21.04.2010-suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
111	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomecsa.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1124/2/30.04.2015
112	Central	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=140bar, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/19/3775/2/24.06.2015
113	Central	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=140bar, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/19/3775/1/05.02.2013
114	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1124/1/11.01.2013
115	Galati	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=140bar, Tmax=440°C	GL/CR4/E/19/0106/0/16.11.2010
116	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611/2011	CUI 28179217	0341/488805	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=40bar, T<=440°C	DISPR/CR4/C/19/0494/0/19.04.2011

117	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/2635 /1/30.09.2015
118	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1283/0/01.07.2011
119	Central	D&T INDUSTRIAL EQUIPEMENT SRL	GHIRODA, Cal. Lugojului, nr.16, Jud. Timis	J35/1290/1995	CUI 8024889	0256/288641	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16bar, Tmax=320°C, Dnmax<=500mm	DISPR/CR4/B,C/19/0027/0/21.02.2011
120	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G,ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/2174/2004	CUI 16848172	0344/118000; 0344/144150; 0723503216; 0344/144150	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax<=64bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/19/2099/0/11.10.2011
121	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port- SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/1249/2003	CUI 15359127	0241/588417	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=110bar, Tmax=550°C	CT/CR4/B,C/19/0020/0/28.06.2010
122	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, Sc.B, ap.3, Jud. Valcea	J38/530/2002	CUI 15008061	0723197432; 0350/804843	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/2221/1/19.05.2015

123	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Al. Privighetorii, nr.2, bl.9, sc.B, ap.9, Jud. Valcea; RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, Sc.B, ap.3, Jud. Valcea	J38/530/2002	CUI 15008061	0723197432; 0350/804843	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/2221/0/26.10.2011
124	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	0232/262800	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/0100/0/20.08.2010
125	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	0232/262800	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/0100/1/06.10.2010
126	Brasov	DAVICANI SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.6, bl.E28, sc.A, ap.27, Jud. Brasov	J08/2846/1992	RO 3049572	0268/471516; 0747127434	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/0097/0/25.01.2011
127	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/401250/ 735124	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=365bar, Tmax=600°C	PT/CR4/E/19/0023/0/27.04.2010
128	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/701250/ 735124	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=365bar, Tmax=600°C	PT/CR4/E/19/3800/1/22.04.2013
129	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/ 413379	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=116 bar, Tmax=460°C	DISPR/CR4/B,C/19/1494/0/18.07.2011

130	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/1796 /2007	CUI 2211276 5	0766655 627; 0244/57 4287	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=160bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/19/29 57/0/09.02.2012
131	Constanta	EARRING CO SRL	CONSTANTA, Str. Verde, nr. 30, Jud. Constanta	J13/5530 /1992	CUI 1908950	0241/63 5230	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pn<=40bar, T<=225°C; pn<=25bar, T<=150°C	CT/CR4/B,C/19/003 0/0/05.07.2010
132	Constanta	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616 /1994	CUI 7092273	0241/23 8917/23 7524; e- mail elcomex @gmb.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C; pmax=40bar, Tmax2590°C	CT/CR4/B,C/19/010 7/0/20.12.2010
133	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6	J40/1209 /1998	CUI 1018524 0	021/413 1349	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=270°C; pmax=40bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0391 /0/11.10.2010
134	Central	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTR ALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/9343 /2000	CUI 1343984 0	021/275 1108/27 51181	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=230 bar, Tmax=550°C; pmax=230 bar, Tmax=370°C	DISPR/CR4/B,C/19/2 896/0/13.01.2012
135	Central	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTR ALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/ 2000	CUI 1228938	0265/47 1333/47 1388	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/B,C/19/2 311/0/27.10.2011

136	Tg. Mures	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTR ALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/ 2000	CUI 1228938	0265/47 1333/ 471388	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=570 °C, pmax=250bar	MS/CR4/E/19/0055/ 0/27.10.2010
137	Bucuresti	ELECTROCENTR ALE CONSTANTA SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/23/2 0153	CUI 3363642 0	0241/58 5300	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=140 bar, Tmax=440 °C	B/CR4/C/19/2485/0 /16.03.2015
138	Central	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCENTR ALE CONSTANTA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/1035 /2003	CUI 1526465 5	0241/58 5300/69 3916	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=140 bar, Tmax=550 °C	DISPR/CR4/B,C/19/3 047/0/03.02.2012
139	Bucuresti	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696 /2003	RO 1518959 6	021/275 1108/ 2751181	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=230 bar, Tmax=550 °C; pmax=230 bar, Tmax=370 °C	B/CR4/B,C/19/1731 /1/21.10.2014
140	Bucuresti	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696 /2003	RO 1518959 6	021/275 1108/ 2751181	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=230 bar, Tmax=550 °C; pmax=230 bar, Tmax=370 °C	B/CR4/B,C/19/1731 /0/03.07.2013
141	Central	ELECTROCENTR ALE DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului,nr.1, Jud. Hunedoara	J20/876/ 2001	CUI 1434844 8	0254/23 6408/23 6411	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax<230bar, Tmax=<550 °C, D<=465mm	DISPR/CR4/B,C/19/0 075/0/02.03.2011
142	Central	ELECTROTERMA L SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj	J12/2094 /1997	RO 9956090	0264/41 6894	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440 °C	DISPR/CR4/B,C/19/3 142/0/23.02.2012

143	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	CUI 7464520	0231/50 7060/53 2905	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=570°C	BC/CR4/B,C/19/102 4/2/19.04.2016
144	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	CUI 7464520	0231/50 7060/53 2905	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/102 4/1/25.07.2012
145	Suceava	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani; Com. SCHEIA, Str. Agronomului, Jud. Suceava	J07/1201 /1994	RO 7464520	0231/50 7060/ 532905	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	SV/CR4/B,C/19/000 7/0/16.06.2010
146	Bucuresti	EMUR SRL	TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.76, ap.8, Jud. Mures	J26/152/ 2002	RO 1447766 3	7.5E+08	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=500°C	B/CR4/E/19/3730/1 /14.09.2012- retragere incepand cu 13.02.2014
147	Tg. Mures	EMUR SRL	TG. MURES, Str. G. Cosbuc, nr.6/6, Jud. Mures	J26/152/ 2002	CUI 1447766 3	0265/26 4306	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=500°C, pmax=200bar	MS/CR4/E/19/0060/ 0/02.11.2010
148	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/ 2000	CUI 1282640 6	0234/56 2410; e-mail office@energofor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50bar, Tmax=440°C; pmax<=16bar, Tmax<=150°C	BC/CR4/B,C/19/164 0/2/10.02.2016

149	Central	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=100bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/0785/2/30.03.2016
150	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545683/562410	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=50bar, Tmax=440°C; pmax<=16bar, Tmax<=150°C	DISPR/CR4/B,C/19/3628/1/23.05.2012; DISPR/CR4/E/19/0785/1/24.05.2012
151	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I.L. Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545383/562410	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=100bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/0785/0/13.05.2011
152	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440°C; pmax=16bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,B,C/19/0047/0/30.06.2010
153	Bucuresti	ENERGOMONTA J SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/3189327	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/0300/1/23.09.2014
154	Bucuresti	ENERGOMONTA J SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189303/3189330	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/0300/0/10.09.2010
155	Bucuresti	ENERGOMONTA J GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807	0248/290170/290285	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=225bar, 50°C<t<=650°C	B/CR4/B,C/19/1871/2/06.10.2016

156	Bucuresti	ENERGOMONTA J GRUP SRL	PITESTI, Str.Gh.Lazar,nr.19,Jud Arges; PITESTI, Str. Serelor, nr.14, Jud. Arges	J0/1966/1994	RO 10698807	0248/290170; 0745069511	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=225bar, 50°C<=t<=650°C	B/CR4/B,C/19/1871/1/22.10.2013
157	Pitesti	ENERGOMONTA J GRUP SRL	PITESTI, Str.Gh.Lazar,nr.19,Jud Arges	J0/1966/1994	RO 10698807	0248/290170	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=800mm, pmax<=16bar, Tmax<=440°C	PT/CR4/B,C/19/0059/0/16.06.2010
158	Central	ENERGOSZERVI Z KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/002295; J5/1195/2009	CUI HU11147798; CUI 26042662	003652457924003652531256; 0259/435398	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1531/1/29.05.2012
159	Oradea	ENERGOSZERVI Z KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/002295; J5/1195/2009	CUI HU11147798; CUI 26042662	003652457924003652531256; 0259/435398	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=570°C	OR/CR4/B,C/19/1114/2/05.03.2013
160	Central	ENERGOSZERVI Z SRL DEBRECEN - Suc. ORADEA	ORADEA, Al. Calinului, nr.7, bl.X1, ap.30, Jud. Bihor	J05/1195/2009	CUI 26042662	0259/435398	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1531/0/25.07.2011
161	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/1991	CUI 403666	021/4103191/4106682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=195 bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/B,C/19/3002/0/14.02.2012

162	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/1991	CUI 403666	021/410 3191/41 06682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=205 bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/B,C/19/3 002/1/24.04.2012
163	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/2008	CUI 2376756 9	0234302 600; 0234/31 5315	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=100bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/07 49/0/19.05.2011
164	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1 996	RO 8123890	0237/21 2400/21 4110	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3 504/1/26.04.2012
165	Galati	ENET SA	FOCSANI, Str. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1 996	RO 8123890	0237/21 2400/ 214110	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C; pmax=25bar, tmax=150°C,	GL/CR4/B,C/19/001 0/0/20.04.2010
166	Central	ERBASU EDIL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194-200, camere 1-12, et.3, sector 6	J40/6833 /2001	CUI 1409027 5	021/434 0420/43 40422	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=320°C	DISPR/CR4/B,C/19/2 363/0/21.11.2011
167	Central	ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194-200, camere 1-12, sector 6	J40/6836 /2001	CUI 1409025 9	021/434 1503/43 41502	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=320°C; pmax<=40bar, Tmax<=150°C	DISPR/CR4/B,C/19/2 706/0/12.01.2012
168	Bucuresti	ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194-200, et.2, incaperile 1-12, sector 6	J40/6836 /2001	RO 1409025 9	021/434 1503/ 4341502	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=20bar, Tmax=320°C; pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/1264 /1/31.01.2013

169	Central	ERG PRESTARI SERVICII SRL	TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures	J26/196/ 2009	CUI 242110	0744208 441; 0264/44 1191	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar, Tmax=450°C	DISPR/CR4/E/19/28 03/0/20.01.2012
170	Pitesti	ERHAN SRL	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, tronson D, mezanin, Jud. Valcea	J38/19/1 992	RO 1469863	0250/73 3919/73 1725; office@e rhan.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=450°C,	PT/CR4/B,C/19/015 2/0/21.12.2010
171	Central	EST ROM SA	Valea Lupului, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	CUI 4488770	0232/22 6380/25 3398/24 8209/24 8046	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=165bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/22 95/0/02.11.2011
172	Iasi	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	RO 4488770	0232/22 6380	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=20bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/0039 /0/08.06.2010
173	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98- 100, Jud. Iasi	J22/1131 /1991	RO 1956141	0232/23 0113	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/19/0164 /0/30.12.2010
174	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98- 100, Jud. Iasi	J22/1131 /1991	RO 1956141	0232/23 0113/ 411408	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/120 4/1/24.04.2013

175	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093/2007	RO 22435138	0264/42 4665/46 2385; e-mail office@chitech.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=40bar, Tmax=350°C	SB/CR4/B/19/1484/0/27.07.2015
176	Central	EUROBOILER SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr. 2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	CUI 16325432	0727435056; 0252/310046/329764	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=140 bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/19/3347/0/20.03.2012-retragere incepand cu 14.04.2014 (denumire noua Macchi Romania SRL)
177	Central	EXPERT INSTAL SRL	PITESTI, Intrarea N. Balcescu, nr.19F, Jud. Arges	J03/445/2001	CUI 14104302	0348/807188; 0740161481	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0450/0/02.03.2011
178	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656/2008	CUI 17634428	0374200640, 0317/801093; 0356/414883	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/19/1464/1/20.10.2016

179	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656 /2008	CUI 1763442 8	0374200 640; 0317801 093; 0356/41 4883	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/19/146 4/0/24.05.2016
180	Bucuresti	FAST ECO SA	Bucuresti, Str.Fabricii , nr.47, sector 6	J40/6663 /1991	CUI 431437	021/317 1088/ 3169734	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=25bar, Tmax150°C	B/CR4/B,C/19/0094 /0/17.06.2010
181	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/696/ 1997	CUI 9626416	0234/51 3803/51 1430	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3 655/0/22.05.2012
182	Pitesti	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges	J03/742/ 2002	RO 1493261 6	0248/72 1701/72 1716; www.hid roservar ges.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440°C	PT/CR4/B,C/19/015 8/0/21.12.2010
183	Timisoara	FLEXIC AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	RO 6351850	0256/29 2964/ 292965	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=40bar, T<=300°C	TM/CR4/B,C/19/001 8/0/09.06.2010
184	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	CUI 6351850	0256/29 2964/29 2965	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/19/102 3/1/17.07.2012

185	Bucuresti	FLUID DEVELOPMENT SRL	CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.143A, Jud. Constanta	J13/1813 /2011	RO 1631029 6	0241/52 0110	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=25bar, Tmax=190°C	B/CR4/B/19/2899/0 /23.09.2016
186	Bucuresti	FLUID SERV SA	CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.143A, Jud. Constanta	J13/2735 /1995	CUI 7849446	0241/51 9603/ 693065	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=300°C	B/CR4/B,C/19/1256 /1/29.01.2013
187	Constanta	FLUID SERV SA	CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.143A, Jud. Constanta	J13/2735 /1995	CUI 7849446	0241/52 0262/ 693065	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	CT/CR4/B,C/19/004 5/0/14.07.2010
188	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/153/ 2010	RO 2646449 7	0722673 300; 0244/ 576241	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=440°C, Pmax=400bar	PL/CR4/E/19/0055/ 0/31.05.2010
189	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.75-83, bl.C17, sc.B, ap.19, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr.67-77, sector 1	J40/2335 0/1992	RO 18830	021/201 1114/ 2011115	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/1761 /0/21.08.2013
190	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/1478 /2005	CUI 1772869 7	0233/28 0544/28 1494/ 281260	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=110bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/114 3/1/20.01.2015
191	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	Sat SAVINESTI, Com. Savinesti, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neamt	J27/1478 /2005	CUI 1772869 7	0233/28 1494/ 281260	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=110bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/114 3/0/22.01.2013

192	Bucuresti	GAZ CONTROL SRL	TULCEA, Str. Babadag, nr.163D, bl.B4, ap.1, Jud. Tulcea	J36/361/2003	CUI 15740694	0240/517104	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=175°C	B/CR4/B,C/19/1052/0/20.07.2012
193	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING RL	BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector3	J40/1544/1998	CUI 10276098	021/3442158,021/3442159	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=550°C	B/CR4/E/19/0116/0/29.06.2010
194	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1998	RO 10276098	021/3442158/3442159	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3704/1/21.06.2012
195	Central	GENERAL CONSTRUCT SRL	PIATRA NEAmt, Bd. Dacia, nr.6A, Jud. Neamt	J27/193/1992	CUI 2040290	0233/213295/233755	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=10 bar, Tmax<=170°C	DISPR/CR4/B,C/19/1355/0/05.05.2011
196	Central	GENERAL PREST SA	PITESTI, Str. Lanariei, nr.5B, Jud. Arges	J03/2971/1992	CUI 3244050	0248/212387/635363	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/2770/0/12.01.2012
197	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl.41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/2002	CUI 14421794	0726771796; 0254/211120	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16bar, Tmax<=250°C	OR/CR4/B,C/19/1010/1/25.08.2015
198	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl.41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/2002	CUI 14421794	0726771796; 0254/211120	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16bar, Tmax<=250°C	OR/CR4/B,C/19/1010/0/08.06.2012

199	Bacau	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Bl.E1, ap.83, Jud. Galati; GALATI, DN 2B, Km6-500m, T 184, P 1299/1/3,1/4, nr. 24, Jud. Galati	J17/366/1997	CUI 9377048	0236/416480/310758; 0236/496246; e-mail giramet@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=55 bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/153 9/1/02.04.2015
200	Central	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati	J17/366/1997	CUI 9377048	0236/496246	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=55 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1332/0/04.07.2011
201	Sibiu	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	0264/401150/596266; e-mail grup4@grup4cj.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar; Tmax=350°C	SB/CR4/B,C/19/145 2/1/14.04.2015
202	Cluj	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	0264/596168/596266	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar; Tmax=350°C	CJ/CR4/B,C/19/005 2/0/01.08.2010
203	Bacau	GRUP BENCO SRL	BACAU, Cal. Moldovei, nr.102-104, Jud. Bacau	J04/1112/1998	CUI 11329972	0234/582929; 0745621709	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=350°C; pmax=16 bar, Tmax=160°C	DISPR/CR4/C/19/1007/0/15.06.2012-retragere autorizatie incepand cu 17.02.2015

204	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 1100995 1	0264/43 8352/ 453261	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400 °C	DISPR/CR4/B,C/19/0 946/0/12.05.2011
205	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 1100995 1	0264/43 8352/ 453261	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400 °C	SB/CR4/B,C/19/122 1/1/04.09.2013
206	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibinului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367/ 2004	RO 1627497 5	0361/80 1950/81 0538	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=25bar, Tmax=440 °C	OR/CR4/E/19/0045/ 0/21.10.2010
207	Bucuresti	HIDROCONSTRUCȚIA SA- Sucursala OLT SUPERIOR RM. VALCEA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1; RM. VALCEA, Str. Decebal, nr.9, Jud. Valcea	J40/1726 /1991	RO 1556820	0250/74 7180/74 7183; 0724276 225	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=200 °C	B/CR4/B,C/19/1043 /0/20.06.2012- Suspendare incepand cu 14.11.2013- adresa IT ISCIR Bucuresti nr. 27423/14.11.2013, inregistrata la ISCIR cu nr. 9703/14.11.2013- Societate in reorganizare
208	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/728/ 1998	CUI 1078642 9	0256/29 4361/ 246427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=450 °C	OR/CR4/B,C/19/143 5/1/17.05.2017
209	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/728/ 1998	CUI 1078642 9	0256/29 4361/ 246427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=450 °C	OR/CR4/B,C/19/143 5/0/18.01.2016

210	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/74 2490	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50bar, Tmax<=450°C	BC/CR4/B,C/19/012 1/1/03.02.2016
211	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/74 2490/ 742117	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=220°C, DN<=600mm	BC/CR4/B,C/19/012 1/0/19.11.2010
212	Bacau	IASICON SA	IASI, Str. Tudor Vladimirescu, bl. B1, parter + et. 1, Jud. Iasi	J22/1465 /1992	RO 1957821	0232/21 5495/ 215496; e-mail office@iasicon.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Tmax=250°C, pmax=16bar	BC/CR4/B,C/19/174 2/1/14.02.2017
213	Iasi	IASICON SA	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.50, Jud. Iasi	J22/1465 /1992	RO 1957821	0232/21 5495/ 215496	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Tmax=250°C, pmax=16bar	IS/CR4/B,C/19/0003 /0/26.03.2010
214	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323 /2014	CUI 3303483 8	021/346 2769/ 3465310	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/38 68/1/13.06.2016
215	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323 /2014	CUI 3303483 8	021/346 2769/ 3465310	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/38 68/0/27.08.2014

216	Central	ICEMENERG SA	BUCURESTI, Str. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/7306 /2004	CUI 1639729 3	021/346 4443/34 60384	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=215bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/10 18/0/20.06.2011
217	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963 /1991	RO 137238	0248/20 6011/61 5332	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=225 bar, t<=440°C	B/CR4/B,C/19/2327 /1/14.10.2014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
218	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963 /1991	RO 137238	0248/20 6011/20 6012	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=225 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3 021/0/28.02.2012
219	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1 991	RO 1633620	0236/44 8000/ 448011	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/19/138 0/1/17.03.2014
220	Central	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1 991	RO 1633620	0236/30 7310/ 448011	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=454°C	DISPR/CR4/B,C/19/3 426/0/11.04.2012
221	Central	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, Str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor	J05/26/1 992	CUI 70642	0259/43 1550	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P<= 16 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0 394/0/01.04.2011
222	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr. 14B, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	CUI 2417851 0	0724460 170; 0241/51 5543	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=50bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/19/10 53/1/08.01.2015

223	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	CUI 24178510	0241/553132	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=50bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/19/1053/0/08.06.2011
224	Bucuresti	IMTECH ARCONI SA	BUCURESTI, Str. Ion Brezoianu, nr.27, sector 1	J40/25329/1994	CUI 6810715	021/3101925/3071213	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/1211/0/19.11.2012
225	Bucuresti	IMTECH ARCONI SA	Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov	J23/3582/2013	CUI 6810715	021/3101925/3101928	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/1211/1/04.03.2014
226	Bucuresti	IMTECH TECHNOLOGY SA	Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov	J23/3582/2013	CUI 6810715	021/3101925/3101928	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=500°C	B/CR4/B,C/19/1211/3/20.01.2015
227	Bucuresti	IMTECH TECHNOLOGY SA	Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov	J23/3582/2013	CUI 6810715	021/3101925/3101928	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=500°C	B/CR4/B,C/19/1211/2/04.06.2014
228	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, - tmax=710°C	B/CR4/B,C/19/2399/1/17.12.2014

229	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400 bar, Tmax<=710°C	DISPR/CR4/B,C/19/2393/0/21.11.2011
230	Bacau	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr. 2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/265170/233404	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	0.5bar<=pmax<=25 bar, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/19/1473/1/21.08.2014
231	Central	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/275170/233404	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/19/1174/0/06.06.2011
232	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 17128161	0728172325; 0250/730314/730313	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=350 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1259/0/28.06.2011
233	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=440°C	BV/CR4/C/19/1012/1/21.06.2012
234	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/0208/1/21.10.2010

235	Cluj	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/631/2002	RO 1455436 7	0264/43 4668	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=25bar, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/19/006 2/0/17.08.2010
236	Bacau	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.20, bl. 4, sc. B, et. 1, ap. 2, Jud. Suceava	J33/47/2002	RO 1442650 3	0230/55 1392	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=25bar, Tmax=450°C; pmax=25bar, Tmax=180°C	BC/CR4/B/19/1585/0/11.08.2015
237	Central	INSTAL GROUP SRL	ARAD, Str. Timotei Cipariu, nr.3, Jud. Arad	J02/692/1996	CUI 8898978	0257/27 6466/20 6626	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=2050°C	DISPR/CR4/A,B,C/19/0462/1/03.01.2012
238	Central	INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.97, et.1, Jud. Ilfov	J23/253/2009	CUI 3020746	021/457 4501/45 74105	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/2422/0/21.11.2011
239	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/61 4946; e-mail office@reparatiiromania.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C, Dnmax=500mm	B/CR4/B,C/19/2768/1/20.04.2016
240	Ploiesti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. T. Vladimirescu, bl.B4, sc.B, ap.1, Jud. Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/61 4946	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax=350°C, Dnmax=500mm	PL/CR4/B,C/19/0010/0/19.04.2010

241	Brasov	INSTALATII MONTAJ 91 SA	BRASOV, Str. Alexandru Sahia, nr.2, bl.6, sc.C, ap.2, Jud. Brasov	J8/2000/1991	RO 1100423	0268/316721/340956; 0372/745040	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	BV/CR4/B,C/19/1057/0/12.09.2012
242	Central	INSTALATII MONTAJ GRUP SRL	ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.5, Jud. Salaj	J31/126/2008	RO 23230351	0260/620044	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3407/0/03.04.2012
243	Central	INSTALATII MONTAJ PROIECTARE GAZE SRL	SUCEAVA, Str. Celulozei, nr.4, bl.18, Jud. Suceava	J33/364/1999	CUI 12015048	0230/257528	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/0674/0/11.03.2011
244	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. N. Iorga, nr.24, bl.C1, et.2, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775/233015	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 16 bar, Tmax=220°C	DISPR/CR4/B,C/19/1798/0/22.08.2011
245	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.14F, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 16 bar, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/19/1176/1/15.03.2013
246	Central	INSTCOMP SA	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr.19, Jud. Suceava	J33/134/1991	CUI 717596	0230/524078/524079	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/0672/0/07.03.2011
247	Bacau	INTER WELD SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/426/2005	CUI 17296289	0234/551515/557450	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/19/1153/0/15.02.2013
248	Central	INTERCOM INSTAL SRL	HUNEDOARA, Bd. Dacia, bl. A3, ap.15, Jud. Hunedoara	J20/707/2000	CUI 13567164	0254/712123/714611	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P<= 40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0205/0/24.03.2011

249	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266- 268, corp 63, anexe A-B, Stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948 /2000	RO 1284130 9	021/322 4450/ 3274826	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=+440°C	DISPR/CR4/E/19/39 67/1/02.03.2017
250	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266- 268, corp 63, anexe A-B, Stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948 /2000	RO 1284130 9	021/322 4450/ 3274826	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=+440°C	DISPR/CR4/E/19/39 67/0/11.11.2016
251	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/ 1991	CUI 1346801	0244/51 1566; 0244/51 3098; 0244/54 5151; 0244/51 5361	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=+650°C	DISPR/CR4/E/19/38 62/2/03.10.2016
252	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/ 1991	CUI 1346801	0244/51 1566; 0244/51 3098; 0244/54 5151; 0244/51 5361	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=+650°C	DISPR/CR4/E/19/38 62/1/01.07.2014
253	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/ 1991	CUI 1346801	0244/51 1566/ 515361	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=440°C, Pmax=64bar	PL/CR4/E/19/0163/ 0/07.09.2010

254	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/515361	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=650°C, Pmax=250bar	PL/CR4/B,C/19/0163/1/07.10.2010
255	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1392/3/06.06.2016
256	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1392/2/20.02.2015
257	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1198/1/06.11.2013
258	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/19/1038/0/10.08.2012
259	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3725/3/23.06.2016

260	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 2685034 0	0344/14 0752; 0244/54 7707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/37 25/2/09.02.2015
261	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 2685034 0	0344/14 0752; 0244/54 7707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/37 25/0/11.09.2012
262	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 2685034 0	0344/14 0752; 0244/54 7707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/37 25/1/04.11.2013
263	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/211 7654	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560°C	DISPR/CR4/E/19/08 32/1/27.04.2015
264	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/211 7654/21 02701	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560°C	DISPR/CR4/E/19/08 32/0/02.06.2011
265	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/11965/2006	CUI 1887680 2	021/313 2904/ 3122303	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710°C	B/CR4/B,C/19/1061 /3/13.08.2015
266	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11965/2006	CUI 1887680 2	021/313 2904/ 3132303	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710°C	B/CR4/B,C/19/1061 /2/10.06.2013

267	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/1196/5/2006	CUI 18876802	021/3132904/3132303	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710°C	B/CR4/B,C/19/1061/1/21.07.2012
268	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/1196/5/2006	CUI 18876802	021/3132904/3132303; 0722500130	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<= 400 bar, Tmax=710°C	DISPR/CR4/B,C/19/2028/0/28.09.2011
269	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D, corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947/2005	RO 17535289	021/4115203	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3883/0/07.11.2014
270	Central	ISOPLUS ROMANIA SRL	ORADEA, Str. Uzinelor, nr.10, Jud. Bihor	J05/3778/1994	CUI 6367848	0259/479808/446588	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax<=16 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B/19/1552/0/19.07.2011
271	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=850°C	BV/CR4/B,C/19/1652/0/20.03.2017
272	Ploiesti	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	DNmax=600mm, pmax=40bar, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/0066/0/07.06.2010

273	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 2101374 7	0344/40 1027/40 1026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=600mm, pmax=40 bar, Tmax=440 °C	DISPR/CR4/B,C/19/2 376/1/22.07.2011- suspendare incepand cu 18.02.2014 si mentinute cf. PV 16.C-078/04.03.2014
274	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 2286698 0	0344/40 1027/ 401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=700 °C	BV/CR4/B,C/19/134 6/2/09.12.2014- suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
275	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 2286698 0	0344/40 1027/ 401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=1000mm , 50>=p=0.5bar, T<=580 °C	PL/CR4/B,C/19/007 7/0/09.06.2010
276	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 2286698 0	0344/40 1027/ 401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=650 °C	PL/CR4/B,C/19/007 7/1/16.08.2010

277	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861 /1994	CUI 6739984	0241/63 2249/63 5416; e=mail kaltecoin v@datan et.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440 °C; pmax=25bar, Tmax=250 °C	CT/CR4/B,C/19/012 0/0/23.12.2010
278	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861 /1994	CUI 6739984	0241/63 2249/63 5416; e=mail kaltecoin v@datan et.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440 °C; pmax=25bar, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/19/1656 /1/10.06.2013
279	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/40 1995/ 401997	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25bar, Tmax=250 °C	BV/CR4/B,C/19/136 5/2/10.07.2017
280	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/40 1995/ 401997	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25bar, Tmax=250 °C	BV/CR4/B,C/19/136 5/1/27.10.2016
281	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/40 1995/ 401997	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25bar, Tmax=250 °C	BV/CR4/B,C/19/136 5/0/29.01.2015

282	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/2115 /1994	RO 6748460	0248/61 5170; 0744546 632	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/19/004 2/0/08.06.2010
283	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 2153661 4	0344/40 1994/40 3900/40 1997/40 3911	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=1000mm , 300>=p>0.5bar, T<=440°C	PL/CR4/B,C/19/015 1/0/16.07.2010
284	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI 1872513 3	0728291 150; 0720112 585	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/148 4/1/06.10.2015
285	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI 1872513 3	0728291 150; 0720112 585	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1 725/0/28.06.2011
286	Brasov	LANDROM INDUSTRIES SRL	BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova	J29/1326 /2012	CUI 3060594 2	0344/80 2824/ 802825; e-mail office@l androm.r o	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1615 /0/23.09.2016
287	Tg. Mures	LAS PROM SRL	TG. Mures, Str. Cuza Voda, nr.35, Jud. Mures	J26/2185 /2004	RO 1705718 4	0265/26 4436/31 1884	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	MS/CR4/B,C/19/008 4/0/08.12.2010

288	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/2174 /1992	RO 1360113	0244/54 2761	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=300mm, pmax=35bar, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/003 7/0/07.05.2010
289	Bucuresti	LOGSTOR SRL	BUCURESTI, Str. Preciziei, nr.9B, sector 6	J40/1874 2/2008	CUI 2469660 1	021/407 1034	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=150°C	B/CR4/B,C/19/2713 /1/29.02.2016
290	Central	LOGSTOR SRL	BUCURESTI, Str. Preciziei, nr.9B, camera 12, sector 6	J40/1874 2/2008	CUI 2469660 1	021/407 1034	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=150°C	DISPR/CR4/B,C/19/0 707/0/28.04.2011
291	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/1 993	RO 3176126	0230/52 6800/52 6900; office@l oial.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/125 4/2/26.05.2016
292	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1 993	RO 3176126	0230/52 6900; office@l oial.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/125 4/1/01.07.2013
293	Suceava	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/1 993	RO 3176126	0230/52 6800/ 526900	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	SV/CR4/B,C/19/000 8/0/16.06.2010

294	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	RO 16325432	0252/310046; 0352/884860; 0252/329764	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=140bar; Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/2126 /2/19.02.2016
295	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	RO 16325432	0727435056; 0252/310046; 0252/329764	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=140bar; Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/2126 /1/28.04.2014
296	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/961/1998	CUI 11111020	0234/312815/302041	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/014 1/1/07.11.2014
297	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/961/1998	RO 11111020	0234/312815; 0374091815	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/014 1/0/28.01.2011
298	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	CUI 18906598	0234/551544; e-mail megaprexinstal@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=20bar, Tmax=<200°C,	BC/CR4/A/19/1764/ 1/19.05.2017
299	Central	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	CUI 18906598	0234/551544	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=20bar, Tmax=<200°C,	DISPR/CR4/A/19/05 12/0/08.03.2011

300	Central	MEGATERM SRL	BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/2260 2/1994	CUI 6520657	021/413 2025/41 32017	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=270°C	DISPR/CR4/B,C/19/1 601/0/29.07.2011
301	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/ 2005	CUI 1757157 5	0250/70 1504; 0758710 770	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=250 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1 556/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
302	Pitesti	MENTINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82/2 002	RO 1444811 0	0250/73 3411	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/19/013 1/0/11.11.2010
303	Central	METAL TESTING SRL	BUCURESTI, Str. Salaj, nr.261, bl.3, sc.1, parter, ap.6, sector 5	J40/1994 47/2006	CUI 1934397 2	7.2E+08	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/0 518/0/12.04.2011
304	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5; OLTENITA, Bd. 22 Decembrie, nr.1, Jud. Calarasi; LEORDENI, sat Leordeni, Str. Garii, nr.1, Jud. Arges	J40/1239 6	CUI 5950044	7.2E+08	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/0 667/0/02.06.2011

305	Central	METALOTERM SRL	SAVINESTI, Str. Dornelor, vila 43, ap.3, Jud. Neamt; PIATRA NEAMT, Str. Stramutati, nr.74, Jud. Neamt	J27/330/2000	RO 1336384 9	0233/21 6050	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=16bar, Tmax=350°C; pmax=16bar, Tmax=160°C	DISPR/CR4/B/19/33 83/0/30.03.2012
306	Iasi	MOLDOCONSTRUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420/1991	RO 1956117	0232/25 0501/ 210293	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/0039 /0/08.06.2010
307	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 2046250	0233/21 0660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/148 4/4/07.02.2017
308	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 2046250	0233/21 0660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/148 4/3/14.09.2016
309	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 2046250	0233/21 0660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/148 4/2/18.01.2016
310	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 2046250	0233/21 0660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/148 4/1/12.09.2014
311	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/21 0660/21 0589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3 574/0/16.05.2012

312	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	0233/210660/210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/002 2/0/14.05.2010
313	Bacau	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1995	RO 7254219	0236/465349; 0744606603; moldovulcan@gmail.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/122 1/1/28.12.2015
314	Bacau	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1995	RO 7254219	0236/492102/465349	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/123 1/0/04.06.2013
315	Cluj	MONDOCOM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Artelor, nr.33, Jud. Cluj	J12/3343/1992	RO 2892518	0264/550012/414548	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar; Tmax=350°C	CJ/CR4/B,C/19/003 5/0/01.07.2010
316	Central	MONDONET COM SRL	PLOIESTI, Str. Marasesti, nr.125, Jud. Prahova	J29/531/1996	CUI 8340466	0244/511774	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/1950/0/01.08.2011
317	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/144 7/5/09.06.2017
318	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/144 7/4/23.07.2015

319	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	CUI 6660278	0244/52 3758/51 2849	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/132 5/3/29.10.2014
320	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	CUI 6660278	0244/52 3758/51 2849	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/123 0/2/21.02.2014
321	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	CUI 6660278	0244/52 3758/51 2849	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/102 8/1/19.07.2012
322	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/52 3758/51 2849	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100 bar, Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/19/2 951/0/27.01.2012
323	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540/ 2006	RO 1854682 0	0265/26 0333	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/19/39 80/0/30.05.2017
324	Central	MULTISERVICE SRL	BACAU, Str. Vasile Alecsandri, nr.39, Jud. Bacau	J04/1860 /1994	CUI 6496320	0234/51 8445	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<= 16 bar, Tmax<=170°C	DISPR/CR4/B,C/19/0 939/0/27.03.2011
325	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/23 8488/23 8890	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/0 982/1/28.11.2011
326	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/23 8488/23 8890	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/1 607/2/16.05.2013

327	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/23 8488/23 8890; e- mail: office@n imbcons metal.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C; pmax=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/1607 /3/07.04.2014
328	Brasov	NIPTER CONSTRUCT SRL	BUCOV, Str. Eroilor, nr.1, Jud. Prahova	J29/293/ 2011	RO 1382312 2	0731221 999; 0244/27 5013	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/111 4/0/21.02.2013
329	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 1272391 5	021/301 2575/30 12652	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=300 bar, Tmax<=600°C	DISPR/CR4/E/19/09 91/0/06.06.2011
330	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 1272391 5	021/301 2575/30 12652	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=196 bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/19/09 91/0/06.06.2011
331	Central	NUCLEARELECT RICA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1- CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403 /1998; J13/3442 /2007	RO 1087488 1; CUI 2255461 9	021/203 8200/ 3169804; 0241/23 9340/23 9266	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=200bar, Tmax=320°C	DISPR/CR4/B,C/19/0 004/0/17.03.2010
332	Central	NUCLEARMONT AJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati	J17/84/1 997	CUI 8922480	0236/41 0923/47 7930	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/1 092/0/16.05.2011

333	Bucuresti	OG CONSULTING TRUST SRL	BUCURESTI, Aleea Stanila, nr.2, bloc H12, sc.1, etaj 2, ap.11, sector 3	J40/1651/5/2006	CUI 19111883	2.1E+08	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P<= 40 bar, Tmax=350°C, P<= 40 bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0090/0/23.06.2010
334	Craiova	OLTEST METAL SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr. 42, Jud. Dolj	J16/918/2010	RO 27271800	0724574074; 0251/510864	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=190bar, Tmax=540°C	CR/CR4/E/19/0102/0/01.10.2010
335	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/2125001/3155166	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C; pmax=15bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0316/0/20.08.2010
336	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/4060040/4060420	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C; pmax=15bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0316/1/12.02.2013
337	Bacau	ONLAND SERVICE SRL	ONESTI, Aleea Crizantemelor, nr. 4, bl. 4, sc. IV, ap. 30, Jud. Bacau	J04/700/2009	RO 25741174	0732777780	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1662/0/17.05.2016
338	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/1844/2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=450°C, Pmax=50bar	PL/CR4/E/19/0118/0/26.07.2010
339	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/1844/2005	RO 17907250	0244/585811	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=450°C, Pmax=50bar	DISPR/CR4/E/19/3797/1/04.04.2013

340	Central	ORION AUTO INVEST SRL	MARACINENI, Sat Argeselu, nr.605B, Jud. Arges	J03/272/1996	RO 8314793	0248/206047	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=200 °C	DISPR/CR4/B,C/19/0757/0/20.05.2011
341	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/1815/1994	RO 6494701	0248/217695; office@ovitin.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440 °C	PT/CR4/B,C/19/0164/0/21.12.2010
342	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837/2013	RO32129578	0752105626; 0341/488805	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440 °C	B/CR4/B,C/19/1942/0/13.11.2013
343	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	0244/513214; e-mail: sc_paulus_srl@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50bar, Tmax<=440 °C	BV/CR4/B,C/19/1124/3/10.06.2016
344	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	0244/513214; e-mail: sc_paulus_srl@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440 °C	BV/CR4/B,C/19/1124/2/22.03.2013
345	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	0244/513214	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=20bar, Tmax<=440 °C	BV/CR4/B,C/19/1017/1/10.07.2012

346	Central	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	CUI 4000500	0244/51 3214	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 16 bar, Tmax=220°C	DISPR/CR4/B,C/19/1 958/0/30.08.2011
347	Central	PEET ELECTROCENTRALE PAROSENISA	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/710/ 2011	RO 2883545 1	0254/57 0790/57 0481	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=300 bar, Tmax<=545°C	DISPR/CR4/B,C/19/3 361/0/30.03.2012
348	Central	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/ 1996	CUI 8405689	0244/26 2411/26 2129	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=35 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3 087/0/22.02.2012
349	Central	PEGAS IMPEX SRL	CERNAVODA, Str. Unirii, nr.16, bl.P2B, ap.25, Jud. Constanta	J13/2453 /1995	RO 7435983	0241/23 5088	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/2 495/0/26.04.2012
350	Bucuresti	PEGAS IMPEX SRL	CERNAVODA, Str. Unirii, nr.16, bl.P2B, ap.25, Jud. Constanta	J13/2453 /1995	RO 7435983	0241/23 5088	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/1216 /1/14.12.2012
351	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232/ 1991	RO 131480	0248/61 5210	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/19/37 20/1/16.08.2012
352	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str.Exercițiu,bl.B17, sc.B,ap.4 Arges	J03/232/ 1991	RO 131480	0248/61 5210	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=100bar, T<=440°C	PT/CR4/E/19/0063/ 0/23.06.2010

353	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exerciitiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=100bar, T<=440°C	PT/CR4/E/19/0063/0/23.06.2010
354	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/3113/1994	CUI 6162290	0241/614356/618694	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<= 100 bar, tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1771/0/18.08.2011
355	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/0025/2/11.06.2015
356	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=250bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/19/0025/1/12.11.2013
357	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=250bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/19/0025/0/25.02.2011
358	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/19/3832/1/30.08.2016
359	Central	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/19/3832/0/21.11.2013
360	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/166/1991	CUI 1360296	0244/513777/575412	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1679/0/10.08.2011

361	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/410 4600/41 00638; e-mail office@pifati.ro	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax<=100bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/19/20 24/1/23.06.20116
362	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/410 4600/41 00638	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax<=100bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/19/20 24/0/29.09.2011
363	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/410 4600/41 00638; e-mail office@pifati.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=540°C; pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0139 /1/20.05.2016
364	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/410 6645/4100638	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=540°C; pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0139 /0/12.07.2010
365	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/1170 /2006	CUI 5183220 09	0722665 452; 0723310 805; 021/321 1354	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=192bar, T<=570°C	DISPR/CR4/E/19/03 84/0/11.04.2011

366	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/1170/2006	CUI 518322009	021/3211354	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=192bar, T<=570°C	DISPR/CR4/E/19/0384/1/17.09.2013
367	Central	POLLUX IMPEX SRL	VICTORIA, Str. Stadionului, bl.9, ap.4, Jud. Brasov	J08/730/1992	CUI 1120137	0268/243236	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1665/0/04.08.2011
368	Bucuresti	PRELCET SA	RAMNICU VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846; 0350/427845; e-mail prelcet_valcea@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/19/2213/2/13.06.2017
369	Bucuresti	PRELCET SA	RAMNICU VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846; 0350/427845	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/19/22/1/15.07.2014
370	Central	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Cladire Pavilion Administrativ 2005, et.3, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846/427845	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3256/0/14.03.2012

371	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318 /1997	CUI 9921050	0244/52 6606/52 6885; 0372753 966; 0244/52 6883	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=196bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/19/12 61/0/23.06.2011
372	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318 /1997	CUI 9921050	0244/52 6606/52 6885; 0372753 966; 0244/52 6883	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=196bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/19/12 61/1/09.05.2014
373	Central	PRISMA SERV COMPANY SRL	IASI, Str. Petru Poni, nr.13, bl. 573A, Tr.1, parter, ap.2, Jud. Iasi	J22/601/2001	CUI 13991843	0232/21 7905; 0332/40 9775	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=300°C	DISPR/CR4/B,C/19/0 664/0/22.04.2011
374	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424 /2004	CUI 16698504	0248/20 6081/20 6082	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=450bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0 302/0/10.01.2011
375	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424 /2004	CUI 16698504	0248/20 6081/20 6082	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=450 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0 302/1/15.11.2011
376	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/1797 /2007	RO 22411449	0348/43 0334	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=540bar, T<=680°C	PT/CR4/E/19/0145/ 0/20.12.2010

377	Pitesti	PROIMSAT SA	RM.VALCEA, Str.Industriilor, nr.2, Valcea	J38/1558 /1992	RO 2989104	0250/73 3390/ 730231	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	DN<=500mm, pmax<=20bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/19/002 6/0/27.04.2010- retragere voluntara incepand cu 03.08.2017
378	Bucuresti	PROMEK TOOLS SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 48A, Jud. Arges	J03/346/ 2009	CUI 2525527 1	0248/20 6081/20 6082	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/2669 /0/13.11.2015
379	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl. MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2	J21/563/ 1995	RO 8010891	021/242 4908; 0243/23 4479	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=100bar, Tmax=560°C	B/CR4/E/19/0229/0 /11.08.2010
380	Bucuresti	RAAN - Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/ 1998; J25/300/ 1998	CUI 1088275 2; CUI 1261135 0	0252/32 3666/ 323066; 0252/31 1250/ 317908	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=110bar, Tmax=440°C	B/CR4/E/19/1972/1 /20.01.2014- disponibilizare RADTE-IP incepand cu 01.10.2015

381	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; CUI 12611350	0252/323666/ 323066; 0252/311250/ 317908	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=43bar, Tmax=420°C	B/CR4/B,C/19/1976 /1/20.01.2014
382	Central	RAAN - Sucursala ROMAG TERMO	DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/323848/323685; 0252/323666	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=350bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/C/19/32 46/0/12.03.2012
383	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/3132/1993	RO 4272431	0241/762250	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=192 bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/38 18/0/02.07.2013
384	Bacau	RAEMGAL SERVICE SRL	GALATI, Str. Energiei, nr.5, bl.10A, sc.2, et.2, ap.27, Jud. Galati	J17/348/2002	RO 14616672	0236/460514	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C/19/103 4/0/17.08.2012
385	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	DN<=1000mm, P<=100bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0 658/0/04.05.2011
386	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/34 12/0/02.04.2012

387	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=100bar, Tmaxmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1216/1/24.04.2013-suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
388	Central	RAND CLIMA TERMOGAZ SRL	BRASOV, Cal. Bucuresti, nr.10B, et.5, Jud. Brasov	J08/1147/2010	RO 27549443	0268/477979/442898; 0728288078	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/3633/0/21.05.2012
389	Brasov	RAPTRONIC SRL	BRASOV, Str. Nicolae Balcescu, nr.61, Jud. Brasov	J08/1021/1992	RO 1095483	0268/406220/477836	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1146/0/17.06.2013
390	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/1147/2010	RO 27549443	0268/477979/442898; e-mail: office.clima@rand.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1217/1/23.01.2014
391	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/311950	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=43bar, Tmax=420°C	CR/CR4/B,C/19/0012/0/20.04.2010

392	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/311950	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=110bar, Tmax=440°C	CR/CR4/E/19/0044/0/02.07.2010
393	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0244/546229; 0244/546031; e-mail: remero@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=250 bar, Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/19/1330/1/21.10.2014
394	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0755316623; 0244/546031	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=250 bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/B,C/19/2873/0/20.01.2012
395	Central	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695/1992	CUI 2753846	0241/558900/692260	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/2798/0/17.01.2012
396	Brasov	REPCAZCOND SRL	BUZAU, Str. Obor, bl.12, sc.A, Jud. Buzau	J10/426/2013	CUI 31665810	0238/720242/406760	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax=560°C	BV/CR4/B,C/19/1320/0/30.10.2014
397	Central	REVERS SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov	J08/2581/1992	CUI 3051580	0268/332311	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/2474/0/29.11.2011

398	Central	REVITAROM SA	BUCURESTI, Intrarea Vulturului, nr.4, sector 4	J40/1461/4/1994	CUI 6005180	021/3113681/3113682/3347492; 0722267051	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=250° C	DISPR/CR4/B,C/19/0901/0/25.05.2011
399	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax<=440° C	B/CR4/B,C/19/1325/2/03.02.2015
400	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax<=440° C	B/CR4/B,C/19/1325/1/20.03.2013
401	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653/1999	CUI 12351790	021/6190651/6190353	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/E/19/3954/0/15.07.2016
402	Central	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	CUI 1917665	0242/322602/331492	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=30 bar, Tmax<=350° C	DISPR/CR4/B,C/19/0710/0/05.05.2011
403	Bucuresti	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	CUI 1917665	0242/322602/331492	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=350° C	B/CR4/B,C/19/0710/1/26.09.2012
404	Central	ROMCET GRUP SA	BUCURESTI, Str. Orion, nr.3, sector 5	J40/8419/1995	CUI 7815400	021/4204287	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax<=350° C	DISPR/CR4/B,C/19/1031/0/06.06.2011

405	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077 /2003	CUI 6927694	021/267 5028; 0721266 682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440 °C	DISPR/CR4/B,C/19/1 607/0/01.08.2011
406	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077 /2003	CUI 6927694	021/267 5028/ 2675237	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=440 °C	B/CR4/B,C/19/1814 /1/24.09.2013
407	Central	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44bis, Jud. Mehedinti	J25/1718 /1993	CUI 4997057	0252/32 6453; 0722355 560	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=350 °C	DISPR/CR4/B,C/19/2 081/0/28.09.2011
408	Bucuresti	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44, Jud. Mehedinti	J25/1718 /1993	CUI 4997057	0252/32 6453	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=350 °C	DISPR/CR4/B,C/19/1 296/1/20.02.2013
409	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 1420885 1	021/272 3660/31 40897	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570 °C; pmax=25bar, Tmax=190 °C	B/CR4/B,C/19/1175 /3/17.11.2016
410	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 1420885 1	0241/50 6094/ 506932	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570 °C; pmax=25bar, Tmax=190 °C	B/CR4/B,C/19/1175 /2/24.10.2012

411	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 1420885 1	7.4E+08	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=420 °C	DISPR/CR4/B,C/19/0 224/0/21.03.2011
412	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 1420885 1	021/272 3660/31 40897	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150 bar, Tmax<=570 °C	DISPR/CR4/E/19/09 17/0/31.05.2011
413	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 1420885 1	021/272 3660/31 40897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570 °C	DISPR/CR4/E/19/09 17/1/02.04.2012
414	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 1420885 1	021/272 3660/31 40897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570 °C	DISPR/CR4/E/19/09 17/2/29.05.2012
415	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 1420885 1	021/272 3660/31 40897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570 °C	DISPR/CR4/E/19/09 17/3/05.05.2016

416	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 1420885 1	0241/50 6094/ 506932	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570°C; pmax=25bar, Tmax=190°C	CT/CR4/B,C/19/002 7/0/01.07.2010
417	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 1420885 1	021/272 3660	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570°C; pmax=25bar, Tmax=190°C	CT/CR4/B,C/19/007 0/1/12.10.2010
418	Bucuresti	ROMVENT ENGINEERING SA	BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1122 4/2003	RO 1567129 2	0729330 564; 0729330 573; 031/437 9531	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/19/2642 /1/12.12.2016
419	Bucuresti	ROMVENT INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1122 4/2003	RO 1567129 2	0729330 564; 0729330 573; 0314/37 9943	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/19/2642 /0/13.10.2015
420	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948 /2007	CUI 2268544 4	0265/56 7017; 0365/43 0565	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/38 45/0/06.12.2013

421	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.Iovita, nr.11, sector 5	J40/2111 /1991	CUI 402172	021/410 0036	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=195 bar, Tmax=570 °C	DISPR/CR4/B,C/19/2 910/0/06.02.2012
422	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	CUI 9921033	0244/51 3328/51 7600	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=42bar, T<=440 °C, Dnmax=500mc	DISPR/CR4/B,C/19/0 072/0/13.05.2011
423	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	RO 9921033	0244/51 3328/51 7600	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=500mm, 42bar<=p>0.5ba r, T<=440 °C	PL/CR4/B,C/19/007 2/0/10.05.2010
424	Central	SANCOTERM SRL	GALATI, Str. Domneasca, nr.18, bl.E, ap.13, Jud. Galati; GALATI, Str. Basarabiei, nr.210, Jud. Galati	J17/381/ 1997	CUI 9392900	0236/49 4930	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/19/1 046/0/08.06.2011
425	Pitesti	SANGOCOM 2002 PITESTI SRL	PITESTI, Str. Gh. Doja, bl.6A, ap.16, Jud. Arges	J03/386/ 2002	RO 1466213 0	0248/21 0775/ 223631	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, T<=440 °C	PT/CR4/B,C/19/000 5/09.04.2010
426	Central	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/ 1998	CUI 1065549 0	0254/24 3335/24 3334	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/A,B,C/19 /2269/0/26.10.2011
427	Brasov	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/ 1994	CUI 5420374	0723276 995, 0372/00 0403	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50 bar, Tmax<=440 °C	BV/CR4/B,C/19/168 8/1/02.08.2017

428	Central	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	CUI 5420374	0244/544707/519648	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0591/0/08.04.2011
429	Central	SERV CET SA	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.13, Cladire Dispecerat Dut, parter, Jud. Valcea	J38/935/2008	CUI 24423202	0350/418634	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3103/0/27.02.2012
430	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/2001	RO 13765161	0251/461060/480165	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=440°C	CR/CR4/E/19/0088/0/01.09.2010
431	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/2001	RO 13765161	0251/461060/480165	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=250bar, Tmax=600°C	CR/CR4/E/19/0088/1/15.11.2010
432	Bucuresti	SICOM IC SRL	BUCURESTI, B-dul Basarabia nr.177, sector 3	J40/3960/1991	CUI 342852	021/2550073, 021/2550074	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	0,5bar<P<=16bar, Tmax<=270°C	B/CR4/B,C/19/0128/0/06.07.2010
433	Bucuresti	SICOR SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.85, bl.1, sc.A, et.8, ap.29, sector 1	J40/8395/1991	CUI 1583360	0372745171, 021/3227309; e-mail office@sicor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/3018/1/21.04.2017
434	Central	SICOR SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.85, bl.1, sc.A, et.8, ap.29, sector 1	J40/8395/1991	CUI 1583360	021/3227309	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/2709/0/09.01.2012

435	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/701504	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/2112/0/28.03.2014
436	Galati	SMC MANAGER SA	GALATI, Str. Lozoveni, nr. 115A, Jud. Galati	J17/2530/1994	RO 6318250	0236/311024/464142	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C,	GL/CR4/B,C/19/0050/0/14.07.2010
437	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/3786/1/01.06.2016
438	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/3786/0/08.03.2013
439	Bucuresti	SNAMPROGETTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/6633/2003	CUI 15442280	021/2322400/2322434	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=550°C	B/CR4/E/19/0381/0/04.10.2010
440	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2013	RO 14056826	0265/471333/471388	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250ba, Tmax=570°C	SB/CR4/B,C/19/1357/0/23.07.2014
441	Bucuresti	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 0723389063	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=300 bar, Tmax<=544°C	B/CR4/B,C/19/2775/2/12.04.2016

442	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 0723389063	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=300 bar, Tmax<=544°C	DISPR/CR4/B,C/19/0963/1/02.04.2012
443	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 251/593455; 0723389063	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=300 bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/19/0963/0/31.05.2011
444	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO32097794	021/3110612	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/1925/0/20.11.2014
445	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO32097794	021/3110612	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/1925/0/12.11.2013
446	Central	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunisului, nr.12, Jud. Galati	J17/1274/1992	CUI 1630667	0336/802549; 0236/456134	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=75 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/2518/0/08.12.2011
447	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/2260/1994	CUI 6446054	0238/720038; 0338/111540	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=40bar, Tmax440°C	DISPR/CR4/B/19/2545/0/20.12.2011
448	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1546/2/11.07.2017

449	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 3355302 3	0722285 498; 0244/43 3100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/154 6/1/24.11.2016
450	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 3355302 3	0722285 498; 0244/43 3100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/154 6/0/23.02.2016
451	Bucuresti	STRACO GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Barlea, nr. 5-13, sector 5	J40/751/ 2003	CUI 1514378 1	021/424 7020/ 4247021	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/1132 /0/02.10.2012
452	Bucuresti	STRACO GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Barlea, nr. 5-13, sector 5	J40/751/ 2003	CUI 1514378 1	021/424 7020/ 4247021	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/1132 /1/14.03.2013
453	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/ 2015	RO 2824184 0	0344/10 2953	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/158 2/0/26.05.2016
454	Bacau	SUPER A PLUS K SRL	GALATI, Str. George Cosbuc, nr.432, Jud. Galati	J17/1798 /1994	RO 5933965	0236/46 1751	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C; pmax=22bar, Tmax=150°C	BC/CR4/B,C/19/123 2/1/07.06.2013

455	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI (Platforma Parc Rece Midia), Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/5489 /2004	CUI 1617229 0	0241/48 6053	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=215bar, Tmax<=600°C	B/CR4/B,C/19/3031 /1/20.03.2017
456	Constanta	SUPERMONT SA	NAVODARI (Platforma Parc Rece Midia), Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/5489 /2004	CUI 1617229 0	0241/48 6053	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<100bar, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/19/005 4/0/03.09.2010
457	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/3487 /1994	CUI 6293848	0241/63 9093; e- mail talpac94 @yahoo. com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=150bar, Tmax=300°C; Pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/2924 /1/24.11.2016
458	Constanta	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/3487 /1994	CUI 6293848	0241/63 9093	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pn<=150bar, T<=300°C; pn<=25bar, T<=150°C	CT/CR4/B,C/19/002 4/0/30.06.2010

459	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118/334128; 0740065151	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmax=580°C	DISPR/CR4/B,C/19/3234/1/09.03.2012
460	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=580°C	BV/CR4/B,C/19/1118/2/04.03.2013
461	Bucuresti	TECHNOSERVICE BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, Al. Industriilor, nr.2, Jud. Buzau	J40/1937/1996	CUI 8237968	031/4070030/3185019; 0238/717441	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/1739/0/30.07.2013
462	Bucuresti	TEHNO PROMPT SRL	COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov	J23/1751/2002	CUI 4430515	021/3055700	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	Pmax=16bar, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/19/0110/0/25.06.2010
463	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/8718/2012	CUI 30484794	0372715633; 0372879090	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=225bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3752/0/12.11.2012
464	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/1376/2002	RO 15056352	0344/102953	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=500mm, pmax=100bar, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/0047/0/22.05.2010

465	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 14, Jud. Iasi	J22/3107/1994	RO 6788022	0232/259596; e-mail tehnoterm.iasi@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/19/1664/0/18.05.2016
466	Central	TEHNOTERM IMPEX SRL	REGHIN, Str. Pandurilor, nr.12, Jud. Mures	J26/3350/1992	CUI 3388129	0265/512564/513898	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax<=16 bar, Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B/19/2944/0/31.01.2012
467	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/1221/1991	RO 1631352	0236/470870/470669	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1291/1/09.09.2013
468	Central	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105/2004	CUI 16065111	0241/631350/631340	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=140bar, Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/19/0927/0/30.05.2011
469	Bucuresti	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105/2004	CUI 16065111	0241/631350/631340	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=140bar, Tmax<=540°C	B/CR4/B,C/19/2096/1/18.03.2014
470	Central	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov	J08/184/1998	CUI 10253388	0268/416830	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1335/0/02.07.2011
471	Sibiu	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369/1993	RO 4372015	0254/740577/716823	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/19/0129/0/17.12.2010

472	Oradea	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369 /1993	RO 4372015	3.7E+08	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/19/1196/1/06.08.2013
473	Bacau	TERMO INVEST SRL	BACAU, Str. Nordului, nr.38, Jud. Bacau	J04/438/1997	RO 9458924	0234/519519	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=10bar, Tmax=185°C, Dmax=228mm	BC/CR4/B,C/19/0060/0/30.07.2010
474	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr. 162, Jud. Satu Mare	J30/2085 /1994	RO 6902657	0261/839735; e-mail office@termomontaj.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/19/1387/0/16.07.2015
475	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243 /2008	CUI 24619986	0740044941; 031/8081274	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/1613/0/01.08.2011
476	Bucuresti	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D., Jud. Ilfov	J23/3243 /2008	CUI 24619986	031/8081274	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=470°C	B/CR4/E/19/0463/0/04.11.2010
477	Central	TERMOELECTRICA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE BRAILA	Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila	J09/306/2000	CUI 13564265	0239/611550/664572	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=196 bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/19/2031/0/19.09.2011
478	Central	TERMOGAZ COMPANY SRL	HATEG, Str. Victor Babes, nr.101, Jud. Hunedoara	J20/839/1999	CUI 12449721	0254/771681	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=30 bar, Tmax<=300°C	DISPR/CR4/B,C/19/1223/0/28.06.2011

479	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348 /201	CUI 1427949 6	021/255 0294	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3 272/0/15.03.2012
480	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927 /1994	RO 6589364	0264/43 2587/59 6750	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar; Tmax<=570°C	CJ/CR4/E/19/0191/ 0/31.12.2010
481	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/ 1991	RO 1469332	0250/73 7308/73 7302	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=200 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1 216/0/22.06.2011
482	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/ 1991	CUI 1469332	0250/73 7308/73 7302	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=200bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/19/21 23/0/12.10.2011
483	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/ 1992	CUI 744639	0230/52 3406/ 522773	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=45bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/111 5/0/07.01.2013
484	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/ 1992	CUI 744639	0230/52 3406/ 522773	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=45bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/111 5/1/04.07.2013
485	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/ 2013	RO 3169363 2	0269/23 7325	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/19/122 5/0/10.09.2013

486	Bacau	THERMOENERGY GROUP SA	BACAU, Str. Chimiei, nr. 6, Jud. Bacau	J4/882/2014	RO 33620670	0234/585050/519650	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=305°C	BC/CR4/C/19/1683/0/19.05.2016
487	Bacau	THIC IZOLATII TERMICE SRL	PASCANI, Str. Morilor, nr.18, Jud. Iasi	J22/2227/2003	CUI 15958002	0232/761310/765270	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=300°C	BC/CR4/B,C/19/1236/0/27.05.2013
488	Bacau	TIMPROD SRL	SUCEAVA, Al. Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava	J33/764/1995	CUI 7537380	0230/517230	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1610/1/28.10.2015
489	Brasov	TINCOB CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Laboratorului, nr. 31A, Jud. Prahova	J29/55/1996	RO 8044851	0244/435355	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1456/0/18.18.2015
490	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/1171/1991	CUI 2786487	021/3171060/3129542	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=215 bar, Tmax=600°C	B/CR4/B,C/19/2787/1/08.04.2016
491	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/1171/1991	CUI 2786487	021/3165669/3129542	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=215 bar, Tmax=600°C	DISPR/CR4/B,C/19/1499/0/19.07.2011
492	Central	TOTALMONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	CUI 5165670	0244/276783	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/2227/0/19.10.2011
493	Cluj	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax<=40bar; Tmax<=440°C	CJ/CR4/B,C/19/0043/0/01.08.2010

494	Sibiu	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159 /1992	RO 2897361	0264/43 1198/ 431202	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440°C	SB/CR4/B,C/19/110 3/1/09.11.2012
495	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI 2768130 3	031/801 0757	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=550°C	B/CR4/E/19/0610/0 /23.02.2011
496	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI 2768130 3	7.2E+08	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=298bar, Tmax=595°C	DISPR/CR4/E/19/38 14/1/11.06.2013
497	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	RO 3429180	0755561 119; e-mail valeriu.si lvinschi@turboenergy.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/2873 /0/03.08.2016
498	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	RO 1923143 0	021/315 3294/ 3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax<=600°C	DISPR/CR4/E/19/02 06/0/06.04.2011
499	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 1923143 0	0213153 294/315 3296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar, Tmax=600°C	DISPR/CR4/E/19/02 06/1/01.02.2012

500	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237/2007	RO 1923143 0	021/315 3294/ 3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax<=600°C	DISPR/CR4/E/19/02 06/2/25.03.2013
501	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237/2007	RO 1923143 0	021/315 3294/ 3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax<=600°C	DISPR/CR4/E/19/02 06/3/30.04.2014
502	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, tronson 5, bl.D1, et.3, sector 1	J40/8231/2002	RO 1484236 0	021/313 4419/33 00815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/33 12/4/17.02.2016
503	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, tronson 5, bl.D1, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 1484236 0	021/313 4419/33 00815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/33 12/3/16.10.2014
504	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 1484236 0	021/330 6600/33 00815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/33 12/2/23.03.2012
505	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.2, sapatii D2 si C2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 1484236 0	021/330 6600/ 3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550°C	B/CR4/E/19/0358/1 /06.10.2010
506	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Bd. Gh. Sincai, nr.9A, bl.3A, ap. 7 si 9, sector 4	J40/8231/2002	RO 1484236 0	021/333 6600/ 3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/E/19/0004/0 /19.03.2010

507	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587/ 1991	RO 1348209	0244/43 5516/ 435519	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	160bar>p>0.5bar, T<=440°C, Dnmax=500mm	PL/CR4/B,C/19/003 3/0/07.05.2010
508	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/402 9592/ 3169564	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax=650°C	DISPR/CR4/E/19/14 57/1/07.01.2016
509	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/316 9564	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/14 57/0/21.07.2011
510	Central	URBAN SERV SRL	BRAILA, Str.Polona, nr.18, Braila	J09//134 /2000	RO 1300498 5	0239/61 2550	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3 165/0/29.02.2012
511	Bucuresti	UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL	CERNAVODA, Fundatura Viorelelor, nr. 2A, camera 1, Jud. Constanta	J13/1823 /2010	RO 2747717 7	0736338 101	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=32 bar, Tmax=290°C; pmax=16bar, Tmax=175°C	B/CR4/B,C/19/3039 /0/26.05.2017

512	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/4929 /1992	CUI 1905300	0241/51 8015/69 1079	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0 492/0/14.04.2011
513	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/4929 /1992	CUI 1905300	0241/51 8015/69 1079	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0 492/1/01.09.2011
514	Central	UZINA ELECTRICA ZALAU SA	ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2, Jud. Salaj	J31/13/2 002	CUI 1439792 0	0260/66 2103/66 2101	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C, Dmax=800mm	DISPR/CR4/B,C/19/2 052/0/28.09.2011
515	Central	UZINA TERMOELECTRI CA GIURGIU SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu	J52/308/ 2001	CUI 1435122 2	0769/06 0322; 0246/21 6665	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=22 bar, 160°C<=Tmax<= 250°C	DISPR/CR4/B,C/19/3 582/0/08.05.2012
516	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	RO 1632285	0236/44 9016/ 448348 /448238 / 448580	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/39 01/2/24.07.2017
517	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	RO 1632285	0236/44 9016/ 448348 /448238 / 448580	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/39 01/1/05.02.2015

518	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	GL/CR4/E/19/0037/0/25.06.2010
519	Galati	VARIA PREST SRL	GALATI, Str. G. Cosbuc, nr.17, Jud. Galati	J17/253/2001	RO 13850798	03744009501; 0236/430921	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=440°C; pmax=25bar, tmax=150°C	GL/CR4/B,C/19/0046/0/02.07.2010
520	Bucuresti	VERTA TEL SRL	BUCURESTI, Str. Orastie, nr.26, sector 4	J40/12292/2006	RO 8873370	021/4056056/4505958	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/19/1679/0/18.03.2013
521	Central	VILCEANA SA	GALATI, Str. Tecuci, nr.120, Jud. Galati	J17/309/1991	CUI 1625598	0236/410099/473046	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1087/0/26.05.2011
522	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 1126350	0268/241120/241800	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100 bar, T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1630/0/19.07.2011
523	Brasov	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 1126350	0268/241120/241800	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=120 bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1190/1/30.10.2013
524	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	CUI 1454846	0237/640800/641720	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C/19/1128/2/16.06.2014

525	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/ 1991	CUI 1454846	0237/64 0800/64 1720	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/2 119/0/29.09.2011
526	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/ 1991	RO 1454846	0337/64 0800/ 641720	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C/19/112 8/1/17.01.2013
527	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/ 2003	CUI 1549823 0	0361/42 0550/42 9538	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400°C	DISPR/CR4/B,C/19/2 781/0/17.01.2012
528	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/ 2003	CUI 1549823 0	0361/42 0550/42 9538	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=400°C	OR/CR4/B,C/19/114 2/1/07.05.2013
529	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/ 2003	CUI 1549823 0	0361/42 0550/42 9538	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=600°C	OR/CR4/B,C/19/114 2/2/23.07.2014

