

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrari la Conducte de abur si Conducte de apa fierbinte sub presiune- reglementate de PT C10/2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat			Para metrii	Autorizatii
							Montare	Reparare	Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/ex aminari cu caracter tehnic		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096 /2012	RO 177013 90	0234/301 2340	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax<=275°C	BC/CR4/C/19/163 7/0/10.02.2016
2	Sibiu	ACI BISTRITA SA	BISTRITA, Str. Zefirului, nr.1, Jud. Bistrita Nasaud	J06/15/1 991	RO 566515	0263/234 229/2342 30	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440°C	SB/CR4/B,C/19/01 77/0/17.02.2011
3	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520 860/ 2520934	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=20bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/138 6/2/25.02.2015
4	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520 934	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=20bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/027 8/0/04.09.2010

5	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/3160 828/ 3160825	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250° C; pmax=20bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/138 6/1/27.05.2013
6	Central	AG SERV CONSTRUCT SRL	NEGRESTI OAS, Str. Victoriei, nr.9, Jud. Satu Mare	J30/412/ 1995	CUI 752005 1	0261/853 322	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19 /1168/0/24.06.201 1
7	Central	AGMI SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB 14, sc.A, et.1, ap.4, Jud. Ialomita	J21/85/2 003	CUI 152546 43	07445187 90; 0243/231 344	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19 /2634/0/20.12.201 1
8	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/ 1995	RO 704809 0	0232/233 390	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=445° C	IS/CR4/E/19/0078 /0/03.08.2010
9	Bacau	ALPADO SRL	NEGOIESTI, nr.292, Com Stefan cel Mare, Jud. Bacau	J04/1535 /1992	RO 977278	0234/339 008	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440° C, DN=400mm	BC/CR4/B,C/19/01 25/0/10.12.2010
10	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/ 2005	CUI 174882 33	0234/575 440/5754 13	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=105 bar, Tmax<=540° C	DISPR/CR4/B,C/19 /1227/0/24.06.201 1- retragere incepand cu 30.08.2016
11	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/ 2005	RO 174882 33	0234/575 440/5754 13; e-mail: secretariat@amurco.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=105bar, Tmax=540° C	BC/CR4/B,C/19/13 01/1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016

12	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/1993 /2007	CUI 225236 98	0248/250 045; 0348/430 334; 07885095 41	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2773/0/11.01.201 2
13	Central	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285/ 1991	CUI 197309 6	0232/209 000/2096 33	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=360°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2971/0/03.02.201 2
14	Iasi	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/ 1993	RO 538672 8	0232/212 269/2524 13	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=350°C	IS/CR4/B,C/19/00 65/0/22.07.2010
15	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/ 1993	RO 538672 8	0232/212 269/2524 13	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/13 70/1/12.02.2014
16	Central	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/226/ 1999	CUI 121352 14	0231/511 585/5115 18	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=200°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1381/0/04.07.201 1
17	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 111028 1	0368/459 201	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1 146/1/27.01.2017
18	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25,sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 111082 1	0268/541 682	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1 146/0/24.06.2011

19	Brasov	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. B 36, ap. 12, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 111082 1	0268/541 682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/16 16/0/25.10.2016
20	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 395970 5	0241/517 171/ 638438	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400bar, Tmax<=710°C	B/CR4/B,C/19/102 5/3/02.05.2017
21	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 395970 5	0241/517 171/ 638438	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/19/102 5/2/13.05.2014
22	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 395970 5	0241/517 171/ 638438	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/19/102 5/1/29.06.2012
23	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 395970 5	0241/517 171/7668 76	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0975/0/14.06.201 1
24	Central	ARGOS SA	CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/1562 /1991	CUI 242181 2	0241/238 440/2381 97	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<= 40 bar, tmax<=225°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1746/0/12.08.201 1
25	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/127/ 1991	CUI 803727	0269/854 864/8459 56	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1077/0/09.06.201 1
26	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr. 38, Jud. Gorj	J18/1120 /1911	RO 215742 8	0253/226 444/ 226140	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/265 8/0/17.11.2015

27	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/2016	CUI 35830660	0751203344; 0236.451097	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/19/1715/0/14.11.2016
28	Central	AVRIL SRL	NEGRESTI OAS, Str. Livezilor, nr.37, Jud. Satu Mare; ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2/A, Jud. Salaj	J30/1623/1992	CUI 2825969	0744533251; 0261/853233; 0260/610765	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax=370 °C	DISPR/CR4/B,C/19/0103/0/16.02.2011- suspendare incepand cu 18.09.2017
29	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/253700/ 252627	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=500 °C, Pmax=135bar	MS/CR4/E/19/0047/0/12.10.2010
30	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/01/1991	CUI 1200490	0265/253700/252627	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440 °C	MS/CR4/B,C/19/0073/0/29.11.2010
31	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr. 2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 250 bar, Tmax=550 °C	SB/CR4/B,C/19/1710/1/16.05.2017
32	Central	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr. 2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 250 bar, Tmax=550 °C	DISPR/CR4/B,C/19/1778/0/18.08.2011
33	Oradea	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581/1991	CUI 1819357	0256/424868	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=30 bar, Tmax<=300 °C	OR/CR4/B,C/19/1258/1/18.02.2014

34	Central	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581/1991	CUI 1819357	0256/424868	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=30 bar, Tmax<=300°C	DISPR/CR4/B,C/19/1265/0/17.06.2011
35	Central	BILGA PREST SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.46-48, bl. Corp G, parter, camera 4, sector 1	J40/16360/2004	CUI 16836585	021/3133306	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/1116/0/27.06.2011
36	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/0982/0/17.06.2011
37	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115/2014	CUI 33446663	0725594051; e-mail filippo.scurti@bonatti.it; 0723562119; e-mail cristian.chiritoiu@bonatti.it	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/2366/2/10.07.2017
38	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap. 4, sector 5	J40/9115/2014	CUI 33446663	021/4024100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/2366/1/06.04.2016

39	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap. 4, sector 5	J40/9115 /2014	CUI 334466 63	021/4024 100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/19/236 6/0/28.11.2014
40	Bacau	BRANPIS SRL	BACAU, Str. Energiei, nr. 45, Jud. Bacau	J04/258/ 2000	CUI 131004 43	0234/570 167/5161 10	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/19/12 28/1/28.05.2013
41	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghighiu, nr. 398I, cam.1, Jud. Prahova	J29/1169 /2009	CUI 257864 43	07205811 94; 0244/570 828; e- mail: office@b uparunio n.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=100bar, Tmax=440 °C	BV/CR4/B,C/19/12 05/0/17.12.2013
42	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/ 2007	CUI 104004 38	0236/499 290/4992 91/49929 3/499297	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570 °C	DISPR/CR4/E/19/1 015/2/27.06.2017
43	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/ 2007	CUI 104004 38	0236/499 290/ 499297	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570 °C	DISPR/CR4/E/19/1 015/1/19.12.2014

44	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7- 8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP-IPCUP, Jud. Prahova	J17/313/ 2007	CUI 104004 38	0236/499 290; 021/3153 989/3153 990; 0244/573 523	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570 °C	DISPR/CR4/E/19/1 015/0/17.06.2011
45	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320 /1993	RO 472338 8	0264/432 429	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar; Tmax=440 °C	CJ/CR4/E/19/0012 /0/18.05.2010
46	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin; ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J11/6/19 91	CUI 106663 1	0255/516 307; e- mail: office@c aromet.r o; 0234/302 240; e- mail: mecanic @chimco mplex.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=450 °C	BC/CR4/B,C/19/11 90/0/09.04.2013
47	Central	CCEI SRL	BUCURESTI, Sos. Oltenitei, nr.119, bl.30, et.2, ap.5, sector 4 tel/fax 0744140128; 021/3322440	J40/1147 7/1999	CUI 125349 40	07441401 28; 021/3322 440	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax<=250 °C	DISPR/CR4/B,C/19 /3263/0/16.03.201 2



48	Bucuresti	CEPROAT SRL	Bucuresti, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	B/CR4/E/19/0178/0/02.08.2010
49	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324; interventie 0741569330	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0588/1/05.08.2015
50	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Gr. Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0588/0/10.05.2011
51	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601/733603	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400 bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/B,C/19/2523/0/07.12.2011
52	Bacau	CET SA	BACAU, Str. Chimiei, nr.6, Jud. Bacau	J04/320/2002	CUI 14639374	0234/585050/519650	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350°C	BC/CR4/C/19/1068/0/11.10.2012
53	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1636/0/21.07.2011
54	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150 bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1842/0/07.09.2011

55	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	0234/302250/302102	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=20bar, Tmax=250°C; pmax=15bar, Tmax=160°C	DISPR/CR4/E/19/3698/1/04.07.2016
56	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	0234/302250/302102	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=20bar, Tmax=250°C; pmax=15bar, Tmax=160°C	DISPR/CR4/E/19/3698/0/13.06.2012
57	Brasov	CIM 91 SRL	BRASOV, Bd. Garii, nr.10, bl.3, sc.B, ap.19, Jud. Brasov	J08/2325/1991	RO 1109163	0268/425262	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=40bar, T<=440°C	BV/CR4/B,C/19/0053/0/14.09.2010
58	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/6/09.10.2017
59	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/5/11.10.2016
60	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/4/19.12.2014
61	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/3166027	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/2/27.07.2012
62	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/3167922/3167923/3166027	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=190bar, Tmax=570°C,	DISPR/CR4/E/19/0043/0/02.03.2011

63	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 277878 60	021/3167 921/3166 027	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/1/23.04.2012
64	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 277878 60	021/3167 921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/3/22.03.2013
65	Central	COFELY BUILDING SERVICES & MAINTENANCE SRL	BUCURESTI, Bd, Dimitrie Pompeiu, nr.5D, et.1, sector 2; IASI, Str. Cismeaua Pacurari, nr.3, Jud. Iasi	J40/724/2001	RO 136609 47	021/3110 432/3110 433; 0232/255 114	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/19/3663/0/25.05.2012
66	Bucuresti	COM METAL SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.84, sector 4	J40/1626/1991	CUI 378201	021/4610 431/ 4605560	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	pmax=16bar, Tmax=0°C	B/CR4/B,C/19/0427/0/15.10.2010
67	Bucuresti	COM METAL SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.84, sector 4	J40/1626/1991	CUI 378201	021/4610 431/ 4605560	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=16bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0427/1/06.06.2013
68	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/1992	CUI 512680	0266/371 174/ 323776	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=16 bar, Tmax=440°C	MS/CR4/B/19/0015/0/12.05.2010
69	Brasov	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/1992	CUI 512680	0266/371 174/ 323776	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1187/1/21.10.2013
70	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 266229 2	0233/281 568/2818 33	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1282/3/08.01.2016

71	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 266229 2	0233/281 568/2818 33	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/19/12 82/2/08.08.2013
72	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 266229 2	0233/281 568/2818 33	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440 °C	DISPR/CR4/B,C/19 /0825/1/06.10.201 1
73	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 266229 2	0233/281 568/2818 33	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440 °C	DISPR/CR4/B,C/19 /0825/0/18.05.201 1
74	Central	COMESAD RO SA	PITESTI, Aleea Razboieni, nr.6A, Jud. Arges; BASCOV, Jud. Arges	J03/2702 /1993	RO 499329 2	0248/270 750	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/19 /3120/0/24.02.201 2
75	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/1371 /2006	CUI 190331 73	0234/312 280	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/19 /0635/0/21.04.201 1
76	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/1371 /2006	CUI 190331 73	0365/424 892/ 424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=440 °C	SB/CR4/B,C/19/16 39/0/10.10.2016
77	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/706/ 1994	RO 584392 7	0248/282 973/6407 25; 07291462 07	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, T<=440 °C	PT/CR4/B,C/19/01 76/0/28.12.2010

78	Central	COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/656/2004	CUI 16299139	0351/403310/403344/449550	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/C/19/2536/0/02.12.2011
79	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E CRAIOVA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904/2012	CUI 30292810	0351/403310/303311/449550	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=250bar, Tmax<=540°C	B/CR4/C/19/1194/0/05.11.2012
80	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E ISALNITA	ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj	J16/587/2013	CUI 31454295	0251/407633/407602	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=540°C	B/CR4/C/19/1845/0/01.10.2013
81	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556/371590	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400bar, Tmax<=600°C	B/CR4/B,C/19/1222/0/14.12.2012
82	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	R30310453	0253/335045/335015	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=263.7bar, T<=540°C	B/CR4/B,C/19/1612/1/30.09.2016

83	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	R30310453	0253/335045/335081	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=263.7bar, T<=540°C	B/CR4/B,C/19/1612/0/17.05.2013
84	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E CRAIOVA II	CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj	J16/588/2013	CUI 31454260	0251/599480/596555; 0251/599495	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar; 110°C<=T<=540°C	B/CR4/C/19/1914/0/03.12.2013
85	Central	COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/257/2004	CUI 16302447	0253/335045/335081	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=263.7bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/19/0478/0/11.03.2011
86	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/513145/515961	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<40bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1210/0/08.01.2014
87	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321/515961	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<40bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1267/1/26.05.2014
88	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr.60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=450°C	SB/CR4/B,C/19/1473/2/27.05.2015
89	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr.60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/19/2161/1/16.02.2012

90	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.243, ap.31, Jud. Mures	J26/677/1999	CUI 12341289	0265/253250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/19/2161/0/14.10.2011
91	Ploiesti	COMTERM SA	BUZAU, Str. H.P. Bengescu, nr.5, Jud. Buzau	J10/976/1993	RO 4384761	0238/720242/406760	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=150bar, Tmax=560°C	PL/CR4/B,C/19/0299/0/28.12.2010
92	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 21805488	0248/213449/216309; 0741111131	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/2809/1/03.10.2016
93	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 21805488	0248/213449/216309	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100bar, T<=440°C, DN<=800mm	PT/CR4/B,C/19/0046/0/08.06.2010
94	Central	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1993	CUI 4831479	0243/230117	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax<= 25 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/1693/0/10.08.2011
95	Bacau	CONEST SA	Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi	J22/352/1991	CUI 1959695	0232/230694/437913	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/19/1065/2/15.07.2015
96	Bacau	CONEST SA	Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi	J22/352/1991	CUI 1959695	0232/230694/437913	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/19/1065/1/18.10.2012
97	Iasi	CONEST SA	Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi	J22/352/1991	RO 1959695	0232/230694/437913	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=25bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/0140/0/19.11.2010

98	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 132409 9	0244/333 160/ 374719; e-mail confind@ confind.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=40bar, Tmax=540°C	BV/CR4/B,C/19/16 75/1/18.09.2017
99	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 132409 9	0244/333 160/ 374719; e-mail confind@ confind.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=40bar, Tmax=540°C	BV/CR4/B,C/19/16 75/0/27.06.2017
100	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 183346 7	0256/434 575/4340 60	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=550°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2155/0/07.10.201 1
101	Bucuresti	CONFORT SA	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4, Jud. Timis	J40/1110/1993	RO 347756 0	021/4610 529/ 4610921	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax<=400°C	B/CR4/B,C/19/052 1/1/05.08.2013
102	Central	CONSIX CONSTRUCTII SRL	BUCURESTI, Str. Trifoi, nr.16, sector 3	J40/497/1992	CUI 371963	021/3321 570/3321 571	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1202/0/14.06.201 1
103	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, parter, sector 1	J40/2205/1991	RO 430008	021/2323 545/2323 505; e- mail secretari ar@erbas u.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/126 2/5/12.02.2016



104	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, parter, sector 1	J40/2205 /1991	RO 430008	021/2323 545/2323 505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320 °C	B/CR4/B,C/19/126 2/4/09.09.2014
105	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, sector 1	J40/2205 /1991	RO 430008	021/2323 545/ 2323505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=320 °C	B/CR4/B,C/19/126 2/3/06.05.2014
106	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, sector 1	J40/2205 /1991	RO 430008	021/2323 545/ 2323505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=320 °C	B/CR4/B,C/19/126 2/2/30.01.2013
107	Central	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap. 1-2, sector 1	J40/2205 /1991	RO 430008	021/2323 545/2323 505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320 °C	DISPR/CR4/B,C/19 /2882/1/24.04.201 2
108	Central	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, sector 1	J40/2205 /1991	RO 430008	021/2323 545/2323 505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320 °C	DISPR/CR4/B,C/19 /2882/0/25.01.201 2
109	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/1514/ 2008	CUI 243409 21	0234/321 008; e-mail office@contimec.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=700 °C	BC/CR4/B,C/19/17 02/0/17.10.2016
110	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/2132 /1991	RO 167379	0248/615 427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, T<=440 °C	PT/CR4/B,C/19/00 04/08.04.2010- suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015

111	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 531772 8	0232/264 597	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=220 °C	IS/CR4/B,C/19/00 09/0/21.04.2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
112	Bacau	CRIOMECSA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 566842 7	0236/312 437/ 463059; e-mail office@criomecsa.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/19/11 24/2/30.04.2015
113	Central	CRIOMECSA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 566842 7	0236/312 437/4630 59	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=140bar, Tmax=400 °C	DISPR/CR4/E/19/3 775/2/24.06.2015
114	Central	CRIOMECSA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 566842 7	0236/312 437/4630 59	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=140bar, Tmax=400 °C	DISPR/CR4/E/19/3 775/1/05.02.2013
115	Bacau	CRIOMECSA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 566842 7	0236/312 437/ 463059	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/19/11 24/1/11.01.2013
116	Galati	CRIOMECSA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 566842 7	0236/312 437/ 463059	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=140bar, Tmax=440 °C	GL/CR4/E/19/010 6/0/16.11.2010
117	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611/2011	CUI 281792 17	0341/488 805	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=40bar, T<=440 °C	DISPR/CR4/C/19/0 494/0/19.04.2011

118	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/2635/1/30.09.2015
119	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1283/0/01.07.2011
120	Central	D&T INDUSTRIAL EQUIPEMENT SRL	GHIRODA, Cal. Lugojului, nr.16, Jud. Timis	J35/1290/1995	CUI 8024889	0256/288641	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16bar, Tmax=320°C, Dnmax<=500mm	DISPR/CR4/B,C/19/0027/0/21.02.2011
121	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G,ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/2174/2004	CUI 16848172	0344/118000; 0344/144150; 0723503216; 0344/144150	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax<=64bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/19/2099/0/11.10.2011
122	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port-SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/1249/2003	CUI 15359127	0241/588417	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=110bar, Tmax=550°C	CT/CR4/B,C/19/0020/0/28.06.2010
123	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, Sc.B, ap.3, Jud. Valcea	J38/530/2002	CUI 15008061	0723197432; 0350/804843	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/2221/1/19.05.2015

124	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Al. Privighetorii, nr.2, bl.9, sc.B, ap.9, Jud. Valcea; RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, Sc.B, ap.3, Jud. Valcea	J38/530/2002	CUI 15008061	0723197432; 0350/804843	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/2221/0/26.10.2011
125	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 2984724	0250/730313/ 730314, 0728320880	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=350bar, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/2981/1/24.10.2017
126	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	0232/262800	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/0100/0/20.08.2010
127	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	0232/262800	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/0100/1/06.10.2010
128	Brasov	DAVICANI SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.6, bl.E28, sc.A, ap.27, Jud. Brasov	J08/2846/1992	RO 3049572	0268/471516; 0747127434	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/0097/0/25.01.2011
129	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/401250/ 735124	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=365bar, Tmax=600°C	PT/CR4/E/19/0023/0/27.04.2010
130	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/701250/ 735124	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=365bar, Tmax=600°C	PT/CR4/E/19/3800/1/22.04.2013

131	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/413379	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=116 bar, Tmax=460 °C	DISPR/CR4/B,C/19/1494/0/18.07.2011
132	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/1796/2007	CUI 22112765	0766655627; 0244/574287	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=160bar, Tmax<=540 °C	DISPR/CR4/E/19/2957/0/09.02.2012
133	Constanta	EARRING CO SRL	CONSTANTA, Str. Verde, nr. 30, Jud. Constanta	J13/5530/1992	CUI 1908950	0241/635230	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pn<=40bar, T<=225 °C; pn<=25bar, T<=150 °C	CT/CR4/B,C/19/0030/0/05.07.2010
134	Constanta	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616/1994	CUI 7092273	0241/238917/237524; e-mail elcomex@gmb.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440 °C; pmax=40bar, Tmax2590 °C	CT/CR4/B,C/19/0107/0/20.12.2010
135	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6	J40/1209/1998	CUI 10185240	021/4131349	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=270 °C; pmax=40bar, Tmax=150 °C	B/CR4/B,C/19/0391/0/11.10.2010
136	Central	ELECTROCENTRAL E BUCURESTI SA-Suc. ELECTROCENTRAL E BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/9343/2000	CUI 13439840	021/2751108/2751181	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=230 bar, Tmax=550 °C; pmax=230 bar, Tmax=370 °C	DISPR/CR4/B,C/19/2896/0/13.01.2012

137	Central	ELECTROCENTRAL E BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRAL E MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/ 2000	CUI 122893 8	0265/471 333/4713 88	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=570 °C	DISPR/CR4/B,C/19 /2311/0/27.10.201 1
138	Tg. Mures	ELECTROCENTRAL E BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRAL E MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/ 2000	CUI 122893 8	0265/471 333/ 471388	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=570 °C, pmax=250bar	MS/CR4/E/19/005 5/0/27.10.2010
139	Bucuresti	ELECTROCENTRAL E CONSTANTA SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/23/2 0153	CUI 336364 20	0241/585 300	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=140 bar, Tmax=440 °C	B/CR4/C/19/2485/ 0/16.03.2015
140	Central	ELECTROCENTRAL E BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCENTRAL E CONSTANTA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/1035 /2003	CUI 152646 55	0241/585 300/6939 16	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=140 bar, Tmax=550 °C	DISPR/CR4/B,C/19 /3047/0/03.02.201 2
141	Bucuresti	ELECTROCENTRAL E BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696 /2003	RO 151895 96	021/2751 108/ 2751181	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=230 bar, Tmax=550 °C; pmax=230 bar, Tmax=370 °C	B/CR4/B,C/19/173 1/1/21.10.2014
142	Bucuresti	ELECTROCENTRAL E BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696 /2003	RO 151895 96	021/2751 108/ 2751181	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=230 bar, Tmax=550 °C; pmax=230 bar, Tmax=370 °C	B/CR4/B,C/19/173 1/0/03.07.2013

143	Central	ELECTROCENTRAL E DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului, nr.1, Jud. Hunedoara	J20/876/ 2001	CUI 143484 48	0254/236 408/2364 11	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax<230bar, Tmax=<550 °C, D<=465mm	DISPR/CR4/B,C/19 /0075/0/02.03.201 1
144	Central	ELECTROTHERMAL SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj	J12/2094 /1997	RO 995609 0	0264/416 894	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440 °C	DISPR/CR4/B,C/19 /3142/0/23.02.201 2
145	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	CUI 746452 0	0231/507 060/5329 05	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=570 °C	BC/CR4/B,C/19/10 24/2/19.04.2016
146	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	CUI 746452 0	0231/507 060/5329 05	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/19/10 24/1/25.07.2012
147	Suceava	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani; Com. SCHEIA, Str. Agronomului, Jud. Suceava	J07/1201 /1994	RO 746452 0	0231/507 060/ 532905	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440 °C	SV/CR4/B,C/19/00 07/0/16.06.2010
148	Bucuresti	EMUR SRL	TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.76, ap.8, Jud. Mures	J26/152/ 2002	RO 144776 63	7.54E+08	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=500 °C	B/CR4/E/19/3730/ 1/14.09.2012- retragere incepand cu 13.02.2014
149	Tg. Mures	EMUR SRL	TG. MURES, Str. G. Cosbuc, nr.6/6, Jud. Mures	J26/152/ 2002	CUI 144776 63	0265/264 306	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=500 °C, pmax=200bar	MS/CR4/E/19/006 0/0/02.11.2010

150	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50bar, Tmax=440°C; pmax<=16bar, Tmax<=150°C	BC/CR4/B,C/19/1640/2/10.02.2016
151	Central	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=100bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/0785/2/30.03.2016
152	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545683/562410	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=50bar, Tmax=440°C; pmax<=16bar, Tmax<=150°C	DISPR/CR4/B,C/19/3628/1/23.05.2012; DISPR/CR4/E/19/0785/1/24.05.2012
153	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I.L. Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545383/562410	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=100bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/0785/0/13.05.2011
154	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440°C; pmax=16bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,B,C/19/0047/0/30.06.2010
155	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/3189327	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/0300/1/23.09.2014
156	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189303/3189330	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/0300/0/10.09.2010



157	Bucuresti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966 /1994	RO 106988 07	0248/290 170/ 290285	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=225bar, - 50° C<=t<=650° C	B/CR4/B,C/19/187 1/2/06.10.2016
158	Bucuresti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str.Gh.Lazar,nr.19,Jud Arges; PITESTI, Str. Serelor, nr.14, Jud. Arges	J0/1966/ 1994	RO 106988 07	0248/290 170; 07450695 11	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=225bar, - 50° C<=t<=650° C	B/CR4/B,C/19/187 1/1/22.10.2013
159	Pitesti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str.Gh.Lazar,nr.19,Jud Arges	J0/1966/ 1994	RO 106988 07	0248/290 170	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=800mm , pmax<=16bar, Tmax<=440° C	PT/CR4/B,C/19/00 59/0/16.06.2010
160	Central	ENERGOSZERVIZ KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/00 2295; J5/1195/ 2009	CUI HU1114 7798; CUI 260426 62	00365245 79240036 52531256 ; 0259/435 398	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19 /1531/1/29.05.201 2
161	Oradea	ENERGOSZERVIZ KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/00 2295; J5/1195/ 2009	CUI HU1114 7798; CUI 260426 62	00365245 79240036 52531256 ; 0259/435 398	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=570° C	OR/CR4/B,C/19/1 114/2/05.03.2013
162	Central	ENERGOSZERVIZ SRL DEBRECEN - Suc. ORADEA	ORADEA, Al. Calinului, nr.7, bl.X1, ap.30, Jud. Bihor	J05/1195 /2009	CUI 260426 62	0259/435 398	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19 /1531/0/25.07.201 1
163	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/ 1991	CUI 403666	021/4103 191/4106 682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=195 bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/B,C/19 /3002/0/14.02.201 2

164	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/1991	CUI 403666	021/4103191/4106682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=205 bar, Tmax=570 °C	DISPR/CR4/B,C/19/3002/1/24.04.2012
165	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA-Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/2008	CUI 23767569	0234302600; 0234/315315	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=100bar, Tmax=570 °C	DISPR/CR4/E/19/0749/0/19.05.2011
166	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	0237/212400/214110	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440 °C	DISPR/CR4/B,C/19/3504/1/26.04.2012
167	Galati	ENET SA	FOCSANI, Str. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	0237/212400/214110	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440 °C; pmax=25bar, tmax=150 °C,	GL/CR4/B,C/19/0010/0/20.04.2010
168	Central	ERBASU EDIL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194-200, camere 1-12, et.3, sector 6	J40/6833/2001	CUI 14090275	021/4340420/4340422	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=320 °C	DISPR/CR4/B,C/19/2363/0/21.11.2011
169	Central	ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194-200, camere 1-12, sector 6	J40/6836/2001	CUI 14090259	021/4341503/4341502	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=320 °C; pmax<=40bar, Tmax<=150 °C	DISPR/CR4/B,C/19/2706/0/12.01.2012
170	Bucuresti	ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194-200, et.2, incaperile 1-12, sector 6	J40/6836/2001	RO 14090259	021/4341503/4341502	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=20bar, Tmax=320 °C; pmax=25bar, Tmax=150 °C	B/CR4/B,C/19/1264/1/31.01.2013
171	Central	ERG PRESTARI SERVICII SRL	TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures	J26/196/2009	CUI 242110	0744208441; 0264/441191	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar, Tmax=450 °C	DISPR/CR4/E/19/2803/0/20.01.2012

172	Pitesti	ERHAN SRL	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, tronson D, mezanin, Jud. Valcea	J38/19/1992	RO 1469863	0250/733 919/7317 25; office@erhan.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=450°C,	PT/CR4/B,C/19/01 52/0/21.12.2010
173	Central	EST ROM SA	Valea Lupului, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226 380/2533 98/24820 9/248046	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=165bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/2 295/0/02.11.2011
174	Iasi	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	RO 4488770	0232/226 380	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=20bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/00 39/0/08.06.2010
175	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98 100, Jud. Iasi	J22/1131/1991	RO 1956141	0232/230 113	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/19/01 64/0/30.12.2010
176	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98 100, Jud. Iasi	J22/1131/1991	RO 1956141	0232/230 113/ 411408	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/12 04/1/24.04.2013
177	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093/2007	RO 22435138	0264/424 665/4623 85; e-mail office@euglos.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=40bar, Tmax=350°C	SB/CR4/B,C/19/17 43/1/18.07.2017

178	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093 /2007	RO 224351 38	0264/424 665/4623 85; e- mail office@e uglos.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=40bar, Tmax=350°C	SB/CR4/B/19/1484 /0/27.07.2015
179	Central	EUROBOILER SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr. 2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/ 2004	CUI 163254 32	07274350 56; 0252/310 046/3297 64	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=140 bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/19 /3347/0/20.03.201 2- retragere incepand cu 14.04.2014 (denumire noua Macchi Romania SRL)
180	Central	EXPERT INSTAL SRL	PITESTI, Intrarea N. Balcescu, nr.19F, Jud. Arges	J03/445/ 2001	CUI 141043 02	0348/807 188; 07401614 81	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0450/0/02.03.201 1
181	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti- Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656 /2008	CUI 176344 28	03742006 40, 0317/801 093; 0356/414 883	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/19/1 464/1/20.10.2016

182	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656 /2008	CUI 176344 28	03742006 40; 03178010 93; 0356/414 883	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/19/1 464/0/24.05.2016
183	Bucuresti	FAST ECO SA	Bucuresti, Str.Fabricii , nr.47, sector 6	J40/6663 /1991	CUI 431437	021/3171 088/ 3169734	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=25bar, Tmax150°C	B/CR4/B,C/19/009 4/0/17.06.2010
184	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/696/ 1997	CUI 962641 6	0234/513 803/5114 30	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /3655/0/22.05.201 2
185	Pitesti	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges	J03/742/ 2002	RO 149326 16	0248/721 701/7217 16; www.hid roservarg es.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440°C	PT/CR4/B,C/19/01 58/0/21.12.2010
186	Timisoara	FLEXIC AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	RO 635185 0	0256/292 964/ 292965	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=40bar, T<=300°C	TM/CR4/B,C/19/0 018/0/09.06.2010
187	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	CUI 635185 0	0256/292 964/2929 65	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/19/1 023/1/17.07.2012
188	Bucuresti	FLUID DEVELOPMENT SRL	CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.143A, Jud. Constanta	J13/1813 /2011	RO 163102 96	0241/520 110	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=25bar, Tmax=190°C	B/CR4/B/19/2899/ 0/23.09.2016

189	Bucuresti	FLUID SERV SA	CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.143A, Jud. Constanta	J13/2735 /1995	CUI 784944 6	0241/519 603/ 693065	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=300°C	B/CR4/B,C/19/125 6/1/29.01.2013
190	Constanta	FLUID SERV SA	CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.143A, Jud. Constanta	J13/2735 /1995	CUI 784944 6	0241/520 262/ 693065	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	CT/CR4/B,C/19/00 45/0/14.07.2010
191	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/153/ 2010	RO 264644 97	07226733 00; 0244/ 576241	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=440°C, Pmax=400bar	PL/CR4/E/19/0055 /0/31.05.2010
192	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.75-83, bl.C17, sc.B, ap.19, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr.67-77, sector 1	J40/2335 0/1992	RO 18830	021/2011 114/ 2011115	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/176 1/0/21.08.2013
193	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/1478 /2005	CUI 177286 97	0233/280 544/2814 94/ 281260	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=110bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/11 43/1/20.01.2015
194	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	Sat SAVINESTI, Com. Savinesti, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neamt	J27/1478 /2005	CUI 177286 97	0233/281 494/ 281260	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=110bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/11 43/0/22.01.2013
195	Bucuresti	GAZ CONTROL SRL	TULCEA, Str. Babadag, nr.163D, bl.B4, ap.1, Jud. Tulcea	J36/361/ 2003	CUI 157406 94	0240/517 104	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=175°C	B/CR4/B,C/19/105 2/0/20.07.2012

196	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING RL	BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector3	J40/1544 /1998	CUI 102760 98	021/3442 158,021/ 3442159	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=550°C	B/CR4/E/19/0116/ 0/29.06.2010
197	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	RO 102760 98	021/3442 158/3442 159	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3 704/1/21.06.2012
198	Central	GENERAL CONSTRUCT SRL	PIATRA NEAmt, Bd. Dacia, nr.6A, Jud. Neamt	J27/193/ 1992	CUI 204029 0	0233/213 295/2337 55	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=10 bar, Tmax<=170°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1355/0/05.05.201 1
199	Central	GENERAL PREST SA	PITESTI, Str. Lanariei, nr.5B, Jud. Arges	J03/2971 /1992	CUI 324405 0	0248/212 387/6353 63	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2770/0/12.01.201 2
200	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl.41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/2 002	CUI 144217 94	07267717 96; 0254/211 120	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16bar, Tmax<=250°C	OR/CR4/B,C/19/1 010/1/25.08.2015
201	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl.41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/2 002	CUI 144217 94	07267717 96; 0254/211 120	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16bar, Tmax<=250°C	OR/CR4/B,C/19/1 010/0/08.06.2012
202	Bacau	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Bl.E1, ap.83, Jud. Galati; GALATI, DN 2B, Km6-500m, T 184, P 1299/1/3,1/4, nr. 24, Jud. Galati	J17/366/ 1997	CUI 937704 8	0236/416 480/ 310758; 0236/496 246; e-mail giramet@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=55 bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/15 39/1/02.04.2015

203	Central	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati	J17/366/1997	CUI 9377048	0236/496246	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=55 bar, Tmax=440 °C	DISPR/CR4/B,C/19/1332/0/04.07.2011
204	Sibiu	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	0264/401150/596266; e-mail grup4@grup4cj.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar; Tmax=350 °C	SB/CR4/B,C/19/1452/1/14.04.2015
205	Cluj	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	0264/596168/596266	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar; Tmax=350 °C	CJ/CR4/B,C/19/0052/0/01.08.2010
206	Bacau	GRUP BENCO SRL	BACAU, Cal. Moldovei, nr.102-104, Jud. Bacau	J04/1112/1998	CUI 11329972	0234/582929; 0745621709	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=350 °C; pmax=16 bar, Tmax=160 °C	DISPR/CR4/C/19/1007/0/15.06.2012-retragere autorizatie incepand cu 17.02.2015
207	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352/453261	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400 °C	DISPR/CR4/B,C/19/0946/0/12.05.2011
208	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352/453261	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400 °C	SB/CR4/B,C/19/1221/1/04.09.2013
209	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibirului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367/2004	RO 16274975	0361/801950/810538	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=25bar, Tmax=440 °C	OR/CR4/E/19/0045/0/21.10.2010



210	Bucuresti	HIDROCONSTRUCTIA SA- Sucursala OLT SUPERIOR RM. VALCEA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1; RM. VALCEA, Str. Decebal, nr.9, Jud. Valcea	J40/1726/1991	RO 155682 0	0250/747 180/7471 83; 07242762 25	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=200°C	B/CR4/B,C/19/1043/0/20.06.2012- Suspendare incepand cu 14.11.2013- adresa IT ISCIR Bucuresti nr. 27423/14.11.2013, inregistrata la ISCIR cu nr. 9703/14.11.2013- Societate in reorganizare
211	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 107864 29	0256/294 361/ 246427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=450°C	OR/CR4/B,C/19/1435/1/17.05.2017
212	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 107864 29	0256/294 361/ 246427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=450°C	OR/CR4/B,C/19/1435/0/18.01.2016
213	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 568361 3	0233/742 490	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50bar, Tmax<=450°C	BC/CR4/B,C/19/0121/1/03.02.2016
214	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 568361 3	0233/742 490/ 742117	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=220°C, DN<=600mm	BC/CR4/B,C/19/0121/0/19.11.2010

215	Bacau	IASICON SA	IASI, Str. Tudor Vladimirescu, bl. B1, parter + et. 1, Jud. Iasi	J22/1465 /1992	RO 195782 1	0232/215 495/ 215496; e-mail office@iasicon.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Tmax=250°C, pmax=16bar	BC/CR4/B,C/19/17 42/1/14.02.2017
216	Iasi	IASICON SA	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.50, Jud. Iasi	J22/1465 /1992	RO 195782 1	0232/215 495/ 215496	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Tmax=250°C, pmax=16bar	IS/CR4/B,C/19/00 03/0/26.03.2010
217	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323 /2014	CUI 330348 38	021/3462 769/ 3465310	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/3 868/1/13.06.2016
218	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323 /2014	CUI 330348 38	021/3462 769/ 3465310	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/3 868/0/27.08.2014
219	Central	ICEMENERG SA	BUCURESTI, Str. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/7306 /2004	CUI 163972 93	021/3464 443/3460 384	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=215bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1 018/0/20.06.2011

220	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963 /1991	RO 137238	0248/206 011/6153 32	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=225 bar, t<=440° C	B/CR4/B,C/19/232 7/1/14.10.2014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
221	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963 /1991	RO 137238	0248/206 011/2060 12	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=225 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19 /3021/0/28.02.201 2
222	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1 991	RO 163362 0	0236/448 000/ 448011	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=450° C	BC/CR4/B,C/19/13 80/1/17.03.2014
223	Central	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1 991	RO 163362 0	0236/307 310/ 448011	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=454° C	DISPR/CR4/B,C/19 /3426/0/11.04.201 2
224	Central	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, Str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor	J05/26/1 992	CUI 70642	0259/431 550	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P<= 16 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19 /0394/0/01.04.201 1
225	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr. 14B, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	CUI 241785 10	07244601 70; 0241/515 543	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=50bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/E/19/1 053/1/08.01.2015
226	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	CUI 241785 10	0241/553 132	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=50bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/E/19/1 053/0/08.06.2011

227	Bucuresti	IMTECH ARCONI SA	BUCURESTI, Str. Ion Brezoianu, nr.27, sector 1	J40/2532 9/1994	CUI 681071 5	021/3101 925/ 3071213	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/121 1/0/19.11.2012
228	Bucuresti	IMTECH ARCONI SA	Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov	J23/3582 /2013	CUI 681071 5	021/3101 925/ 3101928	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/121 1/1/04.03.2014
229	Bucuresti	IMTECH TECHNOLOGY SA	Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov	J23/3582 /2013	CUI 681071 5	021/3101 925/ 3101928	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=500°C	B/CR4/B,C/19/121 1/3/20.01.2015
230	Bucuresti	IMTECH TECHNOLOGY SA	Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov	J23/3582 /2013	CUI 681071 5	021/3101 925/ 3101928	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=500°C	B/CR4/B,C/19/121 1/2/04.06.2014
231	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/ 1991	CUI 128990	0248/615 600/6155 99	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, tmax=710°C	B/CR4/B,C/19/239 9/1/17.12.2014
232	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/ 1991	CUI 128990	0248/615 600/6155 99	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400 bar, Tmax<=710°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2393/0/21.11.201 1
233	Bacau	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr. 2, Jud. Iasi	J22/261/ 1991	CUI 197079 0	0232/265 170/ 233404	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	0.5bar<=pmax< =25 bar, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/19/147 3/1/21.08.2014
234	Central	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/ 1991	CUI 197079 0	0232/275 170/2334 04	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1174/0/06.06.201 1

235	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 17128161	0728172325; 0250/730314/730313	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=350 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1259/0/28.06.2011
236	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=440°C	BV/CR4/C/19/1012/1/21.06.2012
237	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/0208/1/21.10.2010
238	Cluj	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/631/2002	RO 14554367	0264/434668	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=25bar, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/19/0062/0/17.08.2010
239	Bacau	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.20, bl. 4, sc. B, et. 1, ap. 2, Jud. Suceava	J33/47/2002	RO 14426503	0230/551392	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=25bar, Tmax=450°C; pmax=25bar, Tmax=180°C	BC/CR4/B/19/1585/0/11.08.2015
240	Central	INSTAL GROUP SRL	ARAD, Str. Timotei Cipariu, nr.3, Jud. Arad	J02/692/1996	CUI 8898978	0257/276466/206626	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=2050°C	DISPR/CR4/A,B,C/19/0462/1/03.01.2012
241	Central	INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.97, et.1, Jud. Ilfov	J23/253/2009	CUI 3020746	021/4574501/4574105	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/2422/0/21.11.2011

242	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946; e-mail office@reparatiioomania.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C, Dnmax=500mm	B/CR4/B,C/19/2768/1/20.04.2016
243	Ploiesti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. T. Vladimirescu, bl.B4, sc.B, ap.1, Jud. Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax=350°C, Dnmax=500mm	PL/CR4/B,C/19/0010/0/19.04.2010
244	Brasov	INSTALATII MONTAJ 91 SA	BRASOV, Str. Alexandru Sahia, nr.2, bl.6, sc.C, ap.2, Jud. Brasov	J8/2000/1991	RO 1100423	0268/316721/340956; 0372/745040	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	BV/CR4/B,C/19/1057/0/12.09.2012
245	Central	INSTALATII MONTAJ GRUP SRL	ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.5, Jud. Salaj	J31/126/2008	RO 23230351	0260/620044	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3407/0/03.04.2012
246	Central	INSTALATII MONTAJ PROIECTARE GAZE SRL	SUCEAVA, Str. Celulozei, nr.4, bl.18, Jud. Suceava	J33/364/1999	CUI 12015048	0230/257528	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/0674/0/11.03.2011
247	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. N. Iorga, nr.24, bl.C1, et.2, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775/233015	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 16 bar, Tmax=220°C	DISPR/CR4/B,C/19/1798/0/22.08.2011
248	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 14F, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 16 bar, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/19/1176/1/15.03.2013

249	Central	INSTCOMP SA	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr.19, Jud. Suceava	J33/134/1991	CUI 717596	0230/524078/524079	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/0672/0/07.03.2011
250	Bacau	INTER WELD SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/426/2005	CUI 17296289	0234/551515/557450	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/19/1153/0/15.02.2013
251	Central	INTERCOM INSTAL SRL	HUNEDOARA, Bd. Dacia, bl. A3, ap.15, Jud. Hunedoara	J20/707/2000	CUI 13567164	0254/712123/714611	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P<= 40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0205/0/24.03.2011
252	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, Stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2000	RO 12841309	021/3224450/3274826	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=+440°C	DISPR/CR4/E/19/3967/1/02.03.2017
253	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, Stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2000	RO 12841309	021/3224450/3274826	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=+440°C	DISPR/CR4/E/19/3967/0/11.11.2016
254	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=+650°C	DISPR/CR4/E/19/3862/2/03.10.2016

255	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 134680 1	0244/511 566; 0244/513 098; 0244/545 151; 0244/515 361	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=+650°C	DISPR/CR4/E/19/3862/1/01.07.2014
256	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 134680 1	0244/511 566/ 515361	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=440°C, Pmax=64bar	PL/CR4/E/19/0163/0/07.09.2010
257	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 134680 1	0244/511 566/5153 61	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=650°C, Pmax=250bar	PL/CR4/B,C/19/0163/1/07.10.2010
258	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 268503 40	0344/140 752; 0244/547 707	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1392/3/06.06.2016
259	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 268503 40	0344/140 752; office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1392/2/20.02.2015



260	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1198/1/06.11.2013
261	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/19/1038/0/10.08.2012
262	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3725/3/23.06.2016
263	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3725/2/09.02.2015
264	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3725/0/11.09.2012
265	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3725/1/04.11.2013
266	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560°C	DISPR/CR4/E/19/0832/2/27.09.2017

267	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117 654	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560 °C	DISPR/CR4/E/19/0 832/1/27.04.2015
268	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117 654/2102 701	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560 °C	DISPR/CR4/E/19/0 832/0/02.06.2011
269	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 188768 02	021/3132 904/ 3122303	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710 °C	B/CR4/B,C/19/106 1/3/13.08.2015
270	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 188768 02	021/3132 904/ 3132303	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710 °C	B/CR4/B,C/19/106 1/2/10.06.2013
271	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 188768 02	021/3132 904/ 3132303	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710 °C	B/CR4/B,C/19/106 1/1/21.07.2012
272	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/1196 5/2006	CUI 188768 02	021/3132 904/3132 303; 07225001 30	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<= 400 bar, Tmax=710 °C	DISPR/CR4/B,C/19 /2028/0/28.09.201 1
273	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947 /2005	RO 175352 89	021/4115 203	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=550 °C	DISPR/CR4/E/19/3 883/0/07.11.2014

274	Central	ISOPLUS ROMANIA SRL	ORADEA, Str. Uzinelor, nr.10, Jud. Bihor	J05/3778 /1994	CUI 6367848	0259/479808/446588	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax<=16 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B/19/1552/0/19.07.2011
275	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=850°C	BV/CR4/B,C/19/1652/0/20.03.2017
276	Ploiesti	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	DNmax=600mm, pmax=40bar, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/0066/0/07.06.2010
277	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=600mm, pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/2376/1/22.07.2011-1- suspendare incepand cu 18.02.2014 si mentinute cf. PV 16.C-078/04.03.2014
278	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=700°C	BV/CR4/B,C/19/1346/2/09.12.2014-suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017

279	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/1097/2008	RO 228669 80	0344/401 027/ 401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=1000m m, 50>=p=0.5bar, T<=580°C	PL/CR4/B,C/19/00 77/0/09.06.2010
280	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/2008	RO 228669 80	0344/401 027/ 401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=650°C	PL/CR4/B,C/19/00 77/1/16.08.2010
281	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861/1994	CUI 673998 4	0241/632 249/6354 16; e-mail kaltecoin v@datan et.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C; pmax=25bar, Tmax=250°C	CT/CR4/B,C/19/01 20/0/23.12.2010
282	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861/1994	CUI 673998 4	0241/632 249/6354 16; e-mail kaltecoin v@datan et.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C; pmax=25bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/165 6/1/10.06.2013
283	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1997	RO 981619 4	0344/401 995/ 401997	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25bar, Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/13 65/2/10.07.2017

284	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 981619 4	0344/401 995/ 401997	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25bar, Tmax=250 °C	BV/CR4/B,C/19/13 65/1/27.10.2016
285	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 981619 4	0344/401 995/ 401997	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25bar, Tmax=250 °C	BV/CR4/B,C/19/13 65/0/29.01.2015
286	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. ArgesBRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/2115 /1994	RO 674846 0	0248/615 170; 07445466 32	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100bar, T<=440 °C	PT/CR4/B,C/19/00 42/0/08.06.2010
287	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 215366 14	0344/401 994/4039 00/40199 7/403911	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=1000m m, 300>=p>0.5bar, T<=440 °C	PL/CR4/B,C/19/01 51/0/16.07.2010
288	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI 187251 33	07282911 50; 07201125 85	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=440 °C	BV/CR4/B,C/19/14 84/1/06.10.2015
289	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI 187251 33	07282911 50; 07201125 85	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=440 °C	DISPR/CR4/B,C/19 /1725/0/28.06.201 1
290	Brasov	LANDROM INDUSTRIES SRL	BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova	J29/1326 /2012	CUI 306059 42	0344/802 824/ 802825; e-mail office@la ndrom.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160 bar, Tmax=440 °C	B/CR4/B,C/13/161 5/0/23.09.2016

291	Tg. Mures	LAS PROM SRL	TG. Mures, Str. Cuza Voda, nr.35, Jud. Mures	J26/2185 /2004	RO 170571 84	0265/264 436/3118 84	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	MS/CR4/B,C/19/00 84/0/08.12.2010
292	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/2174 /1992	RO 136011 3	0244/542 761	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=300mm, pmax=35bar, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/00 37/0/07.05.2010
293	Bucuresti	LOGSTOR SRL	BUCURESTI, Str. Preciziei, nr.9B, sector 6	J40/1874 2/2008	CUI 246966 01	021/4071 032/ 4071034	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=150°C	B/CR4/B,C/19/271 3/2/04.08.2017
294	Bucuresti	LOGSTOR SRL	BUCURESTI, Str. Preciziei, nr.9B, sector 6	J40/1874 2/2008	CUI 246966 01	021/4071 034	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=150°C	B/CR4/B,C/19/271 3/1/29.02.2016
295	Central	LOGSTOR SRL	BUCURESTI, Str. Preciziei, nr.9B, camera 12, sector 6	J40/1874 2/2008	CUI 246966 01	021/4071 034	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=150°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0707/0/28.04.201 1
296	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/1 993	RO 317612 6	0230/526 800/5269 00; office@loial.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/12 54/2/26.05.2016
297	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1 993	RO 317612 6	0230/526 900; office@loial.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/12 54/1/01.07.2013

298	Suceava	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	SV/CR4/B,C/19/0008/0/16.06.2010
299	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	RO 16325432	0252/310046; 0352/884860; 0252/329764	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=140bar; Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/2126/2/19.02.2016
300	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	RO 16325432	0727435056; 0252/310046; 0252/329764	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=140bar; Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/2126/1/28.04.2014
301	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/961/1998	CUI 11111020	0234/312815/302041	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/0141/1/07.11.2014
302	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/961/1998	RO 11111020	0234/312815; 0374091815	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/0141/0/28.01.2011
303	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	CUI 18906598	0234/551544; e-mail megaprexinstal@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=20bar, Tmax=<200°C,	BC/CR4/A/19/1764/1/19.05.2017

304	Central	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	CUI 18906598	0234/551544	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=20bar, Tmax=<200°C,	DISPR/CR4/A/19/0512/0/08.03.2011
305	Central	MEGATERM SRL	BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/22602/1994	CUI 6520657	021/4132025/4132017	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=270°C	DISPR/CR4/B,C/19/1601/0/29.07.2011
306	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701504; 0758710770	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=250 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1556/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
307	Pitesti	MENTINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82/2002	RO 14448110	0250/733411	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/19/0131/0/11.11.2010
308	Central	METAL TESTING SRL	BUCURESTI, Str. Salaj, nr.261, bl.3, sc.1, parter, ap.6, sector 5	J40/199447/2006	CUI 19343972	7.24E+08	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/0518/0/12.04.2011
309	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5; OLTENITA, Bd. 22 Decembrie, nr.1, Jud. Calarasi; LEORDENI, sat Leordeni, Str. Garii, nr.1, Jud. Arges	J40/12396	CUI 5950044	7.24E+08	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/0667/0/02.06.2011
310	Central	METALOTERM SRL	SAVINESTI, Str. Dornelor, vila 43, ap.3, Jud. Neamt; PIATRA NEAMT, Str. Stramutati, nr.74, Jud. Neamt	J27/330/2000	RO 13363849	0233/216050	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=16bar, Tmax=350°C; pmax=16bar, Tmax=160°C	DISPR/CR4/B/19/3383/0/30.03.2012



311	Iasi	MOLDOCONSTRUC T SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420/ 1991	RO 195611 7	0232/250 501/ 210293	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200 °C	IS/CR4/B,C/19/00 39/0/08.06.2010
312	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 204625 0	0233/210 660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/19/14 84/4/07.02.2017
313	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 204625 0	0233/210 660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/19/14 84/3/14.09.2016
314	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 204625 0	0233/210 660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/19/14 84/2/18.01.2016
315	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 204625 0	0233/210 660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/19/14 84/1/12.09.2014
316	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 204625 0	0233/210 660/2105 89	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160 bar, Tmax=440 °C	DISPR/CR4/B,C/19 /3574/0/16.05.201 2
317	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 204625 0	0233/210 660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/19/00 22/0/14.05.2010

318	Bacau	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/ 1995	RO 725421 9	0236/465 349; 07446066 03; moldovul can@gma il.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/12 21/1/28.12.2015
319	Bacau	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/ 1995	RO 725421 9	0236/492 102/ 465349	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/12 31/0/04.06.2013
320	Cluj	MONDOCOM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Artelor, nr.33, Jud. Cluj	J12/3343 /1992	RO 289251 8	0264/550 012/ 414548	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar; Tmax=350°C	CJ/CR4/B,C/19/00 35/0/01.07.2010
321	Central	MONDONET COM SRL	PLOIESTI, Str. Marasesti, nr.125, Jud. Prahova	J29/531/ 1996	CUI 834046 6	0244/511 774	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1950/0/01.08.201 1
322	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	CUI 666027 8	0244/523 758/5128 49	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/14 47/5/09.06.2017
323	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	CUI 666027 8	0244/523 758/5128 49	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/14 47/4/23.07.2015
324	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	CUI 666027 8	0244/523 758/5128 49	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/13 25/3/29.10.2014

325	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/1230/2/21.02.2014
326	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/1028/1/19.07.2012
327	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100 bar, Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/19/2951/0/27.01.2012
328	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540/2006	RO 18546820	0265/260333	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/19/3980/0/30.05.2017
329	Central	MULTISERVICE SRL	BACAU, Str. Vasile Alecsandri, nr.39, Jud. Bacau	J04/1860 /1994	CUI 6496320	0234/518445	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<= 16 bar, Tmax<=170°C	DISPR/CR4/B,C/19/0939/0/27.03.2011
330	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/0982/1/28.11.2011
331	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/1607/2/16.05.2013

332	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488/238890; e-mail: office@nimbconsmetal.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C; pmax=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/1607/3/07.04.2014
333	Brasov	NIPTER CONSTRUCT SRL	BUCOV, Str. Eroilor, nr.1, Jud. Prahova	J29/293/2011	RO 13823122	0731221999; 0244/275013	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1114/0/21.02.2013
334	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 12723915	021/3012575/3012652	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=300 bar, Tmax<=600°C	DISPR/CR4/E/19/0991/0/06.06.2011
335	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 12723915	021/3012575/3012652	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=196 bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/19/0991/0/06.06.2011
336	Central	NUCLEARELECTRICA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1-CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403 /1998; J13/3442 /2007	RO 10874881; CUI 22554619	021/2038200/3169804; 0241/239340/239266	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=200bar, Tmax=320°C	DISPR/CR4/B,C/19/0004/0/17.03.2010
337	Central	NUCLEARMONTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati	J17/84/1997	CUI 8922480	0236/410923/477930	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/1092/0/16.05.2011

338	Bucuresti	OG CONSULTING TRUST SRL	BUCURESTI, Aleea Stanila, nr.2, bloc H12, sc.1, etaj 2, ap.11, sector 3	J40/16515/2006	CUI 19111883	2.13E+08	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P<= 40 bar, Tmax=350°C, P<= 40 bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0090/0/23.06.2010
339	Craiova	OLTEST METAL SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr. 42, Jud. Dolj	J16/918/2010	RO 27271800	0724574074; 0251/510864	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=190bar, Tmax=540°C	CR/CR4/E/19/0102/0/01.10.2010
340	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/2125001/ 3155166	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C; pmax=15bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0316/0/20.08.2010
341	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/4060040/ 4060420	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C; pmax=15bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0316/1/12.02.2013
342	Bacau	ONLAND SERVICE SRL	ONESTI, Aleea Crizantemelor, nr. 4, bl. 4, sc. IV, ap. 30, Jud. Bacau	J04/700/2009	RO 25741174	0732777780	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1662/0/17.05.2016
343	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/1844/2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=450°C, Pmax=50bar	PL/CR4/E/19/0118/0/26.07.2010
344	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/1844/2005	RO 17907250	0244/585811	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=450°C, Pmax=50bar	DISPR/CR4/E/19/3797/1/04.04.2013

345	Central	ORION AUTO INVEST SRL	MARACINENI, Sat Argeselu, nr.605B, Jud. Arges	J03/272/1996	RO 8314793	0248/206047	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=200°C	DISPR/CR4/B,C/19/0757/0/20.05.2011
346	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/1815/1994	RO 6494701	0248/217695; office@ovitin.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	PT/CR4/B,C/19/0164/0/21.12.2010
347	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837/2013	RO32129578	0752105626; 0341/488805	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/1942/0/13.11.2013
348	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	0244/513214; e-mail: sc_paulus_srl@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50bar, Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/19/1124/3/10.06.2016
349	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	0244/513214; e-mail: sc_paulus_srl@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1124/2/22.03.2013
350	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	0244/513214	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=20bar, Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/19/1017/1/10.07.2012

351	Central	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	0244/513214	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 16 bar, Tmax=220° C	DISPR/CR4/B,C/19/1958/0/30.08.2011
352	Central	PEET ELECTROCENTRAL E PAROSENI SA	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/710/2011	RO 28835451	0254/570790/570481	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=300 bar, Tmax<=545° C	DISPR/CR4/B,C/19/3361/0/30.03.2012
353	Central	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/1996	CUI 8405689	0244/262411/262129	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=35 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/3087/0/22.02.2012
354	Central	PEGAS IMPEX SRL	CERNAVODA, Str. Unirii, nr.16, bl.P2B, ap.25, Jud. Constanta	J13/2453/1995	RO 7435983	0241/235088	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/B,C/19/2495/0/26.04.2012
355	Bucuresti	PEGAS IMPEX SRL	CERNAVODA, Str. Unirii, nr.16, bl.P2B, ap.25, Jud. Constanta	J13/2453/1995	RO 7435983	0241/235088	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/1216/1/14.12.2012
356	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/E/19/3720/1/16.08.2012
357	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str.Exercitiu,bl.B17, sc.B,ap.4 Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=100bar, T<=440° C	PT/CR4/E/19/0063/0/23.06.2010
358	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=100bar, -T<=440° C	PT/CR4/E/19/0063/0/23.06.2010

359	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/3113/1994	CUI 6162290	0241/614356/618694	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<= 100 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/1771/0/18.08.2011
360	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/025/2/11.06.2015
361	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=250bar, Tmax<=540° C	DISPR/CR4/E/19/025/1/12.11.2013
362	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=250bar, Tmax<=540° C	DISPR/CR4/E/19/025/0/25.02.2011
363	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/E/19/3832/1/30.08.2016
364	Central	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/E/19/3832/0/21.11.2013
365	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/166/1991	CUI 1360296	0244/513777/575412	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/1679/0/10.08.2011



366	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/4104 600/4100 638; e-mail office@pifati.ro	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax<=100bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/19/2 024/1/23.06.20116
367	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/4104 600/4100 638	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax<=100bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/19/2 024/0/29.09.2011
368	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/4104 600/4100 638; e-mail office@pifati.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=540°C; pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/013 9/1/20.05.2016
369	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/4106 645/4100638	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=540°C; pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/013 9/0/12.07.2010
370	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/1170 /2006	CUI 518322 009	07226654 52; 07233108 05; 021/3211 354	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=192bar, T<=570°C	DISPR/CR4/E/19/0 384/0/11.04.2011
371	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/1170 /2006	CUI 518322 009	021/3211 354	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=192bar, T<=570°C	DISPR/CR4/E/19/0 384/1/17.09.2013

372	Central	POLLUX IMPEX SRL	VICTORIA, Str. Stadionului, bl.9, ap.4, Jud. Brasov	J08/730/1992	CUI 1120137	0268/243236	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1665/0/04.08.2011
373	Bucuresti	PRELCET SA	RAMNICU VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846; 0350/427845; e-mail prelcet_valcea@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/19/2213/2/13.06.2017
374	Bucuresti	PRELCET SA	RAMNICU VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846; 0350/427845	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/19/22/1/15.07.2014
375	Central	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Cladire Pavilion Administrativ 2005, et.3, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846/427845	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3256/0/14.03.2012
376	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=196bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/19/1261/0/23.06.2011

377	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318 /1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=196bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/19/1261/1/09.05.2014
378	Central	PRISMA SERV COMPANY SRL	IASI, Str. Petru Poni, nr.13, bl. 573A, Tr.1, parter, ap.2, Jud. Iasi	J22/601/2001	CUI 13991843	0232/217905; 0332/409775	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=300°C	DISPR/CR4/B,C/19/0664/0/22.04.2011
379	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424 /2004	CUI 16698504	0248/206081/206082	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=450bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0302/0/10.01.2011
380	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424 /2004	CUI 16698504	0248/206081/206082	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=450 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0302/1/15.11.2011
381	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/1797 /2007	RO 22411449	0348/430334	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=540bar, -T<=680°C	PT/CR4/E/19/0145/0/20.12.2010
382	Pitesti	PROIMSAT SA	RM.VALCEA, Str.Industiilor, nr.2, Valcea	J38/1558 /1992	RO 2989104	0250/733390/730231	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	DN<=500mm, pmax<=20bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/19/0026/0/27.04.2010-retragere voluntara incepand cu 03.08.2017

383	Bucuresti	PROMEK TOOLS SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 48A, Jud. Arges	J03/346/2009	CUI 25255271	0248/206081/206082	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440 °C	B/CR4/B,C/19/2669/0/13.11.2015
384	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl. MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2	J21/563/1995	RO 8010891	021/2424908; 0243/234479	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=100bar, Tmax=560 °C	B/CR4/E/19/0229/0/11.08.2010
385	Bucuresti	RAAN - Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; CUI 12611350	0252/323666/323066; 0252/311250/317908	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=110bar, Tmax=440 °C	B/CR4/E/19/1972/1/20.01.2014-disponibilizare RADTE-IP incepand cu 01.10.2015
386	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; CUI 12611350	0252/323666/323066; 0252/311250/317908	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=43bar, Tmax=420 °C	B/CR4/B,C/19/1976/1/20.01.2014
387	Central	RAAN - Sucursala ROMAG TERMO	DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/323848/323685; 0252/323666	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=350bar, Tmax=550 °C	DISPR/CR4/C/19/3246/0/12.03.2012
388	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/3132/1993	RO 4272431	0241/762250	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=192 bar, Tmax=570 °C	DISPR/CR4/E/19/3818/0/02.07.2013

389	Bacau	RAEMGAL SERVICE SRL	GALATI, Str. Energiei, nr.5, bl.10A, sc.2, et.2, ap.27, Jud. Galati	J17/348/2002	RO 146166 72	0236/460 514	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C/19/10 34/0/17.08.2012
390	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303 303/3156 40	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	DN<=1000mm, P<=100bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0658/0/04.05.2011
391	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303 303/3156 40	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3412/0/02.04.2012
392	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303 303/3156 40	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=100bar, Tmaxmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1216/1/24.04.2013-suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
393	Central	RAND CLIMA TERMOGAZ SRL	BRASOV, Cal. Bucuresti, nr.10B, et.5, Jud. Brasov	J08/1147/2010	RO 275494 43	0268/477 979/4428 98; 07282880 78	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/3633/0/21.05.2012
394	Brasov	RAPTRONIC SRL	BRASOV, Str. Nicolae Balcescu, nr.61, Jud. Brasov	J08/1021/1992	RO 109548 3	0268/406 220/ 477836	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1146/0/17.06.2013

395	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/1147/2010	RO 27549443	0268/477979/442898; e-mail: office.clima@rand.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, - Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1217/1/23.01.2014
396	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/311950	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=43bar, Tmax=420°C	CR/CR4/B,C/19/0012/0/20.04.2010
397	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/311950	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=110bar, Tmax=440°C	CR/CR4/E/19/0044/0/02.07.2010
398	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0244/546229; 0244/546031; e-mail: remero@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=250bar, Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/19/1330/1/21.10.2014
399	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0755316623; 0244/546031	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=250bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/B,C/19/2873/0/20.01.2012

400	Central	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695 /1992	CUI 275384 6	0241/558 900/6922 60	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2798/0/17.01.201 2
401	Brasov	REPCAZCOND SRL	BUZAU, Str. Obor, bl.12, sc.A, Jud. Buzau	J10/426/ 2013	CUI 316658 10	0238/720 242/ 406760	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax=560°C	BV/CR4/B,C/19/13 20/0/30.10.2014
402	Central	REVERS SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov	J08/2581 /1992	CUI 305158 0	0268/332 311	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2474/0/29.11.201 1
403	Central	REVITAROM SA	BUCURESTI, Intrarea Vulturului, nr.4, sector 4	J40/1461 4/1994	CUI 600518 0	021/3113 681/3113 682/3347 492; 07222670 51	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0901/0/25.05.201 1
404	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 143206 68	0241/586 406/ 586448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/19/132 5/2/03.02.2015
405	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 143206 68	0241/586 406/ 586448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/19/132 5/1/20.03.2013
406	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653 /1999	CUI 123517 90	021/6190 651/ 6190353	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/19/3 954/0/15.07.2016

407	Central	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	CUI 1917665	0242/322602/331492	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=30 bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/0710/0/05.05.2011
408	Bucuresti	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	CUI 1917665	0242/322602/331492	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/0710/1/26.09.2012
409	Central	ROMCET GRUP SA	BUCURESTI, Str. Orion, nr.3, sector 5	J40/8419/1995	CUI 7815400	021/4204287	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/1031/0/06.06.2011
410	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077/2003	CUI 6927694	021/2675028; 0721266682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1607/0/01.08.2011
411	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077/2003	CUI 6927694	021/2675028/2675237	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/1814/1/24.09.2013
412	Central	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44bis, Jud. Mehedinti	J25/1718/1993	CUI 4997057	0252/326453; 0722355560	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/2081/0/28.09.2011
413	Bucuresti	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44, Jud. Mehedinti	J25/1718/1993	CUI 4997057	0252/326453	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/1296/1/20.02.2013
414	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570°C; pmax=25bar, Tmax=190°C	B/CR4/B,C/19/1175/3/17.11.2016



415	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 142088 51	0241/506 094/ 506932	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570°C; pmax=25bar, Tmax=190°C	B/CR4/B,C/19/117 5/2/24.10.2012
416	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 142088 51	7.45E+08	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=420°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0224/0/21.03.201 1
417	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 142088 51	021/2723 660/3140 897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0 917/4/13.12.2017
418	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 142088 51	021/2723 660/3140 897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0 917/3/05.05.2016
419	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 142088 51	021/2723 660/3140 897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0 917/2/29.05.2012
420	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 142088 51	021/2723 660/3140 897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0 917/1/02.04.2012
421	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 142088 51	021/2723 660/3140 897	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150 bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/19/0 917/0/31.05.2011

422	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 142088 51	0241/506 094/ 506932	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570°C; pmax=25bar, Tmax=190°C	CT/CR4/B,C/19/00 27/0/01.07.2010
423	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northerm Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 142088 51	021/2723 660	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570°C; pmax=25bar, Tmax=190°C	CT/CR4/B,C/19/00 70/1/12.10.2010
424	Bucuresti	ROMVENT ENGINEERING SA	BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1122 4/2003	RO 156712 92	07293305 64; 07293305 73; 031/4379 531	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/19/264 2/1/12.12.2016
425	Bucuresti	ROMVENT INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1122 4/2003	RO 156712 92	07293305 64; 07293305 73; 0314/379 943	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/19/264 2/0/13.10.2015
426	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948 /2007	CUI 226854 44	0265/567 017; 0365/430 565	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3 845/0/06.12.2013
427	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.Iovita, nr.11, sector 5	J40/2111 /1991	CUI 402172	021/4100 036	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=195 bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2910/0/06.02.201 2

428	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	CUI 992103 3	0244/513 328/5176 00	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=42bar, T<=440°C, Dnmax=500mc	DISPR/CR4/B,C/19 /0072/0/13.05.201 1
429	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	RO 992103 3	0244/513 328/5176 00	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=500mm , 42bar<=p>0.5b ar, T<=440°C	PL/CR4/B,C/19/00 72/0/10.05.2010
430	Central	SANCOTERM SRL	GALATI, Str. Domneasca, nr.18, bl.E, ap.13, Jud. Galati; GALATI, Str. Basarabiei, nr.210, Jud. Galati	J17/381/ 1997	CUI 939290 0	0236/494 930	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1046/0/08.06.201 1
431	Pitesti	SANGOCOM 2002 PITESTI SRL	PITESTI, Str. Gh. Doja, bl.6A, ap.16, Jud. Arges	J03/386/ 2002	RO 146621 30	0248/210 775/ 223631	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/19/00 05/09.04.2010
432	Central	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/ 1998	CUI 106554 90	0254/243 335/2433 34	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/A,B,C/ 19/2269/0/26.10.2 011
433	Brasov	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/ 1994	CUI 542037 4	07232769 95, 0372/000 403	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50 bar, Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/19/16 88/1/02.08.2017
434	Central	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/ 1994	CUI 542037 4	0244/544 707/5196 48	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0591/0/08.04.201 1

435	Central	SERV CET SA	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.13, Cladire Dispecerat Dut, parter, Jud. Valcea	J38/935/2008	CUI 24423202	0350/418634	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3103/0/27.02.2012
436	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/2001	RO 13765161	0251/461060/480165	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=440°C	CR/CR4/E/19/0088/0/01.09.2010
437	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/2001	RO 13765161	0251/461060/480165	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=250bar, Tmax=600°C	CR/CR4/E/19/0088/1/15.11.2010
438	Bucuresti	SICOM IC SRL	BUCURESTI, B-dul Basarabia nr.177, sector 3	J40/3960/1991	CUI 342852	021/255073, 021/255074	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	0,5bar<P<=16bar, Tmax<=270°C	B/CR4/B,C/19/0128/0/06.07.2010
439	Bucuresti	SICOR SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.85, bl.1, sc.A, et.8, ap.29, sector 1	J40/8395/1991	CUI 1583360	0372745171, 021/3227309; e-mail office@sicor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/3018/1/21.04.2017
440	Central	SICOR SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.85, bl.1, sc.A, et.8, ap.29, sector 1	J40/8395/1991	CUI 1583360	021/3227309	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/2709/0/09.01.2012
441	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/701504	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/2112/0/28.03.2014

442	Galati	SMC MANAGER SA	GALATI, Str. Lozoveni, nr. 115A, Jud. Galati	J17/2530 /1994	RO 631825 0	0236/311 024/ 464142	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440 °C,	GL/CR4/B,C/19/0050/0/14.07.2010
443	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 278193 93	07481216 50; 0344/780 139	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540 °C	DISPR/CR4/E/19/3786/1/01.06.2016
444	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 278193 93	0344/780 139	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540 °C	DISPR/CR4/E/19/3786/0/08.03.2013
445	Bucuresti	SNAMPROGETTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/6633 /2003	CUI 154422 80	021/2322 400/ 2322434	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=550 °C	B/CR4/E/19/0381/0/04.10.2010
446	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/ 2013	RO 140568 26	0265/471 333/ 471388	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250ba, Tmax=570 °C	SB/CR4/B,C/19/1357/0/23.07.2014
447	Bucuresti	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/ 1999	CUI 119431 06	0253/371 678; 07233890 63	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=300 bar, Tmax<=544 °C	B/CR4/B,C/19/2775/2/12.04.2016
448	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/ 1999	CUI 119431 06	0253/371 678; 07233890 63	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=300 bar, Tmax<=544 °C	DISPR/CR4/B,C/19/0963/1/02.04.2012

449	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 251/593455; 0723389063	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=300 bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/19/0963/0/31.05.2011
450	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO32097794	021/3110612	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/1925/0/20.11.2014
451	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO32097794	021/3110612	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/1925/0/12.11.2013
452	Central	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunusului, nr.12, Jud. Galati	J17/1274/1992	CUI 1630667	0336/802549; 0236/456134	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=75 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/2518/0/08.12.2011
453	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/2260/1994	CUI 6446054	0238/720038; 0338/111540	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=40bar, Tmax440°C	DISPR/CR4/B/19/2545/0/20.12.2011
454	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1546/2/11.07.2017
455	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1546/1/24.11.2016

456	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 335530 23	07222854 98; 0244/433 100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440 °C	BV/CR4/B,C/19/15 46/0/23.02.2016
457	Bucuresti	STRACO GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Barlea, nr. 5-13, sector 5	J40/751/ 2003	CUI 151437 81	021/4247 020/ 4247021	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350 °C	B/CR4/B,C/19/113 2/0/02.10.2012
458	Bucuresti	STRACO GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Barlea, nr. 5-13, sector 5	J40/751/ 2003	CUI 151437 81	021/4247 020/ 4247021	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350 °C	B/CR4/B,C/19/113 2/1/14.03.2013
459	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/ 2015	RO 282418 40	0344/102 953	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar, Tmax=550 °C	BV/CR4/B,C/19/15 82/0/26.05.2016
460	Bacau	SUPER A PLUS K SRL	GALATI, Str. George Cosbuc, nr.432, Jud. Galati	J17/1798 /1994	RO 593396 5	0236/461 751	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440 °C; pmax=22bar, Tmax=150 °C	BC/CR4/B,C/19/12 32/1/07.06.2013
461	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI (Platforma Parc Rece Midia), Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/5489 /2004	CUI 161722 90	0241/486 053	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=215bar, Tmax<=600 °C	B/CR4/B,C/19/303 1/1/20.03.2017
462	Constanta	SUPERMONT SA	NAVODARI (Platforma Parc Rece Midia), Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/5489 /2004	CUI 161722 90	0241/486 053	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<100bar, Tmax=440 °C	CT/CR4/B,C/19/00 54/0/03.09.2010

463	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/3487/1994	CUI 6293848	0241/639093; e-mail talpac94@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=150bar, Tmax=300°C; Pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/2924/1/24.11.2016
464	Constanta	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/3487/1994	CUI 6293848	0241/639093	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pn<=150bar, T<=300°C; pn<=25bar, T<=150°C	CT/CR4/B,C/19/0024/0/30.06.2010
465	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118/334128; 0740065151	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmax=580°C	DISPR/CR4/B,C/19/3234/1/09.03.2012
466	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=580°C	BV/CR4/B,C/19/1118/2/04.03.2013
467	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, Al. Industriilor, nr.2, Jud. Buzau	J40/1937/1996	CUI 8237968	031/4070030/3185019; 0238/717441	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/1739/0/30.07.2013
468	Bucuresti	TEHNO PROMPT SRL	COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov	J23/1751/2002	CUI 4430515	021/3055700	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	Pmax=16bar, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/19/0110/0/25.06.2010
469	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/8718/2012	CUI 30484794	0372715633; 0372879090	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=225bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3752/0/12.11.2012



470	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/1376 /2002	RO 150563 52	0344/102 953	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=500mm , pmax=100bar, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/00 47/0/22.05.2010
471	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 14, Jud. Iasi	J22/3107 /1994	RO 678802 2	0232/259 596; e- mail tehnoter m.iasi@y ahoo.co m	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/19/16 64/0/18.05.2016
472	Central	TEHNOTERM IMPEX SRL	REGHIN, Str. Pandurilor, nr.12, Jud. Mures	J26/3350 /1992	CUI 338812 9	0265/512 564/5138 98	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax<=16 bar, Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B/19/2 944/0/31.01.2012
473	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/1221 /1991	RO 163135 2	0236/470 870/ 470669	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/12 91/1/09.09.2013
474	Central	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105 /2004	CUI 160651 11	0241/631 350/6313 40	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=140bar, Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0927/0/30.05.201 1
475	Bucuresti	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105 /2004	CUI 160651 11	0241/631 350/6313 40	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=140bar, Tmax<=540°C	B/CR4/B,C/19/209 6/1/18.03.2014
476	Central	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov	J08/184/ 1998	CUI 102533 88	0268/416 830	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1335/0/02.07.201 1

477	Sibiu	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369 /1993	RO 437201 5	0254/740 577/7168 23	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/19/01 29/0/17.12.2010
478	Oradea	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369 /1993	RO 437201 5	3.73E+08	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/19/1 196/1/06.08.2013
479	Bacau	TERMO INVEST SRL	BACAU, Str. Nordului, nr.38, Jud. Bacau	J04/438/ 1997	RO 945892 4	0234/519 519	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=10bar, Tmax=185°C, Dmax=228mm	BC/CR4/B,C/19/00 60/0/30.07.2010
480	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr. 162, Jud. Satu Mare	J30/2085 /1994	RO 690265 7	0261/839 735; e- mail office@t ermomon taj.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/19/1 387/0/16.07.2015
481	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243 /2008	CUI 246199 86	07400449 41; 031/8081 274	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1613/0/01.08.201 1
482	Bucuresti	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D., Jud. Ilfov	J23/3243 /2008	CUI 246199 86	031/8081 274	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=470°C	B/CR4/E/19/0463/ 0/04.11.2010
483	Central	TERMOELECTRICA SA- Sucursala ELECTROCENTRAL E BRAILA	Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila	J09/306/ 2000	CUI 135642 65	0239/611 550/6645 72	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=196 bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2031/0/19.09.201 1

484	Central	TERMOGAZ COMPANY SRL	HATEG, Str. Victor Babes, nr.101, Jud. Hunedoara	J20/839/1999	CUI 12449721	0254/771681	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=30 bar, Tmax<=300°C	DISPR/CR4/B,C/19/1223/0/28.06.2011
485	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348/201	CUI 14279496	021/2550294	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3272/0/15.03.2012
486	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1994	RO 6589364	0264/432587/596750	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar; Tmax<=570°C	CJ/CR4/E/19/0191/0/31.12.2010
487	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	RO 1469332	0250/737308/737302	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=200 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1216/0/22.06.2011
488	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	CUI 1469332	0250/737308/737302	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=200bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/19/2123/0/12.10.2011
489	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/1992	CUI 744639	0230/523406/522773	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=45bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1115/0/07.01.2013
490	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/1992	CUI 744639	0230/523406/522773	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=45bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1115/1/04.07.2013

491	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/2013	RO 31693632	0269/237325	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440 °C	SB/CR4/B,C/19/1225/0/10.09.2013
492	Bacau	THERMOENERGY GROUP SA	BACAU, Str. Chimiei, nr. 6, Jud. Bacau	J4/882/2014	RO 33620670	0234/585050/519650	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=305 °C	BC/CR4/C/19/1683/0/19.05.2016
493	Bacau	THIC IZOLATII TERMICE SRL	PASCANI, Str. Morilor, nr.18, Jud. Iasi	J22/2227/2003	CUI 15958002	0232/761310/765270	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=300 °C	BC/CR4/B,C/19/1236/0/27.05.2013
494	Bacau	TIMPROD SRL	SUCEAVA, Al. Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava	J33/764/1995	CUI 7537380	0230/517230	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350 °C	BC/CR4/B,C/19/1610/1/28.10.2015
495	Brasov	TINCOB CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Laboratorului, nr. 31A, Jud. Prahova	J29/55/1996	RO 8044851	0244/435355	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440 °C	BV/CR4/B,C/19/1456/0/18.18.2015
496	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/1171/1991	CUI 2786487	021/3171060/3129542	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=215 bar, Tmax=600 °C	B/CR4/B,C/19/2787/1/08.04.2016
497	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/1171/1991	CUI 2786487	021/3165669/3129542	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=215 bar, Tmax=600 °C	DISPR/CR4/B,C/19/1499/0/19.07.2011
498	Central	TOTALMONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	CUI 5165670	0244/276783	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100 bar, Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/19/2227/0/19.10.2011

499	Cluj	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159 /1992	RO 289736 1	0264/431 198/ 431202	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax<=40bar, Tmax<=440°C	CJ/CR4/B,C/19/00 43/0/01.08.2010
500	Sibiu	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159 /1992	RO 289736 1	0264/431 198/ 431202	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440°C	SB/CR4/B,C/19/11 03/1/09.11.2012
501	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI 276813 03	031/8010 757	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=550°C	B/CR4/E/19/0610/ 0/23.02.2011
502	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI 276813 03	7.2E+08	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=298bar, Tmax=595°C	DISPR/CR4/E/19/3 814/1/11.06.2013
503	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU- Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	RO 342918 0	07555611 19; e-mail valeriu.si lvinschi@ turboene rgypower .com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/287 3/0/03.08.2016
504	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	RO 192314 30	021/3153 294/ 3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax<=600°C	DISPR/CR4/E/19/0 206/0/06.04.2011

505	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	0213153294/3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar, Tmax=600°C	DISPR/CR4/E/19/0206/1/01.02.2012
506	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	RO 19231430	021/3153294/3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax<=600°C	DISPR/CR4/E/19/0206/2/25.03.2013
507	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	RO 19231430	021/3153294/3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax<=600°C	DISPR/CR4/E/19/0206/3/30.04.2014
508	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, tronson 5, bl.D1, et.3, sector 1	J40/8231/2002	RO 14842360	021/3134419/3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3312/4/17.02.2016
509	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, tronson 5, bl.D1, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3134419/3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3312/3/16.10.2014
510	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3312/2/23.03.2012
511	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.2, sapatii D2 si C2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550°C	B/CR4/E/19/0358/1/06.10.2010
512	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Bd. Gh. Sincai, nr.9A, bl.3A, ap. 7 si 9, sector 4	J40/8231/2002	RO 14842360	021/3336600/3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/E/19/0004/0/19.03.2010

513	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587/ 1991	RO 134820 9	0244/435 516/ 435519	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	160bar>p>0.5b ar, T<=440° C, Dnmax=500mm	PL/CR4/B,C/19/00 33/0/07.05.2010
514	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 418319 9	021/4029 592/ 3169564	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax=650° C	DISPR/CR4/E/19/1 457/1/07.01.2016
515	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 418319 9	021/3169 564	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/1 457/0/21.07.2011
516	Central	URBAN SERV SRL	BRAILA, Str.Polona, nr.18, Braila	J09//134 /2000	RO 130049 85	0239/612 550	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19 /3165/0/29.02.201 2
517	Bucuresti	UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL	CERNAVODA, Fundatura Viorelelor, nr. 2A, camera 1, Jud. Constanta	J13/1823 /2010	RO 274771 77	07363381 01	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=32 bar, Tmax=290° C; pmax=16bar, Tmax=175° C	B/CR4/B,C/19/303 9/0/26.05.2017
518	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/4929 /1992	CUI 190530 0	0241/518 015/6910 79	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19 /0492/0/14.04.201 1

519	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/4929/1992	CUI 1905300	0241/518015/691079	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0492/1/01.09.2011
520	Central	UZINA ELECTRICA ZALAU SA	ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2, Jud. Salaj	J31/13/2002	CUI 14397920	0260/662103/662101	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C, Dmax=800mm	DISPR/CR4/B,C/19/2052/0/28.09.2011
521	Central	UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu	J52/308/2001	CUI 14351222	0769/060322; 0246/216665	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=22 bar, 160°C<=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/3582/0/08.05.2012
522	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3901/2/24.07.2017
523	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3901/1/05.02.2015
524	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	GL/CR4/E/19/0037/0/25.06.2010



525	Galati	VARIA PREST SRL	GALATI, Str. G. Cosbuc, nr.17, Jud. Galati	J17/253/2001	RO 138507 98	03744009 501; 0236/430 921	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=440°C; pmax=25bar, tmax=150°C	GL/CR4/B,C/19/0046/0/02.07.2010
526	Bucuresti	VERTA TEL SRL	BUCURESTI, Str. Orastie, nr.26, sector 4	J40/12292/2006	RO 887337 0	021/4056 056/ 4505958	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/19/1679/0/18.03.2013
527	Central	VILCEANA SA	GALATI, Str. Tecuci, nr.120, Jud. Galati	J17/309/1991	CUI 162559 8	0236/410 099/4730 46	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1087/0/26.05.2011
528	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 112635 0	0268/241 120/2418 00	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100 bar, T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1630/0/19.07.2011
529	Brasov	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 112635 0	0268/241 120/2418 00	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=120 bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1190/1/30.10.2013
530	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	CUI 145484 6	0237/640 800/6417 20	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C/19/1128/2/16.06.2014
531	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	CUI 145484 6	0237/640 800/6417 20	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/2119/0/29.09.2011
532	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 145484 6	0337/640 800/ 641720	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C/19/1128/1/17.01.2013

533	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400°C	DISPR/CR4/B,C/19/2781/0/17.01.2012
534	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=400°C	OR/CR4/B,C/19/142/1/07.05.2013
535	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=600°C	OR/CR4/B,C/19/142/2/23.07.2014





























































































































