

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2010 pentru efectuarea de lucrari la Conducte de abur si Conducte de apa fierbinte sub presiune- reglementate de PT C10/2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat			Para metrii	Autorizatii
							Montare	Reparare	Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/10 96/201 2	RO 1770139 0	0234/301 2340	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax<=275°C	BC/CR4/C/19/163 7/0/10.02.2016
2	Sibiu	ACI BISTRITA SA	BISTRITA, Str. Zefirului, nr.1, Jud. Bistrita Nasaud	J06/15 /1991	RO 566515	0263/234 229/2342 30	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440°C	SB/CR4/B,C/19/01 77/0/17.02.2011
3	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/66 29/199 1	CUI 13906	021/2520 860/ 2520934	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=20bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/138 6/2/25.02.2015

4	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/66 29/199 1	CUI 13906	021/2520 934	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=20bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/027 8/0/04.09.2010
5	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/66 29/199 1	CUI 13906	021/3160 828/ 3160825	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=20bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/138 6/1/27.05.2013
6	Central	AG SERV CONSTRUCT SRL	NEGRESTI OAS, Str. Victoriei, nr.9, Jud. Satu Mare	J30/41 2/1995	CUI 7520051	0261/853 322	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1168/0/24.06.20 11
7	Central	AGMI SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB 14, sc.A, et.1, ap.4, Jud. Ialomita	J21/85 /2003	CUI 1525464 3	07445187 90; 0243/231 344	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2634/0/20.12.20 11
8	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/19 1/1995	RO 7048090	0232/233 390	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=445°C	IS/CR4/E/19/0078 /0/03.08.2010
9	Bacau	ALPADO SRL	NEGOIESTI, nr.292, Com Stefan cel Mare, Jud. Bacau	J04/15 35/199 2	RO 977278	0234/339 008	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440°C, DN=400mm	BC/CR4/B,C/19/0 125/0/10.12.2010

10	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/77 0/2005	CUI 1748823 3	0234/575 440/5754 13	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=105 bar, Tmax<=540° C	DISPR/CR4/B,C/19 /1227/0/24.06.20 11- retragere incepand cu 30.08.2016
11	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/77 0/2005	RO 1748823 3	0234/575 440/5754 13; e- mail: secretari at@amur co.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=105bar, - Tmax=540° C	BC/CR4/B,C/19/1 301/1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016
12	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/19 93/200 7	CUI 2252369 8	0248/250 045; 0348/430 334; 07885095 41	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/19 /2773/0/11.01.20 12
13	Central	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/28 5/1991	CUI 1973096	0232/209 000/2096 33	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=360° C	DISPR/CR4/B,C/19 /2971/0/03.02.20 12
14	Iasi	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/96 1/1993	RO 5386728	0232/212 269/2524 13	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=350° C	IS/CR4/B,C/19/00 65/0/22.07.2010

15	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/96 1/1993	RO 5386728	0232/212 269/2524 13	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1 370/1/12.02.2014
16	Central	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/22 6/1999	CUI 1213521 4	0231/511 585/5115 18	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=200°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1381/0/04.07.20 11
17	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/10 35/199 1	CUI 1110281	0368/459 201	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1 146/1/27.01.2017
18	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25,sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/10 35/199 1	CUI 1110821	0268/541 682	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1 146/0/24.06.2011
19	Brasov	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. B 36, ap. 12, Jud. Brasov	J08/10 35/199 1	CUI 1110821	0268/541 682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1 616/0/25.10.2016
20	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/23 96/199 3	CUI 3959705	0241/517 171/7668 76	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0975/0/14.06.20 11
21	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/23 96/199 3	CUI 3959705	0241/517 171/ 638438	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/19/102 5/2/13.05.2014

22	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/23 96/199 3	CUI 3959705	0241/517 171/ 638438	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/19/102 5/1/29.06.2012
23	Central	ARGOS SA	CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/15 62/199 1	CUI 2421812	0241/238 440/2381 97	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<= 40 bar, tmax<=225°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1746/0/12.08.20 11
24	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/12 7/1991	CUI 803727	0269/854 864/8459 56	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1077/0/09.06.20 11
25	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlu, nr. 38, Jud. Gorj	J18/11 20/191 1	RO 2157428	0253/226 444/ 226140	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/265 8/0/17.11.2015
26	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/49 2/2016	CUI 3583066 0	07512033 44; 0236.451 097	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1 715/0/14.11.2016
27	Central	AVRIL SRL	NEGRETI OAS, Str. Livezilor, nr.37, Jud. Satu Mare; ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2/A, Jud. Salaj	J30/16 23/199 2	CUI 2825969	07445332 51; 0261/853 233; 0260/610 765	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax=370°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0103/0/16.02.20 11
28	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/ 1991	RO 1200490	0265/253 700/ 252627	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=500°C, Pmax=135bar	MS/CR4/E/19/004 7/0/12.10.2010

29	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/01 /1991	CUI 1200490	0265/253 700/2526 27	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	MS/CR4/B,C/19/0 073/0/29.11.2010
30	Central	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu	J32/29 7/1998	CUI 1056539 8	0269/215 398/2153 76	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 250 bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1778/0/18.08.20 11
31	Oradea	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/25 81/199 1	CUI 1819357	0256/424 868	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=30 bar, Tmax<=300°C	OR/CR4/B,C/19/1 258/1/18.02.2014
32	Central	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/25 81/199 1	CUI 1819357	0256/424 868	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=30 bar, Tmax<=300°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1265/0/17.06.20 11
33	Central	BILGA PREST SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.46-48, bl. Corp G, parter, camera 4, sector 1	J40/16 360/20 04	CUI 1683658 5	021/3133 306	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1116/0/27.06.20 11
34	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST , Jud. Constanta	J13/13 28/199 9	CUI 9275005	0241/238 488/2388 90	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0982/0/17.06.20 11
35	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap. 4, sector 5	J40/91 15/201 4	CUI 3344666 3	021/4024 100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/236 6/1/06.04.2016

36	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap. 4, sector 5	J40/91 15/201 4	CUI 3344666 3	021/4024 100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/236 6/0/28.11.2014
37	Bacau	BRANPIS SRL	BACAU, Str. Energiei, nr. 45, Jud. Bacau	J04/25 8/2000	CUI 1310044 3	0234/570 167/5161 10	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1 228/1/28.05.2013
38	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghighiu, nr. 398I, cam.1, Jud. Prahova	J29/11 69/200 9	CUI 2578644 3	07205811 94; 0244/570 828; e- mail: office@b uparunio n.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=100bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1 205/0/17.12.2013
39	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONA L SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/31 3/2007	CUI 1040043 8	0236/499 290/ 499297	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/1 015/1/19.12.2014

40	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONALE SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7-8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP-IPCUP, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290; 021/3153989/3153990; 0244/573523	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/1015/0/17.06.2011
41	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320/1993	RO 4723388	0264/432429	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar; Tmax=440°C	CJ/CR4/E/19/0012/0/18.05.2010
42	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin; ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J11/6/1991	CUI 1066631	0255/516307; e-mail: office@caromet.ro; 0234/302240; e-mail: mecanic@chimcomplex.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/19/1190/0/09.04.2013

43	Central	CCEI SRL	BUCURESTI, Sos. Oltenitei, nr.119, bl.30, et.2, ap.5, sector 4 tel/fax 0744140128; 021/3322440	J40/11477/1999	CUI 12534940	0744140128; 021/3322440	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/3263/0/16.03.2012
44	Bucuresti	CEPROAT SRL	Bucuresti, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	B/CR4/E/19/0178/0/02.08.2010
45	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324; interventie 0741569330	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0588/1/05.08.2015
46	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Gr. Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0588/0/10.05.2011
47	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601/733603	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400 bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/B,C/19/2523/0/07.12.2011
48	Bacau	CET SA	BACAU, Str. Chimiei, nr.6, Jud. Bacau	J04/320/2002	CUI 14639374	0234/585050/519650	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350°C	BC/CR4/C/19/1068/0/11.10.2012

49	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/14 53/199 8	CUI 1108655 5	0264/424 665/4623 85	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1636/0/21.07.20 11
50	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/14 53/199 8	CUI 1108655 5	0264/424 665/4623 85	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150 bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1 842/0/07.09.2011
51	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/49 3/1991	CUI 960322	0234/302 250/3021 02	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=20bar, Tmax=250°C; pmax=15bar, Tmax=160°C	DISPR/CR4/E/19/3 698/1/04.07.2016
52	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/49 3/1991	CUI 960322	0234/302 250/3021 02	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=20bar, Tmax=250°C; pmax=15bar, Tmax=160°C	DISPR/CR4/E/19/3 698/0/13.06.2012
53	Brasov	CIM 91 SRL	BRASOV, Bd. Garii, nr.10, bl.3, sc.B, ap.19, Jud. Brasov	J08/23 25/199 1	RO 1109163	0268/425 262	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=40bar, T<=440°C	BV/CR4/B,C/19/0 053/0/14.09.2010
54	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 2778786 0	021/3167 921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0 043/5/11.10.2016

55	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 2778786 0	021/3167 921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0 043/4/19.12.2014
56	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 2778786 0	021/3167 921/3166 027	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0 043/2/27.07.2012
57	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 2778786 0	021/3167 921/3167 922/3167 923/3166 027	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=190bar, Tmax=570°C,	DISPR/CR4/E/19/0 043/0/02.03.2011
58	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 2778786 0	021/3167 921/3166 027	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0 043/1/23.04.2012
59	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 2778786 0	021/3167 921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0 043/3/22.03.2013
60	Central	COFELY BUILDING SERVICES & MAINTENANCE SRL	BUCURESTI, Bd, Dimitrie Pompeiu, nr.5D, et.1, sector 2; IASI, Str. Cismeaua Pacurari, nr.3, Jud. Iasi	J40/72 4/2001	RO 1366094 7	021/3110 432/3110 433; 0232/255 114	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/19 /3663/0/25.05.20 12
61	Bucuresti	COM METAL SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.84, sector 4	J40/16 26/199 1	CUI 378201	021/4610 431/ 4605560	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	pmax=16bar, Tmax=0°C	B/CR4/B,C/19/042 7/0/15.10.2010

62	Bucuresti	COM METAL SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.84, sector 4	J40/16 26/199 1	CUI 378201	021/4610 431/ 4605560	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=16bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/042 7/1/06.06.2013
63	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/41 4/1992	CUI 512680	0266/371 174/ 323776	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=16 bar, Tmax=440°C	MS/CR4/B/19/001 5/0/12.05.2010
64	Brasov	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/41 4/1992	CUI 512680	0266/371 174/ 323776	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1 187/1/21.10.2013
65	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, Jud. Neamt	J27/27 /1991	CUI 2662292	0233/281 568/2818 33	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1 282/3/08.01.2016
66	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27 /1991	CUI 2662292	0233/281 568/2818 33	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1 282/2/08.08.2013
67	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27 /1991	CUI 2662292	0233/281 568/2818 33	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0825/1/06.10.20 11
68	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27 /1991	CUI 2662292	0233/281 568/2818 33	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0825/0/18.05.20 11

69	Central	COMESAD RO SA	PITESTI, Aleea Razboieni, nr.6A, Jud. Arges; BASCOV, Jud. Arges	J03/27 02/199 3	RO 4993292	0248/270 750	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3120/0/24.02.2012
70	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/13 71/200 6	CUI 1903317 3	0234/312 280	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0635/0/21.04.2011
71	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/13 71/200 6	CUI 1903317 3	0365/424 892/ 424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/19/1639/0/10.10.2016
72	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/70 6/1994	RO 5843927	0248/282 973/6407 25; 07291462 07	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, - T<=440°C	PT/CR4/B,C/19/0176/0/28.12.2010
73	Central	COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/65 6/2004	CUI 1629913 9	0351/403 310/ 403344/ 449550	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/C/19/2536/0/02.12.2011

74	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE CRAIOVA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/90 4/2012	CUI 3029281 0	0351/403 310/ 303311/ 449550	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=250bar, Tmax<=540°C	B/CR4/C/19/1194 /0/05.11.2012
75	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE ISALNITA	ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj	J16/58 7/2013	CUI 3145429 5	0251/407 633/ 407602	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=540°C	B/CR4/C/19/1845 /0/01.10.2013
76	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/33 7/2012	CUI 3031046 1	0253/372 556/ 371590	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400bar, Tmax<=600°C	B/CR4/B,C/19/122 2/0/14.12.2012
77	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/33 8/2012	R303104 53	0253/335 045/ 335015	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=263.7bar, T<=540°C	B/CR4/B,C/19/161 2/1/30.09.2016

78	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	R30310453	0253/335045/335081	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=263.7bar, T<=540°C	B/CR4/B,C/19/1612/0/17.05.2013
79	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA II	CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj	J16/588/2013	CUI 31454260	0251/599480/596555; 0251/599495	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar; 110°C<=T<=540°C	B/CR4/C/19/1914/0/03.12.2013
80	Central	COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/257/2004	CUI 16302447	0253/335045/335081	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=263.7bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/19/0478/0/11.03.2011
81	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/513145/515961	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<40bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1210/0/08.01.2014
82	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321/515961	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<40bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1267/1/26.05.2014

83	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului,nr.60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=450°C	SB/CR4/B,C/19/1473/2/27.05.2015
84	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului,nr.60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/19/2161/1/16.02.2012
85	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.243, ap.31, Jud. Mures	J26/677/1999	CUI 12341289	0265/253250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/19/2161/0/14.10.2011
86	Ploiesti	COMTERM SA	BUZAU, Str. H.P. Bengescu, nr.5, Jud. Buzau	J10/976/1993	RO 4384761	0238/720242/406760	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=150bar, Tmax=560°C	PL/CR4/B,C/19/0299/0/28.12.2010
87	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 21805488	0248/213449/216309; 0741111131	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/2809/1/03.10.2016
88	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 21805488	0248/213449/216309	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100bar, T<=440°C, DN<=800mm	PT/CR4/B,C/19/0046/0/08.06.2010

89	Central	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/79 0/1993	CUI 4831479	0243/230 117	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax<= 25 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1693/0/10.08.20 11
90	Bacau	CONEST SA	Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi	J22/35 2/1991	CUI 1959695	0232/230 694/ 437913	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/19/1 065/2/15.07.2015
91	Bacau	CONEST SA	Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi	J22/35 2/1991	CUI 1959695	0232/230 694/ 437913	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/19/1 065/1/18.10.2012
92	Iasi	CONEST SA	Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi	J22/35 2/1991	RO 1959695	0232/230 694/4379 13	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=25bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/01 40/0/19.11.2010
93	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/72 9/1991	CUI 1833467	0256/434 575/4340 60	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=550°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2155/0/07.10.20 11
94	Bucuresti	CONFORT SA	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4, Jud. Timis	J40/11 10/199 3	RO 3477560	021/4610 529/ 4610921	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax<=400°C	B/CR4/B,C/19/052 1/1/05.08.2013
95	Central	CONSIX CONSTRUCTII SRL	BUCURESTI, Str. Trifoi, nr.16, sector 3	J40/49 7/1992	CUI 371963	021/3321 570/3321 571	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1202/0/14.06.20 11

96	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, parter, sector 1	J40/22 05/199 1	RO 430008	021/2323 545/2323 505; e-mail secretariar@erbasu.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/126 2/5/12.02.2016
97	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, parter, sector 1	J40/22 05/199 1	RO 430008	021/2323 545/2323 505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/126 2/4/09.09.2014
98	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, sector 1	J40/22 05/199 1	RO 430008	021/2323 545/ 2323505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/126 2/3/06.05.2014
99	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, sector 1	J40/22 05/199 1	RO 430008	021/2323 545/ 2323505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/126 2/2/30.01.2013
100	Central	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap. 1-2, sector 1	J40/22 05/199 1	RO 430008	021/2323 545/2323 505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2882/1/24.04.20 12
101	Central	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, sector 1	J40/22 05/199 1	RO 430008	021/2323 545/2323 505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2882/0/25.01.20 12

102	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/1514/2008	CUI 24340921	0234/321008; e-mail office@contimec.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=700°C	BC/CR4/B,C/19/1702/0/17.10.2016
103	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/2132/1991	RO 167379	0248/615427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/19/0004/08.04.2010-suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015
104	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=220°C	IS/CR4/B,C/19/0009/0/21.04.2010-suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
105	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomecsa.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1124/2/30.04.2015
106	Central	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=140bar, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/19/3775/2/24.06.2015
107	Central	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=140bar, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/19/3775/1/05.02.2013

108	Bacau	CRIOMECA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/13 39/199 4	RO 5668427	0236/312 437/ 463059	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/124/1/11.01.2013
109	Galati	CRIOMECA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/13 39/199 4	RO 5668427	0236/312 437/ 463059	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=140bar, Tmax=440°C	GL/CR4/E/19/0106/0/16.11.2010
110	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/61 1/2011	CUI 2817921 7	0341/488 805	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=40bar, T<=440°C	DISPR/CR4/C/19/0494/0/19.04.2011
111	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/96 0/2006	CUI 1874799 9	0248/250 448; 07226285 97	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/2635/1/30.09.2015
112	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/96 0/2006	CUI 1874799 9	0248/250 448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1283/0/01.07.2011
113	Central	D&T INDUSTRIAL EQUIPEMENT SRL	GHIRODA, Cal. Lugojului, nr.16, Jud. Timis	J35/12 90/199 5	CUI 8024889	0256/288 641	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16bar, Tmax=320°C, Dnmax<=500mm	DISPR/CR4/B,C/19/0027/0/21.02.2011

114	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G,ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/2174/2004	CUI 16848172	0344/118000; 0344/144150; 0723503216; 0344/144150	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax<=64bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/19/2099/0/11.10.2011
115	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port- SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/1249/2003	CUI 15359127	0241/588417	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=110bar, Tmax=550°C	CT/CR4/B,C/19/0020/0/28.06.2010
116	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, Sc.B, ap.3, Jud. Valcea	J38/530/2002	CUI 15008061	0723197432; 0350/804843	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/2221/1/19.05.2015
117	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Al. Privighetorii, nr.2, bl.9, sc.B, ap.9, Jud. Valcea; RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, Sc.B, ap.3, Jud. Valcea	J38/530/2002	CUI 15008061	0723197432; 0350/804843	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/2221/0/26.10.2011

118	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/58 9/1991	RO 1986070	0232/262 800	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/01 00/0/20.08.2010
119	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/58 9/1991	RO 1986070	0232/262 800	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/01 00/1/06.10.2010
120	Brasov	DAVICANI SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.6, bl.E28, sc.A, ap.27, Jud. Brasov	J08/28 46/199 2	RO 3049572	0268/471 516; 07471274 34	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/0 097/0/25.01.2011
121	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/95 3/2003	RO 1591846 6	0250/401 250/ 735124	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=365bar, Tmax=600°C	PT/CR4/E/19/002 3/0/27.04.2010
122	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/95 3/2003	RO 1591846 6	0250/701 250/ 735124	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=365bar, Tmax=600°C	PT/CR4/E/19/380 0/1/22.04.2013
123	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/56 8/2004	CUI 1695812 4	0247/416 438/4133 79	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=116 bar, Tmax=460°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1494/0/18.07.20 11
124	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/17 96/200 7	CUI 2211276 5	07666556 27; 0244/574 287	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=160bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/19/2 957/0/09.02.2012
125	Constanta	EARRING CO SRL	CONSTANTA, Str. Verde, nr. 30, Jud. Constanta	J13/55 30/199 2	CUI 1908950	0241/635 230	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pn<=40bar, T<=225°C; pn<=25bar, T<=150°C	CT/CR4/B,C/19/0 030/0/05.07.2010

126	Constanta	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/56 16/199 4	CUI 7092273	0241/238 917/2375 24; e-mail elcomex@gmb.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C; pmax=40bar, Tmax=2590°C	CT/CR4/B,C/19/0107/0/20.12.2010
127	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6	J40/12 09/199 8	CUI 1018524 0	021/4131 349	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=270°C; pmax=40bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0391/0/11.10.2010
128	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA-Suc. ELECTROCENTRALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/93 43/200 0	CUI 1343984 0	021/2751 108/2751 181	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=230 bar, Tmax=550°C; pmax=230 bar, Tmax=370°C	DISPR/CR4/B,C/19/2896/0/13.01.2012
129	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA-Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/51 3/2000	CUI 1228938	0265/471 333/4713 88	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/B,C/19/2311/0/27.10.2011
130	Tg. Mures	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA-Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/51 3/2000	CUI 1228938	0265/471 333/ 471388	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=570°C, pmax=250bar	MS/CR4/E/19/0055/0/27.10.2010

131	Bucuresti	ELECTROCENTRALE CONSTANTA SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/23/20153	CUI 33636420	0241/585300	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=140 bar, Tmax=440°C	B/CR4/C/19/2485/0/16.03.2015
132	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI-SUCURSALA ELECTROCENTRALE CONSTANTA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/1035/2003	CUI 15264655	0241/585300/693916	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=140 bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/B,C/19/3047/0/03.02.2012
133	Bucuresti	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696/2003	RO 15189596	021/2751108/2751181	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=230 bar, Tmax=550°C; pmax=230 bar, Tmax=370°C	B/CR4/B,C/19/1731/1/21.10.2014
134	Bucuresti	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696/2003	RO 15189596	021/2751108/2751181	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=230 bar, Tmax=550°C; pmax=230 bar, Tmax=370°C	B/CR4/B,C/19/1731/0/03.07.2013
135	Central	ELECTROCENTRALE DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului, nr.1, Jud. Hunedoara	J20/876/2001	CUI 14348448	0254/236408/236411	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax<230bar, Tmax=<550°C, D<=465mm	DISPR/CR4/B,C/19/0075/0/02.03.2011
136	Central	ELECTROTERMAL SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj	J12/2094/1997	RO 9956090	0264/416894	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3142/0/23.02.2012
137	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201/1994	CUI 7464520	0231/507060/532905	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=570°C	BC/CR4/B,C/19/1024/2/19.04.2016

138	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/12 01/199 4	CUI 7464520	0231/507 060/5329 05	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1 024/1/25.07.2012
139	Suceava	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani; Com. SCHEIA, Str. Agronomului, Jud. Suceava	J07/12 01/199 4	RO 7464520	0231/507 060/ 532905	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	SV/CR4/B,C/19/00 07/0/16.06.2010
140	Bucuresti	EMUR SRL	TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.76, ap.8, Jud. Mures	J26/15 2/2002	RO 1447766 3	7.54E+08	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=500°C	B/CR4/E/19/3730/ 1/14.09.2012- retragere incepand cu 13.02.2014
141	Tg. Mures	EMUR SRL	TG. MURES, Str. G. Cosbuc, nr.6/6, Jud. Mures	J26/15 2/2002	CUI 1447766 3	0265/264 306	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=500°C, pmax=200bar	MS/CR4/E/19/006 0/0/02.11.2010
142	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/14 0/2000	CUI 1282640 6	0234/562 410; e-mail office@energofor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50bar, Tmax=440°C; pmax<=16bar, Tmax<=150°C	BC/CR4/B,C/19/1 640/2/10.02.2016

143	Central	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/14 0/2000	CUI 1282640 6	0234/562 410	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=100bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/0 785/2/30.03.2016
144	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/14 0/2000	CUI 1282640 6	0234/545 683/5624 10	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=50bar, Tmax=440°C; pmax<=16bar, Tmax<=150°C	DISPR/CR4/B,C/19 /3628/1/23.05.20 12; DISPR/CR4/E/19/0 785/1/24.05.2012
145	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I.L. Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/14 0/2000	CUI 1282640 6	0234/545 383/5624 10	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=100bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/0 785/0/13.05.2011
146	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/14 0/2000	RO 1282640 6	0234/545 683/ 562410	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440°C; pmax=16bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,B,C/19/ 0047/0/30.06.201 0
147	Bucuresti	ENERGOMONT AJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/13 6/1991	CUI 1555468	021/3189 304/ 3189327	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/030 0/1/23.09.2014
148	Bucuresti	ENERGOMONT AJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/13 6/1991	CUI 1555468	021/3189 303/ 3189330	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/030 0/0/10.09.2010

149	Bucuresti	ENERGOMONT AJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/19 66/199 4	RO 1069880 7	0248/290 170/ 290285	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=225bar, - 50°C<=t<=650°C	B/CR4/B,C/19/187 1/2/06.10.2016
150	Bucuresti	ENERGOMONT AJ GRUP SRL	PITESTI, Str.Gh.Lazar,nr.19 ,Jud Arges; PITESTI, Str. Serelor, nr.14, Jud. Arges	J0/196 6/1994	RO 1069880 7	0248/290 170; 07450695 11	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=225bar, - 50°C<=t<=650°C	B/CR4/B,C/19/187 1/1/22.10.2013
151	Pitesti	ENERGOMONT AJ GRUP SRL	PITESTI, Str.Gh.Lazar,nr.19 ,Jud Arges	J0/196 6/1994	RO 1069880 7	0248/290 170	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=800mm, pmax<=16bar, Tmax<=440°C	PT/CR4/B,C/19/0 059/0/16.06.2010
152	Central	ENERGOSZERVI Z KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/ 002295 ; J5/119 5/2009	CUI HU11147 798; CUI 2604266 2	00365245 79240036 52531256 ; 0259/435 398	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1531/1/29.05.20 12
153	Oradea	ENERGOSZERVI Z KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/ 002295 ; J5/119 5/2009	CUI HU11147 798; CUI 2604266 2	00365245 79240036 52531256 ; 0259/435 398	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=570°C	OR/CR4/B,C/19/1 114/2/05.03.2013

154	Central	ENERGOSZERVIZ SRL DEBRECEN - Suc. ORADEA	ORADEA, Al. Calinului, nr.7, bl.X1, ap.30, Jud. Bihor	J05/11 95/200 9	CUI 2604266 2	0259/435 398	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1531/0/25.07.20 11
155	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75- 77, sector 5	J40/99 7/1991	CUI 403666	021/4103 191/4106 682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=195 bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/B,C/19 /3002/0/14.02.20 12
156	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75- 77, sector 5	J40/99 7/1991	CUI 403666	021/4103 191/4106 682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=205 bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/B,C/19 /3002/1/24.04.20 12
157	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industiilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/83 8/2008	CUI 2376756 9	02343026 00; 0234/315 315	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=100bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0 749/0/19.05.2011
158	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93 /1996	RO 8123890	0237/212 400/2141 10	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /3504/1/26.04.20 12
159	Galati	ENET SA	FOCSANI, Str. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93 /1996	RO 8123890	0237/212 400/ 214110	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C; pmax=25bar, tmax=150°C,	GL/CR4/B,C/19/0 010/0/20.04.2010
160	Central	ERBASU EDIL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194- 200, camere 1-12, et.3, sector 6	J40/68 33/200 1	CUI 1409027 5	021/4340 420/4340 422	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=320°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2363/0/21.11.20 11

161	Central	ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194- 200, camere 1-12, sector 6	J40/68 36/200 1	CUI 1409025 9	021/4341 503/4341 502	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=320°C; pmax<=40bar, Tmax<=150°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2706/0/12.01.20 12
162	Bucuresti	ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194- 200, et.2, incaperile 1-12, sector 6	J40/68 36/200 1	RO 1409025 9	021/4341 503/ 4341502	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=20bar, Tmax=320°C; pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/126 4/1/31.01.2013
163	Central	ERG PRESTARI SERVICII SRL	TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures	J26/19 6/2009	CUI 242110	07442084 41; 0264/441 191	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar, Tmax=450°C	DISPR/CR4/E/19/2 803/0/20.01.2012
164	Pitesti	ERHAN SRL	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, tronson D, mezanin, Jud. Valcea	J38/19 /1992	RO 1469863	0250/733 919/7317 25; office@e rhan.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=450°C,	PT/CR4/B,C/19/0 152/0/21.12.2010
165	Central	EST ROM SA	Valea Lupului, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/22 59/199 3	CUI 4488770	0232/226 380/2533 98/24820 9/248046	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=165bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/2 295/0/02.11.2011
166	Iasi	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/22 59/199 3	RO 4488770	0232/226 380	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=20bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/00 39/0/08.06.2010
167	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98- 100, Jud. Iasi	J22/11 31/199 1	RO 1956141	0232/230 113	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/19/01 64/0/30.12.2010

168	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131/1991	RO 1956141	0232/230113/411408	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1204/1/24.04.2013
169	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093/2007	RO 22435138	0264/424665/462385; e-mail office@chitech.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=40bar, Tmax=350°C	SB/CR4/B/19/1484/0/27.07.2015
170	Central	EUROBOILER SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr. 2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	CUI 16325432	0727435056; 0252/310046/329764	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=140 bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/19/3347/0/20.03.2012- retragere incepand cu 14.04.2014 (denumire noua Macchi Romania SRL)
171	Central	EXPERT INSTAL SRL	PITESTI, Intrarea N. Balcescu, nr.19F, Jud. Arges	J03/445/2001	CUI 14104302	0348/807188; 0740161481	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0450/0/02.03.2011

172	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/16 56/200 8	CUI 1763442 8	03742006 40, 0317/801 093; 0356/414 883	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/19/1 464/1/20.10.2016
173	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/16 56/200 8	CUI 1763442 8	03742006 40; 03178010 93; 0356/414 883	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/19/1 464/0/24.05.2016
174	Bucuresti	FAST ECO SA	Bucuresti, Str.Fabricii , nr.47, sector 6	J40/66 63/199 1	CUI 431437	021/3171 088/ 3169734	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=25bar, Tmax150°C	B/CR4/B,C/19/009 4/0/17.06.2010
175	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/69 6/1997	CUI 9626416	0234/513 803/5114 30	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /3655/0/22.05.20 12

176	Pitesti	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges	J03/74 2/2002	RO 1493261 6	0248/721 701/7217 16; www.hid roservarg es.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440°C	PT/CR4/B,C/19/0 158/0/21.12.2010
177	Timisoara	FLEXIC AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/28 48/199 4	RO 6351850	0256/292 964/ 292965	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=40bar, T<=300°C	TM/CR4/B,C/19/0 018/0/09.06.2010
178	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/28 48/199 4	CUI 6351850	0256/292 964/2929 65	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/19/1 023/1/17.07.2012
179	Bucuresti	FLUID DEVELOPMENT SRL	CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.143A, Jud. Constanta	J13/18 13/201 1	RO 1631029 6	0241/520 110	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=25bar, Tmax=190°C	B/CR4/B/19/2899 /0/23.09.2016
180	Bucuresti	FLUID SERV SA	CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.143A, Jud. Constanta	J13/27 35/199 5	CUI 7849446	0241/519 603/ 693065	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=300°C	B/CR4/B,C/19/125 6/1/29.01.2013
181	Constanta	FLUID SERV SA	CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.143A, Jud. Constanta	J13/27 35/199 5	CUI 7849446	0241/520 262/ 693065	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	CT/CR4/B,C/19/0 045/0/14.07.2010
182	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/15 3/2010	RO 2646449 7	07226733 00; 0244/ 576241	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=440°C, Pmax=400bar	PL/CR4/E/19/0055 /0/31.05.2010

183	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.75-83, bl.C17, sc.B, ap.19, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr.67-77, sector 1	J40/23 350/19 92	RO 18830	021/2011 114/ 2011115	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/176 1/0/21.08.2013
184	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/14 78/200 5	CUI 1772869 7	0233/280 544/2814 94/ 281260	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=110bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1 143/1/20.01.2015
185	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	Sat SAVINESTI, Com. Savinesti, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neamt	J27/14 78/200 5	CUI 1772869 7	0233/281 494/ 281260	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=110bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1 143/0/22.01.2013
186	Bucuresti	GAZ CONTROL SRL	TULCEA, Str. Babadag, nr.163D, bl.B4, ap.1, Jud. Tulcea	J36/36 1/2003	CUI 1574069 4	0240/517 104	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=175°C	B/CR4/B,C/19/105 2/0/20.07.2012
187	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING RL	BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector3	J40/15 44/199 8	CUI 1027609 8	021/3442 158,021/ 3442159	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=550°C	B/CR4/E/19/0116/ 0/29.06.2010
188	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/15 44/199 8	RO 1027609 8	021/3442 158/3442 159	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3 704/1/21.06.2012

189	Central	GENERAL CONSTRUCT SRL	PIATRA NEAmT, Bd. Dacia, nr.6A, Jud. Neamt	J27/19 3/1992	CUI 2040290	0233/213 295/2337 55	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=10 bar, Tmax<=170°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1355/0/05.05.20 11
190	Central	GENERAL PREST SA	PITESTI, Str. Lanariei, nr.5B, Jud. Arges	J03/29 71/199 2	CUI 3244050	0248/212 387/6353 63	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2770/0/12.01.20 12
191	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl.41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85 /2002	CUI 1442179 4	07267717 96; 0254/211 120	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16bar, Tmax<=250°C	OR/CR4/B,C/19/1 010/0/08.06.2012
192	Bacau	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Bl.E1, ap.83, Jud. Galati; GALATI, DN 2B, Km6- 500m, T 184, P 1299/1/3,1/4, nr. 24, Jud. Galati	J17/36 6/1997	CUI 9377048	0236/416 480/ 310758; 0236/496 246; e- mail giramet @yahoo. com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=55 bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1 539/1/02.04.2015
193	Central	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati	J17/36 6/1997	CUI 9377048	0236/496 246	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=55 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1332/0/04.07.20 11

194	Sibiu	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24 /1991	RO 242403	0264/401 150/ 596266; e-mail grup4@gr up4cj.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar; Tmax=350°C	SB/CR4/B,C/19/14 52/1/14.04.2015
195	Cluj	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24 /1991	RO 242403	0264/596 168/ 596266	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar; Tmax=350°C	CJ/CR4/B,C/19/00 52/0/01.08.2010
196	Bacau	GRUP BENCO SRL	BACAU, Cal. Moldovei, nr.102- 104, Jud. Bacau	J04/11 12/199 8	CUI 1132997 2	0234/582 929; 07456217 09	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=350°C; pmax=16 bar, Tmax=160°C	DISPR/CR4/C/19/1 007/0/15.06.2012- retragere autorizatie incepand cu 17.02.2015
197	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/15 02/199 8	CUI 1100995 1	0264/438 352/ 453261	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0946/0/12.05.20 11
198	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/15 02/199 8	CUI 1100995 1	0264/438 352/ 453261	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400°C	SB/CR4/B,C/19/12 21/1/04.09.2013
199	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibinului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/36 7/2004	RO 1627497 5	0361/801 950/8105 38	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=25bar, Tmax=440°C	OR/CR4/E/19/004 5/0/21.10.2010

200	Bucuresti	HIDROCONSTR UCTIA SA- Sucursala OLT SUPERIOR RM. VALCEA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1; RM. VALCEA, Str. Decebal, nr.9, Jud. Valcea	J40/17 26/199 1	RO 1556820	0250/747 180/7471 83; 07242762 25	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=200° C	B/CR4/B,C/19/104 3/0/20.06.2012- Suspendare incepand cu 14.11.2013- adresa IT ISCIR Bucuresti nr. 27423/14.11.2013, inregistrata la ISCIR cu nr. 9703/14.11.2013- Societate in reorganizare
201	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/72 8/1998	CUI 1078642 9	0256/294 361/ 246427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=450° C	OR/CR4/B,C/19/1 435/0/18.01.2016
202	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/39 9/1996	RO 5683613	0233/742 490	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50bar, Tmax<=450° C	BC/CR4/B,C/19/0 121/1/03.02.2016
203	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/39 9/1996	RO 5683613	0233/742 490/ 742117	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=220° C, DN<=600mm	BC/CR4/B,C/19/0 121/0/19.11.2010

204	Bacau	IASICON SA	IASI, Str. Tudor Vladimirescu, bl. B1, parter + et. 1, Jud. Iasi	J22/14 65/199 2	RO 1957821	0232/215 495/ 215496; e-mail office@ia sicon.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Tmax=250°C, pmax=16bar	BC/CR4/B,C/19/1 742/1/14.02.2017
205	Iasi	IASICON SA	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.50, Jud. Iasi	J22/14 65/199 2	RO 1957821	0232/215 495/ 215496	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Tmax=250°C, pmax=16bar	IS/CR4/B,C/19/00 03/0/26.03.2010
206	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/43 23/201 4	CUI 3303483 8	021/3462 769/ 3465310	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/3 868/1/13.06.2016
207	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/43 23/201 4	CUI 3303483 8	021/3462 769/ 3465310	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/3 868/0/27.08.2014
208	Central	ICEMENERG SA	BUCURESTI, Str. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/73 06/200 4	CUI 1639729 3	021/3464 443/3460 384	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=215bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1 018/0/20.06.2011

209	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/19 63/199 1	RO 137238	0248/206 011/6153 32	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=225 bar, t<=440°C	B/CR4/B,C/19/232 7/1/14.10.2014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
210	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/19 63/199 1	RO 137238	0248/206 011/2060 12	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=225 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /3021/0/28.02.20 12
211	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12 /1991	RO 1633620	0236/448 000/ 448011	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/19/1 380/1/17.03.2014
212	Central	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12 /1991	RO 1633620	0236/307 310/ 448011	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=454°C	DISPR/CR4/B,C/19 /3426/0/11.04.20 12
213	Central	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, Str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor	J05/26 /1992	CUI 70642	0259/431 550	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P<= 16 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0394/0/01.04.20 11
214	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr. 14B, Jud. Constanta	J13/24 45/200 8	CUI 2417851 0	07244601 70; 0241/515 543	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=50bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/19/1 053/1/08.01.2015
215	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/24 45/200 8	CUI 2417851 0	0241/553 132	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=50bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/19/1 053/0/08.06.2011

216	Bucuresti	IMTECH ARCONI SA	BUCURESTI, Str. Ion Brezoianu, nr.27, sector 1	J40/25 329/19 94	CUI 6810715	021/3101 925/ 3071213	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/121 1/0/19.11.2012
217	Bucuresti	IMTECH ARCONI SA	Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov	J23/35 82/201 3	CUI 6810715	021/3101 925/ 3101928	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/121 1/1/04.03.2014
218	Bucuresti	IMTECH TECHNOLOGY SA	Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov	J23/35 82/201 3	CUI 6810715	021/3101 925/ 3101928	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=500°C	B/CR4/B,C/19/121 1/3/20.01.2015
219	Bucuresti	IMTECH TECHNOLOGY SA	Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov	J23/35 82/201 3	CUI 6810715	021/3101 925/ 3101928	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=500°C	B/CR4/B,C/19/121 1/2/04.06.2014
220	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/23 6/1991	CUI 128990	0248/615 600/6155 99	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, - tmax=710°C	B/CR4/B,C/19/239 9/1/17.12.2014
221	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/23 6/1991	CUI 128990	0248/615 600/6155 99	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=400 bar, Tmax<=710°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2393/0/21.11.20 11

222	Bacau	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr. 2, Jud. Iasi	J22/26 1/1991	CUI 1970790	0232/265 170/ 233404	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	0.5bar<=pmax<= 25 bar, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/19/147 3/1/21.08.2014
223	Central	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/26 1/1991	CUI 1970790	0232/275 170/2334 04	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1174/0/06.06.20 11
224	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industiilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48 /2005	CUI 1712816 1	07281723 25; 0250/730 314/7303 13	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=350 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1259/0/28.06.20 11
225	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/22 57/199 1	RO 1348195	0244/515 774/5952 75	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=440°C	BV/CR4/C/19/101 2/1/21.06.2012
226	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/22 57/199 1	RO 1348195	0244/515 774/ 595275	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/02 08/1/21.10.2010

227	Cluj	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/631/2002	RO 14554367	0264/434668	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=25bar, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/19/0062/0/17.08.2010
228	Bacau	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.20, bl. 4, sc. B, et. 1, ap. 2, Jud. Suceava	J33/47/2002	RO 14426503	0230/551392	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=25bar, Tmax=450°C; pmax=25bar, Tmax=180°C	BC/CR4/B/19/1585/0/11.08.2015
229	Central	INSTAL GROUP SRL	ARAD, Str. Timotei Cipariu, nr.3, Jud. Arad	J02/692/1996	CUI 8898978	0257/276466/206626	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=2050°C	DISPR/CR4/A,B,C/19/0462/1/03.01.2012
230	Central	INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.97, et.1, Jud. Ilfov	J23/253/2009	CUI 3020746	021/4574501/4574105	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/2422/0/21.11.2011
231	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946; e-mail office@reparatiiromania.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C, Dnmax=500mm	B/CR4/B,C/19/2768/1/20.04.2016

232	Ploiesti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. T. Vladimirescu, bl.B4, sc.B, ap.1, Jud. Dambovita	J15/27 9/1994	RO 5252572	0245/614 946	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax=350°C, Dnmax=500mm	PL/CR4/B,C/19/00 10/0/19.04.2010
233	Brasov	INSTALATII MONTAJ 91 SA	BRASOV, Str. Alexandru Sahia, nr.2, bl.6, sc.C, ap.2, Jud. Brasov	J8/200 0/1991	RO 1100423	0268/316 721/ 340956; 0372/ 745040	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	BV/CR4/B,C/19/1 057/0/12.09.2012
234	Central	INSTALATII MONTAJ GRUP SRL	ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.5, Jud. Salaj	J31/12 6/2008	RO 2323035 1	0260/620 044	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /3407/0/03.04.20 12
235	Central	INSTALATII MONTAJ PROIECTARE GAZE SRL	SUCEAVA, Str. Celulozei, nr.4, bl.18, Jud. Suceava	J33/36 4/1999	CUI 1201504 8	0230/257 528	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0674/0/11.03.20 11
236	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. N. Iorga, nr.24, bl.C1, et.2, Jud. Iasi	J22/27 97/199 2	CUI 2639206	0232/233 775/2330 15	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 16 bar, Tmax=220°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1798/0/22.08.20 11
237	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 14F, Jud. Iasi	J22/27 97/199 2	CUI 2639206	0232/233 775	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 16 bar, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/19/1 176/1/15.03.2013
238	Central	INSTCOMP SA	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr.19, Jud. Suceava	J33/13 4/1991	CUI 717596	0230/524 078/5240 79	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0672/0/07.03.20 11

239	Bacau	INTER WELD SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/42 6/2005	CUI 1729628 9	0234/551 515/ 557450	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/19/1 153/0/15.02.2013
240	Central	INTERCOM INSTAL SRL	HUNEDOARA, Bd. Dacia, bl. A3, ap.15, Jud. Hunedoara	J20/70 7/2000	CUI 1356716 4	0254/712 123/7146 11	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P<= 40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0205/0/24.03.20 11
241	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, Stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/29 48/200 0	RO 1284130 9	021/3224 450/ 3274826	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=+440°C	DISPR/CR4/E/19/3 967/1/02.03.2017
242	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, Stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/29 48/200 0	RO 1284130 9	021/3224 450/ 3274826	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=+440°C	DISPR/CR4/E/19/3 967/0/11.11.2016
243	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/38 6/1991	CUI 1346801	0244/511 566; 0244/513 098; 0244/545 151; 0244/515 361	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=+650°C	DISPR/CR4/E/19/3 862/2/03.10.2016

244	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/38 6/1991	CUI 1346801	0244/511 566; 0244/513 098; 0244/545 151; 0244/515 361	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=+650°C	DISPR/CR4/E/19/3 862/1/01.07.2014
245	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/38 6/1991	CUI 1346801	0244/511 566/ 515361	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=440°C, Pmax=64bar	PL/CR4/E/19/0163 /0/07.09.2010
246	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/38 6/1991	CUI 1346801	0244/511 566/5153 61	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=650°C, Pmax=250bar	PL/CR4/B,C/19/01 63/1/07.10.2010
247	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/55 6/2010	RO 2685034 0	0344/140 752; 0244/547 707	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1 392/3/06.06.2016
248	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/55 6/2010	RO 2685034 0	0344/140 752; office@ip m- partners. com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1 392/2/20.02.2015

249	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/55 6/2010	RO 2685034 0	0344/140 752; e- mail: office@ip m- partners. com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1 198/1/06.11.2013
250	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/55 6/2010	RO 2685034 0	0344/140 752; 0244/547 707	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/19/1 038/0/10.08.2012
251	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/55 6/2010	RO 2685034 0	07272055 19; 0344/140 752; 0244/547 707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3 725/3/23.06.2016
252	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/55 6/2010	RO 2685034 0	0344/140 752; 0244/547 707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3 725/2/09.02.2015
253	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/55 6/2010	RO 2685034 0	0344/140 752; 0244/547 707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3 725/0/11.09.2012

254	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3725/1/04.11.2013
255	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560°C	DISPR/CR4/E/19/0832/1/27.04.2015
256	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560°C	DISPR/CR4/E/19/0832/0/02.06.2011
257	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3122303	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710°C	B/CR4/B,C/19/1061/3/13.08.2015
258	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3132303	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710°C	B/CR4/B,C/19/1061/2/10.06.2013
259	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3132303	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710°C	B/CR4/B,C/19/1061/1/21.07.2012

260	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/11 965/20 06	CUI 1887680 2	021/3132 904/3132 303; 07225001 30	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<= 400 bar, Tmax=710°C	DISPR/CR4/B,C/19/2028/0/28.09.2011
261	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/79 47/200 5	RO 1753528 9	021/4115 203	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3883/0/07.11.2014
262	Central	ISOPLUS ROMANIA SRL	ORADEA, Str. Uzinelor, nr.10, Jud. Bihor	J05/37 78/199 4	CUI 6367848	0259/479 808/4465 88	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax<=16 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B/19/1552/0/19.07.2011
263	Ploiesti	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/13 14/200 9	RO 2101374 7	0344/401 027/ 401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	DNmax=600mm, pmax=40bar, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/0066/0/07.06.2010
264	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/13 14/200 9	CUI 2101374 7	0344/401 027/4010 26	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=600mm, pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/2376/1/22.07.2011- suspendare incepand cu 18.02.2014 si mentinute cf. PV 16.C-078/04.03.2014

265	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/10 97/200 8	RO 2286698 0	0344/401 027/ 401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=700°C	BV/CR4/B,C/19/1 346/2/09.12.2014
266	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/10 97/200 8	RO 2286698 0	0344/401 027/ 401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=1000mm , 50>=p=0.5bar, T<=580°C	PL/CR4/B,C/19/00 77/0/09.06.2010
267	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/10 97/200 8	RO 2286698 0	0344/401 027/ 401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=650°C	PL/CR4/B,C/19/00 77/1/16.08.2010
268	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/48 61/199 4	CUI 6739984	0241/632 249/6354 16; e=mail kaltecoin v@datan et.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C; pmax=25bar, Tmax=250°C	CT/CR4/B,C/19/0 120/0/23.12.2010

269	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/48 61/199 4	CUI 6739984	0241/632 249/6354 16; e=mail kaltecoin v@datan et.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C; pmax=25bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/165 6/1/10.06.2013
270	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/11 53/199 7	RO 9816194	0344/401 995/ 401997	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25bar, Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1 365/1/27.10.2016
271	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/11 53/199 7	RO 9816194	0344/401 995/ 401997	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25bar, Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1 365/0/29.01.2015
272	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/21 15/199 4	RO 6748460	0248/615 170; 07445466 32	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/19/0 042/0/08.06.2010
273	Ploiesti	KRAFTANLAGE N ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/28 05/200 7	RO 2153661 4	0344/401 994/4039 00/40199 7/403911	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=1000mm , 300>=p>0.5bar, T<=440°C	PL/CR4/B,C/19/01 51/0/16.07.2010

274	Brasov	KREMSMUELLE R ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/62 6/2007	CUI 1872513 3	07282911 50; 07201125 85	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1 484/1/06.10.2015
275	Central	KREMSMUELLE R ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/62 6/2007	CUI 1872513 3	07282911 50; 07201125 85	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1725/0/28.06.20 11
276	Brasov	LANDROM INDUSTRIES SRL	BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova	J29/13 26/201 2	CUI 3060594 2	0344/802 824/ 802825; e-mail office@la ndrom.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/161 5/0/23.09.2016
277	Tg. Mures	LAS PROM SRL	TG. Mures, Str. Cuza Voda, nr.35, Jud. Mures	J26/21 85/200 4	RO 1705718 4	0265/264 436/3118 84	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	MS/CR4/B,C/19/0 084/0/08.12.2010
278	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/21 74/199 2	RO 1360113	0244/542 761	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=300mm, pmax=35bar, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/00 37/0/07.05.2010
279	Bucuresti	LOGSTOR SRL	BUCURESTI, Str. Preciziei, nr.9B, sector 6	J40/18 742/20 08	CUI 2469660 1	021/4071 034	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=150°C	B/CR4/B,C/19/271 3/1/29.02.2016

280	Central	LOGSTOR SRL	BUCURESTI, Str. Preciziei, nr.9B, camera 12, sector 6	J40/18742/2008	CUI 24696601	021/4071034	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=150°C	DISPR/CR4/B,C/19/0707/0/28.04.2011
281	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900; office@loial.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1254/2/26.05.2016
282	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526900; office@loial.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1254/1/01.07.2013
283	Suceava	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	SV/CR4/B,C/19/0008/0/16.06.2010
284	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	RO 16325432	0252/310046; 0352/884860; 0252/329764	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=140bar; Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/2126/2/19.02.2016
285	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	RO 16325432	0727435056; 0252/310046; 0252/329764	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=140bar; Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/2126/1/28.04.2014

286	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/96 1/1998	CUI 1111102 0	0234/312 815/ 302041	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/0 141/1/07.11.2014
287	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/96 1/1998	RO 1111102 0	0234/312 815; 03740918 15	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/0 141/0/28.01.2011
288	Central	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/11 45/200 6	CUI 1890659 8	0234/551 544	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=20bar, Tmax<=200°C,	DISPR/CR4/A/19/0 512/0/08.03.2011
289	Central	MEGATERM SRL	BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/22 602/19 94	CUI 6520657	021/4132 025/4132 017	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=270°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1601/0/29.07.20 11
290	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/50 1/2005	CUI 1757157 5	0250/701 504; 07587107 70	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=250 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1556/0/26.07.20 11- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
291	Pitesti	MENTINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.55, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82 /2002	RO 1444811 0	0250/733 411	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/19/0 131/0/11.11.2010

292	Central	METAL TESTING SRL	BUCURESTI, Str. Salaj, nr.261, bl.3, sc.1, parter, ap.6, sector 5	J40/19 9447/2 006	CUI 1934397 2	7.24E+08	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0518/0/12.04.20 11
293	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5; OLTENITA, Bd. 22 Decembrie, nr.1, Jud. Calarasi; LEORDENI, sat Leordeni, Str. Garii, nr.1, Jud. Arges	J40/12 396	CUI 5950044	7.24E+08	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0667/0/02.06.20 11
294	Central	METALOTERM SRL	SAVINESTI, Str. Dornelor, vila 43, ap.3, Jud. Neamt; PIATRA NEAMT, Str. Stramutati, nr.74, Jud. Neamt	J27/33 0/2000	RO 1336384 9	0233/216 050	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=16bar, Tmax=350°C; pmax=16bar, Tmax=160°C	DISPR/CR4/B/19/3 383/0/30.03.2012
295	Iasi	MOLDOCONSTRUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/42 0/1991	RO 1956117	0232/250 501/ 210293	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/00 39/0/08.06.2010
296	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/ 1990	RO 2046250	0233/210 660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1 484/4/07.02.2017

297	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/ 1990	RO 2046250	0233/210 660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1 484/3/14.09.2016
298	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/ 1990	RO 2046250	0233/210 660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1 484/2/18.01.2016
299	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/ 1990	RO 2046250	0233/210 660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1 484/1/12.09.2014
300	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/ 1990	CUI 2046250	0233/210 660/2105 89	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /3574/0/16.05.20 12
301	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/ 1990	RO 2046250	0233/210 660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/0 022/0/14.05.2010
302	Bacau	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/57 7/1995	RO 7254219	0236/465 349; 07446066 03; moldovul can@gmail. il.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1 221/1/28.12.2015
303	Bacau	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/57 7/1995	RO 7254219	0236/492 102/ 465349	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1 231/0/04.06.2013

304	Cluj	MONDOCOM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Artelor, nr.33, Jud. Cluj	J12/33 43/199 2	RO 2892518	0264/550 012/ 414548	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar; Tmax=350°C	CJ/CR4/B,C/19/00 35/0/01.07.2010
305	Central	MONDONET COM SRL	PLOIESTI, Str. Marasesti, nr.125, Jud. Prahova	J29/53 1/1996	CUI 8340466	0244/511 774	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1950/0/01.08.20 11
306	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/31 88/200 2	CUI 6660278	0244/523 758/5128 49	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/1 447/4/23.07.2015
307	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/31 88/200 2	CUI 6660278	0244/523 758/5128 49	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/1 325/3/29.10.2014
308	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/31 88/200 2	CUI 6660278	0244/523 758/5128 49	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/1 230/2/21.02.2014
309	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/31 88/200 2	CUI 6660278	0244/523 758/5128 49	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, Tmax<=450°C	BV/CR4/B,C/19/1 028/1/19.07.2012
310	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/31 88/199 4	CUI 6660278	0244/523 758/5128 49	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100 bar, Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2951/0/27.01.20 12
311	Central	MULTISERVICE SRL	BACAU, Str. Vasile Alecsandri, nr.39, Jud. Bacau	J04/18 60/199 4	CUI 6496320	0234/518 445	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<= 16 bar, Tmax<=170°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0939/0/27.03.20 11

312	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/13 28/199 9	CUI 9275005	0241/238 488/2388 90	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0982/1/28.11.20 11
313	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/13 28/199 9	CUI 9275005	0241/238 488/2388 90	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1607/2/16.05.20 13
314	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/13 28/199 9	CUI 9275005	0241/238 488/2388 90; e- mail: office@ni mbconsm etal.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C; pmax=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/160 7/3/07.04.2014
315	Brasov	NIPTER CONSTRUCT SRL	BUCOV, Str. Eroilor, nr.1, Jud. Prahova	J29/29 3/2011	RO 1382312 2	07312219 99; 0244/275 013	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1 114/0/21.02.2013
316	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/17 82/200 0	CUI 1272391 5	021/3012 575/3012 652	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=300 bar, Tmax<=600°C	DISPR/CR4/E/19/0 991/0/06.06.2011
317	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/17 82/200 0	CUI 1272391 5	021/3012 575/3012 652	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=196 bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/19/0 991/0/06.06.2011

318	Central	NUCLEARELECTRICA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1-CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403/1998; J13/3442/2007	RO 10874881; CUI 22554619	021/2038200/ 3169804; 0241/239340/239266	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=200bar, Tmax=320°C	DISPR/CR4/B,C/19/0004/0/17.03.2010
319	Central	NUCLEARMONTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati	J17/84/1997	CUI 8922480	0236/410923/477930	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/1092/0/16.05.2011
320	Bucuresti	OG CONSULTING TRUST SRL	BUCURESTI, Aleea Stanila, nr.2, bloc H12, sc.1, etaj 2, ap.11, sector 3	J40/16515/2006	CUI 19111883	2.13E+08	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P<= 40 bar, Tmax=350°C, P<= 40 bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0090/0/23.06.2010
321	Craiova	OLTEST METAL SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr. 42, Jud. Dolj	J16/918/2010	RO 27271800	0724574074; 0251/510864	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=190bar, Tmax=540°C	CR/CR4/E/19/0102/0/01.10.2010
322	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/2125001/ 3155166	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C; pmax=15bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0316/0/20.08.2010
323	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/4060040/ 4060420	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C; pmax=15bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0316/1/12.02.2013
324	Bacau	ONLAND SERVICE SRL	ONESTI, Aleea Crizantemelor, nr. 4, bl. 4, sc. IV, ap. 30, Jud. Bacau	J04/700/2009	RO 25741174	0732777780	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1662/0/17.05.2016

325	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/18 44/200 5	RO 1790725 0	07357783 99; 0244/585 811	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=450°C, Pmax=50bar	PL/CR4/E/19/0118 /0/26.07.2010
326	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/18 44/200 5	RO 1790725 0	0244/585 811	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=450°C, Pmax=50bar	DISPR/CR4/E/19/3 797/1/04.04.2013
327	Central	ORION AUTO INVEST SRL	MARACINENI, Sat Argeselu, nr.605B, Jud. Arges	J03/27 2/1996	RO 8314793	0248/206 047	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=200°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0757/0/20.05.20 11
328	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/18 15/199 4	RO 6494701	0248/217 695; office@o vitin.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	PT/CR4/B,C/19/0 164/0/21.12.2010
329	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/18 37/201 3	RO32129 578	07521056 26; 0341/488 805	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/194 2/0/13.11.2013
330	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/12 33/199 3	CUI 4000500	0244/513 214; e- mail: sc_paulu s_srl@ya hoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50bar, Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/19/1 124/3/10.06.2016

331	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	0244/513214; e-mail: sc_paulus_srl@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/124/2/22.03.2013
332	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	0244/513214	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=20bar, Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/19/1017/1/10.07.2012
333	Central	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	0244/513214	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 16 bar, Tmax=220°C	DISPR/CR4/B,C/19/1958/0/30.08.2011
334	Central	PEET ELECTROCENTRALE PAROENI SA	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/710/2011	RO 28835451	0254/570790/570481	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=300 bar, Tmax<=545°C	DISPR/CR4/B,C/19/3361/0/30.03.2012
335	Central	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/1996	CUI 8405689	0244/262411/262129	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=35 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3087/0/22.02.2012
336	Central	PEGAS IMPEX SRL	CERNAVODA, Str. Unirii, nr.16, bl.P2B, ap.25, Jud. Constanta	J13/2453/1995	RO 7435983	0241/235088	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/2495/0/26.04.2012
337	Bucuresti	PEGAS IMPEX SRL	CERNAVODA, Str. Unirii, nr.16, bl.P2B, ap.25, Jud. Constanta	J13/2453/1995	RO 7435983	0241/235088	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/1216/1/14.12.2012

338	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/23 2/1991	RO 131480	0248/615 210	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/19/3 720/1/16.08.2012
339	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str.Exercițiu,bl.B17, sc.B,ap.4 Arges	J03/23 2/1991	RO 131480	0248/615 210	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=100bar, T<=440°C	PT/CR4/E/19/006 3/0/23.06.2010
340	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/23 2/1991	RO 131480	0248/615 210	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=100bar, - T<=440°C	PT/CR4/E/19/006 3/0/23.06.2010
341	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/31 13/199 4	CUI 6162290	0241/614 356/6186 94	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<= 100 bar, tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1771/0/18.08.20 11
342	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/40 79/199 2	CUI 2786649	021/3173 005	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/0 025/2/11.06.2015
343	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/40 79/199 2	CUI 2786649	021/3173 005	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=250bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/19/0 025/1/12.11.2013
344	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/40 79/199 2	CUI 2786649	021/3173 005	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=250bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/19/0 025/0/25.02.2011

345	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/21 8/1994	RO 5225276	0268/330 915	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/19/3 832/1/30.08.2016
346	Central	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/21 8/1994	RO 5225276	0268/330 915	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/19/3 832/0/21.11.2013
347	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/16 6/1991	CUI 1360296	0244/513 777/5754 12	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1 679/0/10.08.2011
348	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/11 00/199 1	CUI 401517	021/4104 600/4100 638; e-mail office@pifati.ro	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax<=100bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/19/2 024/1/23.06.2011 6
349	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/11 00/199 1	CUI 401517	021/4104 600/4100 638	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax<=100bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/19/2 024/0/29.09.2011
350	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/11 00/199 1	CUI 401517	021/4104 600/4100 638; e-mail office@pifati.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=540°C; pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/013 9/1/20.05.2016
351	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/11 00/199 1	CUI 401517	021/4106 645/ 4100638	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=540°C; pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/013 9/0/12.07.2010

352	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/1170/2006	CUI 518322009	0722665452; 0723310805; 021/3211354	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=192bar, T<=570°C	DISPR/CR4/E/19/0384/0/11.04.2011
353	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/1170/2006	CUI 518322009	021/3211354	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=192bar, T<=570°C	DISPR/CR4/E/19/0384/1/17.09.2013
354	Central	POLLUX IMPEX SRL	VICTORIA, Str. Stadionului, bl.9, ap.4, Jud. Brasov	J08/730/1992	CUI 1120137	0268/243236	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1665/0/04.08.2011
355	Bucuresti	PRELCET SA	RAMNICU VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846; 0350/427845	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/19/22/1/15.07.2014
356	Central	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Cladire Pavilion Administrativ 2005, et.3, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846/427845	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3256/0/14.03.2012

357	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/13 18/199 7	CUI 9921050	0244/526 606/5268 85; 03727539 66; 0244/526 883	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=196bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/19/1 261/0/23.06.2011
358	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/13 18/199 7	CUI 9921050	0244/526 606/5268 85; 03727539 66; 0244/526 883	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=196bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/19/1 261/1/09.05.2014
359	Central	PRISMA SERV COMPANY SRL	IASI, Str. Petru Poni, nr.13, bl. 573A, Tr.1, parter, ap.2, Jud. Iasi	J22/60 1/2001	CUI 1399184 3	0232/217 905; 0332/409 775	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=300°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0664/0/22.04.20 11
360	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/14 24/200 4	CUI 1669850 4	0248/206 081/2060 82	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=450bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0302/0/10.01.20 11
361	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/14 24/200 4	CUI 1669850 4	0248/206 081/2060 82	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=450 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0302/1/15.11.20 11
362	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/17 97/200 7	RO 2241144 9	0348/430 334	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=540bar, - T<=680°C	PT/CR4/E/19/014 5/0/20.12.2010

363	Pitesti	PROIMSAT SA	RM.VALCEA, Str.Industriilor, nr.2, Valcea	J38/15 58/199 2	RO 2989104	0250/733 390/ 730231	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	DN<=500mm, pmax<=20bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/19/0 026/0/27.04.2010
364	Bucuresti	PROMEK TOOLS SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 48A, Jud. Arges	J03/34 6/2009	CUI 2525527 1	0248/206 081/2060 82	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/266 9/0/13.11.2015
365	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl. MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2	J21/56 3/1995	RO 8010891	021/2424 908; 0243/234 479	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=100bar, Tmax=560°C	B/CR4/E/19/0229/ 0/11.08.2010
366	Bucuresti	RAAN - Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/28 2/1998 ; J25/30 0/1998	CUI 1088275 2; CUI 1261135 0	0252/323 666/ 323066; 0252/311 250/ 317908	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=110bar, Tmax=440°C	B/CR4/E/19/1972/ 1/20.01.2014- disponibilizare RADTE-IP incepand cu 01.10.2015

367	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998 ; J25/300/1998	CUI 10882752; CUI 12611350	0252/323666/323066; 0252/311250/317908	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=43bar, Tmax=420°C	B/CR4/B,C/19/1976/1/20.01.2014
368	Central	RAAN - Sucursala ROMAG TERMO	DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/323848/323685; 0252/323666	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=350bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/C/19/3246/0/12.03.2012
369	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/3132/1993	RO 4272431	0241/762250	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=192 bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3818/0/02.07.2013
370	Bacau	RAEMGAL SERVICE SRL	GALATI, Str. Energiei, nr.5, bl.10A, sc.2, et.2, ap.27, Jud. Galati	J17/348/2002	RO 14616672	0236/460514	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C/19/1034/0/17.08.2012
371	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	DN<=1000mm, P<=100bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0658/0/04.05.2011

372	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/53 8/1991	CUI 958772	0234/303 303/3156 40	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3 412/0/02.04.2012
373	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/53 8/1991	CUI 958772	0234/303 303/3156 40	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=100bar, Tmaxmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1 216/1/24.04.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
374	Central	RAND CLIMA TERMOGAZ SRL	BRASOV, Cal. Bucuresti, nr.10B, et.5, Jud. Brasov	J08/11 47/201 0	RO 2754944 3	0268/477 979/4428 98; 07282880 78	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19 /3633/0/21.05.20 12
375	Brasov	RAPTRONIC SRL	BRASOV, Str. Nicolae Balcescu, nr.61, Jud. Brasov	J08/10 21/199 2	RO 1095483	0268/406 220/ 477836	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1 146/0/17.06.2013
376	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/114 7/2010	RO 2754944 3	0268/477 979/ 442898; e-mail: office.cli ma@rand .ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, - Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1 217/1/23.01.2014

377	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/311950	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=43bar, Tmax=420°C	CR/CR4/B,C/19/0012/0/20.04.2010
378	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/311950	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=110bar, Tmax=440°C	CR/CR4/E/19/0044/0/02.07.2010
379	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0244/546229; 0244/546031; e-mail: remero@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=250 bar, Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/19/1330/1/21.10.2014
380	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0755316623; 0244/546031	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=250 bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/B,C/19/2873/0/20.01.2012

381	Central	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta	J13/56 95/199 2	CUI 2753846	0241/558 900/6922 60	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2798/0/17.01.20 12
382	Brasov	REPCAZCOND SRL	BUZAU, Str. Obor, bl.12, sc.A, Jud. Buzau	J10/42 6/2013	CUI 3166581 0	0238/720 242/ 406760	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax=560°C	BV/CR4/B,C/19/1 320/0/30.10.2014
383	Central	REVERS SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov	J08/25 81/199 2	CUI 3051580	0268/332 311	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2474/0/29.11.20 11
384	Central	REVITAROM SA	BUCURESTI, Intrarea Vulturului, nr.4, sector 4	J40/14 614/19 94	CUI 6005180	021/3113 681/3113 682/3347 492; 07222670 51	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=16 bar, Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0901/0/25.05.20 11
385	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/20 53/200 1	CUI 1432066 8	0241/586 406/ 586448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/19/132 5/2/03.02.2015
386	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/20 53/200 1	CUI 1432066 8	0241/586 406/ 586448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/19/132 5/1/20.03.2013
387	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/96 53/199 9	CUI 1235179 0	021/6190 651/ 6190353	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/19/3 954/0/15.07.2016

388	Central	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi	J51/57 7/1992	CUI 1917665	0242/322 602/3314 92	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=30 bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0710/0/05.05.20 11
389	Bucuresti	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi	J51/57 7/1992	CUI 1917665	0242/322 602/ 331492	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/071 0/1/26.09.2012
390	Central	ROMCET GRUP SA	BUCURESTI, Str. Orion, nr.3, sector 5	J40/84 19/199 5	CUI 7815400	021/4204 287	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1031/0/06.06.20 11
391	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/10 77/200 3	CUI 6927694	021/2675 028; 07212666 82	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1607/0/01.08.20 11
392	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/10 77/200 3	CUI 6927694	021/2675 028/ 2675237	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/181 4/1/24.09.2013
393	Central	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44bis, Jud. Mehedinti	J25/17 18/199 3	CUI 4997057	0252/326 453; 07223555 60	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2081/0/28.09.20 11
394	Bucuresti	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44, Jud. Mehedinti	J25/17 18/199 3	CUI 4997057	0252/326 453	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=350°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1296/1/20.02.20 13

395	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/83 31/200 1	CUI 1420885 1	7.45E+08	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=420°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0224/0/21.03.20 11
396	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/83 31/200 1	CUI 1420885 1	021/2723 660/3140 897	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150 bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/19/0 917/0/31.05.2011
397	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/83 31/200 1	CUI 1420885 1	021/2723 660/3140 897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0 917/1/02.04.2012
398	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/83 31/200 1	CUI 1420885 1	021/2723 660/3140 897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0 917/2/29.05.2012

399	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/83 31/200 1	CUI 1420885 1	021/2723 660/3140 897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0 917/3/05.05.2016
400	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/83 31/200 1	CUI 1420885 1	0241/506 094/ 506932	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570°C; pmax=25bar, Tmax=190°C	B/CR4/B,C/19/117 5/2/24.10.2012
401	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/83 31/200 1	CUI 1420885 1	0241/506 094/ 506932	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570°C; pmax=25bar, Tmax=190°C	CT/CR4/B,C/19/0 027/0/01.07.2010
402	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1	J40/83 31/200 1	CUI 1420885 1	021/2723 660	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570°C; pmax=25bar, Tmax=190°C	CT/CR4/B,C/19/0 070/1/12.10.2010

403	Bucuresti	ROMVENT ENGINEERING SA	BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/11 224/20 03	RO 1567129 2	07293305 64; 07293305 73; 031/4379 531	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/19/264 2/1/12.12.2016
404	Bucuresti	ROMVENT INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/11 224/20 03	RO 1567129 2	07293305 64; 07293305 73; 0314/379 943	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/19/264 2/0/13.10.2015
405	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/19 48/200 7	CUI 2268544 4	0265/567 017; 0365/430 565	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3 845/0/06.12.2013
406	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.Iovita, nr.11, sector 5	J40/21 11/199 1	CUI 402172	021/4100 036	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=195 bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2910/0/06.02.20 12
407	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/13 19/199 7	CUI 9921033	0244/513 328/5176 00	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=42bar, T<=440°C, Dnmax=500mc	DISPR/CR4/B,C/19 /0072/0/13.05.20 11
408	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/13 19/199 7	RO 9921033	0244/513 328/5176 00	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=500mm, 42bar<=p>0.5bar , T<=440°C	PL/CR4/B,C/19/00 72/0/10.05.2010

409	Central	SANCOTERM SRL	GALATI, Str. Domneasca, nr.18, bl.E, ap.13, Jud. Galati; GALATI, Str. Basarabiei, nr.210, Jud. Galati	J17/38 1/1997	CUI 9392900	0236/494 930	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1046/0/08.06.20 11
410	Pitesti	SANGOCOM 2002 PITESTI SRL	PITESTI, Str. Gh. Doja, bl.6A, ap.16, Jud. Arges	J03/38 6/2002	RO 1466213 0	0248/210 775/ 223631	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=150bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/19/0 005/09.04.2010
411	Central	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/43 4/1998	CUI 1065549 0	0254/243 335/2433 34	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=25 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/A,B,C/ 19/2269/0/26.10. 2011
412	Central	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/76 1/1994	CUI 5420374	0244/544 707/5196 48	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=50 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0591/0/08.04.20 11
413	Central	SERV CET SA	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.13, Cladire Dispecerat Dut, parter, Jud. Valcea	J38/93 5/2008	CUI 2442320 2	0350/418 634	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /3103/0/27.02.20 12
414	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/16 1/2001	RO 1376516 1	0251/461 060/4801 65	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=440°C	CR/CR4/E/19/008 8/0/01.09.2010

415	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/16 1/2001	RO 1376516 1	0251/461 060/4801 65	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=250bar, Tmax=600°C	CR/CR4/E/19/008 8/1/15.11.2010
416	Bucuresti	SICOM IC SRL	BUCURESTI, B-dul Basarabia nr.177, sector 3	J40/39 60/199 1	CUI 342852	021/2550 073, 021/2550 074	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	0,5bar<P<=16bar, Tmax<=270°C	B/CR4/B,C/19/012 8/0/06.07.2010
417	Central	SICOR SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.85, bl.1, sc.A, et.8, ap.29, sector 1	J40/83 95/199 1	CUI 1583360	021/3227 309	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2709/0/09.01.20 12
418	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11 /1999	CUI 1143800 7	0250/701 501/ 701504	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/211 2/0/28.03.2014
419	Galati	SMC MANAGER SA	GALATI, Str. Lozoveni, nr. 115A, Jud. Galati	J17/25 30/199 4	RO 6318250	0236/311 024/ 464142	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C,	GL/CR4/B,C/19/0 050/0/14.07.2010
420	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/15 80/201 0	RO 2781939 3	07481216 50; 0344/780 139	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/3 786/1/01.06.2016
421	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/15 80/201 0	RO 2781939 3	0344/780 139	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/3 786/0/08.03.2013

422	Bucuresti	SNAMPROGETT I ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/66 33/200 3	CUI 1544228 0	021/2322 400/ 2322434	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=550°C	B/CR4/E/19/0381/ 0/04.10.2010
423	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/19 4/2013	RO 1405682 6	0265/471 333/ 471388	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250ba, Tm ax=570°C	SB/CR4/B,C/19/13 57/0/23.07.2014
424	Bucuresti	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/18 2/1999	CUI 1194310 6	0253/371 678; 07233890 63	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=300 bar, Tmax<=544°C	B/CR4/B,C/19/277 5/2/12.04.2016
425	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/18 2/1999	CUI 1194310 6	0253/371 678; 07233890 63	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=300 bar, Tmax<=544°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0963/1/02.04.20 12
426	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/18 2/1999	CUI 1194310 6	0253/371 678; 251/5934 55; 07233890 63	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=300 bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0963/0/31.05.20 11

427	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/97 62/2013	RO32097 794	021/3110 612	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/192 5/0/20.11.2014
428	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/97 62/2013	RO32097 794	021/3110 612	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/192 5/0/12.11.2013
429	Central	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunisului, nr.12, Jud. Galati	J17/12 74/1992	CUI 1630667	0336/802 549; 0236/456 134	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=75 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2518/0/08.12.20 11
430	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/22 60/1994	CUI 6446054	0238/720 038; 0338/111 540	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=40bar, Tmax440°C	DISPR/CR4/B/19/2 545/0/20.12.2011
431	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/12 01/2014	RO 3355302 3	07222854 98; 0244/433 100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1 546/1/24.11.2016
432	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/12 01/2014	RO 3355302 3	07222854 98; 0244/433 100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1 546/0/23.02.2016

433	Bucuresti	STRACO GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Barlea, nr. 5-13, sector 5	J40/75 1/2003	CUI 1514378 1	021/4247 020/ 4247021	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/113 2/0/02.10.2012
434	Bucuresti	STRACO GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Barlea, nr. 5-13, sector 5	J40/75 1/2003	CUI 1514378 1	021/4247 020/ 4247021	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/113 2/1/14.03.2013
435	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/42 5/2015	RO 2824184 0	0344/102 953	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1 582/0/26.05.2016
436	Bacau	SUPER A PLUS K SRL	GALATI, Str. George Cosbuc, nr.432, Jud. Galati	J17/17 98/199 4	RO 5933965	0236/461 751	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C; pmax=22bar, Tmax=150°C	BC/CR4/B,C/19/1 232/1/07.06.2013
437	Constanta	SUPERMONT SA	NAVODARI (Platforma Parc Rece Midia), Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/54 89/200 4	CUI 1617229 0	0241/486 053	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<100bar, Tmax4400°C	CT/CR4/B,C/19/0 054/0/03.09.2010
438	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/34 87/199 4	CUI 6293848	0241/639 093; e-mail talpac94@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=150bar, Tmax=300°C; Pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/292 4/1/24.11.2016

439	Constanta	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/34 87/199 4	CUI 6293848	0241/639 093	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pn<=150bar, T<=300°C; pn<=25bar, T<=150°C	CT/CR4/B,C/19/0 024/0/30.06.2010
440	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/21 7/2003	RO 1519054 0	0268/334 118/3341 28; 07400651 51	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmax=580°C	DISPR/CR4/B,C/19 /3234/1/09.03.20 12
441	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/21 7/2003	RO 1519054 0	0268/334 118	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=580°C	BV/CR4/B,C/19/1 118/2/04.03.2013
442	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, Al. Industriilor, nr.2, Jud. Buzau	J40/19 37/199 6	CUI 8237968	031/4070 030/ 3185019; 0238/717 441	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/173 9/0/30.07.2013
443	Bucuresti	TEHNO PROMPT SRL	COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov	J23/17 51/200 2	CUI 4430515	021/3055 700	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	Pmax=16bar, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/19/011 0/0/25.06.2010

444	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/87 18/201 2	CUI 3048479 4	03727156 33; 03728790 90	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=225bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3 752/0/12.11.2012
445	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/13 76/200 2	RO 1505635 2	0344/102 953	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=500mm, pmax=100bar, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/00 47/0/22.05.2010
446	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 14, Jud. Iasi	J22/31 07/199 4	RO 6788022	0232/259 596; e- mail tehnoter m.iasi@y ahoo.co m	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/19/1 664/0/18.05.2016
447	Central	TEHNOTERM IMPEX SRL	REGHIN, Str. Pandurilor, nr.12, Jud. Mures	J26/33 50/199 2	CUI 3388129	0265/512 564/5138 98	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax<=16 bar, Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B/19/2 944/0/31.01.2012
448	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/12 21/199 1	RO 1631352	0236/470 870/ 470669	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1 291/1/09.09.2013
449	Central	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/51 05/200 4	CUI 1606511 1	0241/631 350/6313 40	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=140bar, Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0927/0/30.05.20 11
450	Bucuresti	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/51 05/200 4	CUI 1606511 1	0241/631 350/6313 40	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=140bar, Tmax<=540°C	B/CR4/B,C/19/209 6/1/18.03.2014

451	Central	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr. 10, bl.43, Jud. Brasov	J08/184/1998	CUI 10253388	0268/416830	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1335/0/02.07.2011
452	Sibiu	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369/1993	RO 4372015	0254/740577/716823	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/19/0129/0/17.12.2010
453	Oradea	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369/1993	RO 4372015	3.73E+08	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/19/1196/1/06.08.2013
454	Bacau	TERMO INVEST SRL	BACAU, Str. Nordului, nr.38, Jud. Bacau	J04/438/1997	RO 9458924	0234/519519	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=10bar, Tmax=185°C, Dmax=228mm	BC/CR4/B,C/19/0060/0/30.07.2010
455	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr. 162, Jud. Satu Mare	J30/2085/1994	RO 6902657	0261/839735; e-mail office@termomontaj.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/19/1387/0/16.07.2015
456	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243/2008	CUI 24619986	0740044941; 031/8081274	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/1613/0/01.08.2011
457	Bucuresti	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D., Jud. Ilfov	J23/3243/2008	CUI 24619986	031/8081274	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=470°C	B/CR4/E/19/0463/0/04.11.2010

458	Central	TERMOELECTRICA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE BRAILA	Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila	J09/306/2000	CUI 13564265	0239/611550/664572	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=196 bar, Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/19/2031/0/19.09.2011
459	Central	TERMOGAZ COMPANY SRL	HATEG, Str. Victor Babes, nr.101, Jud. Hunedoara	J20/839/1999	CUI 12449721	0254/771681	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=30 bar, Tmax<=300°C	DISPR/CR4/B,C/19/1223/0/28.06.2011
460	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348/201	CUI 14279496	021/2550294	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3272/0/15.03.2012
461	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1994	RO 6589364	0264/432587/596750	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar; Tmax<=570°C	CJ/CR4/E/19/0191/0/31.12.2010
462	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	RO 1469332	0250/737308/737302	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=200 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1216/0/22.06.2011

463	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/57 6/1991	CUI 1469332	0250/737 308/7373 02	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax<=200bar, Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/19/2 123/0/12.10.2011
464	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/15 6/1992	CUI 744639	0230/523 406/ 522773	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=45bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1 115/0/07.01.2013
465	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/15 6/1992	CUI 744639	0230/523 406/ 522773	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=45bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1 115/1/04.07.2013
466	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/47 1/2013	RO 3169363 2	0269/237 325	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/19/12 25/0/10.09.2013
467	Bacau	THERMOENERGY GROUP SA	BACAU, Str. Chimiei, nr. 6, Jud. Bacau	J4/882 /2014	RO 3362067 0	0234/585 050/5196 50	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=305°C	BC/CR4/C/19/168 3/0/19.05.2016
468	Bacau	THIC IZOLATII TERMICE SRL	PASCANI, Str. Morilor, nr.18, Jud. Iasi	J22/22 27/200 3	CUI 1595800 2	0232/761 310/ 765270	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=300°C	BC/CR4/B,C/19/1 236/0/27.05.2013
469	Brasov	TINCOB CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Laboratorului, nr. 31A, Jud. Prahova	J29/55 /1996	RO 8044851	0244/435 355	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1 456/0/18.18.2015
470	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/11 71/199 1	CUI 2786487	021/3171 060/ 3129542	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=215 bar, Tmax=600°C	B/CR4/B,C/19/278 7/1/08.04.2016

471	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/1171/1991	CUI 2786487	021/3165669/3129542	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=215 bar, Tmax=600°C	DISPR/CR4/B,C/19/1499/0/19.07.2011
472	Central	TOTALMONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	CUI 5165670	0244/276783	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/2227/0/19.10.2011
473	Cluj	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax<=40bar; Tmax<=440°C	CJ/CR4/B,C/19/0043/0/01.08.2010
474	Sibiu	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40bar, Tmax<=440°C	SB/CR4/B,C/19/1103/1/09.11.2012
475	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/10787/2010	CUI 27681303	031/8010757	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=550°C	B/CR4/E/19/0610/0/23.02.2011
476	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/10787/2010	CUI 27681303	7.2E+08	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=298bar, Tmax=595°C	DISPR/CR4/E/19/3814/1/11.06.2013

477	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU- Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/22 4/2015	RO 3429180	07555611 19; e- mail valeriu.si lvinschi@ turboene rgypower .com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, - Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/287 3/0/03.08.2016
478	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22 370/20 07	RO 1923143 0	021/3153 294/ 3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax<=600°C	DISPR/CR4/E/19/0 206/0/06.04.2011
479	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22 370/20 07	CUI 1923143 0	02131532 94/31532 96	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar, Tmax=600°C	DISPR/CR4/E/19/0 206/1/01.02.2012
480	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22 370/20 07	RO 1923143 0	021/3153 294/ 3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax<=600°C	DISPR/CR4/E/19/0 206/2/25.03.2013
481	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22 370/20 07	RO 1923143 0	021/3153 294/ 3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax<=600°C	DISPR/CR4/E/19/0 206/3/30.04.2014
482	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, tronson 5, bl.D1, et.3, sector 1	J40/82 31/200 2	RO 1484236 0	021/3134 419/3300 815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3 312/4/17.02.2016

483	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, tronson 5, bl.D1, et.3, sector 1	J40/82 31/200 2	CUI 1484236 0	021/3134 419/3300 815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3 312/3/16.10.2014
484	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/82 31/200 2	CUI 1484236 0	021/3306 600/3300 815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3 312/2/23.03.2012
485	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.2, sapatii D2 si C2, sector 1	J40/82 31/200 2	CUI 1484236 0	021/3306 600/ 3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550°C	B/CR4/E/19/0358/ 1/06.10.2010
486	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Bd. Gh. Sincai, nr.9A, bl.3A, ap. 7 si 9, sector 4	J40/82 31/200 2	RO 1484236 0	021/3336 600/ 3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/E/19/0004/ 0/19.03.2010
487	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/58 7/1991	RO 1348209	0244/435 516/ 435519	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	160bar>p>0.5bar , T<=440°C, Dnmax=500mm	PL/CR4/B,C/19/00 33/0/07.05.2010

488	Central	UNIVERSITATE A POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/4029 592/ 3169564	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax=650°C	DISPR/CR4/E/19/1 457/1/07.01.2016
489	Central	UNIVERSITATE A POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169 564	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1 457/0/21.07.2011
490	Central	URBAN SERV SRL	BRAILA, Str.Polona, nr.18, Braila	J09//1 34/200 0	RO 1300498 5	0239/612 550	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /3165/0/29.02.20 12
491	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/49 29/199 2	CUI 1905300	0241/518 015/6910 79	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0492/0/14.04.20 11
492	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/49 29/199 2	CUI 1905300	0241/518 015/6910 79	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /0492/1/01.09.20 11

493	Central	UZINA ELECTRICA ZALAU SA	ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2, Jud. Salaj	J31/13/2002	CUI 14397920	0260/662103/662101	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C, Dmax=800mm	DISPR/CR4/B,C/19/2052/0/28.09.2011
494	Central	UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu	J52/308/2001	CUI 14351222	0769/060322; 0246/216665	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=22 bar, 160°C<=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/3582/0/08.05.2012
495	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3901/1/05.02.2015
496	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	GL/CR4/E/19/0037/0/25.06.2010
497	Galati	VARIA PREST SRL	GALATI, Str. G. Cosbuc, nr.17, Jud. Galati	J17/253/2001	RO 13850798	03744009501; 0236/430921	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=440°C; pmax=25bar, tmax=150°C	GL/CR4/B,C/19/0046/0/02.07.2010
498	Bucuresti	VERTA TEL SRL	BUCURESTI, Str. Orastie, nr.26, sector 4	J40/12292/2006	RO 8873370	021/4056056/4505958	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/19/1679/0/18.03.2013
499	Central	VILCEANA SA	GALATI, Str. Tecuci, nr.120, Jud. Galati	J17/309/1991	CUI 1625598	0236/410099/473046	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, -50°C<=Tmax<=40°C	DISPR/CR4/B,C/19/1087/0/26.05.2011

500	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/34 0/1991	CUI 1126350	0268/241 120/2418 00	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=100 bar, T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/19 /1630/0/19.07.20 11
501	Brasov	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/34 0/1991	CUI 1126350	0268/241 120/2418 00	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=120 bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1 190/1/30.10.2013
502	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/23 9/1991	CUI 1454846	0237/640 800/6417 20	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C/19/1 128/2/16.06.2014
503	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/23 9/1991	CUI 1454846	0237/640 800/6417 20	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2119/0/29.09.20 11
504	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/23 9/1991	RO 1454846	0337/640 800/ 641720	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C/19/1 128/1/17.01.2013
505	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/45 9/2003	CUI 1549823 0	0361/420 550/4295 38	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400°C	DISPR/CR4/B,C/19 /2781/0/17.01.20 12
506	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/45 9/2003	CUI 1549823 0	0361/420 550/4295 38	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=400°C	OR/CR4/B,C/19/1 142/1/07.05.2013

507	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/45 9/2003	CUI 1549823 0	0361/420 550/4295 38	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=600°C	OR/CR4/B,C/19/1 142/2/23.07.2014
-----	--------	-----------------------	--	------------------	---------------------	----------------------------	---	---	---	-----------------------------	-------------------------------------

-	B/CR4/A,B, C/4,5/0313 /1/12.02.2 013
---	---

