

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2010 pentru efectuarea de lucrari la Recipiente Cisterne, Recipiente Containere si Recipiente Butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune- reglementate de PT C12/2003

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat		Para metrii	Autorizatii
							Reparare	Verificari tehnice in utilizare		
1	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191 /1995	RO 7048090	0232/23 3390	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=150mc, pmax=50bar, Tmax=50°C	IS/CR4/E/21,22,23/0079/0/03.08.2010
2	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770 /2005	RO 17488233	0234/57 5440/57 5413	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate amoniac (NH3)	-	Vmax<=90000l, pmax<=25bar, - Tmax<=50°C	DISPR/CR4/C/21/3192/0/01 .03.2012- retragere incepad cu 30.08.2016

3	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770 /2005	RO 17488233	0234/57 5440/57 5413; e-mail: secretariat@amurco.ro	Cisterne pentru gaze lichefiate amoniac (NH3)	-	Vmax=90000l, pmax=25bar, - Tmax=50 °C	BC/CR4/C/21/1302/1/03.09 .2013- retragere incepand cu 30.08.2016
4	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/103 5/1991	CUI 1110281	0368/45 9201	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=1000l, pmax=60bar, - Tmin=-40 °C, Tmax=50 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3733 /1/27.01.2017

5	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Raraului, nr.15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/103 5/1991	RO 1110281	0722275 726; 0268/54 1682	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 ° C, Tmax=50 ° C; V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 ° C, Tmax=50 ° C; V=1000l, pmax=60bar, - Tmin=-40 ° C, Tmax=50 ° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3733 /0/13.09.2012
---	---------	------------	---	-------------------	---------------	------------------------------------	---	---	--	---

6	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/332 0/1993	RO 4723388	0264/43 2429	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90mc, pmax=50bar, Tmin=-200° C, Tmax=70° C	CJ/CR4/E/21,22,23/0029/0/ 16.06.2010
---	------	--------------------	---	-------------------	---------------	-----------------	---	---	--	---

7	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/316 7921/ 4119870	-	<p>Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;</p> <p>containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune</p>	<p>V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C;</p> <p>V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C;</p> <p>V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C</p>	DISPR/CR4/E/21,22,23/0037 /6/09.10.2017
---	---------	----------	--	--------------------	-----------------	-----------------------------	---	---	--	--

8	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/316 7921/ 4119870	-	<p>Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;</p> <p>containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune</p>	<p>V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C;</p> <p>V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C;</p> <p>V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C</p>	DISPR/CR4/E/21,22,23/0037 /5/16.09.2016
---	---------	----------	--	--------------------	-----------------	-----------------------------	---	---	--	--

9	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/316 7921/ 4119870	-	<p>Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;</p> <p>containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune</p>	<p>V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C;</p> <p>V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C;</p> <p>V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C</p>	DISPR/CR4/E/21,22,23/0037 /4/19.12.2014
---	---------	----------	--	--------------------	-----------------	-----------------------------	---	---	--	--

10	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/316 7921/31 66027	-	<p>Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;</p> <p>containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune</p>	<p>V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C;</p> <p>V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C;</p> <p>V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C</p>	DISPR/CR4/E/21,22,23/0037 /2/27.07.2012
----	---------	------------	--	--------------------	-----------------	-----------------------------	---	---	--	--

11	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/316 7921/31 67922/3 167923/ 3166027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 196° C<=T<=+70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0037 /0/02.03.2011
----	---------	----------	--	--------------------	-----------------	---	---	--	---	--

12	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/316 7921/31 66027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - 196° C<=T<=+70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0037 /1/23.04.2012
----	---------	----------	--	--------------------	-----------------	-----------------------------	---	--	--	--

13	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/316 7921/ 4119870	-	<p>Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;</p> <p>containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune</p>	<p>V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C;</p> <p>V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C;</p> <p>V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C</p>	DISPR/CR4/E/21,22,23/0037 /3/22.03.2013
----	---------	----------	--	--------------------	-----------------	-----------------------------	---	---	--	--

14	Central	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127 /1991	CUI 1345008	0244/51 3145/51 5961	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax<=40bar, - 30° C<=T<=50° C	DISPR/CR4/C/21,22,23/0021 /0/16.02.2011
----	---------	-----------	---	------------------	----------------	----------------------------	---	---	--	--

15	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127 /1991	CUI 1345008	0244/51 3145/ 515961	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=1000000, pmax=320bar, - 50°C<=T<=490°C	BV/CR4/C/21,22,23/1264/1 /26.05.2014
16	Bucuresti	CRIOMECS SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/31 2437/ 463059; e-mail office@c riomecs a.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=- 200°C;Tmax=200° C	BC/CR4/C/21/1126/2/30.04 .2015
17	Bucuresti	CRIOMECS SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/31 2437/ 463059	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=- 200°C;Tmax=200° C	BC/CR4/C/21/1126/1/11.01 .2013

18	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953 /2003	RO 15918466	0250/70 1250/ 735124	-	Recipiente cisterna, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C	PT/CR4/E/21,22,23/0024/0/ 27.04.2010
19	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953 /2003	RO 15918466	0250/70 1250/ 735124	-	Recipiente cisterna, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000L, pmax=40bar, Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C	PT/CR4/E/21,22,23/3801/1/ 22.04.2013

20	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industiilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838 /2008	CUI 23767569	0234/30 2600/31 5315	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 40°C<=T<=+50°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0750 /0/18.05.2011
----	---------	---	---	------------------	-----------------	----------------------------	---	---	--	--

21	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/154 4/1998	RO 10276098	021/344 2158/34 42159	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3705 /1/21.06.2012
----	---------	-----------------------------	--	-------------------	----------------	-----------------------------	---	---	--	--

22	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, s.1, ap.1, sector 3	J40/154 4/1998	CUI 10276098	021/344 2158, 021/344 2159	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, 0,5<P<=40bar, - 50°C<=T<=+440°C	B/CR4/E/21,22,23/0118/0/2 9.06.2010
----	-----------	-----------------------------	---	-------------------	-----------------	-------------------------------------	---	---	--	--

23	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 62A, sector 2, Specrum Bussiness Center, Corp B, Indicativ E1, et. 1; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere: 2- 87, 2-87A, 2-103, 2-107, 2-107A, 2- 108, 2-112, Jud. Prahova	J40/826 6/2006	CUI 18692907	0344/14 0953; 0244/57 1001	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+100°C; Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+100°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+100°C	DISPR/CR4/E//21,22,23/391 2/1/30.03.2016
----	---------	-------------------------------------	---	-------------------	-----------------	-------------------------------------	---	---	---	---

24	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 62A, sector 2, Specrum Bussiness Center, Corp B, Indicativ E1, et. 1; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere: 2- 87, 2-87A, 2-103, 2-107, 2-107A, 2- 108, 2-112, Jud. Prahova	J40/826 6/2006	CUI 18692907	0344/14 0953; 0244/57 1001	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+100°C; Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+100°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+100°C	DISPR/CR4/E//21,22,23/391 2/0/20.05.2015
25	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 114, camere: 8,9,10, parter, sector 1; PLOIESTI, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/124 39/2015	CUI 14464299	0244/57 747	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=100000l, 0.5bar<p<=40bar, Tmin=- 40°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1499/5 /10.11.2015

26	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199 /2002	CUI 14464299	0244/57 7473; 0344/80 1585	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=100000l, 0.5bar<p<=40bar, Tmin=-40° C;Tmax=50° C	BV/CR4/C/21,22,23/1147/4 /25.06.2013
27	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199 /2002	CUI 14464299	0244/57 7473; 0344/80 1585	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=100000l, 0.5bar<p<=40bar, Tmin=-40° C;Tmax=50° C	BV/CR4/C/21,22,23/1123/3 /20.03.2013

28	Central	GRAMPET SERVICE SA	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199 /2002	CUI 14464299	0244/57 7473; 0344/80 1584	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=100000l, 0.5bar<pmax<=40b ar, - 50°C<=T<=100°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/3912 /0/20.05.2015
29	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1; BRAZI, Linie de Reparatii Vagoane Ploiesti, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/895 8/2001	CUI 14256514	021/318 3090/ 3183091 ; 0244/57 7473	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=100000l, pmax=40bar, - 40°C<=T<=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1568/1 /28.12.2016

30	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1	J40/895 8/2001	CUI 14256514	021/318 3090/ 3183091	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=100000l, 0.5bar<pmax<=40bar, ar, - 40°C<=T<=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1568/0 /18.04.2016
31	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/244 5/2008	RO 24178510	0724460 170; 0241/51 5543	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3724 /1/08.01.2015

32	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/244 5/2008	RO 24178510	0241/55 3132/ 515543	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3724 /0/07.09.2012
33	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/225 7/1991	RO 1348195	0244/51 5774/59 5275	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, Pmax=40bar, Tmin=- 50°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1013/1/21.06 .2012
34	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/225 7/1991	RO 1348195	0244/51 5774/ 595275	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	PT/CR4/C/21/0210/0/21.10 .2010

35	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386 /1991	CUI 1346801	0244/51 1566; 0244/51 3098; 0244/54 5151; 0244/51 5361	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50 °C, Tmax=+70 °C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50 °C, Tmax=+70 °C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50 °C, Tmax=+70 °C, Vmax=1m ³ , pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,22,23/3863 /2/03.10.2016
----	---------	---------	--	---------------	-------------	---	---	---	---	---

36	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386 /1991	CUI 1346801	0244/51 1566; 0244/51 3098; 0244/54 5151; 0244/51 5361	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50 °C, Tmax=+70 °C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50 °C, Tmax=+70 °C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50 °C, Tmax=+70 °C, Vmax=1m ³ , pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,22,23/3863 /1/01.07.2014
37	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386 /1991	CUI 1346801	0244/51 1566/ 515361	-	Recipiente cisterna, container e, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=95mc, pmax=31bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; Vmax=95mc, pmax=31bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; Vmax=1mc, pmax=31bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C;	PL/CR4/E/21,22,23/0164/0/ 07.09.2010

38	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 457747	021/211 7654	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, -196° C<=T<=+70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0827 /1/27.04.2015
----	---------	------------	--	-------------------	------------	-----------------	---	---	---	---

39	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 457747	021/211 7654/21 02701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90mc, pmax=40bar, - 196° C<=T<=+70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0827 /0/01.06.2011
----	---------	------------	--	-------------------	------------	-----------------------------	---	--	--	--

40	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/794 7/2005	RO 17535289	021/411 5203	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=56000 l, pmax=20bar, - 196 °C<=T<=+50 °C; Vmax=56000 l, pmax=20bar, - 50 °C<=T<=+50 °C; Vmax=1000 l, pmax=20bar, - 50 °C<=T<=+50 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3889 /0/07.11.2014
----	---------	----------------	---	-------------------	----------------	-----------------	---	---	--	---

41	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 8721959	0256/30 0700/22 5608	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=50000l, pmax<=250bar, - 196° C<=T<=+50° C	OR/CR4/C/21,22,23/1316/1 /09.09.2014
----	--------	--------------------------	--	-------------------	----------------	----------------------------	---	---	--	---

42	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 8721959	0256/30 0700/22 5608	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=50000l, pmax<=250bar, - 196° C<=T<=+50° C	DISPR/CR4/C/21,22,23/0606 /0/22.04.2011
43	Bucuresti	M&N OMNIA GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Nicolae Oncescu, nr.6,bl.114, sc.3,et.7,ap.114, sector 6	J40/795 9/2004	CUI 16430667	0723467 589, 031/816 5813	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100mc, Pmax=40bar, Tmin=- 50° C;Tmax=100° C	B/CR4/C/21/0158/0/20.07.2 010
44	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501 /2005	CUI 17571575	0250/70 1504; 0758710 770	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=82000l, pmax<=40bar, - 197° C<=T<=70° C	DISPR/CR4/C/21/1557/0/26 .07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016

45	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501 /2005	CUI 17571575	0250/70 1501/ 701504	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=82000l, pmax<=40bar, - 50°C<=T<=70°C; Vmax<=1000l, 0.5bar<pmax<=40bar, Tmax<=70°C	DISPR/CR4/C/21,23/1557/1 /22.09.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
46	Central	MEVA SA	DR. TN. SEVERIN, Str. Dunarii, nr.3, Jud. Mehedinti	J25/135 /1991	CUI 1605779	0252/30 8439/31 5139	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=250000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/21/2410/0/15 .11.2011
47	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 66602278	0244/52 3758/ 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1448/2/09.06 .2017
48	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 66602278	0244/52 3758/ 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1448/1/23.07 .2015
49	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 66602278	0244/52 3758/ 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1083/0/29.10 .2012

50	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/178 2/2000	CUI 12723915	021/301 2652	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 196° C<=T<=+70° C	DISPR/CR4/C/21,22,23/0992 /0/06.06.2011
51	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/114 17/2014	CUI 18647191	0373550 080; 0373550 073; e-mail office@rail- logistic.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax<=40bar, - 50° C<=T<=+50° C	BV/CR4/C/21/1443/1/20.01 .2017

52	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/114 17/2014	CUI 18647191	0373550 080; 0766426 525; 031/436 8965	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax<=40bar, -40°C<=T<=+50°C	BV/CR4/C/21/1443/0/16.07 .2015
53	Central	REPARATII FERROVIARE DARC SA	PLOIESTI, Str. Marin Mehedinteanu, nr.3-5, Jud. Prahova	J29/199 /2002	RO 14464299	0244/57 7473	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, -40°C<=T<=+50°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/0788 /0/30.05.2011

54	Central	REPARATII FEROVIARE DARCSA	Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199 /2002	RO 14464299	0244/57 7473; 0344/80 1584	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=100mc, 0.5bar<p<=40bar, Tmin=- 40°C;Tmax=+50°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/1468 /0/06.07.2011
55	Central	REVAG SRL	PLOIESTI, Str. Industriei, nr.4, Jud. Prahova	J29/687 /2001	CUI 14071494	0244/57 2777	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/21/3178/0/28 .02.2012
56	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/131 9/1997	CUI 9921033	0244/51 3328/51 7600	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax<=40bar, - 40°C<=T<=+50°C	DISPR/CR4/C/21/0279/0/13 .05.2011
57	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/131 9/1997	RO 9921033	0244/51 3328/ 517600	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, 40bar>=p>0.5bar, 40<=T<=50°C	PT/CR4/C/21/0279/0/10.12 .2010
58	Central	SADACHIT PRODCOM SRL	TURDA, Str. Nicolae Teclu, nr.3, Jud. Cluj	J12/781 /1994	CUI 5360833	0264/31 3748/31 1872	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	Vmax<=800l, pmax<=10.5bar	DISPR/CR4/C/23/1346/0/09 .06.2011
59	Sibiu	SADACHIT PRODCOM SRL	TURDA, Str. Nicolae Teclu, nr.3, Jud. Cluj	J12/781 /1994	RO 5360833	0264/31 3748/ 311872	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	-	Vmax<=800l, pmax<=10.5bar	SB/CR4/C/23/1118/1/10.12. 2012

60	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/701504	Cisterne, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=82000l, pmax<=40bar, -50°C<=T<=70°C; V<=1000l, pmax<=40bar, -50°C<=T<=70°C	B/CR4/C/21,23/2114/0/28.03.2014
61	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=80°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3824/1/01.06.2016

62	Central	SMR GLOBAL SRL	Sat ALBESTI PALEOLOGU, Com. Albesti Paleologu, nr.528, camera 1, Jud. Prahova	J29/158 0/2010	RO 27819393	0748121 650ş 0344/ 780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin>=-50° C, Tmax<=80° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3824 /0/10.09.2013
63	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425 /2015	RO 28241840	0344/10 2953	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax<=40bar, Tmin=-40° C, Tmax=50° C	BV/CR4/C/21/1563/0/23.03 .2016

64	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/392 7/1994	RO 6589364	0264/43 2587/59 6750	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin>=-200°C, Tmax<=250°C	CJ/CR4/E/21,22,23/0148/0/ 21.12.2010
65	Central	TUBAL EXPERT SRL	Bucuresti, Str. Dunavat, nr.9B, sector 5	J40/107 87/2010	CUI 27681303	7.2E+08	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000lmc, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+100°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/1151 /0/21.06.2011

66	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	CUI 19231430	0213153 294/315 3296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 196°C<=T<=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23,/291 9/0/01.02.2012
----	---------	----------------------------	--	--------------------	-----------------	----------------------------	---	---	--	---

67	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	RO 19231430	021/315 3294/ 3153296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/2919 /1/25.03.2013
----	---------	----------------------------	--	--------------------	----------------	-----------------------------	---	---	---	--

68	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatii D2 si C2	J40/823 1/2002	RO 14842360	021/313 4419/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3734 /2/17.02.2016
----	---------	------------------------	--	-------------------	----------------	-----------------------------	--	---	--	--

69	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	RO 14842360	021/313 4419/ 3300815		<p>Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;</p> <p>containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune</p>	<p>V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C;</p> <p>V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C;</p> <p>V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C</p>	DISPR/CR4/E/21,22,23/3734 /1/16.10.2014
----	---------	------------------------	--	-------------------	----------------	-----------------------------	--	---	--	--

70	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatii D2 si C2	J40/823 1/2002	RO 14842360	021/330 6600/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1mc, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3734 /0/06.07.2012
----	---------	------------------------	--	-------------------	----------------	-----------------------------	--	---	--	--

71	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/402 9592/ 3169564	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=30bar, - 40° C<=T<=60° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/1456 /1/07.01.2016
----	---------	--	--	---	----------------	-----------------------------	---	---	--	--

72	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/316 9564	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=30bar, - 40° C<=T<=60° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/1456 /0/22.07.2011
----	---------	--	--	---	----------------	-----------------	---	---	--	--

