

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2010 pentru efectuarea de lucrari la Recipiente Cisterne, Recipiente Containere si Recipiente Butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune- reglementate de PT C12/2003

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat		Para metrii	Autorizatii
							Reparare	Verificari tehnice in utilizare		
1	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/19 1/1995	RO 7048090	0232/2333 90	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=150mc, pmax=50bar, Tmax=50° C	IS/CR4/E/21,22,23 /0079/0/03.08.20 10
2	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/77 0/2005	RO 1748823 3	0234/5754 40/575413	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate amoniac (NH3)	-	Vmax<=90000l, pmax<=25bar, - Tmax<=50° C	DISPR/CR4/C/21/ 3192/0/01.03.201 2- retragere incepand cu 30.08.2016
3	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/77 0/2005	RO 1748823 3	0234/5754 40/575413 ; e-mail: secretaria t@amurco .ro	Cisterne pentru gaze lichefiate amoniac (NH3)	-	Vmax=90000l, pmax=25bar, - Tmax=50° C	BC/CR4/C/21/130 2/1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016

4	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/10 35/199 1	CUI 1110281	0368/4592 01	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=1000l, pmax=60bar, - Tmin=-40 °C, Tmax=50 °C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/3733/1/27.0 1.2017
5	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Raraului, nr.15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/10 35/199 1	RO 1110281	072227572 6; 0268/5416 82	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=1000l, pmax=60bar, - Tmin=-40 °C, Tmax=50 °C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/3733/0/13.0 9.2012

6	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/33 20/199 3	RO 4723388	0264/4324 29	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90mc, pmax=50bar, Tmin=-200°C, Tmax=70°C	CJ/CR4/E/21,22,23/0029/0/16.06.2010
7	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 2778786 0	021/31679 21/ 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0037/5/16.09.2016

8	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 2778786 0	021/31679 21/ 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/0037/4/19.1 2.2014
9	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 2778786 0	021/31679 21/316602 7	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/0037/2/27.0 7.2012

10	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 2778786 0	021/31679 21/316792 2/3167923 /3166027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 196 °C ≤ T ≤ +70 °C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/0037/0/02.0 3.2011
11	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 2778786 0	021/31679 21/316602 7	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - 196 °C ≤ T ≤ +70 °C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/0037/1/23.0 4.2012

12	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 2778786 0	021/31679 21/ 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/0037/3/22.0 3.2013
13	Central	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/12 7/1991	CUI 1345008	0244/5131 45/515961	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax<=40bar, - 30° C<=T<=50° C	DISPR/CR4/C/21,2 2,23/0021/0/16.0 2.2011

14	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/12 7/1991	CUI 1345008	0244/5131 45/ 515961	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=1000000, pmax=320bar, - 50°C<=T<=490° C	BV/CR4/C/21,22,2 3/1264/1/26.05.2 014
15	Bucuresti	CRIO MEC SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/13 39/199 4	RO 5668427	0236/3124 37/ 463059; e- mail office@cri omecsa.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=- 200°C;Tmax=20 0°C	BC/CR4/C/21/112 6/2/30.04.2015
16	Bucuresti	CRIO MEC SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/13 39/199 4	RO 5668427	0236/3124 37/ 463059	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=- 200°C;Tmax=20 0°C	BC/CR4/C/21/112 6/1/11.01.2013
17	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/95 3/2003	RO 1591846 6	0250/7012 50/ 735124	-	Recipiente cisterna,containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=70°C	PT/CR4/E/21,22,2 3/0024/0/27.04.2 010

18	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/95 3/2003	RO 1591846 6	0250/7012 50/ 735124	-	Recipiente cisterna, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=70°C	PT/CR4/E/21,22,2 3/3801/1/22.04.2 013
19	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/83 8/2008	CUI 2376756 9	0234/3026 00/315315	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 40°C<=T<=+50° C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/0750/0/18.0 5.2011
20	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/15 44/199 8	RO 1027609 8	021/34421 58/344215 9	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/3705/1/21.0 6.2012

21	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, s.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1998	CUI 10276098	021/3442158, 021/3442159	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, 0,5<P<=40bar, - 50°C<=T<=+440°C	B/CR4/E/21,22,23/0118/0/29.06.2010
22	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 62A, sector 2, Specrum Bussiness Center, Corp B, Indicativ E1, et. 1; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere: 2-87, 2-87A, 2-103, 2-107, 2-107A, 2-108, 2-112, Jud. Prahova	J40/8266/2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+100°C; Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+100°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+100°C	DISPR/CR4/E//21,22,23/3912/1/30.03.2016

23	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 62A, sector 2, Specrum Bussiness Center, Corp B, Indicativ E1, et. 1; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere: 2- 87, 2-87A, 2- 103, 2-107, 2- 107A, 2-108, 2-112, Jud. Prahova	J40/82 66/200 6	CUI 1869290 7	0344/1409 53; 0244/5710 01	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50° C<=T<=+100 °C; Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50° C<=T<=+100 °C; Vmax=1000l, pmax=40bar, - 50° C<=T<=+100 °C	DISPR/CR4/E//21, 22,23/3912/0/20. 05.2015
----	---------	--	---	-----------------------	---------------------	-------------------------------------	---	---	--	---

24	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 114, camere: 8,9,10, parter, sector 1; PLOIESTI, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/12 439/20 15	CUI 1446429 9	0244/5774 7	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=100000l, 0.5bar<p<=40bar, Tmin=-40°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1499/5/10.11.2 015
25	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/19 9/2002	CUI 1446429 9	0244/5774 73; 0344/8015 85	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=100000l, 0.5bar<p<=40bar, Tmin=-40°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1147/4/25.06.2 013
26	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/19 9/2002	CUI 1446429 9	0244/5774 73; 0344/8015 85	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=100000l, 0.5bar<p<=40bar, Tmin=-40°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1123/3/20.03.2 013

27	Central	GRAMPET SERVICE SA	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/19 9/2002	CUI 1446429 9	0244/5774 73; 0344/8015 84	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=100000l , 0.5bar<pmax<=40bar, - 50° C<=T<=100° C	DISPR/CR4/C/21,2 2,23/3912/0/20.0 5.2015
28	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1; BRAZI, Linie de Reparatii Vagoane Ploiesti, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/89 58/200 1	CUI 1425651 4	021/31830 90/ 3183091; 0244/5774 73	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=100000l , pmax=40bar, - 40° C<=T<=50° C	BV/CR4/C/21,22,2 3/1568/1/28.12.2 016
29	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1	J40/89 58/200 1	CUI 1425651 4	021/31830 90/ 3183091	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=100000l , 0.5bar<pmax<=40bar, - 40° C<=T<=50° C	BV/CR4/C/21,22,2 3/1568/0/18.04.2 016

30	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/24 45/200 8	RO 2417851 0	072446017 0; 0241/5155 43	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/3724/1/08.0 1.2015
31	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/24 45/200 8	RO 2417851 0	0241/5531 32/ 515543	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/3724/0/07.0 9.2012
32	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/22 57/199 1	RO 1348195	0244/5157 74/595275	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100mc, Pmax=40bar, Tmin=- 50° C; Tmax=50° C	BV/CR4/C/21/101 3/1/21.06.2012

33	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/22 57/199 1	RO 1348195	0244/5157 74/ 595275	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, Tmin=-50° C, Tmax=50° C	PT/CR4/C/21/021 0/0/21.10.2010
34	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/38 6/1991	CUI 1346801	0244/5115 66; 0244/5130 98; 0244/5451 51; 0244/5153 61	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50° C, Tmax=+70° C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50° C, Tmax=+70° C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50° C, Tmax=+70° C, Vmax=1m ³ , pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/3863/2/03.1 0.2016
35	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/38 6/1991	CUI 1346801	0244/5115 66; 0244/5130 98; 0244/5451 51; 0244/5153 61	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50° C, Tmax=+70° C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50° C, Tmax=+70° C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50° C, Tmax=+70° C, Vmax=1m ³ , pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/3863/1/01.0 7.2014

36	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/38 6/1991	CUI 1346801	0244/5115 66/ 515361	-	Recipiente cisterna,containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=95mc, pmax=31bar, Tmin=-50° C, Tmax=70° C; Vmax=95mc, pmax=31bar, Tmin=-50° C, Tmax=70° C; Vmax=1mc, pmax=31bar, Tmin=-50° C, Tmax=70° C;	PL/CR4/E/21,22,2 3/0164/0/07.09.2 010
37	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/64 85/199 1	CUI 457747	021/21176 54	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, - 196° C<=T<=+70 °C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/0827/1/27.0 4.2015

38	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/64 85/199 1	CUI 457747	021/21176 54/210270 1	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90mc, pmax=40bar, - 196 °C<=T<=+70 °C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/0827/0/01.0 6.2011
39	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/79 47/200 5	RO 1753528 9	021/41152 03	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=56000 l, pmax=20bar, - 196 °C<=T<=+50 °C; Vmax=56000 l, pmax=20bar, - 50 °C<=T<=+50° C; Vmax=1000 l, pmax=20bar, - 50 °C<=T<=+50° C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/3889/0/07.1 1.2014

40	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/11 49/199 6	CUI 8721959	0256/3007 00/225608	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=50000l, pmax<=250bar, - 196 °C<=T<=+50 °C	OR/CR4/C/21,22, 23/1316/1/09.09. 2014
41	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/11 49/199 6	CUI 8721959	0256/3007 00/225608	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=50000l, pmax<=250bar, - 196 °C<=T<=+50 °C	DISPR/CR4/C/21,2 2,23/0606/0/22.0 4.2011
42	Bucuresti	M&N OMNIA GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Nicolae Oncescu, nr.6,bl.114, sc.3,et.7,ap.1 14, sector 6	J40/79 59/200 4	CUI 1643066 7	072346758 9, 031/81658 13	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100mc, Pmax=40bar, Tmin=- 50 °C;Tmax=100 °C	B/CR4/C/21/0158 /0/20.07.2010

43	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/50 1/2005	CUI 1757157 5	0250/7015 04; 075871077 0	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=82000l, pmax<=40bar, - 197°C<=T<=70° C	DISPR/CR4/C/21/ 1557/0/26.07.201 1- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
44	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/50 1/2005	CUI 1757157 5	0250/7015 01/ 701504	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=82000l, pmax<=40bar, - 50°C<=T<=70°C ; Vmax<=1000l, 0.5bar<pmax<= 40bar, Tmax<=70°C	DISPR/CR4/C/21,2 3/1557/1/22.09.2 011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
45	Central	MEVA SA	DR. TN. SEVERIN, Str. Dunarii, nr.3, Jud. Mehedinti	J25/13 5/1991	CUI 1605779	0252/3084 39/315139	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=250000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/21/ 2410/0/15.11.201 1
46	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/31 88/199 4	CUI 6660227 8	0244/5237 58/ 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C;Tmax=50° C	BV/CR4/C/21/144 8/1/23.07.2015
47	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/31 88/199 4	CUI 6660227 8	0244/5237 58/ 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C;Tmax=50° C	BV/CR4/C/21/108 3/0/29.10.2012

48	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/17 82/200 0	CUI 1272391 5	021/30126 52	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 196 °C<=T<=+70 °C	DISPR/CR4/C/21,2 2,23/0992/0/06.0 6.2011
49	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/11 417/20 14	CUI 1864719 1	037355008 0; 037355007 3; e-mail office@rail- logistic.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax<=40bar, - 50 °C<=T<=+50 ° C	BV/CR4/C/21/144 3/1/20.01.2017

50	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/11 417/20 14	CUI 1864719 1	037355008 0; 076642652 5; 031/43689 65	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax<=40bar, - 40° C<=T<=+50° C	BV/CR4/C/21/144 3/0/16.07.2015
51	Central	REPARATII FERROVIARE DARC SA	PLOIESTI, Str. Marin Mehedinteanu, nr.3-5, Jud. Prahova	J29/19 9/2002	RO 1446429 9	0244/5774 73	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 40° C<=T<=+50° C	DISPR/CR4/C/21,2 2,23/0788/0/30.0 5.2011
52	Central	REPARATII FERROVIARE DARC SA	Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/19 9/2002	RO 1446429 9	0244/5774 73; 0344/8015 84	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=100mc, 0.5bar<p<=40bar, Tmin=- 40° C;Tmax=+50° C	DISPR/CR4/C/21,2 2,23/1468/0/06.0 7.2011

53	Central	REVAG SRL	PLOIESTI, Str. Industriei, nr.4, Jud. Prahova	J29/68 7/2001	CUI 1407149 4	0244/5727 77	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50° C<=T<=50° C	DISPR/CR4/C/21/ 3178/0/28.02.201 2
54	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/13 19/199 7	CUI 9921033	0244/5133 28/517600	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax<=40bar, - 40° C<=T<=+50° C	DISPR/CR4/C/21/ 0279/0/13.05.201 1
55	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/13 19/199 7	RO 9921033	0244/5133 28/ 517600	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, 40bar>p>0.5b ar, 40<=T<=50° C	PT/CR4/C/21/027 9/0/10.12.2010
56	Central	SADACHIT PRODCOM SRL	TURDA, Str. Nicolae Teclu, nr.3, Jud. Cluj	J12/78 1/1994	CUI 5360833	0264/3137 48/311872	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	Vmax<=800l, pmax<=10.5bar	DISPR/CR4/C/23/ 1346/0/09.06.201 1
57	Sibiu	SADACHIT PRODCOM SRL	TURDA, Str. Nicolae Teclu, nr.3, Jud. Cluj	J12/78 1/1994	RO 5360833	0264/3137 48/ 311872	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	-	Vmax<=800l, pmax<=10.5bar	SB/CR4/C/23/111 8/1/10.12.2012
58	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11 /1999	CUI 1143800 7	0250/7015 01/ 701504	Cisterne, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=82000l, pmax<=40bar, - 50° C<=T<=70° C ; V<=1000l, pmax<=40bar, - 50° C<=T<=70° C	B/CR4/C/21,23/2 114/0/28.03.2014

59	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/15 80/201 0	RO 2781939 3	074812165 0; 0344/7801 39	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=80°C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/3824/1/01.0 6.2016
60	Central	SMR GLOBAL SRL	Sat ALBESTI PALEOLOGU, Com. Albesti Paleologu, nr.528, camera 1, Jud. Prahova	J29/15 80/201 0	RO 2781939 3	074812165 0ş 0344/ 780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=80°C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/3824/0/10.0 9.2013
61	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/42 5/2015	RO 2824184 0	0344/1029 53	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax<=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/156 3/0/23.03.2016

62	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/39 27/199 4	RO 6589364	0264/4325 87/596750	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin>=-200°C, Tmax<=250°C	CJ/CR4/E/21,22,2 3/0148/0/21.12.2 010
63	Central	TUBAL EXPERT SRL	Bucuresti, Str. Dunavat, nr.9B, sector 5	J40/10 787/20 10	CUI 2768130 3	722684454	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l mc, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+100 °C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/1151/0/21.0 6.2011

64	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22 370/20 07	CUI 1923143 0	021315329 4/3153296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 196 °C<=T<=70 ° C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23,/2919/0/01.0 2.2012
65	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22 370/20 07	RO 1923143 0	021/31532 94/ 3153296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/2919/1/25.0 3.2013

66	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatii D2 si C2	J40/82 31/200 2	RO 1484236 0	021/31344 19/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/3734/2/17.0 2.2016
67	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.3, sector 1	J40/82 31/200 2	RO 1484236 0	021/31344 19/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/3734/1/16.1 0.2014

68	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatii D2 si C2	J40/82 31/200 2	RO 1484236 0	021/33066 00/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1mc, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/3734/0/06.0 7.2012
69	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independente i, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/40295 92/ 3169564	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=30bar, - 40 °C<=T<=60 °C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/1456/1/07.0 1.2016

70	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independente i, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/31695 64	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=30bar, - 40°C<=T<=60°C	DISPR/CR4/E/21,2 2,23/1456/0/22.0 7.2011
----	---------	--	--	---	----------------	-----------------	---	---	--	--

