

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2010 pentru efectuarea de lucrari la Recipiente Cisterne, Recipiente Containere si Recipiente Butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune- reglementate de PT C12/2003

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat		Para metrii	Autorizatii
							Reparare	Verificari tehnice in utilizare		
1	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/1995	RO 7048090	0232/233390	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=150mc, pmax=50bar, Tmax=50°C	IS/CR4/E/21,22,23/0079/0/03.08.2010
2	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/575440/575413	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate amoniac (NH3)	-	Vmax<=90000l, pmax<=25bar, Tmax<=50°C	DISPR/CR4/C/21/3192/0/01.03.2012-retragere incepand cu 30.08.2016

3	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/57 5440/57 5413; e-mail: secretariat@amurco.ro	Cisterne pentru gaze lichefiate amoniac (NH3)	-	Vmax=90000l, pmax=25bar, - Tmax=50°C	BC/CR4/C/21/1302/1/03.09.2013-retragere incepand cu 30.08.2016
4	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110281	0368/45 9201	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196°C, Tmax=50°C; V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196°C, Tmax=50°C; V=1000l, pmax=60bar, - Tmin=-40°C, Tmax=50°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3733/1/27.01.2017

5	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Rarauului, nr.15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	RO 1110281	0722275 726; 0268/54 1682	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=1000l, pmax=60bar, - Tmin=-40 °C, Tmax=50 °C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/3733/0/13.09.20 12
6	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320 /1993	RO 4723388	0264/43 2429	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90mc, pmax=50bar, Tmin=-200 °C, Tmax=70 °C	CJ/CR4/E/21,22,23/ 0029/0/16.06.2010

7	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/316 7921/ 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/0037/5/16.09.20 16
8	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/316 7921/ 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/0037/4/19.12.20 14

9	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/316 7921/31 66027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/0037/2/27.07.20 12
10	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/316 7921/31 67922/3 167923/ 3166027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 196°C<=T<=+70°C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/0037/0/02.03.20 11

11	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/316 7921/31 66027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - 196 °C<=T<=+70 °C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/0037/1/23.04.20 12
12	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/316 7921/ 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/0037/3/22.03.20 13

13	Central	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/513145/515961	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax<=40bar, 30°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/0021/0/16.02.2011
14	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/513145/515961	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=1000000, pmax=320bar, 50°C<=T<=490°C	BV/CR4/C/21,22,23/1264/1/26.05.2014

15	Bucuresti	CRIOMECC SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/31 2437/463059; e-mail office@criomeccsa.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=-200°C; Tmax=200°C	BC/CR4/C/21/1126/2/30.04.2015
16	Bucuresti	CRIOMECC SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/31 2437/463059	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=-200°C; Tmax=200°C	BC/CR4/C/21/1126/1/11.01.2013
17	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/70 1250/735124	-	Recipiente cisterna, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=70°C	PT/CR4/E/21,22,23/0024/0/27.04.2010
18	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/70 1250/735124	-	Recipiente cisterna, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=70°C	PT/CR4/E/21,22,23/3801/1/22.04.2013

19	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industiilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/ 2008	CUI 23767569	0234/30 2600/31 5315	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 40°C ≤ T ≤ +50° C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/0750/0/18.05.20 11
20	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	RO 10276098	021/344 2158/34 42159	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/3705/1/21.06.20 12

21	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, s.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	CUI 10276098	021/344 2158, 021/344 2159	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, 0,5<P<=40bar, - 50° C<=T<=+440 °C	B/CR4/E/21,22,23/0 118/0/29.06.2010
22	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 62A, sector 2, Specrum Bussiness Center, Corp B, Indicativ E1, et. 1; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere: 2-87, 2- 87A, 2-103, 2-107, 2-107A, 2-108, 2- 112, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/14 0953; 0244/57 1001	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50° C<=T<=+100 °C; Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50° C<=T<=+100 °C; Vmax=1000l, pmax=40bar, - 50° C<=T<=+100 °C	DISPR/CR4/E//21,22 ,23/3912/1/30.03.2 016

23	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 62A, sector 2, Specrum Bussiness Center, Corp B, Indicativ E1, et. 1; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere: 2-87, 2-87A, 2-103, 2-107, 2-107A, 2-108, 2-112, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/14 0953; 0244/57 1001	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, -50°C<=T<=+100°C; Vmax=100000l, pmax=40bar, -50°C<=T<=+100°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, -50°C<=T<=+100°C	DISPR/CR4/E//21,22,23/3912/0/20.05.2015
24	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 114, camere: 8,9,10, parter, sector 1; PLOIESTI, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/1243 9/2015	CUI 14464299	0244/57 747	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=100000l, 0.5bar<p<=40bar, Tmin=-40°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1499/5/10.11.2015
25	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/ 2002	CUI 14464299	0244/57 7473; 0344/80 1585	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=100000l, 0.5bar<p<=40bar, Tmin=-40°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1147/4/25.06.2013

26	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/2002	CUI 14464299	0244/577473; 0344/801585	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=100000l, 0.5bar<p<=40bar, Tmin=-40°C; Tmax=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1123/3/20.03.2013
27	Central	GRAMPET SERVICE SA	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/2002	CUI 14464299	0244/577473; 0344/801584	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=100000l, 0.5bar<pmax<=40bar, -50°C<=T<=100°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/3912/0/20.05.2015
28	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1; BRAZI, Linie de Reparatii Vagoane Ploiesti, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/8958/2001	CUI 14256514	021/3183090/3183091; 0244/577473	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=100000l, pmax=40bar, -40°C<=T<=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1568/1/28.12.2016

29	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1	J40/8958 /2001	CUI 14256514	021/318 3090/ 3183091	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=100000l , 0.5bar<pmax<=40bar, - 40° C<=T<=50° C	BV/CR4/C/21,22,23/1568/0/18.04.2016
30	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	RO 24178510	0724460 170; 0241/51 5543	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3724/1/08.01.2015

31	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	RO 24178510	0241/55 3132/ 515543	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/3724/0/07.09.20 12
32	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/51 5774/59 5275	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C; Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1013/ 1/21.06.2012
33	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/51 5774/ 595275	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	PT/CR4/C/21/0210/ 0/21.10.2010

34	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m³, pmax=31bar; Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m³, pmax=31bar; Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=1m³, pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,22,23/3863/2/03.10.2016
35	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m³, pmax=31bar; Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m³, pmax=31bar; Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=1m³, pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,22,23/3863/1/01.07.2014

36	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/515361	-	Recipiente cisterna, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=95mc, pmax=31bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; Vmax=95mc, pmax=31bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; Vmax=1mc, pmax=31bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C;	PL/CR4/E/21,22,23/0164/0/07.09.2010
37	Central	IPROCIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, -196°C<=T<=+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0827/1/27.04.2015

38	Central	IPROCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/211 7654/21 02701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90mc, pmax=40bar, -196 °C<=T<=+70 °C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/0827/0/01.06.20 11
39	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947 /2005	RO 17535289	021/411 5203	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=56000 l, pmax=20bar, -196 °C<=T<=+50 °C; Vmax=56000 l, pmax=20bar, -50 °C<=T<=+50 °C; Vmax=1000 l, pmax=20bar, -50 °C<=T<=+50 °C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/3889/0/07.11.20 14

40	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/30 0700/22 5608	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=50000l, pmax<=250bar, - 196 °C<=T<=+50 °C	OR/CR4/C/21,22,23 /1316/1/09.09.2014
41	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/30 0700/22 5608	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=50000l, pmax<=250bar, - 196 °C<=T<=+50 °C	DISPR/CR4/C/21,22, 23/0606/0/22.04.20 11

42	Bucuresti	M&N OMNIA GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Nicolae Oncescu, nr.6,bl.114, sc.3,et.7,ap.114, sector 6	J40/7959 /2004	CUI 16430667	0723467 589, 031/816 5813	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C;Tmax=100°C	B/CR4/C/21/0158/0 /20.07.2010
43	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/ 2005	CUI 17571575	0250/70 1504; 0758710 770	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=82000l, pmax<=40bar, 197°C<=T<=70°C	DISPR/CR4/C/21/15 57/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
44	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/ 2005	CUI 17571575	0250/70 1501/ 701504	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=82000l, pmax<=40bar, 50°C<=T<=70°C ; Vmax<=1000l, 0.5bar<pmax<=40bar, Tmax<=70°C	DISPR/CR4/C/21,23/ 1557/1/22.09.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
45	Central	MEVA SA	DR. TN. SEVERIN, Str. Dunarii, nr.3, Jud. Mehedinti	J25/135/ 1991	CUI 1605779	0252/30 8439/31 5139	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=250000l, pmax=40bar, -50°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/21/24 10/0/15.11.2011
46	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 66602278	0244/52 3758/ 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=-50°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1448/ 2/09.06.2017

47	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 66602278	0244/52 3758/ 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=-50°C; Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1448/1/23.07.2015
48	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 66602278	0244/52 3758/ 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=-50°C; Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1083/0/29.10.2012
49	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 12723915	021/301 2652	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, -196°C<=T<=+70°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/0992/0/06.06.2011

50	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/1141 7/2014	CUI 18647191	0373550 080; 0373550 073; e-mail office@rail- logistic. ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax<=40bar, 50°C<=T<=+50°C	BV/CR4/C/21/1443/ 1/20.01.2017
51	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/1141 7/2014	CUI 18647191	0373550 080; 0766426 525; 031/436 8965	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax<=40bar, 40°C<=T<=+50°C	BV/CR4/C/21/1443/ 0/16.07.2015
52	Central	REPARATII FEROVIARE DARC SA	PLOIESTI, Str. Marin Mehedinteanu, nr.3-5, Jud. Prahova	J29/199/ 2002	RO 14464299	0244/57 7473	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 40°C<=T<=+50°C	DISPR/CR4/C/21,22, 23/0788/0/30.05.20 11

53	Central	REPARATII FEROVIARE DARC SA	Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/ 2002	RO 14464299	0244/57 7473; 0344/80 1584	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=100mc, 0.5bar<p<=40b ar, Tmin=- 40°C;Tmax=+5 0°C	DISPR/CR4/C/21,22, 23/1468/0/06.07.20 11
54	Central	REVAG SRL	PLOIESTI, Str. Industriei, nr.4, Jud. Prahova	J29/687/ 2001	CUI 14071494	0244/57 2777	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/21/31 78/0/28.02.2012
55	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	CUI 9921033	0244/51 3328/51 7600	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax<=40bar, - 40°C<=T<=+50° C	DISPR/CR4/C/21/02 79/0/13.05.2011
56	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	RO 9921033	0244/51 3328/ 517600	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, 40bar>=p>0.5b ar, 40<=T<=50°C	PT/CR4/C/21/0279/ 0/10.12.2010
57	Central	SADACHIT PRODCOM SRL	TURDA, Str. Nicolae Teclu, nr.3, Jud. Cluj	J12/781/ 1994	CUI 5360833	0264/31 3748/31 1872	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	Vmax<=800l, pmax<=10.5bar	DISPR/CR4/C/23/13 46/0/09.06.2011
58	Sibiu	SADACHIT PRODCOM SRL	TURDA, Str. Nicolae Teclu, nr.3, Jud. Cluj	J12/781/ 1994	RO 5360833	0264/31 3748/ 311872	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	-	Vmax<=800l, pmax<=10.5bar	SB/CR4/C/23/1118/ 1/10.12.2012

59	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1 999	CUI 11438007	0250/70 1501/ 701504	Cisterne, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=82000l, pmax<=40bar, 50°C<=T<=70°C ; V<=1000l, pmax<=40bar, 50°C<=T<=70°C	B/CR4/C/21,23/211 4/0/28.03.2014
60	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0748121 650; 0344/78 0139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=80°C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/3824/1/01.06.20 16

61	Central	SMR GLOBAL SRL	Sat ALBESTI PALEOLOGU, Com. Albesti Paleologu, nr.528, camera 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0748121 650ș 0344/ 780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=80°C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/3824/0/10.09.20 13
62	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/ 2015	RO 28241840	0344/10 2953	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax<=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1563/ 0/23.03.2016
63	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927 /1994	RO 6589364	0264/43 2587/59 6750	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin>=-200°C, Tmax<=250°C	CJ/CR4/E/21,22,23/ 0148/0/21.12.2010

64	Central	TUBAL EXPERT SRL	Bucuresti, Str. Dunavat, nr.9B, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI 27681303	7.2E+08	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=+100°C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/1151/0/21.06.20 11
65	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 19231430	0213153 294/315 3296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, -196°C<=T<=70°C	DISPR/CR4/E/21,22, 23,/2919/0/01.02.2 012

66	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	RO 19231430	021/315 3294/ 3153296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/2919/1/25.03.20 13
67	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatii D2 si C2	J40/8231 /2002	RO 14842360	021/313 4419/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/3734/2/17.02.20 16

68	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	RO 14842360	021/313 4419/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/3734/1/16.10.20 14
69	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatii D2 si C2	J40/8231 /2002	RO 14842360	021/330 6600/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1mc, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/3734/0/06.07.20 12

70	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/402 9592/ 3169564	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=30bar, - 40° C<=T<=60° C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/1456/1/07.01.20 16
71	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/316 9564	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=30bar, - 40° C<=T<=60° C	DISPR/CR4/E/21,22, 23/1456/0/22.07.20 11

