

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrari la Recipiente Cisterne, Recipiente Containere si Recipiente Butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune- reglementate de PT C12/2003

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat		Parametrii	Autorizatii
							Reparare	Verificari tehnice in utilizare		
1	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/1995	RO 7048090	0232/233390	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=150mc, pmax=50bar, Tmax=50°C	IS/CR4/E/21,22,23/0079/0/03.08.2010
2	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/575440/575413	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate amoniac (NH3)	-	Vmax<=90000l, pmax<=25bar, -Tmax<=50°C	DISPR/CR4/C/21/3192/0/01.03.2012- retragere incepand cu 30.08.2016

3	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/575440/575413; e-mail: secretariat@amurco.ro	Cisterne pentru gaze lichefiate amoniac (NH3)	-	Vmax=90000l, pmax=25bar, - Tmax=50° C	BC/CR4/C/21/1302/1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016
4	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110281	0368/459201	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196° C, Tmax=50° C; V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196° C, Tmax=50° C; V=1000l, pmax=60bar, - Tmin=-40° C, Tmax=50° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3733/1/27.01.2017

5	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Raraului, nr.15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	RO 1110281	07222757 26; 0268/541 682	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=1000l, pmax=60bar, - Tmin=-40 °C, Tmax=50 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3733/0/13.09.2012
6	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320 /1993	RO 4723388	0264/432 429	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90mc, pmax=50bar, Tmin=-200 °C, Tmax=70 °C	CJ/CR4/E/21,22,23/00 29/0/16.06.2010

7	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167 921/ 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 0037/6/09.10.2017
8	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167 921/ 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 0037/5/16.09.2016

9	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167 921/ 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 0037/4/19.12.2014
10	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167 921/3166 027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 0037/2/27.07.2012

11	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167 921/3167 922/3167 923/3166 027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 196°C<=T<=+7 0°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 0037/0/02.03.2011
12	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167 921/3166 027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - 196°C<=T<=+7 0°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 0037/1/23.04.2012

13	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167 921/ 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 0037/3/22.03.2013
14	Central	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/ 1991	CUI 1345008	0244/513 145/5159 61	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax<=40bar, - 30° C<=T<=50° C	DISPR/CR4/C/21,22,23 /0021/0/16.02.2011

15	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/513145/515961	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=1000000, pmax=320bar, 50°C<=T<=490°C	BV/CR4/C/21,22,23/1264/1/26.05.2014
16	Bucuresti	CRIO MEC SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomecsa.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000L, pmax=25bar, Tmin=-200°C; Tmax=200°C	BC/CR4/C/21/1126/2/30.04.2015
17	Bucuresti	CRIO MEC SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000L, pmax=25bar, Tmin=-200°C; Tmax=200°C	BC/CR4/C/21/1126/1/11.01.2013

18	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/701 250/ 735124	-	Recipiente cisterna, containere , butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C	PT/CR4/E/21,22,23/00 24/0/27.04.2010
19	Central	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/701 250/ 735124	-	Recipiente cisterna, containere , butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000L , pmax=40bar, Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 3801/1/22.04.2013
20	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/2008	CUI 23767569	0234/302 600/3153 15	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, -40 °C <= T <= +50 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 0750/0/18.05.2011

21	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/1638 /2010	RO 27856804	07217104 20; e- mail gaval.exp ert@yaho o.com		Cisterne pentru gaze lichefiate	Vmax=120000l , pmax=35bar, - 50 °C<=T<=+50 °C	BV/CR4/C/21/1711/1/2 5.04.2018
22	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/1638 /2010	RO 27856804	07217104 20; e- mail gaval.exp ert@yaho o.com		Cisterne pentru gaze lichefiate	Vmax=120000l , pmax=45bar, - 50 °C<=T<=+50 °C	BV/CR4/C/21/1711/0/0 6.11.2017
23	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	RO 10276098	021/3442 158/3442 159	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 3705/2/08.05.2014

24	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	RO 10276098	021/3442 158/3442 159	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=440° C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=440° C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=440° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3705/1/21.06.2012
25	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, s.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	CUI 10276098	021/3442 158, 021/3442 159	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, 0,5<P<=40bar, - 50° C<=T<=+44 0° C	B/CR4/E/21,22,23/0118/0/29.06.2010

26	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 62A, sector 2, Specrum Bussiness Center, Corp B, Indicativ E1, et. 1; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere: 2-87, 2-87A, 2-103, 2-107, 2-107A, 2-108, 2-112, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/140 953; 0244/571 001	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+10 0°C; Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+10 0°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+10 0°C	DISPR/CR4/E//21,22,23 /3912/1/30.03.2016
----	---------	-------------------------------	--	----------------	--------------	----------------------------	---	---	--	--

27	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 62A, sector 2, Specrum Bussiness Center, Corp B, Indicativ E1, et. 1; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere: 2-87, 2-87A, 2-103, 2-107, 2-107A, 2-108, 2-112, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/140 953; 0244/571 001	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+10 0°C; Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+10 0°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+10 0°C	DISPR/CR4/E//21,22,23 /3912/0/20.05.2015
28	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 114, camere: 8,9,10, parter, sector 1; PLOIESTI, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/1243 9/2015	CUI 14464299	0244/577 47	-	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V<=100000l, 0.5bar<p<=40 bar, Tmin=-40°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/14 99/5/10.11.2015
29	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/ 2002	CUI 14464299	0244/577 473; 0344/801 585	-	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V<=100000l, 0.5bar<p<=40 bar, Tmin=-40°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/11 47/4/25.06.2013

30	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/ 2002	CUI 14464299	0244/577 473; 0344/801 585	Cisterne, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=100000l, 0.5bar<p<=40 bar, Tmin=- 40°C;Tmax=50 °C	BV/CR4/C/21,22,23/11 23/3/20.03.2013
31	Central	GRAMPET SERVICE SA	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/ 2002	CUI 14464299	0244/577 473; 0344/801 584	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=10000 0l, 0.5bar<pmax< =40bar, - 50°C<=T<=100 °C	DISPR/CR4/C/21,22,23 /3912/0/20.05.2015
32	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1; BRAZI, Linie de Reparatii Vagoane Ploiesti, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/8958 /2001	CUI 14256514	021/3183 090/ 3183091; 0244/577 473	Cisterne, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=10000 0l, pmax=40bar, - 40°C<=T<=50° C	BV/CR4/C/21,22,23/15 68/1/28.12.2016

33	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1	J40/8958 /2001	CUI 14256514	021/3183 090/ 3183091	Cisterne, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=10000 0l, 0.5bar<pmax<=40bar, -40°C<=T<=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/15 68/0/18.04.2016
34	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	RO 24178510	07244601 70; 0241/515 543	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, -Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10mc, pmax=40bar, -Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1mc, pmax=40bar, -Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 3724/1/08.01.2015

35	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	RO 24178510	0241/553 132/ 515543	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50 ° C, Tmax=70 ° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 3724/0/07.09.2012
36	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515 774/5952 75	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50 ° C; Tmax=50 ° C	BV/CR4/C/21/1013/1/2 1.06.2012
37	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515 774/ 595275	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, Tmin=-50 ° C, Tmax=50 ° C	PT/CR4/C/21/0210/0/2 1.10.2010

38	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50 ° C, Tmax=+70 ° C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50 ° C, Tmax=+70 ° C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50 ° C, Tmax=+70 ° C, Vmax=1m ³ , pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,22,23/3863/2/03.10.2016
39	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50 ° C, Tmax=+70 ° C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50 ° C, Tmax=+70 ° C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50 ° C, Tmax=+70 ° C, Vmax=1m ³ , pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,22,23/3863/1/01.07.2014

40	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/515361	-	Recipiente cisterna, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=95mc, pmax=31bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; Vmax=95mc, pmax=31bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; Vmax=1mc, pmax=31bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C;	PL/CR4/E/21,22,23/0164/0/07.09.2010
41	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, -196°C<=T<=+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0827/2/27.09.2017

42	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117 654	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, -196°C<=T<=+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0827/1/27.04.2015
43	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117 654/2102 701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90mc, pmax=40bar, -196°C<=T<=+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0827/0/01.06.2011

44	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947 /2005	RO 17535289	021/4115 203	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=56000 l, pmax=20bar, -196°C<=T<=+50°C; Vmax=56000 l, pmax=20bar, -50°C<=T<=+50°C; Vmax=1000 l, pmax=20bar, -50°C<=T<=+50°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3889/0/07.11.2014
45	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/300 700/2256 08	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=50000l, pmax<=250bar, -196°C<=T<=+50°C	OR/CR4/C/21,22,23/1316/2/04.07.2018

46	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/300700/225608	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=50000l, pmax<=250bar, -196°C<=T<=+50°C	OR/CR4/C/21,22,23/1316/1/09.09.2014
47	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/300700/225608	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=50000l, pmax<=250bar, -196°C<=T<=+50°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/0606/0/22.04.2011

48	Bucuresti	M&N OMNIA GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Nicolae Oncescu, nr.6,bl.114, sc.3,et.7,ap.114, sector 6	J40/7959 /2004	CUI 16430667	07234675 89, 031/8165 813	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C;Tmax=100°C	B/CR4/C/21/0158/0/20 .07.2010
49	Brasov	MECANOVAGON LOGISTIC SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr. 137, et. 2, Jud. Prahova	J29/1468 /2017	RO 37777791	07217104 20; e-mail office@mv.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C;Tmax=50°C	B/CR4/C/21/1774/0/27 .09.2018
50	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/ 2005	CUI 17571575	0250/701 504; 07587107 70	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=82000l , pmax<=40bar, - 197°C<=T<=70°C	DISPR/CR4/C/21/1557/ 0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
51	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/ 2005	CUI 17571575	0250/701 501/ 701504	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax<=82000l , pmax<=40bar, - 50°C<=T<=70°C; Vmax<=1000l, 0.5bar<pmax<=40bar, Tmax<=70°C	DISPR/CR4/C/21,23/15 57/1/22.09.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016

52	Central	MEVA SA	DR. TN. SEVERIN, Str. Dunarii, nr.3, Jud. Mehedinti	J25/135/ 1991	CUI 1605779	0252/308 439/3151 39	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=250000l , pmax=40bar, - 50°C<=T<=50° C	DISPR/CR4/C/21/2410/ 0/15.11.2011
53	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 66602278	0244/523 758/ 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C;Tmax=50 °C	BV/CR4/C/21/1448/2/0 9.06.2017
54	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 66602278	0244/523 758/ 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C;Tmax=50 °C	BV/CR4/C/21/1448/1/2 3.07.2015
55	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 66602278	0244/523 758/ 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C;Tmax=50 °C	BV/CR4/C/21/1083/0/2 9.10.2012

56	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 12723915	021/3012 652	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, -196°C<=T<=+70°C	DISPR/CR4/C/21,22,23 /0992/0/06.06.2011
57	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/1141 7/2014	CUI 18647191	03735500 80; 03735500 73; e-mail office@rail-logistic.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax<=40bar, -50°C<=T<=+50°C	BV/CR4/C/21/1443/2/1 6.10.2017

58	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/1141 7/2014	CUI 18647191	03735500 80; 03735500 73; e- mail office@ra il- logistic.r o	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l , pmax<=40bar, - 50°C<=T<=+50 °C	BV/CR4/C/21/1443/1/2 0.01.2017
59	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/1141 7/2014	CUI 18647191	03735500 80; 07664265 25; 031/4368 965	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l , pmax<=40bar, - 40°C<=T<=+50 °C	BV/CR4/C/21/1443/0/1 6.07.2015

60	Central	REPARATII FERROVIARE DARC SA	PLOIESTI, Str. Marin Mehedinteanu, nr.3-5, Jud. Prahova	J29/199/ 2002	RO 14464299	0244/577 473	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 40°C<=T<=+50 °C	DISPR/CR4/C/21,22,23 /0788/0/30.05.2011
61	Central	REPARATII FERROVIARE DARC SA	Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/ 2002	RO 14464299	0244/577 473; 0344/801 584	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=100mc, 0.5bar<p<=40 bar, Tmin=- 40°C;Tmax=+5 0°C	DISPR/CR4/C/21,22,23 /1468/0/06.07.2011
62	Central	REVAG SRL	PLOIESTI, Str. Industriei, nr.4, Jud. Prahova	J29/687/ 2001	CUI 14071494	0244/572 777	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l , pmax=40bar, - 50°C<=T<=50° C	DISPR/CR4/C/21/3178/ 0/28.02.2012

63	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, sector 5	J40/9653 /1999	CUI 12351790	021/6190 651/ 6190353	-	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V<=100000l, pmax<=40bar, Tmin=- 50°C;Tmax=+7 0°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 3942/1/12.02.2018
64	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, sector 5	J40/9653 /1999	CUI 12351790	021/6190 651/ 6190353	-	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V<=100000l, pmax<=40bar, Tmin=- 50°C;Tmax=+7 0°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 3942/0/23.06.2016
65	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	CUI 9921033	0244/513 328/5176 00	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax<=40bar, - 40°C<=T<=+50 °C	DISPR/CR4/C/21/0279/ 0/13.05.2011
66	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	RO 9921033	0244/513 328/ 517600	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, 40bar>p>0.5 bar, 40<=T<=50°C	PT/CR4/C/21/0279/0/1 0.12.2010
67	Central	SADACHIT PRODCOM SRL	TURDA, Str. Nicolae Teclu, nr.3, Jud. Cluj	J12/781/ 1994	CUI 5360833	0264/313 748/3118 72	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	Vmax<=800l, pmax<=10.5ba r	DISPR/CR4/C/23/1346/ 0/09.06.2011
68	Sibiu	SADACHIT PRODCOM SRL	TURDA, Str. Nicolae Teclu, nr.3, Jud. Cluj	J12/781/ 1994	RO 5360833	0264/313 748/ 311872	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	-	Vmax<=800l, pmax<=10.5ba r	SB/CR4/C/23/1118/1/1 0.12.2012

69	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/701504	Cisterne, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=82000l, pmax<=40bar, - 50°C<=T<=70°C; V<=1000l, pmax<=40bar, - 50°C<=T<=70°C	B/CR4/C/21,23/2114/0/28.03.2014
70	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str.Stefan cel Mare, nr. 27, camera 14, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=80°C; pt. butoaie Vmax=1000 l	DISPR/CR4/E/21,22,23/3824/2/18.04.2018

71	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	07481216 50; 0344/780 139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l , pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=80°C; pt. butoaie Vmax=1000 l	DISPR/CR4/E/21,22,23/3824/1/01.06.2016
72	Central	SMR GLOBAL SRL	Sat ALBESTI PALEOLOGU, Com. Albesti Paleologu, nr.528, camera 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	07481216 50; 0344/780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l , pmax=60bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=80°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3824/0/10.09.2013

73	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/2015	RO 28241840	0344/102953	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000L , pmax<=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1563/0/2 3.03.2016
74	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1994	RO 6589364	0264/432587/596750	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate	Vmax=100000L , pmax=40bar, Tmin>=-200°C, Tmax<=250°C	CJ/CR4/E/21,22,23/0148/0/21.12.2010

75	Central	TUBAL EXPERT SRL	Bucuresti, Str. Dunavat, nr.9B, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI 27681303	7.23E+08	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l mc, pmax=40bar, - 50°C<=T<=+10 0°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 1151/0/21.06.2011
76	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 19231430	02131532 94/31532 96	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l , pmax=40bar, - 196°C<=T<=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23, /2919/0/01.02.2012

77	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	RO 19231430	021/3153294/3153296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/2919/1/25.03.2013
78	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatii D2 si C2	J40/8231/2002	RO 14842360	021/3134419/3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3734/2/17.02.2016

79	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	RO 14842360	021/3134 419/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 3734/1/16.10.2014
80	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatii D2 si C2	J40/8231 /2002	RO 14842360	021/3306 600/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1mc, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 3734/0/06.07.2012

81	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/4029 592/ 3169564	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=30bar, - 40°C<=T<=60° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 1456/1/07.01.2016
82	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169 564	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=30bar, - 40°C<=T<=60° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/ 1456/0/22.07.2011

