

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrari la Recipiente metalice stabile sub presiune- reglementate de PT C4/2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat		Parametrii	Autorizatii
							Reparare	Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096 /2012	RO 177013 90	0234/301 2340	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=800000 l, p=40bar, -40 ° C<= T<=275 ° C	BC/CR4/C/8/1635/0/10. 02.2016
2	Craiova	ABC SYSTEMS SRL	DR. TN. SEVERIN, Cal. Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/1584 /1994	RO 666757 8	0252/329 362/ 329363	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, p=40bar, -193 ° C<= T<=200 ° C	CR/CR4/C/8/0004/0/31. 03.2010
3	Sibiu	ACI BISTRITA SA	BISTRITA, Str. Zefirului,nr.1, Jud. Bistrita Nasaud	J06/15/1 991	RO 566515	0263/234 229/2342 30	Recipiente metalice stabile	-	V<=20000l, Pmax<=20bar, Tmin>-50 ° C, Tmax<=50 ° C	SB/CR4/C/8/0175/0/17. 02.2011

4	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520 860/ 2520934	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000L, Pmax=16bar, Tmin= -30°C, Tmax=150°C,	B/CR4/C/8/0/1388/2/25 .02.2015
5	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520 934	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000L, Pmax=16bar, Tmin= -30°C, Tmax=150°C,	B/CR4/C/8/0/0280/0/04 .09.2010
6	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladirea nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/3160 828/ 3160825	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000L, Pmax=16bar, Tmin= -30°C, Tmax=150°C,	B/CR4/C/8/0/1388/1/27 .05.2013
7	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/ 1995	RO 704809 0	0232/233 390	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=700mc, pmax=50bar, Tmin=-40°C, Tmax=330°C	IS/CR4/E/8/0074/0/03.0 8.2010
8	Brasov	ALGAMED SERVICE SRL	PLOIESTI, Str. 1 Mai , nr.9, Jud. Prahova	J29/224/ 2008	CUI 231461 38	0244/597 050	-	Recipiente metalice stabile	Pmax=250bar, Vmax=100.000L, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/8/3864/0/ 22.07.2014
9	Bacau	ALPADO SRL	Com. STEFAN cel MARE, Sat NEGOIESTI, nr.292, Jud. Bacau; ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/1535 /1992	RO 977278; CUI 263788 41	0234/339 008	Recipiente metalice stabile	-	V<=200000 l, Pmax<=40bar, Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/0075/0/26. 08.2010

10	Bucuresti	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Turturelelor, nr. 62, camere 1-16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3	J40/5527 /1997	RO 960375 7	021/3247 050/ 3247679; e-mail office.ams@ams.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000l, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/C/8/1165/1/26.08.2016
11	Bucuresti	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Ion Tutulescu, nr.37A, mansarda, camera 1, sector 3	J40/5527 /1997	RO 960375 7	021/3247 050/ 2554008	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000l, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/C/8/1165/0/12.11.2012
12	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/ 2005	CUI 174882 33	0234/575 440/5754 13	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=350bar, Vmax<=1000000l, 50°C<=T<=700°C	DISPR/CR4/C/8/1226/0/ 24.06.2011- retragere incepand cu 30.08.2016
13	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/ 2005	RO 174882 33	0234/575 440/5754 13	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, - 196°C<=T<=700°C	DISPR/CR4/C/8/3065/0/ 23.02.2012
14	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/ 2005	RO 174882 33	0234/575 440/5754 13; e-mail: secretariat@amurco.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1000000l, - 50°C<=T<=700°C	BC/CR4/C/8/1299/1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016
15	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/1993 /2007	CUI 225236 98	0248/250 045; 0348/430 334; 07885095 41	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/2771/0/ 10.01.2012

16	Central	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285/1991	CUI 1973096	0232/209000/209633	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=129000 l - 40°C<=T<=360°C	DISPR/CR4/C/8/3970/0/03.02.2012
17	Iasi	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=350°C	IS/CR4/C/8/0062/0/19.07.2010
18	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1367/1/12.02.2014
19	Brasov	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110281	0268/541682; e-mail calinleo2003@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, pmax=400bar, - 40°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1707/0/31.10.2017
20	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110281	0368/459201	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=280000l, pmax=150bar, - 196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1147/1/27.01.2017
21	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25,sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110821	0268/541682	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=280000l, pmax=150bar, - 196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1147/0/23.06.2011

22	Central	ARDOR VEHICULE INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Schitu Magureanu, nr.27-33, bl.Diham, sc.B, et.3, ap.67, sector 1; BRAGADIRU, Sos. Alexandriei, nr.544, Jud. Ilfov	J40/2096/7/2004	CUI 17044702	021/4480603/4480602	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=50000l, -25°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/8/0173/0/23.03.2011
23	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/638438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax<=400bar, -50°C<=T<=954.4°C	B/CR4/C/8/1023/3/02.05.2017
24	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/638438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax<=400bar, -50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1023/2/15.05.2014
25	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/638438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax<=400bar, -50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1023/1/29.06.2012
26	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/766876	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/C/8/0977/0/10.06.2011
27	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/127/1991	CUI 803727	0269/854864/845956	Recipiente metalice stabile	-	p>0.5bar, Vmax=55mc, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1078/0/09.06.2011
28	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr. 38, Jud. Gorj	J18/1120/1991	RO 2157428	0253/226444	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=18000l, pmax=40bar, -20°C<=T<=200°C	B/CR4/C/8/2512/1/12.03.2015

29	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/2016	CUI 35830660	0751203344; 0236/451097; e-mail as.energ.service@gmail.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=180000l, pmax=25bar, -30°C<=T<=250°C	BC/CR4/C/8/1733/0/17.01.2017
30	Oradea	AUSTRALIAN CARGO LINE SRL	TIMISOARA, Str. Izlaz, nr.108, bl.58, sc.D, et.2, ap.8, Jud. Timis	J35/327/2012	CUI 29734587	0722421030; 0356/417317	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50000l, pmax=40bar, -40°C<=T<=50°C	OR/CR4/C/8/1274/0/19.03.2014
31	Central	AUTOMATIZARI SRL	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, sc.A, ap.5, Jud. Valcea	J38/163/2000	RO 13135743	0250/712469	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=500bar, -196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/3754/0/15.11.2012
32	Central	AVRIL SRL	NEGRESTI OAS, Str. Livezilor, nr.37, Jud. Satu Mare; ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2/A, Jud. Salaj	J30/1623/1992	CUI 2825969	0744533251; 0261/853233; 0260/610765	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=200mc, pmax=150bar, 5°C<=T<=370°C	DISPR/CR4/C/8/0058/0/24.02.2011
33	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/253700/252627	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000l, Pmax=200bar, Tmin=-196°C, Tmax=550°C	MS/CR4/E/8/0045/0/12.10.2010
34	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/01/1991	CUI 1200490	0265/253700/252627	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000l, pmax=250bar, Tmin= -50°C, Tmax=440°C	MS/CR4/C/8/0072/0/29.11.2010

35	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 105653 98	0269/215 398/2153 76	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=1200000 l - 5°C<=Tmax<=540° C	SB/CR4/C/8/1709/1/16. 05.2017
36	Central	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 105653 98	0269/215 398/2153 76	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=1200000 l - 50°C<=Tmax<=540° °C	DISPR/CR4/C/8/1779/0/ 18.08.2011
37	Bucuresti	BEST MANUFACTURING SRL	CHITILA, Str. Drumul de Centura Chitila-Mogosoia, nr.25, camera 9, Jud. Ilfov	J23/1776/2009	RO 258508 80	021/4609 280	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, Vmax=80000 l - 169°C<=Tmax<=45° 0°C	B/CR4/C/8/1329/0/01.0 4.2013
38	Ploiesti	BETA SA	BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau	J10/9/1991	RO 115466 0	0238/725 500/ 710779	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -60°C<=T<=600°C	PL/CR4/C/8/0057/0/31. 05.2010
39	Brasov	BETA SA	BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau	J10/9/1991	RO 115466 0	0238/402 763/ 710779	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -60°C<=T<=600°C	BV/CR4/C/8/1164/1/23. 07.2013
40	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 927500 5	0241/238 488/2388 90	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50mc, T<=225°C	DISPR/CR4/C/8/0979/0/ 09.06.2011

41	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115 /2014	CUI 334466 63	07255940 51; e- mail filippo.sc urti@bon atti.it; 07235621 19; e- mail cristian.c hiritoiu@ bonatti.it	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=65bar, -40°C<=T<=170°C	B/CR4/C/8/2364/2/10.0 7.2017
42	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/9115 /2014	CUI 334466 63	021/4024 100	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=65bar, -40°C<=T<=170°C	B/CR4/C/8/2364/1/06.0 4.2016
43	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/9115 /2014	CUI 334466 63	021/4024 100	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=65bar, -40°C<=T<=170°C	B/CR4/C/8/2364/0/28.1 1.2014
44	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghigiu, nr.398 l, camera 1, Jud. Prahova	J29/1169 /2009	CUI 257864 43	07205811 94; 0244/570 828; e- mail: office@b uparunio n.ro	Recipiente metalice stabile	-	V<=1000mc, p<=250bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1206/0/17. 12.2013

45	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/ 2007	CUI 104004 38	0236/499 290/4992 91/49929 3/499297	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=300bar, - 50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/1013/2/ 27.06.2017
46	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/ 2007	CUI 104004 38	0236/499 290/ 499297	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=300bar, - 50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/1013/1/ 19.12.2014
47	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7- 8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP-IPCUP, Jud. Prahova	J17/313/ 2007	CUI 104004 38	0236/499 290; 021/3153 989/3153 990; 0244/573 523	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=300bar, - 50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/1013/0/ 17.06.2011
48	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320 /1993	RO 472338 8	0264/432 429	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=220bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/E/8/0015/0/18. 05.2010
49	Central	CALORGAL SA	GALATI, Str. Crizantemelor, nr. 6, corpul A, Jud. Galati	J17/1354 /2012	RO 309250 17	0236/473 100/4655 50	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250000l, pmax=300bar, Tmin=-40°C, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/8/3977/0/ 02.05.2017

50	Brasov	CAMEXIP SA	BAICOI, Str. Republicii, nr. 9, Jud. Prahova	J29/78/1991	RO 131676 2	0244/260 132/ 260838	Recipiente metalice stabile	-	V<=200mc, p<=40bar, Tmin<=50 °C Tmax<=500 °C	SB/CR4/C/8/1415/0/13.05.2015
51	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin	J11/6/1991	RO 106663 1	0234/302 240; 0234/302 340	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=800000 l, pmax<=100bar, Tmin<=-50 °C Tmax<=440 °C	BC/CR4/C/8/0090/0/15.09.2010
52	Central	CCEI SRL	BUCURESTI, Sos. Oltenitei, nr.119, bl.30, et.2, ap.5, sector 4 tel/fax 0744140128; 021/3322440	J40/11477/1999	CUI 125349 40	07441401 28; 021/3322 440	Recipiente metalice stabile	-	pmax=25bar, Vmax=10000 l - 50 °C<=T<=250 °C	DISPR/CR4/C/8/3261/0/16.03.2012
53	Oradea	CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA	ARAD, Calea 6 Vanatori , Jud. Arad	J02/336/2002	CUI 145936 68	0257/307 455/ 213160	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=20bar, - 50 °C<=T<=440 °C	OR/CR4/C/8/1071/0/06.11.2012
54	Iasi	CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA	IASI, Str. Vasile Conta, nr.2-4, Jud. Iasi	-	RO 126656 36	0232/314 271/ 263977	Recipiente metalice stabile (autoclave)	-	Vmax=0.5mc, Pmax=6bar, Tmin=-20 °C, Tmax=185 °C	IS/CR4/C/8/0133/0/23.06.2010
55	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 147154 55	07231931 94; 021/7813 415	-	Recipiente metalice stabile	V=1000mc, p=250bar -50 °C<T<440 °C	B/CR4/E/8/0307/0/01.10.2010
56	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 274717 60	0239/683 324; intervent ie 07415693 30	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=450bar, - 50 °C<=T<=570 °C	DISPR/CR4/E/8/0589/2/05.08.2015

57	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=450bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/0589/1/21.12.2011
58	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324	-	Recipiente metalice stabile	pmax=450bar, Vmax=200000l -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/0589/0/10.05.2011
59	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601/733603	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=110000 l, pmax=175bar, -20°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/0973/0/09.06.2011
60	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601/733603	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=200000 l -50°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/C/8/2525/0/07.12.2011
61	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, V<=1000000 l -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1638/0/20.07.2011
62	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1843/0/07.09.2011
63	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	0234/302250/302102	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=400000l, pmax=200bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/3696/1/04.07.2016

64	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	0234/302250/302102	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=400000l, pmax=200bar, -50°C<=T<=550°C; Vmax=100000l, pmax=200bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/3696/0/13.06.2012
65	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838/1991	RO 1210493	0265/313018	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=45mc, pmax<=150bar, Tmin>-50°C, Tmax<=440°C	SB/CR4/C/8/1505/1/14.09.2015
66	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures; Sat LUNA DE SUS, Com. FLORESTI, Jud. Cluj, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj	J26/838/1991	RO 1210493	0265/313018	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=45mc, p>0.5bar, pmax<=40bar, Tmin>-50°C, Tmax<=350°C	SB/CR4/C/8/1080/0/23.10.2012
67	Bacau	CLIMA THERM CENTER SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/916/2000	CUI 13572870	0232/261833/272700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, pmax=16bar, Tmin<=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/C/8/1108/0/11.12.2012
68	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/6/09.10.2017
69	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/5/11.10.2016
70	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/4/19.12.2014

71	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 27787860	021/3167 921/3167 922/3167 923/3166 027	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -200°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/2/27.07.2012
72	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 27787860	021/3167 921/3166 027	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=1000mc, pmax=2000bar, -200°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/0/02.03.2011
73	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 27787860	021/3167 921/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=2000bar, -200°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/1/23.04.2012
74	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 27787860	021/3167 921/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/3/22.03.2013
75	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281 568/2818 33	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l -45°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/1281/3/08.01.2016
76	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281 568/2818 33	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l -45°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/1281/2/08.08.2013
77	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281 568/2818 33	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l -45°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0824/1/06.10.2011
78	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281 568/2818 33	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc -45°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0824/0/18.05.2011

79	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/1371/2006	CUI 19033173	0234/312280	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=1100000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0644/0/21.04.2011
80	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/1371/2006	CUI 19033173	0365/424892/424866	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=3000mc, - 200°C<=T<=600°C	SB/CR4/C/8/1637/0/10.10.2016
81	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges	J03/706/1994	RO 5843927	0248/282973/640725; 0729146207	Recipiente metalice stabile	-	V<=1000mc, pmax<=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=440°C	PT/CR4/C/8/0174/0/28.12.2010
82	Central	COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904/2012	CUI 30292810	0351/403310/303311/449550	Recipiente metalice stabile	-	pmax=360bar, Vmax=250000 l - 30°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/C/8/2537/0/02.12.2011
83	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904/2012	CUI 30292810	0351/403310/303311/449550	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250000l, pmax=360bar, -30°C<=T<=500°C	B/CR4/C/8/1095/05.11.2012
84	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE ISALNITA	ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj	J16/587/2013	CUI 31454295	0251/407633/407602	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250000l, pmax=360bar, Tmax=500°C	B/CR4/C/8/1846/0/01.10.2013

85	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556/371590	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=15000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=500°C	B/CR4/C/8/1221/0/14.12.2012
86	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	CUI 30310453	0253/335045/335015	Recipiente metalice stabile	-	V<=208mc, pmax=263.7bar, -40°C<=T<=540°C	B/CR4/C/8/1613/1/30.09.2016
87	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	CUI 30310453	0253/335045/335081	Recipiente metalice stabile	-	V<=208mc, pmax=263.7bar, -50°C<=T<=540°C	B/CR4/C/8/1613/0/17.05.2013
88	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA II	CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj	J16/588/2013	CUI 31454260	0251/599480/596555; 0251/599495	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250000l, pmax=360bar, -30°C<=T<=500°C	B/CR4/C/8/1913/0/03.12.2013
89	Central	COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/257/2004	CUI 16302447	0253/335045/335081	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=68bar, Vmax<=208mc, -40°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/0475/0/11.03.2011
90	Central	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/525321/515961	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=T<=490°C	DISPR/CR4/C/8/2926/0/01.02.2012

91	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/525321/515961	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=T<=490°C	BV/CR4/C/8/1263/1/26.05.2014
92	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. Mures, Str. Rozmarinului, nr.60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12341289	0265/253250	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax<=80mc - 40°C<=T<=400°C	SB/CR4/C/8/1212/0/14.08.2013
93	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 21805488	0248/213449/216309; 0741111131	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50000l, pmax=16bar, - 0°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2807/1/03.10.2016
94	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 21805488	0248/213449/216309	Recipiente metalice stabile	-	V<=50mc, pmax<=16bar, - 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0044/0/08.06.2010
95	Central	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1993	CUI 4831479	0243/230117	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=50000l, Pmax<=25bar, - 50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/C/8/1691/0/10.08.2011
96	Central	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/471706; e-mail condmag@condmag.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=20000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/162510/29.07.2011
97	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/471706; e-mail condmag@condmag.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=20000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1056/2/28.08.2012

98	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/471706; e-mail condmag@condmag.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=20000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1056/3/31.01.2014
99	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/471706; e-mail condmag@condmag.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=20000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1558/4/21.03.2016
100	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, Pmax=150bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1401/2/18.09.2017
101	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, Pmax=150bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1401/1/23.03.2015
102	Ploiesti	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=150bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0081/0/21.06.2010

103	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 1833467	0256/434575/434060	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=Tmax<=220°C	DISPR/CR4/C/8/2152/0/07.10.2011
104	Central	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110/1993	CUI 3477560	021/4610529/4610920/4610921	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=Tmax<=150°C	DISPR/CR4/C/8/1675/0/11.08.2011
105	Central	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110/1993	CUI 3477560	021/4610529/4610920/4610921	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=50000l, Pmax=16bar, - 50°C<=T<=150°C	DISPR/CR4/E/8/1908/0/19.09.2011
106	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110/1993	CUI 3477560	021/4610529/4610921	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=50000l, Pmax<=16bar, - 50°C<=T<=150°C	B/CR4/C/8/1746/1/05.08.2013
107	Central	CONSIX CONSTRUCTII SRL	BUCURESTI, Str. Trifoi, nr.16, sector 3	J40/497/1992	CUI 371963	021/3321570/3321571	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=10000l, 30°C<=T<=205°C	DISPR/CR4/C/8/1203/0/14.06.2011
108	Central	CONSULT MERIDIAN SRL	SAT LIPIA, Com. Marei, Jud. Buzau	J10/885/2005	CUI 17807634	0238/711249; 0371155437	-	Recipiente metalice stabile	pmax=400bar, Vmax=100000l, - 50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/E/8/0317/0/25.03.2011
109	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/1514/2008	CUI 24340921	0234/321008; e-mail office@contimec.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, - 50°C<=T<=580°C	BC/CR4/C/8/1700/0/17.10.2016
110	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/2132/1991	RO 167379	0248/615427	Recipiente metalice stabile	-	V<=100mc, pmax<=150bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0002/08.04.2010- suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015

111	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10mc, Pmax=10bar, Tmin=-20°C, Tmax=110°C	IS/CR4/C/8/0008/0/21.04.2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
112	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=25mc, pmax=16bar, Tmin=20°C, Tmax=110°C	IS/CR4/E/8/0123/0/27.10.2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
113	Central	COSMIN COMPANY SRL	IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=50000l, pmax=40bar, Tmin=20°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/E/8/3812/1/06.06.2013- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
114	Bucuresti	CRIMBO GAS 2000 SRL	PANTELIMON, Bd. Biruintei, nr.4, bl.A1, parter, Jud. Ilfov	J23/1074/2001	CUI 12404878	021/3520240/3520242	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, pmax=30bar, Tmin= -30°C, Tmax=60°C,	B/CR4/C/8/0396/0/01.09.2010
115	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomecsa.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1192/2/29.04.2015
116	Central	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-196°C, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/8/3771/2/24.06.2015
117	Central	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-196°C, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/8/3771/1/05.02.2013

118	Bacau	CRIOMECA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 566842 7	0236/312 437/4630 59	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=250bar, Tmin<=-200°C Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1119/1/09.01.2013
119	Galati	CRIOMECA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 566842 7	0236/312 437/4630 59	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-200°C Tmax=440°C	GL/CR4/E/8/0103/0/16.11.2010
120	Central	CRYOGENIC INSPECT SRL	Sat LIPIA, Com. Merei, nr. 617, Jud. Buzau	J10/716/ 2011	RO 289660 82	0 74623791 0	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=40bar, -195°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/E/8/3064/0/24.02.2012
121	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611/ 2011	CUI 281792 17	0341/488 805	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar	DISPR/CR4/C/8/0625/0/21.04.2011
122	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/ 2006	CUI 187479 99	0248/250 448; 07226285 97	Recipiente metalice stabile	-	pmax=2400bar, Vmax=1000000l Tmax=440°C	B/CR4/C/8/2633/1/30.09.2015
123	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960/ 2006	CUI 187479 99	0248/250 448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=2400bar, Vmax=100000l -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1281/0/01.07.2011

124	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G, ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/2174 /2004	CUI 16848172	0344/118000; 0344/144150; 0723503216; 0344/144150	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/E/8/2098/0/11.10.2011
125	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port- SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/1249 /2003	CUI 15359127	0241/588417	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, pmax=506bar, -50°C<=T<=440°C	CT/CR4/C/8/0018/0/28.06.2010
126	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, sc.B, ap. 3, Jud. Valcea	J38/530/2002	CUI 15008061	0350/804843	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, -196°C<=T<570°C	DISPR/CR4/E/8/0115/1/19.05.2015
127	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Aleea Privighetorii, nr.2, bl.9, ap.9, Jud. Valcea; RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, ap. 3, Jud. Valcea	J38/530/2002	CUI 15008061	0350/804843	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, -196°C<=T<570°C	DISPR/CR4/E/8/0115/0/16.03.2011
128	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 2984724	0250/730313/ 730314, 0728320880	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1200000l, pmax=40bar, -50°C<=T<440°C	B/CR4/C/8/2979/1/24.10.2017
129	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	0232/262800	Recipiente metalice stabile	Recipiente metalice stabile	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/C/8/0101/0/20.08.2010

130	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 198607 0	0232/262 800	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20 °C, Tmax=200 °C	IS/CR4/C/8/0101/1/06.1 0.2010
131	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL	PITESTI, Str.Trivale, bl. P3 Bis, sc. C, ap.1, Jud. Arges	J03/600/ 2004	CUI 162977 07	0248/272 797; 07450615 58	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 litri, pmax=40bar, 0 °C<=t<=440 °C	B/CR4/C/8/2187/0/16.0 6.2014
132	Central	DE REPARAT MATERIAL RULANT REVA SA	SIMERIA, Str. Atelierelor, nr.32, Jud. Hunedoara	J20/643/ 1992	CUI 215021 7	0254/262 464/2620 40	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=3bar, Vmax<=80000l, - 50 °C<=T<=50 °C; pmax<=2bar, Vmax<=100000l, - 50 °C<=T<=50 °C	DISPR/CR4/C/8/0281/0/ 23.03.2011
133	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/ 2003	RO 159184 66	0250/401 250/ 735124	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax<=365bar, Tmin=-196 °C, Tmax=440 °C	PT/CR4/E/8/0021/0/27. 04.2010
134	Bucuresti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/ 2003	RO 159184 66	0250/401 250/ 735124	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax<=365bar, Tmin=-196 °C, Tmax=440 °C	B/CR4/E/8/3798/1/22.0 4.2013
135	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/ 2004	CUI 169581 24	0247/416 438/4133 79	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=800000 l - 40 °C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/C/8/1491/0/ 18.07.2011
136	Central	DYOMEDICA CND SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/2269 4/1994	CUI 655886 4	07461974 50; 021/2504 258	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/2962/0/ 09.02.2012
137	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/2269 4/1994	CUI 655886 4	07461974 50; 021/2504 258	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=25000 l - 50 °C<=Tmax<=250 °C	DISPR/CR4/C/8/1926/0/ 13.09.2011

138	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/22694/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=25000 l - 50°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/1926/1/ 06.01.2012
139	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr. 39, sector 2	J40/22694/1994	RO 6553864	021/2502902/ 2504258	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25000l, pmax<=40bar -50°C<=T<=250°C	B/CR4/C/8/1002/2/25.0 6.2012
140	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616/1994	CUI 7092273	0241/238917/237524; e-mail elcomex@gmb.ro	Recipiente metalice stabile	-	V=25000l, pmax<=130bar, -50°C<=T<=250°C	B/CR4/C/8/1002/3/07.1 1.2012
141	Constanta	ELCOMEX SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616/1994	CUI 7092273	0241/238917/237524; e-mail elcomex@gmb.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/C/8/0108/0/20. 12.2010
142	Central	ELCON SYSTEMS SRL	BRASOV, Str. Uranus, nr.12, sc.B, ap.14, Jud. Brasov	J8/1104/2005	CUI 17531015	0728288590; 021/3025368	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3537/0/ 09.05.2012
143	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr. 27, bl. E, ap. 2, sector 6	J40/1209/1998	RO 10185240	0730123444, 021/4131349; e-mail office@elcos.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=20bar, Vmax<=300 mc, - 30°C<=T<=150°C	B/CR4/C/8/3142/0/20.1 0.2017

144	Bucuresti	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696 /2003	RO 151895 96	021/2751 108/2751 181	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=170mc - 10°C<=T<=550°C	B/CR4/C/8/1733/1/21.1 0.2014
145	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696 /2003	RO 151895 96	021/2751 108/2751 181	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=170000 l - 10°C<=T<=550°C	B/CR4/C/8/1733/0/03.0 7.2013
146	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/9343 /2000	CUI 134398 40	021/2751 108/2751 181	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=170000 l - 10°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/C/8/2897/0/ 13.01.2012
147	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/ 2000	CUI 122893 8	0265/471 333/ 471388	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1200000 l - 50°C<=T<=560°C	DISPR/CR4/C/8/2313/0/ 27.10.2011
148	Tg. Mures	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/ 2000	CUI 122893 8	0265/471 333/ 471388	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200mc, Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=500°C	MS/CR4/E/8/0057/0/27. 10.2010
149	Bucuresti	ELECTROCENTRALE CONSTANTA SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/23/2 0153	CUI 336364 20	0241/585 300	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=100000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2482/0/12.0 3.2015
150	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCENTRALE CONSTANTA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/1035 /2003	CUI 152646 55	0241/585 300/6939 16	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=100000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3046/0/ 02.02.2012
151	Central	ELECTROCENTRALE DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului,nr.1, Jud. Hunedoara	J20/876/ 2001	CUI 143484 48	0254/236 408/2364 11	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=140000l, pmax<=230bar, - 50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/C/8/0074/0/ 02.03.2011

152	Tg. Mures	ELECTROSERV TIRNAVA EXIM SRL	TARNAVENI, Str. Rampei, nr.4, Jud. Mures	J26/3155 /1992	CUI 509375 2	0265/446 111/4461 74	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100l, Pmax=40bar, - 30°C<=T<=100°C	MS/CR4/C/8/0049/0/18. 10.2010
153	Sibiu	ELECTROTHERMAL SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj	J12/2094 /1997	RO 995609 0	07224374 21; 0264/416 894	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=50mc, pmax<=40bar, Tmin>-50°C, Tmax<=350°C	SB/CR4/C/8/1088/0/22. 10.2012
154	Sibiu	ELECTROTHERMAL SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj	J12/2094 /1997	RO 995609 0	07224374 21; 0264/416 894	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=50mc, pmax<=40bar, Tmin>-50°C, Tmax<=350°C	SB/CR4/C/8/1133/1/11. 01.2013
155	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	RO 746452 0	0231/507 060/ 532905	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=500°C	BC/CR4/C/8/1435/1/19. 04.2016
156	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	RO 746452 0	0231/507 060/ 532905	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, pmax=30bar, Tmin>-30°C, Tmax<=200°C	BC/CR4/C/8/1435/0/23. 06.2014
157	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/ 2000	CUI 128264 06	0234/562 410; e- mail office@e nergofor. ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=100000l, pmax<=100bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/1638/2/ 10.02.2016;
158	Central	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/ 2000	CUI 128264 06	0234/562 410	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3631/2/ 30.03.2016

159	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 128264 06	0234/545 683/5624 10	Recipiente metalice stabile	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=50bar, - 50 °C<=T<=540 °C	DISPR/CR4/C/8/3630/1/ 23.05.2012; DISPR/CR4/E/8/3631/1/ 23.05.2012
160	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I. L. Caragiale, nr.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 128264 06	0234/545 683/ 562410	Recipiente metalice stabile	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, Tmin=-50 °C, Tmax=540 °C	BC/CR4/E/8/0004/0/28. 04.2010; BC/CR4/C/8/0013/0/27. 04.2010
161	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 155546 8	021/3189 304/ 3189327	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50 °C, Tmax=500 °C,	B/CR4/C/8/0297/2/12.0 1.2016
162	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 155546 8	021/3189 304/ 3189327	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50 °C, Tmax=500 °C,	B/CR4/C/8/0297/1/13.1 0.2014
163	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 155546 8	021/3189 303/ 3189330	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50 °C, Tmax=500 °C,	B/CR4/C/8/0297/0/09.0 9.2010
164	Central	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966 /1994	RO 106988 07	0248/290 170/ 290285	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=300bar, - 196 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/3913/1/ 11.10.2016
165	Central	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges; BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966 /1994	RO 106988 07	07335789 23; 0248/290 170/ 290285	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax=300bar, - 196 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/3913/0/ 20.05.2015
166	Pitesti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966 /1994	RO 106988 07	0248/290 170	Recipiente metalice stabile	-	V<=200mc, pmax<=16bar, - 30 °C<=T<=440 °C	PT/CR4/C/8/0057/0/15. 06.2010

167	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/1991	CUI 403666	021/4103 191/4106 682	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/C/8/3000/0/14.02.2012
168	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/2008	CUI 23767569	0234302600; 0234/315315	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=100bar, - 40°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0748/0/19.05.2011
169	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	0237/212400/214110	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=20000 l - 20°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3502/1/26.04.2012
170	Galati	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	0237/212400/214110	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, Pmax=40bar, Tmin=-20°C Tmax=440°C	GL/CR4/C/8/0008/0/20.04.2010
171	Central	ERG PRESTARI SERVICII SRL	TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures	J26/196/2009	CUI 242110	0744208441; 0264/441191	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=64bar, - 20°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/E/8/2806/0/19.01.2012
172	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/248046	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=250bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/2293/1/07.05.2013
173	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/253398/248209/248046	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=64bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/2293/0/02.11.2011
174	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/253398	Recipiente metalice stabile	-	pmax=64bar, Vmax<=100mc Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1336/2/14.03.2017
175	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/248046	Recipiente metalice stabile	-	pmax=64bar, Vmax<=100000 l Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1336/1/15.11.2013

176	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	CUI 448877 0	0232/226 380/ 248046	Recipiente metalice stabile	-	pmax=64bar, Vmax<=1000000 l Tmax=350°C	DISPR/CR4/C/8/2754/0/ 10.01.2012
177	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131 /1991	RO 195614 1	0232/230 113	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=30mc, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/C/8/0161/0/30.1 2.2010
178	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131 /1991	RO 195614 1	0232/230 113/ 411408	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=30mc, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1200/1/23. 04.2013
179	Central	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093 /2007	RO 224351 38	0264/424 665/4623 85	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/8/3928/0/ 29.02.2016
180	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093 /2007	RO 224351 38	0264/424 665/4623 85; e-mail office@chitech.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	SB/CR4/C/8/1485/0/28. 07.2015
181	Bacau	EXOTERM SRL	GHERAIESTI, Sat Gheraiestii Noi, Jud. Neamt; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt	J27/831/ 1996	CUI 906668 8	0233/746 383; 07445857 19	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000 l, pmax=16bar, Tmin<=-50°C Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/1030/1/08. 08.2017
182	Bacau	EXOTERM SRL	GHERAIESTI, Sat Gheraiestii Noi, Jud. Neamt; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt	J27/831/ 1996	CUI 906668 8	0233/746 383; 07445857 19	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000 l, pmax=16bar, Tmin<=-50°C Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/1030/0/06. 08.2012

183	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656 /2008	CUI 176344 28	03742006 40, 0317/801 093; 0356/414 883	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax=100bar, tmin=-50°C tmax=300°C	OR/CR4/C/8/1461/1/20. 10.2016
184	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656 /2008	CUI 176344 28	03742006 40; 03178010 93; 0356/414 883	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax=100bar, tmin=-50°C tmax=300°C	OR/CR4/C/8/1461/0/23. 05.2016
185	Bucuresti	FAST ECO SA	BUCURESTI, Str. Fabricii, nr.47, sector 6	J40/6663 /1991	CUI 431437	021/3171 088/0213 169734	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, pmax=25bar, Tmin=10°C, Tmax=250°C	B/CR4/C/8/0092/0/17.0 6.2010
186	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/696/ 1997	CUI 962641 6	0234/513 803/5114 30	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3552/1/ 09.05.2012
187	Bacau	FAST TEHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, Str. Vadul Bistritei, nr.2A, Jud. Bacau; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt	J04/696/ 1997	RO 962641 6	0234/513 803	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000 l, pmax<=100bar, Tmin=-50°C Tmax=545°C	BC/CR4/E/8/0113/0/18. 11.2010

188	Pitesti	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/742/2002	RO 149326 16	0248/721 701/7217 16; www.hidroservarge s.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, pmax=50bar, Tmin=0°C, Tmax=440°C	PT/CR4/C/8/0159/0/21. 12.2010
189	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/1994	RO 635185 0	0256/292 964/ 292965	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=12mc, pmax=16bar, - 50°C<=T<=250°C	OR/CR4/C/8/1020/1/17. 07.2012
190	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/1994	CUI 635185 0	0256/292 964/2929 65	Recipiente metalice stabile	-	V<=12000l, p<=16bar, -50°C<=T<=250°C	TM/CR4/C/8/0015/0/09. 06.2010
191	Central	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/153/2010	RO 264644 97	07226733 00; 0244/576 241	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=200bar, - 196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1620/1/ 04.08.2011
192	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/153/2010	RO 264644 97	07226733 00; 0244/576 241	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=200bar, -40°C<=T<=440°C	PL/CR4/E/8/0122/0/02. 08.2010
193	Central	FORPRES SRL	IASI, Sos. Nationala, nr.49, bl.C3, sc.B, et.5, ap.23, Jud. Iasi	J22/1258/2002	CUI 150121 43	0232/233 390	Recipiente metalice stabile	-	pmax=30bar, Vmax=100000 l - 30°C<=T<=300°C	DISPR/CR4/C/8/2973/0/ 06.02.2012
194	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neant	J27/1478/2005	RO 177286 97	0233/280 544/ 281494/ 281260	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=110000 l, pmax=400bar, Tmin>=-50°C Tmax<=455°C	BC/CR4/E/8/0106/0/01. 11.2010
195	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neant	J27/1478/2005	RO 177286 97	0233/281 260	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=110000 l, pmax<=400bar, Tmin=0°C Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1521/1/20. 01.2015

196	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Al. Marius Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	CUI 102760 98	021/3442 158/3442 159	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=400bar, -196 °C<=T<=570 °C	DISPR/CR4/E/8/2511/3/ 29.05.2015
197	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	CUI 102760 98	021/3442 158,021/ 3442159	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=400bar, -120 °C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/E/8/2511/1/ 16.12.2011
198	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	CUI 102760 98	021/3442 158,021/ 3442159	-	Recipiente metalice stabile	V=700mc, 0,5<P<=400bar, -50 °C<=T<=+550 °C,	B/CR4/E/8/0119/0/29.0 6.2010
199	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 186929 07	0344/140 953; 0244/571 001	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50 °C<=T<440 °C	DISPR/CR4/E/8/0751/2/ 30.03.2016
200	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 186929 07	07226018 50/ 07225233 06; 0344/140 953; 0244/571 001	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50 °C<=T<440 °C	DISPR/CR4/E/8/0751/0/ 19.05.2011

201	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 186929 07	0344/140 953; 0244/571 001	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/0751/1/ 14.12.2011
202	Bacau	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati; GALATI, DN2B, Km6+ 500m, T184, P1299/1/3,1/4, nr. 24, Jud. Galati	J17/366/ 1997	CUI 937704 8	0236/416 480/ 310758; 0236/496 246; e-mail giramet@yahoo.com	-	Recipiente metalice stabile	pmax=40bar, Vmax=100000 l - 30°C<=T<=60°C	BC/CR4/C/8/1538/1/02. 04.2015
203	Central	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati	J17/366/ 1997	CUI 937704 8	0236/496 246	-	Recipiente metalice stabile	pmax=40bar, Vmax=100000 l - 30°C<=T<=60°C	DISPR/CR4/C/8/1331/0/ 04.07.2011
204	Central	GRATECO TEHNOPLUS IMPORT EXPORT SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. C. Brancusi, nr.153, bl.B, ap.156, Jud. Cluj; LUNA DE SUS, Com. FLORETI, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj	J12/2730 /1993	CUI 514981 0	0264/406 688/5940 52	-	Recipiente metalice stabile	V<=120mc, p<=40bar, - 200°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0741/0/ 20.04.2011

205	Sibiu	GRATECO TEHNOPLUS IMPORT EXPORT SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Constantin Brancusi, nr.153, bl.B, ap.156, Jud. Cluj; Sat LUNA DE SUS, Com. FLORESTI, Jud. Cluj, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj	J12/2730 /1993	RO 514981 0	0264/406 688/ 594052	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=120mc, 0.5bar<pmax=150 bar, Tmin>-200°C, Tmax<=440°C	SB/CR4/C/8/1098/1/14. 11.2012
206	Bucuresti	GRIRO SA	BUCURESTI,Calea Grivitei, nr.355-357, sector 1; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2	J40/240/ 2001	CUI 157650 9	021/2240 338, 2240742	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, Pmax=800bar, Tmin= -200°C, Tmax=800°C,	B/CR4/C/8/0159/0/21.0 7.2010
207	Sibiu	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1 991	RO 242403	0264/401 150/ 596266; e mail grup4@gr up4cj.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=150°C	SB/CR4/C/8/1453/1/14. 04.2015
208	Cluj	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1 991	RO 242403	0264/596 168/ 596266	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=150°C	CJ/CR4/C/8/0053/0/01. 08.2010
209	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 110099 51	0264/438 352/ 453261	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=120mc - 50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/C/8/0948/0/ 13.05.2011
210	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 110099 51	0264/438 352/ 453261	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=120mc ; T<=400°C	SB/CR4/C/8/1217/1/03. 09.2013

211	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1; BRAZI, Linie de Reparatii Vagoane Ploiesti, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/8958/2001	CUI 14256514	021/3183090/3183091; 0244/577473	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000l ; -40°C<=T<=50°C	BV/CR4/C/8/1567/1/28.12.2016
212	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1	J40/8958/2001	CUI 14256514	021/3183090/3183091	Recipiente metalice stabile	-	0.5bar<=p<=40bar, Vmax=100000l ; -40°C<=T<=50°C	BV/CR4/C/8/1567/0/18.04.2016
213	Central	GRUP TERMLOC SA	BACAU, Str. George Bacovia, nr.41-43, Jud. Bacau	J04/9570/2002	CUI 14828446	0234/576442/576438	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=25bar, Vmax<=25mc 0°C<=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/C/8/1714/0/10.08.2011
214	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibunului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367/2004	RO 16274975	0361/801950/810538	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=80bar, Tmin=-35°C, Tmax=180°C	OR/CR4/E/8/0047/0/25.10.2010
215	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibunului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367/2004	RO 16274975	0744536001; 0361/801950	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=120bar, Tmin=-196°C, Tmax=580°C	DISPR/CR4/E/8/3815/1/27.06.2013
216	Central	HIDROSERV HATEG SA	HATEG, Str. Progresului, nr.38bis, Jud. Hunedoara	J20/815/2002	RO 14961980	0254/777220/77721	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=5000 l -20°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/8/3658/0/22.05.2012
217	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=100bar, -50°C<=T<=450°C	BC/CR4/C/8/1634/0/03.02.2016

218	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=360000 l - 20°C ≤ T ≤ 250°C	OR/CR4/C/8/1432/1/17.05.2017
219	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=360000 l - 20°C ≤ T ≤ 250°C	OR/CR4/C/8/1432/0/18.01.2016
220	Bacau	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 145, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50 mc, - 20°C ≤ T ≤ 200°C	BC/CR4/C/8/1658/0/28.04.2016
221	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323/2014	CUI 33034838	021/3462769/3465310	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=200bar, - 50°C ≤ T ≤ 540°C	DISPR/CR4/E/8/3867/1/13.06.2016
222	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323/2014	CUI 33034838	021/3462769/3465310	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000000l, pmax=200bar, - 50°C ≤ T ≤ 540°C	DISPR/CR4/E/8/3867/0/27.08.2014
223	Central	ICEMENERG SA	BUCURESTI, Str. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/7306/2004	CUI 16397293	021/3464443/3460384	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=200bar, - 50°C ≤ T ≤ 540°C	DISPR/CR4/E/8/1017/0/20.06.2011
224	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	CUI 137238	0248/206011/615332	Recipiente metalice stabile	-	Vmax ≤ 1000000l, 196°C ≤ T ≤ 650°C	B/CR4/C/8/2330/1/14.10.2014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015

225	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	CUI 137238	0248/206011/615332	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000000l, pmax<=2200bar, -196 °C<=T<=650 °C	DISPR/CR4/C/8/1348/0/24.02.2011
226	Craiova	ICMET CRAIOVA	CRAIOVA, Bd. Decebal, nr.118A, Jud. Dolj	J16/312/1999	CUI 3871599	0351/404888/404890	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=350000l, pmax=630bar, Tmin=-50 °C Tmax=440 °C	CR/CR4/E/8/0104/0/01.10.2010
227	Oradea	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, Str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor	J05/26/1992	RO 70642	0259/431550	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax=16bar, -40 °C<=T<=450 °C	OR/CR4/C/8/0056/0/19.11.2010
228	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	0724460170; 0241/515543	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000 mc, pmax=400bar, -40 °C<=T<440 °C; Tmax<=-40 °C	DISPR/CR4/E/8/1052/1/08.01.2015
229	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	0241/553132	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000 mc, pmax=400bar, -40 °C<=T<400 °C	DISPR/CR4/E/8/1052/0/08.06.2011
230	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=1800000 l -196 °C<=T<=800 °C	B/CR4/C/8/2400/1/17.12.2014
231	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=1800000 l -196 °C<=T<=800 °C	DISPR/CR4/C/8/2391/0/21.11.2011
232	Bacau	INCOM SA	IASI. Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/275170/233404	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, 0.5bar<=pmax<=25 bar, -10 °C<=T<=200 °C	DISPR/CR4/C/8/1472/1/21.08.2014

233	Central	INCOM SA	IASI. Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/ 1991	CUI 197079 0	0232/275 170/2334 04	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, 0.5bar<=pmax<=25 bar,- 10°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/C/8/1162/0/ 03.06.2011
234	Central	IND CALOREX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj	J12/1966 /1991	RO 216864	0264/596 750	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=180000l, pmax=100bar, T<- 50°C	DISPR/CR4/E/8/3711/0/ 19.06.2012
235	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 134819 5	0244/515 774/ 595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, pmax=500bar, -- 196°C<=T<=850°C	BV/CR4/C/8/1010/2/13. 12.2016
236	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 134819 5	0244/515 774/ 595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<=550°C	BV/CR4/C/8/1010/1/21. 06.2012
237	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 134819 5	0244/515 774/ 595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<=550°C	PL/CR4/C/8/0206/0/21. 10.2010
238	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2 005	CUI 171281 61	07283206 60; 0250/730 314/7303 13	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=350bar, Vmax<=3000000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2809/1/01.0 6.2016

239	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 17128161	0728172325; 0250/730314/730313	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=350bar, Vmax<=3000000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1257/0/28.06.2011
240	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GROUP EPC SRL	RAMNICU VALCEA, Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 2984724	0250/730313/ 730314, 0728320880	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax<=1200000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2979/0/07.02.2017
241	Cluj	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J12/631/2002	RO 14554367	0264/434668	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=120mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/C/8/0063/0/17.08.2010
242	Central	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr. 15, Jud. Prahova	J29/21/1991	CUI 1357410	0244/406500/512164	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=500bar, Vmax<=100000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3559/0/07.05.2012
243	Tg. Mures	INSTA SERVICE SRL	TG. MURES, Str. Cornesti, nr.43, Jud. Mures	J26/868/1991	RO 1217599	0265/264549	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=40bar, Tmin=+20°C, Tmax=+250°C	MS/CR4/C/8/0036/0/06.09.2010
244	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, Jud. Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946; 0730556813	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax=40bar, Tmin=0°C, Tmax=+440°C	B/CR4/C/8/2824/0/28.06.2016

245	Ploiesti	INSTALATII MECANICE SI UTILAJ TEHNOLOGIC SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr.139, bl. TB1, sc.1, et.7, ap.28, sector 5	J40/1145/1/2005	RO 935493	0245/606035/663881; 0372/022244	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, 16bar<p<=40bar, -50°C<=T<=400°C	PL/CR4/C/8/0140/0/20.08.2010
246	Bucuresti	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1999	RO 1444947	0250/811150; 0722576487	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20 mc, pmax<=40bar -30°C<=T<=450°C	B/CR4/C/8/1044/0/26.06.2012
247	Cluj	INTELTERM CONSULTING SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Rosiori, nr.3, Jud. Cluj	J12/210/1998	RO 10196037	0264/593904/431919	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/C/8/0018/0/19.05.2010
248	Brasov	INTERCAZ SA	BRASOV, Str. Carierei, nr.153, Jud. Brasov	J08/1068/1992	RO 1091414	0268/516775; 0745145159	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250mc, pmax=16bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/0002/0/27.08.2010
249	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2000	RO 12841309	021/3224450/3274826	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, -40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3969/1/02.03.2017
250	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2000	RO 12841309	021/3224450/3274826	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, -40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3969/0/27.12.2016
251	Bucuresti	INTREPRINDEREA MECANICA SI CHIMICA (IRMC) APROM SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, Obiectiv 1, Ajustaj-Forja, et.1, sector 4	J40/1096/2002	RO 14458483	2.13E+08	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000l, pmax=6bar, 20°C<=T<=150°C	B/CR4/C/8/1958/0/09.01.2014

252	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 134680 1	0244/511 566; 0244/513 098; 0244/545 151; 0244/515 361	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000m ³ , pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+910 °C	DISPR/CR4/E/8/3860/2/ 03.10.2016
253	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 134680 1	0244/511 566; 0244/513 098; 0244/545 151; 0244/515 361	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000m ³ , pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+910 °C	DISPR/CR4/E/8/3860/1/ 01.07.2014
254	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 134680 1	0244/511 566/ 515361	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000mc, pmax=250bar, 1960 °C<=T<=910 ° C	PL/CR4/E/8/0161/0/07. 09.2010
255	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 268503 40	0344/140 752; 0244/547 707; e- mail: office@ip m- partners. com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50 °C<=T<=570 °C	BV/CR4/C/8/1389/3/06. 06.2016

256	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	BV/CR4/C/8/1389/2/20.02.2015
257	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et. 1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	BV/CR4/C/8/1195/1/06.11.2013
258	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	BV/CR4/C/8/1035/0/10.08.2012
259	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/3728/3/23.06.2016
260	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/3728/2/09.02.2015
261	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/3728/1/04.11.2013

262	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/ 2010	RO 268503 40	0344/140 752; 0244/547 707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, - 50 °C<=T<=570 °C	DISPR/CR4/E/8/3728/0/ 11.09.2012
263	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117 654/2102 701	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=1000bar, - 40 °C<=T<=440 °C; Vmax=1000000l, pmax=300bar, T>440 °C; Vmax=50000l, pmax=150bar, T<-40 °C	DISPR/CR4/E/8/0830/2/ 27.09.2017
264	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117 654	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, - 40 °C<=T<440 °C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, T>- 40 °C; Vmax=500mc, pmax=150bar, T<-40 °C	DISPR/CR4/E/8/0830/1/ 27.04.2015
265	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117 654/2102 701	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, - 40 °C<=T<440 °C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, T>- 40 °C; Vmax=500mc, pmax=150bar, T<-40 °C	DISPR/CR4/E/8/0830/0/ 01.06.2011

266	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 188768 02	021/3132 904/ 3122303	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, -196°C<=T<=800°C	B/CR4/C/8/1059/3/13.0 8.2015
267	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 188768 02	021/3132 904/ 3132303	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, -196°C<=T<=800°C	B/CR4/C/8/1059/2/10.0 6.2013
268	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 188768 02	021/3132 904/ 3132303	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, -196°C<=T<=800°C	B/CR4/C/8/1059/1/21.0 7.2012
269	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/1196 5/2006	CUI 188768 02	021/3132 904/3132 303; 07225001 30	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=3000 mc Tmax<=800°C	DISPR/CR4/C/8/2026/0/ 27.09.2011
270	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA Sucursala Bucuresti, Atelier Central TG. JIU	TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/1170 9/2014	CUI 336771 37	07323334 11; 0253/223 793	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=300000l, pmax=140bar, -120°C<=T<=350°C	B/CR4/C/8/2387/0/15.1 2.2014
271	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI, Al. Sergent Maj. Emil Holut, nr.4, bl.161, sc.1, et.2, ap.10, sector 4	J40/5546 /1995	CUI 770485 2	021/3324 058	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=10bar -20°C<=T<=200°C	B/CR4/C/8/0397/0/06.1 0.2010

272	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947/2005	RO 175352 89	021/4115 203	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=40000l, pmax=400bar -196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3888/0/07.11.2014
273	Constanta	ISOTEQA SRL	CONSTANTA, Str. Soveja, nr.31, bl. V1, sc.C, et.2, ap.62, Jud. Constanta	J13/940/2007	CUI 214125 78	0341/415 964; 07223811 78; 0341/815 497; e-mail office.iso teqa@yahoo.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=150mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/E/8/0088/1/19.11.2010
274	Central	ITM AMIRO SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, sector 4	J40/163/1991	CUI 382458	021/3327 565	Recipiente metalice stabile	-	pmax=6bar, Vmax=1000 l - 20°C<=T<=150°C	DISPR/CR4/C/8/1487/0/19.07.2011
275	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 210137 47	0344/401 027/4010 26; e-mail office.jce @christof.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=500bar, -100°C<=T<=850°C	BV/CR4/C/8/1648/0/13.03.2017
276	Ploiesti	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 210137 47	0344/401 027/4010 26	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=120bar, -100°C<=T<=650°C	PL/CR4/C/8/0065/0/07.06.2010

277	Central	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 210137 47	0344/401 027/ 401026	Recipiente metalice stabile	-	pmax=120bar, Vmax=1000000 l - 100°C<=T<=650°C	DISPR/CR4/C/8/2375/1/ 22.07.2011- suspendare incepand cu 18.02.2014 si mentinute cf. PV 16.C-078/04.03.2014
278	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 228669 80	0344/401 027/ 401026	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax=500bar, -100°C<=T<=850°C	BV/CR4/C/8/1343/1/08. 12.2014- suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
279	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 228669 80	0344/401 027/ 401026	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, 260>=p>0.5bar, -100°C<=T<=800°C	PL/CR4/C/8/0075/0/09. 06.2010
280	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861 /1994	CUI 673998 4	0241/632 249/6354 16; e-mail kaltecoinv@datane t.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1800mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/C/8/0118/0/23. 12.2010

281	Bucuresti	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861 /1994	CUI 6739984	0241/632249/635416; e-mail kaltecoinv@datane t.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1800mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/C/8/1654/1/10.06.2013
282	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax<=65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367/2/10.07.2017
283	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax<=65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367/1/27.10.2016
284	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax<=65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367/0/29.01.2015
285	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. ArgesBRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/2115 /1994	RO 6748460	0248/615170; 0744546632	Recipiente metalice stabile	-	V<=250mc, pmax<=100bar, -0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0040/0/08.06.2010
286	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/401994/401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=300bar, -50°C<=T<=650°C	BV/CR4/C/8/1488/1/27.08.2015

287	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; MORENI, Str. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J29/2805 /2007	RO 215366 14	0344/401994/403900/401997/403911	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, 300bar>=P>0.5bar, -50°C<=T<=600°C	PL/CR4/C/8/0149/0/16.07.2010
288	Pitesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; MORENI, Str. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J29/2805 /2007	RO 215366 14	0344/401994/401997; 0348/445612	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000mc, pmax<=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	PT/CR4/C/8/0033/0/21.05.2010
289	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=Tmax<=600°C	BV/CR4/C/8/1481/1/06.10.2015
290	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=Tmax<=600°C	DISPR/CR4/C/8/1723/0/28.06.2011
291	Brasov	LANDROM INDUSTRIES SRL	BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str.Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova	J29/1326 /2012	CUI 30605942	0344/802824/802825	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax<=1000mc - 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/C/8/1612/0/09.05.2017

292	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/2185/2004	CUI 17057184	0265/264436/311884	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, pmax<=200bar, -196 °C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/E/8/0091/1/05.08.2011
293	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/2185/2004	CUI 17057184	0265/264436/311884	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, pmax<=200bar, -196 °C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/E/8/0091/0/08.03.2011
294	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/2185/2004	CUI 17057184	0265/264436/311884	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=100mc, pmax<=250bar, -250 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/0425/0/07.04.2011
295	Brasov	LIAMED SRL	BRASOV, Bd. Grivitei, nr. A8, Jud. Brasov	J08/106/1998	RO 10188824	0268/327490; 0268/327490	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000l, pmax<=10bar, 5 °C<=T<=200 °C	BV/CR4/C/8/1426/0/02.06.2015
296	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149/1996	CUI 8721959	0256/300700/225608	Recipiente metalice stabile	-	V<=300000l, p<=100bar, -196 °C<=T<=+50 °C	OR/CR4/C/8/1314/1/09.09.2014
297	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149/1996	CUI 8721959	0256/300700/225608	Recipiente metalice stabile	-	V<=300000l, p<=100bar, -196 °C<=T<=+50 °C	DISPR/CR4/C/8/0604/0/12.04.2011
298	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/2174/1992	RO 1360113	0244/542761	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=35bar, -50 °C<=T<=440 °C	PL/CR4/C/8/0035/0/07.05.2010

299	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, parter, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900; office@loial.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1251/2/26.05.2016
300	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, parter, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526900; office@loial.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1251/1/01.07.2013
301	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3351/0/30.03.2012
302	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.70, ap.2, Jud. Brasov	J08/2840/2008	RO 24662030	0268/477637	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=200bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3755/0/16.11.2012
303	Bucuresti	M&N OMNIA GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Nicolae Oncescu, nr.6, Bl.114, sc.3, et.7, ap114, sector6	J40/7959/2004	CUI 16430667	0723467583, 031/8165813	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=100°C,	B/CR4/C/8/0157/0/20.07.2010

304	Central	MARMET CONSTRUCT SRL	GALATI, Str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 152, Jud. Galati; GALATI, Str. Tunelului, nr.95, Jud. Galati	J17/1182 /2005	CUI 176723 16	0236/313 172/4883 90	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=20000 l - 40 °C<=T<=250 °C	DISPR/CR4/C/8/2497/0/ 05.12.2011
305	Ploiesti	MECANPETROL SA	GAESTI, Str. Bucuresti- Pitesti, Km 70, Jud. Dambovita	J15/255/ 1991	RO 934854	0245/711 639/7123 75	Recipiente metalice stabile	-	V<=1000mc, p<=200bar, -50 °C<=T<=440 °C,	PL/CR4/C/8/0226/0/11. 11.2010
306	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/961/ 1998	CUI 111110 20	0234/312 815/ 302041	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/0139/1/07. 11.2014
307	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, Republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/961/ 1998	RO 111110 20	0234/312 815; 03740918 15	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=250000 l - 40 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/0139/0/28. 01.2011
308	Sibiu	MEDICAL CORP SRL	SIBIU, Str. Gh. Lazar, nr. 8, Jud. Sibiu	J32/451/ 1998	RO 107702 87	0269/245 532/ 232673	Recipiente metalice stabile	-	pmax=10bar, Vmax=1000 l 5 °C<=T<=140 °C	SB/CR4/C/8/1586/0/13. 05.2016
309	Central	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/110/ 1993	CUI 323858 0	0269/253 150	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250000l, pmax=200bar, - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/2351/1/ 16.11.2011
310	Sibiu	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/110/ 1993	CUI 323858 0	0269/253 150	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100l, pmax=200bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	SB/CR4/E/8/0073/0/24.0 8.2010
311	Central	MEGATERM SRL	BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/2260 2/1994	CUI 652065 7	021/4132 025/4132 017	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=80000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/1603/0/ 29.07.2011

312	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701504; 0758710770	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax=1000000 l - 196 °C<=T<=800 °C	DISPR/CR4/C/8/1554/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
313	Pitesti	MENTINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82/2002	RO 14448110	0250/733411	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=3000mc, pmax=40bar, 0 °C<=T<=440 °C	PT/CR4/C/8/0129/0/11.11.2010
314	Bucuresti	METABET CF SA	PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J03/1771/2012	CUI 128507	0248/22180/220966; metabet@metabet.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=300000l, pmax<=250bar, - 40 °C<=T<=150 °C	B/CR4/C/8/2722/1/14.01.2016
315	Central	METABET CF SA	PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J03/1771/2012	CUI 128507	0248/22180/220966	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=300000l, pmax<=250bar, - 40 °C<=T<=150 °C	DISPR/CR4/E/8/2040/1/29.03.2016
316	Central	METABET CF SA	PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J03/150/1991	CUI 128507	0248/22180/220966	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=300000l, pmax<=250bar, - 40 °C<=T<=150 °C	DISPR/CR4/E/8/2040/0/29.09.2011
317	Central	METABET CF SA	BUCURESTI, Bd. Dinicu Golescu, nr.38, camera 91b, incinta Palat CFR, et.6, sector 1; PITESTI, Str. Tudor Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J40/669/2012	RO 128507	0248/22180/220966	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=250bar, Vmax<=300000 l - 40 °C<=T<=150 °C	DISPR/CR4/C/8/3435/0/19.03.2012

318	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5; OLTENITA, Bd. 22 Decembrie, nr.1, Jud. Calarasi; LEORDENI, sat Leordeni, Str. Garii, nr.1, Jud. Arges	J40/1239/6/1994	CUI 5950044	0723763608	Recipiente metalice stabile	-		DISPR/CR4/C/8/0666/0/02.06.2011
319	Bucuresti	METALICA DG SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 169, Atelier mecanic preuzinal, Jud. Constanta	J13/2161/1992	CUI 1904088	0241/506727/762700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=600bar, -50°C<=T<=450°C	B/CR4/C/8/2617/1/21.09.2015
320	Constanta	METALICA DG SRL	CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr. 69A, Jud. Constanta	J13/2161/1992	CUI 1904088	0241/762700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=200bar, -50°C<=T<=450°C	CT/CR4/C/8/0039/0/07.07.2010
321	Central	MEVA SA	DR. TN. SEVERIN, Str. Dunarii, nr.3, Jud. Mehedinti	J25/135/1991	CUI 1605779	0252/308439/315139	Recipiente metalice stabile	-	pmax=600bar, Vmax=300000 l - 196°C<=T<=520°C	DISPR/CR4/C/8/2411/0/15.11.2011
322	Central	MICROEXPERT SRL	SARATA, Com. Sarata, Str. Principala, nr.3, Jud. Bacau	J04/87/2011	CUI 27957361	0740237521; 0334/421339	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, Pmax<=115bar, -40°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/E/8/2724/0/12.01.2012
323	Iasi	MOLDOCONSTRUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420/1991	RO 1956117	0232/250501/210293	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/C/13/0037/0/09.06.2010
324	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1031/5/07.02.2017

325	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 204625 0	0233/210 660/2105 89	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031/4/14. 09.2016
326	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 204625 0	0233/210 660/2105 89	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031/3/18. 01.2016
327	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 204625 0	0233/210 660/2105 89	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031/2/12. 09.2014
328	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 204625 0	0233/210 660/2105 89	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=1000000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/3570/0/ 15.05.2012
329	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 204625 0	0233/210 660/2105 89	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=420mc, pmax=200bar, - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/0020/0/14. 05.2010
330	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal. Nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 204625 0	0233/210 660/2105 89	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000 l, pmax=200bar, Tmin<=-50 °C Tmax<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031/1/14. 08.2012
331	Oradea	MONTAJ CONDUCTE SI UTILAJE SRL	GIROC, Str. Neptun, nr. 26, Jud. Timis	J35/1842 /2014	CUI 334402 10	07461488 99	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax<=400000 l - 196 °C<=T<=400 °C	BC/CR4/C/8/1486/0/10. 10.2016
332	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 666027 8	0244/523 758/5128 49	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60 °C<=T<=800 °C	BV/CR4/C/8/1444/4/09. 06.2017
333	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 666027 8	0244/523 758/5128 49	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60 °C<=T<=800 °C	BV/CR4/C/8/1444/3/23. 07.2015

334	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 666027 8	0244/523 758/5128 49	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60°C<=T<=800°C	BV/CR4/C/8/1324/2/29. 10.2014
335	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 666027 8	0244/523 758/5128 49	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60°C<=T<=800°C	BV/CR4/C/8/1183/1/17. 10.2013
336	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 666027 8	0244/523 758/5128 49	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=100000 l - 60°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/C/8/2949/0/ 30.01.2012
337	Central	MONTREPCOM SRL	RECEA, Com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, Jud. Mures; TG. MURES, Bd. Pandurilor, nr.131, ap.1, Jud. Mures	J26/1530 /1991	CUI 122098 5	0265/254 209	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=200bar, - 100°C<=T<=450°C	DISPR/CR4/E/8/0093/0/ 08.03.2011
338	Central	MONTUBING SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.76, corpul 1- depozit, Jud. Prahova	J29/2082 /2003	CUI 159930 4	0244/578 370/ 578340	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=400000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3378/0/ 26.03.2012
339	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr.120, Jud. Mures	J26/540/ 2006	CUI 185468 20	0265/260 333	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=800mc, pmax=450bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/0732/1/ 10.06.2016
340	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Transilvania, nr.11/7, Jud. Mures	J26/540/ 2006	CUI 185468 20	0265/260 333	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=350bar, - 50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/E/8/0732/0/ 14.04.2011
341	Bacau	NEW PREST SERVICE MCC SRL	IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi	J22/1376 /2012	CUI 305541 56	0332/448 402	Recipiente metalice stabile	-	pmax=6bar, Vmax=500 l, - 20°C<=T<=185°C	BC/CR4/C/8/1235/0/22. 05.2013

342	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 927500 5	0241/238 488/2388 90	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50000l, Tmax<=225° C	DISPR/CR4/C/8/0979/1/ 28.11.2011
343	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismeiei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 927500 5	0241/238 488/2388 90	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=50000l, Tmax=225° C	B/CR4/C/8/1605/2/16.0 5.2013
344	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismeiei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 927500 5	0241/238 488/2388 90; e-mail: office@nimbconsmetal.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=100000l, - 50° C<=Tmax<=440° C	B/CR4/C/8/1605/3/08.0 4.2014
345	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 127239 15	021/3012 575/3012 652	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200mc, pmax<=300bar, - 40° C<=T<440° C; Vmax=1000mc, pmax<=200bar, Tmax>440° C; Vmax=500mc, pmax<=100bar, Tmax<-40° C	DISPR/CR4/E/8/0988/0/ 07.06.2011
346	Central	NUCLEARELECTRICA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403 /1998; J13/3442 /2007	RO 108748 81; 225546 19	021/2038 200/ 3169804; 0241/239 340/ 239266	Recipiente metalice stabile	-	Pmax=200bar, Tmin=5° C, Tmax=320° C, Vmax=560mc	DISPR/CR4/C/8/0005/0/ 17.03.2010
347	Central	NUCLEARMONTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati	J17/84/1 997	CUI 892248	0236/410 923/ 477930	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=180000l - 30° C<=T<=540° C	DISPR/CR4/C/8/1089/0/ 16.05.2011

348	Craiova	OLTEST METAL SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr. 42, Jud. Dolj	J16/918/2010	RO 272718 00	07245740 74; 0251/510 864	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, Tmin=-50°C Tmax=540°C	CR/CR4/E/8/0103/0/01. 10.2010
349	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302/1997	CUI 159008 2	021/2125 001/ 3155166	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=65bar, Tmin= -40°C, Tmax=170°C,	B/CR4/C/8/0314/0/19.0 8.2010
350	Central	OMV PETROM SA COMBINATUL DOLJCHIM	ISALNITA, Str. Mihai Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/8302/1997	CUI 159008 2	0251/407 100/4073 70	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=1000l, pmax<=240bar	DISPR/CR4/C/8/0474/0/ 14.03.2011
351	Central	OMV PETROM SA UAM & L GAP TG. JIU	TG JIU, Str. Ec. Teodoroiu, nr.46, Jud. Gorj	J40/8302/1997	CUI 159008 2	07323334 11; 0253/223 793	-	Recipiente metalice stabile	P<=64bar, V<=70000 l - 40°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/C/8/2248/0/ 26.10.2011
352	Bucuresti	OMV PETROM SA UAM&L GAP TG. JIU	TG JIU, Str. Ec. Teodoroiu, nr.46, Jud. Gorj	J40/8302/1997	CUI 159008 2	07323334 11; 0253/223 793	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=200000 l, pmax<=140bar -120°C<=T<=350°C	B/CR4/C/8/1045/1/13.0 7.2012
353	Central	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Str. Coralilor, nr.22, sector 1	J40/8302/1997	CUI 159008 2	021/4060 040/ 4060420	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100mc, pmax<=65bar -40°C<=T<=170°C	B/CR4/C/8/0314/1/18.0 3.2013
354	Bucuresti	OPTICOM SERVICE SRL	BUCURESTI, Str. Patulului, nr.2A, bl.27, sc.2, et.1, sector 3	J40/1645 7/1994	CUI 615993 6	07443758 42/ 021/3482 610	-	Recipiente tip autoclave pentru sterilizare	Vmax=850mc, Pmax=16bar, Tmax=200°C,	B/CR4/C/8/0335/0/30.0 9.2010

355	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/1844 /2005	RO 179072 50	07357783 99; 0244/585 811	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500000l, pmax=70bar, -70°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/C/8/3793/0/04.04.2013
356	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges	J03/1815 /1994	RO 649470 1	0248/217 695; office@ovitin.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=40bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0162/0/21.12.2010
357	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837 /2013	RO3212 9578	07521056 26; 0341/488 805	Recipiente metalice stabile	Ing. Nedelcu Cristian	Vmax=1800mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1943/0/13.11.2013
358	Central	PEET ELECTROCENTRALE PAROSEN SA	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/710/ 2011	RO 288354 51	0254/570 790/5704 81	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=240bar, Vmax<=75000 l - 50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/C/8/3360/0/29.03.2012
359	Brasov	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/ 1996	RO 840568 9	0244/262 411/2621 29	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1061/1/04.10.2012
360	Ploiesti	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/ 1996	RO 840568 9	0244/262 411/2621 29	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, Pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C, fluide gr.1 si 2	PL/CR4/C/8/0191/0/07.10.2010
361	Central	PEGAS CONSTRUCT SRL	BUCURESTI, Str. Vidului, nr.11A, camera 1 (etaj), sector 5	J40/1246 2/1998	CUI 112677 80	021/7764 524; 07443495 74	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=40000 l - 25°C<=T<=40°C	DISPR/CR4/C/8/0621/0/26.04.2011

362	Central	PESA TEHNIC SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Negoiu, nr.8B, ap.7, Jud. Cluj	J12/2831/2013	CUI 32247620	0730506155; e-mail: pesatehnic@gmail.com	-	Recipiente metalice stabile	pmax=250bar, Vmax300000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/3848/0/05.12.2013
363	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=640bar, -196 °C<=T<=640 °C	DISPR/CR4/E/8/3718/1/16.08.2012
364	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax=640bar, Tmin=-196 °C, Tmax=640 °C	PT/CR4/E/8/0091/0/16.09.2010
365	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/3113/1994	CUI 6162290	0241/614356/618694	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=100bar, Vmax<=1000000 l - 50 °C<=Tmax<=540 °C	DISPR/CR4/C/8/1769/0/19.08.2011
366	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=5000mc, pmax=3000bar, -50 °C<=T<=440 °C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440 °C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50 °C	DISPR/CR4/E/8/0023/2/11.06.2015

367	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1	J40/4079 /1992	CUI 278664 9	021/3173 005	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=5000mc, pmax=3000bar, - 50°C<=T<=440°C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440°C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50°C	DISPR/CR4/E/8/0023/1/ 12.11.2013
368	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1	J40/4079 /1992	CUI 278664 9	021/3173 005	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=5000mc, pmax=3000bar, - 50°C<=T<=440°C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440°C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50°C	DISPR/CR4/E/8/0023/0/ 25.02.2011
369	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218/ 1994	RO 522527 6	0268/330 915	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=330bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3960/1/ 30.08.2016
370	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218/ 1994	RO 522527 6	0268/330 915; 07227607 73	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=330bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/E/8/0023/0/19. 07.2010
371	Central	PETROGAZ EXPERTIZE SRL	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J8/2591/ 2007	RO 224531 42	0268/330 915	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=330bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3808/0/ 27.05.2013
372	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/166/ 1991	CUI 136029 6	0244/513 777/5754 12	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250000l, pmax=420bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1677/0/ 10.08.2011

373	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/2021/1/23.06.2016
374	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, -50°C<=T<=440°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, Tmax<-50°C	DISPR/CR4/C/8/2021/0/28.09.2011
375	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638; e-mail office@pifati.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, pmax=40bar, -30°C<=T<=250°C,	B/CR4/C/8/0140/1/19.05.2016
376	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.31, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4106645,021/4100638	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, pmax=40bar, -30°C<=T<=250°C,	B/CR4/C/8/0140/0/12.07.2010
377	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/1170/2006	CUI 518322009	0722665452; 0723310805; 021/3211354	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=2200bar, -30°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/0382/0/08.04.2011

378	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/1170/2006	CUI 518322009	021/3211354	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=2200bar, -50°C<=T<=650°C	DISPR/CR4/E/8/0382/1/17.09.2013
379	Central	POLLUX IMPEX SRL	VICTORIA, Str. Stadionului, bl.9, ap.4, Jud. Brasov	J08/730/1992	CUI 1120137	0268/243236	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=40000l -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1664/0/04.08.2011
380	Bacau	PRAXIS MEDICA SRL	IASI, Str. Rufeni, nr.8A, Jud. Iasi	J22/305/2002	RO 14530570	0232/206030/235994	Recipiente metalice stabile	-	pmax=5bar, Vmax=2000l -20°C<=Tmax<=150°C	BC/CR4/C/8/1421/0/19.05.2014
381	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/52685; 0372753966; 0244/526883	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=1000000l, pmax<=200bar, -40°C<=T<=440°C; Vmax<=1000000l, pmax<=200bar, Tmax>440°C; Vmax<=500000l, pmax<=150bar, Tmax<=-40°C	DISPR/CR4/E/8/1263/0/22.06.2011

382	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318 /1997	CUI 992105 0	0244/526 606/5268 85; 03727539 66; 0244/526 883	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=1000000l, pmax<=200bar, -40°C<=T<=440°C; Vmax<=1000000l, pmax<=200bar, Tmax>440°C; Vmax<=500000l, pmax<=150bar, Tmax<=-40°C	DISPR/CR4/E/8/1263/1/09.05.2014
383	Tg. Mures	PRIMEX MURES SRL	TG. MURES, Str. Livezeni, nr.69A, Jud. Mures	J26/6/20 00	RO 125476 90	0265/250 314	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000l, Pmax=100bar, Tmin=-20°C, Tmax=+250°C	MS/CR4/C/8/0005/0/28.04.2010
384	Central	PRIMEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Campul Painii, nr.30A, Jud. Cluj	J12/4270 /1991	CUI 233154	0264/415 272/4031 35	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=200bar, -40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1161/0/21.06.2011
385	Bucuresti	PRODEXPRES MG SRL	BUCURESTI, Sos.Berceni, nr.22, bl.6,sc.1,etaj 2, ap.8, sector 4	J40/8448 /1992	CUI 373271	021/4137 90	-	Recipiente metalice stabile	P<=200bar, V<=200000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/0010/0/16.04.2010
386	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/1797 /2007	RO 224114 49	0348/430 334	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, Tmin=-80°C, Tmax=680°C	PT/CR4/E/8/0147/0/20.12.2010
387	Central	PROGAZ INSTALATII SRL	VASLUI, Str. Donici, nr.21, ap.19, Jud. Vaslui	J37/113/ 1996	CUI 833308 6	0235/312 811	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=20mc, pmax=16bar, -20°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/C/8/0529/0/05.04.2011

388	Suceava	PROIECT SANIGAZ SRL	CAMPULUNG MOLDOVENESC, Str. Molidului, nr.5, bl. 11, sc.D, ap.36, Jud. Suceava	J33/117/2004	RO 16113057	0230/525538	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=25bar, Tmin=-200°C, Tmax=250°C	SV/CR4/E/8/0030/0/27.10.2010
389	Pitesti	PROIMSAT SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.2, Jud. Valcea; Pitesti, Bd. Petrochimistilor, nr.127, Jud. Arges	J38/1558/1992	RO 2989104	0250/733390/730231	-	Recipiente metalice stabile	V<=50mc, pmax<=22bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0027/0/27.04.2010- retragere incepand cu 03.08.2017
390	Galati	PROMEX SA	BRAILA, Str. Industriei, nr.17, Jud. Braila	J09/112/1991	RO 2265683	0239/624000/313587	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=20000l, Pmax=16bar, Tmin=-20°C Tmax=440°C	GL/CR4/C/8/0025/0/04.06.2010- suspendata incepand cu 04.04.2013
391	Ploiesti	PROMPT SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.244A, Jud. Prahova	J29/299/1993	RO 3347641	0244/510932	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0016/0/22.04.2010
392	Central	PROTECTCHIM SRL	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/141/2003	CUI 15249523	0250/736781/736378	-	Recipiente metalice stabile	pmax=40bar, Vmax=200000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0443/0/21.04.2011
393	Central	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, nr. MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Gr. C. Moisil, nr.8, bl. 9, sc.D, parter, ap.168, sector 2	J21/563/1995	CUI 8010891	0243/234479; 021/2424908	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, Pmax=400bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1621/1/05.08.2011
394	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl. MB5A, Jud. Ialomita	J21/563/1995	RO 8010891	021/2424908; 0243/234479	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax2540bar, -50°C<=T<=300°C,	B/CR4/E/8/0228/0/11.08.2010

395	Central	PROTOS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Stefan cel Mare, nr.10A, Jud. Prahova	J29/1614/2005	CUI 17821329	0244/520314/519115	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=6500000l, pmax=420bar, -70°C<=T<=660°C	DISPR/CR4/E/8/1285/0/07.07.2011
396	Central	RAAN - SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.409, Jud. Ilfov	J23/903/2002	CUI 12057833	021/4574431	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500000l, pmax=350bar, -50°C<=T<=650°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/2377/0/23.11.2011
397	Central	RAAN - Sucursala ROMAG TERMO	DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/323848/323685; 0252/323666	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=355bar, Vmax<=100000 l -30°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/C/8/3245/0/12.03.2012
398	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/3132/1993	RO 4272431	0241/762250	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, -196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/3816/0/02.07.2013
399	Bacau	RAEMGAL SERVICE SRL	GALATI, Str. Energiei, nr.5, bl.10A, sc.2, et.2, ap.27, Jud. Galati	J17/348/2002	RO 14616672	0236/460514	Recipiente metalice stabile	-	V=180 mc, pmax=25bar, Tmin<=-30°C Tmax<=250°C	BC/CR4/C/8/1041/0/04.09.2012
400	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	Recipiente metalice stabile	-	p<=100bar, V<=1000000 l -50°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/C/8/0660/0/03.05.2011
401	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/E/8/3410/0/02.04.2012

402	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/E/8/3410/1/17.05.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
403	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=540°C	BC/CR4/C/8/1214/1/24.04.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
404	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/11417/2014	CUI 18647191	0373550080; 0766426525; 031/4368965	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=150000l, pmax<=40bar, -40°C<=T<=400°C	BC/CR4/C/8/1442/1/16.10.2017
405	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/11417/2014	CUI 18647191	0373550080; 0766426525; 031/4368965	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=150000l, pmax<=40bar, -40°C<=T<=400°C	BC/CR4/C/8/1442/0/16.07.2015
406	Bacau	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/1741/2004	CUI 16698164	0332/808738/808739	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1668/1/18.05.2016
407	Iasi	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, Jud. Iasi	J22/1741/2004	RO 16698164	0332/808738/808739	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=110°C	IS/CR4/C/8/0022/0/10.05.2010

408	Central	RECASIP IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Stefan cel Mare, nr.10A, Camera 8, Jud. Prahova	J29/467/2012	CUI 29971621	0244/520314	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000000l, pmax=420bar, -196 °C<=T<=910 °C	DISPR/CR4/E/8/3865/0/28.08.2014
409	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/311950	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1254000l, Pmax=40bar, Tmin=-60 °C Tmax=400 °C	CR/CR4/C/8/0013/0/20.04.2010
410	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/311950	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1254000l, Pmax=110bar, Tmin=-60 °C Tmax=440 °C	CR/CR4/E/8/0042/0/02.07.2010
411	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; CUI 12611350	0252/323666/323066; 0252/311250/317908	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1254000l, Pmax=40bar, Tmin=-60 °C Tmax=440 °C	B/CR4/E/8/1978/1/20.01.2014

412	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/ 1998; J25/300/ 1998	CUI 108827 52; CUI 126113 50	0252/323 666/ 323066; 0252/311 250/ 317908	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1254000l, Pmax=110bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C	B/CR4/E/8/1974/1/20.0 1.2014- disponibilizare RADTE-IP incepand cu 01.10.2015
413	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/ 2000	CUI 129114 80	0244/546 229/ 546031; e mail: remero@ yahoo.co m	-	Recipiente metalice stabile	pmax<=100bar, Vmax<=3000000 l - 50°C<=T<=500°C	BV/CR4/C/8/1329/1/21. 10.2014
414	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/ 2000	CUI 129114 80	07553166 23; 0244/546 031	-	Recipiente metalice stabile	pmax<=100bar, Vmax<=3000000 l - 40°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/C/8/2874/0/ 23.01.2012
415	Central	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695 /1992	CUI 275384 6	0241/558 900/6922 60	-	Recipiente metalice stabile	pmax<=40bar, Vmax<=100000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/2799/0/ 17.01.2012
416	Brasov	REPARATII LOCOMOTIVE CFR SCRL BRASOV SA	BRASOV, Str. Fundatura Harmanului, nr.2, Jud. Brasov	J8/1079/ 2001	RO 142579 5	0268/334 434	-	Recipiente metalice stabile	V<=20mc, p<=16bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1503/1/27. 10.2015
417	Brasov	REPARATII LOCOMOTIVE CFR SCRL BRASOV SA	BRASOV, Str. Fundatura Harmanului, nr.2, Jud. Brasov	J8/1079/ 2001	RO 142579 5	0268/334 434	-	Recipiente metalice stabile	V<=20mc, p<=16bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1077/0/06. 11.2012

418	Brasov	REPCAZCOND SRL	BUZAU, Str. Obor, bl. 12, ap. 2, Jud. Buzau	J10/426/2013	RO 316658 10	07321175 81; 0238/406 760	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=400000 l - 30°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1413/0/25. 03.2015
419	Central	REVAG SRL	PLOIESTI, Str. Industriei, nr.4, Jud. Prahova	J29/687/2001	CUI 140714 94	0244/572 777	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000 l - 50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/C/8/3177/0/ 28.02.2012
420	Central	REVERS SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov	J08/2581/1992	CUI 305158 0	0268/332 311	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=20000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/2472/0/ 28.11.2011
421	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 143206 68	0241/586 448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=300000l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1323/3/19.0 1.2016
422	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 143206 68	0241/586 406/5864 48	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1323/2/03.0 2.2015
423	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 143206 68	0241/586 406/5864 48	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300mc - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0816/0/ 03.05.2011
424	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 143206 68	0241/586 406/5864 48	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1323/1/20.0 3.2013
425	Central	RIGAB SRL	IASI, Bd. T. Vladimirescu, nr.105, sc.A, parter, ap.4, Jud. Iasi	J22/758/2004	CUI 542121 3	0332/800 709/8007 08	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=50mc, pmax=150bar, - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0272/0/ 29.03.2011
426	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653/1999	CUI 123517 90	021/6190 651/ 6190353	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=450bar, - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/3956/0/ 15.07.2016

427	Oradea	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMISOARA, Bd. Simion Barnutiu, bl. 81, et. 1, ap. 2, Jud. Timis	J35/1120 /1999	CUI 124939 30	0356/179 990; 07445085 13	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000l - 196°C<=T<=50°C	OR/CR4/C/8/1405/0/07. 10.2015
428	Ploiesti	ROC ROMANIAN OIL COMPANY SRL	PLOIESTI, Str. Carpati, bl.33H, ap.21, Jud. Prahova	J29/2721 /1993	RO 489186 1	0244/591 811	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	PL/CR4/E/8/0203/0/02. 11.2010
429	Bucuresti	ROHRER SERVICII INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, P+1+2, sector 1	J40/1369 8/2005	RO 178492 90	021/6853 634; 031/4358 826; e- mail office.flu idtranspo rt@rohrer- grp.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=250bar, Vmax<=1000 mc - 50°C<=Tmax<=320 °C	B/CR4/C/8/3054/0/14.0 6.2017
430	Central	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gheorghe Lazar, nr.8	J51/577/ 1992	CUI 191766 5	0242/322 602/3314 92	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=Tmax<=250 °C	DISPR/CR4/C/8/1750/0/ 12.08.2011
431	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077 /2003	CUI 692769 4	021/2675 028; 07212666 82	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1609/0/ 01.08.2011
432	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077 /2003	CUI 692769 4	021/2675 028/ 2675237	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1811/1/24.0 9.2013
433	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 142088 51	021/2723 660/3140 897	Recipiente metalice stabile	-	pmax=1750bar, Vmax=1000000l, - 50°C<=T<=870°C	B/CR4/C/8/1176/3/03.1 1.2016

434	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 142088 51	7.45E+08	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=450mc, -40°C<=T<=450°C	DISPR/CR4/C/8/0226/0/17.03.2011
435	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 142088 51	021/2723 660/3140 897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=1750bar, -50°C<=T<=440°C; Vmax=700000l, pmax=150bar, 440°C<=T<=800°C; Vmax=115000l, pmax=100bar, -196°C<=T<=-50°C	DISPR/CR4/E/8/0915/3/13.12.2017
436	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 142088 51	021/2723 660/3140 897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=1750bar, -50°C<=T<=440°C; Vmax=1200000l, pmax=150bar, T>440°C; Vmax=1000000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/0915/2/29.05.2012

437	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 142088 51	021/2723 660/3140 897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=1750bar, -50°C<=T<=440°C; Vmax=1200000l, pmax=150bar, T>440°C; Vmax=1000000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/0915/1/02.04.2012
438	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 142088 51	021/2723 660/3140 897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=1750bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0915/0/31.05.2011
439	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 142088 51	0241/506 094/ 506932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=1750bar, -50°C<=T<=875°C	B/CR4/C/8/1176/2/26.10.2012
440	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 142088 51	0241/506 094/ 506932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=1750bar, -50°C<=T<=875°C	CT/CR4/C/8/0026/0/01.07.2010

441	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northerm Tower, et.3; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 142088 51	021/2723 660; 0241/506 094/ 506932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=1750bar, -50°C<=T<=875°C	CT/CR4/C/8/0069/1/12. 10.2010
442	Sibiu	ROMINSTA SRL	CRISTESTI, Str. Viilor, nr.724, Jud. Mures	J26/13/1 995	RO 839148 6	0265/252 724	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60mc, pmax=64bar, -40°C<=T<=400°C	SB/CR4/C/8/1153/0/21. 03.2013
443	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.lovita, nr.11, sector 5	J40/2111 /1991	CUI 402172	021/4100 036	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, Vmax=500000 l - 40°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/C/8/2907/0/ 06.02.2012
444	Bucuresti	ROMTRAILER SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.92, cladire 17, camera 16+17, sector 6	J40/1670 /2007	CUI 208314 20	02144422 04/ 4443574	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=40000l, p<=16bar, - 10°C<=T<=50°C	B/CR4/C/8/0342/0/17.0 9.2010
445	Bucuresti	ROMVEC INDUSTRIE SRL	BUCURESTI, Str. lovita, nr.7-9, sector 5	J40/9857 /1998	CUI 111103 19	021/4107 615/ 4106677	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=100bar, -50°C<= T<=450°C,	B/CR4/C/8/0135/0/21.0 6.2010
446	Bucuresti	ROMVENT ENGINEERING SA	BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1122 4/2003	RO 156712 92	07293305 64; 07293305 73; 031/4379 531	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=40bar, -50°C<= T<=150°C,	B/CR4/C/8/2641/1/12.1 2.2016

447	Bucuresti	ROMVENT INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1122/4/2003	RO 15671292	0729330564; 0729330573; 0314/379943	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=150°C,	B/CR4/C/8/2641/0/13.10.2015
448	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948/2007	CUI 22685444	0265/567017; 0365/430565	-	Recipiente metalice stabile	pmax=250bar, Vmax=300000 l - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3842/0/06.12.2013
449	Sibiu	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948/2007	CUI 22685444	0265/567017; 0365/430565	-	Recipiente metalice stabile	pmax=250bar, Vmax=300000 l - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3842/1/27.06.2014
450	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319/1997	CUI 9921033	0244/513328/517600	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=140bar, Vmax=700mc - 70°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0074/0/13.05.2011
451	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319/1997	RO 9921033	0244/513328/517600	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=700mc, 140bar<=p<=0.5bar, -70°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0074/0/10.05.2010
452	Central	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/1998	CUI 10655490	0254/243335/243334	Recipiente metalice stabile	-	pmax=25bar, Vmax=300000 l - 20°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/1880/0/06.07.2011
453	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/2001	RO 13765161	0251/461060/480165	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=300bar, Tmin=-50°C Tmax=440°C	CR/CR4/E/8/0087/0/01.09.2010

454	Bucuresti	SICOM IC SRL	BUCURESTI, Bd. Basarabia, nr.177, sector 3	J40/3960 /1991	CUI 342852	021/2550 073/ 2550074	Recipiente metalice stabile	-	0.5bar<P<=16bar, - 20°C<=Tmax<=270 °C	B/CR4/C/8/0129/0/06.0 7.2010
455	Sibiu	SIPATUB SA	ALBA IULIA, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.77, Jud. Alba	J01/534/ 2002	RO 150016 59	0258/832 784	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000mc, 0.5bar<P<=20bar, - 50°C<=Tmax<=120 °C	SB/CR4/C/8/1163/0/27. 03.2013
456	Central	SISTEMGAS SRL	TIMISOARA, Str. Sulina, nr. 10, Jud. Timis	J35/3109 /1994	CUI 647032 0	0256/496 393; 0356/437 703	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, pmax=18bar, - 40°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/E/8/2512/0/ 15.12.2011
457	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1 999	CUI 114380 07	0250/701 501/ 701504	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, pmax=250bar, - 50°C<=T<=540°C	B/CR4/C/8/2110/0/27.0 3.2014
458	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 278193 93	07481216 50; 0344/780 139	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3787/1/ 01.06.2016
459	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 278193 93	0344/780 139	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3787/0/ 08.03.2013
460	Bucuresti	SNAMPROGETTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/6633 /2003	CUI 154422 80	021/2322 400/ 2322434	-	Recipiente metalice stabile	V=200000l, pmax=300bar -50°C<T<625°C	B/CR4/E/8/0377/0/04.1 0.2010

461	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2013	RO 14056826	0265/471333/471388	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1200mc, - 50°C<=T<=560°C	SB/CR4/C/8/1358/0/24.07.2014
462	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO32097794	021/3110612	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=10000l - 20°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/C/8/1927/1/20.11.2014
463	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO32097794	021/3110612	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=10000l - 20°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/C/8/1927/0/13.11.2013
464	Central	SOCO PROIECT SRL	SIBIU, Str. Rahova, nr.22, ap.98, Jud. Sibiu	J32/564/1995	CUI 7652117	0744827633; 0269/426682	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, Pmax<=40bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/2743/0/18.01.2012
465	Central	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/2852/1995	RO 7891513	0241/586421	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=300000 l - 25°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/3522/0/25.04.2012
466	Bucuresti	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/2852/1995	RO 7891513	0241/586421	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=300000 l - 25°C<=T<=250°C	B/CR4/C/8/1858/1/04.10.2013
467	Central	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunisului, nr.12, Jud. Galati	J17/1274/1992	CUI 1630667	0336/802549; 0236/456134	Recipiente metalice stabile	-	pmax=250bar, Vmax=200mc - 30°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0698/0/03.05.2011
468	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Recipiente metalice stabile	-	pmax=400bar, Vmax=200000l, - 40°C<=T<=500°C	BV/CR4/C/8/1506/2/11.07.2017

469	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 335530 23	07222854 98; 0244/433 100	Recipiente metalice stabile	-	pmax=400bar, Vmax=200000l, - 40°C<=T<=500°C	BV/CR4/C/8/1506/1/24. 11.2016
470	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 335530 23	07222854 98; 0244/433 100	Recipiente metalice stabile	-	pmax=400bar, Vmax=200mc, T=500°C	BV/CR4/C/8/1506/0/18. 11.2015
471	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 180775 89	021/3227 121/ 3227123; e-mail info@rafi .ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5°C<=T<=160°C	B/CR4/C/8/0692/3/28.0 5.2015
472	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 180775 89	021/3205 659/ 3227123	Recipiente metalice stabile	-	pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5°C<=T<=160°C	B/CR4/C/8/0692/2/13.0 3.2014
473	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 180775 89	021/3260 395/3260 397	Recipiente metalice stabile	-	pmax=3bar, Vmax=2000 l 5°C<=T<=135°C	B/CR4/C/8/0692/1/17.0 5.2013
474	Central	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 180775 89	021/3260 395/3260 397	Recipiente metalice stabile	-	pmax=3bar, Vmax=2000 l 5°C<=T<=135°C	DISPR/CR4/C/8/0692/0/ 18.05.2011
475	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/ 2015	RO 282418 40	7.24E+08	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=2300bar, Vmax<=150000l - 30°C<=T<=500°C	BV/CR4/C/8/1452/0/05. 08.2015
476	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, Jud. Constanta	J13/5489 /2004	CUI 161722 90	0241/486 053	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=320bar, Vmax<=1800 mc - 196°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/3027/1/17.0 3.2017

477	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Km 20, Jud. Constanta	J13/5489 /2004	CUI 161722 90	0241/486 053	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=320bar, Vmax<=4000 mc - 50° C<=T<=440° C	DISPR/CR4/C/8/1240/0/ 29.06.2011
478	Bucuresti	TADPOLE SRL	CALARASI, Str. Jirlau, nr.2, bl.D10, sc.A, parter, ap.2, Jud. Calarasi	J51/584/ 1995	CUI 784639 3	07223671 30; 0242/333 627	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000l - 40° C<=T<=450° C	B/CR4/C/8/1372/0/15.0 4.2013
479	Bucuresti	TADPOLE SRL	CALARASI, Str. Jirlau, nr.2, bl.D10, sc.A, parter, ap.2, Jud. Calarasi	J51/584/ 1995	CUI 784639 3	07223671 30; 0242/333 627	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000l - 40° C<=T<=450° C	B/CR4/C/8/1372/1/19.0 2.2014
480	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/ 2003	RO 151905 40	0268/334 118/3341 28; 07400651 51	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, Vmax=500000 l - 50° C<=T<=440° C	DISPR/CR4/C/8/3235/0/ 09.03.2012
481	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL- Platforma Petromidia Navodari	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J08/217/ 2003	RO 151905 40	0268/334 118	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50000l, pmax=300bar, -50° C<=T<=440° C	BV/CR4/C/8/1120/2/04. 03.2013
482	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr. 42, parter, camera 1, ap. 1, sector 1	J40/1937 /1996	RO 823796 8	021/3185 023/ 3185019	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=100mc, - 25° C<=T<=450° C	B/CR4/C/8/2772/0/20.0 4.2016
483	Bucuresti	TEHNO PROMPT SRL	COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov	J23/1751 /2002	CUI 443051 5	021/3055 700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000 l, pmax=16bar, Tmin=-10° C, Tmax=150° C	B/CR4/C/8/0111/0/25.0 6.2010

484	Central	TEHNOCONS EUROEXPERT CND SRL	PITESTI, Calea Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, parter, Jud. Arges	J3/76/20 10	CUI 264380 21	03487301 21/ 730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=400bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/0127/4/ 20.10.2014
485	Central	TEHNOCONS EUROEXPERT CND SRL	PITESTI, Calea Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, parter, Jud. Arges	J3/76/20 10	CUI 264380 21	03487301 21/ 730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/0127/3/ 05.06.2014
486	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/8718 /2012	CUI 304847 94	03727156 33; 03728790 90	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=420bar, - 196°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/3763/0/ 14.12.2012
487	Bucuresti	TEHNOGAS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Drumul Sariii, nr.4C, bl. Lotul 2, sector 6; BUCURESTI, Str. Lt. av. Gheorghe Caranda, nr.10, sc.A, ap.5, sector 6	J40/5341 /2009	RO 254864 20	021/5680 310/ 5680311	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000 l, pmax=40bar, Tmin=-20°C, Tmax=400°C	B/CR4/C/8/2169/0/13.0 6.2014
488	Central	TEHNOINSPECT SRL	ONESTI, Str. Mercur, bl.10, sc.A, ap.5, Jud. Bacau	J04/1558 /2008	CUI 243753 85	07226467 16; 0334/815 178	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, - 60°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/2928/0/ 02.02.2012
489	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/1395 2/1993	CUI 426193 9	021/3485 272/3485 343	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=10000l, - 50°C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/1035/0/ 10.06.2011
490	Ploiesti	TEHNOsud ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/1376 /2002	RO 150563 52	0344/102 953	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500mc, Pmax=2300bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/E/8/0145/0/30. 08.2010

491	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/1376 /2002	RO 150563 52	0344/102 953	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1500mc, pmax=250bar, - 200°C<=T<=440°C,	PL/CR4/C/8/0211/0/21. 10.2010
492	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/1376 /2002	RO 150563 52	0344/102 953	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500mc, pmax=2300bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	PL/CR4/E/8/0145/1/03. 11.2010
493	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/ 1991	RO 163135 2	0236/470 870/ 470669	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300000l, pmax=40bar, -30°C<=T<=440°C,	BC/CR4/C/8/1288/1/09. 09.2013
494	Central	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105 /2004	CUI 160651 11	0241/631 350/6313 40	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1513/0/ 11.07.2011
495	Bucuresti	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105 /2004	CUI 160651 11	0241/631 350/6313 40	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2099/1/12.0 3.2014
496	Central	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov	J08/184/ 1998	CUI 102533 88	0268/416 380	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/1792/0/ 22.08.2011
497	Sibiu	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369 /1993	RO 437201 5	0254/740 577/7168 23	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=210mc, Pmax<=16bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C	SB/CR4/C/8/0130/0/17. 12.2010
498	Oradea	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369 /1993	RO 437201 5	3.73E+08	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=210000l, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	OR/CR4/C/8/1194/1/06. 08.2013

499	Central	TERMO VULCAN SRL	TG. MURES, Str. Depozitelor, nr.13A, Jud. Mures	J26/2335 /1992	CUI 121345 7	0265/227 363	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=100000 l - 20°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3688/0/ 25.05.2012
500	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243 /2008	CUI 246199 86	07400449 41; 031/8081 274	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax=100000 l - 30°C<=Tmax<=350°C	DISPR/CR4/C/8/1614/0/ 01.08.2011
501	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243 /2008	RO 246199 86	07400449 41; 07402565 28; 031/8081 274	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/E/8/3746/1/ 25.10.2012
502	Bucuresti	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243 /2008	CUI 246199 86	031/8081 274	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000mc, pmax=100bar -50°C<T<350°C	B/CR4/E/8/0464/0/04.1 1.2010
503	Galati	TERMODOR SRL	BRAILA, Str. Pietatii, nr.24, Jud. Braila	J09/48/2 003	RO 151522 87	0239/670 201	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=200bar, Tmin=-192°C Tmax=440°C	GL/CR4/E/8/0111/0/18. 11.2010
504	Central	TERMOELECTRICA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE BRAILA	Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila	J09/306/ 2000	CUI 135642 65	0239/611 550/6645 72	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=195bar, Vmax<=120000 l - 30°C<=Tmax<=540°C	DISPR/CR4/C/8/2030/0/ 19.09.2011
505	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927 /1994	CUI 658936 4	0264/431 587	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=180bar, Vmax<=180000 l - 196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/C/8/1640/0/ 22.07.2011

506	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; V	J12/3927 /1994	RO 658936 4	0264/432 587/5967 50	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=180000l, pmax=180bar, - 50 °C<=T<=550 °C; Vmax=100000l, pmax=100bar, T<- 50 °C	DISPR/CR4/E/8/2219/0/ 25.10.2011
507	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/ 1991	RO 146933 2	0250/737 308/7373 02	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=500000l, - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/1213/0/ 22.06.2011
508	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/ 1991	CUI 146933 2	0250/737 308/7373 02	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=500mc, pmax=200bar, - 50 °C<=T<=440 °C; Vmax=100mc, pmax=100bar, Tmax<-50 °C	DISPR/CR4/E/8/2125/0/ 12.10.2011
509	Central	TERMOSUD CONSULT SRL	BUZAU, Cartier Episcopiei, bl.C11, ap.13, Jud. Buzau	J10/237/ 1999	CUI 118749 52	0238/717 802	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=40bar, - 20 °C<=T<=450 °C	DISPR/CR4/E/8/3872/0/ 28.10.2014
510	Oradea	TERMOTEAM LUX SRL	HUNEDOARA, Str. Zambilelor, nr.5/3, Jud. Hunedoara	J20/196/ 2004	RO 161475 48	0254/712 623; e- mail termotea mlux@ya hoo.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax=20bar, Vmax<=50000l, - 50 °C<=T<=120 °C	OR/CR4/C/8/1497/0/25. 11.2016
511	Central	TEST NDT LABORATOR SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, demisol, Jud. Cluj	J12/255/ 2013	RO 311568 09	0264/285 177/ 596750	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=180000l, pmax=180bar, - 196 °C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/E/8/3809/0/ 28.05.2013

512	Constanta	TIGITRANS SA	CONSTANTA, Incinta Port, Cladirea Bursa Noua, camera 116/120 si 127/129, et.1, Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/5053 /1994	CUI 674360 8	0241/691 200/ 690400	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	CT/CR4/C/8/0037/0/06. 07.2010
513	Central	TIMPROD SRL	SUCEAVA, Al. Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava	J33/764/ 1995	CUI 753738 0	0230/517 230	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/E/8/3715/1/ 08.08.2012
514	Suceava	TIMPROD SRL	SUCEAVA, Aleea Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava	J33/764/ 1995	RO 753738 0	0230/532 064/ 517230	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	SV/CR4/E/8/0052/0/13. 12.2010
515	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/1171 /1991	CUI 278648 7	021/3171 060/3129 542	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax=4000000 l - 196°C<=T<=600°C	B/CR4/C/8/2789/1/06.0 4.2016
516	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/1171 /1991	CUI 278648 7	021/3165 669/3129 542	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax=4000000 l - 200°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/C/8/1500/0/ 19.07.2011
517	Bacau	TOTALGAZ INDUSTRIE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi	J22/3277 /1994	RO 665855 3	0232/216 391/ 215983	Recipiente metalice stabile	-	pmax=700bar, Vmax=1000mc - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1135/1/25. 07.2014
518	Bacau	TOTALGAZ INDUSTRIE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi	J22/3277 /1994	RO 665855 3	0232/216 391/ 215983	Recipiente metalice stabile	-	pmax=700bar, Vmax=1000mc - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1135/0/23. 01.2013

519	Brasov	TOTALMONTAJ SRL	Tatarani, Com. BARCANESTI, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 516567 0	0372/704 946; 0244/276 783	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, Pmax=150bar, -70°C<=T<=800°C	BV/CR4/C/8/1621/0/09. 11.2016
520	Ploiesti	TOTALMONTAJ SRL	BARCANESTI, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 516567 0	0372/704 944; 0244/276 783	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, Pmax=150bar, -70°C<=T<=580°C	PL/CR4/C/8/0182/0/20. 09.2010
521	Central	TRISERV INSTAL SRL	AZUGA, Str. Gospodariei, nr.33, Jud. Prahova; BRASOV, Str. Zizinului, nr.111, Jud. Brasov	J29/1477/2006	RO 188278 85	0244/326 328; 0268/310 415	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, pmax=350bar, - 30°C<=T<=200°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, T<- 50°C	DISPR/CR4/E/8/3710/0/ 21.06.2012
522	Central	TRITON SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.217, Jud. Constanta	J13/1363/1995	CUI 742436 4	0241/693 210/6157 25	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=14bar, Vmax<=1000 l - 10°C<=T<=100°C	DISPR/CR4/C/8/2520/1/ 02.12.2011
523	Cluj	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 289736 1	0264/431 198/ 431202	Recipiente metalice stabile	-	V<=20000 l, Pmax<=20bar, Tmin>=-20°C, Tmax<=50°C	CJ/CR4/C/8/0044/0/01. 08.2010
524	Sibiu	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 289736 1	0264/431 198/ 431202	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, pmax<=20bar, Tmin>-20°C, Tmax<=50°C	SB/CR4/C/8/1104/1/09. 11.2012
525	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/10787/2010	CUI 276813 03	031/8010 757	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=700000l, Pmax=400bar, - 50°C<=T<=550°C	B/CR4/E/8/0612/0/23.0 2.2010

526	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU- Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	RO 342918 0	07555611 19; e- mail valeriu.si lvinschi@ turboene rgypower .com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, pmax=400bar, Tmin>-50°C, Tmax<=600°C	B/CR4/B,C/8/2871/0/03. 08.2016
527	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 192314 30	021/3153 294/3153 296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200mc, pmax=250bar, - 50°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/0/ 06.04.2011
528	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 192314 30	021/3153 294/3153 296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, - 196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/3/ 30.04.2014
529	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 192314 30	021/3153 294/3153 296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, - 196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/2/ 25.03.2013
530	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 192314 30	021/3153 294/3153 296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, - 196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/1/ 01.02.2012
531	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 148423 60	021/3134 419 /3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, Pmax=2400bar, - 196°C<=T<=880°C	DISPR/CR4/E/18/3314/4 /17.02.2016
532	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 148423 60	021/3134 419 /3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=2400bar, - 197°C<=T<=880°C	DISPR/CR4/E/18/3314/3 /16.10.2014

533	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=200bar, -197°C<=T<=880°C	DISPR/CR4/E/18/3314/2/23.03.2012
534	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax=2400bar -197°C<T<880°C	B/CR4/E/8/0356/1/06.10.2010
535	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax>=1200mc, Pmax=200bar, -50°C<=T<=440°C	B/CR4/E/8/0003/0/19.03.2010
536	Central	TUVKARPAT SRL	BUCURESTI, Bd. Ocatavian Goga, nr. 2, camere 7, 7.1, 8 si 9, bl. Tronson 3, et. 8, sector 3	J40/13029/2006	RO 18929567	0728527728; 031/8153702	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=1750bar, -40°C<=T<=440°C; Vmax=500000l, pmax=250bar, 440°C<=T<=680°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, -196°C<=T<=-40°C	DISPR/CR4/E/8/3983/0/23.08.2017
537	Brasov	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587/1991	RO 1348209	0244/435516/435519	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=2000mc, pmax<=40bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1047/1/31.08.2012
538	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587/1991	RO 1348209	0244/435516/435519	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0031/0/28.04.2010

539	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/4029592/3169564	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000000l, pmax=600bar, -196 °C<=T<=800 °C	DISPR/CR4/E/8/1458/1/07.01.2016
540	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169564	-	Recipiente metalice stabile	V=3000mc, p=500bar, -40 °C<=T<=440 °C; V=500mc, p=300bar, 440 °C<T; V=100mc, p=100bar, T<-40 °C	DISPR/CR4/E/8/1458/0/21.07.2011
541	Central	URS CERTIFICARI SRL (fost ROS SYSTEMA SRL)	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948/2007	CUI 22685444	0265/267017; 0365/430565	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, -40 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/3842/1/02.08.2017
542	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/4929/1992	CUI 1905300	0241/518015/691079	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=20000 l Tmax<=250 °C	DISPR/CR4/C/8/1943/0/19.09.2011
543	Central	UTON SA	ONESTI, Str. Uzinei, nr.16, Jud. Bacau	J04/28/1991	CUI 958357	0234324222/315020	Recipiente metalice stabile	-	pmax=600bar, Vmax=300000 l -196 °C<=T<=520 °C	DISPR/CR4/C/8/2485/0/02.12.2011
544	Central	UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu	J52/308/2001	CUI 14351222	0769/060322; 0246/216665	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000 l -15 °C<=T<=250 °C	DISPR/CR4/C/8/3583/0/08.05.2012

545	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	CUI 163228 5	0236/449 016/4483 48/44823 8/448580	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=350bar, - 192 °C<=T<=570 °C	DISPR/CR4/E/8/2927/3/ 24.07.2017
546	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	CUI 163228 5	0236/449 016/4483 48/44823 8/448580	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=350bar, - 192 °C<=T<=570 °C	DISPR/CR4/E/8/2927/2/ 05.02.2015
547	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	CUI 163228 5	0236/449 016/4483 48/44823 8/448580	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=350bar, - 192 °C<=T<=570 °C	DISPR/CR4/E/8/2927/1/ 02.02.2012
548	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	RO 163228 5	0236/449 016/ 448348/ 448238/4 48580	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=200bar, Tmin=-192 °C Tmax=440 °C	GL/CR4/E/8/0036/0/25. 06.2010
549	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1 991	RO 134355 4	0244/401 119/5177 25	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50 °C<=T<=700 °C	BV/CR4/C/8/1144/3/16. 09.2016
550	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1 991	RO 134355 4	0244/401 119/5177 25	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50 °C<=T<=700 °C	BV/CR4/C/8/1199/2/07. 11.2013
551	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1 991	RO 134355 4	0244/401 119/5177 25	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50 °C<=T<=700 °C	BV/CR4/C/8/1144/1/14. 06.2013

552	Central	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1991	RO 1343554	0244/401100/517725	Recipiente metalice stabile	-	pmax=600bar, Vmax=1000mc, -50°C<=T<=700°C	DISPR/CR4/C/8/0344/0/28.03.2011
553	Ploiesti	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1991	RO 1343554	0244/401100/517725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0048/0/21.05.2010
554	Pitesti	VANLEX INSPECT CONSULTING SRL	PITESTI, Str. Remus Macarie, nr.4, Jud. Arges	J03/76/2010	RO 26438021	0348/430582	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	PT/CR4/E/8/0127/0/08.11.2010
555	Central	VANLEX INSPECT CONSULTING SRL	PITESTI, Cal. Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, Jud. Arges	J03/76/2010	CUI 26438021	0348/730121/730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0127/2/10.10.2013
556	Central	VANLEX INSPECT CONSULTING SRL	PITESTI, Cartier Craiovei, Cal. Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, Jud. Arges	J03/76/2010	CUI 26438021	0348/730121/730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0127/1/23.05.2011
557	Central	VEGA 93 SRL	GALATI, Str. Siderurgistilor, nr.7, tronson 4, incinta Vega Holding, bl. PS1B, Jud. Galati; GALATI, Drumul de Centura, Sectia Productie Industriala, Jud. Galati	J17/134/1993	RO 3118800	0236/473105/473087	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=1000l, 0°C<=T<=115°C	DISPR/CR4/C/8/1107/0/17.06.2011

558	Bucuresti	VIOSIL INSTAL CONSTRUCT SRL	BUCURESTI, Str. Cozieni, nr.33, constructii C1, C2, C3, sector 5	J40/1129 61/2002	RO 150004 67	021/3357 795/ 3367010	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, pmax=16bar, -50°C<=T<=110°C	B/CR4/C/8/1186/0/16.1 1.2012
559	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/ 1991	CUI 112635 0	0268/241 120/2418 00	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=100bar, Vmax=20000 l - 20°C<=T<=450°C	DISPR/CR4/C/8/1627/0/ 19.07.2011
560	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/ 1991	RO 145484 6	0337/640 800/ 641720	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60000l, pmax=16bar, Tmin<=-30°C Tmax=250°C	BC/CR4/C/8/1129/2/16. 06.2014
561	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/ 1991	CUI 145484 6	0237/640 800/6417 20	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=60000 l - 30°C<=Tmax<=250 °C	DISPR/CR4/C/8/2118/0/ 29.09.2011
562	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/ 1991	RO 145484 6	0337/640 800/ 641720	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60000l, pmax=16bar, Tmin<=-30°C Tmax=250°C	BC/CR4/C/8/1129/1/17. 01.2013
563	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/ 2013	RO 311567 95	0264/431 587/ 596750; e mail vtuechipa mente@y ahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=280000l, pmax<=40bar, Tmin<=-55°C Tmax=550°C	SB/CR4/C/8/1652/0/14. 11.2016
564	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/ 2013	RO 311567 95	0264/596 750; 07461061 96	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5500l, pmax=1000bar, Tmin<=-196°C Tmax=600°C	DISPR/CR4/E/8/3941/0/ 01.06.2016

565	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=100mc - 20°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/0688/0/11.05.2011
566	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=100mc - 20°C<=T<=540°C	OR/CR4/C/8/1139/1/07.05.2013
567	Pitesti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/1994	RO 5395513	0248/251450/251910	Recipiente metalice stabile	-	V<=100mc, pmax<=16bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0010/12.04.2010