

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2010 pentru efectuarea de lucrari la Recipiente metalice stabile sub presiune- reglementate de PT C4/2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat		Parametrii	Autorizatii
							Reparare	Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/109 6/2012	RO 17701 390	0234/301 2340	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=800000 l, p=40bar, -40° C<= T<=275° C	BC/CR4/C/8/1635/0/ 10.02.2016
2	Craiova	ABC SYSTEMS SRL	DR. TN. SEVERIN, Cal. Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/158 4/1994	RO 66675 78	0252/329 362/ 329363	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, p=40bar, -193° C<= T<=200° C	CR/CR4/C/8/0004/0/ 31.03.2010
3	Sibiu	ACI BISTRITA SA	BISTRITA, Str. Zefirului,nr.1, Jud. Bistrita Nasaud	J06/15/ 1991	RO 56651 5	0263/234 229/2342 30	Recipiente metalice stabile	-	V<=20000l, Pmax<=20bar, Tmin>-50° C, Tmax<=50° C	SB/CR4/C/8/0175/0/1 7.02.2011
4	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/2520 860/ 2520934	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30° C, Tmax=150° C,	B/CR4/C/8/0/1388/2/ 25.02.2015

5	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/2520 934	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30°C, Tmax=150°C,	B/CR4/C/8/0/0280/0/ 04.09.2010
6	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladirea nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/3160 828/ 3160825	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30°C, Tmax=150°C,	B/CR4/C/8/0/1388/1/ 27.05.2013
7	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191 /1995	RO 70480 90	0232/233 390	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=700mc, pmax=50bar, Tmin=-40°C, Tmax=330°C	IS/CR4/E/8/0074/0/0 3.08.2010
8	Brasov	ALGAMED SERVICE SRL	PLOIESTI, Str. 1 Mai , nr.9, Jud. Prahova	J29/224 /2008	CUI 23146 138	0244/597 050	-	Recipiente metalice stabile	Pmax=250bar, Vmax=100.000l, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/8/3864/ 0/22.07.2014
9	Bacau	ALPADO SRL	Com. STEFAN cel MARE, Sat NEGOIESTI, nr.292, Jud. Bacau; ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/153 5/1992	RO 97727 8; CUI 26378 841	0234/339 008	Recipiente metalice stabile	-	V<=200000 l, Pmax<=40bar, Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/0075/0/ 26.08.2010
10	Bucuresti	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str.Turturelelor, nr. 62, camere 1-16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3	J40/552 7/1997	RO 96037 57	021/3247 050/ 3247679; e-mail office.am s@ams.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000l, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/C/8/1165/1/26 .08.2016

11	Bucuresti	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Ion Tutulescu, nr.37A, mansarda, camera 1, sector 3	J40/5527/1997	RO 9603757	021/3247050/2554008	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000l, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/C/8/1165/0/12.11.2012
12	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	CUI 17488233	0234/575440/575413	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=350bar, Vmax<=1000000l, -50°C<=T<=700°C	DISPR/CR4/C/8/1226/0/24.06.2011- retragere incepand cu 30.08.2016
13	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/575440/575413	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, -196°C<=T<=700°C	DISPR/CR4/C/8/3065/0/23.02.2012
14	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/575440/575413; e-mail: secretariat@amurco.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1000000l, -50°C<=T<=700°C	BC/CR4/C/8/1299/1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016
15	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/1993/2007	CUI 22523698	0248/250045; 0348/430334; 0788509541	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/2771/0/10.01.2012
16	Central	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285/1991	CUI 1973096	0232/209000/209633	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=129000 l -40°C<=T<=360°C	DISPR/CR4/C/8/3970/0/03.02.2012
17	Iasi	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/21269/252413	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=350°C	IS/CR4/C/8/0062/0/19.07.2010

18	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961 /1993	RO 53867 28	0232/212 269/2524 13	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1367/1/ 12.02.2014
19	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/103 5/1991	CUI 11102 81	0368/459 201	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=280000l, pmax=150bar, -196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1147/ 1/27.01.2017
20	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25,sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/103 5/1991	CUI 11108 21	0268/541 682	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=280000l, pmax=150bar, -196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1147/ 0/23.06.2011
21	Central	ARDOR VEHICULE INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Schitu Magureanu, nr.27-33, bl.Diham, sc.B, et.3, ap.67, sector 1; BRAGADIRU, Sos. Alexandriei, nr.544, Jud. Ilfov	J40/209 67/2004	CUI 17044 702	021/4480 603/4480 602	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=50000l, -25°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/8/0173/ 0/23.03.2011
22	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 39597 05	0241/517 171/ 638438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax<=400bar, -50°C<=T<=954.4°C	B/CR4/C/8/1023/3/02 .05.2017
23	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 39597 05	0241/517 171/ 638438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax<=400bar, -50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1023/2/15 .05.2014
24	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 39597 05	0241/517 171/ 638438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax<=400bar, -50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1023/1/29 .06.2012
25	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 39597 05	0241/517 171/7668 76	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/C/8/0977/ 0/10.06.2011

26	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/127/1991	CUI 803727	0269/854864/845956	Recipiente metalice stabile	-	p>0.5bar, Vmax=55mc, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1078/0/09.06.2011
27	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr. 38, Jud. Gorj	J18/1120/1991	RO 2157428	0253/226444	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=18000l, pmax=40bar, -20°C<=T<=200°C	B/CR4/C/8/2512/1/12.03.2015
28	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/2016	CUI 35830660	0751203344; 0236/451097; e-mail as.energ.service@gmail.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=180000l, pmax=25bar, -30°C<=T<=250°C	BC/CR4/C/8/1733/0/17.01.2017
29	Oradea	AUSTRALIAN CARGO LINE SRL	TIMISOARA, Str. Izlaz, nr.108, bl.58, sc.D, et.2, ap.8, Jud. Timis	J35/327/2012	CUI 29734587	0722421030; 0356/417317	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50000l, pmax=40bar, -40°C<=T<=50°C	OR/CR4/C/8/1274/0/19.03.2014
30	Central	AUTOMATIZARI SRL	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, sc.A, ap.5, Jud. Valcea	J38/163/2000	RO 13135743	0250/712469	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=500bar, -196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/3754/0/15.11.2012
31	Central	AVRIL SRL	NEGRESTI OAS, Str. Livezilor, nr.37, Jud. Satu Mare; ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2/A, Jud. Salaj	J30/1623/1992	CUI 2825969	0744533251; 0261/853233; 0260/610765	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=200mc, pmax=150bar, 5°C<=T<=370°C	DISPR/CR4/C/8/0058/0/24.02.2011
32	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/253700/252627	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000l, Pmax=200bar, Tmin=-196°C, Tmax=550°C	MS/CR4/E/8/0045/0/12.10.2010

33	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/01/1991	CUI 1200490	0265/253700/252627	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000l, pmax=250bar, Tmin= -50°C, Tmax=440°C	MS/CR4/C/8/0072/0/29.11.2010
34	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=1200000 l - 5°C<=Tmax<=540°C	SB/CR4/C/8/1709/1/16.05.2017
35	Central	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=1200000 l - 50°C<=Tmax<=540°C	DISPR/CR4/C/8/1779/0/18.08.2011
36	Bucuresti	BEST MANUFACTURING SRL	CHITILA, Str. Drumul de Centura Chitila- Mogosoia, nr.25, camera 9, Jud. Ilfov	J23/1776/2009	RO 25850880	021/4609280	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, Vmax=80000 l - 169°C<=Tmax<=450°C	B/CR4/C/8/1329/0/01.04.2013
37	Ploiesti	BETA SA	BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau	J10/9/1991	RO 1154660	0238/725500/710779	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -60°C<=T<=600°C	PL/CR4/C/8/0057/0/31.05.2010
38	Brasov	BETA SA	BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau	J10/9/1991	RO 1154660	0238/402763/710779	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -60°C<=T<=600°C	BV/CR4/C/8/1164/1/23.07.2013
39	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST , Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50mc, T<=225°C	DISPR/CR4/C/8/0979/0/09.06.2011
40	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/9115/2014	CUI 33446663	021/4024100	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=65bar, -40°C<=T<=170°C	B/CR4/C/8/2364/1/06.04.2016
41	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/9115/2014	CUI 33446663	021/4024100	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=65bar, -40°C<=T<=170°C	B/CR4/C/8/2364/0/28.11.2014

42	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghighiu, nr.398 I, camera 1, Jud. Prahova	J29/1169/2009	CUI 25786443	0720581194; 0244/570828; e-mail: office@buparunion.ro	Recipiente metalice stabile	-	V<=1000mc, p<=250bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1206/0/17.12.2013
43	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290/499291/499293/499297	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=300bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/1013/2/27.06.2017
44	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290/499297	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=300bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/1013/1/19.12.2014
45	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7-8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP-IPCUP, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290; 021/3153989/3153990; 0244/573523	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=300bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/1013/0/17.06.2011
46	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320/1993	RO 4723388	0264/432429	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=220bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/E/8/0015/0/18.05.2010

47	Central	CALORGAL SA	GALATI, Str. Crizantemelor, nr. 6, corpul A, Jud. Galati	J17/1354/2012	RO 30925017	0236/473100/465550	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250000l, pmax=300bar, Tmin=-40°C, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/8/3977/0/02.05.2017
48	Brasov	CAMEXIP SA	BAICOI, Str. Republicii, nr. 9, Jud. Prahova	J29/78/1991	RO 1316762	0244/260132/260838	Recipiente metalice stabile	-	V<=200mc, p<=40bar, Tmin<=-50°C, Tmax<=500°C	SB/CR4/C/8/1415/0/13.05.2015
49	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin	J11/6/1991	RO 1066631	0234/302240; 0234/302340	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=800000 l, pmax<=100bar, Tmin<=-50°C, Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/0090/0/15.09.2010
50	Central	CCEI SRL	BUCURESTI, Sos. Oltenitei, nr.119, bl.30, et.2, ap.5, sector 4 tel/fax 0744140128; 021/3322440	J40/11477/1999	CUI 12534940	0744140128; 021/3322440	Recipiente metalice stabile	-	pmax=25bar, Vmax=10000 l - 50°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/3261/0/16.03.2012
51	Oradea	CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA	ARAD, Calea 6 Vanatori , Jud. Arad	J02/336/2002	CUI 14593668	0257/307455/213160	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=20bar, -50°C<=T<=440°C	OR/CR4/C/8/1071/0/06.11.2012
52	Iasi	CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA	IASI, Str. Vasile Conta, nr.24, Jud. Iasi	-	RO 12665636	0232/314271/263977	Recipiente metalice stabile (autoclave)	-	Vmax=0.5mc, Pmax=6bar, Tmin=-20°C, Tmax=185°C	IS/CR4/C/8/0133/0/23.06.2010
53	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	Recipiente metalice stabile	V=1000mc, p=250bar -50°C<T<440°C	B/CR4/E/8/0307/0/01.10.2010

54	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525 /2010	CUI 27471 760	0239/683 324; interventi e 07415693 30	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=450bar, - 50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/0589/ 2/05.08.2015
55	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525 /2010	CUI 27471 760	0239/683 324	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=450bar, - 50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/0589/ 1/21.12.2011
56	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525 /2010	CUI 27471 760	0239/683 324	-	Recipiente metalice stabile	pmax=450bar, Vmax=200000l - 50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/0589/ 0/10.05.2011
57	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683 /1997	CUI 10102 377	0250/733 601/7336 03	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=110000 l, pmax=175bar, - 20°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0973/ 0/09.06.2011
58	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683 /1997	CUI 10102 377	0250/733 601/7336 03	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=200000 l - 50°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/C/8/2525/ 0/07.12.2011
59	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/145 3/1998	CUI 11086 555	0264/424 665/4623 85	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, V<=1000000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1638/ 0/20.07.2011
60	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/145 3/1998	CUI 11086 555	0264/424 665/4623 85	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1843/ 0/07.09.2011
61	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493 /1991	CUI 96032 2	0234/302 250/3021 02	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=400000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/3696/ 1/04.07.2016

62	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493 /1991	CUI 96032 2	0234/302 250/3021 02	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=400000l, pmax=200bar, -50°C<=T<=550°C; Vmax=100000l, pmax=200bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/3696/0/13.06.2012
63	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838 /1991	RO 12104 93	0265/313 018	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=45mc, pmax<=150bar, Tmin>-50°C, Tmax<=440°C	SB/CR4/C/8/1505/1/14.09.2015
64	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures; Sat LUNA DE SUS, Com. FLORESTI, Jud. Cluj, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj	J26/838 /1991	RO 12104 93	0265/313 018	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=45mc, p>0.5bar, pmax<=40bar, Tmin>-50°C, Tmax<=350°C	SB/CR4/C/8/1080/0/23.10.2012
65	Bacau	CLIMA THERM CENTER SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/916 /2000	CUI 13572 870	0232/261 833/ 272700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, pmax=16bar, Tmin<=-20°C Tmax=200°C	BC/CR4/C/8/1108/0/11.12.2012
66	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787 860	021/3167 921/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/5/11.10.2016
67	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787 860	021/3167 921/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/4/19.12.2014
68	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787 860	021/3167 921/3167 922/3167 923/3166 027	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -200°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/2/27.07.2012

69	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119/76/2010	CUI 27787860	021/3167921/3166027	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=1000mc, pmax=2000bar, -200°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/0/02.03.2011
70	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119/76/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=2000bar, -200°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/1/23.04.2012
71	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119/76/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/3/22.03.2013
72	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281568/281833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l -45°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/1281/3/08.01.2016
73	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281568/281833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l -45°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/1281/2/08.08.2013
74	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281568/281833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l -45°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0824/1/06.10.2011
75	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281568/281833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc -45°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0824/0/18.05.2011
76	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/1371/2006	CUI 19033173	0234/312280	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=1100000 l -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0644/0/21.04.2011
77	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/1371/2006	CUI 19033173	0365/424892/424866	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=3000mc, -200°C<=T<=600°C	SB/CR4/C/8/1637/0/10.10.2016

78	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges	J03/706 /1994	RO 58439 27	0248/282 973/6407 25; 07291462 07	Recipiente metalice stabile	-	V<=1000mc, pmax<=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=440°C	PT/CR4/C/8/0174/0/2 8.12.2010
79	Central	COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904 /2012	CUI 30292 810	0351/403 310/ 303311/ 449550	Recipiente metalice stabile	-	pmax=360bar, Vmax=250000 l - 30°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/C/8/2537/ 0/02.12.2011
80	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904 /2012	CUI 30292 810	0351/403 310/ 303311/ 449550	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250000l, pmax=360bar, -30°C<=T<=500°C	B/CR4/C/8/1095/05.1 1.2012
81	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE ISALNITA	ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj	J16/587 /2013	CUI 31454 295	0251/407 633/ 407602	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250000l, pmax=360bar, Tmax=500°C	B/CR4/C/8/1846/0/01 .10.2013
82	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337 /2012	CUI 30310 461	0253/372 556/ 371590	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=15000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=500°C	B/CR4/C/8/1221/0/14 .12.2012
83	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338 /2012	CUI 30310 453	0253/335 045/ 335015	Recipiente metalice stabile	-	V<=208mc, pmax=263.7bar, -40°C<=T<=540°C	B/CR4/C/8/1613/1/30 .09.2016

84	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338 /2012	CUI 30310 453	0253/335 045/ 335081	Recipiente metalice stabile	-	V<=208mc, pmax=263.7bar, -50°C<=T<=540°C	B/CR4/C/8/1613/0/17 .05.2013
85	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA II	CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj	J16/588 /2013	CUI 31454 260	0251/599 480/ 596555; 0251/599 495	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250000l, pmax=360bar, -30°C<=T<=500°C	B/CR4/C/8/1913/0/03 .12.2013
86	Central	COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/257 /2004	CUI 16302 447	0253/335 045/3350 81	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=68bar, Vmax<=208mc, -40°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/0475/ 0/11.03.2011
87	Central	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127 /1991	CUI 13450 08	0244/525 321/5159 61	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax<=1000000 l -50°C<=T<=490°C	DISPR/CR4/C/8/2926/ 0/01.02.2012
88	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127 /1991	CUI 13450 08	0244/525 321/5159 61	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax<=1000000 l -50°C<=T<=490°C	BV/CR4/C/8/1263/1/2 6.05.2014
89	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. Mures, Str. Rozmarinului, nr.60, Jud. Mures	J26/677 /1999	RO 12341 289	0265/253 250	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax<=80mc -40°C<=T<=400°C	SB/CR4/C/8/1212/0/1 4.08.2013
90	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/104 7/2007	RO 21805 488	0248/213 449/ 216309; 07411111 31	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50000l, pmax=16bar, -0°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2807/1/03 .10.2016
91	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/104 7/2007	RO 21805 488	0248/213 449/ 216309	Recipiente metalice stabile	-	V<=50mc, pmax<=16bar, -0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0044/0/0 8.06.2010

92	Central	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1993	CUI 4831479	0243/230117	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=50000l, Pmax<=25bar, -50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/C/8/1691/0/10.08.2011
93	Central	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/471706; e-mail condmag@condmag.ro	-	Recipiente metalice stabile	pmax=100bar, Vmax=20000 l -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/162510/29.07.2011
94	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/471706; e-mail condmag@condmag.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=20000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1056/2/28.08.2012
95	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/471706; e-mail condmag@condmag.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=20000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1056/3/31.01.2014
96	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/471706; e-mail condmag@condmag.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=20000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1558/4/21.03.2016

97	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, Pmax=150bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1401/1/2 3.03.2015
98	Ploiesti	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=150bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0081/0/2 1.06.2010
99	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 1833467	0256/434575/434060	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=Tmax<=220°C	DISPR/CR4/C/8/2152/0/07.10.2011
100	Central	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110/1993	CUI 3477560	021/4610529/4610920/4610921	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=Tmax<=150°C	DISPR/CR4/C/8/1675/0/11.08.2011
101	Central	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110/1993	CUI 3477560	021/4610529/4610920/4610921	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=50000l, Pmax=16bar, - 50°C<=T<=150°C	DISPR/CR4/E/8/1908/0/19.09.2011
102	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110/1993	CUI 3477560	021/4610529/4610921	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=50000l, Pmax<=16bar, - 50°C<=T<=150°C	B/CR4/C/8/1746/1/05 .08.2013
103	Central	CONSEX CONSTRUCTII SRL	BUCURESTI, Str. Trifoi, nr.16, sector 3	J40/497/1992	CUI 371963	021/3321570/3321571	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=10000l, 30°C<=T<=205°C	DISPR/CR4/C/8/1203/0/14.06.2011
104	Central	CONSULT MERIDIAN SRL	SAT LIPIA, Com. Marei, Jud. Buzau	J10/885/2005	CUI 17807634	0238/711249; 0371155437	-	Recipiente metalice stabile	pmax=400bar, Vmax=100000l, - 50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/E/8/0317/0/25.03.2011

105	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/1514 /2008	CUI 24340 921	0234/321 008; e-mail office@contimec.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=580°C	BC/CR4/C/8/1700/0/17.10.2016
106	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/213 2/1991	RO 16737 9	0248/615 427	Recipiente metalice stabile	-	V<=100mc, pmax<=150bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0002/08.04.2010- suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015
107	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582 /1994	RO 53177 28	0232/264 597	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10mc, Pmax=10bar, Tmin=-20°C, Tmax=110°C	IS/CR4/C/8/0008/0/21.04.2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
108	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582 /1994	RO 53177 28	0232/264 597	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=25mc, pmax=16bar, Tmin=20°C, Tmax=110°C	IS/CR4/E/8/0123/0/27.10.2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
109	Central	COSMIN COMPANY SRL	IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582 /1994	RO 53177 28	0232/264 597	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=50000l, pmax=40bar, Tmin=20°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/E/8/3812/1/06.06.2013- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
110	Bucuresti	CRIMBO GAS 2000 SRL	PANTELIMON, Bd. Biruintei, nr.4, bl.A1, parter, Jud. Ilfov	J23/107 4/2001	CUI 12404 878	021/3520 240/3520 242	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, pmax=30bar, Tmin= -30°C, Tmax=60°C,	B/CR4/C/8/0396/0/01.09.2010

111	Bacau	CRIOMECS SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 56684 27	0236/312 437/4630 59; e- mail office@cr iomecsa.r o	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1192/2/ 29.04.2015
112	Central	CRIOMECS SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 56684 27	0236/312 437/4630 59	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-196°C, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/8/3771/ 2/24.06.2015
113	Central	CRIOMECS SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 56684 27	0236/312 437/4630 59	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-196°C, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/8/3771/ 1/05.02.2013
114	Bacau	CRIOMECS SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 56684 27	0236/312 437/4630 59	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=250bar, Tmin<=-200°C Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1119/1/ 09.01.2013
115	Galati	CRIOMECS SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 56684 27	0236/312 437/4630 59	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-200°C Tmax=440°C	GL/CR4/E/8/0103/0/1 6.11.2010
116	Central	CRYOGENIC INSPECT SRL	Sat LIPIA, Com. Merei, nr. 617, Jud. Buzau	J10/716 /2011	RO 28966 082	0 74623791 0	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=40bar, - 195°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/E/8/3064/ 0/24.02.2012
117	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611 /2011	CUI 28179 217	0341/488 805	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar	DISPR/CR4/C/8/0625/ 0/21.04.2011

118	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960 /2006	CUI 18747 999	0248/250 448; 07226285 97	Recipiente metalice stabile	-	pmax=2400bar, Vmax=1000000l Tmax=440°C	B/CR4/C/8/2633/1/30 .09.2015
119	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960 /2006	CUI 18747 999	0248/250 448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=2400bar, Vmax=100000l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1281/ 0/01.07.2011
120	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G,ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/217 4/2004	CUI 16848 172	0344/118 000; 0344/144 150; 07235032 16; 0344/144 150	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/E/8/2098/ 0/11.10.2011
121	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port-SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/124 9/2003	CUI 15359 127	0241/588 417	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, pmax=506bar, -50°C<=T<=440°C	CT/CR4/C/8/0018/0/ 28.06.2010
122	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, sc.B, ap. 3, Jud. Valcea	J38/530 /2002	CUI 15008 061	0350/804 843	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, - 196°C<=T<570°C	DISPR/CR4/E/8/0115/ 1/19.05.2015
123	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Aleea Privighetorii, nr.2, bl.9, ap.9, Jud. Valcea; RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, ap. 3, Jud. Valcea	J38/530 /2002	CUI 15008 061	0350/804 843	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, - 196°C<=T<570°C	DISPR/CR4/E/8/0115/ 0/16.03.2011

124	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589 /1991	RO 19860 70	0232/262 800	Recipiente metalice stabile	Recipiente metalice stabile	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20 °C, Tmax=200 °C	IS/CR4/C/8/0101/0/2 0.08.2010
125	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589 /1991	RO 19860 70	0232/262 800	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20 °C, Tmax=200 °C	IS/CR4/C/8/0101/1/0 6.10.2010
126	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL	PITESTI, Str.Trivale, bl. P3 Bis, sc. C, ap.1, Jud. Arges	J03/600 /2004	CUI 16297 707	0248/272 797; 07450615 58	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 litri, pmax=40bar, 0 °C<=t<=440 °C	B/CR4/C/8/2187/0/16 .06.2014
127	Central	DE REPARAT MATERIAL RULANT REVA SA	SIMERIA, Str. Ateliereilor, nr.32, Jud. Hunedoara	J20/643 /1992	CUI 21502 17	0254/262 464/2620 40	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=3bar, Vmax<=80000l, - 50 °C<=T<=50 °C; pmax<=2bar, Vmax<=100000l, - 50 °C<=T<=50 °C	DISPR/CR4/C/8/0281/ 0/23.03.2011
128	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953 /2003	RO 15918 466	0250/401 250/ 735124	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax<=365bar, Tmin=-196 °C, Tmax=440 °C	PT/CR4/E/8/0021/0/2 7.04.2010
129	Bucuresti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953 /2003	RO 15918 466	0250/401 250/ 735124	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax<=365bar, Tmin=-196 °C, Tmax=440 °C	B/CR4/E/8/3798/1/22 .04.2013
130	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568 /2004	CUI 16958 124	0247/416 438/4133 79	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=800000 l - 40 °C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/C/8/1491/ 0/18.07.2011
131	Central	DYOMEDICA CND SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 65588 64	07461974 50; 021/2504 258	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/2962/ 0/09.02.2012

132	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 65588 64	07461974 50; 021/2504 258	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=25000 l - 50 °C<=Tmax<=250 ° C	DISPR/CR4/C/8/1926/ 0/13.09.2011
133	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 65588 64	07461974 50; 021/2504 258	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=25000 l - 50 °C<=T<=250 °C	DISPR/CR4/C/8/1926/ 1/06.01.2012
134	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr. 39, sector 2	J40/226 94/1994	RO 65538 64	021/2502 902/ 2504258	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25000l, pmax<=40bar -50 °C<=T<=250 °C	B/CR4/C/8/1002/2/25 .06.2012
135	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/561 6/1994	CUI 70922 73	0241/238 917/2375 24; e- mail elcomex @gmb.ro	Recipiente metalice stabile	-	V=25000l, pmax<=130bar, -50 °C<=T<=250 °C	B/CR4/C/8/1002/3/07 .11.2012
136	Constanta	ELCOMEX SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/561 6/1994	CUI 70922 73	0241/238 917/2375 24; e- mail elcomex @gmb.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, Pmax=100bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	CT/CR4/C/8/0108/0/ 20.12.2010
137	Central	ELCON SYSTEMS SRL	BRASOV, Str. Uranus, nr.12, sc.B, ap.14, Jud. Brasov	J8/1104 /2005	CUI 17531 015	07282885 90; 021/3025 368	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/3537/ 0/09.05.2012
138	Bucuresti	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/169 6/2003	RO 15189 596	021/2751 108/2751 181	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=170mc - 10 °C<=T<=550 °C	B/CR4/C/8/1733/1/21 .10.2014
139	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/169 6/2003	RO 15189 596	021/2751 108/2751 181	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=170000 l - 10 °C<=T<=550 °C	B/CR4/C/8/1733/0/03 .07.2013

140	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/934 3/2000	CUI 13439 840	021/2751 108/2751 181	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=170000 l - 10°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/C/8/2897/ 0/13.01.2012
141	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513 /2000	CUI 12289 38	0265/471 333/ 471388	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1200000 l - 50°C<=T<=560°C	DISPR/CR4/C/8/2313/ 0/27.10.2011
142	Tg. Mures	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513 /2000	CUI 12289 38	0265/471 333/ 471388	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200mc, Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=500°C	MS/CR4/E/8/0057/0/2 7.10.2010
143	Bucuresti	ELECTROCENTRALE CONSTANTA SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/23/ 20153	CUI 33636 420	0241/585 300	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=100000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2482/0/12 .03.2015
144	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCENTRALE CONSTANTA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/103 5/2003	CUI 15264 655	0241/585 300/6939 16	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=100000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3046/ 0/02.02.2012
145	Central	ELECTROCENTRALE DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului,nr.1, Jud. Hunedoara	J20/876 /2001	CUI 14348 448	0254/236 408/2364 11	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=140000l, pmax<=230bar, - 50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/C/8/0074/ 0/02.03.2011
146	Tg. Mures	ELECTROSERV TIRNAVA EXIM SRL	TARNAVENI, Str. Rampei, nr.4, Jud. Mures	J26/315 5/1992	CUI 50937 52	0265/446 111/4461 74	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100l, Pmax=40bar, - 30°C<=T<=100°C	MS/CR4/C/8/0049/0/ 18.10.2010

147	Sibiu	ELECTROTHERMAL SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj	J12/2094/1997	RO 9956090	0722437421; 0264/416894	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=50mc, pmax<=40bar, Tmin>-50°C, Tmax<=350°C	SB/CR4/C/8/1088/0/2 2.10.2012
148	Sibiu	ELECTROTHERMAL SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj	J12/2094/1997	RO 9956090	0722437421; 0264/416894	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=50mc, pmax<=40bar, Tmin>-50°C, Tmax<=350°C	SB/CR4/C/8/1133/1/1 1.01.2013
149	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201/1994	RO 7464520	0231/507060/532905	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=500°C	BC/CR4/C/8/1435/1/1 19.04.2016
150	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201/1994	RO 7464520	0231/507060/532905	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, pmax=30bar, Tmin>-30°C, Tmax<=200°C	BC/CR4/C/8/1435/0/1 23.06.2014
151	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=100000l, pmax<=100bar, -50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/1638/2/10.02.2016;
152	Central	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3631/2/30.03.2016
153	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545683/562410	Recipiente metalice stabile	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=50bar, -50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/3630/1/23.05.2012; DISPR/CR4/E/8/3631/1/23.05.2012

154	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I. L. Caragiale, nr.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140 /2000	RO 12826 406	0234/545 683/ 562410	Recipiente metalice stabile	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=540°C	BC/CR4/E/8/0004/0/2 8.04.2010; BC/CR4/C/8/0013/0/ 27.04.2010
155	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136 /1991	CUI 15554 68	021/3189 304/ 3189327	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=500°C,	B/CR4/C/8/0297/2/12 .01.2016
156	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136 /1991	CUI 15554 68	021/3189 304/ 3189327	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=500°C,	B/CR4/C/8/0297/1/13 .10.2014
157	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136 /1991	CUI 15554 68	021/3189 303/ 3189330	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=500°C,	B/CR4/C/8/0297/0/09 .09.2010
158	Central	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/196 6/1994	RO 10698 807	0248/290 170/ 290285	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=300bar, - 196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3913/ 1/11.10.2016
159	Central	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges; BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/196 6/1994	RO 10698 807	07335789 23; 0248/290 170/ 290285	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax=300bar, - 196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3913/ 0/20.05.2015
160	Pitesti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/196 6/1994	RO 10698 807	0248/290 170	Recipiente metalice stabile	-	V<=200mc, pmax<=16bar, - 30°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0057/0/1 5.06.2010
161	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997 /1991	CUI 40366 6	021/4103 191/4106 682	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/C/8/3000/ 0/14.02.2012

162	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838 /2008	CUI 23767 569	02343026 00; 0234/315 315	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=100bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/0748/ 0/19.05.2011
163	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/ 1996	RO 81238 90	0237/212 400/2141 10	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=20000 l - 20°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3502/ 1/26.04.2012
164	Galati	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/ 1996	RO 81238 90	0237/212 400/2141 10	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, Pmax=40bar, Tmin=-20°C Tmax=440°C	GL/CR4/C/8/0008/0/ 20.04.2010
165	Central	ERG PRESTARI SERVICII SRL	TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures	J26/196 /2009	CUI 24211 0	07442084 41; 0264/441 191	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=64bar, - 20°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/E/8/2806/ 0/19.01.2012
166	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI,Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/225 9/1993	CUI 44887 70	0232/226 380/ 248046	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=250bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/2293/ 1/07.05.2013
167	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI,Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/225 9/1993	CUI 44887 70	0232/226 380/2533 98/24820 9/248046	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=64bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/2293/ 0/02.11.2011
168	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi	J22/225 9/1993	CUI 44887 70	0232/226 380/ 253398	Recipiente metalice stabile	-	pmax=64bar, Vmax<=100mc Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1336/2/ 14.03.2017
169	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI,Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/225 9/1993	CUI 44887 70	0232/226 380/ 248046	Recipiente metalice stabile	-	pmax=64bar, Vmax<=100000 l Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1336/1/ 15.11.2013
170	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI,Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/225 9/1993	CUI 44887 70	0232/226 380/ 248046	Recipiente metalice stabile	-	pmax=64bar, Vmax<=1000000 l Tmax=350°C	DISPR/CR4/C/8/2754/ 0/10.01.2012

171	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/113 1/1991	RO 19561 41	0232/230 113	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=30mc, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/C/8/0161/0/3 0.12.2010
172	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/113 1/1991	RO 19561 41	0232/230 113/ 411408	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=30mc, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1200/1/ 23.04.2013
173	Central	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/409 3/2007	RO 22435 138	0264/424 665/4623 85	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/8/3928/ 0/29.02.2016
174	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/409 3/2007	RO 22435 138	0264/424 665/4623 85; e- mail office@ch itech.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	SB/CR4/C/8/1485/0/2 8.07.2015
175	Bacau	EXOTERM SRL	GHERRAESTI, Sat Gheraestii Noi, Jud. Neamt; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt	J27/831 /1996	CUI 90666 88	0233/746 383; 07445857 19	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000 l, pmax=16bar, Tmin<=-50°C Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/1030/0/ 06.08.2012
176	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti- Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/165 6/2008	CUI 17634 428	03742006 40, 0317/801 093; 0356/414 883	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax=100bar, tmin=-50°C tmax=300°C	OR/CR4/C/8/1461/1/ 20.10.2016

177	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/165 6/2008	CUI 17634 428	03742006 40; 03178010 93; 0356/414 883	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax=100bar, tmin=-50°C tmax=300°C	OR/CR4/C/8/1461/0/ 23.05.2016
178	Bucuresti	FAST ECO SA	BUCURESTI, Str. Fabricii, nr.47, sector 6	J40/666 3/1991	CUI 43143 7	021/3171 088/0213 169734	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, pmax=25bar, Tmin=10°C, Tmax=250°C	B/CR4/C/8/0092/0/17 .06.2010
179	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/696 /1997	CUI 96264 16	0234/513 803/5114 30	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3552/ 1/09.05.2012
180	Bacau	FAST TEHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, Str. Vadul Bistritei, nr.2A, Jud. Bacau; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt	J04/696 /1997	RO 96264 16	0234/513 803	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000 l, pmax<=100bar, Tmin=-50°C Tmax=545°C	BC/CR4/E/8/0113/0/1 8.11.2010
181	Pitesti	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/742 /2002	RO 14932 616	0248/721 701/7217 16; www.hidr oservarge s.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, pmax=50bar, Tmin=0°C, Tmax=440°C	PT/CR4/C/8/0159/0/2 1.12.2010
182	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/284 8/1994	RO 63518 50	0256/292 964/ 292965	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=12mc, pmax=16bar, - 50°C<=T<=250°C	OR/CR4/C/8/1020/1/ 17.07.2012
183	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/284 8/1994	CUI 63518 50	0256/292 964/2929 65	Recipiente metalice stabile	-	V<=12000l, p<=16bar, -50°C<=T<=250°C	TM/CR4/C/8/0015/0/ 09.06.2010

184	Central	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/153 /2010	RO 26464 497	07226733 00; 0244/576 241	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=200bar, -196 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/1620/1/04.08.2011
185	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/153 /2010	RO 26464 497	07226733 00; 0244/576 241	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=200bar, -40 °C<=T<=440 °C	PL/CR4/E/8/0122/0/0 2.08.2010
186	Central	FORPRES SRL	IASI, Sos. Nationala, nr.49, bl.C3, sc.B, et.5, ap.23, Jud. Iasi	J22/125 8/2002	CUI 15012 143	0232/233 390	Recipiente metalice stabile	-	pmax=30bar, Vmax=100000 l -30 °C<=T<=300 °C	DISPR/CR4/C/8/2973/0/06.02.2012
187	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neant	J27/147 8/2005	RO 17728 697	0233/280 544/ 281494/ 281260	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=110000 l, pmax=400bar, Tmin>=-50 °C Tmax<=455 °C	BC/CR4/E/8/0106/0/0 1.11.2010
188	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neant	J27/147 8/2005	RO 17728 697	0233/281 260	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=110000 l, pmax<=400bar, Tmin=0 °C Tmax=440 °C	BC/CR4/C/8/1521/1/ 20.01.2015
189	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Al. Marius Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/154 4/1998	CUI 10276 098	021/3442 158/3442 159	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=400bar, -196 °C<=T<=570 °C	DISPR/CR4/E/8/2511/ 3/29.05.2015
190	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/154 4/1998	CUI 10276 098	021/3442 158,021/ 3442159	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=400bar, -120 °C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/E/8/2511/ 1/16.12.2011
191	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/154 4/1998	CUI 10276 098	021/3442 158,021/ 3442159	-	Recipiente metalice stabile	V=700mc, 0,5<P<=400bar, -50 °C<=T<=+550 °C,	B/CR4/E/8/0119/0/29 .06.2010

192	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/826 6/2006	CUI 18692 907	0344/140 953; 0244/571 001	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0751/ 2/30.03.2016
193	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/826 6/2006	CUI 18692 907	07226018 50/ 07225233 06; 0344/140 953; 0244/571 001	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0751/ 0/19.05.2011
194	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, et.2, Jud. Prahova	J40/826 6/2006	CUI 18692 907	0344/140 953; 0244/571 001	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/0751/ 1/14.12.2011
195	Bacau	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati; GALATI, DN2B, Km6+500m, T184, P1299/1/3,1/4, nr. 24, Jud. Galati	J17/366 /1997	CUI 93770 48	0236/416 480/ 310758; 0236/496 246; e- mail giramet@ yahoo.co m	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000 l - 30°C<=T<=60°C	BC/CR4/C/8/1538/1/ 02.04.2015

196	Central	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati	J17/366 /1997	CUI 93770 48	0236/496 246	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000 l - 30°C<=T<=60°C	DISPR/CR4/C/8/1331/0/04.07.2011
197	Central	GRATECO TEHNOPLUS IMPORT EXPORT SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. C. Brancusi, nr.153, bl.B, ap.156, Jud. Cluj; LUNA DE SUS, Com. FLORETI, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj	J12/273 0/1993	CUI 51498 10	0264/406 688/5940 52	Recipiente metalice stabile	-	V<=120mc, p<=40bar, - 200°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0741/0/20.04.2011
198	Sibiu	GRATECO TEHNOPLUS IMPORT EXPORT SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Constantin Brancusi, nr.153, bl.B, ap.156, Jud. Cluj; Sat LUNA DE SUS, Com. FLORESTI, Jud. Cluj, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj	J12/273 0/1993	RO 51498 10	0264/406 688/ 594052	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=120mc, 0.5bar<pmax=150bar, Tmin>-200°C, Tmax<=440°C	SB/CR4/C/8/1098/1/1 4.11.2012
199	Bucuresti	GRIRO SA	BUCURESTI, Calea Grivitei, nr.355-357, sector 1; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2	J40/240 /2001	CUI 15765 09	021/2240 338, 2240742	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, Pmax=800bar, Tmin= -200°C, Tmax=800°C,	B/CR4/C/8/0159/0/21 .07.2010
200	Sibiu	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/ 1991	RO 24240 3	0264/401 150/ 596266; e-mail grup4@grup4cj.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=150°C	SB/CR4/C/8/1453/1/1 4.04.2015
201	Cluj	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/ 1991	RO 24240 3	0264/596 168/ 596266	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=150°C	CJ/CR4/C/8/0053/0/0 1.08.2010

202	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/150 2/1998	CUI 11009 951	0264/438 352/ 453261	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=120mc - 50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/C/8/0948/ 0/13.05.2011
203	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/150 2/1998	CUI 11009 951	0264/438 352/ 453261	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=120mc ; T<=400°C	SB/CR4/C/8/1217/1/0 3.09.2013
204	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1; BRAZI, Linie de Reparatii Vagoane Ploiesti, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/895 8/2001	CUI 14256 514	021/3183 090/ 3183091; 0244/577 473	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000l ; - 40°C<=T<=50°C	BV/CR4/C/8/1567/1/2 8.12.2016
205	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1	J40/895 8/2001	CUI 14256 514	021/3183 090/ 3183091	Recipiente metalice stabile	-	0.5bar<=p<=40bar, Vmax=100000l ; - 40°C<=T<=50°C	BV/CR4/C/8/1567/0/1 8.04.2016
206	Central	GRUP TERMLOC SA	BACAU, Str. George Bacovia, nr.41-43, Jud. Bacau	J04/957 0/2002	CUI 14828 446	0234/576 442/5764 38	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=25bar, Vmax<=25mc 0°C<=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/C/8/1714/ 0/10.08.2011
207	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibirului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367 /2004	RO 16274 975	0361/801 950/8105 38	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=80bar, Tmin=-35°C, Tmax=180°C	OR/CR4/E/8/0047/0/ 25.10.2010
208	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibirului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367 /2004	RO 16274 975	07445360 01; 0361/801 950	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=120bar, Tmin=-196°C, Tmax=580°C	DISPR/CR4/E/8/3815/ 1/27.06.2013
209	Central	HIDROSERV HATEG SA	HATEG, Str. Progresului, nr.38bis, Jud. Hunedoara	J20/815 /2002	RO 14961 980	0254/777 220/7772 21	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=5000 l - 20°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/8/3658/ 0/22.05.2012

210	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399 /1996	RO 56836 13	0233/742 490	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=100bar, - 50°C<=T<=450°C	BC/CR4/C/8/1634/0/ 03.02.2016
211	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728 /1998	CUI 10786 429	0256/294 361/ 246427	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=360000 l - 20°C<=T<=250°C	OR/CR4/C/8/1432/1/ 17.05.2017
212	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728 /1998	CUI 10786 429	0256/294 361/ 246427	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=360000 l - 20°C<=T<=250°C	OR/CR4/C/8/1432/0/ 18.01.2016
213	Bacau	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 145, Jud. Iasi	J22/279 7/1992	CUI 26392 06	0232/233 775	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50 mc, - 20°C<=T<=200°C	BC/CR4/C/8/1658/0/ 28.04.2016
214	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/432 3/2014	CUI 33034 838	021/3462 769/ 3465310	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3867/ 1/13.06.2016
215	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/432 3/2014	CUI 33034 838	021/3462 769/ 3465310	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3867/ 0/27.08.2014
216	Central	ICEMENERG SA	BUCURESTI, Str. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/730 6/2004	CUI 16397 293	021/3464 443/3460 384	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=200bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/1017/ 0/20.06.2011

217	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	CUI 137238	0248/206011/615332	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000000l, -196°C<=T<=650°C	B/CR4/C/8/2330/1/14 .10.2014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
218	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	CUI 137238	0248/206011/615332	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000000l, pmax<=2200bar, -196°C<=T<=650°C	DISPR/CR4/C/8/1348/0/24.02.2011
219	Craiova	ICMET CRAIOVA	CRAIOVA, Bd. Decebal, nr.118A, Jud. Dolj	J16/312/1999	CUI 3871599	0351/404888/404890	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=350000l, pmax=630bar, Tmin=-50°C Tmax=440°C	CR/CR4/E/8/0104/0/0 1.10.2010
220	Oradea	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, Str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor	J05/26/1992	RO 70642	0259/431550	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax=16bar, -40°C<=T<=450°C	OR/CR4/C/8/0056/0/19.11.2010
221	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	0724460170; 0241/515543	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000 mc, pmax=400bar, -40°C<=T<440°C; Tmax<=-40°C	DISPR/CR4/E/8/1052/1/08.01.2015
222	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	0241/553132	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000 mc, pmax=400bar, -40°C<=T<400°C	DISPR/CR4/E/8/1052/0/08.06.2011
223	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=1800000 l -196°C<=T<=800°C	B/CR4/C/8/2400/1/17 .12.2014
224	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=1800000 l -196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/C/8/2391/0/21.11.2011
225	Bacau	INCOM SA	IASI. Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/275170/233404	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, 0.5bar<=pmax<=25 bar, -10°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/C/8/1472/1/21.08.2014

226	Central	INCOM SA	IASI. Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/275170/233404	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, 0.5bar<=pmax<=25 bar, -10°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/C/8/1162/0/03.06.2011
227	Central	IND CALOREX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj	J12/1966/1991	RO 216864	0264/596750	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=180000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/3711/0/19.06.2012
228	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, pmax=500bar, --196°C<=T<=850°C	BV/CR4/C/8/1010/2/13.12.2016
229	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<=550°C	BV/CR4/C/8/1010/1/21.06.2012
230	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<=550°C	PL/CR4/C/8/0206/0/21.10.2010
231	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 17128161	0728320660; 0250/730314/730313	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=350bar, Vmax<=3000000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2809/1/0106.2016
232	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 17128161	0728172325; 0250/730314/730313	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=350bar, Vmax<=3000000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1257/0/28.06.2011

233	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GROUP EPC SRL	RAMNICU VALCEA, Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 29847 24	0250/730 313/ 730314, 07283208 80	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax<=1200000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2979/0/07 .02.2017
234	Cluj	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J12/631/2002	RO 14554 367	0264/434 668	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=120mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/C/8/0063/0/1 7.08.2010
235	Central	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr. 15, Jud. Prahova	J29/21/1991	CUI 13574 10	0244/406 500/5121 64	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=500bar, Vmax<=100000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3559/ 0/07.05.2012
236	Tg. Mures	INSTA SERVICE SRL	TG. MURES, Str. Cornesti, nr.43, Jud. Mures	J26/868/1991	RO 12175 99	0265/264 549	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=40bar, Tmin=+20°C, Tmax=+250°C	MS/CR4/C/8/0036/0/ 06.09.2010
237	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, Jud. Dambovita	J15/279/1994	RO 52525 72	0245/614 946; 07305568 13	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax=40bar, Tmin=0°C, Tmax=+440°C	B/CR4/C/8/2824/0/28 .06.2016
238	Ploiesti	INSTALATII MECANICE SI UTILAJ TEHNOLOGIC SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr.139, bl. TB1, sc.1, et.7, ap.28, sector 5	J40/114 51/2005	RO 93549 3	0245/606 035/ 663881; 0372/022 244	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, 16bar<p<=40bar, -50°C<=T<=400°C	PL/CR4/C/8/0140/0/2 0.08.2010
239	Bucuresti	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1999	RO 14449 47	0250/811 150; 07225764 87	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20 mc, pmax<=40bar -30°C<=T<=450°C	B/CR4/C/8/1044/0/26 .06.2012

240	Cluj	INTELTERM CONSULTING SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Rosiori, nr.3, Jud. Cluj	J12/210 /1998	RO 10196 037	0264/593 904/ 431919	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	CJ/CR4/C/8/0018/0/1 9.05.2010
241	Brasov	INTERCAZ SA	BRASOV, Str. Carierei, nr.153, Jud. Brasov	J08/106 8/1992	RO 10914 14	0268/516 775; 07451451 59	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250mc, pmax=16bar, -50 °C<=T<=440 °C	BV/CR4/C/8/0002/0/2 7.08.2010
242	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/294 8/2000	RO 12841 309	021/3224 450/ 3274826	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, -40 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/3969/ 1/02.03.2017
243	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/294 8/2000	RO 12841 309	021/3224 450/ 3274826	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, -40 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/3969/ 0/27.12.2016
244	Bucuresti	INTREPRINDEREA MECANICA SI CHIMICA (IRMC) APROM SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, Obiectiv 1, Ajustaj-Forja, et.1, sector 4	J40/109 6/2002	RO 14458 483	2.13E+08	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000l, pmax=6bar, 20 °C<=T<=150 °C	B/CR4/C/8/1958/0/09 .01.2014
245	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386 /1991	CUI 13468 01	0244/511 566; 0244/513 098; 0244/545 151; 0244/515 361	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000m ³ , pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+910 °C	DISPR/CR4/E/8/3860/ 2/03.10.2016

246	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386 /1991	CUI 13468 01	0244/511 566; 0244/513 098; 0244/545 151; 0244/515 361	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000m ³ , pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+910 °C	DISPR/CR4/E/8/3860/1/01.07.2014
247	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386 /1991	CUI 13468 01	0244/511 566/ 515361	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000mc, pmax=250bar, 1960 °C<=T<=910 °C	PL/CR4/E/8/0161/0/07.09.2010
248	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850 340	0344/140 752; 0244/547 707; e-mail: office@ipm-partners.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50 °C<=T<=570 °C	BV/CR4/C/8/1389/3/06.06.2016
249	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850 340	0344/140 752; e-mail: office@ipm-partners.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50 °C<=T<=570 °C	BV/CR4/C/8/1389/2/20.02.2015

250	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850 340	0344/140 752; e-mail: office@ipm-partners.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	BV/CR4/C/8/1195/1/0 6.11.2013
251	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850 340	0344/140 752; 0244/547 707	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	BV/CR4/C/8/1035/0/1 0.08.2012
252	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850 340	07272055 19; 0344/140 752; 0244/547 707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/3728/ 3/23.06.2016
253	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850 340	0344/140 752; 0244/547 707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/3728/ 2/09.02.2015
254	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850 340	0344/140 752; 0244/547 707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/3728/ 1/04.11.2013
255	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850 340	0344/140 752; 0244/547 707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/3728/ 0/11.09.2012

256	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 45774 7	021/2117 654	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, -40°C<=T<440°C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, T>-40°C; Vmax=500mc, pmax=150bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/8/0830/1/27.04.2015
257	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 45774 7	021/2117 654/2102 701	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, -40°C<=T<440°C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, T>-40°C; Vmax=500mc, pmax=150bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/8/0830/0/01.06.2011
258	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 18876 802	021/3132 904/ 3122303	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, -196°C<=T<=800°C	B/CR4/C/8/1059/3/13.08.2015
259	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 18876 802	021/3132 904/ 3132303	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, -196°C<=T<=800°C	B/CR4/C/8/1059/2/10.06.2013
260	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 18876 802	021/3132 904/ 3132303	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, -196°C<=T<=800°C	B/CR4/C/8/1059/1/21.07.2012

261	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/119 65/2006	CUI 18876 802	021/3132 904/3132 303; 07225001 30	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=3000 mc Tmax<=800°C	DISPR/CR4/C/8/2026/ 0/27.09.2011
262	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA Sucursala Bucuresti, Atelier Central TG. JIU	TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/117 09/2014	CUI 33677 137	07323334 11; 0253/223 793	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=300000l, pmax=140bar, -120°C<=T<=350°C	B/CR4/C/8/2387/0/15 .12.2014
263	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI, Al. Sergent Maj. Emil Holut, nr.4, bl.161, sc.1, et.2, ap.10, sector 4	J40/554 6/1995	CUI 77048 52	021/3324 058	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=10bar -20°C<=T<=200°C	B/CR4/C/8/0397/0/06 .10.2010
264	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/794 7/2005	RO 17535 289	021/4115 203	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=40000l, pmax=400bar -196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3888/ 0/07.11.2014
265	Constanta	ISOTEQA SRL	CONSTANTA, Str. Soveja, nr.31, bl. V1, sc.C, et.2, ap.62, Jud. Constanta	J13/940 /2007	CUI 21412 578	0341/415 964; 07223811 78; 0341/815 497; e- mail office.iso teqa@yah oo.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=150mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/E/8/0088/1/1 9.11.2010
266	Central	ITM AMIRO SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, sector 4	J40/163 /1991	CUI 38245 8	021/3327 565	Recipiente metalice stabile	-	pmax=6bar, Vmax=1000 l - 20°C<=T<=150°C	DISPR/CR4/C/8/1487/ 0/19.07.2011

267	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=500bar, -100°C<=T<=850°C	BV/CR4/C/8/1648/0/1 3.03.2017
268	Ploiesti	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/401026	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=120bar, -100°C<=T<=650°C	PL/CR4/C/8/0065/0/0 7.06.2010
269	Central	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/401026	Recipiente metalice stabile	-	pmax=120bar, Vmax=1000000 l - 100°C<=T<=650°C	DISPR/CR4/C/8/2375/1/22.07.2011- suspendare incepand cu 18.02.2014 si mentinute cf. PV 16.C-078/04.03.2014
270	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax=500bar, -100°C<=T<=850°C	BV/CR4/C/8/1343/1/0 8.12.2014- suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
271	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/1097/2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, 260>=p>0.5bar, -100°C<=T<=800°C	PL/CR4/C/8/0075/0/0 9.06.2010

272	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/486 1/1994	CUI 67399 84	0241/632 249/6354 16; e- mail kaltecoin v@datane t.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1800mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/C/8/0118/0/ 23.12.2010
273	Bucuresti	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/486 1/1994	CUI 67399 84	0241/632 249/6354 16; e- mail kaltecoin v@datane t.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1800mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/C/8/1654/1/10 .06.2013
274	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 98161 94	0344/401 995/ 401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax<=65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367/2/1 0.07.2017
275	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 98161 94	0344/401 995/ 401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax<=65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367/1/2 7.10.2016
276	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 98161 94	0344/401 995/ 401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax<=65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367/0/2 9.01.2015
277	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/211 5/1994	RO 67484 60	0248/615 170; 07445466 32	Recipiente metalice stabile	-	V<=250mc, pmax<=100bar, - 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0040/0/0 8.06.2010
278	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/280 5/2007	RO 21536 614	0344/401 994/4019 97	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=300bar, -50°C<=T<=650°C	BV/CR4/C/8/1488/1/2 7.08.2015

279	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; MORENI, Str. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J29/280 5/2007	RO 21536 614	0344/401 994/4039 00/40199 7/403911	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, 300bar>=P>0.5bar, -50°C<=T<=600°C	PL/CR4/C/8/0149/0/1 6.07.2010
280	Pitesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; MORENI, Str. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J29/280 5/2007	RO 21536 614	0344/401 994/4019 97; 0348/445 612	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000mc, pmax<=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	PT/CR4/C/8/0033/0/2 1.05.2010
281	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626 /2007	CUI 18725 133	07282911 50; 07201125 85	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=Tmax<=600°C	BV/CR4/C/8/1481/1/0 6.10.2015
282	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626 /2007	CUI 18725 133	07282911 50; 07201125 85	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=Tmax<=600°C	DISPR/CR4/C/8/1723/ 0/28.06.2011
283	Brasov	LANDROM INDUSTRIES SRL	BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str.Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova	J29/132 6/2012	CUI 30605 942	0344/802 824/ 802825	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax<=1000mc - 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/C/8/1612/0/0 9.05.2017
284	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/218 5/2004	CUI 17057 184	0265/264 436/3118 84	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, pmax<=200bar, - 196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/0091/ 1/05.08.2011
285	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/218 5/2004	CUI 17057 184	0265/264 436/3118 84	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, pmax<=200bar, - 196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/0091/ 0/08.03.2011
286	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/218 5/2004	CUI 17057 184	0265/264 436/3118 84	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=100mc, pmax<=250bar, - 250°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0425/ 0/07.04.2011

287	Brasov	LIAMED SRL	BRASOV, Bd. Grivitei, nr. A8, Jud. Brasov	J08/106 /1998	RO 10188 824	0268/327 490; 0268/327 490	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000l, pmax<=10bar, 5°C<=T<=200°C	BV/CR4/C/8/1426/0/0 2.06.2015
288	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 87219 59	0256/300 700/2256 08	Recipiente metalice stabile	-	V<=300000l, p<=100bar, -196°C<=T<=+50°C	OR/CR4/C/8/1314/1/ 09.09.2014
289	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 87219 59	0256/300 700/2256 08	Recipiente metalice stabile	-	V<=300000l, p<=100bar, -196°C<=T<=+50°C	DISPR/CR4/C/8/0604/ 0/12.04.2011
290	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/217 4/1992	RO 13601 13	0244/542 761	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=35bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0035/0/0 7.05.2010
291	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, parter, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/ 1993	RO 31761 26	0230/526 800/5269 00; office@loial.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1251/2/ 26.05.2016
292	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, parter, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/ 1993	RO 31761 26	0230/526 900; office@loial.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1251/1/ 01.07.2013
293	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/ 1993	RO 31761 26	0230/526 800/ 526900	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3351/ 0/30.03.2012
294	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.70, ap.2, Jud. Brasov	J08/284 0/2008	RO 24662 030	0268/477 637	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=200bar, -40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3755/ 0/16.11.2012

295	Bucuresti	M&N OMNIA GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Nicolae Oncescu, nr.6, Bl. 114, sc.3, et.7, ap114, sector6	J40/795 9/2004	CUI 16430 667	07234675 83, 031/8165 813	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=100°C,	B/CR4/C/8/0157/0/20 .07.2010
296	Central	MARMET CONSTRUCT SRL	GALATI, Str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 152, Jud. Galati; GALATI, Str. Tunelului, nr.95, Jud. Galati	J17/118 2/2005	CUI 17672 316	0236/313 172/4883 90	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=20000 l - 40°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/2497/ 0/05.12.2011
297	Ploiesti	MECANPETROL SA	GAESTI, Str. Bucuresti-Pitesti, Km 70, Jud. Dambovita	J15/255 /1991	RO 93485 4	0245/711 639/7123 75	Recipiente metalice stabile	-	V<=1000mc, p<=200bar, -50°C<=T<=440°C,	PL/CR4/C/8/0226/0/1 1.11.2010
298	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/961 /1998	CUI 11111 020	0234/312 815/ 302041	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/0139/1/ 07.11.2014
299	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, Republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/961 /1998	RO 11111 020	0234/312 815; 03740918 15	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=250000 l - 40°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/0139/0/ 28.01.2011
300	Sibiu	MEDICAL CORP SRL	SIBIU, Str. Gh. Lazar, nr. 8, Jud. Sibiu	J32/451 /1998	RO 10770 287	0269/245 532/ 232673	Recipiente metalice stabile	-	pmax=10bar, Vmax=1000 l 5°C<=T<=140°C	SB/CR4/C/8/1586/0/1 3.05.2016
301	Central	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/110 /1993	CUI 32385 80	0269/253 150	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/2351/ 1/16.11.2011
302	Sibiu	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/110 /1993	CUI 32385 80	0269/253 150	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100l, pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	SB/CR4/E/8/0073/0/2 4.08.2010
303	Central	MEGATERM SRL	BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/226 02/1994	CUI 65206 57	021/4132 025/4132 017	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=80000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1603/ 0/29.07.2011

304	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701504; 0758710770	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax=1000000 l - 196 °C<=T<=800 °C	DISPR/CR4/C/8/1554/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
305	Pitesti	MENTINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82/2002	RO 14448110	0250/733411	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=3000mc, pmax=40bar, 0 °C<=T<=440 °C	PT/CR4/C/8/0129/0/11.11.2010
306	Bucuresti	METABET CF SA	PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J03/1771/2012	CUI 128507	0248/221180/220966; metabet@metabet.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=300000l, pmax<=250bar, - 40 °C<=T<=150 °C	B/CR4/C/8/2722/1/14.01.2016
307	Central	METABET CF SA	PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J03/1771/2012	CUI 128507	0248/221180/220966	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=300000l, pmax<=250bar, - 40 °C<=T<=150 °C	DISPR/CR4/E/8/2040/1/29.03.2016
308	Central	METABET CF SA	PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J03/150/1991	CUI 128507	0248/221180/220966	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=300000l, pmax<=250bar, - 40 °C<=T<=150 °C	DISPR/CR4/E/8/2040/0/29.09.2011
309	Central	METABET CF SA	BUCURESTI, Bd. Dinicu Golescu, nr.38, camera 91b, incinta Palat CFR, et.6, sector 1; PITESTI, Str. Tudor Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J40/669/2012	RO 128507	0248/221180/220966	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=250bar, Vmax<=300000 l - 40 °C<=T<=150 °C	DISPR/CR4/C/8/3435/0/19.03.2012

310	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5; OLTENITA, Bd. 22 Decembrie, nr.1, Jud. Calarasi; LEORDENI, sat Leordeni, Str. Garii, nr.1, Jud. Arges	J40/123 96/1994	CUI 59500 44	07237636 08	Recipiente metalice stabile	-		DISPR/CR4/C/8/0666/ 0/02.06.2011
311	Bucuresti	METALICA DG SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 169, Atelier mecanic preuzinal, Jud. Constanta	J13/216 1/1992	CUI 19040 88	0241/506 727/ 762700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=600bar, -50°C<=T<=450°C	B/CR4/C/8/2617/1/21 .09.2015
312	Constanta	METALICA DG SRL	CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr. 69A, Jud. Constanta	J13/216 1/1992	CUI 19040 88	0241/762 700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=200bar, -50°C<=T<=450°C	CT/CR4/C/8/0039/0/ 07.07.2010
313	Central	MEVA SA	DR. TN. SEVERIN, Str. Dunarii, nr.3, Jud. Mehedinti	J25/135 /1991	CUI 16057 79	0252/308 439/3151 39	Recipiente metalice stabile	-	pmax=600bar, Vmax=300000 l - 196°C<=T<=520°C	DISPR/CR4/C/8/2411/ 0/15.11.2011
314	Central	MICROEXPERT SRL	SARATA, Com. Sarata, Str. Principala, nr.3, Jud. Bacau	J04/87/ 2011	CUI 27957 361	07402375 21; 0334/421 339	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, Pmax<=115bar, - 40°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/E/8/2724/ 0/12.01.2012
315	Iasi	MOLDOCONSTRUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420 /1991	RO 19561 17	0232/250 501/2102 93	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/C/13/0037/0/ 09.06.2010
316	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 20462 50	0233/210 660/2105 89	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1031/5/ 07.02.2017
317	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 20462 50	0233/210 660/2105 89	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1031/4/ 14.09.2016

318	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 20462 50	0233/210 660/2105 89	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031/3/ 18.01.2016
319	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 20462 50	0233/210 660/2105 89	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031/2/ 12.09.2014
320	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 20462 50	0233/210 660/2105 89	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=1000000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/3570/ 0/15.05.2012
321	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	RO 20462 50	0233/210 660/2105 89	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=420mc, pmax=200bar, - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/0020/0/ 14.05.2010
322	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal. Nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 20462 50	0233/210 660/2105 89	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000 l, pmax=200bar, Tmin<=-50 °C Tmax<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031/1/ 14.08.2012
323	Oradea	MONTAJ CONDUCTE SI UTILAJE SRL	GIROC, Str. Neptun, nr. 26, Jud. Timis	J35/184 2/2014	CUI 33440 210	07461488 99	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax<=400000 l - 196 °C<=T<=400 °C	BC/CR4/C/8/1486/0/ 10.10.2016
324	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 66602 78	0244/523 758/5128 49	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60 °C<=T<=800 °C	BV/CR4/C/8/1444/4/0 9.06.2017
325	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 66602 78	0244/523 758/5128 49	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60 °C<=T<=800 °C	BV/CR4/C/8/1444/3/2 3.07.2015
326	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 66602 78	0244/523 758/5128 49	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60 °C<=T<=800 °C	BV/CR4/C/8/1324/2/2 9.10.2014
327	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 66602 78	0244/523 758/5128 49	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60 °C<=T<=800 °C	BV/CR4/C/8/1183/1/1 7.10.2013

328	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 66602 78	0244/523 758/5128 49	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=100000 l - 60°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/C/8/2949/ 0/30.01.2012
329	Central	MONTREPCOM SRL	RECEA, Com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, Jud. Mures; TG. MURES, Bd. Pandurilor, nr.131, ap.1, Jud. Mures	J26/153 0/1991	CUI 12209 85	0265/254 209	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=200bar, - 100°C<=T<=450°C	DISPR/CR4/E/8/0093/ 0/08.03.2011
330	Central	MONTUBING SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.76, corpul 1- depozit, Jud. Prahova	J29/208 2/2003	CUI 15993 04	0244/578 370/ 578340	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=400000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3378/ 0/26.03.2012
331	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr.120, Jud. Mures	J26/540 /2006	CUI 18546 820	0265/260 333	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=800mc, pmax=450bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/0732/ 1/10.06.2016
332	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Transilvania, nr.11/7, Jud. Mures	J26/540 /2006	CUI 18546 820	0265/260 333	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=350bar, - 50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/E/8/0732/ 0/14.04.2011
333	Bacau	NEW PREST SERVICE MCC SRL	IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi	J22/137 6/2012	CUI 30554 156	0332/448 402	Recipiente metalice stabile	-	pmax=6bar, Vmax=500 l, - 20°C<=T<=185°C	BC/CR4/C/8/1235/0/ 22.05.2013
334	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/132 8/1999	CUI 92750 05	0241/238 488/2388 90	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50000l, Tmax<=225°C	DISPR/CR4/C/8/0979/ 1/28.11.2011
335	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismeiei, nr.5, Jud. Constanta	J13/132 8/1999	CUI 92750 05	0241/238 488/2388 90	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=50000l, Tmax=225°C	B/CR4/C/8/1605/2/16 .05.2013

336	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890; e-mail: office@nimbconsmetal.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=100000l, -50°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/C/8/1605/3/08.04.2014
337	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782/2000	CUI 12723915	021/3012575/3012652	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200mc, pmax<=300bar, -40°C<=T<440°C; Vmax=1000mc, pmax<=200bar, Tmax>440°C; Vmax=500mc, pmax<=100bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/8/0988/0/07.06.2011
338	Central	NUCLEARELECTRICA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403/1998; J13/3442/2007	RO 10874881; 22554619	021/2038200/3169804; 0241/239340/239266	Recipiente metalice stabile	-	Pmax=200bar, Tmin=5°C, Tmax=320°C, Vmax=560mc	DISPR/CR4/C/8/0005/0/17.03.2010
339	Central	NUCLEAR MONTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati	J17/84/1997	CUI 892248	0236/410923/477930	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=180000l -30°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/1089/0/16.05.2011
340	Craiova	OLTEST METAL SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr. 42, Jud. Dolj	J16/918/2010	RO 27271800	0724574074; 0251/510864	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, Tmin=-50°C Tmax=540°C	CR/CR4/E/8/0103/0/01.10.2010

341	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/830 2/1997	CUI 15900 82	021/2125 001/ 3155166	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, pmax=65bar, Tmin= -40° C, Tmax=170° C,	B/CR4/C/8/0314/0/19 .08.2010
342	Central	OMV PETROM SA COMBINATUL DOLJCHIM	ISALNITA, Str. Mihai Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/830 2/1997	CUI 15900 82	0251/407 100/4073 70	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000l, pmax<=240bar	DISPR/CR4/C/8/0474/ 0/14.03.2011
343	Central	OMV PETROM SA UAM & L GAP TG. JIU	TG JIU, Str. Ec. Teodoroiu, nr.46, Jud. Gorj	J40/830 2/1997	CUI 15900 82	07323334 11; 0253/223 793	Recipiente metalice stabile	-	P<=64bar, V<=70000 l - 40° C<=T<=350° C	DISPR/CR4/C/8/2248/ 0/26.10.2011
344	Bucuresti	OMV PETROM SA UAM&L GAP TG. JIU	TG JIU, Str. Ec. Teodoroiu, nr.46, Jud. Gorj	J40/830 2/1997	CUI 15900 82	07323334 11; 0253/223 793	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=200000 l, pmax<=140bar -120° C<=T<=350° C	B/CR4/C/8/1045/1/13 .07.2012
345	Central	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Str. Coralilor, nr.22, sector 1	J40/830 2/1997	CUI 15900 82	021/4060 040/ 4060420	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=100mc, pmax<=65bar -40° C<=T<=170° C	B/CR4/C/8/0314/1/18 .03.2013
346	Bucuresti	OPTICOM SERVICE SRL	BUCURESTI, Str. Patulului, nr.2A, bl.27, sc.2, et.1, sector 3	J40/164 57/1994	CUI 61599 36	07443758 42/ 021/3482 610	Recipiente tip autoclave pentru sterilizare	-	Vmax=850mc, Pmax=16bar, Tmax=200° C,	B/CR4/C/8/0335/0/30 .09.2010
347	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/184 4/2005	RO 17907 250	07357783 99; 0244/585 811	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500000l, pmax=70bar, -70° C<=T<=600° C	DISPR/CR4/C/8/3793/ 0/04.04.2013
348	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges	J03/181 5/1994	RO 64947 01	0248/217 695; office@ov itin.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=40bar, 0° C<=T<=440° C	PT/CR4/C/8/0162/0/2 1.12.2010

349	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/183 7/2013	RO321 29578	07521056 26; 0341/488 805	Recipiente metalice stabile	Ing. Nedelcu Cristian	Vmax=1800mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1943/0/13 .11.2013
350	Central	PEET ELECTROCENTRALE PAROENI SA	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/710 /2011	RO 28835 451	0254/570 790/5704 81	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=240bar, Vmax<=75000 l - 50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/C/8/3360/ 0/29.03.2012
351	Brasov	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650 /1996	RO 84056 89	0244/262 411/2621 29	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1061/1/0 4.10.2012
352	Ploiesti	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650 /1996	RO 84056 89	0244/262 411/2621 29	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, Pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C, fluide gr.1 si 2	PL/CR4/C/8/0191/0/0 7.10.2010
353	Central	PEGAS CONSTRUCT SRL	BUCURESTI, Str. Vidului, nr.11A, camera 1 (etaj), sector 5	J40/124 62/1998	CUI 11267 780	021/7764 524; 07443495 74	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=40000 l - 25°C<=T<=40°C	DISPR/CR4/C/8/0621/ 0/26.04.2011
354	Central	PESA TEHNIC SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Negoiu, nr.8B, ap.7, Jud. Cluj	J12/283 1/2013	CUI 32247 620	07305061 55; e- mail: pesatehni c@gmail. com	-	Recipiente metalice stabile	pmax=250bar, Vmax300000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3848/ 0/05.12.2013
355	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232 /1991	RO 13148 0	0248/615 210	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=640bar, - 196°C<=T<=640°C	DISPR/CR4/E/8/3718/ 1/16.08.2012

356	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/232 /1991	RO 13148 0	0248/615 210	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax=640bar, Tmin=-196 °C, Tmax=640 °C	PT/CR4/E/8/0091/0/1 6.09.2010
357	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/311 3/1994	CUI 61622 90	0241/614 356/6186 94	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=100bar, Vmax<=1000000 l - 50 °C<=Tmax<=540 °C	DISPR/CR4/C/8/1769/ 0/19.08.2011
358	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 27866 49	021/3173 005	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=5000mc, pmax=3000bar, - 50 °C<=T<=440 °C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440 °C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50 °C	DISPR/CR4/E/8/0023/ 2/11.06.2015
359	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 27866 49	021/3173 005	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=5000mc, pmax=3000bar, - 50 °C<=T<=440 °C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440 °C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50 °C	DISPR/CR4/E/8/0023/ 1/12.11.2013

360	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 27866 49	021/3173 005	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=5000mc, pmax=3000bar, - 50°C<=T<=440°C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440°C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50°C	DISPR/CR4/E/8/0023/ 0/25.02.2011
361	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218 /1994	RO 52252 76	0268/330 915	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=330bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3960/ 1/30.08.2016
362	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218 /1994	RO 52252 76	0268/330 915; 07227607 73	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=330bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/E/8/0023/0/1 9.07.2010
363	Central	PETROGAZ EXPERTIZE SRL	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J8/2591 /2007	RO 22453 142	0268/330 915	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=330bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3808/ 0/27.05.2013
364	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/166 /1991	CUI 13602 96	0244/513 777/5754 12	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250000l, pmax=420bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1677/ 0/10.08.2011
365	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/110 0/1991	CUI 40151 7	021/4104 600/4100 638	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/2021/ 1/23.06.2016
366	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/110 0/1991	CUI 40151 7	021/4104 600/4100 638	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, - 50°C<=T<=440°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, Tmax<-50°C	DISPR/CR4/C/8/2021/ 0/28.09.2011

367	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/110 0/1991	CUI 40151 7	021/4104 600/4100 638; e- mail office@pi fati.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, pmax=40bar, -30°C<= T<=250°C,	B/CR4/C/8/0140/1/19 .05.2016
368	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.31, sector 5	J40/110 0/1991	CUI 40151 7	021/4106 645,021/ 4100638	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, pmax=40bar, -30°C<= T<=250°C,	B/CR4/C/8/0140/0/12 .07.2010
369	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/117 0/2006	CUI 51832 2009	07226654 52; 07233108 05; 021/3211 354	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=2200bar, - 30°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/0382/ 0/08.04.2011
370	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/117 0/2006	CUI 51832 2009	021/3211 354	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=2200bar, - 50°C<=T<=650°C	DISPR/CR4/E/8/0382/ 1/17.09.2013
371	Central	POLLUX IMPEX SRL	VICTORIA, Str. Stadionului, bl.9, ap.4, Jud. Brasov	J08/730 /1992	CUI 11201 37	0268/243 236	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=40000l - 50°C<=Tmax<=440° C	DISPR/CR4/C/8/1664/ 0/04.08.2011
372	Bacau	PRAXIS MEDICA SRL	IASI, Str. Rufeni, nr.8A, Jud. Iasi	J22/305 /2002	RO 14530 570	0232/206 030/ 235994	Recipiente metalice stabile	-	pmax=5bar, Vmax=2000l - 20°C<=Tmax<=150° C	BC/CR4/C/8/1421/0/ 19.05.2014

373	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/131 8/1997	CUI 99210 50	0244/526 606/5268 85; 03727539 66; 0244/526 883	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=1000000l, pmax<=200bar, - 40°C<=T<=440°C; Vmax<=1000000l, pmax<=200bar, Tmax>440°C; Vmax<=500000l, pmax<=150bar, Tmax<=-40°C	DISPR/CR4/E/8/1263/ 0/22.06.2011
374	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/131 8/1997	CUI 99210 50	0244/526 606/5268 85; 03727539 66; 0244/526 883	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=1000000l, pmax<=200bar, - 40°C<=T<=440°C; Vmax<=1000000l, pmax<=200bar, Tmax>440°C; Vmax<=500000l, pmax<=150bar, Tmax<=-40°C	DISPR/CR4/E/8/1263/ 1/09.05.2014
375	Tg. Mures	PRIMEX MURES SRL	TG. MURES, Str. Livezeni, nr.69A, Jud. Mures	J26/6/2 000	RO 12547 690	0265/250 314	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000l, Pmax=100bar, Tmin=-20°C, Tmax=+250°C	MS/CR4/C/8/0005/0/ 28.04.2010
376	Central	PRIMEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Campul Painii, nr.30A, Jud. Cluj	J12/427 0/1991	CUI 23315 4	0264/415 272/4031 35	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=200bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1161/ 0/21.06.2011
377	Bucuresti	PRODEXPRES MG SRL	BUCURESTI, Sos.Berceni, nr.22, bl.6,sc.1,etaj 2, ap.8, sector 4	J40/844 8/1992	CUI 37327 1	021/4137 90	Recipiente metalice stabile	-	P<=200bar, V<=200000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/0010/0/16 .04.2010

378	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/179 7/2007	RO 22411 449	0348/430 334	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, Tmin=-80°C, Tmax=680°C	PT/CR4/E/8/0147/0/2 0.12.2010
379	Central	PROGAZ INSTALATII SRL	VASLUI, Str. Donici, nr.21, ap.19, Jud. Vaslui	J37/113 /1996	CUI 83330 86	0235/312 811	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, - 20°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/C/8/0529/ 0/05.04.2011
380	Suceava	PROIECT SANIGAZ SRL	CAMPULUNG MOLDOVENESC, Str. Molidului, nr.5, bl. 11, sc.D, ap.36, Jud. Suceava	J33/117 /2004	RO 16113 057	0230/525 538	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=25bar, Tmin=-200°C, Tmax=250°C	SV/CR4/E/8/0030/0/2 7.10.2010
381	Pitesti	PROIMSAT SA	RM. VALCEA, Str. Industiilor, nr.2, Jud. Valcea; Pitesti, Bd. Petrochimistilor, nr.127, Jud. Arges	J38/155 8/1992	RO 29891 04	0250/733 390/7302 31	Recipiente metalice stabile	-	V<=50mc, pmax<=22bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0027/0/2 7.04.2010
382	Galati	PROMEX SA	BRAILA, Str. Industriei, nr.17, Jud. Braila	J09/112 /1991	RO 22656 83	0239/624 000/ 313587	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, Pmax=16bar, Tmin=-20°C Tmax=440°C	GL/CR4/C/8/0025/0/ 04.06.2010- suspendata incepand cu 04.04.2013
383	Ploiesti	PROMPT SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.244A, Jud. Prahova	J29/299 /1993	RO 33476 41	0244/510 932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0016/0/2 2.04.2010
384	Central	PROTECTCHIM SRL	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/141 /2003	CUI 15249 523	0250/736 781/7363 78	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0443/ 0/21.04.2011

385	Central	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, nr. MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Gr. C. Moasil, nr.8, bl. 9, sc.D, parter, ap.168, sector 2	J21/563 /1995	CUI 80108 91	0243/234 479; 021/2424 908	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, Pmax=400bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1621/1/05.08.2011
386	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl. MB5A, Jud. Ialomita	J21/563 /1995	RO 80108 91	021/2424 908; 0243/234 479	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=2540bar, -50°C<= T<=300°C,	B/CR4/E/8/0228/0/11.08.2010
387	Central	PROTOS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Stefan cel Mare, nr.10A, Jud. Prahova	J29/161 4/2005	CUI 17821 329	0244/520 314/5191 15	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=650000l, pmax=420bar, -70°C<=T<=660°C	DISPR/CR4/E/8/1285/0/07.07.2011
388	Central	RAAN - SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.409, Jud. Ilfov	J23/903 /2002	CUI 12057 833	021/4574 431	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500000l, pmax=350bar, -50°C<=T<=650°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/2377/0/23.11.2011
389	Central	RAAN - Sucursala ROMAG TERMO	DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998	CUI 10882 752	0252/323 848/3236 85; 0252/323 666	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=355bar, Vmax<=100000 l -30°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/C/8/3245/0/12.03.2012
390	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/313 2/1993	RO 42724 31	0241/762 250	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, -196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/3816/0/02.07.2013
391	Bacau	RAEMGAL SERVICE SRL	GALATI, Str. Energiei, nr.5, bl.10A, sc.2, et.2, ap.27, Jud. Galati	J17/348 /2002	RO 14616 672	0236/460 514	Recipiente metalice stabile	-	V=180 mc, pmax=25bar, Tmin<=-30°C Tmax<=250°C	BC/CR4/C/8/1041/0/04.09.2012

392	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 95877 2	0234/303 303/3156 40	Recipiente metalice stabile	-	p<=100bar, V<=1000000 l - 50°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/C/8/0660/0/03.05.2011
393	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 95877 2	0234/303 303/3156 40	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/E/8/3410/0/02.04.2012
394	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 95877 2	0234/303 303/3156 40	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/E/8/3410/1/17.05.2013-suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
395	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 95877 2	0234/303 303/3156 40	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=540°C	BC/CR4/C/8/1214/1/24.04.2013-suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
396	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/114 17/2014	CUI 18647 191	03735500 80; 07664265 25; 031/4368 965	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=150000l, pmax<=40bar, - 40°C<=T<=400°C	BC/CR4/C/8/1442/0/16.07.2015
397	Bacau	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/174 1/2004	CUI 16698 164	0332/808 738/8087 39	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1668/1/18.05.2016
398	Iasi	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, Jud. Iasi	J22/174 1/2004	RO 16698 164	0332/808 738/ 808739	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=110°C	IS/CR4/C/8/0022/0/10.05.2010

399	Central	RECASIP IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Stefan cel Mare, nr.10A, Camera 8, Jud. Prahova	J29/467/2012	CUI 29971621	0244/520314	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000000l, pmax=420bar, -196°C<=T<=910°C	DISPR/CR4/E/8/3865/0/28.08.2014
400	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/311950	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1254000l, Pmax=40bar, Tmin=-60°C Tmax=400°C	CR/CR4/C/8/0013/0/20.04.2010
401	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/311950	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1254000l, Pmax=110bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C	CR/CR4/E/8/0042/0/02.07.2010
402	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; 12611350	0252/323666/323066; 0252/311250/317908	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1254000l, Pmax=40bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C	B/CR4/E/8/1978/1/20.01.2014
403	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; 12611350	0252/323666/323066; 0252/311250/317908	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1254000l, Pmax=110bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C	B/CR4/E/8/1974/1/20.01.2014-disponibilizare RADTE-IP incepand cu 01.10.2015

404	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322 /2000	CUI 12911 480	0244/546 229/ 546031; e- mail: remero@y ahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=100bar, Vmax<=3000000 l - 50°C<=T<=500°C	BV/CR4/C/8/1329/1/2 1.10.2014
405	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322 /2000	CUI 12911 480	07553166 23; 0244/546 031	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=100bar, Vmax<=3000000 l - 40°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/C/8/2874/ 0/23.01.2012
406	Central	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta	J13/569 5/1992	CUI 27538 46	0241/558 900/6922 60	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=100000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/2799/ 0/17.01.2012
407	Brasov	REPARATII LOCOMOTIVE CFR SCRL BRASOV SA	BRASOV, Str. Fundatura Harmanului, nr.2, Jud. Brasov	J8/1079 /2001	RO 14257 95	0268/334 434	Recipiente metalice stabile	-	V<=20mc, p<=16bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1503/1/2 7.10.2015
408	Brasov	REPARATII LOCOMOTIVE CFR SCRL BRASOV SA	BRASOV, Str. Fundatura Harmanului, nr.2, Jud. Brasov	J8/1079 /2001	RO 14257 95	0268/334 434	Recipiente metalice stabile	-	V<=20mc, p<=16bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1077/0/0 6.11.2012
409	Brasov	REPCAZCOND SRL	BUZAU, Str. Obor, bl. 12, ap. 2, Jud. Buzau	J10/426 /2013	RO 31665 810	07321175 81; 0238/406 760	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=400000 l - 30°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1413/0/2 5.03.2015
410	Central	REVAG SRL	PLOIESTI, Str. Industriei, nr.4, Jud. Prahova	J29/687 /2001	CUI 14071 494	0244/572 777	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000 l - 50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/C/8/3177/ 0/28.02.2012
411	Central	REVERS SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov	J08/258 1/1992	CUI 30515 80	0268/332 311	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=20000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/2472/ 0/28.11.2011

412	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=300000l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1323/3/19.01.2016
413	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1323/2/03.02.2015
414	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300mc - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0816/0/03.05.2011
415	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1323/1/20.03.2013
416	Central	RIGAB SRL	IASI, Bd. T. Vladimirescu, nr.105, sc.A, parter, ap.4, Jud. Iasi	J22/758/2004	CUI 5421213	0332/800709/800708	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=50mc, pmax=150bar, - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0272/0/29.03.2011
417	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653/1999	CUI 12351790	021/6190651/6190353	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=450bar, - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/3956/0/15.07.2016
418	Oradea	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMISOARA, Bd. Simion Barnutiu, bl. 81, et. 1, ap. 2, Jud. Timis	J35/1120/1999	CUI 12493930	0356/179990; 0744508513	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000l - 196°C<=T<=50°C	OR/CR4/C/8/1405/0/07.10.2015
419	Ploiesti	ROC ROMANIAN OIL COMPANY SRL	PLOIESTI, Str. Carpati, bl.33H, ap.21, Jud. Prahova	J29/2721/1993	RO 4891861	0244/591811	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	PL/CR4/E/8/0203/0/02.11.2010
420	Central	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gheorghe Lazar, nr.8	J51/577/1992	CUI 1917665	0242/322602/331492	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/C/8/1750/0/12.08.2011

421	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/107 7/2003	CUI 69276 94	021/2675 028; 07212666 82	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1609/ 0/01.08.2011
422	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/107 7/2003	CUI 69276 94	021/2675 028/ 2675237	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1811/1/24 .09.2013
423	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208 851	7.45E+08	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=450mc, - 40°C<=T<=450°C	DISPR/CR4/C/8/0226/ 0/17.03.2011
424	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208 851	021/2723 660/3140 897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=1750bar, - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0915/ 0/31.05.2011
425	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	RO 14208 851	021/2723 660/3140 897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=1750bar, - 50°C<=T<=440°C; Vmax=1200000l, pmax=150bar, T>440°C; Vmax=1000000l, pmax=100bar, T<- 50°C	DISPR/CR4/E/8/0915/ 1/02.04.2012
426	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	RO 14208 851	021/2723 660/3140 897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=1750bar, - 50°C<=T<=440°C; Vmax=1200000l, pmax=150bar, T>440°C; Vmax=1000000l, pmax=100bar, T<- 50°C	DISPR/CR4/E/8/0915/ 2/29.05.2012

427	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 14208 851	0241/506 094/ 506932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=1750bar, -50°C<=T<=875°C	B/CR4/C/8/1176/2/26 .10.2012
428	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 14208 851	0241/506 094/ 506932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=1750bar, -50°C<=T<=875°C	CT/CR4/C/8/0026/0/ 01.07.2010
429	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northern Tower, et.3; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 14208 851	021/2723 660; 0241/506 094/ 506932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=1750bar, -50°C<=T<=875°C	CT/CR4/C/8/0069/1/ 12.10.2010
430	Sibiu	ROMINSTA SRL	CRISTESTI, Str. Viilor, nr.724, Jud. Mures	J26/13/ 1995	RO 83914 86	0265/252 724	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60mc, pmax=64bar, -40°C<=T<=400°C	SB/CR4/C/8/1153/0/2 1.03.2013
431	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.lovita, nr.11, sector 5	J40/211 1/1991	CUI 40217 2	021/4100 036	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, Vmax=500000 l - -40°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/C/8/2907/ 0/06.02.2012
432	Bucuresti	ROMTRAILER SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.92, cladire 17, camera 16+17, sector 6	J40/167 0/2007	CUI 20831 420	02144422 04/ 4443574	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=40000l, p<=16bar, - -10°C<=T<=50°C	B/CR4/C/8/0342/0/17 .09.2010
433	Bucuresti	ROMVEC INDUSTRIE SRL	BUCURESTI, Str. lovita, nr.7-9, sector 5	J40/985 7/1998	CUI 11110 319	021/4107 615/ 4106677	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=100bar, -50°C<= T<=450°C,	B/CR4/C/8/0135/0/21 .06.2010

434	Bucuresti	ROMVENT ENGINEERING SA	BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/112 24/2003	RO 15671 292	07293305 64; 07293305 73; 031/4379 531	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=40bar, -50°C<= T<=150°C,	B/CR4/C/8/2641/1/12 .12.2016
435	Bucuresti	ROMVENT INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/112 24/2003	RO 15671 292	07293305 64; 07293305 73; 0314/379 943	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=40bar, -50°C<= T<=150°C,	B/CR4/C/8/2641/0/13 .10.2015
436	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/194 8/2007	CUI 22685 444	0265/567 017; 0365/430 565	-	Recipiente metalice stabile	pmax=250bar, Vmax=300000 l - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3842/ 0/06.12.2013
437	Sibiu	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/194 8/2007	CUI 22685 444	0265/567 017; 0365/430 565	-	Recipiente metalice stabile	pmax=250bar, Vmax=300000 l - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3842/ 1/27.06.2014
438	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/131 9/1997	CUI 99210 33	0244/513 328/5176 00	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=140bar, Vmax=700mc - 70°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0074/ 0/13.05.2011
439	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/131 9/1997	RO 99210 33	0244/513 328/5176 00	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=700mc, 140bar<=p<=0.5bar , -70°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0074/0/1 0.05.2010
440	Central	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434 /1998	CUI 10655 490	0254/243 335/2433 34	Recipiente metalice stabile	-	pmax=25bar, Vmax=300000 l - 20°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/1880/ 0/06.07.2011

441	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/2001	RO 13765161	0251/461060/480165	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=300bar, Tmin=-50°C Tmax=440°C	CR/CR4/E/8/0087/0/01.09.2010
442	Bucuresti	SICOM IC SRL	BUCURESTI, Bd. Basarabia, nr.177, sector 3	J40/3960/1991	CUI 342852	021/2550073/2550074	-	Recipiente metalice stabile	0.5bar<P<=16bar, -20°C<=Tmax<=270°C	B/CR4/C/8/0129/0/06.07.2010
443	Sibiu	SIPATUB SA	ALBA IULIA, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.77, Jud. Alba	J01/534/2002	RO 15001659	0258/832784	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000mc, 0.5bar<P<=20bar, -50°C<=Tmax<=120°C	SB/CR4/C/8/1163/0/27.03.2013
444	Central	SISTEMGAS SRL	TIMISOARA, Str. Sulina, nr. 10, Jud. Timis	J35/3109/1994	CUI 6470320	0256/496393; 0356/437703	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, pmax=18bar, -40°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/E/8/2512/0/15.12.2011
445	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/701504	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=250bar, -50°C<=T<=540°C	B/CR4/C/8/2110/0/27.03.2014
446	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, -50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3787/1/01.06.2016
447	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0344/780139	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, -50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3787/0/08.03.2013
448	Bucuresti	SNAMPROGETTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/6633/2003	CUI 15442280	021/2322400/2322434	-	Recipiente metalice stabile	V=200000l, pmax=300bar -50°C<T<625°C	B/CR4/E/8/0377/0/04.10.2010

449	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194 /2013	RO 14056 826	0265/471 333/ 471388	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1200mc, - 50°C<=T<=560°C	SB/CR4/C/8/1358/0/2 4.07.2014
450	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	RO320 97794	021/3110 612	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=10000l - 20°C<=Tmax<=440° C	B/CR4/C/8/1927/1/20 .11.2014
451	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	RO320 97794	021/3110 612	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=10000l - 20°C<=Tmax<=440° C	B/CR4/C/8/1927/0/13 .11.2013
452	Central	SOCO PROIECT SRL	SIBIU, Str. Rahova, nr.22, ap.98, Jud. Sibiu	J32/564 /1995	CUI 76521 17	07448276 33; 0269/426 682	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, Pmax<=40bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/2743/ 0/18.01.2012
453	Central	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/285 2/1995	RO 78915 13	0241/586 421	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=300000 l - 25°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/3522/ 0/25.04.2012
454	Bucuresti	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/285 2/1995	RO 78915 13	0241/586 421	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=300000 l - 25°C<=T<=250°C	B/CR4/C/8/1858/1/04 .10.2013
455	Central	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunusului, nr.12, Jud. Galati	J17/127 4/1992	CUI 16306 67	0336/802 549; 0236/456 134	Recipiente metalice stabile	-	pmax=250bar, Vmax=200mc - 30°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0698/ 0/03.05.2011
456	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/120 1/2014	RO 33553 023	07222854 98; 0244/433 100	Recipiente metalice stabile	-	pmax=400bar, Vmax=200000l, - 40°C<=T<=500°C	BV/CR4/C/8/1506/1/2 4.11.2016

457	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/120 1/2014	RO 33553 023	07222854 98; 0244/433 100	Recipiente metalice stabile	-	pmax=400bar, Vmax=200mc, T=500° C	BV/CR4/C/8/1506/0/1 8.11.2015
458	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/180 53/2005	CUI 18077 589	021/3227 121/ 3227123; e-mail info@rafi. ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5° C<=T<=160° C	B/CR4/C/8/0692/3/28 .05.2015
459	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/180 53/2005	CUI 18077 589	021/3205 659/ 3227123	Recipiente metalice stabile	-	pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5° C<=T<=160° C	B/CR4/C/8/0692/2/13 .03.2014
460	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/180 53/2005	CUI 18077 589	021/3260 395/3260 397	Recipiente metalice stabile	-	pmax=3bar, Vmax=2000 l 5° C<=T<=135° C	B/CR4/C/8/0692/1/17 .05.2013
461	Central	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/180 53/2005	CUI 18077 589	021/3260 395/3260 397	Recipiente metalice stabile	-	pmax=3bar, Vmax=2000 l 5° C<=T<=135° C	DISPR/CR4/C/8/0692/ 0/18.05.2011
462	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425 /2015	RO 28241 840	7.24E+08	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=2300bar, Vmax<=150000l - 30° C<=T<=500° C	BV/CR4/C/8/1452/0/0 5.08.2015
463	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Km 20, Jud. Constanta	J13/548 9/2004	CUI 16172 290	0241/486 053	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=320bar, Vmax<=4000 mc - 50° C<=T<=440° C	DISPR/CR4/C/8/1240/ 0/29.06.2011
464	Bucuresti	TADPOLE SRL	CALARASI, Str. Jirlau, nr.2, bl.D10, sc.A, parter, ap.2, Jud. Calarasi	J51/584 /1995	CUI 78463 93	07223671 30; 0242/333 627	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000l - 40° C<=T<=450° C	B/CR4/C/8/1372/0/15 .04.2013

465	Bucuresti	TADPOLE SRL	CALARASI, Str. Jirlau, nr.2, bl.D10, sc.A, parter, ap.2, Jud. Calarasi	J51/584 /1995	CUI 78463 93	07223671 30; 0242/333 627	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000l - 40°C<=T<=450°C	B/CR4/C/8/1372/1/19 .02.2014
466	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217 /2003	RO 15190 540	0268/334 118/3341 28; 07400651 51	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, Vmax=500000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3235/ 0/09.03.2012
467	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL- Platforma Petromidia Navodari	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J08/217 /2003	RO 15190 540	0268/334 118	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50000l, pmax=300bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1120/2/0 4.03.2013
468	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr. 42, parter, camera 1, ap. 1, sector 1	J40/193 7/1996	RO 82379 68	021/3185 023/ 3185019	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=100mc, - 25°C<=T<=450°C	B/CR4/C/8/2772/0/20 .04.2016
469	Bucuresti	TEHNO PROMPT SRL	COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov	J23/175 1/2002	CUI 44305 15	021/3055 700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000 l, pmax=16bar, Tmin=-10°C, Tmax=150°C	B/CR4/C/8/0111/0/25 .06.2010
470	Central	TEHNOCONS EUROEXPERT CND SRL	PITESTI, Calea Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, parter, Jud. Arges	J3/76/2 010	CUI 26438 021	03487301 21/ 730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=400bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/0127/ 4/20.10.2014
471	Central	TEHNOCONS EUROEXPERT CND SRL	PITESTI, Calea Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, parter, Jud. Arges	J3/76/2 010	CUI 26438 021	03487301 21/ 730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/0127/ 3/05.06.2014
472	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/871 8/2012	CUI 30484 794	03727156 33; 03728790 90	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=420bar, - 196°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/3763/ 0/14.12.2012

473	Bucuresti	TEHNOGAS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Drumul Sarii, nr.4C, bl. Lotul 2, sector 6; BUCURESTI, Str. Lt. av. Gheorghe Caranda, nr.10, sc.A, ap.5, sector 6	J40/534 1/2009	RO 25486 420	021/5680 310/ 5680311	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000 l, pmax=40bar, Tmin=-20°C, Tmax=400°C	B/CR4/C/8/2169/0/13 .06.2014
474	Central	TEHNOINSPECT SRL	ONESTI, Str. Mercur, bl.10, sc.A, ap.5, Jud. Bacau	J04/155 8/2008	CUI 24375 385	07226467 16; 0334/815 178	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, - 60°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/2928/ 0/02.02.2012
475	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/139 52/1993	CUI 42619 39	021/3485 272/3485 343	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=10000l, - 50°C<=Tmax<=440° C	DISPR/CR4/C/8/1035/ 0/10.06.2011
476	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/137 6/2002	RO 15056 352	0344/102 953	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500mc, Pmax=2300bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/E/8/0145/0/3 0.08.2010
477	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/137 6/2002	RO 15056 352	0344/102 953	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1500mc, pmax=250bar, -200°C<=T<=440°C,	PL/CR4/C/8/0211/0/2 1.10.2010
478	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/137 6/2002	RO 15056 352	0344/102 953	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500mc, pmax=2300bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	PL/CR4/E/8/0145/1/0 3.11.2010
479	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121 /1991	RO 16313 52	0236/470 870/ 470669	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300000l, pmax=40bar, -30°C<=T<=440°C,	BC/CR4/C/8/1288/1/ 09.09.2013
480	Central	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/510 5/2004	CUI 16065 111	0241/631 350/6313 40	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1513/ 0/11.07.2011

481	Bucuresti	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/510 5/2004	CUI 16065 111	0241/631 350/6313 40	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2099/1/12 .03.2014
482	Central	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov	J08/184 /1998	CUI 10253 388	0268/416 380	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=Tmax<=440° C	DISPR/CR4/C/8/1792/ 0/22.08.2011
483	Sibiu	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/136 9/1993	RO 43720 15	0254/740 577/7168 23	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=210mc, Pmax<=16bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C	SB/CR4/C/8/0130/0/1 7.12.2010
484	Oradea	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/136 9/1993	RO 43720 15	3.73E+08	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=210000l, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	OR/CR4/C/8/1194/1/ 06.08.2013
485	Central	TERMO VULCAN SRL	TG. MURES, Str. Depozitelor, nr.13A, Jud. Mures	J26/233 5/1992	CUI 12134 57	0265/227 363	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=100000 l - 20°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3688/ 0/25.05.2012
486	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/324 3/2008	CUI 24619 986	07400449 41; 031/8081 274	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax=100000 l - 30°C<=Tmax<=350° C	DISPR/CR4/C/8/1614/ 0/01.08.2011
487	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/324 3/2008	RO 24619 986	07400449 41; 07402565 28; 031/8081 274	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/E/8/3746/ 1/25.10.2012
488	Bucuresti	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/324 3/2008	CUI 24619 986	031/8081 274	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000mc, pmax=100bar -50°C<T<350°C	B/CR4/E/8/0464/0/04 .11.2010

489	Galati	TERMODOR SRL	BRAILA, Str. Pietatii, nr.24, Jud. Braila	J09/48/ 2003	RO 15152 287	0239/670 201	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=200bar, Tmin=-192 °C Tmax=440 °C	GL/CR4/E/8/0111/0/1 8.11.2010
490	Central	TERMOELECTRICA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE BRAILA	Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila	J09/306 /2000	CUI 13564 265	0239/611 550/6645 72	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=195bar, Vmax<=120000 l - 30 °C<=Tmax<=540 ° C	DISPR/CR4/C/8/2030/ 0/19.09.2011
491	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, ap.6, Jud. Cluj	J12/392 7/1994	CUI 65893 64	0264/431 587	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=180bar, Vmax<=180000 l - 196 °C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/C/8/1640/ 0/22.07.2011
492	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; V	J12/392 7/1994	RO 65893 64	0264/432 587/5967 50	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=180000l, pmax=180bar, - 50 °C<=T<=550 °C; Vmax=100000l, pmax=100bar, T<- 50 °C	DISPR/CR4/E/8/2219/ 0/25.10.2011
493	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576 /1991	RO 14693 32	0250/737 308/7373 02	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=500000l, - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/1213/ 0/22.06.2011
494	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576 /1991	CUI 14693 32	0250/737 308/7373 02	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=500mc, pmax=200bar, - 50 °C<=T<=440 °C; Vmax=100mc, pmax=100bar, Tmax<-50 °C	DISPR/CR4/E/8/2125/ 0/12.10.2011
495	Central	TERMOSUD CONSULT SRL	BUZAU, Cartier Episcopiei, bl.C11, ap.13, Jud. Buzau	J10/237 /1999	CUI 11874 952	0238/717 802	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=40bar, - 20 °C<=T<=450 °C	DISPR/CR4/E/8/3872/ 0/28.10.2014

496	Oradea	TERMOTEA LUX SRL	HUNEDOARA, Str. Zambilelor, nr.5/3, Jud. Hunedoara	J20/196 /2004	RO 16147 548	0254/712 623; e-mail termotea mlux@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax=20bar, Vmax<=50000l, -50°C<=T<=120°C	OR/CR4/C/8/1497/0/25.11.2016
497	Central	TEST NDT LABORATOR SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, demisol, Jud. Cluj	J12/255 /2013	RO 31156 809	0264/285 177/ 596750	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=180000l, pmax=180bar, -196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/3809/0/28.05.2013
498	Constanta	TIGITRANS SA	CONSTANTA, Incinta Port, Cladirea Bursa Noua, camera 116/120 si 127/129, et.1, Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/505 3/1994	CUI 67436 08	0241/691 200/ 690400	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	CT/CR4/C/8/0037/0/06.07.2010
499	Central	TIMPROD SRL	SUCEAVA, Al. Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava	J33/764 /1995	CUI 75373 80	0230/517 230	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/E/8/3715/1/08.08.2012
500	Suceava	TIMPROD SRL	SUCEAVA, Aleea Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava	J33/764 /1995	RO 75373 80	0230/532 064/ 517230	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	SV/CR4/E/8/0052/0/13.12.2010
501	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/117 1/1991	CUI 27864 87	021/3171 060/3129 542	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax=4000000 l -196°C<=T<=600°C	B/CR4/C/8/2789/1/06.04.2016
502	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/117 1/1991	CUI 27864 87	021/3165 669/3129 542	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax=4000000 l -200°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/C/8/1500/0/19.07.2011
503	Bacau	TOTALGAZ INDUSTRIE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi	J22/327 7/1994	RO 66585 53	0232/216 391/ 215983	Recipiente metalice stabile	-	pmax=700bar, Vmax=1000mc -50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1135/1/25.07.2014

504	Bacau	TOTALGAZ INDUSTRIE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi	J22/327/7/1994	RO 6658553	0232/216391/215983	Recipiente metalice stabile	-	pmax=700bar, Vmax=1000mc - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1135/0/23.01.2013
505	Brasov	TOTALMONTAJ SRL	Tatarani, Com. BARCANESTI, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0372/704946; 0244/276783	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, Pmax=150bar, -70°C<=T<=800°C	BV/CR4/C/8/1621/0/09.11.2016
506	Ploiesti	TOTALMONTAJ SRL	BARCANESTI, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0372/704944; 0244/276783	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, Pmax=150bar, -70°C<=T<=580°C	PL/CR4/C/8/0182/0/20.09.2010
507	Central	TRISERV INSTAL SRL	AZUGA, Str. Gospodariei, nr.33, Jud. Prahova; BRASOV, Str. Zizinului, nr.111, Jud. Brasov	J29/147/7/2006	RO 18827885	0244/326328; 0268/310415	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, pmax=350bar, -30°C<=T<=200°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/3710/0/21.06.2012
508	Central	TRITON SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.217, Jud. Constanta	J13/1363/1995	CUI 7424364	0241/693210/615725	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=14bar, Vmax<=1000 l - 10°C<=T<=100°C	DISPR/CR4/C/8/2520/1/02.12.2011
509	Cluj	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Recipiente metalice stabile	-	V<=20000 l, Pmax<=20bar, Tmin>=-20°C, Tmax<=50°C	CJ/CR4/C/8/0044/0/01.08.2010
510	Sibiu	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, pmax<=20bar, Tmin>-20°C, Tmax<=50°C	SB/CR4/C/8/1104/1/09.11.2012
511	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/10787/2010	CUI 27681303	031/8010757	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=700000l, Pmax=400bar, -50°C<=T<=550°C	B/CR4/E/8/0612/0/23.02.2010

512	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU- Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224 /2015	RO 34291 80	07555611 19; e- mail valeriu.sil vinschi@t urboener gypower. com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, pmax=400bar, Tmin>-50 °C, Tmax<=600 °C	B/CR4/B,C/8/2871/0/ 03.08.2016
513	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	CUI 19231 430	021/3153 294/3153 296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200mc, pmax=250bar, - 50 °C<=T<=800 °C	DISPR/CR4/E/8/0271/ 0/06.04.2011
514	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	CUI 19231 430	021/3153 294/3153 296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, - 196 °C<=T<=800 °C	DISPR/CR4/E/8/0271/ 3/30.04.2014
515	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	CUI 19231 430	021/3153 294/3153 296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, - 196 °C<=T<=800 °C	DISPR/CR4/E/8/0271/ 2/25.03.2013
516	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	CUI 19231 430	021/3153 294/3153 296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, - 196 °C<=T<=800 °C	DISPR/CR4/E/8/0271/ 1/01.02.2012
517	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842 360	021/3134 419 /3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, Pmax=2400bar, - 196 °C<=T<=880 °C	DISPR/CR4/E/18/3314 /4/17.02.2016
518	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842 360	021/3134 419 /3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=2400bar, - 197 °C<=T<=880 °C	DISPR/CR4/E/18/3314 /3/16.10.2014
519	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842 360	021/3306 600 /3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=200bar, - 197 °C<=T<=880 °C	DISPR/CR4/E/18/3314 /2/23.03.2012

520	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842 360	021/3306 600 /3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax=2400bar -197°C<T<880°C	B/CR4/E/8/0356/1/06 .10.2010
521	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842 360	021/3306 600/3300 815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax>=1200mc, Pmax=200bar, - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/E/8/0003/0/19 .03.2010
522	Brasov	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587 /1991	RO 13482 09	0244/435 516/ 435519	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=2000mc, pmax<=40bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1047/1/3 1.08.2012
523	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587 /1991	RO 13482 09	0244/435 516/ 435519	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0031/0/2 8.04.2010
524	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 41831 99	021/4029 592/ 3169564	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000000l, pmax=600bar, - 196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/1458/ 1/07.01.2016
525	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 41831 99	021/3169 564	-	Recipiente metalice stabile	V=3000mc, p=500bar, - 40°C<=T<=440°C; V=500mc, p=300bar, 440°C<T; V=100mc, p=100bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/8/1458/ 0/21.07.2011

526	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/492/9/1992	CUI 1905300	0241/518015/691079	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=20000 l Tmax<=250°C	DISPR/CR4/C/8/1943/0/19.09.2011
527	Central	UTON SA	ONESTI, Str. Uzinei, nr.16, Jud. Bacau	J04/28/1991	CUI 958357	0234324222/315020	Recipiente metalice stabile	-	pmax=600bar, Vmax=300000 l - 196°C<=T<=520°C	DISPR/CR4/C/8/2485/0/02.12.2011
528	Central	UZINA TERMoeLECTRICA GIURGIU SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu	J52/308/2001	CUI 14351222	0769/060322; 0246/216665	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000 l - 15°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/3583/0/08.05.2012
529	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	CUI 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=350bar, - 192°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/2927/2/05.02.2015
530	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	CUI 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=350bar, - 192°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/2927/1/02.02.2012
531	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=200bar, Tmin=-192°C Tmax=440°C	GL/CR4/E/8/0036/0/25.06.2010
532	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1991	RO 1343554	0244/401119/517725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C<=T<=700°C	BV/CR4/C/8/1144/3/16.09.2016
533	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1991	RO 1343554	0244/401119/517725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C<=T<=700°C	BV/CR4/C/8/1199/2/07.11.2013

534	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1991	RO 13435 54	0244/401 119/5177 25	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C<=T<=700°C	BV/CR4/C/8/1144/1/1 4.06.2013
535	Central	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1991	RO 13435 54	0244/401 100/5177 25	Recipiente metalice stabile	-	pmax=600bar, Vmax=1000mc, -50°C<=T<=700°C	DISPR/CR4/C/8/0344/0/28.03.2011
536	Ploiesti	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1991	RO 13435 54	0244/401 100/5177 25	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0048/0/2 1.05.2010
537	Pitesti	VANLEX INSPECT CONSULTING SRL	PITESTI, Str. Remus Macarie, nr.4, Jud. Arges	J03/76/2010	RO 26438 021	0348/430 582	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	PT/CR4/E/8/0127/0/0 8.11.2010
538	Central	VANLEX INSPECT CONSULTING SRL	PITESTI, Cal. Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, Jud. Arges	J03/76/2010	CUI 26438 021	0348/730 121/7301 20	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0127/2/10.10.2013
539	Central	VANLEX INSPECT CONSULTING SRL	PITESTI, Cartier Craiovei, Cal. Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, Jud. Arges	J03/76/2010	CUI 26438 021	0348/730 121/7301 20	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0127/1/23.05.2011
540	Central	VEGA 93 SRL	GALATI, Str. Siderurgistilor, nr.7, tronson 4, incinta Vega Holding, bl. PS1B, Jud. Galati; GALATI, Drumul de Centura, Sectia Productie Industriala, Jud. Galati	J17/134/1993	RO 31188 00	0236/473 105/4730 87	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=1000l, 0°C<=T<=115°C	DISPR/CR4/C/8/1107/0/17.06.2011
541	Bucuresti	VIOSIL INSTAL CONSTRUCT SRL	BUCURESTI, Str. Cozieni, nr.33, constructii C1, C2, C3, sector 5	J40/112/961/2002	RO 15000 467	021/3357 795/ 3367010	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, pmax=16bar, -50°C<=T<=110°C	B/CR4/C/8/1186/0/16 .11.2012

542	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 1126350	0268/241120/241800	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=100bar, Vmax=20000 l - 20°C<=T<=450°C	DISPR/CR4/C/8/1627/0/19.07.2011
543	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0337/640800/641720	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60000l, pmax=16bar, Tmin<=-30°C Tmax=250°C	BC/CR4/C/8/1129/2/16.06.2014
544	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	CUI 1454846	0237/640800/641720	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=60000 l - 30°C<=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/C/8/2118/0/29.09.2011
545	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0337/640800/641720	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60000l, pmax=16bar, Tmin<=-30°C Tmax=250°C	BC/CR4/C/8/1129/1/17.01.2013
546	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31156795	0264/431587/596750; e-mail vtuechipamente@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=280000l, pmax<=40bar, Tmin<=-55°C Tmax=550°C	SB/CR4/C/8/1652/0/14.11.2016
547	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31156795	0264/596750; 0746106196	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5500l, pmax=1000bar, Tmin<=-196°C Tmax=600°C	DISPR/CR4/E/8/3941/0/01.06.2016
548	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=100mc - 20°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/0688/0/11.05.2011
549	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=100mc - 20°C<=T<=540°C	OR/CR4/C/8/1139/1/07.05.2013

550	Pitesti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/ 1994	RO 53955 13	0248/251 450/2519 10	Recipiente metalice stabile	-	V<=100mc, pmax<=16bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0010/12. 04.2010
-----	---------	---------	--	-----------------	-------------------	----------------------------	--------------------------------	---	--	--------------------------------

-	BC/CR4/B, C/13/1436/ 0/23.06.20 14
---	---