

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrari la Recipiente metalice stabile sub presiune- reglementate de PT C4/2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat		Parametrii	Autorizatii
							Reparare	Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/109 6/2012	RO 17701 390	0234/30 12340	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=800000 l, p=40bar, -40°C ≤ T ≤ 275°C	BC/CR4/C/8/1635/0 /10.02.2016
2	Craiova	ABC SYSTEMS SRL	DR. TN. SEVERIN, Cal. Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/158 4/1994	RO 66675 78	0252/32 9362/ 329363	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, p=40bar, -193°C ≤ T ≤ 200°C	CR/CR4/C/8/0004/0 /31.03.2010
3	Sibiu	ACI BISTRITA SA	BISTRITA, Str. Zefirului, nr.1, Jud. Bistrita Nasaud	J06/15/ 1991	RO 56651 5	0263/23 4229/23 4230	Recipiente metalice stabile	-	V ≤ 20000l, Pmax ≤ 20bar, Tmin > -50°C, Tmax ≤ 50°C	SB/CR4/C/8/0175/0 /17.02.2011
4	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/252 0860/ 2520934 ; contact @acvato t.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30°C, Tmax=150°C,	B/CR4/C/8/0/1388/ 3/22.11.2017

5	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/252 0860/ 2520934	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin=-30°C, Tmax=150°C,	B/CR4/C/8/0/1388/ 2/25.02.2015
6	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/252 0934	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin=-30°C, Tmax=150°C,	B/CR4/C/8/0/0280/ 0/04.09.2010
7	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladirea nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/316 0828/ 3160825	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin=-30°C, Tmax=150°C,	B/CR4/C/8/0/1388/ 1/27.05.2013
8	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191 /1995	RO 70480 90	0232/23 3390	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=700mc, pmax=50bar, Tmin=-40°C, Tmax=330°C	IS/CR4/E/8/0074/0/ 03.08.2010
9	Brasov	ALGAMED SERVICE SRL	PLOIESTI, Str. 1 Mai, nr.9, Jud. Prahova	J29/224 /2008	CUI 23146 138	0244/59 7050	-	Recipiente metalice stabile	Pmax=250bar, Vmax=100.000l, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/8/3864 /0/22.07.2014
10	Bacau	ALPADO SRL	Com. STEFAN cel MARE, Sat NEGOIESTI, nr.292, Jud. Bacau; ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/153 5/1992	RO 97727 8; CUI 26378 841	0234/33 9008	Recipiente metalice stabile	-	V<=200000 l, Pmax<=40bar, Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/0075/0 /26.08.2010

11	Bucuresti	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str.Turturelelor, nr. 62, camere 1-16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3	J40/552 7/1997	RO 96037 57	021/324 7050/ 3247679 ; e-mail office.a ms@ams .ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000l, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/C/8/1165/1/ 26.08.2016
12	Bucuresti	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Ion Tutulescu, nr.37A, mansarda, camera 1, sector 3	J40/552 7/1997	RO 96037 57	021/324 7050/ 2554008	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000l, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/C/8/1165/0/ 12.11.2012
13	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770 /2005	CUI 17488 233	0234/57 5440/57 5413	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=350bar, Vmax<=1000000l, - 50°C<=T<=700°C	DISPR/CR4/C/8/1226 /0/24.06.2011- retragere incepand cu 30.08.2016
14	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770 /2005	RO 17488 233	0234/57 5440/57 5413	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, - 196°C<=T<=700°C	DISPR/CR4/C/8/3065 /0/23.02.2012
15	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770 /2005	RO 17488 233	0234/57 5440/57 5413; e- mail: secretar iat@amu rco.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1000000l, - 50°C<=T<=700°C	BC/CR4/C/8/1299/1 /03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016

16	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/199 3/2007	CUI 22523 698	0248/25 0045; 0348/43 0334; 0788509 541	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/2771 /0/10.01.2012
17	Central	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285 /1991	CUI 19730 96	0232/20 9000/20 9633	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=129000 l - 40 °C<=T<=360 °C	DISPR/CR4/C/8/3970 /0/03.02.2012
18	Iasi	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961 /1993	RO 53867 28	0232/21 2269/25 2413	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20 °C, Tmax=350 °C	IS/CR4/C/8/0062/0/ 19.07.2010
19	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961 /1993	RO 53867 28	0232/21 2269/25 2413	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20 °C, Tmax=350 °C	BC/CR4/C/8/1367/1 /12.02.2014
20	Brasov	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/103 5/1991	CUI 11102 81	0268/54 1682; e- mail calinleo 2003@ya hoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, pmax=400bar, - 40 °C<=T<=440 °C	BV/CR4/C/8/1707/0 /31.10.2017
21	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/103 5/1991	CUI 11102 81	0368/45 9201	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=280000l, pmax=150bar, - 196 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/1147 /1/27.01.2017
22	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25,sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/103 5/1991	CUI 11108 21	0268/54 1682	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=280000l, pmax=150bar, - 196 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/1147 /0/23.06.2011

23	Central	ARDOR VEHICULE INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Schitu Magureanu, nr.27-33, bl.Diham, sc.B, et.3, ap.67, sector 1; BRAGADIRU, Sos. Alexandriei, nr.544, Jud. Ilfov	J40/209 67/2004	CUI 17044 702	021/448 0603/44 80602	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=50000l, - 25°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/8/0173 /0/23.03.2011
24	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 39597 05	0241/51 7171/ 638438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax<=400bar, -50°C<=T<=954.4°C	B/CR4/C/8/1023/3/ 02.05.2017
25	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 39597 05	0241/51 7171/ 638438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax<=400bar, -50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1023/2/ 15.05.2014
26	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 39597 05	0241/51 7171/ 638438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax<=400bar, -50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1023/1/ 29.06.2012
27	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 39597 05	0241/51 7171/76 6876	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=400bar, - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/C/8/0977 /0/10.06.2011
28	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/127 /1991	CUI 80372 7	0269/85 4864/84 5956	Recipiente metalice stabile	-	p>0.5bar, Vmax=55mc, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1078 /0/09.06.2011
29	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr. 38, Jud. Gorj	J18/112 0/1991	RO 21574 28	0253/22 6444	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=18000l, pmax=40bar, - 20°C<=T<=200°C	B/CR4/C/8/2512/1/ 12.03.2015

30	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492 /2016	CUI 35830 660	0751203 344; 0236/45 1097; e-mail as.energ.service@gmail.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=180000l, pmax=25bar, -30°C<=T<=250°C	BC/CR4/C/8/1733/0 /17.01.2017
31	Oradea	AUSTRALIAN CARGO LINE SRL	TIMISOARA, Str. Izlaz, nr.108, bl.58, sc.D, et.2, ap.8, Jud. Timis	J35/327 /2012	CUI 29734 587	0722421 030; 0356/41 7317	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50000l, pmax=40bar, -40°C<=T<=50°C	OR/CR4/C/8/1274/0 /19.03.2014
32	Central	AUTOMATIZARI SRL	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, sc.A, ap.5, Jud. Valcea	J38/163 /2000	RO 13135 743	0250/71 2469	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=500bar, -196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/3754 /0/15.11.2012
33	Central	AVRIL SRL	NEGRESTI OAS, Str. Livezilor, nr.37, Jud. Satu Mare; ZALAU, Str. Valea Mitij, nr.2/A, Jud. Salaj	J30/162 3/1992	CUI 28259 69	0744533 251; 0261/85 3233; 0260/61 0765	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=200mc, pmax=150bar, 5°C<=T<=370°C	DISPR/CR4/C/8/0058 /0/24.02.2011
34	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1 991	RO 12004 90	0265/25 3700/25 2627	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000l, Pmax=200bar, Tmin=-196°C, Tmax=550°C	MS/CR4/E/8/0045/0 /12.10.2010
35	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/01/ 1991	CUI 12004 90	0265/25 3700/25 2627	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000l, pmax=250bar, Tmin= -50°C, Tmax=440°C	MS/CR4/C/8/0072/0 /29.11.2010

36	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=1200000 l - 5°C<=Tmax<=540°C	SB/CR4/C/8/1709/1/16.05.2017
37	Central	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=1200000 l - 50°C<=Tmax<=540°C	DISPR/CR4/C/8/1779/0/18.08.2011
38	Bucuresti	BEST MANUFACTURING SRL	CHITILA, Str. Drumul de Centura Chitila-Mogosoia, nr.25, camera 9, Jud. Ilfov	J23/1776/2009	RO 25850880	021/4609280	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, Vmax=80000 l - 169°C<=Tmax<=450°C	B/CR4/C/8/1329/0/01.04.2013
39	Ploiesti	BETA SA	BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau	J10/9/1991	RO 1154660	0238/725500/710779	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -60°C<=T<=600°C	PL/CR4/C/8/0057/0/31.05.2010
40	Brasov	BETA SA	BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau	J10/9/1991	RO 1154660	0238/402763/710779	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -60°C<=T<=600°C	BV/CR4/C/8/1164/1/23.07.2013
41	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50mc, T<=225°C	DISPR/CR4/C/8/0979/0/09.06.2011

42	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/911 5/2014	CUI 33446 663	0725594 051; e- mail filippo.s curti@b onatti.it ; 0723562 119; e- mail cristian. chiritoiu @bonatt i.it	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=65bar, -40°C<=T<=170°C	B/CR4/C/8/2364/2/ 10.07.2017
43	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/911 5/2014	CUI 33446 663	021/402 4100	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=65bar, -40°C<=T<=170°C	B/CR4/C/8/2364/1/ 06.04.2016
44	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/911 5/2014	CUI 33446 663	021/402 4100	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=65bar, -40°C<=T<=170°C	B/CR4/C/8/2364/0/ 28.11.2014
45	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghigiu, nr.398 I, camera 1, Jud. Prahova	J29/116 9/2009	CUI 25786 443	0720581 194; 0244/57 0828; e- mail: office@ buparun ion.ro	Recipiente metalice stabile	-	V<=1000mc, p<=250bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1206/0 /17.12.2013



46	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313 /2007	CUI 10400 438	0236/49 9290/49 9291/49 9293/49 9297	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=300bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/1013 /2/27.06.2017
47	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313 /2007	CUI 10400 438	0236/49 9290/ 499297	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=300bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/1013 /1/19.12.2014
48	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7-8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP-IPCUP, Jud. Prahova	J17/313 /2007	CUI 10400 438	0236/49 9290; 021/315 3989/31 53990; 0244/57 3523	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=300bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/1013 /0/17.06.2011
49	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/332 0/1993	RO 47233 88	0264/43 2429	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=220bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/E/8/0015/0 /18.05.2010
50	Central	CALORGAL SA	GALATI, Str. Crizantemelor, nr. 6, corpul A, Jud. Galati	J17/135 4/2012	RO 30925 017	0236/47 3100/46 5550	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250000l, pmax=300bar, Tmin=-40°C, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/8/3977 /0/02.05.2017

51	Brasov	CAMEXIP SA	BAICOI, Str. Republicii, nr. 9, Jud. Prahova	J29/78/1991	RO 13167 62	0244/26 0132/ 260838	Recipiente metalice stabile	-	V<=200mc, p<=40bar, Tmin<=- 50 °C Tmax<=500 °C	SB/CR4/C/8/1415/0 /13.05.2015
52	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin	J11/6/1991	RO 10666 31	0234/30 2240; 0234/30 2340	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=800000 l, pmax<=100bar, Tmin<=-50 °C Tmax<=440 °C	BC/CR4/C/8/0090/0 /15.09.2010
53	Central	CCEI SRL	BUCURESTI, Sos. Oltenitei, nr.119, bl.30, et.2, ap.5, sector 4 tel/fax 0744140128; 021/3322440	J40/11477/1999	CUI 12534 940	0744140 128; 021/332 2440	Recipiente metalice stabile	-	pmax=25bar, Vmax=10000 l - 50 °C<=T<=250 °C	DISPR/CR4/C/8/3261 /0/16.03.2012
54	Oradea	CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA	ARAD, Calea 6 Vanatori , Jud. Arad	J02/336/2002	CUI 14593 668	0257/30 7455/ 213160	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=20bar, - 50 °C<=T<=440 °C	OR/CR4/C/8/1071/0 /06.11.2012
55	Iasi	CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA	IASI, Str. Vasile Conta, nr.2-4, Jud. Iasi	-	RO 12665 636	0232/31 4271/ 263977	Recipiente metalice stabile (autoclave)	-	Vmax=0.5mc, Pmax=6bar, Tmin=-20 °C, Tmax=185 °C	IS/CR4/C/8/0133/0/ 23.06.2010
56	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 14715 455	0723193 194; 021/781 3415	-	Recipiente metalice stabile	V=1000mc, p=250bar -50 °C<T<440 °C	B/CR4/E/8/0307/0/ 01.10.2010
57	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471 760	0239/68 3324; interven tie 0741569 330	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=450bar, - 50 °C<=T<=570 °C	DISPR/CR4/E/8/0589 /2/05.08.2015

58	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525 /2010	CUI 27471 760	0239/68 3324	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=450bar, - 50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/0589 /1/21.12.2011
59	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525 /2010	CUI 27471 760	0239/68 3324	-	Recipiente metalice stabile	pmax=450bar, Vmax=200000l - 50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/0589 /0/10.05.2011
60	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683 /1997	CUI 10102 377	0250/73 3601/73 3603	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=110000 l, pmax=175bar, - 20°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0973 /0/09.06.2011
61	Bucuresti	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683 /1997	CUI 10102 377	0250/73 3601/73 3603	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=200000 l - 50°C<=T<=600°C	B/CR4/C/8/3197/1/ 11.01.2018
62	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683 /1997	CUI 10102 377	0250/73 3601/73 3603	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=200000 l - 50°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/C/8/2525 /0/07.12.2011
63	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/145 3/1998	CUI 11086 555	0264/42 4665/46 2385	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, V<=1000000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1638 /0/20.07.2011
64	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/145 3/1998	CUI 11086 555	0264/42 4665/46 2385	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1843 /0/07.09.2011
65	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493 /1991	CUI 96032 2	0234/30 2250/30 2102	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=400000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/3696 /1/04.07.2016

66	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493 /1991	CUI 96032 2	0234/30 2250/30 2102	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=400000l, pmax=200bar, -50°C<=T<=550°C; Vmax=100000l, pmax=200bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/3696 /0/13.06.2012
67	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838 /1991	RO 12104 93	0265/31 3018	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=45mc, pmax<=150bar, Tmin>-50°C, Tmax<=440°C	SB/CR4/C/8/1505/1 /14.09.2015
68	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures; Sat LUNA DE SUS, Com. FLORESTI, Jud. Cluj, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj	J26/838 /1991	RO 12104 93	0265/31 3018	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=45mc, p>0.5bar, pmax<=40bar, Tmin>-50°C, Tmax<=350°C	SB/CR4/C/8/1080/0 /23.10.2012
69	Bacau	CLIMA THERM CENTER SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/916 /2000	CUI 13572 870	0232/26 1833/ 272700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, pmax=16bar, Tmin<=-20°C Tmax=200°C	BC/CR4/C/8/1108/0 /11.12.2012
70	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787 860	021/316 7921/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041 /6/09.10.2017
71	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787 860	021/316 7921/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041 /5/11.10.2016
72	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787 860	021/316 7921/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041 /4/19.12.2014

73	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119/76/2010	CUI 27787860	021/3167921/3167922/3167923/3166027	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -200°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/2/27.07.2012
74	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119/76/2010	CUI 27787860	021/3167921/3166027	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=1000mc, pmax=2000bar, -200°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/0/02.03.2011
75	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119/76/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=2000bar, -200°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/1/23.04.2012
76	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119/76/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/3/22.03.2013
77	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281568/281833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l -45°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/1281/4/20.04.2018
78	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281568/281833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l -45°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/1281/3/08.01.2016
79	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281568/281833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l -45°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/1281/2/08.08.2013

80	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281568/281833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l - 45° C<=Tmax<=440° C	DISPR/CR4/C/8/0824 /1/06.10.2011
81	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281568/281833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc -45° C<=T<=440° C	DISPR/CR4/C/8/0824 /0/18.05.2011
82	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/1087/2018	CUI 19033173	0365/424892/424866	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=3000mc, - 200° C<=T<=600° C	SB/CR4/C/8/1882/1 /04.10.2018
83	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/1371/2006	CUI 19033173	0365/424892/424866	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=3000mc, - 200° C<=T<=600° C	SB/CR4/C/8/1637/0 /10.10.2016
84	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/1371/2006	CUI 19033173	0234/312280	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=1100000 l - 50° C<=T<=440° C	DISPR/CR4/C/8/0644 /0/21.04.2011
85	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3	J40/9172/2017	RO 37752029	0372400780/400781; e-mail office@cmeb.com.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=20bar, Vmax=1000mc, - 20° C<=T<=100° C	B/CR4/C/8/3226/0/ 12.04.2018

86	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges	J03/706 /1994	RO 58439 27	0248/28 2973/64 0725; 0729146 207	Recipiente metalice stabile	-	V<=1000mc, pmax<=40bar, Tmin=-40° C, Tmax=440° C	PT/CR4/C/8/0174/0 /28.12.2010
87	Central	COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904 /2012	CUI 30292 810	0351/40 3310/ 303311/ 449550	Recipiente metalice stabile	-	pmax=360bar, Vmax=250000 l - 30° C<=T<=500° C	DISPR/CR4/C/8/2537 /0/02.12.2011
88	Oradea	COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA-SUCURSALA ELECTROCENTRAL E PAROSENI	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/733 /2013	CUI 32110 567	0254/57 0790/ 570481	Recipiente metalice stabile	-	pmax=240bar, Vmax=75000 l 150° C<=T<=400° C	OR/CR4/C/8/1572/1 4.11.2017
89	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E CRAIOVA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904 /2012	CUI 30292 810	0351/40 3310/ 303311/ 449550	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250000l, pmax=360bar, -30° C<=T<=500° C	B/CR4/C/8/1095/05. 11.2012
90	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E ISALNITA	ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj	J16/587 /2013	CUI 31454 295	0251/40 7633/ 407602	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250000l, pmax=360bar, Tmax=500° C	B/CR4/C/8/1846/0/ 01.10.2013

91	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337 /2012	CUI 30310 461	0253/37 2556/ 371590	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=15000l, pmax<=100bar, - 50°C<=T<=540°C	B/CR4/C/8/1221/1/ 05.07.2018
92	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337 /2012	CUI 30310 461	0253/37 2556/ 371590	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=15000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=500°C	B/CR4/C/8/1221/0/ 14.12.2012
93	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338 /2012	CUI 30310 453	0253/33 5111/ 335015	Recipiente metalice stabile	-	V<=208mc, pmax=263.7bar, - 40°C<=T<=540°C	B/CR4/C/8/1613/2/ 03.09.2018
94	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338 /2012	CUI 30310 453	0253/33 5045/ 335015	Recipiente metalice stabile	-	V<=208mc, pmax=263.7bar, - 40°C<=T<=540°C	B/CR4/C/8/1613/1/ 30.09.2016
95	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338 /2012	CUI 30310 453	0253/33 5045/ 335081	Recipiente metalice stabile	-	V<=208mc, max=263.7bar, - 50°C<=T<=540°C	B/CR4/C/8/1613/0/ 17.05.2013



96	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRAL E CRAIOVA II	CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj	J16/588 /2013	CUI 31454 260	0251/59 9480/ 596555; 0251/59 9495	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250000l, pmax=360bar, - 30°C<=T<=500°C	B/CR4/C/8/1913/0/ 03.12.2013
97	Central	COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/257 /2004	CUI 16302 447	0253/33 5045/33 5081	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=68bar, Vmax<=208mc, - 40°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/0475 /0/11.03.2011
98	Central	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127 /1991	CUI 13450 08	0244/52 5321/51 5961	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=T<=490°C	DISPR/CR4/C/8/2926 /0/01.02.2012
99	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127 /1991	CUI 13450 08	0244/52 5321/51 5961	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=T<=490°C	BV/CR4/C/8/1263/1 /26.05.2014
100	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. Mures, Str. Rozmarinului, nr.60, Jud. Mures	J26/677 /1999	RO 12341 289	0265/25 3250	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax<=80mc - 40°C<=T<=400°C	SB/CR4/C/8/1212/0 /14.08.2013
101	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/104 7/2007	RO 21805 488	0248/21 3449/ 216309; 0741111 131	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50000l, pmax=16bar, - 0°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2807/1/ 03.10.2016
102	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/104 7/2007	RO 21805 488	0248/21 3449/ 216309	Recipiente metalice stabile	-	V<=50mc, pmax<=16bar, - 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0044/0 /08.06.2010
103	Central	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790 /1993	CUI 48314 79	0243/23 0117	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=50000l, Pmax<=25bar, - 50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/C/8/1691 /0/10.08.2011

104	Central	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 11000 08	0268/41 4954/ 471706; e-mail condmag@condmag.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=20000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1625 10/29.07.2011
105	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 11000 08	0268/41 4954/ 471706; e-mail condmag@condmag.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=20000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1056/2 /28.08.2012
106	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 11000 08	0268/41 4954/ 471706; e-mail condmag@condmag.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=20000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1056/3 /31.01.2014
107	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 11000 08	0268/41 4954/ 471706; e-mail condmag@condmag.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=20000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1558/4 /21.03.2016

108	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 13240 99	0244/33 3160/374719; e-mail confind@confind.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, Pmax=150bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1401/2 /18.09.2017
109	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 13240 99	0244/33 3160/374719; e-mail confind@confind.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, Pmax=150bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1401/1 /23.03.2015
110	Ploiesti	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 13240 99	0244/33 3160/374719	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=150bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0081/0 /21.06.2010
111	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 18334 67	0256/43 4575/43 4060	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=Tmax<=220°C	DISPR/CR4/C/8/2152 /0/07.10.2011
112	Central	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110/1993	CUI 34775 60	021/461 0529/46 10920/4 610921	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=Tmax<=150°C	DISPR/CR4/C/8/1675 /0/11.08.2011
113	Central	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110/1993	CUI 34775 60	021/461 0529/46 10920/4 610921	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=50000l, Pmax=16bar, - 50°C<=T<=150°C	DISPR/CR4/E/8/1908 /0/19.09.2011

114	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110/1993	CUI 3477560	021/4610529/4610921	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=50000l, Pmax<=16bar, -50°C<=T<=150°C	B/CR4/C/8/1746/1/05.08.2013
115	Central	CONSIK CONSTRUCTII SRL	BUCURESTI, Str. Trifoi, nr.16, sector 3	J40/497/1992	CUI 371963	021/3321570/3321571	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=10000l, 30°C<=T<=205°C	DISPR/CR4/C/8/1203/0/14.06.2011
116	Central	CONSULT MERIDIAN SRL	SAT LIPIA, Com. Marei, Jud. Buzau	J10/885/2005	CUI 17807634	0238/711249; 0371155437	-	Recipiente metalice stabile	pmax=400bar, Vmax=100000l, -50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/E/8/0317/0/25.03.2011
117	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/1514/2008	CUI 24340921	0234/321008; e-mail office@contimec.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=580°C	BC/CR4/C/8/1700/0/17.10.2016
118	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/2132/1991	RO 167379	0248/615427	Recipiente metalice stabile	-	V<=100mc, pmax<=150bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0002/08.04.2010-suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015
119	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10mc, Pmax=10bar, Tmin=20°C, Tmax=110°C	IS/CR4/C/8/0008/0/21.04.2010-suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016

120	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582 /1994	RO 53177 28	0232/26 4597	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=25mc, pmax=16bar, Tmin=20°C, Tmax=110°C	IS/CR4/E/8/0123/0/ 27.10.2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
121	Central	COSMIN COMPANY SRL	IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582 /1994	RO 53177 28	0232/26 4597	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=50000l, pmax=40bar, Tmin=20°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/E/8/3812 /1/06.06.2013- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
122	Bucuresti	CRIMBO GAS 2000 SRL	PANTELIMON, Bd. Biruintei, nr.4, bl.A1, parter, Jud. Ilfov	J23/107 4/2001	CUI 12404 878	021/352 0240/35 20242	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, pmax=30bar, Tmin=-30°C, Tmax=60°C,	B/CR4/C/8/0396/0/ 01.09.2010
123	Bacau	CRIO MEC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 56684 27	0236/31 2437/46 3059; e-mail office@criomecsa.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1192/2 /29.04.2015
124	Central	CRIO MEC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 56684 27	0236/31 2437/46 3059	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-196°C, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/8/3771 /2/24.06.2015
125	Central	CRIO MEC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 56684 27	0236/31 2437/46 3059	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-196°C, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/8/3771 /1/05.02.2013

126	Bacau	CRIO MEC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 56684 27	0236/31 2437/46 3059	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=250bar, Tmin<=-200°C Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1119/1 /09.01.2013
127	Galati	CRIO MEC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 56684 27	0236/31 2437/46 3059	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-200°C Tmax=440°C	GL/CR4/E/8/0103/0 /16.11.2010
128	Central	CRYOGENIC INSPECT SRL	Sat LIPIA, Com. Mereni, nr. 617, Jud. Buzau	J10/716 /2011	RO 28966 082	0746237 910	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, - 195°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/E/8/3064 /1/17.09.2018
129	Central	CRYOGENIC INSPECT SRL	Sat LIPIA, Com. Mereni, nr. 617, Jud. Buzau	J10/716 /2011	RO 28966 082	0746237 910	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=40bar, - 196°C<=T<=300°C	DISPR/CR4/E/8/3064 /0/24.02.2012
130	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611 /2011	CUI 28179 217	0341/48 8805	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar	DISPR/CR4/C/8/0625 /0/21.04.2011
131	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960 /2006	CUI 18747 999	0248/25 0448; 0722628 597	Recipiente metalice stabile	-	pmax=2400bar, Vmax=1000000l Tmax=440°C	B/CR4/C/8/2633/1/ 30.09.2015
132	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960 /2006	CUI 18747 999	0248/25 0448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=2400bar, Vmax=100000l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1281 /0/01.07.2011

133	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G, ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/2174/2004	CUI 16848 172	0344/11 8000; 0344/14 4150; 0723503 216; 0344/14 4150	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/E/8/2098/0/11.10.2011
134	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port- SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/1249/2003	CUI 15359 127	0241/58 8417	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, pmax=506bar, -50°C<=T<=440°C	CT/CR4/C/8/0018/0/28.06.2010
135	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, sc.B, ap. 3, Jud. Valcea	J38/530/2002	CUI 15008 061	0350/80 4843	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, -196°C<=T<570°C	DISPR/CR4/E/8/0115/1/19.05.2015
136	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Aleea Privighetorii, nr.2, bl.9, ap.9, Jud. Valcea; RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, ap. 3, Jud. Valcea	J38/530/2002	CUI 15008 061	0350/80 4843	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, -196°C<=T<570°C	DISPR/CR4/E/8/0115/0/16.03.2011
137	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 29847 24	0250/73 0313/ 730314, 0728320 880	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1200000l, pmax=40bar, -50°C<=T<440°C	B/CR4/C/8/2979/1/24.10.2017
138	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 19860 70	0232/26 2800	Recipiente metalice stabile	Recipiente metalice stabile	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/C/8/0101/0/20.08.2010

139	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589 /1991	RO 19860 70	0232/26 2800	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/C/8/0101/1/06.10.2010
140	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL	PITESTI, Str.Trivale, bl. P3 Bis, sc. C, ap.1, Jud. Arges	J03/600 /2004	CUI 16297 707	0248/27 2797; 0745061 558	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 litri, pmax=40bar, 0°C<=t<=440°C	B/CR4/C/8/2187/0/16.06.2014
141	Central	DE REPARAT MATERIAL RULANT REVA SA	SIMERIA, Str. Ateliereilor, nr.32, Jud. Hunedoara	J20/643 /1992	CUI 21502 17	0254/26 2464/26 2040	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=3bar, Vmax<=80000l, -50°C<=T<=50°C; pmax<=2bar, Vmax<=100000l, -50°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/8/0281/0/23.03.2011
142	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953 /2003	RO 15918 466	0250/40 1250/ 735124	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax<=365bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	PT/CR4/E/8/0021/0/27.04.2010
143	Central	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953 /2003	RO 15918 466	0250/40 1250/ 735124	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax<=365bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/8/3798/1/22.04.2013
144	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568 /2004	CUI 16958 124	0247/41 6438/41 3379	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=800000 l -40°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/C/8/1491/0/18.07.2011
145	Central	DYOMEDICA CND SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 65588 64	0746197 450; 021/250 4258	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/2962/0/09.02.2012
146	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 65588 64	0746197 450; 021/250 4258	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=25000 l -50°C<=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/C/8/1926/0/13.09.2011



147	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 65588 64	0746197 450; 021/250 4258	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=25000 l - 50°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/1926 /1/06.01.2012
148	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr. 39, sector 2	J40/226 94/1994	RO 65538 64	021/250 2902/ 2504258	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25000l, pmax<=40bar -50°C<=T<=250°C	B/CR4/C/8/1002/2/ 25.06.2012
149	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/561 6/1994	CUI 70922 73	0241/23 8917/23 7524; e- mail elcomex @gmb.r o	Recipiente metalice stabile	-	V=25000l, pmax<=130bar, -50°C<=T<=250°C	B/CR4/C/8/1002/3/ 07.11.2012
150	Constanta	ELCOMEX SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/561 6/1994	CUI 70922 73	0241/23 8917/23 7524; e- mail elcomex @gmb.r o	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/C/8/0108/0 /20.12.2010
151	Central	ELCON SYSTEMS SRL	BRASOV, Str. Uranus, nr.12, sc.B, ap.14, Jud. Brasov	J8/1104 /2005	CUI 17531 015	0728288 590; 021/302 5368	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3537 /0/09.05.2012

152	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr. 27, bl. E, ap. 2, sector 6	J40/120 9/1998	RO 10185 240	0730123 444, 021/ 4131349 ; e-mail office@ elcos.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=20bar, Vmax<=300 mc, - 30°C<=T<=150°C	B/CR4/C/8/3142/0/ 20.10.2017
153	Bucuresti	ELECTROCENTRAL E BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/169 6/2003	RO 15189 596	021/275 1108/27 51181	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=170mc - 10°C<=T<=550°C	B/CR4/C/8/1733/1/ 21.10.2014
154	Central	ELECTROCENTRAL E BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/169 6/2003	RO 15189 596	021/275 1108/27 51181	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=170000 l - 10°C<=T<=550°C	B/CR4/C/8/1733/0/ 03.07.2013
155	Central	ELECTROCENTRAL E BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRAL E BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/934 3/2000	CUI 13439 840	021/275 1108/27 51181	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=170000 l - 10°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/C/8/2897 /0/13.01.2012
156	Central	ELECTROCENTRAL E BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRAL E MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513 /2000	CUI 12289 38	0265/47 1333/ 471388	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1200000 l - 50°C<=T<=560°C	DISPR/CR4/C/8/2313 /0/27.10.2011
157	Tg. Mures	ELECTROCENTRAL E BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRAL E MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513 /2000	CUI 12289 38	0265/47 1333/ 471388	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200mc, Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=500°C	MS/CR4/E/8/0057/0 /27.10.2010

158	Bucuresti	ELECTROCENTRAL E CONSTANTA SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/23/ 20153	CUI 33636 420	0241/58 5300	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=100000 l - 50 °C<=T<=440 °C	B/CR4/C/8/2482/0/ 12.03.2015
159	Central	ELECTROCENTRAL E BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCENTRAL E CONSTANTA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/103 5/2003	CUI 15264 655	0241/58 5300/69 3916	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=100000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/3046 /0/02.02.2012
160	Central	ELECTROCENTRAL E DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului,nr.1, Jud. Hunedoara	J20/876 /2001	CUI 14348 448	0254/23 6408/23 6411	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=140000l, pmax<=230bar, - 50 °C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/C/8/0074 /0/02.03.2011
161	Tg. Mures	ELECTROSERV TIRNAVA EXIM SRL	TARNAVENI, Str. Rampei, nr.4, Jud. Mures	J26/315 5/1992	CUI 50937 52	0265/44 6111/44 6174	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100l, Pmax=40bar, - 30 °C<=T<=100 °C	MS/CR4/C/8/0049/0 /18.10.2010
162	Sibiu	ELECTROTHERMAL SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj	J12/209 4/1997	RO 99560 90	0722437 421; 0264/41 6894	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=50mc, pmax<=40bar, Tmin>-50 °C, Tmax<=350 °C	SB/CR4/C/8/1088/0 /22.10.2012
163	Sibiu	ELECTROTHERMAL SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj	J12/209 4/1997	RO 99560 90	0722437 421; 0264/41 6894	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=50mc, pmax<=40bar, Tmin>-50 °C, Tmax<=350 °C	SB/CR4/C/8/1133/1 /11.01.2013
164	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/120 1/1994	RO 74645 20	0231/50 7060/ 532905	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=100bar, Tmin=-50 °C, Tmax=500 °C	BC/CR4/C/8/1435/1 /19.04.2016
165	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/120 1/1994	RO 74645 20	0231/50 7060/ 532905	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, pmax=30bar, Tmin> 30 °C, Tmax<=200 °C	BC/CR4/C/8/1435/0 /23.06.2014

166	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140 /2000	CUI 12826 406	0234/56 2410; e-mail office@energofor.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=100000l, pmax<=100bar, -50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/1638 /2/10.02.2016;
167	Central	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140 /2000	CUI 12826 406	0234/56 2410	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3631 /2/30.03.2016
168	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140 /2000	CUI 12826 406	0234/54 5683/56 2410	Recipiente metalice stabile	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=50bar, -50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/3630 /1/23.05.2012; DISPR/CR4/E/8/3631 /1/23.05.2012
169	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I. L. Caragiale, nr.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140 /2000	RO 12826 406	0234/54 5683/ 562410	Recipiente metalice stabile	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=540°C	BC/CR4/E/8/0004/0 /28.04.2010; BC/CR4/C/8/0013/0 /27.04.2010
170	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136 /1991	CUI 15554 68	021/318 9304/ 3189327	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=500°C,	B/CR4/C/8/0297/3/ 27.08.2018
171	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136 /1991	CUI 15554 68	021/318 9304/ 3189327	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=500°C,	B/CR4/C/8/0297/2/ 12.01.2016
172	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136 /1991	CUI 15554 68	021/318 9304/ 3189327	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=500°C,	B/CR4/C/8/0297/1/ 13.10.2014

173	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189303/3189330	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=500°C,	B/CR4/C/8/0297/0/09.09.2010
174	Central	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807	0248/290170/290285	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=300bar, -196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3913/1/11.10.2016
175	Central	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges; BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807	0733578923; 0248/290170/290285	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax=300bar, -196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3913/0/20.05.2015
176	Pitesti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807	0248/290170	Recipiente metalice stabile	-	V<=200mc, pmax<=16bar, -30°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0057/0/15.06.2010
177	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/1991	CUI 403666	021/4103191/4106682	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=50000 l -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/C/8/3000/0/14.02.2012
178	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA-Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/2008	CUI 23767569	0234302600; 0234/315315	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=100bar, -40°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0748/0/19.05.2011
179	Bacau	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	0237/212400/214110; e-mail office@enetsa.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=20000 l -20°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1802/2/26.10.2017

180	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	0237/212400/214110	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=20000 l - 20°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/C/8/3502 /1/26.04.2012
181	Galati	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	0237/212400/214110	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, Pmax=40bar, Tmin=20°C Tmax=440°C	GL/CR4/C/8/0008/0 /20.04.2010
182	Central	ERG PRESTARI SERVICII SRL	TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures	J26/196/2009	CUI 242110	0744208441; 0264/441191	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=64bar, - 20°C ≤ T ≤ 200°C	DISPR/CR4/E/8/2806 /0/19.01.2012
183	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/248046	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=250bar, - 40°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/E/8/2293 /1/07.05.2013
184	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/253398/248209/248046	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=64bar, - 40°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/E/8/2293 /0/02.11.2011
185	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/253398	Recipiente metalice stabile	-	pmax=64bar, Vmax ≤ 100mc Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1336/2 /14.03.2017
186	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/248046	Recipiente metalice stabile	-	pmax=64bar, Vmax ≤ 100000 l Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1336/1 /15.11.2013
187	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/248046	Recipiente metalice stabile	-	pmax=64bar, Vmax ≤ 1000000 l Tmax=350°C	DISPR/CR4/C/8/2754 /0/10.01.2012
188	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131/1991	RO 1956141	0232/230113	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=30mc, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/C/8/0161/0/ 30.12.2010

189	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/113 1/1991	RO 19561 41	0232/23 0113/ 411408	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=30mc, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1200/1 /23.04.2013
190	Central	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/409 3/2007	RO 22435 138	0264/42 4665/46 2385	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/8/3928 /0/29.02.2016
191	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/409 3/2007	RO 22435 138	0264/42 4665/46 2385; e-mail office@chitech.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	SB/CR4/C/8/1485/0 /28.07.2015
192	Bacau	EXOTERM SRL	GHERAIESTI, Sat Gheraiestii Noi, Jud. Neamt; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt	J27/831 /1996	CUI 90666 88	0233/74 6383; 0744585 719	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000 l, pmax=16bar, Tmin<=-50°C Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/1030/1 /08.08.2017
193	Bacau	EXOTERM SRL	GHERAIESTI, Sat Gheraiestii Noi, Jud. Neamt; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt	J27/831 /1996	CUI 90666 88	0233/74 6383; 0744585 719	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000 l, pmax=16bar, Tmin<=-50°C Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/1030/0 /06.08.2012

194	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/165 6/2008	CUI 17634 428	0374200 640, 0317/80 1093; 0356/41 4883	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax=100bar, tmin=-50°C tmax=300°C	OR/CR4/C/8/1461/1 /20.10.2016
195	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/165 6/2008	CUI 17634 428	0374200 640; 0317801 093; 0356/41 4883	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax=100bar, tmin=-50°C tmax=300°C	OR/CR4/C/8/1461/0 /23.05.2016
196	Bucuresti	FAST ECO SA	BUCURESTI, Str. Fabricii, nr.47, sector 6	J40/666 3/1991	CUI 43143 7	021/317 1088/02 1316973 4	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, pmax=25bar, Tmin=10°C, Tmax=250°C	B/CR4/C/8/0092/0/ 17.06.2010
197	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/696 /1997	CUI 96264 16	0234/51 3803/51 1430	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3552 /1/09.05.2012
198	Bacau	FAST TEHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, Str. Vadul Bistritei, nr.2A, Jud. Bacau; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt	J04/696 /1997	RO 96264 16	0234/51 3803	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000 l, pmax<=100bar, Tmin=-50°C Tmax=545°C	BC/CR4/E/8/0113/0 /18.11.2010



199	Pitesti	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/742/2002	RO 14932616	0248/721701/721716; www.hidroservarges.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, pmax=50bar, Tmin=0°C, Tmax=440°C	PT/CR4/C/8/0159/0/21.12.2010
200	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/1994	RO 6351850	0256/292964/292965	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=12mc, pmax=16bar, -50°C<=T<=250°C	OR/CR4/C/8/1020/1/17.07.2012
201	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/1994	CUI 6351850	0256/292964/292965	Recipiente metalice stabile	-	V<=12000l, p<=16bar, -50°C<=T<=250°C	TM/CR4/C/8/0015/0/09.06.2010
202	Central	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/153/2010	RO 26464497	0722673300; 0244/576241	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=200bar, -196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1620/1/04.08.2011
203	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/153/2010	RO 26464497	0722673300; 0244/576241	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=200bar, -40°C<=T<=440°C	PL/CR4/E/8/0122/0/02.08.2010
204	Central	FORPRES SRL	IASI, Sos. Nationala, nr.49, bl.C3, sc.B, et.5, ap.23, Jud. Iasi	J22/1258/2002	CUI 15012143	0232/233390	Recipiente metalice stabile	-	pmax=30bar, Vmax=100000 l -30°C<=T<=300°C	DISPR/CR4/C/8/2973/0/06.02.2012
205	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.11, Jud. Neant	J27/1478/2005	RO 17728697	0233/280544/281494/281260	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=110000 l, pmax=400bar, Tmin>=-50°C Tmax<=455°C	BC/CR4/E/8/0106/0/01.11.2010
206	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neant	J27/1478/2005	RO 17728697	0233/281260	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=110000 l, pmax<=400bar, Tmin=0°C Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1521/1/20.01.2015

207	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/1638/2010	RO 27856804	0721710420; e-mail gaval.expert@yahoo.com		Recipiente metalice stabile	Vmax=120000l, pmax=15bar, Tmin=50°C Tmax=50°C	BV/CR4/C/8/1712/1/25.04.2018
208	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/1638/2010	RO 27856804	0721710420; e-mail gaval.expert@yahoo.com		Recipiente metalice stabile	Vmax=120000l, pmax=15bar, Tmin=50°C Tmax=50°C	BV/CR4/C/8/1712/0/06.11.2017
209	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Al. Marius Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1998	CUI 10276098	021/3442158/3442159	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=400bar, -196°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/2511/3/29.05.2015
210	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Al. Marius Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1998	CUI 10276098	021/3442158/3442159	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=400bar, -120°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/2511/2/08.05.2014
211	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1998	CUI 10276098	021/3442158,021/3442159	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=400bar, -120°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/2511/1/16.12.2011

212	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1998	CUI 10276098	021/3442158,021/3442159	-	Recipiente metalice stabile	V=700mc, 0,5<P<=400bar, -50°C<=T<=+550°C,	B/CR4/E/8/0119/0/29.06.2010
213	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266/2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0751/2/30.03.2016
214	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266/2006	CUI 18692907	0722601850/0722523306; 0344/140953; 0244/571001	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0751/0/19.05.2011
215	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266/2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/0751/1/14.12.2011

216	Bacau	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati; GALATI, DN2B, Km6+ 500m, T184, P1299/1/3,1/4, nr. 24, Jud. Galati	J17/366 /1997	CUI 93770 48	0236/41 6480/ 310758; 0236/49 6246; e-mail giramet@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000 l - 30°C<=T<=60°C	BC/CR4/C/8/1538/1 /02.04.2015
217	Central	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati	J17/366 /1997	CUI 93770 48	0236/49 6246	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000 l - 30°C<=T<=60°C	DISPR/CR4/C/8/1331 /0/04.07.2011
218	Central	GRATECO TEHNOPLUS IMPORT EXPORT SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. C. Brancusi, nr.153, bl.B, ap.156, Jud. Cluj; LUNA DE SUS, Com. FLORETI, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj	J12/273 0/1993	CUI 51498 10	0264/40 6688/59 4052	Recipiente metalice stabile	-	V<=120mc, p<=40bar, - 200°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0741 /0/20.04.2011
219	Sibiu	GRATECO TEHNOPLUS IMPORT EXPORT SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Constantin Brancusi, nr.153, bl.B, ap.156, Jud. Cluj; Sat LUNA DE SUS, Com. FLORESTI, Jud. Cluj, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj	J12/273 0/1993	RO 51498 10	0264/40 6688/ 594052	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=120mc, 0.5bar<pmax=150bar, Tmin>-200°C, Tmax<=440°C	SB/CR4/C/8/1098/1 /14.11.2012

220	Bucuresti	GRIRO SA	BUCURESTI, Calea Grivitei, nr.355-357, sector 1; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2	J40/240/2001	CUI 1576509	021/2240338, 2240742	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, Pmax=800bar, Tmin= -200°C, Tmax=800°C,	B/CR4/C/8/0159/0/21.07.2010
221	Sibiu	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	0264/401150/596266; e-mail grup4@grup4cj.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, Pmax=40bar, Tmin=50°C, Tmax=150°C	SB/CR4/C/8/1453/1/14.04.2015
222	Cluj	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	0264/596168/596266	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, Pmax=40bar, Tmin=50°C, Tmax=150°C	CJ/CR4/C/8/0053/0/01.08.2010
223	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352/277025/277026/453261; e-mail office@gei.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=120mc ; T<=400°C	SB/CR4/C/8/1820/2/12.06.2018
224	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352/453261	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=120mc ; T<=400°C	SB/CR4/C/8/1217/1/03.09.2013

225	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/150 2/1998	CUI 11009 951	0264/43 8352/ 453261	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=120mc - 50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/C/8/0948 /0/13.05.2011
226	Brasov	GRUP FERROVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1; BRAZI, Linie de Reparatii Vagoane Ploiesti, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/895 8/2001	CUI 14256 514	021/318 3090/ 3183091 ; 0244/57 7473	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000l ; - 40°C<=T<=50°C	BV/CR4/C/8/1567/1 /28.12.2016
227	Brasov	GRUP FERROVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1	J40/895 8/2001	CUI 14256 514	021/318 3090/ 3183091	Recipiente metalice stabile	-	0.5bar<=p<=40bar, Vmax=100000l ; - 40°C<=T<=50°C	BV/CR4/C/8/1567/0 /18.04.2016
228	Central	GRUP TERMLOC SA	BACAU, Str. George Bacovia, nr.41-43, Jud. Bacau	J04/957 0/2002	CUI 14828 446	0234/57 6442/57 6438	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=25bar, Vmax<=25mc 0°C<=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/C/8/1714 /0/10.08.2011
229	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibinului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367 /2004	RO 16274 975	0361/80 1950/81 0538	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=80bar, Tmin=-35°C, Tmax=180°C	OR/CR4/E/8/0047/0 /25.10.2010
230	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibinului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367 /2004	RO 16274 975	0744536 001; 0361/80 1950	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=120bar, Tmin=-196°C, Tmax=580°C	DISPR/CR4/E/8/3815 /1/27.06.2013
231	Central	HIDROSERV HATEG SA	HATEG, Str. Progresului, nr.38bis, Jud. Hunedoara	J20/815 /2002	RO 14961 980	0254/77 7220/77 7221	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=5000 l - 20°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/8/3658 /0/22.05.2012
232	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399 /1996	RO 56836 13	0233/74 2490	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=100bar, - 50°C<=T<=450°C	BC/CR4/C/8/1634/1 /11.04.2018

233	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399 /1996	RO 56836 13	0233/74 2490	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=100bar, - 50°C<=T<=450°C	BC/CR4/C/8/1634/0 /03.02.2016
234	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728 /1998	CUI 10786 429	0256/29 4361/ 246427	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=360000 l - 20°C<=T<=250°C	OR/CR4/C/8/1432/1 /17.05.2017
235	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728 /1998	CUI 10786 429	0256/29 4361/ 246427	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=360000 l - 20°C<=T<=250°C	OR/CR4/C/8/1432/0 /18.01.2016
236	Bacau	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 145, Jud. Iasi	J22/279 7/1992	CUI 26392 06	0232/23 3775	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50 mc, - 20°C<=T<=200°C	BC/CR4/C/8/1658/0 /28.04.2016
237	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/432 3/2014	CUI 33034 838	021/346 2769/ 3465310	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3867 /1/13.06.2016
238	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/432 3/2014	CUI 33034 838	021/346 2769/ 3465310	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3867 /0/27.08.2014
239	Central	ICEMENERG SA	BUCURESTI, Str. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/730 6/2004	CUI 16397 293	021/346 4443/34 60384	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=200bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/1017 /0/20.06.2011

240	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	CUI 137238	0248/206011/615332	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000000l, -196°C<=T<=650°C	B/CR4/C/8/2330/1/14.10.2014-suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
241	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	CUI 137238	0248/206011/615332	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000000l, pmax<=2200bar, -196°C<=T<=650°C	DISPR/CR4/C/8/1348/0/24.02.2011
242	Craiova	ICMET CRAIOVA	CRAIOVA, Bd. Decebal, nr.118A, Jud. Dolj	J16/312/1999	CUI 3871599	0351/404888/404890	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=350000l, pmax=630bar, Tmin=-50°C Tmax=440°C	CR/CR4/E/8/0104/0/01.10.2010
243	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr. 1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	0723276643; e-mail costel.ciobanu@icmrsg.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=120000 l, pmax=220bar, -50°C<=T<=280°C	BC/CR4/C/8/1822/0/15.02.2018
244	Oradea	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, Str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor	J05/26/1992	RO 70642	0259/431550	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax=16bar, -40°C<=T<=450°C	OR/CR4/C/8/0056/0/19.11.2010
245	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	0724460170; 0241/515543	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000 mc, pmax=400bar, -40°C<=T<440°C; Tmax<=-40°C	DISPR/CR4/E/8/1052/1/08.01.2015
246	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	0241/553132	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000 mc, pmax=400bar, -40°C<=T<400°C	DISPR/CR4/E/8/1052/0/08.06.2011



247	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=1800000 l - 196°C<=T<=800°C	B/CR4/C/8/2400/1/17.12.2014
248	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=1800000 l - 196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/C/8/2391/0/21.11.2011
249	Bacau	INCOM SA	IASI. Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/275170/233404	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, 0.5bar<=pmax<=25 bar, - 10°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/C/8/1472/1/21.08.2014
250	Central	INCOM SA	IASI. Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/275170/233404	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, 0.5bar<=pmax<=25 bar, - 10°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/C/8/1162/0/03.06.2011
251	Central	IND CALOREX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj	J12/1966/1991	RO 216864	0264/596750	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=180000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/3711/0/19.06.2012
252	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, pmax=500bar, --196°C<=T<=850°C	BV/CR4/C/8/1010/2/13.12.2016
253	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<=550°C	BV/CR4/C/8/1010/1/21.06.2012
254	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<=550°C	PL/CR4/C/8/0206/0/21.10.2010

255	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industiilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/ 2005	CUI 17128 161	0728320 660; 0250/73 0314/73 0313	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=350bar, Vmax<=3000000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2809/1/ 01.06.2016
256	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industiilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/ 2005	CUI 17128 161	0728172 325; 0250/73 0314/73 0313	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=350bar, Vmax<=3000000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1257 /0/28.06.2011
257	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GROUP EPC SRL	RAMNICU VALCEA, Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102 /2012	RO 29847 24	0250/73 0313/ 730314, 0728320 880	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax<=1200000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2979/0/ 07.02.2017
258	Cluj	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J12/631 /2002	RO 14554 367	0264/43 4668	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=120mc, Pmax=40bar, Tmin= 50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/C/8/0063/0 /17.08.2010

259	Brasov	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr. 15, Jud. Prahova	J29/21/1991	CUI 1357410	0244/406500/512167; e-mail inspet@inspet-ploiesti.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=500bar, Vmax<=100000 l - 50°C<=T<=600°C	BV/CR4/C/8/1722/1/15.11.2017
260	Central	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr. 15, Jud. Prahova	J29/21/1991	CUI 1357410	0244/406500/512164	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=500bar, Vmax<=100000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3559/0/07.05.2012
261	Tg. Mures	INSTA SERVICE SRL	TG. MURES, Str. Cornesti, nr.43, Jud. Mures	J26/868/1991	RO 1217599	0265/264549	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=40bar, Tmin=+20°C, Tmax=+250°C	MS/CR4/C/8/0036/0/06.09.2010
262	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, Jud. Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946; 0730556813	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax=40bar, Tmin=0°C, Tmax=+440°C	B/CR4/C/8/2824/0/28.06.2016
263	Ploiesti	INSTALATII MECANICE SI UTILAJ TEHNOLOGIC SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr.139, bl. TB1, sc.1, et.7, ap.28, sector 5	J40/11451/2005	RO 935493	0245/606035/663881; 0372/022244	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, 16bar<p<=40bar, -50°C<=T<=400°C	PL/CR4/C/8/0140/0/20.08.2010
264	Bucuresti	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1999	RO 1444947	0250/811150; 0722576487	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20 mc, pmax<=40bar -30°C<=T<=450°C	B/CR4/C/8/1044/0/26.06.2012
265	Cluj	INTELTERM CONSULTING SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Rosiori, nr.3, Jud. Cluj	J12/210/1998	RO 10196037	0264/593904/431919	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, Pmax=40bar, Tmin=50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/C/8/0018/0/19.05.2010

266	Brasov	INTERCAZ SA	BRASOV, Str. Carierei, nr.153, Jud. Brasov	J08/106 8/1992	RO 10914 14	0268/51 6775; 0745145 159	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250mc, pmax=16bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/0002/0 /27.08.2010
267	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/294 8/2000	RO 12841 309	021/322 4450/ 3274826	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, -40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3969 /1/02.03.2017
268	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/294 8/2000	RO 12841 309	021/322 4450/ 3274826	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, -40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3969 /0/27.12.2016
269	Bucuresti	INTREPRINDEREA MECANICA SI CHIMICA (IRMC) APROM SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, Obiectiv 1, Ajustaj-Forja, et.1, sector 4	J40/109 6/2002	RO 14458 483	2.1E+08	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000l, pmax=6bar, 20°C<=T<=150°C	B/CR4/C/8/1958/0/ 09.01.2014
270	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386 /1991	CUI 13468 01	0244/51 1566; 0244/51 3098; 0244/54 5151; 0244/51 5361	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000m <sup>3</sup> , pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=+910°C	DISPR/CR4/E/8/3860 /2/03.10.2016

271	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386 /1991	CUI 13468 01	0244/51 1566; 0244/51 3098; 0244/54 5151; 0244/51 5361	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000m <sup>3</sup> , pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+910 °C	DISPR/CR4/E/8/3860 /1/01.07.2014
272	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386 /1991	CUI 13468 01	0244/51 1566/ 515361	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000mc, pmax=250bar, 1960 °C<=T<=910 °C	PL/CR4/E/8/0161/0 /07.09.2010
273	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850 340	0344/14 0752; 0244/54 7707; e-mail: office@ipm-partners.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50 °C<=T<=570 °C	BV/CR4/C/8/1389/3 /06.06.2016
274	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850 340	0344/14 0752; e-mail: office@ipm-partners.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50 °C<=T<=570 °C	BV/CR4/C/8/1389/2 /20.02.2015

275	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850 340	0344/14 0752; e-mail: office@ipm-partners.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	BV/CR4/C/8/1195/1 /06.11.2013
276	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850 340	0344/14 0752; 0244/54 7707	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	BV/CR4/C/8/1035/0 /10.08.2012
277	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850 340	0727205 519; 0344/14 0752; 0244/54 7707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/3728 /3/23.06.2016
278	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850 340	0344/14 0752; 0244/54 7707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/3728 /2/09.02.2015
279	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850 340	0344/14 0752; 0244/54 7707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/3728 /1/04.11.2013
280	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850 340	0344/14 0752; 0244/54 7707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/3728 /0/11.09.2012

281	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 45774 7	021/211 7654/21 02701	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=1000bar, - 40°C<=T<=440°C; Vmax=1000000l, pmax=300bar, T>440°C; Vmax=50000l, pmax=150bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/8/0830 /2/27.09.2017
282	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 45774 7	021/211 7654	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, - 40°C<=T<440°C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, T>- 40°C; Vmax=500mc, pmax=150bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/8/0830 /1/27.04.2015
283	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 45774 7	021/211 7654/21 02701	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, - 40°C<=T<440°C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, T>- 40°C; Vmax=500mc, pmax=150bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/8/0830 /0/01.06.2011

284	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 26, birou 50, sector 1	J40/166 33/2016	CUI 36853 491	0371314 720, 0213122 303, 0733774 568; e- mail office@i remgen eralcont ractor.r o	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=3000000l, pmax<=400bar, -196 °C<=T<=800 °C	B/CR4/C/8/3314/0/ 04.09.2018
285	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 18876 802	021/313 2904/ 3122303	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, -196 °C<=T<=800 °C	B/CR4/C/8/1059/3/ 13.08.2015
286	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 18876 802	021/313 2904/ 3132303	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, -196 °C<=T<=800 °C	B/CR4/C/8/1059/2/ 10.06.2013
287	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 18876 802	021/313 2904/ 3132303	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, -196 °C<=T<=800 °C	B/CR4/C/8/1059/1/ 21.07.2012
288	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/119 65/2006	CUI 18876 802	021/313 2904/31 32303; 0722500 130	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=3000 mc Tmax<=800 °C	DISPR/CR4/C/8/2026 /0/27.09.2011



289	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA- Sucursala Bucuresti, Atelier Central TG. JIU	TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/117 09/2014	CUI 33677 137	0732333 411; 0253/22 3793	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=300000l, pmax=140bar, -120°C<=T<=350°C	B/CR4/C/8/2387/0/ 15.12.2014
290	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI, Al. Sergent Maj. Emil Holut, nr.4, bl.161, sc.1, et.2, ap.10, sector 4	J40/554 6/1995	CUI 77048 52	021/332 4058	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=10bar -20°C<=T<=200°C	B/CR4/C/8/0397/0/ 06.10.2010
291	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/794 7/2005	RO 17535 289	021/411 5203	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=40000l, pmax=400bar -196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3888 /0/07.11.2014
292	Constanta	ISOTEQA SRL	CONSTANTA, Str. Soveja, nr.31, bl. V1, sc.C, et.2, ap.62, Jud. Constanta	J13/940 /2007	CUI 21412 578	0341/41 5964; 0722381 178; 0341/81 5497; e- mail office.is oteqa@y ahoo.co m	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=150mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/E/8/0088/1 /19.11.2010
293	Central	ITM AMIRO SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, sector 4	J40/163 /1991	CUI 38245 8	021/332 7565	Recipiente metalice stabile	-	pmax=6bar, Vmax=1000 l - 20°C<=T<=150°C	DISPR/CR4/C/8/1487 /0/19.07.2011

294	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=500bar, -100°C<=T<=850°C	BV/CR4/C/8/1648/1/29.03.2018
295	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=500bar, -100°C<=T<=850°C	BV/CR4/C/8/1648/0/13.03.2017
296	Ploiesti	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/401026	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=120bar, -100°C<=T<=650°C	PL/CR4/C/8/0065/0/07.06.2010
297	Central	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/401026	Recipiente metalice stabile	-	pmax=120bar, Vmax=1000000 l - 100°C<=T<=650°C	DISPR/CR4/C/8/2375/1/22.07.2011-suspendare incepand cu 18.02.2014 si mentinute cf. PV 16.C-078/04.03.2014

298	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/109/7/2008	RO 22866 980	0344/40 1027/401026	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax=500bar, -100°C<=T<=850°C	BV/CR4/C/8/1343/1/08.12.2014-suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
299	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/109/7/2008	RO 22866 980	0344/40 1027/401026	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, 260>=p>0.5bar, -100°C<=T<=800°C	PL/CR4/C/8/0075/0/09.06.2010
300	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/486/1/1994	CUI 67399 84	0241/63 2249/63 5416; e-mail kaltecoi nv@data net.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1800mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/C/8/0118/0/23.12.2010
301	Bucuresti	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/486/1/1994	CUI 67399 84	0241/63 2249/63 5416; e-mail kaltecoi nv@data net.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1800mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/C/8/1654/1/10.06.2013

302	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 98161 94	0344/40 1995/ 401997; e-mail office@ karomkp k.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax<=65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367/3 /08.12.2017
303	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 98161 94	0344/40 1995/ 401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax<=65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367/2 /10.07.2017
304	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 98161 94	0344/40 1995/ 401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax<=65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367/1 /27.10.2016
305	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 98161 94	0344/40 1995/ 401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax<=65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367/0 /29.01.2015
306	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/211 5/1994	RO 67484 60	0248/61 5170; 0744546 632	Recipiente metalice stabile	-	V<=250mc, pmax<=100bar, - 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0040/0 /08.06.2010
307	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/280 5/2007	RO 21536 614	0344/40 1994/40 1997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=300bar, -50°C<=T<=650°C	BV/CR4/C/8/1488/1 /27.08.2015

308	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; MORENI, Str. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J29/280 5/2007	RO 21536 614	0344/40 1994/40 3900/40 1997/40 3911	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, 300bar>=P>0.5bar, -50°C<=T<=600°C	PL/CR4/C/8/0149/0 /16.07.2010
309	Pitesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; MORENI, Str. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J29/280 5/2007	RO 21536 614	0344/40 1994/40 1997; 0348/44 5612	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000mc, pmax<=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	PT/CR4/C/8/0033/0 /21.05.2010
310	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626 /2007	CUI 18725 133	0728291 150; 0720112 585	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=Tmax<=600°C	BV/CR4/C/8/1481/1 /06.10.2015
311	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626 /2007	CUI 18725 133	0728291 150; 0720112 585	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=Tmax<=600°C	DISPR/CR4/C/8/1723 /0/28.06.2011
312	Brasov	LANDROM INDUSTRIES SRL	BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str.Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova	J29/132 6/2012	CUI 30605 942	0344/80 2824/ 802825	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax<=1000mc - 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/C/8/1612/0 /09.05.2017
313	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/218 5/2004	CUI 17057 184	0265/26 4436/31 1884	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, pmax<=200bar, - 196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/0091 /1/05.08.2011

314	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/218 5/2004	CUI 17057 184	0265/26 4436/31 1884	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, pmax<=200bar, - 196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/0091 /0/08.03.2011
315	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/218 5/2004	CUI 17057 184	0265/26 4436/31 1884	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=100mc, pmax<=250bar, - 250°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0425 /0/07.04.2011
316	Brasov	LIAMED SRL	BRASOV, Bd. Grivitei, nr. A8, Jud. Brasov	J08/106 /1998	RO 10188 824	0268/32 7490; 0268/32 7490	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000l, pmax<=10bar, 5°C<=T<=200°C	BV/CR4/C/8/1426/0 /02.06.2015
317	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 87219 59	0256/30 0700/22 5608	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300000l, pmax=100bar, - 196°C<=T<=+50°C	OR/CR4/C/8/1314/2 /04.07.2018
318	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 87219 59	0256/30 0700/22 5608	Recipiente metalice stabile	-	V<=300000l, p<=100bar, - 196°C<=T<=+50°C	OR/CR4/C/8/1314/1 /09.09.2014
319	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 87219 59	0256/30 0700/22 5608	Recipiente metalice stabile	-	V<=300000l, p<=100bar, - 196°C<=T<=+50°C	DISPR/CR4/C/8/0604 /0/12.04.2011
320	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/217 4/1992	RO 13601 13	0244/54 2761	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=35bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0035/0 /07.05.2010
321	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/ 1993	RO 31761 26	0230/52 6800/52 6900	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1251/3 /16.04.2018

322	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, parter, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900; office@loial.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1251/2 /26.05.2016
323	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, parter, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526900; office@loial.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1251/1 /01.07.2013
324	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/3351 /0/30.03.2012
325	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.70, ap.2, Jud. Brasov	J08/2840/2008	RO 24662030	0268/477637	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=200bar, - 40 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/3755 /0/16.11.2012
326	Bucuresti	M&N OMNIA GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Nicolae Oncescu, nr.6, Bl.114, sc.3, et.7, ap114, sector6	J40/7959/2004	CUI 16430667	0723467583, 031/8165813	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=40bar, Tmin=50 °C, Tmax=100 °C,	B/CR4/C/8/0157/0/ 20.07.2010

327	Central	MARMET CONSTRUCT SRL	GALATI, Str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 152, Jud. Galati; GALATI, Str. Tunelului, nr.95, Jud. Galati	J17/118 2/2005	CUI 17672 316	0236/31 3172/48 8390	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=20000 l - 40°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/2497 /0/05.12.2011
328	Ploiesti	MECANPETROL SA	GAESTI, Str. Bucuresti- Pitesti, Km 70, Jud. Dambovita	J15/255 /1991	RO 93485 4	0245/71 1639/71 2375	Recipiente metalice stabile	-	V<=1000mc, p<=200bar, -50°C<=T<=440°C,	PL/CR4/C/8/0226/0 /11.11.2010
329	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/961 /1998	CUI 11111 020	0234/31 2815/ 302041	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/0139/1 /07.11.2014
330	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, Republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/961 /1998	RO 11111 020	0234/31 2815; 0374091 815	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=250000 l - 40°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/0139/0 /28.01.2011
331	Brasov	MECANOVAGON LOGISTIC SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr. 137, et. 2, Jud. Prahova	J29/146 8/2017	RO 37777 791	0721710 420; e- mail office@ mvl.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=120mc, - 50°C<=T<=50°C	BV/CR4/C/8/1773/0 /27.09.2018
332	Sibiu	MEDICAL CORP SRL	SIBIU, Str. Gh. Lazar, nr. 8, Jud. Sibiu	J32/451 /1998	RO 10770 287	0269/24 5532/ 232673	Recipiente metalice stabile	-	pmax=10bar, Vmax=1000 l 5°C<=T<=140°C	SB/CR4/C/8/1586/0 /13.05.2016
333	Central	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/110 /1993	CUI 32385 80	0269/25 3150	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/2351 /1/16.11.2011



334	Sibiu	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/110/1993	CUI 3238580	0269/253150	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100l, pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	SB/CR4/E/8/0073/0/24.08.2010
335	Central	MEGATERM SRL	BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/22602/1994	CUI 6520657	021/4132025/4132017	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=80000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1603/0/29.07.2011
336	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701504; 0758710770	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax=1000000 l - 196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/C/8/1554/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
337	Pitesti	MENTINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82/2002	RO 14448110	0250/733411	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=3000mc, pmax=40bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0129/0/11.11.2010
338	Bucuresti	METABET CF SA	PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J03/1771/2012	CUI 128507	0248/221180/220966; metabet@metabet.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=300000l, pmax<=250bar, - 40°C<=T<=150°C	B/CR4/C/8/2722/1/14.01.2016
339	Central	METABET CF SA	PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J03/1771/2012	CUI 128507	0248/221180/220966	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=300000l, pmax<=250bar, - 40°C<=T<=150°C	DISPR/CR4/E/8/2040/1/29.03.2016
340	Central	METABET CF SA	PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J03/150/1991	CUI 128507	0248/221180/220966	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=300000l, pmax<=250bar, - 40°C<=T<=150°C	DISPR/CR4/E/8/2040/0/29.09.2011

341	Central	METABET CF SA	BUCURESTI, Bd. Dinicu Golescu, nr.38, camera 91b, incinta Palat CFR, et.6, sector 1; PITESTI, Str. Tudor Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J40/669/2012	RO 12850 7	0248/22 1180/22 0966	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=250bar, Vmax<=300000 l - 40° C<=T<=150° C	DISPR/CR4/C/8/3435 /0/19.03.2012
342	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5; OLTENITA, Bd. 22 Decembrie, nr.1, Jud. Calarasi; LEORDENI, sat Leordeni, Str. Garii, nr.1, Jud. Arges	J40/12396/1994	CUI 59500 44	0723763 608	Recipiente metalice stabile	-		DISPR/CR4/C/8/0666 /0/02.06.2011
343	Bucuresti	METALICA DG SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 169, Atelier mecanic preuzinal, Jud. Constanta	J13/2161/1992	CUI 19040 88	0241/50 6727/ 762700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=600bar, -50° C<=T<=450° C	B/CR4/C/8/2617/1/ 21.09.2015
344	Constanta	METALICA DG SRL	CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr. 69A, Jud. Constanta	J13/2161/1992	CUI 19040 88	0241/76 2700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=200bar, -50° C<=T<=450° C	CT/CR4/C/8/0039/0 /07.07.2010
345	Central	MEVA SA	DR. TN. SEVERIN, Str. Dunarii, nr.3, Jud. Mehedinti	J25/135/1991	CUI 16057 79	0252/30 8439/31 5139	Recipiente metalice stabile	-	pmax=600bar, Vmax=300000 l - 196° C<=T<=520° C	DISPR/CR4/C/8/2411 /0/15.11.2011
346	Central	MICROEXPERT SRL	SARATA, Com. Sarata, Str. Principala, nr.3, Jud. Bacau	J04/87/2011	CUI 27957 361	0740237 521; 0334/42 1339	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, Pmax<=115bar, - 40° C<=T<=400° C	DISPR/CR4/E/8/2724 /0/12.01.2012

347	Iasi	MOLDOCONSTRUC T SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420 /1991	RO 19561 17	0232/25 0501/21 0293	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20 °C, Tmax=200 °C	IS/CR4/C/13/0037/0 /09.06.2010
348	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 20462 50	0233/21 0660/21 0589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031/5 /07.02.2017
349	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 20462 50	0233/21 0660/21 0589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031/4 /14.09.2016
350	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 20462 50	0233/21 0660/21 0589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031/3 /18.01.2016
351	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 20462 50	0233/21 0660/21 0589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031/2 /12.09.2014
352	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 20462 50	0233/21 0660/21 0589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=1000000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/3570 /0/15.05.2012
353	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	RO 20462 50	0233/21 0660/21 0589	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=420mc, pmax=200bar, - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/0020/0 /14.05.2010
354	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal. Nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 20462 50	0233/21 0660/21 0589	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000 l, pmax=200bar, Tmin<=-50 °C Tmax<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031/1 /14.08.2012
355	Oradea	MONTAJ CONDUCTE SI UTILAJE SRL	GIROC, Str. Neptun, nr. 26, Jud. Timis	J35/184 2/2014	CUI 33440 210	0746148 899	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax<=400000 l - 196 °C<=T<=400 °C	BC/CR4/C/8/1486/0 /10.10.2016
356	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 66602 78	0244/52 3758/51 2849	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60 °C<=T<=800 °C	BV/CR4/C/8/1444/4 /09.06.2017

357	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 66602 78	0244/52 3758/51 2849	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60° C<=T<=800° C	BV/CR4/C/8/1444/3 /23.07.2015
358	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 66602 78	0244/52 3758/51 2849	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60° C<=T<=800° C	BV/CR4/C/8/1324/2 /29.10.2014
359	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 66602 78	0244/52 3758/51 2849	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60° C<=T<=800° C	BV/CR4/C/8/1183/1 /17.10.2013
360	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 66602 78	0244/52 3758/51 2849	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=100000 l - 60° C<=T<=800° C	DISPR/CR4/C/8/2949 /0/30.01.2012
361	Central	MONTREPCOM SRL	RECEA, Com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, Jud. Mures; TG. MURES, Bd. Pandurilor, nr.131, ap.1, Jud. Mures	J26/153 0/1991	CUI 12209 85	0265/25 4209	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=200bar, - 100° C<=T<=450° C	DISPR/CR4/E/8/0093 /0/08.03.2011
362	Central	MONTUBING SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.76, corpul 1- depozit, Jud. Prahova	J29/208 2/2003	CUI 15993 04	0244/57 8370/ 578340	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=400000 l - 50° C<=T<=440° C	DISPR/CR4/C/8/3378 /0/26.03.2012
363	Sibiu	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr.120, Jud. Mures	J26/540 /2006	CUI 18546 820	0265/26 0333	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300mc, pmax=40bar, - 200° C<=T<=440° C	SB/CR4/C/8/1879/0 /31.10.2018
364	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr.120, Jud. Mures	J26/540 /2006	CUI 18546 820	0265/26 0333	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=800mc, pmax=450bar, - 50° C<=T<=440° C	DISPR/CR4/E/8/0732 /1/10.06.2016
365	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Transilvania, nr.11/7, Jud. Mures	J26/540 /2006	CUI 18546 820	0265/26 0333	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=350bar, - 50° C<=T<=350° C	DISPR/CR4/E/8/0732 /0/14.04.2011

366	Bacau	NEW PREST SERVICE MCC SRL	IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi	J22/1376/2012	CUI 30554156	0332/448402	Recipiente metalice stabile	-	pmax=6bar, Vmax=500 l, -20 °C<=T<=185 °C	BC/CR4/C/8/1235/0/22.05.2013
367	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50000l, Tmax<=225 °C	DISPR/CR4/C/8/0979/1/28.11.2011
368	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=50000l, Tmax=225 °C	B/CR4/C/8/1605/2/16.05.2013
369	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890; e-mail: office@nimbconsmetal.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=100000l, -50 °C<=Tmax<=440 °C	B/CR4/C/8/1605/3/08.04.2014
370	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782/2000	CUI 12723915	021/3012575/3012652	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200mc, pmax<=300bar, -40 °C<=T<440 °C; Vmax=1000mc, pmax<=200bar, Tmax>440 °C; Vmax=500mc, pmax<=100bar, Tmax<-40 °C	DISPR/CR4/E/8/0988/0/07.06.2011

371	Central	NUCLEARELECTRICA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403/1998; J13/3442/2007	RO 10874881; 22554619	021/2038200/3169804; 0241/239340/239266	Recipiente metalice stabile	-	Pmax=200bar, Tmin=5°C, Tmax=320°C, Vmax=560mc	DISPR/CR4/C/8/0005/0/17.03.2010
372	Central	NUCLEARMONTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati	J17/84/1997	CUI 892248	0236/410923/477930	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=180000l - 30°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/1089/0/16.05.2011
373	Craiova	OLTEST METAL SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr. 42, Jud. Dolj	J16/918/2010	RO 27271800	0724574074; 0251/510864	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, Tmin=-50°C Tmax=540°C	CR/CR4/E/8/0103/0/01.10.2010
374	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/2125001/3155166	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, pmax=65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C,	B/CR4/C/8/0314/0/19.08.2010
375	Central	OMV PETROM SA COMBINATUL DOLJCHIM	ISALNITA, Str. Mihai Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/8302/1997	CUI 1590082	0251/407100/407370	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000l, pmax<=240bar	DISPR/CR4/C/8/0474/0/14.03.2011
376	Central	OMV PETROM SA UAM & L GAP TG. JIU	TG JIU, Str. Ec. Teodoroiu, nr.46, Jud. Gorj	J40/8302/1997	CUI 1590082	0732333411; 0253/223793	Recipiente metalice stabile	-	P<=64bar, V<=70000 l - 40°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/C/8/2248/0/26.10.2011
377	Bucuresti	OMV PETROM SA UAM&L GAP TG. JIU	TG JIU, Str. Ec. Teodoroiu, nr.46, Jud. Gorj	J40/8302/1997	CUI 1590082	0732333411; 0253/223793	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=200000 l, pmax<=140bar -120°C<=T<=350°C	B/CR4/C/8/1045/1/13.07.2012

378	Central	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Str. Coralilor, nr.22, sector 1	J40/830 2/1997	CUI 15900 82	021/406 0040/ 4060420	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=100mc, pmax<=65bar -40°C<=T<=170°C	B/CR4/C/8/0314/1/ 18.03.2013
379	Bucuresti	OPTICOM SERVICE SRL	BUCURESTI, Str. Patulului, nr.2A, bl.27, sc.2, et.1, sector 3	J40/164 57/1994	CUI 61599 36	0744375 842/ 021/348 2610	Recipiente tip autoclave pentru sterilizare	-	Vmax=850mc, Pmax=16bar, Tmax=200°C,	B/CR4/C/8/0335/0/ 30.09.2010
380	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/184 4/2005	RO 17907 250	0735778 399; 0244/58 5811	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500000l, pmax=70bar, -70°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/C/8/3793 /0/04.04.2013
381	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges	J03/181 5/1994	RO 64947 01	0248/21 7695; office@ ovitin.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=40bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0162/0 /21.12.2010
382	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/183 7/2013	RO321 29578	0752105 626; 0341/48 8805	Recipiente metalice stabile	Ing. Nedelcu Cristian	Vmax=1800mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1943/0/ 13.11.2013
383	Central	PEET ELECTROCENTRAL E PAROSENI SA	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/710 /2011	RO 28835 451	0254/57 0790/57 0481	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=240bar, Vmax<=75000 l - 50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/C/8/3360 /0/29.03.2012
384	Brasov	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650 /1996	RO 84056 89	0244/26 2411/26 2129	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1061/1 /04.10.2012

385	Ploiesti	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650 /1996	RO 84056 89	0244/26 2411/26 2129	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, Pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C, fluide gr.1 si 2	PL/CR4/C/8/0191/0 /07.10.2010
386	Central	PEGAS CONSTRUCT SRL	BUCURESTI, Str. Vidului, nr.11A, camera 1 (etaj), sector 5	J40/124 62/1998	CUI 11267 780	021/776 4524; 0744349 574	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=40000 l - 25°C<=T<=40°C	DISPR/CR4/C/8/0621 /0/26.04.2011
387	Central	PESA TEHNIC SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Negoiu, nr.8B, ap.7, Jud. Cluj	J12/283 1/2013	CUI 32247 620	0730506 155; e-mail: pesatehnic@gmail.com	-	Recipiente metalice stabile	pmax=250bar, Vmax300000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3848 /0/05.12.2013
388	Bacau	PETAL SA	HUSI, Str. A. I. Cuza, nr. 99, Jud. Vaslui	J37/219 1/2003	CUI 84118 6	0235/48 1781; e-mail office@petal.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=10bar, Vmax=15mc - 20°C<=T<=50°C	BC/CR4/C/8/1798/0 /23.10.2017
389	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exerctiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232 /1991	RO 13148 0	0248/61 5210	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=640bar, -196°C<=T<=640°C	DISPR/CR4/E/8/3718 /1/16.08.2012
390	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exerctiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/232 /1991	RO 13148 0	0248/61 5210	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax=640bar, Tmin=-196°C, Tmax=640°C	PT/CR4/E/8/0091/0 /16.09.2010



391	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/311 3/1994	CUI 61622 90	0241/61 4356/61 8694	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=100bar, Vmax<=1000000 l - 50° C<=Tmax<=540° C	DISPR/CR4/C/8/1769 /0/19.08.2011
392	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 27866 49	021/317 3005	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=5000mc, pmax=3000bar, - 50° C<=T<=440° C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440° C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50° C	DISPR/CR4/E/8/0023 /2/11.06.2015
393	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 27866 49	021/317 3005	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=5000mc, pmax=3000bar, - 50° C<=T<=440° C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440° C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50° C	DISPR/CR4/E/8/0023 /1/12.11.2013
394	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 27866 49	021/317 3005	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=5000mc, pmax=3000bar, - 50° C<=T<=440° C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440° C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50° C	DISPR/CR4/E/8/0023 /0/25.02.2011

395	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218 /1994	RO 52252 76	0268/33 0915	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=330bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3960 /1/30.08.2016
396	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218 /1994	RO 52252 76	0268/33 0915; 0722760 773	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=330bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/E/8/0023/0 /19.07.2010
397	Central	PETROGAZ EXPERTIZE SRL	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J8/2591 /2007	RO 22453 142	0268/33 0915	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=330bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3808 /0/27.05.2013
398	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/166 /1991	CUI 13602 96	0244/51 3777/57 5412	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250000l, pmax=420bar, -40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1677 /0/10.08.2011
399	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/110 0/1991	CUI 40151 7	021/410 4600/41 00638	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/2021 /1/23.06.2016
400	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/110 0/1991	CUI 40151 7	021/410 4600/41 00638	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, -50°C<=T<=440°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, Tmax<-50°C	DISPR/CR4/C/8/2021 /0/28.09.2011
401	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/110 0/1991	CUI 40151 7	021/410 4600/41 00638; e mail office@pifati.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, pmax=40bar, -30°C<= T<=250°C,	B/CR4/C/8/0140/1/ 19.05.2016

402	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.31, sector 5	J40/110 0/1991	CUI 40151 7	021/410 6645,02 1/41006 38	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, pmax=40bar, -30°C<=T<=250°C,	B/CR4/C/8/0140/0/ 12.07.2010
403	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/117 0/2006	CUI 51832 2009	0722665 452; 0723310 805; 021/321 1354	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=2200bar, - 30°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/0382 /0/08.04.2011
404	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/117 0/2006	CUI 51832 2009	021/321 1354	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=2200bar, - 50°C<=T<=650°C	DISPR/CR4/E/8/0382 /1/17.09.2013
405	Central	POLLUX IMPEX SRL	VICTORIA, Str. Stadionului, bl.9, ap.4, Jud. Brasov	J08/730 /1992	CUI 11201 37	0268/24 3236	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=40000l - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1664 /0/04.08.2011
406	Bacau	PRAXIS MEDICA SRL	IASI, Str. Rufeni, nr.8A, Jud. Iasi	J22/305 /2002	RO 14530 570	0232/20 6030/ 235994	Recipiente metalice stabile	-	pmax=5bar, Vmax=2000l - 20°C<=Tmax<=150°C	BC/CR4/C/8/1421/0 /19.05.2014

407	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/131 8/1997	CUI 99210 50	0244/52 6606/52 6885; 0372753 966; 0244/52 6883	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=1000000l, pmax<=200bar, - 40°C<=T<=440°C; Vmax<=1000000l, pmax<=200bar, Tmax>440°C; Vmax<=500000l, pmax<=150bar, Tmax<=-40°C	DISPR/CR4/E/8/1263 /0/22.06.2011
408	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/131 8/1997	CUI 99210 50	0244/52 6606/52 6885; 0372753 966; 0244/52 6883	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=1000000l, pmax<=200bar, - 40°C<=T<=440°C; Vmax<=1000000l, pmax<=200bar, Tmax>440°C; Vmax<=500000l, pmax<=150bar, Tmax<=-40°C	DISPR/CR4/E/8/1263 /1/09.05.2014
409	Tg. Mures	PRIMEX MURES SRL	TG. MURES, Str. Livezeni, nr.69A, Jud. Mures	J26/6/2 000	RO 12547 690	0265/25 0314	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000l, Pmax=100bar, Tmin=-20°C, Tmax=+250°C	MS/CR4/C/8/0005/0 /28.04.2010
410	Central	PRIMEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Campul Painii, nr.30A, Jud. Cluj	J12/427 0/1991	CUI 23315 4	0264/41 5272/40 3135	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=200bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1161 /0/21.06.2011
411	Bucuresti	PRODEXPRES MG SRL	BUCURESTI, Sos.Berceni, nr.22, bl.6,sc.1,etaj 2, ap.8, sector 4	J40/844 8/1992	CUI 37327 1	021/413 790	Recipiente metalice stabile	-	P<=200bar, V<=200000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/0010/0/ 16.04.2010

412	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/179 7/2007	RO 22411 449	0348/43 0334	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, Tmin=-80°C, Tmax=680°C	PT/CR4/E/8/0147/0 /20.12.2010
413	Central	PROGAZ INSTALATII SRL	VASLUI, Str. Donici, nr.21, ap.19, Jud. Vaslui	J37/113 /1996	CUI 83330 86	0235/31 2811	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, - 20°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/C/8/0529 /0/05.04.2011
414	Suceava	PROIECT SANIGAZ SRL	CAMPULUNG MOLDOVENESC, Str. Molidului, nr.5, bl. 11, sc.D, ap.36, Jud. Suceava	J33/117 /2004	RO 16113 057	0230/52 5538	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=25bar, Tmin= 200°C, Tmax=250°C	SV/CR4/E/8/0030/0 /27.10.2010
415	Pitesti	PROIMSAT SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.2, Jud. Valcea; Pitesti, Bd. Petrochimistilor, nr.127, Jud. Arges	J38/155 8/1992	RO 29891 04	0250/73 3390/73 0231	Recipiente metalice stabile	-	V<=50mc, pmax<=22bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0027/0 /27.04.2010- retragere incepand cu 03.08.2017
416	Galati	PROMEX SA	BRAILA, Str. Industriei, nr.17, Jud. Braila	J09/112 /1991	RO 22656 83	0239/62 4000/ 313587	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, Pmax=16bar, Tmin= 20°C Tmax=440°C	GL/CR4/C/8/0025/0 /04.06.2010- suspendata incepand cu 04.04.2013
417	Ploiesti	PROMPT SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.244A, Jud. Prahova	J29/299 /1993	RO 33476 41	0244/51 0932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0016/0 /22.04.2010
418	Central	PROTECTCHIM SRL	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/141 /2003	CUI 15249 523	0250/73 6781/73 6378	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0443 /0/21.04.2011

419	Central	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, nr. MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Gr. C. Moisil, nr.8, bl. 9, sc.D, parter, ap.168, sector 2	J21/563 /1995	CUI 80108 91	0243/23 4479; 021/242 4908	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, Pmax=400bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1621 /1/05.08.2011
420	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl. MB5A, Jud. Ialomita	J21/563 /1995	RO 80108 91	021/242 4908; 0243/23 4479	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax2540bar, -50°C<= T<=300°C,	B/CR4/E/8/0228/0/ 11.08.2010
421	Central	PROTOS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Stefan cel Mare, nr.10A, Jud. Prahova	J29/161 4/2005	CUI 17821 329	0244/52 0314/51 9115	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=6500000l, pmax=420bar, -70°C<=T<=660°C	DISPR/CR4/E/8/1285 /0/07.07.2011
422	Central	RAAN - SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.409, Jud. Ilfov	J23/903 /2002	CUI 12057 833	021/457 4431	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500000l, pmax=350bar, -50°C<=T<=650°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/2377 /0/23.11.2011
423	Central	RAAN - Sucursala ROMAG TERMO	DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998	CUI 10882 752	0252/32 3848/32 3685; 0252/32 3666	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=355bar, Vmax<=100000 l -30°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/C/8/3245 /0/12.03.2012
424	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/313 2/1993	RO 42724 31	0241/76 2250	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, -196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/3816 /0/02.07.2013

425	Bacau	RAEMGAL SERVICE SRL	GALATI, Str. Energiei, nr.5, bl.10A, sc.2, et.2, ap.27, Jud. Galati	J17/348 /2002	RO 14616 672	0236/46 0514	Recipiente metalice stabile	-	V=180 mc, pmax=25bar, Tmin<=-30°C Tmax<=250°C	BC/CR4/C/8/1041/0 /04.09.2012
426	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 95877 2	0234/30 3303/31 5640	Recipiente metalice stabile	-	p<=100bar, V<=1000000 l - 50°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/C/8/0660 /0/03.05.2011
427	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 95877 2	0234/30 3303/31 5640	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/E/8/3410 /0/02.04.2012
428	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 95877 2	0234/30 3303/31 5640	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/E/8/3410 /1/17.05.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
429	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 95877 2	0234/30 3303/31 5640	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=540°C	BC/CR4/C/8/1214/1 /24.04.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
430	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/114 17/2014	CUI 18647 191	0373550 080; 0766426 525; 031/436 8965	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=150000l, pmax<=40bar, - 40°C<=T<=400°C	BC/CR4/C/8/1442/1 /16.10.2017

431	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/114 17/2014	CUI 18647 191	0373550 080; 0766426 525; 031/436 8965	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=150000l, pmax<=40bar, - 40°C<=T<=400°C	BC/CR4/C/8/1442/0 /16.07.2015
432	Bacau	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/174 1/2004	CUI 16698 164	0332/80 8738/80 8739	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1668/1 /18.05.2016
433	Iasi	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, Jud. Iasi	J22/174 1/2004	RO 16698 164	0332/80 8738/ 808739	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=110°C	IS/CR4/C/8/0022/0/ 10.05.2010
434	Central	RECASIP IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Stefan cel Mare, nr.10A, Camera 8, Jud. Prahova	J29/467 /2012	CUI 29971 621	0244/52 0314	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000000l, pmax=420bar, - 196°C<=T<=910°C	DISPR/CR4/E/8/3865 /0/28.08.2014
435	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998	CUI 10882 752	0252/32 6147; 0252/31 1250/ 311950	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1254000l, Pmax=40bar, Tmin= 60°C Tmax=400°C	CR/CR4/C/8/0013/0 /20.04.2010



436	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998	CUI 10882 752	0252/32 6147; 0252/31 1250/ 311950	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1254000l, Pmax=110bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C	CR/CR4/E/8/0042/0 /02.07.2010
437	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998; J25/300 /1998	CUI 10882 752; CUI 12611 350	0252/32 3666/ 323066; 0252/31 1250/ 317908	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1254000l, Pmax=40bar, Tmin= 60°C Tmax=440°C	B/CR4/E/8/1978/1/ 20.01.2014
438	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998; J25/300 /1998	CUI 10882 752; CUI 12611 350	0252/32 3666/ 323066; 0252/31 1250/ 317908	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1254000l, Pmax=110bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C	B/CR4/E/8/1974/1/ 20.01.2014- disponibilizare RADTE-IP incepand cu 01.10.2015
439	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322 /2000	CUI 12911 480	0244/54 6229/ 546031; e-mail: remero @yahoo. com	-	Recipiente metalice stabile	pmax<=100bar, Vmax<=3000000 l - 50°C<=T<=500°C	BV/CR4/C/8/1329/1 /21.10.2014

440	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0755316623; 0244/546031	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=100bar, Vmax<=3000000 l - 40°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/C/8/2874/0/23.01.2012
441	Central	REMONT SRL	CONSTANTA, AL. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695/1992	CUI 2753846	0241/558900/692260	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=100000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/2799/0/17.01.2012
442	Brasov	REPARATII LOCOMOTIVE CFR SCRL BRASOV SA	BRASOV, Str. Fundatura Harmanului, nr.2, Jud. Brasov	J8/1079/2001	RO 1425795	0268/334434	Recipiente metalice stabile	-	V<=20mc, p<=16bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1503/1/27.10.2015
443	Brasov	REPARATII LOCOMOTIVE CFR SCRL BRASOV SA	BRASOV, Str. Fundatura Harmanului, nr.2, Jud. Brasov	J8/1079/2001	RO 1425795	0268/334434	Recipiente metalice stabile	-	V<=20mc, p<=16bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1077/0/06.11.2012
444	Brasov	REPCAZCOND SRL	BUZAU, Str. Obor, bl. 12, ap. 2, Jud. Buzau	J10/426/2013	RO 31665810	0732117581; 0238/406760	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=400000 l - 30°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1413/0/25.03.2015
445	Central	REVAG SRL	PLOIESTI, Str. Industriei, nr.4, Jud. Prahova	J29/687/2001	CUI 14071494	0244/572777	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000 l - 50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/C/8/3177/0/28.02.2012
446	Central	REVERS SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov	J08/2581/1992	CUI 3051580	0268/332311	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=20000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/2472/0/28.11.2011
447	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=300000l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1323/4/19.07.2018
448	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=300000l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1323/3/19.01.2016

449	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/205 3/2001	CUI 14320 668	0241/58 6406/58 6448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1323/2/ 03.02.2015
450	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/205 3/2001	CUI 14320 668	0241/58 6406/58 6448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300mc - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0816 /0/03.05.2011
451	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/205 3/2001	CUI 14320 668	0241/58 6406/58 6448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1323/1/ 20.03.2013
452	Central	RIGAB SRL	IASI, Bd. T. Vladimirescu, nr.105, sc.A, parter, ap.4, Jud. Iasi	J22/758 /2004	CUI 54212 13	0332/80 0709/80 0708	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=50mc, pmax=150bar, - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0272 /0/29.03.2011
453	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/965 3/1999	CUI 12351 790	021/619 0651/ 6190353	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=450bar, - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/3956 /1/12.02.2018
454	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/965 3/1999	CUI 12351 790	021/619 0651/ 6190353	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=450bar, - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/3956 /0/15.07.2016
455	Oradea	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMISOARA, Bd. Simion Barnutiu, bl. 81, et. 1, ap. 2, Jud. Timis	J35/112 0/1999	CUI 12493 930	0356/17 9990; 0744508 513	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000l - 196°C<=T<=50°C	OR/CR4/C/8/1405/0 /07.10.2015
456	Ploiesti	ROC ROMANIAN OIL COMPANY SRL	PLOIESTI, Str. Carpati, bl.33H, ap.21, Jud. Prahova	J29/272 1/1993	RO 48918 61	0244/59 1811	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=40bar, Tmin= 50°C, Tmax=440°C	PL/CR4/E/8/0203/0 /02.11.2010

457	Bucuresti	ROHRER SERVICII INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, P+1+2, sector 1	J40/13698/2005	RO 17849290	021/6853634; 031/4358826; e-mail office.fluidtransport@rohrer-grp.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=250bar, Vmax<=1000 mc - 50° C<=Tmax<=320° C	B/CR4/C/8/3054/0/14.06.2017
458	Central	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gheorghe Lazar, nr.8	J51/577/1992	CUI 1917665	0242/322602/331492	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=50000 l - 50° C<=Tmax<=250° C	DISPR/CR4/C/8/1750/0/12.08.2011
459	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077/2003	CUI 6927694	021/2675028; 0721266682	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=50000 l - 50° C<=T<=440° C	DISPR/CR4/C/8/1609/0/01.08.2011
460	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077/2003	CUI 6927694	021/2675028/2675237	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50° C<=T<=440° C	B/CR4/C/8/1811/1/24.09.2013
461	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1; NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 1-283, Jud. Constanta	J40/8331/2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax=1750bar, Vmax=1000000l, - 50° C<=T<=870° C	B/CR4/C/8/1176/4/28.03.2018

462	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208 851	021/272 3660/31 40897	Recipiente metalice stabile	-	pmax=1750bar, Vmax=1000000l, - 50°C<=T<=870°C	B/CR4/C/8/1176/3/ 03.11.2016
463	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208 851	7.4E+08	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=450mc, - 40°C<=T<=450°C	DISPR/CR4/C/8/0226 /0/17.03.2011
464	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208 851	021/272 3660/31 40897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=1750bar, - 50°C<=T<=440°C; Vmax=700000l, pmax=150bar, 440°C<=T<=800°C; Vmax=115000l, pmax=100bar, - 196°C<=T<=-50°C	DISPR/CR4/E/8/0915 /3/13.12.2017
465	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	RO 14208 851	021/272 3660/31 40897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=1750bar, - 50°C<=T<=440°C; Vmax=1200000l, pmax=150bar, T>440°C; Vmax=1000000l, pmax=100bar, T<- 50°C	DISPR/CR4/E/8/0915 /2/29.05.2012

466	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	RO 14208 851	021/272 3660/31 40897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=1750bar, -50°C<=T<=440°C; Vmax=1200000l, pmax=150bar, T>440°C; Vmax=1000000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/0915 /1/02.04.2012
467	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208 851	021/272 3660/31 40897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=1750bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0915 /0/31.05.2011
468	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 14208 851	0241/50 6094/ 506932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=1750bar, -50°C<=T<=875°C	B/CR4/C/8/1176/2/ 26.10.2012
469	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 14208 851	0241/50 6094/ 506932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=1750bar, -50°C<=T<=875°C	CT/CR4/C/8/0026/0 /01.07.2010

470	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northern Tower, et.3; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 14208 851	021/272 3660; 0241/50 6094/ 506932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=1750bar, -50°C<=T<=875°C	CT/CR4/C/8/0069/1 /12.10.2010
471	Sibiu	ROMINSTA SRL	CRISTESTI, Str. Viilor, nr.724, Jud. Mures	J26/13/ 1995	RO 83914 86	0265/25 2724	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60mc, pmax=64bar, -40°C<=T<=400°C	SB/CR4/C/8/1153/0 /21.03.2013
472	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.Iovita, nr.11, sector 5	J40/211 1/1991	CUI 40217 2	021/410 0036	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, Vmax=500000 l - 40°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/C/8/2907 /0/06.02.2012
473	Bucuresti	ROMTRAILER SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.92, cladire 17, camera 16+17, sector 6	J40/167 0/2007	CUI 20831 420	0214442 204/ 4443574	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=40000l, p<=16bar, - 10°C<=T<=50°C	B/CR4/C/8/0342/0/ 17.09.2010
474	Bucuresti	ROMVEC INDUSTRIE SRL	BUCURESTI, Str. Iovita, nr.7-9, sector 5	J40/985 7/1998	CUI 11110 319	021/410 7615/ 4106677	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=100bar, -50°C<= T<=450°C,	B/CR4/C/8/0135/0/ 21.06.2010
475	Bucuresti	ROMVENT ENGINEERING SA	BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/112 24/2003	RO 15671 292	0729330 564; 0729330 573; 031/437 9531	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=40bar, -50°C<= T<=150°C,	B/CR4/C/8/2641/1/ 12.12.2016

476	Bucuresti	ROMVENT INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/11224/2003	RO 15671292	0729330564; 0729330573; 0314/379943	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=150°C,	B/CR4/C/8/2641/0/13.10.2015
477	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948/2007	CUI 22685444	0265/567017; 0365/430565	-	Recipiente metalice stabile	pmax=250bar, Vmax=300000 l - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3842/0/06.12.2013
478	Sibiu	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948/2007	CUI 22685444	0265/567017; 0365/430565	-	Recipiente metalice stabile	pmax=250bar, Vmax=300000 l - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3842/1/27.06.2014
479	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319/1997	CUI 9921033	0244/513328/517600	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=140bar, Vmax=700mc - 70°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0074/0/13.05.2011
480	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319/1997	RO 9921033	0244/513328/517600	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=700mc, 140bar<=p<=0.5bar , -70°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0074/0/10.05.2010
481	Bucuresti	SANTE INTERNATIONAL SA	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 7, bl. P37-P37A, sc. A, et. 1, ap. 4, sector 2; BUCURESTI, Str. Pupitrului, nr. 81, sector 3	J40/23964/1992	CUI 3210015	021/2520401/2525543; e-mail contact@sante.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1400l, pmax=8bar, 10°C<=T<=150°C	B/CR4/C/8/3324/0/07.09.2018



482	Central	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434 /1998	CUI 10655 490	0254/24 3335/24 3334	Recipiente metalice stabile	-	pmax=25bar, Vmax=300000 l - 20°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/1880 /0/06.07.2011
483	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161 /2001	RO 13765 161	0251/46 1060/48 0165	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=300bar, Tmin=-50°C Tmax=440°C	CR/CR4/E/8/0087/0 /01.09.2010
484	Bucuresti	SICOM IC SRL	BUCURESTI, Bd. Basarabia, nr.177, sector 3	J40/396 0/1991	CUI 34285 2	021/255 0073/ 2550074	Recipiente metalice stabile	-	0.5bar<P<=16bar, - 20°C<=Tmax<=270°C	B/CR4/C/8/0129/0/ 06.07.2010
485	Sibiu	SIPATUB SA	ALBA IULIA, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.77, Jud. Alba	J01/534 /2002	RO 15001 659	0258/83 2784	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000mc, 0.5bar<P<=20bar, - 50°C<=Tmax<=120°C	SB/CR4/C/8/1163/0 /27.03.2013
486	Central	SISTEMGAS SRL	TIMISOARA, Str. Sulina, nr. 10, Jud. Timis	J35/310 9/1994	CUI 64703 20	0256/49 6393; 0356/43 7703	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, pmax=18bar, - 40°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/E/8/2512 /0/15.12.2011
487	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/ 1999	CUI 11438 007	0250/70 1501/ 701504	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, pmax=250bar, - 50°C<=T<=540°C	B/CR4/C/8/2110/0/ 27.03.2014
488	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str.Stefan cel Mare, nr. 27, camera 14, et. 1, Jud. Prahova	J29/158 0/2010	RO 27819 393	0748121 650; 0344/78 0139	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3787 /2/18.04.2018
489	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/158 0/2010	RO 27819 393	0748121 650; 0344/78 0139	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3787 /1/01.06.2016

490	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/158 0/2010	RO 27819 393	0344/78 0139	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, - 50° C<=T<=540° C	DISPR/CR4/E/8/3787 /0/08.03.2013
491	Bucuresti	SNAMPROGETTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/663 3/2003	CUI 15442 280	021/232 2400/ 2322434	-	Recipiente metalice stabile	V=200000l, pmax=300bar -50° C<T<625° C	B/CR4/E/8/0377/0/ 04.10.2010
492	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194 /2013	RO 14056 826	0265/47 1333/ 471388	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1200mc, - 50° C<=T<=560° C	SB/CR4/C/8/1358/0 /24.07.2014
493	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETIC E HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	RO320 97794	021/311 0612	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=10000l - 20° C<=Tmax<=440° C	B/CR4/C/8/1927/1/ 20.11.2014
494	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	RO320 97794	021/311 0612	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=10000l - 20° C<=Tmax<=440° C	B/CR4/C/8/1927/0/ 13.11.2013
495	Central	SOCO PROIECT SRL	SIBIU, Str. Rahova, nr.22, ap.98, Jud. Sibiu	J32/564 /1995	CUI 76521 17	0744827 633; 0269/42 6682	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, Pmax<=40bar, - 50° C<=T<=440° C	DISPR/CR4/E/8/2743 /0/18.01.2012
496	Central	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/285 2/1995	RO 78915 13	0241/58 6421	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=300000 l - 25° C<=T<=250° C	DISPR/CR4/C/8/3522 /0/25.04.2012
497	Bucuresti	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/285 2/1995	RO 78915 13	0241/58 6421	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=300000 l - 25° C<=T<=250° C	B/CR4/C/8/1858/1/ 04.10.2013

498	Central	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunisuului, nr.12, Jud. Galati	J17/127 4/1992	CUI 16306 67	0336/80 2549; 0236/45 6134	Recipiente metalice stabile	-	pmax=250bar, Vmax=200mc - 30°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0698 /0/03.05.2011
499	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/120 1/2014	RO 33553 023	0722285 498; 0244/43 3100	Recipiente metalice stabile	-	pmax=400bar, Vmax=200000l, - 40°C<=T<=500°C	BV/CR4/C/8/1506/2 /11.07.2017
500	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/120 1/2014	RO 33553 023	0722285 498; 0244/43 3100	Recipiente metalice stabile	-	pmax=400bar, Vmax=200000l, - 40°C<=T<=500°C	BV/CR4/C/8/1506/1 /24.11.2016
501	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/120 1/2014	RO 33553 023	0722285 498; 0244/43 3100	Recipiente metalice stabile	-	pmax=400bar, Vmax=200mc, T=500°C	BV/CR4/C/8/1506/0 /18.11.2015
502	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/180 53/2005	CUI 18077 589	021/322 7121/ 3227123 ; e-mail info@raf i.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5°C<=T<=160°C	B/CR4/C/8/0692/4/ 31.01.2018
503	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/180 53/2005	CUI 18077 589	021/322 7121/ 3227123 ; e-mail info@raf i.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5°C<=T<=160°C	B/CR4/C/8/0692/3/ 28.05.2015

504	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/180 53/2005	CUI 18077 589	021/320 5659/ 3227123	Recipiente metalice stabile	-	pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5°C<=T<=160°C	B/CR4/C/8/0692/2/ 13.03.2014
505	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/180 53/2005	CUI 18077 589	021/326 0395/32 60397	Recipiente metalice stabile	-	pmax=3bar, Vmax=2000 l 5°C<=T<=135°C	B/CR4/C/8/0692/1/ 17.05.2013
506	Central	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/180 53/2005	CUI 18077 589	021/326 0395/32 60397	Recipiente metalice stabile	-	pmax=3bar, Vmax=2000 l 5°C<=T<=135°C	DISPR/CR4/C/8/0692 /0/18.05.2011
507	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425 /2015	RO 28241 840	7.2E+08	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=2300bar, Vmax<=150000l - 30°C<=T<=500°C	BV/CR4/C/8/1452/0 /05.08.2015
508	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, Jud. Constanta	J13/548 9/2004	CUI 16172 290	0241/48 6053	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=320bar, Vmax<=1800 mc - 196°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/3027/1/ 17.03.2017
509	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Km 20, Jud. Constanta	J13/548 9/2004	CUI 16172 290	0241/48 6053	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=320bar, Vmax<=4000 mc - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1240 /0/29.06.2011
510	Bucuresti	TADPOLE SRL	CALARASI, Str. Jirlau, nr.2, bl.D10, sc.A, parter, ap.2, Jud. Calarasi	J51/584 /1995	CUI 78463 93	0722367 130; 0242/33 3627	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000l - 40°C<=T<=450°C	B/CR4/C/8/1372/0/ 15.04.2013
511	Bucuresti	TADPOLE SRL	CALARASI, Str. Jirlau, nr.2, bl.D10, sc.A, parter, ap.2, Jud. Calarasi	J51/584 /1995	CUI 78463 93	0722367 130; 0242/33 3627	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000l - 40°C<=T<=450°C	B/CR4/C/8/1372/1/ 19.02.2014

512	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217 /2003	RO 15190 540	0268/33 4118/ 334128; e-mail techno montaj@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500000l, pmax=300bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1120/3 /19.02.2018
513	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL- Platforma Petromidia Navodari	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J08/217 /2003	RO 15190 540	0268/33 4118	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50000l, pmax=300bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1120/2 /04.03.2013
514	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217 /2003	RO 15190 540	0268/33 4118/33 4128; 0740065 151	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, Vmax=500000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3235 /0/09.03.2012
515	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr. 42, parter, camera 1, ap. 1, sector 1	J40/193 7/1996	RO 82379 68	021/318 5023/ 3185019	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=100mc, - 25°C<=T<=450°C	B/CR4/C/8/2772/0/ 20.04.2016
516	Bucuresti	TEHNO PROMPT SRL	COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov	J23/175 1/2002	CUI 44305 15	021/305 5700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000 l, pmax=16bar, Tmin= 10°C, Tmax=150°C	B/CR4/C/8/0111/0/ 25.06.2010
517	Central	TEHNOCONS EUROEXPERT CND SRL	PITESTI, Calea Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, parter, Jud. Arges	J3/76/2 010	CUI 26438 021	0348730 121/ 730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=400bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/0127 /4/20.10.2014

518	Central	TEHNOCONS EUROEXPERT CND SRL	PITESTI, Calea Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, parter, Jud. Arges	J3/76/2 010	CUI 26438 021	0348730 121/ 730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/0127 /3/05.06.2014
519	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/871 8/2012	CUI 30484 794	0372715 633; 0372879 090	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=420bar, - 196°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/3763 /0/14.12.2012
520	Bucuresti	TEHNOGAS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Drumul Sariei, nr.4C, bl. Lotul 2, sector 6; BUCURESTI, Str. Lt. av. Gheorghe Caranda, nr.10, sc.A, ap.5, sector 6	J40/534 1/2009	RO 25486 420	021/568 0310/ 5680311	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000 l, pmax=40bar, Tmin= 20°C, Tmax=400°C	B/CR4/C/8/2169/0/ 13.06.2014
521	Central	TEHNOINSPECT SRL	ONESTI, Str. Mercur, bl.10, sc.A, ap.5, Jud. Bacau	J04/155 8/2008	CUI 24375 385	0722646 716; 0334/81 5178	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, - 60°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/2928 /0/02.02.2012
522	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/139 52/1993	CUI 42619 39	021/348 5272/34 85343	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=10000l, - 50°C<=Tmax<=440° C	DISPR/CR4/C/8/1035 /0/10.06.2011
523	Ploiesti	TEHNO SUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/137 6/2002	RO 15056 352	0344/10 2953	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500mc, Pmax=2300bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/E/8/0145/0 /30.08.2010
524	Ploiesti	TEHNO SUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/137 6/2002	RO 15056 352	0344/10 2953	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1500mc, pmax=250bar, -200°C<=T<=440°C,	PL/CR4/C/8/0211/0 /21.10.2010

525	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/137 6/2002	RO 15056 352	0344/10 2953	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500mc, pmax=2300bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	PL/CR4/E/8/0145/1 /03.11.2010
526	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121 /1991	RO 16313 52	0236/47 0870/ 470669	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300000l, pmax=40bar, -30°C<=T<=440°C,	BC/CR4/C/8/1288/1 /09.09.2013
527	Central	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/510 5/2004	CUI 16065 111	0241/63 1350/63 1340	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1513 /0/11.07.2011
528	Bucuresti	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/510 5/2004	CUI 16065 111	0241/63 1350/63 1340	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2099/1/ 12.03.2014
529	Central	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov	J08/184 /1998	CUI 10253 388	0268/41 6380	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=Tmax<=440° C	DISPR/CR4/C/8/1792 /0/22.08.2011
530	Sibiu	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/136 9/1993	RO 43720 15	0254/74 0577/71 6823	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=210mc, Pmax<=16bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C	SB/CR4/C/8/0130/0 /17.12.2010
531	Oradea	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/136 9/1993	RO 43720 15	3.7E+08	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=210000l, pmax=16bar, Tmin= 50°C, Tmax=440°C	OR/CR4/C/8/1194/1 /06.08.2013
532	Central	TERMO VULCAN SRL	TG. MURES, Str. Depozitelor, nr.13A, Jud. Mures	J26/233 5/1992	CUI 12134 57	0265/22 7363	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=100000 l - 20°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3688 /0/25.05.2012
533	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/324 3/2008	CUI 24619 986	0740044 941; 031/808 1274	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax=100000 l - 30°C<=Tmax<=350° C	DISPR/CR4/C/8/1614 /0/01.08.2011

534	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/324 3/2008	RO 24619 986	0740044 941; 0740256 528; 031/808 1274	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/E/8/3746 /1/25.10.2012
535	Bucuresti	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/324 3/2008	CUI 24619 986	031/808 1274	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000mc, pmax=100bar -50°C<T<350°C	B/CR4/E/8/0464/0/ 04.11.2010
536	Galati	TERMODOR SRL	BRAILA, Str. Pietatii, nr.24, Jud. Braila	J09/48/ 2003	RO 15152 287	0239/67 0201	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=200bar, Tmin=-192°C Tmax=440°C	GL/CR4/E/8/0111/0 /18.11.2010
537	Central	TERMOELECTRICA SA- Sucursala ELECTROCENTRAL E BRAILA	Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila	J09/306 /2000	CUI 13564 265	0239/61 1550/66 4572	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=195bar, Vmax<=120000 l - 30°C<=Tmax<=540°C	DISPR/CR4/C/8/2030 /0/19.09.2011
538	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, ap.6, Jud. Cluj	J12/392 7/1994	CUI 65893 64	0264/43 1587	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=180bar, Vmax<=180000 l - 196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/C/8/1640 /0/22.07.2011
539	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; V	J12/392 7/1994	RO 65893 64	0264/43 2587/59 6750	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=180000l, pmax=180bar, - 50°C<=T<=550°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, T<- 50°C	DISPR/CR4/E/8/2219 /0/25.10.2011
540	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576 /1991	RO 14693 32	0250/73 7308/73 7302	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=500000l, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1213 /0/22.06.2011



541	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576 /1991	CUI 14693 32	0250/73 7308/73 7302	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=500mc, pmax=200bar, - 50°C<=T<=440°C; Vmax=100mc, pmax=100bar, Tmax<-50°C	DISPR/CR4/E/8/2125 /0/12.10.2011
542	Sibiu	TERMOTEH WORK SRL	VALCELE, Com. Feleacu, nr. 7D, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, cam. 10, Jud. Cluj	J12/774 /2018	CUI 38954 930	0746106 196	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=155bar, Vmax<=290000l, - 60°C<=T<=550°C	SB/CR4/C/8/1838/0 /28.06.2018
543	Central	TERMOSUD CONSULT SRL	BUZAU, Cartier Episcopiei, bl.C11, ap.13, Jud. Buzau	J10/237 /1999	CUI 11874 952	0238/71 7802	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=40bar, - 20°C<=T<=450°C	DISPR/CR4/E/8/3872 /0/28.10.2014
544	Oradea	TERMOTTEAM LUX SRL	HUNEDOARA, Str. Zambilelor, nr.5/3, Jud. Hunedoara	J20/196 /2004	RO 16147 548	0254/71 2623; e-mail termoteamlux@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax=20bar, Vmax<=50000l, - 50°C<=T<=120°C	OR/CR4/C/8/1497/0 /25.11.2016
545	Central	TEST NDT LABORATOR SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, demisol, Jud. Cluj	J12/255 /2013	RO 31156 809	0264/28 5177/ 596750	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=180000l, pmax=180bar, - 196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/3809 /0/28.05.2013

546	Constanta	TIGITRANS SA	CONSTANTA, Incinta Port, Cladirea Bursa Noua, camera 116/120 si 127/129, et.1, Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/5053/1994	CUI 6743608	0241/691200/690400	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	CT/CR4/C/8/0037/0/06.07.2010
547	Central	TIMPROD SRL	SUCEAVA, Al. Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava	J33/764/1995	CUI 7537380	0230/517230	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/E/8/3715/1/08.08.2012
548	Suceava	TIMPROD SRL	SUCEAVA, Aleea Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava	J33/764/1995	RO 7537380	0230/532064/517230	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	SV/CR4/E/8/0052/0/13.12.2010
549	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/1171/1991	CUI 2786487	021/3171060/3129542	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax=4000000 l - 196°C<=T<=600°C	B/CR4/C/8/2789/1/06.04.2016
550	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Argezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/1171/1991	CUI 2786487	021/3165669/3129542	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax=4000000 l - 200°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/C/8/1500/0/19.07.2011
551	Bacau	TOTALGAZ INDUSTRIE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi	J22/3277/1994	RO 6658553	0232/216391/215983; e-mail office@totalgaz.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=700bar, Vmax=1000mc - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1820/1/01.02.2018

552	Bacau	TOTALGAZ INDUSTRIE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi	J22/327/7/1994	RO 6658553	0232/216391/215983	Recipiente metalice stabile	-	pmax=700bar, Vmax=1000mc - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1135/1/25.07.2014
553	Bacau	TOTALGAZ INDUSTRIE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi	J22/327/7/1994	RO 6658553	0232/216391/215983	Recipiente metalice stabile	-	pmax=700bar, Vmax=1000mc - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1135/0/23.01.2013
554	Brasov	TOTALMONTAJ SRL	Tatarani, Com. BARCANESTI, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0372/704946; 0244/276783	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, Pmax=150bar, -70°C<=T<=800°C	BV/CR4/C/8/1621/0/09.11.2016
555	Ploiesti	TOTALMONTAJ SRL	BARCANESTI, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0372/704944; 0244/276783	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, Pmax=150bar, -70°C<=T<=580°C	PL/CR4/C/8/0182/0/20.09.2010
556	Central	TRISERV INSTAL SRL	AZUGA, Str. Gospodariei, nr.33, Jud. Prahova; BRASOV, Str. Zizinului, nr.111, Jud. Brasov	J29/147/7/2006	RO 18827885	0244/326328; 0268/310415	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, pmax=350bar, -30°C<=T<=200°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/3710/0/21.06.2012
557	Central	TRITON SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.217, Jud. Constanta	J13/1363/1995	CUI 7424364	0241/693210/615725	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=14bar, Vmax<=1000 l - 10°C<=T<=100°C	DISPR/CR4/C/8/2520/1/02.12.2011
558	Cluj	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Recipiente metalice stabile	-	V<=20000 l, Pmax<=20bar, Tmin>=-20°C, Tmax<=50°C	CJ/CR4/C/8/0044/0/01.08.2010
559	Sibiu	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, pmax<=20bar, Tmin>-20°C, Tmax<=50°C	SB/CR4/C/8/1104/1/09.11.2012

560	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/10787/2010	CUI 27681303	031/8010757	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=700000l, Pmax=400bar, -50°C<=T<=550°C	B/CR4/E/8/0612/0/23.02.2010
561	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	0755561119; e-mail valeriu.silvinschi@turboenergy.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, pmax=400bar, Tmin>-50°C, Tmax<=600°C	B/CR4/B,C/8/2871/0/03.08.2016
562	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	021/3153294/3153296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200mc, pmax=250bar, -50°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/0/06.04.2011
563	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	021/3153294/3153296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, -196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/3/30.04.2014
564	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	021/3153294/3153296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, -196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/2/25.03.2013
565	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	021/3153294/3153296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, -196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/1/01.02.2012
566	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3134419/3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, Pmax=2400bar, -196°C<=T<=880°C	DISPR/CR4/E/18/3314/4/17.02.2016

567	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842 360	021/313 4419 /330081 5	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=2400bar, -197°C<=T<=880°C	DISPR/CR4/E/18/331 4/3/16.10.2014
568	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842 360	021/330 6600 /330081 5	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=200bar, -197°C<=T<=880°C	DISPR/CR4/E/18/331 4/2/23.03.2012
569	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842 360	021/330 6600 /330081 5	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax=2400bar -197°C<T<880°C	B/CR4/E/8/0356/1/ 06.10.2010
570	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842 360	021/330 6600/33 00815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax>=1200mc, Pmax=200bar, -50°C<=T<=440°C	B/CR4/E/8/0003/0/ 19.03.2010
571	Central	TUVKARPAT SRL	BUCURESTI, Bd. Ocatavian Goga, nr. 2, camere 7, 7.1, 8 si 9, bl. Tronson 3, et. 8, sector 3	J40/130 29/2006	RO 18929 567	0728527 728; 031/815 3702	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=1750bar, -40°C<=T<=440°C; Vmax=500000l, pmax=250bar, 440°C<=T<=680°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, -196°C<=T<=-40°C	DISPR/CR4/E/8/3983 /0/23.08.2017
572	Brasov	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587 /1991	RO 13482 09	0244/43 5516/ 435519	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=2000mc, pmax<=40bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1047/1 /31.08.2012
573	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587 /1991	RO 13482 09	0244/43 5516/ 435519	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0031/0 /28.04.2010

574	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 41831 99	021/402 9592/ 3169564	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000000l, pmax=600bar, -196 °C<=T<=800 °C	DISPR/CR4/E/8/1458 /1/07.01.2016
575	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 41831 99	021/316 9564	-	Recipiente metalice stabile	V=3000mc, p=500bar, -40 °C<=T<=440 °C; V=500mc, p=300bar, 440 °C<T; V=100mc, p=100bar, T<-40 °C	DISPR/CR4/E/8/1458 /0/21.07.2011
576	Central	URS CERTIFICARI SRL ( fost ROS SYSTEMA SRL)	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/194 8/2007	CUI 22685 444	0265/26 7017; 0365/43 0565	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, -40 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/3842 /1/02.08.2017
577	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/492 9/1992	CUI 19053 00	0241/51 8015/69 1079	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=20000 l Tmax<=250 °C	DISPR/CR4/C/8/1943 /0/19.09.2011
578	Central	UTON SA	ONESTI, Str. Uzinei, nr.16, Jud. Bacau	J04/28/ 1991	CUI 95835 7	0234324 222/315 020	Recipiente metalice stabile	-	pmax=600bar, Vmax=300000 l -196 °C<=T<=520 °C	DISPR/CR4/C/8/2485 /0/02.12.2011
579	Central	UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu	J52/308 /2001	CUI 14351 222	0769/06 0322; 0246/21 6665	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000 l -15 °C<=T<=250 °C	DISPR/CR4/C/8/3583 /0/08.05.2012

580	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	CUI 16322 85	0236/44 9016/44 8348/44 8238/44 8580	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=350bar, - 192°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/2927 /3/24.07.2017
581	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	CUI 16322 85	0236/44 9016/44 8348/44 8238/44 8580	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=350bar, - 192°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/2927 /2/05.02.2015
582	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	CUI 16322 85	0236/44 9016/44 8348/44 8238/44 8580	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=350bar, - 192°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/2927 /1/02.02.2012
583	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 16322 85	0236/44 9016/ 448348/ 448238/ 448580	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=200bar, Tmin=-192°C Tmax=440°C	GL/CR4/E/8/0036/0 /25.06.2010
584	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1991	RO 13435 54	0244/40 1119/51 7725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C<=T<=700°C	BV/CR4/C/8/1144/4 /20.07.2018
585	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1991	RO 13435 54	0244/40 1119/51 7725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C<=T<=700°C	BV/CR4/C/8/1144/3 /16.09.2016

586	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1991	RO 13435 54	0244/40 1119/51 7725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C<=T<=700°C	BV/CR4/C/8/1199/2 /07.11.2013
587	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1991	RO 13435 54	0244/40 1119/51 7725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C<=T<=700°C	BV/CR4/C/8/1144/1 /14.06.2013
588	Central	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1991	RO 13435 54	0244/40 1100/51 7725	Recipiente metalice stabile	-	pmax=600bar, Vmax=1000mc, -50°C<=T<=700°C	DISPR/CR4/C/8/0344 /0/28.03.2011
589	Ploiesti	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1991	RO 13435 54	0244/40 1100/51 7725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0048/0 /21.05.2010
590	Pitesti	VANLEX INSPECT CONSULTING SRL	PITESTI, Str. Remus Macarie, nr.4, Jud. Arges	J03/76/2010	RO 26438 021	0348/43 0582	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	PT/CR4/E/8/0127/0 /08.11.2010
591	Central	VANLEX INSPECT CONSULTING SRL	PITESTI, Cal. Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, Jud. Arges	J03/76/2010	CUI 26438 021	0348/73 0121/73 0120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0127 /2/10.10.2013
592	Central	VANLEX INSPECT CONSULTING SRL	PITESTI, Cartier Craiovei, Cal. Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, Jud. Arges	J03/76/2010	CUI 26438 021	0348/73 0121/73 0120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0127 /1/23.05.2011



593	Central	VEGA 93 SRL	GALATI, Str. Siderurgistilor, nr.7, tronson 4, incinta Vega Holding, bl. PS1B, Jud. Galati; GALATI, Drumul de Centura, Sectia Productie Industriala, Jud. Galati	J17/134 /1993	RO 31188 00	0236/47 3105/47 3087	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=1000l, 0°C<=T<=115°C	DISPR/CR4/C/8/1107 /0/17.06.2011
594	Bucuresti	VIOSIL INSTAL CONSTRUCT SRL	BUCURESTI, Str. Cozieni, nr.33, constructii C1, C2, C3, sector 5	J40/112 961/200 2	RO 15000 467	021/335 7795/ 3367010	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, pmax=16bar, -50°C<=T<=110°C	B/CR4/C/8/1186/0/ 16.11.2012
595	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340 /1991	CUI 11263 50	0268/24 1120/24 1800	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=100bar, Vmax=20000 l - 20°C<=T<=450°C	DISPR/CR4/C/8/1627 /0/19.07.2011
596	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239 /1991	RO 14548 46	0337/64 0800/ 641720	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60000l, pmax=16bar, Tmin<=-30°C Tmax=250°C	BC/CR4/C/8/1129/2 /16.06.2014
597	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239 /1991	CUI 14548 46	0237/64 0800/64 1720	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=60000 l - 30°C<=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/C/8/2118 /0/29.09.2011
598	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239 /1991	RO 14548 46	0337/64 0800/ 641720	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60000l, pmax=16bar, Tmin<=-30°C Tmax=250°C	BC/CR4/C/8/1129/1 /17.01.2013

599	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256 /2013	RO 31156 795	0264/43 1587/ 596750; e-mail vtuech ipame nte @yaho o. com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=290000l, pmax<120bar, Tmin<=-60°C Tmax=550°C	SB/CR4/C/8/1824/1 /15.06.2018
600	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256 /2013	RO 31156 795	0264/43 1587/ 596750; e-mail vtuech ipame nte @yaho o. com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=280000l, pmax<=40bar, Tmin<=-55°C Tmax=550°C	SB/CR4/C/8/1652/0 /14.11.2016
601	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256 /2013	RO 31156 795	0264/59 6750; 0746106 196	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5500l, pmax=1000bar, Tmin<=-196°C Tmax=600°C	DISPR/CR4/E/8/3941 /0/01.06.2016
602	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459 /2003	CUI 15498 230	0361/42 0550/42 9538	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=100mc - 20°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/0688 /0/11.05.2011
603	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459 /2003	CUI 15498 230	0361/42 0550/42 9538	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=100mc - 20°C<=T<=540°C	OR/CR4/C/8/1139/1 /07.05.2013
604	Pitesti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/ 1994	RO 53955 13	0248/25 1450/25 1910	Recipiente metalice stabile	-	V<=100mc, pmax<=16bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0010/1 2.04.2010