

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2010 pentru efectuarea de lucrari la Recipiente metalice stabile sub presiune- reglementate de PT C4/2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat		Parametrii	Autorizatii
							Reparare	Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096/2012	RO 17701390	0234/3012340	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=800000 l, p=40bar, -40°C ≤ T ≤ 275°C	BC/CR4/C/8/1635/0/10.02.2016
2	Craiova	ABC SYSTEMS SRL	DR. TN. SEVERIN, Cal. Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/1584/1994	RO 6667578	0252/329362 / 329363	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, p=40bar, -193°C ≤ T ≤ 200°C	CR/CR4/C/8/0004/0/31.03.2010
3	Sibiu	ACI BISTRITA SA	BISTRITA, Str. Zefirului, nr.1, Jud. Bistrita Nasaud	J06/15/1991	RO 566515	0263/234229/234230	Recipiente metalice stabile	-	V ≤ 20000l, Pmax ≤ 20bar, Tmin > -50°C, Tmax ≤ 50°C	SB/CR4/C/8/0175/0/17.02.2011

4	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520860 / 2520934	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30°C, Tmax=150°C,	B/CR4/C/8/0/1388 /2/25.02.2015
5	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520934	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30°C, Tmax=150°C,	B/CR4/C/8/0/0280 /0/04.09.2010
6	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladirea nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/3160828 / 3160825	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30°C, Tmax=150°C,	B/CR4/C/8/0/1388 /1/27.05.2013
7	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/ 1995	RO 7048090	0232/233390	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=700mc, pmax=50bar, Tmin=-40°C, Tmax=330°C	IS/CR4/E/8/0074/0 /03.08.2010
8	Brasov	ALGAMED SERVICE SRL	PLOIESTI, Str. 1 Mai , nr.9, Jud. Prahova	J29/224/ 2008	CUI 2314613 8	0244/597050	-	Recipiente metalice stabile	Pmax=250bar, Vmax=100.000l, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/8/38 64/0/22.07.2014

9	Bacau	ALPADO SRL	Com. STEFAN cel MARE, Sat NEGOIESTI, nr.292, Jud. Bacau; ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/1535 /1992	RO 977278; CUI 2637884 1	0234/339008	Recipiente metalice stabile	-	V<=200000 l, Pmax<=40bar, Tmax<=440 °C	BC/CR4/C/8/0075/0/26.08.2010
10	Bucuresti	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str.Turturelelor, nr. 62, camere 1-16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3	J40/5527 /1997	RO 9603757	021/3247050 / 3247679; e-mail office.ams@ams.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000l, pmax=5bar, Tmax=150 °C	B/CR4/C/8/1165/1 /26.08.2016
11	Bucuresti	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Ion Tutulescu, nr.37A, mansarda, camera 1, sector 3	J40/5527 /1997	RO 9603757	021/3247050 / 2554008	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000l, pmax=5bar, Tmax=150 °C	B/CR4/C/8/1165/0 /12.11.2012
12	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/ 2005	CUI 1748823 3	0234/575440 /575413	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=350bar, Vmax<=1000000l, - 50 °C<=T<=700 °C	DISPR/CR4/C/8/12 26/0/24.06.2011- retragere incepand cu 30.08.2016
13	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/ 2005	RO 1748823 3	0234/575440 /575413	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, - 196 °C<=T<=700 °C	DISPR/CR4/C/8/30 65/0/23.02.2012
14	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/ 2005	RO 1748823 3	0234/575440 /575413; e-mail: secretariat@amurco.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1000000l, - 50 °C<=T<=700 °C	BC/CR4/C/8/1299/ 1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016

15	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/1993 /2007	CUI 22523698	0248/250045 ; 0348/430334 ; 0788509541	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/2771/0/10.01.2012
16	Central	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285/1991	CUI 1973096	0232/209000 /209633	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=129000 l - 40°C<=T<=360°C	DISPR/CR4/C/8/3970/0/03.02.2012
17	Iasi	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269 /252413	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=350°C	IS/CR4/C/8/0062/0 /19.07.2010
18	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269 /252413	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1367/1/12.02.2014
19	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110281	0368/459201	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=280000l, pmax=150bar, - 196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1147/1/27.01.2017
20	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25,sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110821	0268/541682	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=280000l, pmax=150bar, - 196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1147/0/23.06.2011

21	Central	ARDOR VEHICULE INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Schitu Magureanu, nr.27-33, bl.Diham, sc.B, et.3, ap.67, sector 1; BRAGADIRU, Sos. Alexandriei, nr.544, Jud. Ilfov	J40/2096/7/2004	CUI 17044702	021/4480603/4480602	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=50000l, -25°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/8/0173/0/23.03.2011
22	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/766876	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/C/8/0977/0/10.06.2011
23	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/638438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax<=400bar, -50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1023/1/29.06.2012
24	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/638438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax<=400bar, -50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1023/2/15.05.2014
25	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/127/1991	CUI 803727	0269/854864/845956	Recipiente metalice stabile	-	p>0.5bar, Vmax=55mc, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1078/0/09.06.2011
26	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr. 38, Jud. Gorj	J18/1120/1991	RO 2157428	0253/226444	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=18000l, pmax=40bar, -20°C<=T<=200°C	B/CR4/C/8/2512/1/12.03.2015
27	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/2016	CUI 35830660	0751203344; 0236/451097; e-mail as.energ.service@gmail.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=180000l, pmax=25bar, -30°C<=T<=250°C	BC/CR4/C/8/1733/0/17.01.2017

28	Oradea	AUSTRALIAN CARGO LINE SRL	TIMISOARA, Str. Izlaz, nr.108, bl.58, sc.D, et.2, ap.8, Jud. Timis	J35/327/2012	CUI 29734587	0722421030; 0356/417317	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50000l, pmax=40bar, -40°C<=T<=50°C	OR/CR4/C/8/1274/0/19.03.2014
29	Central	AUTOMATIZARI SRL	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, sc.A, ap.5, Jud. Valcea	J38/163/2000	RO 13135743	0250/712469	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=500bar, -196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/3754/0/15.11.2012
30	Central	AVRIL SRL	NEGRESTI OAS, Str. Livezilor, nr.37, Jud. Satu Mare; ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2/A, Jud. Salaj	J30/1623/1992	CUI 2825969	0744533251; 0261/853233; 0260/610765	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=200mc, pmax=150bar, 5°C<=T<=370°C	DISPR/CR4/C/8/0058/0/24.02.2011
31	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/253700/252627	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000l, Pmax=200bar, Tmin=-196°C, Tmax=550°C	MS/CR4/E/8/0045/0/12.10.2010
32	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/01/1991	CUI 1200490	0265/253700/252627	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000l, pmax=250bar, Tmin= -50°C, Tmax=440°C	MS/CR4/C/8/0072/0/29.11.2010
33	Central	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=1200000 l - 50°C<=Tmax<=540°C	DISPR/CR4/C/8/1779/0/18.08.2011
34	Bucuresti	BEST MANUFACTURING SRL	CHITILA, Str. Drumul de Centura Chitila- Mogosoia, nr.25, camera 9, Jud. Ilfov	J23/1776/2009	RO 25850880	021/4609280	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, Vmax=80000 l - 169°C<=Tmax<=450°C	B/CR4/C/8/1329/0/01.04.2013

35	Ploiesti	BETA SA	BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau	J10/9/19 91	RO 1154660	0238/725500 / 710779	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -60°C<=T<=600°C	PL/CR4/C/8/0057/ 0/31.05.2010
36	Brasov	BETA SA	BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau	J10/9/19 91	RO 1154660	0238/402763 / 710779	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -60°C<=T<=600°C	BV/CR4/C/8/1164/ 1/23.07.2013
37	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488 /238890	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50mc, T<=225°C	DISPR/CR4/C/8/09 79/0/09.06.2011
38	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/9115 /2014	CUI 3344666 3	021/4024100	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=65bar, -40°C<=T<=170°C	B/CR4/C/8/2364/1 /06.04.2016
39	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/9115 /2014	CUI 3344666 3	021/4024100	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=65bar, -40°C<=T<=170°C	B/CR4/C/8/2364/0 /28.11.2014
40	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghighiu, nr.398 l, camera 1, Jud. Prahova	J29/1169 /2009	CUI 2578644 3	0720581194; 0244/570828 ; e-mail: office@bupar union.ro	Recipiente metalice stabile	-	V<=1000mc, p<=250bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1206/ 0/17.12.2013
41	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/ 2007	CUI 1040043 8	0236/499290 / 499297	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=300bar, - 50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/10 13/1/19.12.2014

42	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7-8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP-IPCUP, Jud. Prahova	J17/313/ 2007	CUI 1040043 8	0236/499290 ; 021/3153989 /3153990; 0244/573523	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=300bar, - 50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/10 13/0/17.06.2011
43	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320 /1993	RO 4723388	0264/432429	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=220bar, Tmin=- 200°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/E/8/0015/ 0/18.05.2010
44	Brasov	CAMEXIP SA	BAICOI, Str. Republicii, nr. 9, Jud. Prahova	J29/78/1 991	RO 1316762	0244/260132 / 260838	Recipiente metalice stabile	-	V<=200mc, p<=40bar, Tmin<=- 50°C Tmax<=500°C	SB/CR4/C/8/1415/ 0/13.05.2015
45	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin	J11/6/19 91	RO 1066631	0234/302240 ; 0234/302340	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=800000 l, pmax<=100bar, Tmin<=-50°C Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/0090/ 0/15.09.2010
46	Central	CCEI SRL	BUCURESTI, Sos. Oltenitei, nr.119, bl.30, et.2, ap.5, sector 4 tel/fax 0744140128; 021/3322440	J40/1147 7/1999	CUI 1253494 0	0744140128; 021/3322440	Recipiente metalice stabile	-	pmax=25bar, Vmax=10000 l - 50°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/32 61/0/16.03.2012



47	Oradea	CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA	ARAD, Calea 6 Vanatori , Jud. Arad	J02/336/2002	CUI 14593668	0257/307455 / 213160	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=20bar, -50°C<=T<=440°C	OR/CR4/C/8/1071/0/06.11.2012
48	Iasi	CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA	IASI, Str. Vasile Conta, nr.2-4, Jud. Iasi	-	RO 12665636	0232/314271 / 263977	Recipiente metalice stabile (autoclave)	-	Vmax=0.5mc, Pmax=6bar, Tmin=-20°C, Tmax=185°C	IS/CR4/C/8/0133/0/23.06.2010
49	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	Recipiente metalice stabile	V=1000mc, p=250bar -50°C<T<440°C	B/CR4/E/8/0307/0/01.10.2010
50	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324 ; interventie 0741569330	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=450bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/0589/2/05.08.2015
51	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=450bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/0589/1/21.12.2011
52	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324	-	Recipiente metalice stabile	pmax=450bar, Vmax=200000l -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/0589/0/10.05.2011
53	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601 /733603	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=110000 l, pmax=175bar, -20°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0973/0/09.06.2011
54	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601 /733603	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=200000 l -50°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/C/8/2525/0/07.12.2011

55	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, V<=1000000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1638/0/20.07.2011
56	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1843/0/07.09.2011
57	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	0234/302250/302102	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=400000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/3696/1/04.07.2016
58	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	0234/302250/302102	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=400000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=550°C; Vmax=100000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/3696/0/13.06.2012
59	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838/1991	RO 1210493	0265/313018	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=45mc, pmax<=150bar, Tmin>-50°C, Tmax<=440°C	SB/CR4/C/8/1505/1/14.09.2015
60	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures; Sat LUNA DE SUS, Com. FLORESTI, Jud. Cluj, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj	J26/838/1991	RO 1210493	0265/313018	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=45mc, p>0.5bar, pmax<=40bar, Tmin>-50°C, Tmax<=350°C	SB/CR4/C/8/1080/0/23.10.2012

61	Bacau	CLIMA THERM CENTER SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/916/2000	CUI 13572870	0232/261833 / 272700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, pmax=16bar, Tmin<=20°C Tmax=200°C	BC/CR4/C/8/1108/0/11.12.2012
62	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921 / 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/5/11.10.2016
63	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921 / 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/4/19.12.2014
64	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921 / 3167922 / 3167923 / 3166027	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -200°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/2/27.07.2012
65	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921 / 3166027	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=1000mc, pmax=2000bar, -200°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/0/02.03.2011
66	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921 / 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=2000bar, -200°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/1/23.04.2012
67	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921 / 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/3/22.03.2013
68	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281568 / 281833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l - 45°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/1281/3/08.01.2016
69	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281568 / 281833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l - 45°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/1281/2/08.08.2013

70	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568 /281833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l - 45°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/C/8/08 24/1/06.10.2011
71	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568 /281833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc -45°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/08 24/0/18.05.2011
72	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/1371 /2006	CUI 1903317 3	0234/312280	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=1100000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/06 44/0/21.04.2011
73	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/1371 /2006	CUI 1903317 3	0365/424892 / 424866	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=3000mc, - 200°C<=T<=600°C	SB/CR4/C/8/1637/ 0/10.10.2016
74	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges	J03/706/ 1994	RO 5843927	0248/282973 /640725; 0729146207	Recipiente metalice stabile	-	V<=1000mc, pmax<=40bar, Tmin=- 40°C, Tmax=440°C	PT/CR4/C/8/0174/ 0/28.12.2010
75	Central	COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904/ 2012	CUI 3029281 0	0351/403310 / 303311/ 449550	Recipiente metalice stabile	-	pmax=360bar, Vmax=250000 l - 30°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/C/8/25 37/0/02.12.2011
76	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904/ 2012	CUI 3029281 0	0351/403310 / 303311/ 449550	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250000l, pmax=360bar, -30°C<=T<=500°C	B/CR4/C/8/1095/0 5.11.2012

77	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ISALNITA	ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj	J16/587/2013	CUI 31454295	0251/407633 / 407602	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250000l, pmax=360bar, Tmax=500°C	B/CR4/C/8/1846/0 /01.10.2013
78	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556 / 371590	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=15000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=500°C	B/CR4/C/8/1221/0 /14.12.2012
79	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	CUI 30310453	0253/335045 / 335015	Recipiente metalice stabile	-	V<=208mc, pmax=263.7bar, - 40°C<=T<=540°C	B/CR4/C/8/1613/1 /30.09.2016
80	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	CUI 30310453	0253/335045 / 335081	Recipiente metalice stabile	-	V<=208mc, pmax=263.7bar, - 50°C<=T<=540°C	B/CR4/C/8/1613/0 /17.05.2013
81	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA II	CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj	J16/588/2013	CUI 31454260	0251/599480 / 596555; 0251/599495	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250000l, pmax=360bar, -30°C<=T<=500°C	B/CR4/C/8/1913/0 /03.12.2013
82	Central	COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/257/2004	CUI 16302447	0253/335045 /335081	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=68bar, Vmax<=208mc, - 40°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/04 75/0/11.03.2011

83	Central	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/525321 /515961	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=T<=490°C	DISPR/CR4/C/8/29 26/0/01.02.2012
84	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/525321 /515961	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=T<=490°C	BV/CR4/C/8/1263/ 1/26.05.2014
85	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. Mures, Str. Rozmarinului, nr.60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 1234128 9	0265/253250	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax<=80mc - 40°C<=T<=400°C	SB/CR4/C/8/1212/ 0/14.08.2013
86	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 2180548 8	0248/213449 / 216309; 0741111131	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50000l, pmax=16bar, - 0°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2807/1 /03.10.2016
87	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 2180548 8	0248/213449 / 216309	Recipiente metalice stabile	-	V<=50mc, pmax<=16bar, - 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0044/ 0/08.06.2010
88	Central	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1993	CUI 4831479	0243/230117	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=50000l, Pmax<=25bar, - 50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/C/8/16 91/0/10.08.2011
89	Central	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954 / 471706; e- mail condmag@co ndmag.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=20000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/16 2510/29.07.2011

90	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954 / 471706; e-mail condmag@condmag.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=20000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1056/2/28.08.2012
91	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954 / 471706; e-mail condmag@condmag.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=20000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1056/3/31.01.2014
92	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954 / 471706; e-mail condmag@condmag.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=20000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1558/4/21.03.2016
93	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160 / 374719; e-mail confind@confind.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, Pmax=150bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1401/1/23.03.2015
94	Ploiesti	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160 / 374719	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=150bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0081/0/21.06.2010
95	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 1833467	0256/434575 /434060	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=Tmax<=220°C	DISPR/CR4/C/8/2152/0/07.10.2011

96	Central	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110 /1993	CUI 3477560	021/4610529 /4610920/4610921	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=Tmax<=150°C	DISPR/CR4/C/8/1675/0/11.08.2011
97	Central	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110 /1993	CUI 3477560	021/4610529 /4610920/4610921	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=50000l, Pmax=16bar, - 50°C<=T<=150°C	DISPR/CR4/E/8/1908/0/19.09.2011
98	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110 /1993	CUI 3477560	021/4610529 / 4610921	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=50000l, Pmax<=16bar, - 50°C<=T<=150°C	B/CR4/C/8/1746/1/05.08.2013
99	Central	CONSI X CONSTRUCTII SRL	BUCURESTI, Str. Trifoi, nr.16, sector 3	J40/497/1992	CUI 371963	021/3321570 /3321571	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=10000l, 30°C<=T<=205°C	DISPR/CR4/C/8/1203/0/14.06.2011
100	Central	CONSULT MERIDIAN SRL	SAT LIPIA, Com. Marei, Jud. Buzau	J10/885/2005	CUI 17807634	0238/711249 ; 0371155437	-	Recipiente metalice stabile	pmax=400bar, Vmax=100000l, - 50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/E/8/0317/0/25.03.2011
101	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/1514/2008	CUI 24340921	0234/321008 ; e-mail office@contimec.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, - 50°C<=T<=580°C	BC/CR4/C/8/1700/0/17.10.2016
102	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/2132 /1991	RO 167379	0248/615427	Recipiente metalice stabile	-	V<=100mc, pmax<=150bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0002/08.04.2010-suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015



103	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10mc, Pmax=10bar, Tmin=-20 °C, Tmax=110 °C	IS/CR4/C/8/0008/0 /21.04.2010-suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
104	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=25mc, pmax=16bar, Tmin=20 °C, Tmax=110 °C	IS/CR4/E/8/0123/0 /27.10.2010-suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
105	Central	COSMIN COMPANY SRL	IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=50000l, pmax=40bar, Tmin=20 °C, Tmax=250 °C	DISPR/CR4/E/8/38 12/1/06.06.2013-suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
106	Bucuresti	CRIMBO GAS 2000 SRL	PANTELIMON, Bd. Biruintei, nr.4, bl.A1, parter, Jud. Ilfov	J23/1074 /2001	CUI 12404878	021/3520240 /3520242	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, pmax=30bar, Tmin=-30 °C, Tmax=60 °C,	B/CR4/C/8/0396/0 /01.09.2010
107	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437 /463059; e-mail office@criomecsa.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=440 °C	BC/CR4/C/8/1192/ 2/29.04.2015
108	Central	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437 /463059	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-196 °C, Tmax=400 °C	DISPR/CR4/E/8/37 71/2/24.06.2015

109	Central	CRIOMECA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437 /463059	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-196 °C, Tmax=400 °C	DISPR/CR4/E/8/37 71/1/05.02.2013
110	Bacau	CRIOMECA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437 /463059	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=250bar, Tmin<=-200 °C Tmax=440 °C	BC/CR4/C/8/1119/ 1/09.01.2013
111	Galati	CRIOMECA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437 /463059	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-200 °C Tmax=440 °C	GL/CR4/E/8/0103/ 0/16.11.2010
112	Central	CRYOGENIC INSPECT SRL	Sat LIPIA, Com. Merei, nr. 617, Jud. Buzau	J10/716/ 2011	RO 2896608 2	0 746237910	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=40bar, -195 °C<=T<=400 °C	DISPR/CR4/E/8/30 64/0/24.02.2012
113	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611/ 2011	CUI 2817921 7	0341/488805	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar	DISPR/CR4/C/8/06 25/0/21.04.2011
114	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/ 2006	CUI 1874799 9	0248/250448 ; 0722628597	Recipiente metalice stabile	-	pmax=2400bar, Vmax=1000000l Tmax=440 °C	B/CR4/C/8/2633/1 /30.09.2015
115	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exerciitiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960/ 2006	CUI 1874799 9	0248/250448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=2400bar, Vmax=100000l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/12 81/0/01.07.2011

116	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G, ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/2174 /2004	CUI 1684817 2	0344/118000 ; 0344/144150 ; 0723503216; 0344/144150	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/E/8/2098/0/11.10.2011
117	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port- SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/1249 /2003	CUI 1535912 7	0241/588417	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, pmax=506bar, -50°C<=T<=440°C	CT/CR4/C/8/0018/0/28.06.2010
118	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, sc.B, ap. 3, Jud. Valcea	J38/530/2002	CUI 1500806 1	0350/804843	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, -196°C<=T<570°C	DISPR/CR4/E/8/0115/1/19.05.2015
119	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Aleea Privighetorii, nr.2, bl.9, ap.9, Jud. Valcea; RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, ap. 3, Jud. Valcea	J38/530/2002	CUI 1500806 1	0350/804843	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, -196°C<=T<570°C	DISPR/CR4/E/8/0115/0/16.03.2011
120	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	0232/262800	Recipiente metalice stabile	Recipiente metalice stabile	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/C/8/0101/0/20.08.2010
121	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	0232/262800	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/C/8/0101/1/06.10.2010

122	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL	PITESTI, Str.Trivale, bl. P3 Bis, sc. C, ap.1, Jud. Arges	J03/600/ 2004	CUI 1629770 7	0248/272797 ; 0745061558	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 litri, pmax=40bar, 0°C<=t<=440°C	B/CR4/C/8/2187/0 /16.06.2014
123	Central	DE REPARAT MATERIAL RULANT REVA SA	SIMERIA, Str. Atelierelor, nr.32, Jud. Hunedoara	J20/643/ 1992	CUI 2150217	0254/262464 /262040	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=3bar, Vmax<=80000l, - 50°C<=T<=50°C; pmax<=2bar, Vmax<=100000l, - 50°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/8/02 81/0/23.03.2011
124	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/ 2003	RO 1591846 6	0250/401250 / 735124	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax<=365bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	PT/CR4/E/8/0021/ 0/27.04.2010
125	Bucuresti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/ 2003	RO 1591846 6	0250/401250 / 735124	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax<=365bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	B/CR4/E/8/3798/1 /22.04.2013
126	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/ 2004	CUI 1695812 4	0247/416438 /413379	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=800000 l - 40°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/C/8/14 91/0/18.07.2011
127	Central	DYOMEDICA CND SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/2269 4/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/29 62/0/09.02.2012
128	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/2269 4/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=25000 l - 50°C<=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/C/8/19 26/0/13.09.2011
129	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/2269 4/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=25000 l - 50°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/19 26/1/06.01.2012

130	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr. 39, sector 2	J40/2269 /1994	RO 6553864	021/2502902 / 2504258	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25000l, pmax<=40bar -50°C<=T<=250°C	B/CR4/C/8/1002/2 /25.06.2012
131	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616 /1994	CUI 7092273	0241/238917 /237524; e-mail elcomex@gb.ro	Recipiente metalice stabile	-	V=25000l, pmax<=130bar, -50°C<=T<=250°C	B/CR4/C/8/1002/3 /07.11.2012
132	Constanta	ELCOMEX SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616 /1994	CUI 7092273	0241/238917 /237524; e-mail elcomex@gb.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/C/8/0108/0/20.12.2010
133	Central	ELCON SYSTEMS SRL	BRASOV, Str. Uranus, nr.12, sc.B, ap.14, Jud. Brasov	J8/1104/2005	CUI 17531015	0728288590; 021/3025368	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3537/0/09.05.2012
134	Bucuresti	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696 /2003	RO 15189596	021/2751108 /2751181	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=170mc - 10°C<=T<=550°C	B/CR4/C/8/1733/1 /21.10.2014
135	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696 /2003	RO 15189596	021/2751108 /2751181	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=170000 l - 10°C<=T<=550°C	B/CR4/C/8/1733/0 /03.07.2013
136	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/9343 /2000	CUI 13439840	021/2751108 /2751181	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=170000 l - 10°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/C/8/2897/0/13.01.2012

137	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/ 2000	CUI 1228938	0265/471333 / 471388	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1200000 l - 50 °C<=T<=560 °C	DISPR/CR4/C/8/23 13/0/27.10.2011
138	Tg. Mures	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/ 2000	CUI 1228938	0265/471333 / 471388	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200mc, Pmax=350bar, Tmin=- 50 °C, Tmax=500 °C	MS/CR4/E/8/0057/ 0/27.10.2010
139	Bucuresti	ELECTROCENTRALE CONSTANTA SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/23/2 0153	CUI 3363642 0	0241/585300	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=100000 l - 50 °C<=T<=440 °C	B/CR4/C/8/2482/0 /12.03.2015
140	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCENTRALE CONSTANTA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/1035 /2003	CUI 1526465 5	0241/585300 /693916	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=100000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/30 46/0/02.02.2012
141	Central	ELECTROCENTRALE DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului,nr.1, Jud. Hunedoara	J20/876/ 2001	CUI 1434844 8	0254/236408 /236411	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=140000l, pmax<=230bar, - 50 °C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/C/8/00 74/0/02.03.2011
142	Tg. Mures	ELECTROSERV TIRNAVA EXIM SRL	TARNAVENI, Str. Rampei, nr.4, Jud. Mures	J26/3155 /1992	CUI 5093752	0265/446111 /446174	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100l, Pmax=40bar, - 30 °C<=T<=100 °C	MS/CR4/C/8/0049/ 0/18.10.2010
143	Sibiu	ELECTROTERMAL SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj	J12/2094 /1997	RO 9956090	0722437421; 0264/416894	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=50mc, pmax<=40bar, Tmin>- 50 °C, Tmax<=350 °C	SB/CR4/C/8/1088/ 0/22.10.2012

144	Sibiu	ELECTROTHERMAL SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj	J12/2094 /1997	RO 9956090	0722437421; 0264/416894	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=50mc, pmax<=40bar, Tmin>-50°C, Tmax<=350°C	SB/CR4/C/8/1133/1/11.01.2013
145	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	RO 7464520	0231/507060 / 532905	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=500°C	BC/CR4/C/8/1435/1/19.04.2016
146	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	RO 7464520	0231/507060 / 532905	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, pmax=30bar, Tmin>-30°C, Tmax<=200°C	BC/CR4/C/8/1435/0/23.06.2014
147	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410 ; e-mail office@energofor.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=100000l, pmax<=100bar, -50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/1638/2/10.02.2016;
148	Central	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3631/2/30.03.2016
149	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545683 /562410	Recipiente metalice stabile	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=50bar, -50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/3630/1/23.05.2012; DISPR/CR4/E/8/3631/1/23.05.2012
150	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I. L. Caragiale, nr.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683 / 562410	Recipiente metalice stabile	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=540°C	BC/CR4/E/8/0004/0/28.04.2010; BC/CR4/C/8/0013/0/27.04.2010

151	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304 / 3189327	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin=-50 °C, Tmax=500 °C,	B/CR4/C/8/0297/2 /12.01.2016
152	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304 / 3189327	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin=-50 °C, Tmax=500 °C,	B/CR4/C/8/0297/1 /13.10.2014
153	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189303 / 3189330	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin=-50 °C, Tmax=500 °C,	B/CR4/C/8/0297/0 /09.09.2010
154	Central	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966 /1994	RO 1069880 7	0248/290170 / 290285	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=300bar, -196 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/39 13/1/11.10.2016
155	Central	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges; BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966 /1994	RO 1069880 7	0733578923; 0248/290170 / 290285	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax=300bar, -196 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/39 13/0/20.05.2015
156	Pitesti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966 /1994	RO 1069880 7	0248/290170	Recipiente metalice stabile	-	V<=200mc, pmax<=16bar, -30 °C<=T<=440 °C	PT/CR4/C/8/0057/ 0/15.06.2010
157	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/1991	CUI 403666	021/4103191 /4106682	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=50000 l -50 °C<=T<440 °C	DISPR/CR4/C/8/30 00/0/14.02.2012
158	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/2008	CUI 2376756 9	0234302600; 0234/315315	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=100bar, -40 °C<=T<440 °C	DISPR/CR4/E/8/07 48/0/19.05.2011



159	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	0237/212400 /214110	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=20000 l - 20°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3502/1/26.04.2012
160	Galati	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	0237/212400 /214110	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, Pmax=40bar, Tmin=-20°C Tmax=440°C	GL/CR4/C/8/0008/0/20.04.2010
161	Central	ERG PRESTARI SERVICII SRL	TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures	J26/196/2009	CUI 242110	0744208441; 0264/441191	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=64bar, -20°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/E/8/2806/0/19.01.2012
162	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380 / 248046	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=250bar, -40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/2293/1/07.05.2013
163	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380 /253398/248209/248046	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=64bar, -40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/2293/0/02.11.2011
164	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380 / 248046	Recipiente metalice stabile	-	pmax=64bar, Vmax<=1000000 l Tmax=350°C	DISPR/CR4/C/8/2754/0/10.01.2012
165	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380 / 248046	Recipiente metalice stabile	-	pmax=64bar, Vmax<=100000 l Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1336/1/15.11.2013
166	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131/1991	RO 1956141	0232/230113	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=30mc, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/C/8/0161/0/30.12.2010
167	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131/1991	RO 1956141	0232/230113 / 411408	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=30mc, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1200/1/23.04.2013

168	Central	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093/2007	RO 2243513 8	0264/424665 /462385	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/8/39 28/0/29.02.2016
169	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093/2007	RO 2243513 8	0264/424665 /462385; e-mail office@chitech.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	SB/CR4/C/8/1485/ 0/28.07.2015
170	Bacau	EXOTERM SRL	GHERAIESTI, Sat Gheraiestii Noi, Jud. Neamt; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt	J27/831/1996	CUI 9066688	0233/746383 ; 0744585719	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000 l, pmax=16bar, Tmin<=- 50°C Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/1030/ 0/06.08.2012
171	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656/2008	CUI 1763442 8	0374200640, 0317/801093 ; 0356/414883	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax=100bar, tmin=- 50°C tmax=300°C	OR/CR4/C/8/1461/ 1/20.10.2016

172	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656 /2008	CUI 1763442 8	0374200640; 0317801093; 0356/414883	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax=100bar, tmin=- 50 °C tmax=300 °C	OR/CR4/C/8/1461/ 0/23.05.2016
173	Bucuresti	FAST ECO SA	BUCURESTI, Str. Fabricii, nr.47, sector 6	J40/6663 /1991	CUI 431437	021/3171088 /0213169734	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, pmax=25bar, Tmin=10 °C, Tmax=250 °C	B/CR4/C/8/0092/0 /17.06.2010
174	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/696/ 1997	CUI 9626416	0234/513803 /511430	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, - 50 °C<=T<=540 °C	DISPR/CR4/E/8/35 52/1/09.05.2012
175	Bacau	FAST TEHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, Str. Vadul Bistritei, nr.2A, Jud. Bacau; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt	J04/696/ 1997	RO 9626416	0234/513803	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000 l, pmax<=100bar, Tmin=-50 °C Tmax=545 °C	BC/CR4/E/8/0113/ 0/18.11.2010
176	Pitesti	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/742/ 2002	RO 1493261 6	0248/721701 /721716; www.hidroser rvarges.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, pmax=50bar, Tmin=0 °C, Tmax=440 °C	PT/CR4/C/8/0159/ 0/21.12.2010
177	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	RO 6351850	0256/292964 / 292965	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=12mc, pmax=16bar, - 50 °C<=T<=250 °C	OR/CR4/C/8/1020/ 1/17.07.2012

178	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	CUI 6351850	0256/292964 /292965	Recipiente metalice stabile	-	V<=12000l, p<=16bar, -50°C<=T<=250°C	TM/CR4/C/8/0015/ 0/09.06.2010
179	Central	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/153/ 2010	RO 2646449 7	0722673300; 0244/576241	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=200bar, - 196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/16 20/1/04.08.2011
180	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/153/ 2010	RO 2646449 7	0722673300; 0244/576241	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=200bar, -40°C<=T<=440°C	PL/CR4/E/8/0122/ 0/02.08.2010
181	Central	FORPRES SRL	IASI, Sos. Nationala, nr.49, bl.C3, sc.B, et.5, ap.23, Jud. Iasi	J22/1258 /2002	CUI 1501214 3	0232/233390	Recipiente metalice stabile	-	pmax=30bar, Vmax=100000 l - 30°C<=T<=300°C	DISPR/CR4/C/8/29 73/0/06.02.2012
182	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neant	J27/1478 /2005	RO 1772869 7	0233/280544 / 281494/ 281260	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=110000 l, pmax=400bar, Tmin>=-50°C Tmax<=455°C	BC/CR4/E/8/0106/ 0/01.11.2010
183	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neant	J27/1478 /2005	RO 1772869 7	0233/281260	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=110000 l, pmax<=400bar, Tmin=0°C Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1521/ 1/20.01.2015
184	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Al. Marius Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	CUI 1027609 8	021/3442158 /3442159	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=400bar, - 196°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/25 11/3/29.05.2015
185	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	CUI 1027609 8	021/3442158 ,021/344215 9	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=400bar, - 120°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/25 11/1/16.12.2011

186	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	CUI 1027609 8	021/3442158 ,021/344215 9	-	Recipiente metalice stabile	V=700mc, 0,5<P<=400bar, - 50° C<=T<=+550° C,	B/CR4/E/8/0119/0 /29.06.2010
187	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 1869290 7	0344/140953 ; 0244/571001	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, - 50° C<=T<440° C	DISPR/CR4/E/8/07 51/2/30.03.2016
188	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 1869290 7	0722601850/ 0722523306; 0344/140953 ; 0244/571001	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50° C<=T<440° C	DISPR/CR4/E/8/07 51/0/19.05.2011

189	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/140953 ; 0244/571001	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/07 51/1/14.12.2011
190	Bacau	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati; GALATI, DN2B, Km6+ 500m, T184, P1299/1/3,1/4, nr. 24, Jud. Galati	J17/366/1997	CUI 9377048	0236/416480 / 310758; 0236/496246 ; e-mail giramet@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000 l - 30°C<=T<=60°C	BC/CR4/C/8/1538/ 1/02.04.2015
191	Central	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati	J17/366/1997	CUI 9377048	0236/496246	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000 l - 30°C<=T<=60°C	DISPR/CR4/C/8/13 31/0/04.07.2011
192	Central	GRATECO TEHNOPLUS IMPORT EXPORT SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. C. Brancusi, nr.153, bl.B, ap.156, Jud. Cluj; LUNA DE SUS, Com. FLORETI, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj	J12/2730 /1993	CUI 5149810	0264/406688 /594052	Recipiente metalice stabile	-	V<=120mc, p<=40bar, - 200°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/07 41/0/20.04.2011

193	Sibiu	GRATECO TEHNOPLUS IMPORT EXPORT SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Constantin Brancusi, nr.153, bl.B, ap.156, Jud. Cluj; Sat LUNA DE SUS, Com. FLORESTI, Jud. Cluj, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj	J12/2730 /1993	RO 5149810	0264/406688 / 594052	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=120mc, 0.5bar<pmax=150bar, Tmin>-200°C, Tmax<=440°C	SB/CR4/C/8/1098/ 1/14.11.2012
194	Bucuresti	GRIRO SA	BUCURESTI,Calea Grivitei, nr.355- 357, sector 1; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2	J40/240/ 2001	CUI 1576509	021/2240338 , 2240742	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, Pmax=800bar, Tmin= -200°C, Tmax=800°C,	B/CR4/C/8/0159/0 /21.07.2010
195	Sibiu	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1 991	RO 242403	0264/401150 / 596266; e- mail grup4@grup4 cj.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, Pmax=40bar, Tmin=- 50°C, Tmax=150°C	SB/CR4/C/8/1453/ 1/14.04.2015
196	Cluj	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1 991	RO 242403	0264/596168 / 596266	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, Pmax=40bar, Tmin=- 50°C, Tmax=150°C	CJ/CR4/C/8/0053/ 0/01.08.2010
197	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 1100995 1	0264/438352 / 453261	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=120mc - 50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/C/8/09 48/0/13.05.2011
198	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 1100995 1	0264/438352 / 453261	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=120mc ; T<=400°C	SB/CR4/C/8/1217/ 1/03.09.2013

199	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1; BRAZI, Linie de Reparatii Vagoane Ploiesti, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/8958 /2001	CUI 1425651 4	021/3183090 / 3183091; 0244/577473	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000l ; - 40°C<=T<=50°C	BV/CR4/C/8/1567/1/28.12.2016
200	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1	J40/8958 /2001	CUI 1425651 4	021/3183090 / 3183091	Recipiente metalice stabile	-	0.5bar<=p<=40bar, Vmax=100000l ; - 40°C<=T<=50°C	BV/CR4/C/8/1567/0/18.04.2016
201	Central	GRUP TERMLOC SA	BACAU, Str. George Bacovia, nr.41-43, Jud. Bacau	J04/9570 /2002	CUI 1482844 6	0234/576442 /576438	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=25bar, Vmax<=25mc 0°C<=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/C/8/1714/0/10.08.2011
202	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibinului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367/2004	RO 1627497 5	0361/801950 /810538	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=80bar, Tmin=-35°C, Tmax=180°C	OR/CR4/E/8/0047/0/25.10.2010
203	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibinului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367/2004	RO 1627497 5	0744536001; 0361/801950	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=120bar, Tmin=-196°C, Tmax=580°C	DISPR/CR4/E/8/3815/1/27.06.2013
204	Central	HIDROSERV HATEG SA	HATEG, Str. Progresului, nr.38bis, Jud. Hunedoara	J20/815/2002	RO 1496198 0	0254/777220 /777221	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=5000 l - 20°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/8/3658/0/22.05.2012
205	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=100bar, - 50°C<=T<=450°C	BC/CR4/C/8/1634/0/03.02.2016



206	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361 / 246427	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=360000 l - 20°C<=T<=250°C	OR/CR4/C/8/1432/0/18.01.2016
207	Bacau	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 145, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50 mc, - 20°C<=T<=200°C	BC/CR4/C/8/1658/0/28.04.2016
208	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323/2014	CUI 33034838	021/3462769 / 3465310	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3867/1/13.06.2016
209	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323/2014	CUI 33034838	021/3462769 / 3465310	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3867/0/27.08.2014
210	Central	ICEMENERG SA	BUCURESTI, Str. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/7306/2004	CUI 16397293	021/3464443 / 3460384	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=200bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/1017/0/20.06.2011
211	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	CUI 137238	0248/206011 / 615332	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000000l, - 196°C<=T<=650°C	B/CR4/C/8/2330/1/14.10.2014-suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
212	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	CUI 137238	0248/206011 / 615332	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000000l, pmax<=2200bar, - 196°C<=T<=650°C	DISPR/CR4/C/8/1348/0/24.02.2011

213	Craiova	ICMET CRAIOVA	CRAIOVA, Bd. Decebal, nr.118A, Jud. Dolj	J16/312/1999	CUI 3871599	0351/404888 / 404890	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=350000l, pmax=630bar, Tmin=-50 °C Tmax=440 °C	CR/CR4/E/8/0104/0/01.10.2010
214	Oradea	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, Str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor	J05/26/1992	RO 70642	0259/431550	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax=16bar, -40 °C<=T<=450 °C	OR/CR4/C/8/0056/0/19.11.2010
215	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	0724460170; 0241/515543	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000 mc, pmax=400bar, -40 °C<=T<440 °C; Tmax<=-40 °C	DISPR/CR4/E/8/1052/1/08.01.2015
216	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	0241/553132	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000 mc, pmax=400bar, -40 °C<=T<400 °C	DISPR/CR4/E/8/1052/0/08.06.2011
217	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600 /615599	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=1800000 l - 196 °C<=T<=800 °C	B/CR4/C/8/2400/1/17.12.2014
218	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600 /615599	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=1800000 l - 196 °C<=T<=800 °C	DISPR/CR4/C/8/2391/0/21.11.2011
219	Bacau	INCOM SA	IASI. Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/275170 /233404	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, 0.5bar<=pmax<=25bar, - 10 °C<=T<=200 °C	DISPR/CR4/C/8/1472/1/21.08.2014
220	Central	INCOM SA	IASI. Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/275170 /233404	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, 0.5bar<=pmax<=25bar, - 10 °C<=T<=200 °C	DISPR/CR4/C/8/1162/0/03.06.2011
221	Central	IND CALOREX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj	J12/1966/1991	RO 216864	0264/596750	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=180000l, pmax=100bar, T<-50 °C	DISPR/CR4/E/8/3711/0/19.06.2012

222	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774 / 595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, pmax=500bar, -- 196 °C<=T<=850 °C	BV/CR4/C/8/1010/2/13.12.2016
223	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774 / 595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50 °C<=T<=550 °C	BV/CR4/C/8/1010/1/21.06.2012
224	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774 / 595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50 °C<=T<=550 °C	PL/CR4/C/8/0206/0/21.10.2010
225	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 17128161	0728320660; 0250/730314 /730313	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=350bar, Vmax<=3000000 l - 50 °C<=T<=440 °C	B/CR4/C/8/2809/1 /01.06.2016
226	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 17128161	0728172325; 0250/730314 /730313	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=350bar, Vmax<=3000000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/1257/0/28.06.2011

227	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GROUP EPC SRL	RAMNICU VALCEA, Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 2984724	0250/730313 / 730314, 0728320880	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax<=1200000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2979/0 /07.02.2017
228	Cluj	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J12/631/2002	RO 14554367	0264/434668	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=120mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/C/8/0063/0/17.08.2010
229	Central	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr. 15, Jud. Prahova	J29/21/1991	CUI 1357410	0244/406500 /512164	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=500bar, Vmax<=100000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3559/0/07.05.2012
230	Tg. Mures	INSTA SERVICE SRL	TG. MURES, Str. Cornesti, nr.43, Jud. Mures	J26/868/1991	RO 1217599	0265/264549	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=40bar, Tmin=+20°C, Tmax=+250°C	MS/CR4/C/8/0036/0/06.09.2010
231	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, Jud. Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946 ; 0730556813	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax=40bar, Tmin=0°C, Tmax=+440°C	B/CR4/C/8/2824/0 /28.06.2016
232	Ploiesti	INSTALATII MECANICE SI UTILAJ TEHNOLOGIC SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr.139, bl. TB1, sc.1, et.7, ap.28, sector 5	J40/11451/2005	RO 935493	0245/606035 / 663881; 0372/022244	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, 16bar<p<=40bar, -50°C<=T<=400°C	PL/CR4/C/8/0140/0/20.08.2010
233	Bucuresti	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1999	RO 1444947	0250/811150 ; 0722576487	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20 mc, pmax<=40bar -30°C<=T<=450°C	B/CR4/C/8/1044/0 /26.06.2012
234	Cluj	INTELTERM CONSULTING SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Rosiori, nr.3, Jud. Cluj	J12/210/1998	RO 10196037	0264/593904 / 431919	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/C/8/0018/0/19.05.2010

235	Brasov	INTERCAZ SA	BRASOV, Str. Carierei, nr.153, Jud. Brasov	J08/1068 /1992	RO 1091414	0268/516775 ; 0745145159	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250mc, pmax=16bar, 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/0002/0/27.08.2010
236	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948 /2000	RO 12841309	021/3224450 / 3274826	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000L, pmax=100bar, -40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3969/1/02.03.2017
237	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948 /2000	RO 12841309	021/3224450 / 3274826	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000L, pmax=100bar, -40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3969/0/27.12.2016
238	Bucuresti	INTREPRINDEREA MECANICA SI CHIMICA (IRMC) APROM SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, Obiectiv 1, Ajustaj-Forja, et.1, sector 4	J40/1096 /2002	RO 14458483	213327561	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000L, pmax=6bar, 20°C<=T<=150°C	B/CR4/C/8/1958/0/09.01.2014
239	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566 ; 0244/513098 ; 0244/545151 ; 0244/515361	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000m <sup>3</sup> , pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=+910°C	DISPR/CR4/E/8/3860/2/03.10.2016

240	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566 ; 0244/513098 ; 0244/545151 ; 0244/515361	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000m <sup>3</sup> , pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+910 °C	DISPR/CR4/E/8/3860/1/01.07.2014
241	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566 / 515361	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000mc, pmax=250bar, 1960 °C<=T<=910 °C	PL/CR4/E/8/0161/0/07.09.2010
242	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 2685034 0	0344/140752 ; 0244/547707 ; e-mail: office@ipm-partners.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50 °C<=T<=570 °C	BV/CR4/C/8/1389/3/06.06.2016
243	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 2685034 0	0344/140752 ; e-mail: office@ipm-partners.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50 °C<=T<=570 °C	BV/CR4/C/8/1389/2/20.02.2015
244	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 2685034 0	0344/140752 ; e-mail: office@ipm-partners.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000mc, pmax=400bar, -50 °C<=T<=570 °C	BV/CR4/C/8/1195/1/06.11.2013
245	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 2685034 0	0344/140752 ; 0244/547707	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000mc, pmax=400bar, -50 °C<=T<=570 °C	BV/CR4/C/8/1035/0/10.08.2012

246	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 2685034 0	0727205519; 0344/140752 ; 0244/547707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/37 28/3/23.06.2016
247	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 2685034 0	0344/140752 ; 0244/547707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/37 28/2/09.02.2015
248	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 2685034 0	0344/140752 ; 0244/547707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/37 28/1/04.11.2013
249	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 2685034 0	0344/140752 ; 0244/547707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/37 28/0/11.09.2012
250	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, -40°C<=T<440°C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, T>-40°C; Vmax=500mc, pmax=150bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/8/08 30/1/27.04.2015
251	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, -40°C<=T<440°C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, T>-40°C; Vmax=500mc, pmax=150bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/8/08 30/0/01.06.2011

252	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 1887680 2	021/3132904 / 3122303	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, -196°C<=T<=800°C	B/CR4/C/8/1059/3 /13.08.2015
253	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 1887680 2	021/3132904 / 3132303	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, -196°C<=T<=800°C	B/CR4/C/8/1059/2 /10.06.2013
254	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 1887680 2	021/3132904 / 3132303	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, -196°C<=T<=800°C	B/CR4/C/8/1059/1 /21.07.2012
255	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/1196 5/2006	CUI 1887680 2	021/3132904 /3132303; 0722500130	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=3000 mc Tmax<=800°C	DISPR/CR4/C/8/20 26/0/27.09.2011
256	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA- Sucursala Bucuresti, Atelier Central TG. JIU	TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/1170 9/2014	CUI 3367713 7	0732333411; 0253/223793	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=300000l, pmax=140bar, -120°C<=T<=350°C	B/CR4/C/8/2387/0 /15.12.2014
257	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI, Al. Sergent Maj. Emil Holut, nr.4, bl.161, sc.1, et.2, ap.10, sector 4	J40/5546 /1995	CUI 7704852	021/3324058	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=10bar -20°C<=T<=200°C	B/CR4/C/8/0397/0 /06.10.2010



258	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947/2005	RO 1753528 9	021/4115203	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=40000l, pmax=400bar -196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/38 88/0/07.11.2014
259	Constanta	ISOTEQA SRL	CONSTANTA, Str. Soveja, nr.31, bl. V1, sc.C, et.2, ap.62, Jud. Constanta	J13/940/2007	CUI 2141257 8	0341/415964 ; 0722381178; 0341/815497 ; e-mail office.isoteqa@yahoo.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=150mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/E/8/0088/ 1/19.11.2010
260	Central	ITM AMIRO SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, sector 4	J40/163/1991	CUI 382458	021/3327565	Recipiente metalice stabile	-	pmax=6bar, Vmax=1000 l - 20°C<=T<=150°C	DISPR/CR4/C/8/14 87/0/19.07.2011
261	Ploiesti	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 2101374 7	0344/401027/401026	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=120bar, -100°C<=T<=650°C	PL/CR4/C/8/0065/ 0/07.06.2010
262	Central	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 2101374 7	0344/401027/ 401026	Recipiente metalice stabile	-	pmax=120bar, Vmax=1000000 l - 100°C<=T<=650°C	DISPR/CR4/C/8/23 75/1/22.07.2011- suspendare incepand cu 18.02.2014 si mentinute cf. PV 16.C- 078/04.03.2014

263	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 2286698 0	0344/401027 / 401026	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax=500bar, -100°C<=T<=850°C	BV/CR4/C/8/1343/1/08.12.2014
264	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 2286698 0	0344/401027 / 401026	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, 260>=p>0.5bar, -100°C<=T<=800°C	PL/CR4/C/8/0075/0/09.06.2010
265	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861 /1994	CUI 6739984	0241/632249 /635416; e-mail kaltecoinv@datanet.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1800mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/C/8/0118/0/23.12.2010
266	Bucuresti	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861 /1994	CUI 6739984	0241/632249 /635416; e-mail kaltecoinv@datanet.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1800mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/C/8/1654/1/10.06.2013
267	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995 / 401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax<=65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367/1/27.10.2016

268	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995 / 401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax<=65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367/0/29.01.2015
269	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/2115 /1994	RO 6748460	0248/615170 ; 0744546632	Recipiente metalice stabile	-	V<=250mc, pmax<=100bar, -0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0040/0/08.06.2010
270	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 2153661 4	0344/401994 /401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=300bar, -50°C<=T<=650°C	BV/CR4/C/8/1488/1/27.08.2015
271	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; MORENI, Str. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J29/2805 /2007	RO 2153661 4	0344/401994 /403900/401997/403911	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, 300bar>=P>0.5bar, -50°C<=T<=600°C	PL/CR4/C/8/0149/0/16.07.2010
272	Pitesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; MORENI, Str. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J29/2805 /2007	RO 2153661 4	0344/401994 /401997; 0348/445612	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000mc, pmax<=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	PT/CR4/C/8/0033/0/21.05.2010
273	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/2007	CUI 1872513 3	0728291150; 0720112585	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=Tmax<=600°C	BV/CR4/C/8/1481/1/06.10.2015

274	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=Tmax<=600°C	DISPR/CR4/C/8/1723/0/28.06.2011
275	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/2185/2004	CUI 17057184	0265/264436/311884	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, pmax<=200bar, - 196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/0091/1/05.08.2011
276	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/2185/2004	CUI 17057184	0265/264436/311884	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, pmax<=200bar, - 196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/0091/0/08.03.2011
277	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/2185/2004	CUI 17057184	0265/264436/311884	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=100mc, pmax<=250bar, - 250°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0425/0/07.04.2011
278	Brasov	LIAMED SRL	BRASOV, Bd. Grivitei, nr. A8, Jud. Brasov	J08/106/1998	RO 10188824	0268/327490 ; 0268/327490	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000l, pmax<=10bar, 5°C<=T<=200°C	BV/CR4/C/8/1426/0/02.06.2015
279	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149/1996	CUI 8721959	0256/300700/225608	Recipiente metalice stabile	-	V<=300000l, p<=100bar, - 196°C<=T<=+50°C	OR/CR4/C/8/1314/1/09.09.2014
280	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149/1996	CUI 8721959	0256/300700/225608	Recipiente metalice stabile	-	V<=300000l, p<=100bar, - 196°C<=T<=+50°C	DISPR/CR4/C/8/0604/0/12.04.2011
281	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/2174/1992	RO 1360113	0244/542761	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=35bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0035/0/07.05.2010
282	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, parter, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900; office@loial.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1251/2/26.05.2016

283	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, parter, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526900 ; office@loial.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1251/1/01.07.2013
284	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800 / 526900	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3351/0/30.03.2012
285	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.70, ap.2, Jud. Brasov	J08/2840/2008	RO 24662030	0268/477637	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=200bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3755/0/16.11.2012
286	Bucuresti	M&N OMNIA GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Nicolae Oncescu, nr.6, Bl.114, sc.3, et.7, ap114, sector6	J40/7959/2004	CUI 16430667	0723467583, 031/8165813	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=100°C,	B/CR4/C/8/0157/0/20.07.2010
287	Central	MARMET CONSTRUCT SRL	GALATI, Str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 152, Jud. Galati; GALATI, Str. Tunelului, nr.95, Jud. Galati	J17/1182/2005	CUI 17672316	0236/313172 /488390	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=20000 l - 40°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/2497/0/05.12.2011

288	Ploiesti	MECANPETROL SA	GAESTI, Str. Bucuresti-Pitesti, Km 70, Jud. Dambovita	J15/255/1991	RO 934854	0245/711639 / 712375	Recipiente metalice stabile	-	V<=1000mc, p<=200bar, -50°C<=T<=440°C,	PL/CR4/C/8/0226/0/11.11.2010
289	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/961/1998	CUI 11111020	0234/312815 / 302041	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/0139/1/07.11.2014
290	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, Republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/961/1998	RO 11111020	0234/312815 ; 0374091815	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=250000 l - 40°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/0139/0/28.01.2011
291	Sibiu	MEDICAL CORP SRL	SIBIU, Str. Gh. Lazar, nr. 8, Jud. Sibiu	J32/451/1998	RO 10770287	0269/245532 / 232673	Recipiente metalice stabile	-	pmax=10bar, Vmax=1000 l 5°C<=T<=140°C	SB/CR4/C/8/1586/0/13.05.2016
292	Central	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/110/1993	CUI 3238580	0269/253150	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250000l, pmax=200bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/2351/1/16.11.2011
293	Sibiu	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/110/1993	CUI 3238580	0269/253150	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100l, pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	SB/CR4/E/8/0073/0/24.08.2010
294	Central	MEGATERM SRL	BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/22602/1994	CUI 6520657	021/4132025 / 4132017	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=80000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1603/0/29.07.2011
295	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701504 ; 0758710770	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax=1000000 l - 196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/C/8/1554/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016

296	Pitesti	MENTINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82/2002	RO 14448110	0250/733411	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=3000mc, pmax=40bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0129/0/11.11.2010
297	Bucuresti	METABET CF SA	PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J03/1771/2012	CUI 128507	0248/221180/220966; metabet@metabet.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=300000l, pmax<=250bar, -40°C<=T<=150°C	B/CR4/C/8/2722/1/14.01.2016
298	Central	METABET CF SA	PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J03/1771/2012	CUI 128507	0248/221180/220966	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=300000l, pmax<=250bar, -40°C<=T<=150°C	DISPR/CR4/E/8/2040/1/29.03.2016
299	Central	METABET CF SA	PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J03/150/1991	CUI 128507	0248/221180/220966	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=300000l, pmax<=250bar, -40°C<=T<=150°C	DISPR/CR4/E/8/2040/0/29.09.2011
300	Central	METABET CF SA	BUCURESTI, Bd. Dinicu Golescu, nr.38, camera 91b, incinta Palat CFR, et.6, sector 1; PITESTI, Str. Tudor Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J40/669/2012	RO 128507	0248/221180/220966	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=250bar, Vmax<=300000 l -40°C<=T<=150°C	DISPR/CR4/C/8/3435/0/19.03.2012
301	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5; OLTENITA, Bd. 22 Decembrie, nr.1, Jud. Calarasi; LEORDENI, sat Leordeni, Str. Garii, nr.1, Jud. Arges	J40/12396/1994	CUI 5950044	0723763608	Recipiente metalice stabile	-		DISPR/CR4/C/8/0666/0/02.06.2011

302	Bucuresti	METALICA DG SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 169, Atelier mecanic preuzinal, Jud. Constanta	J13/2161 /1992	CUI 1904088	0241/506727 / 762700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=600bar, -50 °C<=T<=450 °C	B/CR4/C/8/2617/1 /21.09.2015
303	Constanta	METALICA DG SRL	CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr. 69A, Jud. Constanta	J13/2161 /1992	CUI 1904088	0241/762700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=200bar, -50 °C<=T<=450 °C	CT/CR4/C/8/0039/ 0/07.07.2010
304	Central	MEVA SA	DR. TN. SEVERIN, Str. Dunarii, nr.3, Jud. Mehedinti	J25/135/ 1991	CUI 1605779	0252/308439 /315139	Recipiente metalice stabile	-	pmax=600bar, Vmax=300000 l - 196 °C<=T<=520 °C	DISPR/CR4/C/8/24 11/0/15.11.2011
305	Central	MICROEXPERT SRL	SARATA, Com. Sarata, Str. Principala, nr.3, Jud. Bacau	J04/87/2 011	CUI 2795736 1	0740237521; 0334/421339	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, Pmax<=115bar, - 40 °C<=T<=400 °C	DISPR/CR4/E/8/27 24/0/12.01.2012
306	Iasi	MOLDOCONSTRUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420/ 1991	RO 1956117	0232/250501 /210293	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20 °C, Tmax=200 °C	IS/CR4/C/13/0037/ 0/09.06.2010
307	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660 /210589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031/ 5/07.02.2017
308	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660 /210589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031/ 4/14.09.2016
309	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660 /210589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031/ 3/18.01.2016
310	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660 /210589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031/ 2/12.09.2014



311	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660 /210589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=1000000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/35 70/0/15.05.2012
312	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 2046250	0233/210660 /210589	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=420mc, pmax=200bar, - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/0020/ 0/14.05.2010
313	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal. Nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660 /210589	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000 l, pmax=200bar, Tmin<=-50 °C Tmax<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031/ 1/14.08.2012
314	Oradea	MONTAJ CONDUCTE SI UTILAJE SRL	GIROC, Str. Neptun, nr. 26, Jud. Timis	J35/1842 /2014	CUI 3344021 0	0746148899	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax<=400000 l - 196 °C<=T<=400 °C	BC/CR4/C/8/1486/ 0/10.10.2016
315	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758 /512849	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60 °C<=T<=800 °C	BV/CR4/C/8/1324/ 2/29.10.2014
316	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758 /512849	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60 °C<=T<=800 °C	BV/CR4/C/8/1444/ 3/23.07.2015
317	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758 /512849	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60 °C<=T<=800 °C	BV/CR4/C/8/1183/ 1/17.10.2013
318	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758 /512849	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=100000 l - 60 °C<=T<=800 °C	DISPR/CR4/C/8/29 49/0/30.01.2012

319	Central	MONTREPCOM SRL	RECEA, Com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, Jud. Mures; TG. MURES, Bd. Pandurilor, nr.131, ap.1, Jud. Mures	J26/1530 /1991	CUI 1220985	0265/254209	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=200bar, -100°C<=T<=450°C	DISPR/CR4/E/8/0093/0/08.03.2011
320	Central	MONTUBING SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.76, corpul 1- depozit, Jud. Prahova	J29/2082 /2003	CUI 1599304	0244/578370 / 578340	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=400000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3378/0/26.03.2012
321	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr.120, Jud. Mures	J26/540/2006	CUI 18546820	0265/260333	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=800mc, pmax=450bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/0732/1/10.06.2016
322	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Transilvania, nr.11/7, Jud. Mures	J26/540/2006	CUI 18546820	0265/260333	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=350bar, - 50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/E/8/0732/0/14.04.2011
323	Bacau	NEW PREST SERVICE MCC SRL	IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi	J22/1376 /2012	CUI 30554156	0332/448402	Recipiente metalice stabile	-	pmax=6bar, Vmax=500 l, - 20°C<=T<=185°C	BC/CR4/C/8/1235/0/22.05.2013
324	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488 /238890	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50000l, Tmax<=225°C	DISPR/CR4/C/8/0979/1/28.11.2011
325	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismeiei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488 /238890	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=50000l, Tmax=225°C	B/CR4/C/8/1605/2 /16.05.2013

326	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488 /238890; e-mail: office@nimb consmetal.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=100000l, - 50°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/C/8/1605/3 /08.04.2014
327	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 1272391 5	021/3012575 /3012652	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200mc, pmax<=300bar, - 40°C<=T<440°C; Vmax=1000mc, pmax<=200bar, Tmax>440°C; Vmax=500mc, pmax<=100bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/8/09 88/0/07.06.2011
328	Central	NUCLEARELECTRIC A	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403 /1998; J13/3442 /2007	RO 1087488 1; 2255461 9	021/2038200 / 3169804; 0241/239340 / 239266	Recipiente metalice stabile	-	Pmax=200bar, Tmin=5°C, Tmax=320°C, Vmax=560mc	DISPR/CR4/C/8/00 05/0/17.03.2010
329	Central	NUCLEARMONTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati	J17/84/1 997	CUI 892248	0236/410923 / 477930	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=180000l - 30°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/10 89/0/16.05.2011
330	Craiova	OLTEST METAL SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr. 42, Jud. Dolj	J16/918/ 2010	RO 2727180 0	0724574074; 0251/510864	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, Tmin=- 50°C Tmax=540°C	CR/CR4/E/8/0103/ 0/01.10.2010
331	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302 /1997	CUI 1590082	021/2125001 / 3155166	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, pmax=65bar, Tmin=- 40°C, Tmax=170°C,	B/CR4/C/8/0314/0 /19.08.2010

332	Central	OMV PETROM SA COMBINATUL DOLJCHIM	ISALNITA, Str. Mihai Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/8302 /1997	CUI 1590082	0251/407100 /407370	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000l, pmax<=240bar	DISPR/CR4/C/8/04 74/0/14.03.2011
333	Central	OMV PETROM SA UAM & L GAP TG. JIU	TG JIU, Str. Ec. Teodoroiu, nr.46, Jud. Gorj	J40/8302 /1997	CUI 1590082	0732333411; 0253/223793	Recipiente metalice stabile	-	P<=64bar, V<=70000 l -40°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/C/8/22 48/0/26.10.2011
334	Bucuresti	OMV PETROM SA UAM&L GAP TG. JIU	TG JIU, Str. Ec. Teodoroiu, nr.46, Jud. Gorj	J40/8302 /1997	CUI 1590082	0732333411; 0253/223793	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=200000 l, pmax<=140bar -120°C<=T<=350°C	B/CR4/C/8/1045/1 /13.07.2012
335	Central	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Str. Coralilor, nr.22, sector 1	J40/8302 /1997	CUI 1590082	021/4060040 / 4060420	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=100mc, pmax<=65bar -40°C<=T<=170°C	B/CR4/C/8/0314/1 /18.03.2013
336	Bucuresti	OPTICOM SERVICE SRL	BUCURESTI, Str. Patulului, nr.2A, bl.27, sc.2, et.1, sector 3	J40/1645 7/1994	CUI 6159936	0744375842/ 021/3482610	Recipiente tip autoclave pentru sterilizare	-	Vmax=850mc, Pmax=16bar, Tmax=200°C,	B/CR4/C/8/0335/0 /30.09.2010
337	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/1844 /2005	RO 1790725 0	0735778399; 0244/585811	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500000l, pmax=70bar, -70°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/C/8/37 93/0/04.04.2013
338	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges	J03/1815 /1994	RO 6494701	0248/217695 ; office@ovitin .ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=40bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0162/ 0/21.12.2010
339	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837 /2013	RO32129 578	0752105626; 0341/488805	Recipiente metalice stabile	Ing. Nedelcu Cristian	Vmax=1800mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1943/0 /13.11.2013
340	Central	PEET ELECTROCENTRALE PAROENI SA	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/710/ 2011	RO 2883545 1	0254/570790 /570481	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=240bar, Vmax<=75000 l - 50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/C/8/33 60/0/29.03.2012

341	Brasov	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/1996	RO 8405689	0244/262411 /262129	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1061/ 1/04.10.2012
342	Ploiesti	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/1996	RO 8405689	0244/262411 /262129	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, Pmax=100bar, -50°C<=T<=440°C, fluide gr.1 si 2	PL/CR4/C/8/0191/ 0/07.10.2010
343	Central	PEGAS CONSTRUCT SRL	BUCURESTI, Str. Vidului, nr.11A, camera 1 (etaj), sector 5	J40/1246 2/1998	CUI 1126778 0	021/7764524 ; 0744349574	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=40000 l - 25°C<=T<=40°C	DISPR/CR4/C/8/06 21/0/26.04.2011
344	Central	PESA TEHNIC SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Negoiu, nr.8B, ap.7, Jud. Cluj	J12/2831 /2013	CUI 3224762 0	0730506155; e-mail: pesatehnic@ gmail.com	-	Recipiente metalice stabile	pmax=250bar, Vmax300000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/38 48/0/05.12.2013
345	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232/ 1991	RO 131480	0248/615210	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=640bar, - 196°C<=T<=640°C	DISPR/CR4/E/8/37 18/1/16.08.2012
346	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/232/ 1991	RO 131480	0248/615210	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax=640bar, Tmin=- 196°C, Tmax=640°C	PT/CR4/E/8/0091/ 0/16.09.2010
347	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/3113 /1994	CUI 6162290	0241/614356 /618694	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=100bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=Tmax<=540°C	DISPR/CR4/C/8/17 69/0/19.08.2011

348	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1	J40/4079 /1992	CUI 2786649	021/3173005	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=5000mc, pmax=3000bar, -50° C<=T<=440° C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440° C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50° C	DISPR/CR4/E/8/00 23/2/11.06.2015
349	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1	J40/4079 /1992	CUI 2786649	021/3173005	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=5000mc, pmax=3000bar, -50° C<=T<=440° C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440° C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50° C	DISPR/CR4/E/8/00 23/1/12.11.2013
350	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1	J40/4079 /1992	CUI 2786649	021/3173005	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=5000mc, pmax=3000bar, -50° C<=T<=440° C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440° C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50° C	DISPR/CR4/E/8/00 23/0/25.02.2011
351	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=330bar, -50° C<=T<=440° C	DISPR/CR4/E/8/39 60/1/30.08.2016
352	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915 ; 0722760773	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=330bar, -50° C<=T<=440° C	BV/CR4/E/8/0023/ 0/19.07.2010

353	Central	PETROGAZ EXPERTIZE SRL	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J8/2591/ 2007	RO 2245314 2	0268/330915	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=330bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/38 08/0/27.05.2013
354	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/166/ 1991	CUI 1360296	0244/513777 /575412	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250000l, pmax=420bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/16 77/0/10.08.2011
355	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. lovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/4104600 /4100638	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/20 21/1/23.06.2016
356	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/4104600 /4100638	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, - 50°C<=T<=440°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, Tmax<-50°C	DISPR/CR4/C/8/20 21/0/28.09.2011
357	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. lovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/4104600 /4100638; e- mail office@pifati .ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, pmax=40bar, 30°C<= T<=250°C,	B/CR4/C/8/0140/1 /19.05.2016
358	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.31, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/4106645 ,021/410063 8	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, pmax=40bar, 30°C<= T<=250°C,	B/CR4/C/8/0140/0 /12.07.2010
359	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/1170 /2006	CUI 5183220 09	0722665452; 0723310805; 021/3211354	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=2200bar, - 30°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/03 82/0/08.04.2011

360	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/1170 /2006	CUI 5183220 09	021/3211354	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=2200bar, - 50°C<=T<=650°C	DISPR/CR4/E/8/03 82/1/17.09.2013
361	Central	POLLUX IMPEX SRL	VICTORIA, Str. Stadionului, bl.9, ap.4, Jud. Brasov	J08/730/ 1992	CUI 1120137	0268/243236	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=40000l - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/C/8/16 64/0/04.08.2011
362	Bacau	PRAXIS MEDICA SRL	IASI, Str. Rufeni, nr.8A, Jud. Iasi	J22/305/ 2002	RO 1453057 0	0232/206030 / 235994	Recipiente metalice stabile	-	pmax=5bar, Vmax=2000l - 20°C<=Tmax<=150°C	BC/CR4/C/8/1421/ 0/19.05.2014
363	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318 /1997	CUI 9921050	0244/526606 /526885; 0372753966; 0244/526883	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=1000000l, pmax<=200bar, - 40°C<=T<=440°C; Vmax<=1000000l, pmax<=200bar, Tmax>440°C; Vmax<=500000l, pmax<=150bar, Tmax<=-40°C	DISPR/CR4/E/8/12 63/0/22.06.2011



364	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318 /1997	CUI 9921050	0244/526606 /526885; 0372753966; 0244/526883	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=1000000l, pmax<=200bar, -40°C<=T<=440°C; Vmax<=1000000l, pmax<=200bar, Tmax>440°C; Vmax<=500000l, pmax<=150bar, Tmax<=-40°C	DISPR/CR4/E/8/1263/1/09.05.2014
365	Tg. Mures	PRIMEX MURES SRL	TG. MURES, Str. Livezeni, nr.69A, Jud. Mures	J26/6/2000	RO 12547690	0265/250314	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000l, Pmax=100bar, Tmin=-20°C, Tmax=+250°C	MS/CR4/C/8/0005/0/28.04.2010
366	Central	PRIMEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Campul Painii, nr.30A, Jud. Cluj	J12/4270 /1991	CUI 233154	0264/415272 /403135	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=200bar, -40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1161/0/21.06.2011
367	Bucuresti	PRODEXPRES MG SRL	BUCURESTI, Sos.Berceni, nr.22, bl.6,sc.1,etaj 2, ap.8, sector 4	J40/8448 /1992	CUI 373271	021/413790	Recipiente metalice stabile	-	P<=200bar, V<=200000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/0010/0/16.04.2010
368	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/1797 /2007	RO 22411449	0348/430334	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, Tmin=-80°C, Tmax=680°C	PT/CR4/E/8/0147/0/20.12.2010
369	Central	PROGAZ INSTALATII SRL	VASLUI, Str. Donici, nr.21, ap.19, Jud. Vaslui	J37/113/1996	CUI 8333086	0235/312811	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, -20°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/C/8/0529/0/05.04.2011

370	Suceava	PROIECT SANIGAZ SRL	CAMPULUNG MOLDOVENESC, Str. Molidului, nr.5, bl. 11, sc.D, ap.36, Jud. Suceava	J33/117/2004	RO 1611305 7	0230/525538	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=25bar, Tmin=-200°C, Tmax=250°C	SV/CR4/E/8/0030/0/27.10.2010
371	Pitesti	PROIMSAT SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.2, Jud. Valcea; Pitesti, Bd. Petrochimistilor, nr.127, Jud. Arges	J38/1558/1992	RO 2989104	0250/733390/730231	Recipiente metalice stabile	-	V<=50mc, pmax<=22bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0027/0/27.04.2010
372	Galati	PROMEX SA	BRAILA, Str. Industriei, nr.17, Jud. Braila	J09/112/1991	RO 2265683	0239/624000/313587	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, Pmax=16bar, Tmin=-20°C Tmax=440°C	GL/CR4/C/8/0025/0/04.06.2010-suspendata incepand cu 04.04.2013
373	Ploiesti	PROMPT SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.244A, Jud. Prahova	J29/299/1993	RO 3347641	0244/510932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0016/0/22.04.2010
374	Central	PROTECTCHIM SRL	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/141/2003	CUI 1524952 3	0250/736781/736378	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0443/0/21.04.2011
375	Central	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, nr. MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Gr. C. Moisil, nr.8, bl. 9, sc.D, parter, ap.168, sector 2	J21/563/1995	CUI 8010891	0243/234479; 021/2424908	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, Pmax=400bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/1621/1/05.08.2011

376	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl. MB5A, Jud. Ialomita	J21/563/1995	RO 8010891	021/2424908 ; 0243/234479	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=2540bar, 50°C ≤ T ≤ 300°C,	B/CR4/E/8/0228/0/11.08.2010
377	Central	PROTOS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Stefan cel Mare, nr.10A, Jud. Prahova	J29/1614/2005	CUI 17821329	0244/520314/519115	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=6500000l, pmax=420bar, -70°C ≤ T ≤ 660°C	DISPR/CR4/E/8/1285/0/07.07.2011
378	Central	RAAN - SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.409, Jud. Ilfov	J23/903/2002	CUI 12057833	021/4574431	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500000l, pmax=350bar, -50°C ≤ T ≤ 650°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, T < 50°C	DISPR/CR4/E/8/2377/0/23.11.2011
379	Central	RAAN - Sucursala ROMAG TERMO	DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/323848/323685; 0252/323666	Recipiente metalice stabile	-	pmax ≤ 355bar, Vmax ≤ 100000 l - 30°C ≤ T ≤ 350°C	DISPR/CR4/C/8/3245/0/12.03.2012
380	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/3132/1993	RO 4272431	0241/762250	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, -196°C ≤ T ≤ 500°C	DISPR/CR4/E/8/3816/0/02.07.2013
381	Bacau	RAEMGAL SERVICE SRL	GALATI, Str. Energiei, nr.5, bl.10A, sc.2, et.2, ap.27, Jud. Galati	J17/348/2002	RO 14616672	0236/460514	Recipiente metalice stabile	-	V=180 mc, pmax=25bar, Tmin ≤ 30°C Tmax ≤ 250°C	BC/CR4/C/8/1041/0/04.09.2012
382	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	Recipiente metalice stabile	-	p ≤ 100bar, V ≤ 1000000 l - 50°C ≤ T ≤ 800°C	DISPR/CR4/C/8/0660/0/03.05.2011

383	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303 /315640	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/E/8/34 10/0/02.04.2012
384	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303 /315640	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/E/8/34 10/1/17.05.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
385	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303 /315640	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=540°C	BC/CR4/C/8/1214/1/24.04.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
386	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/11417/2014	CUI 18647191	0373550080; 0766426525; 031/4368965	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=150000l, pmax<=40bar, -40°C<=T<=400°C	BC/CR4/C/8/1442/0/16.07.2015
387	Bacau	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/1741/2004	CUI 16698164	0332/808738 /808739	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1668/1/18.05.2016
388	Iasi	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, Jud. Iasi	J22/1741/2004	RO 16698164	0332/808738 /808739	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=110°C	IS/CR4/C/8/0022/0 /10.05.2010

389	Central	RECASIP IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Stefan cel Mare, nr.10A, Camera 8, Jud. Prahova	J29/467/2012	CUI 29971621	0244/520314	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000000l, pmax=420bar, -196°C<=T<=910°C	DISPR/CR4/E/8/3865/0/28.08.2014
390	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147 ; 0252/311250 / 311950	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1254000l, Pmax=40bar, Tmin=-60°C Tmax=400°C	CR/CR4/C/8/0013/0/20.04.2010
391	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147 ; 0252/311250 / 311950	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1254000l, Pmax=110bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C	CR/CR4/E/8/0042/0/02.07.2010
392	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; CUI 12611350	0252/323666 / 323066; 0252/311250 / 317908	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1254000l, Pmax=40bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C	B/CR4/E/8/1978/1/20.01.2014

393	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; CUI 12611350	0252/323666 / 323066; 0252/311250 / 317908	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1254000l, Pmax=110bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C	B/CR4/E/8/1974/1 /20.01.2014- disponibilizare RADTE-IP incepannd cu 01.10.2015
394	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0244/546229 / 546031; e-mail: remero@yahoo.com	-	Recipiente metalice stabile	pmax<=100bar, Vmax<=3000000 l - 50°C<=T<=500°C	BV/CR4/C/8/1329/1/21.10.2014
395	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0755316623; 0244/546031	-	Recipiente metalice stabile	pmax<=100bar, Vmax<=3000000 l - 40°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/C/8/2874/0/23.01.2012
396	Central	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695/1992	CUI 2753846	0241/558900 /692260	-	Recipiente metalice stabile	pmax<=40bar, Vmax<=100000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/2799/0/17.01.2012
397	Brasov	REPARATII LOCOMOTIVE CFR SCRL BRASOV SA	BRASOV, Str. Fundatura Harmanului, nr.2, Jud. Brasov	J8/1079/2001	RO 1425795	0268/334434	-	Recipiente metalice stabile	V<=20mc, p<=16bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1503/1/27.10.2015
398	Brasov	REPARATII LOCOMOTIVE CFR SCRL BRASOV SA	BRASOV, Str. Fundatura Harmanului, nr.2, Jud. Brasov	J8/1079/2001	RO 1425795	0268/334434	-	Recipiente metalice stabile	V<=20mc, p<=16bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1077/0/06.11.2012
399	Brasov	REPCAZCOND SRL	BUZAU, Str. Obor, bl. 12, ap. 2, Jud. Buzau	J10/426/2013	RO 31665810	0732117581; 0238/406760	-	Recipiente metalice stabile	pmax<=40bar, Vmax<=400000 l - 30°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1413/0/25.03.2015
400	Central	REVAG SRL	PLOIESTI, Str. Industriei, nr.4, Jud. Prahova	J29/687/2001	CUI 14071494	0244/572777	-	Recipiente metalice stabile	pmax=40bar, Vmax=200000 l - 50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/C/8/3177/0/28.02.2012

401	Central	REVERS SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov	J08/2581 /1992	CUI 3051580	0268/332311	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=20000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/24 72/0/28.11.2011
402	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 1432066 8	0241/586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=300000l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1323/3 /19.01.2016
403	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 1432066 8	0241/586406 /586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1323/2 /03.02.2015
404	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 1432066 8	0241/586406 /586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300mc - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/08 16/0/03.05.2011
405	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 1432066 8	0241/586406 /586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1323/1 /20.03.2013
406	Central	RIGAB SRL	IASI, Bd. T. Vladimirescu, nr.105, sc.A, parter, ap.4, Jud. Iasi	J22/758/ 2004	CUI 5421213	0332/800709 /800708	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=50mc, pmax=150bar, - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/02 72/0/29.03.2011
407	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653 /1999	CUI 1235179 0	021/6190651 / 6190353	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=450bar, - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/39 56/0/15.07.2016
408	Oradea	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMISOARA, Bd. Simion Barnutiu, bl. 81, et. 1, ap. 2, Jud. Timis	J35/1120 /1999	CUI 1249393 0	0356/179990 ; 0744508513	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000l - 196°C<=T<=50°C	OR/CR4/C/8/1405/ 0/07.10.2015

409	Ploiesti	ROC ROMANIAN OIL COMPANY SRL	PLOIESTI, Str. Carpati, bl.33H, ap.21, Jud. Prahova	J29/2721 /1993	RO 4891861	0244/591811	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	PL/CR4/E/8/0203/0/02.11.2010
410	Central	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gheorghe Lazar, nr.8	J51/577/1992	CUI 1917665	0242/322602 /331492	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/C/8/1750/0/12.08.2011
411	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077 /2003	CUI 6927694	021/2675028 ; 0721266682	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1609/0/01.08.2011
412	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077 /2003	CUI 6927694	021/2675028 / 2675237	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1811/1 /24.09.2013
413	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 1420885 1	744686811	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=450mc, - 40°C<=T<=450°C	DISPR/CR4/C/8/0226/0/17.03.2011
414	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 1420885 1	021/2723660 /3140897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=1750bar, - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0915/0/31.05.2011



415	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 1420885 1	021/2723660 /3140897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=1750bar, -50°C<=T<=440°C; Vmax=1200000l, pmax=150bar, T>440°C; Vmax=1000000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/09 15/1/02.04.2012
416	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 1420885 1	021/2723660 /3140897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=1750bar, -50°C<=T<=440°C; Vmax=1200000l, pmax=150bar, T>440°C; Vmax=1000000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/09 15/2/29.05.2012
417	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 1420885 1	0241/506094 / 506932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=1750bar, -50°C<=T<=875°C	B/CR4/C/8/1176/2 /26.10.2012
418	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 1420885 1	0241/506094 / 506932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=1750bar, -50°C<=T<=875°C	CT/CR4/C/8/0026/ 0/01.07.2010

419	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northern Tower, et.3; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 1420885 1	021/2723660 ; 0241/506094 / 506932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=1750bar, -50°C<=T<=875°C	CT/CR4/C/8/0069/ 1/12.10.2010
420	Sibiu	ROMINSTA SRL	CRISTESTI, Str. Viilor, nr.724, Jud. Mures	J26/13/1 995	RO 8391486	0265/252724	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60mc, pmax=64bar, 40°C<=T<=400°C	SB/CR4/C/8/1153/ 0/21.03.2013
421	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.Iovita, nr.11, sector 5	J40/2111 /1991	CUI 402172	021/4100036	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, Vmax=500000 l - 40°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/C/8/29 07/0/06.02.2012
422	Bucuresti	ROMTRAILER SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.92, cladire 17, camera 16+17, sector 6	J40/1670 /2007	CUI 2083142 0	0214442204/ 4443574	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=40000l, p<=16bar, - 10°C<=T<=50°C	B/CR4/C/8/0342/0 /17.09.2010
423	Bucuresti	ROMVEC INDUSTRIE SRL	BUCURESTI, Str. Iovita, nr.7-9, sector 5	J40/9857 /1998	CUI 1111031 9	021/4107615 / 4106677	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=100bar, -50°C<= T<=450°C,	B/CR4/C/8/0135/0 /21.06.2010
424	Bucuresti	ROMVENT ENGINEERING SA	BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1122 4/2003	RO 1567129 2	0729330564; 0729330573; 031/4379531	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=40bar, 50°C<= T<=150°C,	B/CR4/C/8/2641/1 /12.12.2016

425	Bucuresti	ROMVENT INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1122 4/2003	RO 1567129 2	0729330564; 0729330573; 0314/379943	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=40bar, 50°C ≤ T ≤ 150°C,	B/CR4/C/8/2641/0 /13.10.2015
426	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948 /2007	CUI 2268544 4	0265/567017 ; 0365/430565	-	Recipiente metalice stabile	pmax=250bar, Vmax=300000 l - 40°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/E/8/38 42/0/06.12.2013
427	Sibiu	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948 /2007	CUI 2268544 4	0265/567017 ; 0365/430565	-	Recipiente metalice stabile	pmax=250bar, Vmax=300000 l - 40°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/E/8/38 42/1/27.06.2014
428	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	CUI 9921033	0244/513328 /517600	Recipiente metalice stabile	-	pmax ≤ 140bar, Vmax=700mc - 70°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/C/8/00 74/0/13.05.2011
429	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	RO 9921033	0244/513328 /517600	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=700mc, 140bar ≤ p ≤ 0.5bar, -70°C ≤ T ≤ 440°C	PL/CR4/C/8/0074/ 0/10.05.2010
430	Central	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/ 1998	CUI 1065549 0	0254/243335 /243334	Recipiente metalice stabile	-	pmax=25bar, Vmax=300000 l - 20°C ≤ T ≤ 250°C	DISPR/CR4/C/8/18 80/0/06.07.2011
431	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/ 2001	RO 1376516 1	0251/461060 /480165	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=300bar, Tmin=- 50°C Tmax=440°C	CR/CR4/E/8/0087/ 0/01.09.2010

432	Bucuresti	SICOM IC SRL	BUCURESTI, Bd. Basarabia, nr.177, sector 3	J40/3960 /1991	CUI 342852	021/2550073 / 2550074	Recipiente metalice stabile	-	0.5bar<P<=16bar, - 20°C<=Tmax<=270°C	B/CR4/C/8/0129/0 /06.07.2010
433	Sibiu	SIPATUB SA	ALBA IULIA, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.77, Jud. Alba	J01/534/2002	RO 15001659	0258/832784	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000mc, 0.5bar<P<=20bar, - 50°C<=Tmax<=120°C	SB/CR4/C/8/1163/0/27.03.2013
434	Central	SISTEMGAS SRL	TIMISOARA, Str. Sulina, nr. 10, Jud. Timis	J35/3109 /1994	CUI 6470320	0256/496393 ; 0356/437703	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, pmax=18bar, - 40°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/E/8/2512/0/15.12.2011
435	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501 / 701504	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, pmax=250bar, - 50°C<=T<=540°C	B/CR4/C/8/2110/0 /27.03.2014
436	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3787/1/01.06.2016
437	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0344/780139	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/3787/0/08.03.2013
438	Bucuresti	SNAMPROGETTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/6633 /2003	CUI 15442280	021/2322400 / 2322434	-	Recipiente metalice stabile	V=200000l, pmax=300bar -50°C<T<=625°C	B/CR4/E/8/0377/0 /04.10.2010

439	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/ 2013	RO 1405682 6	0265/471333 / 471388	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1200mc, - 50°C<=T<=560°C	SB/CR4/C/8/1358/ 0/24.07.2014
440	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762 /2013	RO32097 794	021/3110612	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=10000l - 20°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/C/8/1927/1 /20.11.2014
441	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762 /2013	RO32097 794	021/3110612	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=10000l - 20°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/C/8/1927/0 /13.11.2013
442	Central	SOCO PROIECT SRL	SIBIU, Str. Rahova, nr.22, ap.98, Jud. Sibiu	J32/564/ 1995	CUI 7652117	0744827633; 0269/426682	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, Pmax<=40bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/27 43/0/18.01.2012
443	Central	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/2852 /1995	RO 7891513	0241/586421	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=300000 l - 25°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/35 22/0/25.04.2012
444	Bucuresti	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/2852 /1995	RO 7891513	0241/586421	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=300000 l - 25°C<=T<=250°C	B/CR4/C/8/1858/1 /04.10.2013
445	Central	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunisului, nr.12, Jud. Galati	J17/1274 /1992	CUI 1630667	0336/802549 ; 0236/456134	Recipiente metalice stabile	-	pmax=250bar, Vmax=200mc - 30°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/06 98/0/03.05.2011
446	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 3355302 3	0722285498; 0244/433100	Recipiente metalice stabile	-	pmax=400bar, Vmax=200000l, - 40°C<=T<=500°C	BV/CR4/C/8/1506/ 1/24.11.2016

447	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 3355302 3	0722285498; 0244/433100	Recipiente metalice stabile	-	pmax=400bar, Vmax=200mc, T=500°C	BV/CR4/C/8/1506/ 0/18.11.2015
448	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 1807758 9	021/3227121 / 3227123; e-mail info@rafi.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5°C<=T<=160°C	B/CR4/C/8/0692/3 /28.05.2015
449	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 1807758 9	021/3205659 / 3227123	Recipiente metalice stabile	-	pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5°C<=T<=160°C	B/CR4/C/8/0692/2 /13.03.2014
450	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 1807758 9	021/3260395 /3260397	Recipiente metalice stabile	-	pmax=3bar, Vmax=2000 l 5°C<=T<=135°C	B/CR4/C/8/0692/1 /17.05.2013
451	Central	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 1807758 9	021/3260395 /3260397	Recipiente metalice stabile	-	pmax=3bar, Vmax=2000 l 5°C<=T<=135°C	DISPR/CR4/C/8/06 92/0/18.05.2011
452	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/ 2015	RO 2824184 0	724189464	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=2300bar, Vmax<=150000l - 30°C<=T<=500°C	BV/CR4/C/8/1452/ 0/05.08.2015
453	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Km 20, Jud. Constanta	J13/5489 /2004	CUI 1617229 0	0241/486053	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=320bar, Vmax<=4000 mc - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/12 40/0/29.06.2011
454	Bucuresti	TADPOLE SRL	CALARASI, Str. Jirlau, nr.2, bl.D10, sc.A, parter, ap.2, Jud. Calarasi	J51/584/ 1995	CUI 7846393	0722367130; 0242/333627	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000l - 40°C<=T<=450°C	B/CR4/C/8/1372/0 /15.04.2013

455	Bucuresti	TADPOLE SRL	CALARASI, Str. Jirlau, nr.2, bl.D10, sc.A, parter, ap.2, Jud. Calarasi	J51/584/1995	CUI 7846393	0722367130; 0242/333627	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000l - 40°C<=T<=450°C	B/CR4/C/8/1372/1 /19.02.2014
456	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118 /334128; 0740065151	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, Vmax=500000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3235/0/09.03.2012
457	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL- Platforma Petromidia Navodari	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50000l, pmax=300bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1120/2/04.03.2013
458	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr. 42, parter, camera 1, ap. 1, sector 1	J40/1937/1996	RO 8237968	021/3185023 / 3185019	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=100mc, -25°C<=T<=450°C	B/CR4/C/8/2772/0 /20.04.2016
459	Bucuresti	TEHNO PROMPT SRL	COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov	J23/1751/2002	CUI 4430515	021/3055700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000 l, pmax=16bar, Tmin=-10°C, Tmax=150°C	B/CR4/C/8/0111/0 /25.06.2010
460	Central	TEHNOCONS EUROEXPERT CND SRL	PITESTI, Calea Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, parter, Jud. Arges	J3/76/2010	CUI 26438021	0348730121/730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=400bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/0127/4/20.10.2014
461	Central	TEHNOCONS EUROEXPERT CND SRL	PITESTI, Calea Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, parter, Jud. Arges	J3/76/2010	CUI 26438021	0348730121/730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/0127/3/05.06.2014

462	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/8718 /2012	CUI 3048479 4	0372715633; 0372879090	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=420bar, - 196°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/37 63/0/14.12.2012
463	Bucuresti	TEHNOGAS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Drumul Sarii, nr.4C, bl. Lotul 2, sector 6; BUCURESTI, Str. Lt. av. Gheorghe Caranda, nr.10, sc.A, ap.5, sector 6	J40/5341 /2009	RO 2548642 0	021/5680310 / 5680311	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000 l, pmax=40bar, Tmin=- 20°C, Tmax=400°C	B/CR4/C/8/2169/0 /13.06.2014
464	Central	TEHNOINSPECT SRL	ONESTI, Str. Mercur, bl.10, sc.A, ap.5, Jud. Bacau	J04/1558 /2008	CUI 2437538 5	0722646716; 0334/815178	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, - 60°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/29 28/0/02.02.2012
465	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/1395 2/1993	CUI 4261939	021/3485272 /3485343	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=10000l, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/C/8/10 35/0/10.06.2011
466	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/1376 /2002	RO 1505635 2	0344/102953	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500mc, Pmax=2300bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/E/8/0145/ 0/30.08.2010
467	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/1376 /2002	RO 1505635 2	0344/102953	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1500mc, pmax=250bar, -200°C<=T<=440°C,	PL/CR4/C/8/0211/ 0/21.10.2010
468	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/1376 /2002	RO 1505635 2	0344/102953	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500mc, pmax=2300bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	PL/CR4/E/8/0145/ 1/03.11.2010



469	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/1991	RO 1631352	0236/470870 / 470669	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300000l, pmax=40bar, -30°C<=T<=440°C,	BC/CR4/C/8/1288/1/09.09.2013
470	Central	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105/2004	CUI 16065111	0241/631350 /631340	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1513/0/11.07.2011
471	Bucuresti	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105/2004	CUI 16065111	0241/631350 /631340	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2099/1/12.03.2014
472	Central	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov	J08/184/1998	CUI 10253388	0268/416380	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1792/0/22.08.2011
473	Sibiu	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369/1993	RO 4372015	0254/740577 /716823	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=210mc, Pmax<=16bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C	SB/CR4/C/8/0130/0/17.12.2010
474	Oradea	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369/1993	RO 4372015	372715328	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=210000l, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	OR/CR4/C/8/1194/1/06.08.2013
475	Central	TERMO VULCAN SRL	TG. MURES, Str. Depozitelor, nr.13A, Jud. Mures	J26/2335/1992	CUI 1213457	0265/227363	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=100000 l - 20°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3688/0/25.05.2012
476	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. lederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243/2008	CUI 24619986	0740044941; 031/8081274	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax=100000 l - 30°C<=Tmax<=350°C	DISPR/CR4/C/8/1614/0/01.08.2011

477	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243/2008	RO 2461998 6	0740044941; 0740256528; 031/8081274	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=200bar, -50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/E/8/3746/1/25.10.2012
478	Bucuresti	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243/2008	CUI 2461998 6	031/8081274	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000mc, pmax=100bar -50°C<T<350°C	B/CR4/E/8/0464/0/04.11.2010
479	Galati	TERMODOR SRL	BRAILA, Str. Pietatii, nr.24, Jud. Braila	J09/48/2003	RO 1515228 7	0239/670201	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=200bar, Tmin=-192°C Tmax=440°C	GL/CR4/E/8/0111/0/18.11.2010
480	Central	TERMOELECTRICA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE BRAILA	Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila	J09/306/2000	CUI 1356426 5	0239/611550/664572	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=195bar, Vmax<=120000 l -30°C<=Tmax<=540°C	DISPR/CR4/C/8/2030/0/19.09.2011
481	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1994	CUI 6589364	0264/431587	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=180bar, Vmax<=180000 l -196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/C/8/1640/0/22.07.2011
482	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; V	J12/3927/1994	RO 6589364	0264/432587/596750	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=180000l, pmax=180bar, -50°C<=T<=550°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/2219/0/25.10.2011
483	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	RO 1469332	0250/737308/737302	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=500000l, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1213/0/22.06.2011

484	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	CUI 1469332	0250/737308 /737302	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=500mc, pmax=200bar, -50°C<=T<=440°C; Vmax=100mc, pmax=100bar, Tmax<-50°C	DISPR/CR4/E/8/2125/0/12.10.2011
485	Central	TERMOSUD CONSULT SRL	BUZAU, Cartier Episcopiei, bl.C11, ap.13, Jud. Buzau	J10/237/1999	CUI 11874952	0238/717802	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=40bar, -20°C<=T<=450°C	DISPR/CR4/E/8/3872/0/28.10.2014
486	Oradea	TERMOTEAM LUX SRL	HUNEDOARA, Str. Zambilelor, nr.5/3, Jud. Hunedoara	J20/196/2004	RO 16147548	0254/712623; e-mail termoteamlux@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax=20bar, Vmax<=50000l, -50°C<=T<=120°C	OR/CR4/C/8/1497/0/25.11.2016
487	Central	TEST NDT LABORATOR SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, demisol, Jud. Cluj	J12/255/2013	RO 31156809	0264/285177 / 596750	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=180000l, pmax=180bar, -196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/3809/0/28.05.2013
488	Constanta	TIGITRANS SA	CONSTANTA, Incinta Port, Cladirea Bursa Noua, camera 116/120 si 127/129, et.1, Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/5053/1994	CUI 6743608	0241/691200 / 690400	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300mc, pmax=40bar, 50°C<=T<=440°C	CT/CR4/C/8/0037/0/06.07.2010
489	Central	TIMPROD SRL	SUCEAVA, Al. Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava	J33/764/1995	CUI 7537380	0230/517230	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, -50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/E/8/3715/1/08.08.2012

490	Suceava	TIMPROD SRL	SUCEAVA, Aleea Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava	J33/764/1995	RO 7537380	0230/532064 / 517230	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=100bar, Tmin=-50 °C, Tmax=350 °C	SV/CR4/E/8/0052/0/13.12.2010
491	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/1171/1991	CUI 2786487	021/3171060 /3129542	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax=4000000 l - 196 °C<=T<=600 °C	B/CR4/C/8/2789/1/06.04.2016
492	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/1171/1991	CUI 2786487	021/3165669 /3129542	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax=4000000 l - 200 °C<=T<=600 °C	DISPR/CR4/C/8/1500/0/19.07.2011
493	Bacau	TOTALGAZ INDUSTRIE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi	J22/3277/1994	RO 6658553	0232/216391 / 215983	Recipiente metalice stabile	-	pmax=700bar, Vmax=1000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1135/1/25.07.2014
494	Bacau	TOTALGAZ INDUSTRIE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi	J22/3277/1994	RO 6658553	0232/216391 / 215983	Recipiente metalice stabile	-	pmax=700bar, Vmax=1000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1135/0/23.01.2013
495	Brasov	TOTALMONTAJ SRL	Tatarani, Com. BARCANESTI, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0372/704946 ; 0244/276783	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, Pmax=150bar, -70 °C<=T<=800 °C	BV/CR4/C/8/1621/0/09.11.2016
496	Ploiesti	TOTALMONTAJ SRL	BARCANESTI, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0372/704944 ; 0244/276783	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, Pmax=150bar, -70 °C<=T<=580 °C	PL/CR4/C/8/0182/0/20.09.2010
497	Central	TRISERV INSTAL SRL	AZUGA, Str. Gospodariei, nr.33, Jud. Prahova; BRASOV, Str. Zizinului, nr.111, Jud. Brasov	J29/1477/2006	RO 1882788 5	0244/326328 ; 0268/310415	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, pmax=350bar, -30 °C<=T<=200 °C; Vmax=100000l, pmax=100bar, T<-50 °C	DISPR/CR4/E/8/3710/0/21.06.2012

498	Central	TRITON SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.217, Jud. Constanta	J13/1363 /1995	CUI 7424364	0241/693210 /615725	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=14bar, Vmax<=1000 l - 10°C<=T<=100°C	DISPR/CR4/C/8/25 20/1/02.12.2011
499	Cluj	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, jud. Cluj	J12/5159 /1992	RO 2897361	0264/431198 / 431202	Recipiente metalice stabile	-	V<=20000 l, Pmax<=20bar, Tmin>=-20°C, Tmax<=50°C	CJ/CR4/C/8/0044/ 0/01.08.2010
500	Sibiu	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159 /1992	RO 2897361	0264/431198 / 431202	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, pmax<=20bar, Tmin>- 20°C, Tmax<=50°C	SB/CR4/C/8/1104/ 1/09.11.2012
501	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI 2768130 3	031/8010757	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=700000l, Pmax=400bar, - 50°C<=T<=550°C	B/CR4/E/8/0612/0 /23.02.2010
502	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU- Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	RO 3429180	0755561119; e-mail valeriu.silvinschi@turboenergy.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, pmax=400bar, Tmin>- 50°C, Tmax<=600°C	B/CR4/B,C/8/2871 /0/03.08.2016
503	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 1923143 0	021/3153294 /3153296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200mc, pmax=250bar, - 50°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/02 71/0/06.04.2011
504	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 1923143 0	021/3153294 /3153296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, - 196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/02 71/3/30.04.2014

505	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	021/3153294/3153296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, -196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/2/25.03.2013
506	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	021/3153294/3153296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, -196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/1/01.02.2012
507	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3134419/3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, Pmax=2400bar, -196°C<=T<=880°C	DISPR/CR4/E/18/3314/4/17.02.2016
508	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3134419/3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=2400bar, -197°C<=T<=880°C	DISPR/CR4/E/18/3314/3/16.10.2014
509	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=200bar, -197°C<=T<=880°C	DISPR/CR4/E/18/3314/2/23.03.2012
510	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax=2400bar -197°C<T<880°C	B/CR4/E/8/0356/1/06.10.2010
511	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax>=1200mc, Pmax=200bar, -50°C<=T<=440°C	B/CR4/E/8/0003/0/19.03.2010

512	Brasov	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587/ 1991	RO 1348209	0244/435516 / 435519	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=2000mc, pmax<=40bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1047/ 1/31.08.2012
513	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587/ 1991	RO 1348209	0244/435516 / 435519	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0031/ 0/28.04.2010
514	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/4029592 / 3169564	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000000l, pmax=600bar, - 196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/14 58/1/07.01.2016
515	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169564	-	Recipiente metalice stabile	V=3000mc, p=500bar, - 40°C<=T<=440°C; V=500mc, p=300bar, 440°C<T; V=100mc, p=100bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/8/14 58/0/21.07.2011
516	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/4929 /1992	CUI 1905300	0241/518015 /691079	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=20000 l Tmax<=250°C	DISPR/CR4/C/8/19 43/0/19.09.2011
517	Central	UTON SA	ONESTI, Str. Uzinei, nr.16, Jud. Bacau	J04/28/1 991	CUI 958357	0234324222/ 315020	Recipiente metalice stabile	-	pmax=600bar, Vmax=300000 l - 196°C<=T<=520°C	DISPR/CR4/C/8/24 85/0/02.12.2011
518	Central	UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu	J52/308/ 2001	CUI 1435122 2	0769/060322 ; 0246/216665	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000 l - 15°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/35 83/0/08.05.2012

519	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	CUI 1632285	0236/449016 /448348/448 238/448580	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=350bar, - 192 °C <= T <= 570 °C	DISPR/CR4/E/8/29 27/2/05.02.2015
520	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	CUI 1632285	0236/449016 /448348/448 238/448580	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=350bar, - 192 °C <= T <= 570 °C	DISPR/CR4/E/8/29 27/1/02.02.2012
521	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	RO 1632285	0236/449016 / 448348/ 448238/4485 80	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=200bar, Tmin=- 192 °C Tmax=440 °C	GL/CR4/E/8/0036/ 0/25.06.2010
522	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1 991	RO 1343554	0244/401119 /517725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50 °C <= T <= 700 °C	BV/CR4/C/8/1144/ 3/16.09.2016
523	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1 991	RO 1343554	0244/401119 /517725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50 °C <= T <= 700 °C	BV/CR4/C/8/1199/ 2/07.11.2013
524	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1 991	RO 1343554	0244/401119 /517725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50 °C <= T <= 700 °C	BV/CR4/C/8/1144/ 1/14.06.2013
525	Central	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1 991	RO 1343554	0244/401100 /517725	Recipiente metalice stabile	-	pmax=600bar, Vmax=1000mc, - 50 °C <= T <= 700 °C	DISPR/CR4/C/8/03 44/0/28.03.2011
526	Ploiesti	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1 991	RO 1343554	0244/401100 /517725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50 °C <= T <= 440 °C	PL/CR4/C/8/0048/ 0/21.05.2010
527	Pitesti	VANLEX INSPECT CONSULTING SRL	PITESTI, Str. Remus Macarie, nr.4, Jud. Arges	J03/76/2 010	RO 2643802 1	0348/430582	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, Tmin=- 50 °C, Tmax=440 °C	PT/CR4/E/8/0127/ 0/08.11.2010



528	Central	VANLEX INSPECT CONSULTING SRL	PITESTI, Cal. Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, Jud. Arges	J03/76/2010	CUI 26438021	0348/730121/730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/01 27/2/10.10.2013
529	Central	VANLEX INSPECT CONSULTING SRL	PITESTI, Cartier Craiovei, Cal. Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, Jud. Arges	J03/76/2010	CUI 26438021	0348/730121/730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/01 27/1/23.05.2011
530	Central	VEGA 93 SRL	GALATI, Str. Siderurgistilor, nr.7, tronson 4, incinta Vega Holding, bl. PS1B, Jud. Galati; GALATI, Drumul de Centura, Sectia Productie Industriala, Jud. Galati	J17/134/1993	RO 3118800	0236/473105/473087	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=1000l, 0°C<=T<=115°C	DISPR/CR4/C/8/11 07/0/17.06.2011
531	Bucuresti	VIOSIL INSTAL CONSTRUCT SRL	BUCURESTI, Str. Cozieni, nr.33, constructii C1, C2, C3, sector 5	J40/112961/2002	RO 15000467	021/3357795/3367010	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, pmax=16bar, -50°C<=T<=110°C	B/CR4/C/8/1186/0 /16.11.2012
532	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 1126350	0268/241120/241800	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=100bar, Vmax=20000 l -20°C<=T<=450°C	DISPR/CR4/C/8/16 27/0/19.07.2011
533	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0337/640800/641720	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60000l, pmax=16bar, Tmin<=30°C Tmax=250°C	BC/CR4/C/8/1129/ 2/16.06.2014

534	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	CUI 1454846	0237/640800 /641720	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=60000 l - 30°C<=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/C/8/21 18/0/29.09.2011
535	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0337/640800 / 641720	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60000l, pmax=16bar, Tmin<=-30°C Tmax=250°C	BC/CR4/C/8/1129/ 1/17.01.2013
536	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 3115679 5	0264/431587 / 596750; e-mail vtuechipamente@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=280000l, pmax<=40bar, Tmin<=-55°C Tmax=550°C	SB/CR4/C/8/1652/ 0/14.11.2016
537	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 3115679 5	0264/596750 ; 0746106196	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5500l, pmax=1000bar, Tmin<=-196°C Tmax=600°C	DISPR/CR4/E/8/39 41/0/01.06.2016
538	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 1549823 0	0361/420550 /429538	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=100mc - 20°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/06 88/0/11.05.2011
539	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 1549823 0	0361/420550 /429538	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=100mc - 20°C<=T<=540°C	OR/CR4/C/8/1139/ 1/07.05.2013
540	Pitesti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/1994	RO 5395513	0248/251450 /251910	Recipiente metalice stabile	-	V<=100mc, pmax<=16bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0010/ 12.04.2010















































-	BC/CR4/B, C/13/1436/ 0/23.06.20 14
---	---











































-	BV/CR4/B, C/19/1365/ 0/29.01.20 15
---	---