

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrari la Recipiente metalice stabile sub presiune- reglementate de PT C4/2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat		Parametrii	Autorizatii
							Reparare	Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/10 96/201 2	RO 177013 90	0234/30123 40	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=800000 l, p=40bar, -40°C<= T<=275°C	BC/CR4/C/8/1635 /0/10.02.2016
2	Craiova	ABC SYSTEMS SRL	DR. TN. SEVERIN, Cal. Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/15 84/199 4	RO 666757 8	0252/32936 2/ 329363	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, p=40bar, -193°C<= T<=200°C	CR/CR4/C/8/0004 /0/31.03.2010
3	Sibiu	ACI BISTRITA SA	BISTRITA, Str. Zefirului,nr.1, Jud. Bistrita Nasaud	J06/15 /1991	RO 566515	0263/23422 9/234230	Recipiente metalice stabile	-	V<=20000l, Pmax<=20bar, Tmin>-50°C, Tmax<=50°C	SB/CR4/C/8/0175 /0/17.02.2011
4	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/66 29/199 1	CUI 13906	021/252086 0/ 2520934; contact@ac vatot.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30°C, Tmax=150°C,	B/CR4/C/8/0/138 8/3/22.11.2017

5	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/66 29/199 1	CUI 13906	021/252086 0/ 2520934	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30° C, Tmax=150° C,	B/CR4/C/8/0/138 8/2/25.02.2015
6	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/66 29/199 1	CUI 13906	021/252093 4	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30° C, Tmax=150° C,	B/CR4/C/8/0/028 0/0/04.09.2010
7	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladirea nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/66 29/199 1	CUI 13906	021/316082 8/ 3160825	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30° C, Tmax=150° C,	B/CR4/C/8/0/138 8/1/27.05.2013
8	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/19 1/1995	RO 704809 0	0232/23339 0	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=700mc, pmax=50bar, Tmin=-40° C, Tmax=330° C	IS/CR4/E/8/0074/ 0/03.08.2010
9	Brasov	ALGAMED SERVICE SRL	PLOIESTI, Str. 1 Mai , nr.9, Jud. Prahova	J29/22 4/2008	CUI 231461 38	0244/59705 0	-	Recipiente metalice stabile	Pmax=250bar, Vmax=100.000l, Tmin=-50° C, Tmax=350° C	DISPR/CR4/E/8/38 64/0/22.07.2014
10	Bacau	ALPADO SRL	Com. STEFAN cel MARE, Sat NEGOIESTI, nr.292, Jud. Bacau; ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/15 35/199 2	RO 977278 ; CUI 263788 41	0234/33900 8	Recipiente metalice stabile	-	V<=200000 l, Pmax<=40bar, Tmax<=440° C	BC/CR4/C/8/0075 /0/26.08.2010

11	Bucuresti	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str.Turturelelor, nr. 62, camere 1-16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3	J40/55 27/199 7	RO 960375 7	021/324705 0/ 3247679; e- mail office.ams @ams.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000l, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/C/8/1165/ 1/26.08.2016
12	Bucuresti	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Ion Tutulescu, nr.37A, mansarda, camera 1, sector 3	J40/55 27/199 7	RO 960375 7	021/324705 0/ 2554008	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000l, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/C/8/1165/ 0/12.11.2012
13	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/77 0/2005	CUI 174882 33	0234/57544 0/575413	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=350bar, Vmax<=1000000l , - 50°C<=T<=700°C	DISPR/CR4/C/8/1 226/0/24.06.2011- retragere incepand cu 30.08.2016
14	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/77 0/2005	RO 174882 33	0234/57544 0/575413	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, - 196°C<=T<=700°C	DISPR/CR4/C/8/3 065/0/23.02.2012
15	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/77 0/2005	RO 174882 33	0234/57544 0/575413; e-mail: secretariat @amurco.r o	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1000000l, - 50°C<=T<=700°C	BC/CR4/C/8/1299 /1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016

16	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/19 93/2007	CUI 22523698	0248/25004 5; 0348/43033 4; 0788509541	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/2 771/0/10.01.2012
17	Central	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/28 5/1991	CUI 1973096	0232/20900 0/209633	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=129000 l - 40 °C<=T<=360 °C	DISPR/CR4/C/8/3 970/0/03.02.2012
18	Iasi	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/96 1/1993	RO 5386728	0232/21226 9/252413	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20 °C, Tmax=350 °C	IS/CR4/C/8/0062/ 0/19.07.2010
19	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/96 1/1993	RO 5386728	0232/21226 9/252413	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20 °C, Tmax=350 °C	BC/CR4/C/8/1367 /1/12.02.2014
20	Brasov	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/10 35/1991	CUI 1110281	0268/54168 2; e-mail calinleo200 3@yahoo.c om	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, pmax=400bar, - 40 °C<=T<=440 °C	BV/CR4/C/8/1707 /0/31.10.2017
21	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/10 35/1991	CUI 1110281	0368/45920 1	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=280000l, pmax=150bar, - 196 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/11 47/1/27.01.2017
22	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr. 15, bl.S25,sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/10 35/1991	CUI 1110821	0268/54168 2	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=280000l, pmax=150bar, - 196 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/11 47/0/23.06.2011

23	Central	ARDOR VEHICULE INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Schitu Magureanu, nr.27-33, bl.Diham, sc.B, et.3, ap.67, sector 1; BRAGADIRU, Sos. Alexandriei, nr.544, Jud. Ilfov	J40/20 967/20 04	CUI 170447 02	021/448060 3/4480602	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=50000l, - 25°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/8/0 173/0/23.03.2011
24	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/23 96/199 3	CUI 395970 5	0241/51717 1/ 638438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax<=400bar, - 50°C<=T<=954.4 °C	B/CR4/C/8/1023/ 3/02.05.2017
25	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/23 96/199 3	CUI 395970 5	0241/51717 1/ 638438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax<=400bar, - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1023/ 2/15.05.2014
26	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/23 96/199 3	CUI 395970 5	0241/51717 1/ 638438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax<=400bar, - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1023/ 1/29.06.2012
27	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/23 96/199 3	CUI 395970 5	0241/51717 1/766876	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=400bar, - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/C/8/0 977/0/10.06.2011
28	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/12 7/1991	CUI 803727	0269/85486 4/845956	Recipiente metalice stabile	-	p>0.5bar, Vmax=55mc, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1 078/0/09.06.2011

29	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr. 38, Jud. Gorj	J18/11 20/199 1	RO 215742 8	0253/22644 4	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=18000l, pmax=40bar, -20°C<=T<=200°C	B/CR4/C/8/2512/ 1/12.03.2015
30	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/49 2/2016	CUI 358306 60	0751203344 ; 0236/45109 7; e-mail as.energ.se rvice@gmai l.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=180000l, pmax=25bar, -30°C<=T<=250°C	BC/CR4/C/8/1733 /0/17.01.2017
31	Oradea	AUSTRALIAN CARGO LINE SRL	TIMISOARA, Str. Izlaz, nr.108, bl.58, sc.D, et.2, ap.8, Jud. Timis	J35/32 7/2012	CUI 297345 87	0722421030 ; 0356/41731 7	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50000l, pmax=40bar, -40°C<=T<=50°C	OR/CR4/C/8/1274 /0/19.03.2014
32	Central	AUTOMATIZARI SRL	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, sc.A, ap.5, Jud. Valcea	J38/16 3/2000	RO 131357 43	0250/71246 9	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=500bar, -196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/37 54/0/15.11.2012
33	Central	AVRIL SRL	NEGRESTI OAS, Str. Livezilor, nr.37, Jud. Satu Mare; ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2/A, Jud. Salaj	J30/16 23/199 2	CUI 282596 9	0744533251 ; 0261/85323 3; 0260/61076 5	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=200mc, pmax=150bar, 5°C<=T<=370°C	DISPR/CR4/C/8/0 058/0/24.02.2011
34	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/ 1991	RO 120049 0	0265/25370 0/252627	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000l, Pmax=200bar, Tmin=-196°C, Tmax=550°C	MS/CR4/E/8/0045 /0/12.10.2010

35	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/01/1991	CUI 1200490	0265/25370 0/252627	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000l, pmax=250bar, Tmin= -50°C, Tmax=440°C	MS/CR4/C/8/0072 /0/29.11.2010
36	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/21539 8/215376	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=1200000 l 5°C<=Tmax<=540°C	SB/CR4/C/8/1709 /1/16.05.2017
37	Central	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/21539 8/215376	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=1200000 l 50°C<=Tmax<=540°C	DISPR/CR4/C/8/1779/0/18.08.2011
38	Bucuresti	BEST MANUFACTURING SRL	CHITILA, Str. Drumul de Centura Chitila-Mogosoia, nr.25, camera 9, Jud. Ilfov	J23/1776/2009	RO 25850880	021/4609280	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, Vmax=80000 l - 169°C<=Tmax<=450°C	B/CR4/C/8/1329/0/01.04.2013
39	Ploiesti	BETA SA	BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau	J10/9/1991	RO 1154660	0238/72550 0/710779	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, 60°C<=T<=600°C	PL/CR4/C/8/0057 /0/31.05.2010
40	Brasov	BETA SA	BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau	J10/9/1991	RO 1154660	0238/40276 3/710779	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, 60°C<=T<=600°C	BV/CR4/C/8/1164 /1/23.07.2013
41	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/23848 8/238890	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50mc, T<=225°C	DISPR/CR4/C/8/0979/0/09.06.2011

42	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/91 15/201 4	CUI 334466 63	0725594051 ; e-mail filippo.scur ti@bonatti. it; 0723562119 ; e-mail cristian.chi ritoiu@bon atti.it	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=65bar, - 40°C<=T<=170°C	B/CR4/C/8/2364/ 2/10.07.2017
43	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/91 15/201 4	CUI 334466 63	021/402410 0	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=65bar, - 40°C<=T<=170°C	B/CR4/C/8/2364/ 1/06.04.2016
44	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/91 15/201 4	CUI 334466 63	021/402410 0	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=65bar, - 40°C<=T<=170°C	B/CR4/C/8/2364/ 0/28.11.2014
45	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghighiu, nr.398 I, camera 1, Jud. Prahova	J29/11 69/200 9	CUI 257864 43	0720581194 ; 0244/57082 8; e-mail: office@bup arunion.ro	Recipiente metalice stabile	-	V<=1000mc, p<=250bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1206 /0/17.12.2013



46	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290/499291/499293/499297	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=300bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/1013/2/27.06.2017
47	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290/499297	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=300bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/1013/1/19.12.2014
48	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7-8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP-IPCUP, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290; 021/3153989/3153990; 0244/573523	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=300bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/1013/0/17.06.2011
49	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320/1993	RO 4723388	0264/432429	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=220bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/E/8/0015/0/18.05.2010
50	Central	CALORGAL SA	GALATI, Str. Crizantemelor, nr. 6, corpul A, Jud. Galati	J17/1354/2012	RO 30925017	0236/473100/465550	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250000l, pmax=300bar, Tmin=-40°C, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/8/3977/0/02.05.2017

51	Brasov	CAMEXIP SA	BAICOI, Str. Republicii, nr. 9, Jud. Prahova	J29/78/1991	RO 131676 2	0244/26013 2/ 260838	Recipiente metalice stabile	-	V<=200mc, p<=40bar, Tmin<=-50°C Tmax<=500°C	SB/CR4/C/8/1415 /0/13.05.2015
52	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin	J11/6/1991	RO 106663 1	0234/30224 0; 0234/30234 0	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=800000 l, pmax<=100bar, Tmin<=-50°C Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/0090 /0/15.09.2010
53	Central	CCEI SRL	BUCURESTI, Sos. Oltenitei, nr.119, bl.30, et.2, ap.5, sector 4 tel/fax 0744140128; 021/3322440	J40/11477/1999	CUI 125349 40	0744140128 ; 021/332244 0	Recipiente metalice stabile	-	pmax=25bar, Vmax=10000 l - 50°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/3 261/0/16.03.2012
54	Oradea	CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA	ARAD, Calea 6 Vanatori , Jud. Arad	J02/336/2002	CUI 145936 68	0257/30745 5/ 213160	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=20bar, - 50°C<=T<=440°C	OR/CR4/C/8/1071 /0/06.11.2012
55	Iasi	CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA	IASI, Str. Vasile Conta, nr.2-4, Jud. Iasi	-	RO 126656 36	0232/31427 1/ 263977	Recipiente metalice stabile (autoclave)	-	Vmax=0.5mc, Pmax=6bar, Tmin=-20°C, Tmax=185°C	IS/CR4/C/8/0133/ 0/23.06.2010
56	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 147154 55	0723193194 ; 021/781341 5	-	Recipiente metalice stabile	V=1000mc, p=250bar -50°C<T<440°C	B/CR4/E/8/0307/ 0/01.10.2010
57	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 274717 60	0239/68332 4; interventie 0741569330	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=450bar, - 50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/05 89/2/05.08.2015

58	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/52 5/2010	CUI 274717 60	0239/68332 4	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=450bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/05 89/1/21.12.2011
59	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/52 5/2010	CUI 274717 60	0239/68332 4	-	Recipiente metalice stabile	pmax=450bar, Vmax=200000l -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/05 89/0/10.05.2011
60	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/68 3/1997	CUI 101023 77	0250/73360 1/733603	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=110000 l, pmax=175bar, -20°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/09 73/0/09.06.2011
61	Bucuresti	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/68 3/1997	CUI 101023 77	0250/73360 1/733603	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=200000 l 50°C<=T<=600°C	B/CR4/C/8/3197/ 1/11.01.2018
62	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/68 3/1997	CUI 101023 77	0250/73360 1/733603	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=200000 l 50°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/C/8/2 525/0/07.12.2011
63	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/14 53/199 8	CUI 110865 55	0264/42466 5/462385	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, V<=1000000 l -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1 638/0/20.07.2011

64	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/14 53/199 8	CUI 110865 55	0264/42466 5/462385	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/18 43/0/07.09.2011
65	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/49 3/1991	CUI 960322	0234/30225 0/302102	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=400000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/36 96/1/04.07.2016
66	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/49 3/1991	CUI 960322	0234/30225 0/302102	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=400000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=550°C ; Vmax=100000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/36 96/0/13.06.2012
67	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/83 8/1991	RO 121049 3	0265/31301 8	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=45mc, pmax<=150bar, Tmin>-50°C, Tmax<=440°C	SB/CR4/C/8/1505 /1/14.09.2015
68	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures; Sat LUNA DE SUS, Com. FLORESTI, Jud. Cluj, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj	J26/83 8/1991	RO 121049 3	0265/31301 8	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=45mc, p>0.5bar, pmax<=40bar, Tmin>-50°C, Tmax<=350°C	SB/CR4/C/8/1080 /0/23.10.2012

69	Bacau	CLIMA THERM CENTER SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/91 6/2000	CUI 135728 70	0232/26183 3/ 272700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, pmax=16bar, Tmin<=-20°C Tmax=200°C	BC/CR4/C/8/1108 /0/11.12.2012
70	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 277878 60	021/316792 1/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, - 196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/00 41/6/09.10.2017
71	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 277878 60	021/316792 1/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, - 196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/00 41/5/11.10.2016
72	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 277878 60	021/316792 1/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, - 196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/00 41/4/19.12.2014
73	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 277878 60	021/316792 1/3167922/ 3167923/31 66027	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, - 200°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/00 41/2/27.07.2012

74	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 277878 60	021/316792 1/3166027	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=1000mc, pmax=2000bar, - 200°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/00 41/0/02.03.2011
75	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 277878 60	021/316792 1/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=2000bar, - 200°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/00 41/1/23.04.2012
76	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11 976/20 10	CUI 277878 60	021/316792 1/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, - 196°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/E/8/00 41/3/22.03.2013
77	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27 /1991	CUI 266229 2	0233/28156 8/281833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l - 45°C<=Tmax<=4 40°C	BC/CR4/C/8/1281 /3/08.01.2016
78	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27 /1991	CUI 266229 2	0233/28156 8/281833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l - 45°C<=Tmax<=4 40°C	BC/CR4/C/8/1281 /2/08.08.2013
79	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27 /1991	CUI 266229 2	0233/28156 8/281833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l - 45°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/C/8/0 824/1/06.10.2011

80	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27 /1991	CUI 266229 2	0233/28156 8/281833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc - 45 ° C<=T<=440 ° C	DISPR/CR4/C/8/0 824/0/18.05.2011
81	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/13 71/200 6	CUI 190331 73	0234/31228 0	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=1100000 l 50 ° C<=T<=440 ° C	DISPR/CR4/C/8/0 644/0/21.04.2011
82	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/13 71/200 6	CUI 190331 73	0365/42489 2/ 424866	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=3000mc, - 200 ° C<=T<=600 ° C	SB/CR4/C/8/1637 /0/10.10.2016
83	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3	J40/91 72/201 7	RO 377520 29	0372400780 / 400781; e-mail office@cmeb.com.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=20bar, Vmax=1000mc, - 20 ° C<=T<=100 ° C	B/CR4/C/8/3226/ 0/12.04.2018
84	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges	J03/70 6/1994	RO 584392 7	0248/28297 3/640725; 0729146207	Recipiente metalice stabile	-	V<=1000mc, pmax<=40bar, Tmin=-40 ° C, Tmax=440 ° C	PT/CR4/C/8/0174 /0/28.12.2010
85	Central	COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/90 4/2012	CUI 302928 10	0351/40331 0/ 303311/ 449550	Recipiente metalice stabile	-	pmax=360bar, Vmax=250000 l - 30 ° C<=T<=500 ° C	DISPR/CR4/C/8/2 537/0/02.12.2011

86	Oradea	COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA-SUCURSALA ELECTROCENTRALE PAROSENII	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/733/2013	CUI 32110567	0254/570790/ 570481	Recipiente metalice stabile	-	pmax=240bar, Vmax=75000 l 150°C<=T<=400°C	OR/CR4/C/8/1572/14.11.2017
87	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904/2012	CUI 30292810	0351/403310/ 303311/449550	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250000l, pmax=360bar, - 30°C<=T<=500°C	B/CR4/C/8/1095/05.11.2012
88	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ISALNITA	ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj	J16/587/2013	CUI 31454295	0251/407633/ 407602	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250000l, pmax=360bar, Tmax=500°C	B/CR4/C/8/1846/0/01.10.2013
89	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556/ 371590	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=15000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=500°C	B/CR4/C/8/1221/0/14.12.2012
90	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	CUI 30310453	0253/335045/ 335015	Recipiente metalice stabile	-	V<=208mc, pmax=263.7bar, - 40°C<=T<=540°C	B/CR4/C/8/1613/1/30.09.2016



91	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	CUI 30310453	0253/335045/ 335081	Recipiente metalice stabile	-	V<=208mc, pmax=263.7bar, - 50°C<=T<=540°C	B/CR4/C/8/1613/0/17.05.2013
92	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA II	CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj	J16/588/2013	CUI 31454260	0251/599480/ 596555; 0251/599495	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250000l, pmax=360bar, - 30°C<=T<=500°C	B/CR4/C/8/1913/0/03.12.2013
93	Central	COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/257/2004	CUI 16302447	0253/335045/335081	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=68bar, Vmax<=208mc, - 40°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/0475/0/11.03.2011
94	Central	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/525321/515961	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=T<=490°C	DISPR/CR4/C/8/2926/0/01.02.2012
95	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/525321/515961	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax<=1000000 l - 50°C<=T<=490°C	BV/CR4/C/8/1263/1/26.05.2014
96	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. Mures, Str. Rozmarinului, nr.60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12341289	0265/253250	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax<=80mc - 40°C<=T<=400°C	SB/CR4/C/8/1212/0/14.08.2013

97	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/10 47/200 7	RO 218054 88	0248/21344 9/ 216309; 0741111131	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50000l, pmax=16bar, - 0°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2807/ 1/03.10.2016
98	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/10 47/200 7	RO 218054 88	0248/21344 9/ 216309	Recipiente metalice stabile	-	V<=50mc, pmax<=16bar, - 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0044 /0/08.06.2010
99	Central	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/79 0/1993	CUI 483147 9	0243/23011 7	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=50000l, Pmax<=25bar, - 50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/C/8/1 691/0/10.08.2011
100	Central	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35 /1991	RO 110000 8	0268/41495 4/ 471706; e-mail condmag@c ondmag.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=20000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1 62510/29.07.2011
101	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35 /1991	RO 110000 8	0268/41495 4/ 471706; e-mail condmag@c ondmag.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=20000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1056 /2/28.08.2012

102	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/ 471706; e-mail condmag@condmag.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=20000l, pmax=100bar, - 50 °C<=T<=440 °C	BV/CR4/C/8/1056 /3/31.01.2014
103	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/ 471706; e-mail condmag@condmag.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=20000l, pmax=100bar, - 50 °C<=T<=440 °C	BV/CR4/C/8/1558 /4/21.03.2016
104	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/ 374719; e-mail confind@confind.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, Pmax=150bar, - 50 °C<=T<=440 °C	BV/CR4/C/8/1401 /2/18.09.2017
105	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/ 374719; e-mail confind@confind.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, Pmax=150bar, - 50 °C<=T<=440 °C	BV/CR4/C/8/1401 /1/23.03.2015
106	Ploiesti	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/ 374719	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=150bar, - 50 °C<=T<=440 °C	PL/CR4/C/8/0081 /0/21.06.2010

107	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/72 9/1991	CUI 183346 7	0256/43457 5/434060	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=50000 l - 50° C<=Tmax<=2 20° C	DISPR/CR4/C/8/2 152/0/07.10.2011
108	Central	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/11 10/199 3	CUI 347756 0	021/461052 9/4610920/ 4610921	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50000 l - 50° C<=Tmax<=1 50° C	DISPR/CR4/C/8/1 675/0/11.08.2011
109	Central	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/11 10/199 3	CUI 347756 0	021/461052 9/4610920/ 4610921	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=50000l, Pmax=16bar, - 50° C<=T<=150° C	DISPR/CR4/E/8/19 08/0/19.09.2011
110	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/11 10/199 3	CUI 347756 0	021/461052 9/ 4610921	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=50000l, Pmax<=16bar, - 50° C<=T<=150° C	B/CR4/C/8/1746/ 1/05.08.2013
111	Central	CONSEX CONSTRUCTII SRL	BUCURESTI, Str. Trifoi, nr.16, sector 3	J40/49 7/1992	CUI 371963	021/332157 0/3321571	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=10000l, 30° C<=T<=205° C	DISPR/CR4/C/8/1 203/0/14.06.2011
112	Central	CONSULT MERIDIAN SRL	SAT LIPIA, Com. Marej, Jud. Buzau	J10/88 5/2005	CUI 178076 34	0238/71124 9; 0371155437	-	Recipiente metalice stabile	pmax=400bar, Vmax=100000l, - 50° C<=T<=350° C	DISPR/CR4/E/8/03 17/0/25.03.2011
113	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/151 4/2008	CUI 243409 21	0234/32100 8; e-mail office@con timec.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, - 50° C<=T<=580° C	BC/CR4/C/8/1700 /0/17.10.2016

114	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/21 32/199 1	RO 167379	0248/61542 7	Recipiente metalice stabile	-	V<=100mc, pmax<=150bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0002 /08.04.2010- suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015
115	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/58 2/1994	RO 531772 8	0232/26459 7	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10mc, Pmax=10bar, Tmin=-20°C, Tmax=110°C	IS/CR4/C/8/0008/ 0/21.04.2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
116	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/58 2/1994	RO 531772 8	0232/26459 7	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=25mc, pmax=16bar, Tmin=20°C, Tmax=110°C	IS/CR4/E/8/0123/ 0/27.10.2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
117	Central	COSMIN COMPANY SRL	IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/58 2/1994	RO 531772 8	0232/26459 7	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=50000l, pmax=40bar, Tmin=20°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/E/8/38 12/1/06.06.2013- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
118	Bucuresti	CRIMBO GAS 2000 SRL	PANTELIMON, Bd. Biruintei, nr.4, bl.A1, parter, Jud. Ilfov	J23/10 74/200 1	CUI 124048 78	021/352024 0/3520242	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, pmax=30bar, Tmin= -30°C, Tmax=60°C,	B/CR4/C/8/0396/ 0/01.09.2010

119	Bacau	CRIOMECC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/13 39/199 4	RO 566842 7	0236/31243 7/463059; e-mail office@crio mecca.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1192 /2/29.04.2015
120	Central	CRIOMECC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/13 39/199 4	RO 566842 7	0236/31243 7/463059	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-196°C, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/8/37 71/2/24.06.2015
121	Central	CRIOMECC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/13 39/199 4	RO 566842 7	0236/31243 7/463059	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-196°C, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/8/37 71/1/05.02.2013
122	Bacau	CRIOMECC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/13 39/199 4	RO 566842 7	0236/31243 7/463059	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=250bar, Tmin<=-200°C Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1119 /1/09.01.2013
123	Galati	CRIOMECC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/13 39/199 4	RO 566842 7	0236/31243 7/463059	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-200°C Tmax=440°C	GL/CR4/E/8/0103 /0/16.11.2010
124	Central	CRYOGENIC INSPECT SRL	Sat LIPIA, Com. Merei, nr. 617, Jud. Buzau	J10/71 6/2011	RO 289660 82	0 746237910	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=40bar, - 195°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/E/8/30 64/0/24.02.2012
125	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/61 1/2011	CUI 281792 17	0341/48880 5	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar	DISPR/CR4/C/8/0 625/0/21.04.2011

126	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/96 0/2006	CUI 187479 99	0248/25044 8; 0722628597	Recipiente metalice stabile	-	pmax=2400bar, Vmax=1000000l Tmax=440°C	B/CR4/C/8/2633/ 1/30.09.2015
127	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/96 0/2006	CUI 187479 99	0248/25044 8	Recipiente metalice stabile	-	pmax=2400bar, Vmax=100000l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1 281/0/01.07.2011
128	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G,ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/21 74/200 4	CUI 168481 72	0344/11800 0; 0344/14415 0; 0723503216 ; 0344/14415 0	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/E/8/20 98/0/11.10.2011
129	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port- SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/12 49/200 3	CUI 153591 27	0241/58841 7	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, pmax=506bar, - 50°C<=T<=440°C	CT/CR4/C/8/0018 /0/28.06.2010
130	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, sc.B, ap. 3, Jud. Valcea	J38/53 0/2002	CUI 150080 61	0350/80484 3	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, - 196°C<=T<570°C	DISPR/CR4/E/8/01 15/1/19.05.2015

131	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Aleea Privighetorii, nr.2, bl.9, ap.9, Jud. Valcea; RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, ap. 3, Jud. Valcea	J38/53 0/2002	CUI 150080 61	0350/80484 3	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, -196°C<=T<570°C	DISPR/CR4/E/8/01 15/0/16.03.2011
132	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/10 2/2012	RO 298472 4	0250/73031 3/ 730314, 0728320880	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1200000l, pmax=40bar, -50°C<=T<440°C	B/CR4/C/8/2979/ 1/24.10.2017
133	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/58 9/1991	RO 198607 0	0232/26280 0	Recipiente metalice stabile	Recipiente metalice stabile	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/C/8/0101/ 0/20.08.2010
134	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/58 9/1991	RO 198607 0	0232/26280 0	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/C/8/0101/ 1/06.10.2010
135	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL	PITESTI, Str.Trivale, bl. P3 Bis, sc. C, ap.1, Jud. Arges	J03/60 0/2004	CUI 162977 07	0248/27279 7; 0745061558	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 litri, pmax=40bar, 0°C<=t<=440°C	B/CR4/C/8/2187/ 0/16.06.2014
136	Central	DE REPARAT MATERIAL RULANT REVA SA	SIMERIA, Str. Atelierelor, nr.32, Jud. Hunedoara	J20/64 3/1992	CUI 215021 7	0254/26246 4/262040	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=3bar, Vmax<=80000l, -50°C<=T<=50°C; pmax<=2bar, Vmax<=100000l, -50°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/8/0 281/0/23.03.2011



137	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/95 3/2003	RO 159184 66	0250/40125 0/ 735124	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax<=365bar, Tmin=-196 °C, Tmax=440 °C	PT/CR4/E/8/0021 /0/27.04.2010
138	Bucuresti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/95 3/2003	RO 159184 66	0250/40125 0/ 735124	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax<=365bar, Tmin=-196 °C, Tmax=440 °C	B/CR4/E/8/3798/ 1/22.04.2013
139	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/56 8/2004	CUI 169581 24	0247/41643 8/413379	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=800000 l - 40 °C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/C/8/1 491/0/18.07.2011
140	Central	DYOMEDICA CND SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/22 694/19 94	CUI 655886 4	0746197450 ; 021/250425 8	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/29 62/0/09.02.2012
141	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/22 694/19 94	CUI 655886 4	0746197450 ; 021/250425 8	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=25000 l - 50 °C<=Tmax<=2 50 °C	DISPR/CR4/C/8/1 926/0/13.09.2011
142	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/22 694/19 94	CUI 655886 4	0746197450 ; 021/250425 8	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=25000 l - 50 °C<=T<=250 °C	DISPR/CR4/C/8/1 926/1/06.01.2012
143	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr. 39, sector 2	J40/22 694/19 94	RO 655386 4	021/250290 2/ 2504258	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25000l, pmax<=40bar - 50 °C<=T<=250 °C	B/CR4/C/8/1002/ 2/25.06.2012

144	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/56 16/199 4	CUI 709227 3	0241/23891 7/237524; e-mail elcomex@g mb.ro	Recipiente metalice stabile	-	V=25000l, pmax<=130bar, - 50°C<=T<=250°C	B/CR4/C/8/1002/ 3/07.11.2012
145	Constanta	ELCOMEX SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/56 16/199 4	CUI 709227 3	0241/23891 7/237524; e-mail elcomex@g mb.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/C/8/0108 /0/20.12.2010
146	Central	ELCON SYSTEMS SRL	BRASOV, Str. Uranus, nr.12, sc.B, ap.14, Jud. Brasov	J8/110 4/2005	CUI 175310 15	0728288590 ; 021/302536 8	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3 537/0/09.05.2012
147	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr. 27, bl. E, ap. 2, sector 6	J40/12 09/199 8	RO 101852 40	0730123444 , 021/ 4131349; e- mail office@elco s.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=20bar, Vmax<=300 mc, 30°C<=T<=150°C	B/CR4/C/8/3142/ 0/20.10.2017
148	Bucuresti	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/16 96/200 3	RO 151895 96	021/275110 8/2751181	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=170mc - 10°C<=T<=550°C	B/CR4/C/8/1733/ 1/21.10.2014
149	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/16 96/200 3	RO 151895 96	021/275110 8/2751181	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=170000 l - 10°C<=T<=550°C	B/CR4/C/8/1733/ 0/03.07.2013
150	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/93 43/200 0	CUI 134398 40	021/275110 8/2751181	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=170000 l - 10°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/C/8/2 897/0/13.01.2012

151	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticiei, nr.1, Jud. Mures	J26/51 3/2000	CUI 122893 8	0265/47133 3/ 471388	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1200000 l 50 °C<=T<=560 °C	DISPR/CR4/C/8/2 313/0/27.10.2011
152	Tg. Mures	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticiei, nr.1, Jud. Mures	J26/51 3/2000	CUI 122893 8	0265/47133 3/ 471388	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200mc, Pmax=350bar, Tmin=-50 °C, Tmax=500 °C	MS/CR4/E/8/0057 /0/27.10.2010
153	Bucuresti	ELECTROCENTRALE CONSTANTA SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/23 /20153	CUI 336364 20	0241/58530 0	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=100000 l - 50 °C<=T<=440 °C	B/CR4/C/8/2482/ 0/12.03.2015
154	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCENTRALE CONSTANTA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/10 35/200 3	CUI 152646 55	0241/58530 0/693916	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=100000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/3 046/0/02.02.2012
155	Central	ELECTROCENTRALE DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului,nr.1, Jud. Hunedoara	J20/87 6/2001	CUI 143484 48	0254/23640 8/236411	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=140000l, pmax<=230bar, - 50 °C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/C/8/0 074/0/02.03.2011
156	Tg. Mures	ELECTROSERV TIRNAVA EXIM SRL	TARNAVENI, Str. Rampei, nr.4, Jud. Mures	J26/31 55/199 2	CUI 509375 2	0265/44611 1/446174	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100l, Pmax=40bar, - 30 °C<=T<=100 °C	MS/CR4/C/8/0049 /0/18.10.2010
157	Sibiu	ELECTROTHERMAL SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj	J12/20 94/199 7	RO 995609 0	0722437421 ; 0264/41689 4	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=50mc, pmax<=40bar, Tmin>-50 °C, Tmax<=350 °C	SB/CR4/C/8/1088 /0/22.10.2012

158	Sibiu	ELECTROTHERMAL SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj	J12/20 94/199 7	RO 995609 0	0722437421 ; 0264/41689 4	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=50mc, pmax<=40bar, Tmin>-50°C, Tmax<=350°C	SB/CR4/C/8/1133 /1/11.01.2013
159	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/12 01/199 4	RO 746452 0	0231/50706 0/ 532905	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=500°C	BC/CR4/C/8/1435 /1/19.04.2016
160	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/12 01/199 4	RO 746452 0	0231/50706 0/ 532905	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, pmax=30bar, Tmin>-30°C, Tmax<=200°C	BC/CR4/C/8/1435 /0/23.06.2014
161	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/14 0/2000	CUI 128264 06	0234/56241 0; e-mail office@ene rgofor.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=100000l, pmax<=100bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/1 638/2/10.02.2016;
162	Central	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/14 0/2000	CUI 128264 06	0234/56241 0	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/36 31/2/30.03.2016
163	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/14 0/2000	CUI 128264 06	0234/54568 3/562410	Recipiente metalice stabile	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=50bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/3 630/1/23.05.2012; DISPR/CR4/E/8/36 31/1/23.05.2012

164	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I. L. Caragiale, nr.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/14 0/2000	RO 128264 06	0234/54568 3/ 562410	Recipiente metalice stabile	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=540°C	BC/CR4/E/8/0004 /0/28.04.2010; BC/CR4/C/8/0013 /0/27.04.2010
165	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/13 6/1991	CUI 155546 8	021/318930 4/ 3189327	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=500°C,	B/CR4/C/8/0297/ 2/12.01.2016
166	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/13 6/1991	CUI 155546 8	021/318930 4/ 3189327	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=500°C,	B/CR4/C/8/0297/ 1/13.10.2014
167	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/13 6/1991	CUI 155546 8	021/318930 3/ 3189330	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=500°C,	B/CR4/C/8/0297/ 0/09.09.2010
168	Central	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/19 66/199 4	RO 106988 07	0248/29017 0/ 290285	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=300bar, -196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/39 13/1/11.10.2016
169	Central	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges; BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/19 66/199 4	RO 106988 07	0733578923 ; 0248/29017 0/ 290285	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax=300bar, -196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/39 13/0/20.05.2015
170	Pitesti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/19 66/199 4	RO 106988 07	0248/29017 0	Recipiente metalice stabile	-	V<=200mc, pmax<=16bar, -30°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0057 /0/15.06.2010

171	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/99 7/1991	CUI 403666	021/410319 1/4106682	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=50000 l - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/C/8/3 000/0/14.02.2012
172	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/83 8/2008	CUI 237675 69	0234302600 ; 0234/31531 5	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=100bar, - 40°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/07 48/0/19.05.2011
173	Bacau	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93 /1996	RO 812389 0	0237/21240 0/214110; e-mail office@ene tsa.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=20000 l - 20°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1802 /2/26.10.2017
174	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93 /1996	RO 812389 0	0237/21240 0/214110	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=20000 l - 20°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3 502/1/26.04.2012
175	Galati	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93 /1996	RO 812389 0	0237/21240 0/214110	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, Pmax=40bar, Tmin=-20°C Tmax=440°C	GL/CR4/C/8/0008 /0/20.04.2010
176	Central	ERG PRESTARI SERVICII SRL	TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures	J26/19 6/2009	CUI 242110	0744208441 ; 0264/44119 1	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=64bar, - 20°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/E/8/28 06/0/19.01.2012
177	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI,Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/22 59/199 3	CUI 448877 0	0232/22638 0/ 248046	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=250bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/22 93/1/07.05.2013
178	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI,Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/22 59/199 3	CUI 448877 0	0232/22638 0/253398/2 48209/2480 46	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=64bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/22 93/0/02.11.2011

179	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi	J22/22 59/199 3	CUI 448877 0	0232/22638 0/ 253398	Recipiente metalice stabile	-	pmax=64bar, Vmax<=100mc Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1336 /2/14.03.2017
180	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/22 59/199 3	CUI 448877 0	0232/22638 0/ 248046	Recipiente metalice stabile	-	pmax=64bar, Vmax<=100000 l Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1336 /1/15.11.2013
181	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/22 59/199 3	CUI 448877 0	0232/22638 0/ 248046	Recipiente metalice stabile	-	pmax=64bar, Vmax<=1000000 l Tmax=350°C	DISPR/CR4/C/8/2 754/0/10.01.2012
182	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/11 31/199 1	RO 195614 1	0232/23011 3	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=30mc, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/C/8/0161/ 0/30.12.2010
183	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/11 31/199 1	RO 195614 1	0232/23011 3/ 411408	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=30mc, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1200 /1/23.04.2013
184	Central	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/40 93/200 7	RO 224351 38	0264/42466 5/462385	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/8/39 28/0/29.02.2016
185	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/40 93/200 7	RO 224351 38	0264/42466 5/462385; e-mail office@chit ech.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	SB/CR4/C/8/1485 /0/28.07.2015
186	Bacau	EXOTERM SRL	GHERAIESTI, Sat Gheraiestii Noi, Jud. Neamt; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt	J27/83 1/1996	CUI 906668 8	0233/74638 3; 0744585719	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000 l, pmax=16bar, Tmin<=-50°C Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/1030 /1/08.08.2017

187	Bacau	EXOTERM SRL	GHERRAIESTI, Sat Gheraiestii Noi, Jud. Neamt; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt	J27/83 1/1996	CUI 906668 8	0233/74638 3; 0744585719	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000 l, pmax=16bar, Tmin<=-50°C Tmax<=440°C	BC/CR4/C/8/1030 /0/06.08.2012
188	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/16 56/200 8	CUI 176344 28	0374200640 , 0317/80109 3; 0356/41488 3	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax=100bar, tmin=-50°C tmax=300°C	OR/CR4/C/8/1461 /1/20.10.2016
189	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/16 56/200 8	CUI 176344 28	0374200640 ; 0317801093 ; 0356/41488 3	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax=100bar, tmin=-50°C tmax=300°C	OR/CR4/C/8/1461 /0/23.05.2016
190	Bucuresti	FAST ECO SA	BUCURESTI, Str. Fabricii, nr.47, sector 6	J40/66 63/199 1	CUI 431437	021/317108 8/02131697 34	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, pmax=25bar, Tmin=10°C, Tmax=250°C	B/CR4/C/8/0092/ 0/17.06.2010
191	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/69 6/1997	CUI 962641 6	0234/51380 3/511430	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/35 52/1/09.05.2012



192	Bacau	FAST TEHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, Str. Vadul Bistritei, nr.2A, Jud. Bacau; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt	J04/69 6/1997	RO 962641 6	0234/51380 3	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000 l, pmax<=100bar, Tmin=-50°C Tmax=545°C	BC/CR4/E/8/0113 /0/18.11.2010
193	Pitesti	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/74 2/2002	RO 149326 16	0248/72170 1/721716; www.hidro servarges.r o	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000l, pmax=50bar, Tmin=0°C, Tmax=440°C	PT/CR4/C/8/0159 /0/21.12.2010
194	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/28 48/199 4	RO 635185 0	0256/29296 4/ 292965	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=12mc, pmax=16bar, - 50°C<=T<=250°C	OR/CR4/C/8/1020 /1/17.07.2012
195	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/28 48/199 4	CUI 635185 0	0256/29296 4/292965	-	Recipiente metalice stabile	V<=12000l, p<=16bar, - 50°C<=T<=250°C	TM/CR4/C/8/0015 /0/09.06.2010
196	Central	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/15 3/2010	RO 264644 97	0722673300 ; 0244/57624 1	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=200bar, - 196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/16 20/1/04.08.2011
197	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/15 3/2010	RO 264644 97	0722673300 ; 0244/57624 1	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=200bar, - 40°C<=T<=440°C	PL/CR4/E/8/0122 /0/02.08.2010

198	Central	FORPRES SRL	IASI, Sos. Nationala, nr.49, bl.C3, sc.B, et.5, ap.23, Jud. Iasi	J22/12 58/200 2	CUI 150121 43	0232/23339 0	Recipiente metalice stabile	-	pmax=30bar, Vmax=100000 l - 30°C<=T<=300°C	DISPR/CR4/C/8/2 973/0/06.02.2012
199	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neant	J27/14 78/200 5	RO 177286 97	0233/28054 4/ 281494/ 281260	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=110000 l, pmax=400bar, Tmin>=-50°C Tmax<=455°C	BC/CR4/E/8/0106 /0/01.11.2010
200	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neant	J27/14 78/200 5	RO 177286 97	0233/28126 0	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=110000 l, pmax<=400bar, Tmin=0°C Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1521 /1/20.01.2015
201	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/16 38/201 0	RO 278568 04	0721710420 ; e-mail gaval.exper t@yahoo.co m	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=120000l, pmax=15bar, Tmin=-50°C Tmax=50°C	BV/CR4/C/8/1712 /1/25.04.2018
202	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/16 38/201 0	RO 278568 04	0721710420 ; e-mail gaval.exper t@yahoo.co m	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=120000l, pmax=15bar, Tmin=-50°C Tmax=50°C	BV/CR4/C/8/1712 /0/06.11.2017
203	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Al. Marius Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/15 44/199 8	CUI 102760 98	021/344215 8/3442159	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=400bar, - 196°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/25 11/3/29.05.2015

204	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/15 44/199 8	CUI 102760 98	021/344215 8,021/3442 159	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=400bar, -120°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/25 11/1/16.12.2011
205	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/15 44/199 8	CUI 102760 98	021/344215 8,021/3442 159	-	Recipiente metalice stabile	V=700mc, 0,5<P<=400bar, 50°C<=T<=+550°C,	B/CR4/E/8/0119/ 0/29.06.2010
206	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/82 66/200 6	CUI 186929 07	0344/14095 3; 0244/57100 1	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/07 51/2/30.03.2016
207	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/82 66/200 6	CUI 186929 07	0722601850 / 0722523306 ; 0344/14095 3; 0244/57100 1	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/07 51/0/19.05.2011

208	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, et.2, Jud. Prahova	J40/82 66/200 6	CUI 186929 07	0344/14095 3; 0244/57100 1	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/07 51/1/14.12.2011
209	Bacau	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati; GALATI, DN2B, Km6+500m, T184, P1299/1/3,1/4, nr. 24, Jud. Galati	J17/36 6/1997	CUI 937704 8	0236/41648 0/ 310758; 0236/49624 6; e-mail giramet@ya hoo.com	-	Recipiente metalice stabile	pmax=40bar, Vmax=100000 l - 30°C<=T<=60°C	BC/CR4/C/8/1538 /1/02.04.2015
210	Central	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati	J17/36 6/1997	CUI 937704 8	0236/49624 6	-	Recipiente metalice stabile	pmax=40bar, Vmax=100000 l - 30°C<=T<=60°C	DISPR/CR4/C/8/1 331/0/04.07.2011
211	Central	GRATECO TEHNOPLUS IMPORT EXPORT SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. C. Brancusi, nr.153, bl.B, ap.156, Jud. Cluj; LUNA DE SUS, Com. FLORETI, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj	J12/27 30/199 3	CUI 514981 0	0264/40668 8/594052	-	Recipiente metalice stabile	V<=120mc, p<=40bar, - 200°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0 741/0/20.04.2011

212	Sibiu	GRATECO TEHNOPLUS IMPORT EXPORT SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Constantin Brancusi, nr.153, bl.B, ap.156, Jud. Cluj; Sat LUNA DE SUS, Com. FLORESTI, Jud. Cluj, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj	J12/27 30/199 3	RO 514981 0	0264/40668 8/ 594052	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=120mc, 0.5bar<pmax=15 0bar, Tmin>- 200°C, Tmax<=440°C	SB/CR4/C/8/1098 /1/14.11.2012
213	Bucuresti	GRIRO SA	BUCURESTI,Calea Grivitei, nr.355-357, sector 1; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2	J40/24 0/2001	CUI 157650 9	021/224033 8, 2240742	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, Pmax=800bar, Tmin= -200°C, Tmax=800°C,	B/CR4/C/8/0159/ 0/21.07.2010
214	Sibiu	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24 /1991	RO 242403	0264/40115 0/ 596266; e- mail grup4@grup 4cj.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=150°C	SB/CR4/C/8/1453 /1/14.04.2015
215	Cluj	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24 /1991	RO 242403	0264/59616 8/ 596266	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=150°C	CJ/CR4/C/8/0053 /0/01.08.2010
216	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/15 02/199 8	CUI 110099 51	0264/43835 2/ 453261	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=120mc - 50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/C/8/0 948/0/13.05.2011
217	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/15 02/199 8	CUI 110099 51	0264/43835 2/ 453261	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=120mc ; T<=400°C	SB/CR4/C/8/1217 /1/03.09.2013

218	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1; BRAZI, Linie de Reparatii Vagoane Ploiesti, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/89 58/200 1	CUI 142565 14	021/318309 0/ 3183091; 0244/57747 3	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000l ; 40°C<=T<=50°C	BV/CR4/C/8/1567 /1/28.12.2016
219	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1	J40/89 58/200 1	CUI 142565 14	021/318309 0/ 3183091	Recipiente metalice stabile	-	0.5bar<=p<=40bar, Vmax=100000l ; 40°C<=T<=50°C	BV/CR4/C/8/1567 /0/18.04.2016
220	Central	GRUP TERMLOC SA	BACAU, Str. George Bacovia, nr.41-43, Jud. Bacau	J04/95 70/200 2	CUI 148284 46	0234/57644 2/576438	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=25bar, Vmax<=25mc 0°C<=Tmax<=25 0°C	DISPR/CR4/C/8/1 714/0/10.08.2011
221	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibilului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/36 7/2004	RO 162749 75	0361/80195 0/810538	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=80bar, Tmin=-35°C, Tmax=180°C	OR/CR4/E/8/0047 /0/25.10.2010
222	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibilului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/36 7/2004	RO 162749 75	0744536001 ; 0361/80195 0	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=120bar, Tmin=-196°C, Tmax=580°C	DISPR/CR4/E/8/38 15/1/27.06.2013
223	Central	HIDROSERV HATEG SA	HATEG, Str. Progresului, nr.38bis, Jud. Hunedoara	J20/81 5/2002	RO 149619 80	0254/77722 0/777221	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=5000 l - 20°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/C/8/3 658/0/22.05.2012
224	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/39 9/1996	RO 568361 3	0233/74249 0	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=100bar, - 50°C<=T<=450°C	BC/CR4/C/8/1634 /1/11.04.2018

225	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/39 9/1996	RO 568361 3	0233/74249 0	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=100bar, -50°C<=T<=450°C	BC/CR4/C/8/1634 /0/03.02.2016
226	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/72 8/1998	CUI 107864 29	0256/29436 1/ 246427	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=360000 l -20°C<=T<=250°C	OR/CR4/C/8/1432 /1/17.05.2017
227	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/72 8/1998	CUI 107864 29	0256/29436 1/ 246427	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=360000 l -20°C<=T<=250°C	OR/CR4/C/8/1432 /0/18.01.2016
228	Bacau	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 145, Jud. Iasi	J22/27 97/199 2	CUI 263920 6	0232/23377 5	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50 mc, -20°C<=T<=200°C	BC/CR4/C/8/1658 /0/28.04.2016
229	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/43 23/201 4	CUI 330348 38	021/346276 9/ 3465310	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=200bar, -50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/38 67/1/13.06.2016
230	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/43 23/201 4	CUI 330348 38	021/346276 9/ 3465310	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000000l, pmax=200bar, -50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/38 67/0/27.08.2014
231	Central	ICEMENERG SA	BUCURESTI, Str. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/73 06/200 4	CUI 163972 93	021/346444 3/3460384	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=200bar, -50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/10 17/0/20.06.2011

232	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/19 63/199 1	CUI 137238	0248/20601 1/615332	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000000l , - 196 °C<=T<=650 ° C	B/CR4/C/8/2330/ 1/14.10.2014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
233	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/19 63/199 1	CUI 137238	0248/20601 1/615332	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000000l , pmax<=2200bar, - 196 °C<=T<=650 ° C	DISPR/CR4/C/8/1 348/0/24.02.2011
234	Craiova	ICMET CRAIOVA	CRAIOVA, Bd. Decebal, nr.118A, Jud. Dolj	J16/31 2/1999	CUI 387159 9	0351/40488 8/ 404890	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=350000l, pmax=630bar, Tmin=-50 °C Tmax=440 °C	CR/CR4/E/8/0104 /0/01.10.2010
235	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr. 1, Jud. Galati	J17/12 /1991	RO 163362 0	0723276643 ; e-mail costel.ciob anu@icmrsg .ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=120000 l, pmax=220bar, - 50 °C<=T<=280 °C	BC/CR4/C/8/1822 /0/15.02.2018
236	Oradea	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, Str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor	J05/26 /1992	RO 70642	0259/43155 0	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax=16bar, - 40 °C<=T<=450 °C	OR/CR4/C/8/0056 /0/19.11.2010
237	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/24 45/200 8	CUI 241785 10	0724460170 ; 0241/51554 3	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000 mc, pmax=400bar, - 40 °C<=T<440 °C; Tmax<=-40 °C	DISPR/CR4/E/8/10 52/1/08.01.2015



238	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/24 45/200 8	CUI 241785 10	0241/55313 2	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000 mc, pmax=400bar, -40°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/E/8/10 52/0/08.06.2011
239	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/23 6/1991	CUI 128990	0248/61560 0/615599	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=1800000 l - 196°C<=T<=800°C	B/CR4/C/8/2400/ 1/17.12.2014
240	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/23 6/1991	CUI 128990	0248/61560 0/615599	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=1800000 l - 196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/C/8/2 391/0/21.11.2011
241	Bacau	INCOM SA	IASI. Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/26 1/1991	CUI 197079 0	0232/27517 0/233404	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, 0.5bar<=pmax<=25bar,- 10°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/C/8/1 472/1/21.08.2014
242	Central	INCOM SA	IASI. Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/26 1/1991	CUI 197079 0	0232/27517 0/233404	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, 0.5bar<=pmax<=25bar,- 10°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/C/8/1 162/0/03.06.2011
243	Central	IND CALOREX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj	J12/19 66/199 1	RO 216864	0264/59675 0	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=180000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/37 11/0/19.06.2012
244	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/22 57/199 1	RO 134819 5	0244/51577 4/ 595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, pmax=500bar, -- 196°C<=T<=850°C	BV/CR4/C/8/1010 /2/13.12.2016

245	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/22 57/199 1	RO 134819 5	0244/51577 4/ 595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50 °C<=T<=550 °C	BV/CR4/C/8/1010 /1/21.06.2012
246	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/22 57/199 1	RO 134819 5	0244/51577 4/ 595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50 °C<=T<=550 °C	PL/CR4/C/8/0206 /0/21.10.2010
247	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industiilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48 /2005	CUI 171281 61	0728320660 ; 0250/73031 4/730313	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=350bar, Vmax<=3000000 l - 50 °C<=T<=440 °C	B/CR4/C/8/2809/ 1/01.06.2016
248	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industiilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48 /2005	CUI 171281 61	0728172325 ; 0250/73031 4/730313	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=350bar, Vmax<=3000000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/1 257/0/28.06.2011
249	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GROUP EPC SRL	RAMNICU VALCEA, Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/10 2/2012	RO 298472 4	0250/73031 3/ 730314, 0728320880	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax<=1200000 l - 50 °C<=T<=440 °C	B/CR4/C/8/2979/ 0/07.02.2017

250	Cluj	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J12/63 1/2002	RO 145543 67	0264/43466 8	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=120mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/C/8/0063 /0/17.08.2010
251	Brasov	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr. 15, Jud. Prahova	J29/21 /1991	CUI 135741 0	0244/40650 0/512167; e-mail inspet@inspet- ploiesti.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=500bar, Vmax<=100000 l 50°C<=T<=600°C	BV/CR4/C/8/1722 /1/15.11.2017
252	Central	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr. 15, Jud. Prahova	J29/21 /1991	CUI 135741 0	0244/40650 0/512164	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=500bar, Vmax<=100000 l 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3 559/0/07.05.2012
253	Tg. Mures	INSTA SERVICE SRL	TG. MURES, Str. Cornesti, nr.43, Jud. Mures	J26/86 8/1991	RO 121759 9	0265/26454 9	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=40bar, Tmin=+20°C, Tmax=+250°C	MS/CR4/C/8/0036 /0/06.09.2010
254	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, Jud. Dambovita	J15/27 9/1994	RO 525257 2	0245/61494 6; 0730556813	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax=40bar, Tmin=0°C, Tmax=+440°C	B/CR4/C/8/2824/ 0/28.06.2016
255	Ploiesti	INSTALATII MECANICE SI UTILAJ TEHNOLOGIC SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr.139, bl. TB1, sc.1, et.7, ap.28, sector 5	J40/11 451/20 05	RO 935493	0245/60603 5/ 663881; 0372/02224 4	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, 16bar<p<=40bar, - 50°C<=T<=400°C	PL/CR4/C/8/0140 /0/20.08.2010

256	Bucuresti	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1999	RO 1444947	0250/811150; 0722576487	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20 mc, pmax<=40bar - 30°C<=T<=450°C	B/CR4/C/8/1044/ 0/26.06.2012
257	Cluj	INTELTERM CONSULTING SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Rosiori, nr.3, Jud. Cluj	J12/210/1998	RO 10196037	0264/593904/ 431919	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/C/8/0018 /0/19.05.2010
258	Brasov	INTERCAZ SA	BRASOV, Str. Carierei, nr.153, Jud. Brasov	J08/1068/1992	RO 1091414	0268/516775; 0745145159	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250mc, pmax=16bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/0002 /0/27.08.2010
259	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2000	RO 12841309	021/3224450/ 3274826	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/39 69/1/02.03.2017
260	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2000	RO 12841309	021/3224450/ 3274826	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/39 69/0/27.12.2016
261	Bucuresti	INTREPRINDEREA MECANICA SI CHIMICA (IRMC) APROM SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, Obiectiv 1, Ajustaj-Forja, et.1, sector 4	J40/1096/2002	RO 14458483	213327561	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000l, pmax=6bar, 20°C<=T<=150°C	B/CR4/C/8/1958/ 0/09.01.2014

262	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/38 6/1991	CUI 134680 1	0244/51156 6; 0244/51309 8; 0244/54515 1; 0244/51536 1	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000m <sup>3</sup> , pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+910 °C	DISPR/CR4/E/8/38 60/2/03.10.2016
263	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/38 6/1991	CUI 134680 1	0244/51156 6; 0244/51309 8; 0244/54515 1; 0244/51536 1	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000m <sup>3</sup> , pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+910 °C	DISPR/CR4/E/8/38 60/1/01.07.2014
264	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/38 6/1991	CUI 134680 1	0244/51156 6/ 515361	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000mc, pmax=250bar, 1960 °C<=T<=910 °C	PL/CR4/E/8/0161 /0/07.09.2010
265	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/55 6/2010	RO 268503 40	0344/14075 2; 0244/54770 7; e-mail: office@ipm- partners.co m	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50 °C<=T<=570 °C	BV/CR4/C/8/1389 /3/06.06.2016

266	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	BV/CR4/C/8/1389/2/20.02.2015
267	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	BV/CR4/C/8/1195/1/06.11.2013
268	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000mc, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	BV/CR4/C/8/1035/0/10.08.2012
269	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/3728/3/23.06.2016
270	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/3728/2/09.02.2015

271	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/55 6/2010	RO 268503 40	0344/14075 2; 0244/54770 7	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, - 50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/37 28/1/04.11.2013
272	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/55 6/2010	RO 268503 40	0344/14075 2; 0244/54770 7	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, - 50°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/37 28/0/11.09.2012
273	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/64 85/199 1	CUI 457747	021/211765 4/2102701	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=1000bar, - 40°C<=T<=440°C ; Vmax=1000000l, pmax=300bar, T>440°C; Vmax=50000l, pmax=150bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/8/08 30/2/27.09.2017

274	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/64 85/199 1	CUI 457747	021/211765 4	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, - 40° C<=T<440° C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, T>-40° C; Vmax=500mc, pmax=150bar, T<-40° C	DISPR/CR4/E/8/08 30/1/27.04.2015
275	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/64 85/199 1	CUI 457747	021/211765 4/2102701	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, - 40° C<=T<440° C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, T>-40° C; Vmax=500mc, pmax=150bar, T<-40° C	DISPR/CR4/E/8/08 30/0/01.06.2011
276	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/11 965/20 06	CUI 188768 02	021/313290 4/ 3122303	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, - 196° C<=T<=800° C	B/CR4/C/8/1059/ 3/13.08.2015



277	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11 965/20 06	CUI 188768 02	021/313290 4/ 3132303	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, - 196 °C<=T<=800 ° C	B/CR4/C/8/1059/ 2/10.06.2013
278	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11 965/20 06	CUI 188768 02	021/313290 4/ 3132303	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, - 196 °C<=T<=800 ° C	B/CR4/C/8/1059/ 1/21.07.2012
279	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/11 965/20 06	CUI 188768 02	021/313290 4/3132303; 0722500130	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=3000 mc Tmax<=800 °C	DISPR/CR4/C/8/2 026/0/27.09.2011
280	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA Sucursala Bucuresti, Atelier Central TG. JIU	TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/11 709/20 14	CUI 336771 37	0732333411 ; 0253/22379 3	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=300000l, pmax=140bar, - 120 °C<=T<=350 ° C	B/CR4/C/8/2387/ 0/15.12.2014
281	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI, Al. Sergent Maj. Emil Holut, nr.4, bl.161, sc.1, et.2, ap.10, sector 4	J40/55 46/199 5	CUI 770485 2	021/332405 8	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=10bar - 20 °C<=T<=200 °C	B/CR4/C/8/0397/ 0/06.10.2010
282	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/79 47/200 5	RO 175352 89	021/411520 3	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=40000l, pmax=400bar - 196 °C<=T<=440 ° C	DISPR/CR4/E/8/38 88/0/07.11.2014

283	Constanta	ISOTEQA SRL	CONSTANTA, Str. Soveja, nr.31, bl. V1, sc.C, et.2, ap.62, Jud. Constanta	J13/940/2007	CUI 21412578	0341/415964; 0722381178; 0341/815497; e-mail office.isoteqa@yahoo.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=150mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/E/8/0088 /1/19.11.2010
284	Central	ITM AMIRO SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, sector 4	J40/163/1991	CUI 382458	021/3327565	-	Recipiente metalice stabile	pmax=6bar, Vmax=1000 l - 20°C<=T<=150°C	DISPR/CR4/C/8/1487/0/19.07.2011
285	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000000l, pmax=500bar, 100°C<=T<=850°C	BV/CR4/C/8/1648 /1/29.03.2018
286	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000000l, pmax=500bar, 100°C<=T<=850°C	BV/CR4/C/8/1648 /0/13.03.2017
287	Ploiesti	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/401026	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=120bar, 100°C<=T<=650°C	PL/CR4/C/8/0065 /0/07.06.2010

288	Central	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/13 14/200 9	CUI 210137 47	0344/40102 7/ 401026	Recipiente metalice stabile	-	pmax=120bar, Vmax=1000000 l 100°C<=T<=650° C	DISPR/CR4/C/8/2 375/1/22.07.2011- suspendare incepand cu 18.02.2014 si mentinute cf. PV 16.C- 078/04.03.2014
289	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/10 97/200 8	RO 228669 80	0344/40102 7/ 401026	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax=500bar, - 100°C<=T<=850° C	BV/CR4/C/8/1343 /1/08.12.2014- suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
290	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/10 97/200 8	RO 228669 80	0344/40102 7/ 401026	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, 260>=p>0.5bar, - 100°C<=T<=800° C	PL/CR4/C/8/0075 /0/09.06.2010
291	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/48 61/199 4	CUI 673998 4	0241/63224 9/635416; e-mail kaltecoinv @datanet.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1800mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/C/8/0118 /0/23.12.2010

292	Bucuresti	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/48 61/199 4	CUI 673998 4	0241/63224 9/635416; e-mail kaltecoinv @datanet.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1800mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/C/8/1654/ 1/10.06.2013
293	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/11 53/199 7	RO 981619 4	0344/40199 5/ 401997; e-mail office@karomkpk.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax<=65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367 /3/08.12.2017
294	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/11 53/199 7	RO 981619 4	0344/40199 5/ 401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax<=65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367 /2/10.07.2017
295	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/11 53/199 7	RO 981619 4	0344/40199 5/ 401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax<=65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367 /1/27.10.2016
296	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/11 53/199 7	RO 981619 4	0344/40199 5/ 401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax<=65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367 /0/29.01.2015
297	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/21 15/199 4	RO 674846 0	0248/61517 0; 0744546632	Recipiente metalice stabile	-	V<=250mc, pmax<=100bar, - 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0040 /0/08.06.2010

298	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/28 05/2007	RO 215366 14	0344/40199 4/401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=300bar, - 50 °C<=T<=650 °C	BV/CR4/C/8/1488 /1/27.08.2015
299	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; MORENI, Str. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J29/28 05/2007	RO 215366 14	0344/40199 4/403900/4 01997/4039 11	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, 300bar>=P>0.5bar, - 50 °C<=T<=600 °C	PL/CR4/C/8/0149 /0/16.07.2010
300	Pitesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; MORENI, Str. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J29/28 05/2007	RO 215366 14	0344/40199 4/401997; 0348/44561 2	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=1000mc, pmax<=400bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	PT/CR4/C/8/0033 /0/21.05.2010
301	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/62 6/2007	CUI 187251 33	0728291150 ; 0720112585	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 50 °C<=Tmax<=600 °C	BV/CR4/C/8/1481 /1/06.10.2015
302	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/62 6/2007	CUI 187251 33	0728291150 ; 0720112585	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 50 °C<=Tmax<=600 °C	DISPR/CR4/C/8/1 723/0/28.06.2011

303	Brasov	LANDROM INDUSTRIES SRL	BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str.Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova	J29/13 26/201 2	CUI 306059 42	0344/80282 4/ 802825	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax<=1000mc 50 °C<=Tmax<=4 40 °C	BV/CR4/C/8/1612 /0/09.05.2017
304	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/21 85/200 4	CUI 170571 84	0265/26443 6/311884	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, pmax<=200bar, - 196 °C<=T<=550 ° C	DISPR/CR4/E/8/00 91/1/05.08.2011
305	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/21 85/200 4	CUI 170571 84	0265/26443 6/311884	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, pmax<=200bar, - 196 °C<=T<=550 ° C	DISPR/CR4/E/8/00 91/0/08.03.2011
306	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/21 85/200 4	CUI 170571 84	0265/26443 6/311884	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=100mc, pmax<=250bar, - 250 °C<=T<=440 ° C	DISPR/CR4/C/8/0 425/0/07.04.2011
307	Brasov	LIAMED SRL	BRASOV, Bd. Grivitei, nr. A8, Jud. Brasov	J08/10 6/1998	RO 101888 24	0268/32749 0; 0268/32749 0	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000l, pmax<=10bar, 5 °C<=T<=200 °C	BV/CR4/C/8/1426 /0/02.06.2015
308	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/11 49/199 6	CUI 872195 9	0256/30070 0/225608	Recipiente metalice stabile	-	V<=300000l, p<=100bar, - 196 °C<=T<=+50 ° C	OR/CR4/C/8/1314 /1/09.09.2014

309	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/11 49/199 6	CUI 872195 9	0256/30070 0/225608	Recipiente metalice stabile	-	V<=300000l, p<=100bar, - 196 °C<=T<=+50 ° C	DISPR/CR4/C/8/0 604/0/12.04.2011
310	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/21 74/199 2	RO 136011 3	0244/54276 1	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=35bar, - 50 °C<=T<=440 °C	PL/CR4/C/8/0035 /0/07.05.2010
311	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27 /1993	RO 317612 6	0230/52680 0/526900	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1251 /3/16.04.2018
312	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, parter, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27 /1993	RO 317612 6	0230/52680 0/526900; office@loial .ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1251 /2/26.05.2016
313	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, parter, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27 /1993	RO 317612 6	0230/52690 0; office@loial .ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1251 /1/01.07.2013
314	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27 /1993	RO 317612 6	0230/52680 0/ 526900	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/3 351/0/30.03.2012

315	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.70, ap.2, Jud. Brasov	J08/28 40/200 8	RO 246620 30	0268/47763 7	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=200bar, -40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3755/0/16.11.2012
316	Bucuresti	M&N OMNIA GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Nicolae Oncescu, nr.6, Bl. 114, sc.3, et.7, ap114, sector6	J40/79 59/200 4	CUI 164306 67	0723467583 , 031/816581 3	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=100°C,	B/CR4/C/8/0157/0/20.07.2010
317	Central	MARMET CONSTRUCT SRL	GALATI, Str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 152, Jud. Galati; GALATI, Str. Tunelului, nr.95, Jud. Galati	J17/11 82/200 5	CUI 176723 16	0236/31317 2/488390	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=20000 l -40°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/2497/0/05.12.2011
318	Ploiesti	MECANPETROL SA	GAESTI, Str. Bucuresti Pitesti, Km 70, Jud. Dambovita	J15/25 5/1991	RO 934854	0245/71163 9/712375	Recipiente metalice stabile	-	V<=1000mc, p<=200bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0226/0/11.11.2010
319	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/96 1/1998	CUI 111110 20	0234/31281 5/ 302041	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/0139/1/07.11.2014
320	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, Republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/96 1/1998	RO 111110 20	0234/31281 5; 0374091815	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=250000 l -40°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/0139/0/28.01.2011
321	Sibiu	MEDICAL CORP SRL	SIBIU, Str. Gh. Lazar, nr. 8, Jud. Sibiu	J32/45 1/1998	RO 107702 87	0269/24553 2/ 232673	Recipiente metalice stabile	-	pmax=10bar, Vmax=1000 l 5°C<=T<=140°C	SB/CR4/C/8/1586/0/13.05.2016



322	Central	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/11 0/1993	CUI 323858 0	0269/25315 0	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250000l, pmax=200bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/23 51/1/16.11.2011
323	Sibiu	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/11 0/1993	CUI 323858 0	0269/25315 0	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100l, pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	SB/CR4/E/8/0073 /0/24.08.2010
324	Central	MEGATERM SRL	BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/22 602/19 94	CUI 652065 7	021/413202 5/4132017	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=80000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1 603/0/29.07.2011
325	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/50 1/2005	CUI 175715 75	0250/70150 4; 0758710770	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax=1000000 l 196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/C/8/1 554/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
326	Pitesti	MENTINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82 /2002	RO 144481 10	0250/73341 1	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=3000mc, pmax=40bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0129 /0/11.11.2010
327	Bucuresti	METABET CF SA	PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J03/17 71/201 2	CUI 128507	0248/22118 0/220966; metabet@ metabet.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=300000l, pmax<=250bar, -40°C<=T<=150°C	B/CR4/C/8/2722/ 1/14.01.2016

328	Central	METABET CF SA	PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J03/17 71/201 2	CUI 128507	0248/22118 0/220966	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=300000l, pmax<=250bar, -40°C<=T<=150°C	DISPR/CR4/E/8/20 40/1/29.03.2016
329	Central	METABET CF SA	PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J03/15 0/1991	CUI 128507	0248/22118 0/220966	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=300000l, pmax<=250bar, -40°C<=T<=150°C	DISPR/CR4/E/8/20 40/0/29.09.2011
330	Central	METABET CF SA	BUCURESTI, Bd. Dinicu Golescu, nr.38, camera 91b, incinta Palat CFR, et.6, sector 1; PITESTI, Str. Tudor Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J40/66 9/2012	RO 128507	0248/22118 0/220966	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=250bar, Vmax<=300000 l 40°C<=T<=150°C	DISPR/CR4/C/8/3 435/0/19.03.2012
331	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5; OLTENITA, Bd. 22 Decembrie, nr.1, Jud. Calarasi; LEORDENI, sat Leordeni, Str. Garii, nr.1, Jud. Arges	J40/12 396/19 94	CUI 595004 4	0723763608	Recipiente metalice stabile	-		DISPR/CR4/C/8/0 666/0/02.06.2011

332	Bucuresti	METALICA DG SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 169, Atelier mecanic preuzinal, Jud. Constanta	J13/21 61/199 2	CUI 190408 8	0241/50672 7/ 762700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=600bar, - 50 °C<=T<=450 °C	B/CR4/C/8/2617/ 1/21.09.2015
333	Constanta	METALICA DG SRL	CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr. 69A, Jud. Constanta	J13/21 61/199 2	CUI 190408 8	0241/76270 0	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=200bar, - 50 °C<=T<=450 °C	CT/CR4/C/8/0039 /0/07.07.2010
334	Central	MEVA SA	DR. TN. SEVERIN, Str. Dunarii, nr.3, Jud. Mehedinti	J25/13 5/1991	CUI 160577 9	0252/30843 9/315139	Recipiente metalice stabile	-	pmax=600bar, Vmax=300000 l - 196 °C<=T<=520 ° C	DISPR/CR4/C/8/2 411/0/15.11.2011
335	Central	MICROEXPERT SRL	SARATA, Com. Sarata, Str. Principala, nr.3, Jud. Bacau	J04/87 /2011	CUI 279573 61	0740237521 ; 0334/42133 9	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, Pmax<=115bar, - 40 °C<=T<=400 °C	DISPR/CR4/E/8/27 24/0/12.01.2012
336	Iasi	MOLDOCONSTRUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/42 0/1991	RO 195611 7	0232/25050 1/210293	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20 °C, Tmax=200 °C	IS/CR4/C/13/0037 /0/09.06.2010
337	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/ 1990	CUI 204625 0	0233/21066 0/210589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031 /5/07.02.2017
338	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/ 1990	CUI 204625 0	0233/21066 0/210589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031 /4/14.09.2016

339	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/21066 0/210589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031 /3/18.01.2016
340	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/21066 0/210589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031 /2/12.09.2014
341	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/21066 0/210589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=1000000 l 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/3 570/0/15.05.2012
342	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	0233/21066 0/210589	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=420mc, pmax=200bar, - 50 °C<=T<=440 °C	BC/CR4/C/8/0020 /0/14.05.2010
343	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal. Nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/21066 0/210589	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000 l, pmax=200bar, Tmin<=-50 °C Tmax<=440 °C	BC/CR4/C/8/1031 /1/14.08.2012
344	Oradea	MONTAJ CONDUCTE SI UTILAJE SRL	GIROC, Str. Neptun, nr. 26, Jud. Timis	J35/18 42/201 4	CUI 334402 10	0746148899	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax<=400000 l 196 °C<=T<=400 ° C	BC/CR4/C/8/1486 /0/10.10.2016
345	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/31 88/199 4	CUI 666027 8	0244/52375 8/512849	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60 °C<=T<=800 °C	BV/CR4/C/8/1444 /4/09.06.2017

346	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/31 88/199 4	CUI 666027 8	0244/52375 8/512849	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60° C<=T<=800° C	BV/CR4/C/8/1444 /3/23.07.2015
347	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/31 88/199 4	CUI 666027 8	0244/52375 8/512849	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60° C<=T<=800° C	BV/CR4/C/8/1324 /2/29.10.2014
348	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/31 88/199 4	CUI 666027 8	0244/52375 8/512849	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=1000000 l - 60° C<=T<=800° C	BV/CR4/C/8/1183 /1/17.10.2013
349	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/31 88/199 4	CUI 666027 8	0244/52375 8/512849	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=100000 l 60° C<=T<=800° C	DISPR/CR4/C/8/2 949/0/30.01.2012
350	Central	MONTREPCOM SRL	RECEA, Com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, Jud. Mures; TG. MURES, Bd. Pandurilor, nr.131, ap.1, Jud. Mures	J26/15 30/199 1	CUI 122098 5	0265/25420 9	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=200bar, - 100° C<=T<=450° C	DISPR/CR4/E/8/00 93/0/08.03.2011
351	Central	MONTUBING SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.76, corpul 1- depozit, Jud. Prahova	J29/20 82/200 3	CUI 159930 4	0244/57837 0/ 578340	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=400000 l - 50° C<=T<=440° C	DISPR/CR4/C/8/3 378/0/26.03.2012

352	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr.120, Jud. Mures	J26/54 0/2006	CUI 185468 20	0265/26033 3	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=800mc, pmax=450bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/07 32/1/10.06.2016
353	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Transilvania, nr.11/7, Jud. Mures	J26/54 0/2006	CUI 185468 20	0265/26033 3	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=350bar, -50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/E/8/07 32/0/14.04.2011
354	Bacau	NEW PREST SERVICE MCC SRL	IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi	J22/13 76/201 2	CUI 305541 56	0332/44840 2	Recipiente metalice stabile	-	pmax=6bar, Vmax=500 l, -20°C<=T<=185°C	BC/CR4/C/8/1235 /0/22.05.2013
355	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/13 28/199 9	CUI 927500 5	0241/23848 8/238890	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax<=50000l, Tmax<=225°C	DISPR/CR4/C/8/0 979/1/28.11.2011
356	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/13 28/199 9	CUI 927500 5	0241/23848 8/238890	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=50000l, Tmax=225°C	B/CR4/C/8/1605/ 2/16.05.2013
357	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/13 28/199 9	CUI 927500 5	0241/23848 8/238890; e-mail: office@nim bconsmetal .ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=100000l, -50°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/C/8/1605/ 3/08.04.2014

358	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782/2000	CUI 12723915	021/3012575/3012652	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200mc, pmax<=300bar, -40°C<=T<440°C; Vmax=1000mc, pmax<=200bar, Tmax>440°C; Vmax=500mc, pmax<=100bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/8/0988/0/07.06.2011
359	Central	NUCLEARELECTRIC A	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403/1998; J13/3442/2007	RO 10874881; 22554619	021/2038200/3169804; 0241/239340/239266	-	Recipiente metalice stabile	Pmax=200bar, Tmin=5°C, Tmax=320°C, Vmax=560mc	DISPR/CR4/C/8/0005/0/17.03.2010
360	Central	NUCLEARMONTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati	J17/84/1997	CUI 892248	0236/410923/477930	-	Recipiente metalice stabile	pmax=200bar, Vmax=180000l -30°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/1089/0/16.05.2011
361	Craiova	OLTEST METAL SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr. 42, Jud. Dolj	J16/918/2010	RO 27271800	0724574074; 0251/510864	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, Tmin=-50°C Tmax=540°C	CR/CR4/E/8/0103/0/01.10.2010
362	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/2125001/3155166	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=65bar, Tmin= -40°C, Tmax=170°C,	B/CR4/C/8/0314/0/19.08.2010
363	Central	OMV PETROM SA COMBINATUL DOLJCHIM	ISALNITA, Str. Mihai Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/8302/1997	CUI 1590082	0251/407100/407370	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=1000l, pmax<=240bar	DISPR/CR4/C/8/0474/0/14.03.2011

364	Central	OMV PETROM SA UAM & L GAP TG. JIU	TG JIU, Str. Ec. Teodoroiu, nr.46, Jud. Gorj	J40/83 02/199 7	CUI 159008 2	0732333411 ; 0253/22379 3	Recipiente metalice stabile	-	P<=64bar, V<=70000 l - 40°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/C/8/2 248/0/26.10.2011
365	Bucuresti	OMV PETROM SA UAM&L GAP TG. JIU	TG JIU, Str. Ec. Teodoroiu, nr.46, Jud. Gorj	J40/83 02/199 7	CUI 159008 2	0732333411 ; 0253/22379 3	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=200000 l, pmax<=140bar - 120°C<=T<=350° C	B/CR4/C/8/1045/ 1/13.07.2012
366	Central	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Str. Coralilor, nr.22, sector 1	J40/83 02/199 7	CUI 159008 2	021/406004 0/ 4060420	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=100mc, pmax<=65bar - 40°C<=T<=170°C	B/CR4/C/8/0314/ 1/18.03.2013
367	Bucuresti	OPTICOM SERVICE SRL	BUCURESTI, Str. Patulului, nr.2A, bl.27, sc.2, et.1, sector 3	J40/16 457/19 94	CUI 615993 6	0744375842 / 021/348261 0	Recipiente tip autoclave pentru sterilizare	-	Vmax=850mc, Pmax=16bar, Tmax=200°C,	B/CR4/C/8/0335/ 0/30.09.2010
368	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/18 44/200 5	RO 179072 50	0735778399 ; 0244/58581 1	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500000l, pmax=70bar, - 70°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/C/8/3 793/0/04.04.2013
369	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges	J03/18 15/199 4	RO 649470 1	0248/21769 5; office@ovit in.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=40bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0162 /0/21.12.2010



370	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/18 37/201 3	RO321 29578	0752105626 ; 0341/48880 5	Recipiente metalice stabile	Ing. Nedelcu Cristian	Vmax=1800mc, pmax=40bar, - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/1943/ 0/13.11.2013
371	Central	PEET ELECTROCENTRALE PAROENI SA	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/71 0/2011	RO 288354 51	0254/57079 0/570481	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=240bar, Vmax<=75000 l - 50°C<=T<=400°C	DISPR/CR4/C/8/3 360/0/29.03.2012
372	Brasov	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/65 0/1996	RO 840568 9	0244/26241 1/262129	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=100bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1061 /1/04.10.2012
373	Ploiesti	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/65 0/1996	RO 840568 9	0244/26241 1/262129	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, Pmax=100bar, - 50°C<=T<=440°C , fluide gr.1 si 2	PL/CR4/C/8/0191 /0/07.10.2010
374	Central	PEGAS CONSTRUCT SRL	BUCURESTI, Str. Vidului, nr.11A, camera 1 (etaj), sector 5	J40/12 462/19 98	CUI 112677 80	021/776452 4; 0744349574	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=40000 l - 25°C<=T<=40°C	DISPR/CR4/C/8/0 621/0/26.04.2011
375	Central	PESA TEHNIC SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Negoiu, nr.8B, ap.7, Jud. Cluj	J12/28 31/201 3	CUI 322476 20	0730506155 ; e-mail: pesatehnic @gmail.co m	-	Recipiente metalice stabile	pmax=250bar, Vmax300000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/38 48/0/05.12.2013
376	Bacau	PETAL SA	HUSI, Str. A. I. Cuza, nr. 99, Jud. Vaslui	J37/21 91/200 3	CUI 841186	0235/48178 1; e-mail office@pet al.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=10bar, Vmax=15mc - 20°C<=T<=50°C	BC/CR4/C/8/1798 /0/23.10.2017

377	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/23 2/1991	RO 131480	0248/61521 0	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=640bar, -196°C<=T<=640°C	DISPR/CR4/E/8/37 18/1/16.08.2012
378	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/23 2/1991	RO 131480	0248/61521 0	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax=640bar, Tmin=-196°C, Tmax=640°C	PT/CR4/E/8/0091 /0/16.09.2010
379	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/31 13/1994	CUI 6162290	0241/61435 6/618694	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=100bar, Vmax<=1000000l - 50°C<=Tmax<=540°C	DISPR/CR4/C/8/1 769/0/19.08.2011
380	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1	J40/40 79/1992	CUI 2786649	021/317300 5	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=5000mc, pmax=3000bar, -50°C<=T<=440°C ; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440°C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50°C	DISPR/CR4/E/8/00 23/2/11.06.2015

381	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1	J40/40 79/199 2	CUI 278664 9	021/317300 5	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=5000mc, pmax=3000bar, - 50 °C<=T<=440 °C ; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440 °C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50 °C	DISPR/CR4/E/8/00 23/1/12.11.2013
382	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1	J40/40 79/199 2	CUI 278664 9	021/317300 5	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=5000mc, pmax=3000bar, - 50 °C<=T<=440 °C ; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440 °C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50 °C	DISPR/CR4/E/8/00 23/0/25.02.2011
383	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/21 8/1994	RO 522527 6	0268/33091 5	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=330bar, - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/E/8/39 60/1/30.08.2016
384	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/21 8/1994	RO 522527 6	0268/33091 5; 0722760773	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=330bar, - 50 °C<=T<=440 °C	BV/CR4/E/8/0023 /0/19.07.2010

385	Central	PETROGAZ EXPERTIZE SRL	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J8/259 1/2007	RO 224531 42	0268/33091 5	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=330bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/38 08/0/27.05.2013
386	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/16 6/1991	CUI 136029 6	0244/51377 7/575412	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250000l, pmax=420bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/16 77/0/10.08.2011
387	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. lovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/11 00/199 1	CUI 401517	021/410460 0/4100638	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/2 021/1/23.06.2016
388	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/11 00/199 1	CUI 401517	021/410460 0/4100638	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, - 50°C<=T<=440°C ; Vmax=100000l, pmax=100bar, Tmax<-50°C	DISPR/CR4/C/8/2 021/0/28.09.2011
389	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. lovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/11 00/199 1	CUI 401517	021/410460 0/4100638; e-mail office@pifa ti.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, pmax=40bar, -30°C<= T<=250°C,	B/CR4/C/8/0140/ 1/19.05.2016
390	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.31, sector 5	J40/11 00/199 1	CUI 401517	021/410664 5,021/4100 638	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, pmax=40bar, -30°C<= T<=250°C,	B/CR4/C/8/0140/ 0/12.07.2010

391	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/11 70/200 6	CUI 518322 009	0722665452 ; 0723310805 ; 021/321135 4	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=2200bar, - 30°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/03 82/0/08.04.2011
392	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/11 70/200 6	CUI 518322 009	021/321135 4	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=2200bar, - 50°C<=T<=650°C	DISPR/CR4/E/8/03 82/1/17.09.2013
393	Central	POLLUX IMPEX SRL	VICTORIA, Str. Stadionului, bl.9, ap.4, Jud. Brasov	J08/73 0/1992	CUI 112013 7	0268/24323 6	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=40000l - 50°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/C/8/1 664/0/04.08.2011
394	Bacau	PRAXIS MEDICA SRL	IASI, Str. Rufeni, nr.8A, Jud. Iasi	J22/30 5/2002	RO 145305 70	0232/20603 0/ 235994	Recipiente metalice stabile	-	pmax=5bar, Vmax=2000l - 20°C<=Tmax<=1 50°C	BC/CR4/C/8/1421 /0/19.05.2014

395	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/13 18/199 7	CUI 992105 0	0244/52660 6/526885; 0372753966 ; 0244/52688 3	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=1000000l , pmax<=200bar, - 40° C<=T<=440° C ; Vmax<=1000000l , pmax<=200bar, Tmax>440° C; Vmax<=500000l, pmax<=150bar, Tmax<=-40° C	DISPR/CR4/E/8/12 63/0/22.06.2011
396	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/13 18/199 7	CUI 992105 0	0244/52660 6/526885; 0372753966 ; 0244/52688 3	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=1000000l , pmax<=200bar, - 40° C<=T<=440° C ; Vmax<=1000000l , pmax<=200bar, Tmax>440° C; Vmax<=500000l, pmax<=150bar, Tmax<=-40° C	DISPR/CR4/E/8/12 63/1/09.05.2014
397	Tg. Mures	PRIMEX MURES SRL	TG. MURES, Str. Livezeni, nr.69A, Jud. Mures	J26/6/ 2000	RO 125476 90	0265/25031 4	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000l, Pmax=100bar, Tmin=-20° C, Tmax=+250° C	MS/CR4/C/8/0005 /0/28.04.2010

398	Central	PRIMEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Campul Painii, nr.30A, Jud. Cluj	J12/42 70/199 1	CUI 233154	0264/41527 2/403135	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=200bar, - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/11 61/0/21.06.2011
399	Bucuresti	PRODEXPRES MG SRL	BUCURESTI, Sos.Berceni, nr.22, bl.6,sc.1,etaj 2, ap.8, sector 4	J40/84 48/199 2	CUI 373271	021/413790	Recipiente metalice stabile	-	P<=200bar, V<=200000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/0010/ 0/16.04.2010
400	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/17 97/200 7	RO 224114 49	0348/43033 4	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=3000mc, pmax<=400bar, Tmin=-80°C, Tmax=680°C	PT/CR4/E/8/0147 /0/20.12.2010
401	Central	PROGAZ INSTALATII SRL	VASLUI, Str. Donici, nr.21, ap.19, Jud. Vaslui	J37/11 3/1996	CUI 833308 6	0235/31281 1	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, - 20°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/C/8/0 529/0/05.04.2011
402	Suceava	PROIECT SANIGAZ SRL	CAMPULUNG MOLDOVENESC, Str. Molidului, nr.5, bl. 11, sc.D, ap.36, Jud. Suceava	J33/11 7/2004	RO 161130 57	0230/52553 8	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=25bar, Tmin=-200°C, Tmax=250°C	SV/CR4/E/8/0030 /0/27.10.2010
403	Pitesti	PROIMSAT SA	RM. VALCEA, Str. Industiilor, nr.2, Jud. Valcea; Pitesti, Bd. Petrochimistilor, nr.127, Jud. Arges	J38/15 58/199 2	RO 298910 4	0250/73339 0/730231	Recipiente metalice stabile	-	V<=50mc, pmax<=22bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0027 /0/27.04.2010- retragere incepand cu 03.08.2017

404	Galati	PROMEX SA	BRAILA, Str. Industriei, nr.17, Jud. Braila	J09/11 2/1991	RO 226568 3	0239/62400 0/ 313587	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, Pmax=16bar, Tmin=-20° C Tmax=440° C	GL/CR4/C/8/0025 /0/04.06.2010- suspendata incepand cu 04.04.2013
405	Ploiesti	PROMPT SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.244A, Jud. Prahova	J29/29 9/1993	RO 334764 1	0244/51093 2	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, - 50° C<=T<=440° C	PL/CR4/C/8/0016 /0/22.04.2010
406	Central	PROTECTCHIM SRL	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/14 1/2003	CUI 152495 23	0250/73678 1/736378	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000 l - 50° C<=T<=440° C	DISPR/CR4/C/8/0 443/0/21.04.2011
407	Central	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, nr. MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Gr. C. Moisil, nr.8, bl. 9, sc.D, parter, ap.168, sector 2	J21/56 3/1995	CUI 801089 1	0243/23447 9; 021/242490 8	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, Pmax=400bar, - 50° C<=T<=440° C	DISPR/CR4/E/8/16 21/1/05.08.2011
408	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl. MB5A, Jud. Ialomita	J21/56 3/1995	RO 801089 1	021/242490 8; 0243/23447 9	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax2540bar, -50° C<= T<=300° C,	B/CR4/E/8/0228/ 0/11.08.2010
409	Central	PROTOS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Stefan cel Mare, nr.10A, Jud. Prahova	J29/16 14/200 5	CUI 178213 29	0244/52031 4/519115	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=6500000l, pmax=420bar, - 70° C<=T<=660° C	DISPR/CR4/E/8/12 85/0/07.07.2011



410	Central	RAAN - SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.409, Jud. Ilfov	J23/90 3/2002	CUI 120578 33	021/457443 1	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500000l, pmax=350bar, - 50 °C<=T<=650 °C ; Vmax=100000l, pmax=100bar, T<-50 °C	DISPR/CR4/E/8/23 77/0/23.11.2011
411	Central	RAAN - Sucursala ROMAG TERMO	DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti	J25/28 2/1998	CUI 108827 52	0252/32384 8/323685; 0252/32366 6	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=355bar, Vmax<=100000 l 30 °C<=T<=350 °C	DISPR/CR4/C/8/3 245/0/12.03.2012
412	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/31 32/199 3	RO 427243 1	0241/76225 0	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, - 196 °C<=T<=500 ° C	DISPR/CR4/E/8/38 16/0/02.07.2013
413	Bacau	RAEMGAL SERVICE SRL	GALATI, Str. Energiei, nr.5, bl.10A, sc.2, et.2, ap.27, Jud. Galati	J17/34 8/2002	RO 146166 72	0236/46051 4	Recipiente metalice stabile	-	V=180 mc, pmax=25bar, Tmin<=-30 °C Tmax<=250 °C	BC/CR4/C/8/1041 /0/04.09.2012
414	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/53 8/1991	CUI 958772	0234/30330 3/315640	Recipiente metalice stabile	-	p<=100bar, V<=1000000 l - 50 °C<=T<=800 °C	DISPR/CR4/C/8/0 660/0/03.05.2011
415	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/53 8/1991	CUI 958772	0234/30330 3/315640	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=100bar, - 50 °C<=T<=600 °C	DISPR/CR4/E/8/34 10/0/02.04.2012

416	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/53 8/1991	CUI 958772	0234/30330 3/315640	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/E/8/34 10/1/17.05.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
417	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/53 8/1991	CUI 958772	0234/30330 3/315640	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=540°C	BC/CR4/C/8/1214 /1/24.04.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
418	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/11 417/20 14	CUI 186471 91	0373550080 ; 0766426525 ; 031/436896 5	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=150000l, pmax<=40bar, - 40°C<=T<=400°C	BC/CR4/C/8/1442 /1/16.10.2017
419	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/11 417/20 14	CUI 186471 91	0373550080 ; 0766426525 ; 031/436896 5	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=150000l, pmax<=40bar, - 40°C<=T<=400°C	BC/CR4/C/8/1442 /0/16.07.2015
420	Bacau	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neulai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/17 41/200 4	CUI 166981 64	0332/80873 8/808739	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1668 /1/18.05.2016

421	Iasi	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, Jud. Iasi	J22/17 41/200 4	RO 166981 64	0332/80873 8/ 808739	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=110°C	IS/CR4/C/8/0022/ 0/10.05.2010
422	Central	RECASIP IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Stefan cel Mare, nr.10A, Camera 8, Jud. Prahova	J29/46 7/2012	CUI 299716 21	0244/52031 4	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000000l, pmax=420bar, - 196°C<=T<=910°C	DISPR/CR4/E/8/38 65/0/28.08.2014
423	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/28 2/1998	CUI 108827 52	0252/32614 7; 0252/31125 0/ 311950	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1254000l, Pmax=40bar, Tmin=-60°C Tmax=400°C	CR/CR4/C/8/0013 /0/20.04.2010
424	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/28 2/1998	CUI 108827 52	0252/32614 7; 0252/31125 0/ 311950	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1254000l, Pmax=110bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C	CR/CR4/E/8/0042 /0/02.07.2010
425	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/28 2/1998 ; J25/30 0/1998	CUI 108827 52; CUI 126113 50	0252/32366 6/ 323066; 0252/31125 0/ 317908	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1254000l, Pmax=40bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C	B/CR4/E/8/1978/ 1/20.01.2014

426	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/28 2/1998 ; J25/30 0/1998	CUI 108827 52; CUI 126113 50	0252/32366 6/ 323066; 0252/31125 0/ 317908	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1254000l, Pmax=110bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C	B/CR4/E/8/1974/ 1/20.01.2014- disponibilizare RADTE-IP incepand cu 01.10.2015
427	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/32 2/2000	CUI 129114 80	0244/54622 9/ 546031; e-mail: remero@ya hoo.com	-	Recipiente metalice stabile	pmax<=100bar, Vmax<=3000000 l - 50°C<=T<=500°C	BV/CR4/C/8/1329 /1/21.10.2014
428	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/32 2/2000	CUI 129114 80	0755316623 ; 0244/54603 1	-	Recipiente metalice stabile	pmax<=100bar, Vmax<=3000000 l - 40°C<=T<=500°C	DISPR/CR4/C/8/2 874/0/23.01.2012
429	Central	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta	J13/56 95/199 2	CUI 275384 6	0241/55890 0/692260	-	Recipiente metalice stabile	pmax<=40bar, Vmax<=100000 l 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/2 799/0/17.01.2012
430	Brasov	REPARATII LOCOMOTIVE CFR SCRL BRASOV SA	BRASOV, Str. Fundatura Harmanului, nr.2, Jud. Brasov	J8/107 9/2001	RO 142579 5	0268/33443 4	-	Recipiente metalice stabile	V<=20mc, p<=16bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1503 /1/27.10.2015
431	Brasov	REPARATII LOCOMOTIVE CFR SCRL BRASOV SA	BRASOV, Str. Fundatura Harmanului, nr.2, Jud. Brasov	J8/107 9/2001	RO 142579 5	0268/33443 4	-	Recipiente metalice stabile	V<=20mc, p<=16bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1077 /0/06.11.2012

432	Brasov	REPCAZCOND SRL	BUZAU, Str. Obor, bl. 12, ap. 2, Jud. Buzau	J10/42 6/2013	RO 316658 10	0732117581 ; 0238/40676 0	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=400000 l 30 °C<=T<=440 °C	BV/CR4/C/8/1413 /0/25.03.2015
433	Central	REVAG SRL	PLOIESTI, Str. Industriei, nr.4, Jud. Prahova	J29/68 7/2001	CUI 140714 94	0244/57277 7	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000 l - 50 °C<=T<=400 °C	DISPR/CR4/C/8/3 177/0/28.02.2012
434	Central	REVERS SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov	J08/25 81/199 2	CUI 305158 0	0268/33231 1	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=20000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/2 472/0/28.11.2011
435	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/20 53/200 1	CUI 143206 68	0241/58644 8	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=300000l - 50 °C<=T<=440 °C	B/CR4/C/8/1323/ 3/19.01.2016
436	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/20 53/200 1	CUI 143206 68	0241/58640 6/586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000l - 50 °C<=T<=440 °C	B/CR4/C/8/1323/ 2/03.02.2015
437	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/20 53/200 1	CUI 143206 68	0241/58640 6/586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300mc - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/0 816/0/03.05.2011
438	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/20 53/200 1	CUI 143206 68	0241/58640 6/586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000l - 50 °C<=T<=440 °C	B/CR4/C/8/1323/ 1/20.03.2013

439	Central	RIGAB SRL	IASI, Bd. T. Vladimirescu, nr.105, sc.A, parter, ap.4, Jud. Iasi	J22/75 8/2004	CUI 542121 3	0332/80070 9/800708	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=50mc, pmax=150bar, - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/02 72/0/29.03.2011
440	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/96 53/199 9	CUI 123517 90	021/619065 1/ 6190353	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=450bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/39 56/1/12.02.2018
441	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/96 53/199 9	CUI 123517 90	021/619065 1/ 6190353	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=450bar, -50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/39 56/0/15.07.2016
442	Oradea	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMISOARA, Bd. Simion Barnutiu, bl. 81, et. 1, ap. 2, Jud. Timis	J35/11 20/199 9	CUI 124939 30	0356/17999 0; 0744508513	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000l - 196°C<=T<=50°C	OR/CR4/C/8/1405 /0/07.10.2015
443	Ploiesti	ROC ROMANIAN OIL COMPANY SRL	PLOIESTI, Str. Carpati, bl.33H, ap.21, Jud. Prahova	J29/27 21/199 3	RO 489186 1	0244/59181 1	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	PL/CR4/E/8/0203 /0/02.11.2010
444	Bucuresti	ROHRER SERVICII INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, P+1+2, sector 1	J40/13 698/20 05	RO 178492 90	021/685363 4; 031/435882 6; e-mail office.fluid transport@r ohrer- grp.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=250bar, Vmax<=1000 mc 50°C<=Tmax<=3 20°C	B/CR4/C/8/3054/ 0/14.06.2017

445	Central	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gheorghe Lazar, nr.8	J51/57 7/1992	CUI 191766 5	0242/32260 2/331492	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=50000 l - 50 °C<=Tmax<=2 50 °C	DISPR/CR4/C/8/1 750/0/12.08.2011
446	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/10 77/200 3	CUI 692769 4	021/267502 8; 0721266682	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax=50000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/1 609/0/01.08.2011
447	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/10 77/200 3	CUI 692769 4	021/267502 8/ 2675237	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50 °C<=T<=440 °C	B/CR4/C/8/1811/ 1/24.09.2013
448	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/83 31/200 1	CUI 142088 51	021/272366 0/3140897	Recipiente metalice stabile	-	pmax=1750bar, Vmax=1000000l, - 50 °C<=T<=870 °C	B/CR4/C/8/1176/ 3/03.11.2016
449	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/83 31/200 1	CUI 142088 51	744686811	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=450mc, - 40 °C<=T<=450 °C	DISPR/CR4/C/8/0 226/0/17.03.2011

450	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/83 31/200 1	CUI 142088 51	021/272366 0/3140897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=1750bar, - 50 °C<=T<=440 °C ; Vmax=700000l, pmax=150bar, 440 °C<=T<=800 ° C; Vmax=115000l, pmax=100bar, - 196 °C<=T<=- 50 °C	DISPR/CR4/E/8/09 15/3/13.12.2017
451	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/83 31/200 1	RO 142088 51	021/272366 0/3140897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=1750bar, - 50 °C<=T<=440 °C ; Vmax=1200000l, pmax=150bar, T>440 °C; Vmax=1000000l, pmax=100bar, T<-50 °C	DISPR/CR4/E/8/09 15/2/29.05.2012



452	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/83 31/200 1	RO 142088 51	021/272366 0/3140897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=1750bar, - 50° C<=T<=440° C ; Vmax=1200000l, pmax=150bar, T>440° C; Vmax=1000000l, pmax=100bar, T<-50° C	DISPR/CR4/E/8/09 15/1/02.04.2012
453	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/83 31/200 1	CUI 142088 51	021/272366 0/3140897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=1750bar, - 50° C<=T<440° C	DISPR/CR4/E/8/09 15/0/31.05.2011
454	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/83 31/200 1	CUI 142088 51	0241/50609 4/ 506932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=1750bar, - 50° C<=T<=875° C	B/CR4/C/8/1176/ 2/26.10.2012

455	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/83 31/200 1	CUI 142088 51	0241/50609 4/ 506932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=1750bar, - 50°C<=T<=875°C	CT/CR4/C/8/0026 /0/01.07.2010
456	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northerm Tower, et.3; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/83 31/200 1	CUI 142088 51	021/272366 0; 0241/50609 4/ 506932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=1750bar, - 50°C<=T<=875°C	CT/CR4/C/8/0069 /1/12.10.2010
457	Sibiu	ROMINSTA SRL	CRISTESTI, Str. Viilor, nr.724, Jud. Mures	J26/13 /1995	RO 839148 6	0265/25272 4	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60mc, pmax=64bar, - 40°C<=T<=400°C	SB/CR4/C/8/1153 /0/21.03.2013
458	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.lovita, nr.11, sector 5	J40/21 11/199 1	CUI 402172	021/410003 6	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, Vmax=500000 l - 40°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/C/8/2 907/0/06.02.2012
459	Bucuresti	ROMTRAILER SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.92, cladire 17, camera 16+17, sector 6	J40/16 70/200 7	CUI 208314 20	0214442204 / 4443574	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=40000l, p<=16bar, - 10°C<=T<=50°C	B/CR4/C/8/0342/ 0/17.09.2010
460	Bucuresti	ROMVEC INDUSTRIE SRL	BUCURESTI, Str. lovita, nr.7-9, sector 5	J40/98 57/199 8	CUI 111103 19	021/410761 5/ 4106677	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=100bar, -50°C<= T<=450°C,	B/CR4/C/8/0135/ 0/21.06.2010

461	Bucuresti	ROMVENT ENGINEERING SA	BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/11 224/20 03	RO 156712 92	0729330564 ; 0729330573 ; 031/437953 1	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=40bar, -50°C<= T<=150°C,	B/CR4/C/8/2641/ 1/12.12.2016
462	Bucuresti	ROMVENT INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/11 224/20 03	RO 156712 92	0729330564 ; 0729330573 ; 0314/37994 3	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=40bar, -50°C<= T<=150°C,	B/CR4/C/8/2641/ 0/13.10.2015
463	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/19 48/200 7	CUI 226854 44	0265/56701 7; 0365/43056 5	-	Recipiente metalice stabile	pmax=250bar, Vmax=300000 l - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/38 42/0/06.12.2013
464	Sibiu	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/19 48/200 7	CUI 226854 44	0265/56701 7; 0365/43056 5	-	Recipiente metalice stabile	pmax=250bar, Vmax=300000 l - 40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/38 42/1/27.06.2014
465	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/13 19/199 7	CUI 992103 3	0244/51332 8/517600	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=140bar, Vmax=700mc - 70°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/0 074/0/13.05.2011
466	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/13 19/199 7	RO 992103 3	0244/51332 8/517600	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=700mc, 140bar<=p<=0.5 bar, - 70°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0074 /0/10.05.2010

467	Central	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/43 4/1998	CUI 106554 90	0254/24333 5/243334	Recipiente metalice stabile	-	pmax=25bar, Vmax=300000 l - 20°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/1 880/0/06.07.2011
468	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/16 1/2001	RO 137651 61	0251/46106 0/480165	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=300bar, Tmin=-50°C Tmax=440°C	CR/CR4/E/8/0087 /0/01.09.2010
469	Bucuresti	SICOM IC SRL	BUCURESTI, Bd. Basarabia, nr.177, sector 3	J40/39 60/199 1	CUI 342852	021/255007 3/ 2550074	Recipiente metalice stabile	-	0.5bar<P<=16bar , - 20°C<=Tmax<=2 70°C	B/CR4/C/8/0129/ 0/06.07.2010
470	Sibiu	SIPATUB SA	ALBA IULIA, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.77, Jud. Alba	J01/53 4/2002	RO 150016 59	0258/83278 4	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000mc, 0.5bar<P<=20bar , - 50°C<=Tmax<=1 20°C	SB/CR4/C/8/1163 /0/27.03.2013
471	Central	SISTEMGAS SRL	TIMISOARA, Str. Sulina, nr. 10, Jud. Timis	J35/31 09/199 4	CUI 647032 0	0256/49639 3; 0356/43770 3	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, pmax=18bar, - 40°C<=T<=50°C	DISPR/CR4/E/8/25 12/0/15.12.2011
472	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11 /1999	CUI 114380 07	0250/70150 1/ 701504	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, pmax=250bar, - 50°C<=T<=540°C	B/CR4/C/8/2110/ 0/27.03.2014
473	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str.Stefan cel Mare, nr. 27, camera 14, et. 1, Jud. Prahova	J29/15 80/201 0	RO 278193 93	0748121650 ; 0344/78013 9	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, - 50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/37 87/2/18.04.2018

474	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/15 80/201 0	RO 278193 93	0748121650 ; 0344/78013 9	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, -50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/37 87/1/01.06.2016
475	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/15 80/201 0	RO 278193 93	0344/78013 9	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, -50°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/E/8/37 87/0/08.03.2013
476	Bucuresti	SNAMPROGETTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/66 33/200 3	CUI 154422 80	021/232240 0/ 2322434	-	Recipiente metalice stabile	V=200000l, pmax=300bar -50°C<T<625°C	B/CR4/E/8/0377/ 0/04.10.2010
477	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/19 4/2013	RO 140568 26	0265/47133 3/ 471388	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1200mc, -50°C<=T<=560°C	SB/CR4/C/8/1358 /0/24.07.2014
478	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/97 62/201 3	RO320 97794	021/311061 2	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=10000l - 20°C<=Tmax<=44°C	B/CR4/C/8/1927/ 1/20.11.2014
479	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/97 62/201 3	RO320 97794	021/311061 2	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=10000l - 20°C<=Tmax<=44°C	B/CR4/C/8/1927/ 0/13.11.2013
480	Central	SOCO PROIECT SRL	SIBIU, Str. Rahova, nr.22, ap.98, Jud. Sibiu	J32/56 4/1995	CUI 765211 7	0744827633 ; 0269/42668 2	-	Recipiente metalice stabile	Vmax<=100000l, Pmax<=40bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/27 43/0/18.01.2012

481	Central	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/28 52/199 5	RO 789151 3	0241/58642 1	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=300000 l - 25 °C<=T<=250 °C	DISPR/CR4/C/8/3 522/0/25.04.2012
482	Bucuresti	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/28 52/199 5	RO 789151 3	0241/58642 1	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=300000 l - 25 °C<=T<=250 °C	B/CR4/C/8/1858/ 1/04.10.2013
483	Central	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunisului, nr.12, Jud. Galati	J17/12 74/199 2	CUI 163066 7	0336/80254 9; 0236/45613 4	Recipiente metalice stabile	-	pmax=250bar, Vmax=200mc - 30 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/0 698/0/03.05.2011
484	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/12 01/201 4	RO 335530 23	0722285498 ; 0244/43310 0	Recipiente metalice stabile	-	pmax=400bar, Vmax=200000l, - 40 °C<=T<=500 °C	BV/CR4/C/8/1506 /2/11.07.2017
485	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/12 01/201 4	RO 335530 23	0722285498 ; 0244/43310 0	Recipiente metalice stabile	-	pmax=400bar, Vmax=200000l, - 40 °C<=T<=500 °C	BV/CR4/C/8/1506 /1/24.11.2016
486	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/12 01/201 4	RO 335530 23	0722285498 ; 0244/43310 0	Recipiente metalice stabile	-	pmax=400bar, Vmax=200mc, T=500 °C	BV/CR4/C/8/1506 /0/18.11.2015
487	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18 053/20 05	CUI 180775 89	021/322712 1/ 3227123; e- mail info@rafi.r o	Recipiente metalice stabile	-	pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5 °C<=T<=160 °C	B/CR4/C/8/0692/ 4/31.01.2018

488	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18 053/20 05	CUI 180775 89	021/322712 1/ 3227123; e- mail info@rafi.r o	Recipiente metalice stabile	-	pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5°C<=T<=160°C	B/CR4/C/8/0692/ 3/28.05.2015
489	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18 053/20 05	CUI 180775 89	021/320565 9/ 3227123	Recipiente metalice stabile	-	pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5°C<=T<=160°C	B/CR4/C/8/0692/ 2/13.03.2014
490	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18 053/20 05	CUI 180775 89	021/326039 5/3260397	Recipiente metalice stabile	-	pmax=3bar, Vmax=2000 l 5°C<=T<=135°C	B/CR4/C/8/0692/ 1/17.05.2013
491	Central	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18 053/20 05	CUI 180775 89	021/326039 5/3260397	Recipiente metalice stabile	-	pmax=3bar, Vmax=2000 l 5°C<=T<=135°C	DISPR/CR4/C/8/0 692/0/18.05.2011
492	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/42 5/2015	RO 282418 40	724189464	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=2300bar, Vmax<=150000l 30°C<=T<=500°C	BV/CR4/C/8/1452 /0/05.08.2015
493	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, Jud. Constanta	J13/54 89/200 4	CUI 161722 90	0241/48605 3	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=320bar, Vmax<=1800 mc 196°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/3027/ 1/17.03.2017

494	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Km 20, Jud. Constanta	J13/54 89/200 4	CUI 161722 90	0241/48605 3	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=320bar, Vmax<=4000 mc 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/1 240/0/29.06.2011
495	Bucuresti	TADPOLE SRL	CALARASI, Str. Jirlau, nr.2, bl.D10, sc.A, parter, ap.2, Jud. Calarasi	J51/58 4/1995	CUI 784639 3	0722367130 ; 0242/33362 7	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000l - 40 °C<=T<=450 °C	B/CR4/C/8/1372/ 0/15.04.2013
496	Bucuresti	TADPOLE SRL	CALARASI, Str. Jirlau, nr.2, bl.D10, sc.A, parter, ap.2, Jud. Calarasi	J51/58 4/1995	CUI 784639 3	0722367130 ; 0242/33362 7	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000l - 40 °C<=T<=450 °C	B/CR4/C/8/1372/ 1/19.02.2014
497	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/21 7/2003	RO 151905 40	0268/33411 8/ 334128; e-mail technomon taj@yahoo. com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500000l, pmax=300bar, - 50 °C<=T<=440 °C	BV/CR4/C/8/1120 /3/19.02.2018
498	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL- Platforma Petromidia Navodari	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J08/21 7/2003	RO 151905 40	0268/33411 8	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50000l, pmax=300bar, - 50 °C<=T<=440 °C	BV/CR4/C/8/1120 /2/04.03.2013
499	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/21 7/2003	RO 151905 40	0268/33411 8/334128; 0740065151	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, Vmax=500000 l - 50 °C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/C/8/3 235/0/09.03.2012



500	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr. 42, parter, camera 1, ap. 1, sector 1	J40/19 37/199 6	RO 823796 8	021/318502 3/ 3185019	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=100mc, - 25° C<=T<=450° C	B/CR4/C/8/2772/ 0/20.04.2016
501	Bucuresti	TEHNO PROMPT SRL	COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov	J23/17 51/200 2	CUI 443051 5	021/305570 0	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000 l, pmax=16bar, Tmin=-10° C, Tmax=150° C	B/CR4/C/8/0111/ 0/25.06.2010
502	Central	TEHNOCONS EUROEXPERT CND SRL	PITESTI, Calea Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, parter, Jud. Arges	J3/76/ 2010	CUI 264380 21	0348730121 / 730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=400bar, - 50° C<=T<=440° C	DISPR/CR4/E/8/01 27/4/20.10.2014
503	Central	TEHNOCONS EUROEXPERT CND SRL	PITESTI, Calea Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, parter, Jud. Arges	J3/76/ 2010	CUI 264380 21	0348730121 / 730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50° C<=T<=440° C	DISPR/CR4/E/8/01 27/3/05.06.2014
504	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/87 18/201 2	CUI 304847 94	0372715633 ; 0372879090	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=420bar, - 196° C<=T<=570° C	DISPR/CR4/E/8/37 63/0/14.12.2012
505	Bucuresti	TEHNOGAS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Drumul Sarii, nr.4C, bl. Lotul 2, sector 6; BUCURESTI, Str. Lt. av. Gheorghe Caranda, nr.10, sc.A, ap.5, sector 6	J40/53 41/200 9	RO 254864 20	021/568031 0/ 5680311	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000 l, pmax=40bar, Tmin=-20° C, Tmax=400° C	B/CR4/C/8/2169/ 0/13.06.2014

506	Central	TEHNOINSPECT SRL	ONESTI, Str. Mercur, bl.10, sc.A, ap.5, Jud. Bacau	J04/15 58/200 8	CUI 243753 85	0722646716 ; 0334/81517 8	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, - 60°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/29 28/0/02.02.2012
507	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/13 952/19 93	CUI 426193 9	021/348527 2/3485343	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=10000l, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/C/8/1 035/0/10.06.2011
508	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/13 76/200 2	RO 150563 52	0344/10295 3	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500mc, Pmax=2300bar, - 50°C<=T<=440°C	PL/CR4/E/8/0145 /0/30.08.2010
509	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/13 76/200 2	RO 150563 52	0344/10295 3	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1500mc, pmax=250bar, - 200°C<=T<=440°C, C,	PL/CR4/C/8/0211 /0/21.10.2010
510	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/13 76/200 2	RO 150563 52	0344/10295 3	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500mc, pmax=2300bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	PL/CR4/E/8/0145 /1/03.11.2010
511	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/12 1/1991	RO 163135 2	0236/47087 0/ 470669	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300000l, pmax=40bar, - 30°C<=T<=440°C ,	BC/CR4/C/8/1288 /1/09.09.2013
512	Central	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/51 05/200 4	CUI 160651 11	0241/63135 0/631340	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000 l - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1 513/0/11.07.2011

513	Bucuresti	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/51 05/2004	CUI 16065111	0241/63135 0/631340	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000 l - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/8/2099/ 1/12.03.2014
514	Central	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov	J08/18 4/1998	CUI 10253388	0268/41638 0	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=50000 l - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1 792/0/22.08.2011
515	Sibiu	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/13 69/1993	RO 4372015	0254/74057 7/716823	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=210mc, Pmax<=16bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C	SB/CR4/C/8/0130 /0/17.12.2010
516	Oradea	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/13 69/1993	RO 4372015	372715328	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=210000l, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	OR/CR4/C/8/1194 /1/06.08.2013
517	Central	TERMO VULCAN SRL	TG. MURES, Str. Depozitelor, nr.13A, Jud. Mures	J26/23 35/1992	CUI 1213457	0265/22736 3	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=100000 l 20°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/3 688/0/25.05.2012
518	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/32 43/2008	CUI 24619986	0740044941 ; 031/808127 4	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=16bar, Vmax=100000 l - 30°C<=Tmax<=350°C	DISPR/CR4/C/8/1 614/0/01.08.2011
519	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/32 43/2008	RO 24619986	0740044941 ; 0740256528 ; 031/808127 4	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=200bar, - 50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/E/8/37 46/1/25.10.2012

520	Bucuresti	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/32 43/2008	CUI 24619986	031/808127 4	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000mc, pmax=100bar -50°C<T<350°C	B/CR4/E/8/0464/ 0/04.11.2010
521	Galati	TERMODOR SRL	BRAILA, Str. Pietatii, nr.24, Jud. Braila	J09/48 /2003	RO 15152287	0239/67020 1	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=200bar, Tmin=-192°C Tmax=440°C	GL/CR4/E/8/0111 /0/18.11.2010
522	Central	TERMOELECTRICA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE BRAILA	Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila	J09/30 6/2000	CUI 13564265	0239/61155 0/664572	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=195bar, Vmax<=120000 l 30°C<=Tmax<=540°C	DISPR/CR4/C/8/2 030/0/19.09.2011
523	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, ap.6, Jud. Cluj	J12/39 27/1994	CUI 6589364	0264/43158 7	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=180bar, Vmax<=180000 l 196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/C/8/1 640/0/22.07.2011
524	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; V	J12/39 27/1994	RO 6589364	0264/43258 7/596750	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=180000l, pmax=180bar, - 50°C<=T<=550°C ; Vmax=100000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/22 19/0/25.10.2011
525	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/57 6/1991	RO 1469332	0250/73730 8/737302	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=200bar, Vmax<=500000l, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/C/8/1 213/0/22.06.2011

526	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/57 6/1991	CUI 146933 2	0250/73730 8/737302	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=500mc, pmax=200bar, -50°C<=T<=440°C ; Vmax=100mc, pmax=100bar, Tmax<-50°C	DISPR/CR4/E/8/21 25/0/12.10.2011
527	Central	TERMOSUD CONSULT SRL	BUZAU, Cartier Episcopiei, bl.C11, ap.13, Jud. Buzau	J10/23 7/1999	CUI 118749 52	0238/71780 2	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=40bar, -20°C<=T<=450°C	DISPR/CR4/E/8/38 72/0/28.10.2014
528	Oradea	TERMOTEA LUX SRL	HUNEDOARA, Str. Zambilelor, nr.5/3, Jud. Hunedoara	J20/19 6/2004	RO 161475 48	0254/71262 3; e-mail termoteamlux@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax=20bar, Vmax<=50000l, -50°C<=T<=120°C	OR/CR4/C/8/1497 /0/25.11.2016
529	Central	TEST NDT LABORATOR SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, demisol, Jud. Cluj	J12/25 5/2013	RO 311568 09	0264/28517 7/ 596750	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=180000l, pmax=180bar, -196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/8/38 09/0/28.05.2013
530	Constanta	TIGITRANS SA	CONSTANTA, Incinta Port, Cladirea Bursa Noua, camera 116/120 si 127/129, et.1, Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/50 53/199 4	CUI 674360 8	0241/69120 0/ 690400	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300mc, pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	CT/CR4/C/8/0037 /0/06.07.2010

531	Central	TIMPROD SRL	SUCEAVA, Al. Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava	J33/76 4/1995	CUI 753738 0	0230/51723 0	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, - 50°C<=T<=350°C	DISPR/CR4/E/8/37 15/1/08.08.2012
532	Suceava	TIMPROD SRL	SUCEAVA, Aleea Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava	J33/76 4/1995	RO 753738 0	0230/53206 4/ 517230	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	SV/CR4/E/8/0052 /0/13.12.2010
533	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/11 71/199 1	CUI 278648 7	021/317106 0/3129542	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax=4000000 l 196°C<=T<=600°C	B/CR4/C/8/2789/ 1/06.04.2016
534	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Argezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/11 71/199 1	CUI 278648 7	021/316566 9/3129542	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax=4000000 l 200°C<=T<=600°C	DISPR/CR4/C/8/1 500/0/19.07.2011
535	Bacau	TOTALGAZ INDUSTRIE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi	J22/32 77/199 4	RO 665855 3	0232/21639 1/ 215983; e-mail office@totalgaz.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=700bar, Vmax=1000mc - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1820 /1/01.02.2018
536	Bacau	TOTALGAZ INDUSTRIE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi	J22/32 77/199 4	RO 665855 3	0232/21639 1/ 215983	Recipiente metalice stabile	-	pmax=700bar, Vmax=1000mc - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1135 /1/25.07.2014
537	Bacau	TOTALGAZ INDUSTRIE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi	J22/32 77/199 4	RO 665855 3	0232/21639 1/ 215983	Recipiente metalice stabile	-	pmax=700bar, Vmax=1000mc - 50°C<=T<=440°C	BC/CR4/C/8/1135 /0/23.01.2013

538	Brasov	TOTALMONTAJ SRL	Tatarani, Com. BARCANESTI, Jud. Prahova	J29/18 7/1994	RO 516567 0	0372/70494 6; 0244/27678 3	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, Pmax=150bar, - 70 °C<=T<=800 °C	BV/CR4/C/8/1621 /0/09.11.2016
539	Ploiesti	TOTALMONTAJ SRL	BARCANESTI, Jud. Prahova	J29/18 7/1994	RO 516567 0	0372/70494 4; 0244/27678 3	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, Pmax=150bar, - 70 °C<=T<=580 °C	PL/CR4/C/8/0182 /0/20.09.2010
540	Central	TRISERV INSTAL SRL	AZUGA, Str. Gospodariei, nr.33, Jud. Prahova; BRASOV, Str. Zizinului, nr.111, Jud. Brasov	J29/14 77/200 6	RO 188278 85	0244/32632 8; 0268/31041 5	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, pmax=350bar, - 30 °C<=T<=200 °C ; Vmax=100000l, pmax=100bar, T<-50 °C	DISPR/CR4/E/8/37 10/0/21.06.2012
541	Central	TRITON SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.217, Jud. Constanta	J13/13 63/199 5	CUI 742436 4	0241/69321 0/615725	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=14bar, Vmax<=1000 l - 10 °C<=T<=100 °C	DISPR/CR4/C/8/2 520/1/02.12.2011
542	Cluj	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, jud. Cluj	J12/51 59/199 2	RO 289736 1	0264/43119 8/ 431202	Recipiente metalice stabile	-	V<=20000 l, Pmax<=20bar, Tmin>=-20 °C, Tmax<=50 °C	CJ/CR4/C/8/0044 /0/01.08.2010
543	Sibiu	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj	J12/51 59/199 2	RO 289736 1	0264/43119 8/ 431202	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, pmax<=20bar, Tmin>-20 °C, Tmax<=50 °C	SB/CR4/C/8/1104 /1/09.11.2012

544	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/10 787/20 10	CUI 276813 03	031/801075 7	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=700000l, Pmax=400bar, -50°C<=T<=550°C	B/CR4/E/8/0612/0/23.02.2010
545	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/22 4/2015	RO 342918 0	0755561119 ; e-mail valeriu.silvinschi@turboenergypower.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=400bar, Tmin>-50°C, Tmax<=600°C	B/CR4/B,C/8/2871/0/03.08.2016
546	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22 370/20 07	CUI 192314 30	021/315329 4/3153296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200mc, pmax=250bar, -50°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/0/06.04.2011
547	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22 370/20 07	CUI 192314 30	021/315329 4/3153296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, -196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/3/30.04.2014
548	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22 370/20 07	CUI 192314 30	021/315329 4/3153296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, -196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/2/25.03.2013
549	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22 370/20 07	CUI 192314 30	021/315329 4/3153296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, -196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/1/01.02.2012



550	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/82 31/200 2	CUI 148423 60	021/313441 9 /3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, Pmax=2400bar, - 196°C<=T<=880°C	DISPR/CR4/E/18/3 314/4/17.02.2016
551	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.3, sector 1	J40/82 31/200 2	CUI 148423 60	021/313441 9 /3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=2400bar, - 197°C<=T<=880°C	DISPR/CR4/E/18/3 314/3/16.10.2014
552	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1	J40/82 31/200 2	CUI 148423 60	021/330660 0 /3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=200bar, - 197°C<=T<=880°C	DISPR/CR4/E/18/3 314/2/23.03.2012
553	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1	J40/82 31/200 2	CUI 148423 60	021/330660 0 /3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax=2400bar -197°C<T<880°C	B/CR4/E/8/0356/ 1/06.10.2010
554	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/82 31/200 2	CUI 148423 60	021/330660 0/3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax>=1200mc, Pmax=200bar, - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/E/8/0003/ 0/19.03.2010

555	Central	TUVKARPAT SRL	BUCURESTI, Bd. Ocatavian Goga, nr. 2, camere 7, 7.1, 8 si 9, bl. Tronson 3, et. 8, sector 3	J40/13 029/20 06	RO 189295 67	0728527728 ; 031/815370 2	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=1750bar, - 40°C<=T<=440°C ; Vmax=500000l, pmax=250bar, 440°C<=T<=680°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, - 196°C<=T<=- 40°C	DISPR/CR4/E/8/39 83/0/23.08.2017
556	Brasov	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/58 7/1991	RO 134820 9	0244/43551 6/ 435519	Recipiente metalice stabile	-	Vmax<=2000mc, pmax<=40bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/C/8/1047 /1/31.08.2012
557	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/58 7/1991	RO 134820 9	0244/43551 6/ 435519	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, - 50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0031 /0/28.04.2010
558	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 418319 9	021/402959 2/ 3169564	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000000l, pmax=600bar, - 196°C<=T<=800°C	DISPR/CR4/E/8/14 58/1/07.01.2016

559	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169564	-	Recipiente metalice stabile	V=3000mc, p=500bar, -40°C<=T<=440°C ; V=500mc, p=300bar, 440°C<T; V=100mc, p=100bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/8/1458/0/21.07.2011
560	Central	URS CERTIFICARI SRL ( fost ROS SYSTEMA SRL)	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948/2007	CUI 22685444	0265/267017; 0365/430565	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, -40°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/8/3842/1/02.08.2017
561	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/4929/1992	CUI 1905300	0241/518015/691079	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=400bar, Vmax<=20000 l Tmax<=250°C	DISPR/CR4/C/8/1943/0/19.09.2011
562	Central	UTON SA	ONESTI, Str. Uzinei, nr.16, Jud. Bacau	J04/28/1991	CUI 958357	0234324222/315020	Recipiente metalice stabile	-	pmax=600bar, Vmax=300000 l -196°C<=T<=520°C	DISPR/CR4/C/8/2485/0/02.12.2011
563	Central	UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu	J52/308/2001	CUI 14351222	0769/060322; 0246/216665	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000 l -15°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/C/8/3583/0/08.05.2012
564	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	CUI 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=350bar, -192°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/2927/3/24.07.2017
565	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	CUI 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=350bar, -192°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/8/2927/2/05.02.2015

566	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69 /1991	CUI 163228 5	0236/44901 6/448348/4 48238/4485 80	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=350bar, - 192 °C<=T<=570 ° C	DISPR/CR4/E/8/29 27/1/02.02.2012
567	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69 /1991	RO 163228 5	0236/44901 6/ 448348/ 448238/448 580	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=200bar, Tmin=-192 °C Tmax=440 °C	GL/CR4/E/8/0036 /0/25.06.2010
568	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11 /1991	RO 134355 4	0244/40111 9/517725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, - 50 °C<=T<=700 °C	BV/CR4/C/8/1144 /3/16.09.2016
569	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11 /1991	RO 134355 4	0244/40111 9/517725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, - 50 °C<=T<=700 °C	BV/CR4/C/8/1199 /2/07.11.2013
570	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11 /1991	RO 134355 4	0244/40111 9/517725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, - 50 °C<=T<=700 °C	BV/CR4/C/8/1144 /1/14.06.2013
571	Central	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11 /1991	RO 134355 4	0244/40110 0/517725	Recipiente metalice stabile	-	pmax=600bar, Vmax=1000mc, - 50 °C<=T<=700 °C	DISPR/CR4/C/8/0 344/0/28.03.2011

572	Ploiesti	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1991	RO 134355 4	0244/40110 0/517725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, - 50°C<=T<=440°C	PL/CR4/C/8/0048 /0/21.05.2010
573	Pitesti	VANLEX INSPECT CONSULTING SRL	PITESTI, Str. Remus Macarie, nr.4, Jud. Arges	J03/76/2010	RO 264380 21	0348/43058 2	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	PT/CR4/E/8/0127 /0/08.11.2010
574	Central	VANLEX INSPECT CONSULTING SRL	PITESTI, Cal. Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, Jud. Arges	J03/76/2010	CUI 264380 21	0348/73012 1/730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/01 27/2/10.10.2013
575	Central	VANLEX INSPECT CONSULTING SRL	PITESTI, Cartier Craiovei, Cal. Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, Jud. Arges	J03/76/2010	CUI 264380 21	0348/73012 1/730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50°C<=T<440°C	DISPR/CR4/E/8/01 27/1/23.05.2011
576	Central	VEGA 93 SRL	GALATI, Str. Siderurgistilor, nr.7, tronson 4, incinta Vega Holding, bl. PS1B, Jud. Galati; GALATI, Drumul de Centura, Sectia Productie Industriala, Jud. Galati	J17/134/1993	RO 311880 0	0236/47310 5/473087	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=1000L, 0°C<=T<=115°C	DISPR/CR4/C/8/1 107/0/17.06.2011

577	Bucuresti	VIOSIL INSTAL CONSTRUCT SRL	BUCURESTI, Str. Cozieni, nr.33, constructii C1, C2, C3, sector 5	J40/11 2961/2 002	RO 150004 67	021/335779 5/ 3367010	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, pmax=16bar, - 50°C<=T<=110°C	B/CR4/C/8/1186/ 0/16.11.2012
578	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/34 0/1991	CUI 112635 0	0268/24112 0/241800	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=100bar, Vmax=20000 l - 20°C<=T<=450°C	DISPR/CR4/C/8/1 627/0/19.07.2011
579	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/23 9/1991	RO 145484 6	0337/64080 0/ 641720	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60000l, pmax=16bar, Tmin<=-30°C Tmax=250°C	BC/CR4/C/8/1129 /2/16.06.2014
580	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/23 9/1991	CUI 145484 6	0237/64080 0/641720	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=60000 l - 30°C<=Tmax<=2 50°C	DISPR/CR4/C/8/2 118/0/29.09.2011
581	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/23 9/1991	RO 145484 6	0337/64080 0/ 641720	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60000l, pmax=16bar, Tmin<=-30°C Tmax=250°C	BC/CR4/C/8/1129 /1/17.01.2013
582	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/25 6/2013	RO 311567 95	0264/43158 7/ 596750; e-mail vtuechipam ente@yaho o.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=280000l, pmax<=40bar, Tmin<=-55°C Tmax=550°C	SB/CR4/C/8/1652 /0/14.11.2016
583	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/25 6/2013	RO 311567 95	0264/59675 0; 0746106196	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5500l, pmax=1000bar, Tmin<=-196°C Tmax=600°C	DISPR/CR4/E/8/39 41/0/01.06.2016

584	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/45 9/2003	CUI 154982 30	0361/42055 0/429538	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=100mc - 20°C<=T<=540°C	DISPR/CR4/C/8/0 688/0/11.05.2011
585	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/45 9/2003	CUI 154982 30	0361/42055 0/429538	Recipiente metalice stabile	-	pmax<=40bar, Vmax<=100mc - 20°C<=T<=540°C	OR/CR4/C/8/1139 /1/07.05.2013
586	Pitesti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exerciitiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74 /1994	RO 539551 3	0248/25145 0/251910	Recipiente metalice stabile	-	V<=100mc, pmax<=16bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/C/8/0010 /12.04.2010