

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrari la Conducte metalice sub presiune pentru fluide- reglementate de PT C6/2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat			Parametrii	Autorizatii
							Montare	Reparare	Verificari tehnice in utilizare pt. investigatii/ examinari cu caracter tehnic		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/109 6/2012	RO 17701390	0234/30 12340	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmax<=280°C, Tmin=-40°C	BC/CR4/C/13/1 636/0/10.02.20 16
2	Central	ABC SYSTEMS SRL	DR. TN. SEVERIN, Cal. Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti	J25/158 4/1998	CUI 6667578	0252/32 9362/32 9363	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 196°C<=Tmax<= 200°C	DISPR/CR4/B,C /13/2082/0/28. 09.2011
3	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/252 0860/ 2520934	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/ 1387/2/25.02.2 015
4	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/252 0934	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/ 0279/0/04.09.2 010

5	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/316 0828/ 3160825	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/ 1387/1/27.05.2 013
6	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191 /1995	RO 7048090	0232/23 3390	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=50bar, Tmin=-40°C, Tmax=300°C	IS/CR4/E/13/00 75/0/03.08.201 0
7	Central	AMURCO SRL	BACAU , Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770 /2005	CUI 17488233	0234/57 5440/ 575413	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=200 bar, - 50°C<=Tmax<=6 00°C	DISPR/CR4/B,C /13/2232/0/19. 10.2011- retragere incepand cu 30.08.2016
8	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770 /2005	RO 17488233	0234/57 5440/57 5413; e- mail: secretari at@amur co.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<200 bar, - 50°C<=Tmax<=6 00°C	BC/CR4/B,C/13 /1300/1/03.09. 2013- retragere incepand cu 30.08.2016
9	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/199 3/2007	CUI 22523698	0248/25 0045; 0348/43 0334; 0788509 541	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, -50°C, <=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/2772/0/10. 01.2012
10	Iasi	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285 /1991	RO 1973096	0232/22 0040/21 1020	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-40°C, Tmax=250°C	IS/CR4/B,C/13/ 0107/0/29.09.2 010

11	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961 /1993	RO 5386728	0232/21 2269/25 2413	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13 /1368/1/12.02. 2014
12	Central	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/226 /1999	CUI 12135214	0231/51 1585/51 1518	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25 bar, - 25°C<=Tmax<=1 10°C	DISPR/CR4/B,C /13/1380/0/04. 07.2011
13	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/103 5/1991	CUI 1110281	0368/45 9201	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar, - 196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/1 3/1144/1/27.01 .2017
14	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/103 5/1991	CUI 1110821	0268/54 1682	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar, - 196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/1 3/1144/0/23.06 .2011
15	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 3959705	0241/51 7171/ 638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=954.4°C	B/CR4/B,C/13/ 1024/3/02.05.2 017
16	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 3959705	0241/51 7171/ 638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/ 1024/2/13.05.2 014
17	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 3959705	0241/51 7171/ 638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/ 1024/1/29.06.2 012
18	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 3959705	0241/51 7171/76 6876	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/B,C /13/0976/0/10. 06.2011
19	Central	ARGOS SA	CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/156 2/1991	CUI 2421812	0241/23 8440/23 8197	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 20°C<=Tmax<=4 20°C	DISPR/CR4/B,C /13/1747/0/11. 08.2011

20	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/127/1991	CUI 803727	0269/85 4864/84 5956	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=210bar, - 30°C<=Tmax<=150°C	DISPR/CR4/B,C/13/1076/0/09.06.2011
21	Bacau	AS ENERGI SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/2016	CUI 35830660	0751203 344; 0236/45 1097; e-mail as.energi.service@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 30°C<=Tmax<=40°C	BC/CR4/B,C/13/1734/0/18.01.2017
22	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/25 3700/25 2627	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=230bar, - 40°C<=Tmax<=650°C	MS/CR4/E/13/0046/0/12.10.2010
23	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/25 3700/25 2627	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=40°C	MS/CR4/B,C/13/0074/0/29.11.2010
24	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST , Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/23 8488/23 8890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax<+500mm, pmax<=16 bar, Tmax<=225°C	DISPR/CR4/B,C/13/0983/0/10.06.2011

25	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/911 5/2014	CUI 33446663	0725594 051; e- mail filippo.s curti@bo natti.it; 0723562 119; e- mail cristian. chiritoiu @bonatti .it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/13/ 2362/2/07.07.2 017
26	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/911 5/2014	CUI 33446663	021/402 4100	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/ 2362/1/06.04.2 016
27	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/911 5/2014	CUI 33446663	021/402 4100	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/ 2362/0/28.11.2 014
28	Bacau	BRANPIS SRL	BACAU, Str. Energiei, nr. 45, Jud. Bacau	J04/258 /2000	CUI 13100443	0234/57 0167/51 6110	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13 /1229/1/28.05. 2013
29	Central	BRANPIS SRL	BACAU, Str. George Bacovia, nr.44A, Jud. Bacau	J04/258 /2000	CUI 13100443	0234/57 0167/51 6110	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/0348/0/01. 04.2011

30	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghighiu, nr. 398I, cam.1, Jud. Prahova	J29/116 9/2009	CUI 25786443	0720581 194; 0244/57 0828; e- mail: office@b uparunio n.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C; Dmax=500mm	BV/CR4/B,C/13 /1204/0/17.12. 2013
31	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313 /2007	CUI 10400438	0236/49 9290/49 9291/49 9293/49 9297	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, - 50°C<=T<=550° C	DISPR/CR4/E/1 3/1014/2/27.06 .2017
32	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313 /2007	CUI 10400438	0236/49 9290/ 499297	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, - 50°C<=T<=550° C	DISPR/CR4/E/1 3/1014/1/19.12 .2014
33	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7-8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP-IPCUP, Jud. Prahova	J17/313 /2007	CUI 10400438	0236/49 9290; 021/315 3989/31 53990; 0244/57 3523	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, - 50°C<=T<=550° C	DISPR/CR4/E/1 3/1014/0/17.06 .2011
34	Central	CALOR GRUP SRL	RESITA, Str. Platforma Cilnicel, nr.1, Jud. Caras Severin	J11/322 /1999	CUI 12336269	0255/21 1243/21 1247	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50°C<=Tmax<=1 60°C	DISPR/CR4/B,C /13/1869/0/11. 08.2011

35	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/332 0/1993	RO 4723388	0264/43 2429	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/E/13/0 016/0/18.05.20 10
36	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin; ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J11/6/1 991	RO 1066631; CUI 26378841	0234/30 2240; 0234/30 2340	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<450bar, Dnmax<=250mm , Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13 /0089/0/15.09. 2010
37	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/529 5/2002	CUI 14715455	0723193 194; 021/781 3415	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, - 50°C<T<440°C	B/CR4/E/13/03 53/0/01.10.201 0
38	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525 /2010	CUI 27471760	0239/68 3324; interven tie 0741569 330	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=450bar, - 50°C<=Tmax<=5 70°C	DISPR/CR4/E/1 3/3413/1/05.08 .2015
39	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525 /2010	CUI 27471760	0239/68 3324	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=450bar, - 50°C<=Tmax<=5 70°C	DISPR/CR4/E/1 3/3413/0/03.04 .2012
40	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/145 3/1998	CUI 11086555	0264/42 4665/46 2385	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/B,C /13/1635/0/21. 07.2011
41	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/145 3/1998	CUI 11086555	0264/42 4665/46 2385	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=50 bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/E/1 3/1844/0/07.09 .2011

42	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493 /1991	CUI 960322	0234/30 2250/30 2102	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=40bar, -50°C<=Tmax<=350°C	DISPR/CR4/E/13/3697/1/01.07.2016
43	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493 /1991	CUI 960322	0234/30 2250/30 2102	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=40bar, -50°C<=Tmax<=350°C	DISPR/CR4/E/13/3697/0/13.06.2012
44	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838 /1991	RO 1210493	0265/31 3018	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, -50°C<=Tmax<=440°C,	SB/CR4/B,C/13/1506/1/14.09.2015
45	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838 /1991	RO 1210493	0265/31 3018	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, -50°C<=Tmax<=440°C,	SB/CR4/B,C/13/1081/0/23.10.2012
46	Central	CIVIND CONDEXPERT SA	BLEJOI, Sat Blejoi, Centura Est DN1, nr.1000, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 25027982	0244/52 0691/52 0730	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -40°C<=Tmax<=400°C	DISPR/CR4/B,C/13/2280/1/26.10.2011
47	Ploiesti	CIVIND CONDEXPERT SA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova; VIFORATA, Com. Aninoasa, Al. Sinaia, Suprafata A1	J29/169 /2009	RO 25027982	0244/52 0691/ 520730; 0245/21 0321	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=400°C	PL/CR4/B,C/13/0014/0/22.04.2010
48	Brasov	CIVIND CONDEXPERT SA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 25027982	0244/52 0691/ 520730	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -40°C<T<=400°C	BV/CR4/B,C/13/1092/2/05.12.2012

49	Brasov	CIVIND CONDEXPRT SRL	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 25027982	0244/52 0691/ 520730; e-mail: office@c ivind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -40°C<T<=400°C	BV/CR4/B,C/13 /1174/3/18.09. 2013
50	Brasov	CIVIND CONDEXPRT SA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 25027982	0244/52 0691/ 520730; e-mail: office@c ivind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -40°C<T<=400°C	BV/CR4/B,C/13 /1246/4/11.03. 2014
51	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/316 7921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax<= 550°C	DISPR/CR4/E/1 3/0042/6/09.10 .2017
52	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/316 7921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax<= 550°C	DISPR/CR4/E/1 3/0042/5/16.09 .2016
53	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/316 7921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax<= 550°C	DISPR/CR4/E/1 3/0042/4/19.12 .2014
54	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/316 7921/31 66027	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax<= 550°C	DISPR/CR4/E/1 3/0042/2/27.07 .2012
55	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/316 7921/31 67922/3 167923/ 3166027	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar, - 196°C<=Tmax<= 550°C,	DISPR/CR4/E/1 3/0042/0/01.03 .2011

56	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/316 7921/31 66027	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, -196°C<=Tmax<=550°C	DISPR/CR4/E/13/0042/1/23.04.2012
57	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/316 7921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, -196°C<=Tmax<=550°C	DISPR/CR4/E/13/0042/3/22.03.2013
58	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414 /1992	CUI 512680	0266/37 1174/ 323776	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, Tmin=20°C, Tmax=440°C	MS/CR4/B/13/0013/0/12.05.2010
59	Central	COMESAD RO SA	PITESTI, Aleea Razboieni, nr.6A, Jud. Arges; BASCOV, Jud. Arges	J03/270 2/1993	RO 4993292	0248/27 0750	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3146/0/24.02.2012
60	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/137 1/2006	CUI 19033173	0234/31 2280	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0643/0/21.04.2011
61	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/137 1/2006	CUI 19033173	0365/42 4892/ 424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/13/1638/0/10.10.2016
62	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/706 /1994	RO 5843927	0248/28 2973/64 0725; 0729146 207	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -40°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0175/0/28.12.2010
63	Ploiesti	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127 /1991	RO 1345008	0244/51 3145/ 515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C, Dnmax=500mm, fluide gr.1 si 2	PL/CR4/B,C/13/0021/0/03.05.2010

64	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127 /1991	RO 1345008	0244/52 5321/ 515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C, Dnmax=500mm, fluide gr.1 si 2	BV/CR4/B,C/13 /1265/1/ 26.05.2014
65	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/104 7/2007	RO 21805488	0248/21 3449/ 216309; 0741111 131	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 0°C<=T<=440°C	B/CR4/B,C/13/ 2808/1/03.10.2 016
66	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/104 7/2007	RO 21805488	0248/21 3449/ 216309	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, -0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13 /0045/0/08.06. 2010
67	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/ 1991	RO 1100008	0268/41 4954/ 471706; e-mail condmag @condm ag.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13 /1557/2/21.03. 2016
68	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/ 1991	RO 1100008	0268/41 4954/ 471706; e-mail condmag @condm ag.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13 /1054/1/28.08. 2012

69	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/33 3160/ 374719; e-mail confind@ confind.r o	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	BV/CR4/B,C/13 /1402/3/18.09. 2017
70	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/33 3160/ 374719; e-mail confind@ confind.r o	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	BV/CR4/B,C/13 /1402/2/20.06. 2017
71	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/33 3160/ 374719; e-mail confind@ confind.r o	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	BV/CR4/B,C/13 /1402/1/23.03. 2015
72	Ploiesti	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/33 3160/ 374719	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	PL/CR4/B,C/13 /0082/0/21.06. 2010
73	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Satr. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 1833467	0256/43 4575/43 4060	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=64bar, - 50°C<=Tmax<=2 20°C	DISPR/CR4/B,C /13/2153/0/07. 10.2011
74	Central	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110/1993	CUI 3477560	021/461 0529/46 10921	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/B,C /13/1749/0/16. 08.2011

75	Bucuresti	CONFORT SA	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4, Jud. Timis	J40/1110/1993	RO 3477560	021/4610529/4610921	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25bar, - 50°C<Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/1747/1/05.08.2013
76	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/1514/2008	CUI 24340921	0234/321008; e-mail office@contimec.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 100°C<Tmax<=850°C	BC/CR4/B,C/13/1701/0/17.10.2016
77	Constanta	CORE STEEL GROUP SRL	MANGALIA, Str. Oituz, nr.33, ap.12, Jud. Constanta	J13/552/2009	CUI 25203469	0241/740840ş e-mail core.steel@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P<=40bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	CT/CR4/B,C/13/0121/0/28.12.2010
78	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/2132/1991	RO 167379	0248/615427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0003/08.04.2010- suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015
79	Bucuresti	COREMI SA	BRADU, Jud. Arges	J3/227/1991	CUI 129049	0348/436950; 0733954625	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 0°C<=T<=600°C	B/CR4/B,C/13/2934/0/01.11.2016
80	Central	CRIMBO GAS 2000 SRL	PANTELIMON, Bd. Biruintei, nr.4, bl.A1, parter, Jud. Ilfov	J23/1074/2001	CUI 12404878	021/3520239	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=35 bar, - 40°C<=Tmax<=70°C	DISPR/CR4/B,C/13/1924/0/16.09.2011

81	Oradea	CRYOGEN TECH SRL	TIMISOARA, Str. Arh. Victor Vlad, bl.16, sc.E, ap.9A, Jud. Timis	J35/212 6/2014	CUI 33576930	0744979 098; e-mail cryogen. ro@yahoo. o.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 196 °C<=Tmax<= 50 °C	OR/CR4/B,C/13 /1343/1/31.01. 2017
82	Oradea	CRYOGEN TECH SRL	TIMISOARA, Str. Arh. Victor Vlad, bl.16, sc.E, ap.9A, Jud. Timis	J35/212 6/2014	CUI 33576930	0744979 098; e-mail cryogen. ro@yahoo. o.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 196 °C<=Tmax<= 50 °C	OR/CR4/B,C/13 /1343/0/22.12. 2014
83	Bacau	CRIOMECSA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/31 2437/ 463059; e-mail office@c riomecsa .ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/13 /1120/2/29.04. 2015
84	Central	CRIOMECSA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/31 2437/46 3059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=400 °C	DISPR/CR4/E/1 3/3774/2/24.06 .2015
85	Central	CRIOMECSA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/31 2437/46 3059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=400 °C	DISPR/CR4/E/1 3/3774/1/05.02 .2013
86	Bacau	CRIOMECSA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/31 2437/ 463059	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-200 °C, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/13 /1120/1/09.01. 2013
87	Galati	CRIOMECSA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/31 2437/46 3059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-200 °C, Tmax=440 °C	GL/CR4/E/13/0 104/0/16.11.20 10

88	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611 /2011	CUI 28179217	0341/48 8805	-	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=40bar	DISPR/CR4/C/1 3/0495/0/19.04 .2011
89	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960 /2006	CUI 18747999	0248/25 0448; 0722628 597	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	B/CR4/B,C/13/ 2634/1/30.09.2 015
90	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960 /2006	CUI 18747999	0248/25 0448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C<=Tmax<=4 00°C	DISPR/CR4/B,C /13/1282/0/01. 07.2011
91	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/262 3/1993	RO 480523	0244/51 0960/ 510455; e-mail: daas@da as.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	BV/CR4/B,C/13 /1397/2/20.01. 2017
92	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/262 3/1993	RO 480523	0244/51 0960/ 510455; e-mail: daas@da as.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, - 50°C<=Tmax<=2 00°C	BV/CR4/B,C/13 /1397/1/12.03. 2015
93	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/262 3/1993	RO 480523	0244/51 0960/ 510455; e-mail: daas@da as.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=60 bar, - 50°C<=Tmax<=1 50°C	BV/CR4/B,C/13 /1133/0/25.04. 2013

94	Central	DACORUM GRUP SRL	IASI, Str. Stejar, nr.49, Jud. Iasi	J22/213 /1999	CUI 11609310 1	0232/26 1950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/0276/0/30.03.2011
95	Bacau	DACORUM GRUP SRL	IASI, Str. Stejar, nr.49, Jud. Iasi	J22/213 /1999	CUI 11609301	0232/26 2950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13 /1004/1/16.06.2012
96	Bacau	DACORUM GRUP SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.89, Jud. Iasi	J22/213 /1999	RO 11609301	0232/26 1950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13 /1145/2/28.01.2013
97	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G, ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/217 4/2004	CUI 16848172	0344/11 8000; 0344/14 4150; 0723503 216; 0344/14 4150	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64 bar, - 50°C<=Tmax<=350°C	DISPR/CR4/E/1 3/2097/0/11.10.2011
98	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port- SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/124 9/2003	CUI 15359127	0241/58 8417	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13 /0019/0/28.06.2010
99	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, sc.B, ap. 3, Jud. Valcea	J38/530 /2002	RO 15008061	0350/80 4843	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2800bar, 180°C<=T<=650°C	DISPR/CR4/E/1 3/0144/1/19.05.2015
100	Pitesti	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Al. Privighetorii, nr.2, bl.9, sc.B, ap.9, Jud. Valcea	J38/530 /2002	RO 15008061	0350/80 4843	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=2500bar, - 180°C<=T<=650°C	PT/CR4/E/13/0 144/0/15.12.2010

101	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102 /2012	RO 2984724	0250/73 0313/ 730314, 0728320 880	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/13/ 2980/1/24.10.2 017
102	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589 /1991	RO 1986070	0232/26 2800	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/ 0152/0/20.12.2 010
103	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953 /2003	RO 15918466	0250/70 1250/ 735124	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=365bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	PT/CR4/E/13/0 022/0/27.04.20 10
104	Bucuresti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953 /2003	RO 15918466	0250/70 1250/ 735124	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=365bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	B/CR4/E/13/37 99/1/22.04.201 3
105	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568 /2004	CUI 16958124	0247/41 6438/41 3379	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=230 bar, - 40°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/B,C /13/1493/0/18. 07.2011
106	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/179 6/2007	CUI 22112765	0766655 627; 0244/57 4287	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/E/1 3/2960/0/09.02 .2012
107	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 6558864	0746197 450; 021/250 4258	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50°C<=Tmax<=2 50°C	DISPR/CR4/B,C /13/1925/0/13. 09.2011
108	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 6558864	0746197 450; 021/250 4258	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 50°C, <=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C /13/1925/1/06. 01.2012

109	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 6558864	0746197 450; 021/250 4258	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/ 1003/2/25.06.2 012
110	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 6558864	0746197 450; 021/250 4258/ 2502902	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	V=25000l, pmax<=130bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/ 1003/3/22.11.2 012
111	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/561 6/1994	CUI 7092273	0241/23 8917/23 7524	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DNmax<=350mm , pmax<=40bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/0929/0/12. 05.2011
112	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/561 6/1994	CUI 7092273	0241/23 8917/23 7524	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/0929/1/11. 01.2012
113	bucuresti	ELECTRO INSTAL FRIG SRL	BUCURESTI, Str. Tina M. Petre sold., nr. 4, bl. L30, sc. A, ap. 51, sector 3	J40/125 46/2008	CUI 24209552	0763327 779; e- mail costel.io n@elece troinstal frig.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=1200bar, - 50°C<=T<=200°C	B/CR4/B,C/13/ 2665/0/04.11.2 015
114	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513 /2000	CUI 1228938	0265/47 1333/47 1388	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250 bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/B,C /13/2312/0/27. 10.2011

115	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/120/1/1994	CUI 7464520	0231/507060/532905	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, -50°C<=Tmax<=570°C	BC/CR4/B,C/13/1436/1/19.04.2016
116	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/120/1/1994	RO 7464520	0231/507060/532905	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -30°C<=Tmax<200°C	BC/CR4/B,C/13/1436/0/23.06.2014
117	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=50bar, -50°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/B,C/13/1639/2/10.02.2016
118	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545683/562410	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=50bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3629/1/23.05.2012
119	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0048/0/30.06.2010
120	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/3189327	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/13/0298/2/12.01.2016
121	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/3189327	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/13/0298/1/07.10.2014
122	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189303/3189330	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/0298/0/09.09.2010
123	Pitesti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/196/6/1994	RO 10698807		Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=16bar, -30°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0058/0/16.06.2010

124	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997 /1991	CUI 403666	021/410 3191/41 06682	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=63 bar, - 40°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/B,C /13/3001/0/14.02.2012
125	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838 /2008	CUI 23767569	0234/30 2600/31 5315	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=100bar, - 40°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/E/1 3/0746/0/18.05 .2011
126	Oradea	ERROMED SRL	TIMISOARA, Calea Urseni, nr.16D, Jud. Timis	J35/276 6/1993	CUI 4267761	0256/22 3299	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/13 /1161/1/04.06.2013-0 suspendare voluntara incepand cu 11.10.2017
127	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/113 1/1991	RO 1956141	0232/23 0113	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=100°C	IS/CR4/B,C/13/ 0162/0/30.12.2 010
128	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/113 1/1991	RO 1956141	0232/23 0113/ 411408	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=100°C	BC/CR4/B,C/13 /1198/1/23.04.2013
129	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/409 3/2007	RO 22435138	0264/42 4665/46 2385; e-mail office@euglos.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/13 /1744/0/25.07.2017

130	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73- 81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/165 6/2008	CUI 17634428	0374200 640, 0317/80 1093; 0356/41 4883	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=64bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/13 /1462/1/20.10. 2016
131	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/165 6/2008	CUI 17634428	0374200 640; 0317801 093; 0356/41 4883	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=64bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/13 /1462/0/23.05. 2016
132	Bucuresti	EYECON MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Pajurei, nr.26, bl.24, et.2, ap.19, sector 1	J40/985 5/2002	CUI 14923065	021/311 9161/ 3119163	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-10°C, Tmax=50°C	B/CR4/B,C/13/ 1348/0/22.04.2 013
133	3	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges	J03/742 /2002	RO 14932616	0248/72 1701/72 1716; www.hid roservar ges.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13 /0157/0/21.12. 2010
134	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/284 8/1994	CUI 6351850	0256/29 2964/29 2965	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13 /1021/1/17.07. 2012
135	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/284 8/1994	RO 6351850	0256/29 2964/ 292965	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=16bar, -50°C<=250°C	TM/CR4/B,C/13 /0016/0/09.06. 2010

136	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Corp C6, incinta 36, Jud. Prahova	J29/153 /2010	RO 26464497	0244/57 6241	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=870°C	PL/CR4/E/13/0097/0/05.07.2010
137	Bucuresti	FRIGO SYSTEM SRL	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 126A, Bl. P43, sc.A, ap.12, sector 5; BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 5	J40/333 6/1995	CUI 7299830	021/250 6512/ 2505752	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/13/0154/0/12.07.2010
138	Central	FRIGOTEHNICA SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 2	J40/903 /1991	CUI 1590082	0746197 450; 021/250 3443	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=170bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/3450/0/09.04.2012
139	Bucuresti	FRIGOTEHNICA SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 2	J40/903 /1991	CUI 1590082	021/250 3441/ 2503443	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=170bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/1805/1/04.09.2013
140	Bucuresti	FRIGOTEHNICS SERV COM SRL	BUCURESTI, Str. Plt. Petre Ionescu, nr.8, sector 3	J40/247 8/2004	RO 16154995	0721245 305; 021/627 4024	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/1696/0/11.07.2013
141	Bucuresti	FRIGOTEHNICS SERV COM SRL	BUCURESTI, Str. Plt. Petre Ionescu, nr.8, sector 3	J40/247 8/2004	RO 16154995	0721245 305; 021/627 4024	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/1696/1/19.12.2013

142	Bucuresti	FRIGOTHERM GROUP SRL	BUCURESTI, Str. Liviu Rebreanu, nr. 6, bl. B1, sc. 1, ap. 17, sector 3; CIOROGARLA, Com. Ciorogarla, Sos. Bucuresti, nr. 43, Jud. Ilfov	J40/674 2/2000	RO 13211042	021/311 0971/ 3110972; e-mail office@fr igotherm .ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=60bar, - 50°C<=Tmax<=2 00°C	B/CR4/B,C/13/ 2540/0/03.04.2 015
143	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 67-77, sector 1	J40/233 50/1992	CUI 18830	021/201 1114/ 2011115	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 40°C<=Tmax<=4 00°C	B/CR4/B,C/13/ 1760/0/21.08.2 013
144	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/147 8/2005	CUI 17728697	0233/28 0544/ 281494/ 281260	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=270bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	BC/CR4/B,C/13 /1142/1/20.01. 2015
145	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr. 2, Jud. Neamt	J27/147 8/2005	CUI 17728697	0233/28 1494/ 281260	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=270bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	BC/CR4/B,C/13 /1142/0/21.01. 2013
146	Iasi	GAZ EST SA	VASLUI, Str. Calugareni, nr.43, Jud. Vaslui	J37/170 /2002	RO 14679859	0235/42 1784	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/ 0051/0/30.06.2 010
147	Bacau	GAZMIR IASI SRL	Com. MIROSLAVA, Str. Constantin Langa, nr.60, cladire C1, Jud. Iasi	J22/587 /2011	RO 28259650	0745319 878; 0232/24 2469	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13 /1155/0/19.02. 2013

148	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/272 8/1998	RO 10421821	0213361 212/336 3887; e- mail contact @gbindc o.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	BC/CR4/B,C/13 /2751/1/10.06. 2016
149	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; BUCURESTI, Str. Mixandrei, nr. 80, sector 4	J40/272 8/1998	RO 10421821	021/336 1212/ 3363887; e-mail contact @gbindc o.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	BC/CR4/B,C/13 /2751/0/06.04. 2016
150	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/154 4/1998	RO 10276098	021/344 2158/34 42159	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, - 50°C<=Tmax<=5 50°C	DISPR/CR4/E/1 3/3702/1/21.06 .2012
151	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/154 4/1998	CUI 10276098	021/344 2158, 021/344 2159	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=160bar, - 50°C<=T<=550° C	B/CR4/E/13/01 17/0/29.06.201 0
152	Central	GENERAL PREST SA	PITESTI, Str. Lanariei, nr.5B, Jud. Arges	J03/297 1/1992	CUI 3244050	0248/21 2387/63 5363	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/2769/0/12. 01.2012

153	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/826 6/2006	CUI 18692907	0344/14 0953; 0244/57 1001	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=400 bar, - 50°C<=Tmax<=40°C	DISPR/CR4/E/13/2931/1/30.03.2016
154	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativul E1, 6b, et.1, sector 2	J40/826 6/2006	CUI 18692907	0344/14 0953; 0244/57 1001	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=400 bar, - 50°C<=Tmax<=40°C	DISPR/CR4/E/13/2931/0/31.01.2012
155	Bacau	GEPROCON SA	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr. 76A, corp C1, Jud. Iasi	J22/215 4/1994	RO 6197050	0232/27 9447/ 277526/ 437627; e-mail office@g eprocon. ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1708/1/26.10.2016
156	Iasi	GEPROCON SA	IASI, Str. Aeroportului, nr.1, Jud. Iasi	J22/215 4/1994	RO 6197050	0232/27 9447/27 7526	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0052/0/06.07.2010
157	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl. 41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/ 2002	CUI 14421794	0726771 796; 0254/21 1120	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=18bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1009/1/25.08.2015

158	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl. 41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/2002	CUI 14421794	0726771796; 0254/211120	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	OR/CR4/B,C/13/1009/0/28.06.2012
159	Bucuresti	GLOBALTEH ACTIV GROUP SRL	BUCURESTI, Str. Ripiceni, nr. 2, bl. 12, sc. 3, et. 10, ap. 193, sector 2	J40/11070/2009	RO 26224095	021/2555357/2555353	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2344/0/24.11.2014
160	Constanta	GREEN SEAS INTERNATIONAL SRL	CONSTANTA, Sos. Industriala, nr.4, Jud. Constanta	J13/1619/1999	CUI 12096077	0241/582648/587300; e-mail-office@sinternat.ional.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	CT/CR4/B,C/13/0085/0/19.11.2010
161	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352/453261	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -50°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/B,C/13/0947/0/12.05.2011
162	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352/453261	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -50°C<=T<=200°C	SB/CR4/B,C/13/1218/1/03.09.2013
163	Central	GRUP TERMLOC SA	BACAU, Str. George Bacovia, nr.41-43, Jud. Bacau	J04/9570/2002	CUI 14828446	0234/576442/576438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, 0°C<=Tmax<=95°C	DISPR/CR4/B,C/13/1715/0/10.08.2011
164	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/13/0129/1/03.02.2016

165	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399 /1996	RO 5683613	0233/74 2490/ 742117	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=20bar, Dnmax<=300mm , Tmin>=-50°C, Tmax<=220°C	BC/CR4/B,C/13 /0129/0/19.11. 2010
166	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728 /1998	CUI 10786429	0256/29 4361/ 246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13 /1433/1/17.05. 2017
167	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728 /1998	CUI 10786429	0256/29 4361/ 246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13 /1433/0/18.01. 2016
168	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/196 3/1991	CUI 137238	0248/20 6011/61 5332	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=2200bar, 196°C<=Tmax<= 440°C,	B/CR4/B,C/13/ 2329/1/14.10.2 014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
169	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/196 3/1991	CUI 137238	0248/20 6011/61 5332	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=2200bar, 196°C<=Tmax<= 440°C,	DISPR/CR4/B,C /13/0452/0/15. 02.2011
170	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/ 1991	RO 1633620	0236/44 8000/ 448011	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, - 50°C<=Tmax<=4 50°C	BC/CR4/B,C/13 /1379/1/17.03. 2014
171	Central	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/ 1991	RO 1633620	0236/30 7310/ 448011	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, - 50°C<=Tmax<=4 50°C	DISPR/CR4/B,C /13/3425/0/11. 04.2012

172	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/244 5/2008	CUI 24178510	0724460 170; 0241/51 5543	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 40°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/E/1 3/1583/1/08.01 .2015
173	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl. FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/244 5/2008	CUI 24178510	0241/55 3132	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 40°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/E/1 3/1583/0/29.07 .2011
174	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236 /1991	CUI 128990	0248/61 5600/61 5599	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, - 196°C<=Tmax<= 800°C	B/CR4/B,C/13/ 2398/1/17.12.2 014
175	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236 /1991	CUI 128990	0248/61 5600/61 5599	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, - 196°C<=Tmax<= 800°C	DISPR/CR4/B,C /13/2392/0/21. 11.2011
176	Bucuresti	IMUT SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 139, bl. T1B, sc.1, et.7, ap.28, sector 5; MORENI, Bd. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J40/114 51/2005	CUI 935493	0245/66 5660/ 668333	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=63 bar, - 40°C<=Tmax<=8 0°C	B/CR4/B,C/13/ 2052/1/14.08.2 015
177	Bucuresti	IMUT SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 139, bl. T1B, sc.1, et.7, ap.28, sector 5; MORENI, Bd. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J40/114 51/2005	CUI 935493	0245/66 5660/ 668333	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, - 20°C<=Tmax<=5 0°C	B/CR4/B,C/13/ 2052/0/12.03.2 014

178	Bucuresti	IMSAT SA	BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, corp B, et. 3, sector 6	J40/1015/1991	RO 1571536	021/3166600/3121750; IMSAT.group@imsat.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2696/0/28.01.2016
179	Bacau	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr. 2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/265170/233404	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar<=pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/13/1474/1/21.08.2014
180	Central	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/275170/233404	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar<=pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/13/2301/0/28.10.2011
181	Bucuresti	INCON SRL	BUCURESTI, Str. Alba, nr.14A, sector 4	J40/5704/1991	CUI 3006245	021/3373540	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	B/CR4/B,C/13/0401/0/12.10.2010
182	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-196°C, Tmax=700°C	BV/CR4/C/13/1011/2/02.09.2016
183	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=300bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/C/13/1011/1/21.06.2012
184	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, -50°C<=Tmax<=440°C,	PL/CR4/B,C/13/0207/21.10.2010

185	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A, parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 17128161	0728320660; 0250/730314/730313	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=350 bar, -50°C<=Tmax<=40°C	B/CR4/B,C/13/2810/1/01.06.2016
186	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A, parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 17128161	0728172325; 0250/730314/730313	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=350 bar, -50°C<=Tmax<=40°C	DISPR/CR4/B,C/13/1258/0/28.06.2011
187	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GROUP EPC SRL	RAMNICU VALCEA, Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 2984724	0250/730313/730314, 0728320880	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=540°C	CJ/CR4/B,C/13/2980/0/08.02.2017
188	Cluj	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj	J12/631/2002	RO 14554367	0264/434668	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/13/0061/0/17.08.2010
189	Bacau	INSMONT CONSTRUCT SRL	BRAILA, Sos. Rm. Sarat, nr.111, lot 2/2, Cladire C4, Jud. Braila	J9/136/2012	RO 29947810	0239/610922; e-mail insmontconstruct@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1226/1/11.06.2015
190	Bacau	INSMONT CONSTRUCT SRL	BRAILA, Sos. Rm. Sarat, nr.111, lot 2/2, Cladire C4, Jud. Braila	J9/136/2012	RO 29947810	0239/610922	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1226/0/22.05.2013

191	Central	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr.15, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Pompe Vest, nr.2, Jud. Prahova	J29/21/1991	CUI 1357410	0244/406500/512617; 03724405058/0372440509	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=500bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/0004/0/03.01.2011
192	Tg. Mures	INSTA SERVICE SRL	TG. MURES, Str. Cornesti, nr.43, Jud. Mures	J26/868/1991	RO 1217599	0265/264549	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=0°C, Tmax=440°C, DN=1600mm	MS/CR4/B,C/13 /0037/0/06.09.2010
193	Bacau	INSTAL CON SRL	BOTOSANI, Str. Octavian Onicescu, nr.56, Jud. Botosani	J07/332/1997	CUI 9871768	0231/584148	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 30°C<=T<=110°C	BC/CR4/B,C/13 /1738/1/31.01.2017
194	Central	INSTAL CON SRL	BOTOSANI, Str. Octavian Onicescu, nr.56, Jud. Botosani	J07/332/1997	CUI 9871768	0231/584148	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 30°C<=T<=110°C	DISPR/CR4/B,C /13/0035/0/24.02.2011
195	Suceava	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava; SUCEAVA, Calea Unirii, nr. 35, Jud. Suceava	J33/47/2002	RO 14426503	0230/551392	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax<=40bar, - 50°C<=T<=400°C	SV/CR4/B/13/0016/0/27.08.2010
196	Bucuresti	INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.97, et.1, Jud. Ilfov	J23/253/2009	RO 3020746	021/4574501/4574105	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 20°C<=T<=50°C	B/CR4/B,C/13/2407/0/13.01.2015
197	Cluj	INSTALATII MONTAJ GRUP SRL	ZALAU, Str. Tudor Vladimirescu, nr.33, Bl.P57, sc.A, et.1, ap.3, Jud. Salaj	J31/126/2008	RO 23230351	0264/550302	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar<=P<=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/13 /0112/0/01.11.2010

198	Central	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1999	CUI 11444947	0250/811150	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=16bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/0893/0/15.04.2011
199	Oradea	INTERFRIG SRL	ORADEA, Str. Leonardo da Vinci, nr.20, bl.PB27, Jud. Bihor	J05/849/2006	CUI 18587960	0762209600; 0359/429319	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=60bar, Tmin=-50°C, Tmax<=200°C	OR/CR4/B,C/13 /1247/0/27.01.2014
200	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2000	RO 12841309	021/3224450/3274826	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-40°C, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/3972/1/02.03.2017
201	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2000	RO 12841309	021/3224450/3274826	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-40°C, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/3972/0/27.12.2016
202	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/513098/545151/515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=650°C	DISPR/CR4/E/13/3861/2/03.10.2016
203	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/513098/545151/515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/3861/1/01.07.2014
204	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	PL/CR4/E/13/0162/0/07.09.2010

205	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0727205 519; 0344/14 0752; 0244/54 7707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3729/3/23.06.2016
206	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/14 0752; 0244/54 7707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3729/2/09.02.2015
207	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/14 0752; 0244/54 7707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3729/1/04.11.2013
208	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/14 0752; 0244/54 7707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3729/0/11.09.2012
209	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/14 0752; 0244/54 7707e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/13/13981/3/06.06.2015

210	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/14 0752; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, -50°C<=Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/13 /13981/3/06.06 .2016
211	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/14 0752; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/13 /1197/1/06.11. 2013
212	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/14 0752; 0244/54 7707	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=400bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/13 /1036/0/10.08. 2012
213	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 457747	021/211 7654/21 02701	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, -50°C<=T<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/1 3/0826/2/27.09 .2017

214	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 457747	021/211 7654	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, - 50°C<=T<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/1 3/0826/1/27.04 .2015
215	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 457747	021/211 7654/21 02701	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, - 50°C<=T<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/1 3/0826/0/02.06 .2011
216	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 18876802	021/313 2904/ 3122303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar, Tmin=-196°C, Tmax=800°C	B/CR4/B,C/13/ 1060/3/13.08.2 015
217	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 18876802	021/313 2904/ 3132303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar, Tmin=-196°C, Tmax=800°C	B/CR4/B,C/13/ 1060/2/10.06.2 013
218	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 18876802	021/313 2904/ 3132303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar, Tmin=-196°C, Tmax=800°C	B/CR4/B,C/13/ 1060/1/21.07.2 012

219	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/119 65/2006	CUI 18876802	021/313 2904/31 32303; 0722500 130	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, - 196°C<=Tmax<= 800°C	DISPR/CR4/B,C /13/2027/0/28. 09.2011
220	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA- Suc. Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, camera 1, et. 5, sector 6; Sucursala Bucuresti, ATELIER CENTRAL Tg. Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/117 09/2014	RO 33677137	0732333 411, 0731312 869; 021/312 23303; e- mail irembran ch.roma nia@ire mspa.it; 0253/22 3793	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50°C<=Tmax<=2 50°C	B/CR4/B,C/13/ 3003/0/05.04.2 017
221	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA- Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.5, camera 1, sector 6; Atelier Central TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/117 09/2014	RO 33677137	0732333 411; 021/312 2303; 0253/22 3793	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/ 2458/0/25.02.2 015
222	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/794 7/2005	RO 17535289	021/411 5203	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-40°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/E/1 3/3886/0/07.11 .2014

223	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/247 2/2004	RO 16935422	0232/41 5899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13 /1262/1/03.06. 2014
224	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/247 2/2004	RO 16935422	0232/41 5899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13 /1262/2/19.01. 2017
225	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/247 2/2004	RO 16935422	0232/41 5899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13 /1262/0/25.06. 2013
226	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/131 4/2009	RO 21013747	0344/40 1027/40 1026; e- mail office.jc e@christ of.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, - 100°C<=Tmax<= 850°C	BV/CR4/B,C/13 /1649/0/20.03. 2017
227	Ploiesti	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/131 4/2009	RO 21013747	0344/40 1027/ 401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DNmax=500mm, pmax=120bar, - 100°C<=Tmax<= 650°C	PL/CR4/B,C/13 /0067/0/07.06. 2010
228	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/131 4/2009	CUI 21013747	0344/40 1027/40 1026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120 bar, - 100°C<=Tmax<= 650°C	DISPR/CR4/B,C /13/2373/1/22. 07.2011

229	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/109 7/2008	RO 22866980	0344/40 1027/ 401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1500mm , pmax=500bar, - 100°C<=T<+850° C	BV/CR4/B,C/13 /1344/1/08.12. 2014- suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
230	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/109 7/2008	RO 22866980	0344/40 1027/ 401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1500mm , 260>=p=0.5bar, - 100°C<=T<+800° C	PL/CR4/B,C/13 /0076/0/09.06. 2010
231	Brasov	KALLIMAR QUALITY SRL	PLOIESTI, Str. Patriei, nr. 23, Jud. Prahova	J29/379 /2016	CUI 3568470	7.5E+08	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bsar, Tmax=500°C, Tmin=-30°C	BV/CR4/B,C/13 /1676/0/20.06. 2017
232	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/486 1/1994	CUI 6739984	0241/63 2249/63 5416; e- mail kaltecoin v@datan et.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13 /0119/0/23.12. 2010
233	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/486 1/1994	CUI 6739984	0241/63 2249/63 5416; e- mail kaltecoin v@datan et.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/ 1655/1/10.06.2 013

234	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 9816194	0344/40 1995/ 401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, 40°C<Tmax<=200°C	BV/CR4/B,C/13 /1368/2/10.07.2017
235	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 9816194	0344/40 1995/ 401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, 40°C<Tmax<=200°C	BV/CR4/B,C/13 /1368/1/27.10.2016
236	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 9816194	0344/40 1995/ 401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13 /1368/0/29.01.2015
237	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/211 5/1994	RO 6748460	0248/61 5170; 0744546 632	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, -0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13 /0041/0/08.06.2010
238	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/280 5/2007	RO 21536614	0344/40 1994/40 1997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, 50°C<=Tmax<=650°C	BV/CR4/B,C/13 /1489/1/27.08.2015
239	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/280 5/2007	RO 21536614	0344/40 1994/40 3900/40 1997/40 3911	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	300bar>=p>0.5bar, 50°C<=Tmax<=440°C, Dnmax=1000mm	PL/CR4/B,C/13 /0150/0/15.07.2010
240	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626 /2007	CUI 18725133	0728291 150; 0720112 585	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13 /1482/1/06.10.2015

241	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626 /2007	CUI 18725133	0728291 150; 0720112 585	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, -50°C<=Tmax<=440°C, Dn=600mm	DISPR/CR4/B,C /13/1722/0/28.06.2011
242	Central	KRONSTADT ENERGII REGENERABILE SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, Jud. Brasov	J08/109 0/2010	CUI 27457234	0368/41 6900/47 0881	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -50°C, <=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/2500/0/09.12.2011
243	Brasov	LANDROM INDUSTRIES SRL	BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova	J29/132 6/2012	CUI 30605942	0344/80 2824/ 802825; e-mail office@landrom.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=160bar, -50°C, <=Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/1614/0/23.09.2016
244	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/218 5/2004	CUI 17057184	0265/26 4436/31 1884	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200bar, -196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/13/0092/1/05.08.2011
245	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/218 5/2004	CUI 17057184	0265/26 4436/31 1884	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200bar, -196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/13/0092/0/08.03.2011
246	Tg. Mures	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35 Jud. Mures	J26/218 5/2004	RO 17057184	0265/26 4436/31 1884	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -40°C<=Tmax<=150°C	MS/CR4/B,C/13/0083/0/08.12.2010
247	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 8721959	0256/30 0700/22 5608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -196°C<=T<=120°C	OR/CR4/B,C/13/1315/1/09.09.2014

248	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 8721959	0256/30 0700/22 5608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p \leq 200 \text{ bar}$, - $196^\circ \text{C} \leq T \leq 120^\circ \text{C}$	DISPR/CR4/B,C /13/0605/0/12.04.2011
249	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/217 4/1992	RO 1360113	0244/54 2761	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$D_{n\max}=300 \text{ mm}$, $p_{\max}=35 \text{ bar}$, - $50^\circ \text{C} \leq T \leq 440^\circ \text{C}$	PL/CR4/B,C/13 /0036/0/07.05.2010
250	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/ 1993	RO 3176126	0230/52 6800/52 6900; office@l oial.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{\max}=40 \text{ bar}$, - $50^\circ \text{C} \leq T_{\max} \leq 40^\circ \text{C}$	BC/CR4/B,C/13 /1252/2/26.05.2016
251	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/ 1993	RO 3176126	0230/52 6900; office@l oial.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{\max}=40 \text{ bar}$, - $50^\circ \text{C} \leq T_{\max} \leq 40^\circ \text{C}$	BC/CR4/B,C/13 /1252/1/01.07.2013
252	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/ 1993	RO 3176126	0230/52 6800/ 526900	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{\max}=40 \text{ bar}$, - $50^\circ \text{C} \leq T_{\max} \leq 50^\circ \text{C}$	DISPR/CR4/B,C /13/3352/0/30.03.2012
253	Central	LORA GAZ PLUS SRL	BUCURESTI, Cal. Floreasca, nr.87, et.2, ap.3, sector 1	J40/746 4/2009	CUI 25733368	031/425 3611/42 52414	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{\max}=25 \text{ bar}$, $T_{\min}=-50^\circ \text{C}$, $T_{\max}=440^\circ \text{C}$	DISPR/CR4/B,C /13/0396/0/22.04.2011

254	Central	MARMET CONSTRUCT SRL	GALATI, Str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 152, Jud. Galati; GALATI, Str. Tunelului, nr.95, Jud. Galati	J17/118 2/2005	CUI 17672316	0236/31 3172/48 8390	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C /13/2498/0/05. 12.2011
255	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/961 /1998	CUI 11111020	0234/31 2815/ 302041	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13 /0140/1/07.11. 2014
256	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, Republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/961 /1998	RO 11111020	0234/31 2815; 0374091 815	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13 /0140/0/28.01. 2011
257	Ploiesti	MECANPETROL SA	GAESTI, Str. Bucuresti- Pitesti, Km 70, Jud. Dambovita	J15/255 /1991	RO 934854	0245/71 1639/71 2375	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=40bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C,	PL/CR4/B,C/13 /0227/0/11.11. 2010
258	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr.34, sector 5	J40/567 5/2000	RO 12820896	021/776 5412	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=15bar, tmax=150°C	B/CR4/B,C/13/ 2351/0/28.11.2 014
259	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Ceasornicului, nr. 8, parter, sector 1	J40/395 /2014	RO 32666172	0720061 615; 0372004 641	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/ 2637/0/09.10.2 015
260	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/114 5/2006	CUI 18906598	0234/55 1544; e- mail megapre xinstal@ yahoo.co m	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/13 /0127/1/19.05. 2017

261	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/114 5/2006	CUI 18906598	0234/55 1544	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/13 /0127/0/14.12. 2010
262	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501 /2005	CUI 17571575	0250/70 1504; 0758710 770	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, - 196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/1555/0/26. 07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
263	Pitesti	MENTINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82/ 2002	RO 14448110	0250/73 3411	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13 /0130/0/11.11. 2010
264	Constanta	METALICA DG	CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr.69A, Jud. Constanta	J13/216 1/1992	CUI 1904088	0241/76 2700	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=140bar, - 50°C<= T<=450°C	CT/CR4/B,C/13 /0040/0/07.07. 2010
265	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5	J40/123 96/1994	CUI 5950044	021/420 5150/42 04090	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25 bar, - 50°C<=Tmax<=1 50°C	DISPR/CR4/B,C /13/1367/0/14. 07.2011
266	Iasi	MOLDOCONSTRUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420 /1991	RO 1956117	0232/25 0501/21 0293	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/ 0038/0/08.06.2 010
267	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/21 0660/21 0589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax<=5 50°C	BC/CR4/B,C/13 /1482/5/25.05. 2017
268	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/21 0660/21 0589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	BC/CR4/B,C/13 /1482/4/07.02. 2017
269	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/21 0660/21 0589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	BC/CR4/B,C/13 /1482/3/14.09. 2016

270	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/21 0660/21 0589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	BC/CR4/B,C/13 /1482/2/18.01. 2016
271	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	RO 2046250	0233/21 0660/ 210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	BC/CR4/B,C/13 /1482/1/12.09. 2014
272	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/21 0660/21 0589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/B,C /13/3571/0/15. 05.2012
273	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	RO 2046250	0233/21 0660/ 210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13 /0021/0/14.05. 2010
274	Bacau	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577 /1995	RO 7254219	0236/46 5349; 0744606 603; moldovul can@gm ail.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=155bar, tmin=-50°C, tmax=540°C	BC/CR4/B,C/13 /1223/2/28.12. 2015
275	Galati	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577 /1995	RO 7254219	0236/49 2102/46 5349	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-50°C, tmax=440°C, Dmax=1600mm	GL/CR4/B,C/13 /0129/0/20.12. 2010
276	Oradea	MONTAJ CONDUCTE SI UTILAJE SRL	GIROC, Str. Neptun, nr. 26, Jud. Timis	J35/184 2/2014	CUI 33440210	7.5E+08	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-196°C, tmax=400°C	OR/CR4/B,C/13 /1556/18.07.20 17
277	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/52 3758/51 2849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50°C<=Tmax<=6 00°C	BV/CR4/B,C/13 /1446/5/13.06. 2017

278	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/52 3758/51 2849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50°C<=Tmax<=600°C	BV/CR4/B,C/13/1446/4/23.07.2015
279	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/52 3758/51 2849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50°C<=Tmax<=600°C	BV/CR4/B,C/13/1416/3/15.05.2015
280	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/52 3758/51 2849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1323/2/29.10.2014
281	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/52 3758/51 2849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1232/1/21.02.2014
282	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/52 3758/51 2849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2952/0/27.01.2012
283	Central	MONTREPCOM SRL	RECEA, Com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, Jud. Mures; TG. MURES, Bd. Pandurilor, nr.131, ap.1, Jud. Mures	J26/153 0/1991	CUI 1220985	0265/25 4209	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 100°C<=T<=450°C	DISPR/CR4/E/13/0094/0/08.03.2011
284	Central	MONTUBING SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.76, corpul 1- depozit, Jud. Prahova	J29/208 2/2003	CUI 1599304	0244/57 8370/ 578340	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3379/0/26.03.2012
285	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540 /2006	RO 18546820	0265/26 0333	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 200°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/3979/0/30.05.2017

286	Bacau	NECO ENTERPRISE SRL	BACAU, Str. Bucegi, nr.20, Jud. Bacau	J04/728 /1999	CUI 7794863	0234/57 1696/ 555959	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<16bar, Dn<=250mm, - 50°C<Tmax<=350°C	BC/CR4/B,C/13 /0108/0/09.11. 2010
287	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/132 8/1999	CUI 9275005	0241/23 8488/23 8890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=16 bar, Tmax<=225°C, Dnmax<=500mm	DISPR/CR4/B,C /13/0983/1/28. 11.2011
288	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/132 8/1999	CUI 9275005	0241/23 8488/23 8890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, Tmax=225°C, Dnmax<=500mm	B/CR4/B,C/13/ 1608/2/16.05.2 013
289	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/132 8/1999	CUI 9275005	0241/23 8488/23 8890; e-mail: office@nimbcons metal.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=150 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/ 1608/3/07.04.2 014
290	Brasov	NORWEST ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Rahovei, nr. 2, jud. Prahova	J29/5/2 001	RO 13633969	0721214 924; 0344/80 2623	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=200 bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/B,C/13 /1449/0/27.07. 2015
291	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/178 2/2000	CUI 12723915	021/301 2575/30 12652	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=300 bar, - 196°C<=Tmax<= 650°C	DISPR/CR4/E/1 3/0989/1/28.12 .2016

292	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/178 2/2000	CUI 12723915	021/301 2575/30 12652	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=300 bar, - 40°C<=Tmax<=4 40°C; pmax<=200bar, Tmax>440°C; pmax<=100bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/1 3/0989/0/07.06 .2011
293	Central	NUCLEARELECTRIC A- CNE CERNAVODA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/740 3/1998; J13/344 2/2007	RO 10874881 ; CUI 22554619	021/203 8200/ 3169804; 0241/23 9340/23 9266	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=5°C, Tmax=320°C,	DISPR/CR4/B,C /13/0003/0/17. 03.2010
294	Central	NUCLEARMONTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galat	J17/84/ 1997	CUI 8922480	0236/41 0923/47 7930	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=75 bar, - 50°C<=T<=440° C	DISPR/CR4/B,C /13/1090/0/16. 05.2011
295	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/830 2/1997	CUI 1590082	021/212 5001/ 3155166	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/ 0315/0/19.08.2 010
296	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/830 2/1997	CUI 1590082	021/406 0040/ 4060420	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/ 0315/1/12.02.2 013
297	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Str. Coralilor, nr. 22, sector1	J40/830 2/1997	CUI 1590082	021/406 0040 021/406 0420	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=+250°C	B/CR4/B,C/13/ 0315/2/24.06.2 014
298	Craiova	OMV PETROM SA-ISALNITA	BUCURESTI, Calea Dorobantilor, nr.239, sector 1 ; ISALNITA, Str. Mihai Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/830 2/1997	RO 1590082	0251/40 7107/40 7370	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	CR/CR4/B,C/13 /0072/0/17.08. 2010

299	Bacau	ONLAND SERVICE SRL	ONESTI, Aleea Crizantemelor, nr. 4, bl. 4, sc. IV, ap. 30, Jud. Bacau	J04/700 /2009	RO 25741174	0732777 780	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/13 /1663/0/17.05.2016
300	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/184 4/2005	RO 17907250	0735778 399; 0244/58 5811	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=110bar, - 180°C<=Tmax<= 500°C	PL/CR4/E/13/0 116/0/26.07.20 10
301	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/184 4/2005	RO 17907250	0735778 399; 0244/58 5811	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=110bar, - 180°C<=Tmax<= 500°C	DISPR/CR4/E/1 3/3795/1/04.04 .2013
302	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges	J03/181 5/1994	RO 6494701	0248/21 7695; office@o vitin.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13 /0163/0/21.12.2010
303	Bucuresti	PAS 97 IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Ion Minulescu, nr.60, Unitatea II- Cortp Tab. Minerala, sector 3	J40/477 8	RO 9537700	031/437 9247/ 4379248	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/ 1185/0/22.11.2 012
304	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/183 7/2013	RO 32129578	0752105 626; 0341/48 8805	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/13/19 40/0/12.11.201 3
305	Brasov	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650 /1996	RO 8405689	0244/26 2411/ 262129	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/13 /1060/1/04.10.2012

306	Ploiesti	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650 /1996	RO 8405689	0244/26 2411/26 2129	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax<=440°C, Dnmax=700mm, fluide gr.1 si 2	PL/CR4/B,C/13 /0192/07.10.20 10
307	Central	PETRO GAZ SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D21, sc.B, ap.1, Jud. Arges	J03/476 /1997	CUI 9577330	0248/25 1691; 0733954 620	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar, 0°C, <=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/2521/0/06. 12.2011
308	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232 /1991	RO 131480	0248/61 5210	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/1 3/3719/1/16.08 .2012
309	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/232 /1991	RO 131480	0248/61 5210	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200bar, - 196°C<=T<=440°C	PT/CR4/E/13/0 090/0/16.09.20 10
310	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/311 3/1994	CUI 6162290	0241/61 4356/61 8694	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=200 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/1770/0/18. 08.2011

311	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 2786649	021/317 3005	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=3000bar, - 50°C<=T<=440°C; Tmax>440°C, pmax<=300bar; Tmax<-50°C, pmax<=100bar	DISPR/CR4/E/1 3/0024/2/11.06 .2015
312	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 2786649	021/317 3005	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=3000bar, - 50°C<=T<=440°C; Tmax>440°C, pmax<=300bar; Tmax<-50°C, pmax<=100bar	DISPR/CR4/E/1 3/0024/1/12.11 .2013
313	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 2786649	021/317 3005	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=3000bar, - 50°C<=T<=440°C; Tmax>440°C, pmax<=300bar; Tmax<-50°C, pmax<=100bar	DISPR/CR4/E/1 3/0024/0/25.02 .2011
314	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218 /1994	RO 5225276	0268/33 0915	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/1 3/3961/1/30.08 .2016

315	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218 /1994	RO 5225276	0268/33 0915; 0722760 773	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/E/13/0038/0/30.07.2010
316	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/166 /1991	CUI 1360296	0244/51 3777/57 5412	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=420bar, -40°C<=T<=440°C; pmax=150bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/13/1678/0/10.08.2011
317	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/110 0/1991	CUI 401517	021/410 4600/41 00638	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/2023/1/23.06.2016
318	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/110 0/1991	CUI 401517	021/410 4600/41 00638	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/2023/0/28.09.2011
319	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/117 0/2006	CUI 51832200 9	0722665 452; 0723310 805; 021/321 1354	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2200bar, -30°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/13/0383/0/11.04.2011
320	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/117 0/2006	CUI 51832200 9	021/321 1354	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2200bar, -50°C<=T<=670°C	DISPR/CR4/E/13/0383/1/17.09.2013

321	Oradea	PIPETECH SRL	MOSNITA NOUA, Str. Linistii, nr. 26, Jud. Timis	J35/1855/2003	CUI 15670955	7.3E+08	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-196 °C; Tmax<=50 °C	OR/CR4/B,C/13/1499/0/07.12.2016
322	Bucuresti	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846;0350/427845; e-mail prelcet_valcea@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	tmax=440 °C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/13/2214/2/13.06.2017
323	Bucuresti	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846;0350/427845	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	tmax=440 °C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/13/2214/1/15.07.2014
324	Central	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Cladire Pavilion Administrativ 2005, et.3, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846/427845	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/3255/0/14.03.2012
325	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200 bar, -40 °C<=Tmax<=440 °C; pmax<=200bar, Tmax>440 °C; pmax<=150bar, Tmax<-40 °C	DISPR/CR4/E/13/1262/0/23.06.2011

326	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200 bar, -40°C<=Tmax<=40°C; pmax<=200bar, Tmax>440°C; pmax<=150bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/13/1262/1/09.05.2014
327	Bucuresti	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500179/2500326; e-mail oficce@prorefrigeration.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1032/3/05.05.2015
328	Bucuresti	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500179/2500326	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1032/2/02.07.2012
329	Central	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, camera 1, cladire 10018, et.1, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500178; 031/8157731	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -50°C<=Tmax<=40°C	DISPR/CR4/B,C/13/0416/0/13.02.2012
330	Central	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, camera 1, cladire 10018, et.1, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500178; 031/8157731	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0416/0/07.04.2011
331	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424/2004	CUI 16698504	0248/206081/206082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0°C<=Tmax<=440°C,	DISPR/CR4/B,C/13/0300/0/10.01.2011

332	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/142 4/2004	CUI 16698504	0248/20 6081/20 6082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0°C<=Tmax<=45 0°C,	DISPR/CR4/B,C /13/0300/1/15. 11.2011
333	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/179 7/2007	RO 22411449	0348/43 0334	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=2400bar, - 195°C<=T<=800° C	PT/CR4/E/13/0 146/0/20.12.20 10
334	Pitesti	PROIMSAT SA	RM VALCEA, Str.Industriilor, nr.2, Valcea	J38/155 8/1992	RO 2989104	0250/73 3390/73 0231	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN<=500mm, pmax=120bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13 /0025/0/27.04. 2010- retragere voluntara incepand cu 03.08.2017
335	Bucuresti	PROMEK TOOLS SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 48A, Jud. Arges	J03/346 /2009	CUI 25255271	0248/20 6081/ 206082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0°C<=Tmax<=44 0°C,	B/CR4/B,C/13/ 2668/0/13.11.2 015
336	Ploiesti	PROMPT SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.244A, Jud. Prahova	J29/299 /1993	RO 3347641	0244/51 0932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN=1200mm, pmax=100bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	PL/CR4/B,C/13 /0024/0/04.05. 2010
337	Central	PROTECTCHIM SRL	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/141 /2003	CUI 15249523	0250/73 6781/73 6378	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/0288/0/31. 03.2011
338	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita	J21/563 /1995	RO 8010891	021/242 4908; 0243/23 4479	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, - 60°C<T<=560°C	B/CR4/E/13/04 21/0/26.10.201 0

339	Oradea	R PROSERV SRL	LUGOJ, Str. Hezerisului, nr. 60D, Jud. Timis	J35/100 4/1994	CUI 5438649	0256/35 7740; 0722631 897	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13 /1419/1/09.03. 2017
340	Oradea	R PROSERV SRL	LUGOJ, Str. Romulus, nr. 6, Jud. Timis	J35/100 4/1994	CUI 5438649	0256/35 7740; 0722631 897	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13 /1419/0/09.12. 2015
341	Central	RAAN - SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.409, Jud. Ilfov	J23/903 /2002	CUI 12057833	021/457 4431	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350 bar, - 50°C<=Tmax<=6 50°C; Tmax<- 50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/1 3/2378/0/23.11 .2011
342	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/313 2/1993	RO 4272431	0241/76 2250	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200 bar, - 196°C<=Tmax<= 570°C	DISPR/CR4/E/1 3/3817/0/02.07 .2013
343	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 958772	0234/30 3303/31 5640	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN<=1000mm, P<=100bar, - 50°C<=Tmax<=5 40°C	DISPR/CR4/B,C /13/0659/0/04. 05.2011
344	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 958772	0234/30 3303/31 5640	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, - 50°C<=Tmax<=5 50°C	DISPR/CR4/E/1 3/3411/0/02.04 .2012
345	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 958772	0234/30 3303/31 5640	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P<=100bar, - 50°C<=Tmax<=5 40°C	BC/CR4/B,C/13 /1215/1/24.04. 2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016

346	Central	RAND CLIMA TERMOGAZ SRL	BRASOV, Cal. Bucuresti, nr.10B, et.5, Jud. Brasov	J08/114 7/2010	RO 27549443	0268/47 7979/44 2898; 0728288 078	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 10°C<=T<=250° C	DISPR/CR4/B,C /13/3634/0/21. 05.2012
347	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/1147 /2010	RO 27549443	0268/47 7979/ 442898; e-mail: office.cli ma@rand .ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 10°C<=T<=250° C	BV/CR4/B,C/13 /1216/1/23.01. 2014
348	Brasov	REACTIV SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr. 151B, sc.A, ap.12, Jud. Brasov	J08/315 6/1993	CUI 4776463	0745514 768; e- mail: reactiv9 3@gmail. com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 197°C<=T<=110° C	BV/CR4/B,C/13 /1305/0/26.08. 2014
349	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998	CUI 10882752	0252/32 6147; 0252/31 1250/ 311950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-60°C, Tmax=150°C	CR/CR4/B,C/13 /0011/0/20.04. 2010
350	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998	CUI 10882752	0252/32 6147; 0252/31 1250/ 311950	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=110bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C	CR/CR4/E/13/0 043/0/02.07.20 10

351	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998; J25/300 /1998	CUI 10882752 ; CUI 12611350	0252/32 3666/ 323066; 0252/31 1250/ 317908	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=110bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C	B/CR4/E/13/1973/1/20.01.2014-4- disponibilizare RADTE-IP incepand cu 01.10.2015
352	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998; J25/300 /1998	CUI 10882752 ; CUI 12611350	0252/32 3666/ 323066; 0252/31 1250/ 317908	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, - 60°C<=Pmax<=150°C	B/CR4/B,C/13/1977/1/20.01.2014
353	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322 /2000	CUI 12911480	0244/54 6229; 0244/54 6031; e-mail: remero@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 40°C<Tmax<=400°C	BV/CR4/B,C/13/1331/1/21.10.2014
354	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322 /2000	CUI 12911480	0755316 623; 0244/54 6031	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 40°C<Tmax<=400°C	DISPR/CR4/B,C/13/2872/0/19.01.2012
355	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/205 3/2001	CUI 14320668	0241/58 6406/ 586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/3/18.05.2017
356	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/205 3/2001	CUI 14320668	0241/58 6406/ 586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/2/03.02.2015

357	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/205 3/2001	CUI 14320668	0241/58 6406/58 6448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/ 1326/1/20.06.2 013
358	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/205 3/2001	CUI 14320668	0241/58 6406/58 6448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/0718/0/03. 05.2011
359	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/965 3/1999	CUI 12351790	021/619 0651/ 6190353	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/1 3/3953/0/15.07 .2016
360	Brasov	RMR REGEL + MESSTECHNIK ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Marasesti, nr. 29, Jud. Prahova	J29/109 7/2002	RO 14918255	0244/59 0425/ 590930	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=100bar, - 30°C<= T<=60°C	BV/CR4/B/13/1 432/0/19.06.20 15
361	Oradea	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMISOARA, Str. Simion Barnutiu, bl.81, et.1, ap.2, Jud. Timis	J35/112 0/1999	CUI 12493930	0356/17 9990	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13 /1305/0/12.08. 2014
362	Ploiesti	ROC ROMANIAN OIL COMPANY SRL	PLOIESTI, Str. Carpati, bl.33H, ap.21, Jud. Prahova	J29/272 1/1993	RO 4891861	0244/59 1811	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 200°C<=Tmax<= 440°C,	PL/CR4/B,C/13 /0222/0/02.11. 2010
363	Bucuresti	ROHRER SERVICII INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, P+1+2, sector 1	J40/136 98/2005	RO 17849290	021/232 2706/ 4100946; e-mail office.fl uidtrans port@roh rer- grp.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=3 20°C,	B/CR4/B,C/13/ 3055/1/11.09.2 017

364	Bucuresti	ROHRER SERVICII INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, P+1+2, sector 1	J40/136 98/2005	RO 17849290	021/685 3634; 031/435 8826; e-mail office.fluidtrans port@roh rer- grp.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50°C<=Tmax<=3 20°C,	B/CR4/B,C/13/ 3055/0/14.06.2 017
365	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/254 5/1994	CUI 6578306	0238/72 3760	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13 /1025/0/18.07. 2012
366	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/254 5/1994	CUI 6578306	0238/72 3760; e-mail: office@r omself.r o	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13 /1156/1/16.07. 2013
367	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/254 5/1994	CUI 6578306	0238/72 3760; e-mail: office@r omself.r o	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13 /1256/2/15.05. 2014
368	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/107 7/2003	CUI 6927694	021/267 5028; 0721266 682	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/B,C /13/1610/0/01. 08.2011
369	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/107 7/2003	CUI 6927694	021/267 5028/ 2675237	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	B/CR4/B,C/13/ 1812/1/24.09.2 013

370	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/272 3660/31 40897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=1750bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C; pmax=150bar, - 440°C<=Tmax<= 800°C; pmax=100bar, - 190°C<=Tmax<= 50°C	DISPR/CR4/E/1 3/0916/4/13.12 .2017
371	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/272 3660/31 40897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C; pmax=150bar, - T>440°C; pmax=100bar, - T<-50°C	DISPR/CR4/E/1 3/0916/3/05.05 .2016
372	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/272 3660/31 40897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C; pmax=150bar, - T>440°C; pmax=100bar, - T<-50°C	DISPR/CR4/E/1 3/0916/2/29.05 .2012

373	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/272 3660/31 40897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, 50°C<=Tmax<=40°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/0916/1/02.04 .2012
374	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/272 3660/31 40897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, 50°C<=Tmax<=40°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/0916/0/31.05 .2011
375	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/272 3660/31 40897	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	B/CR4/B,C/13/1178/3/04.11.2 016
376	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 14208851	0241/50 6094/ 506932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	B/CR4/B,C/13/1178/2/26.10.2 012
377	Central	ROMINSERV SRL- PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	7.4E+08	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=420°C	DISPR/CR4/B,C/13/0225/0/18. 03.2011

378	Constanta	ROMINSERV SRL- PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.55/8/2013 NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 14208851	0241/50 6094/ 506932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	CT/CR4/B,C/13 /0028/0/01.07. 2010
379	Constanta	ROMINSERV SRL- PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.55/8/2013 NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/272 3660	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<= T<=875°C	CT/CR4/B,C/13 /0071/1/12.10. 2010
380	Sibiu	ROMINSTA SRL	CRISTESTI, Str. Viilor, nr.724, Jud. Mures	J26/13/ 1995	RO 8391486	0265/25 2724	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, - 40°C<= T<=400°C	SB/CR4/B,C/13 /1154/0/21.03. 2013
381	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.lovita, nr.11, sector 5	J40/211 1/1991	CUI 402172	021/410 0036	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/B,C /13/2908/0/06. 02.2012
382	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/194 8/2007	CUI 22685444	0265/56 7017; 0365/43 0565	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 40°C<=T<=440° C	DISPR/CR4/E/1 3/3843/0/06.12 .2013
383	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/131 9/1997	CUI 9921033	0244/51 3328/51 7600	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=140bar, - 70°C<=T<=440° C, Dnmax=1000	DISPR/CR4/B,C /13/0073/0/13. 05.2011

384	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/131 9/1997	RO 9921033	0244/51 3328/51 7600	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1000mm , 140bar>=p>0.5b ar, 70°C<=T<=440° C	PL/CR4/B,C/13 /0073/0/ 10.05.2010
385	Central	SERV CET SA	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.13, Cladire Dispecerat Dut, parter, Jud. Valcea	J38/935 /2008	CUI 24423202	0350/41 8634	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/3104/0/27. 02.2012
386	Bucuresti	SERVINSTAL ENGINEERING SRL	VOLUNTARI, Str. G. Bacovia, nr. 21 A, biroul nr. 1, et. 1, Jud. Ilfov	J23/683 /2012	RO 27792271	0723361 758; e- mail office@s erveng.r o	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 196°C<=T<=50° C	B/CR4/B,C/13/ 2534/0/05.05.2 015
387	Sibiu	SIPATUB SA	ALBA IULIA, Bd. 1 Decembrie 1918, Jud. Alba	J01/534 /2002	RO 15001659	0258/83 2784	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C; Tmax=150°C	SB/CR4/B,C/13 /1162/0/27.03. 2013
388	Cenytral	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/ 1999	CUI 11438007	0250/70 1501/ 701504	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400 bar, - 196°C<=t<=440° C	B/CR4/E/13/39 82/0/16.08.201 7
389	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/ 1999	CUI 11438007	0250/70 1501/ 701504	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400 bar, - 196°C<=t<=440° C	B/CR4/B,C/13/ 2111/0/28.03.2 014
390	Galati	SMC MANAGER SA	GALATI, Str. Lozoveni, nr. 115A, Jud. Galati	J17/253 0/1994	RO 6318250	0236/31 1024/46 4142	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	GL/CR4/B,C/13 /0048/0/07.07. 2010

391	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/158 0/2010	RO 27819393	0748121 650; 0344/78 0139	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, -50°C<=Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/13/3788/1/01.06.2016
392	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/158 0/2010	RO 27819393	0344/78 0139	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, -50°C<=Tmax<=540°C	DISPR/CR4/E/13/3788/0/08.03.2013
393	Bucuresti	SNAMPROGETTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/663 3/2003	CUI 15442280	021/232 2400/ 2322434	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, -50°C<T<=620°C	B/CR4/E/13/0378/0/04.10.2010
394	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194 /2013	RO 14056826	0265/47 1333/ 471388	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250ba, -50°C<=Tmax<=440°C	SB/CR4/B,C/13/1333/0/21.05.2014
395	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl.G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182 /1999	CUI 11943106	0723389 063; 0253/37 1678/59 3455	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=300ba, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0963/0/31.05.2011
396	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	RO 32097794	021/311 0612	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50ba, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926/2/18.11.2014
397	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	RO320977 94	021/311 0612	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926/1/26.03.2014
398	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	RO320977 94	021/311 0612	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=0°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926/0/12.11.2013

399	Central	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/285 2/1995	RO 7891513	0241/58 6421	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, 50°C<=Tmax<=40°C	DISPR/CR4/B,C /13/3521/0/24.04.2012
400	Bucuresti	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/285 2/1995	RO 7891513	0241/58 6421	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, 50°C<=Tmax<=40°C	B/CR4/B,C/13/1857/1/04.10.2013
401	Bacau	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunisului, nr.12, Jud. Galati	J17/127 4/1993	RO 1630667	0336/80 2549; 0236/45 6134	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13 /1042/0/11.09.2012
402	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/226 0/1994	CUI 6446054	0238/72 0038; 0338/11 1540	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, 20°C<=Tmax<=400°C, DN max=200mm	DISPR/CR4/B/13/2539/0/20.12.2011
403	Brasov	SPOTING SA	Sat STREJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/132 0/1997	CUI 9921068	0344/80 2496/80 2497; e-mail office@spoting.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=160bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C, Dnmax=400mm	BV/CR4/B,C/13 /1045/2/13.10.2017
404	Brasov	SPOTING SA	Sat STREJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/132 0/1997	CUI 9921068	0344/80 2496/80 2497	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=160bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C, Dnmax=400mm	BV/CR4/B,C/13 /1045/1/28.08.2012

405	Ploiesti	SPOTING SA	Sat STRJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/132 0/1997	RO 9921068	0244/59 6560/ 594418	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	160>=p>0.5bar, Dnmax=400mm, - 50°C<=T<=440°C	PL/CR4/B,C/13 /0028/0/15.04. 2010
406	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425 /2015	RO 28241840	0344/10 2953	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmax=550°C, Tmin=-196°C	BV/CR4/B,C/13 /1581/0/26.05. 2016
407	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Jud. Constanta	J13/548 9/2004	CUI 16172290	0241/48 6053	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=215bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/ 3028/1/20.03.2 017
408	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Km 20, Jud. Constanta	J13/548 9/2004	CUI 16172290	0241/48 6053	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=215bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C, Dnmax<=1600m m	DISPR/CR4/B,C /13/1242/0/30. 06.2011
409	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/348 7/1994	CUI 6293848	0241/63 9093; e- mail talpac94 @yahoo. com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/ 2923/1/24.11.2 016
410	Constanta	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/348 7/1994	CUI 6293848	0241/63 9093; e- mail talpac94 @yahoo. com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P<=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13 /0094/0/10.12. 2010

411	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217 /2003	RO 15190540	0268/33 4118/33 4128; 0740065 151	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300 bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/3233/1/09.03.2012
412	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217 /2003	RO 15190540	0268/33 4118	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, -50°C<T<=440°C	BV/CR4/B,C/13 /1121/2/04.03.2013
413	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, Al. Industriilor, nr.2, Jud. Buzau	J40/193 7/1996	CUI 8237968	031/407 0030/ 3185019; 0238/71 7441	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, -25°C<=T<=400°C	B/CR4/B,C/13/1738/0/30.07.2013
414	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/871 8/2012	CUI 30484794	0372715 633; 0372879 090	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=420bar, 196°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/1 3/3751/0/12.11.2012
415	Bucuresti	TEHNOGAS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Drumul Sarii, nr.4C, bl. Lot 2, sector 6	J40/534 1/2009	RO 25486420	021/568 0310/ 5680311	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, 10°C<=Tmax<=50°C	B/CR4/B,C/13/2345/0/17.06.2014
416	Central	TEHNOINSPECT SRL	ONESTI, Str. Mercur, bl.10, sc.A, ap.5, Jud. Bacau	J04/155 8/2008	CUI 24375385	0722646 716; 0334/81 5178	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350bar, -60°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/1 3/2929/0/02.02.2012
417	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/139 52/1993	CUI 4261939	021/348 5272/34 85343	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/1036/0/14.06.2011

418	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/137 6/2002	RO 15056352	0344/10 2953	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 200°C<=Tmax<= 440°C,	PL/CR4/B,C/13 /0217/0/27.10. 2010
419	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.14, Jud. Iasi	J22/310 7/1994	CUI 6788022	0232/25 9596	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 20°C<=Tmax<=2 00°C,	BC/CR4/B,C/13 /1374/0/07.02. 2014
420	Bacau	TEOVAL SRL	RAZBOIENI, Com. Ion Neculce, Jud. Iasi	J22/544 /1995	CUI 7273091	0232/71 2420/71 4714	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13 /1026/1/02.08. 2012
421	Iasi	TEOVAL SRL	RAZBOIENI, Com. Ion Neculce, Jud. Iasi	J22/544 /1995	RO 7273091	0232/71 2420	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/ 0034/0/04.06.2 010
422	Galati	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121 /1991	RO 1631352	0236/47 0669	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	GL/CR4/B,C/13 /0067/0/27.08. 2010
423	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121 /1991	RO 1631352	0236/47 0870/ 470669	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13 /1289/1/09.09. 2013
424	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/324 3/2008	CUI 24619986	0740044 941; 0740256 528; 031/808 1274	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=150 bar, - 50°C<=Tmax<=4 50°C	DISPR/CR4/E/1 3/2323/0/11.11 .2011
425	Bacau	TERMOGEL SRL	BACAU, Str. Decebal, nr. 17, sc. A, parter, ap. 1, Jud. Bacau	J4/219/ 2001	CUI 13808300	0744397 230; e- mail termogel @yahoo. co.uk	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-50°C, tmax=250°C	BC/CR4/B,C/13 /1705/0/26.10. 2016

426	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/392 7/1994	CUI 6589364	0264/43 1587/59 6750	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=180 bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C; T<-50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/1 3/2220/0/25.10 .2011
427	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/392 7/1994	CUI 6589364	0264/43 1587/59 6750	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=180 bar, - 200°C<=Tmax<= 550°C	DISPR/CR4/B,C /13/2306/0/02. 11.2011
428	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576 /1991	RO 1469332	0250/73 7308/73 7302	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=200 bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/B,C /13/1214/0/22. 06.2011
429	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576 /1991	CUI 1469332	0250/73 7308/73 7302	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200 bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C; Tmax<- 50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/1 3/2124/0/12.10 .2011
430	Bucuresti	TERRA GAZ CONSTRUCT SRL	OTOPENI, Str. Ion Mihalache, nr.3, Jud. Ilfov	J23/43/ 2010	CUI 10376216	021/599 2008/ 3171715	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/ 0336/0/16.09.2 010
431	Bucuresti	TIAB SA	BUCURESTI, Str. Pictor Arthur Verona, nr.17, sector 1	J40/184 7/1991	CUI 1555115	021/302 1230/30 21231	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 35°C<=Tmax<=4 00°C	B/CR4/B,C/13/ 3118/1/26.09.2 017
432	Central	TIAB SA	BUCURESTI, Str. Pictor Arthur Verona, nr.17, sector 1	J40/184 7/1991	CUI 1555115	021/302 1230/30 21231	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50 bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/B,C /13/2344/0/14. 11.2011

433	Constanta	TIGITRANS SA	CONSTANTA, Incinta Port, Cladirea Bursa Noua, camera 116/120 si 127/129, et.1, Jud. Constanta	J13/505 3/1994	CUI 6743608	0241/69 1200/ 690400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<= T<=440°C	CT/CR4/B,C/13 /0035/0/06.07. 2010
434	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/117 1/1991	CUI 2786487	021/317 1060/ 3129542	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500 bar, - 196°C<=Tmax<= 440°C	B/CR4/B,C/13/ 2790/1/07.04.2 016
435	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/117 1/1991	CUI 2786487	021/316 5669/31 29542	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500 bar, - 200°C<=Tmax<= 440°C	DISPR/CR4/B,C /13/1498/0/19. 07.2011
436	Brasov	TOTAL CERT SRL	BUZAU, Str. Unirii, bl. E7A, et. 8, ap. 24, Jud. Buzau	J10/500 /2005	RO 17475438	0238/72 3330	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=27bar, - 40°C<=Tmax<=5 0°C	BV/CR4/B,C/13 /1583/0/31.05. 2016
437	Brasov	TOTALMONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187 /1994	CUI 5165670	0244/27 6783	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, - 50°C<=Tmax<=9 00°C	BV/CR4/B,C/13 /1608/1/27.09. 2016
438	Central	TOTALMONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187 /1994	CUI 5165670	0244/27 6783	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/B,C /13/2226/0/18. 10.2011
439	Brasov	TRANSMARIN SRL	STREJNICU, Com. Targoru Vechi, Str. Albastrelor, nr. 11-13, Jud. Prahova	J29/265 4/1992	RO 2707530	0244/52 1400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	BV/CR4/B,C/13 /1721/1/20.10. 2017
440	Central	TRANSMARIN SRL	PLOIESTI, Str. Pompelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/265 4/1992	RO 2707530	0244/52 1400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/B,C /13/0928/0/07. 06.2011

441	Central	TRANSMARIN SRL	STREJNIC, Com. Targoru Vechi, nr.11-13, Jud. Prahova	J29/2654/1992	RO 2707530	0244/521400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C<=Tmax<=40°C	BV/CR4/B,C/13/1166/1/08.07.2013
442	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/10787/2010	CUI 27681303	031/8010757	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, -50°C<=Tmax<=50°C	B/CR4/E/13/0611/0/23.02.2011
443	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU- Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	0755561119; e-mail valeriu.si@turboenergy.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=30bar, -50°C<=Tmax<=40°C	B/CR4/B,C/13/2872/0/03.08.2016
444	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	RO 19231430	021/315394/315396	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, -50°C<=Tmax<=800°C	DISPR/CR4/E/13/0146/1/06.04.2011
445	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	0213153294/3153296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, -50°C<=Tmax<=800°C	DISPR/CR4/E/13/0146/2/01.02.2012
446	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	0213153294/3153296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, -50°C<=Tmax<=800°C	DISPR/CR4/E/13/0146/3/25.03.2013
447	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	0213153294/3153296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, -50°C<=Tmax<=800°C	DISPR/CR4/E/13/0146/4/30.04.2014

448	Ploiesti	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6; PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J40/223 70/2007	RO 19231430	021/315 394/ 315396	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=150bar, Dn=600mm, - 50°C<=Tmax<=800°C	PL/CR4/E/13/0146/0/30.08.2010
449	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842360	021/330 6600/33 00815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, - 196°C<=Tmax<=680°C	DISPR/CR4/E/13/3422/4/02.05.2017
450	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842360	021/313 4419/33 00815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, - 196°C<=Tmax<=680°C	DISPR/CR4/E/13/3422/3/14.11.2016
451	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842360	021/313 4419/33 00815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 196°C<=Tmax<=680°C	DISPR/CR4/E/13/3422/2/17.02.2016
452	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842360	021/313 4419/33 00815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 196°C<=Tmax<=680°C	DISPR/CR4/E/13/3422/1/16.10.2014
453	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842360	021/330 6600/33 00815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 196°C<=Tmax<=680°C	DISPR/CR4/E/13/3422/0/06.04.2012
454	Sibiu	UNICOOL INSTALATII FRIG SRL	SUB COASTA, Str. Principala, nr. 84, Jud. Cluj	J12/216 3/2011	RO 29015271	0745383 969; e-mail office@unicool.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, - 50°C<=Tmax<=200°C	SB/CR4/B,C/13/1726/0/13.06.2017

455	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587 /1991	RO 1348209	0244/43 5516/ 435519	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=160bar, - 50°C<=T<=440° C, Dnmax=500mm	PL/CR4/B,C/13 /0030/0/28.04. 2010
456	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/402 9592/ 3169564	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=500 bar, - 40°C<=Tmax<=4 40°C; pmax=300bar, 440°C<=Tmax<= 800°C; pmax=100bar, - 196°C<=Tmax<= 40°C	DISPR/CR4/E/1 3/1459/1/07.01 .2016
457	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/316 9564	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=500 bar, - 40°C<=Tmax<=4 40°C; pmax=300bar, Tmax>440°C; pmax=100bar, - 40°C<T	DISPR/CR4/E/1 3/1459/0/22.07 .2011
458	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/492 9/1992	CUI 1905300	0241/51 8015/69 1079	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C /13/1944/0/19. 09.2011
459	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/ 1991	RO 1632285	0236/44 9016/ 448348/ 448238/ 448580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/1 3/3899/2/24.07 .2017

460	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/44 9016/ 448348/ 448238/ 448580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3899/1/05.02.2015
461	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/44 9016/ 448348/ 448238/ 448580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192°C, Tmax=440°C	GL/CR4/E/13/0035/0/25.06.2010
462	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 1126350	0268/24 1120/24 1800	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, - 20°C<=Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/13/1628/0/19.07.2011
463	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31156795	0264/43 1587/ 596750; e-mail vtuechipamente@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	SB/CR4/B,C/13/1651/0/14.11.2016
464	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31156795	0264/59 6750; 0746106 196	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 196°C<=Tmax<=600°C	DISPR/CR4/E/13/3943/0/23.06.2016
465	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/42 0550/42 9538	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400°C	DISPR/CR4/B,C/13/2782/0/18.01.2012
466	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/42 0550/42 9538	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400°C	DISPR/CR4/B,C/13/2782/0/18.01.2012

467	Bucuresti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/ 1994	RO 5395513	0248/25 1910/ 251155	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0°C<=T<=440°C	B/CR4/B,C/13/ 2258/1/14.07.2 014
468	Pitesti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/ 1994	RO 5395513	0248/25 1450/25 1910	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN<=500mm, pmax<=40bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13 /0011/12.04.20 10

