

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2010 pentru efectuarea de lucrari la Conducte metalice sub presiune pentru fluide- reglementate de PT C6/2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat			Parametrii	Autorizatii
							Montare	Reparare	Verificari tehnice in utilizare pt. investigatii/ examinari cu caracter tehnic		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096/2012	RO 17701390	0234/3012340	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmax<=280°C, Tmin=-40°C	BC/CR4/C/13/1636/0/10.02.2016
2	Central	ABC SYSTEMS SRL	DR. TN. SEVERIN, Cal. Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti	J25/1584/1998	CUI 6667578	0252/329362/329363	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -196°C<=Tmax<=200°C	DISPR/CR4/B,C/13/2082/0/28.09.2011
3	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629/1991	CUI 13906	021/2520860/2520934	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/1387/2/25.02.2015

4	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/252 0934	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/0279/0 /04.09.2010
5	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/316 0828/ 3160825	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/1387/1 /27.05.2013
6	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191 /1995	RO 7048090	0232/23 3390	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=50bar, Tmin=-40°C, Tmax=300°C	IS/CR4/E/13/0075/0/ 03.08.2010
7	Central	AMURCO SRL	BACAU , Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770 /2005	CUI 1748823 3	0234/57 5440/ 575413	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=200 bar, - 50°C<=Tmax<=60 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/22 32/0/19.10.2011- retragere incepand cu 30.08.2016
8	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770 /2005	RO 1748823 3	0234/57 5440/57 5413; e- mail: secretar iat@am urco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<200 bar, - 50°C<=Tmax<=60 0°C	BC/CR4/B,C/13/1300 /1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016

9	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/199 3/2007	CUI 2252369 8	0248/25 0045; 0348/43 0334; 0788509 541	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, - 50°C, <=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/27 72/0/10.01.2012
10	Iasi	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285 /1991	RO 1973096	0232/22 0040/21 1020	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-40°C, Tmax=250°C	IS/CR4/B,C/13/0107/ 0/29.09.2010
11	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961 /1993	RO 5386728	0232/21 2269/25 2413	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1368 /1/12.02.2014
12	Central	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/226 /1999	CUI 1213521 4	0231/51 1585/51 1518	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25 bar, - 25°C<=Tmax<=11 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/13 80/0/04.07.2011
13	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/103 5/1991	CUI 1110281	0368/45 9201	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar, - 196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/13/1144 /1/27.01.2017
14	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/103 5/1991	CUI 1110821	0268/54 1682	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar, - 196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/13/1144 /0/23.06.2011
15	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 3959705	0241/51 7171/ 638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=954.4°C	B/CR4/B,C/13/1024/3 /02.05.2017

16	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 3959705	0241/51 7171/ 638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1024/2 /13.05.2014
17	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 3959705	0241/51 7171/ 638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1024/1 /29.06.2012
18	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 3959705	0241/51 7171/76 6876	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/09 76/0/10.06.2011
19	Central	ARGOS SA	CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/156 2/1991	CUI 2421812	0241/23 8440/23 8197	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 20°C<=Tmax<=42 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/17 47/0/11.08.2011
20	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/127 /1991	CUI 803727	0269/85 4864/84 5956	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=210bar, - 30°C<=Tmax<=15 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/10 76/0/09.06.2011
21	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492 /2016	CUI 3583066 0	0751203 344; 0236/45 1097; e- mail as.ener g.servic e@gmail .com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 30°C<=Tmax<=44 0°C	BC/CR4/B,C/13/1734 /0/18.01.2017

22	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1 991	RO 1200490	0265/25 3700/25 2627	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=230bar, - 40°C<=Tmax<=65 0°C	MS/CR4/E/13/0046/0 /12.10.2010
23	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1 991	RO 1200490	0265/25 3700/25 2627	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	MS/CR4/B,C/13/0074 /0/29.11.2010
24	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST, Jud. Constanta	J13/132 8/1999	CUI 9275005	0241/23 8488/23 8890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax<+500mm, pmax<=16 bar, Tmax<=225°C	DISPR/CR4/B,C/13/09 83/0/10.06.2011
25	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/911 5/2014	CUI 3344666 3	021/402 4100	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/2362/1 /06.04.2016
26	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/911 5/2014	CUI 3344666 3	021/402 4100	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/2362/0 /28.11.2014
27	Bacau	BRANPIS SRL	BACAU, Str. Energiei, nr. 45, Jud. Bacau	J04/258 /2000	CUI 1310044 3	0234/57 0167/51 6110	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1229 /1/28.05.2013
28	Central	BRANPIS SRL	BACAU, Str. George Bacovia, nr.44A, Jud. Bacau	J04/258 /2000	CUI 1310044 3	0234/57 0167/51 6110	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/03 48/0/01.04.2011

29	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghighiu, nr. 398I, cam.1, Jud. Prahova	J29/1169/2009	CUI 25786443	0720581194; 0244/570828; e-mail: office@buparunion.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C; Dmax=500mm	BV/CR4/B,C/13/1204 /0/17.12.2013
30	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONALE SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290/499291/499293/499297	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, - 50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/13/1014 /2/27.06.2017
31	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONALE SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290/499297	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, - 50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/13/1014 /1/19.12.2014

32	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONALE SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7-8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP-IPCUP, Jud. Prahova	J17/313 /2007	CUI 10400438	0236/499290; 021/3153989/3153990; 0244/573523	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/13/1014 /0/17.06.2011
33	Central	CALOR GRUP SRL	RESITA, Str. Platforma Cilnicel, nr.1, Jud. Caras Severin	J11/322 /1999	CUI 12336269	0255/211243/211247	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -50°C<=Tmax<=160°C	DISPR/CR4/B,C/13/1869/0/11.08.2011
34	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/332 0/1993	RO 4723388	0264/432429	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/E/13/0016/0 /18.05.2010
35	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin; ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J11/6/1 991	RO 1066631; CUI 26378841	0234/302240; 0234/302340	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<450bar, Dnmax<=250mm, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0089 /0/15.09.2010
36	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/529 5/2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, -50°C<T<440°C	B/CR4/E/13/0353/0/ 01.10.2010

37	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525 /2010	CUI 2747176 0	0239/68 3324; interventie 0741569 330	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=450bar, - 50°C<=Tmax<=57 0°C	DISPR/CR4/E/13/3413 /1/05.08.2015
38	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525 /2010	CUI 2747176 0	0239/68 3324	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=450bar, - 50°C<=Tmax<=57 0°C	DISPR/CR4/E/13/3413 /0/03.04.2012
39	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/145 3/1998	CUI 1108655 5	0264/42 4665/46 2385	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/16 35/0/21.07.2011
40	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/145 3/1998	CUI 1108655 5	0264/42 4665/46 2385	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=50 bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	DISPR/CR4/E/13/1844 /0/07.09.2011
41	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493 /1991	CUI 960322	0234/30 2250/30 2102	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=40bar, - 50°C<=Tmax<=35 0°C	DISPR/CR4/E/13/3697 /1/01.07.2016
42	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493 /1991	CUI 960322	0234/30 2250/30 2102	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=40bar, - 50°C<=Tmax<=35 0°C	DISPR/CR4/E/13/3697 /0/13.06.2012

43	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838 /1991	RO 1210493	0265/31 3018	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C,	SB/CR4/B,C/13/1506/ 1/14.09.2015
44	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838 /1991	RO 1210493	0265/31 3018	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C,	SB/CR4/B,C/13/1081/ 0/23.10.2012
45	Central	CIVIND CONDEXPERT SA	BLEJOI, Sat Blejoi, Centura Est DN1, nr.1000, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 2502798 2	0244/52 0691/52 0730	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 40°C<=Tmax<=40 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/22 80/1/26.10.2011
46	Ploiesti	CIVIND CONDEXPERT SA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova; VIFORATA, Com. Aninoasa, Al. Sinaia, Suprafata A1	J29/169 /2009	RO 2502798 2	0244/52 0691/ 520730; 0245/21 0321	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=400°C	PL/CR4/B,C/13/0014/ 0/ 22.04.2010
47	Brasov	CIVIND CONDEXPERT SA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 2502798 2	0244/52 0691/ 520730	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -40°C<T<=400°C	BV/CR4/B,C/13/1092 /2/05.12.2012
48	Brasov	CIVIND CONDEXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 2502798 2	0244/52 0691/ 520730; e-mail: office@civind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -40°C<T<=400°C	BV/CR4/B,C/13/1174 /3/18.09.2013

49	Brasov	CIVIND CONDEXPERT SA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 2502798 2	0244/52 0691/ 520730; e-mail: office@ civind.r o	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -40°C<T<=400°C	BV/CR4/B,C/13/1246 /4/11.03.2014
50	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 2778786 0	021/316 7921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax<=5 50°C	DISPR/CR4/E/13/0042 /5/16.09.2016
51	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 2778786 0	021/316 7921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax<=5 50°C	DISPR/CR4/E/13/0042 /4/19.12.2014
52	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 2778786 0	021/316 7921/31 66027	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax<=5 50°C	DISPR/CR4/E/13/0042 /2/27.07.2012
53	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 2778786 0	021/316 7921/31 67922/3 167923/ 3166027	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar, - 196°C<=Tmax<=5 50°C,	DISPR/CR4/E/13/0042 /0/01.03.2011
54	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 2778786 0	021/316 7921/31 66027	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax<=5 50°C	DISPR/CR4/E/13/0042 /1/23.04.2012

55	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119/76/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, -196°C<=Tmax<=550°C	DISPR/CR4/E/13/0042/3/22.03.2013
56	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/1992	CUI 512680	0266/371174/323776	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, Tmin=20°C, Tmax=440°C	MS/CR4/B/13/0013/0/12.05.2010
57	Central	COMESAD RO SA	PITESTI, Aleea Razboieni, nr.6A, Jud. Arges; BASCOV, Jud. Arges	J03/2702/1993	RO 4993292	0248/270750	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3146/0/24.02.2012
58	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/1371/2006	CUI 19033173	0234/312280	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0643/0/21.04.2011
59	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/1371/2006	CUI 19033173	0365/424892/424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/13/1638/0/10.10.2016
60	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/706/1994	RO 5843927	0248/282973/640725; 0729146207	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -40°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0175/0/28.12.2010

61	Ploiesti	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127 /1991	RO 1345008	0244/51 3145/ 515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C, Dnmax=500mm, fluide gr.1 si 2	PL/CR4/B,C/13/0021/0/03.05.2010
62	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127 /1991	RO 1345008	0244/52 5321/ 515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C, Dnmax=500mm, fluide gr.1 si 2	BV/CR4/B,C/13/1265 /1/26.05.2014
63	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/104 7/2007	RO 2180548 8	0248/21 3449/ 216309; 0741111 131	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 0°C<=T<=440°C	B/CR4/B,C/13/2808/1 /03.10.2016
64	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/104 7/2007	RO 2180548 8	0248/21 3449/ 216309	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, - 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0045 /0/08.06.2010
65	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/ 1991	RO 1100008	0268/41 4954/ 471706; e-mail condmag@condmag.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1557 /2/21.03.2016

66	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/471706; e-mail condmag@condmag.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1054 /1/28.08.2012
67	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1402 /2/20.06.2017
68	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1402 /1/23.03.2015
69	Ploiesti	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	PL/CR4/B,C/13/0082/0/21.06.2010
70	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Satr. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 1833467	0256/434575/434060	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=64bar, - 50°C<=Tmax<=220°C	DISPR/CR4/B,C/13/2153/0/07.10.2011

71	Central	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110/1993	CUI 3477560	021/4610529/4610921	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1749/0/16.08.2011
72	Bucuresti	CONFORT SA	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4, Jud. Timis	J40/1110/1993	RO 3477560	021/4610529/4610921	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25bar, - 50°C<Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/1747/1/05.08.2013
73	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/1514/2008	CUI 24340921	0234/321008; e-mail office@contimec.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 100°C<Tmax<=850°C	BC/CR4/B,C/13/1701/0/17.10.2016
74	Constanta	CORE STEEL GROUP SRL	MANGALIA, Str. Oituz, nr.33, ap.12, Jud. Constanta	J13/552/2009	CUI 25203469	0241/740840ş e-mail core.steel@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P<=40bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	CT/CR4/B,C/13/0121/0/28.12.2010
75	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/2132/1991	RO 167379	0248/615427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0003/08.04.2010-suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015
76	Bucuresti	COREMI SA	BRADU, Jud. Arges	J3/227/1991	CUI 129049	0348/436950; 0733954625	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 0°C<=T<=600°C	B/CR4/B,C/13/2934/0/01.11.2016

77	Central	CRIMBO GAS 2000 SRL	PANTELIMON, Bd. Biruintei, nr.4, bl.A1, parter, Jud. Ilfov	J23/107 4/2001	CUI 1240487 8	021/352 0239	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=35 bar, - 40 °C<=Tmax<=70 °C	DISPR/CR4/B,C/13/19 24/0/16.09.2011
78	Oradea	CRYOGEN TECH SRL	TIMISOARA, Str. Arh. Victor Vlad, bl.16, sc.E, ap.9A, Jud. Timis	J35/212 6/2014	CUI 3357693 0	0744979 098; e- mail cryogen .ro@yah oo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 196 °C<=Tmax<=5 0 °C	OR/CR4/B,C/13/1343 /1/31.01.2017
79	Oradea	CRYOGEN TECH SRL	TIMISOARA, Str. Arh. Victor Vlad, bl.16, sc.E, ap.9A, Jud. Timis	J35/212 6/2014	CUI 3357693 0	0744979 098; e- mail cryogen .ro@yah oo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 196 °C<=Tmax<=5 0 °C	OR/CR4/B,C/13/1343 /0/22.12.2014
80	Bacau	CRIO MEC SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/31 2437/ 463059; e-mail office@ criomec sa.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/13/1120 /2/29.04.2015
81	Central	CRIO MEC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/31 2437/46 3059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=400 °C	DISPR/CR4/E/13/3774 /2/24.06.2015

82	Central	CRIOMEK SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/31 2437/46 3059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=400 °C	DISPR/CR4/E/13/3774 /1/05.02.2013
83	Bacau	CRIOMEK SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/31 2437/ 463059	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-200 °C, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/13/1120 /1/09.01.2013
84	Galati	CRIOMEK SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/31 2437/46 3059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-200 °C, Tmax=440 °C	GL/CR4/E/13/0104/0 /16.11.2010
85	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611 /2011	CUI 2817921 7	0341/48 8805	-	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=40bar	DISPR/CR4/C/13/0495 /0/19.04.2011
86	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960 /2006	CUI 1874799 9	0248/25 0448; 0722628 597	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50 °C<=Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/2634/1 /30.09.2015
87	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960 /2006	CUI 1874799 9	0248/25 0448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50 °C<=Tmax<=400 °C	DISPR/CR4/B,C/13/1282/0/01.07.2011

88	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/2623/1993	RO 480523	0244/510960/510455; e-mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1397/2/20.01.2017
89	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/2623/1993	RO 480523	0244/510960/510455; e-mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, -50°C<=Tmax<=200°C	BV/CR4/B,C/13/1397/1/12.03.2015
90	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/2623/1993	RO 480523	0244/510960/510455; e-mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=60 bar, -50°C<=Tmax<=150°C	BV/CR4/B,C/13/1133/0/25.04.2013
91	Central	DACORUM GRUP SRL	IASI, Str. Stejar, nr.49, Jud. Iasi	J22/213/1999	CUI 116093101	0232/261950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0276/0/30.03.2011
92	Bacau	DACORUM GRUP SRL	IASI, Str. Stejar, nr.49, Jud. Iasi	J22/213/1999	CUI 11609301	0232/262950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1004/1/16.06.2012

93	Bacau	DACORUM GRUP SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.89, Jud. Iasi	J22/213 /1999	RO 1160930 1	0232/26 1950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1145 /2/28.01.2013
94	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G,ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/217 4/2004	CUI 1684817 2	0344/11 8000; 0344/14 4150; 0723503 216; 0344/14 4150	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64 bar, -50°C<=Tmax<=350°C	DISPR/CR4/E/13/2097 /0/11.10.2011
95	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port- SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/124 9/2003	CUI 1535912 7	0241/58 8417	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/0019 /0/28.06.2010
96	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, sc.B, ap. 3, Jud. Valcea	J38/530 /2002	RO 1500806 1	0350/80 4843	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2800bar, -180°C<=T<=650°C	DISPR/CR4/E/13/0144 /1/19.05.2015
97	Pitesti	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Al. Privighetorii, nr.2, bl.9, sc.B, ap.9, Jud. Valcea	J38/530 /2002	RO 1500806 1	0350/80 4843	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=2500bar, -180°C<=T<=650°C	PT/CR4/E/13/0144/0 /15.12.2010
98	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589 /1991	RO 1986070	0232/26 2800	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/0152/ 0/20.12.2010

99	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953 /2003	RO 1591846 6	0250/70 1250/ 735124	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=365bar, Tmin=-196 °C, Tmax=440 °C	PT/CR4/E/13/0022/0 /27.04.2010
100	Bucuresti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953 /2003	RO 1591846 6	0250/70 1250/ 735124	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=365bar, Tmin=-196 °C, Tmax=440 °C	B/CR4/E/13/3799/1/ 22.04.2013
101	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568 /2004	CUI 1695812 4	0247/41 6438/41 3379	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=230 bar, -40 °C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/14 93/0/18.07.2011
102	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/179 6/2007	CUI 2211276 5	0766655 627; 0244/57 4287	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350bar, 50 °C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/E/13/2960 /0/09.02.2012
103	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 6558864	0746197 450; 021/250 4258	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -50 °C<=Tmax<=250 °C	DISPR/CR4/B,C/13/19 25/0/13.09.2011
104	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 6558864	0746197 450; 021/250 4258	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -50 °C, <=Tmax<=250 °C	DISPR/CR4/B,C/13/19 25/1/06.01.2012
105	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 6558864	0746197 450; 021/250 4258	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/13/1003/2 /25.06.2012

106	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 6558864	0746197 450; 021/250 4258/ 2502902	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	V=25000l, pmax<=130bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/1003/3 /22.11.2012
107	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/561 6/1994	CUI 7092273	0241/23 8917/23 7524	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DNmax<=350mm, pmax<=40bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/09 29/0/12.05.2011
108	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/561 6/1994	CUI 7092273	0241/23 8917/23 7524	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/09 29/1/11.01.2012
109	bucuresti	ELECTRO INSTAL FRIG SRL	BUCURESTI, Str. Tina M. Petre sold., nr. 4, bl. L30, sc. A, ap. 51, sector 3	J40/125 46/2008	CUI 2420955 2	0763327 779; e- mail costel.i on@elec etroinst alfrig.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=1200bar, -50°C<=T<=200°C	B/CR4/B,C/13/2665/0 /04.11.2015
110	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513 /2000	CUI 1228938	0265/47 1333/47 1388	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250 bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/23 12/0/27.10.2011
111	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/120 1/1994	CUI 7464520	0231/50 7060/53 2905	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, - 50°C<=Tmax<=57 0°C	BC/CR4/B,C/13/1436 /1/19.04.2016

112	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/120 1/1994	RO 7464520	0231/50 7060/ 532905	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -30°C<=Tmax<200°C	BC/CR4/B,C/13/1436 /0/23.06.2014
113	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140 /2000	CUI 1282640 6	0234/56 2410; e-mail office@energofor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=50bar, -50°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/B,C/13/1639 /2/10.02.2016
114	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140 /2000	CUI 1282640 6	0234/54 5683/56 2410	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=50bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/36 29/1/23.05.2012
115	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140 /2000	RO 1282640 6	0234/54 5683/56 2410	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0048 /0/30.06.2010
116	Bucuresti	ENERGOMONTA J SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136 /1991	CUI 1555468	021/318 9304/ 3189327	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/13/0298/2 /12.01.2016
117	Bucuresti	ENERGOMONTA J SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136 /1991	CUI 1555468	021/318 9304/ 3189327	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/13/0298/1 /07.10.2014
118	Bucuresti	ENERGOMONTA J SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136 /1991	CUI 1555468	021/318 9303/ 3189330	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/0298/0 /09.09.2010

119	Pitesti	ENERGOMONTA J GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807		Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=16bar, -30°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0058/0/16.06.2010
120	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/1991	CUI 403666	021/4103191/4106682	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=63 bar, -40°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3001/0/14.02.2012
121	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA-Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/2008	CUI 23767569	0234/302600/315315	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=100bar, -40°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/0746/0/18.05.2011
122	Oradea	ERROMED SRL	TIMISOARA, Calea Urseni, nr.16D, Jud. Timis	J35/2766/1993	CUI 4267761	0256/223299	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/13/1161/1/04.06.2013
123	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131/1991	RO 1956141	0232/230113	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=100°C	IS/CR4/B,C/13/0162/0/30.12.2010
124	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131/1991	RO 1956141	0232/230113/411408	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=100°C	BC/CR4/B,C/13/1198/1/23.04.2013

125	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/165 6/2008	CUI 1763442 8	0374200 640, 0317/80 1093; 0356/41 4883	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=64bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/13/1462 /1/20.10.2016
126	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/165 6/2008	CUI 1763442 8	0374200 640; 0317801 093; 0356/41 4883	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=64bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/13/1462 /0/23.05.2016
127	Bucuresti	EYECON MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Pajurei, nr.26, bl.24, et.2, ap.19, sector 1	J40/985 5/2002	CUI 1492306 5	021/311 9161/ 3119163	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-10°C, Tmax=50°C	B/CR4/B,C/13/1348/0 /22.04.2013
128	3	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges	J03/742 /2002	RO 1493261 6	0248/72 1701/72 1716; www.hi droserv arges.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0157 /0/21.12.2010

129	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/284 8/1994	CUI 6351850	0256/29 2964/29 2965	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1021 /1/17.07.2012
130	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/284 8/1994	RO 6351850	0256/29 2964/ 292965	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=16bar, -50°C=250°C	TM/CR4/B,C/13/0016 /0/09.06.2010
131	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Corp C6, incinta 36, Jud. Prahova	J29/153 /2010	RO 2646449 7	0244/57 6241	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=87 0°C	PL/CR4/E/13/0097/0 /05.07.2010
132	Bucuresti	FRIGO SYSTEM SRL	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 126A, Bl. P43, sc.A, ap.12, sector 5; BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 5	J40/333 6/1995	CUI 7299830	021/250 6512/ 2505752	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/13/0154/0 /12.07.2010
133	Central	FRIGOTEHNICA SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 2	J40/903 /1991	CUI 1590082	0746197 450; 021/250 3443	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=170bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/34 50/0/09.04.2012
134	Bucuresti	FRIGOTEHNICA SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 2	J40/903 /1991	CUI 1590082	021/250 3441/ 2503443	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=170bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	B/CR4/B,C/13/1805/1 /04.09.2013

135	Bucuresti	FRIGOTEHNICS SERV COM SRL	BUCURESTI, Str. Plt. Petre Ionescu, nr.8, sector 3	J40/247 8/2004	RO 1615499 5	0721245 305; 021/627 4024	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	B/CR4/B,C/13/1696/0 /11.07.2013
136	Bucuresti	FRIGOTEHNICS SERV COM SRL	BUCURESTI, Str. Plt. Petre Ionescu, nr.8, sector 3	J40/247 8/2004	RO 1615499 5	0721245 305; 021/627 4024	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	B/CR4/B,C/13/1696/1 /19.12.2013
137	Bucuresti	FRIGOTHERM GROUP SRL	BUCURESTI, Str. Liviu Rebreanu, nr. 6, bl. B1, sc. 1, ap. 17, sector 3; CIOROGARLA, Com. Ciorogarla, Sos. Bucuresti, nr. 43, Jud. Ilfov	J40/674 2/2000	RO 1321104 2	021/311 0971/ 3110972 ; e-mail office@f rigother m.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=60bar, - 50°C<=Tmax<=20 0°C	B/CR4/B,C/13/2540/0 /03.04.2015
138	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75- 83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 67-77, sector 1	J40/233 50/1992	CUI 18830	021/201 1114/ 2011115	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 40°C<=Tmax<=40 0°C	B/CR4/B,C/13/1760/0 /21.08.2013
139	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/147 8/2005	CUI 1772869 7	0233/28 0544/ 281494/ 281260	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=270bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	BC/CR4/B,C/13/1142 /1/20.01.2015

140	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr. 2, Jud. Neamt	J27/147 8/2005	CUI 1772869 7	0233/28 1494/ 281260	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=270bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	BC/CR4/B,C/13/1142 /0/21.01.2013
141	Iasi	GAZ EST SA	VASLUI, Str. Calugareni, nr.43, Jud. Vaslui	J37/170 /2002	RO 1467985 9	0235/42 1784	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0051/ 0/30.06.2010
142	Bacau	GAZMIR IASI SRL	Com. MIROSLAVA, Str. Constantin Langa, nr.60, cladire C1, Jud. Iasi	J22/587 /2011	RO 2825965 0	0745319 878; 0232/24 2469	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1155 /0/19.02.2013
143	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/272 8/1998	RO 1042182 1	0213361 212/336 3887; e- mail contact @gbindc o.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	BC/CR4/B,C/13/2751 /1/10.06.2016
144	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; BUCURESTI, Str. Mixandrei, nr. 80, sector 4	J40/272 8/1998	RO 1042182 1	021/336 1212/ 3363887 ; e-mail contact @gbindc o.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	BC/CR4/B,C/13/2751 /0/06.04.2016

145	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1998	RO 10276098	021/3442158/3442159	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, -50°C<=Tmax<=550°C	DISPR/CR4/E/13/3702/1/21.06.2012
146	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1998	CUI 10276098	021/3442158, 021/3442159	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=160bar, -50°C<=T<=550°C	B/CR4/E/13/0117/0/29.06.2010
147	Central	GENERAL PREST SA	PITESTI, Str. Lanariei, nr.5B, Jud. Arges	J03/2971/1992	CUI 3244050	0248/212387/635363	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2769/0/12.01.2012
148	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266/2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=400 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/2931/1/30.03.2016

149	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativul E1, 6b, et. 1, sector 2	J40/826 6/2006	CUI 1869290 7	0344/14 0953; 0244/57 1001	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=400 bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	DISPR/CR4/E/13/2931 /0/31.01.2012
150	Bacau	GEPROCON SA	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr. 76A, corp C1, Jud. Iasi	J22/215 4/1994	RO 6197050	0232/27 9447/ 277526/ 437627; e-mail office@ geproco n.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1708 /1/26.10.2016
151	Iasi	GEPROCON SA	IASI, Str. Aeroportului, nr.1, Jud. Iasi	J22/215 4/1994	RO 6197050	0232/27 9447/27 7526	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0052/ 0/06.07.2010
152	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl. 41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/ 2002	CUI 1442179 4	0726771 796; 0254/21 1120	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=18bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1009 /1/25.08.2015
153	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl. 41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/ 2002	CUI 1442179 4	0726771 796; 0254/21 1120	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	OR/CR4/B,C/13/1009 /0/28.06.2012

154	Bucuresti	GLOBALTEH ACTIV GROUP SRL	BUCURESTI, Str. Ripiceni, nr. 2, bl. 12, sc. 3, et. 10, ap. 193, sector 2	J40/110 70/2009	RO 2622409 5	021/255 5357/ 2555353	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2344/0 /24.11.2014
155	Constanta	GREEN SEAS INTERNATIONA L SRL	CONSTANTA, Sos. Industriala, nr.4, Jud. Constanta	J13/161 9/1999	CUI 1209607 7	0241/58 2648/58 7300; e- mail- office@ gsintern ational. ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	CT/CR4/B,C/13/0085 /0/19.11.2010
156	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/150 2/1998	CUI 1100995 1	0264/43 8352/ 453261	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -50°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/B,C/13/09 47/0/12.05.2011
157	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/150 2/1998	CUI 1100995 1	0264/43 8352/ 453261	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -50°C<=T<=200°C	SB/CR4/B,C/13/1218/ 1/03.09.2013
158	Central	GRUP TERMLOC SA	BACAU, Str. George Bacovia, nr.41-43, Jud. Bacau	J04/957 0/2002	CUI 1482844 6	0234/57 6442/57 6438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, 0°C<=Tmax<=95° C	DISPR/CR4/B,C/13/17 15/0/10.08.2011
159	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399 /1996	RO 5683613	0233/74 2490	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/13/0129 /1/03.02.2016

160	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399 /1996	RO 5683613	0233/74 2490/ 742117	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=20bar, Dnmax<=300mm, Tmin>=-50°C, Tmax<=220°C	BC/CR4/B,C/13/0129 /0/19.11.2010
161	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728 /1998	CUI 1078642 9	0256/29 4361/ 246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1433 /1/17.05.2017
162	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728 /1998	CUI 1078642 9	0256/29 4361/ 246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1433 /0/18.01.2016
163	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/196 3/1991	CUI 137238	0248/20 6011/61 5332	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=2200bar, - 196°C<=Tmax<=440°C,	B/CR4/B,C/13/2329/1 /14.10.2014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
164	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/196 3/1991	CUI 137238	0248/20 6011/61 5332	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=2200bar, - 196°C<=Tmax<=440°C,	DISPR/CR4/B,C/13/04 52/0/15.02.2011
165	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/ 1991	RO 1633620	0236/44 8000/ 448011	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, - 50°C<=Tmax<=450°C	BC/CR4/B,C/13/1379 /1/17.03.2014

166	Central	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	0236/30 7310/ 448011	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, -50°C<=Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/13/34 25/0/11.04.2012
167	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/244 5/2008	CUI 2417851 0	0724460 170; 0241/51 5543	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, -40°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/1583 /1/08.01.2015
168	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl. FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/244 5/2008	CUI 2417851 0	0241/55 3132	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, -40°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/1583 /0/29.07.2011
169	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236 /1991	CUI 128990	0248/61 5600/61 5599	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, -196°C<=Tmax<=800°C	B/CR4/B,C/13/2398/1 /17.12.2014
170	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236 /1991	CUI 128990	0248/61 5600/61 5599	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, -196°C<=Tmax<=800°C	DISPR/CR4/B,C/13/23 92/0/21.11.2011
171	Bucuresti	IMUT SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 139, bl. T1B, sc.1, et.7, ap.28, sector 5; MORENI, Bd. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J40/114 51/2005	CUI 935493	0245/66 5660/ 668333	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=63 bar, -40°C<=Tmax<=80°C	B/CR4/B,C/13/2052/1 /14.08.2015

172	Bucuresti	IMUT SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 139, bl. T1B, sc.1, et.7, ap.28, sector 5; MORENI, Bd. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J40/114 51/2005	CUI 935493	0245/66 5660/ 668333	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, - 20°C<=Tmax<=50 °C	B/CR4/B,C/13/2052/0 /12.03.2014
173	Bucuresti	IMSAT SA	BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, corp B, et. 3, sector 6	J40/101 5/1991	RO 1571536	021/316 6600/ 3121750 ; IMSAT.g roup@i msat.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2696/0 /28.01.2016
174	Bacau	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr. 2, Jud. Iasi	J22/261 /1991	CUI 1970790	0232/26 5170/ 233404	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar<=pmax<=4 0bar, Tmin=- 50°C, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/13/1474/1 /21.08.2014
175	Central	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261 /1991	CUI 1970790	0232/27 5170/23 3404	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar<=pmax<=4 0bar, Tmin=- 50°C, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/13/23 01/0/28.10.2011
176	Bucuresti	INCON SRL	BUCURESTI, Str. Alba, nr.14A, sector 4	J40/570 4/1991	CUI 3006245	021/337 3540	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	B/CR4/B,C/13/0401/0 /12.10.2010

177	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/225/7/1991	RO 1348195	0244/51 5774/59 5275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-196 °C, Tmax=700 °C	BV/CR4/C/13/1011/2 /02.09.2016
178	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/225/7/1991	RO 1348195	0244/51 5774/59 5275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=300bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	BV/CR4/C/13/1011/1 /21.06.2012
179	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/225/7/1991	RO 1348195	0244/51 5774/ 595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, - 50 °C<=Tmax<=44 0 °C,	PL/CR4/B,C/13/0207/ 21.10.2010
180	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A, parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 1712816 1	0728320 660; 0250/73 0314/73 0313	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=350 bar, - 50 °C<=Tmax<=44 0 °C	B/CR4/B,C/13/2810/1 /01.06.2016

181	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/ 2005	CUI 1712816 1	0728172 325; 0250/73 0314/73 0313	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=350 bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/12 58/0/28.06.2011
182	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GROUP EPC SRL	RAMNICU VALCEA, Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102 /2012	RO 2984724	0250/73 0313/ 730314, 0728320 880	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=540°C	CJ/CR4/B,C/13/2980/ 0/08.02.2017
183	Cluj	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj	J12/631 /2002	RO 1455436 7	0264/43 4668	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/13/0061/ 0/17.08.2010
184	Bacau	INSMONT CONSTRUCT SRL	BRAILA, Sos. Rm. Sarat, nr.111, lot 2/2, Cladire C4, Jud. Braila	J9/136/ 2012	RO 2994781 0	0239/61 0922; e- mail insmont constru ct@yaho o.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1226 /1/11.06.2015
185	Bacau	INSMONT CONSTRUCT SRL	BRAILA, Sos. Rm. Sarat, nr.111, lot 2/2, Cladire C4, Jud. Braila	J9/136/ 2012	RO 2994781 0	0239/61 0922	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1226 /0/22.05.2013

186	Central	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr.15, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Pompe Vest, nr.2, Jud. Prahova	J29/21/1991	CUI 1357410	0244/406500/512617; 03724405058/0372440509	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=500bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0004/0/03.01.2011
187	Tg. Mures	INSTA SERVICE SRL	TG. MURES, Str. Cornesti, nr.43, Jud. Mures	J26/868/1991	RO 1217599	0265/264549	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=0°C, Tmax=440°C, DN=1600mm	MS/CR4/B,C/13/0037/0/06.09.2010
188	Central	INSTAL CON SRL	BOTOSANI, Str. Octavian Onicescu, nr.56, Jud. Botosani	J07/332/1997	CUI 9871768	0231/584148	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 30°C<=T<=110°C	DISPR/CR4/B,C/13/0035/0/24.02.2011
189	Suceava	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava; SUCEAVA, Calea Unirii, nr. 35, Jud. Suceava	J33/47/2002	RO 14426503	0230/551392	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax<=40bar, - 50°C<=T<=400°C	SV/CR4/B/13/0016/0/27.08.2010
190	Bucuresti	INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.97, et.1, Jud. Ilfov	J23/253/2009	RO 3020746	021/4574501/4574105	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 20°C<=T<=50°C	B/CR4/B,C/13/2407/0/13.01.2015

191	Cluj	INSTALATII MONTAJ GRUP SRL	ZALAU, Str. Tudor Vladimirescu, nr.33, Bl.P57, sc.A, et.1, ap.3, Jud. Salaj	J31/126 /2008	RO 2323035 1	0264/55 0302	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar<=P<=16bar , Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/13/0112/ 0/01.11.2010
192	Central	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/ 1999	CUI 1144494 7	0250/81 1150	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=16bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/08 93/0/15.04.2011
193	Oradea	INTERFRIG SRL	ORADEA, Str. Leonardo da Vinci, nr.20, bl.PB27, Jud. Bihor	J05/849 /2006	CUI 1858796 0	0762209 600; 0359/42 9319	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=60bar, Tmin=-50°C, Tmax<=200°C	OR/CR4/B,C/13/1247 /0/27.01.2014
194	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266- 268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0- 4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/294 8/2000	RO 1284130 9	021/322 4450/ 3274826	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-40°C, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/3972 /1/02.03.2017
195	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266- 268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0- 4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/294 8/2000	RO 1284130 9	021/322 4450/ 3274826	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-40°C, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/3972 /0/27.12.2016

196	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386 /1991	CUI 1346801	0244/51 1566/ 513098/ 545151/ 515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=65 0°C	DISPR/CR4/E/13/3861 /2/03.10.2016
197	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386 /1991	CUI 1346801	0244/51 1566/ 513098/ 545151/ 515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	DISPR/CR4/E/13/3861 /1/01.07.2014
198	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386 /1991	CUI 1346801	0244/51 1566/ 515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	PL/CR4/E/13/0162/0 /07.09.2010
199	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 2685034 0	0727205 519; 0344/14 0752; 0244/54 7707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=57 0°C	DISPR/CR4/E/13/3729 /3/23.06.2016
200	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 2685034 0	0344/14 0752; 0244/54 7707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=57 0°C	DISPR/CR4/E/13/3729 /2/09.02.2015

201	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 2685034 0	0344/14 0752; 0244/54 7707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=57 0°C	DISPR/CR4/E/13/3729 /1/04.11.2013
202	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 2685034 0	0344/14 0752; 0244/54 7707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=57 0°C	DISPR/CR4/E/13/3729 /0/11.09.2012
203	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 2685034 0	0344/14 0752; 0244/54 7707e- mail: office@i pm- partners .com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=57 0°C	BV/CR4/B,C/13/1398 1/3/06.06.2015
204	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 2685034 0	0344/14 0752; e- mail: office@i pm- partners .com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=57 0°C	BV/CR4/B,C/13/1398 1/3/06.06.2016
205	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 2685034 0	0344/14 0752; e- mail: office@i pm- partners .com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/13/1197 /1/06.11.2013

206	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 2685034 0	0344/14 0752; 0244/54 7707	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=400bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/13/1036 /0/10.08.2012
207	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 457747	021/211 7654	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, -50°C<=T<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/0826 /1/27.04.2015
208	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 457747	021/211 7654/21 02701	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, -50°C<=T<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/0826 /0/02.06.2011
209	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 1887680 2	021/313 2904/ 3122303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar, Tmin=-196°C, Tmax=800°C	B/CR4/B,C/13/1060/3 /13.08.2015
210	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 1887680 2	021/313 2904/ 3132303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar, Tmin=-196°C, Tmax=800°C	B/CR4/B,C/13/1060/2 /10.06.2013

211	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904/3132303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar, Tmin=-196°C, Tmax=800°C	B/CR4/B,C/13/1060/1/21.07.2012
212	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904/3132303; 0722500130	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, -196°C<=Tmax<=800°C	DISPR/CR4/B,C/13/2027/0/28.09.2011
213	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA- Suc. Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, camera 1, et. 5, sector 6; Sucursala Bucuresti, ATELIER CENTRAL Tg. Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/11709/2014	RO 33677137	0732333411, 0731312869; 021/31223303; e-mail iremb ranch.romania@irem spa.it; 0253/223793	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, -50°C<=Tmax<=250°C	B/CR4/B,C/13/3003/0/05.04.2017

214	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA- Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.5, camera 1, sector 6; Atelier Central TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/117 09/2014	RO 3367713 7	0732333 411; 021/312 2303; 0253/22 3793	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/2458/0 /25.02.2015
215	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasiavici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/794 7/2005	RO 1753528 9	021/411 5203	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-40°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/E/13/3886 /0/07.11.2014
216	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/247 2/2004	RO 1693542 2	0232/41 5899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1262 /1/03.06.2014
217	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/247 2/2004	RO 1693542 2	0232/41 5899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1262 /2/19.01.2017
218	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/247 2/2004	RO 1693542 2	0232/41 5899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1262 /0/25.06.2013

219	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, - 100°C<=Tmax<=850°C	BV/CR4/B,C/13/1649/0/20.03.2017
220	Ploiesti	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DNmax=500mm, pmax=120bar, - 100°C<=Tmax<=650°C	PL/CR4/B,C/13/0067/0/07.06.2010
221	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120 bar, - 100°C<=Tmax<=650°C	DISPR/CR4/B,C/13/2373/1/22.07.2011
222	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1500mm, pmax=500bar, - 100°C<=T<+850°C	BV/CR4/B,C/13/1344/1/08.12.2014-suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
223	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1500mm, 260>=p=0.5bar, - 100°C<=T<+800°C	PL/CR4/B,C/13/0076/0/09.06.2010

224	Brasov	KALLIMAR QUALITY SRL	PLOIESTI, Str. Patriei, nr. 23, Jud. Prahova	J29/379 /2016	CUI 3568470	7.5E+08	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100barsar, Tmax=500°C, Tmin=-30°C	BV/CR4/B,C/13/1676 /0/20.06.2017
225	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/486 1/1994	CUI 6739984	0241/63 2249/63 5416; e- mail kaltecoi nv@dat anet.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/0119 /0/23.12.2010
226	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/486 1/1994	CUI 6739984	0241/63 2249/63 5416; e- mail kaltecoi nv@dat anet.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1655/1 /10.06.2013
227	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 9816194	0344/40 1995/ 401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, - 40°C<Tmax<=200 °C	BV/CR4/B,C/13/1368 /2/10.07.2017

228	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1997	RO 9816194	0344/401995/401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, -40°C<Tmax<=200°C	BV/CR4/B,C/13/1368/1/27.10.2016
229	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1997	RO 9816194	0344/401995/401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/1368/0/29.01.2015
230	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/2115/1994	RO 6748460	0248/615170; 0744546632	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, -0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0041/0/08.06.2010
231	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805/2007	RO 21536614	0344/401994/401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, -50°C<=Tmax<=650°C	BV/CR4/B,C/13/1489/1/27.08.2015
232	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/2805/2007	RO 21536614	0344/401994/403900/401997/403911	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	300bar>=p>0.5bar , - 50°C<=Tmax<=440°C, Dnmax=1000mm	PL/CR4/B,C/13/0150/0/15.07.2010

233	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626 /2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1482 /1/06.10.2015
234	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626 /2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50°C<=Tmax<=440°C, Dn=600mm	DISPR/CR4/B,C/13/1722/0/28.06.2011
235	Central	KRONSTADT ENERGII REGENERABILE SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, Jud. Brasov	J08/1090/2010	CUI 27457234	0368/416900/470881	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 50°C, <=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2500/0/09.12.2011
236	Brasov	LANDROM INDUSTRIES SRL	BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova	J29/1326/2012	CUI 30605942	0344/802824/802825; e-mail office@landrom.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=160bar, - 50°C, <=Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/1614/0 /23.09.2016
237	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/2185/2004	CUI 17057184	0265/264436/311884	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200bar, - 196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/13/0092 /1/05.08.2011
238	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/2185/2004	CUI 17057184	0265/264436/311884	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200bar, - 196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/13/0092 /0/08.03.2011

239	Tg. Mures	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35 Jud. Mures	J26/218 5/2004	RO 1705718 4	0265/26 4436/31 1884	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 40°C<=Tmax<=15 0°C	MS/CR4/B,C/13/0083 /0/08.12.2010
240	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 8721959	0256/30 0700/22 5608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 196°C<=T<=120°C	OR/CR4/B,C/13/1315 /1/09.09.2014
241	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 8721959	0256/30 0700/22 5608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=200bar, - 196°C<=T<=120°C	DISPR/CR4/B,C/13/06 05/0/12.04.2011
242	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/217 4/1992	RO 1360113	0244/54 2761	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=300mm, pmax=35bar, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/B,C/13/0036/ 0/ 07.05.2010
243	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/ 1993	RO 3176126	0230/52 6800/52 6900; office@l oial.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	BC/CR4/B,C/13/1252 /2/26.05.2016
244	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/ 1993	RO 3176126	0230/52 6900; office@l oial.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	BC/CR4/B,C/13/1252 /1/01.07.2013

245	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/52 6800/ 526900	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -50°C<=Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/13/33 52/0/30.03.2012
246	Central	LORA GAZ PLUS SRL	BUCURESTI, Cal. Floreasca, nr.87, et.2, ap.3, sector 1	J40/7464/2009	CUI 25733368	031/425 3611/42 52414	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/03 96/0/22.04.2011
247	Central	MARMET CONSTRUCT SRL	GALATI, Str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 152, Jud. Galati; GALATI, Str. Tunelului, nr.95, Jud. Galati	J17/1182/2005	CUI 17672316	0236/31 3172/48 8390	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/13/24 98/0/05.12.2011
248	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/961/1998	CUI 11111020	0234/31 2815/ 302041	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0140 /1/07.11.2014
249	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, Republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/961/1998	RO 11111020	0234/31 2815; 0374091 815	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0140 /0/28.01.2011
250	Ploiesti	MECANPETROL SA	GAESTI, Str. Bucuresti-Pitesti, Km 70, Jud. Dambovita	J15/255/1991	RO 934854	0245/71 1639/71 2375	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=40bar, -50°C<=Tmax<=440°C,	PL/CR4/B,C/13/0227/ 0/11.11.2010

251	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr.34, sector 5	J40/567 5/2000	RO 1282089 6	021/776 5412	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=15bar, tmax=150°C	B/CR4/B,C/13/2351/0 /28.11.2014
252	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Ceasornicului, nr. 8, parter, sector 1	J40/395 /2014	RO 3266617 2	0720061 615; 0372004 641	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2637/0 /09.10.2015
253	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/114 5/2006	CUI 1890659 8	0234/55 1544; e- mail megapr exinstal @yahoo. com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/13/0127 /1/19.05.2017
254	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/114 5/2006	CUI 1890659 8	0234/55 1544	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/13/0127 /0/14.12.2010
255	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501 /2005	CUI 1757157 5	0250/70 1504; 0758710 770	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, - 196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/15 55/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
256	Pitesti	MENTINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82/ 2002	RO 1444811 0	0250/73 3411	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0130 /0/11.11.2010

257	Constanta	METALICA DG	CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr.69A, Jud. Constanta	J13/216 1/1992	CUI 1904088	0241/76 2700	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=140bar, -50°C ≤ T ≤ 450°C	CT/CR4/B,C/13/0040 /0/07.07.2010
258	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5	J40/123 96/1994	CUI 5950044	021/420 5150/42 04090	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25 bar, -50°C ≤ Tmax ≤ 150°C	DISPR/CR4/B,C/13/13 67/0/14.07.2011
259	Iasi	MOLDOCONSTRUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420 /1991	RO 1956117	0232/25 0501/21 0293	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/0038/ 0/08.06.2010
260	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/21 0660/21 0589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C ≤ Tmax ≤ 550°C	BC/CR4/B,C/13/1482 /5/25.05.2017
261	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/21 0660/21 0589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C ≤ Tmax ≤ 440°C	BC/CR4/B,C/13/1482 /4/07.02.2017
262	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/21 0660/21 0589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C ≤ Tmax ≤ 440°C	BC/CR4/B,C/13/1482 /3/14.09.2016
263	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/21 0660/21 0589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C ≤ Tmax ≤ 440°C	BC/CR4/B,C/13/1482 /2/18.01.2016
264	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	RO 2046250	0233/21 0660/ 210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C ≤ Tmax ≤ 440°C	BC/CR4/B,C/13/1482 /1/12.09.2014

265	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/21 0660/21 0589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/35 71/0/15.05.2012
266	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	RO 2046250	0233/21 0660/ 210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0021 /0/14.05.2010
267	Bacau	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577 /1995	RO 7254219	0236/46 5349; 0744606 603; moldov ulcan@g mail.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=155bar, tmin=-50°C, tmax=540°C	BC/CR4/B,C/13/1223 /2/28.12.2015
268	Galati	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577 /1995	RO 7254219	0236/49 2102/46 5349	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-50°C, tmax=440°C, Dmax=1600mm	GL/CR4/B,C/13/0129 /0/20.12.2010
269	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/52 3758/51 2849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50°C<=Tmax<=60 0°C	BV/CR4/B,C/13/1446 /5133.06.2017
270	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/52 3758/51 2849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50°C<=Tmax<=60 0°C	BV/CR4/B,C/13/1446 /4/23.07.2015
271	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/52 3758/51 2849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50°C<=Tmax<=60 0°C	BV/CR4/B,C/13/1416 /3/15.05.2015

272	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/52 3758/51 2849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1323 /2/29.10.2014
273	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/52 3758/51 2849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1232 /1/21.02.2014
274	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/52 3758/51 2849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/29 52/0/27.01.2012
275	Central	MONTREPCOM SRL	RECEA, Com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, Jud. Mures; TG. MURES, Bd. Pandurilor, nr.131, ap.1, Jud. Mures	J26/153 0/1991	CUI 1220985	0265/25 4209	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, -100°C<=T<=450°C	DISPR/CR4/E/13/0094 /0/08.03.2011
276	Central	MONTUBING SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.76, corpul 1- depozit, Jud. Prahova	J29/208 2/2003	CUI 1599304	0244/57 8370/ 578340	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/33 79/0/26.03.2012
277	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540 /2006	RO 1854682 0	0265/26 0333	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, -200°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/3979 /0/30.05.2017

278	Bacau	NECO ENTERPRISE SRL	BACAU, Str. Bucegi, nr.20, Jud. Bacau	J04/728 /1999	CUI 7794863	0234/57 1696/ 555959	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<16bar, Dn<=250mm, - 50°C<Tmax<=350 °C	BC/CR4/B,C/13/0108 /0/09.11.2010
279	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/132 8/1999	CUI 9275005	0241/23 8488/23 8890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=16 bar, Tmax<=225°C, Dnmax<=500mm	DISPR/CR4/B,C/13/09 83/1/28.11.2011
280	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/132 8/1999	CUI 9275005	0241/23 8488/23 8890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, Tmax=225°C, Dnmax<=500mm	B/CR4/B,C/13/1608/2 /16.05.2013
281	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/132 8/1999	CUI 9275005	0241/23 8488/23 8890; e-mail: office@nimbcosmetal.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=150 bar, - 50°C<=Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/1608/3 /07.04.2014
282	Brasov	NORWEST ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Rahovei, nr. 2, jud. Prahova	J29/5/2 001	RO 1363396 9	0721214 924; 0344/80 2623	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=200 bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1449 /0/27.07.2015
283	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/178 2/2000	CUI 1272391 5	021/301 2575/30 12652	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=300 bar, - 196°C<=Tmax<=650°C	DISPR/CR4/E/13/0989 /1/28.12.2016

284	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/178 2/2000	CUI 1272391 5	021/301 2575/30 12652	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=300 bar, -40°C<=Tmax<=440°C; pmax<=200bar, Tmax>440°C; pmax<=100bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/13/0989 /0/07.06.2011
285	Central	NUCLEARELECTRICA- CNE CERNAVODA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/740 3/1998; J13/344 2/2007	RO 1087488 1; CUI 2255461 9	021/203 8200/ 3169804 ; 0241/23 9340/23 9266	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=5°C, Tmax=320°C,	DISPR/CR4/B,C/13/00 03/0/17.03.2010
286	Central	NUCLEAR MONTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galat	J17/84/ 1997	CUI 8922480	0236/41 0923/47 7930	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=75 bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/10 90/0/16.05.2011
287	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/830 2/1997	CUI 1590082	021/212 5001/ 3155166	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/0315/0 /19.08.2010
288	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/830 2/1997	CUI 1590082	021/406 0040/ 4060420	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/0315/1 /12.02.2013
289	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Str. Coralilor, nr. 22, sector1	J40/830 2/1997	CUI 1590082	021/406 0040 021/406 0420	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=+250°C	B/CR4/B,C/13/0315/2 /24.06.2014

290	Craiova	OMV PETROM SA- ISALNITA	BUCURESTI, Calea Dorobantilor, nr.239, sector 1 ; ISALNITA, Str. Mihai Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/8302/1997	RO 1590082	0251/407107/407370	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	CR/CR4/B,C/13/0072 /0/17.08.2010
291	Bacau	ONLAND SERVICE SRL	ONESTI, Aleea Crizantemelor, nr. 4, bl. 4, sc. IV, ap. 30, Jud. Bacau	J04/700 /2009	RO 25741174	0732777780	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/13/1663 /0/17.05.2016
292	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/1844/2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=110bar, - 180°C<=Tmax<=500°C	PL/CR4/E/13/0116/0 /26.07.2010
293	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/1844/2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=110bar, - 180°C<=Tmax<=500°C	DISPR/CR4/E/13/3795 /1/04.04.2013
294	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges	J03/1815/1994	RO 6494701	0248/217695; office@ovitin.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0163 /0/21.12.2010
295	Bucuresti	PAS 97 IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Ion Minulescu, nr.60, Unitatea II-Cortp Tab. Minerala, sector 3	J40/4778	RO 9537700	031/4379247/4379248	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1185/0 /22.11.2012

296	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/183 7/2013	RO 3212957 8	0752105 626; 0341/48 8805	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/13/1940/0/ 12.11.2013
297	Brasov	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650 /1996	RO 8405689	0244/26 2411/ 262129	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/13/1060 /1/04.10.2012
298	Ploiesti	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650 /1996	RO 8405689	0244/26 2411/26 2129	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C, Dnmax=700mm, fluide gr.1 si 2	PL/CR4/B,C/13/0192/ 07.10.2010
299	Central	PETRO GAZ SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D21, sc.B, ap.1, Jud. Arges	J03/476 /1997	CUI 9577330	0248/25 1691; 0733954 620	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar, 0°C, <=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/25 21/0/06.12.2011
300	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232 /1991	RO 131480	0248/61 5210	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/E/13/3719 /1/16.08.2012
301	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/232 /1991	RO 131480	0248/61 5210	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200bar, - 196°C<=T<=440°C	PT/CR4/E/13/0090/0 /16.09.2010
302	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/311 3/1994	CUI 6162290	0241/61 4356/61 8694	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=200 bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/17 70/0/18.08.2011

303	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 2786649	021/317 3005	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=3000bar, 50° C<=T<=440° C; Tmax>440° C, pmax<=300bar; Tmax<-50° C, pmax<=100bar	DISPR/CR4/E/13/0024 /2/11.06.2015
304	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 2786649	021/317 3005	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=3000bar, 50° C<=T<=440° C; Tmax>440° C, pmax<=300bar; Tmax<-50° C, pmax<=100bar	DISPR/CR4/E/13/0024 /1/12.11.2013
305	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 2786649	021/317 3005	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=3000bar, 50° C<=T<=440° C; Tmax>440° C, pmax<=300bar; Tmax<-50° C, pmax<=100bar	DISPR/CR4/E/13/0024 /0/25.02.2011
306	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218 /1994	RO 5225276	0268/33 0915	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-50° C, Tmax=440° C	DISPR/CR4/E/13/3961 /1/30.08.2016
307	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218 /1994	RO 5225276	0268/33 0915; 0722760 773	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-50° C, Tmax=440° C	BV/CR4/E/13/0038/0 /30.07.2010

308	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/166 /1991	CUI 1360296	0244/51 3777/57 5412	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=420bar, -40°C<=T<=440°C; pmax=150bar, T<40°C	DISPR/CR4/E/13/1678 /0/10.08.2011
309	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/110 0/1991	CUI 401517	021/410 4600/41 00638	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/2023 /1/23.06.2016
310	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/110 0/1991	CUI 401517	021/410 4600/41 00638	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/2023 /0/28.09.2011
311	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/117 0/2006	CUI 5183220 09	0722665 452; 0723310 805; 021/321 1354	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2200bar, -30°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/13/0383 /0/11.04.2011
312	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/117 0/2006	CUI 5183220 09	021/321 1354	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2200bar, -50°C<=T<=670°C	DISPR/CR4/E/13/0383 /1/17.09.2013
313	Oradea	PIPETECH SRL	MOSNITA NOUA, Str. Linistii, nr. 26, Jud. Timis	J35/185 5/2003	CUI 1567095 5	7.3E+08	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-196°C; Tmax<=50°C	OR/CR4/B,C/13/1499 /0/07.12.2016

314	Bucuresti	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933 /2008	CUI 2442319 9	0350/42 7846;03 50/4278 45; e-mail prelcet_valcea@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/13/2214/2 /13.06.2017
315	Bucuresti	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933 /2008	CUI 2442319 9	0350/42 7846;03 50/4278 45	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/13/2214/1 /15.07.2014
316	Central	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Cladire Pavilion Administrativ 2005, et.3, Jud. Valcea	J38/933 /2008	CUI 2442319 9	0350/42 7846/42 7845	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/32 55/0/14.03.2012
317	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/131 8/1997	CUI 9921050	0244/52 6606/52 6885; 0372753 966; 0244/52 6883	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200 bar, -40°C<=Tmax<=440°C; pmax<=200bar, Tmax>440°C; pmax<=150bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/13/1262 /0/23.06.2011

318	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200 bar, -40°C<=Tmax<=440°C; pmax<=200bar, Tmax>440°C; pmax<=150bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/13/1262/1/09.05.2014
319	Bucuresti	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500179/2500326; e-mail ofice@prorefrigeration.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1032/3/05.05.2015
320	Bucuresti	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500179/2500326	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1032/2/02.07.2012
321	Central	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, camera 1, cladire 10018, et.1, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500178; 031/8157731	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0416/0/13.02.2012
322	Central	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, camera 1, cladire 10018, et.1, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500178; 031/8157731	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0416/0/07.04.2011

323	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424/2004	CUI 16698504	0248/206081/206082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0°C<=Tmax<=440°C,	DISPR/CR4/B,C/13/0300/0/10.01.2011
324	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424/2004	CUI 16698504	0248/206081/206082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0°C<=Tmax<=450°C,	DISPR/CR4/B,C/13/0300/1/15.11.2011
325	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/1797/2007	RO 22411449	0348/430334	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=2400bar, -195°C<=T<=800°C	PT/CR4/E/13/0146/0/20.12.2010
326	Pitesti	PROIMSAT SA	RM VALCEA, Str.Industriilor, nr.2, Valcea	J38/1558/1992	RO 2989104	0250/733390/730231	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN<=500mm, pmax=120bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0025/0/27.04.2010
327	Bucuresti	PROMEK TOOLS SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 48A, Jud. Arges	J03/346/2009	CUI 25255271	0248/206081/206082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0°C<=Tmax<=440°C,	B/CR4/B,C/13/2668/0/13.11.2015
328	Ploiesti	PROMPT SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.244A, Jud. Prahova	J29/299/1993	RO 3347641	0244/510932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN=1200mm, pmax=100bar, -50°C<=Tmax<=440°C	PL/CR4/B,C/13/0024/0/04.05.2010
329	Central	PROTECTCHIM SRL	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/141/2003	CUI 15249523	0250/736781/736378	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0288/0/31.03.2011

330	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita	J21/563 /1995	RO 8010891	021/242 4908; 0243/23 4479	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, - 60°C<T<=560°C	B/CR4/E/13/0421/0/ 26.10.2010
331	Oradea	R PROSERV SRL	LUGOJ, Str. Hezerisului, nr. 60D, Jud. Timis	J35/100 4/1994	CUI 5438649	0256/35 7740; 0722631 897	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1419 /1/09.03.2017
332	Oradea	R PROSERV SRL	LUGOJ, Str. Romulus, nr. 6, Jud. Timis	J35/100 4/1994	CUI 5438649	0256/35 7740; 0722631 897	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1419 /0/09.12.2015
333	Central	RAAN - SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.409, Jud. Ilfov	J23/903 /2002	CUI 1205783 3	021/457 4431	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350 bar, - 50°C<=Tmax<=65 0°C; Tmax<- 50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/13/2378 /0/23.11.2011
334	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/313 2/1993	RO 4272431	0241/76 2250	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200 bar, - 196°C<=Tmax<=5 70°C	DISPR/CR4/E/13/3817 /0/02.07.2013
335	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 958772	0234/30 3303/31 5640	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN<=1000mm, P<=100bar, - 50°C<=Tmax<=54 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/06 59/0/04.05.2011
336	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 958772	0234/30 3303/31 5640	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, - 50°C<=Tmax<=55 0°C	DISPR/CR4/E/13/3411 /0/02.04.2012

337	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 958772	0234/30 3303/31 5640	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P<=100bar, - 50°C<=Tmax<=54 0°C	BC/CR4/B,C/13/1215 /1/24.04.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
338	Central	RAND CLIMA TERMOGAZ SRL	BRASOV, Cal. Bucuresti, nr.10B, et.5, Jud. Brasov	J08/114 7/2010	RO 2754944 3	0268/47 7979/44 2898; 0728288 078	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 10°C<=T<=250°C	DISPR/CR4/B,C/13/36 34/0/21.05.2012
339	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/1147 /2010	RO 2754944 3	0268/47 7979/ 442898; e-mail: office.cl ima@ra nd.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 10°C<=T<=250°C	BV/CR4/B,C/13/1216 /1/23.01.2014
340	Brasov	REACTIV SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr. 151B, sc.A, ap.12, Jud. Brasov	J08/315 6/1993	CUI 4776463	0745514 768; e-mail: reactiv9 3@gmail .com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 197°C<=T<=110°C	BV/CR4/B,C/13/1305 /0/26.08.2014
341	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998	CUI 1088275 2	0252/32 6147; 0252/31 1250/ 311950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-60°C, Tmax=150°C	CR/CR4/B,C/13/0011 /0/20.04.2010

342	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998	CUI 1088275 2	0252/32 6147; 0252/31 1250/ 311950	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=110bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C	CR/CR4/E/13/0043/0 /02.07.2010
343	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998; J25/300 /1998	CUI 1088275 2; CUI 1261135 0	0252/32 3666/ 323066; 0252/31 1250/ 317908	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=110bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C	B/CR4/E/13/1973/1/ 20.01.2014- disponibilizare RADTE- IP incepand cu 01.10.2015
344	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998; J25/300 /1998	CUI 1088275 2; CUI 1261135 0	0252/32 3666/ 323066; 0252/31 1250/ 317908	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, - 60°C<=Pmax<=15 0°C	B/CR4/B,C/13/1977/1 /20.01.2014
345	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322 /2000	CUI 1291148 0	0244/54 6229; 0244/54 6031; e-mail: remero@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 40°C<Tmax<=400 °C	BV/CR4/B,C/13/1331 /1/21.10.2014

346	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0755316623; 0244/546031	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, -40°C<Tmax<=400°C	DISPR/CR4/B,C/13/2872/0/19.01.2012
347	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/3/18.05.2017
348	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/2/03.02.2015
349	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/1/20.06.2013
350	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0718/0/03.05.2011
351	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653/1999	CUI 12351790	021/6190651/6190353	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3953/0/15.07.2016
352	Brasov	RMR REGEL + MESSTECHNIK ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Marasesti, nr. 29, Jud. Prahova	J29/1097/2002	RO 14918255	0244/590425/590930	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=100bar, -30°C<= T<=60°C	BV/CR4/B/13/1432/0/19.06.2015
353	Oradea	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMISOARA, Str. Simion Barnutiu, bl.81, et.1, ap.2, Jud. Timis	J35/1120/1999	CUI 12493930	0356/179990	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1305/0/12.08.2014

354	Ploiesti	ROC ROMANIAN OIL COMPANY SRL	PLOIESTI, Str. Carpati, bl.33H, ap.21, Jud. Prahova	J29/272 1/1993	RO 4891861	0244/59 1811	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 200°C<=Tmax<=4 40°C,	PL/CR4/B,C/13/0222/ 0/02.11.2010
355	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/254 5/1994	CUI 6578306	0238/72 3760	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/1025 /0/18.07.2012
356	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/254 5/1994	CUI 6578306	0238/72 3760; e-mail: office@romself.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/1156 /1/16.07.2013
357	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/254 5/1994	CUI 6578306	0238/72 3760; e-mail: office@romself.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/1256 /2/15.05.2014
358	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/107 7/2003	CUI 6927694	021/267 5028; 0721266 682	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/16 10/0/01.08.2011
359	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/107 7/2003	CUI 6927694	021/267 5028/ 2675237	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	B/CR4/B,C/13/1812/1 /24.09.2013

360	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 1420885 1	021/272 3660/31 40897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, -50°C<=Tmax<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/0916 /0/31.05.2011
361	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 1420885 1	021/272 3660/31 40897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, -50°C<=Tmax<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/0916 /1/02.04.2012
362	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 1420885 1	021/272 3660/31 40897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, -50°C<=Tmax<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/0916 /3/05.05.2016
363	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 1420885 1	021/272 3660/31 40897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, -50°C<=Tmax<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/0916 /2/29.05.2012

364	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 1420885 1	0241/50 6094/ 506932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=50°C, Tmax=875°C	B/CR4/B,C/13/1178/2 /26.10.2012
365	Central	ROMINSERV SRL PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 1420885 1	7.4E+08	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=420°C	DISPR/CR4/B,C/13/02 25/0/18.03.2011
366	Constanta	ROMINSERV SRL PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.55/8/2013 NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 1420885 1	0241/50 6094/ 506932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	CT/CR4/B,C/13/0028 /0/01.07.2010
367	Constanta	ROMINSERV SRL PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.55/8/2013 NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 1420885 1	021/272 3660	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<= T<=875°C	CT/CR4/B,C/13/0071 /1/12.10.2010

368	Sibiu	ROMINSTA SRL	CRISTESTI, Str. Viilor, nr.724, Jud. Mures	J26/13/1995	RO 8391486	0265/25 2724	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, -40°C ≤ T ≤ 400°C	SB/CR4/B,C/13/1154/0/21.03.2013
369	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.lovita, nr.11, sector 5	J40/211/1/1991	CUI 402172	021/410 0036	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, -50°C ≤ Tmax ≤ 440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2908/0/06.02.2012
370	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/194/8/2007	CUI 2268544 4	0265/56 7017; 0365/43 0565	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, -40°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/E/13/3843/0/06.12.2013
371	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/131/9/1997	CUI 9921033	0244/51 3328/51 7600	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 140bar, -70°C ≤ T ≤ 440°C, Dnmax=1000	DISPR/CR4/B,C/13/0073/0/13.05.2011
372	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/131/9/1997	RO 9921033	0244/51 3328/51 7600	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1000mm, 140bar ≥ p > 0.5bar, 70°C ≤ T ≤ 440°C	PL/CR4/B,C/13/0073/0/10.05.2010
373	Central	SERV CET SA	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.13, Cladire Dispecerat Dut, parter, Jud. Valcea	J38/935/2008	CUI 2442320 2	0350/41 8634	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 40 bar, Tmax ≤ 440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3104/0/27.02.2012

374	Bucuresti	SERVINSTAL ENGINEERING SRL	VOLUNTARI, Str. G. Bacovia, nr. 21 A, biroul nr. 1, et. 1, Jud. Ilfov	J23/683 /2012	RO 2779227 1	0723361 758; e- mail office@s erveng. ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 196°C<=T<=50°C	B/CR4/B,C/13/2534/0 /05.05.2015
375	Sibiu	SIPATUB SA	ALBA IULIA, Bd. 1 Decembrie 1918, Jud. Alba	J01/534 /2002	RO 1500165 9	0258/83 2784	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C; Tmax=150°C	SB/CR4/B,C/13/1162/ 0/27.03.2013
376	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/ 1999	CUI 1143800 7	0250/70 1501/ 701504	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400 bar, - 196°C<=t<=440°C	B/CR4/B,C/13/2111/0 /28.03.2014
377	Galati	SMC MANAGER SA	GALATI, Str. Lozoveni, nr. 115A, Jud. Galati	J17/253 0/1994	RO 6318250	0236/31 1024/46 4142	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	GL/CR4/B,C/13/0048 /0/07.07.2010
378	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/158 0/2010	RO 2781939 3	0748121 650; 0344/78 0139	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=54 0°C	DISPR/CR4/E/13/3788 /1/01.06.2016
379	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/158 0/2010	RO 2781939 3	0344/78 0139	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=54 0°C	DISPR/CR4/E/13/3788 /0/08.03.2013
380	Bucuresti	SNAMPROGETTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/663 3/2003	CUI 1544228 0	021/232 2400/ 2322434	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, - 50°C<T<=620°C	B/CR4/E/13/0378/0/ 04.10.2010

381	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194 /2013	RO 1405682 6	0265/47 1333/ 471388	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250ba, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	SB/CR4/B,C/13/1333/ 0/21.05.2014
382	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl.G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182 /1999	CUI 1194310 6	0723389 063; 0253/37 1678/59 3455	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=300ba, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/09 63/0/31.05.2011
383	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	RO 3209779 4	021/311 0612	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50ba, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926/2 /18.11.2014
384	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	RO32097 794	021/311 0612	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926/1 /26.03.2014
385	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	RO32097 794	021/311 0612	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=0°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926/0 /12.11.2013
386	Central	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/285 2/1995	RO 7891513	0241/58 6421	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/35 21/0/24.04.2012

387	Bucuresti	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/2852/1995	RO 7891513	0241/586421	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, -50°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/1857/104.10.2013
388	Bacau	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunisului, nr.12, Jud. Galati	J17/1274/1993	RO 1630667	0336/802549; 0236/456134	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1042/0/11.09.2012
389	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/2260/1994	CUI 6446054	0238/720038; 0338/111540	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -20°C<=Tmax<=400°C, DN max=200mm	DISPR/CR4/B/13/2539/0/20.12.2011
390	Brasov	SPOTING SA	Sat STRJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/1320/1997	CUI 9921068	0344/802496/802497	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=160bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C, Dnmax=400mm	BV/CR4/B,C/13/1045/1/28.08.2012
391	Ploiesti	SPOTING SA	Sat STRJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/1320/1997	RO 9921068	0244/596560/ 594418	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	160>=p>0.5bar, Dnmax=400mm, 50°C<=T<=440°C	PL/CR4/B,C/13/0028/0/15.04.2010
392	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/2015	RO 28241840	0344/102953	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmax=550°C, Tmin=-196°C	BV/CR4/B,C/13/1581/0/26.05.2016
393	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Km 20, Jud. Constanta	J13/5489/2004	CUI 16172290	0241/486053	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=215bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C, Dnmax<=1600mm	DISPR/CR4/B,C/13/1242/0/30.06.2011

394	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/348 7/1994	CUI 6293848	0241/63 9093; e-mail talpac94@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2923/1/24.11.2016
395	Constanta	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/348 7/1994	CUI 6293848	0241/63 9093; e-mail talpac94@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P<=150bar, Tmin=50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/0094/0/10.12.2010
396	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217 /2003	RO 1519054 0	0268/33 4118/33 4128; 0740065 151	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300 bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3233/1/09.03.2012
397	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217 /2003	RO 1519054 0	0268/33 4118	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, -50°C<T<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1121/2/04.03.2013
398	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, Al. Industriilor, nr.2, Jud. Buzau	J40/193 7/1996	CUI 8237968	031/407 0030/ 3185019 ; 0238/71 7441	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, -25°C<=T<=400°C	B/CR4/B,C/13/1738/0/30.07.2013

399	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/871 8/2012	CUI 3048479 4	0372715 633; 0372879 090	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=420bar, - 196°C<=Tmax<=5 70°C	DISPR/CR4/E/13/3751 /0/12.11.2012
400	Bucuresti	TEHNOGAS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Drumul Sariei, nr.4C, bl. Lot 2, sector 6	J40/534 1/2009	RO 2548642 0	021/568 0310/ 5680311	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, 10°C<=Tmax<=50 °C	B/CR4/B,C/13/2345/0 /17.06.2014
401	Central	TEHNOINSPECT SRL	ONESTI, Str. Mercur, bl.10, sc.A, ap.5, Jud. Bacau	J04/155 8/2008	CUI 2437538 5	0722646 716; 0334/81 5178	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350bar, 60°C<=Tmax<=44 0°C	DISPR/CR4/E/13/2929 /0/02.02.2012
402	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/139 52/1993	CUI 4261939	021/348 5272/34 85343	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/10 36/0/14.06.2011
403	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/137 6/2002	RO 1505635 2	0344/10 2953	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 200°C<=Tmax<=4 40°C,	PL/CR4/B,C/13/0217/ 0/27.10.2010
404	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.14, Jud. Iasi	J22/310 7/1994	CUI 6788022	0232/25 9596	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 20°C<=Tmax<=20 0°C,	BC/CR4/B,C/13/1374 /0/07.02.2014
405	Bacau	TEOVAL SRL	RAZBOIENI, Com. Ion Neculce, Jud. Iasi	J22/544 /1995	CUI 7273091	0232/71 2420/71 4714	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1026 /1/02.08.2012
406	Iasi	TEOVAL SRL	RAZBOIENI, Com. Ion Neculce, Jud. Iasi	J22/544 /1995	RO 7273091	0232/71 2420	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0034/ 0/04.06.2010

407	Galati	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/1991	RO 1631352	0236/47 0669	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	GL/CR4/B,C/13/0067 /0/27.08.2010
408	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/1991	RO 1631352	0236/47 0870/ 470669	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1289 /1/09.09.2013
409	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243/2008	CUI 2461998 6	0740044 941; 0740256 528; 031/808 1274	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=150 bar, -50°C<=Tmax<=450°C	DISPR/CR4/E/13/2323 /0/11.11.2011
410	Bacau	TERMOGEL SRL	BACAU, Str. Decebal, nr. 17, sc. A, parter, ap. 1, Jud. Bacau	J4/219/2001	CUI 1380830 0	0744397 230; e-mail termogel@yahoo.co.uk	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-50°C, tmax=250°C	BC/CR4/B,C/13/1705 /0/26.10.2016
411	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1994	CUI 6589364	0264/43 1587/59 6750	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=180 bar, -50°C<=Tmax<=440°C; T<-50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/13/2220 /0/25.10.2011
412	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1994	CUI 6589364	0264/43 1587/59 6750	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=180 bar, -200°C<=Tmax<=550°C	DISPR/CR4/B,C/13/2306/0/02.11.2011

413	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576 /1991	RO 1469332	0250/73 7308/73 7302	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=200 bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/12 14/0/22.06.2011
414	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576 /1991	CUI 1469332	0250/73 7308/73 7302	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200 bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C; Tmax<- 50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/13/2124 /0/12.10.2011
415	Bucuresti	TERRA GAZ CONSTRUCT SRL	OTOPENI, Str. Ion Mihalache, nr.3, Jud. Ilfov	J23/43/ 2010	CUI 1037621 6	021/599 2008/ 3171715	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/0336/0 /16.09.2010
416	Central	TIAB SA	BUCURESTI, Str. Pictor Arthur Verona, nr.17, sector 1	J40/184 7/1991	CUI 1555115	021/302 1236/30 21231	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50 bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/23 44/0/14.11.2011
417	Constanta	TIGITRANS SA	CONSTANTA, Incinta Port, Cladirea Bursa Noua, camera 116/120 si 127/129, et.1, Jud. Constanta	J13/505 3/1994	CUI 6743608	0241/69 1200/ 690400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar,- 50°C<= T<=440°C	CT/CR4/B,C/13/0035 /0/06.07.2010
418	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/117 1/1991	CUI 2786487	021/317 1060/ 3129542	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500 bar, - 196°C<=Tmax<=4 40°C	B/CR4/B,C/13/2790/1 /07.04.2016

419	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/117 1/1991	CUI 2786487	021/316 5669/31 29542	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500 bar, - 200°C<=Tmax<=4 40°C	DISPR/CR4/B,C/13/14 98/0/19.07.2011
420	Brasov	TOTAL CERT SRL	BUZAU, Str. Unirii, bl. E7A, et. 8, ap. 24, Jud. Buzau	J10/500 /2005	RO 1747543 8	0238/72 3330	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=27bar, - 40°C<=Tmax<=50 °C	BV/CR4/B,C/13/1583 /0/31.05.2016
421	Brasov	TOTALMONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187 /1994	CUI 5165670	0244/27 6783	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, - 50°C<=Tmax<=90 0°C	BV/CR4/B,C/13/1608 /1/27.09.2016
422	Central	TOTALMONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187 /1994	CUI 5165670	0244/27 6783	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/22 26/0/18.10.2011
423	Central	TRANSMARIN SRL	PLOIESTI, Str. Pompelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/265 4/1992	RO 2707530	0244/52 1400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/09 28/0/07.06.2011
424	Central	TRANSMARIN SRL	STREJNIC, Com. Targoru Vechi, nr.11-13, Jud. Prahova	J29/265 4/1992	RO 2707530	0244/52 1400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	BV/CR4/B,C/13/1166 /1/08.07.2013
425	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/107 87/2010	CUI 2768130 3	031/801 0757	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, - 50°C<=Tmax<=55 0°C	B/CR4/E/13/0611/0/ 23.02.2011

426	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU- Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224 /2015	RO 3429180	0755561 119; e- mail valeriu. silvinsch i@turbo energyp ower.co m	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=30bar, - 50°C<=Tmax<=44 0°C	B/CR4/B,C/13/2872/0 /03.08.2016
427	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	RO 1923143 0	021/315 394/ 315396	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=80 0°C	DISPR/CR4/E/13/0146 /1/06.04.2011
428	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	CUI 1923143 0	0213153 294/315 3296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, 50°C<=Tmax<=80 0°C	DISPR/CR4/E/13/0146 /2/01.02.2012
429	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	CUI 1923143 0	0213153 294/315 3296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, 50°C<=Tmax<=80 0°C	DISPR/CR4/E/13/0146 /3/25.03.2013
430	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	CUI 1923143 0	0213153 294/315 3296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, 50°C<=Tmax<=80 0°C	DISPR/CR4/E/13/0146 /4/30.04.2014

431	Ploiesti	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6; PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J40/223 70/2007	RO 1923143 0	021/315 394/ 315396	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=150bar, Dn=600mm, - 50°C<=Tmax<=80°C	PL/CR4/E/13/0146/0 /30.08.2010
432	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 1484236 0	021/330 6600/33 00815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, - 196°C<=Tmax<=6 80°C	DISPR/CR4/E/13/3422 /4/02.05.2017
433	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 1484236 0	021/313 4419/33 00815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, - 196°C<=Tmax<=6 80°C	DISPR/CR4/E/13/3422 /3/14.11.2016
434	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 1484236 0	021/313 4419/33 00815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 196°C<=Tmax<=6 80°C	DISPR/CR4/E/13/3422 /2/17.02.2016
435	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 1484236 0	021/313 4419/33 00815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 196°C<=Tmax<=6 80°C	DISPR/CR4/E/13/3422 /1/16.10.2014
436	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 1484236 0	021/330 6600/33 00815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 196°C<=Tmax<=6 80°C	DISPR/CR4/E/13/3422 /0/06.04.2012

437	Sibiu	UNICOOL INSTALATII FRIG SRL	SUB COASTA, Str. Principala, nr. 84, Jud. Cluj	J12/216 3/2011	RO 2901527 1	0745383 969; e- mail office@ unicool. ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, - 50°C<=Tmax<=20 0°C	SB/CR4/B,C/13/1726/ 0/13.06.2017
438	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587 /1991	RO 1348209	0244/43 5516/ 435519	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=160bar, - 50°C<=T<=440°C, Dnmax=500mm	PL/CR4/B,C/13/0030/ 0/28.04.2010
439	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/402 9592/ 3169564	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=500 bar, - 40°C<=Tmax<=44 0°C; pmax=300bar, 440°C<=Tmax<=8 00°C; pmax=100bar, - 196°C<=Tmax<=- 40°C	DISPR/CR4/E/13/1459 /1/07.01.2016
440	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/316 9564	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=500 bar, - 40°C<=Tmax<=44 0°C; pmax=300bar, Tmax>440°C; pmax=100bar, - 40°C<T	DISPR/CR4/E/13/1459 /0/22.07.2011

441	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/492/9/1992	CUI 1905300	0241/518015/691079	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1944/0/19.09.2011
442	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3899/1/05.02.2015
443	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192°C, Tmax=440°C	GL/CR4/E/13/0035/0/25.06.2010
444	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 1126350	0268/241120/241800	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, -20°C<=Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/13/1628/0/19.07.2011
445	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31156795	0264/431587/596750; e-mail vtuechipamente@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	SB/CR4/B,C/13/1651/0/14.11.2016

446	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256 /2013	RO 3115679 5	0264/59 6750; 0746106 196	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 196°C<=Tmax<=6 00°C	DISPR/CR4/E/13/3943 /0/23.06.2016
447	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459 /2003	CUI 1549823 0	0361/42 0550/42 9538	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400°C	DISPR/CR4/B,C/13/27 82/0/18.01.2012
448	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459 /2003	CUI 1549823 0	0361/42 0550/42 9538	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400°C	DISPR/CR4/B,C/13/27 82/0/18.01.2012
449	Bucuresti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/ 1994	RO 5395513	0248/25 1910/ 251155	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0°C<=T<=440°C	B/CR4/B,C/13/2258/1 /14.07.2014
450	Pitesti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/ 1994	RO 5395513	0248/25 1450/25 1910	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN<=500mm, pmax<=40bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0011 /12.04.2010

