

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrari la Conducte metalice sub presiune pentru fluide- reglementate de PT C6/2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat			Parametrii	Autorizatii
							Montare	Reparare	Verificari tehnice in utilizare pt. investigatii/ examinari cu caracter tehnic		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/109 6/2012	RO 17701390	0234/3012 340	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmax<=280°C, Tmin=-40°C	BC/CR4/C/13/163 6/0/10.02.2016
2	Central	ABC SYSTEMS SRL	DR. TN. SEVERIN, Cal. Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti	J25/158 4/1998	CUI 6667578	0252/3293 62/329363	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 196°C<=Tmax <=200°C	DISPR/CR4/B,C/13 /2082/0/28.09.201 1
3	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/25208 60/ 2520934; contact@a cvatot.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/138 7/3/22.11.2017

4	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/25208 60/ 2520934	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50 °C, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/13/138 7/2/25.02.2015
5	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/25209 34	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50 °C, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/13/027 9/0/04.09.2010
6	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/31608 28/ 3160825	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50 °C, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/13/138 7/1/27.05.2013
7	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191 /1995	RO 7048090	0232/2333 90	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=50bar, Tmin=-40 °C, Tmax=300 °C	IS/CR4/E/13/0075 /0/03.08.2010
8	Central	AMURCO SRL	BACAU , Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770 /2005	CUI 17488233	0234/5754 40/ 575413	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=200 bar, - 50 °C<=Tmax< =600 °C	DISPR/CR4/B,C/13 /2232/0/19.10.201 1- retragere incepand cu 30.08.2016

9	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770 /2005	RO 17488233	0234/575440/575413 ; e-mail: secretariat@amurco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<200 bar, -50°C<=Tmax<=600°C	BC/CR4/B,C/13/1300/1/03.09.2013-retragere incepand cu 30.08.2016
10	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/1993/2007	CUI 22523698	0248/250045; 0348/430334; 0788509541	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, -50°C, <=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2772/0/10.01.2012
11	Iasi	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285 /1991	RO 1973096	0232/220040/211020	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-40°C, Tmax=250°C	IS/CR4/B,C/13/0107/0/29.09.2010
12	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961 /1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1368/1/12.02.2014
13	Central	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/226 /1999	CUI 12135214	0231/511585/511518	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25 bar, -25°C<=Tmax<=110°C	DISPR/CR4/B,C/13/1380/0/04.07.2011
14	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110281	0368/459201	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar, -196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/13/1144/1/27.01.2017

15	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/103 5/1991	CUI 1110821	0268/5416 82	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar, - 196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/E/13/1 144/0/23.06.2011
16	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 3959705	0241/5171 71/ 638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=954.4°C	B/CR4/B,C/13/102 4/3/02.05.2017
17	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 3959705	0241/5171 71/ 638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/102 4/2/13.05.2014
18	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 3959705	0241/5171 71/ 638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=400bar, , Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/102 4/1/29.06.2012
19	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 3959705	0241/5171 71/766876	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /0976/0/10.06.201 1
20	Central	ARGOS SA	CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/156 2/1991	CUI 2421812	0241/2384 40/238197	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 20°C<=Tmax<=420°C	DISPR/CR4/B,C/13 /1747/0/11.08.201 1

21	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/127/1991	CUI 803727	0269/854864/845956	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=210bar, - 30°C<=Tmax<=150°C	DISPR/CR4/B,C/13/1076/0/09.06.2011
22	Sibiu	ARMONT SRL	TG. MURES, Str. Dealului, nr. 2, Jud. Mures	J26/640/1994	RO 5934316	0745512582, 0265/252187; e-mail armont94@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 20°C<=Tmax<=200°C	SB/CR4/B,C/13/1871/0/25.09.2018
23	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/2016	CUI 35830660	0751203344; 0236/451097; e-mail as.energ.service@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 30°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/B,C/13/1734/0/18.01.2017
24	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/253700/252627	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=230bar, - 40°C<=Tmax<=650°C	MS/CR4/E/13/0046/0/12.10.2010
25	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/253700/252627	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	MS/CR4/B,C/13/0074/0/29.11.2010

26	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST , Jud. Constanta	J13/132 8/1999	CUI 9275005	0241/2384 88/238890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax<+500m m, pmax<=16 bar, Tmax<=225° C	DISPR/CR4/B,C/13 /0983/0/10.06.201 1
27	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/911 5/2014	CUI 33446663	072559405 1; e-mail filippo.scu rti@bonatt i.it; 072356211 9; e-mail cristian.chi ritoiu@bon atti.it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-50° C, Tmax=400° C	B/CR4/B,C/13/236 2/2/07.07.2017
28	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/911 5/2014	CUI 33446663	021/40241 00	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50° C, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/13/236 2/1/06.04.2016
29	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/911 5/2014	CUI 33446663	021/40241 00	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50° C, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/13/236 2/0/28.11.2014
30	Bacau	BRANPIS SRL	BACAU, Str. Energiei, nr. 45, Jud. Bacau	J04/258 /2000	CUI 13100443	0234/5701 67/516110	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50° C, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/13/12 29/1/28.05.2013

31	Central	BRANPIS SRL	BACAU, Str. George Bacovia, nr.44A, Jud. Bacau	J04/258 /2000	CUI 13100443	0234/5701 67/516110	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13 /0348/0/01.04.201 1
32	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghighiu, nr. 398I, cam.1, Jud. Prahova	J29/116 9/2009	CUI 25786443	072058119 4; 0244/5708 28; e-mail: office@buparunion.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-200 °C, Tmax=440 °C; Dmax=500mm	BV/CR4/B,C/13/12 04/0/17.12.2013
33	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313 /2007	CUI 10400438	0236/4992 90/499291 /499293/4 99297	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, - 50 °C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/E/13/1 014/2/27.06.2017
34	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313 /2007	CUI 10400438	0236/4992 90/ 499297	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, - 50 °C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/E/13/1 014/1/19.12.2014

35	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7-8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP-IPCUP, Jud. Prahova	J17/313 /2007	CUI 10400438	0236/4992 90; 021/31539 89/315399 0; 0244/5735 23	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, - 50°C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/E/13/1 014/0/17.06.2011
36	Central	CALOR GRUP SRL	RESITA, Str. Platforma Cilnicel, nr.1, Jud. Caras Severin	J11/322 /1999	CUI 12336269	0255/2112 43/211247	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50°C<=Tmax< =160°C	DISPR/CR4/B,C/13 /1869/0/11.08.201 1
37	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/332 0/1993	RO 4723388	0264/4324 29	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/E/13/0016 /0/18.05.2010
38	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin; ONESTI, Str. Industiilor, nr.3, Jud. Bacau	J11/6/1 991	RO 1066631; CUI 26378841	0234/3022 40; 0234/3023 40	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<450bar, Dnmax<=250m m, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/00 89/0/15.09.2010

39	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/529 5/2002	CUI 14715455	072319319 4; 021/78134 15	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, - 50°C<T<440°C	B/CR4/E/13/0353/ 0/01.10.2010
40	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525 /2010	CUI 27471760	0239/6833 24; interventie 074156933 0	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=450bar, - 50°C<=Tmax< =570°C	DISPR/CR4/E/13/3 413/1/05.08.2015
41	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525 /2010	CUI 27471760	0239/6833 24	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=450bar, - 50°C<=Tmax< =570°C	DISPR/CR4/E/13/3 413/0/03.04.2012
42	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/145 3/1998	CUI 11086555	0264/4246 65/462385	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /1635/0/21.07.201 1
43	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/145 3/1998	CUI 11086555	0264/4246 65/462385	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=50 bar, 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/E/13/1 844/0/07.09.2011
44	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493 /1991	CUI 960322	0234/3022 50/302102	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=40bar, - 50°C<=Tmax< =350°C	DISPR/CR4/E/13/3 697/1/01.07.2016

45	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493 /1991	CUI 960322	0234/3022 50/302102	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=40bar, - 50°C<=Tmax<=350°C	DISPR/CR4/E/13/3 697/0/13.06.2012
46	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838 /1991	RO 1210493	0265/3130 18	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, - 50°C<=Tmax<=440°C,	SB/CR4/B,C/13/15 06/1/14.09.2015
47	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838 /1991	RO 1210493	0265/3130 18	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, - 50°C<=Tmax<=440°C,	SB/CR4/B,C/13/10 81/0/23.10.2012
48	Central	CIVIND CONDEPERT SA	BLEJOI, Sat Blejoi, Centura Est DN1, nr.1000, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 25027982	0244/5206 91/520730	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 40°C<=Tmax<=400°C	DISPR/CR4/B,C/13 /2280/1/26.10.201 1
49	Ploiesti	CIVIND CONDEPERT SA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova; VIFORATA, Com. Aninoasa, Al. Sinaia, Suprafata A1	J29/169 /2009	RO 25027982	0244/5206 91/ 520730; 0245/2103 21	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=400°C	PL/CR4/B,C/13/00 14/0/ 22.04.2010
50	Brasov	CIVIND CONDEPERT SA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 25027982	0244/5206 91/ 520730	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 40°C<T<=400°C	BV/CR4/B,C/13/10 92/2/05.12.2012

51	Brasov	CIVIND CONDEXP SRL	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 25027982	0244/5206 91/ 520730; e- mail: office@civi nd.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 40°C<T<=400° C	BV/CR4/B,C/13/11 74/3/18.09.2013
52	Brasov	CIVIND CONDEXP SA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 25027982	0244/5206 91/ 520730; e- mail: office@civi nd.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 40°C<T<=400° C	BV/CR4/B,C/13/12 46/4/11.03.2014
53	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/31679 21/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax <=550°C	DISPR/CR4/E/13/0 042/6/09.10.2017
54	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/31679 21/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax <=550°C	DISPR/CR4/E/13/0 042/5/16.09.2016
55	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/31679 21/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax <=550°C	DISPR/CR4/E/13/0 042/4/19.12.2014
56	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/31679 21/316602 7	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax <=550°C	DISPR/CR4/E/13/0 042/2/27.07.2012
57	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/31679 21/316792 2/3167923 /3166027	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar, - 196°C<=Tmax <=550°C,	DISPR/CR4/E/13/0 042/0/01.03.2011

58	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/31679 21/316602 7	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax <=550°C	DISPR/CR4/E/13/0 042/1/23.04.2012
59	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/31679 21/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax <=550°C	DISPR/CR4/E/13/0 042/3/22.03.2013
60	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414 /1992	CUI 512680	0266/3711 74/ 323776	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, Tmin=20°C, Tmax=440°C	MS/CR4/B/13/001 3/0/12.05.2010
61	Central	COMESAD RO SA	PITESTI, Aleea Razboieni, nr.6A, Jud. Arges; BASCOV, Jud. Arges	J03/270 2/1993	RO 4993292	0248/2707 50	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /3146/0/24.02.201 2
62	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/108 7/2018	CUI 19033173	0365/4248 92/ 424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmin=- 50°C, Tmax=600°C	SB/CR4/B,C/13/18 80/1/04.10.2018
63	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/137 1/2006	CUI 19033173	0365/4248 92/ 424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmin=- 50°C, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/13/16 38/0/10.10.2016

64	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/137 1/2006	CUI 19033173	0234/3122 80	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /0643/0/21.04.201 1
65	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/706 /1994	RO 5843927	0248/2829 73/640725 ; 072914620 7	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 40°C<=T<=440 °C	PT/CR4/B,C/13/01 75/0/28.12.2010
66	Ploiesti	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127 /1991	RO 1345008	0244/5131 45/ 515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=- 50°C, Tmax=550°C, Dnmax=500m m, fluide gr.1 si 2	PL/CR4/B,C/13/00 21/0/ 03.05.2010
67	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127 /1991	RO 1345008	0244/5253 21/ 515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=- 50°C, Tmax=550°C, Dnmax=500m m, fluide gr.1 si 2	BV/CR4/B,C/13/12 65/1/ 26.05.2014
68	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677 /1999	RO 12361289	0265/2532 50; E-mail office@co mterminve st.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-30°C, Tmax=450°C,	SB/CR4/B,C/13/18 68/1/21.09.2018

69	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677 /1999	RO 12361289	0265/2532 50; E-mail office@comterminvest.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-30°C, Tmax=450°C,	SB/CR4/B,C/13/17 98/0/23.03.2018
70	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/104 7/2007	RO 21805488	0248/2134 49/ 216309; 074111113 1	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 0°C<=T<=440°C	B/CR4/B,C/13/280 8/1/03.10.2016
71	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/104 7/2007	RO 21805488	0248/2134 49/ 216309	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, - 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/00 45/0/08.06.2010
72	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/ 1991	RO 1100008	0268/4149 54/ 471706; e-mail condmag@condmag.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/15 57/2/21.03.2016
73	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/ 1991	RO 1100008	0268/4149 54/ 471706; e-mail condmag@condmag.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/10 54/1/28.08.2012

74	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607 /1991	RO 1324099	0244/3331 60/ 374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/14 02/3/18.09.2017
75	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607 /1991	RO 1324099	0244/3331 60/ 374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/14 02/2/20.06.2017
76	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607 /1991	RO 1324099	0244/3331 60/ 374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/14 02/1/23.03.2015
77	Ploiesti	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607 /1991	RO 1324099	0244/3331 60/ 374719	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	PL/CR4/B,C/13/00 82/0/21.06.2010
78	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Satr. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729 /1991	CUI 1833467	0256/4345 75/434060	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=64bar, - 50°C<=Tmax<=220°C	DISPR/CR4/B,C/13 /2153/0/07.10.201 1

79	Central	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/111 0/1993	CUI 3477560	021/46105 29/461092 1	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /1749/0/16.08.201 1
80	Bucuresti	CONFORT SA	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4, Jud. Timis	J40/111 0/1993	RO 3477560	021/46105 29/ 4610921	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25bar, - 50°C<Tmax<= 440°C	B/CR4/B,C/13/174 7/1/05.08.2013
81	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/1514 /2008	CUI 24340921	0234/3210 08; e-mail office@con timec.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 100°C<Tmax< =850°C	BC/CR4/B,C/13/17 01/0/17.10.2016
82	Bucuresti	CORE STEEL GROUP SRL	ZMAI, Com. Limanu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 385, camera 2, Jud. Constanta	J13/552 /2009	CUI 25203469	074829206 2; e-mail office@cor esteel.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P<=40bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	B/CR4/B,C/13/328 2/0/06.06.2018
83	Constanta	CORE STEEL GROUP SRL	MANGALIA, Str. Oituz, nr.33, ap.12, Jud. Constanta	J13/552 /2009	CUI 25203469	0241/7408 40; e-mail core.steel @yahoo.co m	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P<=40bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	CT/CR4/B,C/13/01 21/0/28.12.2010
84	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/213 2/1991	RO 167379	0248/6154 27	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar , T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/00 03/08.04.2010- suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015

85	Bucuresti	COREMI SA	BRADU, Jud. Arges	J3/227/ 1991	CUI 129049	0348/4369 50; 073395462 5	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 0°C<=T<=600° C	B/CR4/B,C/13/293 4/0/01.11.2016
86	Central	CRIMBO GAS 2000 SRL	PANTELIMON, Bd. Biruintei, nr.4, bl.A1, parter, Jud. Ilfov	J23/107 4/2001	CUI 12404878	021/35202 39	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=35 bar, - 40°C<=Tmax< =70°C	DISPR/CR4/B,C/13 /1924/0/16.09.201 1
87	Oradea	CRYOGEN TECH SRL	TIMISOARA, Str. Arh. Victor Vlad, bl.16, sc.E, ap.9A, Jud. Timis	J35/212 6/2014	CUI 33576930	074497909 8; e-mail cryogen.ro @yahoo.co m	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, 196°C<=Tmax <=50°C	OR/CR4/B,C/13/1 343/1/31.01.2017
88	Oradea	CRYOGEN TECH SRL	TIMISOARA, Str. Arh. Victor Vlad, bl.16, sc.E, ap.9A, Jud. Timis	J35/212 6/2014	CUI 33576930	074497909 8; e-mail cryogen.ro @yahoo.co m	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, 196°C<=Tmax <=50°C	OR/CR4/B,C/13/1 343/0/22.12.2014
89	Bacau	CRIO MEC SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/3124 37/ 463059; e- mail office@cri omecsa.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/11 20/2/29.04.2015
90	Central	CRIO MEC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/3124 37/463059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/13/3 774/2/24.06.2015
91	Central	CRIO MEC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/3124 37/463059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/13/3 774/1/05.02.2013

92	Bacau	CRIOMECA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/3124 37/ 463059	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/11 20/1/09.01.2013
93	Galati	CRIOMECA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/3124 37/463059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	GL/CR4/E/13/010 4/0/16.11.2010
94	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611 /2011	CUI 28179217	0341/4888 05	-	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=40bar	DISPR/CR4/C/13/0 495/0/19.04.2011
95	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960 /2006	CUI 18747999	0248/2504 48; 072262859 7	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, 50°C<=Tmax< =440°C	B/CR4/B,C/13/263 4/1/30.09.2015
96	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960 /2006	CUI 18747999	0248/2504 48	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, 50°C<=Tmax< =400°C	DISPR/CR4/B,C/13 /1282/0/01.07.201 1
97	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/262 3/1993	RO 480523	0244/5109 60/ 510455; e- mail: daas@daas .ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	BV/CR4/B,C/13/13 97/2/20.01.2017

98	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/2623/1993	RO 480523	0244/510960/510455; e-mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, -50°C<=Tmax<=200°C	BV/CR4/B,C/13/1397/1/12.03.2015
99	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/2623/1993	RO 480523	0244/510960/510455; e-mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=60 bar, 50°C<=Tmax<=150°C	BV/CR4/B,C/13/1133/0/25.04.2013
100	Central	DACORUM GRUP SRL	IASI, Str. Stejar, nr.49, Jud. Iasi	J22/213/1999	CUI 116093101	0232/261950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0276/0/30.03.2011
101	Bacau	DACORUM GRUP SRL	IASI, Str. Stejar, nr.49, Jud. Iasi	J22/213/1999	CUI 11609301	0232/262950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1004/1/16.06.2012
102	Bacau	DACORUM GRUP SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.89, Jud. Iasi	J22/213/1999	RO 11609301	0232/261950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1145/2/28.01.2013

103	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G,ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/2174/2004	CUI 16848172	0344/118000; 0344/144150; 0723503216; 0344/144150	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64 bar, 50°C<=Tmax<=350°C	DISPR/CR4/E/13/2097/0/11.10.2011
104	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port- SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/1249/2003	CUI 15359127	0241/588417	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/0019/0/28.06.2010
105	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, sc.B, ap. 3, Jud. Valcea	J38/530/2002	RO 15008061	0350/804843	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2800bar, -180°C<=T<=650°C	DISPR/CR4/E/13/0144/1/19.05.2015
106	Pitesti	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Al. Privighetorii, nr.2, bl.9, sc.B, ap.9, Jud. Valcea	J38/530/2002	RO 15008061	0350/804843	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=2500bar, -180°C<=T<=650°C	PT/CR4/E/13/0144/0/15.12.2010
107	Bacau	DAROCONSTRUCT SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr. 76A, imobil C1, birou 1, et. 1, Jud. Iasi	J22/1774/2005	CUI 17749762	0371024524, 0232/222108	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1816/0/19.12.2017
108	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 2984724	0250/730313/ 730314, 0728320880	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/13/2980/1/24.10.2017

109	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589 /1991	RO 1986070	0232/2628 00	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/0152/0/20.12.2010
110	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953 /2003	RO 15918466	0250/7012 50/735124	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=365bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	PT/CR4/E/13/0022 /0/27.04.2010
111	Central	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953 /2003	RO 15918466	0250/7012 50/735124	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=365bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3799/1/22.04.2013
112	Brasov	DEXTRA AMT SRL	BRASOV, Str. Gheorghe Doja, nr. 12, Jud. Brasov	J8/1536 /2014	RO 33761970	0368/8007 42; e-mail office@dextrainstal.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax< 440°C	BV/CR4/B,C/13/1768/0/20.08.2018
113	Bucuresti	DIVERSINST SRL	CRAIOVA, Str. Vaslui, nr. 3, Jud. Dolj	J16/310 2/1992	RO 3730476	073061091 2, 0251/4252 49; e-mail diversinst@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250 bar, - 50°C<=Tmax< =250°C	B/CR4/B,C/13/3305/0/31.07.2018
114	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568 /2004	CUI 16958124	0247/4164 38/413379	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=230 bar, - 40°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /1493/0/18.07.2011
115	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/179 6/2007	CUI 22112765	076665562 7; 0244/5742 87	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/E/13/2960/0/09.02.2012

116	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 6558864	074619745 0; 021/25042 58	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -50°C<=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/13/1925/0/13.09.2011
117	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 6558864	074619745 0; 021/25042 58	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -50°C, <=Tmax<=250°C	DISPR/CR4/B,C/13/1925/1/06.01.2012
118	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 6558864	074619745 0; 021/25042 58	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/1003/2/25.06.2012
119	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 6558864	074619745 0; 021/25042 58/ 2502902	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	V=25000l, pmax<=130bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/1003/3/22.11.2012
120	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/561 6/1994	CUI 7092273	0241/2389 17/237524	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DNmax<=350m, pmax<=40bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0929/0/12.05.2011
121	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/561 6/1994	CUI 7092273	0241/2389 17/237524	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0929/1/11.01.2012

122	bucuresti	ELECTRO INSTAL FRIG SRL	BUCURESTI, Str. Tina M. Petre sold., nr. 4, bl. L30, sc. A, ap. 51, sector 3	J40/125/46/2008	CUI 24209552	0763327779; e-mail costel.ion@elecetroinstalfrig.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=1200bar , - 50°C<=T<=200°C	B/CR4/B,C/13/2665/0/04.11.2015
123	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/2000	CUI 1228938	0265/471333/471388	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2312/0/27.10.2011
124	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/120/1/1994	CUI 7464520	0231/507060/532905	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, - 50°C<=Tmax<=570°C	BC/CR4/B,C/13/1436/1/19.04.2016
125	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/120/1/1994	RO 7464520	0231/507060/532905	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 30°C<=Tmax<200°C	BC/CR4/B,C/13/1436/0/23.06.2014
126	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=50bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/B,C/13/1639/2/10.02.2016
127	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545683/562410	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=50bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3629/1/23.05.2012
128	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0048/0/30.06.2010

129	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136 /1991	CUI 1555468	021/31893 04/ 3189327	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/13/029 8/3/27.08.2018
130	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136 /1991	CUI 1555468	021/31893 04/ 3189327	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/13/029 8/2/12.01.2016
131	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136 /1991	CUI 1555468	021/31893 04/ 3189327	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/13/029 8/1/07.10.2014
132	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136 /1991	CUI 1555468	021/31893 03/ 3189330	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/029 8/0/09.09.2010
133	Pitesti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/196 6/1994	RO 10698807		Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=16bar, - 30°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/00 58/0/16.06.2010
134	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997 /1991	CUI 403666	021/41031 91/410668 2	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=63 bar, 40°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /3001/0/14.02.201 2
135	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838 /2008	CUI 23767569	0234/3026 00/315315	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=100bar, - 40°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/0 746/0/18.05.2011

136	Oradea	ERROMED SRL	TIMISOARA, Calea Urseni, nr.16D, Jud. Timis	J35/276 6/1993	CUI 4267761	0256/2232 99	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/13/1 161/1/04.06.2013- 0 suspendare voluntara incepand cu 11.10.2017
137	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/113 1/1991	RO 1956141	0232/2301 13	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=100°C	IS/CR4/B,C/13/01 62/0/30.12.2010
138	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/113 1/1991	RO 1956141	0232/2301 13/ 411408	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=100°C	BC/CR4/B,C/13/11 98/1/23.04.2013
139	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/409 3/2007	RO 22435138	0264/4246 65/462385 ; e-mail office@eug los.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/13/17 44/0/25.07.2017
140	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/165 6/2008	CUI 17634428	037420064 0, 0317/8010 93; 0356/4148 83	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=64bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/13/1 462/1/20.10.2016

141	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/165/6/2008	CUI 17634428	0374200640; 0317801093; 0356/414883	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=64bar, Tmin=-50 °C, Tmax=300 °C	OR/CR4/B,C/13/1462/0/23.05.2016
142	Bucuresti	EYECON MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Pajurei, nr.26, bl.24, et.2, ap.19, sector 1	J40/985/5/2002	CUI 14923065	021/3119161/ 3119163; e-mail office@eeaconmedical.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, -10 °C<= T<=50 °C	B/CR4/B,C/13/1348/1/05.07.2018
143	Bucuresti	EYECON MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Pajurei, nr.26, bl.24, et.2, ap.19, sector 1	J40/985/5/2002	CUI 14923065	021/3119161/ 3119163	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-10 °C, Tmax=50 °C	B/CR4/B,C/13/1348/0/22.04.2013
144	3	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges	J03/742/2002	RO 14932616	0248/721701/721716; www.hidroserarges.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, 0 °C<=T<=440 °C	PT/CR4/B,C/13/0157/0/21.12.2010
145	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/284/8/1994	CUI 6351850	0256/292964/292965	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50 °C, Tmax=250 °C	OR/CR4/B,C/13/1021/1/17.07.2012
146	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/284/8/1994	RO 6351850	0256/292964/ 292965	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=16bar, -50 °C<=250 °C	TM/CR4/B,C/13/0016/0/09.06.2010

147	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Corp C6, incinta 36, Jud. Prahova	J29/153 /2010	RO 26464497	0244/5762 41	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=870°C	PL/CR4/E/13/0097 /0/05.07.2010
148	Bucuresti	FRIGO SYSTEM SRL	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 126A, Bl. P43, sc.A, ap.12, sector 5; BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 5	J40/333 6/1995	CUI 7299830	021/25065 12/ 2505752	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/13/015 4/0/12.07.2010
149	Central	FRIGOTEHNICA SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 2	J40/903 /1991	CUI 1590082	074619745 0; 021/25034 43	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=170bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /3450/0/09.04.201 2
150	Bucuresti	FRIGOTEHNICA SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 2	J40/903 /1991	CUI 1590082	021/25034 41/ 2503443	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=170bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/180 5/1/04.09.2013
151	Bucuresti	FRIGOTEHNICS SERV COM SRL	BUCURESTI, Str. Plt. Petre Ionescu, nr.8, sector 3	J40/247 8/2004	RO 16154995	072124530 5; 021/62740 24	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/169 6/0/11.07.2013
152	Bucuresti	FRIGOTEHNICS SERV COM SRL	BUCURESTI, Str. Plt. Petre Ionescu, nr.8, sector 3	J40/247 8/2004	RO 16154995	072124530 5; 021/62740 24	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/169 6/1/19.12.2013

153	Bucuresti	FRIGOTHERM GROUP SRL	BUCURESTI, Str. Liviu Rebreanu, nr. 6, bl. B1, sc. 1, ap. 17, sector 3; CIOROGARLA, Com. Ciorogarla, Sos. Bucuresti, nr. 43, Jud. Ilfov	J40/674 2/2000	RO 13211042	021/31109 71/ 3110972; e-mail office@frigotherm.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=60bar, - 50°C<=Tmax< =200°C	B/CR4/B,C/13/254 0/0/03.04.2015
154	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 67-77, sector 1	J40/233 50/1992	CUI 18830	021/20111 14/ 2011115	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 40°C<=Tmax< =400°C	B/CR4/B,C/13/176 0/0/21.08.2013
155	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/147 8/2005	CUI 17728697	0233/2805 44/ 281494/ 281260	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=270bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	BC/CR4/B,C/13/11 42/1/20.01.2015
156	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr. 2, Jud. Neamt	J27/147 8/2005	CUI 17728697	0233/2814 94/ 281260	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=270bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	BC/CR4/B,C/13/11 42/0/21.01.2013
157	Iasi	GAZ EST SA	VASLUI, Str. Calugareni, nr.43, Jud. Vaslui	J37/170 /2002	RO 14679859	0235/4217 84	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/00 51/0/30.06.2010
158	Bacau	GAZMIR IASI SRL	Com. MIROSLAVA, Str. Constantin Langa, nr.60, cladire C1, Jud. Iasi	J22/587 /2011	RO 28259650	074531987 8; 0232/2424 69	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/11 55/0/19.02.2013

159	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/272 8/1998	RO 10421821	021336121 2/3363887 ; e-mail contact@g bindco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	BC/CR4/B,C/13/27 51/1/10.06.2016
160	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; BUCURESTI, Str. Mixandrei, nr. 80, sector 4	J40/272 8/1998	RO 10421821	021/33612 12/ 3363887; e- mail contact@g bindco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	BC/CR4/B,C/13/27 51/0/06.04.2016
161	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/154 4/1998	RO 10276098	021/34421 58/344215 9	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, - 50°C<=Tmax< =550°C	DISPR/CR4/E/13/3 702/2/08.05.2014
162	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/154 4/1998	RO 10276098	021/34421 58/344215 9	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, - 50°C<=Tmax< =550°C	DISPR/CR4/E/13/3 702/1/21.06.2012
163	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/154 4/1998	CUI 10276098	021/34421 58, 021/34421 59	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=160bar, - 50°C<=T<=550 °C	B/CR4/E/13/0117/ 0/29.06.2010

164	Central	GENERAL PREST SA	PITESTI, Str. Lanariei, nr.5B, Jud. Arges	J03/297 1/1992	CUI 3244050	0248/2123 87/635363	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/13/2769/0/12.01.2012
165	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/826 6/2006	CUI 18692907	0344/1409 53; 0244/5710 01	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=400 bar, - 50° C<=Tmax<=440° C	DISPR/CR4/E/13/2931/1/30.03.2016
166	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativul E1, 6b, et.1, sector 2	J40/826 6/2006	CUI 18692907	0344/1409 53; 0244/5710 01	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=400 bar, - 50° C<=Tmax<=440° C	DISPR/CR4/E/13/2931/0/31.01.2012
167	Bacau	GEPROCON SA	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr. 76A, corp C1, Jud. Iasi	J22/215 4/1994	RO 6197050	0232/2794 47/ 277526/ 437627; e-mail office@geprocon.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20° C, Tmax=200° C	BC/CR4/B,C/13/1708/1/26.10.2016
168	Iasi	GEPROCON SA	IASI, Str. Aeroportului, nr.1, Jud. Iasi	J22/215 4/1994	RO 6197050	0232/2794 47/277526	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20° C, Tmax=200° C	IS/CR4/B,C/13/0052/0/06.07.2010

169	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl. 41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/2002	CUI 14421794	072677179 6; 0254/2111 20	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=18bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1009/1/25.08.2015
170	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl. 41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/2002	CUI 14421794	072677179 6; 0254/2111 20	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	OR/CR4/B,C/13/1009/0/28.06.2012
171	Bucuresti	GLOBALTEH ACTIV GROUP SRL	BUCURESTI, Str. Ripiceni, nr. 2, bl. 12, sc. 3, et. 10, ap. 193, sector 2	J40/11070/2009	RO 26224095	021/25553 57/ 2555353	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2344/0/24.11.2014
172	Constanta	GREEN SEAS INTERNATIONAL SRL	CONSTANTA, Sos. Industriala, nr.4, Jud. Constanta	J13/1619/1999	CUI 12096077	0241/5826 48/587300 ; e-mail- office@gsi nternation al.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	CT/CR4/B,C/13/0085/0/19.11.2010
173	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/4383 52/277025 /277026/4 53261; e- mail office@gei .ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 50°C<=T<=200 °C	SB/CR4/B,C/13/1821/2/13.06.2018
174	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/4383 52/ 453261	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 50°C<=T<=200 °C	SB/CR4/B,C/13/1218/1/03.09.2013

175	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/150 2/1998	CUI 11009951	0264/4383 52/ 453261	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 50°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/B,C/13/0947/0/12.05.2011
176	Central	GRUP TERMLOC SA	BACAU, Str. George Bacovia, nr.41-43, Jud. Bacau	J04/957 0/2002	CUI 14828446	0234/5764 42/576438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, 0°C<=Tmax<=95°C	DISPR/CR4/B,C/13/1715/0/10.08.2011
177	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399 /1996	RO 5683613	0233/7424 90	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/13/0129/2/11.04.2018
178	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399 /1996	RO 5683613	0233/7424 90	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/13/0129/1/03.02.2016
179	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399 /1996	RO 5683613	0233/7424 90/ 742117	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=20bar, Dnmax<=300mm, Tmin>=-50°C, Tmax<=220°C	BC/CR4/B,C/13/0129/0/19.11.2010

180	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCURESTI, Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/613 4/2018	RO 39292806	037203246 5/ 037287262 6; e-mail office@hos pitalsoluti ons.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	B/CR4/B,C/13/333 2/0/18.09.2018
181	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728 /1998	CUI 10786429	0256/2943 61/ 246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1 433/1/17.05.2017
182	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728 /1998	CUI 10786429	0256/2943 61/ 246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1 433/0/18.01.2016
183	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/196 3/1991	CUI 137238	0248/2060 11/615332	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=2200bar , - 196°C<=Tmax <=440°C,	B/CR4/B,C/13/232 9/1/14.10.2014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
184	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/196 3/1991	CUI 137238	0248/2060 11/615332	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=2200bar , - 196°C<=Tmax <=440°C,	DISPR/CR4/B,C/13 /0452/0/15.02.201 1
185	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/ 1991	RO 1633620	0236/4480 00/ 448011	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, - 50°C<=Tmax< =450°C	BC/CR4/B,C/13/13 79/1/17.03.2014

186	Central	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	0236/3073 10/ 448011	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, - 50°C<=Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/13/3425/0/11.04.2012
187	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/244 5/2008	CUI 24178510	072446017 0; 0241/5155 43	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 40°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/1583/1/08.01.2015
188	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl. FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/244 5/2008	CUI 24178510	0241/5531 32	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 40°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/1583/0/29.07.2011
189	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236 /1991	CUI 128990	0248/6156 00/615599	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, - 196°C<=Tmax<=800°C	B/CR4/B,C/13/2398/1/17.12.2014
190	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236 /1991	CUI 128990	0248/6156 00/615599	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, - 196°C<=Tmax<=800°C	DISPR/CR4/B,C/13/2392/0/21.11.2011
191	Bucuresti	IMUT SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 139, bl. T1B, sc.1, et.7, ap.28, sector 5; MORENI, Bd. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J40/114 51/2005	CUI 935493	0245/6656 60/ 668333	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=63 bar, 40°C<=Tmax<=80°C	B/CR4/B,C/13/2052/1/14.08.2015

192	Bucuresti	IMUT SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 139, bl. T1B, sc.1, et.7, ap.28, sector 5; MORENI, Bd. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J40/114 51/2005	CUI 935493	0245/6656 60/ 668333	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, 20°C<=Tmax< =50°C	B/CR4/B,C/13/205 2/0/12.03.2014
193	Bucuresti	IMSAT SA	BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, corp B, et. 3, sector 6	J40/101 5/1991	RO 1571536	021/31666 00/ 3121750; IMSAT.grou p@imsat.r o	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/269 6/0/28.01.2016
194	Bacau	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr. 2, Jud. Iasi	J22/261 /1991	CUI 1970790	0232/2651 70/ 233404	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar<=pmax <=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/13/147 4/1/21.08.2014
195	Central	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261 /1991	CUI 1970790	0232/2751 70/233404	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar<=pmax <=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/13 /2301/0/28.10.201 1
196	Bucuresti	INCON SRL	BUCURESTI, Str. Alba, nr.14A, sector 4	J40/570 4/1991	CUI 3006245	021/33735 40	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	B/CR4/B,C/13/040 1/0/12.10.2010

197	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/225 7/1991	RO 1348195	0244/5157 74/595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-196 °C, Tmax=700 °C	BV/CR4/C/13/101 1/2/02.09.2016
198	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/225 7/1991	RO 1348195	0244/5157 74/595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=300bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	BV/CR4/C/13/101 1/1/21.06.2012
199	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/225 7/1991	RO 1348195	0244/5157 74/ 595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, - 50 °C <= Tmax < =440 °C,	PL/CR4/B,C/13/02 07/21.10.2010
200	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A, parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/ 2005	CUI 17128161	072832066 0; 0250/7303 14/730313	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=350 bar, - 50 °C <= Tmax < =440 °C	B/CR4/B,C/13/281 0/1/01.06.2016

201	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 17128161	0728172325; 0250/730314/730313	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=350 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1258/0/28.06.2011
202	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GROUP EPC SRL	RAMNICU VALCEA, Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 2984724	0250/730313/730314, 0728320880	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=540°C	CJ/CR4/B,C/13/2980/0/08.02.2017
203	Cluj	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj	J12/631/2002	RO 14554367	0264/434668	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/13/0061/0/17.08.2010
204	Bacau	INSMONT CONSTRUCT SRL	BRAILA, Sos. Rm. Sarat, nr.111, lot 2/2, Cladire C4, Jud. Braila	J9/136/2012	RO 29947810	0239/610922; e-mail insmontconstruct@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1226/1/11.06.2015
205	Bacau	INSMONT CONSTRUCT SRL	BRAILA, Sos. Rm. Sarat, nr.111, lot 2/2, Cladire C4, Jud. Braila	J9/136/2012	RO 29947810	0239/610922	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1226/0/22.05.2013

206	Brasov	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr.15, Jud. Prahova	J29/21/1991	CUI 1357410	0244/4065 00/512167	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=500bar, - 50°C<=T<=600°C	BV/CR4/B,C/13/17 23/1/15.11.2017
207	Central	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr.15, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Pompe Vest, nr.2, Jud. Prahova	J29/21/1991	CUI 1357410	0244/4065 00/512617; 037244050 58/037244050 9	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=500bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /0004/0/03.01.201 1
208	Tg. Mures	INSTA SERVICE SRL	TG. MURES, Str. Cornesti, nr.43, Jud. Mures	J26/868 /1991	RO 1217599	0265/2645 49	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=0°C, Tmax=440°C, DN=1600mm	MS/CR4/B,C/13/00 37/0/06.09.2010
209	Bacau	INSTAL CON SRL	BOTOSANI, Str. Octavian Onicescu, nr.56, Jud. Botosani	J07/332 /1997	CUI 9871768	0231/5841 48	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 30°C<=T<=110°C	BC/CR4/B,C/13/17 38/1/31.01.2017
210	Central	INSTAL CON SRL	BOTOSANI, Str. Octavian Onicescu, nr.56, Jud. Botosani	J07/332 /1997	CUI 9871768	0231/5841 48	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 30°C<=T<=110°C	DISPR/CR4/B,C/13 /0035/0/24.02.201 1

211	Suceava	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava; SUCEAVA, Calea Unirii, nr. 35, Jud. Suceava	J33/47/2002	RO 14426503	0230/5513 92	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax<=40bar, - 50°C<=T<=400°C	SV/CR4/B/13/0016 /0/27.08.2010
212	Bucuresti	INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.97, et.1, Jud. Ilfov	J23/253/2009	RO 3020746	021/45745 01/ 4574105	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 20°C<=T<=50°C	B/CR4/B,C/13/240 7/0/13.01.2015
213	Cluj	INSTALATII MONTAJ GRUP SRL	ZALAU, Str. Tudor Vladimirescu, nr.33, Bl.P57, sc.A, et.1, ap.3, Jud. Salaj	J31/126/2008	RO 23230351	0264/5503 02	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar<=P<=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/13/01 12/0/01.11.2010
214	Central	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1999	CUI 11444947	0250/8111 50	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=16bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /0893/0/15.04.2011
215	Oradea	INTERFRIG SRL	ORADEA, Str. Leonardo da Vinci, nr.20, bl.PB27, Jud. Bihor	J05/849/2006	CUI 18587960	076220960 0; 0359/4293 19	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=60bar, Tmin=-50°C, Tmax<=200°C	OR/CR4/B,C/13/1 247/0/27.01.2014

216	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2000	RO 12841309	021/3224450/ 3274826	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-40°C, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/3972/1/02.03.2017
217	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2000	RO 12841309	021/3224450/ 3274826	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-40°C, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/3972/0/27.12.2016
218	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/ 513098/ 545151/ 515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=650°C	DISPR/CR4/E/13/3861/2/03.10.2016
219	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/ 513098/ 545151/ 515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/3861/1/01.07.2014
220	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/ 515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	PL/CR4/E/13/0162/0/07.09.2010
221	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3729/3/23.06.2016

222	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/1407 52; 0244/5477 07	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3 729/2/09.02.2015
223	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/1407 52; 0244/5477 07	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3 729/1/04.11.2013
224	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/1407 52; 0244/5477 07	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3 729/0/11.09.2012
225	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/1407 52; 0244/5477 07e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/13/13 981/3/06.06.2015
226	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/1407 52; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, - 50°C<=Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/13/13 981/3/06.06.2016

227	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/13/1197/1/06.11.2013
228	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=400bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/13/1036/0/10.08.2012
229	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, -50°C<=T<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/0826/2/27.09.2017
230	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 457747	021/2117654	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, -50°C<=T<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/0826/1/27.04.2015

231	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 457747	021/21176 54/210270 1	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, - 50°C<=T<=440 °C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/0 826/0/02.06.2011
232	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 26, birou 50, sector 1	J40/166 33/2016	CUI 36853491	037131472 0, 021312230 3, 073377456 8; e-mail office@ire mgeneralc ontractor.r o	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar , Tmin=- 196°C, Tmax=800°C	B/CR4/B,C/13/133 15/0/04.09.2018
233	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.35, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 18876802	021/31329 04/ 3122303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar , Tmin=- 196°C, Tmax=800°C	B/CR4/B,C/13/106 0/3/13.08.2015
234	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.35, et.8, ap.2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 18876802	021/31329 04/ 3132303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar , Tmin=- 196°C, Tmax=800°C	B/CR4/B,C/13/106 0/2/10.06.2013

235	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.35, et.8, ap.2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 18876802	021/31329 04/ 3132303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar , Tmin=- 196 °C, Tmax=800 °C	B/CR4/B,C/13/106 0/1/21.07.2012
236	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/119 65/2006	CUI 18876802	021/31329 04/313230 3; 072250013 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, - 196 °C<=Tmax <=800 °C	DISPR/CR4/B,C/13 /2027/0/28.09.201 1
237	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA- Suc. Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, camera 1, et. 5, sector 6; Sucursala Bucuresti, ATELIER CENTRAL Tg. Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/117 09/2014	RO 33677137	073233341 1, 073131286 9; 021/31223 303; e- mail irembranc h.romania @iremspa.i t; 0253/2237 93	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50 °C<=Tmax< =250 °C	B/CR4/B,C/13/300 3/0/05.04.2017
238	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA- Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.35, et.5, camera 1, sector 6; Atelier Central TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/117 09/2014	RO 33677137	073233341 1; 021/31223 03; 0253/2237 93	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=100bar , Tmin=-50 °C, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/13/245 8/0/25.02.2015

239	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/794 7/2005	RO 17535289	021/41152 03	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-40°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/E/13/3 886/0/07.11.2014
240	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/247 2/2004	RO 16935422	0232/4158 99	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/12 62/1/03.06.2014
241	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/247 2/2004	RO 16935422	0232/4158 99	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/12 62/2/19.01.2017
242	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/247 2/2004	RO 16935422	0232/4158 99	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/12 62/0/25.06.2013
243	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/131 4/2009	RO 21013747	0344/4010 27/401026 ; e-mail office.jce @christof. com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, - 100°C<=Tmax <=850°C	BV/CR4/B,C/13/16 49/1/29.03.2018
244	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/131 4/2009	RO 21013747	0344/4010 27/401026 ; e-mail office.jce @christof. com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, - 100°C<=Tmax <=850°C	BV/CR4/B,C/13/16 49/0/20.03.2017

245	Ploiesti	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DNmax=500m m, pmax=120bar, - 100°C<=Tmax <=650°C	PL/CR4/B,C/13/0067/0/07.06.2010
246	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120 bar, - 100°C<=Tmax <=650°C	DISPR/CR4/B,C/13/2373/1/22.07.2011
247	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1500m m, pmax=500bar, - 100°C<=T<+85 0°C	BV/CR4/B,C/13/1344/1/08.12.2014-suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
248	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1500m m, 260>=p=0.5bar, - 100°C<=T<+80 0°C	PL/CR4/B,C/13/0076/0/09.06.2010
249	Brasov	KALLIMAR QUALITY SRL	PLOIESTI, Str. Patriei, nr. 23, Jud. Prahova	J29/379/2016	CUI 3568470	749984208	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bsar , Tmax=500°C, Tmin=-30°C	BV/CR4/B,C/13/1676/0/20.06.2017

250	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/486 1/1994	CUI 6739984	0241/6322 49/635416 ; e-mail kaltecoinv @datanet.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/01 19/0/23.12.2010
251	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/486 1/1994	CUI 6739984	0241/6322 49/635416 ; e-mail kaltecoinv @datanet.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/165 5/1/10.06.2013
252	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 9816194	0344/4019 95/ 401997; e- mail office@kar omkpk.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar , - 40°C<Tmax<= 200°C	BV/CR4/B,C/13/13 68/3/08.12.2017
253	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 9816194	0344/4019 95/ 401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar , - 40°C<Tmax<= 200°C	BV/CR4/B,C/13/13 68/2/10.07.2017
254	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 9816194	0344/4019 95/ 401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar , - 40°C<Tmax<= 200°C	BV/CR4/B,C/13/13 68/1/27.10.2016
255	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 9816194	0344/4019 95/ 401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar , Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/13 68/0/29.01.2015

256	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/211 5/1994	RO 6748460	0248/6151 70; 074454663 2	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar , - 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/00 41/0/08.06.2010
257	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/280 5/2007	RO 21536614	0344/4019 94/401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, - 50°C<=Tmax<=650°C	BV/CR4/B,C/13/14 89/1/27.08.2015
258	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/280 5/2007	RO 21536614	0344/4019 94/403900 /401997/4 03911	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	300bar>=p>0.5bar, - 50°C<=Tmax<=440°C, Dnmax=1000mm	PL/CR4/B,C/13/01 50/0/15.07.2010
259	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626 /2007	CUI 18725133	072829115 0; 072011258 5	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/14 82/1/06.10.2015
260	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626 /2007	CUI 18725133	072829115 0; 072011258 5	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50°C<=Tmax<=440°C, Dn=600mm	DISPR/CR4/B,C/13 /1722/0/28.06.201 1

261	Central	KRONSTADT ENERGII REGENERABILE SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, Jud. Brasov	J08/109 0/2010	CUI 27457234	0368/4169 00/470881	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -50°C, <=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2500/0/09.12.2011
262	Brasov	LANDROM INDUSTRIES SRL	BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova	J29/132 6/2012	CUI 30605942	0344/8028 24/ 802825; e-mail office@landrom.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=160bar, -50°C, <=Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/1614/0/23.09.2016
263	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/218 5/2004	CUI 17057184	0265/2644 36/311884	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200bar, - 196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/13/0092/1/05.08.2011
264	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/218 5/2004	CUI 17057184	0265/2644 36/311884	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200bar, - 196°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/13/0092/0/08.03.2011
265	Tg. Mures	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35 Jud. Mures	J26/218 5/2004	RO 17057184	0265/2644 36/311884	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 40°C<=Tmax<=150°C	MS/CR4/B,C/13/0083/0/08.12.2010
266	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 8721959	0256/3007 00/225608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 196°C<=T<=120°C	OR/CR4/B,C/13/1315/2/04.07.2018

267	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 8721959	0256/3007 00/225608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 196°C<=T<=120°C	OR/CR4/B,C/13/1 315/1/09.09.2014
268	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 8721959	0256/3007 00/225608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=200bar, - 196°C<=T<=120°C	DISPR/CR4/B,C/13 /0605/0/12.04.201 1
269	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/217 4/1992	RO 1360113	0244/5427 61	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=300m m, pmax=35bar, - 50°C<=T<=440°C	PL/CR4/B,C/13/00 36/0/ 07.05.2010
270	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/ 1993	RO 3176126	0230/5268 00/526900	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/B,C/13/12 52/3/16.04.2018
271	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/ 1993	RO 3176126	0230/5268 00/526900 ; office@loial.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/B,C/13/12 52/2/26.05.2016
272	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/ 1993	RO 3176126	0230/5269 00; office@loial.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/B,C/13/12 52/1/01.07.2013

273	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/ 526900	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -50°C<=Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/13/3352/0/30.03.2012
274	Central	LORA GAZ PLUS SRL	BUCURESTI, Cal. Floreasca, nr.87, et.2, ap.3, sector 1	J40/7464/2009	CUI 25733368	031/4253611/4252414	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0396/0/22.04.2011
275	Central	MARMET CONSTRUCT SRL	GALATI, Str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 152, Jud. Galati; GALATI, Str. Tunelului, nr.95, Jud. Galati	J17/1182/2005	CUI 17672316	0236/313172/488390	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/13/2498/0/05.12.2011
276	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/961/1998	CUI 11111020	0234/312815/ 302041	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0140/1/07.11.2014
277	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, Republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/961/1998	RO 11111020	0234/312815; 0374091815	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0140/0/28.01.2011
278	Ploiesti	MECANPETROL SA	GAESTI, Str. Bucuresti-Pitesti, Km 70, Jud. Dambovita	J15/255/1991	RO 934854	0245/711639/712375	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=40bar, -50°C<=Tmax<=440°C,	PL/CR4/B,C/13/0227/0/11.11.2010
279	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr.34, sector 5	J40/5675/2000	RO 12820896	021/7765412	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=15bar, tmax=150°C	B/CR4/B,C/13/2351/0/28.11.2014

280	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr. 59, camera 2, bl. F2, sc. 3, et. 6-7, sector 3	J40/395/2014	RO 32666172	0720061615; 0372004641	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2637/1/28.03.2018
281	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Ceasornicului, nr. 8, parter, sector 1	J40/395/2014	RO 32666172	0720061615; 0372004641	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2637/0/09.10.2015
282	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	CUI 18906598	0234/551544; e-mail megaprexiinstal@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/13/0127/1/19.05.2017
283	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	CUI 18906598	0234/551544	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/13/0127/0/14.12.2010
284	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701504; 0758710770	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, -196°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1555/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
285	Pitesti	MENTINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82/2002	RO 14448110	0250/733411	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0130/0/11.11.2010
286	Constanta	METALICA DG	CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr.69A, Jud. Constanta	J13/2161/1992	CUI 1904088	0241/762700	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=140bar, 50°C<=T<=450°C	CT/CR4/B,C/13/0040/0/07.07.2010

287	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5	J40/123 96/1994	CUI 5950044	021/42051 50/420409 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25 bar, 50°C<=Tmax< =150°C	DISPR/CR4/B,C/13 /1367/0/14.07.201 1
288	Oradea	MIRA MON PRESTCOM SRL	BOS, nr. 114A, Jud. Hunedoara	J20/946 /1995	CUI 7950130	0254/7455 20, 0354/8811 18	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, 196°C<=Tmax <=50°C	OR/CR4/B,C/13/1 601/0/05.04.2018
289	Iasi	MOLDOCONSTRUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420 /1991	RO 1956117	0232/2505 01/210293	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/00 38/0/08.06.2010
290	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/2106 60/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax< =550°C	BC/CR4/B,C/13/14 82/5/25.05.2017
291	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/2106 60/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	BC/CR4/B,C/13/14 82/4/07.02.2017
292	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/2106 60/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	BC/CR4/B,C/13/14 82/3/14.09.2016
293	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/2106 60/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	BC/CR4/B,C/13/14 82/2/18.01.2016
294	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	RO 2046250	0233/2106 60/ 210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	BC/CR4/B,C/13/14 82/1/12.09.2014

295	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/2106 60/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /3571/0/15.05.201 2
296	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	RO 2046250	0233/2106 60/ 210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/00 21/0/14.05.2010
297	Bacau	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577 /1995	RO 7254219	0236/4653 49; 074460660 3; moldovulc an@gmail.r o	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=155bar, tmin=-50°C, tmax=540°C	BC/CR4/B,C/13/12 23/2/28.12.2015
298	Galati	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577 /1995	RO 7254219	0236/4921 02/465349	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-50°C, tmax=440°C, Dmax=1600m m	GL/CR4/B,C/13/01 29/0/20.12.2010
299	Oradea	MONTAJ CONDUCTE SI UTILAJE SRL	GIROC, Str. Neptun, nr. 26, Jud. Timis	J35/184 2/2014	CUI 33440210	746148899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-196°C, tmax=400°C	OR/CR4/B,C/13/1 556/18.07.2017
300	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/5237 58/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50°C<=Tmax< =600°C	BV/CR4/B,C/13/14 46/5/13.06.2017
301	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/5237 58/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50°C<=Tmax< =600°C	BV/CR4/B,C/13/14 46/4/23.07.2015

302	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/5237 58/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50°C<=Tmax<=600°C	BV/CR4/B,C/13/14 16/3/15.05.2015
303	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/5237 58/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/13 23/2/29.10.2014
304	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/5237 58/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/12 32/1/21.02.2014
305	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/5237 58/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /2952/0/27.01.201 2
306	Central	MONTREPCOM SRL	RECEA, Com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, Jud. Mures; TG. MURES, Bd. Pandurilor, nr.131, ap.1, Jud. Mures	J26/153 0/1991	CUI 1220985	0265/2542 09	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 100°C<=T<=450°C	DISPR/CR4/E/13/0 094/0/08.03.2011
307	Central	MONTUBING SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.76, corpul 1- depozit, Jud. Prahova	J29/208 2/2003	CUI 1599304	0244/5783 70/ 578340	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /3379/0/26.03.201 2

308	Sibiu	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540/2006	RO 18546820	0265/2603 33	-	Conducte metalice pentru fluide	-	p>0.5bar, pmax=40bar, -196 °C<=Tmax<=440 °C	SB/CR4/C/13/1795/0/08.03.2018
309	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540/2006	RO 18546820	0265/2603 33	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, -200 °C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/E/13/3979/0/30.05.2017
310	Bacau	NECO ENTERPRISE SRL	BACAU, Str. Bucegi, nr.20, Jud. Bacau	J04/728/1999	CUI 7794863	0234/5716 96/ 555959	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<16bar, Dn<=250mm, -50 °C<Tmax<=350 °C	BC/CR4/B,C/13/0108/0/09.11.2010
311	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/2384 88/238890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=16 bar, Tmax<=225 °C, Dnmax<=500m m	DISPR/CR4/B,C/13/0983/1/28.11.2011
312	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/2384 88/238890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, Tmax=225 °C, Dnmax<=500m m	B/CR4/B,C/13/1608/2/16.05.2013
313	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/2384 88/238890 ; e-mail: office@nim bconsmeta l.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=150 bar, -50 °C<=Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/1608/3/07.04.2014

314	Brasov	NORWEST ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Rahovei, nr. 2, jud. Prahova	J29/5/2001	RO 13633969	072121492 4; 0344/8026 23	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=200 bar, -50°C<=T<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1449/0/27.07.2015
315	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/1782/2000	CUI 12723915	021/3012575/3012652	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=300 bar, -196°C<=Tmax<=650°C	DISPR/CR4/E/13/0989/1/28.12.2016
316	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782/2000	CUI 12723915	021/3012575/3012652	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=300 bar, -40°C<=Tmax<=440°C; pmax<=200bar, Tmax>440°C; pmax<=100bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/13/0989/0/07.06.2011
317	Central	NUCLEARELECTRICACNE CERNAVODA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403/1998; J13/3442/2007	RO 10874881 ; CUI 22554619	021/2038200/ 3169804; 0241/239340/239266	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=5°C, Tmax=320°C,	DISPR/CR4/B,C/13/0003/0/17.03.2010
318	Central	NUCLEARMONTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galat	J17/84/1997	CUI 8922480	0236/410923/477930	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=75 bar, 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1090/0/16.05.2011
319	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/212501/ 3155166	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/0315/0/19.08.2010

320	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/830 2/1997	CUI 1590082	021/40600 40/ 4060420	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/031 5/1/12.02.2013
321	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Str. Coralilor, nr. 22, sector1	J40/830 2/1997	CUI 1590082	021/40600 40 021/40604 20	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=+250°C	B/CR4/B,C/13/031 5/2/24.06.2014
322	Craiova	OMV PETROM SA- ISALNITA	BUCURESTI, Calea Dorobantilor, nr.239, sector 1 ; ISALNITA, Str. Mihai Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/830 2/1997	RO 1590082	0251/4071 07/407370	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	CR/CR4/B,C/13/00 72/0/17.08.2010
323	Bacau	ONLAND SERVICE SRL	ONESTI, Aleea Crizantemelor, nr. 4, bl. 4, sc. IV, ap. 30, Jud. Bacau	J04/700 /2009	RO 25741174	073277778 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/13/16 63/0/17.05.2016
324	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/184 4/2005	RO 17907250	073577839 9; 0244/5858 11	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=110bar, - 180°C<=Tmax <=500°C	PL/CR4/E/13/0116 /0/26.07.2010
325	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/184 4/2005	RO 17907250	073577839 9; 0244/5858 11	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=110bar, - 180°C<=Tmax <=500°C	DISPR/CR4/E/13/3 795/1/04.04.2013

326	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges	J03/1815/1994	RO 6494701	0248/217695; office@ovitin.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0163/0/21.12.2010
327	Bucuresti	PAS 97 IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Ion Minulescu, nr.60, Unitatea II- Cortp Tab. Minerala, sector 3	J40/4778	RO 9537700	031/4379247/ 4379248	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1185/0/22.11.2012
328	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837/2013	RO 32129578	0752105626; 0341/488805	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/13/1940/0/12.11.2013
329	Brasov	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/1996	RO 8405689	0244/262411/ 262129	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/13/1060/1/04.10.2012
330	Ploiesti	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/1996	RO 8405689	0244/262411/ 262129	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C<=Tmax<=440°C, Dnmax=700mm, fluide gr.1 si 2	PL/CR4/B,C/13/0192/07.10.2010
331	Central	PETRO GAZ SRL	PITESTI, Str. Exerciitiu, bl.D21, sc.B, ap.1, Jud. Arges	J03/476/1997	CUI 9577330	0248/251691; 0733954620	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar, 0°C, <=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2521/0/06.12.2011

332	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232 /1991	RO 131480	0248/6152 10	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C<=Tmax <=440°C	DISPR/CR4/E/13/3 719/1/16.08.2012
333	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/232 /1991	RO 131480	0248/6152 10	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200bar, - 196°C<=T<=440°C	PT/CR4/E/13/0090 /0/16.09.2010
334	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/311 3/1994	CUI 6162290	0241/6143 56/618694	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=200 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /1770/0/18.08.201 1
335	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 2786649	021/31730 05	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=3000bar, - 50°C<=T<=440°C; Tmax>440°C, pmax<=300bar; Tmax<-50°C, pmax<=100bar	DISPR/CR4/E/13/0 024/2/11.06.2015

336	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 2786649	021/31730 05	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=3000bar, -50°C<=T<=440°C; Tmax>440°C, pmax<=300bar; Tmax<-50°C, pmax<=100bar	DISPR/CR4/E/13/024/1/12.11.2013
337	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 2786649	021/31730 05	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=3000bar, -50°C<=T<=440°C; Tmax>440°C, pmax<=300bar; Tmax<-50°C, pmax<=100bar	DISPR/CR4/E/13/024/0/25.02.2011
338	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218 /1994	RO 5225276	0268/3309 15	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3961/1/30.08.2016
339	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218 /1994	RO 5225276	0268/3309 15; 072276077 3	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/E/13/0038/0/30.07.2010

340	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/166 /1991	CUI 1360296	0244/5137 77/575412	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=420bar, - 40°C<=T<=440°C; pmax=150bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/13/1 678/0/10.08.2011
341	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/110 0/1991	CUI 401517	021/41046 00/410063 8	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/2 023/1/23.06.2016
342	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/110 0/1991	CUI 401517	021/41046 00/410063 8	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/2 023/0/28.09.2011
343	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/117 0/2006	CUI 51832200 9	072266545 2; 072331080 5; 021/32113 54	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2200bar, - 30°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/13/0 383/0/11.04.2011
344	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/117 0/2006	CUI 51832200 9	021/32113 54	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2200bar, - 50°C<=T<=670°C	DISPR/CR4/E/13/0 383/1/17.09.2013
345	Oradea	PIPETECH SRL	MOSNITA NOUA, Str. Linistii, nr. 26, Jud. Timis	J35/185 5/2003	CUI 15670955	727071168	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-196°C; Tmax<=50°C	OR/CR4/B,C/13/1 499/0/07.12.2016

346	Bucuresti	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933 /2008	CUI 24423199	0350/427846;0350/427845; e-mail prelcet_valcea@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/13/2214/2/13.06.2017
347	Bucuresti	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933 /2008	CUI 24423199	0350/427846;0350/427845	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/13/2214/1/15.07.2014
348	Central	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Cladire Pavilion Administrativ 2005, et.3, Jud. Valcea	J38/933 /2008	CUI 24423199	0350/427846/427845	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3255/0/14.03.2012
349	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885 ; 0372753966; 0244/526883	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200 bar, -40°C<=Tmax<=440°C; pmax<=200bar, Tmax>440°C; pmax<=150bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/13/1262/0/23.06.2011

350	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885 ; 0372753966; 0244/526883	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200 bar, -40°C<=Tmax<=440°C; pmax<=200bar, Tmax>440°C; pmax<=150bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/13/1262/1/09.05.2014
351	Bucuresti	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500179/2500326; e-mail oficce@prorefrigeration.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1032/3/05.05.2015
352	Bucuresti	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500179/2500326	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1032/2/02.07.2012
353	Central	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, camera 1, cladire 10018, et.1, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500178; 031/8157731	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0416/0/13.02.2012
354	Central	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, camera 1, cladire 10018, et.1, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500178; 031/8157731	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0416/0/07.04.2011

355	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/142 4/2004	CUI 16698504	0248/2060 81/206082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0°C<=Tmax<=440°C,	DISPR/CR4/B,C/13/0300/0/10.01.2011
356	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/142 4/2004	CUI 16698504	0248/2060 81/206082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0°C<=Tmax<=450°C,	DISPR/CR4/B,C/13/0300/1/15.11.2011
357	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/179 7/2007	RO 22411449	0348/4303 34	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=2400bar, -195°C<=T<=800°C	PT/CR4/E/13/0146/0/20.12.2010
358	Pitesti	PROIMSAT SA	RM VALCEA, Str.Industriilor, nr.2, Valcea	J38/155 8/1992	RO 2989104	0250/7333 90/730231	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN<=500mm, pmax=120bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0025/0/27.04.2010-retragere voluntara incepand cu 03.08.2017
359	Bucuresti	PROMEK TOOLS SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 48A, Jud. Arges	J03/346 /2009	CUI 25255271	0248/2060 81/ 206082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0°C<=Tmax<=440°C,	B/CR4/B,C/13/2668/0/13.11.2015
360	Ploiesti	PROMPT SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.244A, Jud. Prahova	J29/299 /1993	RO 3347641	0244/5109 32	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN=1200mm, pmax=100bar, -50°C<=Tmax<=440°C	PL/CR4/B,C/13/0024/0/04.05.2010
361	Central	PROTECTCHIM SRL	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/141 /2003	CUI 15249523	0250/7367 81/736378	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0288/0/31.03.2011

362	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita	J21/563 /1995	RO 8010891	021/24249 08; 0243/2344 79	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, - 60°C<T<=560°C	B/CR4/E/13/0421/0/26.10.2010
363	Oradea	R PROSERV SRL	LUGOJ, Str. Hezerisului, nr. 60D, Jud. Timis	J35/100 4/1994	CUI 5438649	0256/3577 40; 072263189 7	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1 419/1/09.03.2017
364	Oradea	R PROSERV SRL	LUGOJ, Str. Romulus, nr. 6, Jud. Timis	J35/100 4/1994	CUI 5438649	0256/3577 40; 072263189 7	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1 419/0/09.12.2015
365	Central	RAAN - SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.409, Jud. Ilfov	J23/903 /2002	CUI 12057833	021/45744 31	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350 bar, - 50°C<=Tmax<=650°C; Tmax<-50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/13/2 378/0/23.11.2011
366	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/313 2/1993	RO 4272431	0241/7622 50	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200 bar, - 196°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3 817/0/02.07.2013
367	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 958772	0234/3033 03/315640	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN<=1000mm, P<=100bar, - 50°C<=Tmax<=540°C	DISPR/CR4/B,C/13 /0659/0/04.05.201 1
368	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 958772	0234/3033 03/315640	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, - 50°C<=Tmax<=550°C	DISPR/CR4/E/13/3 411/0/02.04.2012

369	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 958772	0234/3033 03/315640	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P<=100bar, - 50°C<=Tmax<=540°C	BC/CR4/B,C/13/12 15/1/24.04.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
370	Central	RAND CLIMA TERMOGAZ SRL	BRASOV, Cal. Bucuresti, nr.10B, et.5, Jud. Brasov	J08/114 7/2010	RO 27549443	0268/4779 79/442898 ; 072828807 8	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 10°C<=T<=250 °C	DISPR/CR4/B,C/13 /3634/0/21.05.201 2
371	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/1147 /2010	RO 27549443	0268/4779 79/ 442898; e-mail: office.clima@rand.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 10°C<=T<=250 °C	BV/CR4/B,C/13/12 16/1/23.01.2014
372	Brasov	REACTIV SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr. 151B, sc.A, ap.12, Jud. Brasov	J08/315 6/1993	CUI 4776463	074551476 8; e-mail: reactiv93@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 197°C<=T<=11 0°C	BV/CR4/B,C/13/13 05/0/26.08.2014
373	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998	CUI 10882752	0252/3261 47; 0252/3112 50/ 311950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-60°C, Tmax=150°C	CR/CR4/B,C/13/00 11/0/20.04.2010

374	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998	CUI 10882752	0252/3261 47; 0252/3112 50/ 311950	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=110bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C	CR/CR4/E/13/004 3/0/02.07.2010
375	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998; J25/300 /1998	CUI 10882752 ; CUI 12611350	0252/3236 66/ 323066; 0252/3112 50/ 317908	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=110bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C	B/CR4/E/13/1973/ 1/20.01.2014- disponibilizare RADTE-IP incepand cu 01.10.2015
376	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998; J25/300 /1998	CUI 10882752 ; CUI 12611350	0252/3236 66/ 323066; 0252/3112 50/ 317908	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, - 60°C<=Pmax< =150°C	B/CR4/B,C/13/197 7/1/20.01.2014
377	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322 /2000	CUI 12911480	0244/5462 29; 0244/5460 31; e-mail: remero@ya hoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 40°C<Tmax<= 400°C	BV/CR4/B,C/13/13 31/1/21.10.2014

378	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0755316623; 0244/546031	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, -40°C<Tmax<=400°C	DISPR/CR4/B,C/13/2872/0/19.01.2012
379	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/4/19.07.2018
380	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/3/18.05.2017
381	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/2/03.02.2015
382	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/1/20.06.2013
383	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0718/0/03.05.2011
384	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653/1999	CUI 12351790	021/6190651/6190353	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3953/1/12.02.2018

385	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasiievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/965 3/1999	CUI 12351790	021/61906 51/ 6190353	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3 953/0/15.07.2016
386	Brasov	RMR REGEL + MESSTECHNIK ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Marasesti, nr. 29, Jud. Prahova	J29/109 7/2002	RO 14918255	0244/5904 25/ 590930	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=100bar, - 30°C<= T<=60°C	BV/CR4/B/13/143 2/0/19.06.2015
387	Oradea	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMISOARA, Str. Simion Barnutiu, bl.81, et.1, ap.2, Jud. Timis	J35/112 0/1999	CUI 12493930	0356/1799 90	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1 305/0/12.08.2014
388	Ploiesti	ROC ROMANIAN OIL COMPANY SRL	PLOIESTI, Str. Carpati, bl.33H, ap.21, Jud. Prahova	J29/272 1/1993	RO 4891861	0244/5918 11	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 200°C<=Tmax <=440°C,	PL/CR4/B,C/13/02 22/0/02.11.2010
389	Bucuresti	ROHRER SERVICII INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, P+1+2, sector 1	J40/136 98/2005	RO 17849290	021/23227 06/ 4100946; e- mail office.fluid transport@ rohrer- grp.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax< =320°C,	B/CR4/B,C/13/305 5/1/11.09.2017

390	Bucuresti	ROHRER SERVICII INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, P+1+2, sector 1	J40/136 98/2005	RO 17849290	021/68536 34; 031/43588 26; e-mail office.fluid transport@ rohrer- grp.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50°C<=Tmax< =320°C,	B/CR4/B,C/13/305 5/0/14.06.2017
391	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/254 5/1994	CUI 6578306	0238/7237 60	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/10 25/0/18.07.2012
392	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/254 5/1994	CUI 6578306	0238/7237 60; e-mail: office@ro mself.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/11 56/1/16.07.2013
393	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/254 5/1994	CUI 6578306	0238/7237 60; e-mail: office@ro mself.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/12 56/2/15.05.2014
394	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/107 7/2003	CUI 6927694	021/26750 28; 072126668 2	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /1610/0/01.08.201 1
395	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/107 7/2003	CUI 6927694	021/26750 28/ 2675237	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, 50°C<=Tmax< =440°C	B/CR4/B,C/13/181 2/1/24.09.2013

396	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/27236 60/314089 7	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=1750bar , - 50°C<=Tmax<=440°C; pmax=150bar, 440°C<=Tmax<=800°C; pmax=100bar, , - 190°C<=Tmax<=-50°C	DISPR/CR4/E/13/0 916/4/13.12.2017
397	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/27236 60/314089 7	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar , - 50°C<=Tmax<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/0 916/3/05.05.2016
398	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/27236 60/314089 7	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar , - 50°C<=Tmax<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/0 916/2/29.05.2012

399	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/27236 60/314089 7	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, -50°C<=Tmax<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/0916/1/02.04.2012
400	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/27236 60/314089 7	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, -50°C<=Tmax<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/0916/0/31.05.2011
401	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1; NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 1-283, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	RO 14208851	021/27236 60; 021/31408 97; e-mail office@ro minserv.co m	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	B/CR4/B,C/13/1178/4/28.03.2018
402	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/27236 60/314089 7	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	B/CR4/B,C/13/1178/3/04.11.2016

403	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 14208851	0241/5060 94/ 506932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=875 °C	B/CR4/B,C/13/117 8/2/26.10.2012
404	Central	ROMINSERV SRL- PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	744686811	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-40 °C, Tmax=420 °C	DISPR/CR4/B,C/13 /0225/0/18.03.201 1
405	Constanta	ROMINSERV SRL- PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.55/8/2013 NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 14208851	0241/5060 94/ 506932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=875 °C	CT/CR4/B,C/13/00 28/0/01.07.2010
406	Constanta	ROMINSERV SRL- PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.55/8/2013 NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/27236 60	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50 °C<= T<=875 °C	CT/CR4/B,C/13/00 71/1/12.10.2010

407	Sibiu	ROMINSTA SRL	CRISTESTI, Str. Viilor, nr.724, Jud. Mures	J26/13/1995	RO 8391486	0265/2527 24	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, 40°C≤ T≤400°C	SB/CR4/B,C/13/11 54/0/21.03.2013
408	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.Iovita, nr.11, sector 5	J40/211 1/1991	CUI 402172	021/41000 36	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, 50°C≤Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /2908/0/06.02.201 2
409	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/194 8/2007	CUI 22685444	0265/5670 17; 0365/4305 65	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 40°C≤T≤440 °C	DISPR/CR4/E/13/3 843/0/06.12.2013
410	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/131 9/1997	CUI 9921033	0244/5133 28/517600	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤140bar , - 70°C≤T≤440 °C, Dnmax=1000	DISPR/CR4/B,C/13 /0073/0/13.05.201 1
411	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/131 9/1997	RO 9921033	0244/5133 28/517600	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1000m m, 140bar>p>0. 5bar, 70°C≤T≤440 °C	PL/CR4/B,C/13/00 73/0/ 10.05.2010
412	Central	SERV CET SA	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.13, Cladire Dispecerat Dut, parter, Jud. Valcea	J38/935 /2008	CUI 24423202	0350/4186 34	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /3104/0/27.02.201 2

413	Bucuresti	SERVINSTAL ENGINEERING SRL	VOLUNTARI, Str. G. Bacovia, nr. 21 A, biroul nr. 1, et. 1, Jud. Ilfov	J23/683 /2012	RO 27792271	072336175 8; e-mail office@ser veng.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, 196 °C<=T<=50 °C	B/CR4/B,C/13/253 4/0/05.05.2015
414	Sibiu	SIPATUB SA	ALBA IULIA, Bd. 1 Decembrie 1918, Jud. Alba	J01/534 /2002	RO 15001659	0258/8327 84	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=- 50 °C; Tmax=150 °C	SB/CR4/B,C/13/11 62/0/27.03.2013
415	Cenytral	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/ 1999	CUI 11438007	0250/7015 01/ 701504	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400 bar, - 196 °C<=t<=44 0 °C	B/CR4/E/13/3982/ 0/16.08.2017
416	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/ 1999	CUI 11438007	0250/7015 01/ 701504	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400 bar, - 196 °C<=t<=44 0 °C	B/CR4/B,C/13/211 1/0/28.03.2014
417	Galati	SMC MANAGER SA	GALATI, Str. Lozoveni, nr. 115A, Jud. Galati	J17/253 0/1994	RO 6318250	0236/3110 24/464142	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	GL/CR4/B,C/13/00 48/0/07.07.2010
418	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str.Stefan cel Mare, nr. 27, camera 14, et. 1, Jud. Prahova	J29/158 0/2010	RO 27819393	074812165 0; 0344/7801 39	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50 °C<=Tmax< =540 °C	DISPR/CR4/E/13/3 788/2/18.04.2018
419	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/158 0/2010	RO 27819393	074812165 0; 0344/7801 39	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50 °C<=Tmax< =540 °C	DISPR/CR4/E/13/3 788/1/01.06.2016
420	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/158 0/2010	RO 27819393	0344/7801 39	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50 °C<=Tmax< =540 °C	DISPR/CR4/E/13/3 788/0/08.03.2013

421	Bucuresti	SNAMPROGETTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/663 3/2003	CUI 15442280	021/23224 00/ 2322434	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, - 50°C<T<=620°C	B/CR4/E/13/0378/ 0/04.10.2010
422	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194 /2013	RO 14056826	0265/4713 33/ 471388	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250ba, - 50°C<=Tmax<=440°C	SB/CR4/B,C/13/13 33/0/21.05.2014
423	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl.G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182 /1999	CUI 11943106	072338906 3; 0253/3716 78/593455	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=300ba, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /0963/0/31.05.201 1
424	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	RO 32097794	021/31106 12	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50ba, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/192 6/2/18.11.2014
425	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	RO320977 94	021/31106 12	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/192 6/1/26.03.2014
426	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	RO320977 94	021/31106 12	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=0°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/192 6/0/12.11.2013
427	Central	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/285 2/1995	RO 7891513	0241/5864 21	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar , - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /3521/0/24.04.201 2

428	Bucuresti	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/285 2/1995	RO 7891513	0241/5864 21	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar , - 50°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/185 7/1/04.10.2013
429	Bacau	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunisului, nr.12, Jud. Galati	J17/127 4/1993	RO 1630667	0336/8025 49; 0236/4561 34	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/10 42/0/11.09.2012
430	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/226 0/1994	CUI 6446054	0238/7200 38; 0338/1115 40	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 20°C<=Tmax<=400°C, DN max=200mm	DISPR/CR4/B/13/2 539/0/20.12.2011
431	Brasov	SPOTING SA	Sat STREJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/132 0/1997	CUI 9921068	0344/8024 96/802497 ; e-mail office@spo ting.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=160bar , Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C, Dnmax=400m m	BV/CR4/B,C/13/10 45/2/13.10.2017
432	Brasov	SPOTING SA	Sat STREJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/132 0/1997	CUI 9921068	0344/8024 96/802497	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=160bar , Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C, Dnmax=400m m	BV/CR4/B,C/13/10 45/1/28.08.2012

433	Ploiesti	SPOTING SA	Sat STRJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/1320/1997	RO 9921068	0244/596560/594418	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	160>=p>0.5bar, Dnmax=400mm, -50°C<=T<=440°C	PL/CR4/B,C/13/0028/0/15.04.2010
434	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/2015	RO 28241840	0344/102953	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmax=550°C, Tmin=-196°C	BV/CR4/B,C/13/1581/0/26.05.2016
435	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Jud. Constanta	J13/5489/2004	CUI 16172290	0241/486053	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=215bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/3028/1/20.03.2017
436	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Km 20, Jud. Constanta	J13/5489/2004	CUI 16172290	0241/486053	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=215bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C, Dnmax<=1600mm	DISPR/CR4/B,C/13/1242/0/30.06.2011
437	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/3487/1994	CUI 6293848	0241/639093; e-mail talpac94@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2923/1/24.11.2016

438	Constanta	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/348 7/1994	CUI 6293848	0241/6390 93; e-mail talpac94@ yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P<=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/00 94/0/10.12.2010
439	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217 /2003	RO 15190540	0268/3341 18/ 334128; e- mail technomon taj@yahoo .com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, - 50°C<T<=440° C	BV/CR4/B,C/13/11 21/3/19.02.2018
440	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217 /2003	RO 15190540	0268/3341 18	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, - 50°C<T<=440° C	BV/CR4/B,C/13/11 21/2/04.03.2013
441	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217 /2003	RO 15190540	0268/3341 18/334128 ; 074006515 1	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300 bar, - 50°C<=T<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13 /3233/1/09.03.201 2
442	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, Al. Industiilor, nr.2, Jud. Buzau	J40/193 7/1996	CUI 8237968	031/40700 30/ 3185019; 0238/7174 41	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, - 25°C<=T<=400 °C	B/CR4/B,C/13/173 8/0/30.07.2013

443	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/871 8/2012	CUI 30484794	037271563 3; 037287909 0	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=420bar , - 196°C<=Tmax <=570°C	DISPR/CR4/E/13/3 751/0/12.11.2012
444	Bucuresti	TEHNOGAS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Drumul Sarii, nr.4C, bl. Lot 2, sector 6	J40/534 1/2009	RO 25486420	021/56803 10/ 5680311	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, 10°C<=Tmax< =50°C	B/CR4/B,C/13/234 5/0/17.06.2014
445	Central	TEHNOINSPECT SRL	ONESTI, Str. Mercur, bl.10, sc.A, ap.5, Jud. Bacau	J04/155 8/2008	CUI 24375385	072264671 6; 0334/8151 78	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350bar, , - 60°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/E/13/2 929/0/02.02.2012
446	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/139 52/1993	CUI 4261939	021/34852 72/348534 3	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /1036/0/14.06.201 1
447	Ploiesti	TEHNO SUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/137 6/2002	RO 15056352	0344/1029 53	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, , - 200°C<=Tmax <=440°C,	PL/CR4/B,C/13/02 17/0/27.10.2010
448	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.14, Jud. Iasi	J22/310 7/1994	CUI 6788022	0232/2595 96	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, , - 20°C<=Tmax< =200°C,	BC/CR4/B,C/13/13 74/0/07.02.2014
449	Bacau	TEOVAL & CO SRL	TG. FRUMOS, Str. Stefan cel Mare, nr. 12, cladire C6, Jud. Iasi	J22/131 5/2012	CUI 30516918	074562801 5, 0232/4540 64	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/18 51/0/02.07.2018
450	Bacau	TEOVAL SRL	RAZBOIENI, Com. Ion Neculce, Jud. Iasi	J22/544 /1995	CUI 7273091	0232/7124 20/714714	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/10 26/1/02.08.2012

451	Iasi	TEOVAL SRL	RAZBOIENI, Com. Ion Neculce, Jud. Iasi	J22/544 /1995	RO 7273091	0232/7124 20	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/00 34/0/04.06.2010
452	Galati	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121 /1991	RO 1631352	0236/4706 69	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	GL/CR4/B,C/13/00 67/0/27.08.2010
453	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121 /1991	RO 1631352	0236/4708 70/ 470669	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/12 89/1/09.09.2013
454	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/324 3/2008	CUI 24619986	074004494 1; 074025652 8; 031/80812 74	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=150 bar, - 50°C<=Tmax< =450°C	DISPR/CR4/E/13/2 323/0/11.11.2011
455	Bacau	TERMOGEL SRL	BACAU, Str. Decebal, nr. 17, sc. A, parter, ap. 1, Jud. Bacau	J4/219/ 2001	CUI 13808300	074439723 0; e-mail termogel@yahoo.co.uk	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-50°C, tmax=250°C	BC/CR4/B,C/13/17 05/0/26.10.2016
456	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/392 7/1994	CUI 6589364	0264/4315 87/596750	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=180 bar, - 50°C<=Tmax< =440°C; T<- 50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/13/2 220/0/25.10.2011
457	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/392 7/1994	CUI 6589364	0264/4315 87/596750	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=180 bar, - 200°C<=Tmax <=550°C	DISPR/CR4/B,C/13 /2306/0/02.11.201 1

458	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576 /1991	RO 1469332	0250/7373 08/737302	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=200 bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /1214/0/22.06.201 1
459	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576 /1991	CUI 1469332	0250/7373 08/737302	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200 bar, - 50°C<=Tmax< =440°C; Tmax<-50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/13/2 124/0/12.10.2011
460	Sibiu	TERMOTEH WORK SRL	VALCELE, Com. Feleacu, nr. 7D, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, cam. 10, Jud. Cluj	J12/774 /2018	CUI 38954930	074610619 6	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=155bar , Tmin=-60°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/183 9/0/28.06.2018
461	Bucuresti	TERRA GAZ CONSTRUCT SRL	OTOPENI, Str. Ion Mihalache, nr.3, Jud. Ilfov	J23/43/ 2010	CUI 10376216	021/59920 08/ 3171715	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/033 6/0/16.09.2010
462	Bucuresti	TIAB SA	BUCURESTI, Str. Pictor Arthur Verona, nr.17, sector 1	J40/184 7/1991	CUI 1555115	021/30212 30/302123 1	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, 35°C<=Tmax< =400°C	B/CR4/B,C/13/311 8/1/26.09.2017
463	Central	TIAB SA	BUCURESTI, Str. Pictor Arthur Verona, nr.17, sector 1	J40/184 7/1991	CUI 1555115	021/30212 30/302123 1	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50 bar, 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /2344/0/14.11.201 1

464	Constanta	TIGITRANS SA	CONSTANTA, Incinta Port, Cladirea Bursa Noua, camera 116/120 si 127/129, et.1, Jud. Constanta	J13/505 3/1994	CUI 6743608	0241/6912 00/ 690400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50° C<= T<=440° C	CT/CR4/B,C/13/00 35/0/06.07.2010
465	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/117 1/1991	CUI 2786487	021/31710 60/ 3129542	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500 bar, - 196° C<=Tmax <=440° C	B/CR4/B,C/13/279 0/1/07.04.2016
466	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/117 1/1991	CUI 2786487	021/31656 69/312954 2	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500 bar, - 200° C<=Tmax <=440° C	DISPR/CR4/B,C/13 /1498/0/19.07.201 1
467	Brasov	TOTAL CERT SRL	BUZAU, Str. Unirii, bl. E7A, et. 8, ap. 24, Jud. Buzau	J10/500 /2005	RO 17475438	0238/7233 30	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=27bar, - 40° C<=Tmax< =50° C	BV/CR4/B,C/13/15 83/0/31.05.2016
468	Brasov	TOTALMONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187 /1994	CUI 5165670	0244/2767 83	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, - 50° C<=Tmax< =900° C	BV/CR4/B,C/13/16 08/1/27.09.2016
469	Central	TOTALMONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187 /1994	CUI 5165670	0244/2767 83	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, - 50° C<=Tmax< =440° C	DISPR/CR4/B,C/13 /2226/0/18.10.201 1
470	Brasov	TRANSMARIN SRL	STREJNICU, Com. Targoru Vechi, Str. Albastrelor, nr. 11-13, Jud. Prahova	J29/265 4/1992	RO 2707530	0244/5214 00	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50° C<=Tmax< =440° C	BV/CR4/B,C/13/17 21/1/20.10.2017

471	Central	TRANSMARIN SRL	PLOIESTI, Str. Pompelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/265 4/1992	RO 2707530	0244/5214 00	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /0928/0/07.06.201 1
472	Central	TRANSMARIN SRL	STREJNIC, Com. Targoru Vechi, nr.11-13, Jud. Prahova	J29/265 4/1992	RO 2707530	0244/5214 00	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	BV/CR4/B,C/13/11 66/1/08.07.2013
473	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/107 87/2010	CUI 27681303	031/80107 57	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, - 50°C<=Tmax< =550°C	B/CR4/E/13/0611/ 0/23.02.2011
474	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU- Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224 /2015	RO 3429180	075556111 9; e-mail valeriu.silv inschi@tur boenergyp ower.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=30bar, 50°C<=Tmax< =440°C	B/CR4/B,C/13/287 2/0/03.08.2016
475	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	RO 19231430	021/31539 4/ 315396	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C<=Tmax< =800°C	DISPR/CR4/E/13/0 146/1/06.04.2011
476	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	CUI 19231430	021315329 4/3153296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax< =800°C	DISPR/CR4/E/13/0 146/2/01.02.2012

477	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	CUI 19231430	021315329 4/3153296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=800°C	DISPR/CR4/E/13/0 146/3/25.03.2013
478	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	CUI 19231430	021315329 4/3153296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50°C<=Tmax<=800°C	DISPR/CR4/E/13/0 146/4/30.04.2014
479	Ploiesti	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6; PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J40/223 70/2007	RO 19231430	021/31539 4/ 315396	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=150bar, Dn=600mm, - 50°C<=Tmax<=800°C	PL/CR4/E/13/0146 /0/30.08.2010
480	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842360	021/33066 00/330081 5	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar , - 196°C<=Tmax<=680°C	DISPR/CR4/E/13/3 422/4/02.05.2017
481	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842360	021/31344 19/330081 5	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar , - 196°C<=Tmax<=680°C	DISPR/CR4/E/13/3 422/3/14.11.2016
482	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842360	021/31344 19/330081 5	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 196°C<=Tmax<=680°C	DISPR/CR4/E/13/3 422/2/17.02.2016

483	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842360	021/31344 19/330081 5	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 196 °C<=Tmax <=680 °C	DISPR/CR4/E/13/3 422/1/16.10.2014
484	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842360	021/33066 00/330081 5	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 196 °C<=Tmax <=680 °C	DISPR/CR4/E/13/3 422/0/06.04.2012
485	Central	TUVKARPAT SRL	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, camere 7, 7.1, 8 si 9, bl. Tronson 3, et. 8, sector 3	J40/130 29/2006	RO 18929567	072852772 8; 031815370 2	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar , - 40 °C<=Tmax< =440 °C; pmax=250bar, - 440 °C<=Tmax <=680 °C; pmax=100bar, - 196 °C<=Tmax <=-40 °C;	DISPR/CR4/E/13/3 995/0/20.08.2018
486	Sibiu	UNICOOL INSTALATII FRIG SRL	SUB COASTA, Str. Principala, nr. 84, Jud. Cluj	J12/216 3/2011	RO 29015271	074538396 9; e-mail office@uni cool.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, - 50 °C<=Tmax< =200 °C	SB/CR4/B,C/13/17 26/0/13.06.2017
487	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587 /1991	RO 1348209	0244/4355 16/ 435519	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=160bar, - 50 °C<=T<=440 °C, Dnmax=500m m	PL/CR4/B,C/13/00 30/0/28.04.2010

488	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/40295 92/ 3169564	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=500 bar, - 40°C<=Tmax<=440°C; pmax=300bar, 440°C<=Tmax<=800°C; pmax=100bar, - 196°C<=Tmax<=-40°C	DISPR/CR4/E/13/1 459/1/07.01.2016
489	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/31695 64	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=500 bar, - 40°C<=Tmax<=440°C; pmax=300bar, Tmax>440°C; pmax=100bar, -40°C<T	DISPR/CR4/E/13/1 459/0/22.07.2011
490	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/492 9/1992	CUI 1905300	0241/5180 15/691079	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13 /1944/0/19.09.201 1
491	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/ 1991	RO 1632285	0236/4490 16/ 448348/ 448238/44 8580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3 899/2/24.07.2017

492	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/4490 16/ 448348/ 448238/44 8580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192 °C, Tmax=440 °C	DISPR/CR4/E/13/3 899/1/05.02.2015
493	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/4490 16/ 448348/ 448238/44 8580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192 °C, Tmax=440 °C	GL/CR4/E/13/003 5/0/25.06.2010
494	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340 /1991	CUI 1126350	0268/2411 20/241800	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, - 20 °C<=Tmax< =450 °C	DISPR/CR4/B,C/13 /1628/0/19.07.201 1
495	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256 /2013	RO 31156795	0264/4315 87/ 596750; e-mail vtuechিপamente@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=155 bar, - 60 °C<=Tmax< =440 °C	SB/CR4/B,C/13/18 25/1/15.06.2018
496	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256 /2013	RO 31156795	0264/4315 87/ 596750; e-mail vtuechিপamente@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50 °C<=Tmax< =440 °C	SB/CR4/B,C/13/16 51/0/14.11.2016

497	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256 /2013	RO 31156795	0264/5967 50; 074610619 6	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 196 °C<=Tmax <=600 °C	DISPR/CR4/E/13/3 943/0/23.06.2016
498	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459 /2003	CUI 15498230	0361/4205 50/429538	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400 °C	DISPR/CR4/B,C/13 /2782/0/18.01.201 2
499	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459 /2003	CUI 15498230	0361/4205 50/429538	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400 °C	DISPR/CR4/B,C/13 /2782/0/18.01.201 2
500	Bucuresti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exerciitiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/ 1994	RO 5395513	0248/2519 10/ 251155	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0 °C<=T<=440 ° C	B/CR4/B,C/13/225 8/1/14.07.2014
501	Pitesti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exerciitiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/ 1994	RO 5395513	0248/2514 50/251910	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN<=500mm, pmax<=40bar, 0 °C<=T<=440 ° C	PT/CR4/B,C/13/00 11/12.04.2010
502	Bucuresti	WELD MANUFACTURING SRL	BUCURESTI, Str. Bihor, nr. 19, sector 1	J40/941 4/2015	RO 34836710	075211307 0; e-mail weld.manu facturing@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25 bar, Tmin=50 °C, Tmax=350 °C	B/CR4/B,C/13/326 8/0/06.06.2018

- - -

- - -

