

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2010 pentru efectuarea de lucrari la Conducte metalice sub presiune pentru fluide- reglementate de PT C6/2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat			Parametrii	Autorizatii
							Montare	Reparare	Verificari tehnice in utilizare pt. investigatii/examinari cu caracter tehnic		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/109 6/2012	RO 177013 90	0234/30123 40	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmax<=280°C , Tmin=-40°C	BC/CR4/C/13/1636/ 0/10.02.2016
2	Central	ABC SYSTEMS SRL	DR. TN. SEVERIN, Cal. Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti	J25/158 4/1998	CUI 666757 8	0252/32936 2/329363	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 196°C<=Tmax <=200°C	DISPR/CR4/B,C/13/2 082/0/28.09.2011

3	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/252086 0/ 2520934	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/1387 /2/25.02.2015
4	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/252093 4	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/0279 /0/04.09.2010
5	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/662 9/1991	CUI 13906	021/316082 8/ 3160825	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/1387 /1/27.05.2013
6	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191 /1995	RO 704809 0	0232/23339 0	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=50bar, Tmin=-40°C, Tmax=300°C	IS/CR4/E/13/0075/0 /03.08.2010
7	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770 /2005	CUI 174882 33	0234/57544 0/ 575413	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=200 bar, -50°C<=Tmax<=600°C	DISPR/CR4/B,C/13/2 232/0/19.10.2011- retragere incepand cu 30.08.2016

8	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/575440/575413; e-mail: secretariat@amurco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<200 bar, -50°C<=Tmax<=600°C	BC/CR4/B,C/13/1300/1/03.09.2013-retragere incepand cu 30.08.2016
9	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/1993/2007	CUI 22523698	0248/250045; 0348/430334; 0788509541	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, -50°C, <=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2772/0/10.01.2012
10	Iasi	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285/1991	RO 1973096	0232/220040/211020	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-40°C, Tmax=250°C	IS/CR4/B,C/13/0107/0/29.09.2010
11	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1368/1/12.02.2014
12	Central	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/226/1999	CUI 12135214	0231/511585/511518	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25 bar, -25°C<=Tmax<=110°C	DISPR/CR4/B,C/13/1380/0/04.07.2011

13	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/103 5/1991	CUI 111028 1	0368/45920 1	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar , - 196 °C<=T<=4 40 °C	DISPR/CR4/E/13/11 44/1/27.01.2017
14	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/103 5/1991	CUI 111082 1	0268/54168 2	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar , - 196 °C<=T<=4 40 °C	DISPR/CR4/E/13/11 44/0/23.06.2011
15	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 395970 5	0241/51717 1/ 638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar , Tmin=-50 °C, Tmax=954.4 ° C	B/CR4/B,C/13/1024 /3/02.05.2017
16	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 395970 5	0241/51717 1/ 638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar , Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	B/CR4/B,C/13/1024 /2/13.05.2014
17	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 395970 5	0241/51717 1/ 638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=400bar , Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	B/CR4/B,C/13/1024 /1/29.06.2012
18	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 395970 5	0241/51717 1/766876	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar , - 50 °C<=Tmax< =440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/0 976/0/10.06.2011

19	Central	ARGOS SA	CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/156 2/1991	CUI 242181 2	0241/23844 0/238197	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 20° C<=Tmax< =420° C	DISPR/CR4/B,C/13/1 747/0/11.08.2011
20	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/127 /1991	CUI 803727	0269/85486 4/845956	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=210bar , - 30° C<=Tmax< =150° C	DISPR/CR4/B,C/13/1 076/0/09.06.2011
21	Bacau	AS ENERGI SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492 /2016	CUI 358306 60	0751203344; 0236/45109 7; e-mail as.energ.ser vice@gmail. com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 30° C<=Tmax< =440° C	BC/CR4/B,C/13/173 4/0/18.01.2017
22	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1 991	RO 120049 0	0265/25370 0/252627	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=230bar , - 40° C<=Tmax< =650° C	MS/CR4/E/13/0046/ 0/12.10.2010
23	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1 991	RO 120049 0	0265/25370 0/252627	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar , - 50° C<=Tmax< =440° C	MS/CR4/B,C/13/007 4/0/29.11.2010
24	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST , Jud. Constanta	J13/132 8/1999	CUI 927500 5	0241/23848 8/238890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax<+500 mm, pmax<=16 bar, Tmax<=225° C	DISPR/CR4/B,C/13/0 983/0/10.06.2011

25	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. AL. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/911 5/2014	CUI 334466 63	0725594051; e-mail filippo.scurt i@bonatti.it ; 0723562119; e-mail cristian.chir itoiu@bonat ti.it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar , Tmin=- 50°C, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/13/2362 /2/07.07.2017
26	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/911 5/2014	CUI 334466 63	021/402410 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/2362 /1/06.04.2016
27	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/911 5/2014	CUI 334466 63	021/402410 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/2362 /0/28.11.2014
28	Bacau	BRANPIS SRL	BACAU, Str. Energiei, nr. 45, Jud. Bacau	J04/258 /2000	CUI 131004 43	0234/57016 7/516110	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/122 9/1/28.05.2013

29	Central	BRANPIS SRL	BACAU, Str. George Bacovia, nr.44A, Jud. Bacau	J04/258/2000	CUI 13100443	0234/570167/516110	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0348/0/01.04.2011
30	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghighiu, nr. 398I, cam.1, Jud. Prahova	J29/1169/2009	CUI 25786443	0720581194; 0244/570828; e-mail: office@buparunion.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C; Dmax=500mm	BV/CR4/B,C/13/1204/0/17.12.2013
31	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290/499291/499293/499297	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/13/1014/2/27.06.2017
32	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290/499297	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, -50°C<=T<=550°C	DISPR/CR4/E/13/1014/1/19.12.2014

33	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7-8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP- IPCUP, Jud. Prahova	J17/313 /2007	CUI 104004 38	0236/49929 0; 021/315398 9/3153990; 0244/57352 3	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar , - 50°C<=T<=55 0°C	DISPR/CR4/E/13/10 14/0/17.06.2011
34	Central	CALOR GRUP SRL	RESITA, Str. Platforma Cilnicel, nr.1, Jud. Caras Severin	J11/322 /1999	CUI 123362 69	0255/21124 3/211247	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50°C<=Tmax< =160°C	DISPR/CR4/B,C/13/1 869/0/11.08.2011
35	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/332 0/1993	RO 472338 8	0264/43242 9	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar , Tmin=- 200°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/E/13/0016/ 0/18.05.2010

36	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin; ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J11/6/1991	RO 1066631; CUI 26378841	0234/302240; 0234/302340	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<450bar , Dnmax<=250mm, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0089/0/15.09.2010
37	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar , - 50°C<T<440°C	B/CR4/E/13/0353/0/01.10.2010
38	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324; interventie 0741569330	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=450bar , - 50°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3413/1/05.08.2015
39	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=450bar , - 50°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3413/0/03.04.2012
40	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, , - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1635/0/21.07.2011

41	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/145 3/1998	CUI 110865 55	0264/42466 5/462385	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=50 bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/E/13/18 44/0/07.09.2011
42	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493 /1991	CUI 960322	0234/30225 0/302102	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=40bar, 50°C<=Tmax< =350°C	DISPR/CR4/E/13/36 97/1/01.07.2016
43	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493 /1991	CUI 960322	0234/30225 0/302102	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=40bar, 50°C<=Tmax< =350°C	DISPR/CR4/E/13/36 97/0/13.06.2012
44	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838 /1991	RO 121049 3	0265/31301 8	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar , - 50°C<=Tmax< =440°C,	SB/CR4/B,C/13/150 6/1/14.09.2015
45	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838 /1991	RO 121049 3	0265/31301 8	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar , - 50°C<=Tmax< =440°C,	SB/CR4/B,C/13/108 1/0/23.10.2012
46	Central	CIVIND CONDEXPERT SA	BLEJOI, Sat Blejoi, Centura Est DN1, nr.1000, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 250279 82	0244/52069 1/520730	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 40°C<=Tmax< =400°C	DISPR/CR4/B,C/13/2 280/1/26.10.2011

47	Ploiesti	CIVIND CONDEXPERT SA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova; VIFORATA, Com. Aninoasa, Al. Sinaia, Suprafata A1	J29/169 /2009	RO 250279 82	0244/52069 1/ 520730; 0245/21032 1	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=400°C	PL/CR4/B,C/13/001 4/0/ 22.04.2010
48	Brasov	CIVIND CONDEXPERT SA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 250279 82	0244/52069 1/ 520730	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar , - 40°C<T<=400 °C	BV/CR4/B,C/13/109 2/2/05.12.2012
49	Brasov	CIVIND CONDEXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 250279 82	0244/52069 1/ 520730; e-mail: office@civin d.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar , - 40°C<T<=400 °C	BV/CR4/B,C/13/117 4/3/18.09.2013
50	Brasov	CIVIND CONDEXPERT SA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 250279 82	0244/52069 1/ 520730; e-mail: office@civin d.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar , - 40°C<T<=400 °C	BV/CR4/B,C/13/124 6/4/11.03.2014
51	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 277878 60	021/316792 1/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar , - 196°C<=Tmax <=550°C	DISPR/CR4/E/13/00 42/6/09.10.2017

52	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 277878 60	021/316792 1/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar , - 196 °C<=Tmax <=550° C	DISPR/CR4/E/13/00 42/5/16.09.2016
53	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 277878 60	021/316792 1/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar , - 196 °C<=Tmax <=550° C	DISPR/CR4/E/13/00 42/4/19.12.2014
54	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 277878 60	021/316792 1/3166027	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar , - 196 °C<=Tmax <=550° C	DISPR/CR4/E/13/00 42/2/27.07.2012
55	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 277878 60	021/316792 1/3167922/ 3167923/31 66027	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar , - 196 °C<=Tmax <=550° C,	DISPR/CR4/E/13/00 42/0/01.03.2011
56	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 277878 60	021/316792 1/3166027	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar , - 196 °C<=Tmax <=550° C	DISPR/CR4/E/13/00 42/1/23.04.2012
57	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 277878 60	021/316792 1/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar , - 196 °C<=Tmax <=550° C	DISPR/CR4/E/13/00 42/3/22.03.2013
58	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414 /1992	CUI 512680	0266/37117 4/ 323776	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, Tmin=20 °C, Tmax=440 °C	MS/CR4/B/13/0013/ 0/12.05.2010

59	Central	COMESAD RO SA	PITESTI, Aleea Razboieni, nr.6A, Jud. Arges; BASCOV, Jud. Arges	J03/270 2/1993	RO 499329 2	0248/27075 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3 146/0/24.02.2012
60	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/137 1/2006	CUI 190331 73	0234/31228 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar , Tmin=- 50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0 643/0/21.04.2011
61	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/137 1/2006	CUI 190331 73	0365/42489 2/ 424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmin=- 50°C, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/13/163 8/0/10.10.2016
62	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/706 /1994	RO 584392 7	0248/28297 3/640725; 0729146207	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar , - 40°C<=T<=44 0°C	PT/CR4/B,C/13/017 5/0/28.12.2010

63	Ploiesti	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/513145/515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C, Dnmax=500m m, fluide gr.1 si 2	PL/CR4/B,C/13/0021/0/03.05.2010
64	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321/515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C, Dnmax=500m m, fluide gr.1 si 2	BV/CR4/B,C/13/1265/1/26.05.2014
65	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 21805488	0248/213449/216309;0741111131	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, -0°C<=T<=440°C	B/CR4/B,C/13/2808/1/03.10.2016
66	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 21805488	0248/213449/216309	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, -0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0045/0/08.06.2010
67	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/471706; e-mail condmag@condmag.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1557/2/21.03.2016

68	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/ 471706; e-mail condmag@condmag.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar , Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1054/1/28.08.2012
69	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/ 374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar , - 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1402/2/20.06.2017
70	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/ 374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar , - 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1402/1/23.03.2015
71	Ploiesti	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/ 374719	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar , - 50°C<=Tmax<=440°C	PL/CR4/B,C/13/0082/0/21.06.2010
72	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Satr. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 1833467	0256/434575/434060	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=64bar , - 50°C<=Tmax<=220°C	DISPR/CR4/B,C/13/2153/0/07.10.2011
73	Central	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110/1993	CUI 3477560	021/4610529/4610921	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1749/0/16.08.2011

74	Bucuresti	CONFORT SA	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4, Jud. Timis	J40/1110/1993	RO 3477560	021/4610529/4610921	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25bar, - 50°C<Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/1747/1/05.08.2013
75	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/1514/2008	CUI 24340921	0234/321008; e-mail office@contimec.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 100°C<Tmax<=850°C	BC/CR4/B,C/13/1701/0/17.10.2016
76	Constanta	CORE STEEL GROUP SRL	MANGALIA, Str. Oituz, nr.33, ap.12, Jud. Constanta	J13/552/2009	CUI 25203469	0241/740840ş e-mail core.steel@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P<=40bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	CT/CR4/B,C/13/0121/0/28.12.2010
77	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/2132/1991	RO 167379	0248/615427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0003/08.04.2010-suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015
78	Bucuresti	COREMI SA	BRADU, Jud. Arges	J3/227/1991	CUI 129049	0348/436950; 0733954625	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 0°C<=T<=600°C	B/CR4/B,C/13/2934/0/01.11.2016
79	Central	CRIMBO GAS 2000 SRL	PANTELIMON, Bd. Biruintei, nr.4, bl.A1, parter, Jud. Ilfov	J23/1074/2001	CUI 12404878	021/3520239	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=35bar, - 40°C<=Tmax<=70°C	DISPR/CR4/B,C/13/1924/0/16.09.2011

80	Oradea	CRYOGEN TECH SRL	TIMISOARA, Str. Arh. Victor Vlad, bl.16, sc.E, ap.9A, Jud. Timis	J35/212 6/2014	CUI 335769 30	0744979098; e-mail cryogen.ro@ yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 196 °C<=Tmax <=50 °C	OR/CR4/B,C/13/134 3/1/31.01.2017
81	Oradea	CRYOGEN TECH SRL	TIMISOARA, Str. Arh. Victor Vlad, bl.16, sc.E, ap.9A, Jud. Timis	J35/212 6/2014	CUI 335769 30	0744979098; e-mail cryogen.ro@ yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 196 °C<=Tmax <=50 °C	OR/CR4/B,C/13/134 3/0/22.12.2014
82	Bacau	CRIOMECA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 566842 7	0236/31243 7/ 463059; e-mail office@crio mecca.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar , Tmin=-196 °C, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/13/112 0/2/29.04.2015
83	Central	CRIOMECA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 566842 7	0236/31243 7/463059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar , Tmin=- 196 °C, Tmax=400 °C	DISPR/CR4/E/13/37 74/2/24.06.2015
84	Central	CRIOMECA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 566842 7	0236/31243 7/463059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar , Tmin=- 196 °C, Tmax=400 °C	DISPR/CR4/E/13/37 74/1/05.02.2013

85	Bacau	CRIOMEK SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 566842 7	0236/31243 7/ 463059	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar , Tmin=-200°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/112 0/1/09.01.2013
86	Galati	CRIOMEK SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 566842 7	0236/31243 7/463059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar , Tmin=- 200°C, Tmax=440°C	GL/CR4/E/13/0104/ 0/16.11.2010
87	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611 /2011	CUI 281792 17	0341/48880 5	-	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=40bar	DISPR/CR4/C/13/04 95/0/19.04.2011
88	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960 /2006	CUI 187479 99	0248/25044 8; 0722628597	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	B/CR4/B,C/13/2634 /1/30.09.2015
89	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960 /2006	CUI 187479 99	0248/25044 8	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C<=Tmax< =400°C	DISPR/CR4/B,C/13/1 282/0/01.07.2011

90	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/262 3/1993	RO 480523	0244/51096 0/ 510455; e-mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	BV/CR4/B,C/13/139 7/2/20.01.2017
91	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/262 3/1993	RO 480523	0244/51096 0/ 510455; e-mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, - 50°C<=Tmax< =200°C	BV/CR4/B,C/13/139 7/1/12.03.2015
92	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/262 3/1993	RO 480523	0244/51096 0/ 510455; e-mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=60 bar, - 50°C<=Tmax< =150°C	BV/CR4/B,C/13/113 3/0/25.04.2013
93	Central	DACORUM GRUP SRL	IASI, Str. Stejar, nr.49, Jud. Iasi	J22/213 /1999	CUI 116093 101	0232/26195 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25bar , Tmin=- 50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0 276/0/30.03.2011
94	Bacau	DACORUM GRUP SRL	IASI, Str. Stejar, nr.49, Jud. Iasi	J22/213 /1999	CUI 116093 01	0232/26295 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=25bar , Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/100 4/1/16.06.2012
95	Bacau	DACORUM GRUP SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.89, Jud. Iasi	J22/213 /1999	RO 116093 01	0232/26195 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25bar , Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/114 5/2/28.01.2013

96	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G,ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/217 4/2004	CUI 168481 72	0344/11800 0; 0344/14415 0; 0723503216; 0344/14415 0	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64 bar, - 50°C<=Tmax< =350°C	DISPR/CR4/E/13/20 97/0/11.10.2011
97	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port-SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/124 9/2003	CUI 153591 27	0241/58841 7	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar , Tmin=- 50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/001 9/0/28.06.2010
98	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, sc.B, ap. 3, Jud. Valcea	J38/530 /2002	RO 150080 61	0350/80484 3	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2800ba r, - 180°C<=T<=6 50°C	DISPR/CR4/E/13/01 44/1/19.05.2015
99	Pitesti	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Al. Privighetorii, nr.2, bl.9, sc.B, ap.9, Jud. Valcea	J38/530 /2002	RO 150080 61	0350/80484 3	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=2500b ar, - 180°C<=T<=6 50°C	PT/CR4/E/13/0144/ 0/15.12.2010
100	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589 /1991	RO 198607 0	0232/26280 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/0152 /0/20.12.2010

101	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953 /2003	RO 159184 66	0250/70125 0/ 735124	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=365bar , Tmin=- 196 °C, Tmax=440 °C	PT/CR4/E/13/0022/ 0/27.04.2010
102	Bucuresti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953 /2003	RO 159184 66	0250/70125 0/ 735124	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=365bar , Tmin=- 196 °C, Tmax=440 °C	B/CR4/E/13/3799/1 /22.04.2013
103	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568 /2004	CUI 169581 24	0247/41643 8/413379	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=230 bar, - 40 °C<=Tmax< =440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/1 493/0/18.07.2011
104	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/179 6/2007	CUI 221127 65	0766655627; 0244/57428 7	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350bar , - 50 °C<=Tmax< =440 °C	DISPR/CR4/E/13/29 60/0/09.02.2012
105	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 655886 4	0746197450; 021/250425 8	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50 °C<=Tmax< =250 °C	DISPR/CR4/B,C/13/1 925/0/13.09.2011
106	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 655886 4	0746197450; 021/250425 8	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar , -50 °C, <=Tmax<=250 °C	DISPR/CR4/B,C/13/1 925/1/06.01.2012
107	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 655886 4	0746197450; 021/250425 8	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar , Tmin=- 50 °C, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/13/1003 /2/25.06.2012

108	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torontului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 655886 4	0746197450; 021/250425 8/ 2502902	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	V=25000l, pmax<=130bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/1003 /3/22.11.2012
109	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/561 6/1994	CUI 709227 3	0241/23891 7/237524	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DNmax<=350 mm, pmax<=40bar , - 50°C<=T<=44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/0 929/0/12.05.2011
110	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/561 6/1994	CUI 709227 3	0241/23891 7/237524	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, r, - 50°C<=T<=44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/0 929/1/11.01.2012
111	bucuresti	ELECTRO INSTAL FRIG SRL	BUCURESTI, Str. Tina M. Petre sold., nr. 4, bl. L30, sc. A, ap. 51, sector 3	J40/125 46/2008	CUI 242095 52	0763327779; e-mail costel.ion@ elecetroinst alfrig.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=1200bar, r, - 50°C<=T<=20 0°C	B/CR4/B,C/13/2665 /0/04.11.2015
112	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513 /2000	CUI 122893 8	0265/47133 3/471388	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250 bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2 312/0/27.10.2011
113	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/120 1/1994	CUI 746452 0	0231/50706 0/532905	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, - 50°C<=Tmax< =570°C	BC/CR4/B,C/13/143 6/1/19.04.2016

114	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/120 1/1994	RO 746452 0	0231/50706 0/ 532905	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 30°C<=Tmax< 200°C	BC/CR4/B,C/13/143 6/0/23.06.2014
115	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140 /2000	CUI 128264 06	0234/56241 0; e-mail office@ener gofor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=50bar , - 50°C<=Tmax< =440°C	BC/CR4/B,C/13/163 9/2/10.02.2016
116	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140 /2000	CUI 128264 06	0234/54568 3/562410	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=50bar , - 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3 629/1/23.05.2012
117	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140 /2000	RO 128264 06	0234/54568 3/562410	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/004 8/0/30.06.2010
118	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136 /1991	CUI 155546 8	021/318930 4/ 3189327	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar , Tmin=- 50°C, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/13/0298 /2/12.01.2016
119	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136 /1991	CUI 155546 8	021/318930 4/ 3189327	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar , Tmin=- 50°C, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/13/0298 /1/07.10.2014

120	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136 /1991	CUI 155546 8	021/318930 3/ 3189330	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar , Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/0298 /0/09.09.2010
121	Pitesti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/196 6/1994	RO 106988 07		Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=16bar , -30°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/005 8/0/16.06.2010
122	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997 /1991	CUI 403666	021/410319 1/4106682	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=63 bar, -40°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3 001/0/14.02.2012
123	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838 /2008	CUI 237675 69	0234/30260 0/315315	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=100bar , -40°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/07 46/0/18.05.2011
124	Oradea	ERROMED SRL	TIMISOARA, Calea Urseni, nr.16D, Jud. Timis	J35/276 6/1993	CUI 426776 1	0256/22329 9	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar , Tmin=-50°C, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/13/116 1/1/04.06.2013-0 suspendare voluntara incepand cu 11.10.2017
125	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/113 1/1991	RO 195614 1	0232/23011 3	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=100°C	IS/CR4/B,C/13/0162 /0/30.12.2010

126	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/113 1/1991	RO 195614 1	0232/23011 3/ 411408	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50 °C, Tmax=100 °C	BC/CR4/B,C/13/119 8/1/23.04.2013
127	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/165 6/2008	CUI 176344 28	0374200640, 0317/80109 3; 0356/41488 3	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=64bar, Tmin=-50 °C, Tmax=300 °C	OR/CR4/B,C/13/146 2/1/20.10.2016
128	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/165 6/2008	CUI 176344 28	0374200640; 0317801093; 0356/41488 3	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=64bar, Tmin=-50 °C, Tmax=300 °C	OR/CR4/B,C/13/146 2/0/23.05.2016

129	Bucuresti	EYECON MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Pajurei, nr.26, bl.24, et.2, ap.19, sector 1	J40/985 5/2002	CUI 149230 65	021/311916 1/ 3119163	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-10°C, Tmax=50°C	B/CR4/B,C/13/1348 /0/22.04.2013
130	3	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges	J03/742 /2002	RO 149326 16	0248/72170 1/721716; www.hidroser ervarges.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, 0°C<=T<=440 °C	PT/CR4/B,C/13/015 7/0/21.12.2010
131	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/284 8/1994	CUI 635185 0	0256/29296 4/292965	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/102 1/1/17.07.2012
132	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/284 8/1994	RO 635185 0	0256/29296 4/ 292965	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=16bar, -50°C=250°C	TM/CR4/B,C/13/001 6/0/09.06.2010
133	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Corp C6, incinta 36, Jud. Prahova	J29/153 /2010	RO 264644 97	0244/57624 1	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar , - 50°C<=Tmax< =870°C	PL/CR4/E/13/0097/ 0/05.07.2010

134	Bucuresti	FRIGO SYSTEM SRL	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 126A, Bl. P43, sc.A, ap.12, sector 5; BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 5	J40/333 6/1995	CUI 729983 0	021/250651 2/ 2505752	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/13/0154 /0/12.07.2010
135	Central	FRIGOTEHNICA SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 2	J40/903 /1991	CUI 159008 2	0746197450; 021/250344 3	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=170bar , - 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3 450/0/09.04.2012
136	Bucuresti	FRIGOTEHNICA SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 2	J40/903 /1991	CUI 159008 2	021/250344 1/ 2503443	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=170bar , - 50°C<=Tmax< =440°C	B/CR4/B,C/13/1805 /1/04.09.2013
137	Bucuresti	FRIGOTEHNICS SERV COM SRL	BUCURESTI, Str. Plt. Petre Ionescu, nr.8, sector 3	J40/247 8/2004	RO 161549 95	0721245305; 021/627402 4	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar , - 50°C<=Tmax< =440°C	B/CR4/B,C/13/1696 /0/11.07.2013
138	Bucuresti	FRIGOTEHNICS SERV COM SRL	BUCURESTI, Str. Plt. Petre Ionescu, nr.8, sector 3	J40/247 8/2004	RO 161549 95	0721245305; 021/627402 4	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar , - 50°C<=Tmax< =440°C	B/CR4/B,C/13/1696 /1/19.12.2013

139	Bucuresti	FRIGOTHERM GROUP SRL	BUCURESTI, Str. Liviu Rebreanu, nr. 6, bl. B1, sc. 1, ap. 17, sector 3; CIROGARLA, Com. Ciorogarla, Sos. Bucuresti, nr. 43, Jud. Ilfov	J40/674 2/2000	RO 132110 42	021/311097 1/ 3110972; e-mail office@frigo therm.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=60bar, 50°C<=Tmax< =200°C	B/CR4/B,C/13/2540 /0/03.04.2015
140	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 67-77, sector 1	J40/233 50/1992	CUI 18830	021/201111 4/ 2011115	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar , - 40°C<=Tmax< =400°C	B/CR4/B,C/13/1760 /0/21.08.2013
141	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/147 8/2005	CUI 177286 97	0233/28054 4/ 281494/ 281260	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=270bar , - 50°C<=Tmax< =440°C	BC/CR4/B,C/13/114 2/1/20.01.2015
142	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr. 2, Jud. Neamt	J27/147 8/2005	CUI 177286 97	0233/28149 4/ 281260	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=270bar , - 50°C<=Tmax< =440°C	BC/CR4/B,C/13/114 2/0/21.01.2013

143	Iasi	GAZ EST SA	VASLUI, Str. Calugareni, nr.43, Jud. Vaslui	J37/170 /2002	RO 146798 59	0235/42178 4	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0051 /0/30.06.2010
144	Bacau	GAZMIR IASI SRL	Com. MIROSLAVA, Str. Constantin Langa, nr.60, cladire C1, Jud. Iasi	J22/587 /2011	RO 282596 50	0745319878; 0232/24246 9	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/115 5/0/19.02.2013
145	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/272 8/1998	RO 104218 21	0213361212 /3363887; e-mail contact@gbindco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	BC/CR4/B,C/13/275 1/1/10.06.2016
146	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; BUCURESTI, Str. Mixandrei, nr. 80, sector 4	J40/272 8/1998	RO 104218 21	021/336121 2/ 3363887; e-mail contact@gbindco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	BC/CR4/B,C/13/275 1/0/06.04.2016

147	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/154 4/1998	RO 102760 98	021/344215 8/3442159	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar , - 50°C<=Tmax<=550°C	DISPR/CR4/E/13/37 02/1/21.06.2012
148	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/154 4/1998	CUI 102760 98	021/344215 8, 021/344215 9	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=160bar , - 50°C<=T<=550°C	B/CR4/E/13/0117/0 /29.06.2010
149	Central	GENERAL PREST SA	PITESTI, Str. Lanariei, nr.5B, Jud. Arges	J03/297 1/1992	CUI 324405 0	0248/21238 7/635363	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2 769/0/12.01.2012
150	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/826 6/2006	CUI 186929 07	0344/14095 3; 0244/57100 1	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=400 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/29 31/1/30.03.2016

151	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativul E1, 6b, et.1, sector 2	J40/826/6/2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=400 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/2931/0/31.01.2012
152	Bacau	GEPROCON SA	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr. 76A, corp C1, Jud. Iasi	J22/2154/1994	RO 6197050	0232/279447/ 277526/437627; e-mail office@geprocon.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1708/1/26.10.2016
153	Iasi	GEPROCON SA	IASI, Str. Aeroportului, nr.1, Jud. Iasi	J22/2154/1994	RO 6197050	0232/279447/277526	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0052/0/06.07.2010
154	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl. 41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/2002	CUI 14421794	0726771796; 0254/211120	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=18bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1009/1/25.08.2015
155	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl. 41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/2002	CUI 14421794	0726771796; 0254/211120	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	OR/CR4/B,C/13/1009/0/28.06.2012

156	Bucuresti	GLOBALTEH ACTIV GROUP SRL	BUCURESTI, Str. Ripiceni, nr. 2, bl. 12, sc. 3, et. 10, ap. 193, sector 2	J40/11070/2009	RO 26224095	021/2555357/ 2555353	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2344 /0/24.11.2014
157	Constanta	GREEN SEAS INTERNATIONAL SRL	CONSTANTA, Sos. Industriala, nr.4, Jud. Constanta	J13/1619/1999	CUI 12096077	0241/582648/587300; e-mail-office@gsinternational.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	CT/CR4/B,C/13/008 5/0/19.11.2010
158	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352/ 453261	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -50°C<=T<=200°C	DISPR/CR4/B,C/13/0947/0/12.05.2011
159	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352/ 453261	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, -50°C<=T<=200°C	SB/CR4/B,C/13/1218/1/03.09.2013
160	Central	GRUP TERMLOC SA	BACAU, Str. George Bacovia, nr.41-43, Jud. Bacau	J04/9570/2002	CUI 14828446	0234/576442/576438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0°C<=Tmax<=95°C	DISPR/CR4/B,C/13/1715/0/10.08.2011
161	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/13/0129/1/03.02.2016

162	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399 /1996	RO 5683613	0233/742490/742117	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=20bar , Dnmax<=300 mm, Tmin>=-50°C, Tmax<=220°C	BC/CR4/B,C/13/0129/0/19.11.2010
163	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728 /1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1433/1/17.05.2017
164	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728 /1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1433/0/18.01.2016
165	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	CUI 137238	0248/206011/615332	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=2200bar, - 196°C<=Tmax<=440°C,	B/CR4/B,C/13/2329/1/14.10.2014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
166	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	CUI 137238	0248/206011/615332	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=2200bar, - 196°C<=Tmax<=440°C,	DISPR/CR4/B,C/13/0452/0/15.02.2011

167	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 163362 0	0236/44800 0/ 448011	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, - 50° C<=Tmax<=450° C	BC/CR4/B,C/13/137 9/1/17.03.2014
168	Central	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 163362 0	0236/30731 0/ 448011	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, - 50° C<=Tmax<=450° C	DISPR/CR4/B,C/13/3 425/0/11.04.2012
169	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/244 5/2008	CUI 241785 10	0724460170; 0241/51554 3	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 40° C<=Tmax<=440° C	DISPR/CR4/E/13/15 83/1/08.01.2015
170	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl. FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/244 5/2008	CUI 241785 10	0241/55313 2	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 40° C<=Tmax<=440° C	DISPR/CR4/E/13/15 83/0/29.07.2011
171	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236 /1991	CUI 128990	0248/61560 0/615599	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, - 196° C<=Tmax<=800° C	B/CR4/B,C/13/2398 /1/17.12.2014
172	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236 /1991	CUI 128990	0248/61560 0/615599	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, - 196° C<=Tmax<=800° C	DISPR/CR4/B,C/13/2 392/0/21.11.2011

173	Bucuresti	IMUT SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 139, bl. T1B, sc.1, et.7, ap.28, sector 5; MORENI, Bd. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J40/114 51/2005	CUI 935493	0245/66566 0/ 668333	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=63 bar, - 40°C<=Tmax< =80°C	B/CR4/B,C/13/2052 /1/14.08.2015
174	Bucuresti	IMUT SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 139, bl. T1B, sc.1, et.7, ap.28, sector 5; MORENI, Bd. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J40/114 51/2005	CUI 935493	0245/66566 0/ 668333	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, - 20°C<=Tmax< =50°C	B/CR4/B,C/13/2052 /0/12.03.2014
175	Bucuresti	IMSAT SA	BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, corp B, et. 3, sector 6	J40/101 5/1991	RO 157153 6	021/316660 0/ 3121750; IMSAT.group @imsat.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar , Tmin=- 50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2696 /0/28.01.2016

176	Bacau	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr. 2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/265170/233404	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar<=pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/13/1474/1/21.08.2014
177	Central	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/275170/233404	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar<=pmax<=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/13/2301/0/28.10.2011
178	Bucuresti	INCON SRL	BUCURESTI, Str. Alba, nr.14A, sector 4	J40/5704/1991	CUI 3006245	021/3373540	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	B/CR4/B,C/13/0401/0/12.10.2010
179	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-196°C, Tmax=700°C	BV/CR4/C/13/1011/2/02.09.2016
180	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=300bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/C/13/1011/1/21.06.2012
181	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, Tmin=-50°C<=Tmax<=440°C,	PL/CR4/B,C/13/0207/21.10.2010

182	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A, parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/ 2005	CUI 171281 61	0728320660; 0250/73031 4/730313	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=350 bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	B/CR4/B,C/13/2810 /1/01.06.2016
183	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/ 2005	CUI 171281 61	0728172325; 0250/73031 4/730313	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=350 bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1 258/0/28.06.2011
184	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GROUP EPC SRL	RAMNICU VALCEA, Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102 /2012	RO 298472 4	0250/73031 3/ 730314, 0728320880	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=350bar , Tmin=-50°C, Tmax=540°C	CJ/CR4/B,C/13/298 0/0/08.02.2017

185	Cluj	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj	J12/631 /2002	RO 145543 67	0264/43466 8	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/13/006 1/0/17.08.2010
186	Bacau	INSMONT CONSTRUCT SRL	BRAILA, Sos. Rm. Sarat, nr.111, lot 2/2, Cladire C4, Jud. Braila	J9/136/ 2012	RO 299478 10	0239/61092 2; e-mail insmontcons truct@yahoo .com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar , Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/122 6/1/11.06.2015
187	Bacau	INSMONT CONSTRUCT SRL	BRAILA, Sos. Rm. Sarat, nr.111, lot 2/2, Cladire C4, Jud. Braila	J9/136/ 2012	RO 299478 10	0239/61092 2	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar , Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/122 6/0/22.05.2013
188	Central	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr.15, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Pompe Vest, nr.2, Jud. Prahova	J29/21/ 1991	CUI 135741 0	0244/40650 0/ 512617; 0372440505 8/ 0372440509	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=500bar, - 50°C<=T<=44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/0 004/0/03.01.2011
189	Tg. Mures	INSTA SERVICE SRL	TG. MURES, Str. Cornesti, nr.43, Jud. Mures	J26/868 /1991	RO 121759 9	0265/26454 9	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=0°C, Tmax=440°C, DN=1600mm	MS/CR4/B,C/13/003 7/0/06.09.2010

190	Bacau	INSTAL CON SRL	BOTOSANI, Str. Octavian Onicescu, nr.56, Jud. Botosani	J07/332 /1997	CUI 987176 8	0231/58414 8	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 30°C<=T<=110°C	BC/CR4/B,C/13/173 8/1/31.01.2017
191	Central	INSTAL CON SRL	BOTOSANI, Str. Octavian Onicescu, nr.56, Jud. Botosani	J07/332 /1997	CUI 987176 8	0231/58414 8	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, - 30°C<=T<=110°C	DISPR/CR4/B,C/13/0 035/0/24.02.2011
192	Suceava	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava; SUCEAVA, Calea Unirii, nr. 35, Jud. Suceava	J33/47/ 2002	RO 144265 03	0230/55139 2	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax<=40bar, - 50°C<=T<=400°C	SV/CR4/B/13/0016/ 0/27.08.2010
193	Bucuresti	INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.97, et.1, Jud. Ilfov	J23/253 /2009	RO 302074 6	021/457450 1/ 4574105	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 20°C<=T<=50°C	B/CR4/B,C/13/2407 /0/13.01.2015
194	Cluj	INSTALATII MONTAJ GRUP SRL	ZALAU, Str. Tudor Vladimirescu, nr.33, Bl.P57, sc.A, et.1, ap.3, Jud. Salaj	J31/126 /2008	RO 232303 51	0264/55030 2	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar<=P<=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/13/011 2/0/01.11.2010

195	Central	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1999	CUI 11444947	0250/811150	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=16bar , Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0893/0/15.04.2011
196	Oradea	INTERFRIG SRL	ORADEA, Str. Leonardo da Vinci, nr.20, bl.PB27, Jud. Bihor	J05/849/2006	CUI 18587960	0762209600; 0359/429319	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=60bar , Tmin=-50°C, Tmax<=200°C	OR/CR4/B,C/13/1247/0/27.01.2014
197	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2000	RO 12841309	021/3224450/ 3274826	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar , Tmin=-40°C, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/3972/1/02.03.2017
198	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2000	RO 12841309	021/3224450/ 3274826	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar , Tmin=-40°C, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/3972/0/27.12.2016
199	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/ 513098/ 545151/ 515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar , - 50°C<=Tmax<=650°C	DISPR/CR4/E/13/3861/2/03.10.2016

200	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/513098/545151/515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar , - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/3861/1/01.07.2014
201	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar , - 50°C<=Tmax<=440°C	PL/CR4/E/13/0162/0/07.09.2010
202	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar , - 50°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3729/3/23.06.2016
203	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar , - 50°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3729/2/09.02.2015
204	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar , - 50°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3729/1/04.11.2013
205	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar , - 50°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3729/0/11.09.2012

206	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, -50°C<=Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/13/13981/3/06.06.2015
207	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, -50°C<=Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/13/13981/3/06.06.2016
208	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/13/1197/1/06.11.2013
209	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=400bar, Tmin>=-50°C, Tmax<=570°C	BV/CR4/B,C/13/1036/0/10.08.2012

210	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 457747	021/211765 4	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, -50°C ≤ T ≤ 440°C; pmax=150bar, T > 440°C; pmax=100bar, T < -50°C	DISPR/CR4/E/13/08 26/1/27.04.2015
211	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 457747	021/211765 4/2102701	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, -50°C ≤ T ≤ 440°C; pmax=150bar, T > 440°C; pmax=100bar, T < -50°C	DISPR/CR4/E/13/08 26/0/02.06.2011
212	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 188768 02	021/313290 4/ 3122303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 400bar, Tmin = -196°C, Tmax = 800°C	B/CR4/B,C/13/1060 /3/13.08.2015
213	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 188768 02	021/313290 4/ 3132303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 400bar, Tmin = -196°C, Tmax = 800°C	B/CR4/B,C/13/1060 /2/10.06.2013
214	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 188768 02	021/313290 4/ 3132303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 400bar, Tmin = -196°C, Tmax = 800°C	B/CR4/B,C/13/1060 /1/21.07.2012

215	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 16-18-20, et. 2, sector 3	J40/119 65/2006	CUI 188768 02	021/313290 4/3132303; 0722500130	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, - 196 °C<=Tmax <=800 °C	DISPR/CR4/B,C/13/2 027/0/28.09.2011
216	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA Suc. Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, camera 1, et. 5, sector 6; Sucursala Bucuresti, ATELIER CENTRAL Tg. Jiu, Bd. Ecaterina Teodorescu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/117 09/2014	RO 336771 37	0732333411, 0731312869; 021/312233 03; e-mail irembranch. romania@ire mspa.it; 0253/22379 3	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50 °C<=Tmax< =250 °C	B/CR4/B,C/13/3003 /0/05.04.2017
217	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, et. 5, camera 1, sector 6; Atelier Central TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodorescu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/117 09/2014	RO 336771 37	0732333411; 021/312230 3; 0253/22379 3	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=100ba r, Tmin=- 50 °C, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/13/2458 /0/25.02.2015

218	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/794 7/2005	RO 175352 89	021/411520 3	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar , Tmin=-40°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/E/13/38 86/0/07.11.2014
219	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/247 2/2004	RO 169354 22	0232/41589 9	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar , Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/126 2/1/03.06.2014
220	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/247 2/2004	RO 169354 22	0232/41589 9	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar , Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/126 2/2/19.01.2017
221	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/247 2/2004	RO 169354 22	0232/41589 9	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar , Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/126 2/0/25.06.2013
222	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/131 4/2009	RO 210137 47	0344/40102 7/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar , - 100°C<=Tmax <=850°C	BV/CR4/B,C/13/164 9/0/20.03.2017

223	Ploiesti	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DNmax=500mm, pmax=120bar, - 100°C<=Tmax<=650°C	PL/CR4/B,C/13/0067/0/07.06.2010
224	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, - 100°C<=Tmax<=650°C	DISPR/CR4/B,C/13/2373/1/22.07.2011
225	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1500mm, pmax=500bar, - 100°C<=T<+850°C	BV/CR4/B,C/13/1344/1/08.12.2014-suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
226	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1500mm, 260>=p=0.5bar, - 100°C<=T<+800°C	PL/CR4/B,C/13/0076/0/09.06.2010
227	Brasov	KALLIMAR QUALITY SRL	PLOIESTI, Str. Patriei, nr. 23, Jud. Prahova	J29/379/2016	CUI 3568470	749984208	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmax=500°C, Tmin=-30°C	BV/CR4/B,C/13/1676/0/20.06.2017

228	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/486 1/1994	CUI 673998 4	0241/63224 9/635416; e-mail kaltecoinv@ datanet.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar , Tmin=- 50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/011 9/0/23.12.2010
229	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/486 1/1994	CUI 673998 4	0241/63224 9/635416; e-mail kaltecoinv@ datanet.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar , Tmin=- 50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1655 /1/10.06.2013
230	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 981619 4	0344/40199 5/ 401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, - 40°C<Tmax<= 200°C	BV/CR4/B,C/13/136 8/2/10.07.2017
231	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 981619 4	0344/40199 5/ 401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, - 40°C<Tmax<= 200°C	BV/CR4/B,C/13/136 8/1/27.10.2016
232	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 981619 4	0344/40199 5/ 401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/136 8/0/29.01.2015

233	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/211 5/1994	RO 674846 0	0248/61517 0; 0744546632	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, - 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/004 1/0/08.06.2010
234	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/280 5/2007	RO 215366 14	0344/40199 4/401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar , - 50°C<=Tmax<=650°C	BV/CR4/B,C/13/148 9/1/27.08.2015
235	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/280 5/2007	RO 215366 14	0344/40199 4/403900/4 01997/4039 11	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	300bar>=p>0.5bar, , - 50°C<=Tmax<=440°C, Dnmax=1000mm	PL/CR4/B,C/13/015 0/0/15.07.2010
236	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626 /2007	CUI 187251 33	0728291150; 0720112585	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar , - 50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/148 2/1/06.10.2015

237	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626 /2007	CUI 187251 33	0728291150; 0720112585	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar , - 50 °C<=Tmax<=440 °C, Dn=600mm	DISPR/CR4/B,C/13/1 722/0/28.06.2011
238	Central	KRONSTADT ENERGII REGENERABILE SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, Jud. Brasov	J08/109 0/2010	CUI 274572 34	0368/41690 0/470881	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar , -50 °C, <=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/2 500/0/09.12.2011
239	Brasov	LANDROM INDUSTRIES SRL	BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova	J29/132 6/2012	CUI 306059 42	0344/80282 4/ 802825; e-mail office@landrom.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=160bar , -50 °C, <=Tmax<=440 °C	B/CR4/B,C/13/1614 /0/23.09.2016
240	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/218 5/2004	CUI 170571 84	0265/26443 6/311884	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200bar , - 196 °C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/E/13/00 92/1/05.08.2011
241	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/218 5/2004	CUI 170571 84	0265/26443 6/311884	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200bar , - 196 °C<=T<=550 °C	DISPR/CR4/E/13/00 92/0/08.03.2011

242	Tg. Mures	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35 Jud. Mures	J26/218 5/2004	RO 170571 84	0265/26443 6/311884	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 40°C<=Tmax< =150°C	MS/CR4/B,C/13/008 3/0/08.12.2010
243	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 872195 9	0256/30070 0/225608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar , - 196°C<=T<=1 20°C	OR/CR4/B,C/13/131 5/1/09.09.2014
244	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 872195 9	0256/30070 0/225608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=200bar, - 196°C<=T<=1 20°C	DISPR/CR4/B,C/13/0 605/0/12.04.2011
245	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/217 4/1992	RO 136011 3	0244/54276 1	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=300m m, pmax=35bar, - 50°C<=T<=44 0°C	PL/CR4/B,C/13/003 6/0/ 07.05.2010
246	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/ 1993	RO 317612 6	0230/52680 0/526900; office@loial .ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 50°C<=Tmax< =440°C	BC/CR4/B,C/13/125 2/2/26.05.2016

247	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526900; office@loial.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 50°C<=Tmax<=440°C	BC/CR4/B,C/13/1252/1/01.07.2013
248	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/ 526900	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 50°C<=Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/13/3352/0/30.03.2012
249	Central	LORA GAZ PLUS SRL	BUCURESTI, Cal. Floreasca, nr.87, et.2, ap.3, sector 1	J40/7464/2009	CUI 25733368	031/4253611/4252414	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0396/0/22.04.2011
250	Central	MARMET CONSTRUCT SRL	GALATI, Str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 152, Jud. Galati; GALATI, Str. Tunelului, nr.95, Jud. Galati	J17/1182/2005	CUI 17672316	0236/313172/488390	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/13/2498/0/05.12.2011
251	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/961/1998	CUI 11111020	0234/312815/ 302041	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0140/1/07.11.2014

252	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, Republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/961 /1998	RO 111110 20	0234/31281 5; 0374091815	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/014 0/0/28.01.2011
253	Ploiesti	MECANPETROL SA	GAESTI, Str. Bucuresti-Pitesti, Km 70, Jud. Dambovita	J15/255 /1991	RO 934854	0245/71163 9/712375	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=40bar, - 50°C<=Tmax<=440°C,	PL/CR4/B,C/13/022 7/0/11.11.2010
254	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr.34, sector 5	J40/567 5/2000	RO 128208 96	021/776541 2	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=15bar, tmax=150°C	B/CR4/B,C/13/2351 /0/28.11.2014
255	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Ceasornicului, nr. 8, parter, sector 1	J40/395 /2014	RO 326661 72	0720061615; 0372004641	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2637 /0/09.10.2015
256	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/114 5/2006	CUI 189065 98	0234/55154 4; e-mail megaprexinstal@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/13/012 7/1/19.05.2017
257	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/114 5/2006	CUI 189065 98	0234/55154 4	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/13/012 7/0/14.12.2010

258	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501 /2005	CUI 175715 75	0250/70150 4; 0758710770	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400 bar, - 196 °C<=T<=4 40 °C	DISPR/CR4/B,C/13/1 555/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
259	Pitesti	MENTINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82/ 2002	RO 144481 10	0250/73341 1	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar , 0 °C<=T<=440 °C	PT/CR4/B,C/13/013 0/0/11.11.2010
260	Constanta	METALICA DG	CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr.69A, Jud. Constanta	J13/216 1/1992	CUI 190408 8	0241/76270 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=140bar , -50 °C<= T<=450 °C	CT/CR4/B,C/13/004 0/0/07.07.2010
261	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5	J40/123 96/1994	CUI 595004 4	021/420515 0/4204090	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25 bar, - 50 °C<=Tmax< =150 °C	DISPR/CR4/B,C/13/1 367/0/14.07.2011
262	Iasi	MOLDOCONSTRUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20- 22, Jud. Iasi	J22/420 /1991	RO 195611 7	0232/25050 1/210293	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	IS/CR4/B,C/13/0038 /0/08.06.2010
263	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 204625 0	0233/21066 0/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar , - 50 °C<=Tmax< =550 °C	BC/CR4/B,C/13/148 2/5/25.05.2017

264	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 204625 0	0233/21066 0/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar , - 50°C<=Tmax< =440°C	BC/CR4/B,C/13/148 2/4/07.02.2017
265	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 204625 0	0233/21066 0/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar , - 50°C<=Tmax< =440°C	BC/CR4/B,C/13/148 2/3/14.09.2016
266	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 204625 0	0233/21066 0/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar , - 50°C<=Tmax< =440°C	BC/CR4/B,C/13/148 2/2/18.01.2016
267	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	RO 204625 0	0233/21066 0/ 210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar , - 50°C<=Tmax< =440°C	BC/CR4/B,C/13/148 2/1/12.09.2014
268	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 204625 0	0233/21066 0/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar , - 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3 571/0/15.05.2012
269	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	RO 204625 0	0233/21066 0/ 210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar , Tmin=- 50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/002 1/0/14.05.2010

270	Bacau	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1995	RO 725421 9	0236/46534 9; 0744606603; moldovulcan@gmail.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=155bar, tmin=-50°C, tmax=540°C	BC/CR4/B,C/13/122 3/2/28.12.2015
271	Galati	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1995	RO 725421 9	0236/49210 2/465349	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-50°C, tmax=440°C, Dmax=1600mm	GL/CR4/B,C/13/012 9/0/20.12.2010
272	Oradea	MONTAJ CONDUCTE SI UTILAJE SRL	GIROC, Str. Neptun, nr. 26, Jud. Timis	J35/184 2/2014	CUI 334402 10	746148899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-196°C, tmax=400°C	OR/CR4/B,C/13/155 6/18.07.2017
273	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 666027 8	0244/52375 8/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, -50°C<=Tmax<=600°C	BV/CR4/B,C/13/144 6/5/13.06.2017
274	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 666027 8	0244/52375 8/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, -50°C<=Tmax<=600°C	BV/CR4/B,C/13/144 6/4/23.07.2015
275	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 666027 8	0244/52375 8/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, -50°C<=Tmax<=600°C	BV/CR4/B,C/13/141 6/3/15.05.2015
276	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 666027 8	0244/52375 8/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	BV/CR4/B,C/13/132 3/2/29.10.2014

277	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 666027 8	0244/52375 8/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50° C<=Tmax<=440° C	BV/CR4/B,C/13/123 2/1/21.02.2014
278	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 666027 8	0244/52375 8/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 50° C<=Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/13/2 952/0/27.01.2012
279	Central	MONTREPCOM SRL	RECEA, Com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, Jud. Mures; TG. MURES, Bd. Pandurilor, nr.131, ap.1, Jud. Mures	J26/153 0/1991	CUI 122098 5	0265/25420 9	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 100° C<=T<=450° C	DISPR/CR4/E/13/00 94/0/08.03.2011
280	Central	MONTUBING SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.76, corpul 1-depozit, Jud. Prahova	J29/208 2/2003	CUI 159930 4	0244/57837 0/ 578340	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50° C<=Tmax<=440° C	DISPR/CR4/B,C/13/3 379/0/26.03.2012
281	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540 /2006	RO 185468 20	0265/26033 3	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 200° C<=Tmax<=440° C	DISPR/CR4/E/13/39 79/0/30.05.2017

282	Bacau	NECO ENTERPRISE SRL	BACAU, Str. Bucegi, nr.20, Jud. Bacau	J04/728/1999	CUI 7794863	0234/571696/55959	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<16bar, Dn<=250mm, - 50°C<Tmax<=350°C	BC/CR4/B,C/13/0108/0/09.11.2010
283	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=16 bar, Tmax<=225°C, Dnmax<=500 mm	DISPR/CR4/B,C/13/0983/1/28.11.2011
284	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, Tmax=225°C, Dnmax<=500 mm	B/CR4/B,C/13/1608/2/16.05.2013
285	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890; e-mail: office@nimbconsmetal.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=150 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/1608/3/07.04.2014
286	Brasov	NORWEST ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Rahovei, nr. 2, jud. Prahova	J29/5/2001	RO 13633969	0721214924; 0344/802623	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p<=200 bar, - 50°C<=T<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1449/0/27.07.2015

287	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/178 2/2000	CUI 127239 15	021/301257 5/3012652	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=300 bar, -196°C<=Tmax<=650°C	DISPR/CR4/E/13/09 89/1/28.12.2016
288	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/178 2/2000	CUI 127239 15	021/301257 5/3012652	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=300 bar, -40°C<=Tmax<=440°C; pmax<=200bar, Tmax>440°C; pmax<=100bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/13/09 89/0/07.06.2011
289	Central	NUCLEARELECTRIC A- CNE CERNAVODA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/740 3/1998; J13/344 2/2007	RO 108748 81; CUI 225546 19	021/203820 0/ 3169804; 0241/23934 0/239266	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=5°C, Tmax=320°C,	DISPR/CR4/B,C/13/0 003/0/17.03.2010
290	Central	NUCLEARMONTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galat	J17/84/ 1997	CUI 892248 0	0236/41092 3/477930	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=75 bar, -50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1 090/0/16.05.2011

291	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/830 2/1997	CUI 159008 2	021/212500 1/ 3155166	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/0315 /0/19.08.2010
292	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/830 2/1997	CUI 159008 2	021/406004 0/ 4060420	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/0315 /1/12.02.2013
293	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Str. Coralilor, nr. 22, sector1	J40/830 2/1997	CUI 159008 2	021/406004 0 021/406042 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar , Tmin= - 50°C, Tmax=+250°C	B/CR4/B,C/13/0315 /2/24.06.2014
294	Craiova	OMV PETROM SA-ISALNITA	BUCURESTI, Calea Dorobantilor, nr.239, sector 1 ; ISALNITA, Str. Mihai Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/830 2/1997	RO 159008 2	0251/40710 7/407370	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar , Tmin=- 196°C, Tmax=440°C	CR/CR4/B,C/13/007 2/0/17.08.2010
295	Bacau	ONLAND SERVICE SRL	ONESTI, Aleea Crizantemelor, nr. 4, bl. 4, sc. IV, ap. 30, Jud. Bacau	J04/700 /2009	RO 257411 74	0732777780	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar , Tmin=- 50°C, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/13/166 3/0/17.05.2016
296	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/184 4/2005	RO 179072 50	0735778399; 0244/58581 1	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=110bar , - 180°C<=Tmax <=500°C	PL/CR4/E/13/0116/ 0/26.07.2010

297	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/1844/2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=110bar , - 180°C<=Tmax <=500°C	DISPR/CR4/E/13/3795/1/04.04.2013
298	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges	J03/1815/1994	RO 6494701	0248/217695; office@ovitin.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/0163/0/21.12.2010
299	Bucuresti	PAS 97 IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Ion Minulescu, nr.60, Unitatea II- Cortp Tab. Minerala, sector 3	J40/4778	RO 9537700	031/4379247/ 4379248	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar , Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1185/0/22.11.2012
300	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837/2013	RO 32129578	0752105626; 0341/488805	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 50°C<=T<=440°C	B/CR4/C/13/1940/0/12.11.2013
301	Brasov	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/1996	RO 8405689	0244/262411/ 262129	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar , Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/13/1060/1/04.10.2012

302	Ploiesti	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650 /1996	RO 8405689	0244/262411/262129	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar , - 50 °C<=Tmax<=440 °C, Dnmax=700mm, fluide gr.1 si 2	PL/CR4/B,C/13/0192/07.10.2010
303	Central	PETRO GAZ SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D21, sc.B, ap.1, Jud. Arges	J03/476 /1997	CUI 9577330	0248/251691; 0733954620	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=400bar, 0 °C, <=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/2521/0/06.12.2011
304	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232 /1991	RO 131480	0248/615210	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar , - 196 °C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/E/13/3719/1/16.08.2012
305	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/232 /1991	RO 131480	0248/615210	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200bar, - 196 °C<=T<=440 °C	PT/CR4/E/13/0090/0/16.09.2010
306	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/3113/1994	CUI 6162290	0241/614356/618694	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=200bar, - 50 °C<=Tmax<=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/1770/0/18.08.2011

307	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 278664 9	021/317300 5	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=3000bar, -50°C<=T<=440°C; Tmax>440°C, pmax<=300bar; Tmax<-50°C, pmax<=100bar	DISPR/CR4/E/13/00 24/2/11.06.2015
308	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 278664 9	021/317300 5	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=3000bar, -50°C<=T<=440°C; Tmax>440°C, pmax<=300bar; Tmax<-50°C, pmax<=100bar	DISPR/CR4/E/13/00 24/1/12.11.2013

309	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 278664 9	021/317300 5	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=3000bar, -50°C<=T<=440°C; Tmax>440°C, pmax<=300bar; Tmax<-50°C, pmax<=100bar	DISPR/CR4/E/13/0024/0/25.02.2011
310	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218 /1994	RO 522527 6	0268/33091 5	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3961/1/30.08.2016
311	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218 /1994	RO 522527 6	0268/33091 5; 0722760773	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/E/13/0038/0/30.07.2010
312	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/166 /1991	CUI 136029 6	0244/51377 7/575412	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=420bar, -40°C<=T<=440°C; pmax=150bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/13/1678/0/10.08.2011

313	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/110 0/1991	CUI 401517	021/410460 0/4100638	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/2023/1/23.06.2016
314	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/110 0/1991	CUI 401517	021/410460 0/4100638	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/E/13/2023/0/28.09.2011
315	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/117 0/2006	CUI 518322009	0722665452; 0723310805; 021/3211354	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2200bar, -30°C<=T<=570°C	DISPR/CR4/E/13/0383/0/11.04.2011
316	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/117 0/2006	CUI 518322009	021/3211354	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2200bar, -50°C<=T<=670°C	DISPR/CR4/E/13/0383/1/17.09.2013
317	Oradea	PIPETECH SRL	MOSNITA NOUA, Str. Linistii, nr. 26, Jud. Timis	J35/185 5/2003	CUI 15670955	727071168	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-196°C; Tmax<=50°C	OR/CR4/B,C/13/1499/0/07.12.2016

318	Bucuresti	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933 /2008	CUI 244231 99	0350/42784 6;0350/4278 45; e-mail prelcet_valc ea@yahoo.c om	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/13/2214 /2/13.06.2017
319	Bucuresti	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933 /2008	CUI 244231 99	0350/42784 6;0350/4278 45	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/13/2214 /1/15.07.2014
320	Central	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Cladire Pavilion Administrativ 2005, et.3, Jud. Valcea	J38/933 /2008	CUI 244231 99	0350/42784 6/427845	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3 255/0/14.03.2012
321	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/131 8/1997	CUI 992105 0	0244/52660 6/526885; 0372753966; 0244/52688 3	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200 bar, - 40°C<=Tmax< =440°C; pmax<=200ba r, Tmax>440°C; pmax<=150ba r, Tmax<- 40°C	DISPR/CR4/E/13/12 62/0/23.06.2011

322	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=200 bar, -40°C<=Tmax<=440°C; pmax<=200bar, Tmax>440°C; pmax<=150bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/13/1262/1/09.05.2014
323	Bucuresti	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500179/2500326; e-mail oficce@prorrefrigeration.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1032/3/05.05.2015
324	Bucuresti	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500179/2500326	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1032/2/02.07.2012
325	Central	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, camera 1, cladire 10018, et.1, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500178; 031/8157731	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0416/0/13.02.2012

326	Central	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, camera 1, cladire 10018, et.1, sector 2	J40/128 20/2010	CUI 278571 92	021/250017 8; 031/815773 1	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar , Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0 416/0/07.04.2011
327	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/142 4/2004	CUI 166985 04	0248/20608 1/206082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar , 0°C<=Tmax<=440°C,	DISPR/CR4/B,C/13/0 300/0/10.01.2011
328	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/142 4/2004	CUI 166985 04	0248/20608 1/206082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar , 0°C<=Tmax<=450°C,	DISPR/CR4/B,C/13/0 300/1/15.11.2011
329	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/179 7/2007	RO 224114 49	0348/43033 4	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=2400bar, -195°C<=T<=800°C	PT/CR4/E/13/0146/ 0/20.12.2010
330	Pitesti	PROIMSAT SA	RM VALCEA, Str.Industiilor, nr.2, Valcea	J38/155 8/1992	RO 298910 4	0250/73339 0/730231	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN<=500mm, pmax=120bar , 0°C<=T<=440°C	PT/CR4/B,C/13/002 5/0/27.04.2010- retragere voluntara incepand cu 03.08.2017
331	Bucuresti	PROMEK TOOLS SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 48A, Jud. Arges	J03/346 /2009	CUI 252552 71	0248/20608 1/ 206082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar , 0°C<=Tmax<=440°C,	B/CR4/B,C/13/2668 /0/13.11.2015

332	Ploiesti	PROMPT SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.244A, Jud. Prahova	J29/299 /1993	RO 334764 1	0244/51093 2	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN=1200mm, pmax=100bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	PL/CR4/B,C/13/002 4/0/04.05.2010
333	Central	PROTECTCHIM SRL	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/141 /2003	CUI 152495 23	0250/73678 1/736378	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0 288/0/31.03.2011
334	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita	J21/563 /1995	RO 801089 1	021/242490 8; 0243/23447 9	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, - 60°C<T<=560°C	B/CR4/E/13/0421/0 /26.10.2010
335	Oradea	R PROSERV SRL	LUGOJ, Str. Hezerisului, nr. 60D, Jud. Timis	J35/100 4/1994	CUI 543864 9	0256/35774 0; 0722631897	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/141 9/1/09.03.2017
336	Oradea	R PROSERV SRL	LUGOJ, Str. Romulus, nr. 6, Jud. Timis	J35/100 4/1994	CUI 543864 9	0256/35774 0; 0722631897	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/141 9/0/09.12.2015
337	Central	RAAN - SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.409, Jud. Ilfov	J23/903 /2002	CUI 120578 33	021/457443 1	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350 bar, - 50°C<=Tmax<=650°C; Tmax<-50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/13/23 78/0/23.11.2011

338	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/3132/1993	RO 427243 1	0241/76225 0	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200 bar, -196 °C<=Tmax<=570 °C	DISPR/CR4/E/13/38 17/0/02.07.2013
339	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/30330 3/315640	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN<=1000mm, P<=100bar, -50 °C<=Tmax<=540 °C	DISPR/CR4/B,C/13/0 659/0/04.05.2011
340	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/30330 3/315640	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, -50 °C<=Tmax<=550 °C	DISPR/CR4/E/13/34 11/0/02.04.2012
341	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/30330 3/315640	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P<=100bar, -50 °C<=Tmax<=540 °C	BC/CR4/B,C/13/121 5/1/24.04.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
342	Central	RAND CLIMA TERMOGAZ SRL	BRASOV, Cal. Bucuresti, nr.10B, et.5, Jud. Brasov	J08/1147/2010	RO 275494 43	0268/47797 9/442898; 0728288078	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -10 °C<=T<=250 °C	DISPR/CR4/B,C/13/3 634/0/21.05.2012
343	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/1147/2010	RO 275494 43	0268/47797 9/ 442898; e-mail: office.clima @rand.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -10 °C<=T<=250 °C	BV/CR4/B,C/13/121 6/1/23.01.2014

344	Brasov	REACTIV SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr. 151B, sc.A, ap.12, Jud. Brasov	J08/3156/1993	CUI 4776463	0745514768; e-mail: reactiv93@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 197°C ≤ T ≤ 110°C	BV/CR4/B,C/13/1305/0/26.08.2014
345	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/311950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-60°C, Tmax=150°C	CR/CR4/B,C/13/0011/0/20.04.2010
346	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/311950	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=110bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C	CR/CR4/E/13/0043/0/02.07.2010

347	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998; J25/300 /1998	CUI 108827 52; CUI 126113 50	0252/32366 6/ 323066; 0252/31125 0/ 317908	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=110bar , Tmin=- 60°C, Tmax=440°C	B/CR4/E/13/1973/1 /20.01.2014- disponibilizare RADTE-IP incepand cu 01.10.2015
348	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998; J25/300 /1998	CUI 108827 52; CUI 126113 50	0252/32366 6/ 323066; 0252/31125 0/ 317908	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, 60°C<=Pmax< =150°C	B/CR4/B,C/13/1977 /1/20.01.2014
349	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322 /2000	CUI 129114 80	0244/54622 9; 0244/54603 1; e-mail: remero@yah oo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 40°C<Tmax<= 400°C	BV/CR4/B,C/13/133 1/1/21.10.2014
350	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322 /2000	CUI 129114 80	0755316623; 0244/54603 1	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=250 bar, - 40°C<Tmax<= 400°C	DISPR/CR4/B,C/13/2 872/0/19.01.2012

351	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/205 3/2001	CUI 143206 68	0241/58640 6/ 586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=350bar, Tmin=- 50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326 /3/18.05.2017
352	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/205 3/2001	CUI 143206 68	0241/58640 6/ 586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326 /2/03.02.2015
353	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/205 3/2001	CUI 143206 68	0241/58640 6/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326 /1/20.06.2013
354	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/205 3/2001	CUI 143206 68	0241/58640 6/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0 718/0/03.05.2011
355	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/965 3/1999	CUI 123517 90	021/619065 1/ 6190353	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar , Tmin=- 50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/39 53/0/15.07.2016
356	Brasov	RMR REGEL + MESSTECHNIK ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Marasesti, nr. 29, Jud. Prahova	J29/109 7/2002	RO 149182 55	0244/59042 5/ 590930	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p<=100bar, - 30°C<= T<=60°C	BV/CR4/B/13/1432/ 0/19.06.2015

357	Oradea	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMISOARA, Str. Simion Barnutiu, bl.81, et.1, ap.2, Jud. Timis	J35/112 0/1999	CUI 124939 30	0356/17999 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/130 5/0/12.08.2014
358	Ploiesti	ROC ROMANIAN OIL COMPANY SRL	PLOIESTI, Str. Carpati, bl.33H, ap.21, Jud. Prahova	J29/272 1/1993	RO 489186 1	0244/59181 1	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar , - 200°C<=Tmax <=440°C,	PL/CR4/B,C/13/022 2/0/02.11.2010
359	Bucuresti	ROHRER SERVICII INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, P+1+2, sector 1	J40/136 98/2005	RO 178492 90	021/685363 4; 031/435882 6; e-mail office.fluidt ransport@ro hrer- grp.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar , - 50°C<=Tmax< =320°C,	B/CR4/B,C/13/3055 /0/14.06.2017
360	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/254 5/1994	CUI 657830 6	0238/72376 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/102 5/0/18.07.2012
361	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/254 5/1994	CUI 657830 6	0238/72376 0; e-mail: office@roms elf.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=40bar , Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/115 6/1/16.07.2013

362	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/254 5/1994	CUI 657830 6	0238/72376 0; e-mail: office@roms elf.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=120bar , Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/125 6/2/15.05.2014
363	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/107 7/2003	CUI 692769 4	021/267502 8; 0721266682	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1 610/0/01.08.2011
364	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/107 7/2003	CUI 692769 4	021/267502 8/ 2675237	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	B/CR4/B,C/13/1812 /1/24.09.2013
365	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 142088 51	021/272366 0/3140897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750ba r, - 50°C<=Tmax< =440°C; pmax=150bar , T>440°C; pmax=100bar , T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/09 16/0/31.05.2011
366	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 142088 51	021/272366 0/3140897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750ba r, - 50°C<=Tmax< =440°C; pmax=150bar , T>440°C; pmax=100bar , T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/09 16/1/02.04.2012

367	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 142088 51	021/272366 0/3140897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, -50°C<=Tmax<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/09 16/3/05.05.2016
368	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 142088 51	021/272366 0/3140897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, -50°C<=Tmax<=440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/09 16/2/29.05.2012
369	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 142088 51	021/272366 0/3140897	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	B/CR4/B,C/13/1178 /3/04.11.2016
370	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 142088 51	0241/50609 4/ 506932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	B/CR4/B,C/13/1178 /2/26.10.2012

371	Central	ROMINSERV SRL- PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 142088 51	744686811	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=420°C	DISPR/CR4/B,C/13/0 225/0/18.03.2011
372	Constanta	ROMINSERV SRL- PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.55/8/2013 NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 142088 51	0241/50609 4/ 506932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	CT/CR4/B,C/13/002 8/0/01.07.2010
373	Constanta	ROMINSERV SRL- PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.55/8/2013 NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 142088 51	021/272366 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 50°C<= T<=875°C	CT/CR4/B,C/13/007 1/1/12.10.2010
374	Sibiu	ROMINSTA SRL	CRISTESTI, Str. Viilor, nr.724, Jud. Mures	J26/13/ 1995	RO 839148 6	0265/25272 4	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar , -40°C<= T<=400°C	SB/CR4/B,C/13/115 4/0/21.03.2013

375	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.Iovita, nr.11, sector 5	J40/211 1/1991	CUI 402172	021/410003 6	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2 908/0/06.02.2012
376	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/194 8/2007	CUI 226854 44	0265/56701 7; 0365/43056 5	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar , - 40°C<=T<=44 0°C	DISPR/CR4/E/13/38 43/0/06.12.2013
377	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/131 9/1997	CUI 992103 3	0244/51332 8/517600	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=140ba r, - 70°C<=T<=44 0°C, Dnmax=1000	DISPR/CR4/B,C/13/0 073/0/13.05.2011
378	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/131 9/1997	RO 992103 3	0244/51332 8/517600	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1000 mm, 140bar>=p>0. 5bar, 70°C<=T<=44 0°C	PL/CR4/B,C/13/007 3/0/ 10.05.2010
379	Central	SERV CET SA	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.13, Cladire Dispecerat Dut, parter, Jud. Valcea	J38/935 /2008	CUI 244232 02	0350/41863 4	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3 104/0/27.02.2012

380	Bucuresti	SERVINSTAL ENGINEERING SRL	VOLUNTARI, Str. G. Bacovia, nr. 21 A, biroul nr. 1, et. 1, Jud. Ilfov	J23/683 /2012	RO 277922 71	0723361758; e-mail office@serveng.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 196 °C<=T<=50 °C	B/CR4/B,C/13/2534 /0/05.05.2015
381	Sibiu	SIPATUB SA	ALBA IULIA, Bd. 1 Decembrie 1918, Jud. Alba	J01/534 /2002	RO 150016 59	0258/83278 4	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50 °C; Tmax=150 °C	SB/CR4/B,C/13/116 2/0/27.03.2013
382	Cenytral	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/ 1999	CUI 114380 07	0250/70150 1/ 701504	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400 bar, - 196 °C<=t<=440 °C	B/CR4/E/13/3982/0 /16.08.2017
383	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/ 1999	CUI 114380 07	0250/70150 1/ 701504	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400 bar, - 196 °C<=t<=440 °C	B/CR4/B,C/13/2111 /0/28.03.2014
384	Galati	SMC MANAGER SA	GALATI, Str. Lozoveni, nr. 115A, Jud. Galati	J17/253 0/1994	RO 631825 0	0236/31102 4/464142	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	GL/CR4/B,C/13/004 8/0/07.07.2010
385	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/158 0/2010	RO 278193 93	0748121650; 0344/78013 9	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50 °C<=Tmax<=540 °C	DISPR/CR4/E/13/37 88/1/01.06.2016
386	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/158 0/2010	RO 278193 93	0344/78013 9	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50 °C<=Tmax<=540 °C	DISPR/CR4/E/13/37 88/0/08.03.2013

387	Bucuresti	SNAMPROGETTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/663 3/2003	CUI 154422 80	021/232240 0/ 2322434	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar , - 50°C<T<=620 °C	B/CR4/E/13/0378/0 /04.10.2010
388	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194 /2013	RO 140568 26	0265/47133 3/ 471388	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250ba, - 50°C<=Tmax<=440°C	SB/CR4/B,C/13/133 3/0/21.05.2014
389	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl.G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182 /1999	CUI 119431 06	0723389063; 0253/37167 8/593455	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=300ba , Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0 963/0/31.05.2011
390	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3 5, sector 2	J40/976 2/2013	RO 320977 94	021/311061 2	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50ba, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926 /2/18.11.2014
391	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3 5, sector 2	J40/976 2/2013	RO3209 7794	021/311061 2	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926 /1/26.03.2014

392	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3 5, sector 2	J40/976 2/2013	RO3209 7794	021/311061 2	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=0°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926 /0/12.11.2013
393	Central	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/285 2/1995	RO 789151 3	0241/58642 1	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100ba r, - 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3 521/0/24.04.2012
394	Bucuresti	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/285 2/1995	RO 789151 3	0241/58642 1	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100ba r, - 50°C<=Tmax< =440°C	B/CR4/B,C/13/1857 /1/04.10.2013
395	Bacau	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunisului, nr.12, Jud. Galati	J17/127 4/1993	RO 163066 7	0336/80254 9; 0236/45613 4	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/104 2/0/11.09.2012
396	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/226 0/1994	CUI 644605 4	0238/72003 8; 0338/11154 0	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 20°C<=Tmax< =400°C, DN max=200mm	DISPR/CR4/B/13/25 39/0/20.12.2011
397	Brasov	SPOTING SA	Sat STRJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/132 0/1997	CUI 992106 8	0344/80249 6/802497	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax<=160ba r, Tmin>=-50°C, Tmax<=440°C , Dnmax=400m m	BV/CR4/B,C/13/104 5/1/28.08.2012

398	Ploiesti	SPOTING SA	Sat STRJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/132 0/1997	RO 992106 8	0244/59656 0/ 594418	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	160>=p>0.5ba r, Dnmax=400m m, - 50° C<=T<=44 0° C	PL/CR4/B,C/13/002 8/0/15.04.2010
399	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425 /2015	RO 282418 40	0344/10295 3	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar , Tmax=550° C, Tmin=-196° C	BV/CR4/B,C/13/158 1/0/26.05.2016
400	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Km 20, Jud. Constanta	J13/548 9/2004	CUI 161722 90	0241/48605 3	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=215ba r, Tmin=- 200° C, Tmax=440° C, Dnmax<=1600 mm	DISPR/CR4/B,C/13/1 242/0/30.06.2011
401	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/348 7/1994	CUI 629384 8	0241/63909 3; e-mail talpac94@ya hoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=150bar , Tmin=- 50° C, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/13/2923 /1/24.11.2016
402	Constanta	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/348 7/1994	CUI 629384 8	0241/63909 3; e-mail talpac94@ya hoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P<=150bar, Tmin=-50° C, Tmax=440° C	CT/CR4/B,C/13/009 4/0/10.12.2010

403	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118/334128; 0740065151	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300 bar, - 50°C<=T<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3233/1/09.03.2012
404	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, - 50°C<T<=440°C	BV/CR4/B,C/13/1121/2/04.03.2013
405	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, Al. Industriilor, nr.2, Jud. Buzau	J40/1937/1996	CUI 8237968	031/4070030/ 3185019; 0238/717441	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, - 25°C<=T<=400°C	B/CR4/B,C/13/1738/0/30.07.2013
406	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/8718/2012	CUI 30484794	0372715633; 0372879090	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax<=420bar, - 196°C<=Tmax<=570°C	DISPR/CR4/E/13/3751/0/12.11.2012
407	Bucuresti	TEHNOGAS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Drumul Sarij, nr.4C, bl. Lot 2, sector 6	J40/5341/2009	RO 25486420	021/5680310/ 5680311	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, 10°C<=Tmax<=50°C	B/CR4/B,C/13/2345/0/17.06.2014

408	Central	TEHNOINSPECT SRL	ONESTI, Str. Mercur, bl.10, sc.A, ap.5, Jud. Bacau	J04/155 8/2008	CUI 243753 85	0722646716; 0334/81517 8	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350bar , - 60°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/E/13/29 29/0/02.02.2012
409	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/139 52/1993	CUI 426193 9	021/348527 2/3485343	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1 036/0/14.06.2011
410	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/137 6/2002	RO 150563 52	0344/10295 3	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar , - 200°C<=Tmax <=440°C,	PL/CR4/B,C/13/021 7/0/27.10.2010
411	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.14, Jud. Iasi	J22/310 7/1994	CUI 678802 2	0232/25959 6	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 20°C<=Tmax< =200°C,	BC/CR4/B,C/13/137 4/0/07.02.2014
412	Bacau	TEOVAL SRL	RAZBOIENI, Com. Ion Neculce, Jud. Iasi	J22/544 /1995	CUI 727309 1	0232/71242 0/714714	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/102 6/1/02.08.2012
413	Iasi	TEOVAL SRL	RAZBOIENI, Com. Ion Neculce, Jud. Iasi	J22/544 /1995	RO 727309 1	0232/71242 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0034 /0/04.06.2010
414	Galati	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121 /1991	RO 163135 2	0236/47066 9	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar , tmin=-50°C, tmax=440°C	GL/CR4/B,C/13/006 7/0/27.08.2010

415	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/1991	RO 163135 2	0236/47087 0/ 470669	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/128 9/1/09.09.2013
416	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/324 3/2008	CUI 246199 86	0740044941; 0740256528; 031/808127 4	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=150 bar, - 50°C<=Tmax<=450°C	DISPR/CR4/E/13/23 23/0/11.11.2011
417	Bacau	TERMOGEL SRL	BACAU, Str. Decebal, nr. 17, sc. A, parter, ap. 1, Jud. Bacau	J4/219/ 2001	CUI 138083 00	0744397230; e-mail termogel@y ahoo.co.uk	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-50°C, tmax=250°C	BC/CR4/B,C/13/170 5/0/26.10.2016
418	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/392 7/1994	CUI 658936 4	0264/43158 7/596750	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=180 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C; T<-50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/13/22 20/0/25.10.2011
419	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/392 7/1994	CUI 658936 4	0264/43158 7/596750	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=180 bar, - 200°C<=Tmax<=550°C	DISPR/CR4/B,C/13/2 306/0/02.11.2011
420	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576 /1991	RO 146933 2	0250/73730 8/737302	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=200 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1 214/0/22.06.2011

421	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	CUI 1469332	0250/737308/737302	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200 bar, -50°C<=Tmax<=440°C; Tmax<-50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/13/2124/0/12.10.2011
422	Bucuresti	TERRA GAZ CONSTRUCT SRL	OTOPENI, Str. Ion Mihalache, nr.3, Jud. Ilfov	J23/43/2010	CUI 10376216	021/5992008/3171715	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/0336/0/16.09.2010
423	Central	TIAB SA	BUCURESTI, Str. Pictor Arthur Verona, nr.17, sector 1	J40/1847/1991	CUI 1555115	021/3021236/3021231	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50 bar, -50°C<=Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2344/0/14.11.2011
424	Constanta	TIGITRANS SA	CONSTANTA, Incinta Port, Cladirea Bursa Noua, camera 116/120 si 127/129, et.1, Jud. Constanta	J13/5053/1994	CUI 6743608	0241/691200/690400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 50°C<=T<=440°C	CT/CR4/B,C/13/0035/0/06.07.2010
425	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/1171/1991	CUI 2786487	021/3171060/3129542	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500 bar, -196°C<=Tmax<=440°C	B/CR4/B,C/13/2790/1/07.04.2016

426	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/117 1/1991	CUI 278648 7	021/316566 9/3129542	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500 bar, - 200 °C<=Tmax <=440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/1 498/0/19.07.2011
427	Brasov	TOTAL CERT SRL	BUZAU, Str. Unirii, bl. E7A, et. 8, ap. 24, Jud. Buzau	J10/500 /2005	RO 174754 38	0238/72333 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=27bar, 40 °C<=Tmax< =50 °C	BV/CR4/B,C/13/158 3/0/31.05.2016
428	Brasov	TOTALMONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187 /1994	CUI 516567 0	0244/27678 3	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, - 50 °C<=Tmax< =900 °C	BV/CR4/B,C/13/160 8/1/27.09.2016
429	Central	TOTALMONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187 /1994	CUI 516567 0	0244/27678 3	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, - 50 °C<=Tmax< =440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/2 226/0/18.10.2011
430	Central	TRANSMARIN SRL	PLOIESTI, Str. Pompelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/265 4/1992	RO 270753 0	0244/52140 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar , - 50 °C<=Tmax< =440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/0 928/0/07.06.2011
431	Central	TRANSMARIN SRL	STREJNIC, Com. Targsoru Vechi, nr.11-13, Jud. Prahova	J29/265 4/1992	RO 270753 0	0244/52140 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar , - 50 °C<=Tmax< =440 °C	BV/CR4/B,C/13/116 6/1/08.07.2013
432	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/107 87/2010	CUI 276813 03	031/801075 7	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar , - 50 °C<=Tmax< =550 °C	B/CR4/E/13/0611/0 /23.02.2011

433	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU- Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224 /2015	RO 342918 0	0755561119; e-mail valeriu.silvi nschi@turbo energypowe r.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=30bar, - 50°C<=Tmax< =440°C	B/CR4/B,C/13/2872 /0/03.08.2016
434	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	RO 192314 30	021/315394 / 315396	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar , - 50°C<=Tmax< =800°C	DISPR/CR4/E/13/01 46/1/06.04.2011
435	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	CUI 192314 30	0213153294 /3153296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar , - 50°C<=Tmax< =800°C	DISPR/CR4/E/13/01 46/2/01.02.2012
436	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	CUI 192314 30	0213153294 /3153296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar , - 50°C<=Tmax< =800°C	DISPR/CR4/E/13/01 46/3/25.03.2013
437	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	CUI 192314 30	0213153294 /3153296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar , - 50°C<=Tmax< =800°C	DISPR/CR4/E/13/01 46/4/30.04.2014

438	Ploiesti	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6; PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J40/22370/2007	RO 19231430	021/315394 / 315396	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=150bar, Dn=600mm, - 50°C<=Tmax<=800°C	PL/CR4/E/13/0146/0/30.08.2010
439	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, - 196°C<=Tmax<=680°C	DISPR/CR4/E/13/3422/4/02.05.2017
440	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3134419/3300815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, - 196°C<=Tmax<=680°C	DISPR/CR4/E/13/3422/3/14.11.2016
441	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3134419/3300815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 196°C<=Tmax<=680°C	DISPR/CR4/E/13/3422/2/17.02.2016
442	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3134419/3300815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 196°C<=Tmax<=680°C	DISPR/CR4/E/13/3422/1/16.10.2014

443	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 148423 60	021/330660 0/3300815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar , - 196 °C<=Tmax <=680 °C	DISPR/CR4/E/13/34 22/0/06.04.2012
444	Sibiu	UNICOOL INSTALATII FRIG SRL	SUB COASTA, Str. Principala, nr. 84, Jud. Cluj	J12/216 3/2011	RO 290152 71	0745383969; e-mail office@unicool.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar , - 50 °C<=Tmax< =200 °C	SB/CR4/B,C/13/172 6/0/13.06.2017
445	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587 /1991	RO 134820 9	0244/43551 6/ 435519	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=160bar , - 50 °C<=T<=44 0 °C, Dnmax=500m m	PL/CR4/B,C/13/003 0/0/28.04.2010
446	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 418319 9	021/402959 2/ 3169564	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=500 bar, - 40 °C<=Tmax< =440 °C; pmax=300bar , 440 °C<=Tmax <=800 °C; pmax=100bar , - 196 °C<=Tmax <=-40 °C	DISPR/CR4/E/13/14 59/1/07.01.2016

447	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169564	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=500 bar, -40°C<=Tmax<=440°C; pmax=300bar, Tmax>440°C; pmax=100bar, -40°C<T	DISPR/CR4/E/13/1459/0/22.07.2011
448	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/4929/1992	CUI 1905300	0241/518015/691079	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=25 bar, Tmax<=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1944/0/19.09.2011
449	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3899/2/24.07.2017
450	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3899/1/05.02.2015
451	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348/448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192°C, Tmax=440°C	GL/CR4/E/13/0035/0/25.06.2010

452	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 1126350	0268/241120/241800	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=100 bar, - 20°C<=Tmax<=450°C	DISPR/CR4/B,C/13/1628/0/19.07.2011
453	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31156795	0264/431587/ 596750; e-mail vtuechipamente@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, - 50°C<=Tmax<=440°C	SB/CR4/B,C/13/1651/0/14.11.2016
454	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31156795	0264/596750; 0746106196	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 196°C<=Tmax<=600°C	DISPR/CR4/E/13/3943/0/23.06.2016
455	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400°C	DISPR/CR4/B,C/13/2782/0/18.01.2012
456	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40 bar, Tmax<=400°C	DISPR/CR4/B,C/13/2782/0/18.01.2012
457	Bucuresti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/1994	RO 5395513	0248/251910/ 251155	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<=40bar, 0°C<=T<=440°C	B/CR4/B,C/13/2258/1/14.07.2014

458	Pitesti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/ 1994	RO 539551 3	0248/25145 0/251910	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN<=500mm, pmax<=40bar , 0°C<=T<=440 °C	PT/CR4/B,C/13/001 1/12.04.2010
-----	---------	---------	--	-----------------	-------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-----------------------------------

