

Persoane juridice autorizate conform PT CR4/2009 pentru efectuarea de lucrari la Cazane de abur, Cazane apa fierbinte, Supraincalzitoare si Economizoare independente reglementate de PT C1-2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat						Parametrii	Autorizatii
							Instalare	Montare	Reparare	Verificari tehnice in utilizare pt. investigatii/ examinari cu caracter tehnic	Intretinere prin spalare chimica	Intretinere regim chimic		
1	Central	AB INSTAL SRL	CRAIOVA, Str. Caracal, nr.30, Jud. Dolj	J16/458/2000	CUI 13319762	0744/572075; 0251/543105	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤192bar, Tmax≤192°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤175°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2133/0/07.10.2011
2	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Serg. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/11973/2017	CUI 37937604	0729429870; e-mail abtermochim@gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Qmax=100Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3382/2/03.09.2020

3	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI , Str. Serg. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/11973/ 2017	CUI 37937604	072942987 0; e-mail abtermochi m@gmail.c om	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Qmax=100Gcal /h, pmax=25bar	B/CR4/A,B, C/4,5/3382 /1/23.03.20 20
4	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI , Str. Serg. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/11973/ 2017	CUI 37937604	072942987 0; e-mail abtermochi m@gmail.c om	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤8t/h, pmax≤16bar, Tmax≤200°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤16bar	B/CR4/A,B, C/4,5/3382 /0/05.03.20 19
5	București	ABC CONTROL SRL	BUCUREȘTI , str. Popa Stoica Farcaș, nr.68, corp A, sector 3	J40/8786/2 0215	RO 29686854	031432120 0/0214260 522, email office@abc control.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=25bar, Tmax=350°C; Qmax=13,5Gcal /h, pmax=16bar	B/CR4/A,B, C/4,5/3817 /0/18.03.20 21
6	Craiova	ABC SYSTEMS SRL	DR. Tn. SEVERIN, Calea Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti	J25/1584/1 994	RO 6667578	0252/3293 62/329363	Cazane abur, apa fierbinte	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, tmax=200°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	CR/CR4/A,C /4,5/0002/0 /31.03.2010

7	Sibiu	ACI BISTRITA SA	BISTRITA, Str. Zefirului, nr.1, Jud. Bistrita Nasaud	J06/15/1991	RO 566515	0263/234229/234230	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q _≤ 10t/h, P _{max} =20bar, T _{max} ≤350° C; D _≤ 5Gcal/h, P _{max} ≤20bar	SB/CR4/A,B, C/4,5/0174/0/18.02.2011
8	Bucuresti	ACIRAM MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Margeanului, nr. 26, bl.M23A, et.1, ap.32, sector 5	J40/10600/2007	RO 21849379	0722531761; 0214201026	Cazane abur	-	-	-	-	-	Q _{max} =1t/h, p _{max} =8bar, t _{max} =175° C	B/CR4/A/4/1763/0/20.08.2013
9	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629/1991	CUI 13906	021/2520860/2520934; contact@acvatot.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =650t/h, p _{max} =170bar, T _{max} =480° C; D _{max} =50Gcal/h, p _{max} =20bar, T _{max} =170° C	B/CR4/A,B, C/4,5/1385/2/22.11.2017

10	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI , Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI , Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629/1 991	CUI 13906	021/25208 60/ 2520934	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=170bar, Tmax=480° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=20bar, Tmax=170° C	B/CR4/A,B, C/4,5/1385 /2/25.02.20 15
11	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI , Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/6629/1 991	CUI 13906	021/25209 34	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=170bar, Tmax=480° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=20bar, Tmax=170° C	B/CR4/A,B, C/4,5/0277 /0/04.09.20 10

12	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI , Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/6629/1 991	CUI 13906	021/31608 28/ 3160825	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=170bar, Tmax=480° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=20bar, Tmax=170° C	B/CR4/A,B, C/4,5/1385 /1/27.05.20 13
13	Central	AFA PROD IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.1, Jud. Cluj	J12/954/19 95	CUI 7359266	0264/4163 65/416758	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤350° C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar, Tmax≤150° C	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 344/0/15.06 .2011
14	Central	AG PROIECT INTERNATIONA L SRL	BUCURESTI , Al. Cettuia, nr.10, bl.25/I, sc.A, et.3, ap. 15, sector 6	J40/18048/ 204	CUI 16920944	021/77158 02	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=20bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/ A/4/2489/0 /05.12.2011

15	Brasov	AG SERV CONSTRUCT SRL- Punct de lucru BRASOV	NEGRESTI OAS, Str. Victoriei, Bl.C9/20, et.2, ap.12, Jud. Satu Mare; BRASOV, Str. Timis- Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J30/412/19 95	CUI 7520051	0261/8533 22; 0268/3311 42/331752	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤100t/h, p≤40bar, T≤440° C; D≤50Gcal/h, p≤40bar, T≤440° C	BV/CR4/A,C /4,5/0011/0 /14.06.2010
	Timisoara	AGASI SRL	TIMISOARA, str. Venus, nr.1, Jud. Timiș	J35/1684/1 992	RO 1819748	025649539 5, 025649539 4	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax≤20t/h, pmax≤20bar, Tmax≤300° C, Dmax≤10Gcal/ h, Pmax≤16bar	TM/CR4/A/ 4,5/020/0/2 0.01.2022
16	Sibiu	AGRISUT PROD COM IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Campului, nr. 215- 219, ap. 3, Jud. Cluj	J12/4849/1 992	RO 2894470	0264/5619 73	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax≤16bar, Qmax≤10t/h, Tmax≤250° C; pmax≤16bar, Dmax≤5Gcal/h	SB/CR4/A,B ,C/4,5/1353 /1/24.07.20 14

17	Central	AGRISUT PROD COM IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Grigore Alexandres cu, nr.49, ap.2, Jud. Cluj	J12/4849/1 992	CUI 2894470	0264/5619 73	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250°C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/2 582/0/14.11 .2011
18	Bacau	AIPIFS SRL	BACAU, Str. Prieteniei, nr.7, bl.7, sc.A, ap.2, Jud. Bacau	J04/1849/1 992	CUI 976728	0234/5771 65; 074454362 5	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	BC/CR4/G/4 ,5/0051/0/3 0.06.2010
19	Bucuresti	ALA INSTAL COMCONSTRUC T SRL	BUCURESTI , Str. Grigore Alexandres cu, nr.7, Bl.H1, sc.2, et.4, sector 1	J40/19208/ 1992	CUI 3316947	021/31744 24/317439 9	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=400°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=160°C	B/CR4/A/4, 5/0206/0/1 0.08.2010

20	Bucuresti	ALA INSTAL COMCONSTRUC T SRL	BUCURESTI , Str. Grigore Alexandres cu, nr.7, Bl.H1, sc.2, et.4, sector 1	J40/19208/ 1992	CUI 3316947	021/31744 24/317439 9; e-mail: ala_instal@ yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=400° C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=160° C	B/CR4/A/4, 5/0206/1/2 3.12.2013
21	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/19 95	RO 7048090	0232/2333 90	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=120bar, Tmax=550° C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=25bar,	IS/CR4/E/4, 5/0073/0/0 3.08.2010
22	Bacau	ALPADO SRL	Com. STEFAN cel Mare, Sat. NEGOIESTI, nr.292, Jud. Bacau	J04/1535/1 992	RO 977278	0234/3390 08	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax≤40bar, Tmax=440° C; Dmax≤50Gcal/ h, Pmax=16bar, Tmax=200° C	BC/CR4/A,C /4,5/0074/0 /26.08.2010
23	București	AMEX IMPORT EXPORT SRL	BUCURESTI , Intrarea Titan, nr 10, sector 3	J40/4639/1 994	CUI 5394950	021340002 9, email petre@ame x-lab.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Vmax=200l, pmax=2,2bar, Tmax=136° C	B/CR4/A,B, C/4/3658/0 /11.05.2020

24	Central	AMICI SA	BACAU, Str. Ionita Sandu Sturza, nr.25, Jud. Bacau	J04/37/199 1	CUI 945144	0334/4053 84; 0234/5143 36	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, Pmax≤16bar, Tmax≤200°C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤8bar, Tmax≤170°C	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 205/0/30.06 .2011
25	Bucuresti	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI , Str.Turture lelor, nr. 62, camere 1- 16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3	J40/5527/1 997	RO 9603757	021/32470 50/ 3247679; e-mail office.ams @ams.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Pmax=72kW, pmax=5bar, Tmax=138°C	B/CR4/A,B, C/4/2868/0 /26.08.2016
26	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/20 05	CUI 17488233	0234/5754 40/575413	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h , pmax≤196bar, Tmax≤565°C	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 225/0/24.06 .2011- retragere incepand cu 30.08.2016
27	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/20 05	RO 17488233	0234/5754 40/575413; e-mail: secretariat @amurco.r o	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=105bar, Tmax=540°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=20bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1298 /1/03.09.20 13- retragere incepand cu 30.08.2016

28	Pitesti	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagaras, bl.E2, sc.c, ap.10, Jud. Arges	J03/1993/2 007	RO 22523698	072902242 8; 0248/2900 25	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q _s ≤50t/h, p _{max} ≤50bar, T≤450°C; D≤50Gcal/h, p _{max} ≤25bar	PT/CR4/A,C /4,5/0102/0 /30.09.2010
29	Central	ANUBIS SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Fericirii, nr.17, ap.2, Jud. Cluj	J12/269/20 00	CUI 12760654	0264/4841 16	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	DISPR/CR4/ G/4,5/1472 /0/07.07.20 11; DISPR/CR4/ H/4,5/1471 /0/07.07.20 11
30	Iasi	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/19 93	RO 5386728	0232/2122 69/252413	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =20t/h, p _{max} =16bar, T _{max} =350°C; D _{max} =10Gcal/ h, p _{max} =16bar	IS/CR4/A,B, C/4,5/0061 /0/19.07.20 10
31	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/19 93	RO 5386728	0232/2122 69/252413	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =20t/h, p _{max} =16bar, T _{max} =350°C; D _{max} =10Gcal/ h, p _{max} =16bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1366 /1/12.02.20 14

32	Bacau	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/226/19 99	CUI 12135214	0231/5115 85/ 511518	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B ,C/4/1495/ 0/03.10.201 4
33	Central	ARCELORMITTA L GALATI SA	GALATI, Str. Smardan , nr.1, Jud. Galati	J17/21/199 1	CUI 1639739	0236/8013 31/803883	-	-	Cazane abur	-	-	-	pmax=54bar, Qmax=255t/h, Tmax=450°C	DISPR/CR4/ C/4/1250/0 /10.06.2011
34	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1 991	CUI 1110281	0368/4592 01	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=120bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax=40bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0786/ 1/27.01.201 7
35	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl. S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1 991	CUI 1110281	072227572 6; 0268/5416 82	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=120bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal /h	DISPR/CR4/ E/4,5/0786/ 0/12.05.201 1

36	Brasov	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl. S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1 991	CUI 1110281	072227572 6; 0268/5416 82	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	pmax=40bar, Qmax=120t/h, Tmax=350°C	BV/CR4/A,C /4/1125/0/ 01.04.2013
37	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1 993	CUI 3959705	0241/5171 71/766876	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤1100t/h , pmax≤250bar, Tmax≤650°C	DISPR/CR4/ A,B,C/4/203 5/0/26.09.2 011
38	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1 993	CUI 3959705	0241/5171 71/ 638438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h , Tmax≤650°C	B/CR4/A,B, C/4/1020/1 /29.06.2012
39	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1 993	CUI 3959705	0241/5171 71/ 638438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=250bar, Qmax=1100t/h , Tmax=650°C	B/CR4/A,B, C/4/1020/2 /19.05.2014
40	București	ARGENTA SA	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1 993	CUI 3959705	0241/5171 71/ 638438, email office@arg enta.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h , Tmax≤650°C	B/CR4/A,B, C/4/1020/4 /25.03.2021

41	București	ARGENTA SA	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1 993	CUI 3959705	0241/5171 71/ 638438, email office@arg enta.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h , Tmax≤650° C	B/CR4/A,B, C/4/1020/3 /11.03.2020
42	Central	ARGOS SA	CERNAVOD A, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/1562/1 991	CUI 2421812	0241/2384 40/238197	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤30t/h, pmax≤25bar, Tmax≤225° C; Dmax≤20Gcal/ h, pmax≤25bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 745/0/16.08 .2011
43	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr.38, Jud. Gorj	J18/1120/1 991	CUI 2157428	0253/2264 44	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=350° C; Dmax=1.4Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A,C/ 4,5/2510/1/ 12.03.2015
44	Central	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr.38, Jud. Gorj	J18/1120/1 991	CUI 2157428	0253/2264 44/226045	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Pmax≤1164kW	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/0 472/0/23.03 .2011
45	Bucuresti	ARTOPROD SRL	RM. VALCEA, Al. Parteneriat ului, nr. 12, Jud. Valcea	J38/227/19 97	CUI 9430532	0250/7365 28, 074025490 9; e-mail artoprodsrl @yahoo.co m	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	cazane abur pmax.0.5bar; cazane apa fierbinte T>110° C	B/CR4/H/4, 5/3101/0/3 0.08.2017

46	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/2537 00/252627	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=500° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=22bar	MS/CR4/E/4 ,5/0044/0/1 2.10.2010
47	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/01/199 1	CUI 1200490	0265/2537 00/252627	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440° C	MS/CR4/C/4 /0071/0/29. 11.2010
48	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand , nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/19 98	CUI 10565398	0269/2153 98/215376	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤26bar	SB/CR4/A,B ,C/4,5/1707 /1/16.05.20 17
49	Central	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand , nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/19 98	CUI 10565398	0269/2153 98/215376	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤26bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 475/0/20.07 .2011
50	Oradea	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581/1 991	CUI 1819357	0256/4248 68	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300° C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,C /4,5/1256/1 /18.02.2014

51	Central	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581/1 991	CUI 1819357	0256/4248 68	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤300°C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/ A,C/4,5/126 7/0/17.06.2 011
52	Central	BIS NIMB SA	CERNAVOD A, Platforma SNN CNE INVEST , Jud. Constanta	J13/1328/1 999	CUI 9275005	0241/2384 88/238890	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax≤16bar, Qmax≤10t/h, Dmax≤5Gcal/h;	DISPR/CR4/ B,C/4,5/097 8/0/09.06.2 011
53	Bucuresti	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	CONSTANT A, Bd. Aurel Vlaicu, nr.191, Jud. Constanta	J13/2456/1 996	CUI 8877045	0241/6977 00	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax=325°C	B/CR4/A/4/ 2094/1/15.0 1.2016
54	Central	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	CONSTANT A, Bd. Aurel Vlaicu, nr.191, Jud. Constanta	J13/2456/1 996	CUI 8877045	0241/6977 00	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax=325°C	DISPR/CR4/ A/4/2094/0 /05.10.2011

55	Bucuresti	BLUE NEON SA	CRAIOVA, Str. Nicolae Titulescu, nr.46, bl.E4, sc.1, ap.9, Jud. Dolj	J16/868/20 06	CUI 18652333	074476355 9; 0251/5928 58	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0.5bar, T>=110°C	B/CR4/H/4, 5/1382/0/2 7.05.2013
56	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI , Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1;	J40/9115/2 014	CUI 33446663	073797779 9; e-mail filippo.scur ti@bonatti. it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=65bar, Tmax=440°C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=70bar	B/CR4/A,B, C/4,5/2361 /4/27.05.20 20

57	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI , Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115/2 014	CUI 33446663	073797779 9; e-mail filippo.scur ti@bonatti. it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250° C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/A,B, C/4,5/2361 /3/23.05.20 19
----	-----------	--	--	-------------------	-----------------	---	---	---	--	---	---	---	---	---

58	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI , Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115/2 014	CUI 33446663	072559405 1; e-mail filippo.scur ti@bonatti. it; 072356211 9; e-mail cristian.chi ritoiu@bon atti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/A,B, C/4,5/2361 /2/10.07.20 17
59	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI , Str. Gheorgheni , nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/9115/2 014	CUI 33446663	021/40241 00	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/A,B, C/4,5/2361 /1/06.04.20 16

60	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI , Str. Gheorgheni , nr.68, et.1, ap.4, sector 5;	J40/9115/2 014	CUI 33446663	021/40241 00	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/A,B, C/4,5/2361 /0/28.11.20 14
61	Bucuresti	BOSCH SERVICII TERMOTENIC A SRL	BUCURESTI , Str. Amiral Horia Macelariu, nr. 30-34, et. 2, Birou service TT, sector 1	J40/10004/ 2019	RO 41462082	072264797 9, E-mail dan.alexan droaie@ro. bosch.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=60t/h, pmax=30bar, Tmax=300°C; Dmax=31Gcal/ h, pmax=30bar	B/CR4/A/4, 5/3551/1/1 1.03.2020
62	Bucuresti	BOSCH SERVICII TERMOTENIC A SRL	BUCURESTI , Str. Amiral Horia Macelariu, nr. 30-34, et. 2, Birou service TT, sector 1	J40/10004/ 2019	RO 41462082	072264797 9, E-mail dan.alexan droaie@ro. bosch.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=60t/h, pmax=30bar, Tmax=300°C; Dmax=31Gcal/ h, pmax=30bar	B/CR4/A/4, 5/3551/0/2 9.11.2019

63	Bucuresti	BPM TEHNOLOGICA SRL	BUCURESTI , Al. Botorani, nr. 2, bl. V80, sc. B, et. 7, ap. 49, sector 5	J40/6811/2 015	RO 34613689	072314425 0, 031/43793 49; e-mail bogdan@bp mtehnologi ca.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	Cazane abur	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=440°C	B/CR4/G/4/ 3497/0/06.0 9.2019; B/CR4/A,C/ 4/3496/0/0 6.09.2019
64	Bacau	BRAITERM IMPEX SRL	LACU SARAT, Com. Chiscani, Jud. Braila	J09/1529/1 994	CUI 6993898	0239/6526 04	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/A,C /4/1488/2/ 07.05.2015
65	Bacau	BRAITERM IMPEX SRL	LACU SARAT, Com. Chiscani, Jud. Braila	J09/1529/1 994	CUI 6993898	0239/6526 04	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/A,C /4/1488/1/ 22.09.2014
66	Central	BRAITERM IMPEX SRL	LACU SARAT, Com. Chiscani, Str. Principala, nr.41, Jud. Braila	J09/1529/1 994	CUI 6993898	0239/6526 04	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/ A,C/4/3026 /0/16.02.20 12

67	Bacau	BURNER SERVICE SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr. 99, camera 1, bl. 989A, sc. B, et. 4, ap. 18, Jud. Iasi	J22/317/2014	CUI 32851307	0744707150; e-mail: office@burner-service.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C	BC/CR4/A,B,C/4/1850/0/26.06.2018
68	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320/1993	RO 4723388	0264/432429	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/E/4,5/0014/0/18.05.2010
69	Bucuresti	CALOREX INTERNATIONAL TRADE SRL	BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 224, sector 6	J40/27220/1994	RO 6646117	021/4303002/4305760; e-mail: calorex@calorex.ro	Cazane abur, cazane apa fierbinte	Cazane abur, cazane apa fierbinte	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3120/0/01.09.2017
70	Bacau	CALORSERV EXPERT SRL	IASI, B-dul Poitiers, nr. 25C, bl.10, et.4, Jud. Iasi	J22/1921/2013	CUI 32469960	0765953181, email: office@calorservexpert.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=3 t/h, pmax=10 bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A/4/1994/0/29.10.2020

71	Bucuresti	CASA DE COMENZI COMMODOUS SRL	TULCEA, Str. Dobrogean u Gherea, nr. 2, bl. C2, sc. B, ap. 1, Jud. Tulcea; TULCEA, Str. Isaccei, nr. 117, Jud. Tulcea	J36/152/20 08	RO 23526358	072125444 5; e-mail office@co mmodus.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C	B/CR4/A,B, C/4/3327/0 /18.09.2018
72	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/ 2006	RO 19222172	021.334.55 .17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/20/ 04.03.2022
73	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/ 2006	RO 19222172	021.334.55 .17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/18/ 21.04.2021
74	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/ 2006	RO 19222172	021.334.55 .17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/17/ 22.06.2020

75	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/ 2006	RO 19222172	021.334.55 .17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/16/ 30.03.2020
76	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/ 2006	RO 19222172	213345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/15/ 31.01.2020
77	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/ 2006	RO 19222172	021/33455 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/14/ 14.11.2019
78	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/ 2006	RO 19222172	021/33455 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/13/ 14.08.2019
79	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/ 2006	RO 19222172	021/33455 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/12/ 14.06.2019

80	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/ 2006	RO 19222172	021/33455 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/11/ 15.03.2019
81	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/ 2006	RO 19222172	021/33455 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/10/ 25.09.2018
82	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/ 2006	RO 19222172	021/33455 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/9/1 7.07.2018
83	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/ 2006	RO 19222172	021/33455 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/8/2 8.03.2018
84	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/ 2006	RO 19222172	021/33455 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/7/2 0.12.2017

85	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/ 2006	RO 19222172	021/33455 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/6/2 8.02.2017
86	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/ 2006	RO 19222172	021/33455 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/5/0 9.08.2016
87	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/ 2006	RO 19222172	021/33455 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/4/1 9.02.2016
88	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/ 2006	RO 19222172	021/33455 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/3/0 3.12.2015
89	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/ 2006	RO 19222172	021/33455 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/2/2 3.06.2015

90	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/1/2 4.04.2015
91	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2376/0/0 4.12.2014
92	Oradea	CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA	ARAD, Calea 6 Vanatori , Jud. Arad	J02/336/2002	CUI 14593668	0257/307455/ 213160	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, Pmax=150bar, Tmax=540° C	OR/CR4/C/4 /1072/0/06. 11.2012
93	Iasi	CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA	IASI, Str. Vasile Conta, nr.2-4, Jud. Iasi	-	RO 12665636	0232/314271/ 263977	Cazane abur (generatoare electrice de abur)	Cazane abur (generatoare electrice de abur)	Cazane abur (generatoare electrice de abur)	-	-	-	Qmax=0.3t/h, Pmax=6bar, Tmax=185° C	IS/CR4/A,B, C/4/0055/0 /23.06.2010
94	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI , Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , Pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=25bar, Tmax=150° C	B/CR4/E/4, 5/0177/0/0 2.08.2010

95	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului , nr. 4, Jud. Braila	J09/525/20 10	CUI 27471760	0239/6833 24; interventie 074156933 0	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/ h	DISPR/CR4/ E/4,5/0587/ 1/05.08.201 5
96	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Gr. Alexandres cu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/20 10	CUI 27471760	0239/6833 24	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/ h	DISPR/CR4/ E/4,5/0587/ 0/10.05.201 1
97	Bucuresti	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.1, Jud. Valcea	J38/683/19 97	CUI 10102377	0250/7336 01/733603	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤225bar, Tmax≤570°C	B/CR4/C/4/ 3196/1/11.0 1.2018
98	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.1, Jud. Valcea	J38/683/19 97	CUI 10102377	0250/7336 01/733603	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤225bar, Tmax≤570°C	DISPR/CR4/ C/4/2522/0 /07.12.2011

99	Sibiu	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1 998	CUI 11086555	0264/4246 65/462385	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤250t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar	SB/CR4/A,B ,C/4,5/1244 /1/14.10.20 13
100	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA,Bd . 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1 998	CUI 11086555	0264/4246 65/462385	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤25Gcal/ h, pmax≤30bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 639/0/20.07 .2011

101	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd . 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1 998	CUI 11086555	0264/4246 65/462385	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar; Tmin>110° C	DISPR/CR4/ G/4,5/1637 /0/21.07.20 11
102	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/1453/1 998	CUI 11086555	0264/4246 65/462385	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350° C; pmax=16bar, Dmax=100Gcal /h	DISPR/CR4/ E/4,5/1840/ 0/07.09.201 1
103	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/1453/1 998	CUI 11086555	026442466 5/462385	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=30bar	DISPR/CR4/ E/4,5/1840/ 1/20.06.201 2

104	Brasov	CHIMP SRL	PLOIESTI, Str. Mierlei, nr. 25, Jud. Prahova	J29/1229/1 993	RO 4000437	0244/5519 49	-	-	-	-	Cazane abur	-	p>0.5bar	BV/CR4/H/4 /1362/1/27. 01.2015
105	Ploiesti	CHIMP SRL	PLOIESTI, Str. Mierlei, nr.25, Jud. Prahova	J29/1229/1 993	RO 4000437	0244/5519 49	-	-	-	-	Cazane abur	-	p>0.5bar	PL/CR4/H/4 /0289/0/23. 12.2010
106	Bacau	CIBOCAZ SRL	BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8, Jud. Botosani	J07/1038/1 994	RO 6566670	0231/5390 28	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C	BC/CR4/A,B ,C/4/1330/ 1/19.01.201 6- retragere voluntara (radiere) incepand cu 26.08.2010
107	Bacau	CIBOCAZ SRL	BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8, Jud. Botosani	J07/1038/1 994	RO 6566670	0231/5315 36/ 539028	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C	BC/CR4/A,B ,C/4/1330/ 0/05.11.201 3
108	Cluj	CLASIC ASOCIATIA PENTRU INDUSTRIE SI COMERT DIN CLUJ SRL	CLUJ NAPOCA, AL. Scarisoara, nr.3, ap. 11, Jud. Cluj	J12/2915/1 991	RO 222147	0264/5404 65	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	CJ/CR4/H/4 ,5/0137/0/0 2.12.2010

109	Bacau	CLIMA THERM CENTE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/916/2000	RO 13572870	0232/261833/272700	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=5t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C	BC/CR4/A,B,C/4/1919/1/28.08.2019
110	Iasi	CLIMA THERM CENTE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/916/2000	RO 13572870	0232/261833/272700	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=5t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C	IS/CR4/A,B,C/4/0134/0/25.10.2010
111	Oradea	CLIMAROL PREST SRL	ORADEA, Str. Grigore Ureche, nr. 15, ap. 48, Jud. Bihor; ORADEA, Str. Matei Corvin, nr. 144A, Jud. Bihor	J05/3172/1993	RO 4738249	0744234396; e-mail: office@climarol.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	-	Q _s 50t/h, p _s 40bar, T=400°C	OR/CR4/A,B/4/1723/0/26.11.2019
112	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	0213167921, 0214119870, e-mail: cncir@cncir.eu	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/4,5/0165/10/13.04.2022
113	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	0213167921, 0214119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5/0165/9/10.11.2020

114	Central	CNCIR SA	BUCURESTI , Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/ 2010	CUI 27787860	021/31679 21/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=400bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=40bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0165/ 8/22.03.201 9
115	Central	CNCIR SA	BUCURESTI , Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/ 2010	CUI 27787860	021/31679 21/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=400bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=40bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0165/ 7/18.02.201 9
116	Central	CNCIR SA	BUCURESTI , Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/ 2010	CUI 27787860	021/31679 21/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=190bar, Tmax=570° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0165/ 6/09.10.201 7
117	Central	CNCIR SA	BUCURESTI , Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/ 2010	CUI 27787860	021/31679 21/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=190bar, Tmax=570° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0165/ 5/11.10.201 6
118	Central	CNCIR SA	BUCURESTI , Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/ 2010	CUI 27787860	021/31679 21/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=190bar, Tmax=570° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0165/ 4/19.12.201 4

119	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI , Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/ 2010	CUI 27787860	021/31679 21/316602 7		-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0165/ 2/27.07.201 2
120	Central	CNCIR SA	BUCURESTI , Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/ 2010	CUI 27787860	021/31679 21/316792 2/3167923 /3166027	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/ h, Pmax=16bar,	DISPR/CR4/ E/4,5/0038/ 0/01.03.201 1
121	Central	CNCIR SA	BUCURESTI , Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/ 2010	CUI 27787860	021/31679 21/316602 7	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0165/ 1/23.04.201 2
122	Central	CNCIR SA	BUCURESTI , Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/ 2010	CUI 27787860	021/31679 21/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0165/ 3/22.03.201 3
123	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/19 92	CUI 512680	0266/3711 74/ 323776	Cazane de abur	-	-	-	-	-	pmax=16 bar, Qmax=10t/h, Tmax=350°C	MS/CR4/A/4 /0011/0/12. 05.2010

124	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/199 1	CUI 2662292	023328060 1/ 023328058 5, email office@co mes.ro	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤200bar, Tmax≤600°C; Qmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar	BC/CR4/B,C /4,5/1280/6 /22.06.2021
125	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/199 1	CUI 2662292	023328060 1/ 023328058 5, email office@co mes.ro	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤200bar, Tmax≤600°C; Qmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar	BC/CR4/B,C /4,5/1280/5 /26.03.2020
126	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/199 1	CUI 2662292	0233/2815 68/281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤40bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar, Tmax≤180°C	BC/CR4/B,C /4,5/1280/4 /20.04.2018
127	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/199 1	CUI 2662292	0233/2815 68/281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤40bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar, Tmax≤180°C	BC/CR4/B,C /4,5/1280/3 /08.01.2016

128	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/199 1	CUI 2662292	0233/2815 68/281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤40bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar, Tmax≤180°C	BC/CR4/B,C /4,5/1280/2 /08.08.2013
129	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/199 1	CUI 2662292	0233/2815 68/281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤40bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar, Tmax≤180°C	DISPR/CR4/ B,C/4,5/069 5/1/06.10.2 011
130	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/199 1	CUI 2662292	0233/2815 68/281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤40bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar, Tmax≤180°C	DISPR/CR4/ B,C/4,5/069 51/0/11.05. 2011

131	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/1087/2018	CUI 19033173	0365/424892/ 424866	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=215bar, Qmax=1000t/h, Tmax=650° C; pmax=100bar, Qmax=100Gcal/h	SB/CR4/A,B, C/4,5/2069/0/15.06.2020
132	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, biroul nr.1, et. 1, sector 4	J40/7921/2019	CUI 41268559	0372400780/ 400781; e-mail office@cms eb.com.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5bar, T>110° C	B/CR4/G/4, 5/3227/2/10.06.2021
133	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, et. 1, sector 4	J40/9172/2017	CUI 37752029	0372400780/ 400781; e-mail office@cm eb.com.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤8t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16ba	B/CR4/A,B, C/4,5/3230/2/16.01.2020

134	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI , Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9172/2 017	RO 37752029	037240078 0/ 400781; e-mail office@cm eb.com.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤8t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=16ba	B/CR4/A,B, C/4,5/3230 /1/15.10.20 18
135	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI , Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3	J40/9172/2 017	RO 37752029	037240078 0/ 400781; e-mail office@cm eb.com.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤8t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=16ba	B/CR4/A,B, C/4,5/3230 /0/10.04.20 18
136	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI , Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9172/2 017	RO 37752029	037240078 0/ 400781; e-mail office@cm eb.com.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4, 5/3227/1/1 6.10.2018
137	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI , Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3	J40/9172/2 017	RO 37752029	037240078 0/ 400781; e-mail office@cm eb.com.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4, 5/3227/0/1 3.04.2018

138	Central	COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/656/20 04	CUI 16299139	0351/4033 10/ 403344/ 449550	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=250bar, Tmin=105°C; Tmax=600°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤25bar, Tmax≤150°C;	DISPR/CR4/ C/4,5/2538 /0/02.12.20 11
139	Oradea	COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA- Sucursala ELECTROCENTR ALE PAROSNI	VULCAN, Str. Paroseni, nr. 20, Jud. Hunedoara	J20/733/20 13	CUI 32110567	0254/5707 90/ 570481	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=540t/h, pmax=140bar, Tmax=545°C; Dmax≤103.2Gc al/h, pmax=20bar	OR/CR4/C/4 ,5/1571/0/1 4.11.2017
140	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTR ALE CRAIOVA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904/20 12	CUI 30292810	0351/4033 10/ 303311/ 449550	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤525t/h, 0.5bar≤pmax≤2 50bar, 105°C≤Tmax≤6 00°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤25bar,	DISPR/CR4/ C/4,5/1196 /0/05.11.20 12
141	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTR ALE ISALNITA	ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj	J16/587/20 13	CUI 31454295	0251/4076 33/ 407602	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, Tmin=105°C, tmax=600°C, pmax=250bar; Dmax=100Gcal /h, pmax=250bar, Tmin=110°C,	B/CR4/C/4, 5/1844/0/0 1.10.2013
142	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTR ALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticia nului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/20 12	CUI 30310461	0253/3725 56/ 371590	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h , P≤196bar, T≤540°C; Dmax=100Gcal /h, P≤25bar, T≤150°C	B/CR4/A,C/ 4,5/1220/1/ 05.07.2018

143	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTR ALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticia nului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/20 12	CUI 30310461	0253/3725 56/ 371590	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h , 0.5bar≤pmax≤1 96bar, 105°C≤Tmax≤6 00°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤25bar, 110°C≤Tmax≤1 50°C	B/CR4/A,C/ 4,5/1220/0/ 14.12.2012
144	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTR ALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/20 12	CUI 30310453	0253/3351 11/ 335015	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h , p≤196bar, Tmax=540°C	B/CR4/C/4/ 1611/2/03.0 9.2018
145	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTR ALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/20 12	CUI 30310453	0253/3350 45/ 335015	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h , p≤196bar, Tmax=540°C	B/CR4/C/4/ 1611/1/30.0 9.2016
146	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTR ALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/20 12	CUI 30310453	0253/3350 45/ 335081	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h , p≤196bar, 105°C≤Tmax≤5 40°C	B/CR4/C/4/ 1611/0/17.0 5.2013

147	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTR ALE CRAIOVA II	CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj	J16/588/20 13	CUI 31454260	0251/5994 80/ 596555; 0251/5994 95	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=250bar, 105 °C ≤ Tmax ≤ 6 00 °C	B/CR4/C/4, 5/1911/0/0 3.12.2013
148	Central	COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/257/20 04	CUI 16302447	0253/3350 45/335081	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax ≤ 10t/h, pmax ≤ 15bar; Dmax = 1035t/h, pmax ≤ 195bar,	DISPR/CR4/ C/4,5/0482 /0/11.03.20 11
149	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzin o, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/19 91	RO 1345008	0244/5253 21/ 515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax ≤ 120t/h, pmax ≤ 100bar, Tmax ≤ 440 °C; Dmax ≤ 50Gcal/ h, pmax ≤ 25bar	BV/CR4/B,C /4,5/1266/3 /18.02.2021
150	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzin o, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/19 91	RO 1345008	0244/5253 21/ 515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=100bar; Dmax=50Gcal/ h, Tmax=440 °C	BV/CR4/B,C /4,5/1266/2 /07.05.2019

151	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzin o, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/19 91	RO 1345008	0244/5253 21/ 515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=100bar; Dmax=50Gcal/ h, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C /4,5/1266/1 /26.05.2014
152	Ploiesti	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzin o, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/19 91	RO 1345008	0244/5131 45/515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=120bar; Dmax=50Gcal/ h, Tmax=440° C	PL/CR4/B,C /4,5/0160/0 /06.09.2010
153	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinul ui,nr. 60, Jud. Mures	J26/677/19 99	RO 12361289	0265/2532 50; e-mail office@co mterminve st.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; Qmax=100Gcal /h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B ,C/4,5/2075 /6/31.07.20 20
154	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinul ui,nr. 60, Jud. Mures	J26/677/19 99	RO 12361289	0265/2532 50; e-mail office@co mterminve st.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B ,C/4,5/1951 /5/13.06.20 19

155	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinul ui,nr. 60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/2532 50; e-mail office@comterminvest.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B ,C/4,5/1867 /4/21.09.2018
156	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinul ui,nr.60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/2532 50	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B ,C/4,5/1595 /3/14.06.2016
157	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinul ui,nr.60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/2532 50	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B ,C/4,5/1471 /2/27.05.2015
158	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinul ui,nr.60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/2532 50	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2160/1/16.02.2012

159	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.243, ap.31, Jud. Mures	J26/677/1999	CUI 12341289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2160/14.10.2011
160	Ploiesti	COMTERM SA	BUZAU, Str. H.P. Bengescu, nr.5, Jud. Buzau	J10/976/1993	RO 4384761	0238/720242/406760	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=150bar, Tmax=560°C; Dmax=100Gcal/h	PL/CR4/A,B,C/4,5/0296/0/28.12.2010
161	Bucuresti	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1993	CUI 4831479	0243/230117; e-mail office@concivic1993.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤350°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3491/1/16.09.2019
162	Central	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1993	CUI 4831479	0243/230117	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤350°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1692/0/10.08.2011

163	Central	CONDITIONAL SRL	BACAU, Str. Letea, nr.38, bl.38, sc.A, ap.3, Jud. Bacau	J40/393/1998	CUI 10439381	0234/583270	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3330/0/26.03.2012
164	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/477772	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _≤ 10t/h, p _≤ 16bar, T _≤ 450°C; D _≤ 5Gcal/h, p _≤ 16bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/0040/0/06.09.2010
165	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =120t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =430°C; D _{max} =50Gcal/h, p _{max} =40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/4/07.04.2022
166	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =120t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =430°C; D _{max} =50Gcal/h, p _{max} =40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/3/04.01.2021
167	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =120t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =350°C; D _{max} =50Gcal/h, p _{max} =40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/2/18.09.2017

168	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului , nr.2, Jud. Prahova	J29/607/19 91	CUI 1324099	0244/3331 60/ 374719; e- mail confind@co nfind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1400 /1/23.03.20 15
169	Central	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului , nr.2, Jud. Prahova	J29/607/19 91	CUI 1324099	0244/3331 60/374719	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 720/0/10.06 .2011
170	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/19 91	CUI 1833467	0256/4345 75/434060	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤140bar, Tmax≤550° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤140bar, Tmax≤220° C	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/2 151/0/07.10 .2011
171	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCURESTI , Str. Straduintei , nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4	J40/1110/1 993	RO 3477560	021/46105 29/ 4610921	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax=25bar, Tmax=400° C; Dmax=15Gcal/ h, pmax=25bar, T>110° C	B/CR4/A,B, C/4,5/0519 /1/05.08.20 13
172	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCURESTI , Str. Straduintei , nr.3, bl.A4, sc. 1, ap.36, et.8, sector 4	J40/1110/1 993	RO 3477560	021/46105 29/ 4610921	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax=25bar, Tmax=400° C; Dmax=15Gcal/ h, 0,5bar<pmax≤2 5bar, T>110° C	B/CR4/A,B, C/4,5/0519 /2/23.12.20 21

173	Central	CONSULT MERIDIAN SRL	SAT LIPIA, Com. Marei, Jud. Buzau	J10/885/20 05	CUI 17807634	0238/7112 49; 037115543 7	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/ E/4/0316/0 /25.03.2011
174	Central	CORSEM IMPEX SRL	GURA HUMORULU I, Str. Orizont, nr.6A, Jud. Suceava	J33/1947/1 993	CUI 4973970	0230/5141 45	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax=350°C; Dmax≤15Gcal/ h, pmax≤16bar, Tmax≤170°C	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 580/0/25.07 .2011
175	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/19 94	RO 5317728	0232/2645 97	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C	IS/CR4/A,B, C/4/0010/0 /21.04.2010 - suspendare voluntara incepand cu
176	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/19 94	RO 5317728	0232/2645 97	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=220°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	IS/CR4/E/4, 5/0121/0/2 7.10.2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
177	Bucuresti	CRIMAR PAMICO INDUSTRIAL MONTAJ SRL	PITESTI, Str. Zamfiresti, nr.16, camera 1, Jud. Arges	J03/12/201 2	RO 29515714	0248/6154 34; 075806160 2	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=225bar, Tmax=570°C	B/CR4/C/4/ 1026/0/26.0 6.2012

178	Bacau	CRIOMECH SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1 994	CUI 5668427	0236/3124 37/ 463059; e- mail office@crio mecca.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=22bar, Tmax>110°C	BC/CR4/A,C /4,5/1118/4 /20.12.2021
179	Bacau	CRIOMECH SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1 994	CUI 5668427	0236/3124 37/ 463059; e- mail office@crio mecca.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=22bar, Tmax>110°C	BC/CR4/G/4 /5/1968/1/1 6.12.2021
180	Bacau	CRIOMECH SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1 994	CUI 5668427	0236/3124 37/ 463059; e- mail office@crio mecca.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=22bar, Tmax>110°C	BC/CR4/G/4 /5/1968/0/0 3.06.2020
181	Bacau	CRIOMECH SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1 994	RO 5668427	0236/3124 37/ 463059; e- mail office@crio mecca.ro	Cazane abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C /4,5/1118/3 /18.05.2017
182	Bacau	CRIOMECH SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1 994	RO 5668427	0236/3124 37/ 463059; e- mail office@crio mecca.ro	Cazane abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C /4,5/1118/2 /29.04.2015

183	Central	CRIOMEK SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1 994	RO 5668427	0236/3124 37/ 463059	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=400° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=140bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3772/ 2/24.06.201 5
184	Central	CRIOMEK SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1 994	RO 5668427	0236/3124 37/ 463059	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=400° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=140bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3772/ 1/05.02.201 3
185	Galati	CRIOMEK SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1 994	RO 5668427	0236/3124 37/463059	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=400° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=140bar	GL/CR4/E/4 ,5/0102/0/1 6.11.2010
186	Bacau	CRIOMEK SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1 994	RO 5668427	0236/3124 37/ 463059	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte				Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C /4,5/1118/1 /09.01.2013
187	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611/20 11	CUI 28179217	0341/4888 05	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤105t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/ C/4/0626/0 /21.04.2011

188	Bacau	CYCLON TECH SRL	BRAILA, Str. Scolilor, nr.28, Bl.D2, parter, Jud. Braila; BRAILA, Str. Mare, nr.55, Jud. Braila	J09/1144/1994	RO 6008500	0239/612022/612561; 0239/611870	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1082/2/28.05.2014
189	Bacau	CYCLON TECH SRL	BRAILA, Str. Scolilor, nr.28, Bl.D2, parter, Jud. Braila; BRAILA, Str. Mare, nr.55, Jud. Braila	J09/1144/1994	RO 6008500	0239/612022/612561; 0239/611870	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1082/1/01.11.2012

190	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/20 06	CUI 18747999	0248/2504 48; 072262859 7	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4, 5/2632/2/1 6.11.2018
191	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvani a, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/20 06	CUI 18747999	0248/2504 48; 072262859 7	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4, 5/2632/1/3 0.09.2015

192	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960/20 06	CUI 18747999	0248/2504 48	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar, Tmin>110°C	DISPR/CR4/ G/4,5/1560 /0/21.07.20 11
193	Timisoara	D&T INDUSTRIAL EQUIPMENT SRL	GHIRODA, Cal. Lugojului, nr.67, Jud. Timis	J35/1290/1 995	CUI 8024889	0256/2886 41	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q≤10t/h, p≤16bar, T≤320°C; D≤5Gcal/h, p≤16bar	TM/CR4/A,B ,C/4,5/0038 /0/02.07.20 10
194	Timisoara	DA CONSTANTIN SRL	LUGOJ, Str. Primaverii, nr.42, Jud. Timis	J35/2089/2 002	CUI 15096055	0256/3293 38	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q≤5t/h, p≤16bar, T≤250°C	TM/CR4/A,B ,C/4/0079/ 0/04.10.201 0
195	Constanta	DARO SV TERMIC SRL	CONSTANT A, str. Varful Cu Dor, nr 10, Jud Constanta	J13/840/20 19	RO 40659591	072227013 4, email daro_sv@y ahoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar,	CT/CR4/A,B ,C/4,5/0016 /1/26.11.20 21

196	Bucuresti	DARO SV TERMIC SRL	CONSTANT A, str Trandafirul ui, nr 5, Camera 1, Jud Constanta	J13/840/20 19	RO 40659591	072227013 4, email daro_sv@y ahoo.com	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=540° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar,	B/CR4/C/4, 5/3667/0/1 9.05.2020
197	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/19 91	RO 1986070	0232/2628 00	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350° C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B, C/4,5/0097 /0/19.08.20 10
198	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/19 91	RO 1986070	0232/2628 00	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350° C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B, C/4,5/0097 /0/19.08.20 10
199	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/19 91	RO 1986070	0232/2628 00	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350° C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B, C/4,5/0097 /1/06.10.20 10

200	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCT199 9 SRL	PITESTI, Str. Trivale, bl. P3 Bis, sc.C,ap.1, Jud. Arges	J03/600/20 04	CUI 16297707	0248/2727 97; 074506155 8	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, tmax=440°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	B/CR4/A,B, C/4,5/2188 /0/16.06.20 14
201	București	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI , bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Moinesti, str. Căpitan Zăgănescu, nr.2, Jud. Bacău	J23/3958/2 019	CUI 41433419	072899090 6, 073241056 9, email: ionut_enes cu@dietsm ann.com/r omeo_ciob anu@diets mann.com	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19bar, Qmax=10t/h, tmax=430°C, pmax=65bar, Qmax=30Gcal	B/CR4/A,B, C/4,5/3854 /0/08.06.20 21

202	București	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI , bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Suplacu de Barcau, str. Crinului, nr. 72, jud Bihor	J23/3958/2 019	CUI 41433419	072899090 6, 072330081 9, email: ionut_enes cu@dietsm ann.com/a nton_arkos i@dietsma nn.com	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19bar, Qmax=10t/h, tmax=430 °C, pmax=65bar, Qmax=30Gcal	B/CR4/A,B, C/4,5/3795 /0/08.02.20 21
203	Ploiesti	DIPERO CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Pompelor, nr.4, Corp C1, Jud. Prahova	J29/1803/2 009	RO 26316687	074511817 1; 0244/5144 86	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, Pmax=50bar, Tmax=450 °C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=20bar, T>110 °C	PL/CR4/E/4 ,5/0201/0/0 8.10.2010
204	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/20 04	CUI 16958124	0247/4164 38/413379	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/ G/4,5/0868 /0/18.05.20 11

205	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/413379	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	Qmax=80t/h, pmax=116bar, Tmax=460°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1490/0/18.07.2011
206	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/413379	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5/1374/0/08.05.2013
207	Oradea	DOSETIMPEX SRL	TIMISOARA, Cal. Buziasului, nr.11, camera 1, Jud. Timis	J35/4423/1994	CUI 6825635	0256/200368/223838	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C; Qmax=5Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,C/4,5/1741/1/04.03.2020
208	Timisoara	DOSETIMPEX SRL	TIMISOARA, Cal. Buziasului, nr.11, camera 1, Jud. Timis	J35/4423/1994	CUI 6825635	0256/200368/223838	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q≤10t/h, p≤16bar, T≤300°C; D≤5Gcal/h, p≤16bar	TM/CR4/A,C/4/0057/0/30.07.2010
209	Bacau	DRYING TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	DULCEȘTI, str. Teilor, nr.3, Jud Neamț; CIUREA, str. DJ 28C, nr. 201, Jud Iași	J27/515/2015	RO 34884319	0740012211, email dryingts@yahoo.com	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	p>0,5bar, Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=230°C	BC/CR4/A,B,C/4/1981/0/08.09.2020

210	Sibiu	DUOCHIM SRL	OCNA MURES, Str. Axente Sever, bl. 49, sc.C, ap.7, Jud. Alba	J01/33/200 1	RO 13682309	074530323 9, email: duochim@y ahoo.com	-	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	p≥0,5bar, T>110° C	SB/CR4/H/4 ,5/2116/1/2 1.10.2020
211	Sibiu	DUOCHIM SRL	OCNA MURES, Str. Axente Sever, bl. 49, sc.C, ap.7, Jud. Alba	J01/33/200 1	RO 13682309	0258/8731 80	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	p>=0.5bar; T>110° C	SB/CR4/G/4 ,5/0101/0/2 8.10.2010; SB/CR4/H/4 ,5/0102/0/2 8.10.2010
212	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796/2 007	CUI 22112765	0344/8023 55/ 802356, e- mail: office@dyo medicacnd .ro	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540° C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=30bar	DISPR/CR4/ E/4,5/2959/ 3/20.10.202 1
213	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796/2 007	CUI 22112765	0344/8023 55/ 802356	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540° C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=30bar	DISPR/CR4/ E/4,5/2959/ 1/08.07.201 9

214	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/1796/2 007	CUI 22112765	076665562 7; 0244/5742 87	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540° C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=30bar	DISPR/CR4/ E/4,5/2959/ 0/09.02.201 2
215	Constanta	EARRING CO SRL	CONSTANT A, Str. Verde, nr. 30, Jud. Constanta	J13/5530/1 992	CUI 1908950	0241/6352 30	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=150° C	CT/CR4/C/4 ,5/0029/0/0 5.07.2010
216	Sibiu	EAST EUROPEAN BUSINESS CENTER (EEBC) SRL	SIBIU, Aleea Rusciorului , nr.2, bl.67, et.1, ap.31, Jud Sibiu	J32/760/20 09	RO 26016710	021795454 5, email: office@eeb c.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5 bar; T>110° C	SB/CR4/G/4 ,5/2056/0/0 8.04.2020

217	Brasov	ECO TERM SRL	URZICENI, Str. Serelor nr.5A, Ialomita; BUCURESTI , Bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROSIE, Str. Stramutati, nr. 17, Jud. Neamt	J21/191/20 02	CUI 14737011	073272722 2, 021321012 6/0213210 149, 023321412 1/0233214 131, email: office.urzi ceni@ecot erm.ro, office.bucu resti@ecot erm.ro, office@eco term.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=20bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1922 /3/29.03.20 21
-----	--------	--------------	---	------------------	-----------------	---	---	---	--	---	---	---	--	--

218	Bucuresti	ECO TERM SRL	URZICENI, Str. Serelor nr.5A, Ialomita; BUCURESTI , Bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROSIE, Str. Stramutati, nr. 17, Jud. Neamt	J21/191/20 02	CUI 14737011	0243/2547 13; e-mail office@eco term.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=20bar	B/CR4/A,B, C/4,5/2092 /2/17.07.20 17
219	Bucuresti	ECOTERM SRL	URZICENI, Str. Serelor, nr.5A, Jud. Ialomita	J21/191/20 02	CUI 14737011	0243/2547 13	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A,B, C/4,5/2092 /1/04.04.20 14
220	Central	ECOTERM SRL	URZICENI, Str. Serelor, nr.5A, Jud. Ialomita	J21/191/20 02	CUI 14737011	0243/2547 13	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=40bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 597/0/08.07 .2011

221	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVOD A, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616/1994	CUI 7092273	0241/238917/237524	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤140bar, Tmax≤540°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/0924/0/25.05.2011
222	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6	J40/1209/1998	CUI 10185240	021/4131349	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=205°C; Dmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4,5/0389/0/08.10.2010
223	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6	J40/1209/1998	CUI 10185240	021/4131349	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=205°C; Dmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=150°C	B/CR4/G/4,5/0390/0/11.10.2010
224	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA-Suc. ELECTROCENTRALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/9343/2000	CUI 13439840	021/2751108/2751181	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=155bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=160°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2898/0/13.01.2012
225	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA-Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/2000	CUI 1228938	0265/471333/471388	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=20bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2324/0/03.11.2011

226	Tg. Mures	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTR ALE MURES	IERNUT, Str. Energeticiei, nr. 1, Jud. Mures	J26/513/20 00	CUI 1228938	0265/4713 33/ 471388	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte, supraincalzitoare si economizoare independente	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550° C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=20bar	MS/CR4/E/4 ,5/0056/0/2 7.10.2010
227	Bucuresti	ELECTROCENTR ALE CONSTANTA SRL	CONSTANT A, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/23/201 53	CUI 33636420	0241/5853 00/693916	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=20bar	B/CR4/B,C/ 4,5/2472/0/ 11.03.2015
228	Central	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCENTR ALE CONSTANTA	CONSTANT A, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/1035/2 003	CUI 15264655	0241/5853 00/693916	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=20bar	DISPR/CR4/ B,C/4,5/304 5/0/31.01.2 012
229	Central	ELECTROCENTR ALE DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului, nr.1, Jud. Hunedoara	J20/876/20 01	CUI 14348448	0254/2364 08/236411	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤330t/h, pmax≤140bar, Tmax≤550° C	DISPR/CR4/ C/4/0076/0 /02.03.2011
230	Central	ELECTROCENTR ALE SA- Suc ELECTROCENTR ALE BUCURESTI	BUCURESTI , Splaiul Independen tei, nr.124, sector 6	J40/9343/2 000	CUI 13439840	021/27511 03/275140 5	-	-	-	-	Cazane abur, cazane apa fierbinte, cazane apa calda, cazane abur joasa	-	-	DISPR/CR4/ G/4,5/0175 /0/14.03.20 11

231	Bucuresti	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI , Splaiul Independenței, nr. 227, sector 6	J40/1696/2003	RO 15189596	021/2751108/2751181	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=155bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=160°C	B/CR4/C/4, 5/1730/1/2 1.10.2014
232	Bucuresti	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI , Splaiul Independenței, nr. 227, sector 6	J40/1696/2003	RO 15189596	021/2751108/2751181	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=155bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=160°C	B/CR4/C/4, 5/1730/0/0 8.05.2013
233	Oradea	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	ORADEA, Str. Sos. Borsului, nr.23, Jud. Bihor	J05/723/2002	RO 14790708	0259/453345/ 463661	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, Pmax=165bar, Tmax=570°C	OR/CR4/A,B ,C/4/1223/1/16.10.2013
234	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI , str Prelungirea Ghencea, nr 93 N, etaj 1, sector 6	J40/9344/1991	CUI 445831	0722369476/021317600, email office@electrochim.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=80bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B, C/4,5/3719/1/21.02.2022

235	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI , str Prelungirea Ghencea, nr 93 N, etaj 1, sector 6	J40/9344/1 991	CUI 445831	072236947 6/0213176 00, email office@ele ctrochim.r o	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=75bar, Tmax=450° C, Qmax=30t/h; Dmax=50Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/A,B, C/4,5/3719 /0/10.09.20 20
236	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI , Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/9344/1 991	CUI 445831	021/31760 09	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte; cazane apa calda; cazane abur joasa presiune	Cazane abur; cazane apa fierbinte; cazane apa calda; cazane abur joasa presiune		B/CR4/H/4, 5/0657/0/0 1.02.2011; B/CR4/G/4, 5/0658/0/0 1.02.2011
237	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201/1 994	CUI 7464520	0231/5070 60/532905	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , Pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=40bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1023 /2/19.04.20 16

238	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201/1 994	CUI 7464520	0231/5070 60/532905	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/ h, Pmax=20bar, Tmax=160°C	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1023 /1/25.07.20 12
239	Suceava	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201/1 994	RO 7464520	0231/5070 60/ 532905	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q=120t/h, p=40bar, T=350°C; D=50Gcal/h, p=20bar, T=160°C	SV/CR4/A,B ,C/4,5/0010 /0/24.06.20 10
240	Oradea	EMC SRL	Oradea, Str. Gh. Pitut, nr.1, Jud. Bihor	J05/488/20 06	RO 18457480	073133809 9; 0259/4335 63	-	-	-	-	Cazane de abur, cazane abur si apa fierbinte	-	-	OR/CR4/G/ 4/0016/0/0 1.06.2010

241	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234545683/0234562410, email office@energofor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h , pmax≤260bar, Tmax≤570° C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1645 /4/05.06.2020
242	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=260bar, Tmax≤570° C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1645 /3/11.05.2016

243	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane de abur, cazane abur si apa fierbinte	-	Qmax≤420t/h, pmax≤160bar, Tmax≤440°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	BC/CR4/A,B, C/4,5/1645/2/11.02.2016; BC/CR4/G/4,5/1642/2/11.02.2016
244	Central	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤100bar, Tmax=540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/E/4,5/3623/2/30.03.2016

245	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545683/562410	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax≤120t/h, pmax≤100bar, Tmax=540°C; Qmax≤420t/h, pmax≤160bar, Tmax=440°C; Dmax≤100Gcal/h,	DISPR/CR4/E/4,5/3623/1/24.05.2012; DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3632/1/23.05.2012;
246	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I. L. Caragiale, nr.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C	BC/CR4/E/4,5/0003/0/27.04.2010
247	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/0046/0/30.06.2010
248	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0.5bar; T>110°C	BC/CR4/G/4,5/0082/0/28.09.2010

249	București	ENERGOMONTA J GRUP SRL	BASCOV, str Serelor, nr 14, Jud Argeș	J03/1966/1994	RO 10698807	0248290170, 0248290285, 0723578923, email office@energomontaj-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤150°C	B/CR4/A,C/4,5/1241/4/03.12.2019
250	Bucuresti	ENERGOMONTA J SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/3189327; e-mail saem@sae m.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/0296/3/27.08.2018
251	Bucuresti	ENERGOMONTA J SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/3189327	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/0296/2/08.10.2014
252	Bucuresti	ENERGOMONTA J SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189303/3189330	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/0296/1/08.01.2013
253	Bucuresti	ENERGOMONTA J SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189303/3189330	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	B/CR4/A,B,C/4,5/0296/0/09.09.2010

254	Bucuresti	ENERGOMONTA J GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807	0248/290170/290285, 0723578923; e-mail office@energomontaj-grup.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤150°C	B/CR4/A,C/4,5/1241/3/11.10.2017
255	Bucuresti	ENERGOMONTA J GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807	0248/290170/290285	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤150°C	B/CR4/A,C/4,5/1241/2/06.10.2016
256	Bucuresti	ENERGOMONTA J GRUP SRL	PITESTI, Str. Gheorghe Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966/1994	CUI 10698807	0248/290170	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤150°C	B/CR4/A,C/4,5/1241/1/13.11.2012
257	Central	ENERGOMONTA J GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966/1994	CUI 10698807	0248/290170	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤16bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/A,C/4,5/1863/0/17.08.2011
258	Pitesti	ENERGOMONTA J GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, ARGES	J03/1966/1994	RO 10698807	0248/290170	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q≤120t/h, pmax≤16bar, T≤400°C; D≤50Gcal/h, pmax≤16bar, T≤150°C	PT/CR4/A,C/4,5/0061/0/21.06.2010

259	Central	ENERGOSZERVIZ KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu- Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinul ui, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/0022 95; J5/1195/20 09	CUI HU1114779 8; CUI 26042662	003652457 924/ 003652531 256; 0259/4353 98	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax≤40bar, Tmax=250° C; Dmax≤15Gcal/ h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/ A,C/4,5/153 2/1/29.05.2 012
260	Oradea	ENERGOSZERVIZ KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu- Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinul ui, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/0022 95; J5/1195/20 09	CUI HU1114779 8; CUI 26042662	003652457 924/ 003652531 256; 0259/4353 98	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=1035t/h , Pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=40bar,	OR/CR4/A,C /4,5/1113/2 /05.03.2013
261	Central	ENERGOSZERVIZ SRL DEBRECEN - Suc. ORADEA	ORADEA, Al. Calinului, nr.7, bl.X1, ap.30, Jud. Bihor	J05/1195/2 009	CUI 26042662	0259/4353 98	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤250° C; Dmax≤15t/h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/ A,C/4,5/153 2/0/25.07.2 011

262	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI , Str. Progresului , nr.75-77, sector 5	J40/997/19 91	CUI 403666	021/41031 91/410668 2	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=192bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/2 999/0/14.02 .2012
263	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor , nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/20 08	CUI 23767569	023430260 0; 0234/3153 15	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0747/ 0/19.05.201 1
264	Bucuresti	ENERGY SYSTEM CONSULT SRL	BUCURESTI , Bd. Burebista, nr. 1, bl. D15, sc. 1, ap. 31, sector 3	J40/10456/ 2000	RO 13529500	021/32656 21/ 3265620; e-mail office@esc -inc.ro	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax=100bar, Tmax=400° C	B/CR4/C/4/ 2489/0/02.0 4.2015
265	Bacau	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,n r.4, Jud. Vrancea	J39/93/199 6	RO 8123890	0237/2124 00/214110; e-mail office@ene tsa.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	BC/CR4/C/4/ ,5/1801/2/2 6.10.2017
266	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,n r.4, Jud. Vrancea	J39/93/199 6	RO 8123890	0237/2124 00/214110	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	DISPR/CR4/ C/4,5/3503 /1/26.04.20 12

267	Galati	ENET SA	FOCSANI, Str, Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/199 6	RO 8123890	0237/2124 00/214110	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=40bar, Qmax=50t/h, tmax=450°C; pmax=25r, Dmax=50Gcal/ h, tmax=150°C	GL/CR4/C/4 ,5/0004/0/1 2.04.2010
268	Central	ERG PRESTARI SERVICII SRL	TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures	J26/196/20 09	CUI 242110	074420844 1; 0264/4411 91	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/ h, Pmax=25bar	DISPR/CR4/ E/4,5/2805/ 0/19.01.201 2
269	Pitesti	ERHAN SRL	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, tronson D, mezanin, Jud. Valcea	J38/19/199 2	RO 1469863	0250/7339 19/731725; office@erh an.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=180°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	PT/CR4/A,B ,C/4,5/0150 /0/21.12.20 10; PT/CR4/A,B ,C/4,5/0154 /0/21.12.20 10
270	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi	J22/2259/1 993	CUI 4488770	0232/2263 80/253398	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=165bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=150bar	DISPR/CR4/ E/4,5/2294/ 1/13.09.201 7

271	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/253398/248209/248046	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=165bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/2294/0/02.11.2011
272	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/253398	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=420bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1322/2/14.03.2017
273	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/248046	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=420bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1322/1/21.10.2013
274	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/248046	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2753/0/10.01.2012
275	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131/1991	RO 1956141	0232/230113	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C	IS/CR4/A,B,C/4/01600/30.12.2010

276	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131/1991	RO 1956141	0232/230113	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C	BC/CR4/A,B,C/4/1202/23.04.2013
277	Central	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093/2007	RO 22435138	0264/424665/ 462385	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/3927/0/29.02.2016
278	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093/2007	RO 22435138	0264/424665/ 462385; e-mail office@chitech.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1486/0/29.07.2015
279	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093/2007	RO 22435138	0264/424665/ 462385	-	-	-	-	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	pmax>0.5bar; T>110°C	SB/CR4/G/4,5/1450/0/07.04.2015
280	Central	EUROBOILER SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr. 2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	CUI 16325432	0727435056; 0252/310046/329764	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤550t/h, pmax≤140bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3346/0/20.03.2012-retragere incepand cu 14.04.2014 (denumire)

281	Bucuresti	EUROBOILER SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr. 2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	CUI 16325432	0352/884860; 0252/329764; 0772094024	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=550t/h, pmax=140bar, Tmin=105°C; Tmax=540°C; Dmax=150Gcal/h, pmax=25bar; 110°C<Tmax=150°C	B/CR4/A,B, C/4,5/1837/1/11.10.2013-retragere incepand cu 14.04.2014 (denumire noua)
282	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656/2008	CUI 17634428	0374200640, 0317/801093; 0356/414883	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40ba	OR/CR4/A,B, C/4,5/1460/1/20.10.2016

283	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu , nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656/2 008	CUI 17634428	037420064 0; 031780109 3; 0356/4148 83	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=300° C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40ba	OR/CR4/A,B ,C/4,5/1460 /0/23.05.20 16
284	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/696/19 97	CUI 9626416	0234/5138 03/511430	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=350° C; Dmax=10Gcal/ h, pmax=20bar	DISPR/CR4/ A,C/4,5/355 6/0/22.05.2 012
285	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/1 994	CUI 6351850	0256/2929 64/292965	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=300° C	TM/CR4/A,B ,C/4/036/2 /17.03.2022

286	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/1 994	CUI 6351850	0256/2929 64/292965	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=300°C	OR/CR4/A,B , C/4/1019/1 /17.07.2012
287	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/1 994	RO 6351850	0256/2929 64/ 292965	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q _s ≤10t/h, p≤16bar, T≤300°C	TM/CR4/A,B ,C/4/0014/ 0/09.06.201 0
288	Central	FORPRES SRL	IASI, Sos. Nationala, nr.49, bl.C3, sc.B, et.5, ap.23, Jud. Iasi; IASI, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron, nr.39, imobil TCM, corp D, Jud. Iasi	J22/1258/2 002	RO 15012143	0232/2333 90	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/ A,B,C/4/319 9/0/06.03.2 012

289	Central	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79, sector 2	J40/23350/ 1992	CUI 18830	021/20111 14/ 2011115	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=15t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/3 168/0/28.02 .2012
290	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79,	J40/23350/ 1992	CUI 18830	021/20111 14/ 2011115	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	B/CR4/H/4, 5/1758/0/2 0.08.2013
291	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/1478/2 005	CUI 17728697	0233/ 280544/ 281494/ 281260	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=110bar, Tmax=440°C	BC/CR4/A,B ,C/4/1144/ 1/20.01.201 5
292	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	Sat SAVINESTI, Com. Savinesti, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neamt	J27/1478/2 005	CUI 17728697	0233/2814 94/ 281260	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=110bar, Tmax=440°C	BC/CR4/A,B ,C/4/1144/ 0/21.01.201 3

293	Bucuresti	GADAGROUP ROMANIA SRL	BUCURESTI , Cal. Floreasca, nr.169A, corp A, et.7, sector 1	J40/9320/1996	RO 8936710	0746231147; 021/3172102	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Qmax=0.4t/h, pmax=4bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B/4/2069/0/3 1.03.2014
294	Constanta	GAZ SERVICES SRL	CONSTANT A, Str. Mesteru Manole, nr.1A, Jud. Constanta	J13/564/2001	CUI 13687691	0742145008; 0241/638980; e-mail gaz_servic es@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=225°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=150°C	CT/CR4/A,B ,C/4,5/0112 /0/20.12.2010
295	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI , Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728/1998	RO 10421821	0213361212/3363887; e-mail contact@gbindco.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B, C/4/2752/3 /03.03.2021

296	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI , Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728/1 998	RO 10421821	021336121 2/3363887; e-mail contact@g bindco.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B, C/4/2752/2 /23.10.2020
297	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI , Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728/1 998	RO 10421821	021336121 2/3363887; e-mail contact@g bindco.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B, C/4/2752/1 /10.06.2016

298	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI , Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4;	J40/2728/1 998	RO 10421821	021/33612 12/ 3363887; e-mail contact@g bindco.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B, C/4/2752/0 /07.04.2016
299	Bucuresti	GE WATER&PROCE SS TECHNOLOGIES FRANCE SAINT THIBAUT DES VIGNES - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI , Bd. Tudor Vladimiresc u, nr. 22, sector 5, Cladirea Greengate Office, et. 5, camera 546,	J40/14895/ 2017	CUI 38141988	029155360, 037207451 6; e-mail anca- mihaela.bi gica@suez. com	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0,5bar, t>110°C	B/CR4/H/4, 5/3393/0/2 6.03.2019
300	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI , Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1 998	RO 10276098	021/34421 58/344215 9	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=600t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=24bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3701/ 2/08.05.201 4- retragere incepand cu 05.07.2019

301	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI , Alea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1 998	RO 10276098	021/34421 58/344215 9	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=600t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=24bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3701/ 1/21.06.201 2- retragere incepand cu 05.07.2019
302	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING	BUCURESTI , Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector.3	J40/1544/1 998	CUI 10276098	021/34421 58,021/344 2159	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=180bar Qmax = 600t/h Tmax = 570°C; Dmax= Gcal/h pmax=24 bar	B/CR4/E/4, 5/0114/0/2 9.06.2010- retragere incepand cu 05.07.2019

303	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI , Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266/2 006	CUI 18692907	0344/1409 53/571001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=340°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=100bar	DISPR/CR4/ E/4,5/1209/ 3/30.03.201 6
304	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI , Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2	J40/8266/2 008	CUI 18692907	0344/1409 53; 0244/5710 01	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=18bar	DISPR/CR4/ E/4,5/1209/ 0/16.06.201 1

305	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI , Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266/2 006	CUI 18692907	0344/1409 53; 0244/5710 01	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=340°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=18bar	DISPR/CR4/ E/4,5/1209/ 1/14.12.201 1
-----	---------	--	---	-------------------	-----------------	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	---

306	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI , Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266/2 006	CUI 18692907	0344/1409 53/571001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=340°C; Dmax=205Gcal /h, pmax=100bar	DISPR/CR4/ E/4,5/1209/ 2/02.05.201 2
307	Central	GLEMSERV CHIM SRL	BUCURESTI ,Str. Cetatea Histria, nr.9, bl.14, sc.4, et.1, ap.51, sector 6	J40/1403/2 005	CUI 17165127	021/72566 96	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/ G/4,5/1083 /0/23.06.20 11

308	Bucuresti	GLOBAL ENERGY PRODUCTION SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr. 194, Jud. Giurgiu	J52/283/2011	CUI 28423620	0769060259; 0246/216665; e-mail globalenergyproducti on@gmail.com	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte				Qmax=10Gcal/h, pmax=18bar, tmax=150° C	B/CR4/A,B, C/5/2683/0 /13.01.2016
309	Sibiu	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	0264/401150/ 596266; e-mail grup4@gru p4cj.ro	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=400° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	SB/CR4/B,C /4,5/1454/1 /14.04.2015
310	Cluj	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	0264/596168/ 596266	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=400° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/B,C /4,5/0055/0 /01.08.2010
311	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352/277025/ 277026/453261; e-mail office@gei. ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400° C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar	SB/CR4/A,B /4,5/1819/2 /12.06.2018
312	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352/ 453261	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400° C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar	SB/CR4/A,B /4,5/1219/1 /03.09.2013

313	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352/ 453261	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400° C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar	DISPR/CR4/A,B/4,5/0949/0/13.05.2011
314	Bucuresti	GRUP SERVICII PETROLIERE SHIPYARD SRL	CONSTANT A, Incinta Port Constanta, Mol 1 Sud Adiacent, Jud. Constanta	J13/1484/2005	CUI 17555561	0372753330/0372737222	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤540° C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3884/0/30.06.2021
315	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANT A, Incintă Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303/2016	RO 36554023	0241555255/0241555257, email office@gspoffshore.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤540° C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3671/1/21.01.2021

316	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANT A, Incintă Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303/2016	RO 36554023	0241555255/0241555257, email office@gspoffshore.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤540° C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B, C/4,5/3671/0/20.05.2020
317	Central	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Căminului, bl.CE 20, Jud. Satu Mare	J30/367/2004	CUI 16274975	0361/801950/810538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=35t/h, pmax=40bar, Tmax=400° C; Dmax=30Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/0687/0/11.05.2011
318	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Căminului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367/2004	RO 16274975	0361/801950/810538	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=35t/h, Pmax=50bar, Tmax=450° C; Dmax=30Gcal/h, pmax=50bar, T>110° C	OR/CR4/E/, 54/0046/0/25.10.2010

319	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorulu i, nr. 1, Jud. Neamt	J27/399/19 96	RO 5683613	0233/7424 90	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=50bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1633 /1/11.04.20 18
320	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorulu i, nr. 1, Jud. Neamt	J27/399/19 96	RO 5683613	0233/7424 90	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=50bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1633 /0/03.02.20 16
321	Bucuresti	HOLY HEAT SRL	DOBROIEȘ I, Sat Fundeni, Sos. Fundeni, nr. 224, parter, birou 1, Jud. Ilfov	J23/1671/2 014	RO 33257710	072224442 0; e-mail florinzma@ holy- heat.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=250° C; Dmax=10Gcal/ h, pmax=25bar	B/CR4/A/4, 5/3519/0/2 1.10.2019
322	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI , Sos. Dudești- Pantelimon , nr. 44, sector 3	J40/6134/2 018	RO 39292806	037203246 5/ 037287262 6; e-mail office@hos pitalsolutio ns.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200° C	B/CR4/A,B/ 4/3331/1/2 6.09.2018
323	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI , Sos. Dudești- Pantelimon , nr. 44, sector 3	J40/6134/2 018	RO 39292806	037203246 5/ 037287262 6; e-mail office@hos pitalsolutio ns.ro	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=18bar, Tmax=200° C	B/CR4/A/4/ 3331/0/18.0 9.2018

324	Bucuresti	HSH CHEMIE SRL	BUCURESTI , Str.Dimitrie Racovita nr.19, ap.1 si 2, sector 2	J40/11795/ 2000	CUI 13610671	021/31377 78/021/31 57864	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0,5 bar, T>110° C	B/CR4/H/4, 5/0136/0/3 0.06.2010- suspendare incepand cu 03.02.2014
325	Bucuresti	HTP MEDICAL SRL	BUCURESTI , Str. Olanesti, nr. 2, bl. 43, sc. 1, et. 5, ap. 32,cam. 1, sector 6; BUCURESTI , str Soveja, nr.75, sector 1	J40/19706/ 2008	CUI 24781430	037240270 2, 037287220 2, email office@htp .ro	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=20bar, Tmax=250° C	B/CR4/A,C/ 4/3435/1/0 5.05.2021

326	Bucuresti	HTP MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Olanesti, nr. 2, bl. 43, sc. 1, et. 5, ap. 32, cam. 1, sector 6; BUCURESTI, Bd. Expozitiei, nr. 1K, sector 1	J40/19706/2008	CUI 24781430	0372402702, 0372872202	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=20bar, Tmax=250° C	B/CR4/A,C/4/3435/0/1 8.06.2019
327	Brasov	HYDRO X SRL	BRASOV, Str. Dealul Spirei, nr.7E, Jud. Brasov	J08/1265/1996	RO 8894607	0268/513050/ 513157; 0744328514	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0.5bar; T>110° C	BV/CR4/H/4,5/0027/0/3 0.07.2010
328	Timisoara	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Bv. Constructorilor, nr.2B, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361/ 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	TM/CR4/A,B,C/4,5/025/3/03.03.2022

329	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/19 98	CUI 10786429	0256/2943 61/ 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B ,C/4,5/1431 /2/18.04.20 19
330	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/19 98	CUI 10786429	0256/2943 61/ 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B ,C/4,5/1431 /1/17.05.20 17
331	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/19 98	CUI 10786429	0256/2943 61/ 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B ,C/4,5/1431 /0/18.01.20 16
332	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI , Bd. Energeticie nilor, nr.8, sector 3	J40/4323/2 014	CUI 33034838	021/34627 69/ 3465310	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	pmax=250bar, Tmax=570° C, Qmax=1035t/h ; pmax=30bar, Dmax=100Gcal /h	DISPR/CR4/ E/4,5/3866/ 1/13.06.200 16

333	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI , Bd. Energetice nilor, nr.8, sector 3	J40/4323/2014	CUI 33034838	021/3462769/3465310	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	pmax=250bar, Tmax=570°C, Qmax=1035t/h ; pmax=30bar, Dmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/3866/0/27.08.2014
334	Central	ICMENERG SA	BUCURESTI , Str. Energetice nilor, nr.8, sector 3	J40/7306/2004	CUI 16397293	021/3464443/3460384	-	-	-	Cazane abur	-	-	pmax=245bar, Tmax=540°C, Qmax=1035t/h	DISPR/CR4/E/4,5/1016/0/20.06.2011
335	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	RO 137238	0248/206011/615332	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h , pmax≤206bar, Tmax≤580°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2328/1/14.10.2014-suspendare voluntara incepand cu
336	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	RO 137238	0248/206011/206012	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h , pmax≤206bar, Tmax≤580°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤50bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3123/0/28.02.2012
337	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan , nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	0236/448000/448011	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=300t/h, pmax=100bar, Tmax=400°C	BC/CR4/C/4/1363/0/17.02.2014

338	Central	ICPET GENERATOARE ABUR SA	BUCURESTI , Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/18840/ 2004	RO 16951886	021/31943 48/ 3149058	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3750/ 1/02.11.201 2
339	Bucuresti	ICPET GENERATOARE ABUR SA	BUCURESTI , Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/18840/ 2004	CUI 16951886	021/49202 01	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	Qmax=1035t/h , pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar, T>110° C	B/CR4/G/4, 5/0408/0/1 4.10.2010
340	Oradea	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor	J05/26/199 2	RO 70642	025931455 0, email: office@ign aconstruct. ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q≤100t/h, p≤40bar, T≤440° C	OR/CR4/A,B ,C/4/1792/ 0/08.02.202 1
341	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANT A, Str. Breaza, nr. 14B, Jud. Constanta	J13/2445/2 008	CUI 24178510	072446017 0; 0241/5155 43	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Tmax=440° C, Qmax=20t/h; Dmax=5Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/ E/4,5/1051/ 1/08.01.201 5
342	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANT A, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445/2 008	CUI 24178510	0241/5531 32	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Tmax=440° C, Qmax=20t/h; Dmax=5Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/ E/4,5/1051/ 0/08.06.201 1

343	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Sat Geamana, Drum 23, nr. 30, Jud. Arges	J03/236/19 91	CUI 128990	0248/6156 00/615599	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1100t/h , pmax≤225bar, Tmax≤600° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤50bar	B/CR4/A,B, C/4,5/2397 /2/07.10.20 19
344	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimi stilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/19 91	CUI 128990	0248/6156 00/615599	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1100t/h , pmax≤225bar, Tmax≤600° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤50bar	B/CR4/A,B, C/4,5/2397 /1/17.12.20 14
345	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimi stilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/19 91	CUI 128990	0248/6156 00/615599	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1100t/h , pmax≤225bar, Tmax≤600° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤50bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/2 390/0/21.11 .2011
346	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1 991	RO 1348195	0244/5157 74/595275	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , Pmax=400bar, Tmax=850° C; Dmax=150Gcal /h, Pmax=400bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1502 /3/04.12.20 19
347	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1 991	RO 1348195	0244/5157 74/595275	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , Pmax=400bar, Tmax=600° C; Dmax=150Gcal /h, Pmax=400bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1502 /2/18.11.20 15

348	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1 991	RO 1348195	0244/5157 74/595275	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=400bar, Tmax=440° C; Dmax=50Gcal/ h, Pmax=400bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1009 /1/21.06.20 12
349	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1 991	RO 1348195	0244/5157 74/ 595275	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=400bar, Tmax=440° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=400bar	PL/CR4/A,B ,C/4,5/0209 /0/21.10.20 10
350	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANES TI OLT, Str. Capitan Draganescu , bl.PM1, sc.A,parter , ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/200 5	CUI 17128161	072817232 5; 0250/7303 14/730313	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h , pmax≤196bar, Tmax≤565° C	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 256/0/28.06 .2011

351	Central	INGET INGINERIE TERMICA SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Maramures ului, nr.16, Jud. Cluj	J12/1251/1 991	CUI 207732	0264/4352 74	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤30bar, Tmax≤400°C; Dmax≤40Gcal/ h, pmax≤30bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/0 400/0/30.03 .2011
352	Bacau	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava	J33/47/200 2	RO 14426503	0230/5513 92, 074214786 0	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤105t/h, p≤50bar, T≤450°C; D≤50Gcal/h, p≤25bar	BC/CR4/A,C /4,5/2080/1 /15.03.2022
353	Suceava	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava	J33/47/200 2	RO 14426503	0230/5513 92	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤105t/h, p≤40bar, T≤450°C; D≤50Gcal/h, p≤25bar	SV/CR4/A,C /4,5/0023/0 /04.10.2010
354	Central	INSTAL GROUP SRL	ARAD, Str. Timotei Cipariu, nr.3, Jud. Arad	J02/692/19 96	CUI 8898978	0257/2764 66/206626	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤300°C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/0 465/1/03.01 .2012

355	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVIST E, Str. Tineretului , nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946; e-mail reparatiromaniamail.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=560 °C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,C/4,5/2769/2/18.03.2019
356	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVIST E, Str. Tineretului , nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946; e-mail office@reparatiromania.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=440 °C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,C/4,5/2769/1/20.04.2016
357	Ploiesti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVIST E, Str. T. Vladimirescu, bl.B4, sc.B, ap.1, Jud. Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=440 °C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	PL/CR4/A,C/4,5/0008/0/19.04.2010
358	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. N. Iorga, nr.24, bl.C1, et.2, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775/233015	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Qmax=4t/h, pmax=16bar, Tmax=200 °C	DISPR/CR4/A,B/4/1797/0/22.08.2011
359	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.14F, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Qmax=4t/h, pmax=16bar, Tmax=200 °C	BC/CR4/A,B/4/1175/1/15.03.2013

360	Bacau	INSTALATORUL SRL	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr. 19, et. 2, camere 1-9, Jud. Suceava	J33/1875/1992	RO 3177709	0230/551719	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=25bar, Tmax=227°C	BC/CR4/A,B, C/4/1584/1/27.09.2018
361	Bacau	INSTALATORUL SRL	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr. 19, et. 2, camere 1-9, Jud. Suceava	J33/1875/1992	RO 3177709	0230/551719	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=25bar, Tmax=227°C	BC/CR4/A,B, C/4/1584/0/11.08.2015
362	Central	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1999	CUI 11444947	0250/811150	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤180°C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/0892/0/15.04.2011
363	Cluj	INTELTERM CONSULTING SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Rosiori, nr.3, Jud. Cluj	J12/210/1998	RO 10196037	0264/593904/431919	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=180°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/A,B, C/4,5/0064/0/17.08.2010

364	Brasov	INTERCAZ SA	BRASOV, Str. Carierei, nr.153, Jud. Brasov	J08/1068/1 992	CUI 1091414	0268/5167 75	Cazane de abur	-	Cazane abur	-	-	-	Q _≤ 100t/h, p _≤ 16bar, T _≤ 350°C	BV/CR4/A,C /4/0003/0/ 04.06.2010
365	Central	INTERCOM INSTAL SRL	HUNEDOAR A, Bd. Dacia, bl. A3, ap.15, Jud. Hunedoara	J20/707/20 00	CUI 13567164	0254/7121 23/714611	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤10t/h, p _{max} ≤16bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/0 283/0/24.03 .2011
366	Bacau	INTERNATIONA L INSTALATII IMPEX SRL	FOCSANI, Str. Magura, nr.10, Jud. Vrancea	J39/710199 4	RO 6142918	0237/6258 74	Cazane de abur	-	Cazane abur	-	-	-	Q _{max} =10t/h, p=16bar, T=250°C	BC/CR4/A,C /4/1039/0/ 24.08.2012
367	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI , Cal. Rahovei, nr. 266- 268, cprp 63, Anexe A-B, Stalpii 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2 000	RO 12841309	021/32244 50/ 3274826	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q _{max} =120t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =440°C; D _{max} =100Gcal /h, p _{max} =25bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3966/ 1/02.03.201 7

368	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI , Cal. Rahovei, nr. 266- 268, cprp 63, Anexa A-B, Stalpii 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2 000	RO 12841309	021/32244 50/ 3274826	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3966/ 0/11.11.201 6
369	Bucuresti	INTREPRINDERE A MECANICA SI CHIMICA (IRMC) APROM SRL	BUCURESTI , Sos. Berceni, nr.8, Obiectiv 1, Ajustaj- Forja, et.1, sector 4	J40/1096/2 002	RO 14458483	213327561	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=10bar, Tmax=200°C; Dmax=400Gcal /h, pmax=3bar	B/CR4/A,B, C/4,5/1957 /0/09.01.20 14
370	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelo r, nr. 4, Jud. Prahova	J29/556/20 10	RO 26850340	072720551 9; 0344/1407 52; 0244/5477 07	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/ E/4/3727/4 /05.12.2018
371	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedintea nu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/20 10	RO 26850340	072720551 9; 0344/1407 52; 0244/5477 07	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/ E/4/3727/3 /23.06.2016

372	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/4/3727/2/09.02.2015
373	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/4/3727/1/04.11.2013
374	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/4/3727/0/11.09.2012
375	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr.4, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707; e-mail: office@ipm-partners.c	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000t/h, Pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=21Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1390/4/15.11.2018

376	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000t/h, Pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=21Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1390/3/06.06.2016
377	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1000t/h, Pmax≤40bar, Tmax=570°C; Dmax≤21Gcal/h, Pmax≤40bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1390/2/20.02.2015
378	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000t/h, Pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=21Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1196/1/06.11.2013
379	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1000t/h, Pmax≤40bar, Tmax=570°C; Dmax≤21Gcal/h, Pmax≤40bar	BV/CR4/A,B, C/4,5/1034/0/10.08.2012
380	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/0829/4/08.01.2020

381	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI , Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1 991	CUI 457747	021/21176 54/210270 1	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=18bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0829/ 3/27.05.201 9
382	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI , Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1 991	CUI 457747	021/21176 54/210270 1	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=18bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0829/ 2/27.09.201 7
383	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI , Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1 991	CUI 457747	021/21176 54	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=18bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0829/ 1/27.04.201 5
384	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI , Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1 991	CUI 457747	021/21176 54/210270 1	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=18bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0829/ 0/01.06.201 1
385	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI , Str. Biharia, nr. 26, birou 50, sector 1	J40/16633/ 2016	CUI 36853491	037131472 0, 021312230 3, 073377456 8; e-mail office@ire mgeneralc	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h , pmax≤225bar, Tmax≤600° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=50bar	B/CR4/A,B, C/4,5/3312 /0/04.09.20 18

386	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI , Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1	J40/16633/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgeneralc	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h , pmax≤225bar, Tmax≤600° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=50bar	B/CR4/A,B, C/4,5/3312 /1/24.06.2019
387	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI , Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904/3122303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h , pmax≤225bar, Tmax≤600° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=50bar	B/CR4/A,B, C/4,5/1058 /3/13.08.2015
388	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI , Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904/3132303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h , pmax≤225bar, Tmax≤600° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=50bar	B/CR4/A,B, C/4,5/1058 /2/10.06.2013
389	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI , Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904/3132303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h , pmax≤225bar, Tmax≤600° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=50bar	B/CR4/A,B, C/4,5/1058 /1/21.07.2012

390	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI ,Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904/3132303; 0722500130	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax≤225bar, Tmax=600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2025/0/27.09.2011
391	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL	BUCURESTI , Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1; TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/11709/2014	RO 33677137	0371314720, 0733774568, 021/3122303; e-mail irembranch.romania@iremspa.it; 0732333411, 0253/223793	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=300°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=20bar	B/CR4/B,C/4,5/2699/1/25.06.2019
392	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL	BUCURESTI , Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, camera 1, et. 5, sector 6; TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/11709/2014	RO 33677137	0732333411, 0731312869; 0253/223793	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=300°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=20bar	B/CR4/B,C/4,5/2699/0/18.02.2016

393	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL- Sucursala Bucuresti	BUCURESTI , Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1; STOINA, sectia MTN, Jud. Gorj	J40/11709/ 2014	RO 33677137	037131472 0, 073377456 8, 021/31223 03; e-mail irembranch . romania@ir emspa.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax≤20bar, Tmax=250° C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/A,B, C/4,5/2608 /1/25.06.20 19
394	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL- Sucursala Bucuresti	BUCURESTI , Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, camera 1, et. 5, sector 6; STOINA, sectia MTN, Jud. Gorj	J40/11709/ 2014	RO 33677137	073430181 6; 021/31329 04/ 3122303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax≤20bar, Tmax=250° C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/A,B, C/4,5/2608 /0/04.09.20 15
395	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI , Str. Plaiul Foi, nr. 7, suprafata 18 m, sector 4	J40/5546/1 995	CUI 7704852	072339195 8, 021/33240 58; e-mail isamprodi mpex@yah oo.com	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.25t/h, pmax=2.7bar, Tmax=140° C;	B/CR4/A,C/ 4/0398/1/2 2.05.2019

396	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI , Al. Sergent Maj. Emil Holut, nr.4, bl.161, sc.1, et.2, ap.10, sector 4	J40/5546/1 995	CUI 7704852	021/33240 58	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.25t/h, pmax=2.7bar, Tmax=140°C;	B/CR4/A,C/ 4/0398/0/0 6.10.2010
397	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI , Str. Dr. Leonte Anastasievi ci, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947/2 005	RO 17535289	021/41152 03	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=192bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=20bar	DISPR/CR4/ E/8/3887/0 /07.11.2014
398	Central	ITM AMIRO SA	BUCURESTI , Sos. Berceni, nr.8, sector 4	J40/163/19 91	CUI 382458	021/33275 65	Cazane de abur (generatoa re de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoa re de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	Qmax=100Kg/h , pmax=10bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/ A,B,C/4/148 6/0/19.07.2 011
399	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafiril or, nr.49A, Jud. Prahova; TÂRGU	J29/1314/2 009	CUI 21013747	0344/4010 27; 315, 0344/4010 26; 073233341 1, e-mail office.jce @christof.c	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=300°C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=20bar	BV/CR4/B,C /4,5/1911/0 /08.02.2021

400	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2 009	CUI 21013747	0344/4010 27; 315, 0344/4010 26; e-mail office.jce @christof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=215bar, Tmax=850°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=500bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1646 /4/10.05.20 21
401	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2 009	CUI 21013747	0344/4010 27; 315, 0344/4010 26; e-mail office.jce @christof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=215bar, Tmax=850°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=500bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1646 /3/01.02.20 21
402	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2 009	CUI 21013747	0344/4010 27; 315, 0344/4010 26; e-mail office.jce @christof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=215bar, Tmax=850°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=500bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1646 /2/06.09.20 19

403	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2 009	CUI 21013747	0344/4010 27/401026; e-mail office.jce @christof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=215bar, Tmax=850°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=500bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1646 /1/29.03.20 18
404	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2 009	CUI 21013747	0344/4010 27/401026; e-mail office.jce @christof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=215bar, Tmax=850°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=100bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1646 /0/20.03.20 17
405	Ploiesti	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2 009	RO 21013747	0344/4010 27/ 401026	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Dmax=5Gcal/h, Tmax=440°C	PL/CR4/A,B ,C/4,5/0068 /0/07.06.20 10

406	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2 009	CUI 21013747	0344/4010 27/401026	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=440° C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/2 374/1/22.07 .2011
407	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/2 008	RO 22866980	0344/4010 27/ 401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=215bar, Qmax=1035t/h , Tmax=650° C; pmax=100bar, Dmax=100Gcal /h	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1345 /3/09.12.20 14- suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
408	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/2 008	RO 22866980	0344/4010 27/ 401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	50bar>=p>0.5bar, Qmax=200t/h, Tmax=580° C; 50>=p>0.5bar, Dmax=50Gcal/ h, Tmax=150° C	PL/CR4/A,B ,C/4,5/0078 /0/09.06.20 10

409	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=100bar, Qmax=200t/h, Tmax=650° C; pmax=100bar, Dmax=50Gcal/h	PL/CR4/A,B,C/4,5/0078/1/16.08.2010
410	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤215bar, Qmax≤1035t/h, Tmax=650° C; pmax≤100bar, Dmax≤100Gcal/h	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/0078/2/14.04.2011
411	Bucuresti	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul	J23/598/2020	CUI 9816194	0344401997/0344401995, email cristian_chiritoi@dietsmann.com	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=20bar, Tmax=250° C, Qmax=30t/h; pmax=20bar, Qmax=30t/h	B/CR4/A,B,C/4,5/3660/5/19.05.2020

412	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1 997	RO 9816194	0344/4019 95/ 401997; e- mail office@kar omkpk.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=20bar, Tmax≤250° C, Qmax≤30t/h; pmax≤20bar, Dmax≤30Gcal/ h	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1364 /5/29.08.20 19
413	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1 997	RO 9816194	0344/4019 95/ 401997; e- mail office@kar omkpk.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250° C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1364 /4/12.11.20 18
414	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1 997	RO 9816194	0344/4019 95/ 401997; e- mail office@kar omkpk.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250° C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1364 /3/08.12.20 17

415	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1 997	RO 9816194	0344/4019 95/ 401997	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250° C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1364 /2/10.07.20 17
416	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1 997	RO 9816194	0344/4019 95/ 401997	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250° C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1364 /1/27.10.20 16
417	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1 997	RO 9816194	0344/4019 95/ 401997	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250° C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1364 /0/28.01.20 15
418	Brasov	KRAFTANLAGE N ROMANIA SRL	PLOIESTI, str. Libertății, nr.6A, Jud. Prahova	J29/2805/2 007	RO 21536614	0344/4019 95/ 401997; e- mail info@ka- romania.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤225 bar, Dmax≤700 Gcal/h, Tmax≤580° C; pmax≤150bar, Qmax≤100 t/h	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1834 /2/09.03.20 22

419	Brasov	KRAFTANLAGE N ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805/2 007	RO 21536614	0344/4019 94/ 401997; e- mail info@ka- romania.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	225bar>=p>0.5 bar, Dmax=700t/h, Tmax=580° C; 150>=p>0.5bar, Qmax100Gcal/ h	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1834 /1/01.10.20 19
420	Ploiesti	KRAFTANLAGE N ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; PETROBRAZ I, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafiril or, nr.65, Jud. Prahova	J29/2805/2 007	RO 21536614	0344/4019 94/403900 /401997/4 03911	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	225bar>=p>0.5 bar, Dmax=700t/h, Tmax=580° C; 150>=p>0.5bar, Qmax100Gcal/ h, Tmax=280° C	PL/CR4/A,B ,C/4,5/0148 /0/16.07.20 10
421	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/20 07	CUI 18725133	072829115 0; 072011258 5	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=150bar, Tmax=560° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=50bar	BV/CR4/A,C /4,5/1480/1 /06.10.2015

422	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=150bar, Tmax=560°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/1724/0/28.06.2011
423	Central	KRONSTADT ENERGII REGENERABILE SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, Jud. Brasov	J08/1090/2010	CUI 27457234	0368/416900/470881	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=16bar, Tmax=170°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2501/0/09.12.2011
424	Brasov	KRONSTADT INSTALATII SERVICE SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, birou 1, Jud. Brasov	J08/1108/2010	CUI 27476562	0368/416900/470881; e-mail office@kinsal.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=16bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1662/0/24.05.2017

425	Brasov	LABOREX SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 206, bl.25B, ap.3, Jud. Prahova	J29/109/19 94	CUI 5122017	0244/5187 60/ 518761	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	pmax>0.5bar; T>110° C	BV/CR4/G/4 ,5/1086/1/2 2.11.2012; BV/CR4/H/4 ,5/1087/0/2 2.11.2012
426	Ploiesti	LABOREX SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.206, Jud. Prahova	J29/109/19 94	RO 5122017	0244/5187 60/518761	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	p>0.5bar; T>110° C	PL/CR4/G/4 ,5/0304/0/2 8.12.2010
427	Central	LABSERVICE SRL	BUCURESTI ,Bd. Bucurestii Noi, nr.212A, sector 1	J40/3459/2 002	CUI 14607410	021/66809 52/668095 4	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤5t/h, pmax≤16bar, Tmax≤150° C	DISPR/CR4/ A,C/4/1306 /0/30.06.20 11
428	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/2185/2 004	CUI 17057184	0265/2644 36/311884	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤40t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/ A,B,C/4/042 4/0/07.04.2 011

429	Central	LISSCOM SRL	BRASOV, Str. Neptun, nr.10, sc.C, ap.1, Jud. Brasov	J08/252/19 98	CUI 10358473	0268/5492 74	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C	DISPR/CR4/ A,B,C/4/298 0/0/10.02.2 012
430	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/199 3	RO 3176126	0230/5268 00/526900	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1258 /4/06.08.20 19
431	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/199 3	RO 3176126	0230/5268 00/526900	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1258 /3/16.04.20 18

432	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, parter, Jud. Suceava	J33/27/199 3	RO 3176126	0230/5268 00/.526900 ; office@loia l.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1258 /2/26.05.20 16
433	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, parter, Jud. Suceava;	J33/27/199 3	RO 3176126	0230/5269 00; office@loia l.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1258 /1/02.07.20 13
434	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomul ui, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/199 3	RO 3176126	0230/5268 00/ 526900	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=40bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/3 350/0/29.03 .2012

435	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.40, ap.2, camera 2, Jud. Brasov	J08/2840/2 008	RO 24662030	0268/4776 37	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110° C	DISPR/CR4/ H/4,5/3456 /0/12.04.20 12; DISPR/CR4/ G/4,5/3457 /0/12.04.20 12
436	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.70, ap.2, Jud. Brasov	J08/2840/2 008	RO 24662030	0268/4157 15	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110° C	DISPR/CR4/ G,H/4,5/34 56, 3457/1/23.0 5.2012
437	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/20 04	RO 16325432	0252/3100 46; 0352/8848 60 0252/3297 64	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=550t/h, Pmax=140bar, Tmax=540° C; Dmax=149; Gcal/h, Pmax=25bar	B/CR4/A,B, C/4,5/2127 /3/19.02.20 16
438	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/20 04	RO 16325432	072743505 6; 025231004 6; 0252/3297 64	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=550t/h, Pmax=140bar, Tmax=540° C; Dmax=150Gcal /h, Pmax=25bar	B/CR4/A,B, C/4,5/2127 /2/28.04.20 14

439	Bucuresti	MAINTENANCE & MONTAGE MMP SRL	BUCURESTI, str. Nerva Traian, nr.3, birou 14, etaj 3, sector 3	J40/10905/2018	CUI 38435932	0215559102, email: info@mmpromania.ro	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=250bar, Tmax=600°C, Qmax=525t/h; pmax=65bar, Dmax=100Gcal/h	B/CR4/A,B, C/4,5/3860/0/10.06.2021
440	Oradea	MARYLAND COMEXIM SRL	Lugasu de Sus, nr. 116, Jud. Bihor	J05/981/1994	RO 5343921	0744986434; e-mail cosminbala.j@yahoo.com	-	-	-	-	-	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	OR/CR4/H/4,5/1506/0/05.01.2017
441	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr.34, sector 5	J40/5675/2000	RO 12820896	021/7765412	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.25t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B, C/4/2350/0/28.11.2014
442	Sibiu	SC MEDIA RINGER SRL	SIBIU, Aleea Biruinței, nr 6, ap 5, jud Sibiu; SIBIU, str. Prof. Dr. Daniel Barcianu, nr 8, ap 2, Jud Sibiu	J32/372/1998	RO 10668237	0269443401, email mediaringer@yahoo.com	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax>0,5; Qmax=28t/h; pmax≤40bar, Tmax=300°C; T>110°C; Qmax≤25Gcal/h, pmax≤30 bar	SB/CR4/A,C/4,5/2063/0/03.06.2020

443	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI , Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, parter + subsol, sector 1	J40/395/20 14	CUI 32666172	073633774 6, 037200464 1; e-mail office@me dicalgp.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=8bar, Tmax=134°C	B/CR4/A,C/ 4/3451/1/2 2.01.2020
444	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI , Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, parter + subsol, sector 1	J40/395/20 14	CUI 32666172	073633774 6, 037200464 1; e-mail office@me dicalgp.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=8bar, Tmax=134°C	B/CR4/A,C/ 4/3451/0/0 9.07.2019
445	Bucuresti	MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONA L SRL	BUCURESTI , b-dul Tudor Vladimiresc u, nr 84, bl 131, et 2, ap 9, sector 5	J40/1725/2 005	CUI 17177202	021330113 0/0213301 930, email office@mt- intl.ro	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Qmax=95kg/h, pmax=3 bar, tmax=144°C	B/CR4/A/4/ 3738/1/08.0 2.2021
446	Bucuresti	MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONA L SRL	BUCURESTI , b-dul Tudor Vladimiresc u, nr 84, bl 131, et 2, ap 9, sector 5	J40/1725/2 005	CUI 17177202	073399968 1/0213301 930, email office@mt- intl.ro	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Qmax=95kg/h, pmax=3 bar, tmax=144°C	B/CR4/A/4/ 3738/0/25.0 9.2020

447	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI , str Valea Merilor, nr 30, sector 1	J40/2238/2 000	RO 12766347	021222677 4/0212226 714, email office@me dicare.ro	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=250° C	B/CR4/A,C/ 4/1847/3/2 7.01.2021
448	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI , str Valea Merilor, nr 30, sector 1	J40/2238/2 000	RO 12766347	021222677 4/0212226 714, email office@me dicare.ro	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=250° C	B/CR4/A,C/ 4/1847/2/1 6.06.2020
449	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI , Str. Valea Merilor, nr.30, sector 1; TIMISOARA, Str. Iuliu Maniu, nr.3, sc.A, ap.5,Jud. Timis	J40/2238/2 000	CUI 12766347	021/22867 74/ 2286714; 074055667 5	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=250° C	B/CR4/A,C/ 4/1847/1/1 7.09.2014
450	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI , Str. Valea Merilor, nr.30, sector 1	J40/2238/2 000	CUI 12766347	021/22867 74/ 2286714	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=250° C	B/CR4/A,C/ 4/1847/0/1 8.10.2013

451	Oradea	MEDITECH SRL	BAIA MARE, Str. Mărgeanulu i, nr.8C, Jud. Maramures	J24/403/20 02	RO 14779840	072363509 5; e-mail office@me ditech.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200° C	OR/CR4/N/ 20,53/1623/ 1/31.03.202 2
452	Oradea	MEDITECH SRL	BAIA MARE, Str. Transilvani ei, bl. 2A, ap. 12, Jud. Maramures	J24/403/20 02	RO 14779840	072363509 5; e-mail office@me ditech.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Q<20t/h, p≤16bar, T≤200° C	OR/CR4/A/4 /1622/0/13. 08.2018
453	Sibiu	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independen tei, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/110/19 93	CUI 3238580	0269/2531 50	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=30t/h, pmax=50bar, Tmax=440° C; Pmax=10000kW , pmax=16bar, Tmax=150° C	SB/CR4/E/4 ,5/0071/0/2 4.08.2010
454	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2 006	RO 18906598	0234/5515 44; e-mail megaprexi nstal@yaho o.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=10bar, Tmax=180° C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=15bar	BC/CR4/A,B /4,5/0126/1 /19.05.2017

455	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2 006	RO 18906598	0234/5515 44	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=10bar, Tmax=180° C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=15bar	BC/CR4/A,B /4,5/0126/0 /14.12.2010
456	Central	MEGATERM SRL	BUCURESTI , Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/22602/ 1994	CUI 6520657	021/41320 25/413201 7	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 604/0/29.07 .2011
457	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/20 05	CUI 17571575	0250/7015 04; 075871077 0	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440° C; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/ A,C/4,5/155 3/0/26.07.2 011- retragere voluntara incepand cu
458	Bacau	MERIDIAN SRL	BOTOSANI, Str. Maxim Gorki, nr.11, Jud. Botosani	J07/1200/1 994	RO 6868830	0231/5179 89	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=15t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C	BC/CR4/A,C /4/1334/1/ 17.08.2016

459	Suceava	MERIDIAN SRL	BOTOSANI, Str. Maxim Gorki, nr.11, Jud. Botosani	J07/1200/1 994	RO 6868830	0231/5179 89; e- mail: office@me ridianbt.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=15t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C	BC/CR4/A,C /4/1334/0/ 12.11.2013
460	Constanta	METALICA DG SRL	CONSTANT A, Str. Mihai Viteazu, nr.69A, Jud. Constanta	J13/2161/1 992	CUI 1904088	0241/7627 00	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=150bar, Tmax=450° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	CT/CR4/C/4 ,5/0038/0/0 7.07.2010- suspendare voluntara incepand cu 22.05.2019
461	Central	METALICA SA	BUCURESTI , Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5	J40/12396/ 1994	CUI 5950044	021/42051 50/420409 0	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=240bar, Tmax=650° C; Dmax=100Gcal /h, pmax≤25ba	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 368/0/14.07 .2011

462	Central	METALOTERM SRL	SAVINESTI, Str. Dornelor, vila 43, ap.3, Jud. Neamt; PIATRA NEAMT, Str. Stramutati, nr.74, Jud. Neamt	J27/330/2000	RO 13363849	0233/216050	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/3382/0/30.03.2012
463	Central	MODULAT SRL	PASCANI, Str. Cuza Voda, nr.7, bl.D3, sc.B, ap.6, Jud. Iasi	J22/412/2000	RO 13090234	0232/766143	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/0096/0/17.09.2010

464	Central	MODULAT SRL	PASCANI, Str. Cuza Voda, nr.7, bl.D3, sc.B, ap.6, Jud. Iasi; PASCANI, Str. Vatra, nr.53, Jud. Iasi	J22/412/20 00	RO 13090234	0232/7661 43; 074463893 9	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110° C	DISPR/CR4/ H/4,5/3200 /0/05.03.20 12
465	Iasi	MOLDOCONSTR UCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420/19 91	RO 1956117	0232/2502 01/210093	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=5t/h, pmax=16bar, Tmax=200° C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B, C/4,5/0040 /0/07.06.20 10
466	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	023321066 0, fax 023321058 9, email: moldocor@ moldocor.r o	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1481 /9/24.06.20 21
467	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/2106 60/210589; e-mail moldocor@ moldocor.r o	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1481 /8/28.10.20 20

468	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mai;l moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1481 /7/12.08.2020
469	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mai;l moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1481 /6/19.06.2020
470	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mai;l moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1481 /5/12.03.2019
471	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1481 /4/07.02.2017
472	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1481 /3/14.09.2016

473	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/2106 60/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1481 /2/18.01.2016
474	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/2106 60/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1481 /1/12.09.2014
475	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/2106 60/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3 569/0/15.05.2012
476	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	0233/2106 60/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=20bar, Tmax=200° C	BC/CR4/A,B ,C/4,5/0019 /0/14.05.2010
477	Bacau	MOLDOVULCAN	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1995	RO 7254219	0236/4653 49; 074460660 3; moldovulcan@gmail.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=155bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=22bar, Tmax=150° C	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1224 /2/29.12.2015

478	Cluj	MONDOCOM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Artelor, nr.33, Jud. Cluj	J12/3343/1 992	RO 2892518	0264/5500 12/414548	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=350° C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/A,C /4,5/0032/0 /01.07.2010
479	Craiova	MONTAJ SRL	CRAIOVA, Str. Drumul Apelor, nr.92, Jud. Dolj	J16/2070/1 994	RO 5984209	0251/4704 00	Cazane abur	-	-	-	-	-	pmax≤16bar, 0.6t/h≤Q≤5t/h , Tmax≤200° C	CR/CR4/A/4 /0057/0/13. 07.2010
480	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2 002	CUI 6660278	0244/5237 58/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=150bar, Tmax=550° C; Dmax=50Gcal/ h, Pmax=24bar	BV/CR4/B,C /4,5/1445/5 /03.03.2020
481	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1 994	CUI 6660278	0244/5237 58/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550° C; Dmax≤50Gcal/ h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C /4,5/1445/4 /13.06.2017
482	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1 994	CUI 6660278	0244/5237 58/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550° C; Dmax≤50Gcal/ h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C /4,5/1445/3 /23.07.2015

483	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C /4,5/1322/2 /29.10.2014
484	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C /4,5/1231/1 /21.02.2014
485	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	DISPR/CR4/B,C/4,5/2950/0/30.01.2012
486	Bucuresti	NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompei, nr.5-7, parter, Hermes Business Campus, sector 2	J40/3563/1994	CUI 7913743	021/5295100/5295155	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	pmax>0.5bar, Tmax>110°C	B/CR4/G/4,5/2206/1/2 2.08.2016; B/CR4/H/4,5/2205/1/2 2.08.2016
487	Central	NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL	BUCURESTI, Str. Oltetului, nr.15, sector 2	J40/3563/1994	CUI 7913743	021/5295101/5295111	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	pmax>0.5bar, Tmax>110°C	DISPR/CR4/G/4,5/2206/0/19.10.2011; DISPR/CR4/H/4,5/2205/0/19.10.2011

488	Bucuresti	NEOCHIM SRL	AFUMATI, Str. Decebal, nr.2A, Jud. Ilfov	J23/1948/2 004	CUI 17046401	072372312 7; 072350202 7; 021/35278 95	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	B/CR4/H/4, 5/0632/0/1 1.02.2011- suspendare incepand cu 19.02.2014
489	Bucuresti	NEOCHIM SRL	BUCURESTI , Str. Gorgan Spataru, nr.68, sector 2	J40/15403/ 2011	CUI 17046401	072372312 7; 021/35278 95	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	B/CR4/H/4, 5/0632/1/1 7.03.2014
490	Bacau	NEW PREST SERVICE MCC SRL	IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi	J22/1376/2 012	CUI 30554156	0332/4484 02	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=3t/h, pmax=10bar; Tmax=200°C	BC/CR4/A,B ,C/4/1234/ 1/06.10.201 6
491	Bacau	NEW PREST SERVICE MCC SRL	IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi	J22/1376/2 012	CUI 30554156	0332/4484 02	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=6bar; Tmax=185°C	BC/CR4/A,B ,C/4/1234/ 0/22.05.201 3

492	Bucuresti	NICONSLTING TECHNICS SRL	Sat ROSU, Com. Chiajna, Intrarea Gura Leului, nr.5, Jud. Ilfov	J23/8/2014	RO 18448164	074057108 8; 0318/1497 35	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar; Tmax=250° C	B/CR4/A,B, C/4/2073/0 /25.03.2014
493	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVOD A, Str. Valea Cismeiei, nr. 5, Jud. Constanta	J13/1328/1 999	CUI 9275005	0241/2384 88/238890	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar; Dmax=100Gcal /h, pmax=30bar	B/CR4/A,B, C/4,5/1604 /3/06.02.20 15
494	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVOD A, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1328/1 999	CUI 9275005	0241/2384 88/238890	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/0 978/1/28.11 .2011
495	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVOD A, Str. Valea Cismeiei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328/1 999	CUI 9275005	0241/2384 88/238890	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ B,C/4,5/160 4/2/16.05.2 013

496	Central	NIPTER CONSTRUCT SRL	BUCOV, Str. Eroilor, nr.1, Jud. Prahova	J29/293/20 01	CUI 13823122	0244/2750 12	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤25bar, Tmax≤250°C	DISPR/CR4/ A/4/1954/0 /04.08.2011
497	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI , Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/1782/2 000	CUI 12723915	021/30125 75/301265 2	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax≤300bar, Tmax≤600°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax≤18bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0987/ 1/28.12.201 6
498	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI , Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782/2 000	CUI 12723915	021/30125 75/301265 2	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax≤196bar, Tmax≤570°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax≤18bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0987/ 0/06.06.201 1
499	Central	NUCLEARELECT RICA	BUCURESTI , Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVOD A, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403/1 998; J13/3442/2 007	RO 10874881; CUI 22554619	021/20382 00/316980 4; 0241/2393 40/ 239266	-	-	Cazane abur	-	-	-	pmax=17bar, Tmax=260°C, Qmax=30t/h	DI/CR4/C/4 /0001/0/17. 03.2010

500	Central	NUCLEARMONT AJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati	J17/84/199 7	CUI 8922480	0236/4109 23/477930	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=155bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=22bar, Tmax=150°C	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 088/0/16.05 .2011
501	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI , Cal Dorobantilo r, nr. 239, sector 1	J40/8302/1 997	CUI 1590082	021/21250 01/ 3155166	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/A,B, C/4,5/0313 /0/19.08.20 10
502	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI , sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/8302/1 997	CUI 1590082	021/40600 40/ 4060420	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/B,C/ 19/0316/1/ 12.02.2013
503	Craiova	OMV PETROM SA	BUCURESTI , Cal. Dorobantilo r, nr.239, sector 1; ISALNITA, Str. M. Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/8302/1 997	RO 1590082	021/20305 05; 037286854 4; 0251/4071 83/407370	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=150bar, tmax=400°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	CR/CR4/E/4 ,5/0124/0/1 5.11.2010

504	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/1844/2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Qmax=100t/h, Tmax=450° C; pmax=20bar, Dmax=50Gcal/h	PL/CR4/E/4,5/0115/0/26.07.2010
505	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/1844/2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Qmax=100t/h, Tmax=450° C; pmax=20bar, Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/3794/1/04.04.2013
506	Sibiu	ORDEA PRODCOM SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr.122A, Jud. Mures	J26/826/1997	RO 9991233	0265/269078/ 261678	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=350° C	SB/CR4/C/4/1376/0/22.09.2014

507	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837/2 013	RO 32129578	075210562 6; 074356821 7; 0341/4888 05	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=105t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/C/4/ 1941/1/29.1 0.2018
508	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837/2 013	RO 32129578	075210562 6; 0341/4888 05	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=105t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/C/4/ 1941/0/12.1 1.2013
509	Bucuresti	PAS 97 IMPEX SRL	BUCURESTI , Str. Ion Minulescu, nr.60, Unitatea II- Corp Tab. Minerala, sector 3	J40/4778/1 997	RO 9537700	031/43792 47/ 4379248	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C	B/CR4/A/4, 5/0154/0/2 1.09.2012

510	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1 993	CUI 4000500	0244/5132 14/ 595763; e- mail: sc_paulus_ srl@yahoo. com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _≤ 120t/h, P _≤ 40bar, T _≤ 440 °C; D _≤ 50Gcal/h, P _≤ 40bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1016 /3/09.07.20 18
511	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1 993	CUI 4000500	0244/5132 14; e- mail: sc_paulus_ srl@yahoo. com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _≤ 120t/h, P _≤ 40bar, T _≤ 440 °C; D _≤ 50Gcal/h, P _≤ 40bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1016 /2/10.06.20 16
512	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1 993	CUI 4000500	0244/5132 14	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =120t/h, P _{max} =40bar, T _{max} =440 °C; D _{max} =50Gcal/ h, P _{max} =40bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1016 /1/10.07.20 12
513	Central	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1 993	CUI 4000500	0244/5132 14	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤120t/h, p _{max} ≤40bar, T _{max} ≤440 °C; D _{max} ≤50Gcal/ h, p _{max} ≤40bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 960/0/30.08 .2011
514	Ploiesti	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1 993	RO 40005000	0244/5132 14	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	D _{max} =50Gcal/ h, p _{max} =40bar, T _{max} =440 °C; D _{max} =50Gcal/ h, p _{max} =40bar	PL/CR4/A,B ,C/4,5/0230 /0/12.11.20 10

515	Central	PEET ELECTROCENTR ALE PAROSEN SA	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/710/20 11	RO 28835451	0254/5707 90/570481	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=540t/h, pmax=140bar, Tmax=545°C; Dmax=103.2Gcal/h, pmax=20bar	DISPR/CR4/ C/4,5/3363 /0/29.03.20 12
516	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimi stilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232/19 91	RO 131480	0248/6152 10	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3717/ 1/16.08.201 2
517	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str.Exercitiu, bl.B17, sc.B,ap.4, Arges	J03/232/19 91	RO 131480	0248/6152 10	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Q _s ≤50t/h, pmax≤50bar, T _s ≤450°C; D _s ≤ 50Gcal/h, pmax≤16bar, T _s ≤180°C	PT/CR4/E/4 ,5/0062/0/2 3.06.2010

518	Central	PETROCONST SA	CONSTANT A, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/3113/1994	CUI 6162290	0241/614356/618694	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤30t/h, pmax≤120bar, Tmax≤350° C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤20bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1772/0/18.08.2011
519	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, Dmax=50Gcal/h, pmax=100bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/E/4,5/3959/1/30.08.2016
520	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915; 0722760773	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, Dmax=50Gcal/h, pmax=100bar, Tmax=440° C	BV/CR4/E/4,5/0024/0/19.07.2010
521	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638; e-mail office@pifati.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; pmax=40bar, Dmax=50t/h	B/CR4/A,B,C/4,5/0137/1/19.05.2016 retragere voluntară a autorizației începând

522	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI , Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1 991	CUI 401517	021/41066 45/410063 8	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; pmax=40bar, Dmax=50t/h	B/CR4/A,B, C/4,5/0137 /0/09.07.20 10
523	Central	PIFATI SA	BUCURESTI , Str. lovita, nr. 11, et. 2, camere 4- 9, sector 5	J40/1100/1 991	CUI 401517	021/41046 00/410063 8; e-mail office@pifa ti.ro	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540° C; pmax=30bar, Dmax=50Gcal/ h	DISPR/CR4/ E/4,5/2020/ 1/23.06.201 6 retragere voluntară a autorizației începând cu data de
524	Central	PIFATI SA	BUCURESTI , Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1 991	CUI 401517	021/41046 00/410063 8	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540° C; pmax=30bar, Dmax=50Gcal/ h	DISPR/CR4/ E/4,5/2020/ 0/28.09.201 1
525	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI , Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1 991	CUI 401517	021/41066 45/ 4100638	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar,	B/CR4/A,B, C/4,5/0137 /0/09.07.20 10
526	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI , Str. lovita, nr. 11, et. 2, camere 4- 9, sector 5	J40/1100/1 991	CUI 401517	021/41046 00/ 4100638; e-mail office@pifa ti.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	B/CR4/G/4, 5/0085/1/2 0.05.2016; B/CR4/H/4, 5/0086/1/1 9.05.2016

527	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI , Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1 991	CUI 401517	021/41066 45/ 4100638	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; Dmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C	B/CR4/G/4, 5/0085/0/1 8.06.2010; B/CR4/H/4, 5/0086/0/1 8.06.2010
528	Bucuresti	PIFATI SERVICE SRL	BUCURESTI , str loviță, nr 11, etaj 2, cam 8, sector 5	J40/8677/2 019	RO 41341080	021410460 0/0214100 638, email service@pif ati.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5bar, T>110° C	B/CR4/G/4, 5/3659/0/3 0.03.2020
529	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI , Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/1170/2 006	CUI 518322009	072266545 2; 072331080 5; 021/32113 54	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=192bar, Tmax=570° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0381/ 0/08.04.201 1

530	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI , Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI , Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/1170/2006	CUI 518322009	021/3211354	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=400bar, Tmax=650° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0381/0/08.04.2011
531	Central	PLUS TEST SRL	SAT PETRESTI, Com. Vanatori, str. Cuza Voda,nr.152, Jud. Vrancea	J39/335/2014	CUI 33335452	0763261641; 0337/407780, verificariitehnice@yahoo.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=440° C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3914/1/20.06.2022
532	Central	PLUS TEST SRL	FOCSANI, Al. Echitatii, nr. 17, bl.l 14, parter, ap. 1, Jud. Vrancea	J39/335/2014	CUI 33335452	0763261641; 0337/407780	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=440° C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3914/0/24.06.2015

533	Bacau	PLUSSERVICE SRL	FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, bl.13, ap.12, Jud. Vrancea; FOCSANI, Str. 1 Decembrie 1918, nr.37, Jud. Vrancea	J39/678/20 03	RO 15818661	033740778 0, 076326164 1; e-mail: verificarite hnice@yahoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=28t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,C /4,5/1304/1 /19.07.2018
534	Bacau	PLUSSERVICE SRL	FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, bl.12, ap.12, Jud. Vrancea; FOCSANI, Str. 1 Decembrie 1918, nr.37, Jud. Vrancea	J39/678/20 03	RO 15818661	074463524 4; e-mail: verificarite hnice@yahoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=28t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,C /4,5/1304/0 /23.09.2013

535	Brasov	PMT HAAG SRL	BRASOV, str. Brânduselo r, nr.68- 70, biroul 10, etaj 2, ap. C1-U5, Jud. Brasov; ARVA , comuna Valea Călugăreas că, nr.36A, Jud. Prahova	J8/1414/20 12	RO 30645084	076923046 8, 076923046 9, e-mail: office@pm t-haag.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤55bar, Tmax≤455°C	BV/CR4/A,B ,C/4/1972/ 0/10.03.202 2
536	Bucuresti	POLYSTART IMPEX SRL	CRAIOVA, Str. Ion Maiorescu, nr.4, Jud. Dolj	J16/4018/1 994	RO 6847927	0251/4064 66; 0372/0015 10	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=55t/h, Pmax=16bar, Tmax=200°C; Dmax=66Gcal/ h, Pmax=16bar	B/CR4/A/4, 5/2141/0/1 4.05.2014- suspendare voluntara incepand cu 03.08.2016
537	Oradea	POSZET SRL	SATU MARE, Str. Bujorului, nr.52, Jud. Satu Mare	J30/707/20 05	RO 17670277	0259/4533 45/463661	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=400°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar,	OR/CR4/A,B /4/0100/0/ 14.02.2011

538	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤540t/h, pmax≤196bar, Tmax≤570° C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤18bar	DISPR/CR4/E/4,5/1264/0/22.06.2011
539	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤540t/h, pmax≤196bar, Tmax≤570° C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤18bar	DISPR/CR4/E/4,5/1264/1/09.05.2014
540	Bucuresti	PRIMASERV SRL	CRAIOVA, Calea Bucuresti, bl.A2, sc.2, ap.2, Jud. Dolj	J16/1148/2005	RO 17629570	0729046183; 0351/421841/ 801815	-	-	Cazane abur	-	-	-	Pmax≤40bar, Tmax≤210° C, Qmax≤100t/h	B/CR4/C/4/1187/1/30.09.2015
541	Bucuresti	PRIMASERV SRL	CRAIOVA, Calea Bucuresti, bl.A2, sc.2, ap.2, Jud. Dolj	J16/1148/2005	RO 17629570	0729046183; 0351/421841/ 801815	-	-	Cazane abur	-	-	-	Pmax≤40bar, Tmax≤210° C, Qmax≤100t/h	B/CR4/A,B,C/4/1187/0/22.11.2012

542	Central	PRIMEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Campul Painii, nr.30A, Jud. Cluj	J12/4270/1 991	CUI 233154	0264/4152 72/403135	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=530°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=18bar	DISPR/CR4/ E/4,5/1160/ 0/21.06.201 1
543	Central	PRISMA SERV COMPANY SRL	IASI, Str. Petru Poni, nr.13, bl. 573A, Tr.1, parter, ap.2, Jud. Iasi	J22/601/20 01	CUI 13991843	0232/2179 05; 0332/4097 75	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax=16bar; Tmax=300°C	DISPR/CR4/ A,B,C/4/066 5/0/22.04.2 011
544	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424/2 004	CUI 16698504	0248/2060 81/206082	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤30t/h, pmax≤16bar, Tmax≤400°C; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/ A,C/4,5/236 9/1/15.11.2 011
545	Pitesti	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424/2 004	RO 16698504	0248/2060 81/ int 118sau 122, 0248/2110 60/206082; 072228736	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q<30t/h, pmax≤16bar, T≤400°C; D≤50Gcal/h, pmax≤16bar, T≤150°C	PT/CR4/A,C /4,5/0155/0 /21.12.2010

546	Pitesti	PROINSAT SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.2, Jud. Valcea	J38/1558/1 992	RO2989104	0250/7333 90/ 730231	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=10Gcal/ h, pmax=25bar	PT/CR4/A,B ,C/4,5/0029 /0/27.04.20 10
547	Pitesti	PROINSTAL PIPE SRL	STEFANESTI , Sos. Bucuresti- Pitesti, nr.72A, Jud. Arges	J03/47/199 9	RO 11433360	0248/2125 01/223403	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q _≤ 10t/h, pmax≤16bar, T _≤ 450° C; D _≤ 5Gcal/h, pmax≤16bar, T _≤ 150° C	PT/CR4/A/4 ,5/0006/0/0 9.04.2010
548	Central	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI , Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2	J21/563/19 95	CUI 8010891	0243/2344 79; 021/24249 08	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax≤500t/h, pmax≤200bar, Tmax≤570° C; Dmax≤15Gcal/ h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/ A/4,5/0903 /0/23.05.20 11
549	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita	J21/563/19 95	RO 8010891	021/24249 08; 0243/2344 79	-	-	-	Cazane de abur	-	-	Qmax=5t/h, Pmax=50bar, Tmax=560° C	B/CR4/E/4/ 0420/0/26.1 0.2010

550	Central	RAAN - Sucursala ROMAG TERMO	DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com.	J25/282/19 98	CUI 10882752	0252/3238 48/323685; 0252/3236 66	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/ C/4/3348/0 /12.03.2012
551	Central	RAEMGAL SERVICE SRL	GALATI, Str. Energiei , nr.5, bl.10A, sc.2, et 2, ap. 27, Jud. Galati	J17/348/20 02	CUI 14616672	0236/4605 14	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=450t/h, pmax≤250bar, Tmax≤540°C	DISPR/CR4/ B,C/4/2977 /0/07.02.20 12
552	București	RAFI INTERNATIONA L GENERAL COMMERCE SRL	București, str Foisorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696/1 997	CUI 9245101	021322712 1/ 021322712 3, email info@rafi.r o	Cazane de abur (generatoa re de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoa re de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	Qmax=120kg/h , p max=7,5 bar, T max = 160°C	B/CR4/A,B, C/4/3608/0 /11.02.2020
553	București	RAFI INTERNATIONA L GENERAL COMMERCE SRL	București, str Foisorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696/1 997	CUI 9245101	021322712 1/ 021322712 3, email info@rafi.r o	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4/ 3609/0/11.0 2.2020

554	București	RAFI MEDICAL SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696/1 997	CUI 9245101	021322712 1/ 021322712 3, email info@rafi.ro	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	-	B/CR4/A,B, C/4/3608/1 /17.12.2020
555	București	RAFI MEDICAL SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696/1 997	CUI 9245101	021322712 1/ 021322712 3, email info@rafi.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4/ 3609/1/17.1 2.2020
556	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industiilor , nr.3, Jud. Bacau	J04/538/19 91	CUI 958772	0234/3033 03/315640	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤80t/h, pmax≤50bar, Tmax≤450° C; Dmax≤25Gcal/ h	DISPR/CR4/ C/4,5/0661 /0/03.05.20 11
557	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industiilor , nr.3, Jud. Bacau	J04/538/19 91	CUI 958772	0234/3033 03/315640	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤80t/h, pmax≤50bar, Tmax≤540° C; Dmax≤25Gcal/ h, pmax=20bar	BC/CR4/C/4 ,5/1213/1/2 4.04.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
558	Bacau	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/1741/2 004	CUI 16698164	0332/8087 38/808739	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350° C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=16bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1666 /1/17.05.20 16

559	Central	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/1741/2 004	CUI 16698164	0332/8087 38/808739	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350° C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 781/0/16.08 .2011
560	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafiril or, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/20 00	CUI 12911480	072261269 6, 074420475 4, 315, 0244/ 546031; e- mail: office@re mero.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1025t/h , pmax≤250bar, Tmax≤600° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1328 /2/06.09.20 19
561	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafiril or, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/20 00	CUI 12911480	0244/5462 29/ 546031; e- mail: remero@ya hoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1025t/h , pmax≤250bar, Tmax≤600° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1328 /1/21.10.20 14
562	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/20 00	CUI 12911480	075531662 3; 0244/5460 31	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1025t/h , pmax≤25bar, Tmax≤600° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/2 875/0/23.01 .2012

563	Central	REMONT SRL	CONSTANT A, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695/1 992	CUI 2753846	0241/5589 00/692260	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤150t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450° C	DISPR/CR4/ A,C/4/0044 /1/18.05.20 11
564	Constanta	REMONT SRL	CONSTANT A, Al. Garofitei, colt cu Str. Bucuresti, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695/1 992	CUI 2753846	0241/6922 60/558900	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=200° C	CT/CR4/C/4/ /0044/0/14. 07.2010
565	Bucuresti	REPARATII CENTRALE SRL	Rosu, Com. Chiajna, Str. Rezervelor, nr. 19, parter, ap. 2, Jud. Ilfov	J23/3108/2 013	CUI 29079003	021/64212 82; e-mail office @reparatii centrale.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, tmax=250° C	B/CR4/A/4/ 3387/0/08.0 3.2019
566	Brasov	REPCAZCOND SRL	BUZAU, Str. Obor, bl.12, sc.A, Jud. Buzau	J10/426/20 13	CUI 31665810	0238/7202 42/ 406760	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=150t/h, pmax≤40bar, Tmax=535° C	BV/CR4/A,B ,C/4/1319/ 0/30.10.201 4

567	Central	REVERS SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov	J08/2581/1 992	CUI 3051580	0268/3323 11	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax≤15t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250° C; Dmax≤10Gcal/ h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/ A/4,5/2469 /0/28.11.20 11
568	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANT A, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2 001	CUI 14320668	0241/5864 06/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B, C/4,5/1324 /4/21.01.20 19- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
569	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANT A, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2 001	CUI 14320668	0241/5864 06/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B, C/4,5/1324 /3/20.07.20 18- Suspendare voluntara incepand cu
570	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANT A, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2 001	CUI 14320668	0241/5864 06/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B, C/4,5/1324 /2/03.02.20 15- Suspendare voluntara incepand cu
571	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANT A, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2 001	CUI 14320668	0241/5864 06/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B, C/4,5/1324 /1/20.03.20 13- Suspendare voluntara incepand cu

572	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANT A, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2 001	CUI 14320668	0241/5864 06/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/0 717/0/02.05 .2011- Suspendare voluntara incepand cu
573	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI , Str. Dr. Leonte Anastasievi ci, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653/1 999	CUI 12351790	021/61906 51/ 6190353	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h , pmax=220bar, Tmax=440° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3955/ 1/12.02.201 8
574	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI , Str. Dr. Leonte Anastasievi ci, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653/1 999	CUI 12351790	021/61906 51/ 6190353	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h , pmax=220bar, Tmax=440° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3955/ 0/15.07.201 6
575	Brasov	RO STEAM IT SRL	BRASOV, Str. Neagoe Basarab. Nr. 37, Jud. Brasov	J08/1863/2 017	RO 37880680	0368/4141 23; e-mail rosteamit@ gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤100t/h, pmax≤40bar, Tmax=250° C; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤40bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1696 /0/12.09.20 17

576	Central	ROBERT BOSCH SRL	BUCURESTI , Str. Horia Macelariu, nr.30-34, et.1-2 si 4, sector 1	J40/7601/1 994	CUI 5541546	021405750 0/2331313	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Qmax=25Gcal/ h, pmax=40bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/ A/4,5/2901 /0/27.01.20 12- suspendare voluntara incepand cu 05.12.2019
577	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	CONSTANT A, B-dul Regina Elisabeta, nr 2B, Zona Poarta 1, etaj 4, Jud Constanța	J13/3280/2 019	RO 41202155	034145621 /03414563 79,email office.ros@ rohrer- grp.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, ; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B, C/4,5/3467 /1/12.03.20 20

578	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	BUCURESTI , Str. Tablitei, nr. 1, parter, camera 1, sector 1; CONSTANT A, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 4-6, Jud. Constanta	J40/7171/2019	CUI 41202155	021/4110053/4100946	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, ; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B, C/4,5/3467/0/24.07.2019
579	Bucuresti	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	CUI 1917665	0242/322602/ 331492	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=350° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=150° C	B/CR4/A,B, C/4,5/0580/1/26.09.2012
580	Central	ROMCET GRUP SA	BUCURESTI , Str. Orion, nr.3, sector 5	J40/8419/1995	CUI 7815400	021/4204287	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤300t/h, pmax≤40bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/A,B,C/4/1032/0/01.06.2011
581	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077/2003	CUI 6927694	021/2675028; 0721266682	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1605/0/01.08.2011

582	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077/2 003	CUI 6927694	021/26750 28/ 2675237	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	B/CR4/A,B, C/4,5/1810 /1/24.09.20 13
583	Central	ROMINDUSTRIA L COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructor ilor, nr.44bis, Jud. Mehedinti	J25/1718/1 993	CUI 4997057	0252/3264 53; 072235556 0	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450°C; Dmax≤100Gcal, pmax≤25bar, tmax≤175°C	DISPR/CR4/ B,C/4,5/208 0/0/28.09.2 011
584	Central	ROMINDUSTRIA L COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructor ilor, nr.44bis, Jud. Mehedinti	J25/1718/1 993	CUI 4997057	0252/3264 53	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, 105°C≤Tmax≤4 50°C; Dmax=100Gcal, pmax=25bar, 110°C<Tmax≤1 75°C	DISPR/CR4/ B,C/4,5/129 7/1/20.02.2 013

585	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI , P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northerm Tower, et. 3, sector 1	J40/8331/2 001	RO 14208851	021/27236 60; 021/31408 97; e-mail office@rom inserv.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0914/ 6/10.01.202 2
586	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI , P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northerm Tower, et. 3, sector 1	J40/8331/2 001	RO 14208851	021/27236 60; 021/31408 97; e-mail office@rom inserv.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=25bar	B/CR4/A,B, C/4,5/1177 /5/29.06.20 21

587	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI , P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northerm Tower, et. 3, sector 1; NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 1-283, Jud. Constanta	J40/8331/2 001	RO 14208851	021/27236 60; 021/31408 97; e-mail office@rom inserv.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=25bar	B/CR4/A,B, C/4,5/1177 /4/29.03.20 18
588	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI , P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/8331/2 001	CUI 14208851	021/27236 60/314089 7	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=25bar	B/CR4/A,B, C/4,5/1177 /3/03.11.20 16

589	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI , Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDI A NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/2 001	CUI 14208851	0241/5060 94/ 506932	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=25bar, Tmax=190° C	B/CR4/A,B, C/4,5/1177 /2/26.09.20 12
590	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI , P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2 001	CUI 14208851	744686811	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=20bar, Tmax=350° C	DISPR/CR4/ A,B,C/4/022 7/0/21.03.2 011 - Retragere voluntara incepand cu 05.08.2021

591	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI , P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2 001	RO 14208851	021/27236 60/314089 7	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0914/ 4/08.07.201 9
592	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI , P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern	J40/8331/2 001	RO 14208851	021/27236 60/314089 7	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0914/ 3/13.12.201 7
593	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI , P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern	J40/8331/2 001	RO 14208851	021/27236 60/314089 7	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0914/ 2/29.05.201 2
594	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI , P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern	J40/8331/2 001	RO 14208851	021/27236 60/314089 7	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0914/ 1/02.04.201 2

595	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI , Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2 001	CUI 14208851	021/27236 60/314089 7	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ E/4,5/0914/ 0/30.05.201 1
596	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI , sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/2 001	CUI 14208851	0241/5060 94/ 506932	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=25bar, Tmax=190°C	CT/CR4/A,B ,C/4,5/0025 /0/01.07.20 10

597	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI , sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northerm Tower, et.3; PETROMIDI A NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/2 001	CUI 14208851	021/27236 60; 0241/5060 94/ 506932	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=25bar, Tmax=190°C	CT/CR4/A,B ,C/4,5/0068 /1/12.10.20 10
598	Ploiesti	ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL	NAVODARI, DJ 226, Km 23,, Camera 116, Jud. Constanta; VEGA PLOIESTI, Str, Valeni, nr.146, Jud. Prahova	J13/6775/2 004	RO 16542407	0241/5067 00/506916; 0244/4061 92	-	-	-	-	-	Cazane abur	p>0.5bar	PL/CR4/H/4 ,5/0259/0/0 6.12.2010

599	Bucuresti	ROMONT INSTALLATION AND MAINTENANCE SERVICES SRL	MEDGIDIA, Str. Decebal, nr. 27, Birou nr. 4, Jud. Constanta	J13/931/20 17	CUI 36725107	076623111 4	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤400t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400° C	B/CR4/A,C/ 4/3394/0/2 7.03.2019
600	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI , Str.lovita, nr.11, sector 5	J40/2111/1 991	CUI 402172	021/41000 36	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=195bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=25bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/2 905/0/06.02 .2012
601	Bucuresti	ROMVEC INDUSTRIE SRL	BUCURESTI , Str. lovita, nr.7-9, sector 5	J40/9857/1 998	CUI 11110319	021/41076 15/ 4106677	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=196bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar, Tmax=230° C	B/CR4/A,B, C/4,5/0039 /0/25.05.20 10
602	Bucuresti	ROMVENT ENGINEERING SRL	BUCURESTI , Sos. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/11224/ 2003	RO 15671292	072933056 4; 072933057 3; 031/43795 31; e-mail romvent@g mail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50Gcal/ h, pmax=40bar, Tmax=400° C; Dmax=100t/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B, C/4,5/2638 /1/12.12.20 16

603	Bucuresti	ROMVENT INSTAL SRL	BUCURESTI , Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI , Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/11224/ 2003	RO 15671292	072933056 4; 072933057 3; 031/43799 43	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=150°C; Dmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C	B/CR4/A,B, C/4,5/2638 /0/13.10.20 15
604	Central	RORA CONSING SRL	RASNOV, Str. Garii, nr.6, Jud. Brasov	J08/1245/1 991	CUI 1121035	0268/2315 52; 026623085 8	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar; Tmax>110°C	DISPR/CR4/ H/4,5/2324 /0/09.01.20 12; DISPR/CR4/ G/4,5/2775 /0/10.01.20 12
605	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948/2 007	CUI 22685444	0265/5670 17; 0365/4305 65	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3841/ 0/06.12.201 3
606	Central	SANCOTERM SRL	GALATI, Str. Domneasca , nr.18, bl.E, ap.13, Jud. Galati;	J17/381/19 97	CUI 9392900	0236/4949 30	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤40bar, Tmax≤540°C, Qmax≤120t/h	DISPR/CR4/ A,B,C/4/104 7/0/08.06.2 011

607	Bucuresti	SELECT CHIM SERVICE SRL	BUCURESTI , Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/3824/1 994	RO 5329293	072236947 6; 021/31760 09; e- mail: office@ele ctrochim.r o	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=75bar, Tmax=450° C, Qmax=30t/h; Dmax=50Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/A,B, C/4,5/0428 /3/18.12.20 17
608	Bucuresti	SELECT CHIM SERVICE SRL	BUCURESTI , Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/3824/1 994	RO 5329293	072236947 6; 021/31760 09; e- mail: office@ele ctrochim.r o	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=40bar, Tmax=450° C, Qmax=30t/h	B/CR4/A,B, C/4,5/0428 /2/12.09.20 17
609	Bucuresti	SELECT CHIM SERVICE SRL	BUCURESTI , Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/3824/1 994	RO 5329293	072236947 6; 021/31760 09; e- mail: office@ele ctrochim.r o	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=40bar, Tmax=450° C, Qmax=30t/h	B/CR4/A,B, C/4/0428/1 /15.11.2013
610	Oradea	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/19 98	RO 10655490	0254/2433 35/ 243334	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=25bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, Pmax=25bar	OR/CR4/A,B ,C/4,5/1380 /1/23.06.20 15

611	Sibiu	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/19 98	RO 10655490	0254/2433 35/ 243334	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=25bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, Pmax=25bar, Tmax=150° C	Suspendare autorizatie începând cu data de 27.07.2022 - SB/CR4/A,B ,C/4,5/0074 /0/30.03.20
612	Central	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/19 94	CUI 5420374	0244/5447 07/519648	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=50bar, Tmax=450° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=22bar	DISPR/CR4/ E/4,5/1795/ 0/26.06.201 1
613	Central	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/19 94	CUI 5420374	0244/5447 07/519648	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=120bar, Tmax=450° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=22bar	DISPR/CR4/ E/4,5/1795/ 1/02.11.201 1
614	Brasov	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/19 94	RO 5420374	072327699 5, 0372/0004 03	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, Psmax=40bar, Tmax=450° C; Dmax=50Gcal/ h, Psmax=40bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1686 /1/02.08.20 17
615	Ploiesti	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/19 94	RO 5420374	0244/5447 07/ 519648	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, Psmax=40bar, Tmax=450° C; Dmax=50Gcal/ h, Psmax=40bar, Tmax=350° C	PL/CR4/A,B ,C/4,5/0197 /0/08.10.20 10

616	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului , nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/20 01	RO 13765161	0251/4610 60/480165	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=200bar, tmax=540°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=20bar	CR/CR4/E/4 ,5/0086/0/0 1.09.2010
617	Ploiesti	SGS ROMANIA SA	BUCURESTI , Cal. Serban Voda, nr.38, sector 4; Sat BRAZI, Com. Brazi, Str. Trandafiril or, nr.65, Jud. Prahova	J40/29074/ 1992	RO 3451552	021/33546 83/335462 0	-	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	P>0.5bar; T>110°C	PL/CR4/H/4 ,5/0143/0/2 4.08.2010
618	Bucuresti	SICOM IC SRL	BUCURESTI , Bd. Basarabia, nr.177, sector 3	J40/3960/1 991	CUI 342852	021/25500 73/ 2550074	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	0.6t/h<Qmax≤ 10t/h, p≤16bar, Tmax≤270°C; 0.6t/h<Dmax≤5 0Gcal/h, p≤20bar, Tmax≤165°C	B/CR4/A,B, C/4,5/0127 /0/06.07.20 10

619	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/ 701504	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤250bar, Tmax≤760° C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤120bar	B/CR4/A,B, C/4,5/2109/1/20.05.2021
620	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/ 701504	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤60bar, Tmax≤440° C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤25bar	B/CR4/A,B, C/4,5/2109/0/27.03.2014
621	Bucuresti	SMART POWER R&D SRL	BUCURESTI, Str. Ghirlandei, nr. 32, bl. 78, sc. 1, ap. 4, parter, sector 6	J40/10854/2013	RO 32193171	0371429320, 0371609882; e-mail: office@smart-power.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, tmax=350° C; Dmax=10Gcal/h, pmax=24bar	B/CR4/A,C/4,5/3415/0/03.05.2019
622	Brasov	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOG U, nr. 528, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748121650; 0374952363; 0344/780139/114095; e-mail: smrglobal2010@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax≤450° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar, Tmax≤450° C	BV/CR4/A,B, C/4,5/1097/0/20.12.2012

623	Bucuresti	SNAMPROGETTI ROMANIA SRL	BUCURESTI , Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/6633/2003	CUI 15442280	021/2322400/2322434	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=300t/h, pmax=200bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/E/4, 5/0376/0/04.10.2010
624	Sibiu	SNGN ROMGAZ - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticiei, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2013	RO 14056826	0265/471333/ 471388	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=50bar, Tmax=150°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/2086/1/30.07.2020
625	Sibiu	SNGN ROMGAZ - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticiei, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2013	RO 14056826	0265/471333/ 471388	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=50bar, Tmax=150°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1297/0/30.04.2014
626	Bucuresti	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	B/CR4/A,B,C/4/2774/2/12.04.2016
627	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/0964/1/02.04.2012

628	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului , bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/19 99	CUI 11943106	0253/3716 78;0251/59 3455; 072338906 3	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=200bar, Tmax=540°C;	DISPR/CR4/ A,B,C/4/096 4/0/31.05.2 012
629	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului , bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/19 99	CUI 11943106	0253/3716 78; 072338906 3	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=200bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/ A,B,C/4/096 4/1/02.04.2 012
630	Bucuresti	SOCIETATEA ELECTROCENTR ALE CONSTANTA SA	CONSTANT A, bd Aurel Vlaicu, nr 123, Jud Constanta	J13/23/201 5	CUI 33636420	024158530 0/0241693 916	-	-	Cazane de abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤140bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax=20bar	B/CR4/C/4, 5/2472/1/2 5.11.2020
631	București	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECT RICA SA	BUCUREȘTI , str Polonă, nr 65, sector 1; CERNAVOD Ă, str. Medgidiei, nr.2, jud Constanța	J40/7403/1 998	CUI 10874881	021203820 0/0213169 400; 024123934 0, 024123934 6, 024123926 6	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤30t/h,p max≤17bar,Tm ax≤260°C	B/CR4/C/4/ 3566/2/17.1 2.2020

632	București	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA	BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, Sector 1	J40/7403/1998	CUI 10874881	0212038200, fax 0213169400	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤30t/h pmax≤17 bar	B/CR4/C/4/3566/1/15.11.2019
633	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/2260/1994	CUI 6446054	0238/720038; 0338/111540	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B/4,5/2540/0/20.12.2011
634	Central	STASS SERV SRL	IASI, Str. Vasile Lupu, nr.99, bl.D, sc.A, parter, ap.3, Jud. Iasi	J22/285/2001	CUI 13797155	0232/270699; 0332/882838	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/A,C/4/0567/0/06.04.2011
635	Bucuresti	STEAM GEN SOLUTIONS SRL	BUCURESTI, Bd Burebista, nr 1, bl D15, sc 1, ap 31, sector 3	J40/10456/2000	RO 13529500	0213265621/0213265620, email office@esc-inc.ro	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=100bar, Tmax=400°C	B/CR4/C/4/2489/1/04.11.2020
636	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1505/2/11.07.2017

637	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/2 014	RO 33553023	072228549 8; 0244/4331 00	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=400bar, Tmax=440° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=24bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1505 /1/24.11.20 16
638	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/2 014	RO 33553023	072228549 8; 0244/4331 00	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=400bar, Tmax=440° C	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1505 /0/18.11.20 15
639	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI , Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18053/ 2005	CUI 18077589	021322712 1/0213227 123, info@rafi.r o	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=7.5bar, Tmax=160° C, Qmax=120Kg/h	B/CR4/A,B, C/4/0694/5 /13.12.2019
640	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI , Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18053/ 2005	CUI 18077589	021322712 1/0213227 123, email info@rafi.r o	-	-	-	-	Cazane de abur	-	-	B/CR4/G/4/ 0693/4/13.1 2.2019

641	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI , Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18053/ 2005	CUI 18077589	021/32271 21/ 3227123; e-mail info@rafi.r o	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=7.5bar, Tmax=160°C, Qmax=120Kg/h	B/CR4/G/4/ 0693/3/31.0 1.2018; B/CR4/A,B, C/4/0694/4 /31.01.2018
642	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI , Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18053/ 2005	CUI 18077589	021/32271 21/ 3227123; e-mail info@rafi.r o	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=7.5bar, Tmax=160°C, Qmax=120Kg/h	B/CR4/G/4/ 0693/2/28.0 5.2015; B/CR4/A,B, C/4/0694/3 /28.05.2015
643	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI , Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18053/ 2005	CUI 18077589	021/32056 59/ 3227123	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=7.5bar, Tmax=160°C, Qmax=120Kg/h	B/CR4/A,B, C/4/0694/2 /13.03.2014

644	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI , Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18053/ 2005	CUI 18077589	021/32603 95/326039 7	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=3bar, Tmax=150° C, Qmax=59Kg/h	B/CR4/G/4/ 0693/1/17.0 5.2013; B/CR4/A,B, C/4/0694/1 /17.05.2013
645	Central	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI , Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18053/ 2005	CUI 18077589	021/32603 95/326039 7	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=3bar, Tmax=150° C, Qmax=59Kg/h	DISPR/CR4/ G/4/0693/0 /18.05.2011 ; DISPR/CR4/ A,B,C/4/069 4/0/18.05.2 011
646	Bacau	STRONG MONTAJ SA	PIATRA NEAMT, Str. Mihai Viteazu, nr.19, bl.C1, demisol, camera 2, Jud. Neamt	J27/2014/1 994	CUI 6537071	0233/2194 86/ 230910	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, Pmax=40bar, Tmax=280° C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=20bar	BC/CR4/A,B ,C/4,5/1100 /0/12.11.20 12- suspendare voluntara incepind cu 13.10.2015

647	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/20 15	RO 28241840	0344/1029 53	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=200bar, Qmax=500t/h, tmax=550° C	BV/CR4/B,C /4,5/1562/0 /23.03.2016
648	Bucuresti	SUEZ WTS FRANCE - SUCURSALA BUCURESTI	BUCURESTI , B-dul Tudor Vladimiresc u, nr.22, Cladirea Greengate Office, cam. 546, et.5	J40/14895/ 2017	CUI 38141988	029155360 /03720745 16, email: anca- mihaela.bi gica@suez. com	-	-	-	-	-	Cazane de abur, cazane de apa fierbinte	p>0,5 bar, T>110° C	B/CR4/H/4, 5/3393/1/0 4.05.2021
649	Galati	SUPER A PLUS K SRL	GALATI, Str. George Cosbuc, nr.432, Jud. Galati	J17/1798/1 994	RO 5933965	0236/4617 51	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax=155bar, Qmax=420t/h, tmax=540° C	GL/CR4/A,B ,C/4/0005/ 0/12.04.201 0
650	Bacau	SUPER A PLUS K SRL	GALATI, Str. George Cosbuc, nr.432, Jud. Galati	J17/1798/1 994	RO 5933965	0236/4617 51	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax=155bar, Qmax=420t/h, tmax=540° C	BC/CR4/A,B ,C/4/1238/ 1/14.06.201 3

651	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI, Platforma Parc Rece Midia, DJ226, Km20, Jud. Constanta	J13/5489/2 004	CUI 16172290	0241/4860 53	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h , pmax≤215bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤25bar, Tmax≤156°C	B/CR4/A,B, C/4,5/3026 /1/17.03.20 17
652	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Platforma Parc Rece Midia, DJ226, Km20, Jud. Constanta	J13/5489/2 004	CUI 16172290	0241/4860 53	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h , pmax=215bar, Tmax=600°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤25bar, Tmax≤156°C	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 521/0/12.07 .2011
653	Bucuresti	TCZ TOTAL SERVICE SRL	BUCURESTI , Str. Vidului, nr. 11A, camera 2, sector 5	J40/16126/ 2005	CUI 17980065	021/77645 24	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax=20bar, Qmax=30t/h, tmax=250°C	B/CR4/A,B, C/4/1706/0 /25.07.2015

654	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/20 03	RO 15190540	0268/3341 18/ 334128; e- mail technomon taj@yahoo. com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=200bar, Tmax=580° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=35bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1119 /3/19.02.20 18
655	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/20 03	RO 15190540	0268/3341 18	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=200bar, Tmax=580° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=35bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1119 /2/04.03.20 13
656	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaaj,, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/20 03	RO 15190540	0268/3341 18/334128; 074006515 1	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=200bar, Tmax=580° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=35bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/3 232/1/09.03 .2012

657	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SA	BUCURESTI , Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1	J40/1937/1 996	RO 8237968	031407003 0/0213185 019, email: tsb@tsb.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h , pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=40bar	B/CR4/A,B, C/4,5/1737 /1/04.06.20 20
658	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SRL	BUCURESTI , Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, AL. Industiilor , nr.2, Jud. Buzau	J40/1937/1 996	CUI 8237968	031/40700 30/ 3185019; 0238/7174 41	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h , pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=40bar	B/CR4/A,B, C/4,5/1737 /0/30.07.20 13
659	Bucuresti	TEHNO PROMPT SRL	COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov	J23/1751/2 002	CUI 4430515	021/30557 00	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h pmax=16bar, Tmax=200° C,	B/CR4/A,B, C/4/0107/0 /23.06.2010

660	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI , Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/8718/2 012	CUI 30484794	037271563 3; 037287909 0	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=540t/h, pmax=225bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h	DISPR/CR4/ E/4,5/3761/ 0/12.12.201 2
661	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI , Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/13952/ 1993	CUI 4261939	021/34852 72/348534 3	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	pmax≤16bar, Qmax≤2t/h, Tmax≤200° C	DISPR/CR4/ A,B/4/1034 /0/10.06.20 11
662	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI , Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/13952/ 1993	CUI 4261939	021/34852 72/348534 3	-	-	-	-	Cazane abur, cazane apa fierbinte, cazane apa calda, cazane abur joasa	-	-	DISPR/CR4/ G/4,5/1037 /0/14.06.20 11
663	Bucuresti	TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL	BUCURESTI , Str. Odobesti, nr.1, corp 3, sector 3	J40/13421/ 2017	CUI 38022073	021/34852 72/348534 3; e-mail liliana.stef an@tmpser vice.ro	Cazane abur	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200° C	B/CR4/A/4/ 3255/0/15.0 5.2018; B/CR4/H/4, 5/3256/0/1 5.05.2018
664	Brasov	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/1376/2 002	RO 15056352	0344/1029 53	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=500t/h, pmax=200bar, Tmax=550° C; Dmax=500Gcal /h, pmax=20bar	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1618 /0/19.10.20 16

665	Central	TEHNOTERM IMPEX SRL	REGHIN, Str. Pandurilor, nr.12, Jud. Mures	J26/3350/1 992	CUI 3388129	0265/5125 64/513898	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250° C	DISPR/CR4/ A/4/2940/0 /30.01.2012
666	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI,Bd. Chimiei, nr.14, Jud. Iasi	J22/3107/1 994	RO 6788022	0232/2588 10/ 259596	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=400° C	BC/CR4/A,B ,C/4/1795/ 1/27.09.201 7
667	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr.26, Jud. Iasi	J22/3107/1 994	RO 6788022	0232/2595 96	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=200° C	BC/CR4/A,B ,C/4/1387/ 1/11.03.201 4
668	Iasi	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, Jud. Iasi	J22/3107/1 994	RO 6788022	0232/2595 96	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=200° C	IS/CR4/A,B, C/4/0105/0 /23.09.2010
669	Sibiu	TEHPRO SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Horea, nr. 3, camera 110, et. 1, Jud. Cluj	J12/2574/2 004	RO 16583113	0264/4564 40; e-mail dan.lazar@ tehpro.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=25t/h, 0.5bar≤pmax≤2 5bar, Tmax=450° C; Dmax=10Gcal/ h, pmax=12bar, T>110° C	SB/CR4/A,B ,C/4,5/1730 /0/11.07.20 17

670	Oradea	TELETECH SRL	ZALAU, Str. Gh. Doja, nr.28, bl. D28, ap.24, Jud. Salaj	J31/165/20 03	CUI 15324536	744247946	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	P>0.5bar; T>110° C	OR/CR4/H/ 4,5/1418/0/ 20.11.2015
671	Brasov	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Ștefan cel Mare, nr.27, construcția C1, parter, camera 1, Jud. Prahova	J29/2587/2 007	CUI 22547417	0244/5462 28; e-mail office@teo dan.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar, Tmax=450° C	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1348 /2/17.11.20 21
672	Brasov	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr.14-16, Jud. Prahova	J29/2587/2 007	CUI 22547417	0244/5462 28; e-mail Teodan_ins tal@yahoo. com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤40t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450° C; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤40bar, Tmax≤450° C	BV/CR4/A,B ,C/4,5/1348 /1/11.12.20 14

673	Central	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Republicii, nr.108, bl.13B2, ap.6, Jud. Prahova	J29/2587/2 007	CUI 22547417	0244/5462 28	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤40t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450° C; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤40bar, Tmax≤450° C	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 579/0/20.07 .2011
674	Bacau	TERMA SRL	BACAU, Str. Oituz, nr.78, Jud. Bacau	J04/219/19 97	CUI 9234919	0234/5117 11/580010; e-mail office@ter mabacau.r o	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=<25t/h, pmax=40bar, Tmax≤250° C	BC/CR4/A/4 /1759/1/03. 05.2017
675	Central	TERMA SRL	BACAU, Str. Oituz, nr.78, Jud. Bacau	J04/219/19 97	CUI 9234919	0234/5117 11/580010	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/ A/4/3004/0 /10.02.2012
676	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/19 91	RO 1631352	0236/4708 70/ 470669	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Gcal, pmax=22bar, Tmax=150° C	BC/CR4/A,B ,C/5/1653/ 0/08.04.201 6
677	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/19 91	RO 1631352	0236/4708 70/ 470669	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=155bar, Tmax=540° C	BC/CR4/A,B ,C/4/1287/ 1/09.09.201 3

678	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/19 91	RO 1631352	072225228 2, 023647087 0, 023647066 9, email: office@ter maexim.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=155bar, Qmax=420t/h, tmax=540° C	BC/CR4/A,B ,C/4/1287/ 2/06.07.202 1
679	Central	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANT A, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105/2 004	CUI 16065111	0241/6313 50/631340	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=540° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 000/0/17.06 .2011
680	Bucuresti	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANT A, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105/2 004	CUI 16065111	0241/6313 50/631340	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=540° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/2 097/1/10.03 .2014
681	Central	TERMICA SA	SUCEAVA, Str. Energeticia nului, nr.1, Jud. Suceava	J33/310/20 02	CUI 14682110	0230/2570 66/257663	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤137bar, Tmax≤540° C; Dmax≤116Mw, pmax≤26bar	DISPR/CR4/ C/4,5/0855 /0/11.05.20 11
682	Sibiu	TERMICA STEEL SRL	SANCRAIU DE MURES, str. Nucului, nr. 115, Jud. Mures	J26/586/20 12	RO 30338080	722171113	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; Qmax=100Gcal /h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B ,C/4,5/2155 /0/09.03.20 21

683	Central	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov	J08/184/19 98	CUI 10253388	0268/4163 80	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤430t/h, pmax≤140bar, Tmax≤450° C; Dmax≤125Gcal /h, pmax≤25bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 791/0/22.08 .2011
684	Sibiu	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOAR A, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369/1 993	RO 4372015	0254/7405 77/716823	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=25t/h, Pmax=40bar, Tmax=300° C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar,	SB/CR4/A,B ,C/4,5/0127 /0/17.12.20 10
685	Oradea	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOAR A, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369/1 993	RO 4372015	372715328	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=25t/h, Pmax=40bar, Tmax=300° C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar,	OR/CR4/A,B ,C/4,5/1193 /1/06.08.20 13
686	Oradea	TERMO ENERGETICA BANATUL SRL	TIMISOARA, Str. Dorobantilo r, nr.63B, Jud. Timis	J35/141/19 93	RO 2805376	0256/2192 24	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Q=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300° C	OR/CR4/A,C /4/1053/1/ 05.10.2012
687	Oradea	TERMO ENERGETICA BANATUL SRL	TIMISOARA, Str. Dorobantilo r, nr.63B, Jud. Timis	J35/141/19 93	RO 2805376	0256/2192 24	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Q=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300° C	OR/CR4/A,C /4/1053/2/ 18.10.2013

688	Bacau	TERMO INVEST SRL	BACAU, Str. Nordului, nr.38, Jud. Bacau	J04/438/1997	RO 9458924	0234/519519	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, Pmax≤16bar, Tmax≤440°C; Dmax≤10Gcal/h, Pmax≤16bar, Tmax≤150°C	BC/CR4/A,B, C/4,5/0088/0/15.09.2010
689	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr.162, Jud. Satu Mare	J30/2085/1994	RO 6902657	0261/839735; e-mail office@termomontaj.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Dmax≤30t/h, Pmax≤150bar, Tmax≤440°C	OR/CR4/A,B, C/4/1614/1/03.07.2018
690	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr.162, Jud. Satu Mare	J30/2085/1994	RO 6902657	0261/839736/839735	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤30t/h, Pmax≤16bar, Tmax≤350°C	OR/CR4/A,B, C/4/0021/0/24.06.2010
691	Central	TERMO SYSTEMS CONTROL SRL	BUCURESTI, Str. Ionita Cegan, nr. 4, b;l. P12, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 5	J40/977/2001	CUI 13671180	021/3148123/4440174	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=210t/h, pmax=180bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A/4,5/3089/0/17.02.2012

692	Central	TERMO VULCAN SRL	TG. MURES, Str. Depozitelor , nr.13A, Jud. Mures	J26/2335/1 992	CUI 1213457	0265/2273 63	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/ A,C/4/2937 /0/12.01.20 12
693	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU , Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243/2 008	CUI 24619986	074004494 1; 031/80812 74	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 615/0/01.08 .2011
694	Bucuresti	TERMODAV SRL	BRAGADIRU , Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243/2 008	CUI 24619986	031/80812 74	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	Qmax=220t/h, pmax=150bar, Tmax=470°C; Dmax500Gcal/ h, pmax=24ba	B/CR4/E/4, 5/0462/0/0 4.11.2010
695	Central	TERMOELECTRI CA SA- Sucursala ELECTROCENTR ALE BRAILA	Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila	J09/306/20 00	CUI 13564265	0239/6115 50/664572	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h , pmax≤155bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal, pmax≤22bar	DISPR/CR4/ B,C/4,5/202 9/0/30.09.2 011
696	Oradea	TERMOFICARE ORADEA SA	ORADEA, Str. Jean Calvin, nr. 5, Jud. Bihor	J05/1095/2 013	CUI 31952982	0359/4095 11	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=570°C	OR/CR4/A,B ,C/4/1534/ 0/27.04.201 7

697	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI , Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348/2 001	CUI 14279496	021/25502 94	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/ A/4/2867/0 /27.01.2012
698	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI , Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348/2 001	CUI 14279496	021/25502 94	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/ G/4,5/2868 /0/27.01.20 12
699	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI , Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348/2 01	CUI 14279496	021/25502 94	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=15bar	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/2 867/1/15.03 .2012
700	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilo r, nr.20, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1 994	CUI 6589364	0264/4315 87	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar, Tmin>110°C	DISPR/CR4/ G/4,5/0794 1/0/10.05.2 011

701	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilo r, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1 994	RO 6589364	0264/4315 87/596750	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	CJ/CR4/H/4 ,5/0077/0/0 8.09.2010
702	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilo r, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1 994	RO 6589364	0264/4315 87/596750	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=350°; Dmax=10Gcal/ h, pmax=16bar,	CJ/CR4/E/4 ,5/0083/0/1 0.09.2010

703	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1 994	CUI 6589364	0264/4315 87/596750	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	-	CJ/CR4/A,B ,C/4,5/0190 /0/31.12.20 10
704	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu , nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/19 91	RO 1469332	0250/7373 08/737302	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤565°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar, Tmax≤175°C	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 212/0/22.06 .2011
705	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu , nr. 14/17, Jud. Valcea	J38/576/19 91	CUI 1469332	0250/7373 08/737302; 074454943 6	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar, Tmin>110°C	DISPR/CR4/ G/4,5/1559 /0/19.07.20 11

706	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu , nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/19 91	CUI 1469332	0250/7373 08/737302	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=165bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/ E/4,5/2126/ 11.10.2011
707	Cluj	TERMOSISTEM PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Piata Abator, Bl.C3, ap.19, Jud. Cluj	J12/3214/2 005	RO 17934344	0264/4848 10	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350° C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/A,B ,C/4,5/0024 /0/11.06.20 10
708	Sibiu	SC TERMOSISTEM PROD SERV SRL	CLUJ- NAPOCA, P- ta Abator , nr 3, Jud Cluj	J12/3214/2 005	RO 17934344	072266717 4, email termosiste mprodserv @yahoo.co m	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=16 bar, Qmax=10t/h,T max=350° C, Dmax=5Gcal/h, pmax=16 bar	SB/CR4/A,B ,C/4,5/2053 /1/02.04.20 20
709	București	TERMOSSYSTEM SERVICES T.S.S. SRL	RÂMNICU VÂLCEA, str. George Enescu, nr.2, Jud Vâlcea	J38/157/20 05	CUI 15117298	025072576 0, 072315917 8, email termosyste mservices @gmal.co m	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, Pmax≤40bar, Tmax≤250° C; Dmax=25Gcal/ h, Pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/3783/0/1 9.01.2021

710	Brasov	TERMOSUD CONSULT SRL	BUZAU, Cart. Episcopiei, bl.C11, ap.13, Jud. Buzau	J10/237/1999	RO 11874952	0238/717802	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Q _s ≤10t/h, p≤40bar, T≤450°C	BV/CR4/A/4/1104/0/24.01.2013
711	Central	TEST NDT LABORATOR SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, demisol, Jud. Cluj	J12/255/2013	RO 31156809	0746106196; 0264/596750	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q _{max} =1035t/h, P _{max} =250bar, T _{max} =600°C; D _{max} =150Gcal/h, P _{max} =160bar	DISPR/CR4/E/4,5/3939/0/23.05.2016
712	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/1992	CUI 744639	0230/523406/ 522773	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =30t/h, P _{max} =40bar, T _{max} =350°C; D _{max} =50Gcal/h, P _{max} =40bar, T _m >110°C	BC/CR4/A,C/4,5/1113/0/14.12.2012
713	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/1992	CUI 744639	0230/523406/ 522773	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =30t/h, P _{max} =40bar, T _{max} =350°C; D _{max} =50Gcal/h, P _{max} =40bar	BC/CR4/A,C/4,5/1113/1/04.07.2013

714	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/2013	RO 31693632	0727369779, 0729369777; e-mail c.selzer@texco.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, Pmax=20bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, Pmax=20bar, T>110°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1949/1/10.06.2019
715	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/2013	RO 31693632	0269/237325	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, Pmax=20bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, Pmax=20bar, T>110°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1224/0/10.09.2013
716	Bacau	THERMOENERGY Group SA	BACAU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău	J4/882/2014	CUI 33620670	0234585050/0234519650, email secretariat@thermoenergy.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤100t/h, pmax≤60bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar	BC/CR4/C/4,5/1958/1/26.08.2020
717	Bacau	THERMOENERGY Group SA	BACAU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău	J4/882/2014	CUI 33620670	0234585050/0234519650, email secretariat@thermoenergy.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤100t/h, pmax≤60bar, Tmax≤465°C; Qmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar	BC/CR4/C/4,5/1958/0/16.03.2020
718	Bacau	THERMOENERGY Group SA	BACAU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău	J4/882/2014	CUI 33620670	0234585050/0234519650, email secretariat@thermoenergy.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5 bar; T>110°C	BC/CR4/G/4,5/1959/0/16.03.2020

719	București	TIAB SA	BUCURESTI , str Pictor Arthur Verona, nr 17, sector 1	J40/1847/1 991	RO 1555115	021302123 0/0213021 231; email office@tiab .ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=400° C; Pmax=16bar, Qmax=10t/h	B/CR4/A/4, 5/3640/0/2 0.01.2020
720	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI , Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/1171/1 991	CUI 2786487	021/31710 60/312954 2	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=215bar, Tmax=600° C; Pmax=25bar, Qmax=100Gcal /h	B/CR4/A,B, C/4,5/2786 /1/06.04.20 16
721	Central	TMUCB SA	BUCURESTI , Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/1171/1 991	CUI 2786487	021/31656 69/312954 2	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=215bar, Tmax=600° C; Pmax=25bar, Qmax=100Gcal /h	DISPR/CR4/ A,B,C/4,5/1 496/0/19.07 .2011
722	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	Sat TATARANI, Com. Barcanesti, str. Nuferilor, nr. 178, Jud. Prahova	J29/187/19 94	RO 5165670	0244/2767 83, 024427678 3, email: office@tot almontaj.r o	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=80bar	BV/CR4/C/4 ,5/1782/2/0 5.05.2022

723	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	Sat TATARANI, Com. Barcanesti, nr. 237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0244/276783	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=80bar	BV/CR4/C/4,5/1782/1/15.11.2018
724	Central	TOTAL MONTAJ SRL	Sat TATARANI, Com. Barcanesti, nr. 237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0372704946; 0244/276783	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=80bar	DISPR/CR4/C/4,5/3693/0/30.05.2012
725	Cluj	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _s ≤10t/h, pmax≤20bar, Tmax=350°C; D≤5Gcal/h, pmax≤20bar	CJ/CR4/A,B,C/4,5/0042/0/01.08.2010
726	Sibiu	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤20bar, Tmax≤350°C; Dmax≤5Gcal/h, Pmax≤20bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1106/1/09.11.2012

727	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI , Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/10787/ 2010	CUI 27681303	031/80107 57	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=600t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=24bar	B/CR4/E/8/ 0612/0/23.0 2.2010
728	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVIST E, Str. Cooperativ ei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/20 15	RO 3429180	075556111 9	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	-	-	-	Dmax=100Gcal /h, pmax=140bar	B/CR4/A,B, C/5/3212/0 /01.03.2018
729	Pitesti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVIST E, Str. Cooperativ ei, nr. 6, Birou Comercial nr.1, in incinta imobil C10, Jud. Dambovita	J15/224/20 15	RO 3429180	075556111 9, e-mail office@tur boenergyp ower.com	Cazane abur, Cazane de apa fierbinte	Cazane abur, Cazane de apa fierbinte	Cazane abur, Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h , pmax≤300bar, Tmax=600°C, Dmax≤150Gcal /h, pmax≤30bar	PT/CR4/A,B ,C/4,5/52/2 /06.06.2022
730	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVIST E, Str. Cooperativ ei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/20 15	RO 3429180	075556111 9, e-mail valeriu.silv inschi@tur boenergyp ower.com	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	B/CR4/A,B, C/4/2777/1 /24.05.2019

731	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVIST E, Str. Cooperativ ei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/20 15	RO 3429180	075556111 9	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	B/CR4/A,B, C/4/2777/0 /29.04.2016
732	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI , Cal. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/22370/ 2007	CUI 19231430	021315329 4/3153296	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=196bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/ E/4,5/2921/ 2/13.02.201 9
733	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI , Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/ 2007	CUI 19231430	021315329 4/3153296	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=196bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/ E/4,5/2921/ 1/25.03.201 3
734	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI , Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/ 2007	CUI 19231430	021315329 4/3153296	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=196bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/ E/4,5/2921/ 0/01.02.201 2
735	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI , Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2 002	CUI 14842360	021/33066 00/330081 5	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h , pmax=220bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3315/ 5/26.02.201 9

736	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI , Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2 002	CUI 14842360	021/31344 19/330081 5	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h , pmax=220bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3315/ 4/17.02.201 6
737	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI , Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2 002	CUI 14842360	021/31344 19/330081 5	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h , pmax=220bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3315/ 3/16.10.201 4
738	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI , Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231/2 002	CUI 14842360	021/33066 00/330081 5	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h , pmax=220bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3315/ 2/23.03.201 2

739	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI , Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600 /3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h , pmax=220bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/E/4, 5/0355/1/0 5.10.2010
740	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI , Bd. Gh. Sincai, nr.9A, bl.3A, et.3, ap.7 si 9, sector 4	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600 /3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax>=120t/h , pmax=200bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/E/4, 5/0001/0/1 9.03.2010
741	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587/1991	RO 1348209	0244/435516/ 435519	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	100bar>=p>0.5 bar, Qmax=120t/h, Tmax=500° C; 25bar>=p>0.5bar, Dmax=50Gcal/h, Tmax=150° C	PL/CR4/A,B ,C/4,5/0032 /0/07.05.20 10

742	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI , Splaiul Independen tei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/40295 92/ 3169564	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=400bar, Tmax=650° C; Dmax=150Gcal /h, pmax=40bar	DISPR/CR4/ E/4,5/1460/ 0/21.07.201 1
743	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI , Splaiul Independen tei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/31695 64	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=196bar, Tmax=540° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=18bar	DISPR/CR4/ E/4,5/1460/ 0/21.07.201 1
744	Central	URS CERTIFICARI SRL (fost ROS SYSTEMA SRL)	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948/2 007	CUI 22685444	0265/2670 17	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=250bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3841/ 2/16.07.201 9

745	Central	URS CERTIFICARI SRL (fost ROS SYSTEMA SRL)	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948/2 007	CUI 22685444	0265/2670 17; 0365/4305 65	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=250bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3841/ 1/02.08.201 7
746	Central	UZINA ELECTRICA ZALAU SA	ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2, Jud. Salaj	J31/13/200 2	CUI 14397920	0260/6621 01	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤250° C	DISPR/CR4/ C/4/0056/0 /24.02.2011
747	Central	UZINA TERMoelectri CA GIURGIU SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu	J52/308/20 01	CUI 14351222	0769/0603 22; 0246/2166 65	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=280° C; Dmax=10Gcal/ h, pmax=40bar, Tmax=150° C	DISPR/CR4/ C/4,5/3581 /0/08.05.20 12
748	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/199 1	RO 1632285	0236/4490 16/ 448348 /448238/ 448580	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=550t/h, pmax=180bar, Tmax=570° C; Dmax=460Gcal /h, pmax=180bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3898/ 2/24.07.201 7

749	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/199 1	RO 1632285	0236/4490 16/ 448348 /448238/ 448580	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=550t/h, pmax=180bar, Tmax=570° C; Dmax=460Gcal /h, pmax=180bar	DISPR/CR4/ E/4,5/3898/ 1/05.02.201 5
750	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/199 1	RO 1632285	0236/4490 16/ 448348 /448238/ 448580	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=550t/h, pmax=180bar, Tmax=570° C; Dmax=460Gcal /h, pmax=180bar	GL/CR4/E/4 ,5/0034/0/2 5.06.2010
751	Bucuresti	VALEST TERMIC TRUST SRL	BUCURESTI , Cal. 13 Septembrie , nr. 106, bl. 50, et. 3, ap. 9, sector 5	J40/7682/2 011	CUI 28671251	021/45664 66	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4, 5/2630/0/0 8.10.2015
752	Craiova	VEIT AMROTEX SRL	CRAIOVA, Str. Romul, nr.2, bl.T3B, ap.3, Jud. Dolj	J16/1137/1 998	RO 11190717	0251/4121 55	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=220° C	CR/CR4/A,C /4/0017/0/ 10.05.2010

753	Oradea	VEXANO SRL	SATU MARE, str. Aleea Neajlov, bl.78, ap.70, jud. Satu Mare	J30/414/20 01	RO 14232911	072006588 9/0361408 170, e- mail: vexano@ya hoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=25bar, Tmax=225°C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=180bar	OR/CR4/A/4 ,5/1841/0/3 1.03.2022
754	Brasov	VISSMANN SRL	GHIMBAV, DN1-Km 174+941, nr.2, Jud. Brasov	J08/1197/1 998	CUI 11075840	0268/4078 00/ 407840; e- mail: info- ro@viessm ann.com	Cazane abur, apa firbinte	-	-	-	-	-	Q _≤ 30t/h, p _≤ 30bar, T _≤ 350°C; D _≤ 25Gcal/h, p _≤ 30bar	BV/CR4/A/4 ,5/1151/2/1 1.10.2016
755	Brasov	VISSMANN SRL	GHIMBAV, DN1-Km 174+941, nr.2, Jud. Brasov	J08/1197/1 998	CUI 11075840	0268/4078 00/ 407840; e- mail: info- ro@viessm ann.com	Cazane abur, apa firbinte	-	-	-	-	-	Q _≤ 30t/h, p _≤ 30bar, T _≤ 350°C; D _≤ 25Gcal/h. p _≤ 30bar	BV/CR4/A/4 ,5/1151/1/2 7.06.2013
756	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/19 91	CUI 1126350	0268/2411 20/241800	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤100bar, Tmax≤450°C	DISPR/CR4/ C/4/1626/0 /19.07.2011

757	Central	VLAD ALEX TERMO SRL	BUCURESTI , Bd. Ion Mihalache, nr.96, bl.44B, sc.A, et.6, ap.12, sector 1	J40/27924/ 1993	CUI 5039893	021/66653 06	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax≤5t/h, pmax≤16bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/ G/4,5/1268 /0/05.07.20 11
758	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/19 91	CUI 1454846	0237/6408 00/641720	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/ B,C/4/2020 /0/29.09.20 11
759	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/19 91	RO 1454846	0337/6408 00/ 641720, email: office@vra ncart.ro	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C /4/1130/3/ 29.06.2021
760	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/19 91	RO 1454846	0337/6408 00/ 641720	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C /4/1130/2/ 16.06.2014

761	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/19 91	RO 1454846	0337/6408 00/ 641720	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C /4/1130/1/ 17.01.2013
762	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, cam.12, Jud. Cluj	J12/256/20 13	RO 31156795	074610619 6, 026443158 7	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤1035t/h , pmax≤192bar, Tmax=540°C; Dmax=105Gcal /h, pmax=40bar	DISPR/CR4/ E/4,5/4024/ 0/01.02.202 1
763	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/20 13	RO 31156795	0264/4315 87/ 596750; e- mail vtuechipa mente@ya hoo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0.5bar, T>110°C	SB/CR4/G/4 ,5/1551/0/0 9.02.2016
764	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/20 13	RO 31156795	0264/4315 87/ 596750; e- mail vtuechipa mente@ya hoo.com	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	SB/CR4/H/4 ,5/1545/0/2 8.01.2016

765	Bacau	WATER CHEM CONSULTING SRL	BACAU, Calea Barladului, nr. 175 C1, Jud. Bacau	J4/682/2016	CUI 36093167	0748673305	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	BC/CR4/H/4,5/1688/1/30.07.2017
766	Bacau	WATER CHEM CONSULTING SRL	MAGURA, Com. Magura, Jud. Bacau	J4/682/2016	CUI 36093167	0748673305	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	BC/CR4/H/4,5/1688/0/14.07.2016
767	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2780/0/17.01.2012
768	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1140/1/07.05.2013
769	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=100bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1140/2/23.07.2014

770	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/20 03	CUI 15498230	0361/4205 50/429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=600° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=100bar	OR/CR4/A,B ,C/4,5/1140 /3/23.03.20 22
-----	--------	-----------------------	---	------------------	-----------------	------------------------	---	---	--	---	---	---	--	--