

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrari la Conducte de abur si Conducte de apa fierbinte sub presiune- reglementate de PTC10-2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Domeniu autorizat			Parametrii	Autorizatii
						Montare	Reparare	Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096/2012	RO 17701390	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax≤275°C	BC/CR4/C/19/1637/1/11.11.2019
2	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096/2012	RO 17701390	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax≤275°C	BC/CR4/C/19/1637/0/10.02.2016
3	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc.2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/11973/2017	RO 37937604	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤20bar, Tmax≤300°C	B/CR4/B,C/19/3385/1/03.09.2020
4	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc.2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/11973/2017	RO 37937604	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤20bar, Tmax≤300°C	B/CR4/B,C/19/3285/0/18.06.2018
5	București	ABC CONTROL SRL	BUCUREȘTI, str. Popa Stoica Farcaș, nr.68, corp A, sector 3	J40/8786/20215	RO 29686854	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/3819/0/18.03.2021
6	Sibiu	ACI BISTRITA SA	BISTRITA, Str. Zefirului, nr.1, Jud. Bistrita Nasaud	J06/15/1991	RO 566515	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤440°C	SB/CR4/B,C/19/0177/0/17.02.2011

7	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1, sector 2; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629/1991	CUI 13906	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=20bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/1386/3/22.11.2017
8	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629/1991	CUI 13906	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=20bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/1386/2/25.02.2015
9	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/6629/1991	CUI 13906	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=20bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/1386/1/27.05.2013
10	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/6629/1991	CUI 13906	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=20bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0278/0/04.09.2010
11	Central	AG SERV CONSTRUCT SRL	NEGRESTI OAS, Str. Victoriei, nr.9, Jud. Satu Mare	J30/412/1995	CUI 7520051	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1168/0/24.06.2011
12	Central	AGMI SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB 14, sc.A, et.1, ap.4, Jud. Ialomita	J21/85/2003	CUI 15254643	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/2634/0/20.12.2011
13	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/1995	RO 7048090	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=445°C	IS/CR4/E/19/0078/0/03.08.2010

14	Bacau	ALPADO SRL	NEGOIESTI, nr.292, Com Stefan cel Mare, Jud. Bacau	J04/1535/1992	RO 977278	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤440° C, DN=400mm	BC/CR4/B,C/19/0125/0/10.12.2010
15	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	CUI 17488233	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤105 bar, Tmax≤540° C	DISPR/CR4/B,C/19/1227/0/24.06.2011- retragere incepand cu 30.08.2016
16	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=105bar, - Tmax=540° C	BC/CR4/B,C/19/1301/1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016
17	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/1993/2007	CUI 22523698	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/2773/0/11.01.2012
18	Central	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285/1991	CUI 1973096	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=360° C	DISPR/CR4/B,C/19/2971/0/03.02.2012
19	Iasi	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=350° C	IS/CR4/B,C/19/0065/0/22.07.2010
20	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=350° C	BC/CR4/B,C/19/1370/1/12.02.2014
21	Central	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/226/1999	CUI 12135214	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25 bar, Tmax≤200° C	DISPR/CR4/B,C/19/1381/0/04.07.2011

22	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/19 91	CUI 1110281	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19 /1146/1/27.01.2017
23	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25,sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/19 91	CUI 1110821	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19 /1146/0/24.06.2011
24	Brasov	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. B 36, ap. 12, Jud. Brasov	J08/1035/19 91	CUI 1110821	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1616/0/25.10.2016
25	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/19 93	CUI 3959705	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤400bar, Tmax≤710°C	B/CR4/B,C/19/1025/5/25.03.2021
26	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/19 93	CUI 3959705	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤400bar, Tmax≤710°C	B/CR4/B,C/19/1025/4/11.03.2020
27	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/19 93	CUI 3959705	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤400bar, Tmax≤710°C	B/CR4/B,C/19/1025/3/02.05.2017
28	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/19 93	CUI 3959705	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/19/1025/2/13.05.2014
29	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/19 93	CUI 3959705	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/19/1025/1/29.06.2012
30	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/19 93	CUI 3959705	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0975/0/14.06.2011
31	Central	ARGOS SA	CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/1562/19 91	CUI 2421812	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤ 40 bar, tmax≤225°C	DISPR/CR4/B,C/19/1746/0/12.08.2011
32	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/127/199 1	CUI 803727	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/1077/0/09.06.2011

33	Sibiu	ARMONT SRL	TG. MURES, Str. Dealului, nr. 2, Jud. Mures	J26/640/1994	RO 5934316	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax≤200° C	SB/CR4/B,C/19/1872/0/25.09.2018
34	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr. 38, Jud. Gorj	J18/1120/1911	RO 2157428	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=350° C	B/CR4/B,C/19/2658/0/17.11.2015
35	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/2016	CUI 35830660	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1715/1/26.10.2018
36	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/2016	CUI 35830660	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1715/0/14.11.2016
37	Bucuresti	AVI PROD GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Ghiociei, nr. 11, sector 2	J40/1930/2014	RO 14410850	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50 bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/3164/0/08.11.2017
38	Oradea	AVRIL SRL	NEGRESTI OAS, Str. Livezilor, nr.37, Jud. Satu Mare; ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2/A, Jud. Salaj	J30/1623/1992	CUI 2825969	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax370° C	OR/CR4/B,C/19/1764/1/30.07.2020
39	Central	AVRIL SRL	NEGRESTI OAS, Str. Livezilor, nr.37, Jud. Satu Mare; ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2/A, Jud. Salaj	J30/1623/1992	CUI 2825969	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax=370° C	DISPR/CR4/B,C/19/0103/0/16.02.2011 - suspendare incepand cu 18.09.2017
40	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=500° C, Pmax=135bar	MS/CR4/E/19/0047/0/12.10.2010
41	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/01/1991	CUI 1200490	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440° C	MS/CR4/B,C/19/0073/0/29.11.2010
42	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr. 2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 250 bar, Tmax=550° C	SB/CR4/B,C/19/1710/1/16.05.2017

43	Central	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr. 2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 250 bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/B,C/19/1778/0/18.08.2011
44	Oradea	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581/1991	CUI 1819357	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤30 bar, Tmax≤300°C	OR/CR4/B,C/19/1258/1/18.02.2014
45	Central	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581/1991	CUI 1819357	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤30 bar, Tmax≤300°C	DISPR/CR4/B,C/19/1265/0/17.06.2011
46	Central	BILGA PREST SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.46-48, bl. Corp G, parter, camera 4, sector 1	J40/16360/2004	CUI 16836585	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/1116/0/27.06.2011
47	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST , Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤250°C	DISPR/CR4/B,C/19/0982/0/17.06.2011
48	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1	J40/9115/2014	RO 33446663	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=65bar, tmax=400°C	B/CR4/B,C/19/2366/4/27.05.2020
49	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. AL. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115/2014	CUI 33446663	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/2366/3/23.05.2019

50	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115/20 14	CUI 33446663	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/2 366/2/10.07.201 7
51	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap. 4, sector 5	J40/9115/20 14	CUI 33446663	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/2 366/1/06.04.201 6
52	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap. 4, sector 5	J40/9115/20 14	CUI 33446663	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/2 366/0/28.11.201 4
53	Bacau	BRANPIS SRL	BACAU, Str. Energiei, nr. 45, Jud. Bacau	J04/258/200 0	CUI 13100443	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/ 1228/1/28.05.20 13
54	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghighiu, nr. 398l, cam.1, Jud. Prahova	J29/1169/20 09	CUI 25786443	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=100bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/ 1205/0/17.12.20 13
55	Central	BUREAU VERITAS SRL	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, etaj 5, Biroul 2, sector 3; PLOIEȘTI, B-dul Republicii, nr.329, Etaj 2, Jud. Prahova	J40/9336/20 20	RO 10400438	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19 /1015/6/02.03.2 021

56	Central	BUREAU VERITAS SRL	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, etaj 5, Biroul 2, sector 3; PLOIEȘTI, B-dul Republicii, nr.329, Etaj 2, Jud. Prahova	J40/9336/2020	RO 10400438	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/1015/5/10.11.2020
57	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/1015/4/02.10.2019
58	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/1015/3/18.12.2018
59	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/1015/2/27.06.2017
60	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/1015/1/19.12.2014

61	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7-8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP-IPCUP, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/1015/0/17.06.2011
62	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320/1993	RO 4723388	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar; Tmax=440°C	CJ/CR4/E/19/0012/0/18.05.2010
63	Bucuresti	CAMICNA CONSTRUCTII SRL	BUCURESTI, b-dul Ferdinand I, nr 168, cam 2, sector 2	J40/12735/2015	CUI 35136804	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/3731/0/11.09.2020
64	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin; ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J11/6/1991	CUI 1066631	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/19/1190/0/09.04.2013
65	Central	CCEI SRL	BUCURESTI, Sos. Oltenitei, nr.119, bl.30, et.2, ap.5, sector 4 tel/fax 0744140128; 021/3322440	J40/11477/1999	CUI 12534940	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax≤250°C	DISPR/CR4/B,C/19/3263/0/16.03.2012
66	Bucuresti	CEPROAT SRL	Bucuresti, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 14715455	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0178/1/11.04.2022
67	Bucuresti	CEPROAT SRL	Bucuresti, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 14715455	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570°C	B/CR4/E/19/0178/0/02.08.2010
68	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0588/1/05.08.2015

69	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Gr. Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0588/0/10.05.2011
70	Bucuresti	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤400 bar, Tmax≤570° C	B/CR4/B,C/19/3198/1/11.01.2018
71	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤400 bar, Tmax≤570° C	DISPR/CR4/B,C/19/2523/0/07.12.2011
72	Bacau	CET SA	BACAU, Str. Chimiei, nr.6, Jud. Bacau	J04/320/2002	CUI 14639374	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350° C	BC/CR4/C/19/1068/0/11.10.2012
73	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/1636/0/21.07.2011
74	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150 bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/1842/0/07.09.2011
75	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=20bar, Tmax=250° C; pmax=15bar, Tmax=160° C	DISPR/CR4/E/19/3698/1/04.07.2016
76	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=20bar, Tmax=250° C; pmax=15bar, Tmax=160° C	DISPR/CR4/E/19/3698/0/13.06.2012
77	Brasov	CIM 91 SRL	BRASOV, Bd. Garii, nr.10, bl.3, sc.B, ap.19, Jud. Brasov	J08/2325/1991	RO 1109163	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p≤40bar, T≤440° C	BV/CR4/B,C/19/0053/0/14.09.2010

78	Constanta	CIMI COMPANY SRL	CUMPANA, com. Cumpana, Str. Eternitatii, nr.10, Jud. Constanta	J13/577/1995	CUI 6943045	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p≤40bar, T≤440°C	CT/CR4/B,C/19/0038/0/11.05.2022
79	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/11976/2010	RO 27787860	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/9/10.11.2020
80	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/8/22.03.2019
81	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/7/18.02.2019
82	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/6/09.10.2017
83	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0043/5/11.10.2016

84	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2 010	CUI 27787860	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19 /0043/4/19.12.2 014
85	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2 010	CUI 27787860	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19 /0043/2/27.07.2 012
86	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2 010	CUI 27787860	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=190bar, Tmax=570°C,	DISPR/CR4/E/19 /0043/0/02.03.2 011
87	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2 010	CUI 27787860	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19 /0043/1/23.04.2 012
88	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2 010	CUI 27787860	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19 /0043/3/22.03.2 013

89	Central	COFELY BUILDING SERVICES & MAINTENANCE SRL	BUCURESTI, Bd, Dimitrie Pompeiu, nr.5D, et.1, sector 2; IASI, Str. Cismeaua Pacurari, nr.3, Jud. Iasi	J40/724/2001	RO 13660947	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/19/3663/0/25.05.2012
90	Bucuresti	COM METAL SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.84, sector 4	J40/1626/1991	CUI 378201	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	pmax=16bar, Tmax=0°C	B/CR4/B,C/19/0427/0/15.10.2010
91	Bucuresti	COM METAL SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.84, sector 4	J40/1626/1991	CUI 378201	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	pmax=16bar, Tmax=250°C; pmax=16bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0427/1/06.06.2013
92	Brasov	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/1992	CUI 512680	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1187/2/25.10.2021
93	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/1992	CUI 512680	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=16 bar, Tmax=440°C	MS/CR4/B/19/0015/0/12.05.2010
94	Brasov	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/1992	CUI 512680	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1187/1/21.10.2013
95	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤200 bar, Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/19/1282/5/22.06.2021
96	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1282/4/20.04.2018
97	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1282/3/08.01.2016
98	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1282/2/08.08.2013
99	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0825/1/06.10.2011

100	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0825/0/18.05.2011
101	Central	COMESAD RO SA	PITESTI, Aleea Razboieni, nr.6A, Jud. Arges; BASCOV, Jud. Arges	J03/2702/1993	RO 4993292	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3120/0/24.02.2012
102	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/1087/2018	CUI 19033173	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=650°C	SB/CR4/B,C/19/2072/2/15.06.2020
103	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/1087/2018	CUI 19033173	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/19/1881/1/04.10.2018
104	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/1371/2006	CUI 19033173	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/19/1639/0/10.10.2016
105	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/1371/2006	CUI 19033173	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0635/0/21.04.2011
106	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9172/2017	RO 37752029	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/3229/2/16.01.2020
107	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9172/2017	RO 37752029	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/3229/1/16.10.2018

108	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3	J40/9172/2017	RO 37752029	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/3229/0/13.04.2018
109	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/706/1994	RO 5843927	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, - T≤440°C	PT/CR4/B,C/19/0176/0/28.12.2010
110	Central	COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/656/2004	CUI 16299139	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/C/19/2536/0/02.12.2011
111	Oradea	COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA-SUCURSALA ELECTROCENTRALE PAROENI	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/733/2013	CUI 32110567	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmax=545°C	OR/CR4/C/19/1573/0/14.11.2017
112	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904/2012	CUI 30292810	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤250bar, Tmax≤540°C	B/CR4/C/19/1194/0/05.11.2012
113	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ISALNITA	ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj	J16/587/2013	CUI 31454295	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=540°C	B/CR4/C/19/1845/0/01.10.2013

114	București	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	$p_{max} \leq 400 \text{ bar}$, $T_{max} \leq 600^\circ \text{ C}$	B/CR4/B,C/19/1222/2/20.01.2020
115	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	$p_{max} \leq 400 \text{ bar}$, $T_{max} \leq 600^\circ \text{ C}$	B/CR4/B,C/19/1222/1/05.07.2018
116	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	$p_{max} \leq 400 \text{ bar}$, $T_{max} \leq 600^\circ \text{ C}$	B/CR4/B,C/19/1222/0/14.12.2012
117	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	R30310453	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	$p_{max} = 263.7 \text{ bar}$, $T \leq 540^\circ \text{ C}$	B/CR4/B,C/19/1612/2/08.11.2019
118	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	R30310453	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	$p_{max} = 263.7 \text{ bar}$, $T \leq 540^\circ \text{ C}$	B/CR4/B,C/19/1612/1/30.09.2016

119	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	R30310453	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=263.7bar, T≤540° C	B/CR4/B,C/19/1612/0/17.05.2013
120	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA II	CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj	J16/588/2013	CUI 31454260	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar; 110° C≤T≤540° C	B/CR4/C/19/1914/0/03.12.2013
121	Central	COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/257/2004	CUI 16302447	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤263.7bar, Tmax≤540° C	DISPR/CR4/B,C/19/0478/0/11.03.2011
122	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤550° C	BV/CR4/B,C/19/1267/3/18.02.2021
123	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<40bar, Tmax=550° C	BV/CR4/B,C/19/1267/2/07.05.2019
124	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<40bar, Tmax=550° C	BV/CR4/B,C/19/1267/1/26.05.2014
125	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<40bar, Tmax=550° C	BV/CR4/B,C/19/1210/0/08.01.2014
126	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax≤450° C	SB/CR4/B,C/19/2079/5/31.07.2020
127	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax≤450° C	SB/CR4/B,C/19/2065/4/03.06.2020

128	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=450°C	SB/CR4/B,C/19/1870/3/21.09.2018
129	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=450°C	SB/CR4/B,C/19/1473/2/27.05.2015
130	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤450°C	DISPR/CR4/B,C/19/2161/1/16.02.2012
131	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.243, ap.31, Jud. Mures	J26/677/1999	CUI 12341289	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤450°C	DISPR/CR4/B,C/19/2161/0/14.10.2011
132	Ploiesti	COMTERM SA	BUZAU, Str. H.P. Bengescu, nr.5, Jud. Buzau	J10/976/1993	RO 4384761	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=150bar, Tmax=560°C	PL/CR4/B,C/19/0299/0/28.12.2010
133	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 21805488	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/2809/1/03.10.2016
134	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 21805488	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤100bar, T≤440°C, DN≤800mm	PT/CR4/B,C/19/0046/0/08.06.2010
135	Bucuresti	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1993	CUI 4831479	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax≤ 25 bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/3504/1/16.09.2019
136	Central	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1993	CUI 4831479	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax≤ 25 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/1693/0/10.08.2011
137	Bacau	CONEST SA	Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi	J22/352/1991	CUI 1959695	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/19/1065/2/15.07.2015

138	Bacau	CONEST SA	Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi	J22/352/1991	CUI 1959695	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/19/1065/1/18.10.2012
139	Iasi	CONEST SA	Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi	J22/352/1991	RO 1959695	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=25bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/0140/0/19.11.2010
140	Central	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/4036/0/12.08.2021
141	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=40bar, Tmax=540°C	BV/CR4/B,C/19/1675/1/18.09.2017
142	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=40bar, Tmax=540°C	BV/CR4/B,C/19/1675/0/27.06.2017
143	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 1833467	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤550°C	DISPR/CR4/B,C/19/2155/0/07.10.2011
144	Bucuresti	CONFORT SA	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4, Jud. Timis	J40/1110/1993	RO 3477560	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax≤400°C	B/CR4/B,C/19/0521/1/05.08.2013
145	Bucuresti	CONFORT SA	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc. 1, et.8, ap.36 sector 4, Jud. Timis	J40/1110/1993	RO 3477560	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	0,5 bar < pmax ≤ 25bar, Tmax ≤ 400°C	B/CR4/B,C/19/0521/2/23.12.2021
146	Central	CONSIX CONSTRUCTII SRL	BUCURESTI, Str. Trifoi, nr.16, sector 3	J40/497/1992	CUI 371963	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/19/1202/0/14.06.2011

147	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr. 72, bl. XXII A, parter, ap. 1-2, parter, sector 1; BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr. 194-200, et. 1, sector 6	J40/2205/2002	RO 430008	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/1262/7/05.08.2020
148	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr. 72, bl. XXII A, parter, ap. 1-2, parter, sector 1; BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr. 194-200, et. 1, sector 6	J40/2205/1991	RO 430008	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/1262/6/24.04.2018
149	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, parter, sector 1	J40/2205/1991	RO 430008	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/1262/5/12.02.2016
150	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, parter, sector 1	J40/2205/1991	RO 430008	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/1262/4/09.09.2014
151	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, sector 1	J40/2205/1991	RO 430008	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/1262/3/06.05.2014
152	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, sector 1	J40/2205/1991	RO 430008	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/1262/2/30.01.2013

153	Central	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap. 1-2, sector 1	J40/2205/1991	RO 430008	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320° C	DISPR/CR4/B,C/19/2882/1/24.04.2012
154	Central	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, sector 1	J40/2205/1991	RO 430008	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320° C	DISPR/CR4/B,C/19/2882/0/25.01.2012
155	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/1514/2008	CUI 24340921	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=700° C	BC/CR4/B,C/19/1702/0/17.10.2016
156	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/2132/1991	RO 167379	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150bar, T≤440° C	PT/CR4/B,C/19/0004/08.04.2010 - suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015
157	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=220° C	IS/CR4/B,C/19/0009/0/21.04.2010 0- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
158	Bacau	CRIOMECA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1124/3/20.12.2021
159	Bacau	CRIOMECA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1124/2/30.04.2015
160	Central	CRIOMECA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=140bar, Tmax=400° C	DISPR/CR4/E/19/3775/2/24.06.2015
161	Central	CRIOMECA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=140bar, Tmax=400° C	DISPR/CR4/E/19/3775/1/05.02.2013

162	Bacau	CRIOMECA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/19 94	RO 5668427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1124/1/11.01.2013
163	Galati	CRIOMECA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/19 94	RO 5668427	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=140bar, Tmax=440° C	GL/CR4/E/19/0106/0/16.11.2010
164	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611/201 1	CUI 28179217	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p≤40bar, T≤440° C	DISPR/CR4/C/19/0494/0/19.04.2011
165	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/200 6	CUI 18747999	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/2635/3/01.03.2021
166	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/200 6	CUI 18747999	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/2635/2/16.11.2018
167	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/200 6	CUI 18747999	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/2635/1/30.09.2015
168	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960/200 6	CUI 18747999	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/1283/0/01.07.2011
169	Central	D&T INDUSTRIAL EQUIPEMENT SRL	GHIRODA, Cal. Lugojuului, nr.16, Jud. Timis	J35/1290/19 95	CUI 8024889	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤16bar, Tmax=320° C, Dnmax≤500mm	DISPR/CR4/B,C/19/0027/0/21.02.2011

170	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G,ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/2174/2004	CUI 16848172	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax≤64bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/E/19/2099/0/11.10.2011
171	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port- SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/1249/2003	CUI 15359127	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=110bar, Tmax=550°C	CT/CR4/B,C/19/0020/0/28.06.2010
172	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, Sc.B, ap.3, Jud. Valcea	J38/530/2002	CUI 15008061	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/2221/1/19.05.2015
173	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Al. Privighetorii, nr.2, bl.9, sc.B, ap.9, Jud. Valcea; RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, Sc.B, ap.3, Jud. Valcea	J38/530/2002	CUI 15008061	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/2221/0/26.10.2011
174	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 2984724	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=350bar, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/2981/2/21.11.2018
175	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 2984724	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=350bar, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/2981/1/24.10.2017
176	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/0011/2/30.05.2022
177	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/0100/0/20.08.2010

178	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/19/0100/1/06.10.2010
179	Brasov	DAVICANI SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.6, bl.E28, sc.A, ap.27, Jud. Brasov	J08/2846/1992	RO 3049572	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/0097/0/25.01.2011
180	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 11, Jud. Arges	J3/600/2004	CUI 16297707	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/3298/1/06.09.2021
181	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 11, Jud. Arges	J3/600/2004	CUI 16297707	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/3298/0/11.05.2018
182	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=365bar, Tmax=600°C	PT/CR4/E/19/0023/0/27.04.2010
183	Central	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=365bar, Tmax=600°C	DISPR/CR4/E/19/3800/1/22.04.2013
184	Brasov	DEXTRA AMT SRL	BRASOV, Str. Gheorghe Doja, nr. 12, Jud. Brasov	J8/1536/2014	RO 33761970	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=250bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B/19/1767/0/20.08.2018
185	București	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatii SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Moinesti, str. Căpitan Zăgănescu, nr.2, Jud. Bacău	J23/3958/2019	CUI 41433419	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, tmax=430°C	B/CR4/B,C/19/3858/0/08.06.2021
186	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=116 bar, Tmax=460°C	DISPR/CR4/B,C/19/1494/0/18.07.2011

187	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796/20 07	CUI 22112765	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	p _{max} =100bar, T _{max} =540°C	DISPR/CR4/E/19 /2957/3/20.10.2 021
188	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796/20 07	CUI 22112765	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	p _{max} ≤100bar, T _{max} ≤540°C	DISPR/CR4/E/19 /2957/1/08.07.2 019
189	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/1796/20 07	CUI 22112765	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	p _{max} ≤160bar, T _{max} ≤540°C	DISPR/CR4/E/19 /2957/0/09.02.2 012
190	Constanta	EARRING CO SRL	CONSTANTA, Str. Verde, nr. 30, Jud. Constanta	J13/5530/19 92	CUI 1908950	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p _n ≤40bar, T _≤ 225°C; p _n ≤25bar, T _≤ 150°C	CT/CR4/B,C/19/ 0030/0/05.07.20 10
191	Constanta	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616/19 94	CUI 7092273	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p _{max} =40bar, T _{max} =440°C; p _{max} =40bar, T _{max} 2590°C	CT/CR4/B,C/19/ 0107/0/20.12.20 10
192	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6	J40/1209/19 98	CUI 10185240	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p _{max} =40bar, T _{max} =270°C; p _{max} =40bar, T _{max} =150°C	B/CR4/B,C/19/0 391/0/11.10.201 0
193	Central	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTR ALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/9343/20 00	CUI 13439840	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p _{max} =230 bar, T _{max} =550°C; p _{max} =230 bar, T _{max} =370°C	DISPR/CR4/B,C/ 19/2896/0/13.01 .2012
194	Central	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTR ALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/200 0	CUI 1228938	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p _{max} =250 bar, T _{max} =570°C	DISPR/CR4/B,C/ 19/2311/0/27.10 .2011

195	Tg. Mures	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTR ALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/200 0	CUI 1228938	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=570°C, pmax=250bar	MS/CR4/E/19/00 55/0/27.10.2010
196	Bucuresti	ELECTROCENTR ALE CONSTANTA SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/23/2015 3	CUI 33636420	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=140 bar, Tmax=440°C	B/CR4/C/19/248 5/0/16.03.2015
197	Central	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCENTR ALE CONSTANTA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/1035/20 03	CUI 15264655	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=140 bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/B,C/ 19/3047/0/03.02 .2012
198	Bucuresti	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696/20 03	RO 15189596	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=230 bar, Tmax=550°C; pmax=230 bar, Tmax=370°C	B/CR4/B,C/19/1 731/1/21.10.201 4
199	Bucuresti	ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696/20 03	RO 15189596	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=230 bar, Tmax=550°C; pmax=230 bar, Tmax=370°C	B/CR4/B,C/19/1 731/0/03.07.201 3
200	Central	ELECTROCENTR ALE DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului,nr.1, Jud. Hunedoara	J20/876/200 1	CUI 14348448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax<230bar, Tmax=<550°C, D≤465mm	DISPR/CR4/B,C/ 19/0075/0/02.03 .2011
201	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI, str Prelungirea Ghencea, nr 93 N, etaj 1, sector 6	J40/9344/19 91	CUI 445831	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=170 bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/3 721/0/10.09.202 0

202	Central	ELECTROTERMA L SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj	J12/2094/19 97	RO 9956090	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/ 19/3142/0/23.02 .2012
203	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201/19 94	CUI 7464520	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=570° C	BC/CR4/B,C/19/ 1024/2/19.04.20 16
204	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201/19 94	CUI 7464520	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/ 1024/1/25.07.20 12
205	Suceava	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani; Com. SCHEIA, Str. Agronomului, Jud. Suceava	J07/1201/19 94	RO 7464520	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	SV/CR4/B,C/19/ 0007/0/16.06.20 10
206	Bucuresti	EMUR SRL	TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.76, ap.8, Jud. Mures	J26/152/200 2	RO 14477663	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=500° C	B/CR4/E/19/373 0/1/14.09.2012- retragere incepand cu 13.02.2014
207	Tg. Mures	EMUR SRL	TG. MURES, Str. G. Cosbuc, nr.6/6, Jud. Mures	J26/152/200 2	CUI 14477663	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=500° C, pmax=200bar	MS/CR4/E/19/00 60/0/02.11.2010
208	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/200 0	CUI 12826406	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax≤440° C; pmax≤16bar, Tmax≤150° C	BC/CR4/B,C/19/ 1640/3/09.06.20 20
209	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/200 0	CUI 12826406	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax=440° C; pmax≤16bar, Tmax≤150° C	BC/CR4/B,C/19/ 1640/2/10.02.20 16

210	Central	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤100bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/0785/2/30.03.2016
211	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤50bar, Tmax=440° C; pmax≤16bar, Tmax≤150° C	DISPR/CR4/B,C/19/3628/1/23.05.2012; DISPR/CR4/E/19/0785/1/24.05.2012
212	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I.L. Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤100bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/0785/0/13.05.2011
213	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440° C; pmax=16bar, Tmax=150° C	BC/CR4/A,B,C/19/0047/0/30.06.2010
214	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=570° C	B/CR4/B,C/19/0300/2/27.08.2018
215	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=570° C	B/CR4/B,C/19/0300/1/23.09.2014
216	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar, Tmax=570° C	B/CR4/B,C/19/0300/0/10.09.2010

217	București	ENERGOMONTA J GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	$p \leq 225 \text{ bar}$, $t_{\text{max}} = 650^\circ \text{C}$	B/CR4/B,C/19/1871/4/03.12.2019
218	Bucuresti	ENERGOMONTA J GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	$p \leq 225 \text{ bar}$, $t_{\text{max}} = 650^\circ \text{C}$	B/CR4/B,C/19/1871/3/11.10.2017
219	Bucuresti	ENERGOMONTA J GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	$p \leq 225 \text{ bar}$, $50^\circ \text{C} \leq t \leq 650^\circ \text{C}$	B/CR4/B,C/19/1871/2/06.10.2016
220	Bucuresti	ENERGOMONTA J GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr. 19, Jud Arges; PITESTI, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J0/1966/1994	RO 10698807	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	$p \leq 225 \text{ bar}$, $50^\circ \text{C} \leq t \leq 650^\circ \text{C}$	B/CR4/B,C/19/1871/1/22.10.2013
221	Pitesti	ENERGOMONTA J GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr. 19, Jud Arges	J0/1966/1994	RO 10698807	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	$D_{\text{max}} = 800 \text{ mm}$, $p_{\text{max}} \leq 16 \text{ bar}$, $T_{\text{max}} \leq 440^\circ \text{C}$	PT/CR4/B,C/19/0059/0/16.06.2010
222	Central	ENERGOSZERVI Z KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr. 26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str. Calinului, bl. X1, Jud. Bihar	RC 09/09/002295; J5/1195/2009	CUI HU11147798; ; CUI 26042662	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	$p_{\text{max}} = 40 \text{ bar}$, $T_{\text{max}} = 440^\circ \text{C}$	DISPR/CR4/B,C/19/1531/1/29.05.2012
223	Oradea	ENERGOSZERVI Z KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr. 26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str. Calinului, bl. X1, Jud. Bihar	RC 09/09/002295; J5/1195/2009	CUI HU11147798; ; CUI 26042662	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	$p_{\text{max}} = 200 \text{ bar}$, $T_{\text{max}} = 570^\circ \text{C}$	OR/CR4/B,C/19/1114/2/05.03.2013

224	Central	ENERGOSZERVIZ SRL DEBRECEN - Suc. ORADEA	ORADEA, Al. Calinului, nr.7, bl.X1, ap.30, Jud. Bihar	J05/1195/20 09	CUI 26042662	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/ 19/1531/0/25.07 .2011
225	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/199 1	CUI 403666	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=195 bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/B,C/ 19/3002/0/14.02 .2012
226	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/199 1	CUI 403666	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=205 bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/B,C/ 19/3002/1/24.04 .2012
227	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industiilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/200 8	CUI 23767569	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=100bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19 /0749/0/19.05.2 011
228	Bacau	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/ 1804/2/27.10.20 17
229	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/ 19/3504/1/26.04 .2012
230	Galati	ENET SA	FOCSANI, Str. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C; pmax=25bar, tmax=150° C,	GL/CR4/B,C/19/ 0010/0/20.04.20 10
231	Bucuresti	ERBASU EDIL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194-200, camere 1-12, et.3, sector 6	J40/6833/20 01	CUI 14090275	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=320° C	B/CR4/B,C/19/2 958/1/15.02.202 1
232	Central	ERBASU EDIL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194-200, camere 1-12, et.3, sector 6	J40/6833/20 01	CUI 14090275	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25 bar, Tmax≤320° C	DISPR/CR4/B,C/ 19/2363/0/21.11 .2011
233	Central	ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194-200, camere 1-12, sector 6	J40/6836/20 01	CUI 14090259	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤320° C; pmax≤40bar, Tmax≤150° C	DISPR/CR4/B,C/ 19/2706/0/12.01 .2012

234	Bucuresti	ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194-200, et.2, incaperile 1-12, sector 6	J40/6836/20 01	RO 14090259	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=20bar, Tmax=320° C; pmax=25bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/1 264/1/31.01.201 3
235	București	ERBAȘU TOTAL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, bdul Uverturii, nr 194-200, etaj 2, sector 6	J40/6836/20 01	RO 14090259	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=20bar, Tmax=320° C; pmax=25bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/1 264/2/19.03.202 0
236	Central	ERG PRESTARI SERVICII SRL	TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures	J26/196/200 9	CUI 242110	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar, Tmax=450° C	DISPR/CR4/E/19 /2803/0/20.01.2 012
237	Pitesti	ERHAN SRL	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, tronson D, mezanin, Jud. Valcea	J38/19/1992	RO 1469863	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=450° C,	PT/CR4/B,C/19/ 0152/0/21.12.20 10
238	Central	EST ROM SA	Valea Lupului, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/19 93	CUI 4488770	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=165bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19 /2295/0/02.11.2 011
239	Iasi	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/19 93	RO 4488770	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=20bar, Tmax=200° C	IS/CR4/B,C/19/0 039/0/08.06.201 0
240	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131/19 91	RO 1956141	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=440° C	IS/CR4/B,C/19/0 164/0/30.12.201 0
241	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131/19 91	RO 1956141	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/ 1204/1/24.04.20 13
242	Central	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093/20 07	RO 22435138	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=40bar, Tmax≤350° C	DISPR/CR4/E/19 /4026/0/01.02.2 021
243	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093/20 07	RO 22435138	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=40bar, Tmax=350° C	SB/CR4/B,C/19/ 1743/1/18.07.20 17
244	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093/20 07	RO 22435138	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=40bar, Tmax=350° C	SB/CR4/B/19/14 84/0/27.07.2015

245	Central	EUROBOILER SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr. 2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	CUI 16325432	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤140 bar, Tmax≤540°C	DISPR/CR4/B,C/19/3347/0/20.03.2012- retragere incepand cu 14.04.2014 (denumire noua Macchi Romania SRL)
246	Bucuresti	EXPERT INSTAL SRL	VRANESTI, Com. Calinesti, nr. 47A, Jud. Arges,	J03/445/2001	RO 14120430	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/3279/1/23.03.2018
247	Central	EXPERT INSTAL SRL	PITESTI, Intrarea N. Balcescu, nr.19F, Jud. Arges	J03/445/2001	CUI 14104302	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0450/0/02.03.2011
248	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656/2008	CUI 17634428	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/19/1464/1/20.10.2016
249	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656/2008	CUI 17634428	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/19/1464/0/24.05.2016
250	Bucuresti	FAST ECO SA	Bucuresti, Str.Fabricii , nr.47, sector 6	J40/6663/1991	CUI 431437	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=25bar, Tmax150°C	B/CR4/B,C/19/0094/0/17.06.2010

251	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/696/199 7	CUI 9626416	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/ 19/3655/0/22.05 .2012
252	Pitesti	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges	J03/742/200 2	RO 14932616	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440° C	PT/CR4/B,C/19/ 0158/0/21.12.20 10
253	Timisoara	FLEXIC AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/19 94	RO 6351850	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p≤40bar, T≤300° C	TM/CR4/B,C/19/ 0018/0/09.06.20 10
254	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/19 94	CUI 6351850	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300° C	TM/CR4/B,C/19/ 037/2/17.03.202 2
255	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/19 94	CUI 6351850	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300° C	OR/CR4/B,C/19/ 1023/1/17.07.20 12
256	Bucuresti	FLUID DEVELOPMENT SRL	CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.143A, Jud. Constanta	J13/1813/20 11	RO 16310296	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=25bar, Tmax=190° C	B/CR4/B/19/289 9/0/23.09.2016
257	Bucuresti	FLUID SERV SA	CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.143A, Jud. Constanta	J13/2735/19 95	CUI 7849446	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤300° C	B/CR4/B,C/19/1 256/1/29.01.201 3
258	Constanta	FLUID SERV SA	CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.143A, Jud. Constanta	J13/2735/19 95	CUI 7849446	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300° C	CT/CR4/B,C/19/ 0045/0/14.07.20 10
259	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/153/201 0	RO 26464497	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=440° C, Pmax=400bar	PL/CR4/E/19/00 55/0/31.05.2010

260	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.75-83, bl.C17, sc.B, ap.19, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr.67-77, sector 1	J40/23350/1992	RO 18830	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/1761/0/21.08.2013
261	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/1478/2005	CUI 17728697	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=110bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1143/1/20.01.2015
262	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	Sat SAVINESTI, Com. Savinesti, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neamt	J27/1478/2005	CUI 17728697	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=110bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1143/0/22.01.2013
263	Bucuresti	GAZ CONTROL SRL	TULCEA, Str. Babadag, nr.163D, bl.B4, ap.1, Jud. Tulcea	J36/361/2003	CUI 15740694	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=175°C	B/CR4/B,C/19/1052/0/20.07.2012
264	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1998	RO 10276098	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3704/2/08.05.20142- retragere incepand cu 05.07.2019
265	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1998	RO 10276098	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3704/1/21.06.20122- retragere incepand cu 05.07.2019
266	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING RL	BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector3	J40/1544/1998	CUI 10276098	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=550°C	B/CR4/E/19/0116/0/29.06.20102 - retragere incepand cu 05.07.2019

267	Central	GENERAL CONSTRUCT SRL	PIATRA NEAmT, Bd. Dacia, nr.6A, Jud. Neamt	J27/193/1992	CUI 2040290	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤10 bar, Tmax≤170°C	DISPR/CR4/B,C/19/1355/0/05.05.2011
268	Central	GENERAL PREST SA	PITESTI, Str. Lanariei, nr.5B, Jud. Arges	J03/2971/1992	CUI 3244050	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤100 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/2770/0/12.01.2012
269	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl.41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/2002	CUI 14421794	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤16bar, Tmax≤250°C	OR/CR4/B,C/19/1010/1/25.08.2015
270	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl.41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/2002	CUI 14421794	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤16bar, Tmax≤250°C	OR/CR4/B,C/19/1010/0/08.06.2012
271	Bacau	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Bl.E1, ap.83, Jud. Galati; GALATI, DN 2B, Km6-500m, T 184, P 1299/1/3,1/4, nr. 24, Jud. Galati	J17/366/1997	CUI 9377048	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=55 bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1539/1/02.04.2015
272	Central	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati	J17/366/1997	CUI 9377048	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=55 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1332/0/04.07.2011
273	Oradea	GLOBAL SOLUTIONS SRL	DUMBRĂVIȚA, str. Simfoniei, nr.57, camera 1, Jud. Timiș	J35/2907/2003	CUI 15973169	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/19/1665/1/05.04.2021
274	Oradea	GLOBAL SOLUTIONS SRL	TIMISOARA, Str. Iuliu Grozescu, nr. 16, Spatiu EII FII, Jud. Timis	J35/2907/2003	CUI 15973169	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/19/1665/0/28.02.2019
275	Sibiu	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar; Tmax=350°C	SB/CR4/B,C/19/1452/1/14.04.2015

276	Cluj	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar; Tmax=350° C	CJ/CR4/B,C/19/ 0052/0/01.08.20 10
277	Bacau	GRUP BENCO SRL	BACAU, Cal. Moldovei, nr.102-104, Jud. Bacau	J04/1112/19 98	CUI 11329972	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=350° C; pmax=16 bar, Tmax=160° C	DISPR/CR4/C/19 /1007/0/15.06.2 012- retragere autorizatie incepand cu 17.02.2015
278	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/19 98	CUI 11009951	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤400° C	SB/CR4/B,C/19/ 1822/2/13.06.20 18
279	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/19 98	CUI 11009951	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤400° C	SB/CR4/B,C/19/ 1221/1/04.09.20 13
280	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/1502/19 98	CUI 11009951	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤400° C	DISPR/CR4/B,C/ 19/0946/0/12.05 .2011
281	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/19 98	CUI 11009951	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤400° C	SB/CR4/B,C/19/ 1221/1/04.09.20 13
282	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303/20 16	RO 36554023	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤400° C	B/CR4/B,C/19/3 599/1/21.01.202 1
283	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303/20 16	RO 36554023	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=400° C	B/CR4/B,C/19/3 599/0/17.01.202 0
284	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibinului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367/200 4	RO 16274975	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=25bar, Tmax=440° C	OR/CR4/E/19/00 45/0/21.10.2010

285	Bucuresti	HIDROCONSTRUCȚIA SA-SUCURSALA OLT SUPERIOR RM. VALCEA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1; RM. VALCEA, Str. Decebal, nr.9, Jud. Valcea	J40/1726/1991	RO 1556820	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤200°C	B/CR4/B,C/19/1043/0/20.06.2012- Suspendare incepand cu 14.11.2013- adresa IT ISCIR Bucuresti nr. 27423/14.11.2013, inregistrata la ISCIR cu nr. 9703/14.11.2013 - Societate in reorganizare
286	Timisoara	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Bv. Constructorilor, nr. 2B, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=450°C	TM/CR4/B,C/19/029/3/03.03.2022
287	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=450°C	OR/CR4/B,C/19/1435/2/18.04.2019
288	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=450°C	OR/CR4/B,C/19/1435/1/17.05.2017
289	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=450°C	OR/CR4/B,C/19/1435/0/18.01.2016
290	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax≤450°C	BC/CR4/B,C/19/0121/2/11.04.2018

291	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax≤450° C	BC/CR4/B,C/19/0121/1/03.02.2016
292	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤220° C, DN≤600mm	BC/CR4/B,C/19/0121/0/19.11.2010
293	Bacau	IASICON SA	IASI, Str. Tudor Vladimirescu, bl. B1, parter + et. 1, Jud. Iasi	J22/1465/1992	RO 1957821	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Tmax=250° C, pmax=16bar	BC/CR4/B,C/19/1742/1/14.02.2017
294	Iasi	IASICON SA	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.50, Jud. Iasi	J22/1465/1992	RO 1957821	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Tmax=250° C, pmax=16bar	IS/CR4/B,C/19/0003/0/26.03.2010
295	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323/2014	CUI 33034838	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=250bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/3868/1/13.06.2016
296	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323/2014	CUI 33034838	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=250bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/3868/0/27.08.2014
297	Central	ICEMENERG SA	BUCURESTI, Str. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/7306/2004	CUI 16397293	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=215bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/1018/0/20.06.2011

298	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	RO 137238	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤225 bar, t≤440°C	B/CR4/B,C/19/2327/1/14.10.2014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
299	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	RO 137238	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤225 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3021/0/28.02.2012
300	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/19/1380/2/20.02.2018
301	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/19/1380/1/17.03.2014
302	Central	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=454°C	DISPR/CR4/B,C/19/3426/0/11.04.2012
303	Central	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, Str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor	J05/26/1992	CUI 70642	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P≤ 16 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0394/0/01.04.2011
304	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr. 14B, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=50bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/E/19/1053/1/08.01.2015
305	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=50bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/E/19/1053/0/08.06.2011
306	Bucuresti	IMTECH ARCONI SA	BUCURESTI, Str. Ion Brezoianu, nr.27, sector 1	J40/25329/1994	CUI 6810715	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/1211/0/19.11.2012
307	Bucuresti	IMTECH ARCONI SA	Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov	J23/3582/2013	CUI 6810715	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/1211/1/04.03.2014

308	Bucuresti	IMTECH TECHNOLOGY SA	Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov	J23/3582/2013	CUI 6810715	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=500° C	B/CR4/B,C/19/1211/3/20.01.2015
309	Bucuresti	IMTECH TECHNOLOGY SA	Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov	J23/3582/2013	CUI 6810715	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=500° C	B/CR4/B,C/19/1211/2/04.06.2014
310	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Sat Geamana, Drum 23, nr. 30, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=710° C	B/CR4/B,C/19/2399/2/07.10.2019
311	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=710° C	B/CR4/B,C/19/2399/1/17.12.2014
312	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤400 bar, Tmax≤710° C	DISPR/CR4/B,C/19/2393/0/21.11.2011
313	Bacau	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr. 2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	0.5bar≤pmax≤25 bar, Tmax=200° C	B/CR4/B,C/19/1473/1/21.08.2014
314	Central	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=200° C	DISPR/CR4/B,C/19/1174/0/06.06.2011
315	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 17128161	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=350 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/1259/0/28.06.2011
316	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=440° C	BV/CR4/C/19/1012/2/04.12.2019

317	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=440°C	BV/CR4/C/19/1012/1/21.06.2012
318	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/0208/1/21.10.2010
319	Cluj	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/631/2002	RO 14554367	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=25bar, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/19/0062/0/17.08.2010
320	Bacau	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.20, bl. 4, sc. B, et. 1, ap. 2, Jud. Suceava	J33/47/2002	RO 14426503	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=40bar, Tmax=450°C; pmax=25bar, Tmax=180°C	BC/CR4/B/19/1585/1/15.03.2022
321	Bacau	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.20, bl. 4, sc. B, et. 1, ap. 2, Jud. Suceava	J33/47/2002	RO 14426503	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=25bar, Tmax=450°C; pmax=25bar, Tmax=180°C	BC/CR4/B/19/1585/0/11.08.2015
322	Central	INSTAL GROUP SRL	ARAD, Str. Timotei Cipariu, nr.3, Jud. Arad	J02/692/1996	CUI 8898978	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤16 bar, Tmax≤2050°C	DISPR/CR4/A,B,C/19/0462/1/03.01.2012
323	Central	INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.97, et.1, Jud. Ilfov	J23/253/2009	CUI 3020746	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/2422/0/21.11.2011
324	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C, Dnmax=500mm	B/CR4/B,C/19/2768/1/20.04.2016

325	Ploiesti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. T. Vladimirescu, bl.B4, sc.B, ap.1, Jud. Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax=350° C, Dnmax=500mm	PL/CR4/B,C/19/0010/0/19.04.2010
326	Brasov	INSTALATII MONTAJ 91 SA	BRASOV, Str. Alexandru Sahia, nr.2, bl.6, sc.C, ap.2, Jud. Brasov	J8/2000/1991	RO 1100423	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300° C	BV/CR4/B,C/19/1057/0/12.09.2012
327	Central	INSTALATII MONTAJ GRUP SRL	ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.5, Jud. Salaj	J31/126/2008	RO 23230351	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/3407/0/03.04.2012
328	Central	INSTALATII MONTAJ PROIECTARE GAZE SRL	SUCEAVA, Str. Celulozei, nr.4, bl.18, Jud. Suceava	J33/364/1999	CUI 12015048	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350° C	DISPR/CR4/B,C/19/0674/0/11.03.2011
329	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. N. Iorga, nr.24, bl.C1, et.2, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 16 bar, Tmax=220° C	DISPR/CR4/B,C/19/1798/0/22.08.2011
330	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 14F, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 16 bar, Tmax=220° C	BC/CR4/B,C/19/1176/1/15.03.2013
331	Central	INSTCOMP SA	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr.19, Jud. Suceava	J33/134/1991	CUI 717596	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350° C	DISPR/CR4/B,C/19/0672/0/07.03.2011
332	Bacau	INTEGRALSERV SRL	ONESTI, Al. Parcului, nr. 3, sc. A, ap. 47, Jud. Bacau	J04/390/2007	RO 21216032	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmax=450° C	BC/CR4/B,C/19/1895/0/20.03.2019
333	Bacau	INTER WELD SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/426/2005	CUI 17296289	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=200° C	BC/CR4/B,C/19/1153/0/15.02.2013
334	Central	INTERCOM INSTAL SRL	HUNEDOARA, Bd. Dacia, bl. A3, ap.15, Jud. Hunedoara	J20/707/2000	CUI 13567164	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P≤ 40 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/0205/0/24.03.2011

335	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, Stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/20 00	RO 12841309	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=+440° C	DISPR/CR4/E/19 /3967/1/02.03.2 017
336	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, Stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/20 00	RO 12841309	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=+440° C	DISPR/CR4/E/19 /3967/0/11.11.2 016
337	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Liberatii, nr.6A, Jud. Prahova	J29/386/199 1	CUI 1346801	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=+650° C	DISPR/CR4/E/19 /3862/4/11.04.2 022
338	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/199 1	CUI 1346801	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=+650° C	DISPR/CR4/E/19 /3862/2/03.10.2 016
339	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/199 1	CUI 1346801	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=+650° C	DISPR/CR4/E/19 /3862/1/01.07.2 014
340	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/199 1	CUI 1346801	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=440° C, Pmax=64bar	PL/CR4/E/19/01 63/0/07.09.2010
341	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/199 1	CUI 1346801	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=650° C, Pmax=250bar	PL/CR4/B,C/19/ 0163/1/07.10.20 10
342	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str.Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova	J29/556/201 0	RO 26850340	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570° C	BV/CR4/B,C/19/ 1392/4/04.12.20 18

343	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1392/3/06.06.2016
344	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1392/2/20.02.2015
345	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1198/1/06.11.2013
346	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤570°C	BV/CR4/B,C/19/1038/0/10.08.2012
347	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3725/4/05.12.2018
348	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3725/3/23.06.2016
349	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3725/2/09.02.2015
350	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3725/0/11.09.2012
351	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3725/1/04.11.2013
352	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560°C	DISPR/CR4/E/19/0832/4/08.01.2020
353	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560°C	DISPR/CR4/E/19/0832/3/27.05.2019

354	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/19 91	CUI 457747	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560°C	DISPR/CR4/E/19/0832/2/27.09.2017
355	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/19 91	CUI 457747	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560°C	DISPR/CR4/E/19/0832/1/27.04.2015
356	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/19 91	CUI 457747	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560°C	DISPR/CR4/E/19/0832/0/02.06.2011
357	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 12, sector 1	J40/16633/2 016	CUI 36853491	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤350bar, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/318/1/24.06.2019
358	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 26, birou 50, sector 1	J40/16633/2 016	CUI 36853491	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤350bar, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/318/0/05.09.2018
359	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/11965/2 006	CUI 18876802	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710°C	B/CR4/B,C/19/1061/3/13.08.2015
360	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11965/2 006	CUI 18876802	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710°C	B/CR4/B,C/19/1061/2/10.06.2013
361	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11965/2 006	CUI 18876802	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710°C	B/CR4/B,C/19/1061/1/21.07.2012
362	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/11965/2 006	CUI 18876802	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤ 400 bar, Tmax=710°C	DISPR/CR4/B,C/19/2028/0/28.09.2011

363	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947/2005	RO 17535289	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3883/0/07.11.2014
364	Central	ISOPLUS ROMANIA SRL	ORADEA, Str. Uzinelor, nr.10, Jud. Bihor	J05/3778/1994	CUI 6367848	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax≤16 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B/19/1552/0/19.07.2011
365	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=850°C	BV/CR4/B,C/19/1652/5/07.01.2022
366	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=850°C	BV/CR4/B,C/19/1652/4/10.05.2021
367	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=850°C	BV/CR4/B,C/19/1652/3/01.02.2021
368	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=850°C	BV/CR4/B,C/19/1652/2/06.09.2019
369	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=850°C	BV/CR4/B,C/19/1652/1/29.03.2018
370	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=850°C	BV/CR4/B,C/19/1652/0/20.03.2017
371	Ploiesti	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	DNmax=600mm, pmax=40bar, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/0066/0/07.06.2010

372	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/20 09	CUI 21013747	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=600mm, pmax=40 bar, Tmax=440 °C	DISPR/CR4/B,C/ 19/2376/1/22.07 .2011- suspendare incepand cu 18.02.2014 si mentinute cf. PV 16.C- 078/04.03.2014
373	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/20 08	RO 22866980	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=700 °C	BV/CR4/B,C/19/ 1346/2/09.12.20 14- suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
374	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/1097/20 08	RO 22866980	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=1000mm , 50>=p=0.5bar, T≤580 °C	PL/CR4/B,C/19/ 0077/0/09.06.20 10
375	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/20 08	RO 22866980	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=650 °C	PL/CR4/B,C/19/ 0077/1/16.08.20 10
376	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861/19 94	CUI 6739984	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440 °C; pmax=25bar, Tmax=250 °C	CT/CR4/B,C/19/ 0120/0/23.12.20 10

377	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861/1994	CUI 6739984	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C; pmax=25bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/1656/1/10.06.2013
378	Bucuresti	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 4, etaj 5, Jud Ilfov	J23/598/2020	CUI 9816194	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	-	pmax≤25bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/3665/5/19.05.2020
379	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1997	RO 9816194	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25bar, Tmax=250° C	BV/CR4/B,C/19/1365/5/29.08.2019
380	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1997	RO 9816194	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25bar, Tmax=250° C	BV/CR4/B,C/19/1365/4/12.11.2018
381	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1997	RO 9816194	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25bar, Tmax=250° C	BV/CR4/B,C/19/1365/3/08.12.2017
382	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/1997	RO 9816194	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25bar, Tmax=250° C	BV/CR4/B,C/19/1365/2/10.07.2017

383	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/19 97	RO 9816194	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25bar, Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/ 1365/1/27.10.20 16
384	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/19 97	RO 9816194	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25bar, Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/ 1365/0/29.01.20 15
385	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. ArgesBRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/2115/19 94	RO 6748460	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤100bar, T≤440°C	PT/CR4/B,C/19/ 0042/0/08.06.20 10
386	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, str. Libertatii, nr.6A, Jud. Prahova	J29/2805/20 07	RO 21536614	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤300bar, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/19/ 1835/1/01.10.20 19
387	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805/20 07	RO 21536614	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=1000mm , 300>=p>0.5bar, T≤440°C	BV/CR4/B,C/19/ 1835/1/01.10.20 19
388	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805/20 07	RO 21536614	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=1000mm , 300>=p>0.5bar, T≤440°C	PL/CR4/B,C/19/ 0151/0/16.07.20 10
389	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/200 7	CUI 18725133	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/ 1484/1/06.10.20 15
390	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/200 7	CUI 18725133	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/ 19/1725/0/28.06 .2011

391	Brasov	LANDROM INDUSTRIES SRL	BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova	J29/1326/2012	CUI 30605942	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160 bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1615/0/23.09.2016
392	Tg. Mures	LAS PROM SRL	TG. Mures, Str. Cuza Voda, nr.35, Jud. Mures	J26/2185/2004	RO 17057184	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	MS/CR4/B,C/19/0084/0/08.12.2010
393	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/2174/1992	RO 1360113	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=300mm, pmax=35bar, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/19/0037/0/07.05.2010
394	Bucuresti	LOGSTOR SRL	BUCURESTI, Str. Preciziei, nr.9B, sector 6	J40/18742/2008	CUI 24696601	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤16 bar, Tmax≤150°C	B/CR4/B,C/19/2713/2/04.08.2017
395	Bucuresti	LOGSTOR SRL	BUCURESTI, Str. Preciziei, nr.9B, sector 6	J40/18742/2008	CUI 24696601	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤16 bar, Tmax≤150°C	B/CR4/B,C/19/2713/1/29.02.2016
396	Central	LOGSTOR SRL	BUCURESTI, Str. Preciziei, nr.9B, camera 12, sector 6	J40/18742/2008	CUI 24696601	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤16 bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/B,C/19/0707/0/28.04.2011
397	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1254/4/06.08.2019
398	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1254/3/16.04.2018
399	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1254/2/26.05.2016

400	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1254/1/01.07.2013
401	Suceava	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	SV/CR4/B,C/19/0008/0/16.06.2010
402	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	RO 16325432	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=140bar; Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/2126/2/19.02.2016
403	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	RO 16325432	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=140bar; Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/2126/1/28.04.2014
404	Bucuresti	MAINTENANCE&MONTAGE MMP SRL	BUCURESTI, str. Nerva Traian, nr.3, biroul 14, etaj 3, sector 3	J40/10905/2018	CUI 38435932	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=250bar, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/3864/0/10.06.2021
405	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/961/1998	CUI 11111020	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/0141/1/07.11.2014
406	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/961/1998	RO 11111020	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/0141/0/28.01.2011
407	Sibiu	SC MEDIA RINGER SRL	SIBIU, Aleea Biruintei, nr 6, ap 5, jud Sibiu; SIBIU, str. Prof. Dr. Daniel Barcianu, nr 8, ap 2, Jud Sibiu	J32/372/1998	RO 10668237	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤300°C	SB/CR4/B,C/19/2064/0/03.06.2020
408	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	CUI 18906598	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤20bar, Tmax=<200°C,	BC/CR4/A/19/1764/1/19.05.2017

409	Central	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/20 06	CUI 18906598	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤20bar, Tmax=<200° C,	DISPR/CR4/A/19 /0512/0/08.03.2 011
410	Central	MEGATERM SRL	BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/22602/1 994	CUI 6520657	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=270° C	DISPR/CR4/B,C/ 19/1601/0/29.07 .2011
411	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/200 5	CUI 17571575	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤250 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/ 19/1556/0/26.07 .2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
412	Pitesti	MENTINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82/2002	RO 14448110	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, T≤440° C	PT/CR4/B,C/19/ 0131/0/11.11.20 10
413	Central	METAL TESTING SRL	BUCURESTI, Str. Salaj, nr.261, bl.3, sc.1, parter, ap.6, sector 5	J40/199447/ 2006	CUI 19343972	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25 bar, Tmax≤350° C	DISPR/CR4/B,C/ 19/0518/0/12.04 .2011
414	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5; OLTENITA, Bd. 22 Decembrie, nr.1, Jud. Calarasi; LEORDENI, sat Leordeni, Str. Garii, nr.1, Jud. Arges	J40/12396	CUI 5950044	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25 bar, Tmax≤350° C	DISPR/CR4/B,C/ 19/0667/0/02.06 .2011
415	Central	METALOTERM SRL	SAVINESTI, Str. Dornelor, vila 43, ap.3, Jud. Neamt; PIATRA NEAMT, Str. Stramutati, nr.74, Jud. Neamt	J27/330/200 0	RO 13363849	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=16bar, Tmax=350° C; pmax=16bar, Tmax=160° C	DISPR/CR4/B/19 /3383/0/30.03.2 012

416	Iasi	MOLDOCONSTR UCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420/199 1	RO 1956117	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200° C	IS/CR4/B,C/19/0 039/0/08.06.201 0
417	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/ 1484/9/24.06.20 21
418	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/ 1484/8/28.10.20 20
419	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/ 1484/7/12.08.20 20
420	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/ 1484/6/19.06.20 20
421	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/ 1484/5/13.03.20 19
422	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/ 1484/4/07.02.20 17
423	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/ 1484/3/14.09.20 16
424	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/ 1484/2/18.01.20 16
425	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/ 1484/1/12.09.20 14

426	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3574/0/16.05.2012
427	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/0022/0/14.05.2010
428	Bacau	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1995	RO 7254219	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1221/1/28.12.2015
429	Bacau	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1995	RO 7254219	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1231/0/04.06.2013
430	Cluj	MONDOCOM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Artelor, nr.33, Jud. Cluj	J12/3343/1992	RO 2892518	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar; Tmax=350°C	CJ/CR4/B,C/19/0035/0/01.07.2010
431	Central	MONDONET COM SRL	PLOIESTI, Str. Marasesti, nr.125, Jud. Prahova	J29/531/1996	CUI 8340466	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤16 bar, Tmax≤350°C	DISPR/CR4/B,C/19/1950/0/01.08.2011
432	Oradea	MONTAJ CONDUCTE ŞI UTILAJE SRL	GIROC, str. Neptun, nr.26, Jud Timiş	J35/1842/2014	CUI 33440210	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=400°C	OR/CR4/B,C/19/1730/0/29.01.2020
433	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150bar, Tmax≤450°C	BV/CR4/B,C/19/1447/6/05.03.2020
434	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150bar, Tmax≤450°C	BV/CR4/B,C/19/1447/5/09.06.2017
435	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150bar, Tmax≤450°C	BV/CR4/B,C/19/1447/4/23.07.2015
436	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150bar, Tmax≤450°C	BV/CR4/B,C/19/1325/3/29.10.2014

437	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150bar, Tmax≤450° C	BV/CR4/B,C/19/1230/2/21.02.2014
438	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150bar, Tmax≤450° C	BV/CR4/B,C/19/1028/1/19.07.2012
439	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤100 bar, Tmax≤450° C	DISPR/CR4/B,C/19/2951/0/27.01.2012
440	Brasov	MONTUBING	PLOIESTI, str. București, nr.76, corpul 1-depozit, Jud. Prahova	J29/2082/2003	RO 15999304	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤400° C	BV/CR4/B,C/19/1919/0/02.03.2021
441	Bucuresti	MOVI CONSTRUCT SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr. 55, bl. E4A, sc. 2, et. 5, ap. 40, sector 3	J40/18614/1994	RO 6312095	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=400° C	B/CR4/B,C/19/3293/0/09.07.2018
442	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540/2006	RO 18546820	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax≤440° C	SB/CR4/B,C/19/1786/0/30.01.2018
443	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540/2006	RO 18546820	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/E/19/3980/0/30.05.2017
444	Central	MULTISERVICE SRL	BACAU, Str. Vasile Alecsandri, nr.39, Jud. Bacau	J04/1860/1994	CUI 6496320	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤ 16 bar, Tmax≤170° C	DISPR/CR4/B,C/19/0939/0/27.03.2011
445	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/B,C/19/0982/1/28.11.2011
446	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/B,C/19/1607/2/16.05.2013
447	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250° C; pmax=40bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/1607/3/07.04.2014

448	Brasov	NIPTER CONSTRUCT SRL	BUCOV, Str. Eroilor, nr.1, Jud. Prahova	J29/293/201 1	RO 13823122	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/ 1114/0/21.02.20 13
449	București	NITURO IND SRL	CRAIOVA, Calea Unirii, nr.11, bl.2, sc.1, ap.11, jud. Dolj; Craiova, str. Păltiniș, nr.110, jud Dolj	J16/1133/20 13	RO 31992162	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤263,7bar, Tmax≤540°C	B/CR4/B,C/19/3 774/0/04.01.202 1
450	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/1782/20 00	CUI 12723915	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤300 bar, Tmax≤600°C	DISPR/CR4/E/19 /0991/0/06.06.2 011
451	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782/20 00	CUI 12723915	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤196 bar, Tmax≤570°C	DISPR/CR4/E/19 /0991/0/06.06.2 011
452	Central	NUCLEARELECT RICA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1- CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403/19 98; J13/3442/20 07	RO 10874881; CUI 22554619	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=200bar, Tmax=320°C	DISPR/CR4/B,C/ 19/0004/0/17.03 .2010
453	Central	NUCLEAR MONT AJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati	J17/84/1997	CUI 8922480	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax≤250°C	DISPR/CR4/B,C/ 19/1092/0/16.05 .2011
454	Bucuresti	OG CONSULTING TRUST SRL	BUCURESTI, Aleea Stanila, nr.2, bloc H12, sc.1, etaj 2, ap.11, sector 3	J40/16515/2 006	CUI 19111883	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P≤ 40 bar, Tmax=350°C, P≤ 40 bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0 090/0/23.06.201 0
455	Craiova	OLTEST METAL SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr. 42, Jud. Dolj	J16/918/201 0	RO 27271800	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=190bar, Tmax=540°C	CR/CR4/E/19/01 02/0/01.10.2010

456	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302/1997	CUI 1590082	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C; pmax=15bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0316/0/20.08.2010
457	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/8302/1997	CUI 1590082	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C; pmax=15bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0316/1/12.02.2013
458	Bacau	ONLAND SERVICE SRL	ONESTI, Aleea Crizantemelor, nr. 4, bl. 4, sc. IV, ap. 30, Jud. Bacau	J04/700/2009	RO 25741174	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/1662/0/17.05.2016
459	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/1844/2005	RO 17907250	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=450°C, Pmax=50bar	PL/CR4/E/19/0118/0/26.07.2010
460	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/1844/2005	RO 17907250	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=450°C, Pmax=50bar	DISPR/CR4/E/19/3797/1/04.04.2013

461	Central	ORION AUTO INVEST SRL	MARACINENI, Sat Argeselu, nr.605B, Jud. Arges	J03/272/1996	RO 8314793	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤200° C	DISPR/CR4/B,C/19/0757/0/20.05.2011
462	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/1815/1994	RO 6494701	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	PT/CR4/B,C/19/0164/0/21.12.2010
463	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837/2013	RO32129578	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤60bar, Tmax≤440° C	CT/CR4/B,C/19/0011/2/05.11.2021
464	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837/2013	RO32129578	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/1942/1/29.10.2018
465	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837/2013	RO32129578	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/1942/0/13.11.2013
466	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax≤440° C	BV/CR4/B,C/19/1124/4/09.07.2018
467	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax≤440° C	BV/CR4/B,C/19/1124/3/10.06.2016
468	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/1124/2/22.03.2013
469	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤20bar, Tmax≤440° C	BV/CR4/B,C/19/1017/1/10.07.2012
470	Central	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 16 bar, Tmax=220° C	DISPR/CR4/B,C/19/1958/0/30.08.2011

471	Central	PEET ELECTROCENTR ALE PAROSENI SA	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/710/201 1	RO 28835451	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤300 bar, Tmax≤545° C	DISPR/CR4/B,C/ 19/3361/0/30.03 .2012
472	Central	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/199 6	CUI 8405689	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=35 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/ 19/3087/0/22.02 .2012
473	Central	PEGAS IMPEX SRL	CERNAVODA, Str. Unirii, nr.16, bl.P2B, ap.25, Jud. Constanta	J13/2453/19 95	RO 7435983	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/B,C/ 19/2495/0/26.04 .2012
474	Bucuresti	PEGAS IMPEX SRL	CERNAVODA, Str. Unirii, nr.16, bl.P2B, ap.25, Jud. Constanta	J13/2453/19 95	RO 7435983	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/1 216/1/14.12.201 2
475	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232/199 1	RO 131480	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/E/19 /3720/1/16.08.2 012
476	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str.Exercițiu,bl.B17, sc.B,ap.4 Arges	J03/232/199 1	RO 131480	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤100bar, T≤440° C	PT/CR4/E/19/00 63/0/23.06.2010
477	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/232/199 1	RO 131480	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤100bar, - T≤440° C	PT/CR4/E/19/00 63/0/23.06.2010
478	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/3113/19 94	CUI 6162290	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤ 100 bar, tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/ 19/1771/0/18.08 .2011
479	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56- 58, sector 1	J40/4079/19 92	CUI 2786649	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19 /0025/2/11.06.2 015
480	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56- 58, sector 1	J40/4079/19 92	CUI 2786649	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤250bar, Tmax≤540° C	DISPR/CR4/E/19 /0025/1/12.11.2 013

481	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤250bar, Tmax≤540°C	DISPR/CR4/E/19/0025/0/25.02.2011
482	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218/1994	RO 5225276	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/19/3832/1/30.08.2016
483	Central	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218/1994	RO 5225276	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/19/3832/0/21.11.2013
484	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/166/1991	CUI 1360296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1679/0/10.08.2011
485	Brasov	PETROTOTAL SRL	CAMPINA, Str. Ecaterina Teodorescu, nr 13C, Jud. Prahova	J29/938/1993	CUI 3754459	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=300°C	BV/CR4/B,C/19/1888/0/16.07.2020
486	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax≤100bar, Tmax≤540°C	DISPR/CR4/E/19/2024/1/23.06.2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020
487	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax≤100bar, Tmax≤540°C	DISPR/CR4/E/19/2024/0/29.09.2011
488	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=540°C; pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0139/1/20.05.2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020

489	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=540° C; pmax=25bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/0139/0/12.07.2010
490	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/1170/2006	CUI 518322009	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=192bar, T≤570° C	DISPR/CR4/E/19/0384/0/11.04.2011
491	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/1170/2006	CUI 518322009	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=192bar, T≤570° C	DISPR/CR4/E/19/0384/1/17.09.2013
492	Bacau	PLUSSERVICE SRL	FOCSANI, str. Bucegi, nr.13, bl.13, ap.12, Jud. Vrancea	J39/678/2003	RO 15818661	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=40bar, Tmax=250° C	BC/CR4/B/19/2024/0/14.04.2021
493	Brasov	PMT HAAG SRL	BRASOV, str. Brânduselor, nr.68-70, biroul 10, etaj 2, ap. C1-U5, Jud. Brasov; ARVA, comuna Valea Călugărească, nr.36A, Jud. Prahova	J8/1414/2012	RO 30645084	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	-	pmax≤55bar, Tmax≤455° C	BV/CR4/B,C/19/1971/0/10.03.2022
494	Central	POLLUX IMPEX SRL	VICTORIA, Str. Stadionului, bl.9, ap.4, Jud. Brasov	J08/730/1992	CUI 1120137	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/1665/0/04.08.2011
495	Bucuresti	PRELCET SA	RAMNICU VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	tmax=440° C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/19/2213/2/13.06.2017
496	Bucuresti	PRELCET SA	RAMNICU VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	tmax=440° C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/19/221/1/15.07.2014

497	Central	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Cladire Pavilion Administrativ 2005, et.3, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/3256/0/14.03.2012
498	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤196bar, Tmax≤570° C	DISPR/CR4/E/19/1261/0/23.06.2011
499	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤196bar, Tmax≤570° C	DISPR/CR4/E/19/1261/1/09.05.2014
500	Central	PRISMA SERV COMPANY SRL	IASI, Str. Petru Poni, nr.13, bl. 573A, Tr.1, parter, ap.2, Jud. Iasi	J22/601/2001	CUI 13991843	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=300° C	DISPR/CR4/B,C/19/0664/0/22.04.2011
501	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424/2004	CUI 16698504	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤450bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/0302/0/10.01.2011
502	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424/2004	CUI 16698504	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤450 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/0302/1/15.11.2011
503	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/1797/2007	RO 22411449	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤540bar, T≤680° C	PT/CR4/E/19/0145/0/20.12.2010
504	Pitesti	PROIMSAT SA	RM.VALCEA, Str.Industriilor, nr.2, Valcea	J38/1558/1992	RO 2989104	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	DN≤500mm, pmax≤20bar, T≤440° C	PT/CR4/B,C/19/0026/0/27.04.2010- retragere voluntara incepand cu 03.08.2017
505	Bucuresti	PROMEK TOOLS SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 48A, Jud. Arges	J03/346/2009	CUI 25255271	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/2669/0/13.11.2015

506	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl. MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2	J21/563/1995	RO 8010891	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=100bar, Tmax=560°C	B/CR4/E/19/0229/0/11.08.2010
507	Bucuresti	RAAN - Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; CUI 12611350	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=110bar, Tmax=440°C	B/CR4/E/19/1972/1/20.01.2014-disponibilizare RADTE-IP incepand cu 01.10.2015
508	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; CUI 12611350	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=43bar, Tmax=420°C	B/CR4/B,C/19/1976/1/20.01.2014
509	Central	RAAN - Sucursala ROMAG TERMO	DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=350bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/C/19/3246/0/12.03.2012
510	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/3132/1993	RO 4272431	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=192 bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3818/0/02.07.2013
511	Bacau	RAEMGAL SERVICE SRL	GALATI, Str. Energiei, nr.5, bl.10A, sc.2, et.2, ap.27, Jud. Galati	J17/348/2002	RO 14616672	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C/19/1034/0/17.08.2012
512	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	DN≤1000mm, P≤100bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0658/0/04.05.2011

513	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3412/0/02.04.2012
514	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=100bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1216/1/24.04.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
515	Central	RAND CLIMA TERMOGAZ SRL	BRASOV, Cal. Bucuresti, nr.10B, et.5, Jud. Brasov	J08/1147/2010	RO 27549443	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/3633/0/21.05.2012
516	Brasov	RAPTRONIC SRL	BRASOV, Str. Nicolae Balcescu, nr.61, Jud. Brasov	J08/1021/1992	RO 1095483	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1146/0/17.06.2013
517	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/1147/2010	RO 27549443	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1217/2/16.03.2020
518	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/1147/2010	RO 27549443	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1217/1/23.01.2014
519	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=43bar, Tmax=420°C	CR/CR4/B,C/19/0012/0/20.04.2010

520	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=110bar, Tmax=440°C	CR/CR4/E/19/0044/0/02.07.2010
521	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤250 bar, Tmax≤570°C	BV/CR4/B,C/19/1330/2/04.09.2019
522	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤250 bar, Tmax≤570°C	BV/CR4/B,C/19/1330/1/21.10.2014
523	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤250 bar, Tmax≤570°C	DISPR/CR4/B,C/19/2873/0/20.01.2012
524	Central	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695/1992	CUI 2753846	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/2798/0/17.01.2012
525	Brasov	REPCAZCOND SRL	BUZAU, Str. Obor, bl.12, sc.A, Jud. Buzau	J10/426/2013	CUI 31665810	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax=560°C	BV/CR4/B,C/19/1320/0/30.10.2014
526	Central	REVERS SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov	J08/2581/1992	CUI 3051580	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/2474/0/29.11.2011
527	Central	REVITAROM SA	BUCURESTI, Intrarea Vulturului, nr.4, sector 4	J40/14614/1994	CUI 6005180	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤16 bar, Tmax≤250°C	DISPR/CR4/B,C/19/0901/0/25.05.2011
528	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/19/1325/4/21.01.2019- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019

529	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/19/1325/3/19.07.2018- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
530	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/19/1325/2/03.02.2015- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
531	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/19/1325/1/20.03.2013- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
532	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653/1999	CUI 12351790	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/19/3954/1/12.02.2018
533	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653/1999	CUI 12351790	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/19/3954/0/15.07.2016
534	Brasov	RO STEAM IT SRL	BRASOV, strada Neagoe Basarab, nr.37, Jud. Brasov	J8/1863/2017	RO 37880680	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1921/0/18.03.2021

535	Oradea	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMISOARA, Bd. Simion Barnutiu, bl. 81, et. 1, ap. 2, Jud. Timis	J35/1120/1999	CUI 12493930	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	OR/CR4/B,C/19/1642/0/19.11.2018
536	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	CONSTANTA, B-dul Regina Elisabeta, nr 2B, Zona Poarta 1, etaj 4, Jud Constanta	J13/3280/2019	RO 41202155	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/19/3469/1/12.03.2020
537	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	BUCURESTI, Str. Tablutei, nr. 1, parter, camera 1, sector 1; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 4-6, Jud. Constanta	J40/7171/2019	CUI 41202155	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/19/3498/0/24.07.2019
538	Central	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	CUI 1917665	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤30 bar, Tmax≤350° C	DISPR/CR4/B,C/19/0710/0/05.05.2011
539	Bucuresti	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	CUI 1917665	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=350° C	B/CR4/B,C/19/0710/1/26.09.2012
540	Central	ROMCET GRUP SA	BUCURESTI, Str. Orion, nr.3, sector 5	J40/8419/1995	CUI 7815400	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax≤350° C	DISPR/CR4/B,C/19/1031/0/06.06.2011
541	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077/2003	CUI 6927694	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/1607/0/01.08.2011
542	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077/2003	CUI 6927694	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/1814/1/24.09.2013
543	Central	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44bis, Jud. Mehedinti	J25/1718/1993	CUI 4997057	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤350° C	DISPR/CR4/B,C/19/2081/0/28.09.2011
544	Bucuresti	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44, Jud. Mehedinti	J25/1718/1993	CUI 4997057	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤350° C	DISPR/CR4/B,C/19/1296/1/20.02.2013

545	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331/2001	RO 14208851	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0917/7/10.01.2022
546	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331/2001	RO 14208851	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/175/5/29.06.2021
547	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1; NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 1-283, Jud. Constanta	J40/8331/2001	RO 14208851	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/175/4/29.03.2018
548	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570°C; pmax=25bar, Tmax=190°C	B/CR4/B,C/19/175/3/17.11.2016
549	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/2001	CUI 14208851	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570°C; pmax=25bar, Tmax=190°C	B/CR4/B,C/19/175/2/24.10.2012

550	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=420°C	DISPR/CR4/B,C/19/0224/0/21.03 .2011 - Retragere voluntara incepand cu data de 05.08.2021
551	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0917/5/08.07.2019
552	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0917/4/13.12.2017
553	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0917/3/05.05.2016
554	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0917/2/29.05.2012
555	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0917/1/02.04.2012

556	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150 bar, Tmax≤570° C	DISPR/CR4/E/19/0917/0/31.05.2011
557	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/2001	CUI 14208851	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570° C; pmax=25bar, Tmax=190° C	CT/CR4/B,C/19/0027/0/01.07.2010
558	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570° C; pmax=25bar, Tmax=190° C	CT/CR4/B,C/19/0070/1/12.10.2010
559	Bucuresti	ROMONT INSTALLATION AND MAINTENANCE SERVICES SRL	MEDGIDIA, Str. Decebal, nr. 27, Birou nr. 4, Jud. Constanta	J13/931/2017	CUI 36725107	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax;=40bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/3398/0/27.03.2019
560	București	ROMVEC INDUSTRIE SRL	BUCUREȘTI, str. Ioviță, nr 7-9, sector 5	J40/9856/1998	CUI 11110319	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=190bar, Tmax=540° C; pmax=25bar, Tmax=430° C	B/CR4/B,C/19/0072/1/31.03.2021
561	București	ROMVEC INDUSTRIE SRL	BUCUREȘTI, str. Ioviță, nr 7-9, sector 5	J40/9856/1998	CUI 11110319	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=190bar, pmax=25bar	B/CR4/B,C/19/0072/0/14.06.2010
562	Bucuresti	ROMVENT ENGINEERING SA	BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/11224/2003	RO 15671292	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=400° C	B/CR4/B,C/19/2642/1/12.12.2016

563	Bucuresti	ROMVENT INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/11224/2003	RO 15671292	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/19/2642/0/13.10.2015
564	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948/2007	CUI 22685444	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3845/0/06.12.2013
565	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.Iovita, nr.11, sector 5	J40/2111/1991	CUI 402172	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=195 bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/B,C/19/2910/0/06.02.2012
566	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319/1997	CUI 9921033	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤42bar, T≤440°C, Dnmax=500mc	DISPR/CR4/B,C/19/0072/0/13.05.2011
567	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319/1997	RO 9921033	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=500mm, 42bar≤p>0.5bar, T≤440°C	PL/CR4/B,C/19/0072/0/10.05.2010
568	Central	SANCOTERM SRL	GALATI, Str. Domneasca, nr.18, bl.E, ap.13, Jud. Galati; GALATI, Str. Basarabiei, nr.210, Jud. Galati	J17/381/1997	CUI 9392900	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1046/0/08.06.2011
569	Pitesti	SANGOCOM 2002 PITESTI SRL	PITESTI, Str. Gh. Doja, bl.6A, ap.16, Jud. Arges	J03/386/2002	RO 14662130	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150bar, T≤440°C	PT/CR4/B,C/19/0005/09.04.2010

570	Central	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/199 8	CUI 10655490	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25 bar, Tmax≤440°C	Suspendare autorizatie începând cu data de 27.07.2022 - DISPR/CR4/A,B,C /19/2269/0/26.1 0.2011
571	Brasov	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/199 4	CUI 5420374	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50 bar, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/19/ 1688/1/02.08.20 17
572	Central	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/199 4	CUI 5420374	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/ 19/0591/0/08.04 .2011
573	Central	SERV CET SA	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.13, Cladire Dispecerat Dut, parter, Jud. Valcea	J38/935/200 8	CUI 24423202	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/ 19/3103/0/27.02 .2012
574	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/200 1	RO 13765161	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=440°C	CR/CR4/E/19/00 88/0/01.09.2010
575	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/200 1	RO 13765161	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=250bar, Tmax=600°C	CR/CR4/E/19/00 88/1/15.11.2010
576	Bacau	SFERA ID SRL	IASI, str. Silvestru, nr 11, birou nr. 2, etaj 1, Jud Iasi	J22/2092/20 13	CUI 32596522	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/19/ 1969/0/12.06.20 20
577	Bucuresti	SICOM IC SRL	BUCURESTI, B-dul Basarabia nr.177, sector 3	J40/3960/19 91	CUI 342852	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	0,5bar<P≤16bar, Tmax≤270°C	B/CR4/B,C/19/0 128/0/06.07.201 0

578	Bucuresti	SICOR SRL	BUCURESTI, B-dul Unirii, nr.45, TR. 4, bl. E3, sc.5, etaj 8 și 9, apart.144, sector 3	J40/8395/19 91	CUI 1583360	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/3 018/2/30.09.202 1
579	Bucuresti	SICOR SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.85, bl.1, sc.A, et.8, ap.29, sector 1	J40/8395/19 91	CUI 1583360	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/3 018/1/21.04.201 7
580	Central	SICOR SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.85, bl.1, sc.A, et.8, ap.29, sector 1	J40/8395/19 91	CUI 1583360	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/B,C/ 19/2709/0/09.01 .2012
581	Central	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/71/1999	CUI 11438007	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=440° C	B/CR4/E/19/398 6/0/10.11.2017
582	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/71/1999	CUI 11438007	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/2 112/0/28.03.201 4
583	Bucuresti	SMART POWER R&D SRL	BUCURESTI, Str. Ghirlandei, nr. 32, bl. 78, sc. 1, ap. 4, parte, sector 6	J40/10854/2 013	RO 32193171	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/3 418/0/03.05.201 9
584	Galati	SMC MANAGER SA	GALATI, Str. Lozoveni, nr. 115A, Jud. Galati	J17/2530/19 94	RO 6318250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C,	GL/CR4/B,C/19/ 0050/0/14.07.20 10
585	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Fortunei nr. 8, Jud. Prahova	J29/1580/20 10	RO 27819393	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19 /3786/3/05.12.2 018
586	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str.Stefan cel Mare, nr. 27, camera 14, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580/20 10	RO 27819393	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19 /3786/2/18.04.2 018
587	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580/20 10	RO 27819393	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19 /3786/1/01.06.2 016

588	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/3786/0/08.03.2013
589	Bucuresti	SNAMPROGETTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/6633/2003	CUI 15442280	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=550°C	B/CR4/E/19/0381/0/04.10.2010
590	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2013	RO 14056826	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar, Tmax=570°C	SB/CR4/B,C/19/2090/1/30.07.2020
591	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2013	RO 14056826	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250ba, Tmax=570°C	SB/CR4/B,C/19/1357/0/23.07.2014
592	Bucuresti	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤300 bar, Tmax≤544°C	B/CR4/B,C/19/2775/2/12.04.2016
593	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤300 bar, Tmax≤544°C	DISPR/CR4/B,C/19/0963/1/02.04.2012
594	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤300 bar, Tmax≤540°C	DISPR/CR4/B,C/19/0963/0/31.05.2011
595	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO 32097794	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50ba, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/1925/2/29.05.2019

596	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO32097794	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/1925/0/20.11.2014
597	Bucuresti	SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CONSTANTA SA	CONSTANTA, bd Aurel Vlaicu, nr 123, Jud Constanta	J13/23/2015	CUI 33636420	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤140bar, Tmax≤440°C	B/CR4/C/19/2485/1/25.11.2020
598	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO32097794	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/1925/0/12.11.2013
599	București	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA	BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, sector 1; CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr.2, jud Constanța	J40/7403/1998	CUI 10874881	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤200bar, Tmax≤320°C	B/CR4/B,C/19/3568/2/17.12.2020
600	București	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA	București, str Polonă, nr 65, Sector 1	J40/7403/1998	CUI 10874881	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤200 bar, Tmax≤+320°C	B/CR4/B,C/19/3568/1/15.11.2019
601	Central	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunisului, nr.12, Jud. Galati	J17/1274/1992	CUI 1630667	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤75 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/2518/0/08.12.2011
602	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/2260/1994	CUI 6446054	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=40bar, Tmax440°C	DISPR/CR4/B/19/2545/0/20.12.2011
603	Bucuresti	SPECTRUM NDT SRL	BUCURESTI, str. Avram Iancu, nr.30, ap.23, etaj 4, sector 2; BUCURESTI, str. Gramont, nr.4, etaj 1, sector 4	J40/13594/2014	CUI 33826700	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=400bar, tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/3847/0/08.06.2021

604	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/20 14	RO 33553023	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/ 1546/2/11.07.20 17
605	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/20 14	RO 33553023	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/ 1546/1/24.11.20 16
606	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/20 14	RO 33553023	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/ 1546/0/23.02.20 16
607	Bucuresti	STRACO GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Barlea, nr. 5-13, sector 5	J40/751/200 3	CUI 15143781	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350° C	B/CR4/B,C/19/1 132/0/02.10.201 2
608	Bucuresti	STRACO GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Barlea, nr. 5-13, sector 5	J40/751/200 3	CUI 15143781	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350° C	B/CR4/B,C/19/1 132/1/14.03.201 3
609	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/201 5	RO 28241840	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar, Tmax=550° C	BV/CR4/B,C/19/ 1582/0/26.05.20 16
610	Bacau	SUPER A PLUS K SRL	GALATI, Str. George Cosbuc, nr.432, Jud. Galati	J17/1798/19 94	RO 5933965	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C; pmax=22bar, Tmax=150° C	BC/CR4/B,C/19/ 1232/1/07.06.20 13
611	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI (Platforma Parc Rece Midia), Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/5489/20 04	CUI 16172290	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤215bar, Tmax≤600° C	B/CR4/B,C/19/3 031/1/20.03.201 7

612	Constanta	SUPERMONT SA	NAVODARI (Platforma Parc Rece Midia), Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/5489/2004	CUI 16172290	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<100bar, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/19/0054/0/03.09.2010
613	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/3487/1994	CUI 6293848	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=150bar, Tmax=300°C; Pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/2924/2/29.10.2018
614	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/3487/1994	CUI 6293848	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=150bar, Tmax=300°C; Pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/2924/1/24.11.2016
615	Constanta	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/3487/1994	CUI 6293848	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pn≤150bar, T≤300°C; pn≤25bar, T≤150°C	CT/CR4/B,C/19/0024/0/30.06.2010
616	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=580°C	BV/CR4/B,C/19/1118/3/20.02.2018
617	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=580°C	BV/CR4/B,C/19/1118/2/04.03.2013
618	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmax=580°C	DISPR/CR4/B,C/19/3234/1/09.03.2012

619	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SRL	BUCURESTI, str Tudor Vianu, nr 42, parter, camera 1, ap 1, sector 1	J40/1937/19 96	RO 8237968	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=570° C	B/CR4/B,C/19/1 739/1/04.06.202 0
620	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, Al. Industriilor, nr.2, Jud. Buzau	J40/1937/19 96	CUI 8237968	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=570° C	B/CR4/B,C/19/1 739/0/30.07.201 3
621	Bucuresti	TEHNO PROMPT SRL	COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov	J23/1751/20 02	CUI 4430515	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	Pmax=16bar, Tmax=200° C	B/CR4/B,C/19/0 110/0/25.06.201 0
622	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/8718/20 12	CUI 30484794	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=225bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19 /3752/0/12.11.2 012
623	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/1376/20 02	RO 15056352	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=500mm, pmax=100bar, Tmax=440° C	PL/CR4/B,C/19/ 0047/0/22.05.20 10
624	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 14, Jud. Iasi	J22/3107/19 94	RO 6788022	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=200° C	BC/CR4/B,C/19/ 1664/0/18.05.20 16
625	Central	TEHNOTERM IMPEX SRL	REGHIN, Str. Pandurilor, nr.12, Jud. Mures	J26/3350/19 92	CUI 3388129	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax≤16 bar, Tmax≤250° C	DISPR/CR4/B/19 /2944/0/31.01.2 012
626	Sibiu	TEHPRO SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Horea, nr. 3, cam. 110, et. 1, Jud. Cluj	J12/2574/20 04	RO 16583113	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤450° C	SB/CR4/B,C/19/ 1757/0/31.10.20 17
627	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Nicolae Caranfil, nr.23, Jud. Galati	J17/1221/19 91	RO 1631352	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/ 1291/2/16.12.20 21

628	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/1221/19 91	RO 1631352	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1291/1/09.09.2013
629	Central	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105/20 04	CUI 16065111	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤140bar, Tmax≤450°C	DISPR/CR4/B,C/19/0927/0/30.05.2011
630	Bucuresti	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105/20 04	CUI 16065111	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤140bar, Tmax≤540°C	B/CR4/B,C/19/2096/1/18.03.2014
631	Sibiu	TERMICA STEEL SRL	SANCRAIU DE MURES, str. Nucului, nr.115, Jud. Mures	J26/586/201 2	RO 30338080	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≥0,5bar, pmax=160bar, Tmax=540°C	SB/CR4/B,C/19/2313/0/17.02.2022
632	Central	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov	J08/184/199 8	CUI 10253388	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1335/0/02.07.2011
633	Sibiu	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369/19 93	RO 4372015	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/19/0129/0/17.12.2010
634	Oradea	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369/19 93	RO 4372015	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/19/1196/1/06.08.2013
635	Bacau	TERMO INVEST SRL	BACAU, Str. Nordului, nr.38, Jud. Bacau	J04/438/199 7	RO 9458924	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=10bar, Tmax=185°C, Dmax=228mm	BC/CR4/B,C/19/0060/0/30.07.2010
636	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr. 162, Jud. Satu Mare	J30/2085/19 94	RO 6902657	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p≤150bar, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/19/1387/1/03.07.2018
637	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr. 162, Jud. Satu Mare	J30/2085/19 94	RO 6902657	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	OR/CR4/B,C/19/1387/0/16.07.2015
638	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243/20 08	CUI 24619986	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/B,C/19/1613/0/01.08.2011
639	Bucuresti	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D., Jud. Ilfov	J23/3243/20 08	CUI 24619986	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=470°C	B/CR4/E/19/0463/0/04.11.2010

640	Central	TERMOELECTRICA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE BRAILA	Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila	J09/306/2000	CUI 13564265	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤196 bar, Tmax≤540°C	DISPR/CR4/B,C/19/2031/0/19.09.2011
641	Oradea	TERMOFICARE ORADEA SA	ORADEA, Str. Jean Calvin, nr. 5, Jud. Bihor	J05/1095/2013	CUI 31952982	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150 bar, Tmax=550°C	OR/CR4/B,C/19/1639/0/06.11.2018
642	Central	TERMOGAZ COMPANY SRL	HATEG, Str. Victor Babes, nr.101, Jud. Hunedoara	J20/839/1999	CUI 12449721	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤30 bar, Tmax≤300°C	DISPR/CR4/B,C/19/1223/0/28.06.2011
643	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348/2011	CUI 14279496	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3272/0/15.03.2012
644	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1994	RO 6589364	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar; Tmax≤570°C	CJ/CR4/E/19/0191/0/31.12.2010
645	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	RO 1469332	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤200 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1216/0/22.06.2011
646	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	CUI 1469332	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤200bar, Tmax≤570°C	DISPR/CR4/E/19/2123/0/12.10.2011
647	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	CUI 1469332	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤200bar, Tmax≤570°C	DISPR/CR4/E/19/2123/0/12.10.2011

648	Sibiu	SC TERMOSISTEM PROD SERV SRL	CLUJ-NAPOCA, P-ta Abator, nr 3, Jud Cluj	J12/3214/20 05	RO 17934344	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	32mm≤DN≤800m m;pmax≤16 bar, Tmax≤180°C; 200mm≤DN≤800 mm; pmax≤16 bar, Tmax≤180°C	SB/CR4/B,C/19/ 2054/0/02.04.20 20
649	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/199 2	CUI 744639	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=45bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/ 1115/0/07.01.20 13
650	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/199 2	CUI 744639	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=45bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/ 1115/1/04.07.20 13
651	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/201 3	RO 31693632	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/19/ 1950/1/10.06.20 19
652	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/201 3	RO 31693632	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/19/ 1225/0/10.09.20 13
653	Bacau	THERMOENERG Y GROUP SA	BACAU, Str. Chimiei, nr. 6, Jud. Bacau	J4/882/2014	RO 33620670	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=305°C	BC/CR4/C/19/16 83/0/19.05.2016
654	Bacau	THIC IZOLATII TERMICE SRL	PASCANI, Str. Morilor, nr.18, Jud. Iasi	J22/2227/20 03	CUI 15958002	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=300°C	BC/CR4/B,C/19/ 1236/0/27.05.20 13
655	Bucuresti	TIAB SA	BUCUREȘTI, str Pictor Arthur Verona, nr 17, sector 1	J40/1847/19 91	RO 1555115	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=20 bar, 110°C<T<400°C	B/CR4/B,C/19/3 641/1/14.10.202 0
656	Bucuresti	TIAB SA	BUCUREȘTI, str Pictor Arthur Verona, nr 17, sector 1	J40/1847/19 91	RO 1555115	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, 110°C<T<400°C	B/CR4/B,C/19/3 641/0/20.01.202 0
657	Bacau	TIMPROD SRL	SUCEAVA, Al. Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava	J33/764/199 5	CUI 7537380	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350°C	BC/CR4/B,C/19/ 1610/1/28.10.20 15

658	Brasov	TINCOB CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Laboratorului, nr. 31A, Jud. Prahova	J29/55/1996	RO 8044851	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/ 1456/0/18.18.20 15
659	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/1171/19 91	CUI 2786487	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=215 bar, Tmax=600°C	B/CR4/B,C/19/2 787/1/08.04.201 6
660	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/1171/19 91	CUI 2786487	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=215 bar, Tmax=600°C	DISPR/CR4/B,C/ 19/1499/0/19.07 .2011
661	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.178, Jud. Prahova	J29/187/199 4	CUI 5165670	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/ 1783/2/05.05.20 22
662	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187/199 4	CUI 5165670	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤100 bar, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/19/ 1783/1/15.11.20 18
663	Central	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187/199 4	CUI 5165670	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤100 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/ 19/2227/0/19.10 .2011
664	Cluj	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159/19 92	RO 2897361	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax≤40bar; Tmax≤440°C	CJ/CR4/B,C/19/ 0043/0/01.08.20 10
665	Sibiu	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159/19 92	RO 2897361	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤440°C	SB/CR4/B,C/19/ 1103/1/09.11.20 12

666	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/10787/2010	CUI 27681303	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=550°C	B/CR4/E/19/0610/0/23.02.2011
667	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/10787/2010	CUI 27681303	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=298bar, Tmax=595°C	DISPR/CR4/E/19/3814/1/11.06.2013
668	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, tmax=700°C	B/CR4/B,C/19/2873/2/23.12.2020
669	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/2873/1/24.05.2019
670	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/19/2873/0/03.08.2016
671	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/22370/2007	RO 19231430	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160 bar, Tmax=600°C	DISPR/CR4/E/19/0206/5/15.02.2021
672	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/22370/2007	RO 19231430	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax≤600°C	DISPR/CR4/E/19/0206/4/13.02.2019
673	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	RO 19231430	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax≤600°C	DISPR/CR4/E/19/0206/3/30.04.2014

674	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	RO 19231430	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax≤600°C	DISPR/CR4/E/19/0206/2/25.03.2013
675	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar, Tmax=600°C	DISPR/CR4/E/19/0206/1/01.02.2012
676	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	RO 19231430	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax≤600°C	DISPR/CR4/E/19/0206/0/06.04.2011
677	Central	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, tronson 5, bl.D1, et.3, sector 1	J40/8231/2002	RO 14842360	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3312/5/26.02.2019
678	Central	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, tronson 5, bl.D1, et.3, sector 1	J40/8231/2002	RO 14842360	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3312/4/17.02.2016
679	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, tronson 5, bl.D1, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3312/3/16.10.2014
680	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/19/3312/2/23.03.2012
681	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.2, sapatii D2 si C2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550°C	B/CR4/E/19/0358/1/06.10.2010

682	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Bd. Gh. Sincai, nr.9A, bl.3A, ap. 7 si 9, sector 4	J40/8231/2002	RO 14842360	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, -50°C≤T≤440°C	B/CR4/E/19/0004/0/19.03.2010
683	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587/1991	RO 1348209	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	160bar>p>0.5bar, T≤440°C, Dnmax=500mm	PL/CR4/B,C/19/0033/0/07.05.2010
684	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax=650°C	DISPR/CR4/E/19/1457/1/07.01.2016
685	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1457/0/21.07.2011
686	Central	URBAN SERV SRL	BRAILA, Str.Polona, nr.18, Braila	J09//134/2000	RO 13004985	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/3165/0/29.02.2012
687	Bucuresti	UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL	CERNAVODA, Fundatura Viorelelor, nr. 2A, camera 1, Jud. Constanta	J13/1823/2010	RO 27477177	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=32 bar, Tmax=290°C; pmax=16bar, Tmax=175°C	B/CR4/B,C/19/3039/0/26.05.2017

688	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/4929/1992	CUI 1905300	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0492/0/14.04.2011
689	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/4929/1992	CUI 1905300	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/0492/1/01.09.2011
690	Central	UZINA ELECTRICA ZALAU SA	ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2, Jud. Salaj	J31/13/2002	CUI 14397920	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250°C, Dmax=800mm	DISPR/CR4/B,C/19/2052/0/28.09.2011
691	Central	UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu	J52/308/2001	CUI 14351222	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=22 bar, 160°C≤Tmax≤250°C	DISPR/CR4/B,C/19/3582/0/08.05.2012
692	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3901/2/24.07.2017
693	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/3901/1/05.02.2015
694	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570°C	GL/CR4/E/19/0037/0/25.06.2010
695	Galati	VARIA PREST SRL	GALATI, Str. G. Cosbuc, nr.17, Jud. Galati	J17/253/2001	RO 13850798	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=440°C; pmax=25bar, tmax=150°C	GL/CR4/B,C/19/0046/0/02.07.2010
696	Bucuresti	VERTA TEL SRL	BUCURESTI, Str. Orastie, nr.26, sector 4	J40/12292/2006	RO 8873370	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/19/1679/0/18.03.2013
697	Central	VILCEANA SA	GALATI, Str. Tecuci, nr.120, Jud. Galati	J17/309/1991	CUI 1625598	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, -50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/1087/0/26.05.2011

698	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/199 1	CUI 1126350	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤100 bar, T≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/1630/0/19.07.2011
699	Brasov	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/199 1	CUI 1126350	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=120 bar, Tmax=550° C	BV/CR4/B,C/19/1190/1/30.10.2013
700	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/199 1	CUI 1454846	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250° C	BC/CR4/B,C/19/1128/3/29.06.2021
701	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/199 1	CUI 1454846	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250° C	BC/CR4/B,C/19/1128/2/16.06.2014
702	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/199 1	CUI 1454846	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/B,C/19/2119/0/29.09.2011
703	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/199 1	RO 1454846	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250° C	BC/CR4/B,C/19/1128/1/17.01.2013
704	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/201 3	RO 31150795	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax≤800° C	DISPR/CR4/E/19/3958/0/22.08.2016
705	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/200 3	CUI 15498230	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤400° C	DISPR/CR4/B,C/19/2781/0/17.01.2012
706	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/200 3	CUI 15498230	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=400° C	OR/CR4/B,C/19/1142/1/07.05.2013
707	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/200 3	CUI 15498230	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=600° C	OR/CR4/B,C/19/1142/2/23.07.2014
708	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/200 3	CUI 15498230	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=600° C	OR/CR4/B,C/19/1142/3/23.03.2022
709	Bucuresti	WELD MANUFACTURING SRL	BUCURESTI, Str. Bihor, nr. 19, sector 1	J40/9414/20 15	RO 34836710	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25 bar, Tmax≤350° C	B/CR4/B,C/19/3269/0/06.06.2018