

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrari la Recipiente Cisterne, Recipiente Containere si Recipiente Butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune reglementate de PT C12-2003

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat		Parametrii	Autorizatii
							Reparare	Verificari tehnice in utilizare		
1	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/19 95	RO 7048090	0232/2333 90	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=150mc, pmax=50bar, Tmax=50°C	IS/CR4/E/21,22,23/007 9/0/03.08.2010
2	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/20 05	RO 17488233	0234/5754 40/575413	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate amoniac (NH3)	-	Vmax≤90000l, pmax≤25bar, - Tmax≤50°C	DISPR/CR4/C/21/3192/ 0/01.03.2012- retragere incepand cu 30.08.2016
3	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/20 05	RO 17488233	0234/5754 40/575413 ; e-mail: secretariat @amurco.r o	Cisterne pentru gaze lichefiate amoniac (NH3)	-	Vmax=90000l, pmax=25bar, - Tmax=50°C	BC/CR4/C/21/1302/1/ 03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016

4	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110281	0368/459201	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=1000l, pmax=60bar, - Tmin=-40 °C, Tmax=50 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3733/1/27.01.2017
5	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Raraului, nr.15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1991	RO 1110281	0722275726; 0268/541682	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=1000l, pmax=60bar, - Tmin=-40 °C, Tmax=50 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3733/0/13.09.2012
6	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320/1993	RO 4723388	0264/432429	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90mc, pmax=50bar, Tmin=-200 °C, Tmax=70 °C	CJ/CR4/E/21,22,23/00 29/0/16.06.2010

7	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/11976/2010	RO 27787860	021316792 1, 021411987 0	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/8/10.11.2020
8	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/31679 21/ 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/7/22.03.2019
9	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/31679 21/ 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/6/09.10.2017

10	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/31679 21/4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/5/16.09.2016
11	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/31679 21/4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/4/19.12.2014

12	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/3166027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000L, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000L, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000L, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/2/27.07.2012
13	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/3167923/3166027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 196°C ≤ T ≤ +70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/0/02.03.2011

14	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/3166027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, -196 °C ≤ T ≤ +70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/1/23.04.2012
15	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000L, pmax=40bar, -Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=10000L, pmax=40bar, -Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000L, pmax=40bar, -Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/3/22.03.2013
16	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244525321/0244515961	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax ≤ 100000, pmax ≤ 40bar, -50 °C ≤ T ≤ 50 °C; 100L ≤ V ≤ 100000, pmax ≤ 40bar, -50 °C ≤ T ≤ 50 °C	BV/CR4/C/21,22,23/1264/3/18.02.2021

17	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/19 91	CUI 1345008	0244/5131 45/ 515961	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=1000000, pmax=320bar, - 50°C ≤ T ≤ 490°C	BV/CR4/C/21,22,23/12 64/2/07.05.2019
18	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/19 91	CUI 1345008	0244/5131 45/ 515961	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=1000000, pmax=320bar, - 50°C ≤ T ≤ 490°C	BV/CR4/C/21,22,23/12 64/1/26.05.2014
19	Central	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/19 91	CUI 1345008	0244/5131 45/515961	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax ≤ 40bar, - 30°C ≤ T ≤ 50°C	DISPR/CR4/C/21,22,23 /0021/0/16.02.2011

20	Brasov	CONPET SA	PLOIESTI, Str. Anul 1848, nr. 1-3, Jud. Prahova	J29/6/1991	CUI 1350020	0244/4013 60/ 516451	Cisterne pentru gaze comprimate	-	Vmax=200000l, pmax=4bar, Tmin=-50°C; Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1845/0/01.11.2019
21	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/3124 37/ 463059; e-mail office@criomecsa.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=-200°C; Tmax=200°C	BC/CR4/C/21/1126/3/21.12.2021
22	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/3124 37/ 463059; e-mail office@criomecsa.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=-200°C; Tmax=200°C	BC/CR4/C/21/1126/2/30.04.2015
23	Bucuresti	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/3124 37/ 463059	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=-200°C; Tmax=200°C	BC/CR4/C/21/1126/1/11.01.2013
24	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/7012 50/ 735124	-	Recipiente cisterna, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=70°C	PT/CR4/E/21,22,23/0024/0/27.04.2010
25	Central	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/7012 50/ 735124	-	Recipiente cisterna, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3801/1/22.04.2013

26	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industiilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/20 08	CUI 23767569	0234/3026 00/315315	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 40°C≤T≤+50°C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /0750/0/18.05.2011
27	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C46, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/1638/2 010	RO 27856804	072171042 0; e-mail gaval.expert@yahoo.com		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=120000l, pmax=40bar, - 50°C≤T≤+50°C	BV/CR4/C/21/1711/2/ 22.02.2021
28	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/1638/2 010	RO 27856804	072171042 0; e-mail gaval.expert@yahoo.com		Cisterne pentru gaze lichefiate	Vmax=120000l, pmax=35bar, - 50°C≤T≤+50°C	BV/CR4/C/21/1711/1/ 25.04.2018
29	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/1638/2 010	RO 27856804	072171042 0; e-mail gaval.expert@yahoo.com		Cisterne pentru gaze lichefiate	Vmax=120000l, pmax=45bar, - 50°C≤T≤+50°C	BV/CR4/C/21/1711/0/ 06.11.2017

30	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1 998	RO 10276098	021/34421 58/344215 9	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3705/2/08.05.20142-retragere incepand cu 05.07.2019
31	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1 998	RO 10276098	021/34421 58/344215 9	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3705/1/21.06.20122-retragere incepand cu 05.07.2019
32	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, s.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1 998	CUI 10276098	021/34421 58, 021/34421 59	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, 0,5<P≤40bar, - 50°C≤T≤+440°C	B/CR4/E/21,22,23/011 8/0/29.06.20102-retragere incepand cu 05.07.2019

33	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 62A, sector 2, Specrum Bussiness Center, Corp B, Indicativ E1, et. 1; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere: 2-87, 2-87A, 2-103, 2-107, 2-107A, 2-108, 2-112, Jud. Prahova	J40/8266/2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50° C≤T≤+100° C; Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50° C≤T≤+100° C; Vmax=1000l, pmax=40bar, - 50° C≤T≤+100° C	DISPR/CR4/E//21,22,23/3912/1/30.03.2016
----	---------	-------------------------------	---	---------------	-----------------	-----------------------------	---	---	---	---

34	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 62A, sector 2, Specrum Bussiness Center, Corp B, Indicativ E1, et. 1; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere: 2-87, 2-87A, 2-103, 2-107, 2-107A, 2-108, 2-112, Jud. Prahova	J40/8266/2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, -50°C≤T≤+100°C; Vmax=100000l, pmax=40bar, -50°C≤T≤+100°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, -50°C≤T≤+100°C	DISPR/CR4/E//21,22,23/3912/0/20.05.2015
35	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 114, camere: 8,9,10, parter, sector 1; PLOIESTI, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/12439/2015	CUI 14464299	0244/57747	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V≤100000l, 0.5bar<p≤40bar, Tmin=-40°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1499/5/10.11.2015
36	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/2002	CUI 14464299	0244/577473; 0344/801585	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V≤100000l, 0.5bar<p≤40bar, Tmin=-40°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1147/4/25.06.2013

37	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/2002	CUI 14464299	0244/577473; 0344/801585	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V _≤ 100000l, 0.5bar<p _≤ 40bar, T _{min} =-40°C;T _{max} =50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1123/3/20.03.2013
38	Central	GRAMPET SERVICE SA	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/2002	CUI 14464299	0244/577473; 0344/801584	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V _{max} ≤100000l, 0.5bar<p _{max} ≤40bar, -50°C≤T≤100°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/3912/0/20.05.2015
39	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1; BRAZI, Linie de Reparatii Vagoane Ploiesti, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/8958/2001	CUI 14256514	021/3183090/ 3183091; 0244/577473	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V _{max} ≤100000l, p _{max} =40bar, -40°C≤T≤50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1568/1/28.12.2016
40	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1	J40/8958/2001	CUI 14256514	021/3183090/ 3183091	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V _{max} ≤100000l, 0.5bar<p _{max} ≤40bar, -40°C≤T≤50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1568/0/18.04.2016

41	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/2445/2008	RO 24178510	0724460170; 0241/515543	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3724/1/08.01.2015
42	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445/2008	RO 24178510	0241/553132/ 515543	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3724/0/07.09.2012
43	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100000l, Pmax=50bar, Tmin=-50°C; Tmax=70°C	BV/CR4/C/21/1013/2/04.12.2019
44	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C; Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1013/1/21.06.2012

45	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257/1 991	RO 1348195	0244/5157 74/ 595275	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	PT/CR4/C/21/0210/0/ 21.10.2010
46	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Libertatii, nr.6A, Jud. Prahova	J29/386/19 91	CUI 1346801	024454515 1, 024451536 1, e-mail: ipip@ipip.r o	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=- 50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=- 50°C, Tmax=+70°C, Vmax=1m ³ , pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3863/4/11.04.2022
47	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/19 91	CUI 1346801	0244/5115 66; 0244/5130 98; 0244/5451 51; 0244/5153 61	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=- 50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=- 50°C, Tmax=+70°C, Vmax=1m ³ , pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3863/2/03.10.2016

48	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/19 91	CUI 1346801	0244/5115 66; 0244/5130 98; 0244/5451 51; 0244/5153 61	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50 °C, Tmax=+70 °C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50 °C, Tmax=+70 °C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50 °C, Tmax=+70 °C, Vmax=1m ³ , pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3863/1/01.07.2014
49	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/19 91	CUI 1346801	0244/5115 66/ 515361	-	Recipiente cisterna, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=95mc, pmax=31bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; Vmax=95mc, pmax=31bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; Vmax=1mc, pmax=31bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C;	PL/CR4/E/21,22,23/01 64/0/07.09.2010
50	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1 991	CUI 457747	021/21176 54/ 2102701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, - 196 °C ≤ T ≤ +70 °C; Vmax=90000l, pmax=40bar, - 196 °C ≤ T ≤ +70 °C; Vmax=1000l, pmax=40bar, - 196 °C ≤ T ≤ +70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /0827/4/08.15.2020

51	Central	IPROCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1 991	CUI 457747	021/21176 54/ 2102701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, - 196°C≤T≤+70°C; Vmax=90000l, pmax=40bar, - 196°C≤T≤+70°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, - 196°C≤T≤+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /0827/3/27.05.2019
52	Central	IPROCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1 991	CUI 457747	021/21176 54/ 2102701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, - 196°C≤T≤+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /0827/2/27.09.2017
53	Central	IPROCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1 991	CUI 457747	021/21176 54	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, - 196°C≤T≤+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /0827/1/27.04.2015

54	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90mc, pmax=40bar, -196 °C ≤ T ≤ +70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /0827/0/01.06.2011
55	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947/2005	RO 17535289	021/4115203	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=56000 l, pmax=20bar, -196 °C ≤ T ≤ +50 °C; Vmax=56000 l, pmax=20bar, -50 °C ≤ T ≤ +50 °C; Vmax=1000 l, pmax=20bar, -50 °C ≤ T ≤ +50 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3889/0/07.11.2014
56	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149/1996	CUI 8721959	0256/300700/225608	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=50000l, pmax≤250bar, -196 °C ≤ T ≤ +50 °C	OR/CR4/C/21,22,23/13 16/2/04.07.2018

57	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149/1 996	CUI 8721959	0256/3007 00/225608	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V≤50000l, pmax≤250bar, - 196 °C≤T≤+50 °C	OR/CR4/C/21,22,23/13 16/1/09.09.2014
58	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149/1 996	CUI 8721959	0256/3007 00/225608	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V≤50000l, pmax≤250bar, - 196 °C≤T≤+50 °C	DISPR/CR4/C/21,22,23 /0606/0/22.04.2011
59	Bucuresti	M&N OMNIA GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Nicolae Oncescu, nr.6,bl.114, sc.3,et.7,ap.114 , sector 6	J40/7959/2 004	CUI 16430667	072346758 9, 031/81658 13	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100mc, Pmax=40bar, Tmin=- 50 °C;Tmax=100 °C	B/CR4/C/21/0158/0/2 0.07.2010

60	Bucuresti	MAINTENANCE&MONTAGE MMP SRL	BUCURESTI, str. Nerva Traian, nr.3, biroul 14, etaj 3, sector 3	J40/10905/2018	CUI 38435932	0215559102, email: info@mmpromania.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100.000l, pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=490°C	B/CR4/C/21,22,23/386 5/0/10.06.2021
61	Brasov	MECANOVAGON LOGISTIC SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr. 137, et. Parter, Jud. Prahova	J29/1468/2017	RO 37777791	0721710420, email office@mv.l.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120.000l, pmax=40bar, Tmin/max=-50/+50°C	BV/CR4/C/21/1774/2/ 02.10.2020
62	Brasov	MECANOVAGON LOGISTIC SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr. 137, et. 2, Jud. Prahova	J29/1468/2017	RO 37777791	0721710420; e-mail office@mv.l.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C; Tmax=50°C	B/CR4/C/21/1774/0/2 7.09.2018
63	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701504; 0758710770	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax≤82000l, pmax≤40bar, -197°C≤T≤70°C	DISPR/CR4/C/21/1557/ 0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
64	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701501/ 701504	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax≤82000l, pmax≤40bar, -50°C≤T≤70°C; Vmax≤1000l, 0.5bar<pmax≤40bar, Tmax≤70°C	DISPR/CR4/C/21,23/15 57/1/22.09.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016

65	Central	MEVA SA	DR. TN. SEVERIN, Str. Dunarii, nr.3, Jud. Mehedinti	J25/135/19 91	CUI 1605779	0252/3084 39/315139	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=250000l, pmax=40bar, - 50°C≤T≤50°C	DISPR/CR4/C/21/2410/ 0/15.11.2011
66	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2 002	CUI 6660278	024452375 8/0244512 849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1448/3/ 05.03.2020
67	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1 994	CUI 66602278	0244/5237 58/ 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1448/2/ 09.06.2017
68	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1 994	CUI 66602278	0244/5237 58/ 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1448/1/ 23.07.2015
69	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1 994	CUI 66602278	0244/5237 58/ 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1083/0/ 29.10.2012
70	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782/2 000	CUI 12723915	021/30126 52	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 196°C≤T≤+70°C	DISPR/CR4/C/21,22,23 /0992/0/06.06.2011

71	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/11417/2014	CUI 18647191	0373550080; 0373550073; e-mail office@rail-logistic.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax≤40bar, -50°C≤T≤+50°C	BV/CR4/C/21/1443/2/16.10.2017
72	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/11417/2014	CUI 18647191	0373550080; 0373550073; e-mail office@rail-logistic.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax≤40bar, -50°C≤T≤+50°C	BV/CR4/C/21/1443/1/20.01.2017
73	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/11417/2014	CUI 18647191	0373550080; 0766426525; 031/4368965	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax≤40bar, -40°C≤T≤+50°C	BV/CR4/C/21/1443/0/16.07.2015

74	Central	REPARATII FEROVIARE DARC SA	PLOIESTI, Str. Marin Mehedinteanu, nr.3-5, Jud. Prahova	J29/199/20 02	RO 14464299	0244/5774 73	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 40°C≤T≤+50°C	DISPR/CR4/C/21,22,23 /0788/0/30.05.2011
75	Central	REPARATII FEROVIARE DARC SA	Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/20 02	RO 14464299	0244/5774 73; 0344/8015 84	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V≤100mc, 0.5bar<p≤40bar, Tmin=- 40°C;Tmax=+50°C	DISPR/CR4/C/21,22,23 /1468/0/06.07.2011
76	Central	REVAG SRL	PLOIESTI, Str. Industriei, nr.4, Jud. Prahova	J29/687/20 01	CUI 14071494	0244/5727 77	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000L, pmax=40bar, - 50°C≤T≤50°C	DISPR/CR4/C/21/3178/ 0/28.02.2012
77	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, sector 5	J40/9653/1 999	CUI 12351790	021/61906 51/ 6190353	-	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V≤100000L, pmax≤40bar, Tmin=- 50°C;Tmax=+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3942/1/12.02.2018
78	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, sector 5	J40/9653/1 999	CUI 12351790	021/61906 51/ 6190353	-	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V≤100000L, pmax≤40bar, Tmin=- 50°C;Tmax=+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3942/0/23.06.2016

79	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319/1997	CUI 9921033	0244/513328/517600	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax≤40bar, -40° C≤T≤+50° C	DISPR/CR4/C/21/0279/0/13.05.2011
80	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319/1997	RO 9921033	0244/513328/517600	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, 40bar>=p>0.5bar, 40≤T≤50° C	PT/CR4/C/21/0279/0/10.12.2010
81	Central	SADACHIT PRODCOM SRL	TURDA, Str. Nicolae Teclu, nr.3, Jud. Cluj	J12/781/1994	CUI 5360833	0264/313748/311872	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	Vmax≤800l, pmax≤10.5bar	DISPR/CR4/C/23/1346/0/09.06.2011
82	Sibiu	SADACHIT PRODCOM SRL	TURDA, Str. Nicolae Teclu, nr.3, Jud. Cluj	J12/781/1994	RO 5360833	0264/313748/311872	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	-	Vmax≤800l, pmax≤10.5bar	SB/CR4/C/23/1118/1/10.12.2012
83	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/701504	Cisterne, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V≤82000l, pmax≤40bar, -50° C≤T≤70° C; V≤1000l, pmax≤40bar, -50° C≤T≤70° C	B/CR4/C/21,23/2114/0/28.03.2014
84	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Fortunei, nr. 8, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50° C, Tmax=80° C; pt. butoaie Vmax=1000 l	DISPR/CR4/E/21,22,23/3824/3/05.12.2018

85	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str.Stefan cel Mare, nr. 27, camera 14, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580/2 010	RO 27819393	074812165 0; 0344/7801 39	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=- 50°C, Tmax=80°C; pt. butoaie Vmax=1000 l	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3824/2/18.04.2018
86	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1- 78, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580/2 010	RO 27819393	074812165 0; 0344/7801 39	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=- 50°C, Tmax=80°C; pt. butoaie Vmax=1000 l	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3824/1/01.06.2016
87	Central	SMR GLOBAL SRL	Sat ALBESTI PALEOLOGU, Com. Albesti Paleologu, nr.528, camera 1, Jud. Prahova	J29/1580/2 010	RO 27819393	074812165 0ş 0344/ 780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤80°C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3824/0/10.09.2013
88	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/20 15	RO 28241840	0344/1029 53	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax≤40bar, Tmin=- 40°C, Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1563/0/ 23.03.2016

89	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1 994	RO 6589364	0264/4325 87/596750	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin>=-200° C, Tmax≤250° C	CJ/CR4/E/21,22,23/01 48/0/21.12.2010
90	Central	TUBAL EXPERT SRL	Bucuresti, Str. Dunavat, nr.9B, sector 5	J40/10787/ 2010	CUI 27681303	722684454	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000lmc, pmax=40bar, - 50° C≤T≤+100° C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /1151/0/21.06.2011
91	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/22370/ 2007	RO 19231430	021/31532 94/ 3153296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196° C, Tmax=70° C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196° C, Tmax=70° C; V=100l, pmax=40bar, - Tmin=-196° C, Tmax=70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /2919/2/13.02.2019

92	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/ 2007	RO 19231430	021/31532 94/ 3153296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /2919/1/25.03.2013
93	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/ 2007	CUI 19231430	021315329 4/3153296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 196 °C ≤ T ≤ 70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23, /2919/0/01.02.2012
94	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl. D1, Tronson 5, et.3, secor 1	J40/8231/2 002	RO 14842360	021/33066 00/ 3300815	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=- 50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3734/3/26.02.2019

95	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatii D2 si C2	J40/8231/2 002	RO 14842360	021/31344 19/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=- 50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3734/2/17.02.2016
96	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2 002	RO 14842360	021/31344 19/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=- 50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3734/1/16.10.2014
97	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatii D2 si C2	J40/8231/2 002	RO 14842360	021/33066 00/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1mc, pmax=40bar, Tmin=- 50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /3734/0/06.07.2012

98	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/40295 92/ 3169564	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000L, pmax=30bar, - 40° C≤T≤60° C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /1456/1/07.01.2016
99	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/31695 64	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000L, pmax=30bar, - 40° C≤T≤60° C	DISPR/CR4/E/21,22,23 /1456/0/22.07.2011