

Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrari la Recipiente metalice stabile  
sub presiune- reglementate de PT C4-2010

| Nr.<br>Crt. | IT<br>ISCIR | Societatea<br>Comerciala | Adresa                                                | J                 | CUI         | Tel/fax                                                         | Domeniu autorizat                 |                                                                                                         | Parametrii                                      | Autorizatii                          |
|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
|             |             |                          |                                                       |                   |             |                                                                 | Reparare                          | Verificari<br>tehnice<br>in utilizare<br>pentru<br>investigatii/e<br>xaminari cu<br>caracter<br>tehnice |                                                 |                                      |
| 1           | Bacau       | A5 INVEST<br>SRL         | ONESTI, Str.<br>Industriilor,<br>nr. 3, Jud.<br>Bacau | J04/1096/20<br>12 | RO 17701390 | 0234/302350<br>/ 302340e-<br>mail<br>mecanic@chi<br>mcomplex.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                                                                                       | Vmax=800000<br>l, p=40bar,<br>-40°C≤<br>T≤275°C | BC/CR4/C/8/<br>1635/1/11.11<br>.2019 |
| 2           | Bacau       | A5 INVEST<br>SRL         | ONESTI, Str.<br>Industriilor,<br>nr. 3, Jud.<br>Bacau | J04/1096/20<br>12 | RO 17701390 | 0234/302340                                                     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                                                                                       | Vmax=800000<br>l, p=40bar,<br>-40°C≤<br>T≤275°C | BC/CR4/C/8/<br>1635/0/10.02<br>.2016 |

|   |           |                        |                                                                                   |                |             |                                                                    |                             |   |                                                                |                              |
|---|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   | Constanta | A-Z UTILAJE-METALI SRL | CONSTANTA, Bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 165A, Lot 4, Constr. C1, Zona Tomis III, | J13/3001/2008  | RO 24365306 | 0241.662.157 ;<br>0241.662.111 ; e-mail: office@azutilajemetali.ro | Recipiente metalice stabile | - | Pmax = 200bar,<br>Vmax = 1800m³,<br>Tmin = -50°C, Tmax = 440°C | CT/CR4/C/8/0058/0/02.09.2022 |
| 3 | București | ABC CONTROL SRL        | BUCUREȘTI, str. Popa Stoica Farcaș, nr.68, corp A, sector 3                       | J40/8786/20215 | RO 29686854 | 0314321200/0214260522, email office@abccontrol.ro                  | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200.000l,<br>pmax=16bar,<br>tmin=-30°C,<br>tmax=440°C     | B/CR4/C/8/3818/0/18.03.2021  |
| 4 | Craiova   | ABC SYSTEMS SRL        | DR. TN. SEVERIN, Cal. Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti; DR. TN.                | J25/1584/1994  | RO 6667578  | 0252/329362 / 329363                                               | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000l, p=40bar, -193°C ≤ T ≤ 200°C                      | CR/CR4/C/8/0004/0/31.03.2010 |
| 5 | Sibiu     | ACI BISTRITA SA        | BISTRITA, Str. Zefirului, nr.1, Jud. Bistrita Nasaud                              | J06/15/1991    | RO 566515   | 0263/234229 / 234230                                               | Recipiente metalice stabile | - | V ≤ 200000l, Pmax ≤ 20bar, Tmin > -50°C, Tmax ≤ 50°C           | SB/CR4/C/8/0175/0/17.02.2011 |

|   |           |                      |                                                                                                                 |                   |              |                                                                    |                                   |                                   |                                                                               |                                         |
|---|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 6 | Central   | ACTIV<br>PREVENT SRL | BUCURESTI,<br>str. Drumul<br>Opalului, nr.<br>1-43, bl.<br>Paun, sc. D,<br>et. 1, ap.<br>6D, sector 1           | J04/8427/20<br>22 | 46069670     | 0799.050.005<br>, e-mail:<br>office.activpr<br>event@gmail.<br>com | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax =<br>1000000l,<br>pmax = 450<br>bar, Tmin = -<br>196°C, Tmax<br>= +440°C | DISPR/CR4/E<br>/8/4069/1/1<br>2.12.2022 |
| 6 | Central   | ACTIV<br>PREVENT SRL | BUCURESTI,<br>str. Drumul<br>Opalului,<br>nr.1-43, bl.<br>Paun, sc.D,<br>et.1, ap.6D,<br>sector 1               | J04/8427/20<br>22 | CUI 46069670 | 0799050005,<br>e-mail:<br>office.activpr<br>event@gmail.<br>com    | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>0l,<br>pmax=450<br>bar, Tmin=-<br>196°,<br>Tmax=440°           | DISPR/CR4/E<br>/8/4069/0/2<br>5.07.2022 |
| 7 | Bucuresti | ACVATOT SRL          | BUCURESTI,<br>Bd. Dimitrie<br>Pompeiu,<br>nr.9-9A,<br>cladire<br>nr.14, Irise<br>Busines Park,<br>parter + etaj | J40/6629/19<br>91 | CUI 13906    | 021/2520860<br>/ 2520934;<br>contact@acva<br>tot.ro                | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=10000l<br>,<br>Pmax=16bar,<br>Tmin= -30°C,<br>Tmax=150°C,                | B/CR4/C/8/0<br>/1388/3/22.1<br>1.2017   |
| 8 | Bucuresti | ACVATOT SRL          | BUCURESTI,<br>Bd. Dimitrie<br>Pompeiu,<br>nr.9-9A,<br>cladire<br>nr.14, Irise<br>Busines Park,<br>parter + etaj | J40/6629/19<br>91 | CUI 13906    | 021/2520860<br>/ 2520934                                           | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=10000l<br>,<br>Pmax=16bar,<br>Tmin= -30°C,<br>Tmax=150°C,                | B/CR4/C/8/0<br>/1388/2/25.0<br>2.2015   |

|    |           |                          |                                                                                                                  |                   |              |                          |                                   |                                   |                                                                      |                                         |
|----|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 9  | Bucuresti | ACVATOT SRL              | BUCURESTI,<br>Str. Popa<br>Lazar, nr.5-<br>25, et. 1+2,<br>corp C14,<br>sector 2                                 | J40/6629/19<br>91 | CUI 13906    | 021/2520934              | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=10000l<br>,<br>Pmax=16bar,<br>Tmin= -30°C,<br>Tmax=150°C,       | B/CR4/C/8/0<br>/0280/0/04.0<br>9.2010   |
| 10 | Bucuresti | ACVATOT SRL              | BUCURESTI,<br>Bd. Dimitrie<br>Pompeiu,<br>nr.9-9A,<br>cladirea<br>nr.14, Iride<br>Busines Park,<br>parter + etaj | J40/6629/19<br>91 | CUI 13906    | 021/3160828<br>/ 3160825 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=10000l<br>,<br>Pmax=16bar,<br>Tmin= -30°C,<br>Tmax=150°C,       | B/CR4/C/8/0<br>/1388/1/27.0<br>5.2013   |
| 11 | Iasi      | ALCOR PRO<br>CONSULT SRL | IASI, Str. Sf.<br>Lazar, nr.51,<br>Jud. Iasi                                                                     | J22/191/199<br>5  | RO 7048090   | 0232/233390              | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=700mc,<br>pmax=50bar,<br>Tmin=-40°C,<br>Tmax=330°C              | IS/CR4/E/8/0<br>074/0/03.08.<br>2010    |
| 12 | Brasov    | ALGAMED<br>SERVICE SRL   | PLOIESTI,<br>Str. 1 Mai ,<br>nr.9, Jud.<br>Prahova                                                               | J29/224/200<br>8  | CUI 23146138 | 0244/597050              | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Pmax=250bar<br>,<br>Vmax=100.00<br>Ol, Tmin=-<br>50°C,<br>Tmax=350°C | DISPR/CR4/E<br>/8/3864/0/2<br>2.07.2014 |

|    |           |                                     |                                                                                                                  |                   |                            |                                                                       |                                   |   |                                                 |                                      |
|----|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 13 | Bacau     | ALPADO SRL                          | Com. STEFAN<br>cel MARE,<br>Sat<br>NEGOIESTI,<br>nr.292, Jud.<br>Bacau;<br>ONESTI, Str.<br>Industiilor,          | J04/1535/19<br>92 | RO 977278;<br>CUI 26378841 | 0234/339008                                                           | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | V≤200000 l,<br>Pmax≤40bar,<br>Tmax≤440°C        | BC/CR4/C/8/<br>0075/0/26.08<br>.2010 |
| 14 | Bucuresti | A.M.S. 2000<br>TRADING<br>IMPEX SRL | BUCURESTI,<br>str.<br>Turturelelor,<br>nr. 62,<br>camerele<br>1,2,3,4,5,6,8<br>,9,11,13,15<br>și 16 din          | J40/5527/19<br>97 | 9603757                    | 021.324.70.5<br>0/021.324.76<br>.79, e-mail:<br>office.ams@a<br>ms.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax= 2000<br>l, pmax= 5<br>bar, Tmax=<br>150°C | B/CR4/C/8/1<br>165/2/03.06.<br>2022  |
| 14 | Bucuresti | AMS 2000<br>TRADING<br>IMPEX SRL    | BUCURESTI,<br>Str.Turturelel<br>or, nr. 62,<br>camere 1-16<br>din imobil<br>Decebal<br>Tower, et. 2,<br>sector 3 | J40/5527/19<br>97 | RO 9603757                 | 021/3247050<br>/ 3247679; e-<br>mail<br>office.ams@a<br>ms.ro         | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=2000l,<br>pmax=5bar,<br>Tmax=150°C         | B/CR4/C/8/1<br>165/1/26.08.<br>2016  |
| 15 | Bucuresti | AMS 2000<br>TRADING<br>IMPEX SRL    | BUCURESTI,<br>Str. Ion<br>Tutulescu,<br>nr.37A,<br>mansarda,<br>camera 1,<br>sector 3                            | J40/5527/19<br>97 | RO 9603757                 | 021/3247050<br>/ 2554008                                              | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=2000l,<br>pmax=5bar,<br>Tmax=150°C         | B/CR4/C/8/1<br>165/0/12.11.<br>2012  |

|    |         |                      |                                                                                                       |               |              |                                                   |                             |                             |                                                           |                                                                                |
|----|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Central | AMURCO SRL           | BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau                                                                 | J04/770/2005  | CUI 17488233 | 0234/575440/575413                                | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax≤350bar<br>,<br>Vmax≤100000<br>Ol, -<br>50°C≤T≤700°C  | DISPR/CR4/C/8/1226/0/2<br>4.06.2011-<br>retragere<br>incepand cu<br>30.08.2016 |
| 17 | Central | AMURCO SRL           | BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau                                                                 | J04/770/2005  | RO 17488233  | 0234/575440/575413                                | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>Pmax=350bar<br>, -<br>196°C≤T≤700°C | DISPR/CR4/C/8/3065/0/2<br>3.02.2012                                            |
| 18 | Bacau   | AMURCO SRL           | BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau                                                                 | J04/770/2005  | RO 17488233  | 0234/575440/575413; e-mail: secretariat@amurco.ro | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax=350bar<br>,<br>Vmax=100000<br>Ol, -<br>50°C≤T≤700°C  | BC/CR4/C/8/1299/1/03.09<br>.2013-<br>retragere<br>incepand cu<br>30.08.2016    |
| 19 | Central | ANA CARPATI 2007 SRL | PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Ia | J03/1993/2007 | CUI 22523698 | 0248/250045;<br>0348/430334;<br>0788509541        | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax≤200bar<br>,<br>Vmax≤100000<br>Ol -<br>50°C≤T≤440°C   | DISPR/CR4/C/8/2771/0/1<br>0.01.2012                                            |

|    |         |                       |                                                                             |                   |             |                                                     |                                   |   |                                                             |                                         |
|----|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 20 | Central | ANTIBIOTICE<br>SA     | IASI, Str.<br>Valea<br>Lupului,<br>nr.1, Jud. Iasi                          | J22/285/199<br>1  | CUI 1973096 | 0232/209000<br>/209633                              | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=40bar,<br>Vmax=129000<br>l -<br>40°C≤T≤360°<br>C       | DISPR/CR4/C<br>/8/3970/0/0<br>3.02.2012 |
| 21 | Iasi    | APOPI &<br>BLUMEN SRL | IASI, Str.<br>Cuza Voda,<br>nr.56, Jud.<br>Iasi                             | J22/961/199<br>3  | RO 5386728  | 0232/212269<br>/252413                              | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=20mc,<br>pmax=16bar,<br>Tmin=-20°C,<br>Tmax=350°C      | IS/CR4/C/8/0<br>062/0/19.07.<br>2010    |
| 22 | Bacau   | APOPI &<br>BLUMEN SRL | IASI, Str.<br>Cuza Voda,<br>nr.56, Jud.<br>Iasi                             | J22/961/199<br>3  | RO 5386728  | 0232/212269<br>/252413                              | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=20mc,<br>pmax=16bar,<br>Tmin=-20°C,<br>Tmax=350°C      | BC/CR4/C/8/<br>1367/1/12.02<br>.2014    |
| 23 | Brasov  | ARDENT SRL            | BRASOV, Str.<br>Arinului, nr.<br>3, bl. 36, ap.<br>12, ap.9,<br>Jud. Brasov | J08/1035/19<br>91 | CUI 1110281 | 0268/541682;<br>e-mail<br>calinardent@<br>gmail.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=200000<br>l,<br>pmax=250bar<br>, -<br>40°C≤T≤440°<br>C | BV/CR4/C/8/<br>1707/1/27.08<br>.2020    |

|    |         |                                |                                                                                    |                |              |                                                  |                             |                             |                                                       |                                 |
|----|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 24 | Brasov  | ARDENT SRL                     | BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov                    | J08/1035/1991  | CUI 1110281  | 0268/541682;<br>e-mail<br>calinleo2003@yahoo.com | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=200000 l,<br>pmax=400bar<br>, -<br>40°C≤T≤440°C  | BV/CR4/C/8/1707/0/31.10.2017    |
| 25 | Central | ARDENT SRL                     | BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov                    | J08/1035/1991  | CUI 1110281  | 0368/459201                                      | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=280000 l,<br>pmax=150bar<br>, -<br>196°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/1147/1/27.01.2017 |
| 26 | Central | ARDENT SRL                     | BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25,sc.A, ap.9, Jud. Brasov                       | J08/1035/1991  | CUI 1110821  | 0268/541682                                      | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=280000 l,<br>pmax=150bar<br>, -<br>196°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/1147/0/23.06.2011 |
| 27 | Central | ARDOR VEHICULE INDUSTRIALE SRL | BUCURESTI, Str. Schitu Magureanu, nr.27-33, bl.Diham, sc.B, et.3, ap.67, sector 1; | J40/20967/2004 | CUI 17044702 | 021/4480603/4480602                              | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax=16bar,<br>Vmax=50000l<br>, -<br>25°C≤T≤50°C      | DISPR/CR4/C/8/0173/0/23.03.2011 |



|    |           |             |                                                            |                   |             |                                                            |                                   |   |                                                                   |                                     |
|----|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 28 | Bucuresti | ARGENTA SRL | NAVODARI,<br>Bd.<br>Navodari,<br>nr.295, Jud.<br>Constanta | J13/2396/19<br>93 | CUI 3959705 | 0241/517171<br>/ 638438,<br>email<br>office@argent<br>a.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax≤200000<br>0l,<br>pmax≤400bar<br>, -50°C≤<br>Tmax≤954.4°<br>C | B/CR4/C/8/1<br>023/5/25.03.<br>2021 |
| 29 | Bucuresti | ARGENTA SRL | NAVODARI,<br>Bd.<br>Navodari,<br>nr.295, Jud.<br>Constanta | J13/2396/19<br>93 | CUI 3959705 | 0241/517171<br>/ 638438,<br>email<br>office@argent<br>a.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=2000m<br>c,<br>pmax≤400bar<br>,<br>Tmax≤954.4°<br>C          | B/CR4/C/8/1<br>023/4/11.03.<br>2020 |
| 30 | Bucuresti | ARGENTA SRL | NAVODARI,<br>Bd.<br>Navodari,<br>nr.295, Jud.<br>Constanta | J13/2396/19<br>93 | CUI 3959705 | 0241/517171<br>/ 638438                                    | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=2000m<br>c,<br>pmax≤400bar<br>,<br>50°C≤T≤954.<br>4°C        | B/CR4/C/8/1<br>023/3/02.05.<br>2017 |
| 31 | Bucuresti | ARGENTA SRL | NAVODARI,<br>Bd.<br>Navodari,<br>nr.295, Jud.<br>Constanta | J13/2396/19<br>93 | CUI 3959705 | 0241/517171<br>/ 638438                                    | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=2000m<br>c,<br>pmax≤400bar<br>,<br>50°C≤T≤440°<br>C          | B/CR4/C/8/1<br>023/2/15.05.<br>2014 |

|    |           |                 |                                                            |                   |             |                         |                                   |                                   |                                                          |                                         |
|----|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 32 | Bucuresti | ARGENTA SRL     | NAVODARI,<br>Bd.<br>Navodari,<br>nr.295, Jud.<br>Constanta | J13/2396/19<br>93 | CUI 3959705 | 0241/517171<br>/ 638438 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=2000m<br>c,<br>pmax≤400bar<br>,<br>50°C≤T≤440°<br>C | B/CR4/C/8/1<br>023/1/29.06.<br>2012     |
| 33 | Central   | ARGENTA SRL     | NAVODARI,<br>Bd.<br>Navodari,<br>nr.295, Jud.<br>Constanta | J13/2396/19<br>93 | CUI 3959705 | 0241/517171<br>/766876  | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=2000m<br>c,<br>pmax=400bar<br>,<br>50°C≤T<440°<br>C | DISPR/CR4/C<br>/8/0977/0/1<br>0.06.2011 |
| 34 | Central   | ARMAX GAZ<br>SA | MEDIAS, Str.<br>Aurel Vlaicu,<br>nr.35A, Jud.<br>Sibiu     | J32/127/199<br>1  | CUI 803727  | 0269/854864<br>/845956  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | p>0.5bar,<br>Vmax=55mc,<br>-<br>50°C≤T≤440°<br>C         | DISPR/CR4/C<br>/8/1078/0/0<br>9.06.2011 |
| 35 | Bucuresti | ARTEGO SA       | TG. JIU, Str.<br>Ciocarlau,<br>nr. 38, Jud.<br>Gorj        | J18/1120/19<br>91 | RO 2157428  | 0253/226444             | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=18000l<br>,<br>pmax=40bar,<br>-<br>20°C≤T≤200°<br>C | B/CR4/C/8/2<br>512/1/12.03.<br>2015     |

|    |         |                           |                                                                     |              |              |                                                                             |                                   |                                   |                                                               |                                         |
|----|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 36 | Bacau   | AS ENERG SERVICE SRL      | GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati              | J17/492/2016 | CUI 35830660 | 0751203344;<br>0236/451097;<br>e-mail<br>as.energ.serv<br>ice@gmail.co<br>m | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=180000<br>l,<br>pmax=25bar,<br>-<br>30°C≤T≤250°<br>C     | BC/CR4/C/8/<br>1733/1/26.10<br>.2018    |
| 37 | Bacau   | AS ENERG SERVICE SRL      | GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati              | J17/492/2016 | CUI 35830660 | 0751203344;<br>0236/451097;<br>e-mail<br>as.energ.serv<br>ice@gmail.co<br>m | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=180000<br>l,<br>pmax=25bar,<br>-<br>30°C≤T≤250°<br>C     | BC/CR4/C/8/<br>1733/0/17.01<br>.2017    |
| 38 | Oradea  | AUSTRALIAN CARGO LINE SRL | TIMISOARA, Str. Izlaz, nr.108, bl.58, sc.D, et.2, ap.8, Jud. Timis  | J35/327/2012 | CUI 29734587 | 0722421030;<br>0356/417317                                                  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=50000l,<br>pmax=40bar,<br>-<br>40°C≤T≤50°C               | OR/CR4/C/8/<br>1274/0/19.03<br>.2014    |
| 39 | Central | AUTOMATIZARI SRL          | RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, sc.A, ap.5, Jud. Valcea | J38/163/2000 | RO 13135743  | 0250/712469                                                                 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=500bar,<br>-<br>196°C≤T≤550°<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/3754/0/1<br>5.11.2012 |

|    |           |             |                                                                                                                 |                   |             |                                            |                                   |                                   |                                                                |                                         |
|----|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 40 | Oradea    | AVRIL SRL   | NEGREȘTI<br>OAS, Str.<br>Livezilor,<br>nr.37, Jud.<br>Satu Mare;<br>ZALAU, Str.<br>Valea Mitii,<br>nr.2/A, Jud. | J30/1623/19<br>92 | CUI 2825969 | 0744533251;<br>0261/853233;<br>0260/610765 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax≤200mc,<br>pmax=150bar<br>,<br>5°C≤T≤370°C                 | OR/CR4/C/8/<br>1763/1/30.07<br>.2020    |
| 41 | Central   | AVRIL SRL   | NEGREȘTI<br>OAS, Str.<br>Livezilor,<br>nr.37, Jud.<br>Satu Mare;<br>ZALAU, Str.<br>Valea Mitii,<br>nr.2/A, Jud. | J30/1623/19<br>92 | CUI 2825969 | 0744533251;<br>0261/853233;<br>0260/610765 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax≤200mc,<br>pmax=150bar<br>,<br>5°C≤T≤370°C                 | DISPR/CR4/C<br>/8/0058/0/2<br>4.02.2011 |
| 42 | Tg. Mures | AZOMURES SA | TG. MURES,<br>Str. Gh.<br>Doja, nr.30,<br>Jud. Mures                                                            | J26/1/1991        | RO 1200490  | 0265/253700<br>/252627                     | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000l,<br>Pmax=200bar<br>, Tmin=-<br>196°C,<br>Tmax=550°C | MS/CR4/E/8/<br>0045/0/12.10<br>.2010    |
| 43 | Tg. Mures | AZOMURES SA | TG. MURES<br>SA, Str. Gh.<br>Doja, nr.300,<br>Jud. Mures                                                        | J26/01/1991       | CUI 1200490 | 0265/253700<br>/252627                     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=1000l,<br>pmax=250bar<br>,<br>Tmin= -50°C,<br>Tmax=440°C  | MS/CR4/C/8/<br>0072/0/29.11<br>.2010    |

|    |         |                    |                                                 |              |              |                                                     |                             |                                          |                                                                |                                 |
|----|---------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 44 | Sibiu   | BALTUR SIB SRL     | SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu  | J32/297/1998 | CUI 10565398 | 0269/215398/215376                                  | Recipiente metalice stabile | -                                        | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=120000 l -<br>5°C≤Tmax≤540°C          | SB/CR4/C/8/1709/1/16.05.2017    |
| 45 | Central | BALTUR SIB SRL     | SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu  | J32/297/1998 | CUI 10565398 | 0269/215398/215376                                  | Recipiente metalice stabile | -                                        | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=120000 l -<br>50°C≤Tmax≤540°C         | DISPR/CR4/C/8/1779/0/18.08.2011 |
| 46 | Central | BERAR SERVICII SRL | CLUJ-NAPOCA, str. Foișorului, nr. 12, Jud. Cluj | J12/22/2010  | RO 26384134  | 0747.030.227, e-mail: ovidiu.berar@berarservicii.ro | -                           | Recipiente metalice stabile sub presiune | Vmax = 100mc,<br>pmax = 100bar, Tmin = -50°C;<br>Tmax = +250°C | DISPR/CR4/E/8/4025/1/20.06.2022 |
| 46 | Central | BERAR SERVICII SRL | CLUJ-NAPOCA, str. Foișorului, nr.12, Jud. Cluj  | J12/22/2010  | RO 26384134  | 0264418384, 0372002558                              | -                           | Recipiente metalice stabile              | Vmax=100mc,<br>pmax=100bar<br>, -<br>50°C≤T≤250°C              | DISPR/CR4/E/8/4025/0/01.02.2021 |

|    |           |                               |                                                                                                  |                   |             |                                                      |                                   |   |                                                               |                                      |
|----|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 47 | Bucuresti | BEST<br>MANUFACTUR<br>ING SRL | CHITILA, Str.<br>Drumul de<br>Centura<br>Chitila-<br>Mogosoia, nr.25,<br>camera 9,<br>Jud. Ilfov | J23/1776/20<br>09 | RO 25850880 | 021/4609280                                          | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=300bar<br>,<br>Vmax=80000<br>l -<br>169°C≤Tmax≤<br>450°C | B/CR4/C/8/1<br>329/0/01.04.<br>2013  |
| 48 | Brasov    | BETA SA                       | BUZAU, Str.<br>Santierului,<br>nr.39, Jud.<br>Buzau                                              | J10/9/1991        | RO 1154660  | 0238/725500<br>/<br>710779,<br>beta@betabu<br>zau.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax≤1000m<br>c,<br>pmax≤600bar<br>,<br>-<br>60°C≤T≤600°<br>C | BV/CR4/C/8/<br>1164/3/23.03<br>.2020 |
| 49 | Brasov    | BETA SA                       | BUZAU, Str.<br>Santierului,<br>nr.39, Jud.<br>Buzau                                              | J10/9/1991        | RO 1154660  | 0238/725500<br>/<br>710779                           | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax≤1000m<br>c,<br>pmax≤600bar<br>,<br>-<br>60°C≤T≤600°<br>C | BV/CR4/C/8/<br>1164/2/14.03<br>.2019 |
| 50 | Brasov    | BETA SA                       | BUZAU, Str.<br>Santierului,<br>nr.39, Jud.<br>Buzau                                              | J10/9/1991        | RO 1154660  | 0238/402763<br>/<br>710779                           | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=600bar<br>,<br>-<br>60°C≤T≤600°<br>C | BV/CR4/C/8/<br>1164/1/23.07<br>.2013 |

|    |           |                                         |                                                                                    |               |              |                                              |                             |   |                                                                  |                                 |
|----|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 51 | Ploiesti  | BETA SA                                 | BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau                                         | J10/9/1991    | RO 1154660   | 0238/725500 / 710779                         | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000m<br>C,<br>pmax=600bar<br>-<br>60°C≤T≤600°<br>C         | PL/CR4/C/8/0057/0/31.05.2010    |
| 52 | Central   | BIS NIMB SA                             | CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST, Jud. Constanta                                | J13/1328/1999 | CUI 9275005  | 0241/238488 /238890                          | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤16bar,<br>Vmax≤50mc,<br>T≤225°C                             | DISPR/CR4/C/8/0979/0/09.06.2011 |
| 53 | Bucuresti | BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti | BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1; | J40/9115/2014 | CUI 33446663 | 0737977799; e-mail filippo.scurti@bonatti.it | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=125.00<br>Ol,<br>pmax=100bar<br>, tmin=-70°C,<br>tmax=350°C | B/CR4/C/8/2364/4/27.05.2020     |
| 54 | Bucuresti | BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti | BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1; | J40/9115/2014 | CUI 33446663 | 0737977799; e-mail filippo.scurti@bonatti.it | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000<br>l,<br>pmax=65bar,<br>-<br>40°C≤T≤170°<br>C        | B/CR4/C/8/2364/3/23.05.2019     |

|    |           |                                                  |                                                                                                                |                   |              |                                                                                                                      |                                   |   |                                                           |                                     |
|----|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 55 | Bucuresti | BONATTI Spa<br>PARMA -<br>Sucursala<br>Bucuresti | BUCURESTI,<br>Str. Amiral<br>Constantin<br>Balanescu,<br>nr. 31A, et.<br>1, ap. 4,<br>sector 1;<br>POENI, Str. | J40/9115/20<br>14 | CUI 33446663 | 0725594051;<br>e-mail<br>filippo.scurti<br>@bonatti.it;<br>0723562119;<br>e-mail<br>cristian.chirit<br>oiu@bonatti.i | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100000<br>l,<br>pmax=65bar,<br>-<br>40°C≤T≤170°<br>C | B/CR4/C/8/2<br>364/2/10.07.<br>2017 |
| 56 | Bucuresti | BONATTI Spa<br>PARMA -<br>Sucursala<br>Bucuresti | BUCURESTI,<br>Str.<br>Gheorgheni,<br>nr.68, et.1,<br>ap.4, sector 5                                            | J40/9115/20<br>14 | CUI 33446663 | 021/4024100                                                                                                          | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100000<br>l,<br>pmax=65bar,<br>-<br>40°C≤T≤170°<br>C | B/CR4/C/8/2<br>364/1/06.04.<br>2016 |
| 57 | Bucuresti | BONATTI Spa<br>PARMA -<br>Sucursala<br>Bucuresti | BUCURESTI,<br>Str.<br>Gheorgheni,<br>nr.68, et.1,<br>ap.4, sector 5                                            | J40/9115/20<br>14 | CUI 33446663 | 021/4024100                                                                                                          | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100000<br>l,<br>pmax=65bar,<br>-<br>40°C≤T≤170°<br>C | B/CR4/C/8/2<br>364/0/28.11.<br>2014 |
| 58 | Bucuresti | BPM<br>TEHNOLOGIC<br>A SRL                       | BUCURESTI,<br>Al. Botorani,<br>nr. 2, bl.<br>V80, sc. B,<br>et. 7, ap. 49,<br>sector 5                         | J40/6811/20<br>15 | RO 34613689  | 0723144250,<br>031/4379349;<br>e-mail<br>bogdan@bpm<br>tehnologica.r<br>o                                            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | V≤100mc,<br>p≤16bar, -<br>50°C≤T≤440°<br>C                | B/CR4/C/8/3<br>498/0/06.09.<br>2018 |



|    |         |                                                                   |                                                                                                                      |                   |              |                                                                    |                                   |                                   |                                                              |                                         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 59 | Brasov  | BUPAR<br>UNION SRL                                                | Sat<br>CORLATESTI,<br>Com.<br>Berceni,<br>Prelungirea<br>Ghighiu,<br>nr.398 I,<br>camera 1,                          | J29/1169/20<br>09 | CUI 25786443 | 0720581194;<br>0244/570828;<br>e-mail:<br>office@bupar<br>union.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | V≤1000mc,<br>p≤250bar, -<br>50°C≤T≤440°<br>C                 | BV/CR4/C/8/<br>1206/0/17.12<br>.2013    |
| 60 | Central | BUREAU<br>VERITAS SRL                                             | BUCURESTI,<br>Splaiul<br>Unirii, nr.<br>165, Clădirea<br>TN Offices 3,<br>Aripa B, etaj<br>5, Biroul 2,<br>sector 3; | J40/9336/20<br>20 | RO 10400438  | 213153989                                                          | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=300bar<br>, -<br>50°C≤T≤550°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/1013/6/0<br>2.03.2021 |
| 61 | Central | BUREAU<br>VERITAS SRL                                             | BUCURESTI,<br>Splaiul<br>Unirii, nr.<br>165, Clădirea<br>TN Offices 3,<br>Aripa B, etaj<br>5, Biroul 2,<br>sector 3; | J40/9336/20<br>20 | RO 10400438  | 213153989                                                          | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=300bar<br>, -<br>50°C≤T≤550°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/1013/5/1<br>0.11.2020 |
| 62 | Central | BUREAU<br>VERITAS<br>ROMANIA<br>CONTROLE<br>INTERNATION<br>AL SRL | GALATI, Str.<br>Brailei,<br>nr.165B,<br>et.5, Jud.<br>Galati;<br>PLOIESTI,<br>Bd.<br>Republicii,                     | J17/313/200<br>7  | CUI 10400438 | 0244/573523<br>/ 435399                                            | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=300bar<br>, -<br>50°C≤T≤550°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/1013/4/0<br>2.10.2019 |

|    |         |                                                                   |                                                                                                             |                  |              |                                                         |   |                                   |                                                              |                                         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 63 | Central | BUREAU<br>VERITAS<br>ROMANIA<br>CONTROLE<br>INTERNATION<br>AL SRL | GALATI, Str.<br>Brailei,<br>nr.165B,<br>et.5, Jud.<br>Galati;<br>PLOIESTI,<br>Bd.<br>Republicii,            | J17/313/200<br>7 | CUI 10400438 | 0244/573523<br>/ 435399                                 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=300bar<br>, -<br>50°C≤T≤550°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/1013/3/1<br>8.12.2018 |
| 64 | Central | BUREAU<br>VERITAS<br>ROMANIA<br>CONTROLE<br>INTERNATION<br>AL SRL | GALATI, Str.<br>Brailei,<br>nr.165B,<br>et.5, Jud.<br>Galati;<br>PLOIESTI,<br>Bd.<br>Republicii,            | J17/313/200<br>7 | CUI 10400438 | 0236/499290<br>/499291/499<br>293/499297                | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=300bar<br>, -<br>50°C≤T≤550°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/1013/2/2<br>7.06.2017 |
| 65 | Central | BUREAU<br>VERITAS<br>ROMANIA<br>CONTROLE<br>INTERNATION<br>AL SRL | GALATI, Str.<br>Brailei,<br>nr.165B,<br>et.5, Jud.<br>Galati;<br>PLOIESTI,<br>Bd.<br>Republicii,            | J17/313/200<br>7 | CUI 10400438 | 0236/499290<br>/ 499297                                 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=300bar<br>, -<br>50°C≤T≤550°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/1013/1/1<br>9.12.2014 |
| 66 | Central | BUREAU<br>VERITAS<br>ROMANIA<br>CONTROLE<br>INTERNATION<br>AL SRL | GALATI, Str.<br>Brailei,<br>nr.165B,<br>et.5, Jud.<br>Galati;<br>BUCURESTI,<br>Str. Traian,<br>nr.2, bl.F1, | J17/313/200<br>7 | CUI 10400438 | 0236/499290;<br>021/3153989<br>/3153990;<br>0244/573523 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=300bar<br>, -<br>50°C≤T≤550°<br>C   | DISPR/CR4/E<br>/8/1013/0/1<br>7.06.2011 |

|    |         |                    |                                                                       |                   |             |                             |                                   |                                   |                                                                     |                                         |
|----|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 67 | Cluj    | CALORA<br>PROD SRL | CLUJ<br>NAPOCA, Str.<br>Parang, nr.6,<br>bl.H3, ap.42,<br>Jud. Cluj   | J12/3320/19<br>93 | RO 4723388  | 0264/432429                 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100mc,<br>pmax=220bar<br>, Tmin=-<br>200°C,<br>Tmax=440°C      | CJ/CR4/E/8/<br>0015/0/18.05<br>.2010    |
| 68 | Central | CALORGAL SA        | GALATI, Str.<br>Crizantemelo<br>r, nr. 6,<br>corpul A,<br>Jud. Galati | J17/1354/20<br>12 | RO 30925017 | 0236/473100<br>/465550      | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=250000<br>l,<br>pmax=300bar<br>, Tmin=-<br>40°C,<br>Tmax=350°C | DISPR/CR4/E<br>/8/3977/0/0<br>2.05.2017 |
| 69 | Brasov  | CAMEXIP SA         | BAICOI, Str.<br>Republicii,<br>nr. 9, Jud.<br>Prahova                 | J29/78/1991       | RO 1316762  | 0244/260132<br>/ 260838     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | V≤200mc,<br>p≤40bar,<br>Tmin≤-50°C<br>Tmax≤500°C                    | SB/CR4/C/8/<br>1415/0/13.05<br>.2015    |
| 70 | Bacau   | CAROMET SA         | CARANSEBES,<br>DN 68, Km<br>3.2, Jud.<br>Caras Severin                | J11/6/1991        | RO 1066631  | 0234/302240;<br>0234/302340 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax≤800000<br>l,<br>pmax≤100bar<br>, Tmin≤-50°C<br>Tmax≤440°C      | BC/CR4/C/8/<br>0090/0/15.09<br>.2010    |

|    |           |                                                       |                                                                                                          |                    |              |                            |                                                  |                                   |                                                        |                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 71 | Central   | CCEI SRL                                              | BUCURESTI,<br>Sos.<br>Oltenitei,<br>nr.119,<br>bl.30, et.2,<br>ap.5, sector<br>4 tel/ fax<br>0744140128; | J40/11477/1<br>999 | CUI 12534940 | 0744140128;<br>021/3322440 | Recipiente<br>metalice<br>stabile                | -                                 | pmax=25bar,<br>Vmax=10000<br>l -<br>50°C≤T≤250°<br>C   | DISPR/CR4/C<br>/8/3261/0/1<br>6.03.2012 |
| 72 | Oradea    | CENTRALA<br>ELECTRICA<br>DE<br>TERMOFICARE<br>ARAD SA | ARAD, Calea<br>6 Vanatori ,<br>Jud. Arad                                                                 | J02/336/200<br>2   | CUI 14593668 | 0257/307455<br>/ 213160    | Recipiente<br>metalice<br>stabile                | -                                 | Vmax=20mc,<br>pmax=20bar,<br>-<br>50°C≤T≤440°<br>C     | OR/CR4/C/8/<br>1071/0/06.11<br>.2012    |
| 73 | Iasi      | CENTRUL<br>JUDETEAN<br>DE<br>APARATURA<br>MEDICALA    | IASI, Str.<br>Vasile Conta,<br>nr.2-4, Jud.<br>Iasi                                                      | -                  | RO 12665636  | 0232/314271<br>/<br>263977 | Recipiente<br>metalice<br>stabile<br>(autoclave) | -                                 | Vmax=0.5mc,<br>Pmax=6bar,<br>Tmin=-20°C,<br>Tmax=185°C | IS/CR4/C/8/0<br>133/0/23.06.<br>2010    |
| 74 | Bucuresti | CEPROAT SRL                                           | BUCURESTI,<br>Str. Petre<br>Lintes,<br>nr.22, sector<br>5                                                | J40/5295/20<br>02  | CUI 14715455 | 0723193194;<br>021/7813415 | -                                                | Recipiente<br>metalice<br>stabile | V=1000000l,<br>pmax=250bar<br>-<br>50°C<T<440°<br>C    | DISPR/CR4/E<br>/8/0307/1/1<br>1.04.2022 |

|    |           |             |                                                                                               |                   |              |                                           |   |                                   |                                                                      |                                         |
|----|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 75 | Bucuresti | CEPROAT SRL | BUCURESTI,<br>Str. Petre<br>Lintes,<br>nr.22, sector<br>5                                     | J40/5295/20<br>02 | CUI 14715455 | 0723193194;<br>021/7813415                | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | V=1000mc,<br>p=250bar<br>-<br>50°C<T<440°<br>C                       | B/CR4/E/8/0<br>307/0/01.10.<br>2010     |
| 76 | Central   | CERVES SRL  | BRAILA, Str.<br>Tineretului,<br>nr. 4, Jud.<br>Braila                                         | J09/525/201<br>0  | CUI 27471760 | 0239683324,<br>0741569330                 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=450000<br>l,<br>pmax=450bar<br>, Tmin=-<br>196°C,<br>Tmax=430°C | DISPR/CR4/E<br>/8/0589/3/1<br>7.09.2020 |
| 77 | Central   | CERVES SRL  | BRAILA, Str.<br>Tineretului,<br>nr. 4, Jud.<br>Braila                                         | J09/525/201<br>0  | CUI 27471760 | 0239/683324;<br>interventie<br>0741569330 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=450000<br>l,<br>pmax=450bar<br>, -<br>50°C≤T≤570°<br>C          | DISPR/CR4/E<br>/8/0589/2/0<br>5.08.2015 |
| 78 | Central   | CERVES SRL  | BRAILA, Str.<br>Poet Grigore<br>Alexandrescu<br>, nr.120,<br>modul 1,<br>et.2, Jud.<br>Braila | J09/525/201<br>0  | CUI 27471760 | 0239/683324                               | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=450000<br>l,<br>pmax=450bar<br>, -<br>50°C≤T≤570°<br>C          | DISPR/CR4/E<br>/8/0589/1/2<br>1.12.2011 |

|    |           |               |                                                                            |              |              |                    |                             |                             |                                                      |                                 |
|----|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 79 | Central   | CERVES SRL    | BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila | J09/525/2010 | CUI 27471760 | 0239/683324        | -                           | Recipiente metalice stabile | pmax=450bar<br>,<br>Vmax=200000 l -<br>50°C≤T≤570°C  | DISPR/CR4/E/8/0589/0/10.05.2011 |
| 80 | Central   | CET GOVORA SA | RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea                           | J38/683/1997 | CUI 10102377 | 0250/733601/733603 | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=110000 l,<br>pmax=175bar<br>, -<br>20°C≤T<440°C | DISPR/CR4/E/8/0973/0/09.06.2011 |
| 81 | Bucuresti | CET GOVORA SA | RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea                           | J38/683/1997 | CUI 10102377 | 0250/733601/733603 | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax≤400bar<br>,<br>Vmax≤200000 l -<br>50°C≤T≤600°C  | B/CR4/C/8/3197/1/11.01.2018     |
| 82 | Central   | CET GOVORA SA | RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea                           | J38/683/1997 | CUI 10102377 | 0250/733601/733603 | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax≤400bar<br>,<br>Vmax≤200000 l -<br>50°C≤T≤600°C  | DISPR/CR4/C/8/2525/0/07.12.2011 |

|    |         |                |                                                                                         |                   |              |                        |                                   |                                   |                                                                                                                                               |                                         |
|----|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 83 | Central | CHI TECH SRL   | CLUJ<br>NAPOCA, Bd.<br>21<br>Decembrie<br>1989,<br>nr.152,<br>ap.18, Jud.<br>Cluj; CLUJ | J12/1453/19<br>98 | CUI 11086555 | 0264/424665<br>/462385 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | $p_{max} \leq 40 \text{ bar}$ ,<br>$V \leq 1000000 \text{ l}$ -<br>$50^\circ \text{C} \leq T \leq 440^\circ$<br>C                             | DISPR/CR4/C<br>/8/1638/0/2<br>0.07.2011 |
| 84 | Central | CHI TECH SRL   | CLUJ<br>NAPOCA, Bd.<br>21<br>Decembrie<br>1989,<br>nr.152,<br>ap.18, Jud.<br>Cluj       | J12/1453/19<br>98 | CUI 11086555 | 0264/424665<br>/462385 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | $V_{max} = 100000$<br>l,<br>$p_{max} = 400 \text{ bar}$<br>, -<br>$50^\circ \text{C} \leq T \leq 440^\circ$<br>C                              | DISPR/CR4/E<br>/8/1843/0/0<br>7.09.2011 |
| 85 | Central | CHIMCOMPLEX SA | ONESTI, Str.<br>Industriilor,<br>nr.3, Jud.<br>Bacau                                    | J04/493/199<br>1  | CUI 960322   | 0234/302250<br>/302102 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | $V_{max} = 400000$<br>l,<br>$p_{max} = 200 \text{ bar}$<br>, -<br>$50^\circ \text{C} \leq T \leq 550^\circ$<br>C                              | DISPR/CR4/E<br>/8/3696/1/0<br>4.07.2016 |
| 86 | Central | CHIMCOMPLEX SA | ONESTI, Str.<br>Industriilor,<br>nr.3, Jud.<br>Bacau                                    | J04/493/199<br>1  | CUI 960322   | 0234/302250<br>/302102 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | $V_{max} = 400000$<br>l,<br>$p_{max} = 200 \text{ bar}$<br>, -<br>$50^\circ \text{C} \leq T \leq 550^\circ$<br>C;<br>$V_{max} = 100000$<br>l, | DISPR/CR4/E<br>/8/3696/0/1<br>3.06.2012 |

|    |       |                        |                                                                                           |              |              |                      |                             |   |                                                         |                              |
|----|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| 87 | Sibiu | CIS GAZ SA             | SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures                                  | J26/838/1991 | RO 1210493   | 0265/313018          | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=45mc, pmax≤150bar, Tmin>-50°C, Tmax≤440°C          | SB/CR4/C/8/1505/1/14.09.2015 |
| 88 | Sibiu | CIS GAZ SA             | SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures; Sat LUNA DE SUS, Com. FLORESTI, | J26/838/1991 | RO 1210493   | 0265/313018          | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=45mc, p>0.5bar, pmax≤40bar, Tmin>-50°C, Tmax≤350°C | SB/CR4/C/8/1080/0/23.10.2012 |
| 89 | Bacau | CLIMA THERM CENTER SRL | IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi                                                   | J22/916/2000 | CUI 13572870 | 0232/261833 / 272700 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=25000l, pmax=40bar, Tmin≤-20°C, Tmax=200°C         | BC/CR4/C/8/1108/1/28.08.2019 |
| 90 | Bacau | CLIMA THERM CENTER SRL | IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi                                                   | J22/916/2000 | CUI 13572870 | 0232/261833 / 272700 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=25mc, pmax=16bar, Tmin≤-20°C, Tmax=200°C           | BC/CR4/C/8/1108/0/11.12.2012 |



|    |         |          |                                                               |                    |              |                           |   |                                   |                                                                |                                         |
|----|---------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 91 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI,<br>str. Ocna<br>Sibiului,<br>nr.46-48,<br>sector 1 | J40/11976/2<br>010 | CUI 27787860 | 0213167921,<br>0214119870 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=300000<br>Ol,<br>pmax=2000ba<br>r, -<br>196°C≤T≤570<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/0041/9/1<br>0.11.2020 |
| 92 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI,<br>Str.<br>Fluviului,<br>nr.16, sector<br>1        | J40/11976/2<br>010 | CUI 27787860 | 021/3167921<br>/ 4119870  | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=300000<br>Ol,<br>pmax=2000ba<br>r, -<br>196°C≤T≤570<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/0041/8/2<br>2.03.2019 |
| 93 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI,<br>Str.<br>Fluviului,<br>nr.16, sector<br>1        | J40/11976/2<br>010 | CUI 27787860 | 021/3167921<br>/ 4119870  | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=300000<br>Ol,<br>pmax=2000ba<br>r, -<br>196°C≤T≤570<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/0041/7/1<br>8.02.2019 |
| 94 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI,<br>Str.<br>Fluviului,<br>nr.16, sector<br>1        | J40/11976/2<br>010 | CUI 27787860 | 021/3167921<br>/ 4119870  | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=2000ba<br>r, -<br>196°C≤T≤500<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/0041/6/0<br>9.10.2017 |

|    |         |            |                                                        |                    |              |                                                 |   |                                   |                                                                |                                         |
|----|---------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 95 | Central | CNCIR SA   | BUCURESTI,<br>Str.<br>Fluviului,<br>nr.16, sector<br>1 | J40/11976/2<br>010 | CUI 27787860 | 021/3167921<br>/ 4119870                        | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=2000ba<br>r, -<br>196°C≤T≤500<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/0041/5/1<br>1.10.2016 |
| 96 | Central | CNCIR SA   | BUCURESTI,<br>Str.<br>Fluviului,<br>nr.16, sector<br>1 | J40/11976/2<br>010 | CUI 27787860 | 021/3167921<br>/ 4119870                        | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=2000ba<br>r, -<br>196°C≤T≤500<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/0041/4/1<br>9.12.2014 |
| 97 | Central | CNCIR S.A. | BUCURESTI,<br>Str.<br>Fluviului,<br>nr.16, sector<br>1 | J40/11976/2<br>010 | CUI 27787860 | 021/3167921<br>/3167922/31<br>67923/31660<br>27 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=2000ba<br>r, -<br>200°C≤T≤500<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/0041/2/2<br>7.07.2012 |
| 98 | Central | CNCIR SA   | BUCURESTI,<br>Str.<br>Fluviului,<br>nr.16, sector<br>1 | J40/11976/2<br>010 | CUI 27787860 | 021/3167921<br>/3166027                         | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax≤1000m<br>c,<br>pmax=2000ba<br>r, -<br>200°C≤T≤500<br>°C   | DISPR/CR4/E<br>/8/0041/0/0<br>2.03.2011 |

|     |         |          |                                                                    |                    |              |                                                             |                                   |                                   |                                                                |                                         |
|-----|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 99  | Central | CNCIR SA | BUCURESTI,<br>Str.<br>Fluviului,<br>nr.16, sector<br>1             | J40/11976/2<br>010 | CUI 27787860 | 021/3167921<br>/ 4119870                                    | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000m<br>C,<br>pmax=2000ba<br>r, -<br>200°C≤T≤500<br>°C   | DISPR/CR4/E<br>/8/0041/1/2<br>3.04.2012 |
| 100 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI,<br>Str.<br>Fluviului,<br>nr.16, sector<br>1             | J40/11976/2<br>010 | CUI 27787860 | 021/3167921<br>/ 4119870                                    | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=2000ba<br>r, -<br>196°C≤T≤500<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/0041/3/2<br>2.03.2013 |
| 101 | Bacau   | COMES SA | SAVINESTI,<br>Str.<br>Gheorghe<br>Caranfil,<br>nr.3, Jud.<br>Neamt | J27/27/1991        | CUI 2662292  | 0233280601/<br>0233280585,<br>email:<br>office@comes<br>.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤200bar<br>,<br>Vmax≤200mc<br>l -<br>45°C≤Tmax≤4<br>40°C   | BC/CR4/C/8/<br>1281/5/22.06<br>.2021    |
| 102 | Bacau   | COMES SA | SAVINESTI,<br>Str.<br>Gheorghe<br>Caranfil,<br>nr.3, Jud.<br>Neamt | J27/27/1991        | CUI 2662292  | 0233/281568<br>/281833                                      | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=200mc<br>l -<br>45°C≤Tmax≤4<br>40°C   | BC/CR4/C/8/<br>1281/4/20.04<br>.2018    |

|     |         |          |                                                                    |             |             |                        |                                   |   |                                                              |                                         |
|-----|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 103 | Bacau   | COMES SA | SAVINESTI,<br>Str.<br>Gheorghe<br>Caranfil,<br>nr.3, Jud.<br>Neamt | J27/27/1991 | CUI 2662292 | 0233/281568<br>/281833 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=200mc<br>I -<br>45°C≤Tmax≤4<br>40°C | BC/CR4/C/8/<br>1281/3/08.01<br>.2016    |
| 104 | Bacau   | COMES SA | SAVINESTI,<br>Str. Urziceni,<br>nr.1, Jud.<br>Neamt                | J27/27/1991 | CUI 2662292 | 0233/281568<br>/281833 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=200mc<br>I -<br>45°C≤Tmax≤4<br>40°C | BC/CR4/C/8/<br>1281/2/08.08<br>.2013    |
| 105 | Central | COMES SA | SAVINESTI,<br>Str. Urziceni,<br>nr.1, Jud.<br>Neamt                | J27/27/1991 | CUI 2662292 | 0233/281568<br>/281833 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=200mc<br>I -<br>45°C≤Tmax≤4<br>40°C | DISPR/CR4/C<br>/8/0824/1/0<br>6.10.2011 |
| 106 | Central | COMES SA | SAVINESTI,<br>Str. Uzinei,<br>nr.1, Jud.<br>Neamt                  | J27/27/1991 | CUI 2662292 | 0233/281568<br>/281833 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=200mc<br>-<br>45°C≤T≤440°<br>C      | DISPR/CR4/C<br>/8/0824/0/1<br>8.05.2011 |

|     |         |              |                                                                                            |               |              |                      |                             |   |                                                         |                                 |
|-----|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 107 | Sibiu   | COMOSERV SRL | TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. | J26/1087/2018 | CUI 19033173 | 0365/424892 / 424866 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=3000m<br>c, -<br>200°C≤T≤600°C | SB/CR4/C/8/2070/2/15.06.2020    |
| 108 | Sibiu   | COMOSERV SRL | TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. | J26/1087/2018 | CUI 19033173 | 0365/424892 / 424866 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=3000m<br>c, -<br>200°C≤T≤600°C | SB/CR4/C/8/1882/1/04.10.2018    |
| 109 | Sibiu   | COMOSERV SRL | ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures | J04/1371/2006 | CUI 19033173 | 0365/424892 / 424866 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=3000m<br>c, -<br>200°C≤T≤600°C | SB/CR4/C/8/1637/0/10.10.2016    |
| 110 | Central | COMOSERV SRL | ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau                                                     | J04/1371/2006 | CUI 19033173 | 0234/312280          | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤40bar,<br>Vmax=110000<br>0 l -<br>50°C≤T≤440°C     | DISPR/CR4/C/8/0644/0/21.04.2011 |

|     |           |                                                         |                                                                                                         |                   |              |                                                             |                                   |   |                                                       |                                      |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 111 | Bucuresti | COMPANIA<br>MUNICIPALA<br>ENERGETICA<br>BUCURESTI<br>SA | BUCURESTI,<br>Splaiul<br>Unirii, nr.<br>76, Clădirea<br>River Plaza,<br>Corp A, et. 1<br>si 2, sector 4 | J40/9172/20<br>17 | CUI 37752029 | 0372400780/<br>400781; e-<br>mail<br>office@cmeb.<br>com.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=20bar,<br>Vmax=1000m<br>c, -<br>20°C≤T≤100°<br>C | B/CR4/C/8/3<br>226/2/16.01.<br>2020  |
| 112 | Bucuresti | COMPANIA<br>MUNICIPALA<br>ENERGETICA<br>BUCURESTI<br>SA | BUCURESTI,<br>Splaiul<br>Unirii, nr.<br>76, Corp A,<br>et. 1 si 2,<br>sector 4                          | J40/9172/20<br>17 | RO 37752029  | 0372400780/<br>400781; e-<br>mail<br>office@cmeb.<br>com.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=20bar,<br>Vmax=1000m<br>c, -<br>20°C≤T≤100°<br>C | B/CR4/C/8/3<br>226/1/15.10.<br>2018  |
| 113 | Bucuresti | COMPANIA<br>MUNICIPALA<br>ENERGETICA<br>BUCURESTI<br>SA | BUCURESTI,<br>Bd. Octavian<br>Goga, nr. 2,<br>Tronson 1,<br>et. 1 si 2,<br>sector 3                     | J40/9172/20<br>17 | RO 37752029  | 0372400780/<br>400781; e-<br>mail<br>office@cmeb.<br>com.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=20bar,<br>Vmax=1000m<br>c, -<br>20°C≤T≤100°<br>C | B/CR4/C/8/3<br>226/0/12.04.<br>2018  |
| 114 | Pitesti   | COMPANIA<br>TELI SRL                                    | PITESTI, Str.<br>Gavana III,<br>bl.A13, sc.A,<br>ap.9, Jud.<br>Arges                                    | J03/706/199<br>4  | RO 5843927   | 0248/282973<br>/640725;<br>0729146207                       | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | V≤1000mc,<br>pmax≤40bar,<br>Tmin=-40°C,<br>Tmax=440°C | PT/CR4/C/8/<br>0174/0/28.12<br>.2010 |

|     |           |                                                                                           |                                                              |                  |              |                                    |                                   |   |                                                            |                                         |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 115 | Central   | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>CRAIOVA SA                                                      | CRAIOVA,<br>Str. Unirii,<br>nr.147, Jud.<br>Dolj             | J16/904/201<br>2 | CUI 30292810 | 0351/403310<br>/ 303311/<br>449550 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=360bar<br>,<br>Vmax=250000<br>l -<br>30°C≤T≤500°<br>C | DISPR/CR4/C<br>/8/2537/0/0<br>2.12.2011 |
| 116 | Oradea    | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>HUNEDOARA<br>SA-<br>SUCURSALA<br>ELECTROCEN<br>TRALE<br>PAROSEN | VULCAN, Str.<br>Paroseni,<br>nr.20, Jud.<br>Hunedoara        | J20/733/201<br>3 | CUI 32110567 | 0254/570790<br>/ 570481            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=240bar<br>,<br>Vmax=75000<br>l<br>150°C≤T≤400<br>°C   | OR/CR4/C/8/<br>1572/14.11.2<br>017      |
| 117 | Bucuresti | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>OLTENIA SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCEN<br>TRALE<br>CRAIOVA      | CRAIOVA,<br>Str. Unirii,<br>nr.147, Jud.<br>Dolj             | J16/904/201<br>2 | CUI 30292810 | 0351/403310<br>/ 303311/<br>449550 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=250000<br>l,<br>pmax=360bar<br>,<br>30°C≤T≤500°<br>C  | B/CR4/C/8/1<br>095/05.11.20<br>12       |
| 118 | Bucuresti | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>OLTENIA SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCEN<br>TRALE<br>ISALNITA     | ISALNITA,<br>Str. Mihai<br>Viteazul,<br>nr.101, Jud.<br>Dolj | J16/587/201<br>3 | CUI 31454295 | 0251/407633<br>/ 407602            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=250000<br>l,<br>pmax=360bar<br>,<br>Tmax=500°C        | B/CR4/C/8/1<br>846/0/01.10.<br>2013     |

|     |           |                                                                                       |                                                                |                  |              |                         |                                   |   |                                                                                      |                                     |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 119 | Bucuresti | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>OLTENIA SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCEN<br>TRALE<br>ROVINARI | ROVINARI,<br>Str.<br>Energeticianu<br>lui, nr.25,<br>Jud. Gorj | J18/337/201<br>2 | RO 30310461  | 0253/372556<br>/ 371590 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | -                                                                                    | B/CR4/C/8/1<br>221/2/20.01.<br>2020 |
| 120 | Bucuresti | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>OLTENIA SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCEN<br>TRALE<br>ROVINARI | ROVINARI,<br>Str.<br>Energeticianu<br>lui, nr.25,<br>Jud. Gorj | J18/337/201<br>2 | CUI 30310461 | 0253/372556<br>/ 371590 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | V <sub>max</sub> ≤15000l<br>,<br>p <sub>max</sub> ≤100bar<br>, -<br>50°C≤T≤540°<br>C | B/CR4/C/8/1<br>221/1/05.07.<br>2018 |
| 121 | Bucuresti | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>OLTENIA SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCEN<br>TRALE<br>ROVINARI | ROVINARI,<br>Str.<br>Energeticianu<br>lui, nr.25,<br>Jud. Gorj | J18/337/201<br>2 | CUI 30310461 | 0253/372556<br>/ 371590 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | V <sub>max</sub> =15000l<br>,<br>p <sub>max</sub> =100bar<br>, -<br>50°C≤T≤500°<br>C | B/CR4/C/8/1<br>221/0/14.12.<br>2012 |
| 122 | Bucuresti | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>OLTENIA SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCEN<br>TRALE<br>TURCENI  | TURCENI,<br>Str. Uzinei,<br>nr.1, Jud.<br>Gorj                 | J18/338/201<br>2 | CUI 30310453 | 0253/335111<br>/ 335015 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | V≤208mc,<br>p <sub>max</sub> =263.7b<br>ar, -<br>40°C≤T≤540°<br>C                    | B/CR4/C/8/1<br>613/2/03.09.<br>2018 |



|     |           |                                                                                         |                                                             |                  |              |                                         |                                   |   |                                                                                 |                                         |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 123 | Bucuresti | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>OLTENIA SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCEN<br>TRALE<br>TURCENI    | TURCENI,<br>Str. Uzinei,<br>nr.1, Jud.<br>Gorj              | J18/338/201<br>2 | CUI 30310453 | 0253/335045<br>/ 335015                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | V $\leq$ 208mc,<br>pmax=263.7ba<br>r, -<br>40°C $\leq$ T $\leq$ 540°<br>C       | B/CR4/C/8/1<br>613/1/30.09.<br>2016     |
| 124 | Bucuresti | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>OLTENIA SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCEN<br>TRALE<br>TURCENI    | TURCENI,<br>Str. Uzinei,<br>nr.1, Jud.<br>Gorj              | J18/338/201<br>2 | CUI 30310453 | 0253/335045<br>/ 335081                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | V $\leq$ 208mc,<br>max=263.7ba<br>r, -<br>50°C $\leq$ T $\leq$ 540°<br>C        | B/CR4/C/8/1<br>613/0/17.05.<br>2013     |
| 125 | Bucuresti | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>OLTENIA SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCEN<br>TRALE<br>CRAIOVA II | CRAIOVA,<br>Str. Bariera<br>Valcii,<br>nr.195, Jud.<br>Dolj | J16/588/201<br>3 | CUI 31454260 | 0251/599480<br>/ 596555;<br>0251/599495 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=250000<br>l,<br>pmax=360bar<br>, -<br>30°C $\leq$ T $\leq$ 500°<br>C       | B/CR4/C/8/1<br>913/0/03.12.<br>2013     |
| 126 | Central   | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>TURCENI SA                                                    | TURCENI,<br>Str. Uzinei,<br>nr.1, Jud.<br>Gorj              | J18/257/200<br>4 | CUI 16302447 | 0253/335045<br>/335081                  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax $\leq$ 68bar,<br>Vmax $\leq$ 208mc,<br>-<br>40°C $\leq$ T $\leq$ 540°<br>C | DISPR/CR4/C<br>/8/0475/0/1<br>1.03.2011 |

|     |         |           |                                                                                    |                  |             |                        |                                   |   |                                                              |                                         |
|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 127 | Brasov  | COMREP SA | PLOIESTI,<br>Str.<br>Gheorghe<br>Grigore<br>Cantacuzino,<br>nr.32, Jud.<br>Prahova | J29/127/199<br>1 | CUI 1345008 | 0244/525321<br>/515961 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax≤320bar<br>,<br>Vmax≤100000<br>0 l -<br>50°C≤T≤490°<br>C | BV/CR4/C/8/<br>1263/3/18.02<br>.2021    |
| 128 | Brasov  | COMREP SA | PLOIESTI,<br>Str.<br>Gheorghe<br>Grigore<br>Cantacuzino,<br>nr.32, Jud.<br>Prahova | J29/127/199<br>1 | CUI 1345008 | 0244/525321<br>/515961 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=320bar<br>,<br>Vmax≤100000<br>0 l -<br>50°C≤T≤490°<br>C | BV/CR4/C/8/<br>1263/2/07.05<br>.2019    |
| 129 | Brasov  | COMREP SA | PLOIESTI,<br>Str.<br>Gheorghe<br>Grigore<br>Cantacuzino,<br>nr.32, Jud.<br>Prahova | J29/127/199<br>1 | CUI 1345008 | 0244/525321<br>/515961 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=320bar<br>,<br>Vmax≤100000<br>0 l -<br>50°C≤T≤490°<br>C | BV/CR4/C/8/<br>1263/1/26.05<br>.2014    |
| 130 | Central | COMREP SA | PLOIESTI,<br>Str.<br>Gheorghe<br>Grigore<br>Cantacuzino,<br>nr.32, Jud.<br>Prahova | J29/127/199<br>1 | CUI 1345008 | 0244/525321<br>/515961 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=320bar<br>,<br>Vmax≤100000<br>0 l -<br>50°C≤T≤490°<br>C | DISPR/CR4/C<br>/8/2926/0/0<br>1.02.2012 |

|     |           |                            |                                                                    |                   |             |                                                       |                                   |   |                                                                      |                                      |
|-----|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 131 | Sibiu     | COMTERM<br>INVEST SRL      | TG. Mures,<br>Str.<br>Rozmarinului,<br>nr.60, Jud.<br>Mures        | J26/677/199<br>9  | RO 12341289 | 0265/253250,<br>email:<br>office@comte<br>rminvest.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax>0,5 bar,<br>pmax=100bar<br>,<br>Vmax≤80mc -<br>40°C≤T≤400°<br>C | SB/CR4/C/8/<br>2078/1/31.07<br>.2020 |
| 132 | Sibiu     | COMTERM<br>INVEST SRL      | TG. Mures,<br>Str.<br>Rozmarinului,<br>nr.60, Jud.<br>Mures        | J26/677/199<br>9  | RO 12341289 | 0265/253250                                           | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=100bar<br>,<br>Vmax≤80mc -<br>40°C≤T≤400°<br>C                  | SB/CR4/C/8/<br>1212/0/14.08<br>.2013 |
| 133 | Bucuresti | CONARG<br>CONSTRUCT<br>SRL | PITESTI, Str.<br>Depozitelor,<br>nr.10,<br>camera 1,<br>Jud. Arges | J03/1047/20<br>07 | RO 21805488 | 0248/213449<br>/<br>216309;<br>0741111131             | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=50000l<br>,<br>pmax=16bar,<br>-<br>0°C≤T≤440°C                  | B/CR4/C/8/2<br>807/1/03.10.<br>2016  |
| 134 | Pitesti   | CONARG<br>CONSTRUCT<br>SRL | PITESTI, Str.<br>Depozitelor,<br>nr.10,<br>camera 1,<br>Jud. Arges | J03/1047/20<br>07 | RO 21805488 | 0248/213449<br>/<br>216309                            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | V≤50mc,<br>pmax≤16bar,<br>-<br>0°C≤T≤440°C                           | PT/CR4/C/8/<br>0044/0/08.06<br>.2010 |

|     |           |              |                                                       |                  |             |                                                               |                                   |                                   |                                                           |                                         |
|-----|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 135 | Bucuresti | CONCIVIC SRL | SLOBOZIA,<br>Str. Closca,<br>nr.20, Judet<br>Ialomita | J21/790/199<br>3 | CUI 4831479 | 0243/230117;<br>e-mail<br>office@conciv<br>ic1993.ro          | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax≤50000l<br>,<br>Pmax≤25bar,<br>-<br>50°C≤T≤350°<br>C  | B/CR4/C/8/3<br>503/1/16.09.<br>2019     |
| 136 | Central   | CONCIVIC SRL | SLOBOZIA,<br>Str. Closca,<br>nr.20, Judet<br>Ialomita | J21/790/199<br>3 | CUI 4831479 | 0243/230117                                                   | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax≤50000l<br>,<br>Pmax≤25bar,<br>-<br>50°C≤T≤350°<br>C  | DISPR/CR4/C<br>/8/1691/0/1<br>0.08.2011 |
| 137 | Central   | CONDMAG SA   | BRASOV, Str.<br>Avram Iancu,<br>nr.52, Jud.<br>Brasov | J08/35/1991      | RO 1100008  | 0268/414954<br>/ 471706; e-<br>mail<br>condmag@co<br>ndmag.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=100bar<br>,<br>Vmax=20000<br>l -<br>50°C≤T≤440°<br>C | DISPR/CR4/C<br>/8/162510/2<br>9.07.2011 |
| 138 | Brasov    | CONDMAG SA   | BRASOV, Str.<br>Avram Iancu,<br>nr.52, Jud.<br>Brasov | J08/35/1991      | RO 1100008  | 0268/414954<br>/ 471706; e-<br>mail<br>condmag@co<br>ndmag.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax≤20000l<br>,<br>pmax=100bar<br>-<br>50°C≤T≤440°<br>C  | BV/CR4/C/8/<br>1056/2/28.08<br>.2012    |

|     |         |             |                                                |              |            |                                                          |                             |                                          |                                                             |                                 |
|-----|---------|-------------|------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 139 | Brasov  | CONDMAG SA  | BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov   | J08/35/1991  | RO 1100008 | 0268/414954 / 471706; e-mail condmag@condmag.ro          | Recipiente metalice stabile | -                                        | Vmax≤20000l, pmax=100bar, 50°C≤T≤440°C                      | BV/CR4/C/8/1056/3/31.01.2014    |
| 140 | Brasov  | CONDMAG SA  | BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov   | J08/35/1991  | RO 1100008 | 0268/414954 / 471706; e-mail condmag@condmag.ro          | Recipiente metalice stabile | -                                        | Vmax≤20000l, pmax=100bar, 50°C≤T≤440°C                      | BV/CR4/C/8/1558/4/21.03.2016    |
| 141 | Central | CONFIND SRL | CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova  | J29/607/1991 | RO 1324099 | 0244/333160 / 374719; e-mail confind@confind.ro          | Recipiente metalice stabile | -                                        | Vmax=200000l, Pmax=1500bar, 50°C≤T≤440°C                    | BV/CR4/C/8/1401/3/07.04.2022    |
| 142 | Central | CONFIND SRL | CAMPINA, Str. Progresului, nr. 2, Jud. Prahova | J29/607/1991 | RO 1324099 | 0244.333.160 ; 0244.374.719 ; e-mail: confind@confind.ro | -                           | Recipiente metalice stabile sub presiune | Vmax = 2500000l, pmax = 500bar, Tmin = -196°C, Tmax = 550°C | DISPR/CR4/E/8/4034/1/28.10.2022 |

|     |          |             |                                                           |                  |            |                                                               |                                   |                                   |                                                                 |                                         |
|-----|----------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 142 | Central  | CONFIND SRL | CAMPINA,<br>Str.<br>Progresului,<br>nr.2, Jud.<br>Prahova | J29/607/199<br>1 | RO 1324099 | 0244/333160<br>/ 374719; e-<br>mail<br>confind@conf<br>ind.ro | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=250000<br>l,<br>Pmax=500bar<br>,<br>-<br>196°C≤T≤550<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/4034/0/1<br>2.08.2021 |
| 143 | Brasov   | CONFIND SRL | CAMPINA,<br>Str.<br>Progresului,<br>nr.2, Jud.<br>Prahova | J29/607/199<br>1 | RO 1324099 | 0244/333160<br>/ 374719; e-<br>mail<br>confind@conf<br>ind.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=200000<br>l,<br>Pmax=150bar<br>,<br>-<br>50°C≤T≤440°<br>C  | BV/CR4/C/8/<br>1401/2/18.09<br>.2017    |
| 144 | Brasov   | CONFIND SRL | CAMPINA,<br>Str.<br>Progresului,<br>nr.2, Jud.<br>Prahova | J29/607/199<br>1 | RO 1324099 | 0244/333160<br>/ 374719; e-<br>mail<br>confind@conf<br>ind.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=200000<br>l,<br>Pmax=150bar<br>,<br>-<br>50°C≤T≤440°<br>C  | BV/CR4/C/8/<br>1401/1/23.03<br>.2015    |
| 145 | Ploiesti | CONFIND SRL | CAMPINA,<br>Str.<br>Progresului,<br>nr.2, Jud.<br>Prahova | J29/607/199<br>1 | RO 1324099 | 0244/333160<br>/ 374719                                       | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=200mc,<br>Pmax=150bar<br>,<br>-<br>50°C≤T≤440°<br>C        | PL/CR4/C/8/<br>0081/0/21.06<br>.2010    |

|     |           |             |                                                                                         |                   |             |                                     |                                   |                                   |                                                              |                                         |
|-----|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 146 | Central   | CONFORT SA  | TIMISOARA,<br>Str. Enric<br>Baader,<br>nr.11, Jud.<br>Timis                             | J35/729/199<br>1  | CUI 1833467 | 0256/434575<br>/434060              | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤400bar<br>,<br>Vmax≤50000<br>l -<br>50°C≤Tmax≤2<br>20°C | DISPR/CR4/C<br>/8/2152/0/0<br>7.10.2011 |
| 147 | Central   | CONFORT SRL | BUCURESTI,<br>Str.<br>Straduintei,<br>nr.3, bl.A4,<br>sc.1, et.7,<br>ap.32, sector<br>4 | J40/1110/19<br>93 | CUI 3477560 | 021/4610529<br>/4610920/46<br>10921 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤16bar,<br>Vmax≤50000<br>l -<br>50°C≤Tmax≤1<br>50°C      | DISPR/CR4/C<br>/8/1675/0/1<br>1.08.2011 |
| 148 | Central   | CONFORT SRL | BUCURESTI,<br>Str.<br>Straduintei,<br>nr.3, bl.A4,<br>sc.1, et.7,<br>ap.32, sector<br>4 | J40/1110/19<br>93 | CUI 3477560 | 021/4610529<br>/4610920/46<br>10921 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=50000l<br>,<br>Pmax=16bar,<br>-<br>50°C≤T≤150°<br>C     | DISPR/CR4/E<br>/8/1908/0/1<br>9.09.2011 |
| 149 | Bucuresti | CONFORT SRL | BUCURESTI,<br>Str.<br>Straduintei,<br>nr.3, bl.A4,<br>sc.1, et.7,<br>ap.32, sector<br>4 | J40/1110/19<br>93 | CUI 3477560 | 021/4610529<br>/ 4610921            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax≤50000l<br>,<br>Pmax≤16bar,<br>-<br>50°C≤T≤150°<br>C     | B/CR4/C/8/1<br>746/1/05.08.<br>2013     |

|     |         |                              |                                                       |                   |              |                                                  |                                   |                                   |                                                             |                                                                                             |
|-----|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 150 | Central | CONSIX<br>CONSTRUCTII<br>SRL | BUCURESTI,<br>Str. Trifoi,<br>nr.16, sector<br>3      | J40/497/199<br>2  | CUI 371963   | 021/3321570<br>/3321571                          | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=16bar,<br>Vmax=10000l<br>,<br>30°C≤T≤205°<br>C         | DISPR/CR4/C<br>/8/1203/0/1<br>4.06.2011                                                     |
| 151 | Central | CONSULT<br>MERIDIAN SRL      | SAT LIPIA,<br>Com. Marei,<br>Jud. Buzau               | J10/885/200<br>5  | CUI 17807634 | 0238/711249;<br>0371155437                       | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | pmax=400bar<br>,<br>Vmax=100000<br>l, -<br>50°C≤T≤350°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/0317/0/2<br>5.03.2011                                                     |
| 152 | Bacau   | CONTIMEC<br>SERVICES SRL     | ONESTI, Str.<br>Industriilor,<br>nr. 1, Jud.<br>Bacau | J4/1514/200<br>8  | CUI 24340921 | 0234/321008;<br>e-mail<br>office@conti<br>mec.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=40bar,<br>-<br>50°C≤T≤580°<br>C    | BC/CR4/C/8/<br>1700/0/17.10<br>.2016                                                        |
| 153 | Pitesti | COREM SRL                    | BASCOV, Str.<br>Rotaresti,<br>nr. 40, Jud.<br>Arges   | J03/2132/19<br>91 | RO 167379    | 0248/615427                                      | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | V≤100mc,<br>pmax≤150bar<br>,<br>0°C≤T≤440°C                 | PT/CR4/C/8/<br>0002/08.04.2<br>010-<br>suspendare<br>voluntara<br>incepand cu<br>18.06.2015 |



|     |           |                        |                                                                           |                   |              |                         |                                   |                                   |                                                                |                                                                                                  |
|-----|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154 | Iasi      | COSMIN<br>COMPANY SRL  | IASI. Str.<br>Fundac<br>Usulea, nr.6,<br>Jud. Iasi                        | J22/582/199<br>4  | RO 5317728   | 0232/264597             | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=10mc,<br>Pmax=10bar,<br>Tmin=-20°C,<br>Tmax=110°C         | IS/CR4/C/8/0<br>008/0/21.04.<br>2010-<br>suspendare<br>voluntara<br>incepand cu<br>23.03.2016    |
| 155 | Iasi      | COSMIN<br>COMPANY SRL  | IASI. Str.<br>Fundac<br>Usulea, nr.6,<br>Jud. Iasi                        | J22/582/199<br>4  | RO 5317728   | 0232/264597             | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=25mc,<br>pmax=16bar,<br>Tmin=20°C,<br>Tmax=110°C          | IS/CR4/E/8/0<br>123/0/27.10.<br>2010-<br>suspendare<br>voluntara<br>incepand cu<br>23.03.2016    |
| 156 | Central   | COSMIN<br>COMPANY SRL  | IASI. Str.<br>Fundac<br>Usulea, nr.6,<br>Jud. Iasi                        | J22/582/199<br>4  | RO 5317728   | 0232/264597             | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=50000l<br>,<br>pmax=40bar,<br>Tmin=20°C,<br>Tmax=250°C    | DISPR/CR4/E<br>/8/3812/1/0<br>6.06.2013-<br>suspendare<br>voluntara<br>incepand cu<br>23.03.2016 |
| 157 | Bucuresti | CRIMBO GAS<br>2000 SRL | PANTELIMON,<br>Bd.<br>Biruintei,<br>nr.4, bl.A1,<br>parter, Jud.<br>Ilfov | J23/1074/20<br>01 | CUI 12404878 | 021/3520240<br>/3520242 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=200000<br>l,<br>pmax=30bar,<br>Tmin= -30°C,<br>Tmax=60°C, | B/CR4/C/8/0<br>396/0/01.09.<br>2010                                                              |

|     |         |            |                                                     |               |            |                                                                      |                                          |                                          |                                                                  |                                 |
|-----|---------|------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 158 | Bacau   | CRIOMEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati  | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/312437;<br>0236/463059;<br>e-mail:<br>office@criom<br>ecsa.ro   | Recipiente metalice stabile sub presiune | -                                        | Vmax=100.00 l,<br>pmax=250bar<br>,<br>Tmin=-196°C,<br>Tmax=440°C | BC/CR4/C/8/1119/4/08.08.2022    |
| 158 | Bacau   | CRIOMEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati  | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/312437/463059; e-mail office@criom ecsa.ro                      | Recipiente metalice stabile              | -                                        | Vmax=100000 l,<br>pmax=250bar<br>,<br>Tmin=-196°C,<br>Tmax=440°C | BC/CR4/C/8/1119/3/17.12.2021    |
| 159 | Bacau   | CRIOMEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati  | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/312437/463059; e-mail office@criom ecsa.ro                      | Recipiente metalice stabile              | -                                        | Vmax=100000 l,<br>pmax=250bar<br>,<br>Tmin=-196°C,<br>Tmax=440°C | BC/CR4/C/8/1192/2/29.04.2015    |
| 160 | Central | CRIOMEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr. 63, Jud. Galati | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236.312.437;<br>0753.315.024;<br>e-mail:<br>office@criom<br>ecsa.ro | -                                        | Recipiente metalice stabile sub presiune | Vmax = 250m³, pmax = 320bar,<br>Tmin = -196°C, Tmax = +400°C     | DISPR/CR4/E/8/3771/3/05.10.2022 |

|     |         |            |                                                    |               |            |                    |                             |                             |                                                               |                                     |
|-----|---------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 160 | Central | CRIOMEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/312437/463059 | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=250mc,<br>pmax=320bar<br>,<br>Tmin=-196°C,<br>Tmax=400°C | DISPR/CR4/E/8/3771/2/2<br>4.06.2015 |
| 161 | Central | CRIOMEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/312437/463059 | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=250mc,<br>pmax=320bar<br>,<br>Tmin=-196°C,<br>Tmax=400°C | DISPR/CR4/E/8/3771/1/0<br>5.02.2013 |
| 162 | Bacau   | CRIOMEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/312437/463059 | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=100000 l,<br>pmax=250bar<br>, Tmin≤-200°C<br>Tmax=440°C  | BC/CR4/C/8/1119/1/09.01<br>.2013    |
| 163 | Galati  | CRIOMEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/312437/463059 | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=250mc,<br>pmax=320bar<br>, Tmin=-200°C<br>Tmax=440°C     | GL/CR4/E/8/0103/0/16.11<br>.2010    |

|     |         |                                             |                                                                                                             |                  |              |                                                                        |                                                   |                                   |                                                                                |                                         |
|-----|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 164 | Central | CRYOGENIC<br>INSPECT SRL                    | Sat LIPIA,<br>Com.<br>Mereni, nr.<br>617, Jud.<br>Buzau                                                     | J10/716/201<br>1 | RO 28966082  | 0746237910                                                             | -                                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=120000<br>Ol,<br>Pmax=250bar<br>, -<br>195°C≤T≤400<br>°C                  | DISPR/CR4/E<br>/8/3064/1/1<br>7.09.2018 |
| 165 | Central | CRYOGENIC<br>INSPECT SRL                    | Sat LIPIA,<br>Com.<br>Mereni, nr.<br>617, Jud.<br>Buzau                                                     | J10/716/201<br>1 | RO 28966082  | 0746237910                                                             | -                                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>Pmax=40bar,<br>-<br>196°C≤T≤300<br>°C                    | DISPR/CR4/E<br>/8/3064/0/2<br>4.02.2012 |
| 166 | Central | CSI ENERGO<br>ELECTRIC SRL                  | NAVODARI,<br>Str. Muzicii,<br>nr.53, et.1,<br>Jud.<br>Constanta                                             | J13/611/201<br>1 | CUI 28179217 | 0341/488805                                                            | Recipiente<br>metalice<br>stabile                 | -                                 | pmax≤40bar                                                                     | DISPR/CR4/C<br>/8/0625/0/2<br>1.04.2011 |
| 167 | Pitesti | D&G<br>DYNAMIC<br>MAINTENANC<br>E GROUP SRL | COMUNA<br>ALBOTA, sat<br>Albota, nr.<br>466A, jud.<br>Arges;<br>PITESTI, str.<br>DN 65-B, km<br>4+850, Hala | J3/960/2006      | 18747999     | 0248.250.448<br>;<br>0722.628.597<br>; e-mail:<br>dmg@mechan<br>ics.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile sub<br>presiune | -                                 | Vmax =<br>1000000l,<br>pmax =<br>2400bar,<br>Tmin = -<br>50°C, Tmax<br>= 440°C | PT/CR4/C/8/<br>66/4/16.08.2<br>022      |

|     |           |                                         |                                                                                                                       |                  |              |                            |                                   |   |                                                                    |                                         |
|-----|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 167 | Bucuresti | D&G<br>DYNAMIC<br>MAINTENANCE GROUP SRL | PITESTI, Str.<br>Mircea Voda,<br>nr. 42,<br>camera 1.1,<br>Jud. Arges;<br>PITESTI, DN<br>65-B, Km<br>4+850, Hala      | J03/960/200<br>6 | CUI 18747999 | 0248/250448;<br>0722628597 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=2400bar,<br>Vmax=100000<br>l<br>Tmin=-<br>50°C,<br>Tmax=440°C | B/CR4/C/8/2<br>633/3/01.03.<br>2021     |
| 168 | Bucuresti | D&G<br>DYNAMIC<br>MAINTENANCE GROUP SRL | PITESTI, Str.<br>Mircea Voda,<br>nr. 42,<br>camera 1.1,<br>Jud. Arges;<br>PITESTI, DN<br>65B, Km<br>4+850, Hala       | J03/960/200<br>6 | CUI 18747999 | 0248/250448;<br>0722628597 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=2400bar,<br>Vmax=100000<br>l<br>Tmin=-<br>50°C,<br>Tmax=440°C | B/CR4/C/8/2<br>633/2/16.11.<br>2018     |
| 169 | Bucuresti | D&G<br>DYNAMIC<br>MAINTENANCE GROUP SRL | PITESTI, Str.<br>Transilvania,<br>nr. 1, bl. D3,<br>sc. D, et. 4,<br>ap. 17, Jud.<br>Arges;<br>PITESTI, DN<br>65B, Km | J03/960/200<br>6 | CUI 18747999 | 0248/250448;<br>0722628597 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=2400bar,<br>Vmax=100000<br>l<br>Tmax=440°C                    | B/CR4/C/8/2<br>633/1/30.09.<br>2015     |
| 170 | Central   | D&G<br>DYNAMIC<br>MAINTENANCE GROUP SRL | PITESTI, Str.<br>Exercitiu,<br>bl.D3, sc.D,<br>et.4, ap.17,<br>Jud. Arges                                             | J03/960/200<br>6 | CUI 18747999 | 0248/250448                | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=2400bar,<br>Vmax=100000<br>l<br>-<br>50°C≤T≤440°C             | DISPR/CR4/C<br>/8/1281/0/0<br>1.07.2011 |

|     |           |                     |                                                                                                                |                   |              |                                                            |                                   |                                   |                                                              |                                         |
|-----|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 171 | Central   | DAMPROIECT SRL      | PLOIESTI,<br>Str. Piata<br>Mihai<br>Viteazu,<br>nr.2, bl.<br>37G,ap.12,<br>Jud.<br>Prahova;                    | J29/2174/20<br>04 | CUI 16848172 | 0344/118000;<br>0344/144150;<br>0723503216;<br>0344/144150 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=500000<br>Ol,<br>pmax=100bar<br>, -<br>50°C≤T≤400°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/2098/0/1<br>1.10.2011 |
| 172 | Constanta | DAPEM SRL           | CONSTANTA,<br>Incinta Port-<br>SNC, Cladire<br>Salvamar,<br>Jud.<br>Constanta                                  | J13/1249/20<br>03 | CUI 15359127 | 0241/588417                                                | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=50mc,<br>pmax=506bar<br>, -<br>50°C≤T≤440°<br>C         | CT/CR4/C/8/<br>0018/0/28.06<br>.2010    |
| 173 | Central   | DARO<br>PROIECT SRL | RM. VALCEA,<br>Str. Carol I,<br>nr.35,<br>bl.D23, sc.B,<br>ap. 3, Jud.<br>Valcea                               | J38/530/200<br>2  | CUI 15008061 | 0350/804843                                                | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=1000ba<br>r, -<br>196°C≤T<570<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/0115/1/1<br>9.05.2015 |
| 174 | Central   | DARO<br>PROIECT SRL | RM. VALCEA,<br>Aleea<br>Privighetorii,<br>nr.2, bl.9,<br>ap.9, Jud.<br>Valcea; RM.<br>VALCEA, Str.<br>Carol I, | J38/530/200<br>2  | CUI 15008061 | 0350/804843                                                | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=1000ba<br>r, -<br>196°C≤T<570<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/0115/0/1<br>6.03.2011 |

|     |           |                                             |                                                                               |                  |             |                                           |                                   |                                   |                                                               |                                     |
|-----|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 175 | Bucuresti | DARO SV<br>TERMIC                           | CONSTANTA,<br>str<br>Trandafirului,<br>nr 5,<br>Camera 1,<br>Jud<br>Constanta | J13/840/201<br>9 | RO 40659591 | 0722270134,<br>email<br>daro_sv@yahoo.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Pmax=40bar,<br>Vmax=<br>150000l,<br>Tmin=-50°C,<br>Tmax=400°C | B/CR4/C/8/3<br>668/0/19.05.<br>2020 |
| 176 | Bucuresti | DARVARI<br>MECHANICAL<br>ENGINEERING<br>SRL | RM. VALCEA,<br>Str. Intrarea<br>Constructoril<br>or, nr. 16,<br>Jud. Valcea   | J38/102/201<br>2 | RO 2984724  | 0250/730313<br>/ 730314,<br>0726799320    | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=120000<br>Ol,<br>pmax=40bar,<br>-<br>50°C≤T<440°<br>C    | B/CR4/C/8/2<br>979/2/21.11.<br>2018 |
| 177 | Bucuresti | DARVARI<br>MECHANICAL<br>ENGINEERING<br>SRL | RM. VALCEA,<br>Str. Intrarea<br>Constructoril<br>or, nr. 16,<br>Jud. Valcea   | J38/102/201<br>2 | RO 2984724  | 0250/730313<br>/ 730314,<br>0728320880    | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=120000<br>Ol,<br>pmax=40bar,<br>-<br>50°C≤T<440°<br>C    | B/CR4/C/8/2<br>979/1/24.10.<br>2017 |
| 178 | Iasi      | DAS SRL                                     | IASI, Str.<br>Aurel Vlaicu,<br>nr.87, Jud.<br>Iasi                            | J22/589/199<br>1 | RO 1986070  | 0232/262800,<br>e-mail:<br>office@das.ro  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=20mc,<br>pmax=16bar,<br>Tmin=-20°C,<br>Tmax=200°C        | IS/CR4/C/8/9<br>/2/30.05.202<br>2   |

|     |           |                                |                                                           |              |              |                                                                  |                             |                             |                                               |                              |
|-----|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 179 | Iasi      | DAS SRL                        | IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi                 | J22/589/1991 | RO 1986070   | 0232/262800                                                      | Recipiente metalice stabile | Recipiente metalice stabile | Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C | IS/CR4/C/8/0101/0/20.08.2010 |
| 180 | Iasi      | DAS SRL                        | IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi                 | J22/589/1991 | RO 1986070   | 0232/262800                                                      | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C | IS/CR4/C/8/0101/1/06.10.2010 |
| 181 | Bucuresti | DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL | BASCOV, str. Serelor, nr.11, Jud. Argeş                   | J03/600/2004 | CUI 16297707 | 0248/272797; 0745061558, e-mail: deltatermococonstruct@yahoo.com | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=100000 litri, pmax=40bar, 0°C≤t≤440°C    | B/CR4/C/8/2187/1/06.09.2021  |
| 182 | Bucuresti | DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL | PITESTI, Str.Trivale, bl. P3 Bis, sc. C, ap.1, Jud. Arges | J03/600/2004 | CUI 16297707 | 0248/272797; 0745061558                                          | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=100000 litri, pmax=40bar, 0°C≤t≤440°C    | B/CR4/C/8/2187/0/16.06.2014  |



|     |           |                                             |                                                                                                 |                   |              |                                                                                                                |                                   |                                   |                                                                                                       |                                         |
|-----|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 183 | Central   | DE REPARAT<br>MATERIAL<br>RULANT<br>REVA SA | SIMERIA, Str.<br>Atelierelor,<br>nr.32, Jud.<br>Hunedoara                                       | J20/643/199<br>2  | CUI 2150217  | 0254/262464<br>/262040                                                                                         | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤3bar,<br>Vmax≤80000l<br>, -<br>50°C≤T≤50°C<br>; pmax≤2bar,<br>Vmax≤100000<br>l, -<br>50°C≤T≤50°C | DISPR/CR4/C<br>/8/0281/0/2<br>3.03.2011 |
| 184 | Pitesti   | DESIGNRO SA                                 | RM. VALCEA,<br>Str. Uzinei,<br>nr.1, Jud.<br>Valcea                                             | J38/953/200<br>3  | RO 15918466  | 0250/401250<br>/<br>735124                                                                                     | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=3000m<br>c,<br>pmax≤365bar<br>, Tmin=-<br>196°C,<br>Tmax=440°C                                   | PT/CR4/E/8/<br>0021/0/27.04<br>.2010    |
| 185 | Central   | DESIGNRO SA                                 | RM. VALCEA,<br>Str. Uzinei,<br>nr.1, Jud.<br>Valcea                                             | J38/953/200<br>3  | RO 15918466  | 0250/401250<br>/<br>735124                                                                                     | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=3000m<br>c,<br>pmax≤365bar<br>, Tmin=-<br>196°C,<br>Tmax=440°C                                   | DISPR/CR4/E<br>/8/3798/1/2<br>2.04.2013 |
| 186 | Bucuresti | DIETSCON<br>O&M SRL                         | VOLUNTARI,<br>bd Pipera, nr<br>1B, Cubic<br>Center<br>Office<br>Building,<br>spatiul<br>SB5.04, | J23/3958/20<br>19 | CUI 41433419 | 0728990906,<br>0732410569,<br>email:<br>ionut_enescu<br>@dietsmann.c<br>om/romeo_ci<br>obanu@diets<br>mann.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=110.00<br>0l,<br>pmax=100bar<br>, tmin=-50°C,<br>tmax=350°C                                      | B/CR4/C/8/3<br>755/0/08.06.<br>2021     |

|     |           |                      |                                                                                                 |                   |              |                                                                                                               |                                   |                                   |                                                                  |                                         |
|-----|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 187 | Bucuresti | DIETSCON<br>O&M SRL  | VOLUNTARI,<br>bd Pipera, nr<br>1B, Cubic<br>Center<br>Office<br>Building,<br>spatiul<br>SB5.04, | J23/3958/20<br>19 | CUI 41433419 | 0728990906,<br>0723300819,<br>email:<br>ionut_enescu<br>@dietsmann.c<br>om/anton_ar<br>kosi@dietsma<br>nn.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=110.00<br>0l,<br>pmax=100bar<br>, tmin=-50°C,<br>tmax=350°C | B/CR4/C/8/3<br>796/0/08.02.<br>2021     |
| 188 | Central   | DONAU CHEM<br>SRL    | TN.<br>MAGURELE,<br>Str. Portului,<br>nr.1, Jud.<br>Teleorman                                   | J34/568/200<br>4  | CUI 16958124 | 0247/416438<br>/413379                                                                                        | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=230bar<br>,<br>Vmax=800000<br>l -<br>40°C≤T≤550°<br>C       | DISPR/CR4/C<br>/8/1491/0/1<br>8.07.2011 |
| 189 | Central   | DYOMEDICA<br>CND SRL | PLOIESTI,<br>Bd.<br>Bucuresti,<br>nr. 264, Jud.<br>Prahova                                      | J29/1796/20<br>07 | CUI 22112765 | 0344/802355<br>/ 802356,<br>0729040646,<br>e-mail:<br>office@dyom<br>edicacnd.ro                              | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>0l,<br>Pmax=350bar<br>, -<br>50°C≤T≤400°<br>C     | DISPR/CR4/E<br>/8/2962/3/2<br>0.10.2021 |
| 190 | Central   | DYOMEDICA<br>CND SRL | PLOIESTI,<br>Bd.<br>Bucuresti,<br>nr. 264, Jud.<br>Prahova                                      | J29/1796/20<br>07 | CUI 22112765 | 0344/802355<br>/ 802356                                                                                       | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>0l,<br>Pmax=350bar<br>, -<br>50°C≤T≤400°<br>C     | DISPR/CR4/E<br>/8/2962/1/0<br>8.07.2019 |

|     |           |                                |                                                                         |                    |              |                                                                              |                                   |                                   |                                                             |                                         |
|-----|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 191 | Central   | DYOMEDICA<br>CND SRL           | PLOIESTI,<br>Intrarea<br>Clubului,<br>nr.3, Jud.<br>Prahova             | J29/1796/20<br>07  | CUI 22112765 | 0766655627;<br>0244/574287                                                   | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>l,<br>Pmax=350bar<br>, -<br>50°C≤T≤440°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/2962/0/0<br>9.02.2012 |
| 192 | Bucuresti | ECO CLIMA<br>INDUSTRIAL<br>SRL | BUCURESTI,<br>Str.<br>Torentului,<br>nr.2, biroul<br>nr.39, sector<br>2 | J40/22694/1<br>994 | CUI 6558864  | 021/2502902<br>/ 2504258; e-<br>mail<br>office@ecocli<br>maindustrial.<br>ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | V=25000l,<br>pmax≤130bar<br>, -<br>50°C≤T≤250°<br>C         | B/CR4/C/8/1<br>002/4/06.05.<br>2019     |
| 193 | Bucuresti | ECO CLIMA<br>INDUSTRIAL<br>SRL | BUCURESTI,<br>Str.<br>Torentului,<br>nr.2, biroul<br>nr.39, sector<br>2 | J40/22694/1<br>994 | CUI 6558864  | 0746197450;<br>021/2504258                                                   | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | V=25000l,<br>pmax≤130bar<br>, -<br>50°C≤T≤250°<br>C         | B/CR4/C/8/1<br>002/3/07.11.<br>2012     |
| 194 | Bucuresti | ECO CLIMA<br>INDUSTRIAL<br>SRL | BUCURESTI,<br>Str.<br>Torentului,<br>nr.2, biroul<br>nr.39, sector<br>2 | J40/22694/1<br>994 | CUI 6558864  | 0746197450;<br>021/2504258                                                   | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=25000l<br>,<br>pmax≤40bar<br>, -<br>50°C≤T≤250°<br>C   | B/CR4/C/8/1<br>002/2/25.06.<br>2012     |

|     |           |                          |                                                          |                |              |                                           |                             |   |                                                 |                                 |
|-----|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 195 | Central   | ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL | BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2 | J40/22694/1994 | CUI 6558864  | 0746197450; 021/2504258                   | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤40bar, Vmax≤25000 l - 50°C≤T≤250°C         | DISPR/CR4/C/8/1926/1/06.01.2012 |
| 196 | Central   | ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL | BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2     | J40/22694/1994 | CUI 6558864  | 0746197450; 021/2504258                   | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤40bar, Vmax≤25000 l - 50°C≤Tmax≤250°C      | DISPR/CR4/C/8/1926/0/13.09.2011 |
| 197 | Constanta | ELCOMEX SA               | CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta         | J13/5616/1994  | CUI 7092273  | 0241/238917/237524; e-mail elcomex@gmb.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | CT/CR4/C/8/0108/0/20.12.2010    |
| 198 | Central   | ELCON SYSTEMS SRL        | BRASOV, Str. Uranus, nr.12, sc.B, ap.14, Jud. Brasov     | J8/1104/2005   | CUI 17531015 | 0728288590; 021/3025368                   | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤16bar, Vmax≤50000 l - 50°C≤T≤440°C         | DISPR/CR4/C/8/3537/0/09.05.2012 |

|     |           |                                                                                  |                                                                         |                   |              |                                                                   |                                   |   |                                                            |                                         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 199 | Bucuresti | ELCOS<br>SERVICE SRL                                                             | BUCURESTI,<br>Bd.<br>Timisoara,<br>nr. 27, bl. E,<br>ap. 2, sector<br>6 | J40/1209/19<br>98 | RO 10185240  | 0730123444,<br>021/<br>4131349; e-<br>mail<br>office@elcos.<br>ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=20bar,<br>Vmax≤300<br>mc, -<br>30°C≤T≤150°<br>C       | B/CR4/C/8/3<br>142/0/20.10.<br>2017     |
| 200 | Bucuresti | ELECTROCEN<br>TRALE<br>BUCURESTI<br>SA                                           | BUCURESTI,<br>Splaiul<br>Independente<br>i, nr.227,<br>sector 6         | J40/1696/20<br>03 | RO 15189596  | 021/2751108<br>/2751181                                           | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=230bar<br>,<br>Vmax=170mc<br>-<br>10°C≤T≤550°<br>C    | B/CR4/C/8/1<br>733/1/21.10.<br>2014     |
| 201 | Central   | ELECTROCEN<br>TRALE<br>BUCURESTI<br>SA                                           | BUCURESTI,<br>Splaiul<br>Independente<br>i, nr.227,<br>sector 6         | J40/1696/20<br>03 | RO 15189596  | 021/2751108<br>/2751181                                           | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=230bar<br>,<br>Vmax=170000<br>l -<br>10°C≤T≤550°<br>C | B/CR4/C/8/1<br>733/0/03.07.<br>2013     |
| 202 | Central   | ELECTROCEN<br>TRALE<br>BUCURESTI<br>SA- Suc.<br>ELECTROCEN<br>TRALE<br>BUCURESTI | BUCURESTI,<br>Splaiul<br>Independente<br>i, nr.227,<br>sector 6         | J40/9343/20<br>00 | CUI 13439840 | 021/2751108<br>/2751181                                           | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=230bar<br>,<br>Vmax=170000<br>l -<br>10°C≤T≤550°<br>C | DISPR/CR4/C<br>/8/2897/0/1<br>3.01.2012 |

|     |           |                                                                                    |                                                                 |                   |              |                            |                                   |                                   |                                                                    |                                         |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 203 | Central   | ELECTROCEN<br>TRALE<br>BUCURESTI<br>SA- Suc.<br>ELECTROCEN<br>TRALE MURES          | IERNUT, Str.<br>Energeticii,<br>nr.1, Jud.<br>Mures             | J26/513/200<br>0  | CUI 1228938  | 0265/471333<br>/<br>471388 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=350bar<br>,<br>Vmax=120000<br>l -<br>50°C≤T≤560°<br>C         | DISPR/CR4/C<br>/8/2313/0/2<br>7.10.2011 |
| 204 | Tg. Mures | ELECTROCEN<br>TRALE<br>BUCURESTI<br>SA- Suc.<br>ELECTROCEN<br>TRALE MURES          | IERNUT, Str.<br>Energeticii,<br>nr.1, Jud.<br>Mures             | J26/513/200<br>0  | CUI 1228938  | 0265/471333<br>/<br>471388 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1200m<br>c,<br>Pmax=350bar<br>, Tmin=-<br>50°C,<br>Tmax=500°C | MS/CR4/E/8/<br>0057/0/27.10<br>.2010    |
| 205 | Bucuresti | ELECTROCEN<br>TRALE<br>CONSTANTA<br>SRL                                            | CONSTANTA,<br>Bd. Aurel<br>Vlaicu,<br>nr.123, Jud.<br>Constanta | J13/23/2015<br>3  | CUI 33636420 | 0241/585300                | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=230bar<br>,<br>Vmax=100000<br>l -<br>50°C≤T≤440°<br>C         | B/CR4/C/8/2<br>482/0/12.03.<br>2015     |
| 206 | Central   | ELECTROCEN<br>TRALE<br>BUCURESTI-<br>SUCURSALA<br>ELECTROCEN<br>TRALE<br>CONSTANTA | CONSTANTA,<br>Bd. Aurel<br>Vlaicu,<br>nr.123, Jud.<br>Constanta | J13/1035/20<br>03 | CUI 15264655 | 0241/585300<br>/693916     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=230bar<br>,<br>Vmax=100000<br>l -<br>50°C≤T≤440°<br>C         | DISPR/CR4/C<br>/8/3046/0/0<br>2.02.2012 |

|     |           |                                    |                                                           |                   |              |                            |                                   |   |                                                             |                                         |
|-----|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 207 | Central   | ELECTROCEN<br>TRALE DEVA<br>SA     | MINTIA, Str.<br>Santierului, nr<br>.1, Jud.<br>Hunedoara  | J20/876/200<br>1  | CUI 14348448 | 0254/236408<br>/236411     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax≤140000<br>l,<br>pmax≤230bar<br>, -<br>50°C≤T≤550°<br>C | DISPR/CR4/C<br>/8/0074/0/0<br>2.03.2011 |
| 208 | Tg. Mures | ELECTROSERV<br>TIRNAVA<br>EXIM SRL | TARNAVENI,<br>Str. Rampei,<br>nr.4, Jud.<br>Mures         | J26/3155/19<br>92 | CUI 5093752  | 0265/446111<br>/446174     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100l,<br>Pmax=40bar,<br>-<br>30°C≤T≤100°<br>C          | MS/CR4/C/8/<br>0049/0/18.10<br>.2010    |
| 209 | Sibiu     | ELECTROTER<br>MAL SERV SRL         | CLUJ<br>NAPOCA, Str.<br>Timisului,<br>nr.23, Jud.<br>Cluj | J12/2094/19<br>97 | RO 9956090   | 0722437421;<br>0264/416894 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax≤50mc,<br>pmax≤40bar,<br>Tmin>-50°C,<br>Tmax≤350°C      | SB/CR4/C/8/<br>1088/0/22.10<br>.2012    |
| 210 | Sibiu     | ELECTROTER<br>MAL SERV SRL         | CLUJ<br>NAPOCA, Str.<br>Timisului,<br>nr.23, Jud.<br>Cluj | J12/2094/19<br>97 | RO 9956090   | 0722437421;<br>0264/416894 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax≤50mc,<br>pmax≤40bar,<br>Tmin>-50°C,<br>Tmax≤350°C      | SB/CR4/C/8/<br>1133/1/11.01<br>.2013    |

|     |       |                             |                                                                                                      |                   |              |                                                                 |                                   |   |                                                               |                                      |
|-----|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 211 | Bacau | ELSACO<br>ELECTRONIC<br>SRL | BOTOSANI,<br>Str. Pacea,<br>nr.41A, Jud.<br>Botosani                                                 | J07/1201/19<br>94 | RO 7464520   | 0231/507060<br>/ 532905                                         | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=200mc,<br>pmax=100bar<br>, Tmin=-<br>50°C,<br>Tmax=500°C | BC/CR4/C/8/<br>1435/1/19.04<br>.2016 |
| 212 | Bacau | ELSACO<br>ELECTRONIC<br>SRL | BOTOSANI,<br>Str. Pacea,<br>nr.41A, Jud.<br>Botosani                                                 | J07/1201/19<br>94 | RO 7464520   | 0231/507060<br>/ 532905                                         | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=10000l<br>,<br>pmax=30bar,<br>Tmin>-30°C,<br>Tmax≤200°C  | BC/CR4/C/8/<br>1435/0/23.06<br>.2014 |
| 213 | Bacau | ENERGOFOR<br>SRL            | HEMEIUS,<br>Com.<br>Hemeius,<br>Str. Garii,<br>nr. 100,<br>cladire G2,<br>camere 201-<br>202, et. 2, | J04/140/200<br>0  | CUI 12826406 | 0234545683/<br>0234/562410;<br>email<br>office@energ<br>ofor.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax≤300000<br>0l,<br>pmax≤100bar<br>, -<br>50°C≤T≤540°<br>C  | BC/CR4/C/8/<br>1638/4/10.06<br>.2020 |
| 214 | Bacau | ENERGOFOR<br>SRL            | HEMEIUS,<br>Com.<br>Hemeius,<br>Str. Garii,<br>nr. 100,<br>cladire G2,<br>camere 201-<br>202, et. 2, | J04/140/200<br>0  | CUI 12826406 | 0234545683/<br>0234/562410;<br>email<br>office@energ<br>ofor.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax≤300000<br>0l,<br>pmax≤100bar<br>, -<br>50°C≤T≤540°<br>C  | BC/CR4/C/8/<br>1638/3/06.02<br>.2020 |



|     |         |               |                                                                                |              |              |                                         |                             |                             |                                                    |                                                                  |
|-----|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 215 | Bacau   | ENERGOFOR SRL | HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, | J04/140/2000 | CUI 12826406 | 0234/562410; e-mail office@energofor.ro | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax≤100000 l, pmax≤100bar, - 50°C≤T≤540°C         | DISPR/CR4/C/8/1638/2/10.02.2016;                                 |
| 216 | Central | ENERGOFOR SRL | HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, | J04/140/2000 | CUI 12826406 | 0234/562410                             | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000 l, pmax=100bar, - 50°C≤T≤540°C         | DISPR/CR4/E/8/3631/2/30.03.2016                                  |
| 217 | Central | ENERGOFOR SRL | BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau                               | J04/140/2000 | CUI 12826406 | 0234/545683/562410                      | Recipiente metalice stabile | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000 l, pmax=50bar, - 50°C≤T≤540°C          | DISPR/CR4/C/8/3630/1/23.05.2012; DISPR/CR4/E/8/3631/1/23.05.2012 |
| 218 | Bacau   | ENERGOFOR SRL | BACAU, Str. I. L. Caragiale, nr.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau                      | J04/140/2000 | RO 12826406  | 0234/545683/562410                      | Recipiente metalice stabile | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000 l, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=540°C | BC/CR4/E/8/0004/0/28.04.2010; BC/CR4/C/8/0013/0/27.04.2010       |

|     |           |                     |                                                                |                  |             |                             |                                   |   |                                                                     |                                     |
|-----|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 219 | Bucuresti | ENERGOMONT<br>AJ SA | BUCURESTI,<br>Cal.<br>Dorobantilor,<br>nr.103-105,<br>sector 1 | J40/136/199<br>1 | CUI 1555468 | 021/3189304<br>/<br>3189327 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=200mc,<br><br>Pmax=100bar<br>, Tmin= -<br>50°C,<br>Tmax=500°C, | B/CR4/C/8/0<br>297/3/27.08.<br>2018 |
| 220 | Bucuresti | ENERGOMONT<br>AJ SA | BUCURESTI,<br>Cal.<br>Dorobantilor,<br>nr.103-105,<br>sector 1 | J40/136/199<br>1 | CUI 1555468 | 021/3189304<br>/<br>3189327 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=200mc,<br><br>Pmax=100bar<br>, Tmin= -<br>50°C,<br>Tmax=500°C, | B/CR4/C/8/0<br>297/2/12.01.<br>2016 |
| 221 | Bucuresti | ENERGOMONT<br>AJ SA | BUCURESTI,<br>Cal.<br>Dorobantilor,<br>nr.103-105,<br>sector 1 | J40/136/199<br>1 | CUI 1555468 | 021/3189304<br>/<br>3189327 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=200mc,<br><br>Pmax=100bar<br>, Tmin= -<br>50°C,<br>Tmax=500°C, | B/CR4/C/8/0<br>297/1/13.10.<br>2014 |
| 222 | Bucuresti | ENERGOMONT<br>AJ SA | BUCURESTI,<br>Cal.<br>Dorobantilor,<br>nr.103-105,<br>sector 1 | J40/136/199<br>1 | CUI 1555468 | 021/3189303<br>/<br>3189330 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=200mc,<br><br>Pmax=100bar<br>, Tmin= -<br>50°C,<br>Tmax=500°C, | B/CR4/C/8/0<br>297/0/09.09.<br>2010 |

|     |         |                           |                                                                                                           |                   |             |                                        |                                   |                                   |                                                               |                                         |
|-----|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 223 | Central | ENERGOMONT<br>AJ GRUP SRL | BASCOV, Str.<br>Serelor, nr.<br>14, Jud.<br>Arges                                                         | J03/1966/19<br>94 | RO 10698807 | 0248/290170<br>/ 290285                | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=300000<br>Ol,<br>pmax=300bar<br>, -<br>196°C≤T≤440<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/3913/1/1<br>1.10.2016 |
| 224 | Central | ENERGOMONT<br>AJ GRUP SRL | PITESTI, Str.<br>Gh. Lazar,<br>nr.19, Jud.<br>Arges;<br>BASCOV, Str.<br>Serelor, nr.<br>14, Jud.<br>Arges | J03/1966/19<br>94 | RO 10698807 | 0733578923;<br>0248/290170<br>/ 290285 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=3000m<br>c,<br>pmax=300bar<br>, -<br>196°C≤T≤440<br>°C   | DISPR/CR4/E<br>/8/3913/0/2<br>0.05.2015 |
| 225 | Pitesti | ENERGOMONT<br>AJ GRUP SRL | PITESTI, Str.<br>Gh. Lazar,<br>nr.19, Jud.<br>Arges                                                       | J03/1966/19<br>94 | RO 10698807 | 0248/290170                            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | V≤200mc,<br>pmax≤16bar,<br>-<br>30°C≤T≤440°<br>C              | PT/CR4/C/8/<br>0057/0/15.06<br>.2010    |
| 226 | Central | ENERGOUTIL<br>CONTACT SA  | BUCURESTI,<br>Str.<br>Progresului,<br>nr.75-77,<br>sector 5                                               | J40/997/199<br>1  | CUI 403666  | 021/4103191<br>/4106682                | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=50bar,<br>Vmax=50000<br>l -<br>50°C≤T<440°<br>C          | DISPR/CR4/C<br>/8/3000/0/1<br>4.02.2012 |

|     |         |                                              |                                                                                           |                  |              |                                                            |                                   |                                   |                                                             |                                         |
|-----|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 227 | Central | ENERGY BIO<br>CHEMICALS<br>SA- Suc.<br>CAROM | ONESTI, Str.<br>Industiilor,<br>nr.1,<br>Pavilion<br>Administrativ<br>C399, Jud.<br>Bacau | J04/838/200<br>8 | CUI 23767569 | 0234302600;<br>0234/315315                                 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000m<br>C,<br>pmax=100bar<br>, -<br>40°C≤T<440°<br>C  | DISPR/CR4/E<br>/8/0748/0/1<br>9.05.2011 |
| 228 | Bacau   | ENET SA                                      | FOCSANI, Bd.<br>Bucuresti,nr.<br>4, Jud.<br>Vrancea                                       | J39/93/1996      | RO 8123890   | 0237/212400<br>/214110; e-<br>mail<br>office@enets<br>a.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=40bar,<br>Vmax=20000<br>l -<br>20°C≤T≤440°<br>C        | BC/CR4/C/8/<br>1802/2/26.10<br>.2017    |
| 229 | Central | ENET SA                                      | FOCSANI, Bd.<br>Bucuresti,nr.<br>4, Jud.<br>Vrancea                                       | J39/93/1996      | RO 8123890   | 0237/212400<br>/214110                                     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=40bar,<br>Vmax=20000<br>l -<br>20°C≤T≤440°<br>C        | DISPR/CR4/C<br>/8/3502/1/2<br>6.04.2012 |
| 230 | Galati  | ENET SA                                      | FOCSANI, Bd.<br>Bucuresti,nr.<br>4, Jud.<br>Vrancea                                       | J39/93/1996      | RO 8123890   | 0237/212400<br>/214110                                     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=20000l<br>,<br>Pmax=40bar,<br>Tmin=-20°C<br>Tmax=440°C | GL/CR4/C/8/<br>0008/0/20.04<br>.2010    |

|     |         |                                 |                                                          |                   |             |                                          |                                   |                                   |                                                             |                                         |
|-----|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 231 | Central | ERG<br>PRESTARI<br>SERVICII SRL | TIRIMIA,<br>nr.247, Jud.<br>Mures                        | J26/196/200<br>9  | CUI 242110  | 0744208441;<br>0264/441191               | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=200000<br>l,<br>Pmax=64bar,<br>-<br>20°C≤T≤200°<br>C   | DISPR/CR4/E<br>/8/2806/0/1<br>9.01.2012 |
| 232 | Central | EST ROM SA                      | VALEA<br>LUPULUI, Str.<br>Diminetii,<br>nr.1, Jud. Iasi  | J22/2259/19<br>93 | CUI 4488770 | 0232/226380<br>/ 248046                  | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>l,<br>pmax=250bar<br>, -<br>40°C≤T≤440°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/2293/1/0<br>7.05.2013 |
| 233 | Central | EST ROM SA                      | VALEA<br>LUPULUI, Str.<br>Diminetii,<br>nr.1, Jud. Iasi  | J22/2259/19<br>93 | CUI 4488770 | 0232/226380<br>/253398/248<br>209/248046 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>l,<br>pmax=64bar,<br>-<br>40°C≤T≤440°<br>C   | DISPR/CR4/E<br>/8/2293/0/0<br>2.11.2011 |
| 234 | Bacau   | EST ROM SA                      | VALEA<br>LUPULUI,<br>Com. Valea<br>Lupului, Jud.<br>Iasi | J22/2259/19<br>93 | CUI 4488770 | 0232/226380<br>/ 253398                  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=64bar,<br>Vmax≤100mc<br>Tmax=350°C                     | BC/CR4/C/8/<br>1336/2/14.03<br>.2017    |

|     |         |            |                                                         |                   |             |                         |                                   |   |                                                        |                                         |
|-----|---------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 235 | Bacau   | EST ROM SA | VALEA<br>LUPULUI, Str.<br>Diminetii,<br>nr.1, Jud. Iasi | J22/2259/19<br>93 | CUI 4488770 | 0232/226380<br>/ 248046 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=64bar,<br>Vmax≤100000<br>l<br>Tmax=350°C          | BC/CR4/C/8/<br>1336/1/15.11<br>.2013    |
| 236 | Central | EST ROM SA | VALEA<br>LUPULUI, Str.<br>Diminetii,<br>nr.1, Jud. Iasi | J22/2259/19<br>93 | CUI 4488770 | 0232/226380<br>/ 248046 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=64bar,<br>Vmax≤100000<br>0 l<br>Tmax=350°C        | DISPR/CR4/C<br>/8/2754/0/1<br>0.01.2012 |
| 237 | Iasi    | ETNIS SRL  | IASI, Cal<br>Chisinaului,<br>nr.98-100,<br>Jud. Iasi    | J22/1131/19<br>91 | RO 1956141  | 0232/230113             | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=30mc,<br>pmax=16bar,<br>Tmin=-50°C,<br>Tmax=440°C | IS/CR4/C/8/0<br>161/0/30.12.<br>2010    |
| 238 | Bacau   | ETNIS SRL  | IASI, Cal<br>Chisinaului,<br>nr.98-100,<br>Jud. Iasi    | J22/1131/19<br>91 | RO 1956141  | 0232/230113<br>/ 411408 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=30mc,<br>pmax=16bar,<br>Tmin=-50°C,<br>Tmax=440°C | BC/CR4/C/8/<br>1200/1/23.04<br>.2013    |

|     |         |             |                                                                                                       |                   |             |                                                             |                                   |                                   |                                                                   |                                         |
|-----|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 239 | Central | EUGLOS SA   | CLUJ<br>NAPOCA, Str.<br>Garii, nr. 19,<br>Jud. Cluj                                                   | J12/4093/20<br>07 | RO 22435138 | 0264/424665<br>/462385                                      | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=400bar<br>,<br>Tmin=-50°C,<br>Tmax=350°C | DISPR/CR4/E<br>/8/3928/0/2<br>9.02.2016 |
| 240 | Sibiu   | EUGLOS SA   | CLUJ<br>NAPOCA, Str.<br>Garii, nr. 19,<br>Jud. Cluj                                                   | J12/4093/20<br>07 | RO 22435138 | 0264/424665<br>/462385; e-<br>mail<br>office@chitec<br>h.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=40bar,<br>Tmin=-50°C,<br>Tmax=350°C      | SB/CR4/C/8/<br>1485/0/28.07<br>.2015    |
| 241 | Bacau   | EXOTERM SRL | GHeraIESTI,<br>Sat<br>GheraIestii<br>Noi, Jud.<br>Neamt;<br>ROMAN, Str.<br>N. Balcescu,<br>nr.3, Jud. | J27/831/199<br>6  | CUI 9066688 | 0233/746383;<br>0744585719                                  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=200000<br>l,<br>pmax=16bar,<br>Tmin≤-50°C<br>Tmax≤440°C      | BC/CR4/C/8/<br>1030/1/08.08<br>.2017    |
| 242 | Bacau   | EXOTERM SRL | GHeraIESTI,<br>Sat<br>GheraIestii<br>Noi, Jud.<br>Neamt;<br>ROMAN, Str.<br>N. Balcescu,<br>nr.3, Jud. | J27/831/199<br>6  | CUI 9066688 | 0233/746383;<br>0744585719                                  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=200000<br>l,<br>pmax=16bar,<br>Tmin≤-50°C<br>Tmax≤440°C      | BC/CR4/C/8/<br>1030/0/06.08<br>.2012    |

|     |           |                            |                                                                                                                   |                   |              |                                                                             |                                   |   |                                                                |                                      |
|-----|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 243 | Oradea    | EXPERT<br>PETROLEUM<br>SRL | BUCURESTI,<br>Sos.<br>Bucuresti-<br>Ploiesti, nr.<br>73-81,<br>cladirea C3,<br>et. 3, sector<br>1;                | J26/1656/20<br>08 | CUI 17634428 | 0374200640,<br>0317/801093;<br>0356/414883                                  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100000<br>l,<br>pmax=100bar<br>, tmin=-50°C<br>tmax=300°C | OR/CR4/C/8/<br>1461/1/20.10<br>.2016 |
| 244 | Oradea    | EXPERT<br>PETROLEUM<br>SRL | TG. MURES,<br>Str. Tamas<br>Erno, nr. 1,<br>Jud. Mures;<br>TIMISOARA,<br>Str. Corolian<br>Brediceanu,<br>nr. 10C, | J26/1656/20<br>08 | CUI 17634428 | 0374200640;<br>0317801093;<br>0356/414883                                   | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100000<br>l,<br>pmax=100bar<br>, tmin=-50°C<br>tmax=300°C | OR/CR4/C/8/<br>1461/0/23.05<br>.2016 |
| 245 | Bucuresti | EYECON<br>MEDICAL SRL      | BUCURESTI,<br>str. Pajurei,<br>nr.26, bl.24,<br>etaj 2,<br>ap.19, sector<br>1;<br>BUCURESTI,<br>str.Șoseaua       | J40/9855/20<br>02 | CUI 14923065 | 0213119161/<br>62;<br>0213119163,<br>e-mail:<br>office@eyeco<br>nmedical.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=5000l,<br>pmax=16bar,<br>Tmin=-50°C,<br>Tmax=440°C        | B/CR4/C/8/3<br>954/0/12.11.<br>2021  |
| 246 | Bucuresti | FAST ECO SA                | BUCURESTI,<br>Str. Fabricii,<br>nr.47, sector<br>6                                                                | J40/6663/19<br>91 | CUI 431437   | 021/3171088<br>/0213169734                                                  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=50mc,<br>pmax=25bar,<br>Tmin=10°C,<br>Tmax=250°C          | B/CR4/C/8/0<br>092/0/17.06.<br>2010  |



|     |           |                                                                                     |                                                                                                              |                   |             |                                                      |                                                   |                                   |                                                                         |                                         |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 247 | Central   | FAST<br>TECHNICAL<br>ASSISTANCE<br>SRL                                              | BACAU, 9<br>Mai, nr.35,<br>poz. 10,<br>bl.35, sc.E,<br>parter, Jud.<br>Bacau                                 | J04/696/199<br>7  | CUI 9626416 | 0234/513803<br>/511430                               | -                                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>l,<br>pmax=100bar<br>, -<br>50°C≤T≤540°<br>C             | DISPR/CR4/E<br>/8/3552/1/0<br>9.05.2012 |
| 248 | Bacau     | FAST<br>TEHNICAL<br>ASSISTANCE<br>SRL                                               | BACAU, Str.<br>Vadul<br>Bistritei,<br>nr.2A, Jud.<br>Bacau;<br>ROMAN, Str.<br>N. Balcescu,<br>nr.3, Jud.     | J04/696/199<br>7  | RO 9626416  | 0234/513803                                          | -                                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax≤100000<br>l,<br>pmax≤100bar<br>, Tmin=-50°C<br>Tmax=545°C          | BC/CR4/E/8/<br>0113/0/18.11<br>.2010    |
| 249 | Pitesti   | FILIALA<br>PENTRU<br>REPARATII SI<br>SERVICII<br>HIDROSERV<br>CURTEA DE<br>ARGES SA | CURTEA DE<br>ARGES, Str.<br>Barajului,<br>nr.1, Jud.<br>Arges;<br>PITESTI, Str.<br>Bucovina,<br>nr.993, Jud. | J03/742/200<br>2  | RO 14932616 | 0248/721701<br>/721716;<br>www.hidroser<br>varges.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile                 | -                                 | Vmax=10000l<br>,<br>pmax=50bar,<br>Tmin=0°C,<br>Tmax=440°C              | PT/CR4/C/8/<br>0159/0/21.12<br>.2010    |
|     | Bucuresti | FINCIMEC<br>SPA LUINO<br>SUCURSALA<br>BUCURESTI<br>SRL                              | BUCURESTI,<br>Bd. Ion<br>Mihalache,<br>Nr. 18,<br>Camera 1,<br>Et. 1, Sector<br>1                            | J40/5565/20<br>18 | RO 39235312 | 0744/142373;<br>e-mail:<br>office@fincim<br>ec.com   | Recipiente<br>metalice<br>stabile sub<br>presiune | -                                 | Vmax=1000m <sup>3</sup> ,<br>pmax=400bar<br>, Tmin/max=-<br>96°C/+440°C | B/CR4/C/8/4<br>012/0/10.05.<br>2022     |

|     |           |                                |                                                               |                   |             |                            |                                   |                                   |                                                               |                                         |
|-----|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 250 | Oradea    | FLEXIK<br>AUTOMATION<br>SRL    | TIMISOARA,<br>Str. George<br>Cosbuc,<br>nr.5, Jud.<br>Timis   | J35/2848/19<br>94 | RO 6351850  | 0256/292964<br>/<br>292965 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=12mc,<br>pmax=16bar,<br>-<br>50°C≤T≤250°<br>C            | OR/CR4/C/8/<br>1020/1/17.07<br>.2012    |
| 251 | Timisoara | FLEXIK<br>AUTOMATION<br>SRL    | TIMISOARA,<br>Str. G.<br>Cosbuc,<br>nr.5, Jud.<br>Timis       | J35/2848/19<br>94 | CUI 6351850 | 0256/292964<br>/292965     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | V≤12000l,<br>p≤16bar,<br>-<br>50°C≤T≤250°<br>C                | TM/CR4/C/8/<br>0015/0/09.06<br>.2010    |
| 252 | Central   | FORMATEST<br>CONSULTING<br>SRL | PLOIESTI,<br>Str.<br>Rezervoarelor<br>, nr.2, Jud.<br>Prahova | J29/153/201<br>0  | RO 26464497 | 0722673300;<br>0244/576241 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>0l,<br>Pmax=200bar<br>, -<br>196°C≤T≤440<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/1620/1/0<br>4.08.2011 |
| 253 | Ploiesti  | FORMATEST<br>CONSULTING<br>SRL | PLOIESTI,<br>Str.<br>Rezervoarelor<br>, nr.2, Jud.<br>Prahova | J29/153/201<br>0  | RO 26464497 | 0722673300;<br>0244/576241 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=200bar<br>, -<br>40°C≤T≤440°<br>C    | PL/CR4/E/8/<br>0122/0/02.08<br>.2010    |

|     |         |                             |                                                                                        |               |              |                                            |                             |                             |                                                    |                                  |
|-----|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 254 | Central | FORPRES SRL                 | IASI, Sos. Nationala, nr.49, bl.C3, sc.B, et.5, ap.23, Jud. Iasi                       | J22/1258/2002 | CUI 15012143 | 0232/233390                                | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax=30bar, Vmax=100000 l - 30°C≤T≤300°C           | DISPR/CR4/C/8/2973/0/0 6.02.2012 |
| 255 | Bacau   | GA PRO CO CHEMICALS SA      | SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neant                                  | J27/1478/2005 | RO 17728697  | 0233/280544 / 281494 / 281260              | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax≤110000 l, pmax=400bar, Tmin>=-50°C Tmax≤455°C | BC/CR4/E/8/0106/0/01.11 .2010    |
| 256 | Bacau   | GA PRO CO CHEMICALS SA      | SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neant                                               | J27/1478/2005 | RO 17728697  | 0233/281260                                | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax≤110000 l, pmax≤400bar, Tmin=0°C Tmax=440°C    | BC/CR4/C/8/1521/1/20.01 .2015    |
| 257 | Brasov  | GAVAL CONSULTING EXPERT SRL | PLOIESTI, Str. Mircea cel Batrin, Nr. 119, Cladirea C46, Camera 8, Et. P, Jud. Prahova | J29/1638/2010 | 27856804     | 0721/710420; e-mail gaval.expert@yahoo.com | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=120.000l, pmax=40bar, Tmin/max=-50°C/+50°C    | BV/CR4/C/8/1712/3/17.08 .2022    |

|     |           |                                   |                                                                                                             |                   |              |                                                                             |                                   |   |                                                             |                                       |
|-----|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 257 | Brasov    | GAVAL<br>CONSULTING<br>EXPERT SRL | PLOIESTI,<br>Str. Mircea<br>cel Batran,<br>nr. 119,<br>cladire C46,<br>parter,<br>camera 8,<br>Jud. Prahova | J29/1638/20<br>10 | RO 27856804  | 0721710420;<br>e-mail<br>gaval.expert<br>@yahoo.com                         | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=120000<br>l,<br>pmax=40bar,<br>Tmin=-50°C<br>Tmax=50°C | BV/CR4/C/8/<br>1712/2/22.02<br>.2021  |
| 258 | Brasov    | GAVAL<br>CONSULTING<br>EXPERT SRL | PLOIESTI,<br>Str. Mircea<br>cel Batran,<br>nr. 119,<br>cladire C4,<br>parter,<br>camera 8,<br>Jud. Prahova  | J29/1638/20<br>10 | RO 27856804  | 0721710420;<br>e-mail<br>gaval.expert<br>@yahoo.com                         | Recipiente<br>metalice<br>stabile |   | Vmax=120000<br>l,<br>pmax=15bar,<br>Tmin=-50°C<br>Tmax=50°C | BV/CR4/C/8/<br>1712/1/25.04<br>.2018  |
| 259 | Brasov    | GAVAL<br>CONSULTING<br>EXPERT SRL | PLOIESTI,<br>Str. Mircea<br>cel Batran,<br>nr. 119,<br>cladire C4,<br>parter,<br>camera 8,<br>Jud. Prahova  | J29/1638/20<br>10 | RO 27856804  | 0721710420;<br>e-mail<br>gaval.expert<br>@yahoo.com                         | Recipiente<br>metalice<br>stabile |   | Vmax=120000<br>l,<br>pmax=15bar,<br>Tmin=-50°C<br>Tmax=50°C | BV/CR4/C/8/<br>1712/0/06.11<br>.2017  |
| 260 | Bucuresti | GAZTEH<br>CORPORATIO<br>N SA      | MORENI, str<br>Mihai<br>Eminescu, nr<br>45, Jud<br>Dâmbovița                                                | J15/385/200<br>2  | CUI 13986170 | 0245665508,<br>0245665699,<br>0245665721,<br>email<br>office@gazte<br>h.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | V≤800000; -<br>196°C<t≤440°<br>C,<br>pmax≤40bar             | B/CR4/C/8/3<br>749/ /0/27.10<br>.2020 |

|     |           |                          |                                                                          |               |              |                          |   |                             |                                                           |                                                                                  |
|-----|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 261 | Central   | GEMA TERM CONSULTING SRL | BUCURESTI, Al. Marius Emanoil Buteica,nr.10 , bl.61,sc.1, ap.1, sector 3 | J40/1544/1998 | CUI 10276098 | 021/3442158 /3442159     | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=120000<br>Ol,<br>pmax=400bar<br>, -<br>196°C≤T≤570°C | DISPR/CR4/E /8/2511/3/2<br>9.05.20152-<br>retragere<br>incepand cu<br>05.07.2019 |
| 262 | Central   | GEMA TERM CONSULTING SRL | BUCURESTI, Al. Marius Emanoil Buteica,nr.10 , bl.61,sc.1, ap.1, sector 3 | J40/1544/1998 | CUI 10276098 | 021/3442158 /3442159     | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=120000<br>Ol,<br>pmax=400bar<br>, -<br>120°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E /8/2511/2/0<br>8.05.20142-<br>retragere<br>incepand cu<br>05.07.2019 |
| 263 | Central   | GEMA TERM CONSULTING SRL | BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica,nr.10 , bl.61,sc.1, ap.1, sector 3        | J40/1544/1998 | CUI 10276098 | 021/3442158, 021/3442159 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=120000<br>Ol,<br>pmax=400bar<br>, -<br>120°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E /8/2511/1/1<br>6.12.20112-<br>retragere<br>incepand cu<br>05.07.2019 |
| 264 | Bucuresti | GEMA TERM CONSULTING SRL | BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica,nr.10 , bl.61,sc.1, ap.1, sector 3        | J40/1544/1998 | CUI 10276098 | 021/3442158, 021/3442159 | - | Recipiente metalice stabile | V=700mc,<br>0,5<P≤400bar<br>, -<br>50°C≤T≤+550°C,         | B/CR4/E/8/0<br>119/0/29.06.<br>20102-<br>retragere<br>incepand cu<br>05.07.2019  |

|     |         |                                        |                                                                                                                     |                   |              |                                                                             |                                   |                                   |                                                              |                                         |
|-----|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 265 | Central | GEOROM<br>INSPECT<br>CONSULTING<br>SRL | BUCURESTI,<br>Sos. Mihai<br>Bravu,<br>nr.62A,<br>Spectrum<br>Business<br>Center, Corp<br>B, Indicativ               | J40/8266/20<br>06 | CUI 18692907 | 0344/140953;<br>0244/571001                                                 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=400bar<br>, -<br>50°C≤T<440°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/0751/2/3<br>0.03.2016 |
| 266 | Central | GEOROM<br>INSPECT<br>CONSULTING<br>SRL | BUCURESTI,<br>Sos. Mihai<br>Bravu,<br>nr.62A,<br>Spectrum<br>Business<br>Center, Corp<br>B, Indicativ               | J40/8266/20<br>06 | CUI 18692907 | 0722601850/<br>0722523306;<br>0344/140953;<br>0244/571001                   | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=400bar<br>, -<br>50°C≤T<440°<br>C   | DISPR/CR4/E<br>/8/0751/0/1<br>9.05.2011 |
| 267 | Central | GEOROM<br>INSPECT<br>CONSULTING<br>SRL | BUCURESTI,<br>Sos. Mihai<br>Bravu,<br>nr.62A,<br>Spectrum<br>Business<br>Center, Corp<br>B, indicativ               | J40/8266/20<br>06 | CUI 18692907 | 0344/140953;<br>0244/571001                                                 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=400bar<br>, -<br>50°C≤T≤440°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/0751/1/1<br>4.12.2011 |
| 268 | Bacau   | GIRAMET SRL                            | GALATI, Str.<br>Regiment 11<br>Siret, Tiglina<br>I, Bl.E1,<br>sc.5, ap.83,<br>Jud. Galati;<br>GALATI,<br>DN2B, Km6+ | J17/366/199<br>7  | CUI 9377048  | 0236/416480<br>/ 310758;<br>0236/496246;<br>e-mail<br>giramet@yah<br>oo.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=40bar,<br>Vmax=100000<br>l -<br>30°C≤T≤60°C             | BC/CR4/C/8/<br>1538/1/02.04<br>.2015    |

|     |           |                                     |                                                                                                  |               |             |                      |                             |   |                                                           |                                  |
|-----|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 269 | Central   | GIRAMET SRL                         | GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati                       | J17/366/1997  | CUI 9377048 | 0236/496246          | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=100000 l - 30°C≤T≤60°C                   | DISPR/CR4/C/8/1331/0/0 4.07.2011 |
| 270 | Central   | GRATECO TEHNOPLUS IMPORT EXPORT SRL | CLUJ NAPOCA, Bd. C. Brancusi, nr.153, bl.B, ap.156, Jud. Cluj; LUNA DE SUS, Com.                 | J12/2730/1993 | CUI 5149810 | 0264/406688 /594052  | Recipiente metalice stabile | - | V≤120mc, p≤40bar, - 200°C≤T≤440 °C                        | DISPR/CR4/C/8/0741/0/2 0.04.2011 |
| 271 | Sibiu     | GRATECO TEHNOPLUS IMPORT EXPORT SRL | CLUJ NAPOCA, Bd. Constantin Brancusi, nr.153, bl.B, ap.156, Jud. Cluj; Sat LUNA DE               | J12/2730/1993 | RO 5149810  | 0264/406688 / 594052 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤120mc, 0.5bar<pmax =150bar, Tmin>- 200°C, Tmax≤440°C | SB/CR4/C/8/1098/1/14.11 .2012    |
| 272 | Bucuresti | GRIRO SA                            | BUCURESTI, C alea Grivitei, nr.355-357, sector 1; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, | J40/240/2001  | CUI 1576509 | 021/2240338, 2240742 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000mc, Pmax=800bar , Tmin= - 200°C, Tmax=800°C,     | B/CR4/C/8/0159/0/21.07. 2010     |

|     |       |                             |                                                               |                   |              |                                                                      |                                   |   |                                                        |                                      |
|-----|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 273 | Sibiu | GRUP 4<br>INSTALATII SA     | CLUJ<br>NAPOCA, Str.<br>Luncii,<br>nr.5A, Jud.<br>Cluj        | J12/24/1991       | RO 242403    | 0264/401150<br>/<br>596266; e-<br>mail<br>grup4@grup4<br>cj.ro       | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=50mc,<br>Pmax=40bar,<br>Tmin=-50°C,<br>Tmax=150°C | SB/CR4/C/8/<br>1453/1/14.04<br>.2015 |
| 274 | Cluj  | GRUP 4<br>INSTALATII SA     | CLUJ<br>NAPOCA, Str.<br>Luncii,<br>nr.5A, Jud.<br>Cluj        | J12/24/1991       | RO 242403    | 0264/596168<br>/<br>596266                                           | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=50mc,<br>Pmax=40bar,<br>Tmin=-50°C,<br>Tmax=150°C | CJ/CR4/C/8/<br>0053/0/01.08<br>.2010 |
| 275 | Sibiu | GRUP<br>ENERGOINSTA<br>L SA | CLUJ<br>NAPOCA,<br>Calea<br>Dezmirului,<br>nr.8, Jud.<br>Cluj | J12/1502/19<br>98 | CUI 11009951 | 0264/438352<br>/277025/277<br>026/453261;<br>e-mail<br>office@gei.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax≤16bar,<br>Vmax≤120mc<br>; T≤400°C                 | SB/CR4/C/8/<br>1820/2/12.06<br>.2018 |
| 276 | Sibiu | GRUP<br>ENERGOINSTA<br>L SA | CLUJ<br>NAPOCA,<br>Calea<br>Dezmirului,<br>nr.8, Jud.<br>Cluj | J12/1502/19<br>98 | CUI 11009951 | 0264/438352<br>/ 453261                                              | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax≤16bar,<br>Vmax≤120mc<br>; T≤400°C                 | SB/CR4/C/8/<br>1217/1/03.09<br>.2013 |



|     |           |                                                |                                                                                                       |                   |              |                                          |                                   |   |                                                                |                                         |
|-----|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 277 | Central   | GRUP<br>ENERGOINSTA<br>L SA                    | CLUJ<br>NAPOCA, Str.<br>Lunii, nr.8C,<br>Jud. Cluj                                                    | J12/1502/19<br>98 | CUI 11009951 | 0264/438352<br>/ 453261                  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax≤16bar,<br>Vmax≤120mc<br>-<br>50°C≤T≤400°<br>C             | DISPR/CR4/C<br>/8/0948/0/1<br>3.05.2011 |
| 278 | Brasov    | GRUP<br>FEROVIAR<br>ROMAN SA                   | BUCURESTI,<br>Calea<br>Victoriei, nr.<br>114, sector<br>1; BRAZI,<br>Linie de<br>Reparatii<br>Vagoane | J40/8958/20<br>01 | CUI 14256514 | 021/3183090<br>/ 3183091;<br>0244/577473 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=40bar,<br>Vmax=100000<br>l ; -<br>40°C≤T≤50°C             | BV/CR4/C/8/<br>1567/1/28.12<br>.2016    |
| 279 | Brasov    | GRUP<br>FEROVIAR<br>ROMAN SA                   | BUCURESTI,<br>Calea<br>Victoriei, nr.<br>114, sector 1                                                | J40/8958/20<br>01 | CUI 14256514 | 021/3183090<br>/ 3183091                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | 0.5bar≤p≤40b<br>ar,<br>Vmax=100000<br>l ; -<br>40°C≤T≤50°C     | BV/CR4/C/8/<br>1567/0/18.04<br>.2016    |
| 280 | București | GRUP<br>SERVICII<br>PETROLIERE<br>SHIPYARD SRL | CONSTANȚA,<br>Incinta Port<br>Constanța,<br>Mol I Sud<br>Adiacent,<br>Jud.<br>Constanța               | J13/1484/20<br>05 | CUI 17555561 | 0372753330/<br>0372737222                | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Pmax=300<br>bar,<br>Vmax=300000<br>l, -<br>50°C≤Tmax≤4<br>40°C | B/CR4/C/8/3<br>824/0/26.03.<br>2021     |

|     |           |                        |                                                                                                            |                   |              |                                                                   |                                   |   |                                                                      |                                         |
|-----|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 281 | Central   | GRUP<br>TERMLOC SA     | BACAU, Str.<br>George<br>Bacovia,<br>nr.41-43,<br>Jud. Bacau                                               | J04/9570/20<br>02 | CUI 14828446 | 0234/576442<br>/576438                                            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax≤25bar,<br>Vmax≤25mc<br>0°C≤Tmax≤25<br>0°C                       | DISPR/CR4/C<br>/8/1714/0/1<br>0.08.2011 |
| 282 | Constanta | GSP<br>OFFSHORE<br>SRL | CONSTANTA,<br>Incinta Port,<br>Dana 34,<br>Centrul de<br>Tranzit, cam<br>112, etaj 1,<br>Jud.<br>Constanta | J13/2303/20<br>16 | 36554023     | 0241.555.255<br>,<br>0241.555.257                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Pmax ≤<br>300bar;<br>Vmax ≤<br>300000l; -<br>50°C ≤ Tmax<br>≤ +440°C | CT/CR4/C/8/<br>0071/2/18.11<br>.2022    |
| 282 | Bucuresti | GSP<br>OFFSHORE<br>SRL | CONSTANTA,<br>Incinta Port,<br>Dana 34,<br>Centrul de<br>Tranzit, cam<br>112, etaj 1,<br>Jud<br>Constanta  | J13/2303/20<br>16 | RO 36554023  | 0241555255/<br>0241555257,<br>email<br>office@gspoff<br>shore.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Pmax=300<br>bar,<br>Vmax=300000<br>l, -<br>50°C≤Tmax≤4<br>40°C       | B/CR4/C/8/3<br>597/1/21.01.<br>2021     |
| 283 | Bucuresti | GSP<br>OFFSHORE<br>SRL | CONSTANTA,<br>Incinta Port,<br>Dana 34,<br>Centrul de<br>Tranzit, cam<br>112, etaj 1,<br>Jud<br>Constanta  | J13/2303/20<br>16 | RO 36554023  | 0241555255/<br>0241555257,<br>email<br>office@gspoff<br>shore.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Pmax=300<br>bar,<br>Vmax=300000<br>l, Tmin=-<br>50°C,<br>Tmax=440°C  | B/CR4/C/8/3<br>597/0/17.01.<br>2020     |

|     |         |                    |                                                           |              |             |                         |                             |                             |                                                     |                                 |
|-----|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 284 | Oradea  | HIDRO TERM SRL     | SATU MARE, Str. Cibirului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare | J30/367/2004 | RO 16274975 | 0361/801950/810538      | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000 l, pmax=80bar, Tmin=-35°C, Tmax=180°C   | OR/CR4/E/8/0047/0/25.10.2010    |
| 285 | Oradea  | HIDRO TERM SRL     | SATU MARE, Str. Cibirului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare | J30/367/2004 | RO 16274975 | 0744536001; 0361/801950 | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000 l, pmax=120bar, Tmin=-196°C, Tmax=580°C | DISPR/CR4/E/8/3815/1/27.06.2013 |
| 286 | Central | HIDROSERV HATEG SA | HATEG, Str. Progresului, nr.38bis, Jud. Hunedoara         | J20/815/2002 | RO 14961980 | 0254/777220/777221      | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax≤40bar, Vmax=5000 l - 20°C≤T≤50°C               | DISPR/CR4/C/8/3658/0/22.05.2012 |
| 287 | Bacau   | HIDROTERM SA       | ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt                | J27/399/1996 | RO 5683613  | 0233/742490             | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=200mc, pmax=100bar, - 50°C≤T≤450°C             | BC/CR4/C/8/1634/1/11.04.2018    |

|     |           |                                           |                                                                                                |                   |              |                                                                         |                                   |   |                                                             |                                      |
|-----|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 288 | Bacau     | HIDROTERM<br>SA                           | ROMAN, Str.<br>Colectorului,<br>nr.1, Jud.<br>Neamt                                            | J27/399/199<br>6  | RO 5683613   | 0233/742490                                                             | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=200mc,<br>pmax=100bar<br>, -<br>50°C≤T≤450°<br>C       | BC/CR4/C/8/<br>1634/0/03.02<br>.2016 |
| 289 | Bucuresti | HOSPITAL<br>TECHNICAL<br>SOLUTIONS<br>SRL | BUCURESTI,<br>Sos. Dudesti-<br>Pantelimon,<br>nr. 44,<br>sector 3                              | J40/6134/20<br>18 | RO 39292806  | 0372032465,<br>0372872626;<br>e-mail<br>office@hospit<br>alsolutions.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100000<br>l,<br>pmax=340bar<br>, -<br>50°C≤T≤440°<br>C | B/CR4/C/8/3<br>339/0/08.10.<br>2018  |
| 290 | Timisoara | HYDROMATIC<br>SISTEM SRL                  | TIMISOARA,<br>Bv.<br>Constructoril<br>or, nr.2B,<br>Jud. Timis                                 | J35/728/199<br>8  | CUI 10786429 | 0256/294361<br>/ 246427                                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=40bar,<br>Vmax=360000<br>l -<br>20°C≤T≤250°<br>C       | TM/CR4/C/8/<br>026/3/03.03.<br>2022  |
| 291 | Oradea    | HYDROMATIC<br>SISTEM SRL                  | TIMISOARA,<br>Calea<br>Buziasului,<br>nr. 11, Hala<br>industriala si<br>birouri, Jud.<br>Timis | J35/728/199<br>8  | CUI 10786429 | 0256/294361<br>/ 246427                                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=40bar,<br>Vmax=360000<br>l -<br>20°C≤T≤250°<br>C       | OR/CR4/C/8/<br>1432/2/18.04<br>.2019 |

|     |         |                                                                                          |                                                                                                |                   |              |                          |                                   |                                   |                                                              |                                         |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 292 | Oradea  | HYDROMATIC<br>SISTEM SRL                                                                 | TIMISOARA,<br>Calea<br>Buziasului,<br>nr. 11, Hala<br>industriala si<br>birouri, Jud.<br>Timis | J35/728/199<br>8  | CUI 10786429 | 0256/294361<br>/ 246427  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=40bar,<br>Vmax=360000<br>l -<br>20°C≤T≤250°<br>C        | OR/CR4/C/8/<br>1432/1/17.05<br>.2017    |
| 293 | Oradea  | HYDROMATIC<br>SISTEM SRL                                                                 | TIMISOARA,<br>Calea<br>Buziasului,<br>nr. 11, Hala<br>industriala si<br>birouri, Jud.<br>Timis | J35/728/199<br>8  | CUI 10786429 | 0256/294361<br>/ 246427  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=40bar,<br>Vmax=360000<br>l -<br>20°C≤T≤250°<br>C        | OR/CR4/C/8/<br>1432/0/18.01<br>.2016    |
| 294 | Bacau   | INSTALATII<br>RC SRL                                                                     | IASI, Bd.<br>Chimiei, nr.<br>145, Jud. Iasi                                                    | J22/2797/19<br>92 | CUI 2639206  | 0232/233775              | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=40bar,<br>Vmax=50<br>mc, -<br>20°C≤T≤200°<br>C          | BC/CR4/C/8/<br>1658/0/28.04<br>.2016    |
| 295 | Central | INSTITUTUL<br>NATIONAL DE<br>CERCETARE<br>DEZVOLTARE<br>PENTRU<br>ENERGIE -<br>ICEMENERG | BUCURESTI,<br>Bd.<br>Energeticienil<br>or, nr.8,<br>sector 3                                   | J40/4323/20<br>14 | CUI 33034838 | 021/3462769<br>/ 3465310 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>0l,<br>pmax=200bar<br>, -<br>50°C≤T≤540°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/3867/1/1<br>3.06.2016 |

|     |           |                                                                                          |                                                              |                   |              |                          |                                   |                                   |                                                               |                                                                                              |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 296 | Central   | INSTITUTUL<br>NATIONAL DE<br>CERCETARE<br>DEZVOLTARE<br>PENTRU<br>ENERGIE -<br>ICEMENERG | BUCURESTI,<br>Bd.<br>Energeticienilor,<br>nr.8,<br>sector 3  | J40/4323/20<br>14 | CUI 33034838 | 021/3462769<br>/ 3465310 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=200000<br>Ol,<br>pmax=200bar<br>, -<br>50°C≤T≤540°<br>C  | DISPR/CR4/E<br>/8/3867/0/2<br>7.08.2014                                                      |
| 297 | Central   | ICEMENERG<br>SA                                                                          | BUCURESTI,<br>Str.<br>Energeticienilor,<br>nr.8,<br>sector 3 | J40/7306/20<br>04 | CUI 16397293 | 021/3464443<br>/3460384  | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=2000m<br>c,<br>pmax=200bar<br>, -<br>50°C≤T≤540°<br>C    | DISPR/CR4/E<br>/8/1017/0/2<br>0.06.2011                                                      |
| 298 | Bucuresti | ICMA SRL                                                                                 | PITESTI, Str.<br>Petrochimistilor,<br>nr.36,<br>Jud. Arges   | J03/1963/19<br>91 | CUI 137238   | 0248/206011<br>/615332   | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax≤100000<br>Ol, -<br>196°C≤T≤650<br>°C                     | B/CR4/C/8/2<br>330/1/14.10.<br>2014-<br>suspendare<br>voluntara<br>incepand cu<br>12.10.2015 |
| 299 | Central   | ICMA SRL                                                                                 | PITESTI, Str.<br>Petrochimistilor,<br>nr.36,<br>Jud. Arges   | J03/1963/19<br>91 | CUI 137238   | 0248/206011<br>/615332   | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax≤100000<br>Ol,<br>pmax≤2200bar,<br>-<br>196°C≤T≤650<br>°C | DISPR/CR4/C<br>/8/1348/0/2<br>4.02.2011                                                      |

|     |         |                          |                                                              |                  |             |                                                        |                                   |                                   |                                                                |                                      |
|-----|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 300 | Craiova | ICMET<br>CRAIOVA         | CRAIOVA,<br>Bd. Decebal,<br>nr.118A,<br>Jud. Dolj            | J16/312/199<br>9 | CUI 3871599 | 0351/404888<br>/ 404890                                | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=350000<br>l,<br>pmax=630bar<br>, Tmin=-50°C<br>Tmax=440°C | CR/CR4/E/8/<br>0104/0/01.10<br>.2010 |
| 301 | Bacau   | ICMRS SA                 | GALATI, Str.<br>Smardan, nr.<br>1, Jud. Galati               | J17/12/1991      | RO 1633620  | 0723276643;<br>e-mail<br>costel.cioban<br>u@icmrsg.ro  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=120000<br>l,<br>pmax=220bar<br>, -<br>50°C≤T≤280°<br>C    | BC/CR4/C/8/<br>1822/0/15.02<br>.2018 |
| 302 | Oradea  | IGNA<br>CONSTRUCT<br>SRL | ORADEA, Str.<br>Alexandru<br>Donici,<br>nr.18, Jud.<br>Bihor | J05/26/1992      | RO 70642    | 0259/431550;<br>e-mail:<br>office@ignaco<br>nstruct.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=100000<br>l,<br>Pmax=30bar,<br>-<br>40°C≤T≤450°<br>C      | OR/CR4/C/8/<br>0056/1/19.07<br>.2022 |
| 302 | Oradea  | IGNA<br>CONSTRUCT<br>SRL | ORADEA, Str.<br>Alexandru<br>Donici,<br>nr.18, Jud.<br>Bihor | J05/26/1992      | RO 70642    | 0259/431550                                            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=100000<br>l,<br>pmax=16bar,<br>-<br>40°C≤T≤450°<br>C      | OR/CR4/C/8/<br>0056/0/19.11<br>.2010 |

|     |         |                     |                                                                           |                   |              |                            |                                   |                                   |                                                                            |                                         |
|-----|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 303 | Central | IMSP<br>PROIECT SRL | CONSTANTA,<br>Str. Breaza,<br>nr.14B, Jud.<br>Constanta                   | J13/2445/20<br>08 | CUI 24178510 | 0724460170;<br>0241/515543 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000<br>mc,<br>pmax=400bar<br>, -<br>40°C≤T<440°<br>C; Tmax≤-40<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/1052/1/0<br>8.01.2015 |
| 304 | Central | IMSP<br>PROIECT SRL | CONSTANTA,<br>Str. Frigului,<br>nr.4, bl.FG4,<br>ap.11, Jud.<br>Constanta | J13/2445/20<br>08 | CUI 24178510 | 0241/553132                | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000<br>mc,<br>pmax=400bar<br>, -<br>40°C≤T<400°<br>C                 | DISPR/CR4/E<br>/8/1052/0/0<br>8.06.2011 |
| 305 | Central | IMUC SA             | BRADU, Sat<br>Geamana,<br>Drum 23, nr.<br>30, Jud.<br>Arges               | J03/236/199<br>1  | CUI 128990   | 0248/615600<br>/615599     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤400bar<br>,<br>Vmax≤180000<br>0 l -<br>196°C≤T≤800<br>°C              | B/CR4/C/8/2<br>400/2/07.10.<br>2019     |
| 306 | Central | IMUC SA             | BRADU, Str.<br>Petrochimistil<br>or, nr. 10,<br>Jud. Arges                | J03/236/199<br>1  | CUI 128990   | 0248/615600<br>/615599     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤400bar<br>,<br>Vmax≤180000<br>0 l -<br>196°C≤T≤800<br>°C              | B/CR4/C/8/2<br>400/1/17.12.<br>2014     |



|     |         |                 |                                                    |               |             |                    |                             |                             |                                                                                                                                                  |                                     |
|-----|---------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 307 | Central | IMUC SA         | BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges   | J03/236/1991  | CUI 128990  | 0248/615600/615599 | Recipiente metalice stabile | -                           | $p_{max} \leq 400 \text{ bar}$<br>,<br>$V_{max} \leq 180000 \text{ l}$ -<br>$196^\circ \text{C} \leq T \leq 800^\circ \text{C}$                  | DISPR/CR4/C/8/2391/0/2<br>1.11.2011 |
| 308 | Bacau   | INCOM SA        | IASI. Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi                | J22/261/1991  | CUI 1970790 | 0232/275170/233404 | Recipiente metalice stabile | -                           | $V_{max} = 10000 \text{ l}$<br>,<br>$0.5 \text{ bar} \leq p_{max} \leq 25 \text{ bar}$ , -<br>$10^\circ \text{C} \leq T \leq 200^\circ \text{C}$ | DISPR/CR4/C/8/1472/1/2<br>1.08.2014 |
| 309 | Central | INCOM SA        | IASI. Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi                | J22/261/1991  | CUI 1970790 | 0232/275170/233404 | Recipiente metalice stabile | -                           | $V_{max} = 10000 \text{ l}$<br>,<br>$0.5 \text{ bar} \leq p_{max} \leq 25 \text{ bar}$ , -<br>$10^\circ \text{C} \leq T \leq 200^\circ \text{C}$ | DISPR/CR4/C/8/1162/0/0<br>3.06.2011 |
| 310 | Central | IND CALOREX SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj | J12/1966/1991 | RO 216864   | 0264/596750        | -                           | Recipiente metalice stabile | $V_{max} = 180000 \text{ l}$ ,<br>$p_{max} = 100 \text{ bar}$ ,<br>$T < -50^\circ \text{C}$                                                      | DISPR/CR4/E/8/3711/0/1<br>9.06.2012 |

|     |          |                         |                                                               |                   |            |                            |                                   |   |                                                                   |                                      |
|-----|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 311 | Brasov   | INDUSTRIAL<br>MONTAJ SA | PLOIESTI,<br>Str. Mihai<br>Bravu,<br>nr.342A,<br>Jud. Prahova | J29/2257/19<br>91 | RO 1348195 | 0244/515774<br>/<br>595275 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=200000<br>Ol,<br>pmax=500bar<br>--<br>,<br>196°C≤T≤850<br>°C | BV/CR4/C/8/<br>1010/3/04.12<br>.2019 |
| 312 | Brasov   | INDUSTRIAL<br>MONTAJ SA | PLOIESTI,<br>Str. Mihai<br>Bravu,<br>nr.342A,<br>Jud. Prahova | J29/2257/19<br>91 | RO 1348195 | 0244/515774<br>/<br>595275 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=500bar<br>--<br>,<br>196°C≤T≤850<br>°C | BV/CR4/C/8/<br>1010/2/13.12<br>.2016 |
| 313 | Brasov   | INDUSTRIAL<br>MONTAJ SA | PLOIESTI,<br>Str. Mihai<br>Bravu,<br>nr.342A,<br>Jud. Prahova | J29/2257/19<br>91 | RO 1348195 | 0244/515774<br>/<br>595275 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=400bar<br>-<br>,<br>50°C≤T≤550°<br>C     | BV/CR4/C/8/<br>1010/1/21.06<br>.2012 |
| 314 | Ploiesti | INDUSTRIAL<br>MONTAJ SA | PLOIESTI,<br>Str. Mihai<br>Bravu,<br>nr.342A,<br>Jud. Prahova | J29/2257/19<br>91 | RO 1348195 | 0244/515774<br>/<br>595275 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=400bar<br>,<br>-<br>50°C≤T≤550°<br>C     | PL/CR4/C/8/<br>0206/0/21.10<br>.2010 |

|     |           |                                          |                                                                                                           |                  |              |                                        |                                   |   |                                                              |                                         |
|-----|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 315 | Bucuresti | INDUSTRIAL<br>MONTAJ<br>GRUP SRL         | DRAGANESTI<br>OLT, Str.<br>Capitan<br>Draganescu,<br>bl.PM1,<br>sc.A,parter,<br>ap.1, Jud.<br>Olt; RM.    | J28/48/2005      | CUI 17128161 | 0728320660;<br>0250/730314<br>/730313  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax≤350bar<br>,<br>Vmax≤300000<br>0 l -<br>50°C≤T≤440°<br>C | B/CR4/C/8/2<br>809/1/01.06.<br>2016     |
| 316 | Central   | INDUSTRIAL<br>MONTAJ<br>GRUP SRL         | DRAGANESTI<br>OLT, Str.<br>Capitan<br>Draganescu,<br>bl.PM1,<br>sc.A,parter,<br>ap.1, Jud.<br>Olt; RM.    | J28/48/2005      | CUI 17128161 | 0728172325;<br>0250/730314<br>/730313  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax≤350bar<br>,<br>Vmax≤300000<br>0 l -<br>50°C≤T≤440°<br>C | DISPR/CR4/C<br>/8/1257/0/2<br>8.06.2011 |
| 317 | Bucuresti | INDUSTRIAL<br>MONTAJ<br>GROUP EPC<br>SRL | RAMNICU<br>VALCEA,<br>Intrarea<br>Constructoril<br>or, nr. 16,<br>Jud. Valcea                             | J38/102/201<br>2 | RO 2984724   | 0250/730313<br>/ 730314,<br>0728320880 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=40bar,<br>Vmax≤120000<br>0 l -<br>50°C≤T≤440°<br>C      | B/CR4/C/8/2<br>979/0/07.02.<br>2017     |
| 318 | Cluj      | INOTEC SRL                               | CLUJ<br>NAPOCA, Bd.<br>Muncii,<br>nr.16, Jud.<br>Cluj; DR. TN.<br>SEVERIN,<br>Cal. Tg. Jiu,<br>Km 7, Jud. | J12/631/200<br>2 | RO 14554367  | 0264/434668                            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=120mc,<br>Pmax=40bar,<br>Tmin=-50°C,<br>Tmax=440°C      | CJ/CR4/C/8/<br>0063/0/17.08<br>.2010    |

|     |           |                                            |                                                                                               |                  |             |                                                                                                 |                                   |   |                                                                         |                                         |
|-----|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 319 | Brasov    | INSPET SA                                  | PLOIESTI,<br>Str.<br>Democratiei,<br>nr. 15, Jud.<br>Prahova                                  | J29/21/1991      | CUI 1357410 | 0244/406500<br>/512167; e-<br>mail<br>inspet@inspet<br>-ploiesti.ro                             | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=500bar<br>,<br>Vmax≤100000<br>l -<br>50°C≤T≤600°<br>C              | BV/CR4/C/8/<br>1722/1/15.11<br>.2017    |
| 320 | Central   | INSPET SA                                  | PLOIESTI,<br>Str.<br>Democratiei,<br>nr. 15, Jud.<br>Prahova                                  | J29/21/1991      | CUI 1357410 | 0244/406500<br>/512164                                                                          | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax≤500bar<br>,<br>Vmax≤100000<br>l -<br>50°C≤T≤440°<br>C              | DISPR/CR4/C<br>/8/3559/0/0<br>7.05.2012 |
| 321 | Tg. Mures | INSTA<br>SERVICE SRL                       | TG. MURES,<br>Str.<br>Cornesti,<br>nr.43, Jud.<br>Mures                                       | J26/868/199<br>1 | RO 1217599  | 0265/264549                                                                                     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=10000l<br>,<br>Pmax=40bar,<br>Tmin=+20°C,<br>Tmax=+250°C           | MS/CR4/C/8/<br>0036/0/06.09<br>.2010    |
| 322 | Pitesti   | INSTALATII-<br>ENERGO-<br>REPARATII<br>SRL | TARGOVISTE,<br>Str.<br>Tineretului,<br>nr. 3, bloc<br>26, sc. B, ap.<br>48, Jud.<br>Dambovita | J15/279/199<br>4 | 5252572     | 0245.614.946<br>;<br>0787.676.766<br>; e-mail:<br>instalatii_ene<br>rgo_reparatii<br>@yahoo.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax ≤<br>1000000l,<br>Pmax ≤<br>40bar, tmin<br>= 0°C, tmax<br>= +440°C | PT/CR4/C/8/<br>91/1/13.12.2<br>022      |

|     |           |                                                         |                                                                                               |                    |             |                                            |                                   |   |                                                                |                                      |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 322 | Bucuresti | INSTALATII<br>ENERGO<br>REPARATII<br>SRL                | TARGOVISTE,<br>Str.<br>Tineretului,<br>nr. 3, Jud.<br>Dambovita                               | J15/279/199<br>4   | RO 5252572  | 0245/614946;<br>0730556813                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100000<br>l,<br>Pmax=40bar,<br>Tmin=0°C,<br>Tmax=+440°C   | B/CR4/C/8/2<br>824/0/28.06.<br>2016  |
| 323 | Ploiesti  | INSTALATII<br>MECANICE SI<br>UTILAJ<br>TEHNOLOGIC<br>SA | BUCURESTI,<br>Cal. 13<br>Septembrie,<br>nr.139, bl.<br>TB1, sc.1,<br>et.7, ap.28,<br>sector 5 | J40/11451/2<br>005 | RO 935493   | 0245/606035<br>/<br>663881;<br>0372/022244 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100mc,<br><br>16bar<p≤40b<br>ar,<br>-<br>50°C≤T≤400°<br>C | PL/CR4/C/8/<br>0140/0/20.08<br>.2010 |
| 324 | Bucuresti | INSTPRO SRL                                             | DRAGASANI,<br>Str. Traian,<br>nr.30, Jud.<br>Valcea                                           | J38/55/1999        | RO 1444947  | 0250/811150;<br>0722576487                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=20 mc,<br>pmax≤40bar<br>-<br>30°C≤T≤450°<br>C             | B/CR4/C/8/1<br>044/0/26.06.<br>2012  |
| 325 | Bacau     | INTEGRALSER<br>V SRL                                    | ONESTI, Al.<br>Parcului, nr.<br>3, sc. A, ap.<br>47, Jud.<br>Bacau                            | J04/390/200<br>7   | RO 21216032 | 0234/317944                                | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax≤40bar<br>-<br>20°C≤T≤450°<br>C      | BC/CR4/C/8/<br>1893/0/20.03<br>.2019 |

|     |         |                                                 |                                                                                                                     |                   |             |                             |                                   |                                   |                                                             |                                         |
|-----|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 326 | Cluj    | INTELTERM CONSULTING SRL                        | CLUJ<br>NAPOCA, Str.<br>Rosiori, nr.3,<br>Jud. Cluj                                                                 | J12/210/199<br>8  | RO 10196037 | 0264/593904<br>/<br>431919  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=100mc,<br><br>Pmax=40bar,<br>Tmin=-50°C,<br>Tmax=440°C | CJ/CR4/C/8/<br>0018/0/19.05<br>.2010    |
| 327 | Brasov  | INTERCAZ SA                                     | BRASOV, Str.<br>Carierei,<br>nr.153, Jud.<br>Brasov                                                                 | J08/1068/19<br>92 | RO 1091414  | 0268/516775;<br>0745145159  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=250mc,<br><br>pmax=16bar,<br>-<br>50°C≤T≤440°<br>C     | BV/CR4/C/8/<br>0002/0/27.08<br>.2010    |
| 328 | Central | INTERTEK<br>INDUSTRY<br>SERVICES<br>ROMANIA SRL | BUCURESTI,<br>Cal. Rahovei,<br>nr. 266-268,<br>corp 63,<br>anexe A-B,<br>stalpi 0-4,<br>camera 01,<br>et. 8, sector | J40/2948/20<br>00 | RO 12841309 | 021/3224450<br>/<br>3274826 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>l,<br>pmax=100bar<br>-<br>40°C≤T≤440°<br>C   | DISPR/CR4/E<br>/8/3969/1/0<br>2.03.2017 |
| 329 | Central | INTERTEK<br>INDUSTRY<br>SERVICES<br>ROMANIA SRL | BUCURESTI,<br>Cal. Rahovei,<br>nr. 266-268,<br>corp 63,<br>anexe A-B,<br>stalpi 0-4,<br>camera 01,<br>et. 8, sector | J40/2948/20<br>00 | RO 12841309 | 021/3224450<br>/<br>3274826 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>l,<br>pmax=100bar<br>-<br>40°C≤T≤440°<br>C   | DISPR/CR4/E<br>/8/3969/0/2<br>7.12.2016 |

|     |           |                                                                     |                                                                                             |                   |             |                                                             |                                   |                                   |                                                                       |                                         |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 330 | Bucuresti | INTREPRINDE<br>REA<br>MECANICA SI<br>CHIMICA<br>(IRMC)<br>APROM SRL | BUCURESTI,<br>Sos. Berceni,<br>nr.8,<br>Obiectiv 1,<br>Ajustaj-<br>Forja, et.1,<br>sector 4 | J40/1096/20<br>02 | RO 14458483 | 213327561                                                   | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=1000l,<br>pmax=6bar,<br><br>20°C≤T≤150°<br>C                     | B/CR4/C/8/1<br>958/0/09.01.<br>2014     |
| 331 | Central   | IPIP SA                                                             | PLOIESTI,<br>Str.<br>Libertatii,<br>nr.6A, Jud.<br>Prahova                                  | J29/386/199<br>1  | CUI 1346801 | 0244545151,<br>0244515361,<br>e-mail:<br>ipip@ipip.ro       | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=10000<br>m³,<br>pmax=250bar<br>, Tmin=-<br>196°C,<br>Tmax=+910°C | DISPR/CR4/E<br>/8/3860/4/1<br>1.04.2022 |
| 332 | Central   | IPIP SA                                                             | PLOIESTI,<br>Str.<br>Diligentei,<br>nr.18, Jud.<br>Prahova                                  | J29/386/199<br>1  | CUI 1346801 | 0244/511566;<br>0244/513098;<br>0244/545151;<br>0244/515361 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=10000<br>m³,<br>pmax=250bar<br>, Tmin=-<br>196°C,<br>Tmax=+910°C | DISPR/CR4/E<br>/8/3860/2/0<br>3.10.2016 |
| 333 | Central   | IPIP SA                                                             | PLOIESTI,<br>Str.<br>Diligentei,<br>nr.18, Jud.<br>Prahova                                  | J29/386/199<br>1  | CUI 1346801 | 0244/511566;<br>0244/513098;<br>0244/545151;<br>0244/515361 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=10000<br>m³,<br>pmax=250bar<br>, Tmin=-<br>196°C,<br>Tmax=+910°C | DISPR/CR4/E<br>/8/3860/1/0<br>1.07.2014 |

|     |          |                                |                                                                     |                  |             |                                                                        |                                   |                                   |                                                             |                                      |
|-----|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 334 | Ploiesti | IPIP SA                        | PLOIESTI,<br>Str.<br>Diligentei,<br>nr.18, Jud.<br>Prahova          | J29/386/199<br>1 | CUI 1346801 | 0244/511566<br>/<br>515361                                             | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=10000<br>mc,<br>pmax=250bar<br>,<br>1960°C≤T≤91<br>0°C | PL/CR4/E/8/<br>0161/0/07.09<br>.2010 |
| 335 | Brasov   | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA SRL | PLOIESTI,<br>Str.<br>Cuptoarelor,<br>nr.4, Jud.<br>Prahova          | J29/556/201<br>0 | RO 26850340 | 0344/140752;<br>0244/547707;<br>e-mail:<br>office@ipm-<br>partners.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=400bar<br>, -<br>50°C≤T≤570°<br>C  | BV/CR4/C/8/<br>1389/4/15.11<br>.2018 |
| 336 | Brasov   | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA SRL | PLOIESTI,<br>Str. Mihai<br>Mehedintean<br>u, nr. 7, Jud.<br>Prahova | J29/556/201<br>0 | RO 26850340 | 0344/140752;<br>0244/547707;<br>e-mail:<br>office@ipm-<br>partners.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=400bar<br>, -<br>50°C≤T≤570°<br>C  | BV/CR4/C/8/<br>1389/3/06.06<br>.2016 |
| 337 | Brasov   | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA SRL | PLOIESTI,<br>Str. Mihai<br>Mehedintean<br>u, nr. 7, Jud.<br>Prahova | J29/556/201<br>0 | RO 26850340 | 0344/140752;<br>e-mail:<br>office@ipm-<br>partners.com                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=400bar<br>, -<br>50°C≤T≤570°<br>C  | BV/CR4/C/8/<br>1389/2/20.02<br>.2015 |



|     |         |                                |                                                                                      |                  |             |                                                        |                                   |                                   |                                                              |                                         |
|-----|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 338 | Brasov  | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA SRL | PLOIESTI,<br>Str. Trei<br>Ierarhi, nr.2,<br>Constructia<br>C1, et.1,<br>Jud. Prahova | J29/556/201<br>0 | RO 26850340 | 0344/140752;<br>e-mail:<br>office@ipm-<br>partners.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax≤1000m<br>c,<br>pmax=400bar<br>,<br>50°C≤T≤570°<br>C     | BV/CR4/C/8/<br>1195/1/06.11<br>.2013    |
| 339 | Brasov  | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA SRL | PLOIESTI,<br>Str. Trei<br>Ierarhi, nr.2,<br>Jud. Prahova                             | J29/556/201<br>0 | RO 26850340 | 0344/140752;<br>0244/547707                            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax≤1000m<br>c,<br>pmax=400bar<br>,<br>50°C≤T≤570°<br>C     | BV/CR4/C/8/<br>1035/0/10.08<br>.2012    |
| 340 | Central | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA SRL | PLOIESTI,<br>Str.<br>Cuptoarelor,<br>nr. 4, Jud.<br>Prahova                          | J29/556/201<br>0 | RO 26850340 | 0727205519;<br>0344/140752;<br>0244/547707             | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=400bar<br>, -<br>50°C≤T≤570°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/3728/4/0<br>5.12.2018 |
| 341 | Central | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA SRL | PLOIESTI,<br>Str. Mihai<br>Mehedintean<br>u, nr.7, Jud.<br>Prahova                   | J29/556/201<br>0 | RO 26850340 | 0727205519;<br>0344/140752;<br>0244/547707             | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=400bar<br>, -<br>50°C≤T≤570°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/3728/3/2<br>3.06.2016 |

|     |         |                                |                                                                                      |                   |             |                             |   |                                   |                                                                                      |                                         |
|-----|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 342 | Central | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA SRL | PLOIESTI,<br>Str. Mihai<br>Mehedintean<br>u, nr.7, Jud.<br>Prahova                   | J29/556/201<br>0  | RO 26850340 | 0344/140752;<br>0244/547707 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=400bar<br>, -<br>50°C≤T≤570°<br>C                         | DISPR/CR4/E<br>/8/3728/2/0<br>9.02.2015 |
| 343 | Central | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA SRL | PLOIESTI,<br>Str. Trei<br>Ierarhi, nr.2,<br>Constructia<br>C1, et.1,<br>Jud. Prahova | J29/556/201<br>0  | RO 26850340 | 0344/140752;<br>0244/547707 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=400bar<br>, -<br>50°C≤T≤570°<br>C                         | DISPR/CR4/E<br>/8/3728/1/0<br>4.11.2013 |
| 344 | Central | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA SRL | PLOIESTI,<br>Str. Trei<br>Ierarhi, nr.2,<br>Constructia<br>C1, et.1,<br>Jud. Prahova | J29/556/201<br>0  | RO 26850340 | 0344/140752;<br>0244/547707 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=400bar<br>, -<br>50°C≤T≤570°<br>C                         | DISPR/CR4/E<br>/8/3728/0/1<br>1.09.2012 |
| 345 | Central | IPOCHIM SA                     | BUCURESTI,<br>Str. Mihai<br>Eminescu,<br>nr.19-21,<br>sector 1                       | J40/6485/19<br>91 | CUI 457747  | 021/2117654<br>/2102701     | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=1000ba<br>r, -<br>40°C≤T≤440°<br>C;<br>Vmax=100000<br>Ol, | DISPR/CR4/E<br>/8/0830/4/0<br>8.01.2020 |

|     |         |            |                                                                |                   |            |                         |   |                                   |                                                                                      |                                         |
|-----|---------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 346 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI,<br>Str. Mihai<br>Eminescu,<br>nr.19-21,<br>sector 1 | J40/6485/19<br>91 | CUI 457747 | 021/2117654<br>/2102701 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=1000ba<br>r, -<br>40°C≤T≤440°<br>C;<br>Vmax=100000<br>Ol, | DISPR/CR4/E<br>/8/0830/3/2<br>7.05.2019 |
| 347 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI,<br>Str. Mihai<br>Eminescu,<br>nr.19-21,<br>sector 1 | J40/6485/19<br>91 | CUI 457747 | 021/2117654<br>/2102701 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=1000ba<br>r, -<br>40°C≤T≤440°<br>C;<br>Vmax=100000<br>Ol, | DISPR/CR4/E<br>/8/0830/2/2<br>7.09.2017 |
| 348 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI,<br>Str. Mihai<br>Eminescu,<br>nr.19-21,<br>sector 1 | J40/6485/19<br>91 | CUI 457747 | 021/2117654             | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=1000ba<br>r, -<br>40°C≤T<440°<br>C;<br>Vmax=1000m<br>c,     | DISPR/CR4/E<br>/8/0830/1/2<br>7.04.2015 |
| 349 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI,<br>Str. Mihai<br>Eminescu,<br>nr.19-21,<br>sector 1 | J40/6485/19<br>91 | CUI 457747 | 021/2117654<br>/2102701 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=1000ba<br>r, -<br>40°C≤T<440°<br>C;<br>Vmax=1000m<br>c,     | DISPR/CR4/E<br>/8/0830/0/0<br>1.06.2011 |

|     |           |                                      |                                                                                               |                    |              |                                                                                            |                                   |   |                                                             |                                     |
|-----|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 350 | Bucuresti | IREM<br>GENERAL<br>CONTRACTOR<br>SRL | BUCURESTI,<br>Str. Gh.<br>Polizu, nr.<br>58-60, et.<br>13, sector 1                           | J40/16633/2<br>016 | CUI 36853491 | 0371314720,<br>0213122303,<br>0733774568;<br>e-mail<br>office@irem<br>generalcontractor.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax≤300000<br>Ol,<br>pmax≤400bar<br>,<br>196°C≤T≤800<br>°C | B/CR4/C/8/3<br>314/1/24.06.<br>2019 |
| 351 | Bucuresti | IREM<br>GENERAL<br>CONTRACTOR<br>SRL | BUCURESTI,<br>Str. Biharia,<br>nr. 26, birou<br>50, sector 1                                  | J40/16633/2<br>016 | CUI 36853491 | 0371314720,<br>0213122303,<br>0733774568;<br>e-mail<br>office@irem<br>generalcontractor.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax≤300000<br>Ol,<br>pmax≤400bar<br>,<br>196°C≤T≤800<br>°C | B/CR4/C/8/3<br>314/0/04.09.<br>2018 |
| 352 | Bucuresti | IREM<br>SERVICII SRL                 | BUCURESTI,<br>Str. Dr.<br>Ernest<br>Djuvara,<br>nr.3-5,<br>parter,<br>spatiu<br>comercial nr. | J40/11965/2<br>006 | CUI 18876802 | 021/3132904<br>/ 3122303                                                                   | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax≤3000m<br>c,<br>pmax≤400bar<br>,<br>196°C≤T≤800<br>°C   | B/CR4/C/8/1<br>059/3/13.08.<br>2015 |
| 353 | Bucuresti | IREM<br>SERVICII SRL                 | BUCURESTI,<br>Str. Dr.<br>Ernest<br>Djuvara,<br>nr.3-5, et.8,<br>ap.2, sector 6               | J40/11965/2<br>006 | CUI 18876802 | 021/3132904<br>/ 3132303                                                                   | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax≤3000m<br>c,<br>pmax≤400bar<br>,<br>196°C≤T≤800<br>°C   | B/CR4/C/8/1<br>059/2/10.06.<br>2013 |

|     |           |                                                                                   |                                                                                 |                    |              |                                                                          |                                   |   |                                                            |                                         |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 354 | Bucuresti | IREM<br>SERVICII SRL                                                              | BUCURESTI,<br>Str. Dr.<br>Ernest<br>Djuvara,<br>nr.3-5, et.8,<br>ap.2, sector 6 | J40/11965/2<br>006 | CUI 18876802 | 021/3132904<br>/ 3132303                                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax≤3000m<br>C,<br>pmax≤400bar<br>-<br>196°C≤T≤800<br>°C  | B/CR4/C/8/1<br>059/1/21.07.<br>2012     |
| 355 | Central   | IREM<br>SERVICII SRL                                                              | BUCURESTI,C<br>al. Victoriei,<br>nr.16-18-20,<br>et.2, sector 3                 | J40/11965/2<br>006 | CUI 18876802 | 021/3132904<br>/3132303;<br>0722500130                                   | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax≤400bar<br>, Vmax≤3000<br>mc<br>Tmax≤800°C             | DISPR/CR4/C<br>/8/2026/0/2<br>7.09.2011 |
| 356 | Bucuresti | IREM SPA<br>SIRACUSA-<br>Sucursala<br>Bucuresti,<br>Atelier<br>Central TG.<br>JIU | TG. JIU, Bd.<br>Ecaterina<br>Teodoroiu,<br>nr. 46, Jud.<br>Gorj                 | J40/11709/2<br>014 | CUI 33677137 | 0732333411;<br>0253/223793                                               | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax≤300000<br>l,<br>pmax=140bar<br>-<br>120°C≤T≤350<br>°C | B/CR4/C/8/2<br>387/0/15.12.<br>2014     |
| 357 | Bucuresti | ISAM<br>PRODIMPEX<br>SRL                                                          | BUCURESTI,<br>Str. Plaiul<br>Foi, nr. 7,<br>suprafata<br>18m, sector 4          | J40/5546/19<br>95  | CUI 7704852  | 0723391958,<br>021/3324058;<br>e-mail<br>isamprodimp<br>ex@yahoo.co<br>m | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=1000l,<br>pmax=10bar<br>-<br>20°C≤T≤200°<br>C         | B/CR4/C/8/0<br>397/1/22.05.<br>2019     |

|     |           |                          |                                                                                                       |                   |              |                                                                                       |                                   |                                   |                                                               |                                         |
|-----|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 358 | Bucuresti | ISAM<br>PRODIMPEX<br>SRL | BUCURESTI,<br>Al. Sergent<br>Maj. Emil<br>Holut, nr.4,<br>bl.161, sc.1,<br>et.2, ap.10,<br>sector 4   | J40/5546/19<br>95 | CUI 7704852  | 021/3324058                                                                           | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=1000m<br>C,<br>pmax=10bar<br>-<br>20°C≤T≤200°<br>C       | B/CR4/C/8/0<br>397/0/06.10.<br>2010     |
| 359 | Central   | ISCIR CERT<br>SRL        | BUCURESTI,<br>Str. Dr.<br>Leonte<br>Anastasievici,<br>nr.4D,corp<br>A, et.4,<br>birou 10,<br>sector 5 | J40/7947/20<br>05 | RO 17535289  | 021/4115203                                                                           | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=40000l<br>,<br>pmax=400bar<br>-<br>196°C≤T≤440<br>°C     | DISPR/CR4/E<br>/8/3888/0/0<br>7.11.2014 |
| 360 | Constanta | ISOTEQA SRL              | CONSTANTA,<br>Str. Soveja,<br>nr.31, bl.<br>V1, sc.C,<br>et.2, ap.62,<br>Jud.<br>Constanta            | J13/940/200<br>7  | CUI 21412578 | 0341/415964;<br>0722381178;<br>0341/815497;<br>e-mail<br>office.isoteqa<br>@yahoo.com | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=150mc,<br>pmax=100bar<br>, Tmin=-<br>50°C,<br>Tmax=440°C | CT/CR4/E/8/<br>0088/1/19.11<br>.2010    |
| 361 | Central   | ITM AMIRO SA             | BUCURESTI,<br>Sos. Berceni,<br>nr.8, sector 4                                                         | J40/163/199<br>1  | CUI 382458   | 021/3327565                                                                           | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=6bar,<br>Vmax=1000 l<br>-<br>20°C≤T≤150°<br>C            | DISPR/CR4/C<br>/8/1487/0/1<br>9.07.2011 |

|     |        |                               |                                                                                       |               |              |                                                                                                            |                             |   |                                                                     |                                      |
|-----|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 362 | Brasov | J CHRISTOF E&P SERVICES SRL   | BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, Nr.49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B-dul | J29/1314/2009 | 21013747     | 0344/401027;<br>0244/401026;<br>e-mail:<br>office.jce@christof.com;<br>0732/333411;<br>e-mail:             | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=300.00<br>0l,<br>pmax=140bar<br>,<br>-<br>120°C≤T<+40<br>0°C   | BV/CR4/C/8/<br>1912/1/11.07<br>.2022 |
| 362 | Brasov | J CHRISTOF E & P SERVICES SRL | BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B-dul | J29/1314/2009 | CUI 21013747 | 0344/401027;<br>315,<br>0344/401026;<br>0732333411,<br>e-mail<br>office.jce@christof.com,<br>d.ivan@christ | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=300.00<br>0l,<br>pmax=140bar<br>,<br>-<br>120°C≤T<400<br>°C    | BV/CR4/C/8/<br>1912/0/08.02<br>.2021 |
| 363 | Brasov | J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL   | Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova              | J29/1314/2009 | 21013747     | 0344/401027;<br>0244/401026;<br>e-mail:<br>office.jce@christof.com                                         | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2.000.<br>000l,<br>pmax=500bar<br>,<br>-<br>100°C≤T≤+85<br>0°C | BV/CR4/C/8/<br>1648/6/04.07<br>.2022 |
| 363 | Brasov | J CHRISTOF E & P SERVICES SRL | BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova                   | J29/1314/2009 | CUI 21013747 | 0344/401027;<br>315,<br>0344/401026;<br>e-mail<br>office.jce@christof.com                                  | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200000<br>0l,<br>pmax=500bar<br>,<br>-<br>100°C≤T≤850<br>°C    | BV/CR4/C/8/<br>1648/5/07.01<br>.2022 |

|     |        |                                     |                                                                                    |                   |              |                                                                               |                                   |   |                                                                  |                                      |
|-----|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 364 | Brasov | J CHRISTOF E<br>& P SERVICES<br>SRL | BRAZII DE<br>SUS, Com.<br>Brazi, Str.<br>Trandafirilor,<br>nr.49A, Jud.<br>Prahova | J29/1314/20<br>09 | CUI 21013747 | 0344/401027;<br>315,<br>0344/401026;<br>e-mail<br>office.jce@ch<br>ristof.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=200000<br>0l,<br>pmax=500bar<br>,<br>-<br>100°C≤T≤850<br>°C | BV/CR4/C/8/<br>1648/4/10.05<br>.2021 |
| 365 | Brasov | J CHRISTOF E<br>& P SERVICES<br>SRL | BRAZII DE<br>SUS, Com.<br>Brazi, Str.<br>Trandafirilor,<br>nr.49A, Jud.<br>Prahova | J29/1314/20<br>09 | CUI 21013747 | 0344/401027;<br>315,<br>0344/401026;<br>e-mail<br>office.jce@ch<br>ristof.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=200000<br>0l,<br>pmax=500bar<br>,<br>-<br>100°C≤T≤850<br>°C | BV/CR4/C/8/<br>1648/3/01.02<br>.2021 |
| 366 | Brasov | J CHRISTOF E<br>& P SERVICES<br>SRL | BRAZII DE<br>SUS, Com.<br>Brazi, Str.<br>Trandafirilor,<br>nr.49A, Jud.<br>Prahova | J29/1314/20<br>09 | CUI 21013747 | 0344/401027;<br>315,<br>0344/401026;<br>e-mail<br>office.jce@ch<br>ristof.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=200000<br>0l,<br>pmax=500bar<br>,<br>-<br>100°C≤T≤850<br>°C | BV/CR4/C/8/<br>1648/2/06.09<br>.2019 |
| 367 | Brasov | J CHRISTOF E<br>& P SERVICES<br>SRL | BRAZII DE<br>SUS, Com.<br>Brazi, Str.<br>Trandafirilor,<br>nr.49A, Jud.<br>Prahova | J29/1314/20<br>09 | CUI 21013747 | 0344/401027<br>/401026; e-<br>mail<br>office.jce@ch<br>ristof.com             | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=200000<br>0l,<br>pmax=500bar<br>,<br>-<br>100°C≤T≤850<br>°C | BV/CR4/C/8/<br>1648/1/29.03<br>.2018 |



|     |          |                                      |                                                                                           |                   |              |                                                                   |                                   |   |                                                                  |                                                                                                                     |
|-----|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 368 | Brasov   | J CHRISTOF E<br>& P SERVICES<br>SRL  | BRAZII DE<br>SUS, Com.<br>Brazi, Str.<br>Trandafirilor,<br>nr.49A, Jud.<br>Prahova        | J29/1314/20<br>09 | CUI 21013747 | 0344/401027<br>/401026; e-<br>mail<br>office.jce@ch<br>ristof.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=200000<br>0l,<br>pmax=500bar<br>,<br>-<br>100°C≤T≤850<br>°C | BV/CR4/C/8/<br>1648/0/13.03<br>.2017                                                                                |
| 369 | Ploiesti | J CHRISTOF E<br>& P SERVICES<br>SRL  | BRAZII DE<br>SUS, Com.<br>Brazi, Str.<br>Trandafirilor,<br>nr.49A, Jud.<br>Prahova        | J29/1314/20<br>09 | CUI 21013747 | 0344/401027<br>/401026                                            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=120bar<br>,<br>-<br>100°C≤T≤650<br>°C   | PL/CR4/C/8/<br>0065/0/07.06<br>.2010                                                                                |
| 370 | Central  | J CHRISTOF<br>E&P<br>SERVICES SRL    | BRAZII DE<br>SUS, Com.<br>Brazi, Str.<br>Trandafirilor,<br>nr.49A, Jud.<br>Prahova        | J29/1314/20<br>09 | CUI 21013747 | 0344/401027<br>/<br>401026                                        | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=120bar<br>,<br>Vmax=100000<br>0 l -<br>100°C≤T≤650<br>°C    | DISPR/CR4/C<br>/8/2375/1/2<br>2.07.2011-<br>suspendare<br>incepand cu<br>18.02.2014 si<br>mentinute<br>cf. PV 16.C- |
| 371 | Brasov   | JCR<br>CHRISTOF<br>CONSULTING<br>SRL | Sat BRAZII<br>DE SUS,<br>Com. BRAZI,<br>Str.<br>Trandafirilor,<br>nr.49A, Jud.<br>Prahova | J29/1097/20<br>08 | RO 22866980  | 0344/401027<br>/<br>401026                                        | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=2000m<br>c,<br>pmax=500bar<br>,<br>-<br>100°C≤T≤850<br>°C   | BV/CR4/C/8/<br>1343/1/08.12<br>.2014-<br>suspendare<br>voluntara<br>incepand cu<br>28.07.2017                       |

|     |           |                                                              |                                                                                                           |                   |             |                                                                                |                                   |   |                                                                    |                                      |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 372 | Ploiesti  | JCR<br>CHRISTOF<br>CONSULTING<br>SRL                         | Sat BRAZII<br>DE SUS,<br>Com. BRAZI,<br>Str.<br>Trandafirilor,<br>nr.49A, Jud.<br>Prahova;<br>PETROBRAZI, | J29/1097/20<br>08 | RO 22866980 | 0344/401027<br>/<br>401026                                                     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=1000m<br>c,<br>260>=p>0.5ba<br>r,<br>-<br>100°C≤T≤800<br>°C   | PL/CR4/C/8/<br>0075/0/09.06<br>.2010 |
| 373 | Constanta | KALTECO<br>INVEST SRL                                        | CONSTANTA,<br>Bd. 1 Mai,<br>nr.46, Jud.<br>Constanta                                                      | J13/4861/19<br>94 | CUI 6739984 | 0241/632249<br>/635416; e-<br>mail<br>kaltecoinv@d<br>atanet.ro                | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=1800m<br>c,<br>Pmax=100bar<br>, Tmin=-<br>50°C,<br>Tmax=440°C | CT/CR4/C/8/<br>0118/0/23.12<br>.2010 |
| 374 | Bucuresti | KALTECO<br>INVEST SRL                                        | CONSTANTA,<br>Bd. 1 Mai,<br>nr.46, Jud.<br>Constanta                                                      | J13/4861/19<br>94 | CUI 6739984 | 0241/632249<br>/635416; e-<br>mail<br>kaltecoinv@d<br>atanet.ro                | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=1800m<br>c,<br>Pmax=100bar<br>, Tmin=-<br>50°C,<br>Tmax=440°C | B/CR4/C/8/1<br>654/1/10.06.<br>2013  |
| 375 | București | KAROM<br>SERVICII<br>PROFESIONAL<br>E IN<br>INDUSTRIE<br>SRL | VOLUNTARI,<br>bd Pipera, nr<br>1B, Cubic<br>Center<br>Office<br>Building,<br>spatiul<br>SB5.04,           | J23/598/202<br>0  | CUI 9816194 | 0344401997/<br>0344401995,<br>email<br>cristian_chirit<br>oi@dietsmann<br>.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100000<br>l,<br>Pmax≤65bar,<br>Tmin=-40°C,<br>Tmax=170°C      | B/CR4/C/8/3<br>661/5/19.05.<br>2020  |

|     |        |                                                              |                                                                                   |                   |            |                                                               |                                   |   |                                                               |                                      |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 376 | Brasov | KAROM<br>SERVICII<br>PROFESIONAL<br>E IN<br>INDUSTRIE<br>SRL | PLOIESTI,<br>Bd.<br>Bucuresti,<br>nr. 66,<br>camera 1A,<br>et. 1, Jud.<br>Prahova | J29/1153/19<br>97 | RO 9816194 | 0344/401995<br>/ 401997; e-<br>mail<br>office@karom<br>kpk.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100000<br>l,<br>Pmax≤65bar,<br>Tmin=-40°C,<br>Tmax=170°C | BV/CR4/C/8/<br>1367/5/29.08<br>.2019 |
| 377 | Brasov | KAROM<br>SERVICII<br>PROFESIONAL<br>E IN<br>INDUSTRIE<br>SRL | PLOIESTI,<br>Bd.<br>Bucuresti,<br>nr. 66,<br>camera 1A,<br>et. 1, Jud.<br>Prahova | J29/1153/19<br>97 | RO 9816194 | 0344/401995<br>/ 401997; e-<br>mail<br>office@karom<br>kpk.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100000<br>l,<br>Pmax≤65bar,<br>Tmin=-40°C,<br>Tmax=170°C | BV/CR4/C/8/<br>1367/4/12.11<br>.2018 |
| 378 | Brasov | KAROM<br>SERVICII<br>PROFESIONAL<br>E IN<br>INDUSTRIE<br>SRL | PLOIESTI,<br>Bd.<br>Bucuresti,<br>nr. 66,<br>camera 1A,<br>et. 1, Jud.<br>Prahova | J29/1153/19<br>97 | RO 9816194 | 0344/401995<br>/ 401997; e-<br>mail<br>office@karom<br>kpk.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100000<br>l,<br>Pmax≤65bar,<br>Tmin=-40°C,<br>Tmax=170°C | BV/CR4/C/8/<br>1367/3/08.12<br>.2017 |
| 379 | Brasov | KAROM<br>SERVICII<br>PROFESIONAL<br>E IN<br>INDUSTRIE<br>SRL | PLOIESTI,<br>Bd.<br>Bucuresti,<br>nr. 66,<br>camera 1A,<br>et. 1, Jud.<br>Prahova | J29/1153/19<br>97 | RO 9816194 | 0344/401995<br>/ 401997                                       | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100000<br>l,<br>Pmax≤65bar,<br>Tmin=-40°C,<br>Tmax=170°C | BV/CR4/C/8/<br>1367/2/10.07<br>.2017 |

|     |         |                                                              |                                                                                        |                   |             |                                                           |                                   |   |                                                                 |                                      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 380 | Brasov  | KAROM<br>SERVICII<br>PROFESIONAL<br>E IN<br>INDUSTRIE<br>SRL | PLOIESTI,<br>Str.<br>Bucuresti,<br>nr. 66,<br>camera 1A,<br>et. 1, Jud.<br>Prahova     | J29/1153/19<br>97 | RO 9816194  | 0344/401995<br>/ 401997                                   | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100000<br>l,<br>Pmax≤65bar,<br>Tmin=-40°C,<br>Tmax=170°C   | BV/CR4/C/8/<br>1367/1/27.10<br>.2016 |
| 381 | Brasov  | KAROM<br>SERVICII<br>PROFESIONAL<br>E IN<br>INDUSTRIE<br>SRL | PLOIESTI,<br>Str.<br>Bucuresti,<br>nr. 66,<br>camera 1A,<br>et. 1, Jud.<br>Prahova     | J29/1153/19<br>97 | RO 9816194  | 0344/401995<br>/ 401997                                   | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100000<br>l,<br>Pmax≤65bar,<br>Tmin=-40°C,<br>Tmax=170°C   | BV/CR4/C/8/<br>1367/0/29.01<br>.2015 |
| 382 | Pitesti | KENO TRADE<br>COMPANY SRL                                    | BRADU,Sat<br>Brad de<br>Sus, Jud.<br>ArgesBRADU,<br>Sat Bradu de<br>Sus, Jud.<br>Arges | J03/2115/19<br>94 | RO 6748460  | 0248/615170;<br>0744546632                                | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | V≤250mc,<br>pmax≤100bar<br>, -<br>0°C≤T≤440°C                   | PT/CR4/C/8/<br>0040/0/08.06<br>.2010 |
| 383 | Brasov  | KRAFTANLAG<br>EN ROMANIA<br>SRL                              | PLOIESTI,<br>Str.<br>Libertatii,<br>nr.6A, Jud.<br>Prahova                             | J29/2805/20<br>07 | RO 21536614 | 0344/401995<br>/401997, e-<br>mail info@ka-<br>romania.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax≤200000<br>0l,<br>pmax=300bar<br>,<br>-<br>50°C≤T≤650°<br>C | BV/CR4/C/8/<br>1488/3/09.03<br>.2022 |

|     |          |                                 |                                                                                           |                   |             |                                                           |                                   |   |                                                                    |                                      |
|-----|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 384 | Brasov   | KRAFTANLAG<br>EN ROMANIA<br>SRL | PLOIESTI,<br>Str.<br>Bucuresti,<br>nr.66, Jud.<br>Prahova                                 | J29/2805/20<br>07 | RO 21536614 | 0344/401994<br>/401997, e-<br>mail info@ka-<br>romania.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=200000<br>0l,<br>pmax=300bar<br>,<br>-<br>50°C≤T≤650°<br>C    | BV/CR4/C/8/<br>1488/2/01.10<br>.2019 |
| 385 | Brasov   | KRAFTANLAG<br>EN ROMANIA<br>SRL | PLOIESTI,<br>Str.<br>Bucuresti,<br>nr.66, et.2,<br>Jud. Prahova                           | J29/2805/20<br>07 | RO 21536614 | 0344/401994<br>/401997                                    | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=200000<br>0l,<br>pmax=300bar<br>,<br>-<br>50°C≤T≤650°<br>C    | BV/CR4/C/8/<br>1488/1/27.08<br>.2015 |
| 386 | Ploiesti | KRAFTANLAG<br>EN ROMANIA<br>SRL | PLOIESTI,<br>Bd.<br>Bucuresti,<br>nr.66, et.2,<br>Jud.<br>Prahova;<br>MORENI, Str.<br>22  | J29/2805/20<br>07 | RO 21536614 | 0344/401994<br>/403900/401<br>997/403911                  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=1000m<br>c,<br>300bar>=P>0.<br>5bar,<br>-<br>50°C≤T≤600°<br>C | PL/CR4/C/8/<br>0149/0/16.07<br>.2010 |
| 387 | Pitesti  | KRAFTANLAG<br>EN ROMANIA<br>SRL | PLOIESTI,<br>Str.<br>Bucuresti,<br>nr.66, et.2,<br>Jud.<br>Prahova;<br>MORENI, Str.<br>22 | J29/2805/20<br>07 | RO 21536614 | 0344/401994<br>/401997;<br>0348/445612                    | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax≤1000m<br>c,<br>pmax≤400bar<br>, Tmin=-<br>50°C,<br>Tmax=440°C | PT/CR4/C/8/<br>0033/0/21.05<br>.2010 |

|     |         |                          |                                                                                |               |              |                        |                             |                             |                                                        |                                 |
|-----|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 388 | Brasov  | KREMSMUELLER ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova                            | J29/626/2007  | CUI 18725133 | 0728291150; 0720112585 | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax≤200bar<br>,<br>Vmax≤100000 l -<br>50°C≤Tmax≤600°C | BV/CR4/C/8/1481/1/06.10.2015    |
| 389 | Central | KREMSMUELLER ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova                            | J29/626/2007  | CUI 18725133 | 0728291150; 0720112585 | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax≤200bar<br>,<br>Vmax≤100000 l -<br>50°C≤Tmax≤600°C | DISPR/CR4/C/8/1723/0/28.06.2011 |
| 390 | Brasov  | LANDROM INDUSTRIES SRL   | BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. | J29/1326/2012 | CUI 30605942 | 0344/802824 / 802825   | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax=100bar<br>,<br>Vmax≤1000mc -<br>50°C≤Tmax≤440°C   | BV/CR4/C/8/1612/0/09.05.2017    |
| 391 | Central | LAS PROM SRL             | TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures                                   | J26/2185/2004 | CUI 17057184 | 0265/264436 /311884    | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax≤100000 l,<br>pmax≤200bar<br>, -<br>196°C≤T≤550°C  | DISPR/CR4/E/8/0091/1/05.08.2011 |

|     |         |              |                                                                |                   |              |                                                                |                                   |                                   |                                                              |                                         |
|-----|---------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 392 | Central | LAS PROM SRL | TG. MURES,<br>Str. Cuza<br>Voda, nr.25,<br>Jud. Mures          | J26/2185/20<br>04 | CUI 17057184 | 0265/264436<br>/311884                                         | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax≤100000<br>l,<br>pmax≤200bar<br>, -<br>196°C≤T≤550<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/0091/0/0<br>8.03.2011 |
| 393 | Central | LAS PROM SRL | TG. MURES,<br>Str. Cuza<br>Voda, nr.35,<br>ap.1, Jud.<br>Mures | J26/2185/20<br>04 | CUI 17057184 | 0265/264436<br>/311884                                         | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax≤100mc,<br>pmax≤250bar<br>, -<br>250°C≤T≤440<br>°C       | DISPR/CR4/C<br>/8/0425/0/0<br>7.04.2011 |
| 394 | Brasov  | LIAMED SRL   | BRASOV, Bd.<br>Grivitei, nr.<br>A8, Jud.<br>Brasov             | J08/106/199<br>8  | RO 10188824  | 0268/327490,<br>0744306554,<br>e-mail:<br>office@liame<br>d.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=5000l,<br>pmax=10bar,<br>5°C≤T≤200°C                    | BV/CR4/C/8/<br>1426/2/10.11<br>.2021    |
| 395 | Brasov  | LIAMED SRL   | BRASOV, Bd.<br>Grivitei, nr.<br>A8, Jud.<br>Brasov             | J08/106/199<br>8  | RO 10188824  | 0268/327490                                                    | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=5000l,<br>pmax≤10bar,<br>5°C≤T≤200°C                    | BV/CR4/C/8/<br>1426/1/25.10<br>.2019    |

|     |           |                       |                                                  |               |             |                    |                             |   |                                           |                              |
|-----|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------------|------------------------------|
| 396 | Brasov    | LIAMED SRL            | BRASOV, Bd. Grivitei, nr. A8, Jud. Brasov        | J08/106/1998  | RO 10188824 | 0268/327490        | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=5000l, pmax≤10bar, 5°C≤T≤200°C       | BV/CR4/C/8/1426/0/02.06.2015 |
| 397 | Timisoara | LINDE GAZ ROMANIA SRL | TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis | J35/1149/1996 | CUI 8721959 | 0256/300700/225608 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=300000l, pmax=100bar, -196°C≤T≤+50°C | TM/CR4/C/8/005/3/01.11.2021  |
| 398 | Oradea    | LINDE GAZ ROMANIA SRL | TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis | J35/1149/1996 | CUI 8721959 | 0256/300700/225608 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=300000l, pmax=100bar, -196°C≤T≤+50°C | OR/CR4/C/8/1314/2/04.07.2018 |
| 399 | Oradea    | LINDE GAZ ROMANIA SRL | TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis | J35/1149/1996 | CUI 8721959 | 0256/300700/225608 | Recipiente metalice stabile | - | V≤300000l, p≤100bar, -196°C≤T≤+50°C       | OR/CR4/C/8/1314/1/09.09.2014 |



|     |          |                          |                                                                                                  |                   |             |                        |                                   |   |                                                      |                                         |
|-----|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 400 | Central  | LINDE GAZ<br>ROMANIA SRL | TIMISOARA,<br>Str. Avram<br>Imbroane,<br>nr.9, Jud.<br>Timis                                     | J35/1149/19<br>96 | CUI 8721959 | 0256/300700<br>/225608 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | V≤300000l,<br>p≤100bar, -<br>196°C≤T≤+50<br>°C       | DISPR/CR4/C<br>/8/0604/0/1<br>2.04.2011 |
| 401 | Ploiesti | LIRAMEX SRL              | PLOIESTI,<br>Str. Gh. Gr.<br>Cantacuzino,<br>nr.208A,<br>bl.133C,<br>sc.A, ap.1,<br>Jud. Prahova | J29/2174/19<br>92 | RO 1360113  | 0244/542761            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=200mc,<br>pmax=35bar,<br>-<br>50°C≤T≤440°<br>C  | PL/CR4/C/8/<br>0035/0/07.05<br>.2010    |
| 402 | Bacau    | LOIAL IMPEX<br>SRL       | SCHEIA,<br>Com. Scheia,<br>Str.<br>Oborului, nr.<br>75A, Jud.<br>Suceava                         | J33/27/1993       | RO 3176126  | 0230/526800<br>/526900 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=40bar,<br>Vmax=50000<br>l -<br>50°C≤T≤440°<br>C | BC/CR4/C/8/<br>1251/4/06.08<br>.2019    |
| 403 | Bacau    | LOIAL IMPEX<br>SRL       | SCHEIA,<br>Com. Scheia,<br>Str.<br>Oborului, nr.<br>75A, Jud.<br>Suceava                         | J33/27/1993       | RO 3176126  | 0230/526800<br>/526900 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=40bar,<br>Vmax=50000<br>l -<br>50°C≤T≤440°<br>C | BC/CR4/C/8/<br>1251/3/16.04<br>.2018    |

|     |         |                      |                                                                                |               |             |                                      |                             |                             |                                            |                                 |
|-----|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| 404 | Bacau   | LOIAL IMPEX SRL      | SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, parter, bl.T1, Jud. Suceava                    | J33/27/1993   | RO 3176126  | 0230/526800 /526900; office@loial.ro | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C≤T≤440°C    | BC/CR4/C/8/1251/2/26.05.2016    |
| 405 | Bacau   | LOIAL IMPEX SRL      | SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, parter, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str.      | J33/27/1993   | RO 3176126  | 0230/526900; office@loial.ro         | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C≤T≤440°C    | BC/CR4/C/8/1251/1/01.07.2013    |
| 406 | Central | LOIAL IMPEX SRL      | SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, | J33/27/1993   | RO 3176126  | 0230/526800 / 526900                 | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C≤T≤440°C    | DISPR/CR4/C/8/3351/0/30.03.2012 |
| 407 | Central | LUANA PREST SERV SRL | BRASOV, Str. Castelului, nr.70, ap.2, Jud. Brasov                              | J08/2840/2008 | RO 24662030 | 0268/477637                          | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000 l, pmax=200bar, - 40°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/3755/0/16.11.2012 |

|     |           |                                    |                                                                                                                        |                    |              |                                                                                     |                                   |   |                                                                         |                                         |
|-----|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 408 | Brasov    | LUDO<br>METALLUM<br>SRL            | TOMȘANI, sat<br>Loloiasca, nr<br>78, Jud<br>Prahova                                                                    | J29/1799/20<br>18  | RO39847974   | 0244701271,<br>0728455871/<br>0244701271,<br>email<br>office@sudori<br>-lacatusi.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=1100m<br>C,<br>Pmax=2300ba<br>r, Tmin=-<br>30°C,<br>Tmax=500°C     | BV/CR4/C/8/<br>1876/0/18.03<br>.2020    |
| 409 | Bucuresti | M&N OMNIA<br>GRUP SRL              | BUCURESTI, St<br>r. Nicolae<br>Oncescu,<br>nr.6, Bl.114,<br>sc.3, et.7, ap1<br>14, sector6                             | J40/7959/20<br>04  | CUI 16430667 | 0723467583,<br>031/8165813                                                          | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=200mc,<br>Pmax=40bar,<br>Tmin=-50°C,<br>Tmax=100°C,                | B/CR4/C/8/0<br>157/0/20.07.<br>2010     |
| 410 | Bucuresti | MAINTENANC<br>E&MONTAGE<br>MMP SRL | BUCURESTI,<br>str. Nerva<br>Traian, nr.3,<br>biroul 14,<br>etaj 3,<br>sector 3                                         | J40/10905/2<br>018 | 38435932     | 0215559102,<br>email:<br>info@mmpro<br>mania.ro                                     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=1.000.<br>000l,<br>pmax=250bar<br>, Tmin=-<br>196°C,<br>Tmax=910°C | B/CR4/C/8/3<br>862/0/10.06.<br>2021     |
| 411 | Central   | MARMET<br>CONSTRUCT<br>SRL         | GALATI, Str.<br>Dr. Nicolae<br>Alexandrescu<br>, nr. 152,<br>Jud. Galati;<br>GALATI, Str.<br>Tunelului,<br>nr.95, Jud. | J17/1182/20<br>05  | CUI 17672316 | 0236/313172<br>/488390                                                              | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=40bar,<br>Vmax=20000<br>l -<br>40°C ≤ T ≤ 250°<br>C                | DISPR/CR4/C<br>/8/2497/0/0<br>5.12.2011 |

|     |          |                          |                                                             |               |              |                                    |                             |   |                                                                                                    |                              |
|-----|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 412 | Ploiesti | MECANPETROL SA           | GAESTI, Str. Bucuresti-Pitesti, Km 70, Jud. Dambovita       | J15/255/1991  | RO 934854    | 0245/711639 /712375                | Recipiente metalice stabile | - | V <sub>≤</sub> 1000mc,<br>p <sub>≤</sub> 200bar,<br>-<br>50°C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 440°C,   | PL/CR4/C/8/0226/0/11.11.2010 |
| 413 | Bacau    | MECANIC GRUP SRL         | ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau                  | J04/961/1998  | CUI 11111020 | 0234/312815 / 302041               | Recipiente metalice stabile | - | p <sub>max</sub> =40bar,<br>-<br>50°C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 440°C                            | BC/CR4/C/8/0139/1/07.11.2014 |
| 414 | Bacau    | MECANIC GRUP SRL         | ONESTI, Bd, Republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau | J04/961/1998  | RO 11111020  | 0234/312815; 0374091815            | Recipiente metalice stabile | - | p <sub>max</sub> =40bar,<br>V <sub>max</sub> =250000 l -<br>40°C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 440°C | BC/CR4/C/8/0139/0/28.01.2011 |
| 415 | Brasov   | MECANOVAGON LOGISTIC SRL | PLOIESTI, Str. Valeni, Nr. 137, Et. Parter, Jud. Prahova    | J29/1468/2017 | 37777791     | 0721/710420; e-mail: office@mvl.ro | Recipiente metalice stabile | - | V <sub>max</sub> = 120.000 l,<br>p <sub>max</sub> =40bar,<br>T <sub>min</sub> /max=-50/+50°C       | BV/CR4/C/8/1773/2/02.10.2020 |

|     |         |                          |                                                        |               |              |                                  |                             |                             |                                                  |                                 |
|-----|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 415 | Brasov  | MECANOVAGON LOGISTIC SRL | PLOIESTI, str Văleni, nr 137, etaj parter, jud Prahova | J29/1468/2017 | CUI 37777791 | 0721710420, email office@mvl.ro  | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax = 120.000 l, pmax=40bar, Tmin/max=-50/+50°C | BV/CR4/C/8/1773/2/02.10.2020    |
| 416 | Brasov  | MECANOVAGON LOGISTIC SRL | PLOIESTI, Str. Valeni, nr. 137, et. 2, Jud. Prahova    | J29/1468/2017 | RO 37777791  | 0721710420; e-mail office@mvl.ro | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax=40bar, Vmax=120mc, - 50°C≤T≤50°C            | BV/CR4/C/8/1773/0/27.09.2018    |
| 417 | Sibiu   | MEDICAL CORP SRL         | SIBIU, Str. Gh. Lazar, nr. 8, Jud. Sibiu               | J32/451/1998  | RO 10770287  | 0269/245532 / 232673             | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax=10bar, Vmax=1000 l 5°C≤T≤140°C              | SB/CR4/C/8/1586/0/13.05.2016    |
| 418 | Central |                          | SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu           | J32/110/1993  | CUI 3238580  | 0269/253150                      | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=250000 l, pmax=200bar, - 50°C≤T≤440°C       | DISPR/CR4/E/8/2351/1/16.11.2011 |

|     |         |                    |                                                                                    |                    |              |                            |                                   |                                   |                                                               |                                                                                                 |
|-----|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 419 | Sibiu   | MEGA<br>PASCAL SRL | SIBIU, Str.<br>Independente<br>i, nr.3A, Jud.<br>Sibiu                             | J32/110/199<br>3   | CUI 3238580  | 0269/253150                | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100l,<br>pmax=200bar<br>, Tmin=-<br>50°C,<br>Tmax=440°C  | SB/CR4/E/8/<br>0073/0/24.08<br>.2010                                                            |
| 420 | Central | MEGATERM<br>SRL    | BUCURESTI,<br>Bd.<br>Ghencea,<br>nr.34, sector<br>6                                | J40/22602/1<br>994 | CUI 6520657  | 021/4132025<br>/4132017    | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤40bar,<br>Vmax=80000<br>l -<br>50°C≤T≤440°<br>C          | DISPR/CR4/C<br>/8/1603/0/2<br>9.07.2011                                                         |
| 421 | Central | MENTCHIM SA        | RM. VALCEA,<br>Str. Uzinei,<br>nr.1, Jud.<br>Valcea                                | J38/501/200<br>5   | CUI 17571575 | 0250/701504;<br>0758710770 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤400bar<br>,<br>Vmax=100000<br>0 l -<br>196°C≤T≤800<br>°C | DISPR/CR4/C<br>/8/1554/0/2<br>6.07.2011-<br>retragere<br>voluntara<br>incepand cu<br>14.09.2016 |
| 422 | Pitesti | MENTINSTAL<br>SRL  | RM. VALCEA,<br>Calea lui<br>Traian,<br>nr.88, bl.S5,<br>sc.C, ap.6,<br>Jud. Valcea | J38/82/2002        | RO 14448110  | 0250/733411                | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=3000m<br>c,<br>pmax=40bar,<br>0°C≤T≤440°C                | PT/CR4/C/8/<br>0129/0/11.11<br>.2010                                                            |

|     |           |               |                                                                                      |               |            |                                        |                             |                             |                                            |                                 |
|-----|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| 423 | Bucuresti | METABET CF SA | PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges                                    | J03/1771/2012 | CUI 128507 | 0248/221180/220966; metabet@metabet.ro | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax≤300000 l, pmax≤250bar, - 40°C≤T≤150°C | B/CR4/C/8/2722/1/14.01.2016     |
| 424 | Central   | METABET CF SA | PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges                                    | J03/1771/2012 | CUI 128507 | 0248/221180/220966                     | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax≤300000 l, pmax≤250bar, - 40°C≤T≤150°C | DISPR/CR4/E/8/2040/1/29.03.2016 |
| 425 | Central   | METABET CF SA | PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges                                    | J03/150/1991  | CUI 128507 | 0248/221180/220966                     | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax≤300000 l, pmax≤250bar, - 40°C≤T≤150°C | DISPR/CR4/E/8/2040/0/29.09.2011 |
| 426 | Central   | METABET CF SA | BUCURESTI, Bd. Dinicu Golescu, nr.38, camera 91b, incinta Palat CFR, et.6, sector 1; | J40/669/2012  | RO 128507  | 0248/221180/220966                     | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax≤250bar, Vmax≤300000 l - 40°C≤T≤150°C  | DISPR/CR4/C/8/3435/0/19.03.2012 |

|     |           |                    |                                                                                                               |                    |             |                         |                                   |   |                                                     |                                         |
|-----|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 427 | Central   | METALICA SA        | BUCURESTI,<br>Str. Petre<br>Ispirescu,<br>nr.75, sector<br>5; OLTENITA,<br>Bd. 22<br>Decembrie,<br>nr.1, Jud. | J40/12396/1<br>994 | CUI 5950044 | 0723763608              | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - |                                                     | DISPR/CR4/C<br>/8/0666/0/0<br>2.06.2011 |
| 428 | Bucuresti | METALICA DG<br>SRL | NAVODARI,<br>Bd.<br>Navodari, nr.<br>169, Atelier<br>mecanic<br>preuzinal,<br>Jud.<br>Constanta               | J13/2161/19<br>92  | CUI 1904088 | 0241/506727<br>/ 762700 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=500mc,<br>pmax=600bar<br>,<br>50°C≤T≤450°<br>C | B/CR4/C/8/2<br>617/2/06.02.<br>2019     |
| 429 | Bucuresti | METALICA DG<br>SRL | NAVODARI,<br>Bd.<br>Navodari, nr.<br>169, Atelier<br>mecanic<br>preuzinal,<br>Jud.<br>Constanta               | J13/2161/19<br>92  | CUI 1904088 | 0241/506727<br>/ 762700 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=500mc,<br>pmax=600bar<br>,<br>50°C≤T≤450°<br>C | B/CR4/C/8/2<br>617/1/21.09.<br>2015     |
| 430 | Constanta | METALICA DG<br>SRL | CONSTANTA,<br>Str. Mihai<br>Viteazu, nr.<br>69A, Jud.<br>Constanta                                            | J13/2161/19<br>92  | CUI 1904088 | 0241/762700             | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=500mc,<br>pmax=200bar<br>,<br>50°C≤T≤450°<br>C | CT/CR4/C/8/<br>0039/0/07.07<br>.2010    |



|     |         |                       |                                                                       |                   |              |                                                  |                                   |                                   |                                                             |                                         |
|-----|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 431 | Central | MEVA SA               | DR. TN.<br>SEVERIN, Str.<br>Dunarii,<br>nr.3, Jud.<br>Mehedinti       | J25/135/199<br>1  | CUI 1605779  | 0252/308439<br>/315139                           | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=600bar<br>,<br>Vmax=300000<br>l -<br>196°C≤T≤520<br>°C | DISPR/CR4/C<br>/8/2411/0/1<br>5.11.2011 |
| 432 | Central | MICROEXPERT<br>SRL    | SARATA,<br>Com. Sarata,<br>Str.<br>Principală,<br>nr.3, Jud.<br>Bacau | J04/87/2011       | CUI 27957361 | 0740237521;<br>0334/421339                       | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax≤100000<br>l,<br>Pmax≤115bar<br>, -<br>40°C≤T≤400°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/2724/0/1<br>2.01.2012 |
| 433 | Bacau   | MINLUC SRL            | IASI, Splai<br>Bahului Mal<br>Stang, nr.<br>53B, Jud. Iasi            | J22/2875/19<br>93 | RO 5028991   | 0332/882706;<br>e-mail<br>minluc93@ya<br>hoo.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=150mc,<br>Pmax=40bar,<br>Tmin=-20°C,<br>Tmax=300°C     | BC/CR4/C/8/<br>1874/0/31.10<br>.2018    |
| 434 | Iasi    | MOLDOCONST<br>RUCT SA | IASI, Str. I.C.<br>Bratianu,<br>nr.20-22,<br>Jud. Iasi                | J22/420/199<br>1  | RO 1956117   | 0232/250501<br>/210293                           | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=25mc,<br>Pmax=16bar,<br>Tmin=-20°C,<br>Tmax=200°C      | IS/CR4/C/13/<br>0037/0/09.06<br>.2010   |

|     |       |                |                                                          |            |             |                                                                         |                                   |   |                                                           |                                       |
|-----|-------|----------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 435 | Bacau | MOLDOCOR<br>SA | PIATRA<br>NEAMT, Bd.<br>Decebal,<br>nr.73, Jud.<br>Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233210660,<br>fax<br>0233210589,<br>email:<br>moldocor@mo<br>ldocor.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=160bar<br>,<br>Vmax=2000m<br>c -<br>50°C≤T≤440°<br>C | BC/CR4/C/8/<br>1031/10/24.0<br>6.2021 |
| 436 | Bacau | MOLDOCOR<br>SA | PIATRA<br>NEAMT, Bd.<br>Decebal,<br>nr.73, Jud.<br>Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660<br>/210589; e-<br>mail<br>moldocor@mo<br>ldocor.ro          | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=160bar<br>,<br>Vmax=2000m<br>c -<br>50°C≤T≤440°<br>C | BC/CR4/C/8/<br>1031/9/28.10<br>.2020  |
| 437 | Bacau | MOLDOCOR<br>SA | PIATRA<br>NEAMT, Bd.<br>Decebal,<br>nr.73, Jud.<br>Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660<br>/210589; e-<br>mail<br>moldocor@mo<br>ldocor.ro          | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=160bar<br>,<br>Vmax=2000m<br>c -<br>50°C≤T≤440°<br>C | BC/CR4/C/8/<br>1031/8/12.08<br>.2020  |
| 438 | Bacau | MOLDOCOR<br>SA | PIATRA<br>NEAMT, Bd.<br>Decebal,<br>nr.73, Jud.<br>Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660<br>/210589; e-<br>mail<br>moldocor@mo<br>ldocor.ro          | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=160bar<br>,<br>Vmax=2000m<br>c -<br>50°C≤T≤440°<br>C | BC/CR4/C/8/<br>1031/7/19.06<br>.2020  |

|     |       |                |                                                          |            |             |                                                                |                                   |   |                                                           |                                      |
|-----|-------|----------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 439 | Bacau | MOLDOCOR<br>SA | PIATRA<br>NEAMT, Bd.<br>Decebal,<br>nr.73, Jud.<br>Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660<br>/210589; e-<br>mail<br>moldocor@mo<br>ldocor.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=160bar<br>,<br>Vmax=2000m<br>c -<br>50°C≤T≤440°<br>C | BC/CR4/C/8/<br>1031/6/13.03<br>.2019 |
| 440 | Bacau | MOLDOCOR<br>SA | PIATRA<br>NEAMT, Bd.<br>Decebal,<br>nr.73, Jud.<br>Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660<br>/210589                                         | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=2000m<br>c -<br>50°C≤T≤440°<br>C | BC/CR4/C/8/<br>1031/5/07.02<br>.2017 |
| 441 | Bacau | MOLDOCOR<br>SA | PIATRA<br>NEAMT, Bd.<br>Decebal,<br>nr.73, Jud.<br>Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660<br>/210589                                         | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=2000m<br>c -<br>50°C≤T≤440°<br>C | BC/CR4/C/8/<br>1031/4/14.09<br>.2016 |
| 442 | Bacau | MOLDOCOR<br>SA | PIATRA<br>NEAMT, Bd.<br>Decebal,<br>nr.73, Jud.<br>Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660<br>/210589                                         | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=2000m<br>c -<br>50°C≤T≤440°<br>C | BC/CR4/C/8/<br>1031/3/18.01<br>.2016 |

|     |         |                |                                                          |            |             |                        |                                   |   |                                                                  |                                         |
|-----|---------|----------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 443 | Bacau   | MOLDOCOR<br>SA | PIATRA<br>NEAMT, Bd.<br>Decebal,<br>nr.73, Jud.<br>Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660<br>/210589 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=2000m<br>c -<br>50°C≤T≤440°<br>C        | BC/CR4/C/8/<br>1031/2/12.09<br>.2014    |
| 444 | Central | MOLDOCOR<br>SA | PIATRA<br>NEAMT, Bd.<br>Decebal,<br>nr.73, Jud.<br>Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660<br>/210589 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=100000<br>0 l -<br>50°C≤T≤440°<br>C     | DISPR/CR4/C<br>/8/3570/0/1<br>5.05.2012 |
| 445 | Bacau   | MOLDOCOR<br>SA | PIATRA<br>NEAMT, Bd.<br>Decebal,<br>nr.73, Jud.<br>Neamt | J27/2/1990 | RO 2046250  | 0233/210660<br>/210589 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=420mc,<br>pmax=200bar<br>, -<br>50°C≤T≤440°<br>C            | BC/CR4/C/8/<br>0020/0/14.05<br>.2010    |
| 446 | Bacau   | MOLDOCOR<br>SA | PIATRA<br>NEAMT, Bd.<br>Decebal.<br>Nr.73, Jud.<br>Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660<br>/210589 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=200000<br>0 l,<br>pmax=200bar<br>, Tmin≤-50°C<br>Tmax≤440°C | BC/CR4/C/8/<br>1031/1/14.08<br>.2012    |

|     |        |                                      |                                                      |                   |              |                                   |                                   |   |                                                                                 |                                      |
|-----|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 447 | Oradea | MONTAJ<br>CONDUCTE SI<br>UTILAJE SRL | GIROC, Str.<br>Neptun, nr.<br>26, Jud.<br>Timis      | J35/1842/20<br>14 | CUI 33440210 | 0746148899                        | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=40bar,<br>Vmax≤400000<br>l -<br>196°C≤T≤400<br>°C                          | BC/CR4/C/8/<br>1486/0/10.10<br>.2016 |
| 448 | Brasov | MONTICOR<br>INDUSTRIES<br>SA         | PLOIESTI,<br>Str. Rudului,<br>nr. 7, Jud.<br>Prahova | J29/3188/20<br>02 | 6660278      | 0244.523.758<br>/0244.512.84<br>9 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax =<br>200bar;<br>Vmax =<br>1000000 l;<br>Tmin = -<br>60°C; Tmax<br>= +800°C | BV/CR4/C/8/<br>1444/6/09.11<br>.2022 |
| 448 | Brasov | MONTICOR<br>INDUSTRIES<br>SA         | PLOIESTI,<br>Str. Rudului,<br>nr.7, Jud.<br>Prahova  | J29/3188/20<br>02 | CUI 6660278  | 0244523758/<br>0244512849         | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax≤200bar<br>,<br>Vmax≤100000<br>0 l; Tmin=-<br>60°C;T=800°<br>C              | BV/CR4/C/8/<br>1444/5/03.03<br>.2020 |
| 449 | Brasov | MONTICOR<br>INDUSTRIES<br>SRL        | PLOIESTI,<br>Str. Rudului,<br>nr.7, Jud.<br>Prahova  | J29/3188/19<br>94 | CUI 6660278  | 0244/523758<br>/512849            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax≤200bar<br>,<br>Vmax≤100000<br>0 l -<br>60°C≤T≤800°<br>C                    | BV/CR4/C/8/<br>1444/4/09.06<br>.2017 |

|     |         |                         |                                            |               |             |                    |                             |   |                                                          |                                 |
|-----|---------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 450 | Brasov  | MONTICOR INDUSTRIES SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova | J29/3188/1994 | CUI 6660278 | 0244/523758/512849 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤200bar<br>,<br>Vmax≤100000<br>0 l -<br>60°C≤T≤800°C | BV/CR4/C/8/1444/3/23.07.2015    |
| 451 | Brasov  | MONTICOR INDUSTRIES SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova | J29/3188/1994 | CUI 6660278 | 0244/523758/512849 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤200bar<br>,<br>Vmax≤100000<br>0 l -<br>60°C≤T≤800°C | BV/CR4/C/8/1324/2/29.10.2014    |
| 452 | Brasov  | MONTICOR INDUSTRIES SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova | J29/3188/1994 | CUI 6660278 | 0244/523758/512849 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤200bar<br>,<br>Vmax≤100000<br>0 l -<br>60°C≤T≤800°C | BV/CR4/C/8/1183/1/17.10.2013    |
| 453 | Central | MONTICOR INDUSTRIES SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova | J29/3188/1994 | CUI 6660278 | 0244/523758/512849 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤200bar<br>,<br>Vmax≤100000<br>l -<br>60°C≤T≤800°C   | DISPR/CR4/C/8/2949/0/30.01.2012 |

|     |         |                  |                                                                                   |               |              |                      |                             |                             |                                               |                                 |
|-----|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| 454 | Central | MONTREPCOM SRL   | RECEA, Com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, Jud. Mures; TG. MURES, Bd. Pandurilor, | J26/1530/1991 | CUI 1220985  | 0265/254209          | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=200bar, - 100°C ≤ T ≤ 450°C | DISPR/CR4/E/8/0093/0/08.03.2011 |
| 455 | Central | MONTUBING SRL    | PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.76, corpul 1- depozit, Jud. Prahova                  | J29/2082/2003 | CUI 1599304  | 0244/578370 / 578340 | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax=40bar, Vmax=400000 l - 50°C ≤ T ≤ 440°C  | DISPR/CR4/C/8/3378/0/26.03.2012 |
| 456 | Sibiu   | MULTIPRACTIC SRL | TG. MURES, Str. Libertatii, nr.120, Jud. Mures                                    | J26/540/2006  | CUI 18546820 | 0265/260333          | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=300mc, pmax=40bar, - 200°C ≤ T ≤ 440°C   | SB/CR4/C/8/1879/0/31.10.2018    |
| 457 | Central | MULTIPRACTIC SRL | TG. MURES, Str. Libertatii, nr.120, Jud. Mures                                    | J26/540/2006  | CUI 18546820 | 0265/260333          | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=800mc, pmax=450bar, - 50°C ≤ T ≤ 440°C   | DISPR/CR4/E/8/0732/1/10.06.2016 |

|     |         |                                 |                                                                                     |                   |              |                        |                                   |                                   |                                                       |                                         |
|-----|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 458 | Central | MULTIPRACTIC SRL                | TG. MURES,<br>Str.<br>Transilvania,<br>nr.11/7,<br>Jud. Mures                       | J26/540/200<br>6  | CUI 18546820 | 0265/260333            | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=250mc,<br>pmax=350bar<br>, -<br>50°C≤T≤350°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/0732/0/1<br>4.04.2011 |
| 459 | Bacau   | NEW PREST<br>SERVICE MCC<br>SRL | IASI, Sos.<br>Nicolina,<br>nr.50,<br>bl.971A,<br>sc.C, et.6,<br>ap.22, Jud.<br>Iasi | J22/1376/20<br>12 | CUI 30554156 | 0332/448402            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=6bar,<br>Vmax=500 l, -<br>20°C≤T≤185°<br>C       | BC/CR4/C/8/<br>1235/0/22.05<br>.2013    |
| 460 | Central | NIMB<br>CONSMETAL<br>SRL        | CERNAVODA,<br>Platforma<br>SNN CNE<br>INVEST<br>Cernavoda,<br>Jud.<br>Constanta     | J13/1328/19<br>99 | CUI 9275005  | 0241/238488<br>/238890 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤16bar,<br>Vmax≤50000l<br>,<br>Tmax≤225°C         | DISPR/CR4/C<br>/8/0979/1/2<br>8.11.2011 |
| 461 | Central | NIMB<br>CONSMETAL<br>SRL        | CERNAVODA,<br>Str. Valea<br>Cismelei,<br>nr.5, Jud.<br>Constanta                    | J13/1328/19<br>99 | CUI 9275005  | 0241/238488<br>/238890 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=16bar,<br>Vmax=50000l<br>,<br>Tmax=225°C         | B/CR4/C/8/1<br>605/2/16.05.<br>2013     |



|     |         |                                              |                                                                                                     |                                         |                             |                                                                    |                                   |                                   |                                                                                     |                                         |
|-----|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 462 | Central | NIMB<br>CONSMETAL<br>SRL                     | CERNAVODA,<br>Str. Valea<br>Cismelei,<br>nr.5, Jud.<br>Constanta                                    | J13/1328/19<br>99                       | CUI 9275005                 | 0241/238488<br>/238890; e-<br>mail:<br>office@nimbc<br>onsmetal.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=100bar<br>,<br>Vmax=100000<br>l, -<br>50°C≤Tmax≤4<br>40°C                      | B/CR4/C/8/1<br>605/3/08.04.<br>2014     |
| 463 | Central | NUCLEAR<br>NDT<br>RESEARCH &<br>SERVICES SRL | BUCURESTI,<br>Sos. Berceni,<br>nr.104,<br>Cladire<br>Laborator<br>Central,<br>sector 4              | J40/1782/20<br>00                       | CUI 12723915                | 021/3012575<br>/3012652                                            | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=200000<br>Ol,<br>pmax≤300bar<br>, -<br>50°C≤T<440°<br>C;<br>Vmax=100000<br>Ol, | DISPR/CR4/E<br>/8/0988/1/0<br>7.10.2019 |
| 464 | Central | NUCLEAR<br>NDT<br>RESEARCH &<br>SERVICES SRL | BUCURESTI,<br>Sos. Berceni,<br>nr.104,<br>sector 4                                                  | J40/1782/20<br>00                       | CUI 12723915                | 021/3012575<br>/3012652                                            | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1200m<br>c,<br>pmax≤300bar<br>, -<br>40°C≤T<440°<br>C;<br>Vmax=1000m<br>c,     | DISPR/CR4/E<br>/8/0988/0/0<br>7.06.2011 |
| 465 | Central | NUCLEARELEC<br>TRICA                         | BUCURESTI,<br>Str. Polona,<br>nr.65, sector<br>1;<br>CERNAVODA,<br>Str.<br>Medgidiei,<br>nr.2, Jud. | J40/7403/19<br>98;<br>J13/3442/20<br>07 | RO<br>10874881;<br>22554619 | 021/2038200<br>/ 3169804;<br>0241/239340<br>/ 239266               | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Pmax=200bar<br>, Tmin=5°C,<br>Tmax=320°C,<br>Vmax=560mc                             | DISPR/CR4/C<br>/8/0005/0/1<br>7.03.2010 |

|     |           |                                            |                                                              |                   |             |                             |                                   |                                   |                                                                |                                         |
|-----|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 466 | Central   | NUCLEARMON<br>TAJ GALATI<br>SA             | GALATI, Str.<br>Fagului,<br>nr.9, Jud.<br>Galati             | J17/84/1997       | CUI 892248  | 0236/410923<br>/ 477930     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=180000<br>l -<br>30°C≤T≤540°<br>C     | DISPR/CR4/C<br>/8/1089/0/1<br>6.05.2011 |
| 467 | Craiova   | OLTEST<br>METAL SRL                        | CRAIOVA,<br>Calea<br>Severinului,<br>nr. 42, Jud.<br>Dolj    | J16/918/201<br>0  | RO 27271800 | 0724574074;<br>0251/510864  | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=300000<br>l,<br>pmax=250bar<br>, Tmin=-50°C<br>Tmax=540°C | CR/CR4/E/8/<br>0103/0/01.10<br>.2010    |
| 468 | Bucuresti | OMV PETROM<br>SA                           | BUCURESTI,<br>Cal<br>Dorobantilor,<br>nr. 239,<br>sector 1   | J40/8302/19<br>97 | CUI 1590082 | 021/2125001<br>/<br>3155166 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=100mc,<br>pmax=65bar,<br>Tmin= -40°C,<br>Tmax=170°C,      | B/CR4/C/8/0<br>314/0/19.08.<br>2010     |
| 469 | Central   | OMV PETROM<br>SA<br>COMBINATUL<br>DOLJCHIM | ISALNITA,<br>Str. Mihai<br>Eminescu,<br>nr.105, Jud.<br>Dolj | J40/8302/19<br>97 | CUI 1590082 | 0251/407100<br>/407370      | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax≤1000l,<br>pmax≤240bar                                     | DISPR/CR4/C<br>/8/0474/0/1<br>4.03.2011 |

|     |           |                                         |                                                                              |                    |             |                            |                                                      |   |                                                            |                                         |
|-----|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 470 | Central   | OMV PETROM<br>SA UAM & L<br>GAP TG. JIU | TG JIU, Str.<br>Ec.<br>Teodoroiu,<br>nr.46, Jud.<br>Gorj                     | J40/8302/19<br>97  | CUI 1590082 | 0732333411;<br>0253/223793 | Recipiente<br>metalice<br>stabile                    | - | P≤64bar,<br>V≤70000 l -<br>40°C≤T≤350°<br>C                | DISPR/CR4/C<br>/8/2248/0/2<br>6.10.2011 |
| 471 | Bucuresti | OMV PETROM<br>SA UAM&L<br>GAP TG. JIU   | TG JIU, Str.<br>Ec.<br>Teodoroiu,<br>nr.46, Jud.<br>Gorj                     | J40/8302/19<br>97  | CUI 1590082 | 0732333411;<br>0253/223793 | Recipiente<br>metalice<br>stabile                    | - | Vmax≤200000<br>l,<br>pmax≤140bar<br>-<br>120°C≤T≤350<br>°C | B/CR4/C/8/1<br>045/1/13.07.<br>2012     |
| 472 | Central   | OMV PETROM<br>SA                        | BUCURESTI,<br>Str.<br>Coralilor,<br>nr.22, sector<br>1                       | J40/8302/19<br>97  | CUI 1590082 | 021/4060040<br>/ 4060420   | Recipiente<br>metalice<br>stabile                    | - | Vmax≤100mc,<br>pmax≤65bar<br>-<br>40°C≤T≤170°<br>C         | B/CR4/C/8/0<br>314/1/18.03.<br>2013     |
| 473 | Bucuresti | OPTICOM<br>SERVICE SRL                  | BUCURESTI,<br>Str.<br>Patulului,<br>nr.2A, bl.27,<br>sc.2, et.1,<br>sector 3 | J40/16457/1<br>994 | CUI 6159936 | 0744375842/<br>021/3482610 | Recipiente<br>tip autoclave<br>pentru<br>sterilizare | - | Vmax=850mc,<br>Pmax=16bar,<br>Tmax=200°C,                  | B/CR4/C/8/0<br>335/0/30.09.<br>2010     |

|     |           |                                |                                                                                    |               |             |                                     |                             |                             |                                           |                                  |
|-----|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 474 | Central   | OPTIMATIC SOLUTIONS SRL        | PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. | J29/1844/2005 | RO 17907250 | 0735778399; 0244/585811             | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=150000 l, pmax=70bar, - 70°C≤T≤600°C | DISPR/CR4/C/8/3793/0/0 4.04.2013 |
| 475 | Pitesti   | OVITIN ENTERPRISE SA           | BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges                                  | J03/1815/1994 | RO 6494701  | 0248/217695; office@ovitin.ro       | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=200mc, pmax=40bar, 0°C≤T≤440°C       | PT/CR4/C/8/0162/0/21.12 .2010    |
| 476 | Bucuresti | PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL | NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta                         | J13/1837/2013 | RO32129578  | 241488805                           | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax≤180000 l, pmax≤40bar, - 50°C≤T≤440°C | CT/CR4/C/8/0009/2/05.11 .2021    |
| 477 | Bucuresti | PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL | NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta                         | J13/1837/2013 | RO32129578  | 0752105626; 0743568217; 0341/488805 | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=1800mc, pmax=40bar, - 50°C≤T≤440°C   | B/CR4/C/8/1943/1/29.10. 2018     |

|     |           |                                           |                                                                           |                   |             |                            |                                   |   |                                                                                    |                                         |
|-----|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 478 | Bucuresti | PARTENER<br>CONSTRUCT<br>GENERAL SRL      | NAVODARI,<br>Str. Muzicii,<br>nr.53, M,<br>camera 1,<br>Jud.<br>Constanta | J13/1837/20<br>13 | RO32129578  | 0752105626;<br>0341/488805 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=1800m<br>c,<br>pmax=40bar,<br>-<br>50°C≤T≤440°<br>C                           | B/CR4/C/8/1<br>943/0/13.11.<br>2013     |
| 479 | Central   | PEET<br>ELECTROCEN<br>TRALE<br>PAROSEN SA | VULCAN, Str.<br>Paroseni,<br>nr.20, Jud.<br>Hunedoara                     | J20/710/201<br>1  | RO 28835451 | 0254/570790<br>/570481     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax≤240bar<br>,<br>Vmax≤75000<br>l -<br>50°C≤T≤400°<br>C                          | DISPR/CR4/C<br>/8/3360/0/2<br>9.03.2012 |
| 480 | Brasov    | PEGAMONT<br>SA                            | PLOIESTI,<br>Str. Malu<br>Rosu, nr.6,<br>Jud. Prahova                     | J29/650/199<br>6  | RO 8405689  | 0244/262411<br>/262129     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=100bar<br>,<br>50°C≤T≤440°<br>C                           | BV/CR4/C/8/<br>1061/1/04.10<br>.2012    |
| 481 | Ploiesti  | PEGAMONT<br>SA                            | PLOIESTI,<br>Str. Malu<br>Rosu, nr.6,<br>Jud. Prahova                     | J29/650/199<br>6  | RO 8405689  | 0244/262411<br>/262129     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=1000m<br>c,<br>Pmax=100bar<br>,<br>-<br>50°C≤T≤440°<br>C, fluide gr.1<br>si 2 | PL/CR4/C/8/<br>0191/0/07.10<br>.2010    |

|     |         |                           |                                                                           |                    |              |                                                              |                                   |                                   |                                                           |                                         |
|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 482 | Central | PEGAS<br>CONSTRUCT<br>SRL | BUCURESTI,<br>Str. Vidului,<br>nr.11A,<br>camera 1<br>(etaj),<br>sector 5 | J40/12462/1<br>998 | CUI 11267780 | 021/7764524;<br>0744349574                                   | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=40bar,<br>Vmax=40000<br>l -<br>25°C≤T≤40°C           | DISPR/CR4/C<br>/8/0621/0/2<br>6.04.2011 |
| 483 | Central | PESA TEHNIC<br>SRL        | CLUJ<br>NAPOCA, Str.<br>Negoiu,<br>nr.8B, ap.7,<br>Jud. Cluj              | J12/2831/20<br>13  | CUI 32247620 | 0730506155;<br>e-mail:<br>pesatehnic@g<br>mail.com           | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | pmax=250bar<br>,<br>Vmax300000<br>l -<br>50°C≤T≤440°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/3848/0/0<br>5.12.2013 |
| 484 | Bacau   | PETAL SA                  | HUSI, Str. A.<br>I. Cuza, nr.<br>99, Jud.<br>Vaslui                       | J37/2191/20<br>03  | CUI 841186   | 0235/481781,<br>0235481342;<br>e-mail<br>office@petal.<br>ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=10bar,<br>Vmax=15mc -<br>20°C≤T≤50°C                 | BC/CR4/C/8/<br>1798/1/18.12<br>.2019    |
| 485 | Bacau   | PETAL SA                  | HUSI, Str. A.<br>I. Cuza, nr.<br>99, Jud.<br>Vaslui                       | J37/2191/20<br>03  | CUI 841186   | 0235/481781;<br>e-mail<br>office@petal.<br>ro                | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=10bar,<br>Vmax=15mc -<br>20°C≤T≤50°C                 | BC/CR4/C/8/<br>1798/0/23.10<br>.2017    |

|     |           |                          |                                                                                                                     |                   |             |                                   |                                   |                                   |                                                                         |                                         |
|-----|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 486 | Central   | PETROCHIM<br>PROIECT SRL | PITESTI, Str.<br>Exercitiu,<br>bl.B17, sc.B,<br>ap.4, Jud.<br>Arges;<br>PITESTI, Bd.<br>Petrochimistil<br>or, Km 5, | J03/232/199<br>1  | RO 131480   | 0248/615210                       | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=300000<br>Ol,<br>pmax=640bar<br>, -<br>196°C ≤ T ≤ 640<br>°C       | DISPR/CR4/E<br>/8/3718/1/1<br>6.08.2012 |
| 487 | Pitesti   | PETROCHIM<br>PROIECT SRL | PITESTI, Str.<br>Exercitiu,<br>bl.B17, sc.B,<br>ap.4, Jud.<br>Arges                                                 | J03/232/199<br>1  | RO 131480   | 0248/615210                       | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=3000m<br>c,<br>pmax=640bar<br>, Tmin=-<br>196°C,<br>Tmax=640°C     | PT/CR4/E/8/<br>0091/0/16.09<br>.2010    |
| 488 | Constanta | PETROCONST<br>SA         | CONSTANTA,<br>Bd. I.C.<br>Bratianu, nr.<br>45, Jud.<br>Constanta                                                    | J13/3113/19<br>94 | 6162290     | 0241.614.356<br>;<br>0241.618.694 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax ≤<br>100bar;<br>Vmax ≤<br>1000000l; -<br>50°C ≤ Tmax<br>≤ +440°C   | CT/CR4/C/8/<br>0044/1/21.06<br>.2022    |
| 488 | Central   | PETROCONST<br>SA         | CONSTANTA,<br>Bd. I.C.<br>Bratianu,<br>nr.45, Jud.<br>Constanta                                                     | J13/3113/19<br>94 | CUI 6162290 | 0241/614356<br>/618694            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax ≤ 100bar<br>,<br>Vmax ≤ 100000<br>0 l -<br>50°C ≤ Tmax ≤ 5<br>40°C | DISPR/CR4/C<br>/8/1769/0/1<br>9.08.2011 |

|     |         |                   |                                                                    |                   |             |             |   |                                   |                                                                                  |                                         |
|-----|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 489 | Central | PETRODESIGN<br>SA | BUCURESTI,<br>Str. Caderea<br>Bastiliei, nr.<br>56-58, sector<br>1 | J40/4079/19<br>92 | CUI 2786649 | 021/3173005 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax≤5000m<br>c,<br>pmax=3000ba<br>r, -<br>50°C≤T≤440°<br>C;<br>Vmax=1000m<br>c, | DISPR/CR4/E<br>/8/0023/2/1<br>1.06.2015 |
| 490 | Central | PETRODESIGN<br>SA | BUCURESTI,<br>Str. Caderea<br>Bastiliei, nr.<br>56-58, sector<br>1 | J40/4079/19<br>92 | CUI 2786649 | 021/3173005 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax≤5000m<br>c,<br>pmax=3000ba<br>r, -<br>50°C≤T≤440°<br>C;<br>Vmax=1000m<br>c, | DISPR/CR4/E<br>/8/0023/1/1<br>2.11.2013 |
| 491 | Central | PETRODESIGN<br>SA | BUCURESTI,<br>Str. Caderea<br>Bastiliei, nr.<br>56-58, sector<br>1 | J40/4079/19<br>92 | CUI 2786649 | 021/3173005 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax≤5000m<br>c,<br>pmax=3000ba<br>r, -<br>50°C≤T≤440°<br>C;<br>Vmax=1000m<br>c, | DISPR/CR4/E<br>/8/0023/0/2<br>5.02.2011 |
| 492 | Central | PETROGAZ<br>SRL   | BRASOV, Str.<br>Fanului,<br>nr.73, Jud.<br>Brasov 57G              | J08/218/199<br>4  | RO 5225276  | 0268/330915 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100mc,<br>pmax=330bar<br>, -<br>50°C≤T≤440°<br>C                            | DISPR/CR4/E<br>/8/3960/1/3<br>0.08.2016 |



|     |         |                        |                                                             |               |             |                         |   |                             |                                            |                                                                                       |
|-----|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 493 | Brasov  | PETROGAZ SA            | BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov                 | J08/218/1994  | RO 5225276  | 0268/330915; 0722760773 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100mc, pmax=330bar, - 50°C≤T≤440°C    | BV/CR4/E/8/0023/0/19.07.2010                                                          |
| 494 | Central | PETROGAZ EXPERTIZE SRL | BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov                 | J8/2591/2007  | RO 22453142 | 0268/330915             | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000 l, pmax=330bar, - 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/3808/0/27.05.2013                                                       |
| 495 | Central | PETROSTAR SA           | PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova                | J29/166/1991  | CUI 1360296 | 0244/513777/575412      | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=250000 l, pmax=420bar, - 40°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/1677/0/10.08.2011                                                       |
| 496 | Central | PIFATI SA              | BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5 | J40/1100/1991 | CUI 401517  | 021/4104600/4100638     | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=300000 l, pmax=250bar, - 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/2021/1/23.06.2016 retragere voluntară a autorizației începând cudata de |

|     |           |                               |                                                                                       |                   |                  |                                                             |                                   |                                   |                                                                                   |                                                                                                |
|-----|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 497 | Central   | PIFATI SA                     | BUCURESTI,<br>Str. Ion<br>Urdareanu,<br>nr.32, sector<br>5                            | J40/1100/19<br>91 | CUI 401517       | 021/4104600<br>/4100638                                     | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=300000<br>l,<br>pmax=250bar<br>, -<br>50°C≤T≤440°<br>C;<br>Vmax=100000<br>l, | DISPR/CR4/C<br>/8/2021/0/2<br>8.09.2011                                                        |
| 498 | Bucuresti | PIFATI SA                     | BUCURESTI,<br>Str. Iovita,<br>nr. 11, et. 2,<br>camere 4-9,<br>sector 5               | J40/1100/19<br>91 | CUI 401517       | 021/4104600<br>/4100638; e-<br>mail<br>office@pifati.<br>ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=20000l<br>,<br>pmax=40bar,<br>-<br>30°C≤<br>T≤250°C,                         | B/CR4/C/8/0<br>140/1/19.05.<br>2016<br>retragere<br>voluntară a<br>autorizației<br>începând cu |
| 499 | Bucuresti | PIFATI SA                     | BUCURESTI,<br>Str. Ion<br>Urdareanu,<br>nr.31, sector<br>5                            | J40/1100/19<br>91 | CUI 401517       | 021/4106645,<br>021/4100638                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=200000<br>l,<br>pmax=40bar,<br>-<br>30°C≤<br>T≤250°C,                        | B/CR4/C/8/0<br>140/0/12.07.<br>2010                                                            |
| 500 | Central   | PIPESUPPORT<br>CONSULT<br>SRL | BUCURESTI,<br>Str. Barbu<br>Vacarescu,<br>nr.101,<br>parter,<br>camera A,<br>sector 2 | J40/1170/20<br>06 | CUI<br>518322009 | 0722665452;<br>0723310805;<br>021/3211354                   | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=2200ba<br>r, -<br>30°C≤T≤570°<br>C                       | DISPR/CR4/E<br>/8/0382/0/0<br>8.04.2011                                                        |

|     |         |                               |                                                                                                                   |                   |                  |                                                                 |                                   |                                   |                                                                 |                                         |
|-----|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 501 | Central | PIPESUPPORT<br>CONSULT<br>SRL | BUCURESTI,<br>Str. Barbu<br>Vacarescu,<br>nr.101,<br>parter,<br>camera A,<br>sector 2;<br>BUCURESTI,              | J40/1170/20<br>06 | CUI<br>518322009 | 021/3211354                                                     | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=2000m<br>C,<br>pmax=2200ba<br>r, -<br>50°C≤T≤650°<br>C     | DISPR/CR4/E<br>/8/0382/1/1<br>7.09.2013 |
| 502 | Central | PLUS TEST<br>SRL              | SAT<br>PETRESTI,<br>Comuna<br>Vanatori,<br>str. Cuza<br>Voda,<br>nr.152, Jud.<br>Vrancea                          | J39/335/201<br>4  | RO 33335452      | 0763261641,<br>e-<br>mail:verificar<br>itehnice@yahoo.com       | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100.00<br>Ol,<br>pmax=40bar,<br>Tmin=-50°C,<br>Tmax=250°C  | DISPR/CR4/E<br>/8/4037/1/2<br>0.06.2022 |
| 503 | Central | PLUS TEST<br>SRL              | FOCȘANI,<br>str. Aleea<br>Echitășii,<br>nr.17, bl.l14,<br>et.P, ap.1,<br>Jud. Vrancea                             | J39/335/201<br>4  | RO 33335452      | 0763261641/<br>0337407780                                       | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100.00<br>Ol,<br>pmax=40bar,<br>Tmin=-50°C,<br>Tmax=250°C  | DISPR/CR4/E<br>/8/4037/0/1<br>3.08.2021 |
| 504 | Brasov  | PMT HAAG<br>SRL               | BRASOV, str.<br>Brânduselor,<br>nr.68-70,<br>biroul 10,<br>etaj 2, ap.<br>C1-U5, Jud.<br>Brasov; ARVA<br>, comuna | J8/1414/201<br>2  | RO 30645084      | 0769230468,<br>0769230469,<br>e-mail:<br>office@pmt-<br>haag.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax≤100.00<br>Ol,<br>pmax≤150bar<br>, Tmin≥50°C,<br>Tmax≤455°C | BV/CR4/C/8/<br>1973/0/10.03<br>.2022    |

|     |         |                      |                                                                 |                   |             |                                                       |                                   |                                   |                                                                                     |                                         |
|-----|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 505 | Central | POLLUX<br>IMPEX SRL  | VICTORIA,<br>Str.<br>Stadionului,<br>bl.9, ap.4,<br>Jud. Brasov | J08/730/199<br>2  | CUI 1120137 | 0268/243236                                           | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤40bar,<br>Vmax≤40000l<br>-<br>50°C≤Tmax≤4<br>40°C                              | DISPR/CR4/C<br>/8/1664/0/0<br>4.08.2011 |
| 506 | Bacaiu  | PRAXIS<br>MEDICA SRL | IASI, Str.<br>Rufeni,<br>nr.8A, Jud.<br>Iasi                    | J22/305/200<br>2  | RO 14530570 | 0232/206030<br>/ 235994                               | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=5bar,<br>Vmax=2000l -<br>20°C≤Tmax≤1<br>50°C                                   | BC/CR4/C/8/<br>1421/0/19.05<br>.2014    |
| 507 | Central | PREMIUM SA           | BRAZI, Str.<br>Trandafirilor,<br>nr.69, Jud.<br>Prahova         | J29/1318/19<br>97 | CUI 9921050 | 0244/526606<br>/526885;<br>0372753966;<br>0244/526883 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax≤100000<br>0l,<br>pmax≤200bar<br>, -<br>40°C≤T≤440°<br>C;<br>Vmax≤100000<br>0l, | DISPR/CR4/E<br>/8/1263/0/2<br>2.06.2011 |
| 508 | Central | PREMIUM SA           | BRAZI, Str.<br>Trandafirilor,<br>nr.69, Jud.<br>Prahova         | J29/1318/19<br>97 | CUI 9921050 | 0244/526606<br>/526885;<br>0372753966;<br>0244/526883 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax≤100000<br>0l,<br>pmax≤200bar<br>, -<br>40°C≤T≤440°<br>C;<br>Vmax≤100000<br>0l, | DISPR/CR4/E<br>/8/1263/1/0<br>9.05.2014 |

|     |           |                      |                                                                                |                   |             |                         |                                   |                                   |                                                                |                                         |
|-----|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 509 | Sibiu     | PRIMEX<br>MURES SRL  | TG. MURES,<br>Str. Livezeni,<br>nr.69A, Jud.<br>Mures                          | J26/6/2000        | RO 12547690 | 0265/250314<br>/ 210751 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=5000l,<br>Pmax=100bar<br>,<br>Tmin=+20°C,<br>Tmax=+250°C  | MSB/CR4/C/8<br>/1905/1/27.1<br>2.2018   |
| 510 | Tg. Mures | PRIMEX<br>MURES SRL  | TG. MURES,<br>Str. Livezeni,<br>nr.69A, Jud.<br>Mures                          | J26/6/2000        | RO 12547690 | 0265/250314             | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=5000l,<br>Pmax=100bar<br>, Tmin=-<br>20°C,<br>Tmax=+250°C | MS/CR4/C/8/<br>0005/0/28.04<br>.2010    |
| 511 | Central   | PRIMEX SRL           | CLUJ<br>NAPOCA, Str.<br>Campul<br>Painii,<br>nr.30A, Jud.<br>Cluj              | J12/4270/19<br>91 | CUI 233154  | 0264/415272<br>/403135  | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=2000m<br>c,<br>pmax=200bar<br>, -<br>40°C≤T≤440°<br>C     | DISPR/CR4/E<br>/8/1161/0/2<br>1.06.2011 |
| 512 | Bucuresti | PRODEXPRES<br>MG SRL | BUCURESTI,<br>Sos.Berceni,<br>nr.22,<br>bl.6,sc.1,etaj<br>2, ap.8,<br>sector 4 | J40/8448/19<br>92 | CUI 373271  | 021/413790              | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | P≤200bar,<br>V≤200000 l -<br>50°C≤T≤440°<br>C                  | B/CR4/C/8/0<br>010/0/16.04.<br>2010     |

|     |         |                                                         |                                                                                                               |                   |             |                        |                                   |                                   |                                                                    |                                                                                 |
|-----|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 513 | Pitesti | PROFESIONAL<br>RAFISERV<br>PROJECT<br>MANAGEMENT<br>SRL | BASCOV, Str.<br>Paisesti<br>Deal, nr.28,<br>Jud. Arges                                                        | J03/1797/20<br>07 | RO 22411449 | 0348/430334            | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax≤3000m<br>C,<br>pmax≤400bar<br>, Tmin=-<br>80°C,<br>Tmax=680°C | PT/CR4/E/8/<br>0147/0/20.12<br>.2010                                            |
| 514 | Central | PROGAZ<br>INSTALATII<br>SRL                             | VASLUI, Str.<br>Donici,<br>nr.21, ap.19,<br>Jud. Vaslui                                                       | J37/113/199<br>6  | CUI 8333086 | 0235/312811            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=20mc,<br>pmax=16bar,<br>-<br>20°C≤T≤200°<br>C                 | DISPR/CR4/C<br>/8/0529/0/0<br>5.04.2011                                         |
| 515 | Suceava | PROIECT<br>SANIGAZ SRL                                  | CAMPULUNG<br>MOLDOVENES<br>C, Str.<br>Molidului,<br>nr.5, bl. 11,<br>sc.D, ap.36,<br>Jud. Suceava             | J33/117/200<br>4  | RO 16113057 | 0230/525538            | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=200mc,<br>pmax=25bar,<br>Tmin=-<br>200°C,<br>Tmax=250°C       | SV/CR4/E/8/<br>0030/0/27.10<br>.2010                                            |
| 516 | Pitesti | PROIMSAT SA                                             | RM. VALCEA,<br>Str.<br>Industiilor,<br>nr.2, Jud.<br>Valcea;<br>Pitesti, Bd.<br>Petrochimistil<br>or, nr.127, | J38/1558/19<br>92 | RO 2989104  | 0250/733390<br>/730231 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | V≤50mc,<br>pmax≤22bar,<br>0°C≤T≤440°C                              | PT/CR4/C/8/<br>0027/0/27.04<br>.2010-<br>retragere<br>incepand cu<br>03.08.2017 |

|     |          |                |                                                                                             |                  |              |                          |                             |                             |                                                         |                                                                    |
|-----|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 517 | Galati   | PROMEX SA      | BRAILA, Str. Industriei, nr.17, Jud. Braila                                                 | J09/112/199<br>1 | RO 2265683   | 0239/624000 / 313587     | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=20000l,<br>Pmax=16bar,<br>Tmin=-20°C<br>Tmax=440°C | GL/CR4/C/8/0025/0/04.06<br>.2010-suspendata incepand cu 04.04.2013 |
| 518 | Ploiesti | PROMPT SRL     | PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.244A, Jud. Prahova                                           | J29/299/199<br>3 | RO 3347641   | 0244/510932              | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=1000mc,<br>pmax=40bar,<br>-<br>50°C≤T≤440°C        | PL/CR4/C/8/0016/0/22.04<br>.2010                                   |
| 519 | Central  | PROTECTHIM SRL | RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea                                                  | J38/141/200<br>3 | CUI 15249523 | 0250/736781 /736378      | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax=40bar,<br>Vmax=200000l -<br>50°C≤T≤440°C           | DISPR/CR4/C/8/0443/0/2<br>1.04.2011                                |
| 520 | Central  | PROTEHNIC SRL  | SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, nr. MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Gr. C. Moisil, nr.8, | J21/563/199<br>5 | CUI 8010891  | 0243/234479; 021/2424908 | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l,<br>Pmax=400bar,<br>-<br>50°C≤T≤440°C      | DISPR/CR4/E/8/1621/1/0<br>5.08.2011                                |

|     |           |                                                                              |                                                                                                     |                   |              |                                        |                                   |                                   |                                                                                    |                                         |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 521 | Bucuresti | PROTEHNIC SRL                                                                | SLOBOZIA,<br>Str. Matei<br>Basarab, bl.<br>MB5A, Jud.<br>Ialomita                                   | J21/563/199<br>5  | RO 8010891   | 021/2424908;<br>0243/234479            | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>I,<br>pmax=2540bar<br>, -<br>50°C≤<br>T≤300°C,                      | B/CR4/E/8/0<br>228/0/11.08.<br>2010     |
| 522 | Central   | PROTOS<br>IMPEX SRL                                                          | PLOIESTI,<br>Str. Stefan<br>cel Mare,<br>nr.10A, Jud.<br>Prahova                                    | J29/1614/20<br>05 | CUI 17821329 | 0244/520314<br>/519115                 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=650000<br>OI,<br>pmax=420bar<br>, -<br>70°C≤T≤660°<br>C                       | DISPR/CR4/E<br>/8/1285/0/0<br>7.07.2011 |
| 523 | Central   | RAAN -<br>SUCURSALA<br>DE INGINERIE<br>TEHNOLOGIC<br>A OBIECTIVE<br>NUCLEARE | MAGURELE,<br>Str.<br>Atomistilor,<br>nr.409, Jud.<br>Ilfov                                          | J23/903/200<br>2  | CUI 12057833 | 021/4574431                            | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=150000<br>OI,<br>pmax=350bar<br>, -<br>50°C≤T≤650°<br>C;<br>Vmax=100000<br>I, | DISPR/CR4/E<br>/8/2377/0/2<br>3.11.2011 |
| 524 | Central   | RAAN -<br>Sucursala<br>ROMAG<br>TERMO                                        | DR TN.<br>SEVERIN, Str.<br>Nicolae<br>Iorga, nr.1,<br>Jud.<br>Mehedinti;<br>HALANGA,<br>Com. Izvoru | J25/282/199<br>8  | CUI 10882752 | 0252/323848<br>/323685;<br>0252/323666 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤355bar<br>,<br>Vmax≤100000<br>I -<br>30°C≤T≤350°<br>C                         | DISPR/CR4/C<br>/8/3245/0/1<br>2.03.2012 |



|     |           |                                                      |                                                                                    |                   |             |                                                     |                                   |                                   |                                                               |                                         |
|-----|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 525 | Central   | RAC SRL                                              | NAVODARI,<br>Str. T5<br>(Taberei),<br>nr.5, Jud.<br>Constanta                      | J13/3132/19<br>93 | RO 4272431  | 0241/762250                                         | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=120000<br>Ol,<br>pmax=250bar<br>, -<br>196°C≤T≤500<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/3816/0/0<br>2.07.2013 |
| 526 | Bacau     | RAEMGAL<br>SERVICE SRL                               | GALATI, Str.<br>Energiei,<br>nr.5, bl.10A,<br>sc.2, et.2,<br>ap.27, Jud.<br>Galati | J17/348/200<br>2  | RO 14616672 | 0236/460514                                         | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | V=180 mc,<br>pmax=25bar,<br>Tmin≤-30°C<br>Tmax≤250°C          | BC/CR4/C/8/<br>1041/0/04.09<br>.2012    |
| 527 | București | RAFI<br>INTERNAȚION<br>AL GENERAL<br>COMMERCE<br>SRL | București,<br>str<br>Foișorului, nr<br>9, bl F6C, sc<br>1, apart 3,<br>sector 3    | J40/1696/19<br>97 | CUI 9245101 | 0213227121/<br>0213227123,<br>email<br>info@rafi.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax =<br>2.300 litri, p<br>max = 7,5<br>bar,<br>5°C≤T≤160°C  | B/CR4/C/8/3<br>610/0/11.02.<br>2020     |
| 528 | București | RAFI<br>MEDICAL SRL                                  | București,<br>str<br>Foișorului, nr<br>9, bl F6C, sc<br>1, apart 3,<br>sector 3    | J40/1696/19<br>97 | CUI 9245101 | 0213227121/<br>0213227123,<br>email<br>info@rafi.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax =<br>2.300 litri, p<br>max = 7,5<br>bar,<br>5°C≤T≤160°C  | B/CR4/C/8/3<br>610/1/17.12.<br>2020     |

|     |         |         |                                             |                  |            |                        |                             |                             |                                                              |                                                                                                  |
|-----|---------|---------|---------------------------------------------|------------------|------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 529 | Central | RAFO SA | ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau | J04/538/199<br>1 | CUI 958772 | 0234/303303<br>/315640 | Recipiente metalice stabile | -                           | p≤100bar,<br>V≤1000000 l -<br>50°C≤T≤800°<br>C               | DISPR/CR4/C<br>/8/0660/0/0<br>3.05.2011                                                          |
| 530 | Central | RAFO SA | ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau | J04/538/199<br>1 | CUI 958772 | 0234/303303<br>/315640 | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=100bar<br>, -<br>50°C≤T≤600°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/3410/0/0<br>2.04.2012                                                          |
| 531 | Central | RAFO SA | ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau | J04/538/199<br>1 | CUI 958772 | 0234/303303<br>/315640 | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=100bar<br>, -<br>50°C≤T≤600°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/3410/1/1<br>7.05.2013-<br>suspendare<br>voluntara<br>incepand cu<br>25.11.2016 |
| 532 | Bacau   | RAFO SA | ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau | J04/538/199<br>1 | CUI 958772 | 0234/303303<br>/315640 | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=100bar<br>, -<br>50°C≤T≤540°<br>C | BC/CR4/C/8/<br>1214/1/24.04<br>.2013-<br>suspendare<br>voluntara<br>incepand cu<br>25.11.2016    |

|     |        |                         |                                                                                                              |                    |              |                                           |                                   |   |                                                           |                                      |
|-----|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 533 | Brasov | RAIL<br>LOGISTIC SRL    | NEGOIESTI,<br>Com. Brazii,<br>Str. Piatra<br>Craiului, nr.<br>13, Jud.<br>Prahova                            | J40/11417/2<br>014 | CUI 18647191 | 0373550080;<br>0766426525;<br>031/4368965 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=150000<br>l,<br>pmax≤40bar,<br>-<br>40°C≤T≤400°<br>C | BC/CR4/C/8/<br>1442/1/16.10<br>.2017 |
| 534 | Brasov | RAIL<br>LOGISTIC SRL    | BUCURESTI,<br>Str. Mihai<br>Bravu, nr.<br>296, bl. 7,<br>sc. B, et. 8,<br>ap. 68,<br>sector 3;<br>NEGOIESTI, | J40/11417/2<br>014 | CUI 18647191 | 0373550080;<br>0766426525;<br>031/4368965 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=150000<br>l,<br>pmax≤40bar,<br>-<br>40°C≤T≤400°<br>C | BC/CR4/C/8/<br>1442/0/16.07<br>.2015 |
| 535 | Bacau  | RCA<br>MOLDOTERM<br>SRL | IASI, Aleea<br>Tudor<br>Neculai,<br>nr.99, bl.<br>989A, sc.B,<br>et.4, ap.18,<br>Jud. Iasi                   | J22/1741/20<br>04  | CUI 16698164 | 0332/808738<br>/808739                    | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=25mc,<br>Pmax=16bar,<br>Tmin=-20°C,<br>Tmax=350°C    | BC/CR4/C/8/<br>1668/1/18.05<br>.2016 |
| 536 | Iasi   | RCA<br>MOLDOTERM<br>SRL | IASI, Aleea<br>Tudor<br>Neculai,<br>nr.99, Jud.<br>Iasi                                                      | J22/1741/20<br>04  | RO 16698164  | 0332/808738<br>/<br>808739                | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=25mc,<br>Pmax=16bar,<br>Tmin=-20°C,<br>Tmax=110°C    | IS/CR4/C/8/0<br>022/0/10.05.<br>2010 |

|     |         |                                                                |                                                                             |               |              |                                        |                             |                             |                                                  |                                 |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 537 | Brasov  | REACTIV SRL                                                    | BRASOV, str. Avram Iancu, nr. 151B, sc. A, ap.12, Jud. Brasov               | J08/3156/1993 | CUI 4776463  | 0745514768, email: reactiv93@gmail.com | Recipiente metalice stabile | -                           | V≤50000l, p≤40bar, -197°C<T≤110°C                | BV/CR4/C/8/1941/0/02.07.2021    |
| 538 | Central | RECASIP IMPEX SRL                                              | PLOIESTI, Str. Stefan cel Mare, nr.10A, Camera 8, Jud. Prahova              | J29/467/2012  | CUI 29971621 | 0244/520314                            | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=500000l, pmax=420bar, -196°C≤T≤910°C        | DISPR/CR4/E/8/3865/0/28.08.2014 |
| 539 | Craiova | REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD | DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, | J25/282/1998  | CUI 10882752 | 0252/326147; 0252/311250 / 311950      | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=125400l, Pmax=40bar, Tmin=-60°C Tmax=400°C  | CR/CR4/C/8/0013/0/20.04.2010    |
| 540 | Craiova | REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD | DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, | J25/282/1998  | CUI 10882752 | 0252/326147; 0252/311250 / 311950      | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=125400l, Pmax=110bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C | CR/CR4/E/8/0042/0/02.07.2010    |

|     |           |                                                                 |                                                                                    |                               |                               |                                                                    |                             |                             |                                                             |                                                                              |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 541 | Bucuresti | REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- Sucursala ROMAG PROD | DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat | J25/282/1998;<br>J25/300/1998 | CUI 10882752;<br>CUI 12611350 | 0252/323666 / 323066;<br>0252/311250 / 317908                      | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=125400 OI,<br>Pmax=40bar,<br>Tmin=-60°C<br>Tmax=440°C  | B/CR4/E/8/1978/1/20.01.2014                                                  |
| 542 | Bucuresti | REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- Sucursala ROMAG PROD | DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat | J25/282/1998;<br>J25/300/1998 | CUI 10882752;<br>CUI 12611350 | 0252/323666 / 323066;<br>0252/311250 / 317908                      | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=125400 OI,<br>Pmax=110bar,<br>Tmin=-60°C<br>Tmax=440°C | B/CR4/E/8/1974/1/20.01.2014- disponibilizare RADTE-IP incepand cu 01.10.2015 |
| 543 | Brasov    | REMERO FILSA                                                    | BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova                  | J29/322/2000                  | CUI 12911480                  | 0722612696, 0744204754, 315, 0244/546031; e-mail: office@remero.ro | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax≤100bar<br>,<br>Vmax≤300000 OI -<br>50°C≤T≤500°C        | BV/CR4/C/8/1329/2/06.09.2019                                                 |
| 544 | Brasov    | REMERO FILSA                                                    | BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova                  | J29/322/2000                  | CUI 12911480                  | 0244/546229 / 546031; e-mail: remero@yahoo.com                     | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax≤100bar<br>,<br>Vmax≤300000 OI -<br>50°C≤T≤500°C        | BV/CR4/C/8/1329/1/21.10.2014                                                 |

|     |         |                                         |                                                      |               |              |                         |                             |   |                                                     |                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 545 | Central | REMERO FIL SA                           | BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova        | J29/322/2000  | CUI 12911480 | 0755316623; 0244/546031 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤100bar<br>,<br>Vmax≤300000 l -<br>40°C≤T≤500°C | DISPR/CR4/C/8/2874/0/23.01.2012 |
| 546 | Central | REMONT SRL                              | CONSTANTA, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta     | J13/5695/1992 | CUI 2753846  | 0241/558900/692260      | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤40bar,<br>Vmax≤100000 l -<br>50°C≤T≤440°C      | DISPR/CR4/C/8/2799/0/17.01.2012 |
| 547 | Brasov  | REPARATII LOCOMOTIVE CFR SCRL BRASOV SA | BRASOV, Str. Fundatura Harmanului, nr.2, Jud. Brasov | J8/1079/2001  | RO 1425795   | 0268/334434             | Recipiente metalice stabile | - | V≤20mc,<br>p≤16bar, -<br>50°C≤T≤440°C               | BV/CR4/C/8/1503/1/27.10.2015    |
| 548 | Brasov  | REPARATII LOCOMOTIVE CFR SCRL BRASOV SA | BRASOV, Str. Fundatura Harmanului, nr.2, Jud. Brasov | J8/1079/2001  | RO 1425795   | 0268/334434             | Recipiente metalice stabile | - | V≤20mc,<br>p≤16bar, -<br>50°C≤T≤440°C               | BV/CR4/C/8/1077/0/06.11.2012    |

|     |           |                |                                                     |               |              |                         |                             |   |                                           |                                                                          |
|-----|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 549 | Brasov    | REPCAZCOND SRL | BUZAU, Str. Obor, bl. 12, ap. 2, Jud. Buzau         | J10/426/2013  | RO 31665810  | 0732117581; 0238/406760 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤40bar, Vmax≤400000 l - 30°C≤T≤440°C  | BV/CR4/C/8/1413/0/25.03.2015                                             |
| 550 | Central   | REVAG SRL      | PLOIESTI, Str. Industriei, nr.4, Jud. Prahova       | J29/687/2001  | CUI 14071494 | 0244/572777             | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=200000 l - 50°C≤T≤400°C  | DISPR/CR4/C/8/3177/0/28.02.2012                                          |
| 551 | Central   | REVERS SRL     | BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov         | J08/2581/1992 | CUI 3051580  | 0268/332311             | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤400bar, Vmax≤20000 l - 50°C≤T≤440°C  | DISPR/CR4/C/8/2472/0/28.11.2011                                          |
| 552 | Bucuresti | RIG SERVICE SA | CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta | J13/2053/2001 | CUI 14320668 | 0241/586406 / 586448    | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=300000 l - 50°C≤T≤440°C | B/CR4/C/8/1323/5/22.01.2019- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019 |

|     |           |                |                                                     |               |              |                      |                             |   |                                                     |                                                                             |
|-----|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 553 | Bucuresti | RIG SERVICE SA | CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta | J13/2053/2001 | CUI 14320668 | 0241/586406 / 586448 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=300000 l -<br>50°C≤T≤440°C | B/CR4/C/8/1323/4/19.07.2018-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019     |
| 554 | Bucuresti | RIG SERVICE SA | CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta | J13/2053/2001 | CUI 14320668 | 0241/586448          | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=300000 l -<br>50°C≤T≤440°C | B/CR4/C/8/1323/3/19.01.2016-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019     |
| 555 | Bucuresti | RIG SERVICE SA | CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta | J13/2053/2001 | CUI 14320668 | 0241/586406 /586448  | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar,<br>Vmax=300000 l -<br>50°C≤T≤440°C      | B/CR4/C/8/1323/2/03.02.2015-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019     |
| 556 | Central   | RIG SERVICE SA | CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta | J13/2053/2001 | CUI 14320668 | 0241/586406 /586448  | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar,<br>Vmax=300mc<br>-<br>50°C≤T≤440°C      | DISPR/CR4/C/8/0816/0/03.05.2011-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019 |



|     |           |                                           |                                                                    |               |              |                                                 |                             |                             |                                              |                                                                         |
|-----|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 557 | Bucuresti | RIG SERVICE SA                            | CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta                | J13/2053/2001 | CUI 14320668 | 0241/586406/586448                              | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax=40bar, Vmax=300000 l - 50°C≤T≤440°C     | B/CR4/C/8/1323/1/20.03.2013-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019 |
| 558 | Central   | RIGAB SRL                                 | IASI, Bd. T. Vladimirescu, nr.105, sc.A, parter, ap.4, Jud. Iasi   | J22/758/2004  | CUI 5421213  | 0332/800709/800708                              | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=50mc, pmax=150bar, - 50°C≤T<440°C       | DISPR/CR4/E/8/0272/0/29.03.2011                                         |
| 559 | Central   | RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL | BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5 | J40/9653/1999 | CUI 12351790 | 216190651, 0216190353, e-mail: office@simtex.ro | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000 l, pmax=450bar, - 196°C≤T<440°C | DISPR/CR4/E/8/3956/3/11.04.2022                                         |
| 560 | Central   | RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL | BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5 | J40/9653/1999 | CUI 12351790 | 021/6190651 / 6190353                           | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000 l, pmax=450bar, - 50°C≤T<440°C  | DISPR/CR4/E/8/3956/1/12.02.2018                                         |

|     |           |                                                        |                                                                                                  |                   |              |                                                                     |                                   |                                   |                                                              |                                         |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 561 | Central   | RINA SIMTEX-<br>ORGANISMUL<br>DE<br>CERTIFICARE<br>SRL | BUCURESTI,<br>Str. Dr.<br>Leonte<br>Anastasievici,<br>nr. 4D, corp<br>A, sector 5                | J40/9653/19<br>99 | CUI 12351790 | 021/6190651<br>/ 6190353                                            | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>l,<br>pmax=450bar<br>, -<br>50°C≤T<440°<br>C  | DISPR/CR4/E<br>/8/3956/0/1<br>5.07.2016 |
| 562 | Oradea    | ROAMBRA<br>COMPANY SRL                                 | TIMISOARA,<br>Bd. Simion<br>Barnutiu, bl.<br>81, et. 1, ap.<br>2, Jud. Timis                     | J35/1120/19<br>99 | CUI 12493930 | 0356/179990;<br>0744508513                                          | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=40bar,<br>Vmax=100000<br>l -<br>196°C≤T≤50°<br>C        | OR/CR4/C/8/<br>1405/0/07.10<br>.2015    |
| 563 | Ploiesti  | ROC<br>ROMANIAN<br>OIL<br>COMPANY SRL                  | PLOIESTI,<br>Str. Carpati,<br>bl.33H,<br>ap.21, Jud.<br>Prahova                                  | J29/2721/19<br>93 | RO 4891861   | 0244/591811                                                         | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=40bar,<br>Tmin=-50°C,<br>Tmax=440°C | PL/CR4/E/8/<br>0203/0/02.11<br>.2010    |
| 564 | Bucuresti | ROHRER<br>OILFIELD<br>SERVICES SRL                     | CONSTANTA,<br>B-dul Regina<br>Elisabeta, nr<br>2B, Zona<br>Poarta 1,<br>etaj 4, Jud<br>Constanța | J13/3280/20<br>19 | RO 41202155  | 034145621/0<br>341456379,<br>email<br>office.ros@ro<br>hrer-grp.com | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | pmax≤200bar<br>,<br>Vmax≤300000<br>l -<br>50°C≤T≤440°<br>C   | B/CR4/C/8/3<br>466/1/12.03.<br>2020     |

|     |           |                                          |                                                                                                                       |                    |              |                                                                                        |                                                   |   |                                                                |                                         |
|-----|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 565 | Bucuresti | ROHRER<br>OILFIELD<br>SERVICES SRL       | BUCURESTI,<br>Str. Tablitei,<br>nr. 1, parter,<br>camera 1,<br>sector 1;<br>CONSTANTA,<br>Bd. Aurel<br>Vlaicu, nr. 4- | J40/7171/20<br>19  | CUI 41202155 | 021/4110053<br>/ 4100946                                                               | Recipiente<br>metalice<br>stabile                 | - | pmax≤200bar<br>,<br>Vmax≤300000<br>l -<br>50°C≤T≤440°<br>C     | B/CR4/C/8/3<br>466/0/23.07.<br>2019     |
| 566 | Bucuresti | ROHRER<br>SERVICII<br>INDUSTRIALE<br>SRL | BUCURESTI,<br>Str. Tablitei,<br>nr. 1, P+1+2,<br>sector 1                                                             | J40/13698/2<br>005 | RO 17849290  | 021/6853634;<br>031/4358826;<br>e-mail<br>office.fluidtr<br>ansport@rohr<br>er-grp.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile                 | - | pmax≤250bar<br>, Vmax≤1000<br>mc -<br>50°C≤Tmax≤3<br>20°C      | B/CR4/C/8/3<br>054/0/14.06.<br>2017     |
| 567 | Bucuresti | ROMANOR<br>SRL                           | CALARASI,<br>Str.<br>Gheorghe<br>Lazar, nr. 8,<br>jud. Calarasi                                                       | J51/577/199<br>2   | CUI 1917665  | 0242.322.602<br>/0242.331.49<br>2                                                      | Recipiente<br>metalice<br>stabile sub<br>presiune | - | Pmax ≤<br>40bar, Vmax<br>≤ 50000l, -<br>50°C ≤ Tmax<br>≤ 250°C | B/CR4/C/8/1<br>750/1/23.09.<br>2022     |
| 567 | Central   | ROMANOR<br>SRL                           | CALARASI,<br>Str.<br>Gheorghe<br>Lazar, nr.8                                                                          | J51/577/199<br>2   | CUI 1917665  | 0242/322602<br>/331492                                                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile                 | - | pmax≤40bar,<br>Vmax≤50000<br>l -<br>50°C≤Tmax≤2<br>50°C        | DISPR/CR4/C<br>/8/1750/0/1<br>2.08.2011 |

|     |           |               |                                                                                             |               |             |                                                                |                             |                                          |                                                                         |                                  |
|-----|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 568 | Central   | ROMIB SA      | TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov                                                | J23/1077/2003 | CUI 6927694 | 021/2675028;<br>0721266682                                     | Recipiente metalice stabile | -                                        | pmax≤40bar, Vmax=50000 l - 50°C≤T≤440°C                                 | DISPR/CR4/C/8/1609/0/0 1.08.2011 |
| 569 | Central   | ROMIB SA      | TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov                                                | J23/1077/2003 | CUI 6927694 | 021/2675028 / 2675237                                          | Recipiente metalice stabile | -                                        | pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C≤T≤440°C                                 | B/CR4/C/8/1811/1/24.09.2013      |
| 570 | Central   | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr. 3-5, cladirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1 | J40/8331/2001 | RO 14208851 | 0212.723.660 ;<br>0213.140.897 ; e-mail: office@romin serv.com | -                           | Recipiente metalice stabile sub presiune | Vmax = 1.200.000l, pmax = 1750bar, Tmin ≥ - 50°C, Tmax < +440°C; Vmax = | DISPR/CR4/E/8/0915/7/1 9.09.2022 |
| 570 | Bucuresti | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr. 3-5, cladire City Gate Northernm Tower, et. 3, sector 1  | J40/8331/2001 | RO 14208851 | 021/2723660;<br>021/3140897; e-mail office@romin serv.com      | -                           | Recipiente metalice stabile              | pmax=1750bar, Vmax=1200000l, - 50°C≤T≤440°C; Vmax=700000                | DISPR/CR4/E/8/0915/6/1 0.01.2022 |

|     |           |               |                                                                                            |               |              |                                                                |                             |   |                                                  |                                                                                         |
|-----|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 571 | Bucuresti | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1  | J40/8331/2001 | RO 14208851  | 021/2723660;<br>021/3140897;<br>e-mail<br>office@rominserv.com | Recipiente metalice stabile | - | pmax=1750bar,<br>Vmax=100000l, -<br>50°C≤T≤870°C | B/CR4/C/8/1176/5/29.06.2021                                                             |
| 572 | Bucuresti | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1; | J40/8331/2001 | RO 14208851  | 021/2723660;<br>021/3140897;<br>e-mail<br>office@rominserv.com | Recipiente metalice stabile | - | pmax=1750bar,<br>Vmax=100000l, -<br>50°C≤T≤870°C | B/CR4/C/8/1176/4/28.03.2018                                                             |
| 573 | Bucuresti | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1                        | J40/8331/2001 | CUI 14208851 | 021/2723660/3140897                                            | Recipiente metalice stabile | - | pmax=1750bar,<br>Vmax=100000l, -<br>50°C≤T≤870°C | B/CR4/C/8/1176/3/03.11.2016                                                             |
| 574 | Central   | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1    | J40/8331/2001 | CUI 14208851 | 744686811                                                      | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar,<br>Vmax=450mc,<br>-<br>40°C≤T≤450°C  | DISPR/CR4/C/8/0226/0/17.03.2011 -<br>Retragere voluntară incepand cu data de 05.08.2021 |

|     |           |               |                                                                                           |               |              |                     |   |                             |                                                                              |                                     |
|-----|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 575 | Bucuresti | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1 | J40/8331/2001 | CUI 14208851 | 021/2723660/3140897 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=120000<br>Ol,<br>pmax=1750bar, -<br>50°C≤T≤440°C;<br>Vmax=700000<br>l,  | DISPR/CR4/E/8/0915/3/1<br>3.12.2017 |
| 576 | Bucuresti | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1 | J40/8331/2001 | CUI 14208851 | 021/2723660/3140897 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=120000<br>Ol,<br>pmax=1750bar, -<br>50°C≤T≤440°C;<br>Vmax=700000<br>l,  | DISPR/CR4/E/8/0915/4/0<br>8.07.2019 |
| 577 | Central   | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1   | J40/8331/2001 | RO 14208851  | 021/2723660/3140897 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=120000<br>Ol,<br>pmax=1750bar, -<br>50°C≤T≤440°C;<br>Vmax=120000<br>Ol, | DISPR/CR4/E/8/0915/2/2<br>9.05.2012 |
| 578 | Central   | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1   | J40/8331/2001 | RO 14208851  | 021/2723660/3140897 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=120000<br>Ol,<br>pmax=1750bar, -<br>50°C≤T≤440°C;<br>Vmax=120000<br>Ol, | DISPR/CR4/E/8/0915/1/0<br>2.04.2012 |

|     |           |                                    |                                                                                           |               |              |                                      |                             |                             |                                                     |                                      |
|-----|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 579 | Central   | ROMINSERV SRL                      | BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1 | J40/8331/2001 | CUI 14208851 | 021/2723660 / 3140897                | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=2000m<br>c,<br>pmax=1750bar, -<br>50°C≤T<440°C | DISPR/CR4/E /8/0915/0/3<br>1.05.2011 |
| 580 | Bucuresti | ROMINSERV SRL                      | BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI,            | J40/8331/2001 | CUI 14208851 | 0241/506094 / 506932                 | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=1750bar, -<br>50°C≤T≤875°C | B/CR4/C/8/1<br>176/2/26.10.<br>2012  |
| 581 | Constanta | ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI | BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI,            | J40/8331/2001 | CUI 14208851 | 0241/506094 / 506932                 | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=1750bar, -<br>50°C≤T≤875°C | CT/CR4/C/8/<br>0026/0/01.07<br>.2010 |
| 582 | Constanta | ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI | BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northern Tower, et.3; PETROMIDIA   | J40/8331/2001 | CUI 14208851 | 021/2723660;<br>0241/506094 / 506932 | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=1750bar, -<br>50°C≤T≤875°C | CT/CR4/C/8/<br>0069/1/12.10<br>.2010 |

|     |           |                                                  |                                                             |               |              |                                                           |                             |   |                                                            |                                 |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 583 | Sibiu     | ROMINSTA SRL                                     | CRISTESTI, Str. Viilor, nr. 724, Jud. Mures                 | J26/13/1995   | RO 8391486   | 0265/252724                                               | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=60mc, pmax=64bar, - 40°C≤T≤400°C                      | SB/CR4/C/8/1153/0/21.03.2013    |
| 584 | Bucuresti | ROMONT INSTALLATION AND MAINTENANCE SERVICES SRL | MEDGIDIA, Str. Decebal, nr. 27, Birou nr. 4, Jud. Constanta | J13/931/2017  | CUI 36725107 | 0766231114                                                | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤200000 l, pmax≤40bar, - 30°C≤T≤440°C                  | B/CR4/C/8/3395/0/27.03.2019     |
| 585 | Bucuresti | ROMTERM SA                                       | BUCURESTI, Str. Iovita, Nr. 11, Sector 5                    | J40/2111/1991 | 402172       | 021/4100036;<br>021/4105815;<br>e-mail: office@romterm.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax= 300 bar, Vmax= 500000 l, Tmin/Tmax= -40 °C / +570 °C | B/CR4/C/8/4017/1/13.05.2022     |
| 585 | Central   | ROMTERM SA                                       | BUCURESTI, Str. Iovita, nr.11, sector 5                     | J40/2111/1991 | CUI 402172   | 021/4100036                                               | Recipiente metalice stabile | - | pmax=300bar, Vmax=500000 l - 40°C≤T≤570°C                  | DISPR/CR4/C/8/2907/0/06.02.2012 |



|     |           |                              |                                                                                                                |                    |              |                                           |                                   |   |                                                            |                                     |
|-----|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 586 | Bucuresti | ROMTRAILER<br>SERVICE SRL    | BUCURESTI,<br>Bd.<br>Timisoara,<br>nr.92,<br>cladire 17,<br>camera<br>16+17,<br>sector 6                       | J40/1670/20<br>07  | CUI 20831420 | 0214442204/<br>4443574                    | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=40000l,<br>p≤16bar, -<br>10°C≤T≤50°C                  | B/CR4/C/8/0<br>342/0/17.09.<br>2010 |
| 587 | Bucuresti | ROMVEC<br>INDUSTRIE<br>SRL   | BUCURESTI,<br>Str. Iovita,<br>nr.7-9,<br>sector 5                                                              | J40/9857/19<br>98  | CUI 11110319 | 021/4107615<br>/<br>4106677               | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100000<br>l,<br>pmax=100bar<br>,<br>50°C≤<br>T≤450°C, | B/CR4/C/8/0<br>135/0/21.06.<br>2010 |
| 588 | Bucuresti | ROMVENT<br>ENGINEERING<br>SA | BUCURESTI,<br>Str.<br>Barlogeni,<br>nr. 46,<br>Imobil C1,<br>et. 2, sector<br>1                                | J40/11224/2<br>003 | RO 15671292  | 0729330564;<br>0729330573;<br>031/4379531 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=500mc,<br>pmax=40bar,<br>-<br>50°C≤<br>T≤150°C,       | B/CR4/C/8/2<br>641/1/12.12.<br>2016 |
| 589 | Bucuresti | ROMVENT<br>INSTAL SRL        | BUCURESTI,<br>Sos. Nicolae<br>Titulescu,<br>nr. 61-71, bl.<br>11A, et. 3,<br>ap. 9, sector<br>1;<br>BUCURESTI, | J40/11224/2<br>003 | RO 15671292  | 0729330564;<br>0729330573;<br>0314/379943 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=500mc,<br>pmax=40bar,<br>-<br>50°C≤<br>T≤150°C,       | B/CR4/C/8/2<br>641/0/13.10.<br>2015 |

|     |          |                    |                                                         |                   |              |                             |                                   |                                   |                                                              |                                         |
|-----|----------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 590 | Central  | ROS<br>SYSTEMA SRL | TG. MURES ,<br>Str. Madach<br>Imre, nr.8,<br>Jud. Mures | J26/1948/20<br>07 | CUI 22685444 | 0265/567017;<br>0365/430565 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | pmax=250bar<br>,<br>Vmax=300000<br>l -<br>40°C≤T≤440°<br>C   | DISPR/CR4/E<br>/8/3842/0/0<br>6.12.2013 |
| 591 | Sibiu    | ROS<br>SYSTEMA SRL | TG. MURES ,<br>Str. Madach<br>Imre, nr.8,<br>Jud. Mures | J26/1948/20<br>07 | CUI 22685444 | 0265/567017;<br>0365/430565 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | pmax=250bar<br>,<br>Vmax=300000<br>l -<br>40°C≤T≤440°<br>C   | DISPR/CR4/E<br>/8/3842/1/2<br>7.06.2014 |
| 592 | Central  | RUPS SA            | BRAZI, Str.<br>Uzinei, nr.1,<br>Jud. Prahova            | J29/1319/19<br>97 | CUI 9921033  | 0244/513328<br>/517600      | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤140bar<br>,<br>Vmax=700mc<br>-<br>70°C≤T≤440°<br>C      | DISPR/CR4/C<br>/8/0074/0/1<br>3.05.2011 |
| 593 | Ploiesti | RUPS SA            | BRAZI, Str.<br>Uzinei, nr.1,<br>Jud. Prahova            | J29/1319/19<br>97 | RO 9921033   | 0244/513328<br>/517600      | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=700mc,<br>140bar≤p≤0.5<br>bar,<br>-<br>70°C≤T≤440°<br>C | PL/CR4/C/8/<br>0074/0/10.05<br>.2010    |

|     |           |                               |                                                                                                                   |                    |              |                                                              |                                   |                                   |                                                                |                                                                                                                |
|-----|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 594 | Bucuresti | SANTE<br>INTERNATION<br>AL SA | BUCURESTI,<br>Sos. Mihai<br>Bravu, nr. 7,<br>bl. P37-<br>P37A, sc. A,<br>et. 1, ap. 4,<br>sector 2;<br>BUCURESTI, | J40/23964/1<br>992 | CUI 3210015  | 021/2520401<br>/ 2525543; e-<br>mail<br>contact@sant<br>e.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=1400l,<br>pmax=8bar,<br>10°C≤T≤150°<br>C                  | B/CR4/C/8/3<br>324/0/07.09.<br>2018                                                                            |
| 595 | Central   | SEPE<br>INSTALCOM<br>SRL      | ORASTIE,<br>Str. Unirii,<br>nr.130, Jud.<br>Hunedoara                                                             | J20/434/199<br>8   | CUI 10655490 | 0254/243335<br>/243334                                       | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=25bar,<br>Vmax=300000<br>l -<br>20°C≤T≤250°<br>C          | Suspendare<br>autorizatie<br>începând cu<br>data de<br>27.07.2022 -<br>DISPR/CR4/C<br>/8/1880/0/0<br>6.07.2011 |
| 596 | Bucuresti | SERCOP ADN<br>SRL             | CAMPULUNG<br>MUSCEL, Str.<br>Fratii<br>Golesti, nr.<br>72, Jud.<br>Arges                                          | J03/2132/19<br>94  | CUI 6749864  | 0248/510628                                                  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=40bar,<br>Vmax=20000<br>l<br>0°C≤T≤440°C                  | B/CR4/C/8/3<br>399/0/06.03.<br>2019                                                                            |
| 597 | Craiova   | SFERA SRL                     | CRAIOVA,<br>Calea<br>Severinului,<br>nr.18D, Jud.<br>Dolj                                                         | J16/161/200<br>1   | RO 13765161  | 0251/461060<br>/480165                                       | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=200000<br>l,<br>Pmax=300bar<br>, Tmin=-50°C<br>Tmax=440°C | CR/CR4/E/8/<br>0087/0/01.09<br>.2010                                                                           |

|     |           |                  |                                                                |                   |             |                                                                                  |                                   |                                   |                                                                      |                                         |
|-----|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 598 | Bucuresti | SICOM IC SRL     | BUCURESTI,<br>Bd.<br>Basarabia,<br>nr.177,<br>sector 3         | J40/3960/19<br>91 | CUI 342852  | 021/2550073<br>/<br>2550074                                                      | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | 0.5bar<P≤16b<br>ar,<br>-<br>20°C≤Tmax≤2<br>70°C                      | B/CR4/C/8/0<br>129/0/06.07.<br>2010     |
| 599 | Sibiu     | SIPATUB SA       | ALBA IULIA,<br>Str.<br>Turnatorieii,<br>nr. 10, Jud.<br>Alba   | J01/534/200<br>2  | RO 15001659 | 0258/832784,<br><br>0358/401418<br>/ 401419; E-<br>mail<br>office@sipatu<br>b.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=10000<br>mc,<br>0.5bar<P≤20b<br>ar,<br>-<br>50°C≤Tmax≤1<br>20°C | SB/CR4/C/8/<br>1889/1/07.11<br>.2018    |
| 600 | Sibiu     | SIPATUB SA       | ALBA IULIA,<br>Bd. 1<br>Decembrie<br>1918, nr.77,<br>Jud. Alba | J01/534/200<br>2  | RO 15001659 | 0258/832784                                                                      | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=10000<br>mc,<br>0.5bar<P≤20b<br>ar,<br>-<br>50°C≤Tmax≤1<br>20°C | SB/CR4/C/8/<br>1163/0/27.03<br>.2013    |
| 601 | Central   | SISTEMGAS<br>SRL | TIMISOARA,<br>Str. Sulina,<br>nr. 10, Jud.<br>Timis            | J35/3109/19<br>94 | CUI 6470320 | 0256/496393;<br>0356/437703                                                      | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=200000<br>l,<br>pmax=18bar,<br>-<br>40°C≤T≤50°C                 | DISPR/CR4/E<br>/8/2512/0/1<br>5.12.2011 |

|     |           |                |                                                                       |               |              |                         |                             |                             |                                                          |                                         |
|-----|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 602 | Bucuresti | SISTEMPLAST SA | RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea                            | J38/71/1999   | CUI 11438007 | 0250/701501 / 701504    | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=400bar<br>, -<br>50°C≤T≤400°C | B/CR4/E/8/3<br>999/0/19.03.<br>2019     |
| 603 | Bucuresti | SISTEMPLAST SA | RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea                            | J38/71/1999   | CUI 11438007 | 0250/701501 / 701504    | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=100000<br>Ol,<br>pmax=250bar<br>, -<br>50°C≤T≤540°C | B/CR4/C/8/2<br>110/0/27.03.<br>2014     |
| 604 | Central   | SMR GLOBAL SRL | PLOIESTI, Str. Fortunei nr. 8, Jud. Prahova                           | J29/1580/2010 | RO 27819393  | 0748121650; 0344/780139 | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=120000<br>Ol,<br>pmax=250bar<br>, -<br>50°C≤T≤540°C | DISPR/CR4/E<br>/8/3787/3/0<br>5.12.2018 |
| 605 | Central   | SMR GLOBAL SRL | PLOIESTI, Str.Stefan cel Mare, nr. 27, camera 14, et. 1, Jud. Prahova | J29/1580/2010 | RO 27819393  | 0748121650; 0344/780139 | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=120000<br>Ol,<br>pmax=250bar<br>, -<br>50°C≤T≤540°C | DISPR/CR4/E<br>/8/3787/2/1<br>8.04.2018 |

|     |           |                                                                  |                                                                              |               |              |                         |                             |                             |                                            |                                  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 606 | Central   | SMR GLOBAL SRL                                                   | PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova           | J29/1580/2010 | RO 27819393  | 0748121650; 0344/780139 | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=120000 l, pmax=250bar, - 50°C≤T≤540°C | DISPR/CR4/E/8/3787/1/0 1.06.2016 |
| 607 | Central   | SMR GLOBAL SRL                                                   | ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova                           | J29/1580/2010 | RO 27819393  | 0344/780139             | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=120000 l, pmax=250bar, - 50°C≤T≤540°C | DISPR/CR4/E/8/3787/0/0 8.03.2013 |
| 608 | Bucuresti | SNAMPROGETI ROMANIA SRL                                          | BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2 | J40/6633/2003 | CUI 15442280 | 021/2322400 / 2322434   | -                           | Recipiente metalice stabile | V=200000l, pmax=300bar - 50°C<T<625°C      | B/CR4/E/8/0 377/0/04.10. 2010    |
| 609 | Sibiu     | SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut | IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures                                   | J26/194/2013  | RO 14056826  | 0265/471333 / 471388    | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax=350bar, Vmax=1200mc, - 50°C≤T≤560°C   | SB/CR4/C/8/2087/1/30.07 .2020    |

|     |           |                                                                  |                                                          |               |             |                                                    |                             |   |                                                            |                              |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 610 | Sibiu     | SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut | IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures               | J26/194/2013  | RO 14056826 | 0265/471333 / 471388                               | Recipiente metalice stabile | - | pmax=350bar<br>,<br>Vmax=1200m<br>c, -<br>50°C≤T≤560°<br>C | SB/CR4/C/8/1358/0/24.07.2014 |
| 611 | Bucuresti | SSH HIDROSERV SA                                                 | BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2 | J40/9762/2013 | RO 32097794 | 0372479400, 0372479498; e-mail office@hidroserv.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=50bar,<br>Vmax=10000l<br>-<br>20°C≤Tmax≤4<br>40°C     | B/CR4/C/8/1927/2/29.05.2019  |
| 612 | Bucuresti | SSH HIDROSERV SA                                                 | BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2 | J40/9762/2013 | RO 32097794 | 0372479400, 0372479498; e-mail office@hidroserv.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=50bar,<br>Vmax=10000l<br>-<br>20°C≤Tmax≤4<br>40°C     | B/CR4/C/8/1927/2/29.05.2019  |
| 613 | Bucuresti | SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA              | BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2 | J40/9762/2013 | RO 32097794 | 021/3110612                                        | Recipiente metalice stabile | - | pmax=50bar,<br>Vmax=10000l<br>-<br>20°C≤Tmax≤4<br>40°C     | B/CR4/C/8/1927/1/20.11.2014  |

|     |           |                                          |                                                                              |                                 |              |                                                                        |                             |   |                                                          |                                     |
|-----|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 614 | Bucuresti | SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CONSTANTA SA  | CONSTANTA, bd Aurel Vlaicu, nr 123, Jud Constanta                            | J13/23/2015                     | CUI 33636420 | 0241585300/<br>0241693916                                              | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤230bar,<br>Vmax≤10000l<br>-<br>50°C≤Tmax≤40°C       | B/CR4/C/8/2<br>482/1/25.11.<br>2020 |
| 615 | Bucuresti | SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA        | BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2                     | J40/9762/2013                   | RO 32097794  | 021/3110612                                                            | Recipiente metalice stabile | - | pmax=50bar,<br>Vmax=10000l<br>-<br>20°C≤Tmax≤40°C        | B/CR4/C/8/1<br>927/0/13.11.<br>2013 |
| 616 | București | SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA | BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, sector 1; CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr.2, jud | J40/7403/1998                   | CUI 10874881 | 0212038200/<br>0213169400;<br>0241239340,<br>0241239346,<br>0241239266 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤560000 litri,<br>pmax≤200bar<br>,<br>5°C≤Tmax≤320°C | B/CR4/C/8/3<br>564/2/17.12.<br>2020 |
| 617 | București | SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA | BUCUREȘTI, Str Polonă, nr 65, Sector 1                                       | J40/7403/1998;<br>J13/3442/2007 | CUI 10874881 | 0212038200,<br>fax<br>0213169400                                       | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤560000 litrii<br>pmax≤200 bar<br>+5°C≤Tmax≤+320°C   | B/CR4/C/8/3<br>564/1/15.11.<br>2019 |



|     |           |                     |                                                           |                   |             |                            |                                   |                                   |                                                                                      |                                         |
|-----|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 618 | Central   | SOCO<br>PROIECT SRL | SIBIU, Str.<br>Rahova,<br>nr.22, ap.98,<br>Jud. Sibiu     | J32/564/199<br>5  | CUI 7652117 | 0744827633;<br>0269/426682 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | V <sub>max</sub> ≤100000<br>l,<br>P <sub>max</sub> ≤40bar,<br>-<br>50°C≤T≤440°<br>C  | DISPR/CR4/E<br>/8/2743/0/1<br>8.01.2012 |
| 619 | Bucuresti | SOCUM<br>TRANS SRL  | CONSTANTA,<br>Str. Justitiei,<br>nr.1A, Jud.<br>Constanta | J13/2852/19<br>95 | RO 7891513  | 0241/586421                | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | p <sub>max</sub> ≤100bar<br>,<br>V <sub>max</sub> ≤300000<br>l -<br>25°C≤T≤250°<br>C | B/CR4/C/8/1<br>858/2/27.05.<br>2021     |
| 620 | Central   | SOCUM<br>TRANS SRL  | CONSTANTA,<br>Str. Justitiei,<br>nr.1A, Jud.<br>Constanta | J13/2852/19<br>95 | RO 7891513  | 0241/586421                | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | p <sub>max</sub> =100bar<br>,<br>V <sub>max</sub> =300000<br>l -<br>25°C≤T≤250°<br>C | DISPR/CR4/C<br>/8/3522/0/2<br>5.04.2012 |
| 621 | Bucuresti | SOCUM<br>TRANS SRL  | CONSTANTA,<br>Str. Justitiei,<br>nr.1A, Jud.<br>Constanta | J13/2852/19<br>95 | RO 7891513  | 0241/586421                | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | p <sub>max</sub> =100bar<br>,<br>V <sub>max</sub> =300000<br>l -<br>25°C≤T≤250°<br>C | B/CR4/C/8/1<br>858/1/04.10.<br>2013     |

|     |           |                                                   |                                                                                     |                    |             |                                                                    |                             |                             |                                                                       |                                         |
|-----|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 622 | Central   | SOLINVEST SRL                                     | GALATI, Str. Alunisului, nr.12, Jud. Galati                                         | J17/1274/19<br>92  | CUI 1630667 | 0336/802549;<br>0236/456134                                        | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax=250bar<br>,<br>Vmax=200mc<br>-<br>30°C≤T≤440°C                   | DISPR/CR4/C<br>/8/0698/0/0<br>3.05.2011 |
| 623 | Bucuresti | SPECTRA VISION SRL                                | BUCURESTI, Aleea Ţibleş, nr 7, sector 6; BUCUREŞTI, str Louis Pasteur, nr 40, et 1, | J40/3493/20<br>14  | RO 26129336 | 0723697734/<br>0214101312,<br>email<br>office@spectr<br>avision.ro | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=18l,<br>pmax=2,3bar,<br>Tmin/max=12<br>1°C/138°C                 | B/CR4/C/8/3<br>723/0/21.09.<br>2020     |
| 624 | Central   | SPECTRUM NDT SRL                                  | BUCURESTI, str. Avram Iancu, nr.30, et.4, ap.23, sector 2                           | J40/13594/2<br>014 | RO 33826700 | e-mail:<br>spectrum_ndt<br>@yahoo.ro,<br>0786356720                | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000<br>0l,<br>pmax=450bar<br>, Tmin=-<br>196°C,<br>Tmax=440°C | DISPR/CR4/E<br>/8/4066/0/2<br>0.06.2022 |
| 625 | Brasov    | STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL | PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova                                          | J29/1201/20<br>14  | RO 33553023 | 0722285498;<br>0244/433100                                         | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax=400bar<br>,<br>Vmax=200000<br>l, -<br>40°C≤T≤500°C               | BV/CR4/C/8/<br>1506/2/11.07<br>.2017    |

|     |           |                                                               |                                                                                 |                    |              |                                                      |                                   |   |                                                             |                                      |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 626 | Brasov    | STEEL TRUST<br>CONSTRUCTII<br>CIVILE SI<br>INDUSTRIALE<br>SRL | PLOIESTI,<br>Str. Vega,<br>nr. 11C, Jud.<br>Prahova                             | J29/1201/20<br>14  | RO 33553023  | 0722285498;<br>0244/433100                           | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=400bar<br>,<br>Vmax=200000<br>l, -<br>40°C≤T≤500°<br>C | BV/CR4/C/8/<br>1506/1/24.11<br>.2016 |
| 627 | Brasov    | STEEL TRUST<br>CONSTRUCTII<br>CIVILE SI<br>INDUSTRIALE<br>SRL | PLOIESTI,<br>Str. Vega,<br>nr. 11C, Jud.<br>Prahova                             | J29/1201/20<br>14  | RO 33553023  | 0722285498;<br>0244/433100                           | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=400bar<br>,<br>Vmax=200mc,<br>T=500°C                  | BV/CR4/C/8/<br>1506/0/18.11<br>.2015 |
| 628 | Bucuresti | STERISYSTEM<br>S SRL                                          | BUCURESTI,<br>Bd. Unirii,<br>nr.59, bl.F2,<br>sc.2, et.6,<br>ap.52, sector<br>3 | J40/18053/2<br>005 | CUI 18077589 | 021/3227121<br>/ 3227123; e-<br>mail<br>info@rafi.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=7.5bar,<br>Vmax=2300 l<br>5°C≤T≤160°C                  | B/CR4/C/8/0<br>692/5/13.12.<br>2019  |
| 629 | Bucuresti | STERISYSTEM<br>S SRL                                          | BUCURESTI,<br>Bd. Unirii,<br>nr.59, bl.F2,<br>sc.2, et.6,<br>ap.52, sector<br>3 | J40/18053/2<br>005 | CUI 18077589 | 021/3227121<br>/ 3227123; e-<br>mail<br>info@rafi.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=7.5bar,<br>Vmax=2300 l<br>5°C≤T≤160°C                  | B/CR4/C/8/0<br>692/4/31.01.<br>2018  |

|     |           |                      |                                                                                 |                    |              |                                                      |                                   |   |                                            |                                         |
|-----|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 630 | Bucuresti | STERISYSTEM<br>S SRL | BUCURESTI,<br>Bd. Unirii,<br>nr.59, bl.F2,<br>sc.2, et.6,<br>ap.52, sector<br>3 | J40/18053/2<br>005 | CUI 18077589 | 021/3227121<br>/ 3227123; e-<br>mail<br>info@rafi.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=7.5bar,<br>Vmax=2300 l<br>5°C≤T≤160°C | B/CR4/C/8/0<br>692/3/28.05.<br>2015     |
| 631 | Bucuresti | STERISYSTEM<br>S SRL | BUCURESTI,<br>Bd. Unirii,<br>nr.59, bl.F2,<br>sc.2, et.6,<br>ap.52, sector<br>3 | J40/18053/2<br>005 | CUI 18077589 | 021/3205659<br>/ 3227123                             | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=7.5bar,<br>Vmax=2300 l<br>5°C≤T≤160°C | B/CR4/C/8/0<br>692/2/13.03.<br>2014     |
| 632 | Bucuresti | STERISYSTEM<br>S SRL | BUCURESTI,<br>Bd. Unirii,<br>nr.59, bl.F2,<br>sc.2, et.6,<br>ap.52, sector<br>3 | J40/18053/2<br>005 | CUI 18077589 | 021/3260395<br>/3260397                              | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=3bar,<br>Vmax=2000 l<br>5°C≤T≤135°C   | B/CR4/C/8/0<br>692/1/17.05.<br>2013     |
| 633 | Central   | STERISYSTEM<br>S SRL | BUCURESTI,<br>Bd. Unirii,<br>nr.59, bl.F2,<br>sc.2, et.6,<br>ap.52, sector<br>3 | J40/18053/2<br>005 | CUI 18077589 | 021/3260395<br>/3260397                              | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=3bar,<br>Vmax=2000 l<br>5°C≤T≤135°C   | DISPR/CR4/C<br>/8/0692/0/1<br>8.05.2011 |

|     |           |                     |                                                                                     |                   |              |                           |                                   |   |                                                                       |                                         |
|-----|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 634 | București | STIZO<br>NUCLEAR SA | CERNAVODĂ,<br>str Valea<br>Cișmelei, nr<br>3, Jud<br>Constanța                      | J13/981/200<br>1  | CUI 13818681 | 0241238663/<br>0241237425 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax≤100000<br>0 litrii,<br>pmax≤65<br>bar,<br>+200°C≤Tmax<br>≤+850°C | B/CR4/C/8/3<br>602/0/11.02.<br>2020     |
| 635 | Brasov    | SUDOTERM<br>SRL     | PLOIESTI,<br>Str. Rudului,<br>nr. 262, Jud.<br>Prahova                              | J29/425/201<br>5  | RO 28241840  | 724189464                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax≤2300ba<br>r,<br>Vmax≤150000<br>l -<br>30°C≤T≤500°<br>C           | BV/CR4/C/8/<br>1452/0/05.08<br>.2015    |
| 636 | Bucuresti | SUPERMONT<br>SA     | NAVODARI,<br>Pltforma<br>Parc Rece<br>Midia, Jud.<br>Constanta                      | J13/5489/20<br>04 | CUI 16172290 | 0241/486053               | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax≤320bar<br>, Vmax≤1800<br>mc -<br>196°C≤T≤440<br>°C               | B/CR4/C/8/3<br>027/1/17.03.<br>2017     |
| 637 | Central   | SUPERMONT<br>SA     | NAVODARI,<br>Pltforma<br>Parc Rece<br>Midia, DJ<br>226, Km 20,<br>Jud.<br>Constanta | J13/5489/20<br>04 | CUI 16172290 | 0241/486053               | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax≤320bar<br>, Vmax≤4000<br>mc -<br>50°C≤T≤440°<br>C                | DISPR/CR4/C<br>/8/1240/0/2<br>9.06.2011 |

|     |           |                      |                                                                                       |                  |             |                                                                       |                                   |   |                                                               |                                      |
|-----|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 638 | Bucuresti | TADPOLE SRL          | CALARASI,<br>Str. Jirlau,<br>nr.2, bl.D10,<br>sc.A, parter,<br>ap.2, Jud.<br>Calarasi | J51/584/199<br>5 | CUI 7846393 | 0722367130;<br>0242/333627                                            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=40bar,<br>Vmax=200000<br>l -<br>40°C≤T≤450°<br>C         | B/CR4/C/8/1<br>372/0/15.04.<br>2013  |
| 639 | Bucuresti | TADPOLE SRL          | CALARASI,<br>Str. Jirlau,<br>nr.2, bl.D10,<br>sc.A, parter,<br>ap.2, Jud.<br>Calarasi | J51/584/199<br>5 | CUI 7846393 | 0722367130;<br>0242/333627                                            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=40bar,<br>Vmax=200000<br>l -<br>40°C≤T≤450°<br>C         | B/CR4/C/8/1<br>372/1/19.02.<br>2014  |
| 640 | Brasov    | TECHNO<br>MONTAJ SRL | BRASOV, Str.<br>Timis Triaj,<br>Nr. 6, Jud.<br>Brasov                                 | J08/217/200<br>3 | RO 15190540 | 0268/334118;<br>0268/334128;<br>e-mail:<br>technomontaj<br>@yahoo.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=300bar<br>, -<br>50°C≤T≤+440<br>°C,<br>Vmax=500.00<br>0l | BV/CR4/C/8/<br>1120/4/17.08<br>.2022 |
| 640 | Brasov    | TECHNO<br>MONTAJ SRL | BRASOV, Str.<br>Timis Triaj,<br>nr.6, Jud.<br>Brasov                                  | J08/217/200<br>3 | RO 15190540 | 0268/334118<br>/ 334128; e-<br>mail<br>technomontaj<br>@yahoo.com     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=500000<br>l,<br>pmax=300bar<br>, -<br>50°C≤T≤440°<br>C   | BV/CR4/C/8/<br>1120/3/19.02<br>.2018 |

|     |           |                                                              |                                                                                                           |                   |             |                                                   |                                   |   |                                                            |                                         |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 641 | Brasov    | TECHNO<br>MONTAJ SRL-<br>Platforma<br>Petromidia<br>Navodari | BRASOV, Str.<br>Timis Triaj,<br>nr.6, Jud.<br>Brasov;<br>NAVODARI,<br>DJ 226, Km<br>23, Jud.<br>Constanta | J08/217/200<br>3  | RO 15190540 | 0268/334118                                       | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=50000l<br>,<br>pmax=300bar<br>,<br>50°C≤T≤440°<br>C   | BV/CR4/C/8/<br>1120/2/04.03<br>.2013    |
| 642 | Central   | TECHNO<br>MONTAJ SRL                                         | BRASOV, Str.<br>Timis Triaj,<br>nr.6, Jud.<br>Brasov                                                      | J08/217/200<br>3  | RO 15190540 | 0268/334118<br>/334128;<br>0740065151             | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=300bar<br>,<br>Vmax=500000<br>l -<br>50°C≤T≤440°<br>C | DISPR/CR4/C<br>/8/3235/0/0<br>9.03.2012 |
| 643 | Bucuresti | TECNOSERVIC<br>E BUCURESTI<br>SA                             | BUCURESTI,<br>Str. Tudor<br>Vianu, nr.<br>42, parter,<br>camera 1,<br>ap. 1, sector<br>1                  | J40/1937/19<br>96 | RO 8237968  | 0314070030/<br>0213185019,<br>email<br>tsb@tsb.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=100mc,<br>-<br>25°C≤T≤450°<br>C   | B/CR4/C/8/2<br>272/1/04.06.<br>2020     |
| 644 | Bucuresti | TECNOSERVIC<br>E BUCURESTI<br>SA                             | BUCURESTI,<br>Str. Tudor<br>Vianu, nr.<br>42, parter,<br>camera 1,<br>ap. 1, sector<br>1                  | J40/1937/19<br>96 | RO 8237968  | 021/3185023<br>/ 3185019                          | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=200bar<br>,<br>Vmax=100mc,<br>-<br>25°C≤T≤450°<br>C   | B/CR4/C/8/2<br>772/0/20.04.<br>2016     |

|     |           |                                                   |                                                                                          |                   |              |                           |                                   |                                   |                                                              |                                         |
|-----|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 645 | Bucuresti | TEHNO<br>PROMPT SRL                               | COM.<br>CHIAJNA,<br>Str. 1 Mai,<br>nr.12, Jud.<br>Ilfov                                  | J23/1751/20<br>02 | CUI 4430515  | 021/3055700               | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=5000<br>l,<br>pmax=16bar,<br>Tmin=-10°C,<br>Tmax=150°C  | B/CR4/C/8/0<br>111/0/25.06.<br>2010     |
| 646 | Central   | TEHNOCONS<br>EUROEXPERT<br>CND SRL                | PITESTI,<br>Calea<br>Craiovei,<br>nr.119,<br>bl.19, sc.D,<br>ap.3, parter,<br>Jud. Arges | J3/76/2010        | CUI 26438021 | 0348730121/<br>730120     | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>l,<br>pmax=400bar<br>, -<br>50°C≤T≤440°<br>C  | DISPR/CR4/E<br>/8/0127/4/2<br>0.10.2014 |
| 647 | Central   | TEHNOCONS<br>EUROEXPERT<br>CND SRL                | PITESTI,<br>Calea<br>Craiovei,<br>nr.119,<br>bl.19, sc.D,<br>ap.3, parter,<br>Jud. Arges | J3/76/2010        | CUI 26438021 | 0348730121/<br>730120     | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=400bar<br>, -<br>50°C≤T≤440°<br>C   | DISPR/CR4/E<br>/8/0127/3/0<br>5.06.2014 |
| 648 | Central   | TEHNOEXPER<br>T<br>MANAGEMENT<br>INDUSTRIAL<br>SA | BUCURESTI,<br>Str.<br>Gheorghe<br>Sincai,<br>nr.11, bl.4,<br>sc.3, ap.68,<br>sector 4    | J40/8718/20<br>12 | CUI 30484794 | 0372715633;<br>0372879090 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=300000<br>l,<br>pmax=420bar<br>, -<br>196°C≤T≤570<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/3763/0/1<br>4.12.2012 |



|     |           |                                |                                                                                                                   |                    |              |                            |                                   |                                   |                                                             |                                         |
|-----|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 649 | Bucuresti | TEHNOGAS<br>MEDICAL SRL        | BUCURESTI,<br>Str. Drumul<br>Sarii, nr.4C,<br>bl. Lotul 2,<br>sector 6;<br>BUCURESTI,<br>Str. Lt. av.<br>Gheorghe | J40/5341/20<br>09  | RO 25486420  | 021/5680310<br>/ 5680311   | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=5000<br>l,<br>pmax=40bar,<br>Tmin=-20°C,<br>Tmax=400°C | B/CR4/C/8/2<br>169/0/13.06.<br>2014     |
| 650 | Central   | TEHNOINSPEC<br>T SRL           | ONESTI, Str.<br>Mercur,<br>bl.10, sc.A,<br>ap.5, Jud.<br>Bacau                                                    | J04/1558/20<br>08  | CUI 24375385 | 0722646716;<br>0334/815178 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>l,<br>Pmax=350bar<br>, -<br>60°C≤T≤440°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/2928/0/0<br>2.02.2012 |
| 651 | Central   | TEHNOPLUS<br>MEDICAL SRL       | BUCURESTI,<br>Str.<br>Odobesti,<br>nr.1, sector 3                                                                 | J40/13952/1<br>993 | CUI 4261939  | 021/3485272<br>/3485343    | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=16bar,<br>Vmax=10000l<br>, -<br>50°C≤Tmax≤4<br>40°C    | DISPR/CR4/C<br>/8/1035/0/1<br>0.06.2011 |
| 652 | Ploiesti  | TEHNOSUD<br>ENGINEERING<br>SRL | PLOIESTI,<br>Str. Rudului,<br>nr.262, Jud.<br>Prahova                                                             | J29/1376/20<br>02  | RO 15056352  | 0344/102953                | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1500m<br>c,<br>Pmax=2300bar,<br>-<br>50°C≤T≤440°<br>C  | PL/CR4/E/8/<br>0145/0/30.08<br>.2010    |

|     |          |                                |                                                           |                   |             |                                                                                |                                   |                                   |                                                                      |                                      |
|-----|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 653 | Ploiesti | TEHNOSUD<br>ENGINEERING<br>SRL | PLOIESTI,<br>Str. Rudului,<br>nr.262, Jud.<br>Prahova     | J29/1376/20<br>02 | RO 15056352 | 0344/102953                                                                    | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=1500m<br>c,<br>pmax=250bar<br>,<br>-<br>200°C≤T≤440<br>°C,      | PL/CR4/C/8/<br>0211/0/21.10<br>.2010 |
| 654 | Ploiesti | TEHNOSUD<br>ENGINEERING<br>SRL | PLOIESTI,<br>Str. Rudului,<br>nr.262, Jud.<br>Prahova     | J29/1376/20<br>02 | RO 15056352 | 0344/102953                                                                    | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1500m<br>c,<br>pmax=2300ba<br>r, Tmin=-<br>200°C,<br>Tmax=440°C | PL/CR4/E/8/<br>0145/1/03.11<br>.2010 |
| 655 | Bacau    | TERMAEXIM<br>SA                | GALATI, Str.<br>Dr. Petru<br>Groza, nr.23,<br>Jud. Galati | J17/121/199<br>1  | RO 1631352  | 0722252282,<br>0236470870,<br>0236470669,<br>email:<br>office@terma<br>exim.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=300000<br>l,<br>pmax=40bar,<br>-<br>30°C≤T≤440°<br>C,           | BC/CR4/C/8/<br>1288/2/07.07<br>.2021 |
| 656 | Bacau    | TERMAEXIM<br>SA                | GALATI, Str.<br>Dr. Petru<br>Groza, nr.23,<br>Jud. Galati | J17/121/199<br>1  | RO 1631352  | 0236/470870<br>/ 470669                                                        | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=300000<br>l,<br>pmax=40bar,<br>-<br>30°C≤T≤440°<br>C,           | BC/CR4/C/8/<br>1288/1/09.09<br>.2013 |

|     |           |                           |                                                                  |                   |              |                        |                                   |   |                                                                  |                                         |
|-----|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 657 | Central   | TERMAR<br>PROD COM<br>SRL | CONSTANTA,<br>Str. Varful cu<br>Dor, nr.10,<br>Jud.<br>Constanta | J13/5105/20<br>04 | CUI 16065111 | 0241/631350<br>/631340 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=40bar,<br>Vmax=300000<br>l -<br>50°C≤T≤440°<br>C            | DISPR/CR4/C<br>/8/1513/0/1<br>1.07.2011 |
| 658 | Bucuresti | TERMAR<br>PROD COM<br>SRL | CONSTANTA,<br>Str. Varful cu<br>Dor, nr.10,<br>Jud.<br>Constanta | J13/5105/20<br>04 | CUI 16065111 | 0241/631350<br>/631340 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=40bar,<br>Vmax=300000<br>l -<br>50°C≤T≤440°<br>C            | B/CR4/C/8/2<br>099/1/12.03.<br>2014     |
| 659 | Central   | TERMO<br>CONFORT SRL      | BRASOV, Bd.<br>Victoriei,<br>nr.10, bl.43,<br>Jud. Brasov        | J08/184/199<br>8  | CUI 10253388 | 0268/416380            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax≤40bar,<br>Vmax≤50000<br>l -<br>50°C≤Tmax≤4<br>40°C          | DISPR/CR4/C<br>/8/1792/0/2<br>2.08.2011 |
| 660 | Sibiu     | TERMO<br>CONSTRUCT<br>SRL | HUNEDOARA,<br>Str. Serei,<br>nr.17A, Jud.<br>Hunedoara           | J20/1369/19<br>93 | RO 4372015   | 0254/740577<br>/716823 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax≤210mc,<br><br>Pmax≤16bar,<br>Tmin>=-<br>50°C,<br>Tmax≤440°C | SB/CR4/C/8/<br>0130/0/17.12<br>.2010    |

|     |         |                           |                                                             |                   |              |                                           |                                   |                                   |                                                               |                                         |
|-----|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 661 | Oradea  | TERMO<br>CONSTRUCT<br>SRL | HUNEDOARA,<br>Str. Serei,<br>nr.17A, Jud.<br>Hunedoara      | J20/1369/19<br>93 | RO 4372015   | 372715328                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=210000<br>l,<br>pmax=16bar,<br>Tmin=-50°C,<br>Tmax=440°C | OR/CR4/C/8/<br>1194/1/06.08<br>.2013    |
| 662 | Central | TERMO<br>VULCAN SRL       | TG. MURES,<br>Str.<br>Depozitelor,<br>nr.13A, Jud.<br>Mures | J26/2335/19<br>92 | CUI 1213457  | 0265/227363                               | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤40bar,<br>Vmax≤100000<br>l -<br>20°C≤T≤440°<br>C         | DISPR/CR4/C<br>/8/3688/0/2<br>5.05.2012 |
| 663 | Central | TERMODAV<br>SRL           | BRAGADIRU,<br>Str. Iederei,<br>nr.63D, Jud.<br>Ilfov        | J23/3243/20<br>08 | CUI 24619986 | 0740044941;<br>031/8081274                | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤16bar,<br>Vmax=100000<br>l -<br>30°C≤Tmax≤3<br>50°C      | DISPR/CR4/C<br>/8/1614/0/0<br>1.08.2011 |
| 664 | Central | TERMODAV<br>SRL           | BRAGADIRU,<br>Str. Iederei,<br>nr.63D, Jud.<br>Ilfov        | J23/3243/20<br>08 | RO 24619986  | 0740044941;<br>0740256528;<br>031/8081274 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=120000<br>0l,<br>pmax=200bar<br>, -<br>50°C≤T≤350°<br>C  | DISPR/CR4/E<br>/8/3746/1/2<br>5.10.2012 |

|     |           |                                                    |                                                        |               |              |                    |                             |                             |                                                 |                                 |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 665 | Bucuresti | TERMODAV SRL                                       | BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov            | J23/3243/2008 | CUI 24619986 | 031/8081274        | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000 mc, pmax=100bar - 50°C<T<350°C      | B/CR4/E/8/0464/0/04.11.2010     |
| 666 | Galati    | TERMODOR SRL                                       | BRAILA, Str. Pietatii, nr.24, Jud. Braila              | J09/48/2003   | RO 15152287  | 0239/670201        | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=200mc, pmax=200bar, Tmin=-192°C Tmax=440°C | GL/CR4/E/8/0111/0/18.11.2010    |
| 667 | Central   | TERMOELECTRICA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE BRAILA | Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila    | J09/306/2000  | CUI 13564265 | 0239/611550/664572 | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax≤195bar, Vmax≤120000 l - 30°C≤Tmax≤540°C    | DISPR/CR4/C/8/2030/0/19.09.2011 |
| 668 | Central   | TERMOPROD COMEXIM SRL                              | CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, ap.6, Jud. Cluj | J12/3927/1994 | CUI 6589364  | 0264/431587        | Recipiente metalice stabile | -                           | pmax≤180bar, Vmax≤180000 l - 196°C≤T≤550°C      | DISPR/CR4/C/8/1640/0/22.07.2011 |

|     |         |                          |                                                                                                             |                   |              |                        |                                   |                                   |                                                                                   |                                         |
|-----|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 669 | Central | TERMOPROD<br>COMEXIM SRL | CLUJ<br>NAPOCA, Str.<br>Muncitorilor,<br>nr.20/6,<br>Jud. Cluj; V                                           | J12/3927/19<br>94 | RO 6589364   | 0264/432587<br>/596750 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=180000<br>l,<br>pmax=180bar<br>, -<br>50°C≤T≤550°<br>C;<br>Vmax=100000<br>l, | DISPR/CR4/E<br>/8/2219/0/2<br>5.10.2011 |
| 670 | Central | TERMOREP<br>SRL          | RAMNICU<br>VALCEA, Str.<br>Nistor<br>Dumitrescu,<br>nr.14/17,<br>Jud. Valcea                                | J38/576/199<br>1  | RO 1469332   | 0250/737308<br>/737302 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤200bar<br>,<br>Vmax≤500000<br>l, -<br>50°C≤T≤440°<br>C                       | DISPR/CR4/C<br>/8/1213/0/2<br>2.06.2011 |
| 671 | Central | TERMOREP<br>SRL          | RM. VALCEA,<br>Str. Nistor<br>Dumitrescu,<br>nr.14/17,<br>Jud. Valcea                                       | J38/576/199<br>1  | CUI 1469332  | 0250/737308<br>/737302 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=500mc,<br>pmax=200bar<br>, -<br>50°C≤T≤440°<br>C;<br>Vmax=100mc,             | DISPR/CR4/E<br>/8/2125/0/1<br>2.10.2011 |
| 672 | Sibiu   | TERMOTEH<br>WORK SRL     | VALCELE,<br>Com.<br>Feleacu, nr.<br>7D, Jud.<br>Cluj; CLUJ<br>NAPOCA, Str.<br>Traian Vuia,<br>nr. 232, corp | J12/774/201<br>8  | CUI 38954930 | 0746106196             | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤155bar<br>,<br>Vmax≤290000<br>l, -<br>60°C≤T≤550°<br>C                       | SB/CR4/C/8/<br>1838/0/28.06<br>.2018    |

|     |           |                              |                                                                                                          |                   |              |                                                      |                                   |                                   |                                                              |                                         |
|-----|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 673 | Central   | TERMOSUD<br>CONSULT SRL      | BUZAU,<br>Cartier<br>Episcopiei,<br>bl.C11,<br>ap.13, Jud.<br>Buzau                                      | J10/237/199<br>9  | CUI 11874952 | 0238/717802                                          | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=450000<br>l,<br>pmax=40bar,<br>-<br>20°C≤T≤450°<br>C    | DISPR/CR4/E<br>/8/3872/0/2<br>8.10.2014 |
| 674 | Oradea    | TERMOTEA<br>M LUX SRL        | HUNEDOARA,<br>Str.<br>Zambilelor,<br>nr.5/3, Jud.<br>Hunedoara                                           | J20/196/200<br>4  | RO 16147548  | 0254/712623;<br>e-mail<br>termoteamlu<br>x@yahoo.com | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=20bar,<br>Vmax≤50000l<br>, -<br>50°C≤T≤120°<br>C        | OR/CR4/C/8/<br>1497/0/25.11<br>.2016    |
| 675 | Central   | TEST NDT<br>LABORATOR<br>SRL | CLUJ<br>NAPOCA, Str.<br>Vasile Lupu,<br>nr. 7,<br>demisol,<br>Jud. Cluj                                  | J12/255/201<br>3  | RO 31156809  | 0264/285177<br>/ 596750                              | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=180000<br>l,<br>pmax=180bar<br>, -<br>196°C≤T≤550<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/3809/0/2<br>8.05.2013 |
| 676 | Constanta | TIGITRANS SA                 | CONSTANTA,<br>Incinta Port,<br>Cladirea<br>Bursa Noua,<br>camera<br>116/120 si<br>127/129,<br>et.1, Jud. | J13/5053/19<br>94 | CUI 6743608  | 0241/691200<br>/<br>690400                           | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=300mc,<br>pmax=40bar,<br>-<br>50°C≤T≤440°<br>C          | CT/CR4/C/8/<br>0037/0/06.07<br>.2010    |

|     |           |             |                                                                  |                   |             |                         |                                   |                                   |                                                               |                                         |
|-----|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 677 | Central   | TIMPROD SRL | SUCEAVA, Al.<br>Dumbravii,<br>nr.12D, Jud.<br>Suceava            | J33/764/199<br>5  | CUI 7537380 | 0230/517230             | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100000<br>l,<br>pmax=100bar<br>, -<br>50°C≤T≤350°<br>C   | DISPR/CR4/E<br>/8/3715/1/0<br>8.08.2012 |
| 678 | Suceava   | TIMPROD SRL | SUCEAVA,<br>Aleea<br>Dumbravii,<br>nr.12D, Jud.<br>Suceava       | J33/764/199<br>5  | RO 7537380  | 0230/532064<br>/ 517230 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=100mc,<br>pmax=100bar<br>, Tmin=-<br>50°C,<br>Tmax=350°C | SV/CR4/E/8/<br>0052/0/13.12<br>.2010    |
| 679 | Bucuresti | TMUCB SA    | BUCURESTI,<br>Str.<br>Lujerului, nr.<br>26, sector 5             | J40/1171/19<br>91 | CUI 2786487 | 021/3171060<br>/3129542 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=320bar<br>,<br>Vmax=400000<br>0 l -<br>196°C≤T≤600<br>°C | B/CR4/C/8/2<br>789/1/06.04.<br>2016     |
| 680 | Central   | TMUCB SA    | BUCURESTI,<br>Str. T.<br>Arghezi, nr.8-<br>10, et.5,<br>sector 2 | J40/1171/19<br>91 | CUI 2786487 | 021/3165669<br>/3129542 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=320bar<br>,<br>Vmax=400000<br>0 l -<br>200°C≤T≤600<br>°C | DISPR/CR4/C<br>/8/1500/0/1<br>9.07.2011 |



|     |        |                              |                                                                                     |                   |            |                                                                    |                                   |   |                                                                 |                                      |
|-----|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 681 | Bacau  | TOTALGAZ<br>INDUSTRIE<br>SRL | IASI, Sos.<br>Pacurari, nr.<br>128, Jud. Iasi                                       | J22/3277/19<br>94 | RO 6658553 | 0232/216391<br>/ 215983; e-<br>mail<br>office@totalg<br>az.ro      | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=700bar<br>,<br>Vmax=1000m<br>c -<br>50°C≤T≤440°<br>C       | BC/CR4/C/8/<br>1820/1/01.02<br>.2018 |
| 682 | Bacau  | TOTALGAZ<br>INDUSTRIE<br>SRL | IASI, Sos.<br>Pacurari, nr.<br>128, Jud. Iasi                                       | J22/3277/19<br>94 | RO 6658553 | 0232/216391<br>/ 215983                                            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=700bar<br>,<br>Vmax=1000m<br>c -<br>50°C≤T≤440°<br>C       | BC/CR4/C/8/<br>1135/1/25.07<br>.2014 |
| 683 | Bacau  | TOTALGAZ<br>INDUSTRIE<br>SRL | IASI, Sos.<br>Pacurari, nr.<br>128, Jud. Iasi                                       | J22/3277/19<br>94 | RO 6658553 | 0232/216391<br>/ 215983                                            | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=700bar<br>,<br>Vmax=1000m<br>c -<br>50°C≤T≤440°<br>C       | BC/CR4/C/8/<br>1135/0/23.01<br>.2013 |
| 684 | Brasov | TOTAL<br>MONTAJ SRL          | Tatarani,<br>Com.<br>BARCANESTI,<br>Strada<br>Nuferilor,<br>nr.178, Jud.<br>Prahova | J29/187/199<br>4  | RO 5165670 | 0244276783,<br>0244276783,<br>e-mail:<br>office@total<br>montaj.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100000<br>0l,<br>Pmax=150bar<br>,<br>-<br>70°C≤T≤800°<br>C | BV/CR4/C/8/<br>1621/3/05.05<br>.2022 |

|     |          |                       |                                                                                                                |                   |             |                             |                                   |                                   |                                                                                      |                                         |
|-----|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 685 | Brasov   | TOTAL<br>MONTAJ SRL   | Tatarani,<br>Com.<br>BARCANESTI,<br>Jud. Prahova                                                               | J29/187/199<br>4  | RO 5165670  | 0244/276783                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=100000<br>l,<br>Pmax=150bar<br>,<br>-<br>70°C≤T≤800°<br>C                       | BV/CR4/C/8/<br>1621/2/15.11<br>.2018    |
| 686 | Brasov   | TOTAL<br>MONTAJ SRL   | Tatarani,<br>Com.<br>BARCANESTI,<br>Jud. Prahova                                                               | J29/187/199<br>4  | RO 5165670  | 0372/704946;<br>0244/276783 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=100000<br>l,<br>Pmax=150bar<br>,<br>-<br>70°C≤T≤800°<br>C                       | BV/CR4/C/8/<br>1621/1/09.11<br>.2016    |
| 687 | Ploiesti | TOTAL<br>MONTAJ SRL   | BARCANESTI,<br>Jud. Prahova                                                                                    | J29/187/199<br>4  | RO 5165670  | 0372/704944;<br>0244/276783 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=1000m<br>c,<br>Pmax=150bar<br>,<br>-<br>70°C≤T≤580°<br>C                        | PL/CR4/C/8/<br>0182/0/20.09<br>.2010    |
| 688 | Central  | TRISERV<br>INSTAL SRL | AZUGA, Str.<br>Gospodariei,<br>nr.33, Jud.<br>Prahova;<br>BRASOV, Str.<br>Zizinului,<br>nr.111, Jud.<br>Brasov | J29/1477/20<br>06 | RO 18827885 | 0244/326328;<br>0268/310415 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=200000<br>l,<br>pmax=350bar<br>,<br>-<br>30°C≤T≤200°<br>C;<br>Vmax=100000<br>l, | DISPR/CR4/E<br>/8/3710/0/2<br>1.06.2012 |

|     |           |                                                            |                                                                         |                    |              |                            |                                   |                                   |                                                             |                                         |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 689 | Central   | TRITON SRL                                                 | CONSTANTA,<br>Bd. Aurel<br>Vlaicu,<br>nr.217, Jud.<br>Constanta         | J13/1363/19<br>95  | CUI 7424364  | 0241/693210<br>/615725     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤14bar,<br>Vmax≤1000 l<br>-<br>10°C≤T≤100°<br>C         | DISPR/CR4/C<br>/8/2520/1/0<br>2.12.2011 |
| 690 | Cluj      | TRUSTUL DE<br>INSTALATII<br>MONTAJ SI<br>CONSTRUCTII<br>SA | CLUJ<br>NAPOCA, Str.<br>Buftea, nr.1,<br>jud. Cluj                      | J12/5159/19<br>92  | RO 2897361   | 0264/431198<br>/<br>431202 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | V≤20000 l,<br>Pmax≤20bar,<br>Tmin>=-<br>20°C,<br>Tmax≤50°C  | CJ/CR4/C/8/<br>0044/0/01.08<br>.2010    |
| 691 | Sibiu     | TRUSTUL DE<br>INSTALATII<br>MONTAJ SI<br>CONSTRUCTII<br>SA | CLUJ<br>NAPOCA, Str.<br>Buftea,,<br>nr.1, Jud.<br>Cluj                  | J12/5159/19<br>92  | RO 2897361   | 0264/431198<br>/<br>431202 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=20000l<br>,<br>pmax≤20bar,<br>Tmin>-20°C,<br>Tmax≤50°C | SB/CR4/C/8/<br>1104/1/09.11<br>.2012    |
| 692 | Bucuresti | TUBAL<br>EXPERT SRL                                        | BUCURESTI,<br>Str. Dunavat,<br>nr.9, bl.57,<br>sc.5, ap.74,<br>sector 5 | J40/10787/2<br>010 | CUI 27681303 | 031/8010757                | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=700000<br>l,<br>Pmax=400bar<br>, -<br>50°C≤T≤550°<br>C | B/CR4/E/8/0<br>612/0/23.02.<br>2010     |

|     |           |                                                                  |                                                                                                           |                  |             |                                                                              |                                   |   |                                                                          |                                       |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 693 | Pitesti   | TURBOENERGY POWER<br>CHISINAU<br>SUCURSALA<br>TARGOVISTE<br>SRL  | TARGOVISTE,<br>Str.<br>Cooperatiei,<br>nr. 6, Birou<br>Comercial<br>nr. 1, in<br>incinta<br>imobil C10,   | J15/224/201<br>5 | 34294180    | 0755.561.119<br>; e-mail:<br>office@turbo<br>energypower.<br>com             | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax ≤<br>2000000l,<br>pmax ≤<br>500bar, tmin<br>= -50°C,<br>tmax= 955°C | PT/CR4/C/8/<br>85/3/09.11.2<br>022    |
| 693 | Bucuresti | TURBOENERGY POWER<br>CHISINAU-<br>Sucursala<br>Targoviste<br>SRL | TARGOVISTE,<br>Str.<br>Cooperatiei,<br>nr. 6, biroul<br>comercial<br>nr.1, incinta<br>imobil C10,<br>Jud. | J15/224/201<br>5 | RO 34294180 | 0755561119,<br>email<br>office@turbo<br>energypower.<br>com                  | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=2000m<br>c,<br>pmax=500bar<br>, Tmin=-<br>50°C,<br>Tmax=995°C       | B/CR4/C/8/2<br>871/2/15.01.<br>2021   |
| 694 | Bucuresti | TURBOENERGY POWER<br>CHISINAU-<br>Sucursala<br>Targoviste<br>SRL | TARGOVISTE,<br>Str.<br>Cooperativei,<br>nr. 6, Jud.<br>Dambovita                                          | J15/224/201<br>5 | RO 3429180  | 0755561119;<br>e-mail<br>valeriu.silvins<br>chi@turboene<br>rgypower.co<br>m | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100mc,<br>pmax=400bar<br>, Tmin>-<br>50°C,<br>Tmax≤600°C            | B/CR4/B,C/8<br>/2871/1/24.0<br>5.2019 |
| 695 | Bucuresti | TURBOENERGY POWER<br>CHISINAU-<br>Sucursala<br>Targoviste<br>SRL | TARGOVISTE,<br>Str.<br>Cooperativei,<br>nr. 6, Jud.<br>Dambovita                                          | J15/224/201<br>5 | RO 3429180  | 0755561119;<br>e-mail<br>valeriu.silvins<br>chi@turboene<br>rgypower.co<br>m | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=100mc,<br>pmax=400bar<br>, Tmin>-<br>50°C,<br>Tmax≤600°C            | B/CR4/B,C/8<br>/2871/0/03.0<br>8.2016 |

|     |         |                            |                                                                     |                    |              |                         |   |                                   |                                                                 |                                         |
|-----|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 696 | Central | TUV AUSTRIA<br>ROMANIA SRL | BUCURESTI,<br>Cal. Plevnei,<br>nr.139B,<br>corp A,<br>sector 6      | J40/22370/2<br>007 | CUI 19231430 | 021/3153294<br>/3153296 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=194200<br>Ol,<br>Pmax=250bar<br>, -<br>196°C≤T≤843,<br>3°C | DISPR/CR4/E<br>/8/0271/5/1<br>5.02.2021 |
| 697 | Central | TUV AUSTRIA<br>ROMANIA SRL | BUCURESTI,<br>Cal. Plevnei,<br>nr.139B,<br>corp A,<br>sector 6      | J40/22370/2<br>007 | CUI 19231430 | 021/3153294<br>/3153296 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=120000<br>Ol,<br>Pmax=250bar<br>, -<br>196°C≤T≤800<br>°C   | DISPR/CR4/E<br>/8/0271/4/3<br>0.04.2014 |
| 698 | Central | TUV AUSTRIA<br>ROMANIA SRL | BUCURESTI,<br>Cal. Plevnei,<br>nr.139, et.1,<br>corp C,<br>sector 6 | J40/22370/2<br>007 | CUI 19231430 | 021/3153294<br>/3153296 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=120000<br>Ol,<br>Pmax=250bar<br>, -<br>196°C≤T≤800<br>°C   | DISPR/CR4/E<br>/8/0271/3/3<br>0.04.2014 |
| 699 | Central | TUV AUSTRIA<br>ROMANIA SRL | BUCURESTI,<br>Cal. Plevnei,<br>nr.139, et.1,<br>corp C,<br>sector 6 | J40/22370/2<br>007 | CUI 19231430 | 021/3153294<br>/3153296 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=120000<br>Ol,<br>Pmax=250bar<br>, -<br>196°C≤T≤800<br>°C   | DISPR/CR4/E<br>/8/0271/2/2<br>5.03.2013 |

|     |           |                            |                                                                                                |                    |              |                         |   |                                   |                                                                |                                          |
|-----|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 700 | Central   | TUV AUSTRIA<br>ROMANIA SRL | BUCURESTI,<br>Cal. Plevnei,<br>nr.139, et.1,<br>corp C,<br>sector 6                            | J40/22370/2<br>007 | CUI 19231430 | 021/3153294<br>/3153296 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=120000<br>Ol,<br>Pmax=250bar<br>, -<br>196°C≤T≤800<br>°C  | DISPR/CR4/E<br>/8/0271/1/0<br>1.02.2012  |
| 701 | Central   | TUV AUSTRIA<br>ROMANIA SRL | BUCURESTI,<br>Cal. Plevnei,<br>nr.139, et.1,<br>corp C,<br>sector 6                            | J40/22370/2<br>007 | CUI 19231430 | 021/3153294<br>/3153296 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1200m<br>c,<br>pmax=250bar<br>, -<br>50°C≤T≤800°<br>C     | DISPR/CR4/E<br>/8/0271/0/0<br>6.04.2011  |
| 702 | Bucuresti | TUV SUD<br>ROMANIA SA      | BUCURESTI,<br>Cal.<br>Victoriei, nr.<br>155, bl.D1,<br>Tronson 5,<br>et. 3, sector<br>1        | J40/8231/20<br>02  | CUI 14842360 | 021/3306600<br>/3300815 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=300000<br>Ol,<br>Pmax=2400ba<br>r, -<br>196°C≤T≤880<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/18/3314/5/<br>26.02.2019 |
| 703 | Bucuresti | TUV SUD<br>ROMANIA SA      | BUCURESTI,<br>Cal.<br>Victoriei, nr.<br>155, Spatiile<br>D2 si C2,<br>bl.D1, et.2,<br>sector 1 | J40/8231/20<br>02  | CUI 14842360 | 021/3134419<br>/3300815 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=300000<br>Ol,<br>Pmax=2400ba<br>r, -<br>196°C≤T≤880<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/18/3314/4/<br>17.02.2016 |

|     |           |                        |                                                                                                    |                   |              |                         |   |                                   |                                                                |                                          |
|-----|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 704 | Central   | TUV SUD<br>ROMANIA SRL | BUCURESTI,<br>Cal.<br>Victoriei,<br>nr.155,<br>bl.D1,<br>Tronson 5,<br>et.3, sector 1              | J40/8231/20<br>02 | CUI 14842360 | 021/3134419<br>/3300815 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=300000<br>Ol,<br>pmax=2400ba<br>r, -<br>197°C≤T≤880<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/18/3314/3/<br>16.10.2014 |
| 705 | Central   | TUV SUD<br>ROMANIA SRL | BUCURESTI,<br>Cal.<br>Victoriei,<br>nr.155,<br>bl.D1,<br>Tronson 5,<br>et.2, spatiile<br>D2 si C2, | J40/8231/20<br>02 | CUI 14842360 | 021/3306600<br>/3300815 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=300000<br>l,<br>pmax=200bar<br>, -<br>197°C≤T≤880<br>°C   | DISPR/CR4/E<br>/18/3314/2/<br>23.03.2012 |
| 706 | Bucuresti | TUV SUD<br>ROMANIA SRL | BUCURESTI,<br>Cal.<br>Victoriei,<br>nr.155,<br>bl.D1,<br>Tronson 5,<br>et.2, spatiile<br>D2 si C2, | J40/8231/20<br>02 | CUI 14842360 | 021/3306600<br>/3300815 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=3000m<br>c,<br>pmax=2400ba<br>r<br>-<br>197°C<T<880<br>°C | B/CR4/E/8/0<br>356/1/06.10.<br>2010      |
| 707 | Bucuresti | TUV SUD<br>ROMANIA SA  | BUCURESTI,<br>Cal.<br>Victoriei, nr.<br>155, Spatiile<br>D2 si C2,<br>bl.D1, et.2,<br>sector 1     | J40/8231/20<br>02 | CUI 14842360 | 021/3306600<br>/3300815 | - | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax>=1200<br>mc,<br>Pmax=200bar<br>, -<br>50°C≤T≤440°<br>C    | B/CR4/E/8/0<br>003/0/19.03.<br>2010      |

|     |          |                             |                                                                                    |                |             |                         |                             |                             |                                                                      |                                 |
|-----|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 708 | Central  | TUVKARPAT SRL               | BUCURESTI, Bd. Ocatavian Goga, nr. 2, camere 7, 7.1, 8 si 9, bl. Tronson 3, et. 8, | J40/13029/2006 | RO 18929567 | 0728527728; 031/8153702 | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000 l,<br>pmax=1750bar, -<br>40°C≤T≤440°C;<br>Vmax=500000 l, | DISPR/CR4/E/8/3983/1/06.02.2019 |
| 709 | Central  | TUVKARPAT SRL               | BUCURESTI, Bd. Ocatavian Goga, nr. 2, camere 7, 7.1, 8 si 9, bl. Tronson 3, et. 8, | J40/13029/2006 | RO 18929567 | 0728527728; 031/8153702 | -                           | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000 l,<br>pmax=1750bar, -<br>40°C≤T≤440°C;<br>Vmax=500000 l, | DISPR/CR4/E/8/3983/0/23.08.2017 |
| 710 | Brasov   | UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL | BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova                                           | J29/587/1991   | RO 1348209  | 0244/435516 / 435519    | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax≤2000mc,<br>pmax≤40bar, -<br>50°C≤T≤440°C                        | BV/CR4/C/8/1047/1/31.08.2012    |
| 711 | Ploiesti | UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL | BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova                                           | J29/587/1991   | RO 1348209  | 0244/435516 / 435519    | Recipiente metalice stabile | -                           | Vmax=1000mc,<br>pmax=40bar, -<br>50°C≤T≤440°C                        | PL/CR4/C/8/0031/0/28.04.2010    |



|     |         |                                                                             |                                                                         |               |              |                          |   |                             |                                                                                    |                                  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 712 | Central | UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO | BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6 | -             | CUI 4183199  | 021/4029592 / 3169564    | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=500000 l, pmax=600bar, - 196°C≤T≤800°C                                        | DISPR/CR4/E/8/1458/1/0 7.01.2016 |
| 713 | Central | UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO | BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6 | -             | CUI 4183199  | 021/3169564              | - | Recipiente metalice stabile | V=3000mc, p=500bar, - 40°C≤T≤440°C; V=500mc, p=300bar, 440°C<T; V=100mc, p=100bar, | DISPR/CR4/E/8/1458/0/2 1.07.2011 |
| 714 | Central | URS CERTIFICARI SRL ( fost ROS SYSTEMA SRL)                                 | TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures                          | J26/1948/2007 | CUI 22685444 | 0265/267017              | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=300000 l, pmax=250bar, - 40°C≤T≤440°C                                         | DISPR/CR4/E/8/3842/2/1 6.07.2019 |
| 715 | Central | URS CERTIFICARI SRL ( fost ROS SYSTEMA SRL)                                 | TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures                          | J26/1948/2007 | CUI 22685444 | 0265/267017; 0365/430565 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=300000 l, pmax=250bar, - 40°C≤T≤440°C                                         | DISPR/CR4/E/8/3842/1/0 2.08.2017 |

|     |         |                                           |                                                                |                   |              |                                          |                                   |                                   |                                                              |                                         |
|-----|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 716 | Central | UTILNAVOREP<br>SA                         | CONSTANTA,<br>Bd. Aurel<br>Vlaicu,<br>nr.52, Jud.<br>Constanta | J13/4929/19<br>92 | CUI 1905300  | 0241/518015<br>/691079                   | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤400bar<br>,<br>Vmax≤20000<br>l Tmax≤250°C               | DISPR/CR4/C<br>/8/1943/0/1<br>9.09.2011 |
| 717 | Central | UTON SA                                   | ONESTI, Str.<br>Uzinei,<br>nr.16, Jud.<br>Bacau                | J04/28/1991       | CUI 958357   | 0234324222/<br>315020                    | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=600bar<br>,<br>Vmax=300000<br>l -<br>196°C≤T≤520<br>°C  | DISPR/CR4/C<br>/8/2485/0/0<br>2.12.2011 |
| 718 | Central | UZINA<br>TERMOELECT<br>RICA<br>GIURGIU SA | GIURGIU,<br>Sos.<br>Sloboziei,<br>nr.194, Jud.<br>Giurgiu      | J52/308/200<br>1  | CUI 14351222 | 0769/060322;<br>0246/216665              | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=40bar,<br>Vmax=100000<br>l -<br>15°C≤T≤250°<br>C        | DISPR/CR4/C<br>/8/3583/0/0<br>8.05.2012 |
| 719 | Central | UZINSIDER<br>ENGINEERING<br>SA            | GALATI, Sos.<br>Smardan,<br>nr.2, Jud.<br>Galati               | J17/69/1991       | CUI 1632285  | 0236/449016<br>/448348/448<br>238/448580 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=200000<br>l,<br>Pmax=350bar<br>, -<br>192°C≤T≤570<br>°C | DISPR/CR4/E<br>/8/2927/3/2<br>4.07.2017 |

|     |           |                                |                                                                                                      |                  |             |                                                                            |                                   |                                   |                                                                      |                                         |
|-----|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 720 | Central   | UZINSIDER<br>ENGINEERING<br>SA | GALATI, Sos.<br>Smardan,<br>nr.2, Jud.<br>Galati                                                     | J17/69/1991      | CUI 1632285 | 0236/449016<br>/448348/448<br>238/448580                                   | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=200000<br>l,<br>Pmax=350bar<br>, -<br>192°C≤T≤570<br>°C         | DISPR/CR4/E<br>/8/2927/2/0<br>5.02.2015 |
| 721 | Central   | UZINSIDER<br>ENGINEERING<br>SA | GALATI, Sos.<br>Smardan,<br>nr.2, Jud.<br>Galati                                                     | J17/69/1991      | CUI 1632285 | 0236/449016<br>/448348/448<br>238/448580                                   | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=200000<br>l,<br>Pmax=350bar<br>, -<br>192°C≤T≤570<br>°C         | DISPR/CR4/E<br>/8/2927/1/0<br>2.02.2012 |
| 722 | Galati    | UZINSIDER<br>ENGINEERING<br>SA | GALATI, Sos.<br>Smardan,<br>nr.2, Jud.<br>Galati                                                     | J17/69/1991      | RO 1632285  | 0236/449016<br>/<br>448348/<br>448238/4485<br>80                           | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=200mc,<br>pmax=200bar<br>, Tmin=-<br>192°C<br>Tmax=440°C        | GL/CR4/E/8/<br>0036/0/25.06<br>.2010    |
| 723 | Constanta | UZITMET<br>INDUSTRY SRL        | ROVINARI,<br>oras<br>Rovinari,<br>strada<br>Energeticianu<br>lui, nr 9, jud<br>Gorj;<br>NĂVODARI, b- | J18/461/201<br>7 | RO 37556227 | 0723605511,<br>0253371112,<br>email<br>nelu.paiu.uzit<br>met@gmail.c<br>om | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Pmax≤320bar<br>,<br>Vmax=180000<br>Ol, Tmin=-<br>60°C,<br>Tmax=440°C | CT/CR4/C/8/<br>0002/1/26.10<br>.2021    |

|     |           |                         |                                                                                                      |                  |             |                                                             |                                   |   |                                                                     |                                      |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 724 | Bucuresti | UZITMET<br>INDUSTRY SRL | ROVINARI,<br>oras<br>Rovinari,<br>strada<br>Energeticianu<br>lui, nr 9, jud<br>Gorj;<br>NĂVODARI, b- | J18/461/201<br>7 | RO 37556227 | 0723564599,<br>email<br>nelu.paiu.uzit<br>met@gmail.c<br>om | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Pmax=320bar<br>,<br>Vmax=180000<br>l, Tmin=-<br>60°C,<br>Tmax=440°C | B/CR4/C/8/3<br>760/0/25.11.<br>2020  |
| 725 | Brasov    | UZUC SA                 | PLOIESTI,<br>Str.<br>Depoului,<br>nr.16, Jud.<br>Prahova                                             | J29/11/1991      | RO 1343554  | 0244/401119<br>/517725                                      | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=600bar<br>,<br>-<br>50°C≤T≤700°<br>C       | BV/CR4/C/8/<br>1144/4/20.07<br>.2018 |
| 726 | Brasov    | UZUC SA                 | PLOIESTI,<br>Str.<br>Depoului,<br>nr.16, Jud.<br>Prahova                                             | J29/11/1991      | RO 1343554  | 0244/401119<br>/517725                                      | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=600bar<br>,<br>-<br>50°C≤T≤700°<br>C       | BV/CR4/C/8/<br>1144/3/16.09<br>.2016 |
| 727 | Brasov    | UZUC SA                 | PLOIESTI,<br>Str.<br>Depoului,<br>nr.16, Jud.<br>Prahova                                             | J29/11/1991      | RO 1343554  | 0244/401119<br>/517725                                      | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=600bar<br>,<br>-<br>50°C≤T≤700°<br>C       | BV/CR4/C/8/<br>1199/2/07.11<br>.2013 |

|     |          |                                        |                                                           |             |             |                        |                                   |                                   |                                                                    |                                         |
|-----|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 728 | Brasov   | UZUC SA                                | PLOIESTI,<br>Str.<br>Depoului,<br>nr.16, Jud.<br>Prahova  | J29/11/1991 | RO 1343554  | 0244/401119<br>/517725 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=600bar<br>,<br>-<br>50°C≤T≤700°<br>C      | BV/CR4/C/8/<br>1144/1/14.06<br>.2013    |
| 729 | Central  | UZUC SA                                | PLOIESTI,<br>Str.<br>Depoului,<br>nr.16, Jud.<br>Prahova  | J29/11/1991 | RO 1343554  | 0244/401100<br>/517725 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=600bar<br>,<br>Vmax=1000m<br>c, -<br>50°C≤T≤700°<br>C         | DISPR/CR4/C<br>/8/0344/0/2<br>8.03.2011 |
| 730 | Ploiesti | UZUC SA                                | PLOIESTI,<br>Str.<br>Depoului,<br>nr.16, Jud.<br>Prahova  | J29/11/1991 | RO 1343554  | 0244/401100<br>/517725 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=600bar<br>,<br>-<br>50°C≤T≤440°<br>C      | PL/CR4/C/8/<br>0048/0/21.05<br>.2010    |
| 731 | Pitesti  | VANLEX<br>INSPECT<br>CONSULTING<br>SRL | PITESTI, Str.<br>Remus<br>Macarie,<br>nr.4, Jud.<br>Arges | J03/76/2010 | RO 26438021 | 0348/430582            | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=400bar<br>, Tmin=-<br>50°C,<br>Tmax=440°C | PT/CR4/E/8/<br>0127/0/08.11<br>.2010    |

|     |           |                                        |                                                                                                                   |                     |              |                          |                                   |                                   |                                                            |                                         |
|-----|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 732 | Central   | VANLEX<br>INSPECT<br>CONSULTING<br>SRL | PITESTI, Cal.<br>Craiovei,<br>nr.119,<br>bl.19, sc.D,<br>ap.3, Jud.<br>Arges                                      | J03/76/2010         | CUI 26438021 | 0348/730121<br>/730120   | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=400bar<br>, -<br>50°C≤T<440°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/0127/2/1<br>0.10.2013 |
| 733 | Central   | VANLEX<br>INSPECT<br>CONSULTING<br>SRL | PITESTI,<br>Cartier<br>Craiovei,<br>Cal.<br>Craiovei,<br>nr.119,<br>bl.19, sc.D,<br>ap.3, Jud.                    | J03/76/2010         | CUI 26438021 | 0348/730121<br>/730120   | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=1000m<br>c,<br>pmax=400bar<br>, -<br>50°C≤T<440°<br>C | DISPR/CR4/E<br>/8/0127/1/2<br>3.05.2011 |
| 734 | Central   | VEGA 93 SRL                            | GALATI, Str.<br>Siderurgistilor<br>, nr.7,<br>tronson 4,<br>incinta Vega<br>Holding, bl.<br>PS1B, Jud.<br>Galati; | J17/134/199<br>3    | RO 3118800   | 0236/473105<br>/473087   | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax=16bar,<br>Vmax=1000l,<br>0°C≤T≤115°C                  | DISPR/CR4/C<br>/8/1107/0/1<br>7.06.2011 |
| 735 | Bucuresti | VIOSIL<br>INSTAL<br>CONSTRUCT<br>SRL   | BUCURESTI,<br>Str. Cozieni,<br>nr.33,<br>constructii<br>C1, C2, C3,<br>sector 5                                   | J40/112961/<br>2002 | RO 15000467  | 021/3357795<br>/ 3367010 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | Vmax=10000l<br>,<br>pmax=16bar,<br>, -<br>50°C≤T≤110°<br>C | B/CR4/C/8/1<br>186/0/16.11.<br>2012     |

|     |         |             |                                                                  |                  |             |                                                              |                                   |   |                                                             |                                         |
|-----|---------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 736 | Central | VIROMET SA  | VICTORIA,<br>Aleea Uzinei,<br>nr.8, Jud.<br>Brasov               | J08/340/199<br>1 | CUI 1126350 | 0268/241120<br>/241800                                       | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax≤100bar<br>,<br>Vmax=20000<br>l -<br>20°C≤T≤450°<br>C   | DISPR/CR4/C<br>/8/1627/0/1<br>9.07.2011 |
| 737 | Bacau   | VRANCART SA | ADJUD, Str.<br>Ecaterina<br>Teodoroiu,<br>nr.17, Jud.<br>Vrancea | J39/239/199<br>1 | RO 1454846  | 0337/640800<br>/ 641720,<br>email:<br>office@vranc<br>art.ro | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=60000l<br>,<br>pmax=16bar,<br>Tmin≤-30°C<br>Tmax=250°C | BC/CR4/C/8/<br>1129/3/29.06<br>.2021    |
| 738 | Bacau   | VRANCART SA | ADJUD, Str.<br>Ecaterina<br>Teodoroiu,<br>nr.17, Jud.<br>Vrancea | J39/239/199<br>1 | RO 1454846  | 0337/640800<br>/ 641720                                      | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | Vmax=60000l<br>,<br>pmax=16bar,<br>Tmin≤-30°C<br>Tmax=250°C | BC/CR4/C/8/<br>1129/2/16.06<br>.2014    |
| 739 | Central | VRANCART SA | ADJUD, Str.<br>Ecaterina<br>Teodoroiu,<br>nr.17, Jud.<br>Vrancea | J39/239/199<br>1 | CUI 1454846 | 0237/640800<br>/641720                                       | Recipiente<br>metalice<br>stabile | - | pmax=16bar,<br>Vmax=60000<br>l -<br>30°C≤Tmax≤2<br>50°C     | DISPR/CR4/C<br>/8/2118/0/2<br>9.09.2011 |

|     |       |                     |                                                        |              |             |                                                              |                                            |   |                                                                 |                              |
|-----|-------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 740 | Bacau | VRANCART SA         | ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea   | J39/239/1991 | RO 1454846  | 0337/640800 / 641720                                         | Recipiente metalice stabile                | - | Vmax=60000l, pmax=16bar, Tmin≤-30°C Tmax=250°C                  | BC/CR4/C/8/1129/1/17.01.2013 |
| 741 | Sibiu | VTU ECHIPAMENTE SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj | J12/256/2013 | RO 31156795 | 0264.431.587 ;0264.596.750; e-mail: vtuechipamente@yahoo.com | Recipiente metalice stabile pmax > 0,5 bar | - | Vmax = 5500000 l, pmax ≤ 1000 bar, Tmin = -196°C, Tmax = +600°C | SB/CR4/C/8/2315/2/20.04.2022 |
| 741 | Sibiu | VTU ECHIPAMENTE SRL | CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj | J12/256/2013 | RO 31156795 | 0264/431587 / 596750; e-mail vtuechipamente@yahoo.com        | Recipiente metalice stabile                | - | Vmax=290000 l, pmax<120bar, Tmin≤-60°C Tmax=550°C               | SB/CR4/C/8/1824/1/15.06.2018 |
| 742 | Sibiu | VTU ECHIPAMENTE SRL | CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj | J12/256/2013 | RO 31156795 | 0264/431587 / 596750; e-mail vtuechipamente@yahoo.com        | Recipiente metalice stabile                | - | Vmax=280000 l, pmax≤40bar, Tmin≤-55°C Tmax=550°C                | SB/CR4/C/8/1652/0/14.11.2016 |



|     |         |                           |                                                                    |                  |              |                            |                                   |                                   |                                                               |                                         |
|-----|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 743 | Central | VTU<br>ECHIPAMENTE<br>SRL | CLUJ<br>NAPOCA, Str.<br>VASILE Lupu,<br>nr. 7, et. 1,<br>Jud. Cluj | J12/256/201<br>3 | RO 31156795  | 0264/596750;<br>0746106196 | -                                 | Recipiente<br>metalice<br>stabile | Vmax=5500l,<br>pmax=1000bar,<br>Tmin=-<br>196°C<br>Tmax=600°C | DISPR/CR4/E<br>/8/3941/0/0<br>1.06.2016 |
| 744 | Central | ZAUNER<br>ROMANIA SRL     | SATU MARE,<br>Str. Aurel<br>Vlaicu,<br>nr.72, Jud.<br>Satu Mare    | J30/459/200<br>3 | CUI 15498230 | 0361/420550<br>/429538     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤40bar,<br>Vmax≤100mc<br>-<br>20°C≤T≤540°<br>C            | DISPR/CR4/C<br>/8/0688/0/1<br>1.05.2011 |
| 745 | Central | ZAUNER<br>ROMANIA SRL     | SATU MARE,<br>Str. Aurel<br>Vlaicu,<br>nr.72, Jud.<br>Satu Mare    | J30/459/200<br>3 | CUI 15498230 | 0361/420550<br>/429538     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤40bar,<br>Vmax≤100mc<br>-<br>20°C≤T≤540°<br>C            | OR/CR4/C/8/<br>1139/1/07.05<br>.2013    |
| 746 | Oradea  | ZAUNER<br>ROMANIA SRL     | SATU MARE,<br>Str. Aurel<br>Vlaicu,<br>nr.72, Jud.<br>Satu Mare    | J30/459/200<br>3 | CUI 15498230 | 0361/420550<br>/429538     | Recipiente<br>metalice<br>stabile | -                                 | pmax≤40bar,<br>Vmax≤100mc<br>-<br>20°C≤T≤540°<br>C            | OR/CR4/C/8/<br>1139/2/23.03<br>.2022    |

[illegible]