

**Persoane juridice autorizate conform PT CR4/2009 pentru efectuarea de lucrări la Cazane de abur, Cazane apă fierbinte,  
Supraîncălzitoare și Economizoare independente reglementate de PT C1 - 2010**

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat						Parametri	Autorizatii
							Instalare	Montare	Reparare	Verificari tehnice in utilizare pt. investigatii/examinari cu caracter tehnic	Intretinere prin spalare chimica	Intretinere regim chimic		
1	Constanta	A-Z UTILAJE-METALI SRL	CONSTANTA, Bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 165A, Lot 4, Constr. C1, Zona Tomis III, etaj 2, Jud. Constanta	J13/3001/2008	RO 24365306	0241.662.157; 0241.662.111; e-mail: office@azutilajemetali.ro	-	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Pmax = 160bar, Qmax = 420t/h, Tmax = 540°C	CT/CR4/B,C/4/0057/0/02.09.2022

2	Central	AB INSTAL SRL	CRAIOVA, Str. Caracal, nr.30, Jud. Dolj	J16/458/2000	CUI 13319762	0744/572075 ; 0251/543105	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035 t/h, pmax≤192bar, Tmax≤192°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤175°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2133/0/07.10.2011
3	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Serg. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/11973/2017	CUI 37937604	0729429870; e-mail abtermochim@gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Qmax=100Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3382/2/03.09.2020
4	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Serg. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/11973/2017	CUI 37937604	0729429870; e-mail abtermochim@gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Qmax=100Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3382/1/23.03.2020

5	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Serg. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/1197 3/2017	CUI 37937604	0729429870; e-mail abtermochi m@gmail.co m	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤8t/h , pmax≤16ba r, Tmax≤200° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤16ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/3382/0/ 05.03.2019
6	București	ABC CONTROL SRL	BUCUREȘTI, str. Popa Stoica Farcaș, nr.68, corp A, sector 3	J40/8786 /20215	RO 29686854	0314321200/ 0214260522, email office@abcc ontrol.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/ h, pmax=25ba r, Tmax=350° C; Qmax=13,5 Gcal/h, pmax=16ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/3817/0/ 18.03.2021
7	Craiova	ABC SYSTEMS SRL	DR. Tn. SEVERIN, Calea Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti	J25/1584 /1994	RO 6667578	0252/329362 /329363	Cazane abur, apa fierbinte	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=16ba r, tmax=200° C; Dmax=5Gca l/h, pmax=16ba r	CR/CR4/A,C/4,5/0002/0/ 31.03.2010
8	Sibiu	ACI BISTRITA SA	BISTRITA, Str. Zefirului, nr.1, Jud. Bistrita Nasaud	J06/15/1 991	RO 566515	0263/234229 /234230	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q≤10t/h, Pmax=20ba r, Tmax≤350° C; D≤5Gcal/h, Pmax≤20ba r	SB/CR4/A,B,C/4,5/0174/0 /18.02.2011

9	Bucuresti	ACIRAM MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Margeanului, nr. 26, bl.M23A, et.1, ap.32, sector 5	J40/1060 0/2007	RO 21849379	0722531761; 0214201026	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=1t/h , pmax=8bar, tmax=175° C	B/CR4/A/4/1763/0/20.08. 2013
10	Central	ACTIV PREVENT SRL	BUCURESTI, str. Drumul Opalului, nr. 1-43, bl. Paun, sc. D, et. 1, ap. 6D, sector 1	J04/8427 /2022	46069670	0799.050.00 5, e-mail: office.activp revent@gmail .com	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	Qmax = 1050 t/h, pmax = 220 bar, Tmax = + 440°C; Dmax = 100 Gcal/h, pmax = 25 bar	DISPR/CR4/E/4,5/4090/0/ 12.12.2022
11	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9 9A, cladire nr.14, Irade Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520860 / 2520934; contact@acv atot.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t /h, pmax=170b ar, Tmax=480° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=20ba r, Tmax=170° C	B/CR4/A,B,C/4,5/1385/2/ 22.11.2017

12	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9 9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520860 / 2520934	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t /h, pmax=170b ar, Tmax=480° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=20ba r, Tmax=170° C	B/CR4/A,B,C/4,5/1385/2/ 25.02.2015
13	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5- 25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520934	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t /h, pmax=170b ar, Tmax=480° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=20ba r, Tmax=170° C	B/CR4/A,B,C/4,5/0277/0/ 04.09.2010
14	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9 9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/3160828 / 3160825	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t /h, pmax=170b ar, Tmax=480° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=20ba r, Tmax=170° C	B/CR4/A,B,C/4,5/1385/1/ 27.05.2013

15	Central	AFA PROD IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.1, Jud. Cluj	J12/954/ 1995	CUI 7359266	0264/416365 /416758	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/ h, pmax≤16ba r, Tmax≤350° C; Dmax≤5Gca l/h, pmax≤16ba r, Tmax≤150° C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/134 4/0/15.06.2011
16	Central	AG PROIECT INTERNATIONA L SRL	BUCURESTI, Al. Cettuia, nr.10, bl.25/I, sc.A, et.3, ap. 15, sector 6	J40/1804 8/204	CUI 16920944	021/7715802	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=25t/ h, pmax=20ba r, Tmax=250° C	DISPR/CR4/A/4/2489/0/05 .12.2011
17	Brasov	AG SERV CONSTRUCT SRL- Punct de lucru BRASOV	NEGRESTI OAS, Str. Victoriei, Bl.C9/20, et.2, ap.12, Jud. Satu Mare; BRASOV, Str. Timis- Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J30/412/ 1995	CUI 7520051	0261/853322 ; 0268/331142 /331752	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤100t/h, p≤40bar, T≤440° C; D≤50Gcal/h , p≤40bar, T≤440° C	BV/CR4/A,C/4,5/0011/0/1 4.06.2010

18	Timisoara	AGASI SRL	TIMISOARA, str. Venus, nr.1, Jud. Timiș	J35/1684 /1992	RO 1819748	0256495395, 0256495394	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax≤20 t/h, pmax≤20 bar, Tmax≤30 0°C, Dmax≤10 Gcal/h, Pmax≤16 bar	TM/CR4/A/4,5/020/0/20. 01.2022
19	Sibiu	AGRISUT PROD COM IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Campului, nr. 215-219, ap. 3, Jud. Cluj	J12/4849 /1992	RO 2894470	0264/561973	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax≤16ba r, Qmax≤10t/ h, Tmax≤250° C; pmax≤16ba r, Dmax≤5Gca l/h	SB/CR4/A,B,C/4,5/1353/1 /24.07.2014
20	Central	AGRISUT PROD COM IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Grigore Alexandrescu, nr.49, ap.2, Jud. Cluj	J12/4849 /1992	CUI 2894470	0264/561973	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/ h, pmax≤16ba r, Tmax≤250° C; Dmax≤5Gca l/h, pmax≤16ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/258 2/0/14.11.2011
21	Bacau	AIPIFS SRL	BACAU, Str. Prieteniei, nr.7, bl.7, sc.A, ap.2, Jud. Bacau	J04/1849 /1992	CUI 976728	0234/577165 ; 0744543625	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	BC/CR4/G/4,5/0051/0/30. 06.2010	

22	Bucuresti	ALA INSTAL COMCONSTRUC T SRL	BUCURESTI, Str. Grigore Alexandrescu, nr.7, Bl.H1, sc.2, et.4, sector 1	J40/1920 8/1992	CUI 3316947	021/3174424 /3174399	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=16ba r, Tmax=400° C; Dmax=5Gca l/h, pmax=16ba r, Tmax=160° C	B/CR4/A/4,5/0206/0/10.0 8.2010
23	Bucuresti	ALA INSTAL COMCONSTRUC T SRL	BUCURESTI, Str. Grigore Alexandrescu, nr.7, Bl.H1, sc.2, et.4, sector 1	J40/1920 8/1992	CUI 3316947	021/3174424 /3174399; e- mail: ala_instal@y ahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=16ba r, Tmax=400° C; Dmax=5Gca l/h, pmax=16ba r, Tmax=160° C	B/CR4/A/4,5/0206/1/23.1 2.2013
24	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/ 1995	RO 7048090	0232/233390	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=420t /h, pmax=120ba r, Tmax=550° C; Dmax=20Gca l/h, pmax=25ba r,	IS/CR4/E/4,5/0073/0/03.0 8.2010



25	Bacau	ALPADO SRL	Com. STEFAN cel Mare, Sat. NEGOIESTI, nr.292, Jud. Bacau	J04/1535 /1992	RO 977278	0234/339008	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, Pmax≤40ba r, Tmax=440° C; Dmax≤50Gc al/h, Pmax=16ba r, Tmax=200° C	BC/CR4/A,C/4,5/0074/0/2 6.08.2010
26	București	AMEX IMPORT EXPORT SRL	BUCURESTI, Intrarea Titan, nr 10, sector 3	J40/4639 /1994	CUI 5394950	0213400029, email petre@amex- lab.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Vmax=200l, pmax=2,2b ar, Tmax=136° C	B/CR4/A,B,C/4/3658/0/11 .05.2020
27	Central	AMICI SA	BACAU, Str. Ionita Sandu Sturza, nr.25, Jud. Bacau	J04/37/1 991	CUI 945144	0334/405384 ; 0234/514336	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/ h, Pmax≤16ba r, Tmax≤200° C; Dmax≤5Gca l/h, pmax≤8bar, Tmax≤170 °C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/120 5/0/30.06.2011
28	Bucuresti	A.M.S. 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str.Turturelel or, nr. 62, camere 1-16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3	J40/5527 /1997	RO 9603757	Tel: 021 324 70 50, 021 324 76 79; email: office.ams@ ams.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Pmax=72k W, pmax=5bar, Tmax=138° C	B/CR4/A,B,C/4/2868/2/18 .01.2023

29	Bucuresti	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str.Turturelelor, nr. 62, camere 1-16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3	J40/5527/1997	RO 9603757	021/3247050 / 3247679; e-mail office.ams@ams.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Pmax=72k W, pmax=5bar, Tmax=138°C	B/CR4/A,B,C/4/2868/0/26.08.2016
30	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	CUI 17488233	0234/575440 /575413	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035 t/h, pmax≤196bar, Tmax≤565°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1225/0/24.06.2011- retragere incepand cu 30.08.2016
31	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/575440 /575413; e-mail: secretariat@amurco.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=105bar, Tmax=540°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=20bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1298/1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016
32	Pitesti	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagaras, bl.E2, sc.c, ap.10, Jud. Arges	J03/1993/2007	RO 22523698	0729022428; 0248/290025	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q≤50t/h, pmax≤50bar, T≤450°C; D≤50Gcal/h, pmax≤25bar	PT/CR4/A,C/4,5/0102/0/30.09.2010
33	Central	ANUBIS SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Fericirii, nr.17, ap.2, Jud. Cluj	J12/269/2000	CUI 12760654	0264/484116	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	DISPR/CR4/G/4,5/1472/0/07.07.2011; DISPR/CR4/H/4,5/1471/0/07.07.2011

34	Iasi	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar	IS/CR4/A,B,C/4,5/0061/0/19.07.2010
35	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1366/1/12.02.2014
36	Bacau	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/226/1999	CUI 12135214	0231/511585/511518	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B,C/4/1495/0/03.10.2014
37	Central	ARCELORMITTAL GALATI SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/21/1991	CUI 1639739	0236/801331/803883	-	-	Cazane abur	-	-	-	pmax=54bar, Qmax=255t/h, Tmax=450°C	DISPR/CR4/C/4/1250/0/10.06.2011

38	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110281	0368/459201	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t /h, pmax=120bar, Tmax≤540° C; Dmax≤100G cal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5/0786/1/27.01.2017
39	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl. S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110281	0722275726; 0268/541682	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t /h, pmax=120bar, Tmax≤540° C; Dmax≤100G cal/h	DISPR/CR4/E/4,5/0786/0/12.05.2011
40	Brasov	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl. S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110281	0722275726; 0268/541682	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	pmax=40bar, Qmax=120t /h, Tmax=350° C	BV/CR4/A,C/4/1125/0/01.04.2013
41	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J13/2396 /1993	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax<=250 bar, Qmax≤1100 t/h, Tmax≤650° C	CT/CR4/A,B,C/4/0115/5/31.03.2023
42	București	ARGENTA SA	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171 / 638438, email office@argenta.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax<=250 bar, Qmax≤1100 t/h, Tmax≤650° C	B/CR4/A,B,C/4/1020/4/25.03.2021

43	București	ARGENTA SA	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171 / 638438, email office@argenta.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100 t/h, Tmax≤650°C	B/CR4/A,B,C/4/1020/3/11 .03.2020
44	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171 / 638438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=250bar, Qmax=1100 t/h, Tmax=650°C	B/CR4/A,B,C/4/1020/2/19 .05.2014
45	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171 / 638438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100 t/h, Tmax≤650°C	B/CR4/A,B,C/4/1020/1/29 .06.2012
46	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171 /766876	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤1100 t/h, pmax≤250bar, Tmax≤650°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/2035/ 0/26.09.2011
47	Central	ARGOS SA	CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/1562 /1991	CUI 2421812	0241/238440 /238197	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤30t/h, pmax≤25bar, Tmax≤225°C; Dmax≤20Gcal/h, pmax≤25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/174 5/0/16.08.2011

48	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr.38, Jud. Gorj	J18/1120 /1991	CUI 2157428	0253/226444	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=1.4Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,C/4,5/2510/1/12.03.2015
49	Central	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr.38, Jud. Gorj	J18/1120 /1991	CUI 2157428	0253/226444 /226045	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Pmax≤1164 kW	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/0472/0/23.03.2011
50	Bucuresti	ARTOPROD SRL	RM. VALCEA, AL. Parteneriatul ui, nr. 12, Jud. Valcea	J38/227/ 1997	CUI 9430532	0250/736528 , 0740254909; e-mail artoprodsrl@yahoo.com	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	cazane abur pmax.0.5bar; cazane apa fierbinte T>110°C	B/CR4/H/4,5/3101/0/30.08.2017
51	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/19 91	RO 1200490	0265/253700 /252627	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=500°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	MS/CR4/E/4,5/0044/0/12.10.2010
52	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/01/1 991	CUI 1200490	0265/253700 /252627	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C	MS/CR4/C/4/0071/0/29.11.2010

53	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Regele Ferdinand , nr. 2, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: office@baltursib.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t /h, pmax≤150bar, Tmax≤540° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤26bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/2540/3 /14.11.2023
54	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Regele Ferdinand , nr. 2, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: baltursib@rdslink.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t /h, pmax≤150bar, Tmax≤540° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤26bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/2416/2 /12.12.2022
55	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand , nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398 /215376	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t /h, pmax≤150bar, Tmax≤540° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤26bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1707/1 /16.05.2017
56	Central	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand , nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398 /215376	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t /h, pmax≤150bar, Tmax≤540° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤26bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1475/0/20.07.2011

57	București	BERKANO TECHNIK SRL	BUCUREȘTI, str. Ziduri, nr. 47, cam. 3, sector 2. Punct de lucru: CLINCENI, sat Olteni, șos. București Domnești, nr. 86, hala nr. 1, jud. Ilfov	J40/7381 /2018	CUI: 39404578	Tel: 0755 012 781, email: stefanvlad@ pifati.ro	-	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	Tmax>110° C, Pmax>0,5 bar	B/CR4/G/4,5/5075/0/03.0 8.2023
58	Oradea	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581 /1991	CUI 1819357	0256/424868	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=16ba r, Tmax=300° C; Dmax=5Gca l/h, pmax=16ba r	OR/CR4/A,C/4,5/1256/1/ 18.02.2014
59	Central	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581 /1991	CUI 1819357	0256/424868	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/ h, pmax≤16ba r, Tmax≤300° C; Dmax≤5Gca l/h, pmax≤16ba r, Tmax≤150° C	DISPR/CR4/A,C/4,5/1267/ 0/17.06.2011



60	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST , Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488 /238890	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax≤16bar, Qmax≤10t/h, Dmax≤5Gcal/h;	DISPR/CR4/B,C/4,5/0978/ 0/09.06.2011
61	Bucuresti	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.191, Jud. Constanta	J13/2456 /1996	CUI 8877045	0241/697700	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax=325°C	B/CR4/A/4/2094/1/15.01. 2016
62	Central	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.191, Jud. Constanta	J13/2456 /1996	CUI 8877045	0241/697700	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax=325°C	DISPR/CR4/A/4/2094/0/05 .10.2011
63	Bucuresti	BLUE NEON SA	CRAIOVA, Str. Nicolae Titulescu, nr.46, bl.E4, sc.1, ap.9, Jud. Dolj	J16/868/ 2006	CUI 18652333	0744763559; 0251/592858	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0.5bar, T>=110°C	B/CR4/H/4,5/1382/0/27.0 5.2013
64	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=65bar, Tmax=440°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=70bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2361/5/ 10.01.2024
65	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1	J40/9115 /2014	CUI 33446663	0737977799; e-mail filippo.scurti@bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=65bar, Tmax=440°C; Dmax=30Gcal/h	B/CR4/A,B,C/4,5/2361/4/ 27.05.2020

66	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115 /2014	CUI 33446663	0737977799; e-mail filippo.scurt i@bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/ h, pmax=20ba r, Tmax=250° C; Dmax=30Gc al/h, pmax=16ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/2361/3/ 23.05.2019
67	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanesescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115 /2014	CUI 33446663	0725594051; e-mail filippo.scurt i@bonatti.it; 0723562119; e-mail cristian.chiri toiu@bonatt i.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/ h, pmax=20ba r, Tmax=250° C; Dmax=30Gc al/h, pmax=16ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/2361/2/ 10.07.2017

68	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/9115 /2014	CUI 33446663	021/4024100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/ h, pmax=20ba r, Tmax=250° C; Dmax=30Gc al/h, pmax=16ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/2361/1/ 06.04.2016
69	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5;	J40/9115 /2014	CUI 33446663	021/4024100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/ h, pmax=20ba r, Tmax=250° C; Dmax=30Gc al/h, pmax=16ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/2361/0/ 28.11.2014
70	Bucuresti	BOSCH SERVICII TERMOTEHNIC A SRL	BUCURESTI, Str. Amiral Horia Macelariu, nr. 30-34, et. 2, Birou service TT, sector 1	J40/1000 4/2019	RO 41462082	0722647979, E-mail dan.alexand roaie@ro.bo sch.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=60t/ h, pmax=30ba r, Tmax=300° C; Dmax=31Gc al/h, pmax=30ba r	B/CR4/A/4,5/3551/1/11.0 3.2020
71	Bucuresti	BOSCH SERVICII TERMOTEHNIC A SRL	BUCURESTI, Str. Amiral Horia Macelariu, nr. 30-34, et. 2, Birou service TT, sector 1	J40/1000 4/2019	RO 41462082	0722647979, E-mail dan.alexand roaie@ro.bo sch.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=60t/ h, pmax=30ba r, Tmax=300° C; Dmax=31Gc al/h, pmax=30ba r	B/CR4/A/4,5/3551/0/29.1 1.2019

72	Bucuresti	BPM TEHNOLOGICA SRL	BUCURESTI, Al. Botorani, nr. 2, bl. V80, sc. B, et. 7, ap. 49, sector 5	J40/6811 /2015	RO 34613689	0723144250, 031/4379349 ; e-mail bogdan@bp mtehnologic a.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	Cazane abur	-	Qmax=2t/h , pmax=16ba r, Tmax=440° C	B/CR4/G/4/3497/0/06.09. 2019; B/CR4/A,C/4/3496/0/06.0 9.2019
73	Bacau	BRAITERM IMPEX SRL	LACU SARAT, Com. Chiscani, Jud. Braila	J09/1529 /1994	CUI 6993898	0239/652604	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=16ba r, Tmax=250° C	BC/CR4/A,C/4/1488/2/07. 05.2015
74	Bacau	BRAITERM IMPEX SRL	LACU SARAT, Com. Chiscani, Jud. Braila	J09/1529 /1994	CUI 6993898	0239/652604	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=16ba r, Tmax=250° C	BC/CR4/A,C/4/1488/1/22. 09.2014
75	Central	BRAITERM IMPEX SRL	LACU SARAT, Com. Chiscani, Str. Principala, nr.41, Jud. Braila	J09/1529 /1994	CUI 6993898	0239/652604	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=16ba r, Tmax=250° C	DISPR/CR4/A,C/4/3026/0/ 16.02.2012
76	Bucuresti	BRG TOPTECH SRL	BUCUREȘTI, Calea Vitan, nr. 107, bl. VI4B, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector 3	J40/5347 /2022	CUI: 45833876	Tel: 0724 204 999, email: office@brgt optech.ro	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=60t/ h, pmax=30ba r, Tmax=350° C; Dmax=31Gc al/h, pmax=30ba r	B/CR4/A/4,5/5023/0/06.0 3.2023

77	Bacau	BURNER SERVICE SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr. 99, camera 1, bl. 989A, sc. B, et. 4, ap. 18, Jud. Iasi	J22/317/2014	CUI 32851307	0744707150; e-mail office@burner-service.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C	BC/CR4/A,B,C/4/1850/0/26.06.2018
78	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320/1993	RO 4723388	0264/432429	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/E/4,5/0014/0/18.05.2010
79	Bucuresti	CALOREX INTERNATIONAL TRADE SRL	BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 224, sector 6	J40/27220/1994	RO 6646117	021/4303002 / 4305760; e-mail calorex@calorex.ro	Cazane abur, cazane apa fierbinte	Cazane abur, cazane apa fierbinte	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3120/0/01.09.2017
80	Bacau	CALORSERV EXPERT SRL	IASI, B-dul Poitiers, nr. 25C, bl.10, et.4, Jud. Iasi	J22/1921/2013	CUI 32469960	0765953181, email: office@calorservexpert.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=3t/h, pmax=10bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A/4/1994/0/29.10.2020

81	Bucuresti	CASA DE COMENZI COMMODUS SRL	TULCEA, Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 2, bl. C2, sc. B, ap. 1, Jud. Tulcea; TULCEA, Str. Isacsei, nr. 117, Jud. Tulcea	J36/152/ 2008	RO 23526358	0721254445; e-mail office@com modus.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=100t /h, pmax=125b ar, Tmax=570° C	B/CR4/A,B,C/4/3327/0/18 .09.2018
82	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	Tel: 021 334 55 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2376/22/17. 01.2023
83	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021.334.55. 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2376/20/04. 03.2022
84	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021.334.55. 17	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax= 50t/h, pmax= 40bar, Tmax= 250° C; Dmax= 50Gcal/h, pmax= 40bar	B/CR4/A/4,5/2376/21/02. 08.2022

85	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021.334.55. 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2376/18/21. 04.2021
86	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021.334.55. 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2376/17/22. 06.2020
87	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021.334.55. 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2376/16/30. 03.2020
88	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	213345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2376/15/31. 01.2020

89	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2376/14/14. 11.2019
90	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2376/13/14. 08.2019
91	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2376/12/14. 06.2019
92	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2376/11/15. 03.2019



93	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2376/10/25. 09.2018
94	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2376/9/17.0 7.2018
95	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2376/8/28.0 3.2018
96	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2376/7/20.1 2.2017

97	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2376/6/28.0 2.2017
98	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2376/5/09.0 8.2016
99	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2376/4/19.0 2.2016
100	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2376/3/03.1 2.2015

101	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/2/23.0 6.2015
102	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/1/24.0 4.2015
103	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/0/04.1 2.2014
104	Oradea	CENTRALA ELECTRICA DE TERMIFICARE ARAD SA	ARAD, Calea 6 Vanatori , Jud. Arad	J02/336/ 2002	CUI 14593668	0257/307455 / 213160	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, Pmax=150bar, Tmax=540°C	OR/CR4/C/4/1072/0/06.1 1.2012

105	Iasi	CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA	IASI, Str. Vasile Conta, nr.2-4, Jud. Iasi	-	RO 12665636	0232/314271 / 263977	Cazane abur (generatoare electrice de abur)	Cazane abur (generatoare electrice de abur)	Cazane abur (generatoare electrice de abur)	-	-	-	Qmax=0.3t/h, Pmax=6bar, Tmax=185°C	IS/CR4/A,B,C/4/0055/0/23.06.2010
106	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, Pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/E/4,5/0177/0/02.08.2010
107	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324; interventie 0741569330	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/0587/1/05.08.2015
108	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Gr. Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/0587/0/10.05.2011

109	Bucuresti	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601/733603	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤225bar, Tmax≤570°C	B/CR4/C/4/3196/1/11.01.2018
110	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601/733603	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤225bar, Tmax≤570°C	DISPR/CR4/C/4/2522/0/07.12.2011
111	Sibiu	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤250t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1244/1/14.10.2013
112	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1639/0/20.07.2011

113	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453 /1998	CUI 11086555	0264/424665 /462385	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar; Tmin>110°C	DISPR/CR4/G/4,5/1637/0/ 21.07.2011
114	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/1453 /1998	CUI 11086555	0264/424665 /462385	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; pmax=16bar, Dmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/1840/0/ 07.09.2011
115	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/1453 /1998	CUI 11086555	0264424665/ 462385	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/1840/1/ 20.06.2012
116	Brasov	CHIMP SRL	PLOIESTI, Str. Mierlei, nr. 25, Jud. Prahova	J29/1229 /1993	RO 4000437	0244/551949	-	-	-	-	Cazane abur	-	p>0.5bar	BV/CR4/H/4/1362/1/27.0 1.2015
117	Ploiesti	CHIMP SRL	PLOIESTI, Str. Mierlei, nr.25, Jud. Prahova	J29/1229 /1993	RO 4000437	0244/551949	-	-	-	-	Cazane abur	-	p>0.5bar	PL/CR4/H/4/0289/0/23.1 2.2010

118	Bacau	CIBOCAZ SRL	BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8, Jud. Botosani	J07/1038 /1994	RO 6566670	0231/539028	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=20t/ h, pmax=40ba r, Tmax=400° C	BC/CR4/A,B,C/4/1330/1/ 19.01.2016- retragere voluntara (radiere) incepand cu 26.08.2019
119	Bacau	CIBOCAZ SRL	BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8, Jud. Botosani	J07/1038 /1994	RO 6566670	0231/531536 / 539028	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=20t/ h, pmax=40ba r, Tmax=400° C	BC/CR4/A,B,C/4/1330/0/ 05.11.2013
120	Cluj	CLASIC ASOCIATIA PENTRU INDUSTRIE SI COMERT DIN CLUJ SRL	CLUJ NAPOCA, Al. Scarisoara, nr.3, ap. 11, Jud. Cluj	J12/2915 /1991	RO 222147	0264/540465	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	CJ/CR4/H/4,5/0137/0/02. 12.2010
121	Bacau	CLIMA THERM CENTE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/916/ 2000	RO 13572870	0232/261833 /272700	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=5t/h , pmax=16ba r, Tmax=350° C	BC/CR4/A,B,C/4/1919/1/ 28.08.2019
122	Iasi	CLIMA THERM CENTE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/916/ 2000	RO 13572870	0232/261833 /272700	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=5t/h , pmax=16ba r, Tmax=350° C	IS/CR4/A,B,C/4/0134/0/2 5.10.2010
123	Oradea	CLIMAROL PREST SRL	ORADEA, Str. Grigore Ureche, nr. 15, ap. 48, Jud. Bihor; ORADEA, Str. Matei Corvin, nr. 144A, Jud. Bihor	J05/3172 /1993	RO 4738249	0744234396; e-mail office@clim arol.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	-	Q≤50t/h, p≤40bar, T=400°C	OR/CR4/A,B/4/1723/0/26 .11.2019

124	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI: 27787860	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir. eu	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax = 1035 t/h, pmax = 400 bar, Tmax = 570° C; Dmax =100 Gcal/h, pmax = 100 bar	DISPR/CR4/E/4,5/0165/11 /11.10.2023
125	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, str. Ocna Sibiului, nr.46- 48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	0213167921, 0214119870, e-mail: cncir@cncir. eu	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=400b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, pmax=100b ar	DISPR/CR4/E/4,5/0165/10 /13.04.2022
126	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, str. Ocna Sibiului, nr.46- 48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	0213167921, 0214119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=400b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, pmax=40ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0165/9/ 10.11.2020
127	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921 / 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=400b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, pmax=40ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0165/8/ 22.03.2019



128	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921 / 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=400b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, pmax=40ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0165/7/ 18.02.2019
129	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921 / 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=190b ar, Tmax=570° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=16ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0165/6/ 09.10.2017
130	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921 / 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=190b ar, Tmax=570° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=16ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0165/5/ 11.10.2016
131	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921 / 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=190b ar, Tmax=570° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=16ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0165/4/ 19.12.2014

132	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921 /3166027	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=190b ar, Tmax=570° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=16ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0165/2/ 27.07.2012
133	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921 /3167922/31 67923/31660 27	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=190b ar, Tmax=570° C; Dmax=50Gc al/h, Pmax=16ba r,	DISPR/CR4/E/4,5/0038/0/ 01.03.2011
134	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921 /3166027	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=190b ar, Tmax=570° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=16ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0165/1/ 23.04.2012
135	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921 / 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=190b ar, Tmax=570° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=16ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0165/3/ 22.03.2013

136	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/ 1992	CUI 512680	0266/371174 / 323776	Cazane de abur	-	-	-	-	-	pmax=16 bar, Qmax=10t/ h, Tmax=350° C	MS/CR4/A/4/0011/0/12.0 5.2010
137	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233280601/ 0233280585, email office@com es.ro	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t /h, pmax≤200b ar, Tmax≤600° C; Qmax≤100G cal/h, pmax≤30ba r	BC/CR4/B,C/4,5/1280/6/2 2.06.2021
138	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233280601/ 0233280585, email office@com es.ro	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t /h, pmax≤200b ar, Tmax≤600° C; Qmax≤100G cal/h, pmax≤30ba r	BC/CR4/B,C/4,5/1280/5/2 6.03.2020
139	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568 /281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t /h, pmax≤40ba r, Tmax≤600° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤30ba r, Tmax≤180° C	BC/CR4/B,C/4,5/1280/4/2 0.04.2018

140	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568 /281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t /h, pmax≤40ba r, Tmax≤600° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤30ba r, Tmax≤180° C	BC/CR4/B,C/4,5/1280/3/0 8.01.2016
141	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568 /281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t /h, pmax≤40ba r, Tmax≤600° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤30ba r, Tmax≤180° C	BC/CR4/B,C/4,5/1280/2/0 8.08.2013
142	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568 /281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t /h, pmax≤40ba r, Tmax≤600° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤30ba r, Tmax≤180° C	DISPR/CR4/B,C/4,5/0695/ 1/06.10.2011

143	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568 /281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t /h, pmax≤40ba r, Tmax≤600° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤30ba r, Tmax≤180° C	DISPR/CR4/B,C/4,5/06951 /0/11.05.2011
144	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/1087 /2018	CUI 19033173	0365/424892 / 424866	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=215b ar, Qmax=1000 t/h, Tmax=650° C; pmax=100b ar, Qmax=100G cal/h	SB/CR4/A,B,C/4,5/2069/0 /15.06.2020
145	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, biroul nr.1, et. 1, sector 4	J40/7921 /2019	CUI 41268559	0372400780/ 400781; e- mail office@cmse b.com.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5b ar, T>110°C	B/CR4/G/4,5/3227/2/10.0 6.2021

146	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, et. 1, sector 4	J40/9172 /2017	CUI 37752029	0372400780/ 400781; e- mail office@cme b.com.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤8t/h , pmax≤16ba r, Tmax≤250° C; Dmax=100G cal/h, pmax=16ba	B/CR4/A,B,C/4,5/3230/2/ 16.01.2020
147	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9172 /2017	RO 37752029	0372400780/ 400781; e- mail office@cme b.com.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤8t/h , pmax≤16ba r, Tmax≤250° C; Dmax=100G cal/h, pmax=16ba	B/CR4/A,B,C/4,5/3230/1/ 15.10.2018
148	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3	J40/9172 /2017	RO 37752029	0372400780/ 400781; e- mail office@cme b.com.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤8t/h , pmax≤16ba r, Tmax≤250° C; Dmax=100G cal/h, pmax=16ba	B/CR4/A,B,C/4,5/3230/0/ 10.04.2018
149	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9172 /2017	RO 37752029	0372400780/ 400781; e- mail office@cme b.com.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5/3227/1/16.1 0.2018

150	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3	J40/9172 /2017	RO 37752029	0372400780/ 400781; e- mail office@cme b.com.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5/3227/0/13.0 4.2018
151	Central	COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/656/ 2004	CUI 16299139	0351/403310 / 403344/ 449550	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t /h, pmax=250b ar, Tmin=105° C; Tmax=600° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤25ba r, Tmax≤150° C;	DISPR/CR4/C/4,5/2538/0/ 02.12.2011
152	Oradea	COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE PAROSEN	VULCAN, Str. Paroseni, nr. 20, Jud. Hunedoara	J20/733/ 2013	CUI 32110567	0254/570790 / 570481	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=540t /h, pmax=140b ar, Tmax=545° C; Dmax≤103. 2Gcal/h, pmax=20ba r	OR/CR4/C/4,5/1571/0/14 .11.2017

153	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE CRAIOVA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904/ 2012	CUI 30292810	0351/403310 / 303311/ 449550	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤525t /h, 0.5bar≤p max≤250bar, 105°C≤Tma x≤600°C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤25ba r, 110°C≤Tma x≤150°C	DISPR/CR4/C/4,5/1196/0/ 05.11.2012
154	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE ISALNITA	ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj	J16/587/ 2013	CUI 31454295	0251/407633 / 407602	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t /h, Tmin=105° C, tmax=600° C, pmax=250b ar; Dmax=100G cal/h, pmax=250b ar, Tmin=110° C, Tmax=150° C	B/CR4/C/4,5/1844/0/01.1 0.2013
155	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianul ui, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/ 2012	CUI 30310461	0253/372556 / 371590	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035 t/h, P≤196bar, T≤540°C; Dmax=100G cal/h, P≤25bar, T≤150°C	B/CR4/A,C/4,5/1220/1/05 .07.2018



156	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianul ui, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/ 2012	CUI 30310461	0253/372556 / 371590	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035 t/h, 0.5bar≤p max≤196bar, 105°C≤Tma x≤600°C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤25ba r, 110°C≤Tma x≤150°C	B/CR4/A,C/4,5/1220/0/14 .12.2012
157	Craiova	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE TURCENI	TURCENI, str. Uzinei, nr. 1, jud. Gorj	J18/311/ 2012	CUI: 30267310	Tel: 0253 335 045, fax: 0253 335 015	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=196b ar, T≤540°C	CR/CR4/C/4/0088/3/31.0 1.2023
158	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/ 2012	CUI 30310453	0253/335111 / 335015	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035 t/h, p≤196bar, Tmax=540° C	B/CR4/C/4/1611/2/03.09. 2018
159	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/ 2012	CUI 30310453	0253/335045 / 335015	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035 t/h, p≤196bar, Tmax=540° C	B/CR4/C/4/1611/1/30.09. 2016

160	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/ 2012	CUI 30310453	0253/335045 / 335081	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035 t/h, p≤196bar, 105°C≤Tma x≤540°C	B/CR4/C/4/1611/0/17.05. 2013
161	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE CRAIOVA II	CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj	J16/588/ 2013	CUI 31454260	0251/599480 / 596555; 0251/599495	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=525t /h, pmax=250b ar, 105°C≤Tma x≤600°C	B/CR4/C/4,5/1911/0/03.1 2.2013
162	Central	COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/257/ 2004	CUI 16302447	0253/335045 /335081	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/ h, pmax≤15ba r; Dmax=1035 t/h, pmax≤195b ar,	DISPR/CR4/C/4,5/0482/0/ 11.03.2011
163	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/ 1991	RO 1345008	0244/525321 / 515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤100b ar, Tmax≤440° C; Dmax≤50Gc al/h, pmax≤25ba r	BV/CR4/B,C/4,5/1266/3/1 8.02.2021
164	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/ 1991	RO 1345008	0244/525321 / 515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, Pmax=100b ar; Dmax=50Gc al/h, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/4,5/1266/2/0 7.05.2019

165	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321 / 515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=100bar; Dmax=50Gcal/h, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/4,5/1266/1/2 6.05.2014
166	Ploiesti	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/513145 /515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=120bar; Dmax=50Gcal/h, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/4,5/0160/0/0 6.09.2010
167	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250 ; e-mail office@comterminvest.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Qmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/2075/6 /31.07.2020
168	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250 ; e-mail office@comterminvest.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1951/5 /13.06.2019

169	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250 ; e-mail office@comterminvest.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1867/4 /21.09.2018
170	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr.60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1595/3 /14.06.2016
171	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr.60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1471/2 /27.05.2015
172	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr.60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2160/1/16.02.2012

173	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.243, ap.31, Jud. Mures	J26/677/ 1999	CUI 12341289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/ h, pmax=40ba r, Tmax=450° C; Dmax=50Gc al/h, Pmax=40ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/216 0/14.10.2011
174	Ploiesti	COMTERM SA	BUZAU, Str. H.P. Bengescu, nr.5, Jud. Buzau	J10/976/ 1993	RO 4384761	0238/720242 /406760	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, Pmax=150b ar, Tmax=560° C; Dmax=100G cal/h	PL/CR4/A,B,C/4,5/0296/0 /28.12.2010
175	Bucuresti	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/ 1993	CUI 4831479	0243/230117 ; e-mail office@conci vic1993.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/ h, pmax≤16ba r, Tmax≤350° C; Dmax≤25Gc al/h, pmax≤16ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/3491/1/ 16.09.2019
176	Central	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/ 1993	CUI 4831479	0243/230117	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/ h, pmax≤16ba r, Tmax≤350° C; Dmax≤25Gc al/h, pmax≤16ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/169 2/0/10.08.2011

177	Central	CONDITIONAL SRL	BACAU, Str. Letea, nr.38, bl.38, sc.A, ap.3, Jud. Bacau	J40/393/1998	CUI 10439381	0234/583270	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3330/0/26.03.2012
178	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954 / 477772	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>≤</sub> 10t/h, p <sub>≤</sub> 16bar, T <sub>≤</sub> 450° C; D <sub>≤</sub> 5Gcal/h, p <sub>≤</sub> 16bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/0040/0/06.09.2010
179	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160 / 374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =120t/h, p <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =430° C; D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/4/07.04.2022
180	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160 / 374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =120t/h, p <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =430° C; D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/3/04.01.2021

181	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160 / 374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/2/18.09.2017
182	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160 / 374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/1/23.03.2015
183	Central	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160 /374719	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1720/0/10.06.2011

184	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/ 1991	CUI 1833467	0256/434575 /434060	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t /h, pmax≤140b ar, Tmax≤550° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤140b ar, Tmax≤220° C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/215 1/0/07.10.2011
185	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4	J40/1110 /1993	RO 3477560	021/4610529 / 4610921	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/ h, pmax=25ba r, Tmax=400° C; Dmax=15Gc al/h, pmax=25ba r, T>110° C	B/CR4/A,B,C/4,5/0519/1/ 05.08.2013
186	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc. 1, ap.36, et.8, sector 4	J40/1110 /1993	RO 3477560	021/4610529 / 4610921	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/ h, pmax=25ba r, Tmax=400° C; Dmax=15Gc al/h, 0,5bar<pm ax≤25bar, T>110° C	B/CR4/A,B,C/4,5/0519/2/ 23.12.2021
187	Central	CONSULT MERIDIAN SRL	SAT LIPIA, Com. Marei, Jud. Buzau	J10/885/ 2005	CUI 17807634	0238/711249 ; 0371155437	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=40t/ h, pmax=40ba r, Tmax=350° C	DISPR/CR4/E/4/0316/0/25 .03.2011



188	Iasi	CORSEM IMPEX SRL	GURA HUMORULUI, Str. Orizont, nr.6A, Jud. Suceava	J33/1947 /1993	CUI 4973970	Tel: 0230 514145	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax>0,5 bar, pmax=16bar, Tmax=+350°C; Qmax=5Gcal/h, pmax=16bar, Tmax>+110°C, Tmax=+170°C	IS/CR4/A,B,C/4,5/0057/1/22.02.2023
189	Central	CORSEM IMPEX SRL	GURA HUMORULUI, Str. Orizont, nr.6A, Jud. Suceava	J33/1947 /1993	CUI 4973970	0230/514145	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤350°C; Dmax≤15Gcal/h, pmax≤16bar, Tmax≤170°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1580/0/25.07.2011
190	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C	IS/CR4/A,B,C/4/0010/0/21.04.2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016

191	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/ 1994	RO 5317728	0232/264597	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=16ba r, Tmax=220° C; Dmax=5Gca l/h, pmax=16ba r	IS/CR4/E/4,5/0121/0/27.1 0.2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
192	Bucuresti	CREATIV INSTAL SOLUTIONS SRL	DOBROEȘTI, com. Dobroești, str. Orhideelor, nr. 2, cam. 1, jud. Ilfov	J23/2537 /2019	CUI: 41229720	Tel: 0744 446 964; email: cbeca@cinst al.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=8 t/h, Pmax=16 bar, Tmax=250° C; Dmax=100 Gcal/h, Pmax=16 bar	B/CR4/A/4/5/5032/0/15.0 3.2023
193	Bucuresti	CRIMAR PAMICO INDUSTRIAL MONTAJ SRL	PITESTI, Str. Zamfiresti, nr.16, camera 1, Jud. Arges	J03/12/2 012	RO 29515714	0248/615434 ; 0758061602	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=650t /h, pmax=225b ar, Tmax=570° C	B/CR4/C/4/1026/0/26.06. 2012
194	Bacau	CRIOMECH SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437 ; 0236/463059 ; e-mail: office@crio mecsa.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤250t /h, pmax≤40ba r, Tmax≤+540 °C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤22ba r	BC/CR4/A,C/4,5/1118/5/0 8.08.2022

195	Bacau	CRIOMEC SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	CUI 5668427	0236/312437 / 463059; e- mail office@crio mecsa.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=250t /h, pmax=40ba r, Tmax540° C ; Dmax=100G cal/h, pmax=22ba r, Tmax>110° C	BC/CR4/A,C/4,5/1118/4/2 0.12.2021
196	Bacau	CRIOMEC SA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/1339 /1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; email: office@crio mecsa.ro	-	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	Qmax=250t /h, pmax=40ba r, Tmax=540° C;	BC/CR4/G/4,5/1968/3/24. 11.2023
197	Bacau	CRIOMEC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437 ; 0236/463059 ; e-mail: office@crio mecsa.ro	-	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	Qmax=250t /h, pmax=40ba r, Tmax=540° C; Dmax=100G cal/h, pmax=22ba r, Tmax>110° C	BC/CR4/G/4,5/1968/2/08. 08.2022

198	Bacau	CRIOMEK SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	CUI 5668427	0236/312437 / 463059; e- mail office@crio mecca.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=250t /h, pmax=40ba r, Tmax540°C ; Dmax=100G cal/h, pmax=22ba r, Tmax>110° C	BC/CR4/G/4,5/1968/1/16. 12.2021
199	Bacau	CRIOMEK SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	CUI 5668427	0236/312437 / 463059; e- mail office@crio mecca.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=250t /h, pmax=40ba r, Tmax540°C ; Dmax=100G cal/h, pmax=22ba r, Tmax>110° C	BC/CR4/G/4,5/1968/0/03. 06.2020
200	Bacau	CRIOMEK SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437 / 463059; e- mail office@crio mecca.ro	Cazane abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=250t /h, pmax=40ba r, Tmax540°C ; Dmax=100G cal/h, pmax=22ba r	BC/CR4/A,C/4,5/1118/3/1 8.05.2017

201	Bacau	CRIOMECH SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437 / 463059; e- mail office@crio mecca.ro	Cazane abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=40ba r, Tmax540°C ; Dmax=100G cal/h, pmax=22ba r	BC/CR4/A,C/4,5/1118/2/2 9.04.2015
202	Central	CRIOMECH SA	GALATI, Drumul de Centura, nr. 63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236.312.43 7; 0753.315.02 4; e-mail: office@crio mecca.ro	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	Qmax = 120t/h, pmax = 140bar, Tmax = 400°C; Dmax = 50Gcal/h, pmax = 140bar	DISPR/CR4/E/4,5/3772/3/ 05.10.2022
203	Central	CRIOMECH SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437 / 463059	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=120t /h, pmax=140b ar, Tmax=400° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=140b ar	DISPR/CR4/E/4,5/3772/2/ 24.06.2015
204	Central	CRIOMECH SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437 / 463059	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=120t /h, pmax=140b ar, Tmax=400° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=140b ar	DISPR/CR4/E/4,5/3772/1/ 05.02.2013

205	Galati	CRIOMECH SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437 /463059	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=120t /h, pmax=140bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=140bar	GL/CR4/E/4,5/0102/0/16.11.2010
206	Bacau	CRIOMECH SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437 / 463059	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte				Qmax=120t /h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C/4,5/1118/1/09.01.2013
207	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611/ 2011	CUI 28179217	0341/488805	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤105t /h, pmax≤40bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/C/4/0626/0/21.04.2011
208	Bacau	CYCLON TECH SRL	BRAILA, Str. Scolilor, nr.28, Bl.D2, parter, Jud. Braila; BRAILA, Str. Mare, nr.55, Jud. Braila	J09/1144 /1994	RO 6008500	0239/612022 / 612561; 0239/611870	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1082/2/28.05.2014

209	Bacau	CYCLON TECH SRL	BRAILA, Str. Scolilor, nr.28, Bl.D2, parter, Jud. Braila; BRAILA, Str. Mare, nr.55, Jud. Braila	J09/1144 /1994	RO 6008500	0239/612022 / 612561; 0239/611870	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1082/1/01.11.2012
210	Pitesti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	COMUNA ALBOTA, sat Albota, nr. 466A, jud. Arges; PITESTI, str. DN 65-B, km 4+850, Hala 1, jud. ARGEȘ	J3/960/2006	18747999	0248.250.448; 0722.628.597; e-mail: dmg@mechanics.ro	-	-	-	-	Cazane de abur si cazane de apa fierbinte	-	-	PT/CR4/G/4,5/65/3/16.08.2022
211	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5/2632/2/16.11.2018

212	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/ 2006	CUI 18747999	0248/250448 ; 0722628597	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5/2632/1/30.0 9.2015
213	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960/ 2006	CUI 18747999	0248/250448	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar, Tmin>110° C	DISPR/CR4/G/4,5/1560/0/ 21.07.2011
214	Timisoara	D&T INDUSTRIAL EQUIPMENT SRL	GHIRODA, Cal. Lugojului, nr.67, Jud. Timis	J35/1290 /1995	CUI 8024889	0256/288641	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q≤10t/h, p≤16bar, T≤320° C; D≤5Gcal/h, p≤16bar	TM/CR4/A,B,C/4,5/0038/ 0/02.07.2010
215	Timisoara	DA CONSTANTIN SRL	LUGOJ, Str. Primaverii, nr.42, Jud. Timis	J35/2089 /2002	CUI 15096055	0256/329338	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q≤5t/h, p≤16bar, T≤250° C	TM/CR4/A,B,C/4/0079/0/ 04.10.2010
216	Central	DACOLYN EXPERT SRL	BRĂILA, str. Calea Călărașilor, nr. 46, bl. C, sc. 3, et. 2, ap.66, jud. Brăila	J09/619/ 2021	CUI: 44641465	Tel: 0740 013 457, email: office.dacol yn@gmail.co m	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	Qmax = 420t/h, pmax = 150bar, Tmax = 540° C; Dmax = 100Gcal/h, pmax = 26bar	DISPR/CR4/E/4,5/4120/0/ 05.07.2023



217	Constanta	DARO SV TERMIC SRL	CONSTANTA, str. Varful Cu Dor, nr 10, Jud Constanta	J13/840/ 2019	RO 40659591	0722.270.13 4, e-mail: daro_sv@yahoo.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 40t/h, pmax = 40bar, Tmax = 540°C; Dmax = 50Gcal/h, pmax = 25bar	CT/CR4/A,B,C/4,5/0016/2 /13.10.2022
218	Constanta	DARO SV TERMIC SRL	CONSTANTA, str. Varful Cu Dor, nr 10, Jud Constanta	J13/840/ 2019	RO 40659591	0722270134, email daro_sv@yahoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/ h, pmax=40ba r, Tmax=540° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=25ba r,	CT/CR4/A,B,C/4,5/0016/1 /26.11.2021
219	Bucuresti	DARO SV TERMIC SRL	CONSTANTA, str Trandafirului, nr 5, Camera 1, Jud Constanta	J13/840/ 2019	RO 40659591	0722270134, email daro_sv@yahoo.com	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/ h, pmax=40ba r, Tmax=540° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=25ba r,	B/CR4/C/4,5/3667/0/19.0 5.2020
220	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/ 1991	RO 1986070	0232/262800	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/ h, pmax=16ba r, Tmax=350° C; Dmax=20Gc al/h, pmax=16ba r,	IS/CR4/A,B,C/4,5/0097/0/ 19.08.2010

221	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	0232/262800	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B,C/4,5/0097/0/19.08.2010
222	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	0232/262800	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B,C/4,5/0097/1/06.10.2010
223	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCTII SRL	PITESTI, Str. Trivale, bl. P3 Bis, sc.C,ap.1, Jud. Arges	J03/600/2004	CUI 16297707	0248/272797 ; 0745061558	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2188/0/16.06.2014

224	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 3, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, nr. 2, jud. Bacău	J23/3958 /2019	CUI 41433419	Tel: 0727 759 323, email: fabrizio_mar ini@dietsma nn.com	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19ba r, Qmax=10t/ h, tmax=430°C , pmax=65ba r, Qmax=30Gc al	B/CR4/A,B,C/4,5/3854/1/ 20.04.2023
225	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Moinesti, str. Căpitan Zăgănescu, nr.2, Jud. Bacău	J23/3958 /2019	CUI 41433419	0728990906, 0732410569, email: ionut_enesc u@dietsman n.com/rome o_ciobanu@ dietsmann.c om	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19ba r, Qmax=10t/ h, tmax=430°C , pmax=65ba r, Qmax=30Gc al	B/CR4/A,B,C/4,5/3854/0/ 08.06.2021

226	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Suplacu de Barcau, str. Crinului, nr. 72, jud Bihor	J23/3958 /2019	CUI 41433419	0728990906, 0723300819, email: ionut_enesc u@dietsman n.com/anto n_arkosi@di etsmann.co m	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19ba r, Qmax=10t/ h, tmax=430°C , pmax=65ba r, Qmax=30Gc al	B/CR4/A,B,C/4,5/3795/0/ 08.02.2021
227	Ploiesti	DIPERO CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Pompelor, nr.4, Corp C1, Jud. Prahova	J29/1803 /2009	RO 26316687	0745118171; 0244/514486	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=100t /h, Pmax=50ba r, Tmax=450° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=20ba r, T>110°C	PL/CR4/E/4,5/0201/0/08. 10.2010
228	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/ 2004	CUI 16958124	0247/416438 /413379	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/0868/0/ 18.05.2011

229	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/413379	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	Qmax=80t/h, pmax=116bar, Tmax=460°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1490/0/18.07.2011
230	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/413379	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5/1374/0/08.05.2013
231	Oradea	DOSETIMPEX SRL	TIMISOARA, Cal. Buziasului, nr.11, camera 1, Jud. Timis	J35/4423/1994	CUI 6825635	0256/200368/223838	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C; Qmax=5Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,C/4,5/1741/1/04.03.2020
232	Timisoara	DOSETIMPEX SRL	TIMISOARA, Cal. Buziasului, nr.11, camera 1, Jud. Timis	J35/4423/1994	CUI 6825635	0256/200368/223838	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q≤10t/h, p≤16bar, T≤300°C; D≤5Gcal/h, p≤16bar	TM/CR4/A,C/4/0057/0/30.07.2010

233	Bacau	DRYING TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	sat DULCEȘTI, com. Dulcești, str. Teilor, nr. 3, jud. Neamț. Punct de lucru: sat CIUREA, com. Ciurea, str. DJ 248C, nr. 201, jud. Iași	J27/515/2015	CUI: 34884319	Tel: 0740 012 211, email: dryingts@yahoo.com	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	p>0,5bar, Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=230°C	BC/CR4/A,B,C/4/1981/1/06.10.2023
234	Bacau	DRYING TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	DULCEȘTI, str. Teilor, nr.3, Jud Neamț; CIUREA, str. DJ 28C, nr. 201, Jud Iași	J27/515/2015	RO 34884319	0740012211, email dryingts@yahoo.com	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	p>0,5bar, Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=230°C	BC/CR4/A,B,C/4/1981/0/08.09.2020
235	Sibiu	DUOCHIM SRL	OCNA MURES, Str. Axente Sever, bl. 49, sc.C, ap.7, Jud. Alba	J01/33/2001	RO 13682309	0745303239, email: duochim@yahoo.com	-	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	p≥0,5bar, T>110°C	SB/CR4/H/4,5/2116/1/21.10.2020
236	Sibiu	DUOCHIM SRL	OCNA MURES, Str. Axente Sever, bl. 49, sc.C, ap.7, Jud. Alba	J01/33/2001	RO 13682309	0258/873180	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	p>=0.5bar; T>110°C	SB/CR4/G/4,5/0101/0/28.10.2010; SB/CR4/H/4,5/0102/0/28.10.2010

237	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796 /2007	CUI 22112765	0344/802355 / 802356, e- mail: office@dyo medicacnd.r o	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t /h, pmax=100b ar, Tmax=540° C; Dmax=20Gc al/h, pmax=30ba r	DISPR/CR4/E/4,5/2959/3/ 20.10.2021
238	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796 /2007	CUI 22112765	0344/802355 / 802356	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t /h, pmax=100b ar, Tmax=540° C; Dmax=20Gc al/h, pmax=30ba r	DISPR/CR4/E/4,5/2959/1/ 08.07.2019
239	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/1796 /2007	CUI 22112765	0766655627; 0244/574287	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t /h, pmax=100b ar, Tmax=540° C; Dmax=20Gc al/h, pmax=30ba r	DISPR/CR4/E/4,5/2959/0/ 09.02.2012

240	Constanta	EARRING CO SRL	CONSTANTA, Str. Verde, nr. 30, Jud. Constanta	J13/5530 /1992	CUI 1908950	0241/635230	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=150°C	CT/CR4/C/4,5/0029/0/05.07.2010
241	Sibiu	EAST EUROPEAN BUSINESS CENTER (EEBC) SRL	SIBIU, Aleea Rusciorului, nr.2, bl.67, et.1, ap.31, Jud Sibiu	J32/760/2009	RO 26016710	0217954545, email: office@eebc.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5 bar; T>110°C	SB/CR4/G/4,5/2056/0/08.04.2020
242	Ploiesti	ECO TERM SRL	URZICENI, str. Serelor nr. A, jud. Ialomița. Subdiviziuni autorizate: BUCUREȘTI, bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROȘIE, str. Strămutați, nr. 17, jud. Neamț	J21/191/2002	CUI: 14737011	Tel: 0243 254 713, email: office.urziceni@ecoterm.ro, office.bucuresti@ecoterm.ro, office@ecoterm.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 100t/h, pmax = 40bar, Tmax = 570°C; Dmax = 25Gcal/h, Pmax = 20bar	PL/CR4/A,B,C/4,5/1028/5/12.06.2023



243	Brasov	ECO TERM SRL	URZICENI, Str. Serelor nr. 5A, jud. Ialomita; BUCURESTI, Blv. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sect. 2; DUMBRAVA ROSIE, str. Strămutați, nr. 17, jud. Neamț	J21/191/2002	RO 14737011	0243.254.713, e-mail: office.urziceni@ecoterm.ro; 021.321.01.26, e-mail: office.bucuresti@ecoterm.ro; 0233.214.121, e-mail: office@ecoterm.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 100t/h, pmax = 40bar, Tmax = 570°C; Dmax = 25Gcal/h, Pmax = 20bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1922/4/05.10.2022
244	Brasov	ECO TERM SRL	URZICENI, Str. Serelor nr.5A, Ialomita; BUCURESTI, Bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROSIE, Str. Stramutati, nr. 17, Jud. Neamt	J21/191/2002	RO 14737011	0732727222, 0213210126/0213210149, 0233214121/0233214131, email: office.urziceni@ecoterm.ro, office.bucuresti@ecoterm.ro, office@ecoterm.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=20bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1922/3/29.03.2021

245	Bucuresti	ECO TERM SRL	URZICENI, Str. Serelor nr.5A, Ialomita; BUCURESTI, Bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROSIE, Str. Stramutati, nr. 17, Jud. Neamt	J21/191/2002	CUI 14737011	0243/254713 ; e-mail office@ecoterm.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=20bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2092/2/17.07.2017
246	Bucuresti	ECOTERM SRL	URZICENI, Str. Serelor, nr.5A, Jud. Ialomita	J21/191/2002	CUI 14737011	0243/254713	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2092/1/04.04.2014
247	Central	ECOTERM SRL	URZICENI, Str. Serelor, nr.5A, Jud. Ialomita	J21/191/2002	CUI 14737011	0243/254713	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1597/0/08.07.2011

248	Constanta	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr. 2B, jud. Constanța	J13/5616 /1994	CUI: 7092273	Tel/fax: 0241 238 917, 0241 237 524	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤140b ar, Tmax≤540° C; Dmax≤50Gc al/h, pmax≤40ba r, Tmax≤150° C	CT/CR4/A,B,C/4,5/0099/1 /21.02.2023
249	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616 /1994	CUI 7092273	0241/238917 /237524	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤140b ar, Tmax≤540° C; Dmax≤50Gc al/h, pmax≤40ba r, Tmax≤150° C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/092 4/0/25.05.2011
250	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6	J40/1209 /1998	CUI 10185240	021/4131349	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/ h, pmax=40ba r, Tmax=205° C; Dmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=150° C	B/CR4/A,B,C/4,5/0389/0/ 08.10.2010

251	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6	J40/1209 /1998	CUI 10185240	021/4131349	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=40t/ h, pmax=40ba r, Tmax=205° C; Dmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=150° C	B/CR4/G/4,5/0390/0/11.1 0.2010
252	Central	ELECTROCENT RALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENT RALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independente i, nr.227, sector 6	J40/9343 /2000	CUI 13439840	021/2751108 /2751181	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t /h, pmax=155b ar, Tmax=540° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r, Tmax=160° C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/289 8/0/13.01.2012
253	Central	ELECTROCENT RALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENT RALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/ 2000	CUI 1228938	0265/471333 /471388	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=640t /h, pmax=140b ar, Tmax=550° C; Dmax=20Gc al/h, pmax=20ba r, Tmax≤150° C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/232 4/0/03.11.2011

254	Tg. Mures	ELECTROCENT RALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENT RALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr. 1, Jud. Mures	J26/513/ 2000	CUI 1228938	0265/471333 / 471388	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte, suprainca lzitoare si economiz oare independ ente	-	-	Qmax=640t /h, pmax=140b ar, Tmax=550° C; Dmax=20Gc al/h, pmax=20ba r	MS/CR4/E/4,5/0056/0/27. 10.2010
255	Bucuresti	ELECTROCENT RALE CONSTANTA SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/23/2 0153	CUI 33636420	0241/585300 /693916	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t /h, pmax=140b ar, Tmax=550° C; Dmax=100G cal/h, Pmax=20ba r	B/CR4/B,C/4,5/2472/0/11 .03.2015
256	Central	ELECTROCENT RALE BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCENT RALE CONSTANTA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/1035 /2003	CUI 15264655	0241/585300 /693916	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t /h, pmax=140b ar, Tmax=550° C; Dmax=100G cal/h, Pmax=20ba r	DISPR/CR4/B,C/4,5/3045/ 0/31.01.2012
257	Central	ELECTROCENT RALE DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului,nr .1, Jud. Hunedoara	J20/876/ 2001	CUI 14348448	0254/236408 /236411	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤330t /h, pmax≤140b ar, Tmax≤550° C	DISPR/CR4/C/4/0076/0/0 2.03.2011

258	Central	ELECTROCENT RALE SA- Suc ELECTROCENT RALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independente i, nr.124, sector 6	J40/9343 /2000	CUI 13439840	021/2751103 /2751405	-	-	-	-	Cazane abur, cazane apa fierbinte, cazane apa calda, cazane abur joasa presiune	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/0175/0/ 14.03.2011
259	Bucuresti	ELECTROCENT RALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independente i, nr. 227, sector 6	J40/1696 /2003	RO 15189596	021/2751108 / 2751181	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t /h, pmax=155b ar, Tmax=550° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r, Tmax=160° C	B/CR4/C/4,5/1730/1/21.1 0.2014
260	Bucuresti	ELECTROCENT RALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independente i, nr. 227, sector 6	J40/1696 /2003	RO 15189596	021/2751108 / 2751181	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t /h, pmax=155b ar, Tmax=550° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r, Tmax=160° C	B/CR4/C/4,5/1730/0/08.0 5.2013

261	Oradea	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	ORADEA, Str. Sos. Borsului, nr.23, Jud. Bihor	J05/723/2002	RO 14790708	0259/453345 / 463661	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, Pmax=165bar, Tmax=570°C	OR/CR4/A,B,C/4/1223/1/16.10.2013
262	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI, str Prelungirea Ghencea, nr 93 N, etaj 1, sector 6	J40/9344/1991	CUI 445831	0722369476/021317600, email office@electrochim.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=80bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3719/1/21.02.2022
263	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI, str Prelungirea Ghencea, nr 93 N, etaj 1, sector 6	J40/9344/1991	CUI 445831	0722369476/021317600, email office@electrochim.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=75bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3719/0/10.09.2020
264	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/9344/1991	CUI 445831	021/3176009	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte; cazane apa calda; cazane abur joasa presiune	Cazane abur; cazane apa fierbinte; cazane apa calda; cazane abur joasa presiune		B/CR4/H/4,5/0657/0/01.02.2011; B/CR4/G/4,5/0658/0/01.02.2011

265	Iasi	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	CUI 7464520	Tel:0231 507060, Fax:0231 532905	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, Pmax=200b ar, Tmax=570° C; Qmax=100G cal/h, Pmax=40ba r	IS/CR4/A,B,C/4,5/0037/3/ 10.01.2023
266	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	CUI 7464520	0231/507060 /532905	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, Pmax=200b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, Pmax=40ba r	BC/CR4/A,B,C/4,5/1023/2 /19.04.2016
267	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	CUI 7464520	0231/507060 /532905	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, Pmax=40ba r, Tmax=350° C; Dmax=50Gc al/h, Pmax=20ba r, Tmax=160° C	BC/CR4/A,B,C/4,5/1023/1 /25.07.2012
268	Suceava	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	RO 7464520	0231/507060 / 532905	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q=120t/h, p=40bar, T=350° C; D=50Gcal/h , p=20bar, T=160° C	SV/CR4/A,B,C/4,5/0010/0 /24.06.2010



269	Oradea	EMC SRL	Oradea, Str. Gh. Pitut, nr.1, Jud. Bihor	J05/488/2006	RO 18457480	0731338099; 0259/433563	-	-	-	-	Cazane de abur, cazane abur si apa fierbinte	-	-	OR/CR4/G/4/0016/0/01.06.2010
270	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234545683/0234562410, email office@energofor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035 t/h, pmax≤260bar, Tmax≤570°C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1645/4/05.06.2020
271	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=260bar, Tmax≤570°C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1645/3/11.05.2016
272	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane de abur, cazane abur si apa fierbinte	-	Qmax≤420t/h, pmax≤160bar, Tmax≤440°C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1645/2/11.02.2016; BC/CR4/G/4,5/1642/2/11.02.2016

273	Central	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤100bar, Tmax=540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/E/4,5/3623/2/30.03.2016
274	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545683/562410	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax≤120t/h, pmax≤100bar, Tmax=540°C; Qmax≤420t/h, pmax≤160bar, Tmax=440°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/E/4,5/3623/1/24.05.2012; DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3632/1/23.05.2012; DISPR/CR4/G/4,5/3626/1/24.05.2012
275	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I. L. Caragiale, nr.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C	BC/CR4/E/4,5/0003/0/27.04.2010

276	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/0046/0/30.06.2010
277	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0.5bar; T>110°C	BC/CR4/G/4,5/0082/0/28.09.2010
278	București	ENERGOMONT AJ GRUP SRL	BASCOV, str Serelor, nr 14, Jud Argeș	J03/1966/1994	RO 10698807	0248290170, 0248290285, 0723578923, email office@energomontaj-grup.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤150°C	B/CR4/A,C/4,5/1241/4/03.12.2019
279	Bucuresti	ENERGOMONT AJ SA	BUCUREȘTI, Cal. Dorobanților, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	Tel/fax: 021 318 93 04, 021 318 93 27; email: saem@saem.	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C;	B/CR4/A,B,C/4,5/0296/4/13.02.2023

280	Bucuresti	ENERGOMONT AJ SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/ 1991	CUI 1555468	021/3189304 / 3189327; e- mail saem@saem. ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=200b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, pmax=40ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/0296/3/ 27.08.2018
281	Bucuresti	ENERGOMONT AJ SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/ 1991	CUI 1555468	021/3189304 / 3189327	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=200b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, pmax=40ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/0296/2/ 08.10.2014
282	Bucuresti	ENERGOMONT AJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/ 1991	CUI 1555468	021/3189303 / 3189330	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=200b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, pmax=40ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/0296/1/ 08.01.2013
283	Bucuresti	ENERGOMONT AJ SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/ 1991	CUI 1555468	021/3189303 / 3189330	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=200b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, pmax=20ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/0296/0/ 09.09.2010

284	Bucuresti	ENERGOMONT AJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966 /1994	RO 10698807	0248/290170 / 290285, 0723578923; e-mail office@ener gomontaj- grup.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t /h, pmax≤165b ar, Tmax≤550° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤25ba r, Tmax≤150° C	B/CR4/A,C/4,5/1241/3/11 .10.2017
285	Bucuresti	ENERGOMONT AJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966 /1994	RO 10698807	0248/290170 / 290285	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t /h, pmax≤165b ar, Tmax≤550° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤25ba r, Tmax≤150° C	B/CR4/A,C/4,5/1241/2/06 .10.2016
286	Bucuresti	ENERGOMONT AJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gheorghe Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966 /1994	CUI 10698807	0248/290170	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t /h, pmax≤165b ar, Tmax≤550° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤25ba r, Tmax≤150° C	B/CR4/A,C/4,5/1241/1/13 .11.2012

287	Central	ENERGOMONT AJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966 /1994	CUI 10698807	0248/290170	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤40ba r, Tmax≤400° C; Dmax≤50Gc al/h, pmax≤16ba r, Tmax≤150° C	DISPR/CR4/A,C/4,5/1863/ 0/17.08.2011
288	Pitesti	ENERGOMONT AJ GRUP SRL	PITESTI, Str. G h. Lazar, nr.19, ARGES	J03/1966 /1994	RO 10698807	0248/290170	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q≤120t/h, pmax≤16ba r, T≤400°C; D≤50Gcal/h , pmax≤16ba r, T≤150°C	PT/CR4/A,C/4,5/0061/0/2 1.06.2010
289	Central	ENERGOSZERV IZ KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihar	RC 09/09/00 2295; J5/1195/ 2009	CUI HU111477 98; CUI 26042662	00365245792 4/ 00365253125 6; 0259/435398	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax≤40ba r, Tmax=250° C; Dmax≤15Gc al/h, pmax≤40ba r	DISPR/CR4/A,C/4,5/1532/ 1/29.05.2012

290	Oradea	ENERGOSZERV IZ KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/00 2295; J5/1195/ 2009	CUI HU111477 98; CUI 26042662	00365245792 4/ 00365253125 6; 0259/435398	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, Pmax=200b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, Pmax=40ba r,	OR/CR4/A,C/4,5/1113/2/ 05.03.2013
291	Central	ENERGOSZERV IZ SRL DEBRECEN - Suc. ORADEA	ORADEA, Al. Calinului, nr.7, bl.X1, ap.30, Jud. Bihor	J05/1195 /2009	CUI 26042662	0259/435398	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/ h, pmax≤40ba r, Tmax≤250° C; Dmax≤15t/ h, pmax≤40ba r	DISPR/CR4/A,C/4,5/1532/ 0/25.07.2011
292	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/ 1991	CUI 403666	021/4103191 /4106682	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=192b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/299 9/0/14.02.2012

293	Bucuresti	ENERGOVULCAN IGS SRL	BUCUREȘTI, str. Drumul Taberei, nr. 67, cam. 1, bl. Td44, et. 1, ap. 10, sector 6. Punct de lucru: OLTENIȚA. bd. 22 Decembrie, jud. Călărași	J40/1265 0/2015	CUI: 35132110	Tel: 0242 515 746, email: office@ener govulcan.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Dmax=100 Gcal/h; pmax=40 bari, Qmax=1100 t/h, pmax=200 bari, Tmax=570° C;	B/CR4/A,B,C/4,5/5080/0/ 28.08.2023
294	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industiilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/ 2008	CUI 23767569	0234302600; 0234/315315	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=100b ar, Tmax=570° C; Dmax=25Gc al/h, pmax=16ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0747/0/ 19.05.2011
295	Bucuresti	ENERGY SYSTEM CONSULT SRL	BUCURESTI, Bd. Burebista, nr. 1, bl. D15, sc. 1, ap. 31, sector 3	J40/1045 6/2000	RO 13529500	021/3265621 / 3265620; e mail office@esc- inc.ro	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤10t/ h, pmax=100b ar, Tmax=400° C	B/CR4/C/4/2489/0/02.04. 2015
296	Bacau	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4 , Jud. Vrancea	J39/93/1 996	RO 8123890	0237/212400 /214110; e- mail office@enet sa.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=450° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=25ba r	BC/CR4/C/4,5/1801/2/26. 10.2017



297	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	0237/212400/214110	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/C/4,5/3503/1/26.04.2012
298	Galati	ENET SA	FOCSANI, Str, Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	0237/212400/214110	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=40bar, Qmax=50t/h, tmax=450°C; pmax=25r, Dmax=50Gcal/h, tmax=150°C	GL/CR4/C/4,5/0004/0/12.04.2010
299	Central	ERG PRESTARI SERVICII SRL	TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures	J26/196/2009	CUI 242110	0744208441; 0264/441191	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, Pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/2805/0/19.01.2012

300	Pitesti	ERHAN SRL	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, tronson D, mezanin, Jud. Valcea	J38/19/1 992	RO 1469863	0250/733919 /731725; office@erha n.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Qmax=10t/ h, pmax=16ba r, Tmax=180° C; Dmax=5Gca l/h, pmax=16ba r	PT/CR4/A,B,C/4,5/0150/0 /21.12.2010; PT/CR4/A,B,C/4,5/0154/0 /21.12.2010
301	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	CUI 4488770	0232/226380 /253398	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t /h, pmax=165b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, Pmax=150b ar	DISPR/CR4/E/4,5/2294/1/ 13.09.2017
302	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI,Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	CUI 4488770	0232/226380 /253398/248 209/248046	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t /h, pmax=165b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, Pmax=30ba r	DISPR/CR4/E/4,5/2294/0/ 02.11.2011
303	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI,Com . Valea Lupului, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	CUI 4488770	0232/226380 /253398	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t /h, pmax=420b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, pmax=20ba r	BC/CR4/A,B,C/4,5/1322/2 /14.03.2017

304	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	CUI 4488770	0232/226380 /248046	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t /h, pmax=420b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, pmax=20ba r	BC/CR4/A,B,C/4,5/1322/1 /21.10.2013
305	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	CUI 4488770	0232/226380 /248046	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t /h, pmax=140b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, pmax=20ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/275 3/0/10.01.2012
306	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131 /1991	RO 1956141	0232/230113	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=16ba r, Tmax=350° C	IS/CR4/A,B,C/4/01600/30. 12.2010
307	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131 /1991	RO 1956141	0232/230113	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=16ba r, Tmax=350° C	BC/CR4/A,B,C/4/1202/23. 04.2013

308	Central	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093 /2007	RO 22435138	0264/424665 / 462385	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t /h, pmax=40ba r, Tmax=350° C; Dmax=100G cal/h, pmax=16ba r	DISPR/CR4/E/4,5/3927/0/ 29.02.2016
309	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093 /2007	RO 22435138	0264/424665 / 462385; e- mail office@chite ch.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=350° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=16ba r	SB/CR4/A,B,C/4,5/1486/0 /29.07.2015
310	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093 /2007	RO 22435138	0264/424665 / 462385	-	-	-	-	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	pmax>0.5b ar; T>110°C	SB/CR4/G/4,5/1450/0/07. 04.2015
311	Central	EUROBOILER SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr. 2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/ 2004	CUI 16325432	0727435056; 0252/310046 /329764	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤550t /h, pmax≤140b ar, Tmax≤540° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤25ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/334 6/0/20.03.2012- retragere incepand cu 14.04.2014 (denumire noua Macchi Romania SRL)

312	Bucuresti	EUROBOILER SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr. 2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	CUI 16325432	0352/884860 ; 0252/329764 ; 0772094024	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=550t/h, pmax=140bar, Tmin=105°C; Tmax=540°C; Dmax=150Gcal/h, pmax=25bar; 110°C<Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4,5/1837/1/11.10.2013- retragere incepand cu 14.04.2014 (denumire noua Macchi Romania SRL)
313	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656/2008	CUI 17634428	0374200640, 0317/801093 ; 0356/414883	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40ba	OR/CR4/A,B,C/4,5/1460/1/20.10.2016

314	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656 /2008	CUI 17634428	0374200640; 0317801093; 0356/414883	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=40ba r, Tmax=300° C; Dmax=5Gca l/h, pmax=40ba	OR/CR4/A,B,C/4,5/1460/0 /23.05.2016
315	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/696/ 1997	CUI 9626416	0234/513803 /511430	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/ h, pmax=40ba r, Tmax=350° C; Dmax=10Gc al/h, pmax=20ba r	DISPR/CR4/A,C/4,5/3556/ 0/22.05.2012
316	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	CUI 6351850	0256/292964 /292965	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/ h, Pmax=16ba r, Tmax=300° C	TM/CR4/A,B,C/4/036/2/1 7.03.2022
317	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	CUI 6351850	0256/292964 /292965	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/ h, Pmax=16ba r, Tmax=300° C	OR/CR4/A,B, C/4/1019/1/17.07.2012
318	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	RO 6351850	0256/292964 / 292965	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q≤10t/h, p≤16bar, T≤300°C	TM/CR4/A,B,C/4/0014/0/ 09.06.2010

319	Central	FORPRES SRL	IASI, Sos. Nationala, nr.49, bl.C3, sc.B, et.5, ap.23, Jud. Iasi; IASI, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron, nr.39, imobil TCM, corp D, Jud. Iasi	J22/1258 /2002	RO 15012143	0232/233390	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/3199/0/06.03.2012
320	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, Bl. C17, ap. 79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 67-77, Complex Metav, Cladirea E, parter, sector 1	J40/2335 0/1992	RO 18830	021.201.11.14/021.201.11.15; e-mail: fli@fli.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax = 16 bar, Qmax= 15 t/h Tmax= +350°C; pmax = 16 bar, Dmax=10 Gcal/h	B/CR4/A,B,C/4,5/3168/1/06.06.2022
321	Central	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79, sector 2	J40/2335 0/1992	CUI 18830	021/2011114 / 2011115	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=15t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3168/0/28.02.2012

322	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75- 83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 67-77, sector 1	J40/2335 0/1992	CUI 18830	021/2011114 / 2011115	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5/1758/0/20.0 8.2013
323	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/1478 /2005	CUI 17728697	0233/ 280544/ 281494/ 281260	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=110b ar, Tmax=440° C	BC/CR4/A,B,C/4/1144/1/ 20.01.2015
324	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	Sat SAVINESTI, Com. Savinessi, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neamt	J27/1478 /2005	CUI 17728697	0233/281494 / 281260	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=110b ar, Tmax=440° C	BC/CR4/A,B,C/4/1144/0/ 21.01.2013
325	Bucuresti	GADAGROUP ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Floreasca, nr.169A, corp A, et.7, sector 1	J40/9320 /1996	RO 8936710	0746231147; 021/3172102	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Qmax=0.4t /h, pmax=4bar, Tmax=150° C	B/CR4/A,B/4/2069/0/31.0 3.2014



326	Constanta	GAZ SERVICES SRL	CONSTANTA, Str. Mesteru Manole, nr.1A, Jud. Constanta	J13/564/2001	CUI 13687691	0742145008; 0241/638980 ; e-mail gaz_services@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=225°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=150°C	CT/CR4/A,B,C/4,5/0112/0/20.12.2010
327	Bucuresti	G.B. INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fost nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728/1998	10421821	0213.361.212/0213.363.887, e-mail: contact@gbindco.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax = 0.3t/h, pmax = 5bar, Tmax = 150°C	B/CR4/A,B,C/4/2752/4/18.10.2022
328	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728/1998	RO 10421821	0213361212/3363887; e-mail contact@gbindco.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/2752/3/03.03.2021

329	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728 /1998	RO 10421821	0213361212/ 3363887; e- mail contact@gbi ndco.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.3t /h, pmax=5bar, Tmax=150° C	B/CR4/A,B,C/4/2752/2/23 .10.2020
330	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728 /1998	RO 10421821	0213361212/ 3363887; e- mail contact@gbi ndco.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.3t /h, pmax=5bar, Tmax=150° C	B/CR4/A,B,C/4/2752/1/10 .06.2016
331	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; BUCURESTI, Str. Mixandrei, nr. 80, sector 4	J40/2728 /1998	RO 10421821	021/3361212 / 3363887; e- mail contact@gbi ndco.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.3t /h, pmax=5bar, Tmax=150° C	B/CR4/A,B,C/4/2752/0/07 .04.2016

332	Bucuresti	GE WATER&PROC ESS TECHNOLOGIE S FRANCE SAINT THIBAUT DES VIGNES - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, sector 5, Cladirea Greengate Office, et. 5, camera 546,	J40/1489 5/2017	CUI 38141988	029155360, 0372074516; e-mail anca- mihaela.bigic a@suez.co m	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0,5bar, t>110° C	B/CR4/H/4,5/3393/0/26.0 3.2019
333	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	RO 10276098	021/3442158 /3442159	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Qmax=600t /h, pmax=180b ar, Tmax=570° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=24ba r	DISPR/CR4/E/4,5/3701/2/ 08.05.2014- retragere incepand cu 05.07.2019
334	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	RO 10276098	021/3442158 /3442159	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Qmax=600t /h, pmax=180b ar, Tmax=570° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=24ba r	DISPR/CR4/E/4,5/3701/1/ 21.06.2012- retragere incepand cu 05.07.2019
335	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING	BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector.3	J40/1544 /1998	CUI 10276098	021/3442158 ,021/344215 9	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax=180b ar Qmax = 600t/h Tmax = 570° C; Dmax= Gcal/h pmax=24 bar	B/CR4/E/4,5/0114/0/29.0 6.2010- retragere incepand cu 05.07.2019

336	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/140953 /571001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/ h, pmax=40ba r, Tmax=340° C; Dmax=25Gc al/h, pmax=100b ar	DISPR/CR4/E/4,5/1209/3/ 30.03.2016
337	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2	J40/8266 /2008	CUI 18692907	0344/140953 ; 0244/571001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/ h, pmax=40ba r, Tmax=350° C; Dmax=25Gc al/h, pmax=18ba r	DISPR/CR4/E/4,5/1209/0/ 16.06.2011

338	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/140953 ; 0244/571001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/ h, pmax=40ba r, Tmax=340° C; Dmax=25Gc al/h, pmax=18ba r	DISPR/CR4/E/4,5/1209/1/ 14.12.2011
339	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/140953 /571001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/ h, pmax=40ba r, Tmax=340° C; Dmax=205G cal/h, pmax=100b ar	DISPR/CR4/E/4,5/1209/2/ 02.05.2012
340	Central	GLEMSERV CHIM SRL	BUCURESTI,St r. Cetatea Histria, nr.9, bl.14, sc.4, et.1, ap.51, sector 6	J40/1403 /2005	CUI 17165127	021/7256696	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/G/4,5/1083/0/ 23.06.2011

341	Bucuresti	GLOBAL ENERGY PRODUCTION SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr. 194, Jud. Giurgiu	J52/283/2011	CUI 28423620	0769060259; 0246/216665 ; e-mail globalenergyproduction@gmail.com	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte				Qmax=10Gcal/h, pmax=18bar, tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/5/2683/0/13.01.2016
342	Sibiu	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	0264/401150 / 596266; e-mail grup4@grup4cj.ro	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	SB/CR4/B,C/4,5/1454/1/14.04.2015
343	Cluj	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	0264/596168 / 596266	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/B,C/4,5/0055/0/01.08.2010
344	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352 /277025/277026/453261; e-mail office@gei.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar	SB/CR4/A,B/4,5/1819/2/12.06.2018

345	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 11009951	0264/438352 / 453261	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar	SB/CR4/A,B/4,5/1219/1/03.09.2013
346	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 11009951	0264/438352 / 453261	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar	DISPR/CR4/A,B/4,5/0949/0/13.05.2011
347	Bucuresti	GRUP SERVICII PETROLIERE SHIPYARD SRL	CONSTANTA, Incinta Port Constanta, Mol 1 Sud Adiacent, Jud. Constanta	J13/1484 /2005	CUI 17555561	0372753330/0372737222	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤540°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3884/0/30.06.2021
348	Constanta	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incintă Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud. Constanta	J13/2303 /2016	36554023	0241.555.255, 0241.555.257	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax ≤ 120t/h, pmax ≤ 40bar, Tmax ≤ +540°C; Dmax ≤ 50Gcal/h, pmax ≤ 40bar	CT/CR4/A,B,C/4,5/0068/2/18.11.2022

349	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incintă Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303 /2016	RO 36554023	0241555255/ 0241555257, email office@gspof fshore.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤40ba r, Tmax≤540° C; Dmax≤50Gc al/h, pmax≤40ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/3671/1/ 21.01.2021
350	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incintă Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303 /2016	RO 36554023	0241555255/ 0241555257, email office@gspof fshore.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤40ba r, Tmax≤540° C; Dmax≤50Gc al/h, pmax≤40ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/3671/0/ 20.05.2020
351	Bucuresti	HELLIMED SRL	BUCUREȘTI, str. Tudor Vianu, nr. 5- 7, et. 1, ap. 2 și ap. 3, sector 1	J40/3336 /1997	CUI: 4885207	Tel/fax: 021 224 67 14, 021 665 27 01; email: office@helli med.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0,38 t/h, pmax=9,9 bar, Tmax=150° C	B/CR4/A,B,C/4/5045/0/28 .03.2023
352	Central	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibilului, bl.CE 20, Jud. Satu Mare	J30/367/ 2004	CUI 16274975	0361/801950 /810538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=35t/ h, pmax=40ba r, Tmax=400° C; Dmax=30Gc al/h, pmax=40ba r	DISPR/CR4/A,C/4,5/0687/ 0/11.05.2011



353	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cîbinului, bl. CE 20, ap. 6, Jud. Satu Mare	J30/367/ 2004	RO 16274975	0361/801950 /810538	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=35t/ h, Pmax=50ba r, Tmax=450° C; Dmax=30Gc al/h, pmax=50ba r, T>110°C	OR/CR4/E/,54/0046/0/25. 10.2010
354	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, str. Colectorului, nr. 1, jud. Neamț	J27/399/ 1996	CUI: 5683613	Tel: 0233 74 2490, email: hidroterm.of fice@gmail. com	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=50ba r, Tmax=450° C; Dmax=25Gc al/h, pmax=50ba r	BC/CR4/A,B,C/4,5/1633/2 /24.02.2023
355	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr. 1, Jud. Neamț	J27/399/ 1996	RO 5683613	0233/742490	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=50ba r, Tmax=450° C; Dmax=25Gc al/h, pmax=50ba r	BC/CR4/A,B,C/4,5/1633/1 /11.04.2018

356	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr. 1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=50bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1633/0/03.02.2016
357	Bucuresti	HOLY HEAT SRL	DOBROIEȘTI, Sat Fundeni, Sos. Fundeni, nr. 224, parter, birou 1, Jud. Ilfov	J23/1671/2014	RO 33257710	0722244420; e-mail florinzma@holy-heat.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=250°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A/4,5/3519/0/21.10.2019
358	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Sos. Dudești-Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/6134/2018	RO 39292806	0372032465/0372872626; e-mail office@hospitaltechnicalsolutions.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	B/CR4/A,B/4/3331/1/26.09.2018
359	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Sos. Dudești-Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/6134/2018	RO 39292806	0372032465/0372872626; e-mail office@hospitaltechnicalsolutions.ro	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=18bar, Tmax=200°C	B/CR4/A/4/3331/0/18.09.2018
360	Bucuresti	HSH CHEMIE SRL	BUCUREȘTI, Str. Dimitrie Racovita nr.19, ap.1 si 2, sector 2	J40/1179/5/2000	CUI 13610671	021/3137778/021/3157864	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0,5 bar, T>110°C	B/CR4/H/4,5/0136/0/30.06.2010- suspendare incepand cu 03.02.2014

361	Bucuresti	HTP MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Olanesti, nr. 2, bl. 43, sc. 1, et. 5, ap. 32,cam. 1, sector 6; BUCURESTI, str Soveja, nr.75, sector 1	J40/1970 6/2008	CUI 24781430	0372402702, 0372872202, email office@htp.ro	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.1t /h, pmax=20bar, Tmax=250°C	B/CR4/A,C/4/3435/1/05.0 5.2021
362	Bucuresti	HTP MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Olanesti, nr. 2, bl. 43, sc. 1, et. 5, ap. 32,cam. 1, sector 6; BUCURESTI, Bd. Expozitiei, nr. 1K, sector 1	J40/1970 6/2008	CUI 24781430	0372402702, 0372872202	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.1t /h, pmax=20bar, Tmax=250°C	B/CR4/A,C/4/3435/0/18.0 6.2019
363	Brasov	HYDRO X SRL	BRASOV, Str. Dealul Spirei, nr.7E, Jud. Brasov	J08/1265 /1996	RO 8894607	0268/513050 / 513157; 0744328514	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0.5bar; T>110°C	BV/CR4/H/4,5/0027/0/30. 07.2010
364	Timisoara	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Bv. Constructorilor, nr.2B, Jud. Timis	J35/728/ 1998	CUI 10786429	0256/294361 / 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	TM/CR4/A,B,C/4,5/025/3 /03.03.2022

365	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361 / 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1431/2 /18.04.2019
366	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361 / 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1431/1 /17.05.2017
367	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361 / 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1431/0 /18.01.2016
368	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323 /2014	CUI 33034838	021/3462769 / 3465310	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	pmax=250bar, Tmax=570°C, Qmax=1035 t/h; pmax=30bar, Dmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/3866/1/ 13.06.20016

369	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323 /2014	CUI 33034838	021/3462769 / 3465310	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	pmax=250bar, Tmax=570°C, Qmax=1035 t/h; pmax=30bar, Dmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/3866/0/27.08.2014
370	Central	ICEMENERG SA	BUCURESTI, Str. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/7306 /2004	CUI 16397293	021/3464443 /3460384	-	-	-	Cazane abur	-	-	pmax=245bar, Tmax=540°C, Qmax=1035 t/h	DISPR/CR4/E/4,5/1016/0/20.06.2011
371	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963 /1991	RO 137238	0248/206011 /615332	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035 t/h, pmax≤206bar, Tmax≤580°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2328/1/14.10.2014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
372	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963 /1991	RO 137238	0248/206011 /206012	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035 t/h, pmax≤206bar, Tmax≤580°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤50bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3123/0/28.02.2012

373	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan , nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	0236/448000 / 448011	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=300t/h, pmax=100bar, Tmax=400°C	BC/CR4/C/4/1363/0/17.02.2014
374	Central	ICPET GENERATOARE ABUR SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/18840/2004	RO 16951886	021/3194348 / 3149058	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3750/1/02.11.2012
375	Bucuresti	ICPET GENERATOARE ABUR SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/18840/2004	CUI 16951886	021/4920201	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	Qmax=1035 t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, T>110°C	B/CR4/G/4,5/0408/0/14.10.2010
376	Oradea	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor	J05/26/1992	RO 70642	0259314550, email: office@ignaconstruct.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q≤100t/h, p≤40bar, T≤440°C	OR/CR4/A,B,C/4/1792/0/08.02.2021

377	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr. 14B, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	CUI 24178510	0724460170; 0241/515543	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Tmax=440°C, Qmax=20t/h; Dmax=5Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/1051/1/08.01.2015
378	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	CUI 24178510	0241/553132	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Tmax=440°C, Qmax=20t/h; Dmax=5Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/1051/0/08.06.2011
379	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Sat Geamana, Drum 23, nr. 30, Jud. Arges	J03/236/ 1991	CUI 128990	0248/615600 /615599	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1100 t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2397/2/07.10.2019
380	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/ 1991	CUI 128990	0248/615600 /615599	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1100 t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2397/1/17.12.2014

381	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1100 t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤50bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2390/0/21.11.2011
382	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, Pmax=400bar, Tmax=850°C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=400bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1502/3/04.12.2019
383	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, Pmax=400bar, Tmax=600°C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=400bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1502/2/18.11.2015
384	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=400bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=400bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1009/1/21.06.2012



385	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774 / 595275	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=400b ar, Tmax=440° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=400b ar	PL/CR4/A,B,C/4,5/0209/0 /21.10.2010
386	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industiilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2 005	CUI 17128161	0728172325; 0250/730314 /730313	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035 t/h, pmax≤196b ar, Tmax≤565° C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/125 6/0/28.06.2011
387	Central	INGET INGINERIE TERMICA SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Maramuresulu i, nr.16, Jud. Cluj	J12/1251 /1991	CUI 207732	0264/435274	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/ h, pmax≤30ba r, Tmax≤400° C; Dmax≤40Gc al/h, pmax≤30ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/040 0/0/30.03.2011
388	Bacau	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava	J33/47/2 002	RO 14426503	0230/551392 , 0742147860	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤105t/h, p≤50bar, T≤450° C; D≤50Gcal/h , p≤25bar	BC/CR4/A,C/4,5/2080/1/1 5.03.2022

389	Suceava	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava	J33/47/2 002	RO 14426503	0230/551392	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>s</sub> ≤105t/h, p≤40bar, T≤450° C; D≤50Gcal/h , p≤25bar	SV/CR4/A,C/4,5/0023/0/0 4.10.2010
390	Central	INSTAL GROUP SRL	ARAD, Str. Timotei Cipariu, nr.3, Jud. Arad	J02/692/ 1996	CUI 8898978	0257/276466 /206626	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤10t/ h, p <sub>max</sub> ≤16ba r, T <sub>max</sub> ≤300° C; D <sub>max</sub> ≤5Gca l/h, p <sub>max</sub> ≤16ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/046 5/1/03.01.2012
391	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita	J15/279/ 1994	RO 5252572	0245/614946 ; e-mail reparatiirom ania@gmail. com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =50t/ h, p <sub>max</sub> =40ba r, T <sub>max</sub> =560° C; D <sub>max</sub> =25Gc al/h, p <sub>max</sub> =25ba r	B/CR4/A,C/4,5/2769/2/18 .03.2019
392	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita	J15/279/ 1994	RO 5252572	0245/614946 ; e-mail office@repa ratiioromania .ro	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =10t/ h, p <sub>max</sub> =40ba r, T <sub>max</sub> =440° C; D <sub>max</sub> =5Gca l/h, p <sub>max</sub> =25ba r	B/CR4/A,C/4,5/2769/1/20 .04.2016

393	Ploiesti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. T. Vladimirescu, bl.B4, sc.B, ap.1, Jud. Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	PL/CR4/A,C/4,5/0008/0/19.04.2010
394	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. N. Iorga, nr.24, bl.C1, et.2, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775/233015	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Qmax=4t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/A,B/4/1797/0/22.08.2011
395	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.14F, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Qmax=4t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B/4/1175/1/15.03.2013
396	Bacau	INSTALATORUL SRL	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr. 19, et. 2, camere 1-9, Jud. Suceava	J33/1875/1992	RO 3177709	0230/551719	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=25bar, Tmax=227°C	BC/CR4/A,B,C/4/1584/1/27.09.2018
397	Bacau	INSTALATORUL SRL	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr. 19, et. 2, camere 1-9, Jud. Suceava	J33/1875/1992	RO 3177709	0230/551719	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=25bar, Tmax=227°C	BC/CR4/A,B,C/4/1584/0/11.08.2015

398	Central	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1 999	CUI 11444947	0250/811150	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/ h, pmax≤16ba r, Tmax≤180° C; Dmax≤5Gca l/h, pmax≤16ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/089 2/0/15.04.2011
399	Cluj	INTELTERM CONSULTING SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Rosiori, nr.3, Jud. Cluj	J12/210/ 1998	RO 10196037	0264/593904 / 431919	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=16ba r, Tmax=180° C; Dmax=25Gc al/h, pmax=16ba r	CJ/CR4/A,B,C/4,5/0064/0 /17.08.2010
400	Brasov	INTERCAZ SA	BRASOV, Str. Carieri, nr.153, Jud. Brasov	J08/1068 /1992	CUI 1091414	0268/516775	Cazane de abur	-	Cazane abur	-	-	-	Q≤100t/h, p≤16bar, T≤350°C	BV/CR4/A,C/4/0003/0/04. 06.2010
401	Central	INTERCOM INSTAL SRL	HUNEDOARA, Bd. Dacia, bl. A3, ap.15, Jud. Hunedoara	J20/707/ 2000	CUI 13567164	0254/712123 /714611	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/ h, pmax≤16ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/028 3/0/24.03.2011
402	Bacau	INTERNATIONA L INSTALATII IMPEX SRL	FOCSANI, Str. Magura, nr.10, Jud. Vrancea	J39/7101 994	RO 6142918	0237/625874	Cazane de abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/ h, p=16bar, T=250°C	BC/CR4/A,C/4/1039/0/24. 08.2012

403	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, cprp 63, Anexe A-B, Stalpii 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948 /2000	RO 12841309	021/3224450 / 3274826	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t /h, pmax=40ba r, Tmax=440° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	DISPR/CR4/E/4,5/3966/1/ 02.03.2017
404	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, cprp 63, Anexe A-B, Stalpii 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948 /2000	RO 12841309	021/3224450 / 3274826	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t /h, pmax=40ba r, Tmax=440° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	DISPR/CR4/E/4,5/3966/0/ 11.11.2016
405	Bucuresti	INTREPRINDER EA MECANICA SI CHIMICA (IRMC) APROM SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, Obiectiv 1, Ajustaj- Forja, et.1, sector 4	J40/1096 /2002	RO 14458483	213327561	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=0.1t /h, pmax=10ba r, Tmax=200° C; Dmax=400G cal/h, pmax=3bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1957/0/ 09.01.2014
406	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova	J29/556/ 2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752 ; 0244/547707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t /h, pmax=250b ar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/4/3727/4/05 .12.2018

407	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/4/3727/3/23.06.2016
408	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/4/3727/2/09.02.2015
409	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/4/3727/1/04.11.2013
410	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/4/3727/0/11.09.2012
411	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr.4, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707; e-mail: office@ipm-partners.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000t/h, Pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=21Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1390/4/15.11.2018

412	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu , nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752 ; 0244/547707	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000 t/h, Pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=21Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1390/3 /06.06.2016
413	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu , nr. 7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752 ; e-mail: office@ipm-partners.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1000 t/h, Pmax≤40bar, Tmax≤570°C; Dmax≤21Gcal/h, Pmax≤40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1390/2 /20.02.2015
414	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752 ; e-mail: office@ipm-partners.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000 t/h, Pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=21Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1196/1 /06.11.2013
415	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752 ; 0244/547707	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1000 t/h, Pmax≤40bar, Tmax≤570°C; Dmax≤21Gcal/h, Pmax≤40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1034/0 /10.08.2012

416	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654 /2102701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t /h, pmax=150b ar, Tmax=570° C; Dmax=25Gc al/h, pmax=18ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0829/4/ 08.01.2020
417	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654 /2102701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t /h, pmax=150b ar, Tmax=570° C; Dmax=25Gc al/h, pmax=18ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0829/3/ 27.05.2019
418	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654 /2102701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t /h, pmax=150b ar, Tmax=570° C; Dmax=25Gc al/h, pmax=18ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0829/2/ 27.09.2017
419	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t /h, pmax=150b ar, Tmax=570° C; Dmax=25Gc al/h, pmax=18ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0829/1/ 27.04.2015



420	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654 /2102701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t /h, pmax=150b ar, Tmax=570° C; Dmax=25Gc al/h, pmax=18ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0829/0/ 01.06.2011
421	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 26, birou 50, sector 1	J40/1663 3/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@irem generalcontr actor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100 t/h, pmax≤225b ar, Tmax≤600° C; Dmax=100G cal/h, pmax=50ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/3312/0/ 04.09.2018
422	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58- 60, et. 13, sector 1	J40/1663 3/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@irem generalcontr actor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100 t/h, pmax≤225b ar, Tmax≤600° C; Dmax=100G cal/h, pmax=50ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/3312/1/ 24.06.2019
423	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3- 5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 18876802	021/3132904 / 3122303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100 t/h, pmax≤225b ar, Tmax≤600° C; Dmax=100G cal/h, pmax=50ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/1058/3/ 13.08.2015

424	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904 / 3132303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100 t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600°C; Dmax=100G cal/h, pmax=50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1058/2/10.06.2013
425	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904 / 3132303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100 t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600°C; Dmax=100G cal/h, pmax=50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1058/1/21.07.2012
426	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904 /3132303; 0722500130	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100 t/h, pmax≤225bar, Tmax=600°C; Dmax=100G cal/h, pmax=50bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2025/0/27.09.2011

427	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58- 60, et. 13, sector 1; TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/1170 9/2014	RO 33677137	0371314720, 0733774568, 021/3122303 ; e-mail irembranch. romania@ire mspa.it; 0732333411, 0253/ 223793	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=50ba r, Tmax=300° C; Dmax=30Gc al/h, pmax=20ba r	B/CR4/B,C/4,5/2699/1/25 .06.2019
428	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3- 5, camera 1, et. 5, sector 6; TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/1170 9/2014	RO 33677137	0732333411, 0731312869; 0253/223793	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=50ba r, Tmax=300° C; Dmax=30Gc al/h, pmax=20ba r	B/CR4/B,C/4,5/2699/0/18 .02.2016
429	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL- Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58- 60, et. 13, sector 1; STOINA, sectia MTN, Jud. Gorj	J40/1170 9/2014	RO 33677137	0371314720, 0733774568, 021/3122303 ; e-mail irembranch. romania@ire mspa.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/ h, pmax≤20ba r, Tmax=250° C; Dmax=30Gc al/h, pmax=16ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/2608/1/ 25.06.2019

430	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL- Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3- 5, camera 1, et. 5, sector 6; STOINA, sectia MTN, Jud. Gorj	J40/1170 9/2014	RO 33677137	0734301816; 021/3132904 / 3122303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/ h, pmax≤20ba r, Tmax=250° C; Dmax=30Gc al/h, pmax=16ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/2608/0/ 04.09.2015
431	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Plaiul Foi, nr. 7, suprafata 18 m, sector 4	J40/5546 /1995	CUI 7704852	0723391958, 021/3324058 ; e-mail isamprodimp ex@yahoo.c om	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.25 t/h, pmax=2.7b ar, Tmax=140° C;	B/CR4/A,C/4/0398/1/22.0 5.2019
432	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI, Al. Sergent Maj. Emil Holut, nr.4, bl.161, sc.1, et.2, ap.10, sector 4	J40/5546 /1995	CUI 7704852	021/3324058	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.25 t/h, pmax=2.7b ar, Tmax=140° C;	B/CR4/A,C/4/0398/0/06.1 0.2010
433	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947 /2005	RO 17535289	021/4115203	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=192b ar, Tmax=550° C; Dmax=100G cal/h, pmax=20ba r	DISPR/CR4/E/8/3887/0/07 .11.2014

434	Central	ITM AMIRO SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, sector 4	J40/163/ 1991	CUI 382458	021/3327565	Cazane de abur (generato are de abur pentru sterilizar e)	Cazane de abur (generato are de abur pentru sterilizar e)	Cazane de abur (generato are de abur pentru sterilizar e)	-	-	-	Qmax=100K g/h, pmax=10ba r, Tmax=200° C	DISPR/CR4/A,B,C/4/1486/ 0/19.07.2011
435	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B- dul Ecaterina Teodoroiu, Nr. 46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027 / 315; 0244/401026 ; e-mail: office.jce@c hristof.com; 0732/333411 ; e-mail: d.ivan@chris tof.com	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax=50ba r, Qmax=50t/ h, Tmax=300° C; pmax=20ba r, Dmax=30Gc al/h	BV/CR4/B,C/4,5/1911/1/1 1.07.2022

436	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B- dul Ecaterina Teodoroiu, nr.46, Sediu Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027 ; 315, 0344/401026 ; 0732333411, e-mail office.jce@c hristof.com, d.ivan@chris tof.com	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=50ba r, Tmax=300° C; Dmax=30Gc al/h, pmax=20ba r	BV/CR4/B,C/4,5/1911/0/0 8.02.2021
437	Ploiesti	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@c hristof.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax=215b ar, Qmax=1035 t/h, Tmax=850° C; pmax=500b ar, Dmax=100G cal/h	PL/CR4/A,B,C/4,5/1010/7 /20.03.2023
438	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	21013747	0344/401027 ; 0244/401026 ; e-mail: office.jce@c hristof.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax=215b ar, Qmax=1035 t/h, Tmax=850° C; pmax=500b ar, Dmax=100G cal/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/1646/6 /04.07.2022

439	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027 ; 315, 0344/401026 ; e-mail office.jce@c hristof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=215b ar, Tmax=850° C; Dmax=100G cal/h, pmax=500b ar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1646/4 /10.05.2021
440	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027 ; 315, 0344/401026 ; e-mail office.jce@c hristof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=215b ar, Tmax=850° C; Dmax=100G cal/h, pmax=500b ar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1646/3 /01.02.2021
441	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027 ; 315, 0344/401026 ; e-mail office.jce@c hristof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=215b ar, Tmax=850° C; Dmax=100G cal/h, pmax=500b ar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1646/2 /06.09.2019
442	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027 /401026; e- mail office.jce@c hristof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=215b ar, Tmax=850° C; Dmax=100G cal/h, pmax=500b ar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1646/1 /29.03.2018

443	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027 /401026; e- mail office.jce@c hristof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=215b ar, Tmax=850° C; Dmax=100G cal/h, pmax=100b ar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1646/0 /20.03.2017
444	Ploiesti	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/401027 / 401026	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=40ba r, Dmax=5Gca l/h, Tmax=440° C	PL/CR4/A,B,C/4,5/0068/0 /07.06.2010
445	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027 /401026	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=40ba r, Tmax=440° C; Dmax=5Gca l/h, pmax=40ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/237 4/1/22.07.2011
446	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/401027 / 401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=215b ar, Qmax=1035 t/h, Tmax=650° C; pmax=100b ar, Dmax=100G cal/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/1345/3 /09.12.2014- suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017



447	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/401027 / 401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	50bar>=p>0.5bar, Qmax=200t/h, Tmax=580°C; 50>=p>0.5bar, Dmax=50Gcal/h, Tmax=150°C	PL/CR4/A,B,C/4,5/0078/0 /09.06.2010
448	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/401027 / 401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=100bar, Qmax=200t/h, Tmax=650°C; pmax=100bar, Dmax=50Gcal/h	PL/CR4/A,B,C/4,5/0078/1 /16.08.2010
449	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/401027 / 401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤215bar, Qmax≤1035t/h, Tmax≤650°C; pmax≤100bar, Dmax≤100Gcal/h	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/0078/2/14.04.2011

450	Bucuresti	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 4, etaj 5, Jud Ilfov	J23/598/ 2020	CUI 9816194	0344401997/ 0344401995, email cristian_chir itoi@dietsm ann.com	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=20ba r, Tmax=250° C, Qmax=30t/ h; pmax=20ba r, Qmax=30t/ h	B/CR4/A,B,C/4,5/3660/5/ 19.05.2020
451	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995 / 401997; e- mail office@karo mkpk.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=20ba r, Tmax≤250° C, Qmax≤30t/ h; pmax≤20ba r, Dmax≤30Gc al/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/1364/5 /29.08.2019
452	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995 / 401997; e- mail office@karo mkpk.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20ba r, Tmax≤250° C, Qmax≤30t/ h	BV/CR4/A,B,C/4,5/1364/4 /12.11.2018
453	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995 / 401997; e- mail office@karo mkpk.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20ba r, Tmax≤250° C, Qmax≤30t/ h	BV/CR4/A,B,C/4,5/1364/3 /08.12.2017

454	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995 / 401997	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250°C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/1364/2 /10.07.2017
455	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995 / 401997	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250°C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/1364/1 /27.10.2016
456	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995 / 401997	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250°C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/1364/0 /28.01.2015
457	Ploiesti	KRAFTANLAGE N ROMANIA SRL	PLOIESTI, str. Libertății, nr. 6A, jud. Prahova	J29/2805 /2007	CUI: 21536614	Tel: 0344 401 995; 0344 401 997; email: info@ka- romania.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax ≤ 700 t/h; Pmax ≤225 bar; Tmax ≤ 580°C; Dmax ≤ 100 Gcal/h, Pmax ≤ 150 bar	PL/CR4/A,B,C/4,5/1021/3 /26.05.2023

458	Brasov	KRAFTANLAGE N ROMANIA SRL	PLOIESTI, str. Libertății, nr.6A, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/401995 / 401997; e- mail info@ka- romania.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤225 bar, Dmax≤700 Gcal/h, Tmax≤580° C; pmax≤150b ar, Qmax≤100 t/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/1834/2 /09.03.2022
459	Brasov	KRAFTANLAGE N ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/401994 / 401997; e- mail info@ka- romania.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	225bar>=p> 0.5bar, Dmax=700t /h, Tmax=580° C; 150>=p>0.5 bar, Qmax100Gc al/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/1834/1 /01.10.2019
460	Ploiesti	KRAFTANLAGE N ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazii de Sus, Str.	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/401994 /403900/401 997/403911	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	225bar>=p> 0.5bar, Dmax=700t /h, Tmax=580° C; 150>=p>0.5 bar,	PL/CR4/A,B,C/4,5/0148/0 /16.07.2010
461	Bucuresti	KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independențe i, nr. 319L, clădirea Berlin, intrarea A, et. 1, sector 6	J40/3182 /2017	CUI: 37190850	Tel: 0748 344 849, email: miruna.stoil escu@kral- medical.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0,5 bar, T>110°C	B/CR4/G/4,5/5104/0/12.1 0.2023

462	Bucuresti	KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea Berlin, intrarea A, et. 1, sector 6	J40/3182 /2017	CUI: 37190850	Tel: 0748 344 849, email: miruna.stoil escu@kral-medical.ro	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0,5 bar, T>110°C	B/CR4/H/4,5/5103/0/12.10.2023
463	Bucuresti	KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea Berlin, intrarea A, et. 1, sector 6	J40/3182 /2017	CUI: 37190850	Tel: 0748 344 849, email: miruna.stoil escu@kral-medical.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	p>0,5 bar, T>110°C	B/CR4/A,B,C/4,5/5096/0/12.10.2023
464	Brasov	KREMSMUELLE R ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=150bar, Tmax=560°C; Dmax=100G cal/h, pmax=50bar	BV/CR4/A,C/4,5/1480/1/06.10.2015
465	Central	KREMSMUELLE R ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=150bar, Tmax=560°C; Dmax=100G cal/h, pmax=50bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/1724/0/28.06.2011

466	Central	KRONSTADT ENERGII REGENERABILE SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, Jud. Brasov	J08/1090 /2010	CUI 27457234	0368/416900 /470881	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=16ba r, Tmax=350° C; Dmax=50Gc al/h, Pmax=16ba r, Tmax=170° C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/250 1/0/09.12.2011
467	Brasov	KRONSTADT INSTALATII SERVICE SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, birou 1, Jud. Brasov	J08/1108 /2010	CUI 27476562	0368/416900 /470881; e- mail office@kinst al.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=16ba r, Tmax=350° C; Dmax=50Gc al/h, Pmax=16ba r	BV/CR4/A,B,C/4,5/1662/0 /24.05.2017
468	Brasov	LABOREX SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 206, bl.25B, ap.3, Jud. Prahova	J29/109/ 1994	CUI 5122017	0244/518760 / 518761	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	pmax>0.5b ar; T>110°C	BV/CR4/G/4,5/1086/1/22. 11.2012; BV/CR4/H/4,5/1087/0/22. 11.2012
469	Ploiesti	LABOREX SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.206, Jud. Prahova	J29/109/ 1994	RO 5122017	0244/518760 /518761	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	p>0.5bar; T>110°C	PL/CR4/G/4,5/0304/0/28. 12.2010
470	Central	LABSERVICE SRL	BUCURESTI, Bd . Bucurestii Noi, nr.212A, sector 1	J40/3459 /2002	CUI 14607410	021/6680952 /6680954	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤5t/h , pmax≤16ba r, Tmax≤150° C	DISPR/CR4/A,C/4/1306/0/ 30.06.2011

471	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/2185 /2004	CUI 17057184	0265/264436 /311884	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤40t/ h, pmax≤40ba r, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/A,B,C/4/0424/ 0/07.04.2011
472	Brasov	LISSCOM SRL	BRAȘOV, str. Neptun, nr. 10, sc. C, ap. 1, jud. Brașov. Punct de lucru: BRAȘOV, str. Bucegi, nr. 1B, clădirea 2, parter și demisol, jud. Brașov	J08/252/ 1998	CUI: 10358473	Tel: 0722 665 244, 0268 549 274, email: adi@lisscom. ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=16ba r, Tmax=300° C	BV/CR4/A,B,C/4/2037/1/ 10.08.2023
473	Central	LISSCOM SRL	BRASOV, Str. Neptun, nr.10, sc.C, ap.1, Jud. Brasov	J08/252/ 1998	CUI 10358473	0268/549274	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=16ba r, Tmax=300° C	DISPR/CR4/A,B,C/4/2980/ 0/10.02.2012
474	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1 993	RO 3176126	0230/526800 /526900	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=440° C; Dmax=100G cal/h, pmax=40ba r	BC/CR4/A,B,C/4,5/1258/4 /06.08.2019

475	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1 993	RO 3176126	0230/526800 /526900	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1258/3 /16.04.2018
476	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, parter, Jud. Suceava	J33/27/1 993	RO 3176126	0230/526800 /.526900; office@loial.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1258/2 /26.05.2016
477	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, parter, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1 993	RO 3176126	0230/526900 ; office@loial.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1258/1 /02.07.2013



478	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800 / 526900	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3350/0/29.03.2012
479	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.40, ap.2, camera 2, Jud. Brasov	J08/2840/2008	RO 24662030	0268/477637	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/H/4,5/3456/0/12.04.2012; DISPR/CR4/G/4,5/3457/0/12.04.2012
480	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.70, ap.2, Jud. Brasov	J08/2840/2008	RO 24662030	0268/415715	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/G,H/4,5/3456, 3457/1/23.05.2012
481	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	RO 16325432	0252/310046 ; 0352/884860 0252/329764	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=550t/h, Pmax=140bar, Tmax=540°C; Dmax=149; Gcal/h, Pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2127/3/19.02.2016

482	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	RO 16325432	0727435056; 0252310046; 0252/329764	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=550t/h, Pmax=140bar, Tmax=540°C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2127/2/28.04.2014
483	Bucuresti	MAINTENANCE &MONTAGE MMP SRL	BUCURESTI, str. Nerva Traian, nr.3, birou 14, etaj 3, sector 3	J40/10905/2018	CUI 38435932	0215559102, email: info@mmpromania.ro	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=250bar, Tmax=600°C, Qmax=525t/h; pmax=65bar, Dmax=100Gcal/h	B/CR4/A,B,C/4,5/3860/0/10.06.2021
484	Oradea	MARYLAND COMEXIM SRL	Lugașu de Sus, nr. 116, jud. Bihor	J05/981/1994	CUI: 5343921	Tel: 0744 986 434; email: cosminbalaj@yahoo.com	-	-	-	-	-	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	OR/CR4/H4,5/1506/1/15.12.2022
485	Oradea	MARYLAND COMEXIM SRL	Lugasu de Sus, nr. 116, Jud. Bihor	J05/981/1994	RO 5343921	0744986434; e-mail cosminbalaj@yahoo.com	-	-	-	-	-	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	OR/CR4/H/4,5/1506/0/05.01.2017
486	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr. 34, sector 5	J40/2675/2000	RO 12820896	22781007; e-mail: mednicon@yahoo.com	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.25t/h, pmax=5bar, tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/2350/1/10.06.2022

487	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr.34, sector 5	J40/5675 /2000	RO 12820896	021/7765412	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.25 t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/2350/0/28.11.2014
488	Bucuresti	MED Q CLINEXPERT SRL	VOLUNTARI, șos. Erou Nicolae Iancu, nr. 12-26, jud. Ilfov	J23/6431 /2022	CUI: 35722200	Tel: 0756 331517; email: office@medqclinexpert.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=+250°C	B/CR4/A/4/50065/0/13.01.2023
489	Sibiu	SC MEDIA RINGER SRL	SIBIU, Aleea Biruinței, nr 6, ap 5, jud Sibiu; SIBIU, str. Prof. Dr. Daniel Barcianu, nr 8, ap 2, Jud Sibiu	J32/372/ 1998	RO 10668237	0269443401, email mediaringer@yahoo.com	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax>0,5; Qmax=28t/h; pmax≤40bar, Tmax=300°C; T>110°C; Qmax≤25 Gcal/h, pmax≤30 bar	SB/CR4/A,C/4,5/2063/0/0 3.06.2020
490	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, parter + subsol, sector 1	J40/395/ 2014	CUI 32666172	0736337746, 0372004641; e-mail office@medicalgp.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=8bar, Tmax=134°C	B/CR4/A,C/4/3451/1/22.01.2020
491	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, parter + subsol, sector 1	J40/395/ 2014	CUI 32666172	0736337746, 0372004641; e-mail office@medicalgp.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=8bar, Tmax=134°C	B/CR4/A,C/4/3451/0/09.07.2019

492	Bucuresti	MEDICAL TECHNOLOGIE S INTERNATIONAL SRL	BUCURESTI, b- dul Tudor Vladimirescu, nr 84, bl 131, et 2, ap 9, sector 5	J40/1725 /2005	CUI 17177202	0213301130/ 0213301930, email office@mt- intl.ro	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Qmax=95kg /h, pmax=3 bar, tmax=144°C	B/CR4/A/4/3738/1/08.02. 2021
493	Bucuresti	MEDICAL TECHNOLOGIE S INTERNATIONAL SRL	BUCURESTI, b- dul Tudor Vladimirescu, nr 84, bl 131, et 2, ap 9, sector 5	J40/1725 /2005	CUI 17177202	0733999681/ 0213301930, email office@mt- intl.ro	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Qmax=95kg /h, pmax=3 bar, tmax=144°C	B/CR4/A/4/3738/0/25.09. 2020
494	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI, str Valea Merilor, nr 30, sector 1	J40/2238 /2000	RO 12766347	0212226774/ 0212226714, email office@medi care.ro	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=20ba r, Tmax=250° C	B/CR4/A,C/4/1847/3/27.0 1.2021
495	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI, str Valea Merilor, nr 30, sector 1	J40/2238 /2000	RO 12766347	0212226774/ 0212226714, email office@medi care.ro	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=20ba r, Tmax=250° C	B/CR4/A,C/4/1847/2/16.0 6.2020
496	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI, Str. Valea Merilor, nr.30, sector 1; TIMISOARA, Str. Iuliu Maniu, nr.3, sc.A, ap.5,Jud. Timis	J40/2238 /2000	CUI 12766347	021/2286774 / 2286714; 0740556675	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=20ba r, Tmax=250° C	B/CR4/A,C/4/1847/1/17.0 9.2014

497	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI, Str. Valea Merilor, nr.30, sector 1	J40/2238 /2000	CUI 12766347	021/2286774 / 2286714	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=20ba r, Tmax=250° C	B/CR4/A,C/4/1847/0/18.1 0.2013
498	Oradea	MEDITECH SRL	BAIA MARE, Str. Mărgeanului, nr.8C, Jud. Maramures	J24/403/ 2002	RO 14779840	0723635095; e-mail office@medi tech.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=2t/h , pmax=16ba r, Tmax=200° C	OR/CR4/N/20,53/1623/1/ 31.03.2022
499	Oradea	MEDITECH SRL	BAIA MARE, Str. Transilvaniei, bl. 2A, ap. 12, Jud. Maramures	J24/403/ 2002	RO 14779840	0723635095; e-mail office@medi tech.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Q<20t/h, p≤16bar, T≤200° C	OR/CR4/A/4/1622/0/13.0 8.2018
500	Sibiu	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independente i, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/110/ 1993	CUI 3238580	0269/253150	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=30t/ h, pmax=50ba r, Tmax=440° C; Pmax=1000 0kW, pmax=16ba r, Tmax=150° C	SB/CR4/E/4,5/0071/0/24. 08.2010
501	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145 /2006	RO 18906598	0234/551544 ; e-mail megaprexins tal@yahoo.c om	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=10t/ h, Pmax=10ba r, Tmax=180° C; Dmax=5Gca l/h, Pmax=15ba r	BC/CR4/A,B/4,5/0126/1/1 9.05.2017

502	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145 /2006	RO 18906598	0234/551544	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=10t/ h, Pmax=10ba r, Tmax=180° C; Dmax=5Gca l/h, Pmax=15ba r	BC/CR4/A,B/4,5/0126/0/1 4.12.2010
503	Central	MEGATERM SRL	BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/2260 2/1994	CUI 6520657	021/4132025 /4132017	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=40ba r, Tmax=450° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=25ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/160 4/0/29.07.2011
504	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/ 2005	CUI 17571575	0250/701504 ; 0758710770	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/ h, pmax≤40ba r, Tmax≤440° C; Dmax≤50Gc al/h, pmax≤40ba r	DISPR/CR4/A,C/4,5/1553/ 0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
505	Bacau	MERIDIAN SRL	BOTOSANI, Str. Maxim Gorki, nr.11, Jud. Botosani	J07/1200 /1994	RO 6868830	0231/517989	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=15t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C	BC/CR4/A,C/4/1334/1/17. 08.2016

506	Suceava	MERIDIAN SRL	BOTOSANI, Str. Maxim Gorki, nr.11, Jud. Botosani	J07/1200 /1994	RO 6868830	0231/517989 ; e-mail: office@meri dianbt.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=15t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C	BC/CR4/A,C/4/1334/0/12. 11.2013
507	Constanta	METALICA DG SRL	CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr.69A, Jud. Constanta	J13/2161 /1992	CUI 1904088	0241/762700	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=150b ar, Tmax=450° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=25ba r	CT/CR4/C/4,5/0038/0/07. 07.2010- suspendare voluntara incepand cu 22.05.2019
508	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5	J40/1239 6/1994	CUI 5950044	021/4205150 /4204090	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=240b ar, Tmax=650° C; Dmax=100G cal/h, pmax≤25ba	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/136 8/0/14.07.2011
509	Central	METALOTERM SRL	SAVINESTI, Str. Dornelor, vila 43, ap.3, Jud. Neamt; PIATRA NEAMT, Str. Stramutati, nr.74, Jud. Neamt	J27/330/ 2000	RO 13363849	0233/216050	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=16ba r, Tmax=350° C; Dmax=5Gca l/h, pmax=16ba r	DISPR/CR4/A,C/4,5/3382/ 0/30.03.2012

510	Iasi	MOBIL SERVICE SRL	IAȘI, Aleea Valea Adâncă, nr. 5B, jud. Iași	J22/780/1999	CUI: 12345119	Tel/fax: 0232 249 000, email: office@mobilservice.ro	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	Qmax=0,3 t/h, pmax=6 bar, Tmax=185°C	IS/CR4/A,B,C/4/0107/0/24.11.2023
511	Central	MODULAT SRL	PASCANI, Str. Cuza Voda, nr.7, bl.D3, sc.B, ap.6, Jud. Iasi	J22/412/2000	RO 13090234	0232/766143	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/0096/0/17.09.2010
512	Iasi	MODULAT SRL	SACARESTI, com. Cucuteni, jud. Iasi	J22/412/2000	RO 13090234	0744 638939; email: modulat_srl@yahoo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	IS/CR4/G/4,5/0033/1/12.12.2022
513	Central	MODULAT SRL	PASCANI, Str. Cuza Voda, nr.7, bl.D3, sc.B, ap.6, Jud. Iasi; PASCANI, Str. Vatra, nr.53, Jud. Iasi	J22/412/2000	RO 13090234	0232/766143 ; 0744638939	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	-	DISPR/CR4/H/4,5/3200/0/05.03.2012
514	Iasi	MODULAT SRL	SACARESTI, com. Cucuteni, jud. Iasi	J22/412/2000	RO 13090234	0744 638939; email: modulat_srl@yahoo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	IS/CR4/H/4,5/0034/1/09.01.2023



515	Iasi	MOLDOCONST RUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420/ 1991	RO 1956117	0232/250201 /210093	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=5t/h , pmax=16ba r, Tmax=200° C; Dmax=5Gca l/h, pmax=16ba r,	IS/CR4/A,B,C/4,5/0040/0/ 07.06.2010
516	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț	J27/2/19 90	CUI: 2046250	Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@ moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t /h, pmax=160b ar, Tmax=540° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/1 0/14.06.2023
517	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233210660, fax 0233210589, email: moldocor@ moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t /h, pmax=160b ar, Tmax=540° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/9 /24.06.2021
518	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660 /210589; e- mail moldocor@ moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t /h, pmax=160b ar, Tmax=540° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/8 /28.10.2020

519	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660 /210589; e- mai;l moldocor@ moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t /h, pmax=160b ar, Tmax=540° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/7 /12.08.2020
520	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660 /210589; e- mai;l moldocor@ moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte				Qmax=420t /h, pmax=160b ar, Tmax=540° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/6 /19.06.2020
521	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660 /210589; e- mai;l moldocor@ moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t /h, pmax=160b ar, Tmax=540° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/5 /12.03.2019
522	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660 /210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t /h, pmax=160b ar, Tmax=540° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/4 /07.02.2017

523	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660 /210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t /h, pmax=160b ar, Tmax=540° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/3 /14.09.2016
524	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660 /210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t /h, pmax=160b ar, Tmax=540° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/2 /18.01.2016
525	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660 /210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t /h, pmax=160b ar, Tmax=540° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/1 /12.09.2014
526	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660 /210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t /h, pmax=160b ar, Tmax=540° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/356 9/0/15.05.2012

527	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B,C/4,5/0019/0/14.05.2010
528	Bacau	MOLDOVULCAN	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1995	RO 7254219	0236/465349; 0744606603; moldovulcan@gmail.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=155bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,B,C/4,5/1224/2/29.12.2015
529	Cluj	MONDOCOM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Artelor, nr.33, Jud. Cluj	J12/3343/1992	RO 2892518	0264/550012/414548	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/A,C/4,5/0032/0/01.07.2010
530	Craiova	MONTAJ SRL	CRAIOVA, Str. Drumul Apelor, nr.92, Jud. Dolj	J16/2070/1994	RO 5984209	0251/470400	Cazane abur	-	-	-	-	-	pmax≤16bar, 0.6t/h≤Q≤5t/h, Tmax≤200°C	CR/CR4/A/4/0057/0/13.07.2010

531	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	6660278	0244.523.758/0244.512.849	-	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 120t/h, pmax = 150bar, Tmax = +550° C; Dmax = 50Gcal/h, Pmax = 24bar	BV/CR4/B,C/4,5/1445/6/0 9.11.2022
532	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	CUI 6660278	0244/523758 /512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=150bar, Tmax=550° C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=24bar	BV/CR4/B,C/4,5/1445/5/0 3.03.2020
533	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758 /512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤150bar, Tmax≤550° C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C/4,5/1445/4/1 3.06.2017
534	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758 /512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤150bar, Tmax≤550° C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C/4,5/1445/3/2 3.07.2015

535	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758 /512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤150bar, Tmax≤550° C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C/4,5/1322/2/2 9.10.2014
536	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758 /512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤150bar, Tmax≤550° C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C/4,5/1231/1/2 1.02.2014
537	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758 /512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤150bar, Tmax≤550° C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	DISPR/CR4/B,C/4,5/2950/0/30.01.2012
538	Bucuresti	NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompei, nr.5-7, parter, Hermes Business Campus, sector 2	J40/3563 /1994	CUI 7913743	021/5295100 /5295155	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	pmax>0.5bar, Tmax>110° C	B/CR4/G/4,5/2206/1/22.0 8.2016; B/CR4/H/4,5/2205/1/22.0 8.2016

539	Central	NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL	BUCURESTI, Str. Oltetului, nr.15, sector 2	J40/3563 /1994	CUI 7913743	021/5295101 /5295111	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	pmax>0.5b ar, Tmax>110° C	DISPR/CR4/G/4,5/2206/0/ 19.10.2011; DISPR/CR4/H/4,5/2205/0/ 19.10.2011
540	Bucuresti	NEOCHIM SRL	AFUMATI, Str. Decebal, nr.2A, Jud. Ilfov	J23/1948 /2004	CUI 17046401	0723723127; 0723502027; 021/3527895	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5/0632/0/11.0 2.2011- suspendare incepand cu 19.02.2014
541	Bucuresti	NEOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Gorgan Spataru, nr.68, sector 2	J40/1540 3/2011	CUI 17046401	0723723127; 021/3527895	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5/0632/1/17.0 3.2014
542	Bacau	NEW PREST SERVICE MCC SRL	IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi	J22/1376 /2012	CUI 30554156	0332/448402	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=3t/h , pmax=10ba r; Tmax=200° C	BC/CR4/A,B,C/4/1234/1/ 06.10.2016
543	Bacau	NEW PREST SERVICE MCC SRL	IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi	J22/1376 /2012	CUI 30554156	0332/448402	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.3t /h, pmax=6bar; Tmax=185° C	BC/CR4/A,B,C/4/1234/0/ 22.05.2013
544	Bucuresti	NICONSLTIN G TECHNICS SRL	Sat ROSU, Com. Chiajna, Intrarea Gura Leului, nr.5, Jud. Ilfov	J23/8/20 14	RO 18448164	0740571088; 0318/149735	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=20ba r; Tmax=250° C	B/CR4/A,B,C/4/2073/0/25 .03.2014

545	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr. 5, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488 /238890	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=16ba r; Dmax=100G cal/h, pmax=30ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/1604/3/ 06.02.2015
546	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488 /238890	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/ h, pmax≤16ba r; Dmax≤5Gca l/h, pmax≤16ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/097 8/1/28.11.2011
547	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488 /238890	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=16ba r; Dmax=5Gca l/h, pmax=16ba r	DISPR/CR4/B,C/4,5/1604/ 2/16.05.2013
548	Central	NIPTER CONSTRUCT SRL	BUCOV, Str. Eroilor, nr.1, Jud. Prahova	J29/293/ 2001	CUI 13823122	0244/275012	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/ h, pmax≤25ba r, Tmax≤250° C	DISPR/CR4/A/4/1954/0/04 .08.2011



549	Craiova	NITURO IND SRL	CRAIOVA, Calea Unirii, nr. 11, bl. 2, sc. 1, ap. 7, jud. Dolj. Punct de lucru: CRAIOVA, str. Păltiniș, nr. 110, jud. Dolj	J16/1133 /2013	CUI: 31992162	Tel: 0785 202 852, fax: 0351 445 822, email: nituroind@y ahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤300t /h, pmax≤40ba r, Tmax≤350° C; Dmax≤50Gc al, pmax≤20ba r	CR/CR4/A,B,C/4,5/093/1/ 17.02.2023
550	Bucuresti	NOVAINTERMED SRL	BUCUREȘTI, str. Ceaikovski, nr. 7, sc. 2, et. 1, ap. 18, sector 2. Punct de lucru: Voluntari, sat Pipera, str. Drumul Potcoavei, nr. 5A, jud. Ilfov	J40/1700 1/1994	CUI: 6220293	Tel/fax: 031 401 10 88, 031 401 10 89; email: juridic@nov aintermed.r o	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=17,0 5t/h, pmax=4,5b ar, Tmax=+144 °C	B/CR4/A,B,C/4/5014/0/26 .01.2023
551	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 12723915	021/3012575 /3012652	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax≤300b ar, Tmax≤600° C; Dmax=50Gc al/h, pmax≤18ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0987/1/ 28.12.2016

552	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 12723915	021/3012575 /3012652	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax≤196b ar, Tmax≤570° C; Dmax=50Gc al/h, pmax≤18ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0987/0/ 06.06.2011
553	Constanta	NUCLEARELEC TRICA- CNE CERNAVODA	BUCUREȘTI, bd. Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1. Subdiviziune: CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr. 2, jud. Constanța	J40/7403 /1998; J13/3442 /2007	CUI: 10874881; CUI: 22554619	Tel/fax: 0212 038 200, 0213 169 400; Tel/fax: 0241 239 340÷346, 0241 239 266	-	-	Cazane abur	-	-	-	pmax=17ba r, Tmax=260° C, Qmax=30t/ h	CT/CR4/C/4/0132/2/10.0 5.2023
554	Central	NUCLEARELEC TRICA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403 /1998; J13/3442 /2007	RO 10874881; CUI 22554619	021/2038200 /3169804; 0241/239340 / 239266	-	-	Cazane abur	-	-	-	pmax=17ba r, Tmax=260° C, Qmax=30t/ h	DI/CR4/C/4/0001/0/17.03 .2010

555	Central	NUCLEARMON TAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati	J17/84/1 997	CUI 8922480	0236/410923 /477930	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=155b ar, Tmax=540° C; Dmax=100G cal/h, pmax=22ba r, Tmax=150° C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/108 8/0/16.05.2011
556	Central	OCA GLOBAL ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 76, nivel 3 al corpului A, et. 2, sector 4	J40/1467 /2023	CUI: 47522256	Tel: 0746 199 764, email: romania@oc aglobal.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax = 120 t/h, pmax = 40 bar, Tmax = + 440° C; Dmax = 100 Gcal/h, pmax = 25 bar	DISPR/CR4/E/4,5/4131/0/ 18.09.2023
557	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302 /1997	CUI 1590082	021/2125001 / 3155166	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/ h, pmax=20ba r, Tmax=250° C; Dmax=30Gc al/h, pmax=16ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/0313/0/ 19.08.2010

558	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/8302 /1997	CUI 1590082	021/4060040 / 4060420	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/B,C/19/0316/1/12.02.2013
559	Craiova	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.239, sector 1; ISALNITA, Str. M. Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/8302 /1997	RO 1590082	021/2030505 ; 0372868544; 0251/407183 /407370	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=150bar, tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	CR/CR4/E/4,5/0124/0/15.11.2010
560	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/1844 /2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Qmax=100t/h, Tmax=450°C; pmax=20bar, Dmax=50Gcal/h	PL/CR4/E/4,5/0115/0/26.07.2010
561	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/1844 /2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Qmax=100t/h, Tmax=450°C; pmax=20bar, Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/3794/1/04.04.2013

562	Sibiu	ORDEA PRODCOM SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr.122A, Jud. Mures	J26/826/ 1997	RO 9991233	0265/269078 / 261678	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=20ba r, Tmax=350° C	SB/CR4/C/4/1376/0/22.09 .2014
563	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837 /2013	RO 32129578	0752105626; 0743568217; 0341/488805	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=105t /h, pmax=40ba r, Tmax=440° C	B/CR4/C/4/1941/1/29.10. 2018
564	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837 /2013	RO 32129578	0752105626; 0341/488805	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=105t /h, pmax=40ba r, Tmax=440° C	B/CR4/C/4/1941/0/12.11. 2013
565	Bucuresti	PAS 97 IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Ion Minulescu, nr.60, Unitatea II- Corp Tab. Minerala, sector 3	J40/4778 /1997	RO 9537700	031/4379247 / 4379248	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=100t /h, pmax=40ba r, Tmax=400° C	B/CR4/A/4,5/0154/0/21.0 9.2012
566	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	CUI 4000500	0244/513214 / 595763; e- mail: sc_paulus_sr l@yahoo.co m	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤120t/h, P≤40bar, T≤440° C; D≤50Gcal/h , P≤40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1016/3 /09.07.2018
567	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	CUI 4000500	0244/513214 ; e-mail: sc_paulus_sr l@yahoo.co m	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤120t/h, P≤40bar, T≤440° C; D≤50Gcal/h , P≤40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1016/2 /10.06.2016

568	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	CUI 4000500	0244/513214	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, Pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1016/1 /10.07.2012
569	Central	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	CUI 4000500	0244/513214	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤40bar, Tmax≤440°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1960/0/30.08.2011
570	Ploiesti	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	RO 40005000	0244/513214	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	PL/CR4/A,B,C/4,5/0230/0 /12.11.2010
571	Central	PEET ELECTROCENTRALE PAROSEN SA	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/710/ 2011	RO 28835451	0254/570790 /570481	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=540t /h, pmax=140bar, Tmax=545°C; Dmax=103.2Gcal/h, pmax=20bar	DISPR/CR4/C/4,5/3363/0/ 29.03.2012

572	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/3717/1/16.08.2012
573	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str.Exercitiu, bl.B17, sc.B,ap.4, Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Q <sub>≤</sub> 50t/h, pmax <sub>≤</sub> 50bar, T <sub>≤</sub> 450°C; D <sub>≤</sub> 50Gcal/h, pmax <sub>≤</sub> 16bar, T <sub>≤</sub> 180°C	PT/CR4/E/4,5/0062/0/23.06.2010
574	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/3113/1994	CUI 6162290	0241/614356/618694	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax <sub>≤</sub> 30t/h, pmax <sub>≤</sub> 120bar, Tmax <sub>≤</sub> 350°C; Dmax <sub>≤</sub> 50Gcal/h, pmax <sub>≤</sub> 20bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1772/0/18.08.2011
575	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, Dmax=50Gcal/h, pmax=100bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/4,5/3959/1/30.08.2016

576	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915 ; 0722760773	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t /h, Dmax=50Gcal/h, pmax=100bar, Tmax=440°C	BV/CR4/E/4,5/0024/0/19.07.2010
577	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638; e-mail office@pifati.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=40bar, Tmax=450°C; pmax=40bar, Dmax=50t/h	B/CR4/A,B,C/4,5/0137/1/19.05.2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020
578	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4106645/4100638	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=40bar, Tmax=450°C; pmax=40bar, Dmax=50t/h	B/CR4/A,B,C/4,5/0137/0/09.07.2010
579	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638; e-mail office@pifati.ro	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t /h, pmax=100bar, Tmax=540°C; pmax=30bar, Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/2020/1/23.06.2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020



580	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/4104600 /4100638	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t /h, pmax=100ba r, Tmax=540° C; pmax=30ba r, Dmax=50Gc al/h	DISPR/CR4/E/4,5/2020/0/ 28.09.2011
581	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/4106645 / 4100638	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=40ba r, Tmax=450° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r,	B/CR4/A,B,C/4,5/0137/0/ 09.07.2010
582	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/4104600 / 4100638; e- mail office@pifat i.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	B/CR4/G/4,5/0085/1/20.0 5.2016;  B/CR4/H/4,5/0086/1/19.0 5.2016 retragere voluntară începând cu data de 05.03.2020
583	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/4106645 / 4100638	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Qmax=120t /h, pmax=40ba r, Tmax=450° C; Dmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=450° C	B/CR4/G/4,5/0085/0/18.0 6.2010; B/CR4/H/4,5/0086/0/18.0 6.2010

584	Bucuresti	PIFATI SERVICE SRL	BUCURESTI, str Ioviță, nr 11, etaj 2, cam 8, sector 5	J40/8677 /2019	RO 41341080	0214104600/ 0214100638, email service@pifa ti.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5b ar, T>110°C	B/CR4/G/4,5/3659/0/30.0 3.2020
585	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/1170 /2006	CUI 51832200 9	0722665452; 0723310805; 021/3211354	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=192b ar, Tmax=570° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=16ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0381/0/ 08.04.2011
586	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/1170 /2006	CUI 51832200 9	021/3211354	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=400b ar, Tmax=650° C; Dmax=100G cal/h, pmax=16ba r	DISPR/CR4/E/4,5/0381/0/ 08.04.2011
587	Central	PLUS TEST SRL	SAT PETRESTI, Com. Vanatori, str. Cuza Voda,nr.152, Jud. Vrancea	J39/335/ 2014	CUI 33335452	0763261641; 0337/407780 , verificariteh nice@yahoo. com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t /h, pmax=40ba r, Tmax=440° C; Dmax=5Gca l/h, pmax=25ba r	DISPR/CR4/E/4,5/3914/1/ 20.06.2022

588	Central	PLUS TEST SRL	FOCSANI, Al. Echitatii, nr. 17, bl. I 14, parter, ap. 1, Jud. Vrancea	J39/335/2014	CUI 33335452	0763261641; 0337/407780	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3914/0/24.06.2015
589	Bacau	PLUSSERVICE SRL	FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, bl.13, ap.12, Jud. Vrancea; FOCSANI, Str. 1 Decembrie 1918, nr.37, Jud. Vrancea	J39/678/2003	RO 15818661	0337407780, 0763261641; e-mail: verificariteh nice@yahoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=28t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,C/4,5/1304/1/19.07.2018
590	Bacau	PLUSSERVICE SRL	FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, bl.12, ap.12, Jud. Vrancea; FOCSANI, Str. 1 Decembrie 1918, nr.37, Jud. Vrancea	J39/678/2003	RO 15818661	0744635244; e-mail: verificariteh nice@yahoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=28t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,C/4,5/1304/0/23.09.2013

591	Brasov	PMT HAAG SRL	BRASOV, str. Brânduselor, nr.68-70, biroul 10, etaj 2, ap. C1-U5, Jud. Brasov; ARVA, comuna Valea Călugărească, nr.36A, Jud. Prahova	J8/1414/2012	RO 30645084	0769230468, 0769230469, e-mail: office@pmt-haag.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤55bar, Tmax≤455°C	BV/CR4/A,B,C/4/1972/0/10.03.2022
592	Bucuresti	POLYSTART IMPEX SRL	CRAIOVA, Str. Ion Maiorescu, nr.4, Jud. Dolj	J16/4018/1994	RO 6847927	0251/406466 ; 0372/001510	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=55t/h, Pmax=16bar, Tmax=200°C; Dmax=66Gcal/h, Pmax=16bar	B/CR4/A/4,5/2141/0/14.05.2014- suspendare voluntara incepand cu 03.08.2016
593	Oradea	POSZET SRL	SATU MARE, Str. Bujorului, nr.52, Jud. Satu Mare	J30/707/2005	RO 17670277	0259/453345 /463661	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=400°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar,	OR/CR4/A,B/4/0100/0/14.02.2011

594	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318 /1997	CUI 9921050	0244/526606 /526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤540t /h, pmax≤196bar, Tmax≤570° C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤18bar	DISPR/CR4/E/4,5/1264/0/22.06.2011
595	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318 /1997	CUI 9921050	0244/526606 /526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤540t /h, pmax≤196bar, Tmax≤570° C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤18bar	DISPR/CR4/E/4,5/1264/1/09.05.2014
596	Bucuresti	PRIMASERV SRL	CRAIOVA, Calea Bucuresti, bl.A2, sc.2, ap.2, Jud. Dolj	J16/1148 /2005	RO 17629570	0729046183; 0351/421841 / 801815	-	-	Cazane abur	-	-	-	Pmax≤40bar, Tmax≤210° C, Qmax≤100t /h	B/CR4/C/4/1187/1/30.09.2015
597	Bucuresti	PRIMASERV SRL	CRAIOVA, Calea Bucuresti, bl.A2, sc.2, ap.2, Jud. Dolj	J16/1148 /2005	RO 17629570	0729046183; 0351/421841 / 801815	-	-	Cazane abur	-	-	-	Pmax≤40bar, Tmax≤210° C, Qmax≤100t /h	B/CR4/A,B,C/4/1187/0/22.11.2012

598	Central	PRIMEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Campul Painii, nr.30A, Jud. Cluj	J12/4270 /1991	CUI 233154	0264/415272 /403135	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=100b ar, Tmax=530° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=18ba r	DISPR/CR4/E/4,5/1160/0/ 21.06.2011
599	Bacau	PRIMO SRL	GALAȚI, str. Științei, nr. 69, jud. Galați. Punct de lucru: GALAȚI, str. Dogăriei, nr. 104-100-102, jud. Galați	J17/2256 /1993	CUI: 4650642	Tel: 0748 880 420, fax: 0236 464 111, email: office@pri.r o. Punct de lucru: email: serv@pri.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=60t/ h, pmax=40ba r, Tmax=430° C; Dmax=100G cal/h, pmax=22ba r	BC/CR4/A,C/4,5/2129/0/0 5.05.2023
600	Central	PRISMA SERV COMPANY SRL	IASI, Str. Petru Poni, nr.13, bl. 573A, Tr.1, parter, ap.2, Jud. Iasi	J22/601/ 2001	CUI 13991843	0232/217905 ; 0332/409775	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤10t/ h, pmax=16ba r; Tmax=300° C	DISPR/CR4/A,B,C/4/0665/ 0/22.04.2011
601	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424 /2004	CUI 16698504	0248/206081 /206082	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤30t/ h, pmax≤16ba r, Tmax≤400° C; Dmax≤50Gc al/h, pmax≤16ba r	DISPR/CR4/A,C/4,5/2369/ 1/15.11.2011

602	Pitesti	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424 /2004	RO 16698504	0248/206081 / int 118sau 122, 0248/211060 /206082; 0722287365	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q<30t/h, pmax≤16bar, T≤400°C; D≤50Gcal/h, pmax≤16bar, T≤150°C	PT/CR4/A,C/4,5/0155/0/21.12.2010
603	Bucuresti	PRODIMAR INSTALAȚII SRL	BUCUREȘTI, str. Bogdan Vodă, nr. 12, sector 1	J40/1078 3/2009	CUI: 26190456	Tel: 0762 680 493, email: contact@prodimar.ro	-	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	pmax>0,5 bar; T>110°C	B/CR4/G/4,5/5061/0/13.03.2023
604	Bucuresti	PRODIMAR INSTALAȚII SRL	BUCUREȘTI, str. Bogdan Vodă, nr. 12, sector 1	J40/1078 3/2009	CUI: 26190456	Tel: 0762 680 493, email: contact@prodimar.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C; Dmax=31Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A/4,5/5058/0/13.03.2023
605	Pitesti	PROINSAT SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.2, Jud. Valcea	J38/1558 /1992	RO2989104	0250/733390 / 730231	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=25bar	PT/CR4/A,B,C/4,5/0029/0/27.04.2010

606	Pitesti	PROINSTAL PIPE SRL	STEFANESTI, Sos. Bucuresti- Pitesti, nr.72A, Jud. Arges	J03/47/1 999	RO 11433360	0248/212501 /223403	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q <sub>≤</sub> 10t/h, p <sub>max</sub> ≤16ba r, T <sub>≤</sub> 450°C; D <sub>≤</sub> 5Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤16ba r, T <sub>≤</sub> 150°C	PT/CR4/A/4,5/0006/0/09. 04.2010
607	Central	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2	J21/563/ 1995	CUI 8010891	0243/234479 ; 021/2424908	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤500t /h, p <sub>max</sub> ≤200b ar, T <sub>max</sub> ≤570° C; D <sub>max</sub> ≤15Gc al/h, p <sub>max</sub> ≤40ba r	DISPR/CR4/A/4,5/0903/0/ 23.05.2011
608	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita	J21/563/ 1995	RO 8010891	021/2424908 ; 0243/234479	-	-	-	Cazane de abur	-	-	Q <sub>max</sub> =5t/h , P <sub>max</sub> =50ba r, T <sub>max</sub> =560° C	B/CR4/E/4/0420/0/26.10. 2010
609	Bacau	QUALTREAT INDUSTRIAL SRL	GALATI, str. Tecuci, nr. 191, Bl. N5, Ap. 98, jud. Galati	J17/1648 /2022	46764847	0373- 784848/0756 634308; e- mail: office@qualt reat.ro	-	-	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	P <sub>max</sub> > 0,5bar; T <sub>max</sub> > 110°C	BC/CR4/H/4,5/2104/0/22. 09.2022



610	Central	RAAN - Sucursala ROMAG TERMO	DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti	J25/282/ 1998	CUI 10882752	0252/323848 /323685; 0252/323666	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t /h, pmax=140b ar, Tmax=550° C	DISPR/CR4/C/4/3348/0/1 2.03.2012
611	Central	RAEMGAL SERVICE SRL	GALATI, Str. Energiei , nr.5, bl.10A, sc.2, et 2, ap. 27, Jud. Galati	J17/348/ 2002	CUI 14616672	0236/460514	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=450t /h, pmax≤250b ar, Tmax≤540° C	DISPR/CR4/B,C/4/2977/0/ 07.02.2012
612	București	RAFI INTERNATIONA L GENERAL COMMERCE SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696 /1997	CUI 9245101	0213227121/ 0213227123, email info@rafi.ro	Cazane de abur (generato are de abur pentru sterilizar e)	Cazane de abur (generato are de abur pentru sterilizar e)	Cazane de abur (generato are de abur pentru sterilizar e)	-	-	-	Qmax=120k g/h, p max=7,5 bar, T max = 160°C	B/CR4/A,B,C/4/3608/0/11 .02.2020
613	București	RAFI INTERNATIONA L GENERAL COMMERCE SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696 /1997	CUI 9245101	0213227121/ 0213227123, email info@rafi.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4/3609/0/11.02. 2020
614	București	RAFI MEDICAL SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696 /1997	CUI 9245101	0213227121/ 0213227123, email info@rafi.ro	Cazane de abur (generato are de abur pentru sterilizar e)	Cazane de abur (generato are de abur pentru sterilizar e)	Cazane de abur (generato are de abur pentru sterilizar e)	-	-	-	-	B/CR4/A,B,C/4/3608/1/17 .12.2020

615	București	RAFI MEDICAL SRL	București, str Foisorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696 /1997	CUI 9245101	0213227121 / 0213227123, email info@rafi.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4/3609/1/17.12.2020
616	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/ 1991	CUI 958772	0234/303303 /315640	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤80t/h, pmax≤50bar, Tmax≤450°C; Dmax≤25Gcal/h	DISPR/CR4/C/4,5/0661/0/03.05.2011
617	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/ 1991	CUI 958772	0234/303303 /315640	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤80t/h, pmax≤50bar, Tmax≤540°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax=20bar	BC/CR4/C/4,5/1213/1/24.04.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
618	Bacau	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/1741 /2004	CUI 16698164	0332/808738 /808739	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1666/1 /17.05.2016

619	Central	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/1741 /2004	CUI 16698164	0332/808738 /808739	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=40ba r, Tmax=350° C; Dmax=20Gc al/h, pmax=16ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/178 1/0/16.08.2011
620	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/ 2000	CUI 12911480	0722612696, 0744204754, 315, 0244/ 546031; e- mail: office@reme ro.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1025 t/h, pmax≤250b ar, Tmax≤600° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤30ba r	BV/CR4/A,B,C/4,5/1328/2 /06.09.2019
621	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/ 2000	CUI 12911480	0244/546229 / 546031; e- mail: remero@yah oo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1025 t/h, pmax≤250b ar, Tmax≤600° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤30ba r	BV/CR4/A,B,C/4,5/1328/1 /21.10.2014
622	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/ 2000	CUI 12911480	0755316623; 0244/546031	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1025 t/h, pmax≤25ba r, Tmax≤600° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤30ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/287 5/0/23.01.2012

623	Central	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695 /1992	CUI 2753846	0241/558900 /692260	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤150t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450°C	DISPR/CR4/A,C/4/0044/1/18.05.2011
624	Constanta	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, colt cu Str. Bucuresti, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695 /1992	CUI 2753846	0241/692260 /558900	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	CT/CR4/C/4/0044/0/14.07.2010
625	Bucuresti	REPARATII CENTRALE SRL	Rosu, Com. Chiajna, Str. Rezervelor, nr. 19, parter, ap. 2, Jud. Ilfov	J23/3108 /2013	CUI 29079003	021/6421282 ; e-mail office @reparatiiceentrale.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, tmax=250°C	B/CR4/A/4/3387/0/08.03.2019
626	Brasov	REPCAZCOND SRL	BUZAU, Str. Obor, bl.12, sc.A, Jud. Buzau	J10/426/2013	CUI 31665810	0238/720242 / 406760	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=150t/h, pmax≤40bar, Tmax=535°C	BV/CR4/A,B,C/4/1319/0/30.10.2014
627	Central	REVERS SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov	J08/2581 /1992	CUI 3051580	0268/332311	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax≤15t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250°C; Dmax≤10Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A/4,5/2469/0/28.11.2011

628	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 14320668	0241/586406 /586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1324/4/21.01.2019- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
629	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 14320668	0241/586406 /586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1324/3/20.07.2018- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
630	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 14320668	0241/586406 /586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1324/2/03.02.2015- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
631	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 14320668	0241/586406 /586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1324/1/20.03.2013- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
632	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 14320668	0241/586406 /586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/0717/0/02.05.2011- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019

633	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653 /1999	CUI 12351790	021/6190651 / 6190353	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050 t/h, pmax=220b ar, Tmax=440° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	DISPR/CR4/E/4,5/3955/1/ 12.02.2018
634	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653 /1999	CUI 12351790	021/6190651 / 6190353	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050 t/h, pmax=220b ar, Tmax=440° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	DISPR/CR4/E/4,5/3955/0/ 15.07.2016
635	Brasov	RO STEAM IT SRL	BRASOV, Str. Neagoe Basarab. Nr. 37, Jud. Brasov	J08/1863 /2017	RO 37880680	0368/414123 ; e-mail rosteamit@g mail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤100t /h, pmax≤40ba r, Tmax=250° C; Dmax≤50Gc al/h, pmax≤40ba r	BV/CR4/A,B,C/4,5/1696/0 /12.09.2017

636	Central	ROBERT BOSCH SRL	BUCURESTI, Str. Horia Macelariu, nr.30-34, et.1 2 si 4, sector 1	J40/7601 /1994	CUI 5541546	0214057500/ 2331313	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=40t/ h, pmax=40ba r,  Tmax=540° C; Qmax=25Gc al/h, pmax=40ba r, Tmax=250° C	DISPR/CR4/A/4,5/2901/0/ 27.01.2012- suspendare voluntara incepand cu 05.12.2019
637	Bacau	ROCHEM SRL	BACĂU, str. 1 Mai, nr. 2, bl. 2, sc. B, et. 4, ap. 9, jud. Bacău	J04/612/ 2002	CUI: 14864724	Tel: 0234 512 477, 0723 348 310, email: rochem2002 @gmail.com	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte		BC/CR4/H/4,5/1963/1/18. 01.2024
638	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	CONSTANTA, B-dul Regina Elisabeta, nr 2B, Zona Poarta 1, etaj 4, Jud Constanța	J13/3280 /2019	RO 41202155	034145621/0 341456379,e mail office.ros@r ohrer- grp.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤40ba r, ; Dmax≤50Gc al/h, pmax≤40ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/3467/1/ 12.03.2020
639	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, parter, camera 1, sector 1; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 4- 6, Jud. Constanta	J40/7171 /2019	CUI 41202155	021/4110053 / 4100946	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t /h, pmax≤40ba r, ; Dmax≤50Gc al/h, pmax≤40ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/3467/0/ 24.07.2019

640	Bucuresti	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gheorghe Lazar, nr. 8, Jud. Calarasi	J51/577/ 1992	1917665	0242.322.60 2/0242.331. 492	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 50t/h, Pmax = 100bar, Tmax = 350°C; Dmax = 50Gcal/h, Pmax = 25bar, Tmax = 150°C	B/CR4/A,B,C/4,5/0580/2/ 23.09.2022
641	Bucuresti	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi	J51/577/ 1992	CUI 1917665	0242/322602 / 331492	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=100b ar, Tmax=350° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=25ba r, Tmax=150° C	B/CR4/A,B,C/4,5/0580/1/ 26.09.2012
642	Central	ROMCET GRUP SA	BUCURESTI, Str. Orion, nr.3, sector 5	J40/8419 /1995	CUI 7815400	021/4204287	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤300t /h, pmax≤40ba r, Tmax=570° C	DISPR/CR4/A,B,C/4/1032/ 0/01.06.2011
643	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077 /2003	CUI 6927694	021/2675028 ; 0721266682	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/ h, pmax=40ba r, Tmax=400° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=25ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/160 5/0/01.08.2011



644	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077 /2003	CUI 6927694	021/2675028 / 2675237	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1810/1/24.09.2013
645	Central	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44bis, Jud. Mehedinti	J25/1718 /1993	CUI 4997057	0252/326453 ; 0722355560	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450°C; Dmax≤100Gcal, pmax≤25bar, tmax≤175°C	DISPR/CR4/B,C/4,5/2080/0/28.09.2011
646	Central	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44bis, Jud. Mehedinti	J25/1718 /1993	CUI 4997057	0252/326453	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, 105°C≤Tmax≤450°C; Dmax=100Gcal, pmax=25bar, 110°C<Tmax≤175°C	DISPR/CR4/B,C/4,5/1297/1/20.02.2013

647	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3- 5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA- PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331 /2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@romi nserv.com	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax = 100 t/h, pmax = 150 bar, Tmax = +570°C; Dmax = 25 Gcal/h, pmax = 16 bar	DISPR/CR4/E/4,5/0914/9/ 17.08.2023
-----	---------	------------------	--	-------------------	------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	---------------------------------------

648	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA- PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331 /2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@romi nserv.com	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax = 100 t/h, pmax = 150 bar, Tmax = +570°C; Dmax = 25 Gcal/h, pmax = 16 bar	DISPR/CR4/E/4,5/0914/8/ 28.06.2023
649	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piata Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	0212.723.66 0; 0213.140.89 7; e-mail: office@romi nserv.com	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax = 100t/h, pmax = 150bar, Tmax = +570°C; Dmax = 25Gcal/h, pmax = 16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0914/7/ 19.09.2022

650	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331/2001	RO 14208851	021/2723660 ; 021/3140897 ; e-mail office@rominserv.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t /h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0914/6/10.01.2022
651	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3	J40/8331/2001	RO 14208851	021/2723660 ; 021/3140897 ; e-mail office@rominserv.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t /h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1177/5/29.06.2021
652	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1; NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 1-283, Jud. Constanta	J40/8331/2001	RO 14208851	021/2723660 ; 021/3140897 ; e-mail office@rominserv.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t /h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1177/4/29.03.2018
653	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660 /3140897	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t /h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1177/3/03.11.2016

654	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 14208851	0241/506094 / 506932	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t /h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=190°C	B/CR4/A,B,C/4,5/1177/2/ 26.09.2012
655	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	744686811	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=20bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/0227/0/21.03.2011 - Retragere voluntara incepand cu 05.08.2021
656	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/2723660 /3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t /h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0914/4/ 08.07.2019
657	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/2723660 /3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t /h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0914/3/ 13.12.2017

658	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	RO 14208851	021/2723660/3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0914/2/29.05.2012
659	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	RO 14208851	021/2723660/3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0914/1/02.04.2012
660	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0914/0/30.05.2011

661	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 14208851	0241/506094 / 506932	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t /h, pmax=125b ar, Tmax=570° C; Dmax=25Gc al/h, pmax=25ba r, Tmax=190° C	CT/CR4/A,B,C/4,5/0025/0 /01.07.2010
662	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3- 5, City Northerm Tower, et.3; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660 ; 0241/506094 / 506932	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=100t /h, pmax=125b ar, Tmax=570° C; Dmax=25Gc al/h, pmax=25ba r, Tmax=190° C	CT/CR4/A,B,C/4,5/0068/1 /12.10.2010
663	Ploiesti	ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL	NAVODARI, DJ 226, Km 23,, Camera 116, Jud. Constanta; VEGA PLOIESTI, Str, Valeni, nr.146, Jud. Prahova	J13/6775 /2004	RO 16542407	0241/506700 /506916; 0244/406192	-	-	-	-	-	Cazane abur	p>0.5bar	PL/CR4/H/4,5/0259/0/06. 12.2010
664	Bucuresti	ROMONT INSTALLATION AND MAINTENANCE SERVICES SRL	MEDGIDIA, Str. Decebal, nr. 27, Birou nr. 4, Jud. Constanta	J13/931/ 2017	CUI 36725107	0766231114	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤400t /h, pmax≤40ba r, Tmax≤400° C	B/CR4/A,C/4/3394/0/27.0 3.2019

665	Bucuresti	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str. Iovita, Nr. 11, Sector 5	J40/2111 /1991	402172	021/4100036 ; 021/4105815 ; e-mail: office@romt erm.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax = 195 bar, Qmax = 525 t/h, Tmax = +570°C; pmax = 25 bar, Dmax =100 Gcal/h	B/CR4/A,B,C/4,5/4015/1/ 13.05.2022
666	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr.11, sector 5	J40/2111 /1991	CUI 402172	021/4100036	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t /h, pmax=195b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, Pmax=25ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/290 5/0/06.02.2012
667	Bucuresti	ROMVEC INDUSTRIE SRL	BUCURESTI, Str. Iovita, nr.7-9, sector 5	J40/9857 /1998	CUI 11110319	021/4107615 / 4106677	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t /h, pmax=196b ar, Tmax=540° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r, Tmax=230° C	B/CR4/A,B,C/4,5/0039/0/ 25.05.2010



668	Bucuresti	ROMVENT ENGINEERING SRL	BUCURESTI, Sos. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1122 4/2003	RO 15671292	0729330564; 0729330573; 031/4379531 ; e-mail romvent@g mail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50Gc al/h, pmax=40ba r, Tmax=400° C; Dmax=100t /h, pmax=40ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/2638/1/ 12.12.2016
669	Bucuresti	ROMVENT INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1122 4/2003	RO 15671292	0729330564; 0729330573; 031/4379943	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=150° C; Dmax=100t /h, pmax=40ba r, Tmax=400° C	B/CR4/A,B,C/4,5/2638/0/ 13.10.2015
670	Central	RORA CONSING SRL	RASNOV, Str. Garii, nr.6, Jud. Brasov	J08/1245 /1991	CUI 1121035	0268/231552 ; 0266230858	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5b ar; Tmax>110° C	DISPR/CR4/H/4,5/2324/0/ 09.01.2012; DISPR/CR4/G/4,5/2775/0/ 10.01.2012
671	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948 /2007	CUI 22685444	0265/567017 ; 0365/430565	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t /h, pmax=250b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	DISPR/CR4/E/4,5/3841/0/ 06.12.2013

672	Central	SANCOTERM SRL	GALATI, Str. Domneasca, nr.18, bl.E, ap.13, Jud. Galati; GALATI, Str. Basarabiei, nr.210, Jud. Galati	J17/381/1997	CUI 9392900	0236/494930	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤40bar, Tmax≤540°C, Qmax≤120t/h	DISPR/CR4/A,B,C/4/1047/0/08.06.2011
673	Bucuresti	SELECT CHIM SERVICE SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/3824/1994	RO 5329293	0722369476; 021/3176009 ; e-mail: office@electrochim.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=75bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/0428/3/18.12.2017
674	Bucuresti	SELECT CHIM SERVICE SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/3824/1994	RO 5329293	0722369476; 021/3176009 ; e-mail: office@electrochim.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=40bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h	B/CR4/A,B,C/4,5/0428/2/12.09.2017
675	Bucuresti	SELECT CHIM SERVICE SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/3824/1994	RO 5329293	0722369476; 021/3176009 ; e-mail: office@electrochim.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=40bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h	B/CR4/A,B,C/4/0428/1/15.11.2013

676	Oradea	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/ 1998	RO 10655490	0254/243335 / 243334	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, Pmax=25ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, Pmax=25ba r	OR/CR4/A,B,C/4,5/1380/1 /23.06.2015
677	Sibiu	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/ 1998	RO 10655490	0254/243335 / 243334	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, Pmax=25ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, Pmax=25ba r, Tmax=150° C	Suspendare autorizatie începând cu data de 27.07.2022 - SB/CR4/A,B,C/4,5/0074/0 /30.03.2010
678	Central	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/ 1994	CUI 5420374	0244/544707 /519648	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t /h, pmax=50ba r, Tmax=450° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=22ba r	DISPR/CR4/E/4,5/1795/0/ 26.06.2011

679	Central	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	CUI 5420374	0244/544707/519648	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=120bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	DISPR/CR4/E/4,5/1795/1/02.11.2011
680	Brasov	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	RO 5420374	0723276995, 0372/000403	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, Pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1686/1/02.08.2017
681	Ploiesti	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	RO 5420374	0244/544707/519648	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, Pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar, Tmax=350°C	PL/CR4/A,B,C/4,5/0197/0/08.10.2010

682	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/ 2001	RO 13765161	0251/461060 /480165	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=200b ar, tmax=540° C; Dmax=100G cal/h, pmax=20ba r	CR/CR4/E/4,5/0086/0/01. 09.2010
683	Ploiesti	SGS ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Serban Voda, nr.38, sector 4; Sat BRAZI, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J40/2907 4/1992	RO 3451552	021/3354683 /3354620	-	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	P>0.5bar; T>110°C	PL/CR4/H/4,5/0143/0/24. 08.2010
684	Bucuresti	SICOM IC SRL	BUCURESTI, Bd. Basarabia, nr.177, sector 3	J40/3960 /1991	CUI 342852	021/2550073 / 2550074	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	0.6t/h<Qm ax≤10t/h, p≤16bar, Tmax≤270° C; 0.6t/h<Dm ax≤50Gcal/ h, p≤20bar, Tmax≤165° C	B/CR4/A,B,C/4,5/0127/0/ 06.07.2010

685	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501 / 701504	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤103 5t/h, pmax≤250 bar, Tmax≤760 °C; Dmax≤100 Gcal/h, pmax≤120 bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2109/1/20.05.2021
686	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501 / 701504	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤60bar, Tmax≤440°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2109/0/27.03.2014
687	Bucuresti	SMART ENERGY CONTROL SRL	BUCUREȘTI, Calea Vitan, nr. 58, et. 10, ap. 85, sector 3	J40/3640 /2019	CUI: 35125864	Tel: 0755 561 119, email: office@smartenergycontrol.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax= 1035 t/h, pmax=300 bar, Tmax=600°C; Dmax=150 Gcal/h, pmax=30 bar	B/CR4/A,B,C/4,5/5092/0/12.10.2023
688	Bucuresti	SMART POWER R&D SRL	BUCUREȘTI, str. Ghirlandei, nr. 32, bl. 78, sc. 1, ap. 4, parter, sector 6	J40/1085 4/2013	RO 32193171	Tel/fax: 0371 429 320, 0371 609 882; email: office@smart-power.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0,5 bar; t>110°C	B/CR4/G/4,5/5071/0/05.07.2023

689	Bucuresti	SMART POWER R&D SRL	BUCURESTI, Str. Ghirlandei, nr. 32, bl. 78, sc. 1, ap. 4, parter, sector 6	J40/10854/2013	RO 32193171	0371429320, 0371609882; e-mail office@smart-power.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=24bar	B/CR4/A,C/4,5/3415/0/03.05.2019
690	Central	SMC SERVICII INTEGRATE SRL	BUCUREȘTI, str. Mircea Vulcănescu, nr. 2, ap. 17, sector 1	J40/13694/2023	CUI: 48533504	Tel: 0721 330 550, email: smc.servicii@gmail.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax = 120 t/h, pmax = 40 bar, Tmax = 440°C; Dmax = 100 Gcal/h, pmax = 40 bar	DISPR/CR4/4,5/4141/0/13.11.2023
691	Brasov	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748121650; 0374952363; 0344/780139 / 114095; e-mail: smrglobal2010@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax≤450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar, Tmax≤450°C	BV/CR4/A,B,C/4,5/1097/0/20.12.2012

692	Bucuresti	SNAMPROGETT I ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/6633 /2003	CUI 15442280	021/2322400 / 2322434	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=300t /h, pmax=200b ar, Tmax=550° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	B/CR4/E/4,5/0376/0/04.1 0.2010
693	Sibiu	SNGN ROMGAZ - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticiei, nr.1, Jud. Mures	J26/194/ 2013	RO 14056826	0265/471333 / 471388	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=640t /h, pmax=140b ar, Tmax=550° C; Dmax=20Gc al/h, pmax=50ba r, Tmax=150° C	SB/CR4/A,B,C/4,5/2086/1 /30.07.2020
694	Sibiu	SNGN ROMGAZ - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticiei, nr.1, Jud. Mures	J26/194/ 2013	RO 14056826	0265/471333 / 471388	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=640t /h, pmax=140b ar, Tmax=550° C; Dmax=20Gc al/h, pmax=50ba r, Tmax=150° C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1297/0 /30.04.2014
695	Bucuresti	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gori	J18/182/ 1999	CUI 11943106	0253/371678 ; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=200b ar, Tmax=540° C	B/CR4/A,B,C/4/2774/2/12 .04.2016



696	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678 ; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/0964/1/02.04.2012
697	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678 ;0251/593455; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/0964/0/31.05.2012
698	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678 ; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/0964/1/02.04.2012
699	Bucuresti	SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CONSTANTA SA	CONSTANTA, bd Aurel Vlaicu, nr 123, Jud Constanta	J13/23/2015	CUI 33636420	0241585300/0241693916	-	-	Cazane de abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤140bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax=20bar	B/CR4/C/4,5/2472/1/25.11.2020
700	București	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA	BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, sector 1; CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr.2, jud Constanța	J40/7403/1998	CUI 10874881	0212038200/0213169400; 0241239340, 0241239346, 0241239266	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤30t/h, pmax≤17bar, Tmax≤260°C	B/CR4/C/4/3566/2/17.12.2020
701	București	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA	BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, Sector 1	J40/7403/1998	CUI 10874881	0212038200, fax 0213169400	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤30t/h pmax≤17bar	B/CR4/C/4/3566/1/15.11.2019

702	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/2260 /1994	CUI 6446054	0238/720038 ; 0338/111540	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=40bar, Tmax=440° C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B/4,5/2540/0/20.12.2011
703	Central	STASS SERV SRL	IASI, Str. Vasile Lupu, nr.99, bl.D, sc.A, parter, ap.3, Jud. Iasi	J22/285/2001	CUI 13797155	0232/270699 ; 0332/882838	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=16bar, Tmax=200° C	DISPR/CR4/A,C/4/0567/0/06.04.2011
704	Bucuresti	STEAM GEN SOLUTIONS SRL	BUCURESTI, Bd Burebista, nr 1, bl D15, sc 1, ap 31, sector 3	J40/10456/2000	RO 13529500	0213265621/0213265620, email office@esc-inc.ro	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=100bar, Tmax=400° C	B/CR4/C/4/2489/1/04.11.2020
705	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=400bar, Tmax=440° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1505/2 /11.07.2017
706	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=400bar, Tmax=440° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1505/1 /24.11.2016

707	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=400b ar, Tmax=440° C	BV/CR4/A,B,C/4,5/1505/0 /18.11.2015
708	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	0213227121/ 0213227123, info@rafi.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=7.5b ar, Tmax=160° C, Qmax=120K g/h	B/CR4/A,B,C/4/0694/5/13 .12.2019
709	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	0213227121/ 0213227123, email info@rafi.ro	-	-	-	-	Cazane de abur	-	-	B/CR4/G/4/0693/4/13.12. 2019
710	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	021/3227121 / 3227123; e mail info@rafi.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=7.5b ar, Tmax=160° C, Qmax=120K g/h	B/CR4/G/4/0693/3/31.01. 2018; B/CR4/A,B,C/4/0694/4/31 .01.2018
711	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	021/3227121 / 3227123; e mail info@rafi.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=7.5b ar, Tmax=160° C, Qmax=120K g/h	B/CR4/G/4/0693/2/28.05. 2015; B/CR4/A,B,C/4/0694/3/28 .05.2015
712	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	021/3205659 / 3227123	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=7.5b ar, Tmax=160° C, Qmax=120K g/h	B/CR4/A,B,C/4/0694/2/13 .03.2014
713	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	021/3260395 /3260397	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=3bar, Tmax=150° C, Qmax=59Kg /h	B/CR4/G/4/0693/1/17.05. 2013; B/CR4/A,B,C/4/0694/1/17 .05.2013

714	Central	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18053/2005	CUI 18077589	021/3260395/3260397	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=3bar, Tmax=150° C, Qmax=59Kg/h	DISPR/CR4/G/4/0693/0/18.05.2011; DISPR/CR4/A,B,C/4/0694/0/18.05.2011
715	Bacau	STRONG MONTAJ SA	PIATRA NEAMT, Str. Mihai Viteazu, nr.19, bl.C1, demisol, camera 2, Jud. Neamt	J27/2014/1994	CUI 6537071	0233/219486/230910	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, Pmax=40bar, Tmax=280° C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=20bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1100/0/12.11.2012- suspendare voluntara incepind cu 13.10.2015
716	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/2015	RO 28241840	0344/102953	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=200bar, Qmax=500t/h, tmax=550° C	BV/CR4/B,C/4,5/1562/0/23.03.2016
717	Bucuresti	SUEZ WTS FRANCE - SUCURSALA BUCURESTI	BUCURESTI, Bd. Tudor Vladimirescu, nr.22, Cladirea Greengate Office, cam. 546, et.5	J40/14895/2017	CUI 38141988	029155360/0372074516, email: anca-mihaela.bigica@suez.com	-	-	-	-	-	Cazane de abur, cazane de apa fierbinte	p>0,5 bar, T>110° C	B/CR4/H/4,5/3393/1/04.05.2021
718	Galati	SUPER A PLUS K SRL	GALATI, Str. George Cosbuc, nr.432, Jud. Galati	J17/1798/1994	RO 5933965	0236/461751	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax=155bar, Qmax=420t/h, tmax=540° C	GL/CR4/A,B,C/4/0005/0/12.04.2010
719	Bacau	SUPER A PLUS K SRL	GALATI, Str. George Cosbuc, nr.432, Jud. Galati	J17/1798/1994	RO 5933965	0236/461751	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax=155bar, Qmax=420t/h, tmax=540° C	BC/CR4/A,B,C/4/1238/1/14.06.2013

720	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI, Platforma Parc Rece Midia, DJ226, Km20, Jud. Constanta	J13/5489 /2004	CUI 16172290	0241/486053	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035 t/h, pmax≤215bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤156°C	B/CR4/A,B,C/4,5/3026/1/17.03.2017
721	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Platforma Parc Rece Midia, DJ226, Km20, Jud. Constanta	J13/5489 /2004	CUI 16172290	0241/486053	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035 t/h, pmax=215bar, Tmax=600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤156°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1521/0/12.07.2011
722	Bucuresti	TCZ TOTAL SERVICE SRL	BUCURESTI, Str. Vidului, nr. 11A, camera 2, sector 5	J40/1612 6/2005	CUI 17980065	021/7764524	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax=20bar, Qmax=30t/h, tmax=250°C	B/CR4/A,B,C/4/1706/0/25.07.2015
723	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, Nr. 6, Jud. Brasov	J08/217/ 2003	RO 15190540	0268/334118 ; 0268/334128 ; e-mail: technomontaj@yahoo.com	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=200bar, Tmax=580°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1119/4/17.08.2022

724	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/ 2003	RO 15190540	0268/334118 / 334128; e- mail technomont aj@yahoo.co m	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=200b ar, Tmax=580° C; Dmax=100G cal/h, pmax=35ba r	BV/CR4/A,B,C/4,5/1119/3 /19.02.2018
725	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj,, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/ 2003	RO 15190540	0268/334118	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=200b ar, Tmax=580° C; Dmax=100G cal/h, pmax=35ba r	BV/CR4/A,B,C/4,5/1119/2 /04.03.2013
726	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj,, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/ 2003	RO 15190540	0268/334118 /334128; 0740065151	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=200b ar, Tmax=580° C; Dmax=100G cal/h, pmax=35ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/323 2/1/09.03.2012
727	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1	J40/1937 /1996	RO 8237968	0314070030/ 0213185019, email: tsb@tsb.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100 t/h, pmax=200b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, pmax=40ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/1737/1/ 04.06.2020

728	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, Al. Industriilor, nr.2, Jud. Buzau	J40/1937 /1996	CUI 8237968	031/4070030 / 3185019; 0238/717441	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100 t/h, pmax=200b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, pmax=40ba r	B/CR4/A,B,C/4,5/1737/0/ 30.07.2013
729	Bucuresti	TEHNO PROMPT SRL	COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov	J23/1751 /2002	CUI 4430515	021/3055700	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/ h pmax=16ba r, Tmax=200° C,	B/CR4/A,B,C/4/0107/0/23 .06.2010
730	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/8718 /2012	CUI 30484794	0372715633; 0372879090	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=540t /h, pmax=225b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h	DISPR/CR4/E/4,5/3761/0/ 12.12.2012
731	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/1395 2/1993	CUI 4261939	021/3485272 /3485343	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	pmax≤16ba r, Qmax≤2t/h , Tmax≤200° C	DISPR/CR4/A,B/4/1034/0/ 10.06.2011

732	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/13952/1993	CUI 4261939	021/3485272/3485343	-	-	-	-	Cazane abur, cazane apa fierbinte, cazane apa calda, cazane abur joasa presiune	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/1037/0/14.06.2011
733	Bucuresti	TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, corp 3, sector 3	J40/13421/2017	CUI 38022073	021/3485272/3485343; e-mail liliana.stefan@tmpservice.ro	Cazane abur	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	B/CR4/A/4/3255/0/15.05.2018; B/CR4/H/4,5/3256/0/15.05.2018
734	Brasov	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/1376/2002	RO 15056352	0344/102953	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=500t/h, pmax=200bar, Tmax=550°C; Dmax=500Gcal/h, pmax=20bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1618/0/19.10.2016
735	Central	TEHNOTERM IMPEX SRL	REGHIN, Str. Pandurilor, nr.12, Jud. Mures	J26/3350/1992	CUI 3388129	0265/512564/513898	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250°C	DISPR/CR4/A/4/2940/0/30.01.2012
736	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.14, Jud. Iasi	J22/3107/1994	RO 6788022	0232/258810/259596	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=400°C	BC/CR4/A,B,C/4/1795/1/27.09.2017



737	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr.26, Jud. Iasi	J22/3107 /1994	RO 6788022	0232/259596	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B,C/4/1387/1/11.03.2014
738	Iasi	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, Jud. Iasi	J22/3107 /1994	RO 6788022	0232/259596	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	IS/CR4/A,B,C/4/0105/0/23.09.2010
739	Sibiu	TEHPRO SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Horea, nr. 3, camera 110, et. 1, Jud. Cluj	J12/2574 /2004	RO 16583113	0264/456440 ; e-mail dan.lazar@tehpro.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=25t/h, 0.5bar≤pmax≤25bar, Tmax=450°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=12bar, T>110°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1730/0/11.07.2017
740	Oradea	TELETECH SRL	ZALAU, Str. Gh. Doja, nr.28, bl. D28, ap.24, Jud. Salaj	J31/165/2003	CUI 15324536	744247946	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	P>0.5bar; T>110°C	OR/CR4/H/4,5/1418/0/20.11.2015

741	Brasov	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Ștefan cel Mare, nr.27, construcția C1, parter, camera 1, Jud. Prahova	J29/2587 /2007	CUI 22547417	0244/546228 ; e-mail office@teod an.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/ h, pmax=40ba r, Tmax=450° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r, Tmax=450° C	BV/CR4/A,B,C/4,5/1348/2 /17.11.2021
742	Brasov	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr.14-16, Jud. Prahova	J29/2587 /2007	CUI 22547417	0244/546228 ; e-mail Teodan_inst al@yahoo.co m	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤40t/ h, pmax≤40ba r, Tmax≤450° C; Dmax≤50Gc al/h, pmax≤40ba r, Tmax≤450° C	BV/CR4/A,B,C/4,5/1348/1 /11.12.2014
743	Central	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Republicii, nr.108, bl.13B2, ap.6, Jud. Prahova	J29/2587 /2007	CUI 22547417	0244/546228	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤40t/ h, pmax≤40ba r, Tmax≤450° C; Dmax≤50Gc al/h, pmax≤40ba r, Tmax≤450° C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/157 9/0/20.07.2011

744	Bacau	TERMA SRL	BACAU, Str. Oituz, nr.78, Jud. Bacau	J04/219/1997	CUI 9234919	0234/511711 /580010; e-mail office@termabacau.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=<25t/h, pmax=40bar, Tmax≤250°C	BC/CR4/A/4/1759/1/03.05.2017
745	Central	TERMA SRL	BACAU, Str. Oituz, nr.78, Jud. Bacau	J04/219/1997	CUI 9234919	0234/511711 /580010	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A/4/3004/0/10.02.2012
746	Bacau	TERMAEXIM SA	GALAȚI, str. Nicolae Caranfil, nr. 23, jud. Galați	J17/121/1991	CUI: 1631352	Tel/fax: 0236 470 870, 0236 470 669, email: office@termalexim.ro	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Gcal, pmax=40bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B,C/5/1653/1/15.06.2023
747	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/1991	RO 1631352	0236/470870 / 470669	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Gcal, pmax=22bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,B,C/5/1653/0/08.04.2016
748	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/1991	RO 1631352	0236/470870 / 470669	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=155bar, Tmax=540°C	BC/CR4/A,B,C/4/1287/1/09.09.2013
749	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/1991	RO 1631352	0722252282, 0236470870, 0236470669, email: office@termalexim.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=155bar, Qmax=420t/h, tmax=540°C	BC/CR4/A,B,C/4/1287/2/06.07.2021

750	Central	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105 /2004	CUI 16065111	0241/631350 /631340	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=140b ar, Tmax=540° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=25ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/100 0/0/17.06.2011
751	Bucuresti	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105 /2004	CUI 16065111	0241/631350 /631340	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=140b ar, Tmax=540° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=25ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/209 7/1/10.03.2014
752	Central	TERMICA SA	SUCEAVA, Str. Energeticianul ui, nr.1, Jud. Suceava	J33/310/ 2002	CUI 14682110	0230/257066 /257663	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t /h, pmax≤137b ar, Tmax≤540° C; Dmax≤116M w, pmax≤26ba r	DISPR/CR4/C/4,5/0855/0/ 11.05.2011
753	Sibiu	TERMICA STEEL SRL	SANCRAIU DE MURES, str. Nucului, nr. 115, Jud. Mures	J26/586/ 2012	RO 30338080	722171113	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=450° C; Qmax=100G cal/h, pmax=40ba r	SB/CR4/A,B,C/4,5/2155/0 /09.03.2021

754	Central	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov	J08/184/ 1998	CUI 10253388	0268/416380	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤430t /h, pmax≤140b ar, Tmax≤450° C; Dmax≤125G cal/h, pmax≤25ba r	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/179 1/0/22.08.2011
755	Sibiu	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369 /1993	RO 4372015	0254/740577 /716823	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=25t/ h, Pmax=40ba r, Tmax=300° C; Dmax=5Gca l/h, Pmax=16ba r,	SB/CR4/A,B,C/4,5/0127/0 /17.12.2010
756	Oradea	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369 /1993	RO 4372015	372715328	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=25t/ h, Pmax=40ba r, Tmax=300° C; Dmax=5Gca l/h, Pmax=16ba r,	OR/CR4/A,B,C/4,5/1193/1 /06.08.2013
757	Oradea	TERMO ENERGETICA BANATUL SRL	TIMISOARA, Str. Dorobantilor, nr.63B, Jud. Timis	J35/141/ 1993	RO 2805376	0256/219224	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Q=10t/h, pmax=16ba r, Tmax=300° C	OR/CR4/A,C/4/1053/1/05 .10.2012
758	Oradea	TERMO ENERGETICA BANATUL SRL	TIMISOARA, Str. Dorobantilor, nr.63B, Jud. Timis	J35/141/ 1993	RO 2805376	0256/219224	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Q=10t/h, pmax=16ba r, Tmax=300° C	OR/CR4/A,C/4/1053/2/18 .10.2013

759	Bacau	TERMO INVEST SRL	BACAU, Str. Nordului, nr.38, Jud. Bacau	J04/438/1997	RO 9458924	0234/519519	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, Pmax≤16bar, Tmax≤440°C; Dmax≤10Gcal/h, Pmax≤16bar, Tmax≤150°C	BC/CR4/A,B,C/4,5/0088/0/15.09.2010
760	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr.162, Jud. Satu Mare	J30/2085/1994	RO 6902657	0261/839735; e-mail office@termomontaj.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Dmax≤30t/h, Pmax≤150bar, Tmax≤440°C	OR/CR4/A,B,C/4/1614/1/03.07.2018
761	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr.162, Jud. Satu Mare	J30/2085/1994	RO 6902657	0261/839736/839735	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤30t/h, Pmax≤16bar, Tmax≤350°C	OR/CR4/A,B,C/4/0021/0/24.06.2010
762	Central	TERMO SISTEMS CONTROL SRL	BUCURESTI, Str. Ionita Cegan, nr. 4, b;l. P12, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 5	J40/977/2001	CUI 13671180	021/3148123/4440174	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=210t/h, pmax=180bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A/4,5/3089/0/17.02.2012
763	Central	TERMO VULCAN SRL	TG. MURES, Str. Depozitelor, nr.13A, Jud. Mures	J26/2335/1992	CUI 1213457	0265/227363	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/A,C/4/2937/0/12.01.2012

764	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243 /2008	CUI 24619986	0740044941; 031/8081274	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1615/0/01.08.2011
765	Bucuresti	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243 /2008	CUI 24619986	031/8081274	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	Qmax=220t/h, pmax=150bar, Tmax=470°C; Dmax=500Gcal/h, pmax=24bar	B/CR4/E/4,5/0462/0/04.11.2010
766	Central	TERMoelectrica SA- Sucursala ELECTROCENTRALE BRAILA	Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila	J09/306/2000	CUI 13564265	0239/611550 /664572	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤155bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal, pmax≤22bar	DISPR/CR4/B,C/4,5/2029/0/30.09.2011
767	Oradea	TERMOFICARE ORADEA SA	ORADEA, Str. Jean Calvin, nr. 5, Jud. Bihor	J05/1095 /2013	CUI 31952982	0359/409511	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=570°C	OR/CR4/A,B,C/4/1534/0/27.04.2017

768	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348 /2001	CUI 14279496	021/2550294	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A/4/2867/0/27.01.2012
769	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348 /2001	CUI 14279496	021/2550294	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/2868/0/27.01.2012
770	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348 /201	CUI 14279496	021/2550294	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=15bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2867/1/15.03.2012
771	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927 /1994	CUI 6589364	0264/431587	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar, Tmin>110°C	DISPR/CR4/G/4,5/07941/0/10.05.2011
772	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927 /1994	RO 6589364	0264/431587 /596750	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	CJ/CR4/H/4,5/0077/0/08.09.2010



773	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927 /1994	RO 6589364	0264/431587 /596750	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=25t/ h, pmax=16ba r, Tmax=350° ; Dmax=10Gc al/h, pmax=16ba r,	CJ/CR4/E/4,5/0083/0/10. 09.2010
774	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927 /1994	CUI 6589364	0264/431587 /596750	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	-	CJ/CR4/A,B,C/4,5/0190/0 /31.12.2010
775	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/ 1991	RO 1469332	0250/737308 /737302	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t /h, pmax≤165b ar, Tmax≤565° C; Dmax≤100G cal/h, pmax≤30ba r, Tmax≤175° C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/121 2/0/22.06.2011
776	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr. 14/17, Jud. Valcea	J38/576/ 1991	CUI 1469332	0250/737308 /737302; 0744549436	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5ba r, Tmin>110° C	DISPR/CR4/G/4,5/1559/0/ 19.07.2011

777	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	CUI 1469332	0250/737308/737302	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=165bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/2126/11.10.2011
778	Cluj	TERMOSISTEM PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Piata Abator, Bl.C3, ap.19, Jud. Cluj	J12/3214/2005	RO 17934344	0264/484810	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/A,B,C/4,5/0024/0/11.06.2010
779	Sibiu	SC TERMOSISTEM PROD SERV SRL	CLUJ-NAPOCA, P-ta Abator , nr 3, Jud Cluj	J12/3214/2005	RO 17934344	0722667174, email termosistem prodserv@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=16 bar, Qmax=10t/h, Tmax=350°C, Dmax=5Gcal/h, pmax=16 bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/2053/1/02.04.2020
780	Pitesti	TERMOSSYSTEM ALFA SRL	RAMNICU VALCEA, str. George Enescu, nr. 2, jud. Valcea	J38/35/2015	33993130	0723.159.178, e-mail: termosistem.alfa@gmail.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax ≤ 22 t/h, pmax ≤ 25 bar, tmax ≤ 450 °C; Dmax ≤ 50 Gcal/h, pmax ≤ 25bar	PT/CR4/A/4,5/84/0/21.10.2022

781	București	TERMO SYSTEM SERVICES T.S.S. SRL	RÂMNICU VÂLCEA, str. George Enescu, nr.2, Jud Vâlcea	J38/157/2005	CUI 15117298	0250725760, 0723159178, email termosystemservices@gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, Pmax≤40bar, Tmax≤250°C; Dmax=25Gcal/h, Pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/3783/0/19.01.2021
782	Brasov	TERMOSUD CONSULT SRL	BUZAU, Cart. Episcopiei, bl.C11, ap.13, Jud. Buzau	J10/237/1999	RO 11874952	0238/717802	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Q≤10t/h, p≤40bar, T≤450°C	BV/CR4/A/4/1104/0/24.01.2013
783	Sibiu	TERMOTEH WORK SRL	VÂLCELE, com. Feleacu, nr. 7D, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, cam. 10, jud. Cluj	J12/774/2018	CUI: 38954930	Tel: 0746 106 196, 0264 431 587, email: termotehwork@yahoo.com	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Pmax>0,5 bar, Qmax=105 t/h, Pmax=40 bar, Tmax=350°C; T>110°C, Dmax=250 Gcal/h, pmax=40 bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/2459/0/14.02.2023
784	Central	TEST NDT LABORATOR SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, demisol, Jud. Cluj	J12/255/2013	RO 31156809	0746106196; 0264/596750	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, Pmax=250bar, Tmax=600°C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=160bar	DISPR/CR4/E/4,5/3939/0/23.05.2016

785	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/1992	CUI 744639	0230/523406 / 522773	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, Pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar, Tm>110°C	BC/CR4/A,C/4,5/1113/0/1 4.12.2012
786	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/1992	CUI 744639	0230/523406 / 522773	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, Pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar	BC/CR4/A,C/4,5/1113/1/0 4.07.2013
787	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/2013	RO 31693632	0727369779, 0729369777; e-mail c.selzer@texco.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, Pmax=20bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, Pmax=20bar, T>110°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1949/1 /10.06.2019

788	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/ 2013	RO 31693632	0269/237325	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/ h, Pmax=20ba r, Tmax=350° C; Dmax=10Gc al/h, Pmax=20ba r, T>110°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1224/0 /10.09.2013
789	Bacau	THERMOENER GY Group SA	BACAU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău	J4/882/2 014	CUI 33620670	0234585050/ 0234519650, email secretariat@ thermoener gy.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤100t /h, pmax≤60ba r, Tmax≤550° C; Dmax≤100G cal/h	BC/CR4/C/4,5/1958/1/26. 08.2020
790	Bacau	THERMOENER GY Group SA	BACAU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău	J4/882/2 014	CUI 33620670	0234585050/ 0234519650, email secretariat@ thermoener gy.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤100t /h, pmax≤60ba r, Tmax≤465° C; Qmax≤100G cal/h, pmax≤26 bar	BC/CR4/C/4,5/1958/0/16. 03.2020
791	Bacau	THERMOENER GY Group SA	BACAU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău	J4/882/2 014	CUI 33620670	0234585050/ 0234519650, email secretariat@ thermoener gy.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5 bar; T>110°C	BC/CR4/G/4,5/1959/0/16. 03.2020

792	București	TIAB SA	BUCURESTI, str Pictor Arthur Verona, nr 17, sector 1	J40/1847 /1991	RO 1555115	0213021230/ 0213021231; email office@tiab. ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/ h, pmax=16ba r, Tmax=400° C; Pmax=16ba r, Qmax=10t/ h	B/CR4/A/4,5/3640/0/20.0 1.2020
793	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/1171 /1991	CUI 2786487	021/3171060 /3129542	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=215b ar, Tmax=600° C; Pmax=25ba r, Qmax=100G cal/h	B/CR4/A,B,C/4,5/2786/1/ 06.04.2016
794	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8- 10, et.5, sector 2	J40/1171 /1991	CUI 2786487	021/3165669 /3129542	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=215b ar, Tmax=600° C; Pmax=25ba r, Qmax=100G cal/h	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/149 6/0/19.07.2011
795	Brasov	TOTALMONTAJ SRL	TATARANI, Str. Nuferilor, Nr. 178, Jud. Prahova	J29/187/ 1994	RO 5165670	0244/276783 ; 0722/276783 ; e-mail: office@total montaj.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=80ba r, Tmax=440° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=80ba r	BV/CR4/A,B/4,5/2003/0/2 0.09.2022

796	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	Sat TATARANI, Com. Barcanesti, str. Nuferilor, nr. 178, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0244/276783 , 0244276783, email: office@total montaj.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=80bar	BV/CR4/C/4,5/1782/2/05.05.2022
797	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	Sat TATARANI, Com. Barcanesti, nr. 237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0244/276783	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=80bar	BV/CR4/C/4,5/1782/1/15.11.2018
798	Central	TOTAL MONTAJ SRL	Sat TATARANI, Com. Barcanesti, nr. 237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0372704946; 0244/276783	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=80bar	DISPR/CR4/C/4,5/3693/0/30.05.2012
799	Cluj	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198 / 431202	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤10t/h, pmax≤20bar, Tmax=350°C; D≤5Gcal/h, pmax≤20bar	CJ/CR4/A,B,C/4,5/0042/0/01.08.2010

800	Sibiu	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159 /1992	RO 2897361	0264/431198 / 431202	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/ h, pmax≤20ba r, Tmax≤350° C; Dmax≤5Gca l/h, Pmax≤20ba r	SB/CR4/A,B,C/4,5/1106/1 /09.11.2012
801	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI 27681303	031/8010757	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=600t /h, pmax=180b ar, Tmax=570° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=24ba r	B/CR4/E/8/0612/0/23.02. 2010
802	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	RO 3429180	0755561119	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	-	-	-	Dmax=100G cal/h, pmax=140b ar	B/CR4/A,B,C/5/3212/0/01 .03.2018
803	Pitesti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SUCURSALA TARGOVISTE SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Birou Comercial nr.1, in incinta imobil C10, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	34294180	0755.561.11 9, e-mail: office@turb oenergypow er.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax ≤ 1035t/h, pmax ≤ 300bar, Tmax ≤ 600°C, Dmax ≤ 150Gcal/h, pmax ≤ 30bar	PT/CR4/A,B,C/4,5/52/3/0 9.11.2022



804	Pitesti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Birou Comercial nr.1, in incinta imobil C10, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	RO 3429180	0755561119, e-mail office@turb oenergypow er.com	Cazane abur, Cazane de apa fierbinte	Cazane abur, Cazane de apa fierbinte	Cazane abur, Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035 t/h, pmax≤300b ar, Tmax=600° C, Dmax≤150G cal/h, pmax≤30bar	PT/CR4/A,B,C/4,5/52/2/0 6.06.2022
805	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	RO 3429180	0755561119, e-mail valeriu.silvin schi@turboe nergypower. com	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t /h, pmax=200b ar, Tmax=540° C	B/CR4/A,B,C/4/2777/1/24 .05.2019
806	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	RO 3429180	0755561119	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t /h, pmax=200b ar, Tmax=540° C	B/CR4/A,B,C/4/2777/0/29 .04.2016
807	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 19231430	0213153294/ 3153296	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=196b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, Pmax=30ba r	DISPR/CR4/E/4,5/2921/2/ 13.02.2019

808	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 19231430	0213153294/ 3153296	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=196b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, Pmax=30ba r	DISPR/CR4/E/4,5/2921/1/ 25.03.2013
809	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 19231430	0213153294/ 3153296	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=196b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, Pmax=30ba r	DISPR/CR4/E/4,5/2921/0/ 01.02.2012
810	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3306600 /3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050 t/h, pmax=220b ar, Tmax=550° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	DISPR/CR4/E/4,5/3315/5/ 26.02.2019
811	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3134419 /3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050 t/h, pmax=220b ar, Tmax=550° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	DISPR/CR4/E/4,5/3315/4/ 17.02.2016

812	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3134419 /3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050 t/h, pmax=220b ar, Tmax=550° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	DISPR/CR4/E/4,5/3315/3/ 16.10.2014
813	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3306600 /3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050 t/h, pmax=220b ar, Tmax=550° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	DISPR/CR4/E/4,5/3315/2/ 23.03.2012
814	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3306600 /3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050 t/h, pmax=220b ar, Tmax=550° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	B/CR4/E/4,5/0355/1/05.1 0.2010
815	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Gh. Sincai, nr.9A, bl.3A, et.3, ap.7 si 9, sector 4	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3306600 /3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax>=120 t/h, pmax=200b ar, Tmax=540° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	B/CR4/E/4,5/0001/0/19.0 3.2010

816	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587/ 1991	RO 1348209	0244/435516 / 435519	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	100bar>=p> 0.5bar, Qmax=120t /h, Tmax=500° C; 25bar>=p>0 .5bar, Dmax=50Gc al/h, Tmax=150° C	PL/CR4/A,B,C/4,5/0032/0 /07.05.2010
817	Central	UNIVERSITATE A POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independente i, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/4029592 / 3169564	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=400b ar, Tmax=650° C; Dmax=150G cal/h, pmax=40ba r	DISPR/CR4/E/4,5/1460/0/ 21.07.2011
818	Central	UNIVERSITATE A POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independente i, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169564	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035 t/h, pmax=196b ar, Tmax=540° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=18ba r	DISPR/CR4/E/4,5/1460/0/ 21.07.2011

819	Central	URS CERTIFICARI SRL ( fost ROS SYSTEMA SRL)	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948 /2007	CUI 22685444	0265/267017	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t /h, pmax=250b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	DISPR/CR4/E/4,5/3841/2/ 16.07.2019
820	Central	URS CERTIFICARI SRL ( fost ROS SYSTEMA SRL)	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948 /2007	CUI 22685444	0265/267017 ; 0365/430565	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t /h, pmax=250b ar, Tmax=570° C; Dmax=100G cal/h, pmax=25ba r	DISPR/CR4/E/4,5/3841/1/ 02.08.2017
821	Central	UZINA ELECTRICA ZALAU SA	ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2, Jud. Salaj	J31/13/2 002	CUI 14397920	0260/662101	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax≤40ba r, Tmax≤250° C	DISPR/CR4/C/4/0056/0/2 4.02.2011
822	Central	UZINA TERMoelectr ICA GIURGIU SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu	J52/308/ 2001	CUI 14351222	0769/060322 ; 0246/216665	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t /h, pmax=40ba r, Tmax=280° C; Dmax=10Gc al/h, pmax=40ba r, Tmax=150° C	DISPR/CR4/C/4,5/3581/0/ 08.05.2012

823	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	RO 1632285	0236/449016 / 448348 /448238/ 448580	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=550t /h, pmax=180b ar, Tmax=570° C; Dmax=460G cal/h, pmax=180b ar	DISPR/CR4/E/4,5/3898/2/ 24.07.2017
824	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	RO 1632285	0236/449016 / 448348 /448238/ 448580	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=550t /h, pmax=180b ar, Tmax=570° C; Dmax=460G cal/h, pmax=180b ar	DISPR/CR4/E/4,5/3898/1/ 05.02.2015
825	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	RO 1632285	0236/449016 / 448348 /448238/ 448580	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=550t /h, pmax=180b ar, Tmax=570° C; Dmax=460G cal/h, pmax=180b ar	GL/CR4/E/4,5/0034/0/25. 06.2010
826	Bucuresti	VALEST TERMIC TRUST SRL	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 106, bl. 50, et. 3, ap. 9, sector 5	J40/7682 /2011	CUI 28671251	021/4566466	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/ h, pmax=40ba r, Tmax=250° C; Dmax=50Gc al/h, pmax=40ba r	B/CR4/A/4,5/2630/0/08.1 0.2015

827	Craiova	VEIT AMROTEX SRL	CRAIOVA, Str. Romul, nr.2, bl.T3B, ap.3, Jud. Dolj	J16/1137 /1998	RO 11190717	0251/412155	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=220°C	CR/CR4/A,C/4/0017/0/10.05.2010
828	Oradea	VEXANO SRL	SATU MARE, str. Aleea Neajlov, bl.78, ap.70, jud. Satu Mare	J30/414/ 2001	RO 14232911	0720065889/0361408170, e-mail: vexano@yahoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=25bar, Tmax=225°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=180bar	OR/CR4/A/4,5/1841/0/31.03.2022
829	Brasov	VISSMANN SRL	GHIMBAV, DN1-Km 174+941, nr.2, Jud. Brasov	J08/1197 /1998	CUI 11075840	0268/407800 / 407840; e-mail: info-ro@viessmann.com	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q≤30t/h, p≤30bar, T≤350°C; D≤25Gcal/h, p≤30bar	BV/CR4/A/4,5/1151/2/11.10.2016
830	Brasov	VISSMANN SRL	GHIMBAV, DN1-Km 174+941, nr.2, Jud. Brasov	J08/1197 /1998	CUI 11075840	0268/407800 / 407840; e-mail: info-ro@viessmann.com	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q≤30t/h, p≤30bar, T≤350°C; D≤25Gcal/h, p≤30bar	BV/CR4/A/4,5/1151/1/27.06.2013
831	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/ 1991	CUI 1126350	0268/241120 /241800	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤100bar, Tmax≤450°C	DISPR/CR4/C/4/1626/0/19.07.2011

832	Central	VLAD ALEX TERMO SRL	BUCURESTI, Bd. Ion Mihalache, nr.96, bl.44B, sc.A, et.6, ap.12, sector 1	J40/2792 4/1993	CUI 5039893	021/6665306	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax≤5t/h , pmax≤16ba r, Tmax≤150° C	DISPR/CR4/G/4,5/1268/0/ 05.07.2011
833	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/ 1991	CUI 1454846	0237/640800 /641720	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/ h, pmax=16ba r, Tmax=250° C	DISPR/CR4/B,C/4/2020/0/ 29.09.2011
834	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/ 1991	RO 1454846	0337/640800 / 641720, email: office@vran cart.ro	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/ h, pmax=16ba r, Tmax=250° C	BC/CR4/B,C/4/1130/3/29. 06.2021
835	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/ 1991	RO 1454846	0337/640800 / 641720	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/ h, pmax=16ba r, Tmax=250° C	BC/CR4/B,C/4/1130/2/16. 06.2014
836	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/ 1991	RO 1454846	0337/640800 / 641720	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/ h, pmax=16ba r, Tmax=250° C	BC/CR4/B,C/4/1130/1/17. 01.2013



837	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodăi, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ- NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, spațiul 12	J12/256/ 2013	CUI: 31156795	Tel: 0746 106 196, email: vtuechipam ente@yahoo .com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤1035 t/h, pmax≤192b ar, Tmax=540° C; Dmax=105G cal/h, pmax=40ba r	DISPR/CR4/E/4,5/4024/1/ 10.05.2023
838	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, cam.12, Jud. Cluj	J12/256/ 2013	RO 31156795	0746106196, 0264431587	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤1035 t/h, pmax≤192b ar, Tmax=540° C; Dmax=105G cal/h, pmax=40ba r	DISPR/CR4/E/4,5/4024/0/ 01.02.2021
839	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/ 2013	RO 31156795	0264/431587 / 596750; e- mail vtuechipam ente@yahoo .com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0.5b ar, T>110°C	SB/CR4/G/4,5/1551/0/09. 02.2016
840	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/ 2013	RO 31156795	0264/431587 / 596750; e- mail vtuechipam ente@yahoo .com	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5b ar, T>110°C	SB/CR4/H/4,5/1545/0/28. 01.2016
841	Bacau	WATER CHEM CONSULTING SRL	BACAU, Calea Barladului, nr. 175 C1, Jud. Bacau	J4/682/2 016	CUI 36093167	0748673305	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	BC/CR4/H/4,5/1688/1/30. 07.2017

842	Bacau	WATER CHEM CONSULTING SRL	MAGURA, Com. Magura, Jud. Bacau	J4/682/2016	CUI 36093167	0748673305	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	BC/CR4/H/4,5/1688/0/14.07.2016
843	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2780/0/17.01.2012
844	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1140/1/07.05.2013
845	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=100bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1140/2/23.07.2014

846	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/ 2003	CUI 15498230	0361/420550 /429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t /h, pmax=100b ar, Tmax=600° C; Dmax=100G cal/h, pmax=100b ar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1140/3 /23.03.2022
-----	--------	-----------------------	---	------------------	-----------------	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--











































































































