

**Persoane juridice autorizate conform PT CR4/2009 pentru efectuarea de lucrări la Recipiente
metalice stabile sub presiune reglementate de PT CR4 2010**

| Nr. Crt. | IT ISCIR | Societatea Comerciala | Adresa | J | CUI | Tel/fax | Domeniu autorizat | | Parametri | Autorizatii |
|----------|-----------|------------------------|--|----------------|-------------|---|-----------------------------|--|---|------------------------------|
| | | | | | | | Reparare | Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic | | |
| 1 | Bacau | A5 INVEST SRL | ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau | J04/1096/2012 | RO 17701390 | 0234/302350/302340e-mail mecanic@chimcomplex.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=800000 l, p=40bar, -40°C ≤ T ≤ 275°C | BC/CR4/C/8/1635/1/11.11.2019 |
| 2 | Bacau | A5 INVEST SRL | ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau | J04/1096/2012 | RO 17701390 | 0234/302340 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=800000 l, p=40bar, -40°C ≤ T ≤ 275°C | BC/CR4/C/8/1635/0/10.02.2016 |
| 3 | Constanta | A-Z UTILAJE-METALI SRL | CONSTANTA, Bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 165A, Lot 4, Constr. C1, Zona Tomis III, etaj 2, Jud. Constanta | J13/3001/2008 | RO 24365306 | 0241.662.157; 0241.662.111; e-mail: office@azutilajmetal.ro | Recipiente metalice stabile | - | Pmax = 200bar, Vmax = 1800m ³ , Tmin = -50°C, Tmax = 440°C | CT/CR4/C/8/0058/0/02.09.2022 |
| 4 | Bucuresti | ABC CONTROL SRL | BUCUREȘTI, str. Popa Stoica Farcaș, nr.68, corp A, sector 3 | J40/8786/20215 | RO 29686854 | 0314321200/0214260522, email office@abcontrol.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200.000l, pmax=16bar, tmin=-30°C, tmax=440°C | B/CR4/C/8/3818/0/18.03.2021 |
| 5 | Craiova | ABC SYSTEMS SRL | DR. TN. SEVERIN, Cal. Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti | J25/1584/1994 | RO 6667578 | 0252/329362/329363 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000 l, p=40bar, -193°C ≤ T ≤ 200°C | CR/CR4/C/8/0004/0/31.03.2010 |
| 6 | Sibiu | ACI BISTRITA SA | BISTRITA, Str. Zefirului, nr.1, Jud. Bistrita Nasaud | J06/15/1991 | RO 566515 | 0263/234229/234230 | Recipiente metalice stabile | - | V ≤ 20000l, Pmax ≤ 20bar, Tmin > -50°C, Tmax ≤ 50°C | SB/CR4/C/8/0175/0/17.02.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 7 | Central | ACTIV PREVENT SRL | BUCURESTI, str. Drumul Opalului, nr. 1-43, bl. Paun, sc. D, et. 1, ap. 6D, sector 1 | J04/8427/2022 | 46069670 | 0799.050.005, e-mail: office.activprevent@gmail.com | - | Recipiente metalice stabile | Vmax = 1000000l, pmax = 450 bar, Tmin = -196°C, Tmax = +440°C | DISPR/CR4/E/8/4069/1/12.12.2022 |
| 8 | Central | ACTIV PREVENT SRL | BUCURESTI, str. Drumul Opalului, nr.1-43, bl. Paun, sc.D, et.1, ap.6D, sector 1 | J04/8427/2022 | CUI 46069670 | 0799050005, e-mail: office.activprevent@gmail.com | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l, pmax=450 bar, Tmin=-196°, Tmax=440° | DISPR/CR4/E/8/4069/0/25.07.2022 |
| 9 | Bucuresti | ACVATOT SRL | BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3 | J40/6629/1991 | CUI 13906 | 021/2520860/2520934; contact@acvatot.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30°C, Tmax=150°C, | B/CR4/C/8/0/1388/3/22.1.2017 |
| 10 | Bucuresti | ACVATOT SRL | BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3 | J40/6629/1991 | CUI 13906 | 021/2520860/2520934 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30°C, Tmax=150°C, | B/CR4/C/8/0/1388/2/25.02.2015 |
| 11 | Bucuresti | ACVATOT SRL | BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2 | J40/6629/1991 | CUI 13906 | 021/2520934 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30°C, Tmax=150°C, | B/CR4/C/8/0/0280/0/04.09.2010 |
| 12 | Bucuresti | ACVATOT SRL | BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladirea nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj | J40/6629/1991 | CUI 13906 | 021/3160828/3160825 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30°C, Tmax=150°C, | B/CR4/C/8/0/1388/1/27.05.2013 |
| 13 | Iasi | ALCOR PRO CONSULT SRL | IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi | J22/191/1995 | RO 7048090 | 0232/233390 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=700mc, pmax=50bar, Tmin=-40°C, Tmax=330°C | IS/CR4/E/8/0074/0/03.08.2010 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------------------|--|---------------|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|---|
| 14 | Brasov | ALGAMED SERVICE SRL | PLOIESTI, Str. 1 Mai , nr.9, Jud. Prahova | J29/224/2008 | CUI 23146138 | 0244/597050 | - | Recipiente metalice stabile | Pmax=250bar, Vmax=100.000l, Tmin=-50°C, Tmax=350°C | DISPR/CR4/E/8/3864/0/22.07.2014 |
| 15 | Bacau | ALPADO SRL | Com. STEFAN cel MARE, Sat NEGOIESTI, nr.292, Jud. Bacau; ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau | J04/1535/1992 | RO 977278; CUI 26378841 | 0234/339008 | Recipiente metalice stabile | - | V≤200000 l, Pmax≤40bar, Tmax≤440°C | BC/CR4/C/8/0075/0/26.08.2010 |
| 16 | Bucuresti | A.M.S. 2000 TRADING IMPEX SRL | BUCURESTI, str. Turturelelor, nr. 62, camerele 1,2,3,4,5, 6,8,9,11,13,15 și 16 din imobilul Decebal Tower, et. 2, sector 3 | J40/5527/1997 | CUI: 9603757 | Tel: 021 324 73 09, 021 324 76 79; email: office.ams@ams.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax= 2000 l, pmax= 5 bar, Tmax= 150°C | B/CR4/C/8/1165/3/18.01.2023 |
| 17 | Bucuresti | A.M.S. 2000 TRADING IMPEX SRL | BUCURESTI, str. Turturelelor, nr. 62, camerele 1,2,3,4,5,6,8,9,11,13,15 și 16 din imobilul Decebal Tower, et. 2, sector 3 | J40/5527/1997 | 9603757 | 021.324.70.50/021.324.76.79, e-mail: office.ams@ams.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax= 2000 l, pmax= 5 bar, Tmax= 150°C | B/CR4/C/8/1165/2/03.06.2022 |
| 18 | Bucuresti | AMS 2000 TRADING IMPEX SRL | BUCURESTI, Str.Turturelelor, nr. 62, camere 1-16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3 | J40/5527/1997 | RO 9603757 | 021/3247050/3247679; e-mail office.ams@ams.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000l, pmax=5bar, Tmax=150°C | B/CR4/C/8/1165/1/26.08.2016 |
| 19 | Bucuresti | AMS 2000 TRADING IMPEX SRL | BUCURESTI, Str. Ion Tutulescu, nr.37A, mansarda, camera 1, sector 3 | J40/5527/1997 | RO 9603757 | 021/3247050/2554008 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000l, pmax=5bar, Tmax=150°C | B/CR4/C/8/1165/0/12.11.2012 |
| 20 | Central | AMURCO SRL | BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau | J04/770/2005 | CUI 17488233 | 0234/575440/575413 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤350bar, Vmax≤1000000l, - 50°C≤T≤700°C | DISPR/CR4/C/8/1226/0/24.06.2011- retragere incepand cu 30.08.2016 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|----------------------|--|---------------|-----------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| 21 | Central | AMURCO SRL | BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau | J04/770/2005 | RO 17488233 | 0234/575440/575413 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l, Pmax=350bar, - 196° C≤T≤700° C | DISPR/CR4/C/8/3065/0/23.02.2012 |
| 22 | Bacau | AMURCO SRL | BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau | J04/770/2005 | RO 17488233 | 0234/575440/575413; e-mail: secretariat@amurco.ro | - | Recipiente metalice stabile | pmax=350bar, Vmax=1000000l, - 50° C≤T≤700° C | BC/CR4/C/8/1299/1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016 |
| 23 | Central | ANA CARPATI 2007 SRL | PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges | J03/1993/2007 | CUI 22523698 | 0248/250045; 0348/430334; 0788509541 | - | Recipiente metalice stabile | pmax≤200bar, Vmax≤1000000l - 50° C≤T≤440° C | DISPR/CR4/C/8/2771/0/10.01.2012 |
| 24 | Central | ANTIBIOTICE SA | IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi | J22/285/1991 | CUI 1973096 | 0232/209000/209633 | - | Recipiente metalice stabile | pmax=40bar, Vmax=129000l 40° C≤T≤360° C | DISPR/CR4/C/8/3970/0/03.02.2012 |
| 25 | Iasi | APOPI & BLUMEN SRL | IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi | J22/961/1993 | RO 5386728 | 0232/212269/252413 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20° C, Tmax=350° C | IS/CR4/C/8/0062/0/19.07.2010 |
| 26 | Bacau | APOPI & BLUMEN SRL | IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi | J22/961/1993 | RO 5386728 | 0232/212269/252413 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20° C, Tmax=350° C | BC/CR4/C/8/1367/1/12.02.2014 |
| 27 | Brasov | ARDENT SRL | BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov | J08/1035/1991 | CUI 1110281 | 0268/541682; e-mail calinardent@gmail.com | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=200000l, pmax=250bar, - 40° C≤T≤440° C | BV/CR4/C/8/1707/1/27.08.2020 |
| 28 | Brasov | ARDENT SRL | BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov | J08/1035/1991 | CUI 1110281 | 0268/541682; e-mail calinleo2003@yahoo.com | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=200000l, pmax=400bar, - 40° C≤T≤440° C | BV/CR4/C/8/1707/0/31.10.2017 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------------|---|--------------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| 29 | Central | ARDENT SRL | BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov | J08/1035/19 91 | CUI 1110281 | 0368/459201 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=280000l, pmax=150bar, -196°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/1147/1/27 .01.2017 |
| 30 | Central | ARDENT SRL | BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25,sc.A, ap.9, Jud. Brasov | J08/1035/19 91 | CUI 1110821 | 0268/541682 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=280000l, pmax=150bar, -196°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/1147/0/23 .06.2011 |
| 31 | Bucuresti | ARDOR VEHICULE INDUSTRIALE SRL | BUCUREȘTI, str. Brașov, nr. 25L, bl. B2, et. 10, ap. 70, sector 6. Punct de lucru: BRAGADIRU, Parc Industrial FNC Sabaru, șos. Alexandriei, nr. 544, km. 14, jud. Ilfov | J40/20967/2 004 | CUI: 17044702 | Tel: 021 448 06 03, 021 448 06 02; email: office@ardor.com.ro | Recipiente metalice stabile | - | Pmax=16 bar, Vmax=50.000 l, Tmin=-25°C, Tmax=+50°C | B/CR4/C/8/3903/1/06.02. 2023 |
| 32 | Central | ARDOR VEHICULE INDUSTRIALE SRL | BUCUREȘTI, Str. Schitu Magureanu, nr.27-33, bl.Diham, sc.B, et.3, ap.67, sector 1; BRAGADIRU, Sos. Alexandriei, nr.544, Jud. Ilfov | J40/20967/2 004 | CUI 17044702 | 021/4480603/4480 602 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=16bar, Vmax=50000l, -25°C≤T≤50°C | DISPR/CR4/C/8/0173/0/23 .03.2011 |
| 33 | Constanta | ARGENTA SRL | NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța | J13/2396/19 93 | CUI: 3959705 | Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤2000000l, pmax≤400bar, -50°C≤Tmax≤954.4°C | CT/CR4/C/8/0118/6/31.03 .2023 |
| 34 | Bucuresti | ARGENTA SRL | NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta | J13/2396/19 93 | CUI 3959705 | 0241/517171/ 638438, email office@argenta.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤2000000l, pmax≤400bar, -50°C≤Tmax≤954.4°C | B/CR4/C/8/1023/5/25.03. 2021 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------------|--|-------------------|----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 35 | Bucuresti | ARGENTA SRL | NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta | J13/2396/19 93 | CUI 3959705 | 0241/517171/ 638438, email office@argenta.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000mc, pmax≤400bar, Tmax≤954.4 °C | B/CR4/C/8/1023/4/11.03. 2020 |
| 36 | Bucuresti | ARGENTA SRL | NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta | J13/2396/19 93 | CUI 3959705 | 0241/517171/ 638438 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000mc, pmax≤400bar, - 50 °C≤T≤954.4 ° C | B/CR4/C/8/1023/3/02.05. 2017 |
| 37 | Bucuresti | ARGENTA SRL | NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta | J13/2396/19 93 | CUI 3959705 | 0241/517171/ 638438 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000mc, pmax≤400bar, -50 °C≤T≤440 °C | B/CR4/C/8/1023/2/15.05. 2014 |
| 38 | Bucuresti | ARGENTA SRL | NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta | J13/2396/19 93 | CUI 3959705 | 0241/517171/ 638438 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000mc, pmax≤400bar, -50 °C≤T≤440 °C | B/CR4/C/8/1023/1/29.06. 2012 |
| 39 | Central | ARGENTA SRL | NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta | J13/2396/19 93 | CUI 3959705 | 0241/517171/7668 76 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=2000mc, pmax=400bar, - 50 °C≤T<440 °C | DISPR/CR4/C/8/0977/0/10 .06.2011 |
| 40 | Sibiu | ARMAX GAZ SA | MEDIAȘ, str. Aurel Vlaicu, nr. 35A, jud. Sibiu | J32/127/199 1 | CUI: 803727 | Tel: 0269 845 956, email: office@armaxgaz.r o | Recipiente metalice stabile | - | p>0.5bar, pmax=400 bar, Vmax=55mc, T≤440 °C | SB/CR4/C/8/2408/1/25.11 .2022 |
| 41 | Central | ARMAX GAZ SA | MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu | J32/127/199 1 | CUI 803727 | 0269/854864/8459 56 | Recipiente metalice stabile | - | p>0.5bar, Vmax=55mc, - 50 °C≤T≤440 °C | DISPR/CR4/C/8/1078/0/09 .06.2011 |
| 42 | Bucuresti | ARTEGO SA | TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr. 38, Jud. Gorj | J18/1120/19 91 | RO 2157428 | 0253/226444 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=18000l, pmax=40bar, - 20 °C≤T≤200 °C | B/CR4/C/8/2512/1/12.03. 2015 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------|--|---------------|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 43 | Bacau | AS ENERG SERVICE SRL | GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati | J17/492/2016 | CUI 35830660 | 0751203344; 0236/451097; e-mail as.energ.service@gmail.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=180000l, pmax=25bar, -30°C≤T≤250°C | BC/CR4/C/8/1733/1/26.10.2018 |
| 44 | Bacau | AS ENERG SERVICE SRL | GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati | J17/492/2016 | CUI 35830660 | 0751203344; 0236/451097; e-mail as.energ.service@gmail.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=180000l, pmax=25bar, -30°C≤T≤250°C | BC/CR4/C/8/1733/0/17.01.2017 |
| 45 | Oradea | AUSTRALIAN CARGO LINE SRL | TIMISOARA, Str. Izlaz, nr.108, bl.58, sc.D, et.2, ap.8, Jud. Timis | J35/327/2012 | CUI 29734587 | 0722421030; 0356/417317 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=50000l, pmax=40bar, -40°C≤T≤50°C | OR/CR4/C/8/1274/0/19.03.2014 |
| 46 | Central | AUTOMATIZARI SRL | RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, sc.A, ap.5, Jud. Valcea | J38/163/2000 | RO 13135743 | 0250/712469 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l, pmax=500bar, -196°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E/8/3754/0/15.11.2012 |
| 47 | Oradea | AVRIL SRL | NEGRESTI OAS, Str. Livezilor, nr.37, Jud. Satu Mare; ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2/A, Jud. Salaj | J30/1623/1992 | CUI 2825969 | 0744533251; 0261/853233; 0260/610765 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤200mc, pmax=150bar, 5°C≤T≤370°C | OR/CR4/C/8/1763/1/30.07.2020 |
| 48 | Central | AVRIL SRL | NEGRESTI OAS, Str. Livezilor, nr.37, Jud. Satu Mare; ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2/A, Jud. Salaj | J30/1623/1992 | CUI 2825969 | 0744533251; 0261/853233; 0260/610765 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤200mc, pmax=150bar, 5°C≤T≤370°C | DISPR/CR4/C/8/0058/0/24.02.2011 |
| 49 | Tg. Mures | AZOMURES SA | TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures | J26/1/1991 | RO 1200490 | 0265/253700/252627 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000l, Pmax=200bar, Tmin=-196°C, Tmax=550°C | MS/CR4/E/8/0045/0/12.10.2010 |
| 50 | Tg. Mures | AZOMURES SA | TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures | J26/01/1991 | CUI 1200490 | 0265/253700/252627 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000l, pmax=250bar, Tmin= -50°C, Tmax=440°C | MS/CR4/C/8/0072/0/29.11.2010 |
| 51 | Sibiu | BALTUR SIB SRL | SIBIU, str. Regele Ferdinand, nr. 2, jud. Sibiu | J32/297/1998 | CUI: 10565398 | Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: office@baltursib.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=0,5 bar, Vmax≤1 200 000 l - 5°C≤T≤540°C | SB/CR4/C/8/2541/3/14.11.2023 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------------------|--|---------------|---------------|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|
| 52 | Sibiu | BALTUR SIB SRL | SIBIU, str. Regele Ferdinand , nr. 2, jud. Sibiu | J32/297/1998 | CUI: 10565398 | Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: baltursib@rdslink.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=0,5 bar, Vmax≤1 200 000 l - 5°C≤T≤540°C | SB/CR4/C/8/2417/2/12.12.2022 |
| 53 | Sibiu | BALTUR SIB SRL | SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu | J32/297/1998 | CUI 10565398 | 0269/215398/215376 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=1200000 l - 5°C≤Tmax≤540°C | SB/CR4/C/8/1709/1/16.05.2017 |
| 54 | Central | BALTUR SIB SRL | SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu | J32/297/1998 | CUI 10565398 | 0269/215398/215376 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=1200000 l - 50°C≤Tmax≤540°C | DISPR/CR4/C/8/1779/0/18.08.2011 |
| 55 | Central | BERAR SERVICII SRL | CLUJ-NAPOCA, str. Foișorului, nr. 12, Jud. Cluj | J12/22/2010 | RO 26384134 | 0747.030.227, e-mail: ovidiu.berar@berar.servicii.ro | - | Recipiente metalice stabile sub presiune | Vmax = 100mc, pmax = 100bar, Tmin = -50°C; Tmax = +250°C | DISPR/CR4/E/8/4025/1/20.06.2022 |
| 56 | Central | BERAR SERVICII SRL | CLUJ-NAPOCA, str. Foișorului, nr.12, Jud. Cluj | J12/22/2010 | RO 26384134 | 0264418384, 0372002558 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100mc, pmax=100bar, -50°C≤T≤250°C | DISPR/CR4/E/8/4025/0/01.02.2021 |
| 57 | Bucuresti | BEST MANUFACTURING SRL | CHITILA, Str. Drumul de Centura Chitila- Mogosoia, nr.25, camera 9, Jud. Ilfov | J23/1776/2009 | RO 25850880 | 021/4609280 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=300bar, Vmax=80000 l - 169°C≤Tmax≤450°C | B/CR4/C/8/1329/0/01.04.2013 |
| 58 | Brasov | BETA SA | BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau | J10/9/1991 | RO 1154660 | 0238/725500/710779, beta@betabuzau.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤1000mc, pmax≤600bar, -60°C≤T≤600°C | BV/CR4/C/8/1164/3/23.03.2020 |
| 59 | Brasov | BETA SA | BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau | J10/9/1991 | RO 1154660 | 0238/725500/710779 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤1000mc, pmax≤600bar, -60°C≤T≤600°C | BV/CR4/C/8/1164/2/14.03.2019 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|-------------------|------------------|---|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 60 | Brasov | BETA SA | BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau | J10/9/1991 | RO 1154660 | 0238/402763/ 710779 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=600bar, -60°C≤T≤600°C | BV/CR4/C/8/1164/1/23.07 .2013 |
| 61 | Ploiesti | BETA SA | BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau | J10/9/1991 | RO 1154660 | 0238/725500/ 710779 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=600bar, -60°C≤T≤600°C | PL/CR4/C/8/0057/0/31.05 .2010 |
| 62 | Central | BIS NIMB SA | CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST , Jud. Constanta | J13/1328/19 99 | CUI 9275005 | 0241/238488/2388 90 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤16bar, Vmax≤50mc, T≤225°C | DISPR/CR4/C/8/0979/0/09 .06.2011 |
| 63 | Bucuresti | BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti | BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergeevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1 | J40/9115/20 14 | CUI: 33446663 | Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@bona tti.it | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=125.000l , pmax=100bar, tmin=-70°C, tmax=350°C | B/CR4/C/8/2364/5/10.01. 2024 |
| 64 | Bucuresti | BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti | BUCUREȘTI, Str. Aleksandr Sergeevici Puskin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1; | J40/9115/20 14 | CUI 33446663 | 0737977799; e-mail filippo.scurti@bona tti.it | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=125.000l , pmax=100bar, tmin=-70°C, tmax=350°C | B/CR4/C/8/2364/4/27.05. 2020 |
| 65 | Bucuresti | BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti | BUCUREȘTI, Str. Aleksandr Sergeevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita | J40/9115/20 14 | CUI 33446663 | 0737977799; e-mail filippo.scurti@bona tti.it | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000l, pmax=65bar, -40°C≤T≤170°C | B/CR4/C/8/2364/3/23.05. 2019 |
| 66 | Bucuresti | BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti | BUCUREȘTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita | J40/9115/20 14 | CUI 33446663 | 0725594051; e-mail filippo.scurti@bona tti.it; 0723562119; e-mail cristian.chiritoiu@b onatti.it | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000l, pmax=65bar, -40°C≤T≤170°C | B/CR4/C/8/2364/2/10.07. 2017 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|-------------------|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 67 | Bucuresti | BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti | BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5 | J40/9115/20 14 | CUI 33446663 | 021/4024100 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000l, pmax=65bar, -40°C≤T≤170°C | B/CR4/C/8/2364/1/06.04. 2016 |
| 68 | Bucuresti | BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti | BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5 | J40/9115/20 14 | CUI 33446663 | 021/4024100 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000l, pmax=65bar, -40°C≤T≤170°C | B/CR4/C/8/2364/0/28.11. 2014 |
| 69 | Bucuresti | BPM TEHNOLOGICA SRL | BUCURESTI, Al. Botorani, nr. 2, bl. V80, sc. B, et. 7, ap. 49, sector 5 | J40/6811/20 15 | RO 34613689 | 0723144250, 031/4379349; e- mail bogdan@bpmtehn ologica.ro | Recipiente metalice stabile | - | V≤100mc, p≤16bar, - 50°C≤T≤440°C | B/CR4/C/8/3498/0/06.09. 2018 |
| 70 | Brasov | BUPAR UNION SRL | Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghighiu, nr.398 I, camera 1, Jud. Prahova | J29/1169/20 09 | CUI 25786443 | 0720581194; 0244/570828; e- mail: office@buparunion. ro | Recipiente metalice stabile | - | V≤1000mc, p≤250bar, - 50°C≤T≤440°C | BV/CR4/C/8/1206/0/17.12 .2013 |
| 71 | Central | BUREAU VERITAS SRL | BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, et. 5, Biroul 2, sector 3. Punct de lucru: PLOIEȘTI, bd. Republicii, nr. 329, et. 2, jud. Prahova | J40/9336/20 20 | CUI: 10400438 | Tel: 0213 153 989, email: office.romania@bu reauveritas.com | - | Recipiente metalice stabile | Vmax = 1 000 000 l, pmax = 300 bar, - 50°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E/8/1013/7/16 .11.2023 |
| 72 | Central | BUREAU VERITAS SRL | BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, etaj 5, Biroul 2, sector 3; PLOIEȘTI, B-dul Republicii, nr.329, Etaj 2, Jud. Prahova | J40/9336/20 20 | RO 10400438 | 213153989 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l , pmax=300bar, -50°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E/8/1013/6/02 .03.2021 |
| 73 | Central | BUREAU VERITAS SRL | BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, etaj 5, Biroul 2, sector 3; PLOIEȘTI, B-dul Republicii, nr.329, Etaj 2, Jud. Prahova | J40/9336/20 20 | RO 10400438 | 213153989 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l , pmax=300bar, -50°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E/8/1013/5/10 .11.2020 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|---|-------------------|-----------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 74 | Central | BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL | GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova | J17/313/200 7 | CUI 10400438 | 0244/573523/ 435399 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l , pmax=300bar, -50°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E/8/1013/4/02 .10.2019 |
| 75 | Central | BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL | GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova | J17/313/200 7 | CUI 10400438 | 0244/573523/ 435399 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l , pmax=300bar, -50°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E/8/1013/3/18 .12.2018 |
| 76 | Central | BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL | GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova | J17/313/200 7 | CUI 10400438 | 0236/499290/4992 91/499293/499297 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l , pmax=300bar, -50°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E/8/1013/2/27 .06.2017 |
| 77 | Central | BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL | GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova | J17/313/200 7 | CUI 10400438 | 0236/499290/ 499297 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l , pmax=300bar, -50°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E/8/1013/1/19 .12.2014 |
| 78 | Central | BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL | GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7- 8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP- IPCUP, Jud. Prahova | J17/313/200 7 | CUI 10400438 | 0236/499290; 021/3153989/3153 990; 0244/573523 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=300bar, - 50°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E/8/1013/0/17 .06.2011 |
| 79 | Cluj | CALORA PROD SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj | J12/3320/19 93 | RO 4723388 | 0264/432429 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100mc, pmax=220bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C | CJ/CR4/E/8/0015/0/18.05 .2010 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|--|----------------|-----------------|-----------------------------|---|---|--|-------------------------------------|
| 80 | Central | CALORGAL SA | GALATI, Str. Crizantemelor, nr. 6, corpul A, Jud. Galati | J17/1354/2012 | RO 30925017 | 0236/473100/4655 50 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=250000l, pmax=300bar, Tmin=-40°C, Tmax=350°C | DISPR/CR4/E/8/3977/0/02 .05.2017 |
| 81 | Brasov | CAMEXIP SA | BAICOI, Str. Republicii, nr. 9, Jud. Prahova | J29/78/1991 | RO 1316762 | 0244/260132/ 260838 | - | Recipiente metalice stabile | V≤200mc, p≤40bar, Tmin≤50°C, Tmax≤500°C | SB/CR4/C/8/1415/0/13.05 .2015 |
| 82 | Bacau | CAROMET SA | CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin | J11/6/1991 | RO 1066631 | 0234/302240; 0234/302340 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax≤800000 l, pmax≤100bar, Tmin≤-50°C, Tmax≤440°C | BC/CR4/C/8/0090/0/15.09 .2010 |
| 83 | Central | CCEI SRL | BUCURESTI, Sos. Oltenitei, nr.119, bl.30, et.2, ap.5, sector 4 tel/fax 0744140128; 021/3322440 | J40/11477/1999 | CUI 12534940 | 0744140128; 021/3322440 | - | Recipiente metalice stabile | pmax=25bar, Vmax=10000 l - 50°C≤T≤250°C | DISPR/CR4/C/8/3261/0/16 .03.2012 |
| 84 | Oradea | CENTRALA ELECTRICA DE TERMIFICARE ARAD SA | ARAD, Calea 6 Vanatori , Jud. Arad | J02/336/2002 | CUI 14593668 | 0257/307455/ 213160 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=20mc, pmax=20bar, - 50°C≤T≤440°C | OR/CR4/C/8/1071/0/06.1 1.2012 |
| 85 | Iasi | CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA | IASI, Str. Vasile Conta, nr.2-4, Jud. Iasi | - | RO 12665636 | 0232/314271/ 263977 | - | Recipiente metalice stabile (autoclave) | Vmax=0.5mc, Pmax=6bar, Tmin=-20°C, Tmax=185°C | IS/CR4/C/8/0133/0/23.06. 2010 |
| 86 | Bucuresti | CEPROAT SRL | BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5 | J40/5295/2002 | CUI 14715455 | 0723193194; 021/7813415 | - | Recipiente metalice stabile | V=1000000l, pmax=250bar -50°C<T<440°C | DISPR/CR4/E/8/0307/1/11 .04.2022 |
| 87 | Bucuresti | CEPROAT SRL | BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5 | J40/5295/2002 | CUI 14715455 | 0723193194; 021/7813415 | - | Recipiente metalice stabile | V=1000mc, p=250bar -50°C<T<440°C | B/CR4/E/8/0307/0/01.10. 2010 |
| 88 | Central | CERVES SRL | BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila | J09/525/2010 | CUI 27471760 | 0239683324, 0741569330 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=450000l, pmax=450bar, Tmin=-196°C, Tmax=430°C | DISPR/CR4/E/8/0589/3/17 .09.2020 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|---|---------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 89 | Central | CERVES SRL | BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila | J09/525/2010 | CUI 27471760 | 0239/683324; interventie 0741569330 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=450000l, pmax=450bar, -50°C≤T≤570°C | DISPR/CR4/E/8/0589/2/05.08.2015 |
| 90 | Central | CERVES SRL | BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila | J09/525/2010 | CUI 27471760 | 0239/683324 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=450000l, pmax=450bar, -50°C≤T≤570°C | DISPR/CR4/E/8/0589/1/21.12.2011 |
| 91 | Central | CERVES SRL | BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila | J09/525/2010 | CUI 27471760 | 0239/683324 | - | Recipiente metalice stabile | pmax=450bar, Vmax=200000l -50°C≤T≤570°C | DISPR/CR4/E/8/0589/0/10.05.2011 |
| 92 | Central | CET GOVORA SA | RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea | J38/683/1997 | CUI 10102377 | 0250/733601/733603 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=110000 l, pmax=175bar, -20°C≤T<440°C | DISPR/CR4/E/8/0973/0/09.06.2011 |
| 93 | Bucuresti | CET GOVORA SA | RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea | J38/683/1997 | CUI 10102377 | 0250/733601/733603 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤400bar, Vmax≤200000 l -50°C≤T≤600°C | B/CR4/C/8/3197/1/11.01.2018 |
| 94 | Central | CET GOVORA SA | RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea | J38/683/1997 | CUI 10102377 | 0250/733601/733603 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤400bar, Vmax≤200000 l -50°C≤T≤600°C | DISPR/CR4/C/8/2525/0/07.12.2011 |
| 95 | Central | CHI TECH SRL | CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj | J12/1453/1998 | CUI 11086555 | 0264/424665/462385 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤40bar, V≤1000000 l -50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/1638/0/20.07.2011 |
| 96 | Central | CHI TECH SRL | CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj | J12/1453/1998 | CUI 11086555 | 0264/424665/462385 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/1843/0/07.09.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------------------------|---|-------------------|-----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 97 | Central | CHIMCOMPLEX SA | ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau | J04/493/199 1 | CUI 960322 | 0234/302250/3021 02 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=400000l, pmax=200bar, -50°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E/8/3696/1/04 .07.2016 |
| 98 | Central | CHIMCOMPLEX SA | ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau | J04/493/199 1 | CUI 960322 | 0234/302250/3021 02 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=400000l, pmax=200bar, -50°C≤T≤550°C; Vmax=100000l, pmax=200bar, -50°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E/8/3696/0/13 .06.2012 |
| 99 | Sibiu | CIS GAZ SA | SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures | J26/838/199 1 | RO 1210493 | 0265/313018 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=45mc, pmax≤150bar, Tmin>-50°C, Tmax≤440°C | SB/CR4/C/8/1505/1/14.09 .2015 |
| 100 | Sibiu | CIS GAZ SA | SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures; Sat LUNA DE SUS, Com. FLORESTI, Jud. Cluj, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj | J26/838/199 1 | RO 1210493 | 0265/313018 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=45mc, p>0.5bar, pmax≤40bar, Tmin>-50°C, Tmax≤350°C | SB/CR4/C/8/1080/0/23.10 .2012 |
| 101 | Bacau | CLIMA THERM CENTER SRL | IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi | J22/916/200 0 | CUI 13572870 | 0232/261833/ 272700 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=25000l, pmax=40bar, Tmin≤-20°C Tmax=200°C | BC/CR4/C/8/1108/1/28.08 .2019 |
| 102 | Bacau | CLIMA THERM CENTER SRL | IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi | J22/916/200 0 | CUI 13572870 | 0232/261833/ 272700 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=25mc, pmax=16bar, Tmin≤-20°C Tmax=200°C | BC/CR4/C/8/1108/0/11.12 .2012 |
| 103 | Oradea | CLIMAROL PREST SRL | ORADEA, str. Grigore Ureche, nr. 15, ap. 48, jud. Bihor. Punct de lucru: ORADEA, str. Matei Corvin, nr. 144/A, jud. Bihor | J05/3172/19 93 | CUI: 4738249 | Tel: 0744 234 396, email: office@climarol.ro | Recipiente metalice stabile | - | V≤ 100 000 l, p≤ 40 bar, Tmin≤-50°C Tmax=350°C | OR/CR4/C/8/1874/0/13.1 1.2023 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|----------|--|----------------|---------------|--|---|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| 104 | Central | CNCIR SA | BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1 | J40/11976/2010 | CUI: 27787860 | Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.eu | - | Recipiente metalice stabile | Vmax = 3 000 000 l, pmax = 2000 bar, - 196° C ≤ T ≤ 570° C | DISPR/CR4/E/8/0041/10/1 1.10.2023 |
| 105 | Central | CNCIR SA | BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1 | J40/11976/2010 | CUI 27787860 | 0213167921, 0214119870 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=3000000l, pmax=2000bar, - 196° C ≤ T ≤ 570° C | DISPR/CR4/E/8/0041/9/10 .11.2020 |
| 106 | Central | CNCIR SA | BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976/2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/4119870 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=3000000l, pmax=2000bar, - 196° C ≤ T ≤ 570° C | DISPR/CR4/E/8/0041/8/22 .03.2019 |
| 107 | Central | CNCIR SA | BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976/2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/4119870 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=3000000l, pmax=2000bar, - 196° C ≤ T ≤ 570° C | DISPR/CR4/E/8/0041/7/18 .02.2019 |
| 108 | Central | CNCIR SA | BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976/2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/4119870 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l, pmax=2000bar, - 196° C ≤ T ≤ 500° C | DISPR/CR4/E/8/0041/6/09 .10.2017 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------------|--|----------------|-----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 109 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976/2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/ 4119870 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l , pmax=2000bar, - 196° C≤T≤500° C | DISPR/CR4/E/8/0041/5/11 .10.2016 |
| 110 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976/2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/ 4119870 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l , pmax=2000bar, - 196° C≤T≤500° C | DISPR/CR4/E/8/0041/4/19 .12.2014 |
| 111 | Central | CNCIR S.A. | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976/2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/3167 922/3167923/3166 027 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l , pmax=2000bar, - 200° C≤T≤500° C | DISPR/CR4/E/8/0041/2/27 .07.2012 |
| 112 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976/2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/3166 027 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax≤1000mc, pmax=2000bar, - 200° C≤T≤500° C | DISPR/CR4/E/8/0041/0/02 .03.2011 |
| 113 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976/2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/ 4119870 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=2000bar, - 200° C≤T≤500° C | DISPR/CR4/E/8/0041/1/23 .04.2012 |
| 114 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976/2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/ 4119870 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l , pmax=2000bar, - 196° C≤T≤500° C | DISPR/CR4/E/8/0041/3/22 .03.2013 |
| 115 | Bacau | COMES SA | SĂVINEȘTI, str. Gheorghe Caranfil, nr. 3, jud. Neamț | J27/27/1991 | CUI: 2662292 | Tel/fax: 0233 280 601, 0233 280 585, email: office@comes.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤500mc, Pmax≤200bar, Tmin≥-45° C, Tmax≤440° C | BC/CR4/C/8/1281/6/18.07 .2023 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--------------|--|---------------|-----------------|--|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 116 | Bacau | COMES SA | SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt | J27/27/1991 | CUI 2662292 | 0233280601/0233280585, email: office@comes.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤200bar, Vmax≤200mc l 45°C≤Tmax≤440°C | BC/CR4/C/8/1281/5/22.06 .2021 |
| 117 | Bacau | COMES SA | SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt | J27/27/1991 | CUI 2662292 | 0233/281568/281833 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=200mc l 45°C≤Tmax≤440°C | BC/CR4/C/8/1281/4/20.04 .2018 |
| 118 | Bacau | COMES SA | SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt | J27/27/1991 | CUI 2662292 | 0233/281568/281833 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=200mc l 45°C≤Tmax≤440°C | BC/CR4/C/8/1281/3/08.01 .2016 |
| 119 | Bacau | COMES SA | SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt | J27/27/1991 | CUI 2662292 | 0233/281568/281833 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=200mc l 45°C≤Tmax≤440°C | BC/CR4/C/8/1281/2/08.08 .2013 |
| 120 | Central | COMES SA | SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt | J27/27/1991 | CUI 2662292 | 0233/281568/281833 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=200mc l 45°C≤Tmax≤440°C | DISPR/CR4/C/8/0824/1/06 .10.2011 |
| 121 | Central | COMES SA | SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt | J27/27/1991 | CUI 2662292 | 0233/281568/281833 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=200mc l - 45°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/0824/0/18 .05.2011 |
| 122 | Sibiu | COMOSERV SRL | TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures | J26/1087/2018 | CUI 19033173 | 0365/424892/424866 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=3000mc, 200°C≤T≤600°C | SB/CR4/C/8/2070/2/15.06 .2020 |
| 123 | Sibiu | COMOSERV SRL | TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures | J26/1087/2018 | CUI 19033173 | 0365/424892/424866 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=3000mc, 200°C≤T≤600°C | SB/CR4/C/8/1882/1/04.10 .2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|---------------|--------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------|
| 124 | Sibiu | COMOSERV SRL | ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures | J04/1371/2006 | CUI 19033173 | 0365/424892/424866 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=3000mc, 200°C ≤ T ≤ 600°C | SB/CR4/C/8/1637/0/10.10.2016 |
| 125 | Central | COMOSERV SRL | ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau | J04/1371/2006 | CUI 19033173 | 0234/312280 | Recipiente metalice stabile | - | pmax ≤ 40bar, Vmax=1100000 l - 50°C ≤ T ≤ 440°C | DISPR/CR4/C/8/0644/0/21.04.2011 |
| 126 | Bucuresti | COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA | BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, et. 1 si 2, sector 4 | J40/9172/2017 | CUI 37752029 | 0372400780/400781; e-mail office@cmeb.com.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=20bar, Vmax=1000mc, 20°C ≤ T ≤ 100°C | B/CR4/C/8/3226/2/16.01.2020 |
| 127 | Bucuresti | COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA | BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4 | J40/9172/2017 | RO 37752029 | 0372400780/400781; e-mail office@cmeb.com.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=20bar, Vmax=1000mc, 20°C ≤ T ≤ 100°C | B/CR4/C/8/3226/1/15.10.2018 |
| 128 | Bucuresti | COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA | BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3 | J40/9172/2017 | RO 37752029 | 0372400780/400781; e-mail office@cmeb.com.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=20bar, Vmax=1000mc, 20°C ≤ T ≤ 100°C | B/CR4/C/8/3226/0/12.04.2018 |
| 129 | Pitesti | COMPANIA TELI SRL | PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges | J03/706/1994 | RO 5843927 | 0248/282973/640725; 0729146207 | Recipiente metalice stabile | - | V ≤ 1000mc, pmax ≤ 40bar, Tmin=-40°C, Tmax=440°C | PT/CR4/C/8/0174/0/28.12.2010 |
| 130 | Central | COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA | CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj | J16/904/2012 | CUI 30292810 | 0351/403310/303311/449550 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=360bar, Vmax=250000 l 30°C ≤ T ≤ 500°C | DISPR/CR4/C/8/2537/0/02.12.2011 |
| 131 | Oradea | COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA-SUCURSALA ELECTROCENTRALE PAROSANI | VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara | J20/733/2013 | CUI 32110567 | 0254/570790/570481 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=240bar, Vmax=75000 l 150°C ≤ T ≤ 400°C | OR/CR4/C/8/1572/14.11.2017 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|--------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------------------|
| 132 | Bucuresti | COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA | CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj | J16/904/2012 | CUI 30292810 | 0351/403310/303311/ 449550 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=250000l, pmax=360bar, -30°C≤T≤500°C | B/CR4/C/8/1095/05.11.2012 |
| 133 | Bucuresti | COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ISALNITA | ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj | J16/587/2013 | CUI 31454295 | 0251/407633/407602 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=250000l, pmax=360bar, Tmax=500°C | B/CR4/C/8/1846/0/01.10.2013 |
| 134 | Bucuresti | COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI | ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj | J18/337/2012 | RO 30310461 | 0253/372556/371590 | Recipiente metalice stabile | - | - | B/CR4/C/8/1221/2/20.01.2020 |
| 135 | Bucuresti | COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI | ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj | J18/337/2012 | CUI 30310461 | 0253/372556/371590 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤15000l, pmax≤100bar, -50°C≤T≤540°C | B/CR4/C/8/1221/1/05.07.2018 |
| 136 | Bucuresti | COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI | ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj | J18/337/2012 | CUI 30310461 | 0253/372556/371590 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=15000l, pmax=100bar, 50°C≤T≤500°C | B/CR4/C/8/1221/0/14.12.2012 |
| 137 | Craiova | COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI | TURCENI, str. Uzinei, nr. 1, jud. Gorj | J18/311/2012 | CUI: 30267310 | Tel: 0253 335 045, fax: 0253 335 015 | Recipiente metalice stabile | - | V≤208mc, pmax=263.7bar, -40°C≤T≤540°C | B/CR4/C/8/0089/3/31.01.2023 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------------|
| 138 | Bucuresti | COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI | TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj | J18/338/2012 | CUI 30310453 | 0253/335111/335015 | Recipiente metalice stabile | - | V≤208mc, pmax=263.7bar, - 40°C≤T≤540°C | B/CR4/C/8/1613/2/03.09.2018 |
| 139 | Bucuresti | COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI | TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj | J18/338/2012 | CUI 30310453 | 0253/335045/335015 | Recipiente metalice stabile | - | V≤208mc, pmax=263.7bar, - 40°C≤T≤540°C | B/CR4/C/8/1613/1/30.09.2016 |
| 140 | Bucuresti | COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI | TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj | J18/338/2012 | CUI 30310453 | 0253/335045/335081 | Recipiente metalice stabile | - | V≤208mc, max=263.7bar, 50°C≤T≤540°C | B/CR4/C/8/1613/0/17.05.2013 |
| 141 | Bucuresti | COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA II | CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj | J16/588/2013 | CUI 31454260 | 0251/599480/596555; 0251/599495 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=250000l, pmax=360bar, 30°C≤T≤500°C | B/CR4/C/8/1913/0/03.12.2013 |
| 142 | Central | COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA | TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj | J18/257/2004 | CUI 16302447 | 0253/335045/335081 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤68bar, Vmax≤208mc, - 40°C≤T≤540°C | DISPR/CR4/C/8/0475/0/11.03.2011 |
| 143 | Brasov | COMREP SA | PLOIESTI, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova | J29/127/1991 | CUI 1345008 | 0244/525321/515961 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤320bar, Vmax≤1000000 l - 50°C≤T≤490°C | BV/CR4/C/8/1263/3/18.02.2021 |
| 144 | Brasov | COMREP SA | PLOIESTI, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova | J29/127/1991 | CUI 1345008 | 0244/525321/515961 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=320bar, Vmax≤1000000 l - 50°C≤T≤490°C | BV/CR4/C/8/1263/2/07.05.2019 |
| 145 | Brasov | COMREP SA | PLOIESTI, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova | J29/127/1991 | CUI 1345008 | 0244/525321/515961 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=320bar, Vmax≤1000000 l - 50°C≤T≤490°C | BV/CR4/C/8/1263/1/26.05.2014 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------|--|-------------------|----------------|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 146 | Central | COMREP SA | PLOIESTI, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova | J29/127/199 1 | CUI 1345008 | 0244/525321/5159 61 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=320bar, Vmax≤1000000 l - 50°C≤T≤490°C | DISPR/CR4/C/8/2926/0/01 .02.2012 |
| 147 | Sibiu | COMTERM INVEST SRL | TG. Mures, Str. Rozmarinului, nr.60, Jud. Mures | J26/677/199 9 | RO 12341289 | 0265/253250, email: office@comterminv est.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax>0,5 bar, pmax=100bar, Vmax≤80mc - 40°C≤T≤400°C | SB/CR4/C/8/2078/1/31.07 .2020 |
| 148 | Sibiu | COMTERM INVEST SRL | TG. Mures, Str. Rozmarinului, nr.60, Jud. Mures | J26/677/199 9 | RO 12341289 | 0265/253250 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=100bar, Vmax≤80mc - 40°C≤T≤400°C | SB/CR4/C/8/1212/0/14.08 .2013 |
| 149 | Bucuresti | CONARG CONSTRUCT SRL | PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges | J03/1047/20 07 | RO 21805488 | 0248/213449/ 216309; 0741111131 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=50000l, pmax=16bar, - 0°C≤T≤440°C | B/CR4/C/8/2807/1/03.10. 2016 |
| 150 | Pitesti | CONARG CONSTRUCT SRL | PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges | J03/1047/20 07 | RO 21805488 | 0248/213449/ 216309 | Recipiente metalice stabile | - | V≤50mc, pmax≤16bar, - 0°C≤T≤440°C | PT/CR4/C/8/0044/0/08.06 .2010 |
| 151 | Bucuresti | CONCIVIC SRL | SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita | J21/790/199 3 | CUI 4831479 | 0243/230117; e- mail office@concivic199 3.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤50000l, Pmax≤25bar, - 50°C≤T≤350°C | B/CR4/C/8/3503/1/16.09. 2019 |
| 152 | Central | CONCIVIC SRL | SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita | J21/790/199 3 | CUI 4831479 | 0243/230117 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤50000l, Pmax≤25bar, - 50°C≤T≤350°C | DISPR/CR4/C/8/1691/0/10 .08.2011 |
| 153 | Central | CONDMAG SA | BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov | J08/35/1991 | RO 1100008 | 0268/414954/ 471706; e-mail condmag@condmag .ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=100bar, Vmax=20000 l - 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/162510/29 .07.2011 |
| 154 | Brasov | CONDMAG SA | BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov | J08/35/1991 | RO 1100008 | 0268/414954/ 471706; e-mail condmag@condmag .ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤20000l, pmax=100bar, -50°C≤T≤440°C | BV/CR4/C/8/1056/2/28.08 .2012 |
| 155 | Brasov | CONDMAG SA | BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov | J08/35/1991 | RO 1100008 | 0268/414954/ 471706; e-mail condmag@condmag .ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤20000l, pmax=100bar, -50°C≤T≤440°C | BV/CR4/C/8/1056/3/31.01 .2014 |
| 156 | Brasov | CONDMAG SA | BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov | J08/35/1991 | RO 1100008 | 0268/414954/ 471706; e-mail condmag@condmag .ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤20000l, pmax=100bar, -50°C≤T≤440°C | BV/CR4/C/8/1558/4/21.03 .2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------|---|-------------------|----------------|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 157 | Central | CONFIND SRL | CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova | J29/607/199 1 | RO 1324099 | 0244/333160/ 374719; e-mail confind@confind.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200000l, Pmax=1500bar, -50°C≤T≤440°C | BV/CR4/C/8/1401/3/07.04 .2022 |
| 158 | Central | CONFIND SRL | CAMPINA, Str. Progresului, nr. 2, Jud. Prahova | J29/607/199 1 | RO 1324099 | 0244.333.160; 0244.374.719; e- mail: confind@confind.ro | - | Recipiente metalice stabile sub presiune | Vmax = 2500000l, pmax = 500bar, Tmin = -196°C, Tmax = 550°C | DISPR/CR4/E/8/4034/1/28 .10.2022 |
| 159 | Central | CONFIND SRL | CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova | J29/607/199 1 | RO 1324099 | 0244/333160/ 374719; e-mail confind@confind.ro | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=2500000l , Pmax=500bar, - 196°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E/8/4034/0/12 .08.2021 |
| 160 | Brasov | CONFIND SRL | CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova | J29/607/199 1 | RO 1324099 | 0244/333160/ 374719; e-mail confind@confind.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200000l, Pmax=150bar, -50°C≤T≤440°C | BV/CR4/C/8/1401/2/18.09 .2017 |
| 161 | Brasov | CONFIND SRL | CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova | J29/607/199 1 | RO 1324099 | 0244/333160/ 374719; e-mail confind@confind.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200000l, Pmax=150bar, -50°C≤T≤440°C | BV/CR4/C/8/1401/1/23.03 .2015 |
| 162 | Ploiesti | CONFIND SRL | CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova | J29/607/199 1 | RO 1324099 | 0244/333160/ 374719 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200mc, Pmax=150bar, -50°C≤T≤440°C | PL/CR4/C/8/0081/0/21.06 .2010 |
| 163 | Central | CONFORT SA | TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis | J35/729/199 1 | CUI 1833467 | 0256/434575/4340 60 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤400bar, Vmax≤50000 l - 50°C≤Tmax≤22 0°C | DISPR/CR4/C/8/2152/0/07 .10.2011 |
| 164 | Central | CONFORT SRL | BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4 | J40/1110/19 93 | CUI 3477560 | 021/4610529/4610 920/4610921 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤16bar, Vmax≤50000 l - 50°C≤Tmax≤15 0°C | DISPR/CR4/C/8/1675/0/11 .08.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------|--|-------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| 165 | Central | CONFORT SRL | BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4 | J40/1110/19 93 | CUI 3477560 | 021/4610529/4610 920/4610921 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=50000l, Pmax=16bar, - 50°C≤T≤150°C | DISPR/CR4/E/8/1908/0/19 .09.2011 |
| 166 | Bucuresti | CONFORT SRL | BUCUREȘTI, str. Străduinței, nr. 3, bl. A4, sc. 1, et. 8, ap. 36, sector 4 | J40/1110/19 93 | CUI: 3477560 | Tel: 021 461 05 29, 021 461 09 20; fax: 021 461 09 21 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=50.000l, pmax=40bar, - 50°C≤T≤150°C | B/CR4/C/8/1746/2/16.02. 2023 |
| 167 | Bucuresti | CONFORT SRL | BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4 | J40/1110/19 93 | CUI 3477560 | 021/4610529/ 4610921 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤50000l, Pmax≤16bar, - 50°C≤T≤150°C | B/CR4/C/8/1746/1/05.08. 2013 |
| 168 | Central | CONSIK CONSTRUCTII SRL | BUCURESTI, Str. Trifoi, nr.16, sector 3 | J40/497/199 2 | CUI 371963 | 021/3321570/3321 571 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=16bar, Vmax=10000l, 30°C≤T≤205°C | DISPR/CR4/C/8/1203/0/14 .06.2011 |
| 169 | Central | CONSULT MERIDIAN SRL | SAT LIPIA, Com. Marei, Jud. Buzau | J10/885/200 5 | CUI 17807634 | 0238/711249; 0371155437 | - | Recipiente metalice stabile | pmax=400bar, Vmax=100000l, 50°C≤T≤350°C | DISPR/CR4/E/8/0317/0/25 .03.2011 |
| 170 | Bacau | CONTIMEC SERVICES SRL | ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau | J4/1514/200 8 | CUI 24340921 | 0234/321008; e- mail office@contimec.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=40bar, - 50°C≤T≤580°C | BC/CR4/C/8/1700/0/17.10 .2016 |
| 171 | Pitesti | COREM SRL | BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges | J03/2132/19 91 | RO 167379 | 0248/615427 | Recipiente metalice stabile | - | V≤100mc, pmax≤150bar, 0°C≤T≤440°C | PT/CR4/C/8/0002/08.04.2 010- suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015 |
| 172 | Iasi | CORSEM IMPEX SRL | GURA HUMORULUI, str. Orizont, nr. 6A, jud. Suceava | J33/1947/19 93 | CUI 4973970 | Tel: 0230 514145 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100mc, pmax=16bar, Tmin=-25°C, Tmax=+350°C | IS/CR4/C/8/0056/1/22.02. 2023 |
| 173 | Iasi | COSMIN COMPANY SRL | IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi | J22/582/199 4 | RO 5317728 | 0232/264597 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=10mc, Pmax=10bar, Tmin=-20°C, Tmax=110°C | IS/CR4/C/8/0008/0/21.04. 2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016 |
| 174 | Iasi | COSMIN COMPANY SRL | IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi | J22/582/199 4 | RO 5317728 | 0232/264597 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=25mc, pmax=16bar, Tmin=20°C, Tmax=110°C | IS/CR4/E/8/0123/0/27.10. 2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------|--|-------------------|-----------------|---|---|---|---|--|
| 175 | Central | COSMIN COMPANY SRL | IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi | J22/582/199 4 | RO 5317728 | 0232/264597 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=50000l, pmax=40bar, Tmin=20°C, Tmax=250°C | DISPR/CR4/E/8/3812/1/06 .06.2013- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016 |
| 176 | Bucuresti | CRIMBO GAS 2000 SRL | PANTELIMON, Bd. Biruintei, nr.4, bl.A1, parter, Jud. Ilfov | J23/1074/20 01 | CUI 12404878 | 021/3520240/3520 242 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=200000l, pmax=30bar, Tmin= -30°C, Tmax=60°C, | B/CR4/C/8/0396/0/01.09. 2010 |
| 177 | Bacau | CRIO MEC SA | GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați | J17/1339/19 94 | CUI: 5668427 | Tel: 0236 312 437; email: office@criomecsa.r o | - | Recipiente metalice stabile sub presiune | Vmax=100.000l , pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C | BC/CR4/C/8/1119/5/24.11 .2023 |
| 178 | Bacau | CRIO MEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati | J17/1339/19 94 | RO 5668427 | 0236/312437; 0236/463059; e- mail: office@criomecsa.r o | - | Recipiente metalice stabile sub presiune | Vmax=100.000l , pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C | BC/CR4/C/8/1119/4/08.08 .2022 |
| 179 | Bacau | CRIO MEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/19 94 | RO 5668427 | 0236/312437/4630 59; e-mail office@criomecsa.r o | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l, pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C | BC/CR4/C/8/1119/3/17.12 .2021 |
| 180 | Bacau | CRIO MEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/19 94 | RO 5668427 | 0236/312437/4630 59; e-mail office@criomecsa.r o | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l, pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C | BC/CR4/C/8/1192/2/29.04 .2015 |
| 181 | Central | CRIO MEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr. 63, Jud. Galati | J17/1339/19 94 | RO 5668427 | 0236.312.437; 0753.315.024; e- mail: office@criomecsa.r o | - | Recipiente metalice stabile sub presiune | Vmax = 250m ³ , pmax = 320bar, Tmin = -196°C, Tmax = +400°C | DISPR/CR4/E/8/3771/3/05 .10.2022 |
| 182 | Central | CRIO MEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/19 94 | RO 5668427 | 0236/312437/4630 59 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-196°C, Tmax=400°C | DISPR/CR4/E/8/3771/2/24 .06.2015 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------|--|--|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 183 | Central | CRIO MEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/19 94 | RO 5668427 | 0236/312437/4630 59 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-196°C, Tmax=400°C | DISPR/CR4/E/8/3771/1/05 .02.2013 |
| 184 | Bacau | CRIO MEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/19 94 | RO 5668427 | 0236/312437/4630 59 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000l, pmax=250bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C | BC/CR4/C/8/1119/1/09.01 .2013 |
| 185 | Galati | CRIO MEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/19 94 | RO 5668427 | 0236/312437/4630 59 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C | GL/CR4/E/8/0103/0/16.11 .2010 |
| 186 | Central | CRYOGENIC INSPECT SRL | Sat LIPIA, Com. Mereni, nr. 617, Jud. Buzau | J10/716/201 1 | RO 28966082 | 0746237910 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200000l, Pmax=250bar, -195°C ≤ T ≤ 400°C | DISPR/CR4/E/8/3064/1/17 .09.2018 |
| 187 | Central | CRYOGENIC INSPECT SRL | Sat LIPIA, Com. Mereni, nr. 617, Jud. Buzau | J10/716/201 1 | RO 28966082 | 0746237910 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l, Pmax=40bar, -196°C ≤ T ≤ 300°C | DISPR/CR4/E/8/3064/0/24 .02.2012 |
| 188 | Central | CSI ENERGO ELECTRIC SRL | NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta | J13/611/201 1 | CUI 28179217 | 0341/488805 | Recipiente metalice stabile | - | pmax ≤ 40bar | DISPR/CR4/C/8/0625/0/21 .04.2011 |
| 189 | Pitesti | D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL | COMUNA ALBOTA, sat Albota, nr. 466A, jud. Arges; PITESTI, str. DN 65-B, km 4+850, Hala 1, jud. ARGEȘ | J3/960/2006 | 18747999 | 0248.250.448; 0722.628.597; e-mail: dm@mechanics.ro | Recipiente metalice stabile sub presiune | - | Vmax = 1000000l, pmax = 2400bar, Tmin = -50°C, Tmax = 440°C | PT/CR4/C/8/66/4/16.08.2 022 |
| 190 | Bucuresti | D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL | PITESTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITESTI, DN 65-B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges | J03/960/200 6 | CUI 18747999 | 0248/250448; 0722628597 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=2400bar, Vmax=1000000l, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | B/CR4/C/8/2633/3/01.03. 2021 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------------|---|---------------|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 191 | Bucuresti | D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL | PITESTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges | J03/960/2006 | CUI 18747999 | 0248/250448; 0722628597 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=2400bar, Vmax=1000000l, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | B/CR4/C/8/2633/2/16.11.2018 |
| 192 | Bucuresti | D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL | PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges | J03/960/2006 | CUI 18747999 | 0248/250448; 0722628597 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=2400bar, Vmax=1000000l, Tmax=440°C | B/CR4/C/8/2633/1/30.09.2015 |
| 193 | Central | D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL | PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges | J03/960/2006 | CUI 18747999 | 0248/250448 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=2400bar, Vmax=100000l, 50°C ≤ T ≤ 440°C | DISPR/CR4/C/8/1281/0/01.07.2011 |
| 194 | Central | DACOLYN EXPERT SRL | BRĂILA, str. Calea Călărășilor, nr. 46, bl. C, sc. 3, et. 2, ap.66, jud. Brăila | J09/619/2021 | CUI: 44641465 | Tel: 0740 013 457, email: office.dacolyn@gmail.com | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=400 000 l, pmax=440 bar, -196°C ≤ T ≤ 430°C | DISPR/CR4/E/8/4122/0/11.07.2023 |
| 195 | Central | DAMPROIECT SRL | PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G, ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova | J29/2174/2004 | CUI 16848172 | 0344/118000; 0344/144150; 0723503216; 0344/144150 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=5000000l, pmax=100bar, -50°C ≤ T ≤ 400°C | DISPR/CR4/E/8/2098/0/11.10.2011 |
| 196 | Constanta | DAPEM SRL | CONSTANTA, Incinta Port-SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta | J13/1249/2003 | CUI 15359127 | 0241/588417 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=50mc, pmax=506bar, -50°C ≤ T ≤ 440°C | CT/CR4/C/8/0018/0/28.06.2010 |
| 197 | Central | DARO PROIECT SRL | RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, sc.B, ap. 3, Jud. Valcea | J38/530/2002 | CUI 15008061 | 0350/804843 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=1000bar, -196°C ≤ T < 570°C | DISPR/CR4/E/8/0115/1/19.05.2015 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------------|---|--------------|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 198 | Central | DARO PROIECT SRL | RM. VALCEA, Aleea Privighetorii, nr.2, bl.9, ap.9, Jud. Valcea; RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, ap. 3, Jud. Valcea | J38/530/2002 | CUI 15008061 | 0350/804843 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=1000bar, 196°C ≤ T < 570°C | DISPR/CR4/E/8/0115/0/16.03.2011 |
| 199 | Bucuresti | DARO SV TERMIC | CONSTANTA, str Trandafirului, nr 5, Camera 1, Jud Constanta | J13/840/2019 | RO 40659591 | 0722270134, email daro_sv@yahoo.com | Recipiente metalice stabile | - | Pmax=40bar, Vmax= 150000L, Tmin=-50°C, Tmax=400°C | B/CR4/C/8/3668/0/19.05.2020 |
| 200 | Bucuresti | DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL | RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea | J38/102/2012 | RO 2984724 | 0250/730313/730314, 0726799320 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1200000L, pmax=40bar, 50°C ≤ T < 440°C | B/CR4/C/8/2979/2/21.11.2018 |
| 201 | Bucuresti | DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL | RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea | J38/102/2012 | RO 2984724 | 0250/730313/730314, 0728320880 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1200000L, pmax=40bar, 50°C ≤ T < 440°C | B/CR4/C/8/2979/1/24.10.2017 |
| 202 | Iasi | DAS SRL | IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi | J22/589/1991 | RO 1986070 | 0232/262800, e-mail: office@das.ro | Recipiente metalice stabile | Recipiente metalice stabile | Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C | IS/CR4/C/8/9/2/30.05.2022 |
| 203 | Iasi | DAS SRL | IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi | J22/589/1991 | RO 1986070 | 0232/262800 | Recipiente metalice stabile | Recipiente metalice stabile | Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C | IS/CR4/C/8/0101/0/20.08.2010 |
| 204 | Iasi | DAS SRL | IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi | J22/589/1991 | RO 1986070 | 0232/262800 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C | IS/CR4/C/8/0101/1/06.10.2010 |
| 205 | Bucuresti | DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL | BASCOV, str. Serelor, nr.11, Jud. Argeş | J03/600/2004 | CUI 16297707 | 0248/272797; 0745061558, e-mail: deltatermoconstruct@yahoo.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000 litri, pmax=40bar, 0°C ≤ t ≤ 440°C | B/CR4/C/8/2187/1/06.09.2021 |
| 206 | Bucuresti | DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL | PITESTI, Str.Trivale, bl. P3 Bis, sc. C, ap.1, Jud. Arges | J03/600/2004 | CUI 16297707 | 0248/272797; 0745061558 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000 litri, pmax=40bar, 0°C ≤ t ≤ 440°C | B/CR4/C/8/2187/0/16.06.2014 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|-------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 207 | Central | DE REPARAT MATERIAL RULANT REVA SA | SIMERIA, Str. Atelierelor, nr.32, Jud. Hunedoara | J20/643/199 2 | CUI 2150217 | 0254/262464/2620 40 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤3bar, Vmax≤80000l, - 50°C≤T≤50°C; pmax≤2bar, Vmax≤100000l, 50°C≤T≤50°C | DISPR/CR4/C/8/0281/0/23 .03.2011 |
| 208 | Pitesti | DESIGNRO SA | RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea | J38/953/200 3 | RO 15918466 | 0250/401250/ 735124 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=3000mc, pmax≤365bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C | PT/CR4/E/8/0021/0/27.04 .2010 |
| 209 | Central | DESIGNRO SA | RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea | J38/953/200 3 | RO 15918466 | 0250/401250/ 735124 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=3000mc, pmax≤365bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C | DISPR/CR4/E/8/3798/1/22 .04.2013 |
| 210 | Bucuresti | DIETSCON O&M SRL | VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 3, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, nr. 2, jud. Bacău | J23/3958/20 19 | CUI 41433419 | Tel: 0727 759 323, email: fabrizio_marini@di etsmann.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=110.000l , pmax=100bar, tmin=-50°C, tmax=350°C | B/CR4/C/8/3755/1/19.04. 2023 |
| 211 | Bucuresti | DIETSCON O&M SRL | VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Moinesti, str. Căpitan Zăgănescu, nr.2, Jud. Bacău | J23/3958/20 19 | CUI 41433419 | 0728990906, 0732410569, email: ionut_enescu@diet smann.com/romeo _ciobanu@dietsma nn.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=110.000l , pmax=100bar, tmin=-50°C, tmax=350°C | B/CR4/C/8/3755/0/08.06. 2021 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------|---|----------------|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 212 | Bucuresti | DIETSCON O&M SRL | VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Suplacu de Barcau, str. Crinului, nr. 72, jud Bihor | J23/3958/2019 | CUI 41433419 | 0728990906, 0723300819, email: ionut_enescu@dietsmann.com/anton_arkosi@dietsmann.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=110.000l, pmax=100bar, tmin=-50°C, tmax=350°C | B/CR4/C/8/3796/0/08.02.2021 |
| 213 | Central | DONAU CHEM SRL | TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman | J34/568/2004 | CUI 16958124 | 0247/416438/413379 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=230bar, Vmax=800000 l, 40°C ≤ T ≤ 550°C | DISPR/CR4/C/8/1491/0/18.07.2011 |
| 214 | Central | DRAGCOST SAFE SYSTEMS SRL | PITEȘTI, str. Smeurei, nr.59, bl.PS 5, sc. A, et. 3, ap. 11, jud. Argeș | J3/2603/2021 | CUI: 45146821 | Tel: 0728 336 945, email: ro_craciun@yahoo.com | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1 000 000 l, Pmax=2400 bar, - | DISPR/CR4/E/8/4126/0/03.08.2023 |
| 215 | Central | DYOMEDICA CND SRL | PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova | J29/1796/2007 | CUI 22112765 | 0344/802355/802356, 0729040646, e-mail: office@dyomedicacnd.ro | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l, Pmax=350bar, -50°C ≤ T ≤ 400°C | DISPR/CR4/E/8/2962/3/20.10.2021 |
| 216 | Central | DYOMEDICA CND SRL | PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova | J29/1796/2007 | CUI 22112765 | 0344/802355/802356 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l, Pmax=350bar, -50°C ≤ T ≤ 400°C | DISPR/CR4/E/8/2962/1/08.07.2019 |
| 217 | Central | DYOMEDICA CND SRL | PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova | J29/1796/2007 | CUI 22112765 | 0766655627; 0244/574287 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l, Pmax=350bar, -50°C ≤ T ≤ 440°C | DISPR/CR4/E/8/2962/0/09.02.2012 |
| 218 | Bucuresti | ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL | BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2 | J40/22694/1994 | CUI 6558864 | 021/2502902/2504258; e-mail office@ecoclimaindustri.ro | Recipiente metalice stabile | - | V=25000l, pmax≤130bar, -50°C ≤ T ≤ 250°C | B/CR4/C/8/1002/4/06.05.2019 |
| 219 | Bucuresti | ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL | BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2 | J40/22694/1994 | CUI 6558864 | 0746197450; 021/2504258 | Recipiente metalice stabile | - | V=25000l, pmax≤130bar, -50°C ≤ T ≤ 250°C | B/CR4/C/8/1002/3/07.11.2012 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------|--|----------------|---------------|---|-----------------------------|---|--|---------------------------------|
| 220 | Bucuresti | ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL | BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2 | J40/22694/1994 | CUI 6558864 | 0746197450; 021/2504258 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=25000l, pmax≤40bar -50°C≤T≤250°C | B/CR4/C/8/1002/2/25.06.2012 |
| 221 | Central | ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL | BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2 | J40/22694/1994 | CUI 6558864 | 0746197450; 021/2504258 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤40bar, Vmax≤25000 l - 50°C≤T≤250°C | DISPR/CR4/C/8/1926/1/06.01.2012 |
| 222 | Central | ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL | BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2 | J40/22694/1994 | CUI 6558864 | 0746197450; 021/2504258 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤40bar, Vmax≤25000 l - 50°C≤Tmax≤250°C | DISPR/CR4/C/8/1926/0/13.09.2011 |
| 223 | Ploiesti | EDGE ROUND DESIGN SRL | PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 141, jud. Prahova | J29/93/2013 | CUI: 31110070 | Tel. 0721 253 086, email: office@erdesign.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=125 000 l, Pmax=100 bar, Tmin=-70°C, Tmax=350°C | PL/CR4/C/8/1014/1/08.11.2023 |
| 224 | Ploiesti | EDGE ROUND DESIGN SRL | PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 141, jud. Prahova | J29/93/2013 | CUI: 31110070 | Tel. 0721 253 086, email: office@erdesign.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=125 000 l, Pmax=100 bar, Tmin=-70°C, Tmax=350°C | PL/CR4/C/8/1014/0/02.05.2023 |
| 225 | Constanta | ELCOMEX SA | CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta | J13/5616/1994 | CUI 7092273 | 0241/238917/237524; e-mail elcomex@gmb.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | CT/CR4/C/8/0108/0/20.12.2010 |
| 226 | Central | ELCON SYSTEMS SRL | BRASOV, Str. Uranus, nr.12, sc.B, ap.14, Jud. Brasov | J8/1104/2005 | CUI 17531015 | 0728288590; 021/3025368 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤16bar, Vmax≤50000 l - 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/3537/0/09.05.2012 |
| 227 | Bucuresti | ELCOS SERVICE SRL | BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr. 27, bl. E, ap. 2, sector 6 | J40/1209/1998 | RO 10185240 | 0730123444, 021/4131349; e-mail office@elcos.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=20bar, Vmax≤300 mc, 30°C≤T≤150°C | B/CR4/C/8/3142/0/20.10.2017 |
| 228 | Bucuresti | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA | BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6 | J40/1696/2003 | RO 15189596 | 021/2751108/2751181 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=230bar, Vmax=170mc - 10°C≤T≤550°C | B/CR4/C/8/1733/1/21.10.2014 |
| 229 | Central | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA | BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6 | J40/1696/2003 | RO 15189596 | 021/2751108/2751181 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=230bar, Vmax=170000 l - 10°C≤T≤550°C | B/CR4/C/8/1733/0/03.07.2013 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 230 | Central | ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTR ALE BUCURESTI | BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6 | J40/9343/20 00 | CUI 13439840 | 021/2751108/2751 181 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=230bar, Vmax=170000 l 10°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/C/8/2897/0/13 .01.2012 |
| 231 | Central | ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTR ALE MURES | IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures | J26/513/200 0 | CUI 1228938 | 0265/471333/ 471388 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=350bar, Vmax=1200000 l - 50°C≤T≤560°C | DISPR/CR4/C/8/2313/0/27 .10.2011 |
| 232 | Tg. Mures | ELECTROCENTR ALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTR ALE MURES | IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures | J26/513/200 0 | CUI 1228938 | 0265/471333/ 471388 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200mc, Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=500°C | MS/CR4/E/8/0057/0/27.10 .2010 |
| 233 | Bucuresti | ELECTROCENTR ALE CONSTANTA SRL | CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta | J13/23/2015 3 | CUI 33636420 | 0241/585300 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=230bar, Vmax=100000 l 50°C≤T≤440°C | B/CR4/C/8/2482/0/12.03. 2015 |
| 234 | Central | ELECTROCENTR ALE BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCENTR ALE CONSTANTA | CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta | J13/1035/20 03 | CUI 15264655 | 0241/585300/6939 16 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=230bar, Vmax=100000 l 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/3046/0/02 .02.2012 |
| 235 | Central | ELECTROCENTR ALE DEVA SA | MINTIA, Str. Santierului,nr.1, Jud. Hunedoara | J20/876/200 1 | CUI 14348448 | 0254/236408/2364 11 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤140000l, pmax≤230bar, - 50°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/C/8/0074/0/02 .03.2011 |
| 236 | Tg. Mures | ELECTROSERV TIRNAVA EXIM SRL | TARNAVENI, Str. Rampei, nr.4, Jud. Mures | J26/3155/19 92 | CUI 5093752 | 0265/446111/4461 74 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100l, Pmax=40bar, - 30°C≤T≤100°C | MS/CR4/C/8/0049/0/18.10 .2010 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----------------------------|--|-------------------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 237 | Sibiu | ELECTROTERMA L SERV SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj | J12/2094/19 97 | RO 9956090 | 0722437421; 0264/416894 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤50mc, pmax≤40bar, Tmin>-50° C, Tmax≤350° C | SB/CR4/C/8/1088/0/22.10 .2012 |
| 238 | Sibiu | ELECTROTERMA L SERV SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj | J12/2094/19 97 | RO 9956090 | 0722437421; 0264/416894 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤50mc, pmax≤40bar, Tmin>-50° C, Tmax≤350° C | SB/CR4/C/8/1133/1/11.01 .2013 |
| 239 | Iasi | ELSACO ELECTRONIC SRL | BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani | J07/1201/19 94 | RO 7464520 | Tel:0231 507060, Fax:0231 532905 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200mc, pmax=100bar, Tmin=-50° C, Tmax=500° C | IS/CR4/C/8/0038/2/10.01. 2023 |
| 240 | Bacau | ELSACO ELECTRONIC SRL | BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani | J07/1201/19 94 | RO 7464520 | 0231/507060/ 532905 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200mc, pmax=100bar, Tmin=-50° C, Tmax=500° C | BC/CR4/C/8/1435/1/19.04 .2016 |
| 241 | Bacau | ELSACO ELECTRONIC SRL | BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani | J07/1201/19 94 | RO 7464520 | 0231/507060/ 532905 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=10000l, pmax=30bar, Tmin>-30° C, Tmax≤200° C | BC/CR4/C/8/1435/0/23.06 .2014 |
| 242 | Bacau | ENERGOFOR SRL | HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau | J04/140/200 0 | CUI 12826406 | 0234545683/0234/ 562410; email office@energofor.r o | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤3000000l , pmax≤100bar, -50° C≤T≤540° C | BC/CR4/C/8/1638/4/10.06 .2020 |
| 243 | Bacau | ENERGOFOR SRL | HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau | J04/140/200 0 | CUI 12826406 | 0234545683/0234/ 562410; email office@energofor.r o | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤3000000l , pmax≤100bar, -50° C≤T≤540° C | BC/CR4/C/8/1638/3/06.02 .2020 |
| 244 | Bacau | ENERGOFOR SRL | HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau | J04/140/200 0 | CUI 12826406 | 0234/562410; e- mail office@energofor.r o | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤100000l, pmax≤100bar, - 50° C≤T≤540° C | DISPR/CR4/C/8/1638/2/10 .02.2016; |
| 245 | Central | ENERGOFOR SRL | HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau | J04/140/200 0 | CUI 12826406 | 0234/562410 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l, pmax=100bar, - 50° C≤T≤540° C | DISPR/CR4/E/8/3631/2/30 .03.2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------|--|-------------------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 246 | Central | ENERGOFOR SRL | BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau | J04/140/200 0 | CUI 12826406 | 0234/545683/5624 10 | Recipiente metalice stabile | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l, pmax=50bar, - 50°C ≤ T ≤ 540°C | DISPR/CR4/C/8/3630/1/23 .05.2012; DISPR/CR4/E/8/3631/1/23 .05.2012 |
| 247 | Bacau | ENERGOFOR SRL | BACAU, Str. I. L. Caragiale, nr.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau | J04/140/200 0 | RO 12826406 | 0234/545683/ 562410 | Recipiente metalice stabile | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=540°C | BC/CR4/E/8/0004/0/28.04 .2010; BC/CR4/C/8/0013/0/27.04 .2010 |
| 248 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ SA | BUCUREȘTI, Cal. Dorobanților, nr. 103-105, sector 1 | J40/136/199 1 | CUI 1555468 | Tel/fax: 021 318 93 04, 021 318 93 27; email: saem@saem.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200 mc, Pmax=100 bar, Tmin/Tmax= - 50°C / 500°C | B/CR4/C/8/0297/4/13.02. 2023 |
| 249 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ SA | BUCUREȘTI, Cal. Dorobanților, nr.103-105, sector 1 | J40/136/199 1 | CUI 1555468 | 021/3189304/ 3189327 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=500°C, | B/CR4/C/8/0297/3/27.08. 2018 |
| 250 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ SA | BUCUREȘTI, Cal. Dorobanților, nr.103-105, sector 1 | J40/136/199 1 | CUI 1555468 | 021/3189304/ 3189327 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=500°C, | B/CR4/C/8/0297/2/12.01. 2016 |
| 251 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ SA | BUCUREȘTI, Cal. Dorobanților, nr.103-105, sector 1 | J40/136/199 1 | CUI 1555468 | 021/3189304/ 3189327 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=500°C, | B/CR4/C/8/0297/1/13.10. 2014 |
| 252 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ SA | BUCUREȘTI, Cal. Dorobanților, nr.103-105, sector 1 | J40/136/199 1 | CUI 1555468 | 021/3189303/ 3189330 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=500°C, | B/CR4/C/8/0297/0/09.09. 2010 |
| 253 | Central | ENERGOMONTAJ GRUP SRL | BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges | J03/1966/19 94 | RO 10698807 | 0248/290170/ 290285 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=3000000l , pmax=300bar, - 196°C ≤ T ≤ 440°C | DISPR/CR4/E/8/3913/1/11 .10.2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------------|--|----------------|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 254 | Central | ENERGOMONTAJ GRUP SRL | PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges; BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges | J03/1966/1994 | RO 10698807 | 0733578923; 0248/290170/290285 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=3000mc, pmax=300bar, -196°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/3913/0/20.05.2015 |
| 255 | Pitesti | ENERGOMONTAJ GRUP SRL | PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges | J03/1966/1994 | RO 10698807 | 0248/290170 | Recipiente metalice stabile | - | V≤200mc, pmax≤16bar, -30°C≤T≤440°C | PT/CR4/C/8/0057/0/15.06.2010 |
| 256 | Central | ENERGOUTIL CONTACT SA | BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5 | J40/997/1991 | CUI 403666 | 021/4103191/4106682 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=50bar, Vmax=50000 l - 50°C≤T<440°C | DISPR/CR4/C/8/3000/0/14.02.2012 |
| 257 | Bucuresti | ENERGOVULCAN IGS SRL | BUCUREȘTI, str. Drumul Taberei, nr. 67, cam. 1, bl. Td44, et. 1, ap. 10, sector 6. Punct de lucru: OLTENIȚA. bd. 22 Decembrie, jud. Călărași | J40/12650/2015 | CUI: 35132110 | Tel: 0242 515 746, email: office@energovulcan.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=240 bari, Vmax=60 000 l, Tmin=-40°C, Tmax=+650°C | B/CR4/C/8/5081/0/28.08.2023 |
| 258 | Central | ENERGY BIO CHEMICALS SA-Suc. CAROM | ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau | J04/838/2008 | CUI 23767569 | 0234302600; 0234/315315 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=100bar, -40°C≤T<440°C | DISPR/CR4/E/8/0748/0/19.05.2011 |
| 259 | Bacau | ENET SA | FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea | J39/93/1996 | RO 8123890 | 0237/212400/214110; e-mail office@enetsa.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=20000 l - 20°C≤T≤440°C | BC/CR4/C/8/1802/2/26.10.2017 |
| 260 | Central | ENET SA | FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea | J39/93/1996 | RO 8123890 | 0237/212400/214110 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=20000 l - 20°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/3502/1/26.04.2012 |
| 261 | Galati | ENET SA | FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea | J39/93/1996 | RO 8123890 | 0237/212400/214110 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=20000l, Pmax=40bar, Tmin=-20°C Tmax=440°C | GL/CR4/C/8/0008/0/20.04.2010 |
| 262 | Central | ERG PRESTARI SERVICII SRL | TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures | J26/196/2009 | CUI 242110 | 0744208441; 0264/441191 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=200000l, Pmax=64bar, -20°C≤T≤200°C | DISPR/CR4/E/8/2806/0/19.01.2012 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------|--|-------------------|----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 263 | Central | EST ROM SA | VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi | J22/2259/19 93 | CUI 4488770 | 0232/226380/ 248046 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l, pmax=250bar, - 40°C ≤ T ≤ 440°C | DISPR/CR4/E/8/2293/1/07 .05.2013 |
| 264 | Central | EST ROM SA | VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi | J22/2259/19 93 | CUI 4488770 | 0232/226380/2533 98/248209/248046 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l, pmax=64bar, - 40°C ≤ T ≤ 440°C | DISPR/CR4/E/8/2293/0/02 .11.2011 |
| 265 | Bacau | EST ROM SA | VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi | J22/2259/19 93 | CUI 4488770 | 0232/226380/ 253398 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=64bar, Vmax ≤ 100mc Tmax=350°C | BC/CR4/C/8/1336/2/14.03 .2017 |
| 266 | Bacau | EST ROM SA | VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi | J22/2259/19 93 | CUI 4488770 | 0232/226380/ 248046 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=64bar, Vmax ≤ 100000 l Tmax=350°C | BC/CR4/C/8/1336/1/15.11 .2013 |
| 267 | Central | EST ROM SA | VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi | J22/2259/19 93 | CUI 4488770 | 0232/226380/ 248046 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=64bar, Vmax ≤ 1000000 l Tmax=350°C | DISPR/CR4/C/8/2754/0/10 .01.2012 |
| 268 | Iasi | ETNIS SRL | IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi | J22/1131/19 91 | RO 1956141 | 0232/230113 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=30mc, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | IS/CR4/C/8/0161/0/30.12. 2010 |
| 269 | Bacau | ETNIS SRL | IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi | J22/1131/19 91 | RO 1956141 | 0232/230113/ 411408 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=30mc, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | BC/CR4/C/8/1200/1/23.04 .2013 |
| 270 | Central | EUGLOS SA | CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj | J12/4093/20 07 | RO 22435138 | 0264/424665/4623 85 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C | DISPR/CR4/E/8/3928/0/29 .02.2016 |
| 271 | Sibiu | EUGLOS SA | CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj | J12/4093/20 07 | RO 22435138 | 0264/424665/4623 85; e-mail office@chitech.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C | SB/CR4/C/8/1485/0/28.07 .2015 |
| 272 | Bacau | EXOTERM SRL | GHERAIESTI, Sat Gheraieştii Noi, Jud. Neamt; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt | J27/831/199 6 | CUI 9066688 | 0233/746383; 0744585719 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200000 l, pmax=16bar, Tmin ≤ -50°C Tmax ≤ 440°C | BC/CR4/C/8/1030/1/08.08 .2017 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------------|--|-------------------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 273 | Bacau | EXOTERM SRL | GERAIESTI, Sat Gheraiestii Noi, Jud. Neamt; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt | J27/831/199 6 | CUI 9066688 | 0233/746383; 0744585719 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200000 l, pmax=16bar, Tmin≤-50°C Tmax≤440°C | BC/CR4/C/8/1030/0/06.08 .2012 |
| 274 | Oradea | EXPERT PETROLEUM SRL | BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis | J26/1656/20 08 | CUI 17634428 | 0374200640, 0317/801093; 0356/414883 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000 l, pmax=100bar, tmin=-50°C tmax=300°C | OR/CR4/C/8/1461/1/20.1 0.2016 |
| 275 | Oradea | EXPERT PETROLEUM SRL | TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis | J26/1656/20 08 | CUI 17634428 | 0374200640; 0317801093; 0356/414883 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000 l, pmax=100bar, tmin=-50°C tmax=300°C | OR/CR4/C/8/1461/0/23.0 5.2016 |
| 276 | Bucuresti | EYECON MEDICAL SRL | BUCURESTI, str. Pajurei, nr.26, bl.24, etaj 2, ap.19, sector 1; BUCURESTI, str.Şoseaua Pipera, nr.48, corp B, sector 2 | J40/9855/20 02 | CUI 14923065 | 0213119161/62; 0213119163, e- mail: office@eyeconmedi cal.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=5000l, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | B/CR4/C/8/3954/0/12.11. 2021 |
| 277 | Bucuresti | FAST ECO SA | BUCURESTI, Str. Fabricii, nr.47, sector 6 | J40/6663/19 91 | CUI 431437 | 021/3171088/0213 169734 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=50mc, pmax=25bar, Tmin=10°C, Tmax=250°C | B/CR4/C/8/0092/0/17.06. 2010 |
| 278 | Central | FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL | BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau | J04/696/199 7 | CUI 9626416 | 0234/513803/5114 30 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l, pmax=100bar, - 50°C≤T≤540°C | DISPR/CR4/E/8/3552/1/09 .05.2012 |
| 279 | Bacau | FAST TEHNICAL ASSISTANCE SRL | BACAU, Str. Vadul Bistritei, nr.2A, Jud. Bacau; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt | J04/696/199 7 | RO 9626416 | 0234/513803 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax≤100000 l, pmax≤100bar, Tmin=-50°C Tmax=545°C | BC/CR4/E/8/0113/0/18.11 .2010 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|---------------|-----------------|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 280 | Pitesti | FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA | CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges | J03/742/2002 | RO 14932616 | 0248/721701/721716; www.hidroservege.s.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=10000l, pmax=50bar, Tmin=0°C, Tmax=440°C | PT/CR4/C/8/0159/0/21.12.2010 |
| 281 | Bucuresti | FINCIMEC SPA LUINO SUCURSALA BUCURESTI SRL | BUCURESTI, Bd. Ion Mihalache, Nr. 18, Camera 1, Et. 1, Sector 1 | J40/5565/2018 | RO 39235312 | 0744/142373; e-mail: office@fincimec.com | Recipiente metalice stabile sub presiune | - | Vmax=1000m ³ , pmax=400bar, Tmin/max=-96°C/+440°C | B/CR4/C/8/4012/0/10.05.2022 |
| 282 | Oradea | FLEXIK AUTOMATION SRL | TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis | J35/2848/1994 | RO 6351850 | 0256/292964/292965 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=12mc, pmax=16bar, -50°C≤T≤250°C | OR/CR4/C/8/1020/1/17.07.2012 |
| 283 | Timisoara | FLEXIK AUTOMATION SRL | TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis | J35/2848/1994 | CUI 6351850 | 0256/292964/292965 | Recipiente metalice stabile | - | V≤12000l, p≤16bar, -50°C≤T≤250°C | TM/CR4/C/8/0015/0/09.06.2010 |
| 284 | Central | FORMATEST CONSULTING SRL | PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova | J29/153/2010 | RO 26464497 | 0722673300; 0244/576241 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l, Pmax=200bar, -196°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/1620/1/04.08.2011 |
| 285 | Ploiesti | FORMATEST CONSULTING SRL | PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova | J29/153/2010 | RO 26464497 | 0722673300; 0244/576241 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=200bar, -40°C≤T≤440°C | PL/CR4/E/8/0122/0/02.08.2010 |
| 286 | Central | FORPRES SRL | IASI, Sos. Nationala, nr.49, bl.C3, sc.B, et.5, ap.23, Jud. Iasi | J22/1258/2002 | CUI 15012143 | 0232/233390 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=30bar, Vmax=100000 l 30°C≤T≤300°C | DISPR/CR4/C/8/2973/0/06.02.2012 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------|---|---------------|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| 287 | Bucuresti | FRIGOTEHNICA SA | BUCUREȘTI, str. Delea Veche, nr. 24, clădirea Corp A, cam. J, et. 11, sector 2. Punct de lucru: BUCUREȘTI, str. Torentului, nr. 2, clădirea C1, camerele: 1,2,4 și 7, clădirea C2, camerele 1.1 și 5 și etajul 4, camerele 35-39 și 41-43, sector 2 | J40/903/1991 | CUI: 159 | Tel/fax: 021 250 34 41, 021 250 79 20; email: office@frigotehnica.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=130 bar, Vmax=25 000 l, -50 °C ≤ T ≤ 250 °C | B/CR4/C/8/1002/6/07.12.2022 |
| 288 | Bucuresti | FRIGOTEHNICA SA | BUCUREȘTI, str. Delea Veche, nr. 24, clădirea Corp A, cam. J, et. 11, sector 2. Punct de lucru: BUCUREȘTI, str. Torentului, nr. 2, clădirea C1, camerele: 1,2,4 și 7, clădirea C2, camerele 1.1 și 5 și etajul 4, camerele 35-39 și 41-43, sector 2 | J40/903/1991 | CUI: 159 | Tel/fax: 021 250 34 41, 021 250 79 20; email: office@frigotehnica.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax ≤ 40 bar, Vmax ≤ 25 000 l, -50 °C ≤ T ≤ 250 °C | B/CR4/C/8/1926/1/07.12.2022 |
| 289 | Bacau | GA PRO CO CHEMICALS SA | SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neant | J27/1478/2005 | RO 17728697 | 0233/280544/281494/ 281260 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax ≤ 110000 l, pmax = 400 bar, Tmin ≥ -50 °C Tmax ≤ 455 °C | BC/CR4/E/8/0106/0/01.11.2010 |
| 290 | Bacau | GA PRO CO CHEMICALS SA | SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neant | J27/1478/2005 | RO 17728697 | 0233/281260 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax ≤ 110000 l, pmax ≤ 400 bar, Tmin = 0 °C Tmax = 440 °C | BC/CR4/C/8/1521/1/20.01.2015 |
| 291 | Brasov | GAVAL CONSULTING EXPERT SRL | PLOIESTI, Str. Mircea cel Batrîn, Nr. 119, Cladirea C46, Camera 8, Et. P, Jud. Prahova | J29/1638/2010 | 27856804 | 0721/710420; e-mail gaval.expert@yahoo.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=120.000l, pmax=40bar, Tmin/max=-50 °C / +50 °C | BV/CR4/C/8/1712/3/17.08.2022 |
| 292 | Brasov | GAVAL CONSULTING EXPERT SRL | PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C46, parter, camera 8, Jud. Prahova | J29/1638/2010 | RO 27856804 | 0721710420; e-mail gaval.expert@yahoo.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=120000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C Tmax=50 °C | BV/CR4/C/8/1712/2/22.02.2021 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------|---|---------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| 293 | Brasov | GAVAL CONSULTING EXPERT SRL | PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova | J29/1638/2010 | RO 27856804 | 0721710420; e-mail gaval.expert@yahoo.com | | Recipiente metalice stabile | Vmax=120000l, pmax=15bar, Tmin=-50°C Tmax=50°C | BV/CR4/C/8/1712/1/25.04.2018 |
| 294 | Brasov | GAVAL CONSULTING EXPERT SRL | PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova | J29/1638/2010 | RO 27856804 | 0721710420; e-mail gaval.expert@yahoo.com | | Recipiente metalice stabile | Vmax=120000l, pmax=15bar, Tmin=-50°C Tmax=50°C | BV/CR4/C/8/1712/0/06.11.2017 |
| 295 | Bucuresti | GAZTEH CORPORATION SA | MORENI, str Mihai Eminescu, nr 45, Jud Dâmbovița | J15/385/2002 | CUI 13986170 | 0245665508, 0245665699, 0245665721, email office@gazteh.com | Recipiente metalice stabile | - | V≤800000; -196°C<t≤440°C, pmax≤40bar | B/CR4/C/8/3749//0/27.10.2020 |
| 296 | Central | GEMA TERM CONSULTING SRL | BUCURESTI, Al. Marius Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3 | J40/1544/1998 | CUI 10276098 | 021/3442158/3442159 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200000l, pmax=400bar, -196°C≤T≤570°C | DISPR/CR4/E/8/2511/3/29.05.20152- retragere incepand cu 05.07.2019 |
| 297 | Central | GEMA TERM CONSULTING SRL | BUCURESTI, Al. Marius Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3 | J40/1544/1998 | CUI 10276098 | 021/3442158/3442159 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200000l, pmax=400bar, -120°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E/8/2511/2/08.05.20142- retragere incepand cu 05.07.2019 |
| 298 | Central | GEMA TERM CONSULTING SRL | BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3 | J40/1544/1998 | CUI 10276098 | 021/3442158,021/3442159 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200000l, pmax=400bar, -120°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E/8/2511/1/16.12.20112- retragere incepand cu 05.07.2019 |
| 299 | Bucuresti | GEMA TERM CONSULTING SRL | BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3 | J40/1544/1998 | CUI 10276098 | 021/3442158,021/3442159 | - | Recipiente metalice stabile | V=700mc, 0,5<P≤400bar, -50°C≤T≤+550°C | B/CR4/E/8/0119/0/29.06.20102- retragere incepand cu 05.07.2019 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--|--|-------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 300 | Central | GEOROM INSPECT CONSULTING SRL | BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova | J40/8266/20 06 | CUI 18692907 | 0344/140953; 0244/571001 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l , pmax=400bar, -50° C≤T<440° C | DISPR/CR4/E/8/0751/2/30 .03.2016 |
| 301 | Central | GEOROM INSPECT CONSULTING SRL | BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova | J40/8266/20 06 | CUI 18692907 | 0722601850/ 0722523306; 0344/140953; 0244/571001 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50° C≤T<440° C | DISPR/CR4/E/8/0751/0/19 .05.2011 |
| 302 | Central | GEOROM INSPECT CONSULTING SRL | BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, et.2, Jud. Prahova | J40/8266/20 06 | CUI 18692907 | 0344/140953; 0244/571001 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l , pmax=400bar, -50° C≤T≤440° C | DISPR/CR4/E/8/0751/1/14 .12.2011 |
| 303 | Bacau | GIRAMET SRL | GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati; GALATI, DN2B, Km6+ 500m, T184, P1299/1/3,1/4, nr. 24, Jud. Galati | J17/366/199 7 | CUI 9377048 | 0236/416480/ 310758; 0236/496246; e- mail giramet@yahoo.co m | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=100000 l 30° C≤T≤60° C | BC/CR4/C/8/1538/1/02.04 .2015 |
| 304 | Central | GIRAMET SRL | GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati | J17/366/199 7 | CUI 9377048 | 0236/496246 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=100000 l 30° C≤T≤60° C | DISPR/CR4/C/8/1331/0/04 .07.2011 |
| 305 | Central | GRATECO TEHNOPLUS IMPORT EXPORT SRL | CLUJ NAPOCA, Bd. C. Brancusi, nr.153, bl.B, ap.156, Jud. Cluj; LUNA DE SUS, Com. FLORETI, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj | J12/2730/19 93 | CUI 5149810 | 0264/406688/5940 52 | Recipiente metalice stabile | - | V≤120mc, p≤40bar, - 200° C≤T≤440° C | DISPR/CR4/C/8/0741/0/20 .04.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|-------------------|-----------------|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 306 | Sibiu | GRATECO TEHNOPLUS IMPORT EXPORT SRL | CLUJ NAPOCA, Bd. Constantin Brancusi, nr.153, bl.B, ap.156, Jud. Cluj; Sat LUNA DE SUS, Com. FLORESTI, Jud. Cluj, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj | J12/2730/19 93 | RO 5149810 | 0264/406688/ 594052 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤120mc, 0.5bar<pmax=1 50bar, Tmin>- 200°C, Tmax≤440°C | SB/CR4/C/8/1098/1/14.11 .2012 |
| 307 | Bucuresti | GRIRO SA | BUCURESTI, Calea Grivitei, nr.355-357, sector 1; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2 | J40/240/200 1 | CUI 1576509 | 021/2240338, 2240742 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000mc, Pmax=800bar, Tmin= -200°C, Tmax=800°C, | B/CR4/C/8/0159/0/21.07. 2010 |
| 308 | Sibiu | GRUP 4 INSTALATII SA | CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj | J12/24/1991 | RO 242403 | 0264/401150/ 596266; e-mail grup4@grup4cj.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=50mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=150°C | SB/CR4/C/8/1453/1/14.04 .2015 |
| 309 | Cluj | GRUP 4 INSTALATII SA | CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj | J12/24/1991 | RO 242403 | 0264/596168/ 596266 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=50mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=150°C | CJ/CR4/C/8/0053/0/01.08 .2010 |
| 310 | Sibiu | GRUP ENERGOINSTAL SA | CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj | J12/1502/19 98 | CUI 11009951 | 0264/438352/2770 25/277026/453261; e-mail office@gei.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤16bar, Vmax≤120mc ; T≤400°C | SB/CR4/C/8/1820/2/12.06 .2018 |
| 311 | Sibiu | GRUP ENERGOINSTAL SA | CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj | J12/1502/19 98 | CUI 11009951 | 0264/438352/ 453261 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤16bar, Vmax≤120mc ; T≤400°C | SB/CR4/C/8/1217/1/03.09 .2013 |
| 312 | Central | GRUP ENERGOINSTAL SA | CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj | J12/1502/19 98 | CUI 11009951 | 0264/438352/ 453261 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤16bar, Vmax≤120mc - 50°C≤T≤400°C | DISPR/CR4/C/8/0948/0/13 .05.2011 |
| 313 | Brasov | GRUP FERVIAR ROMAN SA | BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1; BRAZI, Linie de Reparatii Vagoane Ploiesti, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova | J40/8958/20 01 | CUI 14256514 | 021/3183090/ 3183091; 0244/577473 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=100000l ; -40°C≤T≤50°C | BV/CR4/C/8/1567/1/28.12 .2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------------------|---|---------------|-----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 314 | Brasov | GRUP FERVIAR ROMAN SA | BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1 | J40/8958/2001 | CUI 14256514 | 021/3183090/ 3183091 | Recipiente metalice stabile | - | 0.5bar≤p≤40bar, Vmax=100000l; -40°C≤T≤50°C | BV/CR4/C/8/1567/0/18.04.2016 |
| 315 | București | GRUP SERVICII PETROLIERE SHIPYARD SRL | CONSTANȚA, Incinta Port Constanța, Mol I Sud Adiacent, Jud. Constanța | J13/1484/2005 | CUI 17555561 | 0372753330/ 0372737222 | Recipiente metalice stabile | - | Pmax=300 bar, Vmax=300000 l, -50°C≤Tmax≤440°C | B/CR4/C/8/3824/0/26.03.2021 |
| 316 | Central | GRUP TERMLOC SA | BACAU, Str. George Bacovia, nr.41-43, Jud. Bacau | J04/9570/2002 | CUI 14828446 | 0234/576442/576438 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤25bar, Vmax≤25mc 0°C≤Tmax≤250°C | DISPR/CR4/C/8/1714/0/10.08.2011 |
| 317 | Constanta | GSP OFFSHORE SRL | CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud. Constanta | J13/2303/2016 | 36554023 | 0241.555.255, 0241.555.257 | Recipiente metalice stabile | - | Pmax ≤ 300bar; Vmax ≤ 300000l; -50°C ≤ Tmax ≤ +440°C | CT/CR4/C/8/0071/2/18.11.2022 |
| 318 | Bucuresti | GSP OFFSHORE SRL | CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta | J13/2303/2016 | RO 36554023 | 0241555255/024155257, email office@gspoffshore.com | Recipiente metalice stabile | - | Pmax=300 bar, Vmax=300000 l, -50°C≤Tmax≤440°C | B/CR4/C/8/3597/1/21.01.2021 |
| 319 | Bucuresti | GSP OFFSHORE SRL | CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta | J13/2303/2016 | RO 36554023 | 0241555255/024155257, email office@gspoffshore.com | Recipiente metalice stabile | - | Pmax=300 bar, Vmax=300000 l, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | B/CR4/C/8/3597/0/17.01.2020 |
| 320 | Bucuresti | HELLIMED SRL | BUCUREȘTI, str. Tudor Vianu, nr. 5-7, et. 1, ap. 2 și ap. 3, sector 1 | J40/3336/1997 | CUI: 4885207 | Tel/fax: 021 224 67 14, 021 665 27 01; email: office@hellimed.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=730 l, Pmax=9,9 bar, Tmin=0°C, Tmax=150°C | B/CR4/C/8/5046/0/28.03.2023 |
| 321 | Oradea | HIDRO TERM SRL | SATU MARE, Str. Cibinului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare | J30/367/2004 | RO 16274975 | 0361/801950/810538 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l, pmax=80bar, Tmin=-35°C, Tmax=180°C | OR/CR4/E/8/0047/0/25.10.2010 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------------|--|---------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 322 | Oradea | HIDRO TERM SRL | SATU MARE, Str. Cibilului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare | J30/367/2004 | RO 16274975 | 0744536001; 0361/801950 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l, pmax=120bar, Tmin=-196 °C, Tmax=580 °C | DISPR/CR4/E/8/3815/1/27.06.2013 |
| 323 | Central | HIDROSERV HATEG SA | HATEG, Str. Progresului, nr.38bis, Jud. Hunedoara | J20/815/2002 | RO 14961980 | 0254/777220/777221 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤40bar, Vmax=5000 l - 20 °C≤T≤50 °C | DISPR/CR4/C/8/3658/0/22.05.2012 |
| 324 | Bacau | HIDROTERM SA | ROMAN, str. Colectorului, nr. 1, jud. Neamț | J27/399/1996 | CUI: 5683613 | Tel: 0233 74 2490, email: hidroterm.office@gmail.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200mc, pmax=100bar, - 50 °C≤T≤450 °C | BC/CR4/C/8/1634/2/24.02.2023 |
| 325 | Bacau | HIDROTERM SA | ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt | J27/399/1996 | RO 5683613 | 0233/742490 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200mc, pmax=100bar, - 50 °C≤T≤450 °C | BC/CR4/C/8/1634/1/11.04.2018 |
| 326 | Bacau | HIDROTERM SA | ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt | J27/399/1996 | RO 5683613 | 0233/742490 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200mc, pmax=100bar, - 50 °C≤T≤450 °C | BC/CR4/C/8/1634/0/03.02.2016 |
| 327 | Bucuresti | HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL | BUCURESTI, Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 44, sector 3 | J40/6134/2018 | RO 39292806 | 0372032465, 0372872626; e-mail office@hospitalolutions.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000l, pmax=340bar, - 50 °C≤T≤440 °C | B/CR4/C/8/3339/0/08.10.2018 |
| 328 | Timisoara | HYDROMATIC SISTEM SRL | TIMISOARA, Bv. Constructorilor, nr.2B, Jud. Timis | J35/728/1998 | CUI 10786429 | 0256/294361/246427 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=360000 l - 20 °C≤T≤250 °C | TM/CR4/C/8/026/3/03.03.2022 |
| 329 | Oradea | HYDROMATIC SISTEM SRL | TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis | J35/728/1998 | CUI 10786429 | 0256/294361/246427 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=360000 l - 20 °C≤T≤250 °C | OR/CR4/C/8/1432/2/18.04.2019 |
| 330 | Oradea | HYDROMATIC SISTEM SRL | TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis | J35/728/1998 | CUI 10786429 | 0256/294361/246427 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=360000 l - 20 °C≤T≤250 °C | OR/CR4/C/8/1432/1/17.05.2017 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|---------------|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| 331 | Oradea | HYDROMATIC SISTEM SRL | TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis | J35/728/1998 | CUI 10786429 | 0256/294361/246427 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=360000 l, 20°C ≤ T ≤ 250°C | OR/CR4/C/8/1432/0/18.01.2016 |
| 332 | Central | IAT ENGINEERING & DESIGN SRL | PLOIEȘTI, str. Trei Ierarhi, nr. 2. et. 1, jud. Prahova | J29/979/2010 | CUI: 27245720 | Tel: 0344 118 334, email: office@iatglobal.ro | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000 l, pmax=400 bar, -50°C ≤ T ≤ 570°C | DISPR/CR4/E/8/4095/0/01.02.2023 |
| 333 | Bacau | INSTALATII RC SRL | IASI, Bd. Chimiei, nr. 145, Jud. Iasi | J22/2797/1992 | CUI 2639206 | 0232/233775 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=50 mc, -20°C ≤ T ≤ 200°C | BC/CR4/C/8/1658/0/28.04.2016 |
| 334 | Central | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG | BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3 | J40/4323/2014 | CUI 33034838 | 021/3462769/3465310 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l, pmax=200bar, -50°C ≤ T ≤ 540°C | DISPR/CR4/E/8/3867/1/13.06.2016 |
| 335 | Central | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG | BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3 | J40/4323/2014 | CUI 33034838 | 021/3462769/3465310 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=2000000l, pmax=200bar, -50°C ≤ T ≤ 540°C | DISPR/CR4/E/8/3867/0/27.08.2014 |
| 336 | Central | ICMENERG SA | BUCURESTI, Str. Energeticienilor, nr.8, sector 3 | J40/7306/2004 | CUI 16397293 | 021/3464443/3460384 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=2000mc, pmax=200bar, -50°C ≤ T ≤ 540°C | DISPR/CR4/E/8/1017/0/20.06.2011 |
| 337 | Bucuresti | ICMA SRL | PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges | J03/1963/1991 | CUI 137238 | 0248/206011/615332 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax ≤ 1000000l, -196°C ≤ T ≤ 650°C | B/CR4/C/8/2330/1/14.10.2014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015 |
| 338 | Central | ICMA SRL | PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges | J03/1963/1991 | CUI 137238 | 0248/206011/615332 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax ≤ 1000000l, pmax ≤ 2200bar, -196°C ≤ T ≤ 650°C | DISPR/CR4/C/8/1348/0/24.02.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------|---|---------------|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 339 | Craiova | ICMET CRAIOVA | CRAIOVA, Bd. Decebal, nr.118A, Jud. Dolj | J16/312/1999 | CUI 3871599 | 0351/404888/404890 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=350000l, pmax=630bar, Tmin=-50°C Tmax=440°C | CR/CR4/E/8/0104/0/01.10.2010 |
| 340 | Bacau | ICMRS SA | GALATI, Str. Smardan, nr. 1, Jud. Galati | J17/12/1991 | RO 1633620 | 0723276643; e-mail costel.ciobanu@icmrsg.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=120000 l, pmax=220bar, -50°C≤T≤280°C | BC/CR4/C/8/1822/0/15.02.2018 |
| 341 | Oradea | IGNA CONSTRUCT SRL | ORADEA, Str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor | J05/26/1992 | RO 70642 | 0259/431550; e-mail: office@ignaconstruct.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000 l, Pmax=30bar, -40°C≤T≤450°C | OR/CR4/C/8/0056/1/19.07.2022 |
| 342 | Oradea | IGNA CONSTRUCT SRL | ORADEA, Str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor | J05/26/1992 | RO 70642 | 0259/431550 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000 l, pmax=16bar, -40°C≤T≤450°C | OR/CR4/C/8/0056/0/19.11.2010 |
| 343 | Bucuresti | IMSAT SA | BUCUREȘTI, str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1B, Clădirea The Bridge 3, et. 9 si 10, sector 6 | J40/1015/1991 | CUI: 1571536 | Tel: 0213 166 600; fax: 0213 121 750 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax = 1000 mc, pmax = 500 bar, -50°C≤T<600°C | B/CR4/C/8/5119/0/06.12.2023 |
| 344 | Central | IMSP PROIECT SRL | CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta | J13/2445/2008 | CUI 24178510 | 0724460170; 0241/515543 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000 mc, pmax=400bar, -40°C≤T<440°C; Tmax≤-40°C | DISPR/CR4/E/8/1052/1/08.01.2015 |
| 345 | Central | IMSP PROIECT SRL | CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta | J13/2445/2008 | CUI 24178510 | 0241/553132 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000 mc, pmax=400bar, -40°C≤T<400°C | DISPR/CR4/E/8/1052/0/08.06.2011 |
| 346 | Central | IMUC SA | BRADU, Sat Geamana, Drum 23, nr. 30, Jud. Arges | J03/236/1999 | CUI 128990 | 0248/615600/615599 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤400bar, Vmax≤1800000 l - 196°C≤T≤800°C | B/CR4/C/8/2400/2/07.10.2019 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|----------------------|--|-------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 347 | Central | IMUC SA | BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges | J03/236/199 1 | CUI 128990 | 0248/615600/6155 99 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤400bar, Vmax≤1800000 l - 196° C≤T≤800° C | B/CR4/C/8/2400/1/17.12. 2014 |
| 348 | Central | IMUC SA | BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges | J03/236/199 1 | CUI 128990 | 0248/615600/6155 99 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤400bar, Vmax≤1800000 l - 196° C≤T≤800° C | DISPR/CR4/C/8/2391/0/21 .11.2011 |
| 349 | Bacau | INCOM SA | IASI. Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi | J22/261/199 1 | CUI 1970790 | 0232/275170/2334 04 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=10000l, 0.5bar≤pmax≤2 5bar,- 10° C≤T≤200° C | DISPR/CR4/C/8/1472/1/21 .08.2014 |
| 350 | Central | INCOM SA | IASI. Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi | J22/261/199 1 | CUI 1970790 | 0232/275170/2334 04 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=10000l, 0.5bar≤pmax≤2 5bar,- 10° C≤T≤200° C | DISPR/CR4/C/8/1162/0/03 .06.2011 |
| 351 | Central | IND CALOREX SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj | J12/1966/19 91 | RO 216864 | 0264/596750 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=180000l, pmax=100bar, T<-50° C | DISPR/CR4/E/8/3711/0/19 .06.2012 |
| 352 | Brasov | INDUSTRIAL MONTAJ SA | PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova | J29/2257/19 91 | RO 1348195 | 0244/515774/ 595275 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000000l , pmax=500bar, -- 196° C≤T≤850° C | BV/CR4/C/8/1010/3/04.12 .2019 |
| 353 | Brasov | INDUSTRIAL MONTAJ SA | PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova | J29/2257/19 91 | RO 1348195 | 0244/515774/ 595275 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000000l , pmax=500bar, -- 196° C≤T≤850° C | BV/CR4/C/8/1010/2/13.12 .2016 |
| 354 | Brasov | INDUSTRIAL MONTAJ SA | PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova | J29/2257/19 91 | RO 1348195 | 0244/515774/ 595275 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50° C≤T≤550° C | BV/CR4/C/8/1010/1/21.06 .2012 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------|---|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 355 | Ploiesti | INDUSTRIAL MONTAJ SA | PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova | J29/2257/19 91 | RO 1348195 | 0244/515774/ 595275 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C≤T≤550°C | PL/CR4/C/8/0206/0/21.10 .2010 |
| 356 | Bucuresti | INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL | DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea | J28/48/2005 | CUI 17128161 | 0728320660; 0250/730314/7303 13 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤350bar, Vmax≤3000000 l - 50°C≤T≤440°C | B/CR4/C/8/2809/1/01.06. 2016 |
| 357 | Central | INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL | DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea | J28/48/2005 | CUI 17128161 | 0728172325; 0250/730314/7303 13 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤350bar, Vmax≤3000000 l - 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/1257/0/28 .06.2011 |
| 358 | Bucuresti | INDUSTRIAL MONTAJ GROUP EPC SRL | RAMNICU VALCEA, Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea | J38/102/201 2 | RO 2984724 | 0250/730313/ 730314, 0728320880 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax≤1200000 l - 50°C≤T≤440°C | B/CR4/C/8/2979/0/07.02. 2017 |
| 359 | Cluj | INOTEC SRL | CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti | J12/631/200 2 | RO 14554367 | 0264/434668 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=120mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | CJ/CR4/C/8/0063/0/17.08 .2010 |
| 360 | Brasov | INSPET SA | PLOIESTI, Str. Democratiei, nr. 15, Jud. Prahova | J29/21/1991 | CUI 1357410 | 0244/406500/5121 67; e-mail inspet@inspet- ploiesti.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=500bar, Vmax≤100000 l 50°C≤T≤600°C | BV/CR4/C/8/1722/1/15.11 .2017 |
| 361 | Central | INSPET SA | PLOIESTI, Str. Democratiei, nr. 15, Jud. Prahova | J29/21/1991 | CUI 1357410 | 0244/406500/5121 64 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤500bar, Vmax≤100000 l 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/3559/0/07 .05.2012 |
| 362 | Tg. Mures | INSTA SERVICE SRL | TG. MURES, Str. Cornesti, nr.43, Jud. Mures | J26/868/199 1 | RO 1217599 | 0265/264549 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=10000l, Pmax=40bar, Tmin=+20°C, Tmax=+250°C | MS/CR4/C/8/0036/0/06.09 .2010 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|----------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 363 | Pitesti | INSTALATII-ENERGO-REPARATII SRL | TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bloc 26, sc. B, ap. 48, Jud. Dambovita | J15/279/1994 | 5252572 | 0245.614.946; 0787.676.766; e-mail: instalatii_energo_reparatii@yahoo.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax ≤ 1000000l, Pmax ≤ 40bar, tmin = 0 °C, tmax = +440 °C | PT/CR4/C/8/91/1/13.12.2022 |
| 364 | Bucuresti | INSTALATII ENERGO REPARATII SRL | TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, Jud. Dambovita | J15/279/1994 | RO 5252572 | 0245/614946; 0730556813 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000l, Pmax=40bar, Tmin=0 °C, Tmax=+440 °C | B/CR4/C/8/2824/0/28.06.2016 |
| 365 | Ploiesti | INSTALATII MECANICE SI UTILAJ TEHNOLOGIC SA | BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr.139, bl. TB1, sc.1, et.7, ap.28, sector 5 | J40/11451/2005 | RO 935493 | 0245/606035/663881; 0372/022244 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100mc, 16bar<p≤40bar, -50 °C≤T≤400 °C | PL/CR4/C/8/0140/0/20.08.2010 |
| 366 | Bucuresti | INSTPRO SRL | DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea | J38/55/1999 | RO 1444947 | 0250/811150; 0722576487 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=20 mc, pmax≤40bar -30 °C≤T≤450 °C | B/CR4/C/8/1044/0/26.06.2012 |
| 367 | Bacau | INTEGRALSERV SRL | ONESTI, Al. Parcului, nr. 3, sc. A, ap. 47, Jud. Bacau | J04/390/2007 | RO 21216032 | 0234/317944 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000000l, pmax≤40bar -20 °C≤T≤450 °C | BC/CR4/C/8/1893/0/20.03.2019 |
| 368 | Cluj | INTELTERM CONSULTING SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Rosiori, nr.3, Jud. Cluj | J12/210/1998 | RO 10196037 | 0264/593904/431919 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C | CJ/CR4/C/8/0018/0/19.05.2010 |
| 369 | Brasov | INTERCAZ SA | BRASOV, Str. Carierei, nr.153, Jud. Brasov | J08/1068/1992 | RO 1091414 | 0268/516775; 0745145159 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=250mc, pmax=16bar, -50 °C≤T≤440 °C | BV/CR4/C/8/0002/0/27.08.2010 |
| 370 | Central | INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5 | J40/2948/2000 | RO 12841309 | 021/3224450/3274826 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l, pmax=100bar, -40 °C≤T≤440 °C | DISPR/CR4/E/8/3969/1/02.03.2017 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|-------------------|----------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 371 | Central | INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5 | J40/2948/20 00 | RO 12841309 | 021/3224450/ 3274826 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l, pmax=100bar, -40°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/3969/0/27 .12.2016 |
| 372 | Bucuresti | INTREPRINDERE A MECANICA SI CHIMICA (IRMC) APROM SRL | BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, Obiectiv 1, Ajustaj- Forja, et.1, sector 4 | J40/1096/20 02 | RO 14458483 | 213327561 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000l, pmax=6bar, 20°C≤T≤150°C | B/CR4/C/8/1958/0/09.01. 2014 |
| 373 | Central | IPIP SA | PLOIESTI, Str. Libertatii, nr.6A, Jud. Prahova | J29/386/199 1 | CUI 1346801 | 0244545151, 0244515361, e- mail: ipip@ipip.ro | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=10000m ³ , pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=+910°C | DISPR/CR4/E/8/3860/4/11 .04.2022 |
| 374 | Central | IPIP SA | PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova | J29/386/199 1 | CUI 1346801 | 0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=10000m ³ , pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=+910°C | DISPR/CR4/E/8/3860/2/03 .10.2016 |
| 375 | Central | IPIP SA | PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova | J29/386/199 1 | CUI 1346801 | 0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=10000m ³ , pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=+910°C | DISPR/CR4/E/8/3860/1/01 .07.2014 |
| 376 | Ploiesti | IPIP SA | PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova | J29/386/199 1 | CUI 1346801 | 0244/511566/ 515361 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=10000mc, pmax=250bar, 1960°C≤T≤910°C | PL/CR4/E/8/0161/0/07.09 .2010 |
| 377 | Brasov | IPM PARTNERS ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr.4, Jud. Prahova | J29/556/201 0 | RO 26850340 | 0344/140752; 0244/547707; e- mail: office@ipm- partners.com | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50°C≤T≤570°C | BV/CR4/C/8/1389/4/15.11 .2018 |
| 378 | Brasov | IPM PARTNERS ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr. 7, Jud. Prahova | J29/556/201 0 | RO 26850340 | 0344/140752; 0244/547707; e- mail: office@ipm- partners.com | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50°C≤T≤570°C | BV/CR4/C/8/1389/3/06.06 .2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--------------------------|---|--------------|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 379 | Brasov | IPM PARTNERS ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr. 7, Jud. Prahova | J29/556/2010 | RO 26850340 | 0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C≤T≤570°C | BV/CR4/C/8/1389/2/20.02.2015 |
| 380 | Brasov | IPM PARTNERS ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova | J29/556/2010 | RO 26850340 | 0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤1000mc, pmax=400bar, -50°C≤T≤570°C | BV/CR4/C/8/1195/1/06.11.2013 |
| 381 | Brasov | IPM PARTNERS ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova | J29/556/2010 | RO 26850340 | 0344/140752; 0244/547707 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤1000mc, pmax=400bar, -50°C≤T≤570°C | BV/CR4/C/8/1035/0/10.08.2012 |
| 382 | Central | IPM PARTNERS ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova | J29/556/2010 | RO 26850340 | 0727205519; 0344/140752; 0244/547707 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000L, pmax=400bar, -50°C≤T≤570°C | DISPR/CR4/E/8/3728/4/05.12.2018 |
| 383 | Central | IPM PARTNERS ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova | J29/556/2010 | RO 26850340 | 0727205519; 0344/140752; 0244/547707 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000L, pmax=400bar, -50°C≤T≤570°C | DISPR/CR4/E/8/3728/3/23.06.2016 |
| 384 | Central | IPM PARTNERS ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova | J29/556/2010 | RO 26850340 | 0344/140752; 0244/547707 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000L, pmax=400bar, -50°C≤T≤570°C | DISPR/CR4/E/8/3728/2/09.02.2015 |
| 385 | Central | IPM PARTNERS ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova | J29/556/2010 | RO 26850340 | 0344/140752; 0244/547707 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000L, pmax=400bar, -50°C≤T≤570°C | DISPR/CR4/E/8/3728/1/04.11.2013 |
| 386 | Central | IPM PARTNERS ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova | J29/556/2010 | RO 26850340 | 0344/140752; 0244/547707 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000L, pmax=400bar, -50°C≤T≤570°C | DISPR/CR4/E/8/3728/0/11.09.2012 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------------|--|-------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| 387 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1 | J40/6485/19 91 | CUI 457747 | 021/2117654/2102 701 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l , pmax=1000bar, - 40°C ≤ T ≤ 440°C; Vmax=1000000l , pmax=300bar, T > 440°C; Vmax=500000l, pmax=150bar, T < -40°C | DISPR/CR4/E/8/0830/4/08 .01.2020 |
| 388 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1 | J40/6485/19 91 | CUI 457747 | 021/2117654/2102 701 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l , pmax=1000bar, - 40°C ≤ T ≤ 440°C; Vmax=1000000l , pmax=300bar, T > 440°C; Vmax=500000l, pmax=150bar, T < -40°C | DISPR/CR4/E/8/0830/3/27 .05.2019 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------------|--|-------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 389 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1 | J40/6485/19 91 | CUI 457747 | 021/2117654/2102 701 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l , pmax=1000bar, - 40°C ≤ T ≤ 440°C; Vmax=1000000l , pmax=300bar, T > 440°C; Vmax=50000l, pmax=150bar, T < -40°C | DISPR/CR4/E/8/0830/2/27 .09.2017 |
| 390 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1 | J40/6485/19 91 | CUI 457747 | 021/2117654 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=1000bar, - 40°C ≤ T < 440°C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, T > -40°C; Vmax=500mc, pmax=150bar, T < -40°C | DISPR/CR4/E/8/0830/1/27 .04.2015 |
| 391 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1 | J40/6485/19 91 | CUI 457747 | 021/2117654/2102 701 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=1000bar, - 40°C ≤ T < 440°C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, T > -40°C; Vmax=500mc, pmax=150bar, T < -40°C | DISPR/CR4/E/8/0830/0/01 .06.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------|--|----------------|--------------|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------|
| 392 | Bucuresti | IREM GENERAL CONTRACTOR SRL | BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1 | J40/16633/2016 | CUI 36853491 | 0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgeneralcontractor.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤3000000l, pmax≤400bar, - 196° C≤T≤800° C | B/CR4/C/8/3314/1/24.06.2019 |
| 393 | Bucuresti | IREM GENERAL CONTRACTOR SRL | BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 26, birou 50, sector 1 | J40/16633/2016 | CUI 36853491 | 0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgeneralcontractor.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤3000000l, pmax≤400bar, - 196° C≤T≤800° C | B/CR4/C/8/3314/0/04.09.2018 |
| 394 | Bucuresti | IREM SERVICII SRL | BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6 | J40/11965/2006 | CUI 18876802 | 021/3132904/3122303 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤3000mc, pmax≤400bar, - 196° C≤T≤800° C | B/CR4/C/8/1059/3/13.08.2015 |
| 395 | Bucuresti | IREM SERVICII SRL | BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6 | J40/11965/2006 | CUI 18876802 | 021/3132904/3132303 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤3000mc, pmax≤400bar, - 196° C≤T≤800° C | B/CR4/C/8/1059/2/10.06.2013 |
| 396 | Bucuresti | IREM SERVICII SRL | BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6 | J40/11965/2006 | CUI 18876802 | 021/3132904/3132303 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤3000mc, pmax≤400bar, - 196° C≤T≤800° C | B/CR4/C/8/1059/1/21.07.2012 |
| 397 | Central | IREM SERVICII SRL | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3 | J40/11965/2006 | CUI 18876802 | 021/3132904/3132303; 0722500130 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤400bar, Vmax≤3000 mc Tmax≤800° C | DISPR/CR4/C/8/2026/0/27.09.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|--------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 398 | Bucuresti | IREM SPA SIRACUSA- Sucursala Bucuresti, Atelier Central TG. JIU | TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj | J40/11709/2 014 | CUI 33677137 | 0732333411; 0253/223793 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤300000l, pmax=140bar, - 120°C≤T≤350°C | B/CR4/C/8/2387/0/15.12. 2014 |
| 399 | Bucuresti | ISAM PRODIMPEX SRL | BUCURESTI, Str. Plaiul Foi, nr. 7, suprafata 18m, sector 4 | J40/5546/19 95 | CUI 7704852 | 0723391958, 021/3324058; e- mail isamprodimpex@ya hoo.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000l, pmax=10bar -20°C≤T≤200°C | B/CR4/C/8/0397/1/22.05. 2019 |
| 400 | Bucuresti | ISAM PRODIMPEX SRL | BUCURESTI, Al. Sergent Maj. Emil Holut, nr.4, bl.161, sc.1, et.2, ap.10, sector 4 | J40/5546/19 95 | CUI 7704852 | 021/3324058 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=10bar -20°C≤T≤200°C | B/CR4/C/8/0397/0/06.10. 2010 |
| 401 | Central | ISCIR CERT SRL | BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5 | J40/7947/20 05 | RO 17535289 | 021/4115203 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=40000l, pmax=400bar - 196°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/3888/0/07 .11.2014 |
| 402 | Constanta | ISOTEQA SRL | CONSTANTA, Str. Soveja, nr.31, bl. V1, sc.C, et.2, ap.62, Jud. Constanta | J13/940/200 7 | CUI 21412578 | 0341/415964; 0722381178; 0341/815497; e- mail office.isoteqa@yah oo.com | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=150mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | CT/CR4/E/8/0088/1/19.11 .2010 |
| 403 | Central | ITM AMIRO SA | BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, sector 4 | J40/163/199 1 | CUI 382458 | 021/3327565 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=6bar, Vmax=1000 l - 20°C≤T≤150°C | DISPR/CR4/C/8/1487/0/19 .07.2011 |
| 404 | Brasov | J CHRISTOF E&P SERVICES SRL | BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, Nr.49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B- dul Ecaterina Teodoroiu, Nr. 46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj | J29/1314/20 09 | 21013747 | 0344/401027; 0244/401026; e- mail: office.jce@christof .com; 0732/333411; e- mail: d.ivan@christof.co m | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=300.000l , pmax=140bar, - 120°C≤T<+400° C | BV/CR4/C/8/1912/1/11.07 .2022 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------------------------|--|---------------|---------------|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|
| 405 | Brasov | J CHRISTOF E & P SERVICES SRL | BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj | J29/1314/2009 | CUI 21013747 | 0344/401027; 315, 0344/401026; 0732333411, e-mail office.jce@christof.com, d.ivan@christof.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=300.000l, pmax=140bar, 120°C≤T<400°C | BV/CR4/C/8/1912/0/08.02.2021 |
| 406 | Ploiesti | J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL | SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova | J29/1314/2009 | CUI: 21013747 | Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@christof.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2.000.000l, pmax=500bar, 100°C≤T≤+850°C | PL/CR4/C/8/1008/7/20.03.2023 |
| 407 | Brasov | J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL | Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova | J29/1314/2009 | 21013747 | 0344/401027; 0244/401026; e-mail: office.jce@christof.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2.000.000l, pmax=500bar, 100°C≤T≤+850°C | BV/CR4/C/8/1648/6/04.07.2022 |
| 408 | Brasov | J CHRISTOF E & P SERVICES SRL | BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova | J29/1314/2009 | CUI 21013747 | 0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@christof.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000000l, pmax=500bar, 100°C≤T≤850°C | BV/CR4/C/8/1648/5/07.01.2022 |
| 409 | Brasov | J CHRISTOF E & P SERVICES SRL | BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova | J29/1314/2009 | CUI 21013747 | 0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@christof.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000000l, pmax=500bar, 100°C≤T≤850°C | BV/CR4/C/8/1648/4/10.05.2021 |
| 410 | Brasov | J CHRISTOF E & P SERVICES SRL | BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova | J29/1314/2009 | CUI 21013747 | 0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@christof.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000000l, pmax=500bar, 100°C≤T≤850°C | BV/CR4/C/8/1648/3/01.02.2021 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------------------------|---|---------------|--------------|---|-----------------------------|---|---|--|
| 411 | Brasov | J CHRISTOF E & P SERVICES SRL | BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova | J29/1314/2009 | CUI 21013747 | 0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@christof.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000000l, pmax=500bar, - 100° C≤T≤850° C | BV/CR4/C/8/1648/2/06.09.2019 |
| 412 | Brasov | J CHRISTOF E & P SERVICES SRL | BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova | J29/1314/2009 | CUI 21013747 | 0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000000l, pmax=500bar, - 100° C≤T≤850° C | BV/CR4/C/8/1648/1/29.03.2018 |
| 413 | Brasov | J CHRISTOF E & P SERVICES SRL | BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova | J29/1314/2009 | CUI 21013747 | 0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000000l, pmax=500bar, - 100° C≤T≤850° C | BV/CR4/C/8/1648/0/13.03.2017 |
| 414 | Ploiesti | J CHRISTOF E & P SERVICES SRL | BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova | J29/1314/2009 | CUI 21013747 | 0344/401027/401026 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=120bar, - 100° C≤T≤650° C | PL/CR4/C/8/0065/0/07.06.2010 |
| 415 | Central | J CHRISTOF E&P SERVICES SRL | BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova | J29/1314/2009 | CUI 21013747 | 0344/401027/401026 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=120bar, Vmax=1000000l - 100° C≤T≤650° C | DISPR/CR4/C/8/2375/1/22.07.2011- suspendare incepand cu 18.02.2014 si mentinute cf. PV 16.C-078/04.03.2014 |
| 416 | Brasov | JCR CHRISTOF CONSULTING SRL | Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova | J29/1097/2008 | RO 22866980 | 0344/401027/401026 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000mc, pmax=500bar, - 100° C≤T≤850° C | BV/CR4/C/8/1343/1/08.12.2014- suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|---------------|----------------|---|-----------------------------|---|---|----------------------------------|
| 417 | Ploiesti | JCR CHRISTOF CONSULTING SRL | Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazii, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova | J29/1097/2008 | RO 22866980 | 0344/401027/401026 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, 260>=p>0.5bar, - 100°C≤T≤800°C | PL/CR4/C/8/0075/0/09.06 .2010 |
| 418 | Constanta | KALTECO INVEST SRL | CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta | J13/4861/1994 | CUI 6739984 | 0241/632249/635416; e-mail kaltecoinv@datane t.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1800mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | CT/CR4/C/8/0118/0/23.12 .2010 |
| 419 | Bucuresti | KALTECO INVEST SRL | CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta | J13/4861/1994 | CUI 6739984 | 0241/632249/635416; e-mail kaltecoinv@datane t.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1800mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | B/CR4/C/8/1654/1/10.06. 2013 |
| 420 | București | KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL | VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 4, etaj 5, Jud Ilfov | J23/598/2020 | CUI 9816194 | 0344401997/0344401995, email cristian_chiritoi@di etsmann.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000l, Pmax≤65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C | B/CR4/C/8/3661/5/19.05. 2020 |
| 421 | Brasov | KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL | PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova | J29/1153/1997 | RO 9816194 | 0344/401995/401997; e-mail office@karomkpk.r o | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000l, Pmax≤65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C | BV/CR4/C/8/1367/5/29.08 .2019 |
| 422 | Brasov | KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL | PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova | J29/1153/1997 | RO 9816194 | 0344/401995/401997; e-mail office@karomkpk.r o | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000l, Pmax≤65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C | BV/CR4/C/8/1367/4/12.11 .2018 |
| 423 | Brasov | KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL | PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova | J29/1153/1997 | RO 9816194 | 0344/401995/401997; e-mail office@karomkpk.r o | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000l, Pmax≤65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C | BV/CR4/C/8/1367/3/08.12 .2017 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|-------------------|------------------|--|-----------------------------|---|--|----------------------------------|
| 424 | Brasov | KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL | PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova | J29/1153/19 97 | RO 9816194 | 0344/401995/ 401997 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000l, Pmax≤65bar, Tmin=-40° C, Tmax=170° C | BV/CR4/C/8/1367/2/10.07 .2017 |
| 425 | Brasov | KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL | PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova | J29/1153/19 97 | RO 9816194 | 0344/401995/ 401997 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000l, Pmax≤65bar, Tmin=-40° C, Tmax=170° C | BV/CR4/C/8/1367/1/27.10 .2016 |
| 426 | Brasov | KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL | PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova | J29/1153/19 97 | RO 9816194 | 0344/401995/ 401997 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000l, Pmax≤65bar, Tmin=-40° C, Tmax=170° C | BV/CR4/C/8/1367/0/29.01 .2015 |
| 427 | Pitesti | KENO TRADE COMPANY SRL | BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges | J03/2115/19 94 | RO 6748460 | 0248/615170; 0744546632 | Recipiente metalice stabile | - | V≤250mc, pmax≤100bar, - 0° C≤T≤440° C | PT/CR4/C/8/0040/0/08.06 .2010 |
| 428 | Ploiesti | KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL | PLOIESTI, str. Libertății, nr. 6A, jud. Prahova | J29/2805/20 07 | CUI: 21536614 | Tel: 0344 401 995; 0344 401 997; email: info@ka-romania.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax ≤ 2 000 000 l, pmax = 300 bar, -50° C≤T≤650° C | PL/CR4/C/8/1022/4/26.05 .2023 |
| 429 | Brasov | KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Libertatii, nr.6A, Jud. Prahova | J29/2805/20 07 | RO 21536614 | 0344/401995/4019 97, e-mail info@ka-romania.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤2000000l, pmax=300bar, -50° C≤T≤650° C | BV/CR4/C/8/1488/3/09.03 .2022 |
| 430 | Brasov | KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, Jud. Prahova | J29/2805/20 07 | RO 21536614 | 0344/401994/4019 97, e-mail info@ka-romania.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000000l, pmax=300bar, -50° C≤T≤650° C | BV/CR4/C/8/1488/2/01.10 .2019 |
| 431 | Brasov | KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova | J29/2805/20 07 | RO 21536614 | 0344/401994/4019 97 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000000l, pmax=300bar, -50° C≤T≤650° C | BV/CR4/C/8/1488/1/27.08 .2015 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|--|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 432 | Ploiesti | KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL | PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; MORENI, Str. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita | J29/2805/2007 | RO 21536614 | 0344/401994/403900/401997/403911 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, 300bar>=P>0.5 bar, -50°C≤T≤600°C | PL/CR4/C/8/0149/0/16.07.2010 |
| 433 | Pitesti | KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; MORENI, Str. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita | J29/2805/2007 | RO 21536614 | 0344/401994/401997; 0348/445612 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤1000mc, pmax≤400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | PT/CR4/C/8/0033/0/21.05.2010 |
| 434 | Bucuresti | KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL | BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea Berlin, intrarea A, et. 1, sector 6 | J40/3182/2017 | CUI: 37190850 | Tel: 0748 344 849, email: miruna.stoilescu@kral-medical.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax = 20 000 l; Pmax = 400 bar; Tmin = -50°C; Tmax = +440°C | B/CR4/C/8/5098/0/12.10.2023 |
| 435 | Brasov | KREMSMUELLER ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova | J29/626/2007 | CUI 18725133 | 0728291150; 0720112585 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤200bar, Vmax≤1000000 l - 50°C≤Tmax≤600°C | BV/CR4/C/8/1481/1/06.10.2015 |
| 436 | Central | KREMSMUELLER ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova | J29/626/2007 | CUI 18725133 | 0728291150; 0720112585 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤200bar, Vmax≤1000000 l - 50°C≤Tmax≤600°C | DISPR/CR4/C/8/1723/0/28.06.2011 |
| 437 | Brasov | LANDROM INDUSTRIES SRL | BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str.Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova | J29/1326/2012 | CUI 30605942 | 0344/802824/802825 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=100bar, Vmax≤1000mc - 50°C≤Tmax≤440°C | BV/CR4/C/8/1612/0/09.05.2017 |
| 438 | Central | LAS PROM SRL | TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures | J26/2185/2004 | CUI 17057184 | 0265/264436/311884 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax≤100000l, pmax≤200bar, -196°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E/8/0091/1/05.08.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|--|---------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 439 | Central | LAS PROM SRL | TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures | J26/2185/2004 | CUI 17057184 | 0265/264436/311884 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax≤100000l, pmax≤200bar, -196°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E/8/0091/0/08.03.2011 |
| 440 | Central | LAS PROM SRL | TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures | J26/2185/2004 | CUI 17057184 | 0265/264436/311884 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤100mc, pmax≤250bar, -250°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/0425/0/07.04.2011 |
| 441 | Brasov | LIAMED SRL | BRASOV, Bd. Grivitei, nr. A8, Jud. Brasov | J08/106/1998 | RO 10188824 | 0268/327490, 0744306554, e-mail: office@liamed.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=5000l, pmax=10bar, 5°C≤T≤200°C | BV/CR4/C/8/1426/2/10.11.2021 |
| 442 | Brasov | LIAMED SRL | BRASOV, Bd. Grivitei, nr. A8, Jud. Brasov | J08/106/1998 | RO 10188824 | 0268/327490 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=5000l, pmax≤10bar, 5°C≤T≤200°C | BV/CR4/C/8/1426/1/25.10.2019 |
| 443 | Brasov | LIAMED SRL | BRASOV, Bd. Grivitei, nr. A8, Jud. Brasov | J08/106/1998 | RO 10188824 | 0268/327490 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=5000l, pmax≤10bar, 5°C≤T≤200°C | BV/CR4/C/8/1426/0/02.06.2015 |
| 444 | Timisoara | LINDE GAZ ROMANIA SRL | TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis | J35/1149/1996 | CUI 8721959 | 0256/300700/225608 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=300000l, pmax=100bar, -196°C≤T≤+50°C | TM/CR4/C/8/005/3/01.11.2021 |
| 445 | Oradea | LINDE GAZ ROMANIA SRL | TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis | J35/1149/1996 | CUI 8721959 | 0256/300700/225608 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=300000l, pmax=100bar, -196°C≤T≤+50°C | OR/CR4/C/8/1314/2/04.07.2018 |
| 446 | Oradea | LINDE GAZ ROMANIA SRL | TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis | J35/1149/1996 | CUI 8721959 | 0256/300700/225608 | Recipiente metalice stabile | - | V≤300000l, p≤100bar, -196°C≤T≤+50°C | OR/CR4/C/8/1314/1/09.09.2014 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|---|-------------------|-----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| 447 | Central | LINDE GAZ ROMANIA SRL | TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis | J35/1149/19 96 | CUI 8721959 | 0256/300700/2256 08 | Recipiente metalice stabile | - | V _≤ 300000l, p _≤ 100bar, - 196° C _≤ T _≤ +50° C | DISPR/CR4/C/8/0604/0/12 .04.2011 |
| 448 | Ploiesti | LIRAMEX SRL | PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova | J29/2174/19 92 | RO 1360113 | 0244/542761 | Recipiente metalice stabile | - | V _{max} =200mc, p _{max} =35bar, -50° C _≤ T _≤ 440° C | PL/CR4/C/8/0035/0/07.05 .2010 |
| 449 | Bacau | LOIAL IMPEX SRL | SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava | J33/27/1993 | RO 3176126 | 0230/526800/5269 00 | Recipiente metalice stabile | - | p _{max} =40bar, V _{max} =50000 l - 50° C _≤ T _≤ 440° C | BC/CR4/C/8/1251/4/06.08 .2019 |
| 450 | Bacau | LOIAL IMPEX SRL | SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava | J33/27/1993 | RO 3176126 | 0230/526800/5269 00 | Recipiente metalice stabile | - | p _{max} =40bar, V _{max} =50000 l - 50° C _≤ T _≤ 440° C | BC/CR4/C/8/1251/3/16.04 .2018 |
| 451 | Bacau | LOIAL IMPEX SRL | SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, parter, bl.T1, Jud. Suceava | J33/27/1993 | RO 3176126 | 0230/526800/5269 00; office@loial.ro | Recipiente metalice stabile | - | p _{max} =40bar, V _{max} =50000 l - 50° C _≤ T _≤ 440° C | BC/CR4/C/8/1251/2/26.05 .2016 |
| 452 | Bacau | LOIAL IMPEX SRL | SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, parter, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava | J33/27/1993 | RO 3176126 | 0230/526900; office@loial.ro | Recipiente metalice stabile | - | p _{max} =40bar, V _{max} =50000 l - 50° C _≤ T _≤ 440° C | BC/CR4/C/8/1251/1/01.07 .2013 |
| 453 | Central | LOIAL IMPEX SRL | SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava | J33/27/1993 | RO 3176126 | 0230/526800/ 526900 | Recipiente metalice stabile | - | p _{max} =40bar, V _{max} =50000 l - 50° C _≤ T _≤ 440° C | DISPR/CR4/C/8/3351/0/30 .03.2012 |
| 454 | Central | LUANA PREST SERV SRL | BRASOV, Str. Castelului, nr.70, ap.2, Jud. Brasov | J08/2840/20 08 | RO 24662030 | 0268/477637 | - | Recipiente metalice stabile | V _{max} =100000l, p _{max} =200bar, - 40° C _≤ T _≤ 440° C | DISPR/CR4/E/8/3755/0/16 .11.2012 |
| 455 | Brasov | LUDO METALLUM SRL | TOMȘANI, sat Loloiasca, nr 78, Jud Prahova | J29/1799/20 18 | RO3984797 4 | 0244701271, 0728455871/02447 01271, email office@sudori- lacatusi.ro | Recipiente metalice stabile | - | V _{max} =1100mc, P _{max} =2300bar, T _{min} =-30°C, T _{max} =500°C | BV/CR4/C/8/1876/0/18.03 .2020 |
| 456 | Bucuresti | M&N OMNIA GRUP SRL | BUCURESTI, Str. Nicolae Oncescu, nr.6, Bl.114, sc.3, et.7, ap114, sector6 | J40/7959/20 04 | CUI 16430667 | 0723467583, 031/8165813 | Recipiente metalice stabile | - | V _{max} =200mc, P _{max} =40bar, T _{min} =-50° C, T _{max} =100° C, | B/CR4/C/8/0157/0/20.07. 2010 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------|---|----------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------------|
| 457 | Bucuresti | MAINTENANCE& MONTAGE MMP SRL | BUCURESTI, str. Nerva Traian, nr.3, biroul 14, etaj 3, sector 3 | J40/10905/2018 | 38435932 | 0215559102, email: info@mmpromania.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1.000.000l, pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=910°C | B/CR4/C/8/3862/0/10.06.2021 |
| 458 | Central | MARMET CONSTRUCT SRL | GALATI, Str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 152, Jud. Galati; GALATI, Str. Tunelului, nr.95, Jud. Galati | J17/1182/2005 | CUI 17672316 | 0236/313172/488390 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=20000 l - 40°C ≤ T ≤ 250°C | DISPR/CR4/C/8/2497/0/05.12.2011 |
| 459 | Ploiesti | MECANPETROL SA | GAESTI, Str. Bucuresti-Pitesti, Km 70, Jud. Dambovita | J15/255/1991 | RO 934854 | 0245/711639/712375 | Recipiente metalice stabile | - | V ≤ 1000mc, p ≤ 200bar, 50°C ≤ T ≤ 440°C, | PL/CR4/C/8/0226/0/11.11.2010 |
| 460 | Bacau | MECANIC GRUP SRL | ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau | J04/961/1998 | CUI 11111020 | 0234/312815/302041 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, - 50°C ≤ T ≤ 440°C | BC/CR4/C/8/0139/1/07.11.2014 |
| 461 | Bacau | MECANIC GRUP SRL | ONESTI, Bd, Republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau | J04/961/1998 | RO 11111020 | 0234/312815; 0374091815 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=250000 l 40°C ≤ T ≤ 440°C | BC/CR4/C/8/0139/0/28.01.2011 |
| 462 | Brasov | MECANOVAGON LOGISTIC SRL | PLOIESTI, Str. Valeni, Nr. 137, Et. Parter, Jud. Prahova | J29/1468/2017 | 37777791 | 0721/710420; e-mail: office@mvl.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax = 120.000 l, pmax=40bar, Tmin/max=-50/+50°C | BV/CR4/C/8/1773/2/02.10.2020 |
| 463 | Brasov | MECANOVAGON LOGISTIC SRL | PLOIESTI, str Văleni, nr 137, etaj parter, jud Prahova | J29/1468/2017 | CUI 37777791 | 0721710420, email office@mvl.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax = 120.000 l, pmax=40bar, Tmin/max=-50/+50°C | BV/CR4/C/8/1773/2/02.10.2020 |
| 464 | Brasov | MECANOVAGON LOGISTIC SRL | PLOIESTI, Str. Valeni, nr. 137, et. 2, Jud. Prahova | J29/1468/2017 | RO 37777791 | 0721710420; e-mail office@mvl.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=120mc, 50°C ≤ T ≤ 50°C | BV/CR4/C/8/1773/0/27.09.2018 |
| 465 | Sibiu | MEDICAL CORP SRL | SIBIU, Str. Gh. Lazar, nr. 8, Jud. Sibiu | J32/451/1998 | RO 10770287 | 0269/245532/232673 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=10bar, Vmax=1000 l 5°C ≤ T ≤ 140°C | SB/CR4/C/8/1586/0/13.05.2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------|---|--------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 466 | Central | | SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu | J32/110/199 3 | CUI 3238580 | 0269/253150 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=250000l, pmax=200bar, - 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/2351/1/16 .11.2011 |
| 467 | Sibiu | MEGA PASCAL SRL | SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu | J32/110/199 3 | CUI 3238580 | 0269/253150 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100l, pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | SB/CR4/E/8/0073/0/24.08 .2010 |
| 468 | Central | MEGATERM SRL | BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6 | J40/22602/1 994 | CUI 6520657 | 021/4132025/4132 017 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤40bar, Vmax=80000 l - 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/1603/0/29 .07.2011 |
| 469 | Central | MENTCHIM SA | RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea | J38/501/200 5 | CUI 17571575 | 0250/701504; 0758710770 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤400bar, Vmax=1000000 l - 196°C≤T≤800°C | DISPR/CR4/C/8/1554/0/26 .07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016 |
| 470 | Pitesti | MENTINSTAL SRL | RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea | J38/82/2002 | RO 14448110 | 0250/733411 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=3000mc, pmax=40bar, 0°C≤T≤440°C | PT/CR4/C/8/0129/0/11.11 .2010 |
| 471 | Bucuresti | METABET CF SA | PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges | J03/1771/20 12 | CUI 128507 | 0248/221180/2209 66; metabet@metabet. ro | - | Recipiente metalice stabile | Vmax≤300000l, pmax≤250bar, - 40°C≤T≤150°C | B/CR4/C/8/2722/1/14.01. 2016 |
| 472 | Central | METABET CF SA | PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges | J03/1771/20 12 | CUI 128507 | 0248/221180/2209 66 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax≤300000l, pmax≤250bar, - 40°C≤T≤150°C | DISPR/CR4/E/8/2040/1/29 .03.2016 |
| 473 | Central | METABET CF SA | PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges | J03/150/199 1 | CUI 128507 | 0248/221180/2209 66 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax≤300000l, pmax≤250bar, - 40°C≤T≤150°C | DISPR/CR4/E/8/2040/0/29 .09.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------|---|----------------|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 474 | Central | METABET CF SA | BUCURESTI, Bd. Dinicu Golescu, nr.38, camera 91b, incinta Palat CFR, et.6, sector 1; PITESTI, Str. Tudor Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges | J40/669/2012 | RO 128507 | 0248/221180/220966 | Recipiente metalice stabile | - | $p_{max} \leq 250 \text{ bar}$, $V_{max} \leq 300000 \text{ l}$ $40^\circ \text{C} \leq T \leq 150^\circ \text{C}$ | DISPR/CR4/C/8/3435/0/19.03.2012 |
| 475 | Central | METALICA SA | BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5; OLTENITA, Bd. 22 Decembrie, nr.1, Jud. Calarasi; LEORDENI, sat Leordeni, Str. Garii, nr.1, Jud. Arges | J40/12396/1994 | CUI 5950044 | 0723763608 | Recipiente metalice stabile | - | | DISPR/CR4/C/8/0666/0/02.06.2011 |
| 476 | Bucuresti | METALICA DG SRL | NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 169, Atelier mecanic preuzinal, Jud. Constanta | J13/2161/1992 | CUI 1904088 | 0241/506727/762700 | Recipiente metalice stabile | - | $V_{max} = 500 \text{ mc}$, $p_{max} = 600 \text{ bar}$, $-50^\circ \text{C} \leq T \leq 450^\circ \text{C}$ | B/CR4/C/8/2617/2/06.02.2019 |
| 477 | Bucuresti | METALICA DG SRL | NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 169, Atelier mecanic preuzinal, Jud. Constanta | J13/2161/1992 | CUI 1904088 | 0241/506727/762700 | Recipiente metalice stabile | - | $V_{max} = 500 \text{ mc}$, $p_{max} = 600 \text{ bar}$, $-50^\circ \text{C} \leq T \leq 450^\circ \text{C}$ | B/CR4/C/8/2617/1/21.09.2015 |
| 478 | Constanta | METALICA DG SRL | CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr. 69A, Jud. Constanta | J13/2161/1992 | CUI 1904088 | 0241/762700 | Recipiente metalice stabile | - | $V_{max} = 500 \text{ mc}$, $p_{max} = 200 \text{ bar}$, $-50^\circ \text{C} \leq T \leq 450^\circ \text{C}$ | CT/CR4/C/8/0039/0/07.07.2010 |
| 479 | Central | MEVA SA | DR. TN. SEVERIN, Str. Dunarii, nr.3, Jud. Mehedinti | J25/135/1991 | CUI 1605779 | 0252/308439/315139 | Recipiente metalice stabile | - | $p_{max} = 600 \text{ bar}$, $V_{max} = 300000 \text{ l}$ $196^\circ \text{C} \leq T \leq 520^\circ \text{C}$ | DISPR/CR4/C/8/2411/0/15.11.2011 |
| 480 | Central | MICROEXPERT SRL | SARATA, Com. Sarata, Str. Principala, nr.3, Jud. Bacau | J04/87/2011 | CUI 27957361 | 0740237521; 0334/421339 | - | Recipiente metalice stabile | $V_{max} \leq 100000 \text{ l}$, $P_{max} \leq 115 \text{ bar}$, $-40^\circ \text{C} \leq T \leq 400^\circ \text{C}$ | DISPR/CR4/E/8/2724/0/12.01.2012 |
| 481 | Bacau | MINLUC SRL | IASI, Splai Bahlui Mal Stang, nr. 53B, Jud. Iasi | J22/2875/1993 | RO 5028991 | 0332/882706; e-mail minluc93@yahoo.com | Recipiente metalice stabile | - | $V_{max} = 150 \text{ mc}$, $P_{max} = 40 \text{ bar}$, $T_{min} = -20^\circ \text{C}$, $T_{max} = 300^\circ \text{C}$ | BC/CR4/C/8/1874/0/31.10.2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|---|--------------|---------------|---|---|---|---|-------------------------------|
| 482 | Iasi | MOBIL SERVICE SRL | IASI, Aleea Valea Adâncă, nr. 5B, jud. Iași | J22/780/1999 | CUI: 12345119 | Tel/fax: 0232 249 000, email: office@mobilservic e.ro | Recipiente metalice stabile (autoclave) | - | Vmax=0,5 mc, Pmax=6 bar, Tmin=-20° C, Tmax=185° C | IS/CR4/C/8/0106/0/24.11.2023 |
| 483 | Iasi | MOLDOCONSTRUCT SA | IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi | J22/420/1999 | RO 1956117 | 0232/250501/210293 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20° C, Tmax=200° C | IS/CR4/C/13/0037/0/09.06.2010 |
| 484 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț | J27/2/1990 | CUI: 2046250 | Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@moldocor.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=160bar, Vmax=2000mc - 50° C≤T≤440° C | BC/CR4/C/8/1031/11/14.06.2023 |
| 485 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamț | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233210660, fax 0233210589, email: moldocor@moldocor.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=160bar, Vmax=2000mc - 50° C≤T≤440° C | BC/CR4/C/8/1031/10/24.06.2021 |
| 486 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamț | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=160bar, Vmax=2000mc - 50° C≤T≤440° C | BC/CR4/C/8/1031/9/28.10.2020 |
| 487 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamț | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=160bar, Vmax=2000mc - 50° C≤T≤440° C | BC/CR4/C/8/1031/8/12.08.2020 |
| 488 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamț | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=160bar, Vmax=2000mc - 50° C≤T≤440° C | BC/CR4/C/8/1031/7/19.06.2020 |
| 489 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamț | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=160bar, Vmax=2000mc - 50° C≤T≤440° C | BC/CR4/C/8/1031/6/13.03.2019 |
| 490 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamț | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50° C≤T≤440° C | BC/CR4/C/8/1031/5/07.02.2017 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 491 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/2105 89 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50°C≤T≤440°C | BC/CR4/C/8/1031/4/14.09 .2016 |
| 492 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/2105 89 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50°C≤T≤440°C | BC/CR4/C/8/1031/3/18.01 .2016 |
| 493 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/2105 89 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50°C≤T≤440°C | BC/CR4/C/8/1031/2/12.09 .2014 |
| 494 | Central | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/2105 89 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=1000000 l - 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/3570/0/15 .05.2012 |
| 495 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | RO 2046250 | 0233/210660/2105 89 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=420mc, pmax=200bar, - 50°C≤T≤440°C | BC/CR4/C/8/0020/0/14.05 .2010 |
| 496 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal. Nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/2105 89 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2000000 l, pmax=200bar, Tmin≤-50°C Tmax≤440°C | BC/CR4/C/8/1031/1/14.08 .2012 |
| 497 | Oradea | MONTAJ CONDUCTE SI UTILAJE SRL | GIROC, Str. Neptun, nr. 26, Jud. Timis | J35/1842/20 14 | CUI 33440210 | 0746148899 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax≤400000 l 196°C≤T≤400°C | BC/CR4/C/8/1486/0/10.10 .2016 |
| 498 | Brasov | MONTICOR INDUSTRIES SA | PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 7, Jud. Prahova | J29/3188/20 02 | 6660278 | 0244.523.758/0244 .512.849 | Recipiente metalice stabile | - | pmax = 200bar; Vmax = 1000000 l; Tmin = -60°C; Tmax = +800°C | BV/CR4/C/8/1444/6/09.11 .2022 |
| 499 | Brasov | MONTICOR INDUSTRIES SA | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova | J29/3188/20 02 | CUI 6660278 | 0244523758/02445 12849 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤200bar, Vmax≤1000000 l; Tmin=- 60°C;T=800°C | BV/CR4/C/8/1444/5/03.03 .2020 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------------------|--|-------------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| 500 | Brasov | MONTICOR INDUSTRIES SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova | J29/3188/19 94 | CUI 6660278 | 0244/523758/5128 49 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤200bar, Vmax≤1000000 l - 60°C≤T≤800°C | BV/CR4/C/8/1444/4/09.06 .2017 |
| 501 | Brasov | MONTICOR INDUSTRIES SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova | J29/3188/19 94 | CUI 6660278 | 0244/523758/5128 49 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤200bar, Vmax≤1000000 l - 60°C≤T≤800°C | BV/CR4/C/8/1444/3/23.07 .2015 |
| 502 | Brasov | MONTICOR INDUSTRIES SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova | J29/3188/19 94 | CUI 6660278 | 0244/523758/5128 49 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤200bar, Vmax≤1000000 l - 60°C≤T≤800°C | BV/CR4/C/8/1324/2/29.10 .2014 |
| 503 | Brasov | MONTICOR INDUSTRIES SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova | J29/3188/19 94 | CUI 6660278 | 0244/523758/5128 49 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤200bar, Vmax≤1000000 l - 60°C≤T≤800°C | BV/CR4/C/8/1183/1/17.10 .2013 |
| 504 | Central | MONTICOR INDUSTRIES SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova | J29/3188/19 94 | CUI 6660278 | 0244/523758/5128 49 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤200bar, Vmax≤100000 l - 60°C≤T≤800°C | DISPR/CR4/C/8/2949/0/30 .01.2012 |
| 505 | Central | MONTREPCOM SRL | RECEA, Com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, Jud. Mures; TG. MURES, Bd. Pandurilor, nr.131, ap.1, Jud. Mures | J26/1530/19 91 | CUI 1220985 | 0265/254209 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=200bar, - 100°C≤T≤450°C | DISPR/CR4/E/8/0093/0/08 .03.2011 |
| 506 | Ploiesti | MONTUBING SRL | PLOIESTI, str. București, nr. 76, corpul 1-depozit, jud. Prahova | J29/2082/20 03 | CUI: 15999304 | Tel: 0244 578 370, 0244 578 340, email: office@montubing.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax = 40 bar, Vmax = 400 000 l - 50°C≤T≤440°C | PL/CR4/C/8/1036/1/27.09 .2023 |
| 507 | Central | MONTUBING SRL | PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.76, corpul 1- depozit, Jud. Prahova | J29/2082/20 03 | CUI 15999304 | 0244/578370/ 578340 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=400000 l - 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/3378/0/26 .03.2012 |
| 508 | Sibiu | MULTIPRACTIC SRL | TG. MURES, Str. Libertatii, nr.120, Jud. Mures | J26/540/200 6 | CUI 18546820 | 0265/260333 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=300mc, pmax=40bar, - 200°C≤T≤440°C | SB/CR4/C/8/1879/0/31.10 .2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------|---|----------------|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 509 | Central | MULTIPRACTIC SRL | TÂRGU MUREȘ, str. Libertății, nr. 120, jud. Mureș | J26/540/2006 | CUI: 18546820 | Tel/fax: 0265 260 333, email: office@multipractic.ro | - | Recipiente metalice stabile | Vmax = 800 mc, pmax = 450 bar, - 50°C ≤ T ≤ 440°C | DISPR/CR4/E/8/0732/2/18.09.2023 |
| 510 | Central | MULTIPRACTIC SRL | TG. MURES, Str. Libertatii, nr.120, Jud. Mures | J26/540/2006 | CUI 18546820 | 0265/260333 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=800mc, pmax=450bar, - 50°C ≤ T ≤ 440°C | DISPR/CR4/E/8/0732/1/10.06.2016 |
| 511 | Central | MULTIPRACTIC SRL | TG. MURES, Str. Transilvania, nr.11/7, Jud. Mures | J26/540/2006 | CUI 18546820 | 0265/260333 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=250mc, pmax=350bar, - 50°C ≤ T ≤ 350°C | DISPR/CR4/E/8/0732/0/14.04.2011 |
| 512 | Bacau | NEW PREST SERVICE MCC SRL | IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi | J22/1376/2012 | CUI 30554156 | 0332/448402 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=6bar, Vmax=500 l, - 20°C ≤ T ≤ 185°C | BC/CR4/C/8/1235/0/22.05.2013 |
| 513 | Central | NIMB CONSMETAL SRL | CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta | J13/1328/1999 | CUI 9275005 | 0241/238488/238890 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤16bar, Vmax≤50000l, Tmax≤225°C | DISPR/CR4/C/8/0979/1/28.11.2011 |
| 514 | Central | NIMB CONSMETAL SRL | CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta | J13/1328/1999 | CUI 9275005 | 0241/238488/238890 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=16bar, Vmax=50000l, Tmax=225°C | B/CR4/C/8/1605/2/16.05.2013 |
| 515 | Central | NIMB CONSMETAL SRL | CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta | J13/1328/1999 | CUI 9275005 | 0241/238488/238890; e-mail: office@nimbconsmetal.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=100bar, Vmax=100000l, 50°C ≤ Tmax ≤ 440°C | B/CR4/C/8/1605/3/08.04.2014 |
| 516 | Bucuresti | NOVAINTERMED SRL | BUCUREȘTI, str. Ceaikovski, nr. 7, sc. 2, et. 1, ap. 18, sector 2. Punct de lucru: Voluntari, sat Pipera, str. Drumul Potcoavei, nr. 5A, jud. Ilfov | J40/17001/1994 | CUI: 6220293 | Tel/fax: 031 401 10 88, 031 401 10 89; email: juridic@novaintermed.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=3bar, Vmax=90l, - 105°C ≤ T ≤ 135°C | B/CR4/C/8/5015/0/26.01.2023 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 517 | Central | NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL | BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire Laborator Central, sector 4 | J40/1782/2000 | CUI 12723915 | 021/3012575/3012652 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=2000000l, pmax≤300bar, -50°C≤T<440°C; Vmax=1000000l, pmax≤200bar, Tmax>440°C; Vmax=500000l, pmax≤100bar, Tmax<-40°C | DISPR/CR4/E/8/0988/1/07.10.2019 |
| 518 | Central | NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL | BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4 | J40/1782/2000 | CUI 12723915 | 021/3012575/3012652 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200mc, pmax≤300bar, -40°C≤T<440°C; Vmax=1000mc, pmax≤200bar, Tmax>440°C; Vmax=500mc, pmax≤100bar, Tmax<-40°C | DISPR/CR4/E/8/0988/0/07.06.2011 |
| 519 | Constanta | NUCLEARELECTRICA SA | BUCUREȘTI, bd. Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1. Subdiviziune: CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr. 2, jud. Constanța | J40/7403/1998; J13/3442/2007 | CUI: 10874881; CUI: 22554619 | Tel/fax: 0212 038 200, 0213 169 400; Tel/fax: 0241 239 340÷346, 0241 239 266 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax ≤ 560000 l; Pmax ≤ 200 bar; Tmin=5°C; Tmax=320°C | CT/CR4/C/8/0129/2/10.05.2023 |
| 520 | Central | NUCLEARELECTRICA | BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta | J40/7403/1998; J13/3442/2007 | RO 10874881; 22554619 | 021/2038200/3169804; 0241/239340/239266 | Recipiente metalice stabile | - | Pmax=200bar, Tmin=5°C, Tmax=320°C, Vmax=560mc | DISPR/CR4/C/8/0005/0/17.03.2010 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
| 521 | Central | NUCLEARMONTA J GALATI SA | GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati | J17/84/1997 | CUI 892248 | 0236/410923/477930 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=180000l - 30°C ≤ T ≤ 540°C | DISPR/CR4/C/8/1089/0/16 .05.2011 |
| 522 | Central | OCA GLOBAL ROMÂNIA SRL | BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 76, nivel 3 al corpului A, et. 2, sector 4 | J40/1467/2023 | CUI: 47522256 | Tel: 0746 199 764, email: romania@ocaglobal.com | - | Recipiente metalice stabile | Vmax = 100 000 l, pmax = 100 bar, Tmin = -40°C, Tmax = 440°C | DISPR/CR4/E/8/4130/0/18 .09.2023 |
| 523 | Craiova | OLTEST METAL SRL | CRAIOVA, Calea Severinului, nr. 42, Jud. Dolj | J16/918/2010 | RO 27271800 | 0724574074; 0251/510864 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=300000l, pmax=250bar, Tmin=-50°C Tmax=540°C | CR/CR4/E/8/0103/0/01.10 .2010 |
| 524 | Bucuresti | OMV PETROM SA | BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1 | J40/8302/1997 | CUI 1590082 | 021/2125001/3155166 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100mc, pmax=65bar, Tmin= -40°C, Tmax=170°C, | B/CR4/C/8/0314/0/19.08. 2010 |
| 525 | Central | OMV PETROM SA COMBINATUL DOLJCHIM | ISALNITA, Str. Mihai Eminescu, nr.105, Jud. Dolj | J40/8302/1997 | CUI 1590082 | 0251/407100/407370 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤1000l, pmax≤240bar | DISPR/CR4/C/8/0474/0/14 .03.2011 |
| 526 | Central | OMV PETROM SA UAM & L GAP TG. JIU | TG JIU, Str. Ec. Teodoroiu, nr.46, Jud. Gorj | J40/8302/1997 | CUI 1590082 | 0732333411; 0253/223793 | Recipiente metalice stabile | - | P≤64bar, V≤70000 l - 40°C ≤ T ≤ 350°C | DISPR/CR4/C/8/2248/0/26 .10.2011 |
| 527 | Bucuresti | OMV PETROM SA UAM&L GAP TG. JIU | TG JIU, Str. Ec. Teodoroiu, nr.46, Jud. Gorj | J40/8302/1997 | CUI 1590082 | 0732333411; 0253/223793 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤200000 l, pmax≤140bar - 120°C ≤ T ≤ 350°C | B/CR4/C/8/1045/1/13.07. 2012 |
| 528 | Central | OMV PETROM SA | BUCURESTI, Str. Coralilor, nr.22, sector 1 | J40/8302/1997 | CUI 1590082 | 021/4060040/4060420 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤100mc, pmax≤65bar -40°C ≤ T ≤ 170°C | B/CR4/C/8/0314/1/18.03. 2013 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------------|--|----------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 529 | Bucuresti | OPTICOM SERVICE SRL | BUCURESTI, Str. Patulului, nr.2A, bl.27, sc.2, et.1, sector 3 | J40/16457/1994 | CUI 6159936 | 0744375842/021/3482610 | Recipiente tip autoclave pentru sterilizare | - | Vmax=850mc, Pmax=16bar, Tmax=200°C, | B/CR4/C/8/0335/0/30.09.2010 |
| 530 | Central | OPTIMATIC SOLUTIONS SRL | PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova | J29/1844/2005 | RO 17907250 | 0735778399; 0244/585811 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1500000l, pmax=70bar, -70°C≤T≤600°C | DISPR/CR4/C/8/3793/0/04.04.2013 |
| 531 | Pitesti | OVITIN ENTERPRISE SA | BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges | J03/1815/1994 | RO 6494701 | 0248/217695; office@ovitin.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200mc, pmax=40bar, 0°C≤T≤440°C | PT/CR4/C/8/0162/0/21.12.2010 |
| 532 | Bucuresti | PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL | NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta | J13/1837/2013 | RO32129578 | 241488805 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤1800000l, pmax≤40bar, -50°C≤T≤440°C | CT/CR4/C/8/0009/2/05.11.2021 |
| 533 | Bucuresti | PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL | NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta | J13/1837/2013 | RO32129578 | 0752105626; 0743568217; 0341/488805 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1800mc, pmax=40bar, -50°C≤T≤440°C | B/CR4/C/8/1943/1/29.10.2018 |
| 534 | Bucuresti | PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL | NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta | J13/1837/2013 | RO32129578 | 0752105626; 0341/488805 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1800mc, pmax=40bar, -50°C≤T≤440°C | B/CR4/C/8/1943/0/13.11.2013 |
| 535 | Central | PEET ELECTROCENTRALE PAROSENIS SA | VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara | J20/710/2011 | RO 28835451 | 0254/570790/570481 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤240bar, Vmax≤75000 l - 50°C≤T≤400°C | DISPR/CR4/C/8/3360/0/29.03.2012 |
| 536 | Brasov | PEGAMONT SA | PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova | J29/650/1996 | RO 8405689 | 0244/262411/262129 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=100bar, -50°C≤T≤440°C | BV/CR4/C/8/1061/1/04.10.2012 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------|--|--------------------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 537 | Ploiesti | PEGAMONT SA | PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova | J29/650/199 6 | RO 8405689 | 0244/262411/2621 29 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, Pmax=100bar, - 50°C ≤ T ≤ 440°C, fluide gr.1 si 2 | PL/CR4/C/8/0191/0/07.10 .2010 |
| 538 | Central | PEGAS CONSTRUCT SRL | BUCURESTI, Str. Vidului, nr.11A, camera 1 (etaj), sector 5 | J40/12462/1 998 | CUI 11267780 | 021/7764524; 0744349574 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=40000 l - 25°C ≤ T ≤ 40°C | DISPR/CR4/C/8/0621/0/26 .04.2011 |
| 539 | Central | PESA TEHNIC SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Negoiu, nr.8B, ap.7, Jud. Cluj | J12/2831/20 13 | CUI 32247620 | 0730506155; e- mail: pesatehnic@gmail. com | - | Recipiente metalice stabile | pmax=250bar, Vmax300000 l - 50°C ≤ T ≤ 440°C | DISPR/CR4/E/8/3848/0/05 .12.2013 |
| 540 | Bacau | PETAL SA | HUSI, Str. A. I. Cuza, nr. 99, Jud. Vaslui | J37/2191/20 03 | CUI 841186 | 0235/481781, 0235481342; e-mail office@petal.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=10bar, Vmax=15mc - 20°C ≤ T ≤ 50°C | BC/CR4/C/8/1798/1/18.12 .2019 |
| 541 | Bacau | PETAL SA | HUSI, Str. A. I. Cuza, nr. 99, Jud. Vaslui | J37/2191/20 03 | CUI 841186 | 0235/481781; e- mail office@petal.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=10bar, Vmax=15mc - 20°C ≤ T ≤ 50°C | BC/CR4/C/8/1798/0/23.10 .2017 |
| 542 | Central | PETROCHIM PROIECT SRL | PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges | J03/232/199 1 | RO 131480 | 0248/615210 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=3000000l , pmax=640bar, - 196°C ≤ T ≤ 640°C | DISPR/CR4/E/8/3718/1/16 .08.2012 |
| 543 | Pitesti | PETROCHIM PROIECT SRL | PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges | J03/232/199 1 | RO 131480 | 0248/615210 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=3000mc, pmax=640bar, Tmin=-196°C, Tmax=640°C | PT/CR4/E/8/0091/0/16.09 .2010 |
| 544 | Constanta | PETROCONST SA | CONSTANȚA, bd. I.C. Brătianu, nr. 45, jud. Constanța | J13/3113/19 94 | CUI: 6162290 | Tel: 0241 614 356; fax: 0241 618 694; email: office@petroconst. ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax ≤ 100bar; Vmax ≤ 1000000l; - 50°C ≤ Tmax ≤ +440°C | CT/CR4/C/8/0044/2/07.06 .2023 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------|--|-------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| 545 | Constanta | PETROCONST SA | CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr. 45, Jud. Constanta | J13/3113/19 94 | 6162290 | 0241.614.356; 0241.618.694 | Recipiente metalice stabile | - | pmax ≤ 100bar; Vmax ≤ 1000000l; - 50°C ≤ Tmax ≤ +440°C | CT/CR4/C/8/0044/1/21.06 .2022 |
| 546 | Central | PETROCONST SA | CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta | J13/3113/19 94 | CUI 6162290 | 0241/614356/6186 94 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤100bar, Vmax≤1000000 l - 50°C≤Tmax≤54 0°C | DISPR/CR4/C/8/1769/0/19 .08.2011 |
| 547 | Central | PETRODESIGN SA | BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1 | J40/4079/19 92 | CUI 2786649 | 021/3173005 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax≤5000mc, pmax=3000bar, - 50°C≤T≤440°C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440°C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50°C | DISPR/CR4/E/8/0023/2/11 .06.2015 |
| 548 | Central | PETRODESIGN SA | BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1 | J40/4079/19 92 | CUI 2786649 | 021/3173005 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax≤5000mc, pmax=3000bar, - 50°C≤T≤440°C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440°C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50°C | DISPR/CR4/E/8/0023/1/12 .11.2013 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------------------------|---|-------------------|----------------|----------------------------|---|-----------------------------|--|---|
| 549 | Central | PETRODESIGN SA | BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1 | J40/4079/19 92 | CUI 2786649 | 021/3173005 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax≤5000mc, pmax=3000bar, - 50°C≤T≤440°C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440°C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50°C | DISPR/CR4/E/8/0023/0/25 .02.2011 |
| 550 | Central | PETROGAZ SRL | BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G | J08/218/199 4 | RO 5225276 | 0268/330915 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100mc, pmax=330bar, - 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/3960/1/30 .08.2016 |
| 551 | Brasov | PETROGAZ SA | BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov | J08/218/199 4 | RO 5225276 | 0268/330915; 0722760773 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100mc, pmax=330bar, - 50°C≤T≤440°C | BV/CR4/E/8/0023/0/19.07 .2010 |
| 552 | Central | PETROGAZ EXPERTIZE SRL | BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov | J8/2591/200 7 | RO 22453142 | 0268/330915 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l, pmax=330bar, - 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/3808/0/27 .05.2013 |
| 553 | Central | PETROSTAR SA | PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova | J29/166/199 1 | CUI 1360296 | 0244/513777/5754 12 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=250000l, pmax=420bar, - 40°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/1677/0/10 .08.2011 |
| 554 | Central | PIFATI SA | BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5 | J40/1100/19 91 | CUI 401517 | 021/4104600/4100 638 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=300000l, pmax=250bar, - 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/2021/1/23 .06.2016 retragere voluntară a autorizației începând cudata de 05.03.2020 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|---|-------------------|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 555 | Central | PIFATI SA | BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5 | J40/1100/19 91 | CUI 401517 | 021/4104600/4100 638 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=300000l, pmax=250bar, - 50°C≤T≤440°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, Tmax<-50°C | DISPR/CR4/C/8/2021/0/28 .09.2011 |
| 556 | Bucuresti | PIFATI SA | BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5 | J40/1100/19 91 | CUI 401517 | 021/4104600/4100 638; e-mail office@pifati.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=20000l, pmax=40bar, -30°C≤ T≤250°C, | B/CR4/C/8/0140/1/19.05. 2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020 |
| 557 | Bucuresti | PIFATI SA | BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.31, sector 5 | J40/1100/19 91 | CUI 401517 | 021/4106645,021/4 100638 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=200000l, pmax=40bar, -30°C≤ T≤250°C, | B/CR4/C/8/0140/0/12.07. 2010 |
| 558 | Central | PIPESUPPORT CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2 | J40/1170/20 06 | CUI 518322009 | 0722665452; 0723310805; 021/3211354 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=2200bar, -30°C≤T≤570°C | DISPR/CR4/E/8/0382/0/08 .04.2011 |
| 559 | Central | PIPESUPPORT CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2 | J40/1170/20 06 | CUI 518322009 | 021/3211354 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=2000mc, pmax=2200bar, -50°C≤T≤650°C | DISPR/CR4/E/8/0382/1/17 .09.2013 |
| 560 | Central | PLUS TEST SRL | SAT PETRESTI, Comuna Vanatori, str. Cuza Voda, nr.152, Jud. Vrancea | J39/335/201 4 | RO 33335452 | 0763261641, e- mail:verificaritehni ce@yahoo.com | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100.000l , pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C | DISPR/CR4/E/8/4037/1/20 .06.2022 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------|--|---------------|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 561 | Central | PLUS TEST SRL | FOCȘANI, str. Aleea Echițății, nr.17, bl.114, et.P, ap.1, Jud. Vrancea | J39/335/2014 | RO 33335452 | 0763261641/0337407780 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100.000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C | DISPR/CR4/E/8/4037/0/13.08.2021 |
| 562 | Brasov | PMT HAAG SRL | BRASOV, str. Brânduselor, nr.68-70, biroul 10, etaj 2, ap. C1-U5, Jud. Brasov; ARVA, comuna Valea Călugărească, nr.36A, Jud. Prahova | J8/1414/2012 | RO 30645084 | 0769230468, 0769230469, e-mail: office@pmt-haag.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤100.000l, pmax≤150bar, Tmin≥50°C, Tmax≤455°C | BV/CR4/C/8/1973/0/10.03.2022 |
| 563 | Central | POLLUX IMPEX SRL | VICTORIA, Str. Stadionului, bl.9, ap.4, Jud. Brasov | J08/730/1992 | CUI 1120137 | 0268/243236 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤40bar, Vmax≤40000l - 50°C≤Tmax≤440°C | DISPR/CR4/C/8/1664/0/04.08.2011 |
| 564 | Bacaiu | PRAXIS MEDICA SRL | IASI, Str. Rufeni, nr.8A, Jud. Iasi | J22/305/2002 | RO 14530570 | 0232/206030/235994 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=5bar, Vmax=2000l - 20°C≤Tmax≤150°C | BC/CR4/C/8/1421/0/19.05.2014 |
| 565 | Central | PREMIUM SA | BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova | J29/1318/1997 | CUI 9921050 | 0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax≤1000000l, pmax≤200bar, 40°C≤T≤440°C; Vmax≤1000000l, pmax≤200bar, Tmax>440°C; Vmax≤500000l, pmax≤150bar, Tmax≤-40°C | DISPR/CR4/E/8/1263/0/22.06.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|-------------------|----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 566 | Central | PREMIUM SA | BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova | J29/1318/19 97 | CUI 9921050 | 0244/526606/5268 85; 0372753966; 0244/526883 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax≤1000000l , pmax≤200bar, - 40°C≤T≤440°C; Vmax≤1000000l , pmax≤200bar, Tmax>440°C; Vmax≤500000l, pmax≤150bar, Tmax≤-40°C | DISPR/CR4/E/8/1263/1/09 .05.2014 |
| 567 | Sibiu | PRIMEX MURES SRL | TG. MURES, Str. Livezeni, nr.69A, Jud. Mures | J26/6/2000 | RO 12547690 | 0265/250314/ 210751 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=5000l, Pmax=100bar, Tmin=+20°C, Tmax=+250°C | MSB/CR4/C/8/1905/1/27. 12.2018 |
| 568 | Tg. Mures | PRIMEX MURES SRL | TG. MURES, Str. Livezeni, nr.69A, Jud. Mures | J26/6/2000 | RO 12547690 | 0265/250314 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=5000l, Pmax=100bar, Tmin=-20°C, Tmax=+250°C | MS/CR4/C/8/0005/0/28.04 .2010 |
| 569 | Central | PRIMEX SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Campul Painii, nr.30A, Jud. Cluj | J12/4270/19 91 | CUI 233154 | 0264/415272/4031 35 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=2000mc, pmax=200bar, - 40°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/1161/0/21 .06.2011 |
| 570 | Bucuresti | PRODEXPRES MG SRL | BUCURESTI, Sos.Berceni, nr.22, bl.6,sc.1,etaj 2, ap.8, sector 4 | J40/8448/19 92 | CUI 373271 | 021/413790 | Recipiente metalice stabile | - | P≤200bar, V≤200000 l - 50°C≤T≤440°C | B/CR4/C/8/0010/0/16.04. 2010 |
| 571 | Pitesti | PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL | BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges | J03/1797/20 07 | RO 22411449 | 0348/430334 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax≤3000mc, pmax≤400bar, Tmin=-80°C, Tmax=680°C | PT/CR4/E/8/0147/0/20.12 .2010 |
| 572 | Central | PROGAZ INSTALATII SRL | VASLUI, Str. Donici, nr.21, ap.19, Jud. Vaslui | J37/113/199 6 | CUI 8333086 | 0235/312811 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=20mc, pmax=16bar, - 20°C≤T≤200°C | DISPR/CR4/C/8/0529/0/05 .04.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|
| 573 | Suceava | PROIECT SANIGAZ SRL | CAMPULUNG MOLDOVENESC, Str. Molidului, nr.5, bl. 11, sc.D, ap.36, Jud. Suceava | J33/117/2004 | RO 16113057 | 0230/525538 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=200mc, pmax=25bar, Tmin=-200°C, Tmax=250°C | SV/CR4/E/8/0030/0/27.10.2010 |
| 574 | Pitesti | PROIMSAT SA | RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.2, Jud. Valcea; Pitesti, Bd. Petrochimistilor, nr.127, Jud. Arges | J38/1558/1992 | RO 2989104 | 0250/733390/730231 | Recipiente metalice stabile | - | V≤50mc, pmax≤22bar, 0°C≤T≤440°C | PT/CR4/C/8/0027/0/27.04.2010- retragere incepand cu 03.08.2017 |
| 575 | Galati | PROMEX SA | BRAILA, Str. Industriei, nr.17, Jud. Braila | J09/112/1991 | RO 2265683 | 0239/624000/313587 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=20000l, Pmax=16bar, Tmin=-20°C Tmax=440°C | GL/CR4/C/8/0025/0/04.06.2010- suspendata incepand cu 04.04.2013 |
| 576 | Ploiesti | PROMPT SRL | PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.244A, Jud. Prahova | J29/299/1993 | RO 3347641 | 0244/510932 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=40bar, -50°C≤T≤440°C | PL/CR4/C/8/0016/0/22.04.2010 |
| 577 | Central | PROTECTCHIM SRL | RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea | J38/141/2003 | CUI 15249523 | 0250/736781/736378 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=200000 l, 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/0443/0/21.04.2011 |
| 578 | Central | PROTEHNIC SRL | SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, nr. MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Gr. C. Moisil, nr.8, bl. 9, sc.D, parter, ap.168, sector 2 | J21/563/1995 | CUI 8010891 | 0243/234479; 021/2424908 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l, Pmax=400bar, -50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/1621/1/05.08.2011 |
| 579 | Bucuresti | PROTEHNIC SRL | SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl. MB5A, Jud. Ialomita | J21/563/1995 | RO 8010891 | 021/2424908; 0243/234479 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l, pmax2540bar, -50°C≤T≤300°C, | B/CR4/E/8/0228/0/11.08.2010 |
| 580 | Central | PROTOS IMPEX SRL | PLOIESTI, Str. Stefan cel Mare, nr.10A, Jud. Prahova | J29/1614/2005 | CUI 17821329 | 0244/520314/519115 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=6500000l, pmax=420bar, -70°C≤T≤660°C | DISPR/CR4/E/8/1285/0/07.07.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|---------------|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 581 | Central | QS EXECUTIVE ENGINEERING SRL | TIRIMIA, com. Gheorghe Doja, nr. 224, jud. Mureș | J26/1597/2023 | CUI: 43389409 | Tel: 0759 636 853, email: qse@qualityservice.com | - | Recipiente metalice stabile | Vmax = 800 000 l, pmax = 300 bar, 200°C ≤ T ≤ 400°C | DISPR/CR4/E/8/4154/0/12.02.2024 |
| 582 | Central | RAAN - SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE | MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.409, Jud. Ilfov | J23/903/2002 | CUI 12057833 | 021/4574431 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1500000l, pmax=350bar, 50°C ≤ T ≤ 650°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, T < -50°C | DISPR/CR4/E/8/2377/0/23.11.2011 |
| 583 | Central | RAAN - Sucursala ROMAG TERMO | DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti | J25/282/1998 | CUI 10882752 | 0252/323848/323685; 0252/323666 | Recipiente metalice stabile | - | pmax ≤ 355bar, Vmax ≤ 100000 l 30°C ≤ T ≤ 350°C | DISPR/CR4/C/8/3245/0/12.03.2012 |
| 584 | Central | RAC SRL | NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta | J13/3132/1993 | RO 4272431 | 0241/762250 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200000l, pmax=250bar, 196°C ≤ T ≤ 500°C | DISPR/CR4/E/8/3816/0/02.07.2013 |
| 585 | Bacau | RAEMGAL SERVICE SRL | GALATI, Str. Energiei, nr.5, bl.10A, sc.2, et.2, ap.27, Jud. Galati | J17/348/2002 | RO 14616672 | 0236/460514 | Recipiente metalice stabile | - | V=180 mc, pmax=25bar, Tmin ≤ -30°C Tmax ≤ 250°C | BC/CR4/C/8/1041/0/04.09.2012 |
| 586 | București | RAFI INTERNAȚIONAL GENERAL COMMERCE SRL | București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3 | J40/1696/1997 | CUI 9245101 | 0213227121/0213227123, email info@rafi.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax = 2.300 litri, p max = 7,5 bar, 5°C ≤ T ≤ 160°C | B/CR4/C/8/3610/0/11.02.2020 |
| 587 | București | RAFI MEDICAL SRL | București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3 | J40/1696/1997 | CUI 9245101 | 0213227121/0213227123, email info@rafi.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax = 2.300 litri, p max = 7,5 bar, 5°C ≤ T ≤ 160°C | B/CR4/C/8/3610/1/17.12.2020 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------|--|--------------------|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| 588 | Central | RAFO SA | ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau | J04/538/199 1 | CUI 958772 | 0234/303303/3156 40 | Recipiente metalice stabile | - | p≤100bar, V≤1000000 l - 50°C≤T≤800°C | DISPR/CR4/C/8/0660/0/03 .05.2011 |
| 589 | Central | RAFO SA | ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau | J04/538/199 1 | CUI 958772 | 0234/303303/3156 40 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l, pmax=100bar, -50°C≤T≤600°C | DISPR/CR4/E/8/3410/0/02 .04.2012 |
| 590 | Central | RAFO SA | ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau | J04/538/199 1 | CUI 958772 | 0234/303303/3156 40 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l, pmax=100bar, -50°C≤T≤600°C | DISPR/CR4/E/8/3410/1/17 .05.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016 |
| 591 | Bacau | RAFO SA | ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau | J04/538/199 1 | CUI 958772 | 0234/303303/3156 40 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000000l, pmax=100bar, -50°C≤T≤540°C | BC/CR4/C/8/1214/1/24.04 .2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016 |
| 592 | Brasov | RAIL LOGISTIC SRL | NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova | J40/11417/2 014 | CUI 18647191 | 0373550080; 0766426525; 031/4368965 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=150000l, pmax≤40bar, -40°C≤T≤400°C | BC/CR4/C/8/1442/1/16.10 .2017 |
| 593 | Brasov | RAIL LOGISTIC SRL | BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova | J40/11417/2 014 | CUI 18647191 | 0373550080; 0766426525; 031/4368965 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=150000l, pmax≤40bar, -40°C≤T≤400°C | BC/CR4/C/8/1442/0/16.07 .2015 |
| 594 | Bacau | RCA MOLDOTERM SRL | IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi | J22/1741/20 04 | CUI 16698164 | 0332/808738/8087 39 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=350°C | BC/CR4/C/8/1668/1/18.05 .2016 |
| 595 | Iasi | RCA MOLDOTERM SRL | IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, Jud. Iasi | J22/1741/20 04 | RO 16698164 | 0332/808738/ 808739 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=110°C | IS/CR4/C/8/0022/0/10.05. 2010 |
| 596 | Brasov | REACTIV SRL | BRASOV, str. Avram Iancu, nr. 151B, sc. A, ap.12, Jud. Brasov | J08/3156/19 93 | CUI 4776463 | 0745514768, email: reactiv93@gmail.com | Recipiente metalice stabile | - | V≤50000l, p≤40bar, -197°C<T≤110°C | BV/CR4/C/8/1941/0/02.07 .2021 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|----------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| 597 | Central | RECASIP IMPEX SRL | PLOIESTI, Str. Stefan cel Mare, nr.10A, Camera 8, Jud. Prahova | J29/467/2012 | CUI 29971621 | 0244/520314 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=5000000l, pmax=420bar, - 196°C ≤ T ≤ 910°C | DISPR/CR4/E/8/3865/0/28.08.2014 |
| 598 | Craiova | REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD | DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti | J25/282/1998 | CUI 10882752 | 0252/326147; 0252/311250/311950 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1254000l, Pmax=40bar, Tmin=-60°C Tmax=400°C | CR/CR4/C/8/0013/0/20.04.2010 |
| 599 | Craiova | REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD | DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti | J25/282/1998 | CUI 10882752 | 0252/326147; 0252/311250/311950 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1254000l, Pmax=110bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C | CR/CR4/E/8/0042/0/02.07.2010 |
| 600 | Bucuresti | REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD | DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti | J25/282/1998; J25/300/1998 | CUI 10882752; CUI 12611350 | 0252/323666/323066; 0252/311250/317908 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1254000l, Pmax=40bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C | B/CR4/E/8/1978/1/20.01.2014 |
| 601 | Bucuresti | REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD | DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti | J25/282/1998; J25/300/1998 | CUI 10882752; CUI 12611350 | 0252/323666/323066; 0252/311250/317908 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1254000l, Pmax=110bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C | B/CR4/E/8/1974/1/20.01.2014- disponibilizare RADTE-IP incepand cu 01.10.2015 |
| 602 | Brasov | REMERO FIL SA | BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova | J29/322/2000 | CUI 12911480 | 0722612696, 0744204754, 315, 0244/ 546031; e-mail: office@remero.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax ≤ 100bar, Vmax ≤ 3000000 l - 50°C ≤ T ≤ 500°C | BV/CR4/C/8/1329/2/06.09.2019 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|---------------|--------------|--|-----------------------------|---|--|--|
| 603 | Brasov | REMERO FIL SA | BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova | J29/322/2000 | CUI 12911480 | 0244/546229/546031; e-mail: remero@yahoo.com | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤100bar, Vmax≤3000000 l - 50°C≤T≤500°C | BV/CR4/C/8/1329/1/21.10.2014 |
| 604 | Central | REMERO FIL SA | BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova | J29/322/2000 | CUI 12911480 | 0755316623; 0244/546031 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤100bar, Vmax≤3000000 l - 40°C≤T≤500°C | DISPR/CR4/C/8/2874/0/23.01.2012 |
| 605 | Central | REMONT SRL | CONSTANTA, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta | J13/5695/1992 | CUI 2753846 | 0241/558900/692260 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤40bar, Vmax≤100000 l 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/2799/0/17.01.2012 |
| 606 | Brasov | REPARATII LOCOMOTIVE CFR SCRL BRASOV SA | BRASOV, Str. Fundatura Harmanului, nr.2, Jud. Brasov | J8/1079/2001 | RO 1425795 | 0268/334434 | Recipiente metalice stabile | - | V≤20mc, p≤16bar, - 50°C≤T≤440°C | BV/CR4/C/8/1503/1/27.10.2015 |
| 607 | Brasov | REPARATII LOCOMOTIVE CFR SCRL BRASOV SA | BRASOV, Str. Fundatura Harmanului, nr.2, Jud. Brasov | J8/1079/2001 | RO 1425795 | 0268/334434 | Recipiente metalice stabile | - | V≤20mc, p≤16bar, - 50°C≤T≤440°C | BV/CR4/C/8/1077/0/06.11.2012 |
| 608 | Brasov | REPCAZCOND SRL | BUZAU, Str. Obor, bl. 12, ap. 2, Jud. Buzau | J10/426/2013 | RO 31665810 | 0732117581; 0238/406760 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤40bar, Vmax≤400000 l 30°C≤T≤440°C | BV/CR4/C/8/1413/0/25.03.2015 |
| 609 | Central | REVAG SRL | PLOIESTI, Str. Industriei, nr.4, Jud. Prahova | J29/687/2001 | CUI 14071494 | 0244/572777 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=200000 l 50°C≤T≤400°C | DISPR/CR4/C/8/3177/0/28.02.2012 |
| 610 | Central | REVERS SRL | BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov | J08/2581/1992 | CUI 3051580 | 0268/332311 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤400bar, Vmax≤20000 l - 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/2472/0/28.11.2011 |
| 611 | Bucuresti | RIG SERVICE SA | CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta | J13/2053/2001 | CUI 14320668 | 0241/586406/586448 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=300000l - 50°C≤T≤440°C | B/CR4/C/8/1323/5/22.01.2019- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019 |
| 612 | Bucuresti | RIG SERVICE SA | CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta | J13/2053/2001 | CUI 14320668 | 0241/586406/586448 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=300000l - 50°C≤T≤440°C | B/CR4/C/8/1323/4/19.07.2018- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|---------------|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| 613 | Bucuresti | RIG SERVICE SA | CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta | J13/2053/2001 | CUI 14320668 | 0241/586448 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=300000l - 50°C ≤ T ≤ 440°C | B/CR4/C/8/1323/3/19.01.2016- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019 |
| 614 | Bucuresti | RIG SERVICE SA | CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta | J13/2053/2001 | CUI 14320668 | 0241/586406/586448 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=300000l - 50°C ≤ T ≤ 440°C | B/CR4/C/8/1323/2/03.02.2015- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019 |
| 615 | Central | RIG SERVICE SA | CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta | J13/2053/2001 | CUI 14320668 | 0241/586406/586448 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=300mc - 50°C ≤ T ≤ 440°C | DISPR/CR4/C/8/0816/0/03.05.2011- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019 |
| 616 | Bucuresti | RIG SERVICE SA | CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta | J13/2053/2001 | CUI 14320668 | 0241/586406/586448 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=300000l - 50°C ≤ T ≤ 440°C | B/CR4/C/8/1323/1/20.03.2013- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019 |
| 617 | Central | RIGAB SRL | IASI, Bd. T. Vladimirescu, nr.105, sc.A, parter, ap.4, Jud. Iasi | J22/758/2004 | CUI 5421213 | 0332/800709/800708 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=50mc, pmax=150bar, - 50°C ≤ T < 440°C | DISPR/CR4/E/8/0272/0/29.03.2011 |
| 618 | Central | RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL | BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5 | J40/9653/1999 | CUI 12351790 | 216190651, 0216190353, e-mail: office@simtex.ro | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l, pmax=450bar, - 196°C ≤ T < 440°C | DISPR/CR4/E/8/3956/3/11.04.2022 |
| 619 | Central | RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL | BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5 | J40/9653/1999 | CUI 12351790 | 021/6190651/6190353 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l, pmax=450bar, - 50°C ≤ T < 440°C | DISPR/CR4/E/8/3956/1/12.02.2018 |
| 620 | Central | RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL | BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5 | J40/9653/1999 | CUI 12351790 | 021/6190651/6190353 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l, pmax=450bar, - 50°C ≤ T < 440°C | DISPR/CR4/E/8/3956/0/15.07.2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|--------------------|------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 621 | Timisoara | ROAMBRA COMPANY SRL | TIMIȘOARA, bd. Simion Bărnuțiu, bl. 81, et. 1, ap. 2, jud. Timiș | J35/1120/19 99 | CUI: 12493930 | Tel: 0356 179 990; 0744 508 513 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=100000l - 196°C ≤ T ≤ 50°C | TM/CR4/C/8/134/1/05.10. 2023 |
| 622 | Oradea | ROAMBRA COMPANY SRL | TIMISOARA, Bd. Simion Barnuti, bl. 81, et. 1, ap. 2, Jud. Timis | J35/1120/19 99 | CUI 12493930 | 0356/179990; 0744508513 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=100000l - 196°C ≤ T ≤ 50°C | OR/CR4/C/8/1405/0/07.1 0.2015 |
| 623 | Ploiesti | ROC ROMANIAN OIL COMPANY SRL | PLOIESTI, Str. Carpati, bl.33H, ap.21, Jud. Prahova | J29/2721/19 93 | RO 4891861 | 0244/591811 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | PL/CR4/E/8/0203/0/02.11 .2010 |
| 624 | Bucuresti | ROHRER OILFIELD SERVICES SRL | CONSTANTA, B-dul Regina Elisabeta, nr 2B, Zona Poarta 1, etaj 4, Jud Constanța | J13/3280/20 19 | RO 41202155 | 034145621/034145 6379, email office.ros@rohrer- grp.com | - | Recipiente metalice stabile | pmax≤200bar, Vmax≤300000l - 50°C ≤ T ≤ 440°C | B/CR4/C/8/3466/1/12.03. 2020 |
| 625 | Bucuresti | ROHRER OILFIELD SERVICES SRL | BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, parter, camera 1, sector 1; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 4-6, Jud. Constanta | J40/7171/20 19 | CUI 41202155 | 021/4110053/ 4100946 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤200bar, Vmax≤300000l - 50°C ≤ T ≤ 440°C | B/CR4/C/8/3466/0/23.07. 2019 |
| 626 | Bucuresti | ROHRER SERVICII INDUSTRIALE SRL | BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, P+1+2, sector 1 | J40/13698/2 005 | RO 17849290 | 021/6853634; 031/4358826; e- mail office.fluidtransport@rohrer-grp.com | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤250bar, Vmax≤1000 mc 50°C ≤ Tmax ≤ 32 0°C | B/CR4/C/8/3054/0/14.06. 2017 |
| 627 | Bucuresti | ROMANOR SRL | CALARASI, Str. Gheorghe Lazar, nr. 8, jud. Calarasi | J51/577/199 2 | CUI 1917665 | 0242.322.602/0242 .331.492 | Recipiente metalice stabile sub presiune | - | Pmax ≤ 40bar, Vmax ≤ 50000l, -50°C ≤ Tmax ≤ 250°C | B/CR4/C/8/1750/1/23.09. 2022 |
| 628 | Central | ROMANOR SRL | CALARASI, Str. Gheorghe Lazar, nr.8 | J51/577/199 2 | CUI 1917665 | 0242/322602/3314 92 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤40bar, Vmax≤50000 l - 50°C ≤ Tmax ≤ 25 0°C | DISPR/CR4/C/8/1750/0/12 .08.2011 |
| 629 | Central | ROMIB SA | TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov | J23/1077/20 03 | CUI 6927694 | 021/2675028; 0721266682 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤40bar, Vmax=50000 l - 50°C ≤ T ≤ 440°C | DISPR/CR4/C/8/1609/0/01 .08.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---------------|--|---------------|---------------|--|-----------------------------|--|---|---------------------------------|
| 630 | Central | ROMIB SA | TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov | J23/1077/2003 | CUI: 6927694 | 021/2675028/2675237 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C ≤ T ≤ 440°C | B/CR4/C/8/1811/1/24.09.2013 |
| 631 | Central | ROMINSERV SRL | BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA- PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova | J40/8331/2001 | CUI: 14208851 | Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com | - | Recipiente metalice stabile sub presiune | Vmax = 1.200.000l, pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Vmax = 700.000l, Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; Vmax = 115.000l, pmax = 100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°C | DISPR/CR4/E/8/0915/9/17.08.2023 |
| 632 | Central | ROMINSERV SRL | BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA- PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova | J40/8331/2001 | CUI: 14208851 | Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com | - | Recipiente metalice stabile sub presiune | Vmax = 1.200.000l, pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Vmax = 700.000l, Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; Vmax = 115.000l | DISPR/CR4/E/8/0915/8/28.06.2023 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|---|-------------------|----------------|--|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 633 | Central | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr. 3-5, cladirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1 | J40/8331/20 01 | RO 14208851 | 0212.723.660; 0213.140.897; e-mail: office@rominserv.com | - | Recipiente metalice stabile sub presiune | vmax = 1.200.000l, pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Vmax = 700.000l, Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; Vmax | DISPR/CR4/E/8/0915/7/19 .09.2022 |
| 634 | Bucuresti | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1 | J40/8331/20 01 | RO 14208851 | 021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com | - | Recipiente metalice stabile | pmax=1750bar, Vmax=1200000l, - 50°C≤T≤440°C; Vmax=700000, Pmax=150bar, Tmin≥-440°C, Tmax≤800°C; Vmax=115000l, pmax=100bar, Tmin≥-196°C, Tmax<50° | DISPR/CR4/E/8/0915/6/10 .01.2022 |
| 635 | Bucuresti | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1 | J40/8331/20 01 | RO 14208851 | 021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com | Recipiente metalice stabile | - | pmax=1750bar, Vmax=1000000l, - 50°C≤T≤870°C | B/CR4/C/8/1176/5/29.06. 2021 |
| 636 | Bucuresti | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1; NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 1-283, Jud. Constanta | J40/8331/20 01 | RO 14208851 | 021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com | Recipiente metalice stabile | - | pmax=1750bar, Vmax=1000000l, - 50°C≤T≤870°C | B/CR4/C/8/1176/4/28.03. 2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| 637 | Bucuresti | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1 | J40/8331/2001 | CUI 14208851 | 021/2723660/3140897 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=1750bar, Vmax=1000000l, - 50°C ≤ T ≤ 870°C | B/CR4/C/8/1176/3/03.11.2016 |
| 638 | Central | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1 | J40/8331/2001 | CUI 14208851 | 744686811 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=450mc, - 40°C ≤ T ≤ 450°C | DISPR/CR4/C/8/0226/0/17.03.2011 - Retragere voluntară incepand cu data de 05.08.2021 |
| 639 | Bucuresti | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1 | J40/8331/2001 | CUI 14208851 | 021/2723660/3140897 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200000l, pmax=1750bar, - 50°C ≤ T ≤ 440°C; Vmax=700000l, pmax=150bar, 440°C ≤ T ≤ 800°C; Vmax=115000l, pmax=100bar, - 196°C ≤ T ≤ -50°C | DISPR/CR4/E/8/0915/3/13.12.2017 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|---|-------------------|-----------------|-------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| 640 | Bucuresti | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1 | J40/8331/20 01 | CUI 14208851 | 021/2723660/3140 897 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200000l , pmax=1750bar, - 50°C≤T≤440°C; Vmax=700000l, pmax=150bar, 440°C≤T≤800°C ; Vmax=115000l, pmax=100bar, - 196°C≤T≤-50°C | DISPR/CR4/E/8/0915/4/08 .07.2019 |
| 641 | Central | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1 | J40/8331/20 01 | RO 14208851 | 021/2723660/3140 897 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200000l , pmax=1750bar, - 50°C≤T≤440°C; Vmax=1200000l , pmax=150bar, T>440°C; Vmax=1000000l , pmax=100bar, T<-50°C | DISPR/CR4/E/8/0915/2/29 .05.2012 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|---------------|-----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 642 | Central | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1 | J40/8331/2001 | RO 14208851 | 021/2723660/3140897 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200000l, , pmax=1750bar, - 50°C≤T≤440°C; Vmax=1200000l, , pmax=150bar, T>440°C; Vmax=1000000l, , pmax=100bar, T<-50°C | DISPR/CR4/E/8/0915/1/02 .04.2012 |
| 643 | Central | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1 | J40/8331/2001 | CUI 14208851 | 021/2723660/3140897 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=2000mc, pmax=1750bar, -50°C≤T<440°C | DISPR/CR4/E/8/0915/0/31 .05.2011 |
| 644 | Bucuresti | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta | J40/8331/2001 | CUI 14208851 | 0241/506094/506932 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=1750bar, -50°C≤T≤875°C | B/CR4/C/8/1176/2/26.10. 2012 |
| 645 | Constanta | ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI | BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta | J40/8331/2001 | CUI 14208851 | 0241/506094/506932 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=1750bar, -50°C≤T≤875°C | CT/CR4/C/8/0026/0/01.07 .2010 |
| 646 | Constanta | ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI | BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northern Tower, et.3; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta | J40/8331/2001 | CUI 14208851 | 021/2723660; 0241/506094/ 506932 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=1750bar, -50°C≤T≤875°C | CT/CR4/C/8/0069/1/12.10 .2010 |
| 647 | Sibiu | ROMINSTA SRL | CRISTESTI, Str. Viilor, nr.724, Jud. Mures | J26/13/1995 | RO 8391486 | 0265/252724 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=60mc, pmax=64bar, -40°C≤T≤400°C | SB/CR4/C/8/1153/0/21.03 .2013 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|--------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 648 | Bucuresti | ROMONT INSTALLATION AND MAINTENANCE SERVICES SRL | MEDGIDIA, Str. Decebal, nr. 27, Birou nr. 4, Jud. Constanta | J13/931/201 7 | CUI 36725107 | 0766231114 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤200000l, pmax≤40bar, -30°C≤T≤440°C | B/CR4/C/8/3395/0/27.03. 2019 |
| 649 | Bucuresti | ROMTERM SA | BUCURESTI, Str. Iovita, Nr. 11, Sector 5 | J40/2111/19 91 | 402172 | 021/4100036; 021/4105815; e- mail: office@romterm.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax= 300 bar, Vmax= 500000 l, Tmin/Tmax= 40 °C / +570 °C | B/CR4/C/8/4017/1/13.05. 2022 |
| 650 | Central | ROMTERM SA | BUCURESTI, Str.Iovita, nr.11, sector 5 | J40/2111/19 91 | CUI 402172 | 021/4100036 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=300bar, Vmax=500000 l 40°C≤T≤570°C | DISPR/CR4/C/8/2907/0/06 .02.2012 |
| 651 | Bucuresti | ROMTRAILER SERVICE SRL | BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.92, cladire 17, camera 16+17, sector 6 | J40/1670/20 07 | CUI 20831420 | 0214442204/ 4443574 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=40000l, p≤16bar, - 10°C≤T≤50°C | B/CR4/C/8/0342/0/17.09. 2010 |
| 652 | Bucuresti | ROMVEC INDUSTRIE SRL | BUCURESTI, Str. Iovita, nr.7- 9, sector 5 | J40/9857/19 98 | CUI 11110319 | 021/4107615/ 4106677 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=100000l, pmax=100bar, -50°C≤ T≤450°C, | B/CR4/C/8/0135/0/21.06. 2010 |
| 653 | Bucuresti | ROMVENT ENGINEERING SA | BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1 | J40/11224/2 003 | RO 15671292 | 0729330564; 0729330573; 031/4379531 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=500mc, pmax=40bar, -50°C≤ T≤150°C, | B/CR4/C/8/2641/1/12.12. 2016 |
| 654 | Bucuresti | ROMVENT INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1 | J40/11224/2 003 | RO 15671292 | 0729330564; 0729330573; 0314/379943 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=500mc, pmax=40bar, -50°C≤ T≤150°C, | B/CR4/C/8/2641/0/13.10. 2015 |
| 655 | Central | ROS SYSTEMA SRL | TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures | J26/1948/20 07 | CUI 22685444 | 0265/567017; 0365/430565 | - | Recipiente metalice stabile | pmax=250bar, Vmax=300000 l 40°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/3842/0/06 .12.2013 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------|---|----------------|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| 656 | Sibiu | ROS SYSTEMA SRL | TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures | J26/1948/2007 | CUI 22685444 | 0265/567017; 0365/430565 | - | Recipiente metalice stabile | pmax=250bar, Vmax=300000 l 40°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/3842/1/27 .06.2014 |
| 657 | Central | RUPS SA | BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova | J29/1319/1997 | CUI 9921033 | 0244/513328/517600 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤140bar, Vmax=700mc -70°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/0074/0/13 .05.2011 |
| 658 | Ploiesti | RUPS SA | BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova | J29/1319/1997 | RO 9921033 | 0244/513328/517600 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=700mc, 140bar≤p≤0.5bar, -70°C≤T≤440°C | PL/CR4/C/8/0074/0/10.05 .2010 |
| 659 | Bucuresti | SANTE INTERNATIONAL SA | BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 7, bl. P37-P37A, sc. A, et. 1, ap. 4, sector 2; BUCURESTI, Str. Pupitrului, nr. 81, sector 3 | J40/23964/1992 | CUI 3210015 | 021/2520401/ 2525543; e-mail contact@sante.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1400l, pmax=8bar, 10°C≤T≤150°C | B/CR4/C/8/3324/0/07.09. 2018 |
| 660 | Central | SEPE INSTALCOM SRL | ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara | J20/434/1998 | CUI 10655490 | 0254/243335/243334 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=25bar, Vmax=300000 l 20°C≤T≤250°C | Suspendare autorizatie începând cu data de 27.07.2022 - DISPR/CR4/C/8/1880/0/06 .07.2011 |
| 661 | Bucuresti | SERCOP ADN SRL | CAMPULUNG MUSCEL, Str. Fratii Golesti, nr. 72, Jud. Arges | J03/2132/1994 | CUI 6749864 | 0248/510628 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=20000 l 0°C≤T≤440°C | B/CR4/C/8/3399/0/06.03. 2019 |
| 662 | Craiova | SFERA SRL | CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj | J16/161/2001 | RO 13765161 | 0251/461060/480165 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=200000l, Pmax=300bar, Tmin=-50°C Tmax=440°C | CR/CR4/E/8/0087/0/01.09 .2010 |
| 663 | Bucuresti | SICOM IC SRL | BUCURESTI, Bd. Basarabia, nr.177, sector 3 | J40/3960/1991 | CUI 342852 | 021/2550073/ 2550074 | Recipiente metalice stabile | - | 0.5bar<P≤16bar , 20°C≤Tmax≤270°C | B/CR4/C/8/0129/0/06.07. 2010 |
| 664 | Sibiu | SIPATUB SA | ALBA IULIA, Str. Turnatoriei, nr. 10, Jud. Alba | J01/534/2002 | RO 15001659 | 0258/832784, 0358/401418/ 401419; E-mail office@sipatub.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=10000mc , 0.5bar<P≤20bar , 50°C≤Tmax≤120°C | SB/CR4/C/8/1889/1/07.11 .2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|--|--------------------|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 665 | Sibiu | SIPATUB SA | ALBA IULIA, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.77, Jud. Alba | J01/534/200 2 | RO 15001659 | 0258/832784 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=10000mc , 0.5bar<P≤20bar , 50°C≤Tmax≤12 0°C | SB/CR4/C/8/1163/0/27.03 .2013 |
| 666 | Central | SISTEMGAS SRL | TIMISOARA, Str. Sulina, nr. 10, Jud. Timis | J35/3109/19 94 | CUI 6470320 | 0256/496393; 0356/437703 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=200000l, pmax=18bar, - 40°C≤T≤50°C | DISPR/CR4/E/8/2512/0/15 .12.2011 |
| 667 | Bucuresti | SISTEMPLAST SA | RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea | J38/71/1999 | CUI 11438007 | 0250/701501/ 701504 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l , pmax=400bar, -50°C≤T≤400°C | B/CR4/E/8/3999/0/19.03. 2019 |
| 668 | Bucuresti | SISTEMPLAST SA | RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea | J38/71/1999 | CUI 11438007 | 0250/701501/ 701504 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000000l , pmax=250bar, -50°C≤T≤540°C | B/CR4/C/8/2110/0/27.03. 2014 |
| 669 | Bucuresti | S I T E A ROMANIA SRL | BUCUREȘTI, bd. Libertății, nr. 18, bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 15, sector 5. Punct de lucru: BUCUREȘTI, str. Oltarului, nr. 4, sector 2 | J40/13266/2 002 | CUI: 6770904 | Tel: 021 528 03 20, 021 528 03 22; email: office@sitea.ro, service@sitea.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=29l, pmax=3bar, 10°C≤T≤150°C | B/CR4/C/8/5079/0/28.08. 2023 |
| 670 | Bucuresti | SMART ENERGY CONTROL SRL | BUCUREȘTI, Calea Vitan, nr. 58, et. 10, ap. 85, sector 3 | J40/3640/20 19 | CUI: 35125864 | Tel: 0755 561 119, email: office@smartenerg ycontrol.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=2 000 000 l, pmax=500 bar, Tmin=-50°C, Tmax=+955°C | B/CR4/C/8/5094/0/12.10. 2023 |
| 671 | Central | SMC SERVICII INTEGRATE SRL | BUCUREȘTI, str. Mircea Vulcănescu, nr. 2, ap. 17, sector 1 | J40/13694/2 023 | CUI: 48533504 | Tel: 0721 330 550, email: smc.servicii@gmail .com | - | Recipiente metalice stabile | Vmax = 1 000 000 l, pmax = 450 bar, - 196°C ≤ T ≤ 440°C | DISPR/CR4/E/8/4140/0/11 .10.2023 |
| 672 | Central | SMR GLOBAL SRL | PLOIESTI, Str. Fortunei nr. 8, Jud. Prahova | J29/1580/20 10 | RO 27819393 | 0748121650; 0344/780139 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200000l , pmax=250bar, -50°C≤T≤540°C | DISPR/CR4/E/8/3787/3/05 .12.2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|---------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 673 | Central | SMR GLOBAL SRL | PLOIESTI, Str.Stefan cel Mare, nr. 27, camera 14, et. 1, Jud. Prahova | J29/1580/2010 | RO 27819393 | 0748121650; 0344/780139 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200000l, pmax=250bar, -50°C≤T≤540°C | DISPR/CR4/E/8/3787/2/18.04.2018 |
| 674 | Central | SMR GLOBAL SRL | PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova | J29/1580/2010 | RO 27819393 | 0748121650; 0344/780139 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200000l, pmax=250bar, -50°C≤T≤540°C | DISPR/CR4/E/8/3787/1/01.06.2016 |
| 675 | Central | SMR GLOBAL SRL | ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova | J29/1580/2010 | RO 27819393 | 0344/780139 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200000l, pmax=250bar, -50°C≤T≤540°C | DISPR/CR4/E/8/3787/0/08.03.2013 |
| 676 | Bucuresti | SNAMPROGETTI ROMANIA SRL | BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2 | J40/6633/2003 | CUI 15442280 | 021/2322400/ 2322434 | - | Recipiente metalice stabile | V=200000l, pmax=300bar -50°C<T<625°C | B/CR4/E/8/0377/0/04.10.2010 |
| 677 | Sibiu | SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut | IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures | J26/194/2013 | RO 14056826 | 0265/471333/ 471388 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=350bar, Vmax=1200mc, -50°C≤T≤560°C | SB/CR4/C/8/2087/1/30.07.2020 |
| 678 | Sibiu | SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut | IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures | J26/194/2013 | RO 14056826 | 0265/471333/ 471388 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=350bar, Vmax=1200mc, -50°C≤T≤560°C | SB/CR4/C/8/1358/0/24.07.2014 |
| 679 | Bucuresti | SSH HIDROSERV SA | BUCUREȘTI, str. Constantin Nacu, nr. 3, et. 3-5, sector 2 | J40/9762/2013 | CUI: 32097794 | Tel: 0372 479 400, 0372 479 498; email: office@hidroserv.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=50 bar; Vmax=10 000l; 20°C≤T≤440°C | B/CR4/C/8/1927/4/13.10.2023 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|---------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 680 | Bucuresti | SSH HIDROSERV SA | BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2 | J40/9762/2013 | RO 32097794 | 0372479400, 0372479498; e-mail office@hidroserv.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=50bar, Vmax=10000l - 20°C≤Tmax≤44 0°C | B/CR4/C/8/1927/3/15.04. 2022 |
| 681 | Bucuresti | SSH HIDROSERV SA | BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2 | J40/9762/2013 | RO 32097794 | 0372479400, 0372479498; e-mail office@hidroserv.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=50bar, Vmax=10000l - 20°C≤Tmax≤44 0°C | B/CR4/C/8/1927/2/29.05. 2019 |
| 682 | Bucuresti | SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA | BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2 | J40/9762/2013 | RO 32097794 | 021/3110612 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=50bar, Vmax=10000l - 20°C≤Tmax≤44 0°C | B/CR4/C/8/1927/1/20.11. 2014 |
| 683 | Bucuresti | SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CONSTANTA SA | CONSTANTA, bd Aurel Vlaicu, nr 123, Jud Constanta | J13/23/2015 | CUI 33636420 | 0241585300/0241693916 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤230bar, Vmax≤10000l - 50°C≤Tmax≤44 0°C | B/CR4/C/8/2482/1/25.11. 2020 |
| 684 | Bucuresti | SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA | BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2 | J40/9762/2013 | RO 32097794 | 021/3110612 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=50bar, Vmax=10000l - 20°C≤Tmax≤44 0°C | B/CR4/C/8/1927/0/13.11. 2013 |
| 685 | București | SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA | BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, sector 1; CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr.2, jud Constanța | J40/7403/1998 | CUI 10874881 | 0212038200/0213169400; 0241239340, 0241239346, 0241239266 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤560000 litri, pmax≤200bar, 5°C≤Tmax≤320° C | B/CR4/C/8/3564/2/17.12. 2020 |
| 686 | București | SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA | BUCUREȘTI, Str Polonă, nr 65, Sector 1 | J40/7403/1998; J13/3442/2007 | CUI 10874881 | 0212038200, fax 0213169400 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤560000 litrii pmax≤200 bar +5°C≤Tmax≤+3 20°C | B/CR4/C/8/3564/1/15.11. 2019 |
| 687 | Central | SOCO PROIECT SRL | SIBIU, Str. Rahova, nr.22, ap.98, Jud. Sibiu | J32/564/1995 | CUI 7652117 | 0744827633; 0269/426682 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax≤100000l, Pmax≤40bar, - 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/2743/0/18 .01.2012 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|--------------------|----------------|---|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 688 | Bucuresti | SOCUM TRANS SRL | CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta | J13/2852/19 95 | RO 7891513 | 0241/586421 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤100bar, Vmax≤300000 l 25 °C≤T≤250 °C | B/CR4/C/8/1858/2/27.05. 2021 |
| 689 | Central | SOCUM TRANS SRL | CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta | J13/2852/19 95 | RO 7891513 | 0241/586421 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=100bar, Vmax=300000 l 25 °C≤T≤250 °C | DISPR/CR4/C/8/3522/0/25 .04.2012 |
| 690 | Bucuresti | SOCUM TRANS SRL | CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta | J13/2852/19 95 | RO 7891513 | 0241/586421 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=100bar, Vmax=300000 l 25 °C≤T≤250 °C | B/CR4/C/8/1858/1/04.10. 2013 |
| 691 | Central | SOLINVEST SRL | GALATI, Str. Alunisului, nr.12, Jud. Galati | J17/1274/19 92 | CUI 1630667 | 0336/802549; 0236/456134 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=250bar, Vmax=200mc - 30 °C≤T≤440 °C | DISPR/CR4/C/8/0698/0/03 .05.2011 |
| 692 | Bucuresti | SPECTRA VISION SRL | BUCURESTI, Aleea Țibleș, nr 7, sector 6; BUCUREȘTI, str Louis Pasteur, nr 40, et 1, sector 5 | J40/3493/20 14 | RO 26129336 | 0723697734/02141 01312, email office@spectravision.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=18l, pmax=2,3bar, Tmin/max=121° C/138°C | B/CR4/C/8/3723/0/21.09. 2020 |
| 693 | Central | SPECTRUM NDT SRL | BUCURESTI, str. Avram Iancu, nr.30, et.4, ap.23, sector 2 | J40/13594/2 014 | RO 33826700 | e-mail: spectrum_ndt@yahoo.ro, 0786356720 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000000l, pmax=450bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C | DISPR/CR4/E/8/4066/0/20 .06.2022 |
| 694 | Brasov | STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL | PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova | J29/1201/20 14 | RO 33553023 | 0722285498; 0244/433100 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=400bar, Vmax=200000l, 40 °C≤T≤500 °C | BV/CR4/C/8/1506/2/11.07 .2017 |
| 695 | Brasov | STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL | PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova | J29/1201/20 14 | RO 33553023 | 0722285498; 0244/433100 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=400bar, Vmax=200000l, 40 °C≤T≤500 °C | BV/CR4/C/8/1506/1/24.11 .2016 |
| 696 | Brasov | STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL | PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova | J29/1201/20 14 | RO 33553023 | 0722285498; 0244/433100 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=400bar, Vmax=200mc, T=500 °C | BV/CR4/C/8/1506/0/18.11 .2015 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------|---|----------------|--------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------|
| 697 | Bucuresti | STERISYSTEMS SRL | BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3 | J40/18053/2005 | CUI 18077589 | 021/3227121/3227123; e-mail info@rafi.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5°C≤T≤160°C | B/CR4/C/8/0692/5/13.12.2019 |
| 698 | Bucuresti | STERISYSTEMS SRL | BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3 | J40/18053/2005 | CUI 18077589 | 021/3227121/3227123; e-mail info@rafi.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5°C≤T≤160°C | B/CR4/C/8/0692/4/31.01.2018 |
| 699 | Bucuresti | STERISYSTEMS SRL | BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3 | J40/18053/2005 | CUI 18077589 | 021/3227121/3227123; e-mail info@rafi.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5°C≤T≤160°C | B/CR4/C/8/0692/3/28.05.2015 |
| 700 | Bucuresti | STERISYSTEMS SRL | BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3 | J40/18053/2005 | CUI 18077589 | 021/3205659/3227123 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5°C≤T≤160°C | B/CR4/C/8/0692/2/13.03.2014 |
| 701 | Bucuresti | STERISYSTEMS SRL | BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3 | J40/18053/2005 | CUI 18077589 | 021/3260395/3260397 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=3bar, Vmax=2000 l 5°C≤T≤135°C | B/CR4/C/8/0692/1/17.05.2013 |
| 702 | Central | STERISYSTEMS SRL | BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3 | J40/18053/2005 | CUI 18077589 | 021/3260395/3260397 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=3bar, Vmax=2000 l 5°C≤T≤135°C | DISPR/CR4/C/8/0692/0/18.05.2011 |
| 703 | București | STIZO NUCLEAR SA | CERNAVODĂ, str Valea Cișmelei, nr 3, Jud Constanța | J13/981/2001 | CUI 13818681 | 0241238663/0241237425 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤1000000 litrii, pmax≤65 bar, +200°C≤Tmax≤+850°C | B/CR4/C/8/3602/0/11.02.2020 |
| 704 | Brasov | SUDOTERM SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova | J29/425/2015 | RO 28241840 | 724189464 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤2300bar, Vmax≤150000l - 30°C≤T≤500°C | BV/CR4/C/8/1452/0/05.08.2015 |
| 705 | Bucuresti | SUPERMONT SA | NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, Jud. Constanta | J13/5489/2004 | CUI 16172290 | 0241/486053 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤320bar, Vmax≤1800 mc 196°C≤T≤440°C | B/CR4/C/8/3027/1/17.03.2017 |
| 706 | Central | SUPERMONT SA | NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Km 20, Jud. Constanta | J13/5489/2004 | CUI 16172290 | 0241/486053 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤320bar, Vmax≤4000 mc 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/1240/0/29.06.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|-------------------|----------------|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 707 | Bucuresti | TADPOLE SRL | CALARASI, Str. Jirlau, nr.2, bl.D10, sc.A, parter, ap.2, Jud. Calarasi | J51/584/199 5 | CUI 7846393 | 0722367130; 0242/333627 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=200000l - 40°C ≤ T ≤ 450°C | B/CR4/C/8/1372/0/15.04. 2013 |
| 708 | Bucuresti | TADPOLE SRL | CALARASI, Str. Jirlau, nr.2, bl.D10, sc.A, parter, ap.2, Jud. Calarasi | J51/584/199 5 | CUI 7846393 | 0722367130; 0242/333627 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=200000l - 40°C ≤ T ≤ 450°C | B/CR4/C/8/1372/1/19.02. 2014 |
| 709 | Brasov | TECHNO MONTAJ SRL | BRASOV, Str. Timis Triaj, Nr. 6, Jud. Brasov | J08/217/200 3 | RO 15190540 | 0268/334118; 0268/334128; e- mail: technomontaj@yah oo.com | Recipiente metalice stabile | - | pmax=300bar, - 50°C ≤ T ≤ +440°C , Vmax=500.000l | BV/CR4/C/8/1120/4/17.08 .2022 |
| 710 | Brasov | TECHNO MONTAJ SRL | BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov | J08/217/200 3 | RO 15190540 | 0268/334118/ 334128; e-mail technomontaj@yah oo.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=500000l, pmax=300bar, -50°C ≤ T ≤ 440°C | BV/CR4/C/8/1120/3/19.02 .2018 |
| 711 | Brasov | TECHNO MONTAJ SRL- Platforma Petromidia Navodari | BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta | J08/217/200 3 | RO 15190540 | 0268/334118 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=50000l, pmax=300bar, -50°C ≤ T ≤ 440°C | BV/CR4/C/8/1120/2/04.03 .2013 |
| 712 | Central | TECHNO MONTAJ SRL | BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov | J08/217/200 3 | RO 15190540 | 0268/334118/3341 28; 0740065151 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=300bar, Vmax=500000 l - 50°C ≤ T ≤ 440°C | DISPR/CR4/C/8/3235/0/09 .03.2012 |
| 713 | Bucuresti | TECNOSERVICE BUCURESTI SA | BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr. 42, parter, camera 1, ap. 1, sector 1 | J40/1937/19 96 | RO 8237968 | 0314070030/ 0213185019, email tsb@tsb.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=100mc, - 25°C ≤ T ≤ 450°C | B/CR4/C/8/2272/1/04.06. 2020 |
| 714 | Bucuresti | TECNOSERVICE BUCURESTI SA | BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr. 42, parter, camera 1, ap. 1, sector 1 | J40/1937/19 96 | RO 8237968 | 021/3185023/ 3185019 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=200bar, Vmax=100mc, - 25°C ≤ T ≤ 450°C | B/CR4/C/8/2772/0/20.04. 2016 |
| 715 | Bucuresti | TEHNO PROMPT SRL | COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov | J23/1751/20 02 | CUI 4430515 | 021/3055700 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=5000 l, pmax=16bar, Tmin=-10°C, Tmax=150°C | B/CR4/C/8/0111/0/25.06. 2010 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|--------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 716 | Central | TEHNOCONS EUROEXPERT CND SRL | PITESTI, Calea Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, parter, Jud. Arges | J3/76/2010 | CUI 26438021 | 0348730121/ 730120 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000 l, pmax=400bar, - 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/0127/4/20 .10.2014 |
| 717 | Central | TEHNOCONS EUROEXPERT CND SRL | PITESTI, Calea Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, parter, Jud. Arges | J3/76/2010 | CUI 26438021 | 0348730121/ 730120 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/0127/3/05 .06.2014 |
| 718 | Central | TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA | BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4 | J40/8718/20 12 | CUI 30484794 | 0372715633; 0372879090 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=3000000l , pmax=420bar, - 196°C≤T≤570°C | DISPR/CR4/E/8/3763/0/14 .12.2012 |
| 719 | Bucuresti | TEHNOGAS MEDICAL SRL | BUCURESTI, Str. Drumul Sarii, nr.4C, bl. Lotul 2, sector 6; BUCURESTI, Str. Lt. av. Gheorghe Caranda, nr.10, sc.A, ap.5, sector 6 | J40/5341/20 09 | RO 25486420 | 021/5680310/ 5680311 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=5000 l, pmax=40bar, Tmin=-20°C, Tmax=400°C | B/CR4/C/8/2169/0/13.06. 2014 |
| 720 | Central | TEHNOINSPECT SRL | ONESTI, Str. Mercur, bl.10, sc.A, ap.5, Jud. Bacau | J04/1558/20 08 | CUI 24375385 | 0722646716; 0334/815178 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l , Pmax=350bar, -60°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/2928/0/02 .02.2012 |
| 721 | Central | TEHNOPLUS MEDICAL SRL | BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3 | J40/13952/1 993 | CUI 4261939 | 021/3485272/3485 343 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=16bar, Vmax=10000l, - 50°C≤Tmax≤44 0°C | DISPR/CR4/C/8/1035/0/10 .06.2011 |
| 722 | Ploiesti | TEHNOUD ENGINEERING SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova | J29/1376/20 02 | RO 15056352 | 0344/102953 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1500mc, Pmax=2300bar, -50°C≤T≤440°C | PL/CR4/E/8/0145/0/30.08 .2010 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------|---|-------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 723 | Ploiesti | TEHNOSUD ENGINEERING SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova | J29/1376/20 02 | RO 15056352 | 0344/102953 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1500mc, pmax=250bar, - 200°C ≤ T ≤ 440°C | PL/CR4/C/8/0211/0/21.10 .2010 |
| 724 | Ploiesti | TEHNOSUD ENGINEERING SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova | J29/1376/20 02 | RO 15056352 | 0344/102953 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1500mc, pmax=2300bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C | PL/CR4/E/8/0145/1/03.11 .2010 |
| 725 | Bacau | TERMAEXIM SA | GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati | J17/121/199 1 | RO 1631352 | 0722252282, 0236470870, 0236470669, email: office@termaexim. ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=300000l, pmax=40bar, - 30°C ≤ T ≤ 440°C, | BC/CR4/C/8/1288/2/07.07 .2021 |
| 726 | Bacau | TERMAEXIM SA | GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati | J17/121/199 1 | RO 1631352 | 0236/470870/ 470669 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=300000l, pmax=40bar, - 30°C ≤ T ≤ 440°C, | BC/CR4/C/8/1288/1/09.09 .2013 |
| 727 | Central | TERMAR PROD COM SRL | CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta | J13/5105/20 04 | CUI 16065111 | 0241/631350/6313 40 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=300000 l - 50°C ≤ T ≤ 440°C | DISPR/CR4/C/8/1513/0/11 .07.2011 |
| 728 | Bucuresti | TERMAR PROD COM SRL | CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta | J13/5105/20 04 | CUI 16065111 | 0241/631350/6313 40 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=300000 l - 50°C ≤ T ≤ 440°C | B/CR4/C/8/2099/1/12.03. 2014 |
| 729 | Central | TERMO CONFORT SRL | BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov | J08/184/199 8 | CUI 10253388 | 0268/416380 | Recipiente metalice stabile | - | pmax ≤ 40bar, Vmax ≤ 50000 l - 50°C ≤ T ≤ 440°C | DISPR/CR4/C/8/1792/0/22 .08.2011 |
| 730 | Sibiu | TERMO CONSTRUCT SRL | HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara | J20/1369/19 93 | RO 4372015 | 0254/740577/7168 23 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax ≤ 210mc, Pmax ≤ 16bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax ≤ 440°C | SB/CR4/C/8/0130/0/17.12 .2010 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|-------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 731 | Oradea | TERMO CONSTRUCT SRL | HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara | J20/1369/19 93 | RO 4372015 | 372715328 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=210000l, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | OR/CR4/C/8/1194/1/06.0 8.2013 |
| 732 | Central | TERMO VULCAN SRL | TG. MURES, Str. Depozitelor, nr.13A, Jud. Mures | J26/2335/19 92 | CUI 1213457 | 0265/227363 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤40bar, Vmax≤100000 l 20°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/3688/0/25 .05.2012 |
| 733 | Central | TERMODAV SRL | BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov | J23/3243/20 08 | CUI 24619986 | 0740044941; 031/8081274 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤16bar, Vmax=100000 l 30°C≤Tmax≤35 0°C | DISPR/CR4/C/8/1614/0/01 .08.2011 |
| 734 | Central | TERMODAV SRL | BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov | J23/3243/20 08 | RO 24619986 | 0740044941; 0740256528; 031/8081274 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200000l , pmax=200bar, -50°C≤T≤350°C | DISPR/CR4/E/8/3746/1/25 .10.2012 |
| 735 | Bucuresti | TERMODAV SRL | BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov | J23/3243/20 08 | CUI 24619986 | 031/8081274 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000m c, pmax=100bar -50°C<T<350°C | B/CR4/E/8/0464/0/04.11. 2010 |
| 736 | Galati | TERMODOR SRL | BRAILA, Str. Pietatii, nr.24, Jud. Braila | J09/48/2003 | RO 15152287 | 0239/670201 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=200mc, pmax=200bar, Tmin=-192°C Tmax=440°C | GL/CR4/E/8/0111/0/18.11 .2010 |
| 737 | Central | TERMOELECTRIC A SA- Sucursala ELECTROCENTR ALE BRAILA | Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila | J09/306/200 0 | CUI 13564265 | 0239/611550/6645 72 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤195bar, Vmax≤120000 l 30°C≤Tmax≤54 0°C | DISPR/CR4/C/8/2030/0/19 .09.2011 |
| 738 | Central | TERMOPROD COMEXIM SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, ap.6, Jud. Cluj | J12/3927/19 94 | CUI 6589364 | 0264/431587 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤180bar, Vmax≤180000 l 196°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/C/8/1640/0/22 .07.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--------------------------|---|-------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 739 | Central | TERMOPROD COMEXIM SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; V | J12/3927/19 94 | RO 6589364 | 0264/432587/5967 50 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=180000l, pmax=180bar, - 50°C≤T≤550°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, T<-50°C | DISPR/CR4/E/8/2219/0/25 .10.2011 |
| 740 | Central | TERMOREP SRL | RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea | J38/576/199 1 | RO 1469332 | 0250/737308/7373 02 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤200bar, Vmax≤500000l, 50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/1213/0/22 .06.2011 |
| 741 | Central | TERMOREP SRL | RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea | J38/576/199 1 | CUI 1469332 | 0250/737308/7373 02 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=500mc, pmax=200bar, - 50°C≤T≤440°C; Vmax=100mc, pmax=100bar, Tmax<-50°C | DISPR/CR4/E/8/2125/0/12 .10.2011 |
| 742 | Sibiu | TERMOTEH WORK SRL | VALCELE, Com. Feleacu, nr. 7D, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, cam. 10, Jud. Cluj | J12/774/201 8 | CUI 38954930 | 0746106196 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤155bar, Vmax≤290000l, 60°C≤T≤550°C | SB/CR4/C/8/1838/0/28.06 .2018 |
| 743 | Central | TERMOSUD CONSULT SRL | BUZAU, Cartier Episcopiei, bl.C11, ap.13, Jud. Buzau | J10/237/199 9 | CUI 11874952 | 0238/717802 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=450000l, pmax=40bar, - 20°C≤T≤450°C | DISPR/CR4/E/8/3872/0/28 .10.2014 |
| 744 | Oradea | TERMOTTEAM LUX SRL | HUNEDOARA, Str. Zambilelor, nr.5/3, Jud. Hunedoara | J20/196/200 4 | RO 16147548 | 0254/712623; e- mail termoteamlux@yah oo.com | Recipiente metalice stabile | - | pmax=20bar, Vmax≤50000l, - 50°C≤T≤120°C | OR/CR4/C/8/1497/0/25.1 1.2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------|---|---------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 745 | Central | TEST NDT LABORATOR SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, demisol, Jud. Cluj | J12/255/2013 | RO 31156809 | 0264/285177/596750 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=180000l, pmax=180bar, -196°C≤T≤550°C | DISPR/CR4/E/8/3809/0/28.05.2013 |
| 746 | Constanta | TIGITRANS SA | CONSTANTA, Incinta Port, Cladirea Bursa Noua, camera 116/120 si 127/129, et.1, Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta | J13/5053/1994 | CUI 6743608 | 0241/691200/690400 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=300mc, pmax=40bar, -50°C≤T≤440°C | CT/CR4/C/8/0037/0/06.07.2010 |
| 747 | Central | TIMPROD SRL | SUCEAVA, Al. Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava | J33/764/1995 | CUI 7537380 | 0230/517230 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100000l, pmax=100bar, -50°C≤T≤350°C | DISPR/CR4/E/8/3715/1/08.08.2012 |
| 748 | Suceava | TIMPROD SRL | SUCEAVA, Aleea Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava | J33/764/1995 | RO 7537380 | 0230/532064/517230 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=100mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C | SV/CR4/E/8/0052/0/13.12.2010 |
| 749 | Bucuresti | TMUCB SA | BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5 | J40/1171/1991 | CUI 2786487 | 021/3171060/3129542 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=320bar, Vmax=4000000 l - 196°C≤T≤600°C | B/CR4/C/8/2789/1/06.04.2016 |
| 750 | Central | TMUCB SA | BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2 | J40/1171/1991 | CUI 2786487 | 021/3165669/3129542 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=320bar, Vmax=4000000 l - 200°C≤T≤600°C | DISPR/CR4/C/8/1500/0/19.07.2011 |
| 751 | Bacau | TOTALGAZ INDUSTRIE SRL | IASI, Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi | J22/3277/1994 | RO 6658553 | 0232/216391/215983; e-mail office@totalgaz.ro | Recipiente metalice stabile | - | pmax=700bar, Vmax=1000mc - 50°C≤T≤440°C | BC/CR4/C/8/1820/1/01.02.2018 |
| 752 | Bacau | TOTALGAZ INDUSTRIE SRL | IASI, Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi | J22/3277/1994 | RO 6658553 | 0232/216391/215983 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=700bar, Vmax=1000mc - 50°C≤T≤440°C | BC/CR4/C/8/1135/1/25.07.2014 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|------------------------|--|-------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 753 | Bacau | TOTALGAZ INDUSTRIE SRL | IASI, Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi | J22/3277/19 94 | RO 6658553 | 0232/216391/ 215983 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=700bar, Vmax=1000mc - 50°C ≤ T ≤ 440°C | BC/CR4/C/8/1135/0/23.01 .2013 |
| 754 | Brasov | TOTAL MONTAJ SRL | Tatarani, Com. BARCANESTI, Strada Nuferilor, nr.178, Jud. Prahova | J29/187/199 4 | RO 5165670 | 0244276783, 0244276783, e-mail: office@totalmontaj.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000000l, Pmax=150bar, -70°C ≤ T ≤ 800°C | BV/CR4/C/8/1621/3/05.05 .2022 |
| 755 | Brasov | TOTAL MONTAJ SRL | Tatarani, Com. BARCANESTI, Jud. Prahova | J29/187/199 4 | RO 5165670 | 0244/276783 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000000l, Pmax=150bar, -70°C ≤ T ≤ 800°C | BV/CR4/C/8/1621/2/15.11 .2018 |
| 756 | Brasov | TOTAL MONTAJ SRL | Tatarani, Com. BARCANESTI, Jud. Prahova | J29/187/199 4 | RO 5165670 | 0372/704946; 0244/276783 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000000l, Pmax=150bar, -70°C ≤ T ≤ 800°C | BV/CR4/C/8/1621/1/09.11 .2016 |
| 757 | Ploiesti | TOTAL MONTAJ SRL | BARCANESTI, Jud. Prahova | J29/187/199 4 | RO 5165670 | 0372/704944; 0244/276783 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, Pmax=150bar, -70°C ≤ T ≤ 580°C | PL/CR4/C/8/0182/0/20.09 .2010 |
| 758 | Central | TRISERV INSTAL SRL | AZUGA, Str. Gospodariei, nr.33, Jud. Prahova; BRASOV, Str. Zizinului, nr.111, Jud. Brasov | J29/1477/20 06 | RO 18827885 | 0244/326328; 0268/310415 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=200000l, pmax=350bar, -30°C ≤ T ≤ 200°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, T < -50°C | DISPR/CR4/E/8/3710/0/21 .06.2012 |
| 759 | Central | TRITON SRL | CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.217, Jud. Constanta | J13/1363/19 95 | CUI 7424364 | 0241/693210/6157 25 | Recipiente metalice stabile | - | pmax ≤ 14bar, Vmax ≤ 1000 l - 10°C ≤ T ≤ 100°C | DISPR/CR4/C/8/2520/1/02 .12.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|--------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| 760 | Cluj | TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA | CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, jud. Cluj | J12/5159/19 92 | RO 2897361 | 0264/431198/ 431202 | Recipiente metalice stabile | - | V _≤ 20000 l, P _{max} ≤20bar, T _{min} >=-20°C, T _{max} ≤50°C | CJ/CR4/C/8/0044/0/01.08 .2010 |
| 761 | Sibiu | TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA | CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj | J12/5159/19 92 | RO 2897361 | 0264/431198/ 431202 | Recipiente metalice stabile | - | V _{max} =20000l, p _{max} ≤20bar, T _{min} >-20°C, T _{max} ≤50°C | SB/CR4/C/8/1104/1/09.11 .2012 |
| 762 | Bucuresti | TUBAL EXPERT SRL | BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5 | J40/10787/2 010 | CUI 27681303 | 031/8010757 | - | Recipiente metalice stabile | V _{max} =700000l, P _{max} =400bar, - 50°C≤T≤550°C | B/CR4/E/8/0612/0/23.02. 2010 |
| 763 | Pitesti | TURBOENERGY POWER CHISINAU SUCURSALA TARGOVISTE SRL | TARGOVISTE, Str. Cooperatiei, nr. 6, Birou Comercial nr. 1, in incinta imobil C10, Jud. Dambovita | J15/224/201 5 | 34294180 | 0755.561.119; e-mail: office@turboenergypower.com | Recipiente metalice stabile | - | V _{max} ≤ 2000000l, p _{max} ≤ 500bar, t _{min} = -50°C, t _{max} = 95°C | PT/CR4/C/8/85/3/09.11.2 022 |
| 764 | Bucuresti | TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL | TARGOVISTE, Str. Cooperatiei, nr. 6, biroul comercial nr.1, incinta imobil C10, Jud. Dambovita | J15/224/201 5 | RO 34294180 | 0755561119, email office@turboenergypower.com | Recipiente metalice stabile | - | V _{max} =2000mc, p _{max} =500bar, T _{min} =-50°C, T _{max} =995°C | B/CR4/C/8/2871/2/15.01. 2021 |
| 765 | Bucuresti | TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL | TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita | J15/224/201 5 | RO 3429180 | 0755561119; e-mail valeriu.silvinschi@turboenergypower.com | Recipiente metalice stabile | - | V _{max} =100mc, p _{max} =400bar, T _{min} >-50°C, T _{max} ≤600°C | B/CR4/B,C/8/2871/1/24.0 5.2019 |
| 766 | Bucuresti | TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL | TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita | J15/224/201 5 | RO 3429180 | 0755561119; e-mail valeriu.silvinschi@turboenergypower.com | Recipiente metalice stabile | - | V _{max} =100mc, p _{max} =400bar, T _{min} >-50°C, T _{max} ≤600°C | B/CR4/B,C/8/2871/0/03.0 8.2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------------|---|----------------|--------------|---------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 767 | Central | TUV AUSTRIA ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6 | J40/22370/2007 | CUI 19231430 | 021/3153294/3153296 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1942000l, Pmax=250bar, -196°C≤T≤843,3°C | DISPR/CR4/E/8/0271/5/15.02.2021 |
| 768 | Central | TUV AUSTRIA ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6 | J40/22370/2007 | CUI 19231430 | 021/3153294/3153296 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200000l, Pmax=250bar, -196°C≤T≤800°C | DISPR/CR4/E/8/0271/4/30.04.2014 |
| 769 | Central | TUV AUSTRIA ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6 | J40/22370/2007 | CUI 19231430 | 021/3153294/3153296 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200000l, Pmax=250bar, -196°C≤T≤800°C | DISPR/CR4/E/8/0271/3/30.04.2014 |
| 770 | Central | TUV AUSTRIA ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6 | J40/22370/2007 | CUI 19231430 | 021/3153294/3153296 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200000l, Pmax=250bar, -196°C≤T≤800°C | DISPR/CR4/E/8/0271/2/25.03.2013 |
| 771 | Central | TUV AUSTRIA ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6 | J40/22370/2007 | CUI 19231430 | 021/3153294/3153296 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200000l, Pmax=250bar, -196°C≤T≤800°C | DISPR/CR4/E/8/0271/1/01.02.2012 |
| 772 | Central | TUV AUSTRIA ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6 | J40/22370/2007 | CUI 19231430 | 021/3153294/3153296 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1200mc, pmax=250bar, -50°C≤T≤800°C | DISPR/CR4/E/8/0271/0/06.04.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|--|---------------|--------------|---------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| 773 | Bucuresti | TUV SUD ROMANIA SA | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, Tronson 5, et. 3, sector 1 | J40/8231/2002 | CUI 14842360 | 021/3306600/3300815 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=3000000l, Pmax=2400bar, -196°C≤T≤880°C | DISPR/CR4/E/18/3314/5/2 6.02.2019 |
| 774 | Bucuresti | TUV SUD ROMANIA SA | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1 | J40/8231/2002 | CUI 14842360 | 021/3134419/3300815 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=3000000l, Pmax=2400bar, -196°C≤T≤880°C | DISPR/CR4/E/18/3314/4/1 7.02.2016 |
| 775 | Central | TUV SUD ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.3, sector 1 | J40/8231/2002 | CUI 14842360 | 021/3134419/3300815 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=3000000l, pmax=2400bar, -197°C≤T≤880°C | DISPR/CR4/E/18/3314/3/1 6.10.2014 |
| 776 | Central | TUV SUD ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1 | J40/8231/2002 | CUI 14842360 | 021/3306600/3300815 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=300000l, pmax=200bar, -197°C≤T≤880°C | DISPR/CR4/E/18/3314/2/2 3.03.2012 |
| 777 | Bucuresti | TUV SUD ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1 | J40/8231/2002 | CUI 14842360 | 021/3306600/3300815 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=3000mc, pmax=2400bar, -197°C<T<880°C | B/CR4/E/8/0356/1/06.10.2010 |
| 778 | Bucuresti | TUV SUD ROMANIA SA | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1 | J40/8231/2002 | CUI 14842360 | 021/3306600/3300815 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax>=1200mc, Pmax=200bar, -50°C≤T≤440°C | B/CR4/E/8/0003/0/19.03.2010 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----------------------------|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 779 | Central | TUVKARPAT SRL | BUCURESTI, Bd. Ocatavian Goga, nr. 2, camere 7, 7.1, 8 si 9, bl. Tronson 3, et. 8, sector 3 | J40/13029/2006 | RO 18929567 | 0728527728; 031/8153702 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l, , pmax=1750bar, - 40°C≤T≤440°C; Vmax=500000l, pmax=250bar, 440°C≤T≤680°C ; Vmax=100000l, pmax=100bar, - 196°C≤T≤-40°C | DISPR/CR4/E/8/3983/1/06 .02.2019 |
| 780 | Central | TUVKARPAT SRL | BUCURESTI, Bd. Ocatavian Goga, nr. 2, camere 7, 7.1, 8 si 9, bl. Tronson 3, et. 8, sector 3 | J40/13029/2006 | RO 18929567 | 0728527728; 031/8153702 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000000l, , pmax=1750bar, - 40°C≤T≤440°C; Vmax=500000l, pmax=250bar, 440°C≤T≤680°C ; Vmax=100000l, pmax=100bar, - 196°C≤T≤-40°C | DISPR/CR4/E/8/3983/0/23 .08.2017 |
| 781 | Brasov | UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL | BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova | J29/587/1991 | RO 1348209 | 0244/435516/ 435519 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax≤2000mc, pmax≤40bar, -50°C≤T≤440°C | BV/CR4/C/8/1047/1/31.08 .2012 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 782 | Ploiesti | UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL | BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova | J29/587/199 1 | RO 1348209 | 0244/435516/ 435519 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=40bar, -50°C≤T≤440°C | PL/CR4/C/8/0031/0/28.04 .2010 |
| 783 | Central | UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET | BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6 | - | CUI 4183199 | 021/4029592/ 3169564 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=5000000l , pmax=600bar, - 196°C≤T≤800°C | DISPR/CR4/E/8/1458/1/07 .01.2016 |
| 784 | Central | UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET | BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6 | - | CUI 4183199 | 021/3169564 | - | Recipiente metalice stabile | V=3000mc, p=500bar, - 40°C≤T≤440°C; V=500mc, p=300bar, 440°C<T; V=100mc, p=100bar, T<- 40°C | DISPR/CR4/E/8/1458/0/21 .07.2011 |
| 785 | Central | URS CERTIFICARI SRL (fost ROS SYSTEMA SRL) | TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures | J26/1948/20 07 | CUI 22685444 | 0265/267017 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=300000l, pmax=250bar, - 40°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/3842/2/16 .07.2019 |
| 786 | Central | URS CERTIFICARI SRL (fost ROS SYSTEMA SRL) | TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures | J26/1948/20 07 | CUI 22685444 | 0265/267017; 0365/430565 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=300000l, pmax=250bar, - 40°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/E/8/3842/1/02 .08.2017 |
| 787 | Central | UTILNAVOREP SA | CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta | J13/4929/19 92 | CUI 1905300 | 0241/518015/6910 79 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤400bar, Vmax≤20000 l Tmax≤250°C | DISPR/CR4/C/8/1943/0/19 .09.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 788 | Central | UTON SA | ONESTI, Str. Uzinei, nr.16, Jud. Bacau | J04/28/1991 | CUI 958357 | 0234324222/31502 0 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=600bar, Vmax=300000 l 196°C≤T≤520°C | DISPR/CR4/C/8/2485/0/02 .12.2011 |
| 789 | Central | UZINA TERMOELECTRIC A GIURGIU SA | GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu | J52/308/200 1 | CUI 14351222 | 0769/060322; 0246/216665 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=40bar, Vmax=100000 l 15°C≤T≤250°C | DISPR/CR4/C/8/3583/0/08 .05.2012 |
| 790 | Central | UZINSIDER ENGINEERING SA | GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati | J17/69/1991 | CUI 1632285 | 0236/449016/4483 48/448238/448580 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=200000l, Pmax=350bar, - 192°C≤T≤570°C | DISPR/CR4/E/8/2927/3/24 .07.2017 |
| 791 | Central | UZINSIDER ENGINEERING SA | GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati | J17/69/1991 | CUI 1632285 | 0236/449016/4483 48/448238/448580 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=200000l, Pmax=350bar, - 192°C≤T≤570°C | DISPR/CR4/E/8/2927/2/05 .02.2015 |
| 792 | Central | UZINSIDER ENGINEERING SA | GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati | J17/69/1991 | CUI 1632285 | 0236/449016/4483 48/448238/448580 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=200000l, Pmax=350bar, - 192°C≤T≤570°C | DISPR/CR4/E/8/2927/1/02 .02.2012 |
| 793 | Galati | UZINSIDER ENGINEERING SA | GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati | J17/69/1991 | RO 1632285 | 0236/449016/ 448348/ 448238/448580 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=200mc, pmax=200bar, Tmin=-192°C Tmax=440°C | GL/CR4/E/8/0036/0/25.06 .2010 |
| 794 | Constanta | UZITMET INDUSTRY SRL | ROVINARI, oras Rovinari, strada Energeticianului, nr 9, jud Gorj; NĂVODARI, b- dul Năvodari, nr 169, (Atelier mecanic preuzinal), parter, jud Constanța | J18/461/201 7 | RO 37556227 | 0723605511, 0253371112, email nelu.paiu.uzitmet @gmail.com | Recipiente metalice stabile | - | Pmax≤320bar, Vmax=1800000l ,Tmin=-60°C, Tmax=440°C | CT/CR4/C/8/0002/1/26.10 .2021 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------|--|------------------|-----------------|---|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 795 | Bucuresti | UZITMET INDUSTRY SRL | ROVINARI, oras Rovinari, strada Energeticianului, nr 9, jud Gorj; NĂVODARI, b- dul Năvodari, nr 169, (Atelier mecanic preuzinal), parter, jud Constanța | J18/461/201 7 | RO 37556227 | 0723564599, email nelu.paiu.uzitmet @gmail.com | Recipiente metalice stabile | - | Pmax=320bar, Vmax=1800000l ,Tmin=-60°C, Tmax=440°C | B/CR4/C/8/3760/0/25.11. 2020 |
| 796 | Ploiesti | UZUC SA | PLOIEȘTI, str. Depoului, nr.16, jud. Prahova | J29/11/1991 | CUI: 1343554 | Tel: 0244 401 119, email: secretariat@uzuc.r o | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C≤T≤700°C | PL/CR4/C/8/1012/5/13.04 .2023 |
| 797 | Brasov | UZUC SA | PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova | J29/11/1991 | RO 1343554 | 0244/401119/5177 25 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C≤T≤700°C | BV/CR4/C/8/1144/4/20.07 .2018 |
| 798 | Brasov | UZUC SA | PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova | J29/11/1991 | RO 1343554 | 0244/401119/5177 25 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C≤T≤700°C | BV/CR4/C/8/1144/3/16.09 .2016 |
| 799 | Brasov | UZUC SA | PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova | J29/11/1991 | RO 1343554 | 0244/401119/5177 25 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C≤T≤700°C | BV/CR4/C/8/1199/2/07.11 .2013 |
| 800 | Brasov | UZUC SA | PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova | J29/11/1991 | RO 1343554 | 0244/401119/5177 25 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C≤T≤700°C | BV/CR4/C/8/1144/1/14.06 .2013 |
| 801 | Central | UZUC SA | PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova | J29/11/1991 | RO 1343554 | 0244/401100/5177 25 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=600bar, Vmax=1000mc, 50°C≤T≤700°C | DISPR/CR4/C/8/0344/0/28 .03.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|---------------------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 802 | Ploiesti | UZUC SA | PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova | J29/11/1991 | RO 1343554 | 0244/401100/5177 25 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C≤T≤440°C | PL/CR4/C/8/0048/0/21.05 .2010 |
| 803 | Pitesti | VANLEX INSPECT CONSULTING SRL | PITESTI, Str. Remus Macarie, nr.4, Jud. Arges | J03/76/2010 | RO 26438021 | 0348/430582 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | PT/CR4/E/8/0127/0/08.11 .2010 |
| 804 | Central | VANLEX INSPECT CONSULTING SRL | PITESTI, Cal. Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, Jud. Arges | J03/76/2010 | CUI 26438021 | 0348/730121/7301 20 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50°C≤T<440°C | DISPR/CR4/E/8/0127/2/10 .10.2013 |
| 805 | Central | VANLEX INSPECT CONSULTING SRL | PITESTI, Cartier Craiovei, Cal. Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, Jud. Arges | J03/76/2010 | CUI 26438021 | 0348/730121/7301 20 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50°C≤T<440°C | DISPR/CR4/E/8/0127/1/23 .05.2011 |
| 806 | Central | VEGA 93 SRL | GALATI, Str. Siderurgistilor, nr.7, tronson 4, incinta Vega Holding, bl. PS1B, Jud. Galati; GALATI, Drumul de Centura, Sectia Productie Industriala, Jud. Galati | J17/134/199 3 | RO 3118800 | 0236/473105/4730 87 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=16bar, Vmax=1000l, 0°C≤T≤115°C | DISPR/CR4/C/8/1107/0/17 .06.2011 |
| 807 | Bucuresti | VIOSIL INSTAL CONSTRUCT SRL | BUCURESTI, Str. Cozieni, nr.33, constructii C1, C2, C3, sector 5 | J40/112961/ 2002 | RO 15000467 | 021/3357795/ 3367010 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=10000l, pmax=16bar, -50°C≤T≤110°C | B/CR4/C/8/1186/0/16.11. 2012 |
| 808 | Central | VIROMET SA | VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov | J08/340/199 1 | CUI 1126350 | 0268/241120/2418 00 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤100bar, Vmax=20000 l - 20°C≤T≤450°C | DISPR/CR4/C/8/1627/0/19 .07.2011 |
| 809 | Bacau | VRANCART SA | ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea | J39/239/199 1 | RO 1454846 | 0337/640800/ 641720, email: office@vrancart.ro | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=60000l, pmax=16bar, Tmin≤-30°C Tmax=250°C | BC/CR4/C/8/1129/3/29.06 .2021 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---------------------------|---|------------------|------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 810 | Bacau | VRANCART SA | ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea | J39/239/199 1 | RO 1454846 | 0337/640800/ 641720 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=60000l, pmax=16bar, Tmin≤-30°C Tmax=250°C | BC/CR4/C/8/1129/2/16.06 .2014 |
| 811 | Central | VRANCART SA | ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea | J39/239/199 1 | CUI 1454846 | 0237/640800/6417 20 | Recipiente metalice stabile | - | pmax=16bar, Vmax=60000 l - 30°C≤Tmax≤25 0°C | DISPR/CR4/C/8/2118/0/29 .09.2011 |
| 812 | Bacau | VRANCART SA | ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea | J39/239/199 1 | RO 1454846 | 0337/640800/ 641720 | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=60000l, pmax=16bar, Tmin≤-30°C Tmax=250°C | BC/CR4/C/8/1129/1/17.01 .2013 |
| 813 | Sibiu | VTU ECHIPAMENTE SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj | J12/256/201 3 | RO 31156795 | 0264.431.587;0264. 596.750; e-mail: vtuechipamente@y ahoo.com | Recipiente metalice stabile pmax > 0,5 bar | - | Vmax = 5500000 l, pmax ≤ 1000 bar, Tmin = - 196°C, Tmax = +600°C | SB/CR4/C/8/2315/2/20.04 .2022 |
| 814 | Sibiu | VTU ECHIPAMENTE SRL | CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj | J12/256/201 3 | RO 31156795 | 0264/431587/ 596750; e-mail vtuechipamente@y ahoo.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=290000l, pmax<120bar, Tmin≤-60°C Tmax=550°C | SB/CR4/C/8/1824/1/15.06 .2018 |
| 815 | Sibiu | VTU ECHIPAMENTE SRL | CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj | J12/256/201 3 | RO 31156795 | 0264/431587/ 596750; e-mail vtuechipamente@y ahoo.com | Recipiente metalice stabile | - | Vmax=280000l, pmax≤40bar, Tmin≤-55°C Tmax=550°C | SB/CR4/C/8/1652/0/14.11 .2016 |
| 816 | Central | VTU ECHIPAMENTE SRL | CLUJ NAPOCA, str. Hodăi, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, spațiul 12 | J12/256/201 3 | CUI: 31156795 | Tel: 0746 106 196, email: vtuechipamente@y ahoo.com | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=5500m ³ , pmax=1000bar, Tmin≤-196°C Tmax=600°C | DISPR/CR4/E/8/3941/1/10 .05.2023 |
| 817 | Central | VTU ECHIPAMENTE SRL | CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj | J12/256/201 3 | RO 31156795 | 0264/596750; 0746106196 | - | Recipiente metalice stabile | Vmax=5500l, pmax=1000bar, Tmin≤-196°C Tmax=600°C | DISPR/CR4/E/8/3941/0/01 .06.2016 |
| 818 | Central | ZAUNER ROMANIA SRL | SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare | J30/459/200 3 | CUI 15498230 | 0361/420550/4295 38 | Recipiente metalice stabile | - | pmax≤40bar, Vmax≤100mc - 20°C≤T≤540°C | DISPR/CR4/C/8/0688/0/11 .05.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------|---|--------------|--------------|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|
| 819 | Central | ZAUNER ROMANIA SRL | SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare | J30/459/2003 | CUI 15498230 | 0361/420550/429538 | Recipiente metalice stabile | - | $p_{max} \leq 40 \text{ bar}$, $V_{max} \leq 100 \text{ mc}$ - $20^\circ \text{ C} \leq T \leq 540^\circ \text{ C}$ | OR/CR4/C/8/1139/1/07.05.2013 |
| 820 | Oradea | ZAUNER ROMANIA SRL | SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare | J30/459/2003 | CUI 15498230 | 0361/420550/429538 | Recipiente metalice stabile | - | $p_{max} \leq 40 \text{ bar}$, $V_{max} \leq 100 \text{ mc}$ - $20^\circ \text{ C} \leq T \leq 540^\circ \text{ C}$ | OR/CR4/C/8/1139/2/23.03.2022 |
| 821 | București | ZEUS SA | PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D16, parter, Jud. Arges | J03/74/1994 | RO 5395513 | 0248/251450/251910email office@zeussa.ro | Recipiente metalice stabile | - | $V \leq 100 \text{ mc}$, $p_{max} \leq 16 \text{ bar}$, $0^\circ \text{ C} \leq T \leq 440^\circ \text{ C}$ | B/CR4/C/8/3592/2/06.12.2019 |
| 822 | Pitesti | ZEUS SA | PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D16, parter, Jud. Arges | J03/74/1994 | RO 5395513 | 0248/251450/251910 | Recipiente metalice stabile | - | $V \leq 100 \text{ mc}$, $p_{max} \leq 16 \text{ bar}$, $0^\circ \text{ C} \leq T \leq 440^\circ \text{ C}$ | PT/CR4/C/8/0010/12.04.2010 |

| | |
|---|---|
| - | BC/CR4/B, C/13/1436/ 0/23.06.20 14 |
|---|---|

