

**Persoane juridice autorizate conform PT CR4/2009 pentru efectuarea de lucrări la  
Dispozitive de siguranță - reglementate de PT C7 2010**

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat	Parametrii	Autorizatii
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI< Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096/2012	RO 17701390	0234/302350/ 302340e-mail mecanic@chimcomplex.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=200mm, pmax=40bar	BC/CR4/K,L/14/1687/1/11.11.2019
2	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI< Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096/2012	RO 17701390	0234/302340	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=200mm, pmax=40bar	BC/CR4/K,L/14/1687/0/29.06.2016
3	Central	AB INSTAL SRL	CRAIOVA, Str. Caracal, nr.30, Jud. Dolj	J16/458/2000	CUI 13319762	0251/543105/521266; 0744572075	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=16bar	DISPR/CR4/K,L/14/3254/0/14.03.2012
4	Bucuresti	AB INSTAL SRL	CRAIOVA, Str. Caracal, nr.30, Jud. Dolj	J16/458/2000	CUI 13319762	0251/543105/521266; 0744572075	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=450bar	B/CR4/K,L/14/1932/1/23.12.2013
5	Bucuresti	ABC CONTROL SRL	BUCURESTI, Str. Drumul Binelui, nr. 12, parter, sc. 2, ap. 18, sector 4; BUCURESTI, Str. Popa Stoica Farcas, nr. 68, Corp A, parter, birou 1, sector 3	J40/8786/2015	CUI 29686854	0729113637, 031/4260522; e-mail office@abccontrol.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=200bar, Dnmax=300mm	B/CR4/K,L/14/2740/2/02.10.2020

6	Bucuresti	ABC CONTROL SRL	BUCURESTI, Str. Drumul Binelui, nr. 12, parter, sc. 2, ap. 18, sector 4; BUCURESTI, Str. Popa Stoica Farcas, nr. 68, Corp A, parter, birou 1, sector 3	J40/8786/2015	CUI 29686854	0729113637, 031/4260522; e-mail abccontrol@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=300mm, pmax=50bar	B/CR4/K,L/14/2740/1/07.03.2019
7	Bucuresti	ABC CONTROL SRL	BUCURESTI, Str. Drumul Binelui, nr. 12, parter, sc. 2, ap. 18, sector 4	J40/8786/2015	CUI 29686854	0729113637, 031/8149718; e-mail abccontrol@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=300mm, pmax=50bar	B/CR4/K,L/14/2740/0/16.03.2016
8	Bucuresti	ABC SYSTEMS SRL	DR. TN. SEVERIN, Calea Timisoarei, nr.175B. Jud. Mehedinti	J25/1584/1994	RO 6667578	0252/329362/ 329363	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=50mm, pmax=50bar	B/CR4/K,L/14/1672/0/02.07.2013
9	Sibiu	ABCONY SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Oasului, nr. 86-90, bl. K1/1, Jud. Cluj	J12/156/2014	RO 32687612	0364/882140, 0742072978; e-mail paul@abcony.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=60bar	SB/CR4/K/14/1940/0/17.05.2019
10	Bacau	AEROSTAR SA	BACAU, Str. Condorilor, nr.9, Jud. Bacau	J04/1137/1991	CUI 950531	0234/572023/ 572259	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=410bar, Dn=150mm	BC/CR4/K,L/14/1058/0/03.10.2012- retragere voluntara incepand cu 10.08.2016
11	Brasov	AHIL F & M SRL	BUZAU, Str. Veteranilor, nr. 5, Jud. Buzau	J10/321/1993	CUI 3868348	0238/722274, 0721484474; e-mail ahilfm@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=700bar, Dn=400mm	BV/CR4/K,L/14/1795/0/29.01.2019

12	Oradea	AIB SMART SERVICES SRL	TIMISOARA, Str. Dr. Carol Davila, nr. 44, camera 4, Jud. Timis	J35/2854/2016	CUI 36649700	0740585844	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=20bar, Dnmax=150m m	OR/CR4/K,L/14/1722/0/21.11.2019
13	Bucuresti	AIR SERVICE DELTA SRL	STEFANESTI, Sat Valea Mare Podgoria, Str. Macilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/440/1998	CUI 10868600	0248/213163, 0722601653; e-mail office@mief rig.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=100bar	B/CR4/K,L/14/3107/1/29.06.2017
14	Central	AIR SERVICE DELTA SRL	PITESTI, Str. Eremia Grigorescu, bl.R1bis, sc.B, ap.5, Jud. Arges	J03/440/1998	CUI 10868600	0248/213163	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=100bar	DISPR/CR4/K,L/14/2346/0/02.11.2011
15	Oradea	ALE-ANDRE LOGISTIC SRL	BAIA MARE, str. B-dul Republicii, bl.24, ap.19, Jud. Maramures; BAIA MARE, str. Oborului, nr.21, Jud. Maramures	J24/20/2014	CUI 32653229	07410329 24/radupe trutiu@ya hoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	p≤40bar; Dn≤80mm	OR/CR4/K,L/14/1801/0/22.03.2021
16	Sibiu	ALFATRONIC SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Rasinari, nr. 1/19, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Caragiale, nr. 2-8/21, Jud. Cluj	J12/2664/2007	RO 21914302	0723670380; 0264/40339 9; e-mail tudorbalace scu@yahoo. com	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=15bar	SB/CR4/K/14/1475/0/01.07.2015
17	Bucuresti	ALPHA EXPERT TERM SRL	BUCURESTI, Al. Zarandului, nr. 2, bl. 468, ap. 12, sector 2; BUCURESTI, Str. Vultureni, nr. 21, demisol, ap. 1, sector 4	J40/20552/2008	RO 24845282	0769250735, 021/460073 5/ 4600730	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax=80mm, pmax=200bar	B/CR4/K,L/14/3345/0/06.11.2018

18	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/575440/575413	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=200bar, Dnmax=500m m	BC/CR4/K,L/14/0080/0/23.09.2010- retragere incepand cu 30.08.2016
19	Bacau	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285/1991	CUI 1973096	0232/220040/211020; interventie 0232/209000/int. 5336	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=160bar	BC/CR4/K,L/14/1875/1/01.11.2018
20	Central	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285/1991	CUI 1973096	0232/209000/209633	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=160bar	DISPR/CR4/K,L/14/0837/0/23.05.2011
21	Bacau	AQUASERV SRL	BARLAD, Str. 1 Decembrie, nr. 22, Jud. Vaslui	J37/464/1991	RO 832242	0235/411306; e-mail office@aquaservbarlad.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=50mm, pmax=10bar	BC/CR4/K,L/14/1589/0/26.08.2015
22	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110281	0722275726; 0268/541682	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤200m m, pmax≤50bar	DISPR/CR4/K,L/14/1796/0/26.08.2011
23	Sibiu	ARHICAD INSTAL SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Barc 1, nr. 55, ap. 6, Jud. Cluj	J12/1421/2013	CUI 31595995	0264/437106; 0744270309	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤150m m, pmax≤60bar	SB/CR4/K,L/14/1569/0/25.01.2016
24	Sibiu	ARMAX GAZ SA	MEDIAȘ, str. Aurel Vlaicu, nr. 35A, jud. Sibiu	J32/127/1991	CUI: 803727	Tel: 0269 845 956, email: office@armaxgaz.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤100m m, pmax≤60bar	SB/CR4/K,L/14/2405/1/25.11.2022
25	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/127/1991	CUI 803727	0269/845864/845956	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤100m m, pmax≤60bar	DISPR/CR4/K,L/14/1713/0/10.08.2011

26	Craiova	ARTEGO SA	TÂRGU JIU, str. Ciocârlău, nr. 38, jud. Gorj	J18/1120/1991	CUI: 2157428	Tel: 0253 226 444; 0253 226 445; Fax: 0253 226 140; 0253 226 045	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax≤100bar	CR/CR4/K,L/14/128/2/03.08.2023
27	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlu, nr.38, Jud. Gorj	J18/1120/1991	CUI 2157428	0253/226444/226445; 0253/226140/226045	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax≤100bar	B/CR4/K,L/14/2861/1/25.08.2016
28	Central	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlu, nr.38, Jud. Gorj	J18/1120/1991	CUI 2157428	0253/226443/226114	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax≤100bar	DISPR/CR4/K,L/14/2696/0/21.12.2011
29	Craiova	ARTROM STEEL TUBES SA	SLATINA, str. Drăgănești, nr. 30, jud. Olt	J28/9/1991	CUI: 1510210	Tel/fax: 0249 434 640, 0249 431 114, email: office.slatina@artrom.com	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax = 110 mm, pmax ≤ 25 bar	CR/CR4/K/14/133/0/13.12.2023
30	Pitesti	AUTOMOBILE DACIA SA	MIOVENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Arges	J03/81/1991	RO 160796	0248/342507/342001	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=150m m, pmax≤40bar	PT/CR4/K,L/14/0148/0/21.12.2010
31	Sibiu	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gheorghe Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/253700/252627	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN=250mm, p=250bar	SB/CR4/K,L/14/0168/0/28.02.2011
32	Sibiu	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gheorghe Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/253700/252627	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN≤250mm, p≤250bar	SB/CR4/K,L/14/1001/1/05.06.2012

33	Bucuresti	A&G ROTERM SERVICE SRL	CONSTANTA, Str. Ateliereilor, nr. 31, camera 1, Jud. Constanta	J13/332/2006	RO 18361300	0741258008; 0241/520976; e-mail rotermserve@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere)	DNmax=150mm, Pmaxp=20bar	B/CR4/K/14/2666/0/28.10.2015
34	Central	B B VERIF SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Ion Caianu, nr.76, Jud. Harghita	J19/1128/2005	CUI 18207298	0744130704; 0266/310642	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=150mm, pmax=50bar	DISPR/CR4/K,L/14/2922/0/01.02.2012
35	Tg. Mures	BEN COM MIXT SRL	GHEORGHENI, Str. Gabor Aron, nr. 5, Jud. Harghita	J19/747/1992	RO 530309	0266/364801/ 364094	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN=150mm, Pn=25bar	MS/CR4/K,L/14/0009/0/12.05.2010
36	Brasov	BEN COM MIXT CONSTRUCT SRL	GHEORGHENI, Str. Gabor Aron, nr. 5, Jud. Harghita	J19/310/2010	RO 27480709	0266/364801/ 364094	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN≤150mm, Pn≤25bar	BV/CR4/K,L/14/1758/0/19.06.2018
37	București	BERKANO TECHNIK SRL	BUCUREȘTI, str. Ziduri, nr. 47, cam. 3, sector 2. Punct de lucru: CLINCENI, sat Olteni, șos. București Domnești, nr. 86, hala nr. 1, jud. Ilfov	J40/7381/2018	CUI: 39404578	Tel: 0755 012 781, email: stefanvlad@pifati.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=64 bari Dn≤125 mm	B/CR4/K,L/14/5077/0/03.08.2023
38	Central	BEST FOR YOU SRL	SUCEAVA, Str. Amurgului, nr.10, bl.106, sc.C, ap.8, Jud. Suceava	J33/19/2006	CUI 18267400	0330/881561; 0741031318	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=64bar	DISPR/CR4/K,L/14/2975/0/06.02.2012

39	Brasov	BETATEC SYSTEMS SRL	BUCURESTI, Calea Mosilor, nr. 255, bl. 55, sc. 1, et. 2, ap. 9, sector 2; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr. 33G, Jud. Prahova	J40/2687/2016	CUI 35703771	0728967762; 021/2111839; e-mail info@betatec.net	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=400m m, pmax=200bar	BV/CR4/K,L/14/1627/0/23.12.2016
40	Brasov	BLAJ GAZINSTAL CONSTRUCT SRL	SAT JILBERT, com. Jilbert, nr. 214, jud. Braşov	J08/379/2008	CUI: 23281363	Tel: 0722 547 344, email: blaj_gazinst al_construct @yahoo.com	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=30 bar DN=50 mm	BV/CR4/K,L/14/2033/0/11.07.2023
41	Oradea	BLESSING CONAR SRL	NEGRESTI OAS, Bd. Unirii, nr.64, Jud. Satu Mare	J30/313/2009	CUI 25414849	0261/85467 7	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤35bar Dn≤100mm	OR/CR4/K,L/14/1070/0/29.10.2012
42	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA- Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str.Aleksandr Sergheevici Puşkin, nr 10, camera C15, et 3, sector 1; POIENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman	J40/9115/2014	RO 33446663	0737977799, email filippo.scurt i@bonatti.it	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN=250mm, pmax=140bar	B/CR4/K,L/14/2564/2/27.05.2020

43	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA-Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, str Aleksandr Sergheevici Puşkin, nr 10, camera C15, et 3, sector 1; MORENI, str Alexandru Ioan Cuza, nr 9, Jud Dâmbovița	J40/9115/2014	RO 33446663	0737977799, email filippo.scurti@bonatti.it	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN=250mm, pmax=200bar	B/CR4/K,L/14/2528/2/01.07.2021
44	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA-Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, str Aleksandr Sergheevici Puşkin, nr 10, camera C15, et 3, sector 1; MORENI, str Alexandru Ioan Cuza, nr 9, Jud Dâmbovița	J40/9115/2014	RO 33446663	0737977799, email filippo.scurti@bonatti.it	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN=250mm, pmax=200bar	B/CR4/K,L/14/2528/1/27.05.2020
45	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA-Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, sector 5, Str. Gheorghieni, nr. 68, et. 1, ap. 4; Assett 5, POIENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman	J40/9115/2014	CUI 33446663	021/402410 0	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN=250mm, pmax=140bar	B/CR4/K,L/14/2564/1/12.10.2015



46	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA-Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, sector 5, Str. Gheorghieni, nr. 68, et. 1, ap. 4; Assett 5, POIENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman	J40/9115/2014	CUI 33446663	021/4024100	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN=250mm, pmax=140bar	B/CR4/K,L/14/2564/0/02.07.2015
47	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA-Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, sector 5, Str. Gheorghieni, nr. 68, et. 1, ap. 4; Assett 6, MORENI, Str. Alexandru Ioan Cuza	J40/9115/2014	CUI 33446663	021/4024100	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN=250mm, PN=200bar	B/CR4/K,L/14/2528/0/18.05.2015
48	Brasov	BOPP & REUTHER ZIKESCH MAINTENANCE GROUP SRL	BUCURESTI, Cal. Mosilor, nr.255, bl.55, sc.1, et.2, ap.9, sector 2; PETROBRAZI, BRAZI, Jud. Prahova	J40/2776/2006	RO 18403561	0344/4228822/ 4228823	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN=400mm, pmax=200bar	BV/CR4/K,L/14/1517/1/23.12.2015-suspendare voluntara incepand cu 14.03.2016
49	Ploiesti	BOPP & REUTHER ZIKESCH MAINTENANCE GROUP SRL	BUCURESTI, Cal. Mosilor, nr.255, bl.55, sc.1, et.2, ap.9, sector 2; PETROBRAZI, BRAZI, Jud. Prahova	J40/2776/2006	RO 18403561	021/2111838/ 2111839	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN=400mm, PN=200bar	PL/CR4/K,L/14/0071/0/27.05.2010

50	Pitesti	BOPP & REUTHER ZIKESCH MAINTENANCE SRL	BUCURESTI, Cal. Mosilor, nr.255, bl.55, sc.1, et.2, ap.9, sector 2; PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.127, Jud. Arges	J40/2776/2 006	RO 18403561	021/211183 8/ 2111839; 0248/61549 1	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤200bar, DN≤200mm	PT/CR4/K,L/14/0047/0/08.06.2010
51	Bucuresti	BRALLCON PROIECT SRL	TG. JIU, Componenta Romanesti, nr. 66, Jud. Gorj	J18/205/20 10	RO 26831097	0724246240	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=200mm, pmax=200bar	B/CR4/K,L/14/2653/0/20.11.2015
52	Bucuresti	BRG TOPTECH SRL	BUCUREȘTI, Calea Vitan, nr. 107, bl. VI4B, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector 3	J40/5347/2 022	CUI: 45833876	Tel: 0724 204 999, email: office@brgt optech.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=50 bar, DNmax=200 mm	B/CR4/K,L/14/5037/0/20.03.2023
53	Central	BRICHET GROLUP SRL	CAREI, Str. Duzilor, nr.96A, Jud. Satu Mare	J30/305/20 05	CUI 17322230	0723195305; 0361/86284 6	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=20bar	DISPR/CR4/K,L/14/3195/0/06.03.2012
54	Bacau	BURNER SERVICE SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr. 99, bl. 989A, sc. B, et. 4, ap. 18, camera 1, Jud. Iasi	J22/317/20 14	CUI 32851307	0332/43350 5; 0744707150	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=1500m m, pmax=40bar	BC/CR4/K,L/14/1531/0/23.02.2015
55	Bucuresti	BUTANGAS ROMANIA SA	BUCURESTI, Int. Murmurului, nr. 2- 4, sector 1	J40/2603/1 996	CUI 8297854	021/408730 0/4087329;e- mail office@buta ngas.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) dispozitive de siguranta	Dmax≤65mm, pmax≤25bar	B/CR4/K/14/0286/3/18.06.2020
56	Bucuresti	BUTANGAS ROMANIA SA	BUCURESTI, Int. Murmurului, nr. 2- 4, sector 1	J40/2603/1 996	CUI 8297854	021/408730 0/4087329;e- mail office@buta ngas.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) dispozitive de siguranta	Dmax≤65mm, pmax≤25bar	B/CR4/K/14/0286/2/09.07.2018

57	Bucuresti	BUTANGAS ROMANIA SA	BUCURESTI, Int. Murmurului, nr. 2-4, sector 1	J40/2603/1996	CUI 8297854	021/4087300/4087329	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dmax≤65mm, pmax≤25bar	B/CR4/K/14/0286/1/23.12.2014
58	Central	BUTANGAS ROMANIA SA	BUCURESTI, Str. Coralilor, nr.18, sector 6	J40/2603/1996	CUI 8297854	021/4087333/4087330	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dmax≤65mm, pmax≤25bar	DISPR/CR4/K/14/0286/0/28.03.2011
59	Iasi	C&A CONSULTING SRL	VASLUI, Str. 1 Decembrie, nr.1, Jud. Vaslui	J37/398/1996	RO 8967466	0235/312725	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=25bar, Dn max=200mm	IS/CR4/K,L/14/0153/0/21.12.2010
60	Brasov	CALDOTHERM SRL	BRAȘOV, str Zizinului, nr 102, bloc 101, scara C, ap 16, Jud Brașov	J8/2545/2017	CUI 38188697	0745523286	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dmax=50mm, pmax=40bar	BV/CR4/K,L/14/1734/1/17.02.2020
61	Ploiesti	CALIBRA STIL 2005 SRL	BUZAU, Str. Caraiman, nr.21A, jud. Buzau	J10/473/2005	RO 17453480	0238/718366	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=100m m, PNmax=20bar	PL/CR4/K,L/14/0091/0/28.06.2010
62	Bacau	CALORGAL SRL	GALAȚI, str. Crizantemelor, nr. 6, corpul A, jud. Galați	J17/1354/2012	CUI: 30925017	Tel/fax: 0236 473 100, 0236 465 550	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax≤400bar	BC/CR4/K,L/14/1717/3/02.02.2023
63	Bacau	CALORGAL SA	GALATI, Str. Crizantemelor, nr. 6, corpul A, Jud. Galati	J17/1354/2012	RO 30925017	0236/473100/ 465550	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax≤400bar	BC/CR4/K,L/14/1717/2/16.12.2021
64	Bacau	CALORGAL SA	GALATI, Str. Crizantemelor, nr. 6, corpul A, Jud. Galati	J17/1354/2012	RO 30925017	0236/473100/ 465550	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤200m m, pmax≤400bar	BC/CR4/K,L/14/1717/1/03.04.2018
65	Bacau	CALORGAL SA	GALATI, Str. Crizantemelor, nr. 6, corpul A, Jud. Galati	J17/1354/2012	RO 30925017	0236/473100/ 465550	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤200m m, pmax≤50bar	BC/CR4/K,L/14/1717/0/17.11.2016
66	Central	CARBOETALON SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Ravasului, nr.1, ap.17, Jud. Cluj	J12/611/1999	CUI 11759236	0264/437034	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=60bar	DISPR/CR4/K,L/14/1668/0/26.07.2011

67	Bucuresti	CARION SRL	BUCURESTI, Str. Busteni, nr.40, sector 2	J40/7678/2002	RO 14821677	021/6551092/2422704; e-mail carionsrl@msn.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150mm, pmax=80bar	B/CR4/K,L/14/1147/4/26.05.2021
68	Bucuresti	CARION SRL	BUCURESTI, Str. Busteni, nr.40, sector 2	J40/7678/2002	RO 14821677	021/6551092/2422704; e-mail carionsrl@msn.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150mm, pmax=40bar	B/CR4/K,L/14/1147/3/13.08.2020
69	Bucuresti	CARION SRL	BUCURESTI, Str. Busteni, nr.40, sector 2	J40/7678/2002	RO 14821677	021/6551092/2422704; e-mail carionsrl@msn.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150mm, pmax=40bar	B/CR4/K,L/14/1147/2/03.09.2018
70	Bucuresti	CARION SRL	BUCURESTI, Str. Busteni, nr.40, sector 2	J40/7678/2002	RO 14821677	0722402944; 021/2422704; e-mail carionsrl@msn.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150mm, pmax=40bar	B/CR4/K,L/14/1147/1/04.02.2016
71	Bucuresti	CARION SRL	BUCURESTI, Str. Busteni, nr.40, sector 2	J40/7678/2002	RO 14821677	021/2422704	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=40bar	B/CR4/K,L/14/1147/0/09.10.2012
72	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, Drumul DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin	J11/6/1991	RO 1066631	0234/302240/302340	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200mm; pmax=40bar	BC/CR4/K,L/14/0028/0/25.05.2010
73	Sibiu	CBS EASTERN EUROPE SRL	SELIMBAR, Str. Tiglarilor, nr. 101, Jud. Sibiu	J32/1103/2008	RO 16962540	0369/408917/408918	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax=80mm, pmax=70bar	SB/CR4/K/14/1831/3/22.06.2018
74	Sibiu	CBS EASTERN EUROPE SRL	SELIMBAR, Str. Sibiului, nr.2, et.4, camere 401/402/403, Jud. Sibiu	J32/1103/2008	RO 16962540	0369/408917/408918	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax=80mm, pmax=70bar	SB/CR4/K/14/1489/2/23.07.2015

75	Sibiu	CAVERION BUILDING SERVICES SRL	SELIMBAR, Str. Sibiului, nr.2, et.4, camera 403, Jud. Sibiu	J32/1103/2008	RO 16962540	0369/408917/408918	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax=80mm, pmax=70bar	SB/CR4/K/14/1274/1/12.02.2014
76	Bucuresti	CENTRAL INSTAL IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Liviu Rebreanu, nr. 23, bl.M10, sc. 2, et. 1, ap. 28, sector 3; BUCURESTI, Str. Sabinelor, nr. 87, sector 5	J40/1002/2003	RO 15159137	021/6441323; e-mail central_instal@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	-	B/CR4/K,L/14/2520/0/20.04.2015
77	Central	CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA	ARAD, Str. 6 Vanatori, Jud. Arad	J02/336/2002	CUI 14593668	0257307455/213160	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax≤150m, pmax≤16bar, fluid incercare apa; Dnmax≤50mm, pmax≤16bar, fluid incercareazot	DISPR/CR4/K/14/2509/0/24.11.2011
78	Bacau	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, constructia C2, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 26471760	0239/683324; e-mail cerves_33@yahoo.com	Verificarea( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m, pmax=120bar	BC/CR4/K,L/14/1570/1/21.07.2015
79	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 26471760	0239/683324	Verificarea( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m, pmax=120bar	DISPR/CR4/K,L/14/2702/0/05.01.2012
80	Bucuresti	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601/733603	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤300mm, pmax≤160bar	B/CR4/K,L/14/3522/1/10.10.2019

81	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601/733603; 0726818592	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤300mm, pmax≤160bar	DISPR/CR4/K,L/14/2254/0/26.10.2011
82	Central	CET SA	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/799/2002	CUI 14716787	0268/333192/331129	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤150mm, pmax≤64bar	DISPR/CR4/K,L/14/0044/0/25.02.2011
83	Central	CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL	SLOBOZIA, Sos. Calarasi, Km4, Pavilion Administrativ, Camera Protocol si Camera Consilier, et.2, Jud. Ialomita	J21/21/2009	CUI 24978785	0243/365108	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=150mm, pmax=360bar	DISPR/CR4/K,L/14/0904/0/18.05.2011
84	Bacau	CIBOCAZ SRL	BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8, Jud. Botosani	J07/1038/1994	CUI 6566670	0231/531536/539028	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤16bar, Dn≤50mm	BC/CR4/K,L/14/1006/0/06.07.2012-retragere voluntara (radiere) incepand cu 26.08.2019
85	Suceava	CIBOGAZ SRL	BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8-10, Jud. Botosani	J07/1038/1994	RO 6566670	0231/531536/539028	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN=50mm PN=16bar	SV/CR4/K,L/14/0048/0/13.12.2010
86	Bacau	CIBOCAZ SRL	BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8, Jud. Botosani	J07/1038/1994	CUI 6566670	0231/531536/539028	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤16bar, Dn≤50mm	BC/CR4/K,L/14/1006/1/10.03.2014
87	Oradea	CITADIN ZALAU SRL	ZALAU, Str. Fabricii, nr. 28, Jud. Salaj	J31/241/210	RO 27243753	0260/612837/611543; e-mail citadinzalau@gmail.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	p≤35bar, Dn≤100mm	OR/CR4/K,L/14/1576/1/07.02.2019

88	Oradea	CITADIN ZALAU SRL	ZALAU, Str. Fabricii, nr. 28, Jud. Salaj	J31/241/210	RO 27243753	0260/612837/ 611543; e-mail citadinzalau@gmail.com	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	p≤35bar, Dn≤100mm	OR/CR4/K,L/14/1576/0/15.11.2017
89	Oradea	CLIMA SERV CONSTRUCT SRL	Sat VALARI, Com. Toplita, nr.17, Jud. Hunedoara	J20/177/2006	CUI 18352425	0354/402871/405054	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=40bar Dnmax=150mm	OR/CR4/K,L/14/1041/0/22.08.2012
90	Oradea	CLIMAROL PREST SRL	ORADEA, Str. Grigore Ureche, nr.15, ap.48, Jud. Bihor	J05/3172/1993	RO 4738249	0259/418270; 0788315422	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=30bar Dnmax=100mm	OR/CR4/K/14/0014/0/28.05.2010
91	Bucuresti	CLIMATERM 2000 SRL	BUCURESTI, Str. Semicercului, nr.12, subsol, sector 1	J40/2868/1998	CUI 10547316	021/2221297/2233602; e-mail office@clitem2000.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=300mm, pmax=100bar	B/CR4/K,L/14/2938/1/24.11.2016
92	Central	CLIMATERM 2000 SRL	BUCURESTI, Str. Lugoj, nr.25, sector 1	J40/2868/1998	CUI 10547316	021/2233602/2221397	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=300mm, pmax=100bar	DISPR/CR4/K,L/14/2627/0/21.12.2011
93	Brasov	CLIMATIC INSTAL SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 239, bl. C4, ap. 16, Jud. Prahova	J29/1829/2016	RO 3660155	0727897303, 0744931574; e-mail office@climatic-instal.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100mm, pmax=40bar	BV/CR4/K,L/14/1769/1/25.10.2019
94	Brasov	CLIMATIC INSTAL SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 239, bl. C4, ap. 16, Jud. Prahova	J29/1829/2016	RO 3660155	0727897303; e-mail ic-adi@yahoo.com	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100mm, pmax=40bar	BV/CR4/K,L/14/1769/0/28.08.2018

95	Brasov	CLIMATICOTHERM SRL	BRASOV, Str. Zizin, nr. 102, bl. 101, sc. C, et. 3, ap. 16, Jud. Brasov	J08/2545/2017	CUI 38188697	0745523286, climaticotherm@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=50mm, pmax=40bar	BV/CR4/K,L/14/1734/0/09.01.2018
96	Craiova	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr. 25, Jud. Gorj	J18/337/2012	30310461	0253.372.556/0253.371.590	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare la: Supape de siguranta	Dn ≤ 150mm, Pn ≤ 160bar	CR/CR4/K,L/14/066/3/02.11.2022
97	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556/ fax 0253371590	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dn≤150mm, Pn≤160bar	B/CR4/K,L/14/1226/2/20.01.2020
98	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556/ 371590	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dn≤150mm, Pn≤160bar	B/CR4/K,L/14/1226/1/05.07.2018
99	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556/ 371590	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dn≤150mm, Pn≤160bar	B/CR4/K,L/14/1226/0/14.12.2012
100	Oradea	COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE DEVA	PETROSANI, Str. Timisoara, nr.2, Jud. Hunedoara; MINTIA, Str. Santierului, nr.1, Jud. Hunedoara	J20/994/2012	CUI 30855230	0254/570790/ 236407/ 570481/ 236404; 0254/236403/ 236550	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250mm, pmax=250bar	OR/CR4/K,L/14/1279/0/10.04.2014
101	Central	COMTERM PROTECT INSTAL SRL	CIULNITA, Sat Ciulnita, Str. Stanjenei, nr.7, Jud. Ialomitia	J21/72/2012	CUI 29900507	0766668811	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=50bar	DISPR/CR4/K/14/3471/0/17.04.2012



102	Bacau	CORECT PLUS SRL	IASI, Str. Eternitate, Nr. 96, Bl. X1, Sc. B, Etaj 2, Ap. 16, Jud. Iasi	J22/244/2014	32789485	0757/467456	Verificare( la deschidere-inchidere), Reparare si Reglare la Dispozitive de siguranta	DNmax=300mm, pmax=250bar	BC/CR4/K,L/14/2076/0/07.03.2022
103	Brasov	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Promoroaca, nr.9-11, sector 1; PLOIESTI, Str. Radu Stanian, nr.12, Jud. Prahova	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870; 0244/545240/ 545350	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=80mm, pmax=66bar	BV/CR4/K,L/14/1192/0/24.10.2013
104	Bucuresti	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, Sector 1. Punct de lucru: PITEȘTI, str. Cozia, nr. 1, Jud. Argeș	J40/11976/2010	CUI: 27787860	Tel/fax: 021 316 79 21, 021 411 98 70, email: cncir@cncir.eu; Tel/fax: 0248 250 882, 0248 220 194, email: pitesti@cncir.eu	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=80mm, pmax=66bar	B/CR4/K,L/14/1852/3/19.10.2023
105	Bucuresti	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr.46 48, Sector 1; PITEȘTI, Str. Cozia, nr.1, Jud. Arges	J40/11976/2010	RO 27787860	0213167921 / 0214119870, 0248250882 /0248220194 email cncir@cncir.eu, pitesti@cncir.eu	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=80mm, pmax=66bar	B/CR4/K,L/14/1852/2/22.12.2020

106	Bucuresti	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr. 16, sector 1; PITESTI, Str. Cozia, nr.1, Jud. Arges	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/316792 1/ 4119870; 0248/25088 2/ 220194; pitesti@cncir.eu	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=80mm, pmax=66bar	B/CR4/K,L/14/1852/1/31.08.2018
107	Bucuresti	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Promoroaca, nr.9-11, sector 1; PITESTI, Str. Cozia, nr.1, Jud. Arges	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/316792 1/ 4119870; 0248/25088 2/ 220194	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=80mm, pmax=66bar	B/CR4/K,L/14/1852/0/23.10.2013
108	Bucuresti	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, Sector 1; CONSTANTA, Str. Razboieni, nr.13, Jud. Constanta	J40/11976/2010	RO 27787860	021/316792 1/ 4119870; 0241/61175 4/ 673323, cncir@cncir.eu	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=80mm, pmax=46bar	B/CR4/K,L/14/1851/1/22.12.2020
109	Bucuresti	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Promoroaca, nr.9-11, sector 1; CONSTANTA, Str. Razboieni, nr.13, Jud. Constanta	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/316792 1/ 4119870; 0241/61175 4/ 673323	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=80mm, pmax=46bar	B/CR4/K,L/14/1851/0/23.10.2013
110	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/ 374719; e-mail: confind@confind.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=100bar	BV/CR4/K,L/14/1398/4/07.04.2022
111	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/ 374719; e-mail: confind@confind.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=100bar	BV/CR4/K,L/14/1398/3/27.06.2017

112	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/19 91	RO 1324099	0244/33316 0/ 374719; e-mail: confind@co nfind.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=200mm, pmax=100bar	BV/CR4/K,L/14/1398/2/23.03.2015
113	Central	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/19 91	RO 1324099	0244/33316 0/ 374719	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=200mm, pmax=100bar	DISPR/CR4/K,L/14/3453/0/19.04.2012
114	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/19 91	RO 1324099	0244/33316 0/ 374719; e-mail: confind@co nfind.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=200mm, pmax=100bar	BV/CR4/K,L/14/1274/1/23.06.2014
115	Central	CONFORT THERM SRL	ALEXANDRU CEL BUN, Sat Bistrita, Jud. Neamt; PIATRA NEAMT, Str. Florilor, nr.25, Jud. Neamt	J27/228/19 99	CUI 12078925	0233/23433 2; 0233/23472 1	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤50mm, pmax≤6bar	DISPR/CR4/K,L/14/1251/0/23.06.2011
116	Brasov	CONSTEHNO AL SRL	PLOIESTI, b-dul Republicii, nr.307, A-307 B, Jud. Prahova	J29/222/19 99	RO 11578922	0723679364, e-mail: office@cons tehno.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=200 bar, Dnmax=250 mm	BV/CR4/K,L/14/1982/0/17.03.2022
117	Sibiu	CONSTRUCT INSTAL SRL	TURDA, Str. Lutus, nr.2, Jud. Cluj	J12/941/20 03	CUI 15352609	0264/32069 4; e-mail constructins tal@yahoo.c om	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=80mm, pmax=70bar	SB/CR4/K,L/14/1897/2/20.11.2018
118	Sibiu	CONSTRUCT INSTAL SRL	TURDA, Str. Lutus, nr.2, Jud. Cluj	J12/941/20 03	CUI 15352609	0264/32069 4; e-mail constructins tal@yahoo.c om	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=80mm, pmax=70bar	SB/CR4/K,L/14/1414/1/13.11.2014

119	Central	CONSTRUCT INSTAL SRL	TURDA, Str. Lutus, nr.2, Jud. Cluj	J12/941/2003	CUI 15352609	0264/320694	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=80mm, pmax=70bar	DISPR/CR4/K,L/14/2065/0/28.09.2011
120	Brasov	CONSULT MERIDIAN SRL	MEREI, Sat LIPIA, nr. 824, Jud. Buzau	J10/885/2005	CUI 17807634	0786166700; 0238/711249	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m m, pmax=175bar	BV/CR4/K,L/14/1747/0/07.03.2018
121	Central	CONSULT MERIDIAN SRL	MEREI, Sat LIPIA, Jud. Buzau	J10/885/2005	CUI 17807634	0238/711249	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m m, pmax=175bar	DISPR/CR4/K,L/14/2224/0/20.10.2011
122	Brasov	CONSULT MERIDIAN SRL	MEREI, Sat LIPIA, Jud. Buzau	J10/885/2005	CUI 17807634	0726718894; 0238/711249	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m m, pmax=175bar	BV/CR4/K,L/14/1148/1/20.06.2013
123	Iasi	CORSEM IMPEX SRL	GURA HUMORULUI, Str. Orizont, nr.6A, Jud. Suceava	J33/1947/1993	CUI 4973970	Tel: 0230 514145	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=80mm, pmax=25bar	IS/CR4/K,L/14/0058/1/22.02.2023
124	Central	CORSEM IMPEX SRL	GURA HUMORULUI, Str. Orizont, nr.6A, Jud. Suceava	J33/1947/1993	CUI 4973970	0230/514145	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=80mm, pmax=25bar	DISPR/CR4/K,L/14/3109/0/28.02.2012
125	Pitesti	CRIMAR PAMICO SRL	NEGRASI, Sat Birlogu, Jud. Arges	J03/499/1995	RO 7396558	0248/615434	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤160bar, DN≤350mm	PT/CR4/K,L/14/0075/0/16.07.2010
126	Central	CRIMBO GAS 2000 SRL	PANTELIMON, Bd. Biruintei, nr.4, bl.A1, parter, Jud. Ilfov	J23/1074/2001	CUI 12404878	021/3520239	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=40bar	DISPR/CR4/K/L/14/1923/0/16.09.2011
127	Bacau	CRIOMEC SA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/1339/1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; email: office@crio mecca.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) Reparare si Reglare la: Supape de siguranta	DNmax=450m m, pmax=500bar	BC/CR4/K,L/14/1121/5/23.11.2023

128	Bacau	CRIOMEK SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437; 0236/463059; e-mail: office@criomecsa.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) Reparare si Reglare la: Supape de siguranta	DNmax=450mm, pmax=500bar	BC/CR4/K,L/14/1121/4/08.08.2022
129	Bacau	CRIOMEK SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/ 463059; e-mail office@criomecsa.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=500bar, Dnmax=450mm	BC/CR4/K,L/14/1121/3/25.01.2022
130	Bacau	CRIOMEK SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/ 463059; e-mail office@criomecsa.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=400bar, Dnmax=450mm	BC/CR4/K,L/14/1121/2/29.04.2015
131	Bacau	CRIOMEK SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/ 463059	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=400bar, Dnmax=450mm	BC/CR4/K,L/14/1121/1/09.01.2013
132	Galati	CRIOMEK SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059	Verificarea( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	DNmax4500mm, Pmax=400bar	GL/CR4/K,L/14/0099/0/08.11.2010
133	Central	CRYOGENICA SRL	BUCURESTI, Str. Ispravnicului, nr.41, sector 2	J40/10813/1991	CUI 1572477	021/2110859/2102972	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=150mm, pmax=200bar	DISPR/CR4/K,L/14/0817/0/02.06.2011
134	Central	CSC SRL	CONSTANTA, Str. I. C. Bratianu, nr.28, Jud. Constanta	J13/4540/1994	CUI 6741062	0241/506730	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250mm, pmax=220bar	DISPR/CR4/K,L/14/1617/0/28.07.2011
135	Bacau	DACOLYN EXPERT SRL	BRAILA, Str. Calea Calarasilor, nr. 46, Bl. C, Ap. 66, jud. Braila	J09/619/2021	44641465	0729/064884; e-mail: danielacovaci@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere), Reparare si Reglare la Supape de siguranta	DNmax≤100mm, pmax≤50bar	BC/CR4/K,L/14/2085/0/30.05.2022

136	Bacau	DALKIA TERMO IASI SA	IASI, Sos. Nationala, nr.43, et.1, camera 19, Jud. Iasi; Iasi, Cal. Chisinaului, nr.25, Jud. Iasi	J22/1399/2012	RO 30570461	0232/232360/233918	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=400bar, Dnmax=400mm	BC/CR4/K,L/14/1122/0/10.01.2013
137	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	0232/262800, email: office@das.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=16bar, Dnmax=80mm	IS/CR4/K,L/14/0014/1/30.05.2022
138	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	0232/262800	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=16bar, Dnmax=800mm	IS/CR4/K,L/14/0102/0/13.09.2010
139	Oradea	DIA TERMO INSTAL VEST SRL	RESITA, Bd. Republicii, nr. 8, sc. 6, et. 10, ap. 41, Jud. Caras Severin	J11/20/2010	CUI 26432126	0355/429209	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=40bar, Dnmax=150mm	OR/CR4/K,L/14/1396/0/03.09.2015
140	București	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Suplacu de Barcau, str. Crinului, nr. 72, jud Bihor	J23/3958/2019	CUI 41433419	0728990906, 0723300819, email: ionut_enescu@dietsmann.com/anton_arkosi@dietsmann.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=64bar, Dnmax=150mm	B/CR4/K,L/14/3798/0/08.02.2021

141	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 3, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, nr. 2, jud. Bacău	J23/3958/2019	CUI 41433419	Tel: 0727 759 323, email: fabrizio_marini@dietsmann.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=200bar, Dnmax=150m m	BC/CR4/K,L/14/2003/1/20.04.2023
142	Bacau	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; MOINEȘTI, str. Căpitan Zăgănescu, nr.2, Jud. Bacău	J23/3958/2019	CUI 41433419	732410569	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=200bar, Dnmax=150m m	BC/CR4/K,L/14/2003/0/13.01.2021
143	Brasov	DINAFIT SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Corp C1-C8, Jud. Prahova	J29/2639/2006	CUI 19285057	0244/52436 9/ 571671; e-mail: office.dinafit@christofgroup.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=200bar, Dnmax=200m m	BV/CR4/K,L/14/1372/4/19.02.2015-suspendare voluntara 6 luni incepand cu 01.04.2015
144	Brasov	DINAFIT SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Corp C1-C8, Jud. Prahova	J29/2639/2006	CUI 19285057	0244/52436 9/ 571671; e-mail: office.dinafit@christofgroup.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=200bar, Dnmax=200m m	BV/CR4/K,L/14/1251/3/05.05.2014

145	Central	DINAFIT SRL	BRAZI, Incinta PETROM SA, Suc. Brazi, Jud. Prahova	J29/2639/2006	CUI 19285057	0244/504682/524369/571671	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=450m, pmax=225bar	DISPR/CR4/K,L/14/1733/0/29.07.2011
146	Brasov	DINAFIT SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Corp C1-C8, Jud. Prahova	J29/2639/2006	CUI 19285057	0244/594369/571671	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=200bar, Dnmax=200mm	BV/CR4/K,L/14/1101/1/10.01.2013
147	Ploiesti	DINAFIT SRL	Com. BRAZI, Sat BRAZII de JOS, incinta PETROM SA, Suc. Petrobrazi, caroul 15, Jud. Prahova	J29/2639/2006	RO 19285057	0244/594369/571671	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=200bar, DNmax≤200mm	PL/CR4/K,L/14/0286/0/22.12.2010
148	Brasov	DINAFIT SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Corp C1-C8, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.235, Jud. Prahova	J29/2639/2006	CUI 19285057	0724288700; 0344/401027; 0244/571671; e-mail: office.dinafit@crisof-group.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=225bar, Dnmax=450mm	BV/CR4/K,L/14/1184/2/21.10.2013
149	Bucuresti	DOLCHIMEX SRL	CARACAL, Aleea 1 Decembrie 1918, nr.17, Jud. Olt	J28/192/2001	RO 14015531	0249/517866; 07280072928; 0249/517666	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=80mm, Pmax≤40bar	B/CR4/K,L/14/1249/0/18.01.2013
150	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/413379	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=250bar	DISPR/CR4/K,L/14/0867/0/18.05.2011



151	Bucuresti	DONAU TERMO SRL	CALARASI, Str. Plevna, nr.267, Jud. Calarasi	J51/90/2010	CUI 26594209	0242/316945/334190; e-mail donautermo@dtc.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=150mm, pmax=40bar	B/CR4/K,L/14/2136/3/18.03.2022
152	Bucuresti	DONAU TERMO SRL	CALARASI, Str. Pompieri, nr.41, camera 3, et.1, Jud. Calarasi	J51/90/2010	CUI 26594209	0242/316945/334190; e-mail donautermo@dtc.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=150mm, pmax=40bar	B/CR4/K,L/14/2136/1/01.02.2017
153	Bucuresti	DONAU TERMO SRL	CALARASI, Str. Pompieri, nr.41, camera 3, et.1, Jud. Calarasi	J51/90/2010	CUI 26594209	0242/316945/334190	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=150mm, pmax=40bar	B/CR4/K,L/14/2136/0/09.05.2014
154	Craiova	DRV CONSULT SOLUTIONS SRL	CRAIOVA, str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 14, bl. D13, sc.1, ap. 19, jud. Dolj	J16/2423/2022	CUI: 46751120	Tel: 0722 211 403, email: vali_dracea@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=50 mm, pmax=40 bar	CR/CR4/K,L/14/136/0/19.12.2023
155	Bucuresti	DSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, camera 112, et. 1, Jud. Constanta	J13/2303/2016	RO 36554023	0241/555255/555257; e-mail office@gspoffshore.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=400mm, pmax=400bar	B/CR4/K,L/14/3545/0/21.11.2019
156	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/22694/1994	CUI 6558864	021/2502902/2504258; e-mail office@ecoclimaindustrial.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, Pmax=140bar	B/CR4/K,L/14/0327/4/06.05.2019

157	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/22694/1994	RO 6558864	021/250290 2/ 2504258; e-mail ecoclima@eco clima.frig otehnica.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, Pmax=140bar	B/CR4/K,L/14/0327/3/05.10.2017
158	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/22694/1994	RO 6558864	021/250290 2/ 2504258	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, Pmax=120bar	B/CR4/K,L/14/0327/1/22.11.2012
159	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 2	J40/22694/1994	CUI 6558864	021/250290 2/ 2504258	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, pmax=40bar	B/CR4/K,L/14/0327/0/21.09.2010
160	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr. 27, bl. E, ap. 2, sector 6	J40/1209/1998	RO 10185240	0730123444, 021/413134 9; e-mail office@elcos .ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, pmax=40bar	B/CR4/K,L/14/3144/0/27.10.2017
161	Sibiu	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA - Sucursala Electrocentrale Mures	IERNUT, Str. Energeticii, nr. 1, Jud. Mures	J26/513/2000	CUI 1228938	0265/47133 3/471388	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN≤250mm, p≤150bar	SB/CR4/K,L/14/1030/0/23.07.2012
162	Bucuresti	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696/2003	RO 15189596	021/275110 8/2751181	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=300mm, pmax=250bar	B/CR4/K,L/14/1734/1/21.10.2014
163	Bucuresti	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696/2003	RO 15189596	021/275110 8/2751181	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=300mm, pmax=250bar	B/CR4/K,L/14/1734/0/03.07.2013
164	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCENTRALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/9343/2000	CUI 13439840	021/275110 8/2751181	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=300mm, pmax=200bar	DISPR/CR4/K,L/14/2998/0/07.02.2012

165	Bucuresti	ELECTROCENTRALE CONSTANTA SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/23/201 53	CUI 33636420	0241/58530 0	Verificare( la deschidere- inchidere) dispozitive de siguranta	Dmax=300mm, pmax=200bar	B/CR4/K/14/2484/0/17.03.2015
166	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCENTRALE CONSTANTA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/1035/2 003	CUI 15264655	0241/58530 0/693916	Verificare( la deschidere- inchidere) dispozitive de siguranta	Dmax=150mm, pmax=250bar	DISPR/CR4/K/14/3050/0/08.02.2012
167	Sibiu	ELECTROCENTRALE DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului, nr.1, Jud. Hunedoara	J20/876/20 01	CUI 14348448	0254/23655 0	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN≤250mm, p≤250bar	SB/CR4/K,L/14/0091/0/13.10.2010
168	Brasov	ELECTROFARM SRLK	Brasov, Str. Razboieni, nr.18, Jud. Brasov; BRASOV, Calea Feldioarei, nr.24A, Jud. Brasov	J8/699/199 8	RO 10660799	0268/44002 8/ 440029	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤25bar, Dnmax≤50mm	BV/CR4/K,L/14/1049/0/10.09.2012
169	Bucuresti	ELECTROPUTERE SA	CRAIOVA, Calea Bucuresti, nr.80, Jud. Dolj	J16/12/199 1	CUI 6312800	0251437700 / 437698/ 437730	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=100bar	B/CR4/K,L/14/1818/0/09.09.2013
170	Bucuresti	ELECTROPUTERE AIT SRL	CRAIOVA, Str. Tehnicii, nr.1, Constructia 11C- C1, Jud. Dolj	J16/64/201 3	CUI 31098937	0251/43744 1/ 438740	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=45mm, pmax=450bar	B/CR4/K,L/14/1363/1/28.08.2014
171	Bucuresti	ELECTROPUTERE AIT SRL	CRAIOVA, Calea Bucuresti, nr.80, Hala Pavilion STM C299, et.3, Jud. Dolj	J16/64/201 3	CUI 31098937	0251/43744 1/ 438740	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=45mm, pmax=450bar	B/CR4/K,L/14/1363/0/09.05.2013
172	Central	ELECTROPUTERE SA Divizia Aparataj Electric	CRAIOVA, Cal. Bucuresti, nr.80, Jud. Dolj	J16/12/199 1	CUI 6312800	0724342848; 0251/43810 0	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=45mm, pmax=450bar	DISPR/CR4/K,L/14/1193/0/17.06.2011

173	Central	ELECTROTERM PRODSERV SRL	TURDA, Str. Traian, nr.41A, Jud. Cluj	J12/673/1994	CUI 5337857	0722230147; 0368/414123	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m m, pmax=60bar	DISPR/CR4/K,L/14/2624/0/20.12.2011
174	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=260bar	BC/CR4/K/14/1643/2/11.02.2016
175	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545683/562410	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=260bar	DISPR/CR4/K/14/3627/0/23.05.2012
176	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I. L. Caragiale, nr.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=260bar	BC/CR4/K/14/0009/0/28.04.2010
177	Bucuresti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807	0248/290170/290285	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤280bar, DN≤350mm	B/CR4/K,L/14/2916/1/06.10.2016
178	Pitesti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, str.Gh.Lazar, nr.19, Jud.Arges	J03/1966/1994	RO 10698807	0248/290170	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤280bar, DN≤350mm	PT/CR4/K,L/14/0055/0/18.06.2010
179	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/2008	CUI 23767569	0234/302600/315510	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤250mm, pmax≤64bar	DISPR/CR4/K,L/14/0511/0/07.03.2011
180	Bacau	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	CUI 8123890	0237/212400/214110; e-mail office@enet.sa.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m m, pmax≤64bar	BC/CR4/K,L/14/1803/2/27.10.2017

181	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	0237/212400/214110	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=64bar	DISPR/CR4/K,L/14/2042/1/26.04.2012
182	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	CUI 8123890	0237/214110	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m m, pmax≤64bar	DISPR/CR4/K,L/14/2042/0/22.09.2011
183	Iasi	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	RO 4488770	0232/226380/253398	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=64bar, Dn max=200mm	IS/CR4/K,L/14/0118/0/08.10.2010
184	Central	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131/1991	CUI 1956141	0232/236341	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=160bar, Dmax=100mm	DISPR/CR4/K,L/14/0273/0/30.03.2010
185	Bucuresti	EU RO INSTALATII SA	BUCURESTI, Intr. Hotarului, nr.1, sector 6	J40/3473/1995	CUI 7306342	021/3172768/4300515	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤100m m, pmax≤40bar	B/CR4/K,L/14/0291/0/06.09.2010
186	Bacau	EURO GALFORM PROFESIONAL SRL	GALAȚI, str. Ing. Anghel Saligny, nr.48, Jud. Galați	J17/1161/2015	CUI 35043004	0236450863, 0756466188, email: eurogalform@gmail.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤250mm , pmax≤250bar	BC/CR4/K,L/14/1829/2/02.11.2020
187	Bacau	EURO GALFORM PROFESIONAL SRL	GALATI, Str. Brandusei, nr. 13, bl. E5, sc. 2, et. 1, ap. 28, Jud. Galati; GALATI, Str. Alunisului, nr. 12, parter, Jud. Galati	J17/1161/2015	CUI 35043004	0236/450863; 0756466188; e-mail eurogalform@gmail.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤250mm , pmax≤250bar	BC/CR4/K,L/14/1829/1/28.07.2020

188	Bacau	EURO GALFORM PROFESIONAL SRL	GALATI, Str. Brandusei, nr. 13, bl. E5, sc. 2, et. 1, ap. 28, Jud. Galati; GALATI, Str. Alunisului, nr. 12, parter, Jud. Galati	J17/1161/2015	CUI 35043004	0236/450863; e-mail eurogalform@gmail.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤250m, pmax≤250bar	BC/CR4/K,L/14/1829/0/02.04.2018
189	Sibiu	EURO SYSTEM SRL	MEDIAS, Sos. Sibiului, nr.48, bl.9, Jud. Sibiu	J32/456/2006	RO 18529021	0269/843545	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax≤100m; pmax≤40bar	SB/CR4/K,L/14/1036/0/14.08.2012
190	Oradea	EURO TREND SERVICE SRL	SATU MARE, str. Careiului, nr. 224, Jud Satu Mare	J30/384/2004	RO16294379	0743120099, email: euro_trend_service@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax≤20bar, Dnmax≤75mm	OR/CR4/K/14/1787/1/03.11.2020
191	Oradea	EURO TREND SERVICE SRL	PAULESTI, Str. Principala, nr.29, Jud. Satu Mare	J30/384/2004	RO 16294379	0261/757506	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤20bar, Dnmax≤75mm	OR/CR4/K/14/0015/0/28.05.2010
192	Brasov	EUROHEATING INSTAL SRL	PLOIESTI, str Toporasi, nr 17, Jud Prahova	J29/2341/2008	CUI 24345031	0721256545, email izabela.sandulescu@euroheating.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤25bar, DNmax≤100mm	BV/CR4/K,L/14/1736/2/13.04.2020
193	Brasov	EUROHEATING INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Romana, nr. 88, Corp C3, Jud. Prahova	J29/2341/2008	J29/2341/2008	0728918281; e-mail dragosion@euroheating.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤25bar, Dnmax≤100mm	BV/CR4/K,L/14/1736/1/21.05.2019
194	Brasov	EUROHEATING INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Romana, nr. 88, Corp C3, Jud. Prahova	J29/2341/2008	J29/2341/2008	0728918281	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤25bar, Dnmax≤100mm	BV/CR4/K,L/14/1736/0/31.01.2018

195	Oradea	EUROINSTAL TECHNIC SRL	TIMISOARA, Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 40, ap. 5, Jud. Timis	J35/2425/2014	CUI 33734720	0356/179713	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤40bar, Dnmax≤150m m	OR/CR4/K,L/14/1680/0/08.05.2019
196	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656/2008	CUI 17634428	0374200640, 0317/801093; 0356/414883	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=64bar, Dnmax=150m m	OR/CR4/K,L/14/1174/2/20.10.2016
197	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr.1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, Cladire C, Mezanin, Camera M5, Jud. Timis	J26/1656/2008	CUI 17634428	0374200640, 0317/801093	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=64bar, Dnmax=150m m	OR/CR4/K,L/14/1174/1/23.05.2016
198	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr.1, Jud. Mures	J26/1656/2008	CUI 17634428	0730769794	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=64bar, Dnmax=150m m	OR/CR4/K,L/14/1174/0/18.06.2013
199	Sibiu	EXPERT TECHNOLOGY SRL	SIBIU, str. Arad, nr.1A, Jud. Sibiu	J32/65/2016	RO 35432320	0722512099 /0369450617, email: expert.tech nology@gmail.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤40bar; DNmax≤100m m	SB/CR4/K,L/14/2119/0/09.11.2020

200	Bucuresti	FACILITIES MANAGEMENT SERVICES SRL	BUCUREȘTI, str. Zablovschi, nr. 66, imobil lot 2, et. 2, ap. 3, sector 1	J40/4784/2001	CUI: 13883701	Tel/fax: 0310 699 403, email: office@tfms.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=25 bar, DNmax=80mm	B/CR4/K,L/14/5029/0/09.03.2023
201	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, Str. Vadu Bistritei, nr.2A, Jud. Bacau	J04/696/1997	CUI 9626416	0234/513803/511430	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤150mm, pmax≤45bar	DISPR/CR4/K,L/14/0354/0/06.04.2011
202	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/696/1997	CUI 9626416	0234/513803/511430	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤150mm, pmax≤45bar	DISPR/CR4/K,L/14/0354/0/08.05.2012
203	Brasov	FAURAR SRL	TARGOVISTE, Str. Constantin Brancoveanu, bl. B3, ap. 12, Jud. Dambovita; SINAILA, Str. Ferdinand, nr. 2, et. 3, ap. 10, Jud. Prahova	J15/114/1994	RO 5114685	0245/221002	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dn=300mm, pmax=140bar	BV/CR4/K,L/14/1412/0/16.04.2015
204	Pitesti	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges	J03/742/2002	RO 14932616	0248/721701/721716; www.hidroservarges.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN≤90mm, pmax≤100bar	PT/CR4/K,L/14/0143/0/15.12.2010
205	Pitesti	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV RAMNICU VALCEA SA	RM. VALCEA, Calea Bucuresti, nr.269, Jud. Valcea	J38/477/2002	CUI 14949669	0250/746984/732147	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax≤100mm, pmax≤64bar	PT/CR4/K,L/14/1641/1/12.06.2013
206	Brasov	FISE ELECTRICA SERV SRL	BUCURESTI, Str. Stefan cel Mare, nr. 1A, sector 1; PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 19, Jud. Prahova	J40/4454/2000	RO 17329505	021/3065002/3065004; 0372440441; 0244/334652	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=16bar, Dn=20mm	BV/CR4/K,L/14/1588/1/22.06.2016



207	Ploiesti	FISE ELECTRICA SERV SA BUCURESTI SISE-ELECTRICA MUNTENIA NORD AISE	PLOIESTI, Str. Andrei Muresanu, nr.58, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.19, Jud. Prahova	J29/904/2005	RO 17492080	0244/405650/ 405564; 0244/405637	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=16bar, Dnmax=20mm	PL/CR4/K,L/14/0119/0/27.07.2010
208	Oradea	FLANGA GPL ROMANIA SRL	SALONTA, Str. Ghestului, Jud. Bihor	J05/522/1998	RO 10433729	0259/411780/ 0/412967	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=20bar	OR/CR4/K/14/0010/0/18.05.2010
209	Bucuresti	FLI INSTAL SERVICE SRL	BUCURESTI, Str. Elev Stefanescu Stefan, nr.2, sector 2	J40/3308/2013	CUI 31557969	021/2011114/ 2011115	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=20bar, Dnmax=65mm	B/CR4/K,L/14/1337/0/25.03.2013
210	Oradea	FLORIVAS SRL	CÎMPANI, nr.239, Jud Bihor; ORADEA, str. Czaran Gyula, nr.1A, Jud Bihor	J05/1044/2002	CUI 14964006	0745663576/ 0259406860	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	p≤40bar;Dn≤100mm	OR/CR4/K,L/14/1758/0/18.06.2020
211	București	FMV EINKAUF SRL	București , str Bihor , nr 19, cam nr 2 , ap 1 , sector 1	J40/10447/2015	RO 34927070	0729808691, email office@fmvinstal.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=40bar, Dnmax=150mm	B/CR4/K,L/14/3542/0/08.11.2019
212	Central	FORCE SAT IMPEX SRL	BRANESTI, Sat Branesti, Str. Violetelor, nr.22, Constructia C1, camera 1, Jud. Ilfov	J23/307/2010	CUI 26458355	0374007809	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=300m m, pmax≤300bar	DISPR/CR4/K,L/14/1983/0/19.09.2011
213	Bucuresti	FORCE SAT IMPEX SRL	BRANESTI, Sat Branesti, Str. Violetelor, nr.22, Constructia C1, camera 1, Jud. Ilfov	J23/307/2010	CUI 26458355	0374007809	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=300m m, pmax=300bar	B/CR4/K,L/14/1861/0/03.10.2013

214	Iasi	FORPRES SRL	IASI, Str. Strapungerii Silvestru, nr.52, Jud. Iasi	J22/1258/2002	RO 15012143	0232/246135	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=40bar, Dnmax=200mm	IS/CR4/K,L/14/0080/0/04.08.2010
215	Bucuresti	FRIGOTEHNICA SA	BUCUREȘTI, str. Delea Veche, nr. 24, clădirea Corp A, cam. J, et. 11, sector 2. Punct de lucru: BUCUREȘTI, str. Torentului, nr. 2, clădirea C1, camerele: 1,2,4 și 7, clădirea C2, camerele 1.1 și 5 și etajul 4, camerele 35-39 și 41-43, sector 2	J40/903/1991	CUI: 159	Tel/fax: 021 250 34 41, 021 250 79 20; email: office@frigo tehnica.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=140bar, Dnmax=150mm	B/CR4/K,L/14/0327/6/07.12.2022
216	Brasov	FULGER SISTEM SRL	FAGARAS, Str. Negoiu, nr. 71, bl. B, sc. A, ap. 12, Jud. Brasov	J08/109/2011	CUI 27967659	0766351431; e-mail fulger.sistem@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=40bar, Dnmax=50mm	BV/CR4/K,L/14/1593/0/07.07.2016
217	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. MiHAI Bravu, nr. 75-83, bl.C17, sc.B, ap.79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr.67-77, complex Metav, Cladire E, Parter, sector 1	J40/23350/1992	RO 18830	021/2011114/ 2011115, 0726233330, email fli@fli.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=20bar, Dnmax=65mm	B/CR4/K,L/14/1757/1/07.01.2021

218	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. MiHAI Bravu, nr. 75-83, bl.C17, sc.B, ap.79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr.67-77, sector 1	J40/23350/1992	RO 18830	021/2011114/ 2011115	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=20bar, Dnmax=65mm	B/CR4/K,L/14/1757/0/19.08.2013
219	Sibiu	G&M INTERNATIONAL INSTALATII SRL	TARGU MURES, str. Gheorghe Doja, nr.76A, Jud. Mures	J26/1072/1992	RO 1203216	0265210955 /0265211339	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=10bar, Dnmax=100m m	SB/CR4/K/14/2171/0/24.03.2021
220	Central	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Sytr. Uzinei, nr.2, Jud. Neamt	J27/1478/2005	CUI 17728697	0233/280544/281494/281260	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m m, pmax=250bar	DISPR/CR4/K,L/14/1577/0/18.07.2011
221	Bucuresti	GAS CONTROL SRL	SEGARCEA, Str. Bujorului, nr.5, Jud. Dolj	J16/1266/2009	CUI 26065968	0743123828	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=64bar	B/CR4/K,L/14/2967/1/06.02.2017
222	Central	GAS CONTROL SRL	SEGARCEA, Str. Bujorului, nr.5, Jud. Dolj	J16/1266/2009	CUI 26065968	0743123828; 0351/454475	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=64bar	DISPR/CR4/K,L/14/2354/0/03.11.2011
223	Brasov	GASPECO L&D SA	OTOPENI, Str. Aurel Vlaicu, nr.31A, Jud. Ilfov; Sat NEGOIESTI, Com. Brazi, Jud. Prahova	J23/232/2011	CUI 8037897	021/2035100/ 2035105; e-mail: clientigpl@gaspeco.ro; 0244/401055/ 401080	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pnmax=25bar, Dnmax=32mm	BV/CR4/K,L/14/1109/2/31.01.2013

224	Brasov	GASPECO L&D SA	BUCURESTI, Cal. Floreasca, nr.28-30, sector 1; Sat NEGOIESTI, Com. Brazi, Jud. Prahova	J40/8731/2013	CUI 8037897	021/2035100/ 2035105; 0244/401083; 0318/280345	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pnmax=25bar, Dnmax=32mm	BV/CR4/K,L/14/1175/3/21.08.2013
225	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea Cel Batrin, nr.119, cladirea C46, camera 8, parter, Jud. Prahova	J29/1638/2010	CUI 27856804	0721710420; e-mail: gaval.expert@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=25bar, DNmax=150mm	BV/CR4/K,L/14/1304/1/07.05.2019
226	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea Cel Batrin, nr.119, cladirea C46, camera 8, parter, Jud. Prahova	J29/1638/2010	CUI 27856804	0721710420	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	p≤25bar, D≤150mm	BV/CR4/K,L/14/1304/0/25.08.2014
227	Sibiu	GAZ CONTOR NORD SRL	MEDIAS, Str. Sondorilor, nr.5, Jud. Sibiu	J32/171/2010	RO 26642993	0269/831974	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	8≤DN≤80mm, P≤40bar	SB/CR4/K,L/14/0048/0/09.07.2010-suspendare voluntara incepand cu 06.03.2015
228	Craiova	GAZ TEST CENTER SRL	TÂRGU JIU, str. Victoriei, nr. 23, bl. 23, sc. 1, et. 5, ap. 27, jud. Gorj	J18/650/2022	CUI: 46281214	Tel: 0763 674 915, email: gaztest@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤18 bar, DN≤50mm	CR/CR4/K,L/14/107/0/24.04.2023
229	Bucuresti	GAZTEH CORPORATION SA	Moreni, str Mihai Eminescu, nr 45, Jud Dâmbovița	J15/385/2002	CUI 13986170	0245665508, 0245665699, 0245665721, email office@gazteh.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN≤150mm, pmax=140 bar	B/CR4/K,L/14/3688/0/06.07.2020

230	Bucuresti	GEVA GAS&OIL SRL	BUCUREȘTI, str. Alunișului, nr. 1, bl. 12B, sc. 2, et. 2, ap. 56, sector 4	J40/15296/2012	CUI: 31050360	Tel/fax: 0729 019 998, email: georgel.prodan@gevaga.s.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax ≤ 60 bar, DNmax ≤ 150 mm	B/CR4/K,L/14/5127/0/11.01.2024
231	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 114, sector 1; BRAZI, Linie De Reparatii Vagoane PLOIESTI, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/8958/2001	CUI 14256514	021/3183090/ 3183091; e-mail office@gfr.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=150mm, Pmax=25bar	BV/CR4/K,L/14/1706/0/20.10.2017
232	Central	GRUP TERMLOC SA	BACAU, Str. George Bacovia, nr.41-43, Jud. Bacau	J04/9570/2002	CUI 14828446	0234/576442/576438	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=60mm, pmax=25bar	DISPR/CR4/K,L/14/1702/0/05.08.2011
233	Constanta	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, camera 112, et. 1, Jud. Constanta	J13/2303/2016	RO 36554023	0241.555.255, 0241.555.257	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare la: Dispozitive de siguranta	pmax ≤ 400bar, Dnmax ≤ 400mm	CT/CR4/K,L/14/0067/3/18.11.2022
234	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, camera 112, et. 1, Jud. Constanta	J13/2303/2016	RO 36554023	0241555255/0241552573, email office@gspoffshore.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤400bar, DNmax≤400mm	B/CR4/K,L/14/3545/2/21.01.2021

235	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, camera 112, et. 1, Jud. Constanta	J13/2303/2 016	RO 36554023	0241555255 /024155525 7, email office@gspo ffshore.com	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=400bar, Dnmax=400m m	B/CR4/K,L/14/3545/1/24.03.2020
236	Bucuresti	HEAT MAINTENANCE SRL	BUCURESTI, Str. Scortan Ion, nr. 36, sector 2	J40/5605/2 015	CUI 34485601	0733683763; 0724196733	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=25bar	B/CR4/K,L/14/2602/0/09.09.2015
237	Pitesti	HIDROSERV RAMNICU VALCEA SA	RAMNICU VALCEA, Calea Bucuresti, nr.269, Jud. Valcea	J38/477/20 02	RO 14969669	0250/74698 4/746987/ 732147	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=64bar, DN=100mm	PT/CR4/K,L/14/0007/0/10.04.2010
238	Central	HIDROSERV SLATINA SA	SLATINA, Str. T. Vladimirescu, nr.153B, Jud. Olt	J28/379/20 02	CUI 14949758	0249/41860 8/423667	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=70bar	DISPR/CR4/K,L/14/1965/0/19.09.2011
239	Oradea	HITECH AUTOMATIZARI SRL	ORADEA, Bd. Decebal, nr.5, bl.P187, ap.47, Jud. Bihor	J05/2680/2 006	RO 19671457	0730118691	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dn≤100mm, pmax≤40bar	OR/CR4/K,L/14/1148/13.05.2013
240	Brasov	HORVATH SERVICE SRL	SF. GHEORGHE, Str. Ciucului, nr. 130, Jud. Covasna	J14/88/199 4	RO 5228299	0267/31620 8; 0372895823, email: horvathservi ce@yahoo.c om	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=12bar, DNmax=50 mm	BV/CR4/K,L/14/1528/1/02.02.2021
241	Brasov	HORVATH SERVICE SRL	SF. GHEORGHE, Str. Ciucului, nr. 130, Jud. Covasna	J14/88/199 4	RO 5228299	0267/31620 8; 0372895823	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=50mm, pmax=12bar	BV/CR4/K,L/14/1528/0/29.01.2016

242	Bacau	HORVICA SRL	NEGRESTI, Str. Mihail Kogalniceanu, bl. C4, sc. A, et. 2, ap. 4, Jud. Vaslui	J37/831/2008	CUI 24700672	0743706254	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=20bar	BC/CR4/K,L/14/1173/1/16.07.2018
243	Bacau	HORVICA SRL	NEGRESTI, Str. Mihail Kogalniceanu, bl. C4, sc. A, et. 2, ap. 4, Jud. Vaslui	J37/831/2008	CUI 24700672	0743706254	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=20bar	BC/CR4/K,L/14/1173/0/12.06.2017
244	Bucuresti	HUNGARORING SRL	BUCURESTI, Bd. Camil Ressu, nr.57A, bl. Y2B, sc.4, et.8, ap.165, sector 3	J40/6818/2012	CUI 30311599	0742609762; 021/2407191	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, pmax=40bar	B/CR4/K/14/1744/0/25.03.2013
245	Bucuresti	IAMSAT MUNTENIA SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr.235-237, sector 3	J40/16340/1993	RO 4195703	031/2287100/ 2287111; e-mail secretariat@imsatmun.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=50mm, pmax=16bar	B/CR4/K,L/14/3184/0/18.12.2017
246	Pitesti	IAMTAS ELECTRIC SRL	RAMNICU VALCEA, str. Calea lui Traian, nr.213, corp U1, Parter, sc. A/b, Jud. Valcea	J38/831/2020	CUI 43229831	0749397881, 0741038966, email: iamtaselectric@gmail.com, servicevl@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=50mm, pmax=25bar	PT/CR4/K,L/14/45/0/10.05.2022
247	Central	IASITEX SA	IASI, Str. Primaverii, nr.2, Jud. Iasi	J22/255/1991	CUI 1957058	0232/436760/246063	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=20bar	DISPR/CR4/K,L/14/1567/0/18.07.2011-suspendare voluntara incepand cu 04.07.2014

248	Central	IDMS CENTRAL SRL	BRASOV, Str. General Leonard Mociulschi, nr.18-20, bl.21, sc.B, ap.11, Jud. Brasov	J08/1447/2009	CUI 26117960	0368/809167	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, pmax=350bar	DISPR/CR4/K,L/14/2692/1/29.12.2011
249	Central	IDMS CENTRAL SRL	BRASOV, Str. General Leonard Mociulschi, nr.18-20, bl.21, sc.B, ap.11, Jud. Brasov	J08/1447/2009	CUI 26117960	0368/809167; 0744671652; e-mail: idmscentral@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, pmax=350bar	DISPR/CR4/K,L/14/1142/2/11.06.2013
250	Brasov	IDMS CENTRAL SRL	BRASOV, Str. G-ral Leonard Mociulschi, nr.18-20, bl.21, sc. B, ap. 11, Jud. Brasov	J08/1447/2009	RO 26117960	0368/809167	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	-	BV/CR4/K,L/14/0075/0/02.12.2010
251	Bucuresti	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	0241/535543	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤150m m pmax≤50bar	B/CR4/K/14/1015/0/29.06.2012
252	Central	INCON SRL	BUCURESTI, Str. Alba, nr.14A, sector 4	J40/5704/1991	CUI 3006245	021/3355646/3373540	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, pmax=32bar	DISPR/CR4/K,L/14/2447/0/04.10.2011
253	Bacau	INDRA PROJECT SRL	CATAMARESTI DEAL, Com. Mihai Eminescu, nr. 42, Jud. Botosani	J7/125/2011`	CUI 28251525	0747850794	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=20bar	BC/CR4/K,L/14/1547/0/22.04.2015
254	Pitesti	INSPECT TEHNO EXPERT SRL	sat BRADU, com. Bradu, str. Buna Vestire, nr. 59A, jud. Argeş	J3/835/2015	CUI: 34655510	Tel: 0720 579 757, email: inspect.trhn oexpert@gmail.com	Verificare( la deschidere-inchidere) si reglare dispozitive de siguranta	DN≤200 mm, Pmax=100bar	PT/CR4/K/14/118/27.09.2023



255	Oradea	INSPECT MC SRL	BAIA MARE, Bd. Unirii, bl.7, sc.A, ap.1, Jud. Maramures	J24/1989/2008	CUI 24688935	Tel/fax 0723592204	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=50.8mm, pmax=25bar	OR/CR4/K,L/14/1119/1/08.02.2016
256	Oradea	INSPECT MC SRL	BAIA MARE, Bd. Unirii, bl.7, sc.A, ap.1, Jud. Maramures	J24/1989/2008	CUI 24688935	Tel/fax 0723592204	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤25bar Dn=50.8mm	OR/CR4/K,L/14/1119/0/29.03.2013
257	Bacau	INSTALATORUL SRL	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr.19, et.2, cam. 1-9, Jud. Suceava	J33/1875/1992	RO 3177709	0230/551719	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=25bar	BC/CR4/K,L/14/1865/1/27.09.2018
258	Central	INSTALATORUL SRL	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr.19, et.2, cam. 1-9, Jud. Suceava	J33/1875/1992	RO 3177709	0230/551719	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=25bar	DISPR/CR4/K,L/14/0684/0/04.05.2011
259	Bucuresti	INSTALL PROVIDER SRL	BUCUREȘTI, str. Plut. Petre Ionescu, nr. 10, bl. 10, sc. 1, et. 6, ap. 33, sector 3	J40/10095/2011	CUI: 29013394	Tel: 0724 783 130	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=150 mm, Pmax=40bar	B/CR4/K,L/14/5042/0/03.04.2023
260	Central	INSTANT INTERNATIONAL SRL	SIMERIA, Str. Avram Iancu, bl.7, parter, Jud. Hunedoara; SIMERIA, Str. 1 Decembrie, nr.29, Jud. Hunedoara	J20/1183/1994	CUI 6325370	0254/263216/263215	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤200mm, pmax≤250bar, fluid incercare apa; pmax≤60bar, Dnmax≤150mm, fluid incercare aer sau azot	DISPR/CR4/K,L/14/0796/0/12.05.2011
261	Central	INSTAROM SRL	TG. MURES, Str. Pandurilor, nr.56/6, Jud. Mures	J26/630/2002	CUI 14811584	0365/407193	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=300mm, pmax=150bar	DISPR/CR4/K,L/14/3140/0/21.02.2012

262	Central	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1999	CUI 11444947	0250/811150	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=60bar	DISPR/CR4/K,L/14/0891/0/13.04.2011
263	Bacau	INTER SERV SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1bis, Jud. Bacau	J04/63/2002	RO 14426880	0234/575406/575415	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=300m, pmax=160bar	BC/CR4/K/14/0079/0/30.08.2010-retragere incepand cu 19.07.2019
264	Bucuresti	INVEST CONSTRUCT SRL	GIURGIU, Str. Ancorei, nr.2-2A, camera 1, Jud. Giurgiu; GIURGIU, Sos. Sloboziei, Km 4, corp C10, Jud. Giurgiu	J52/849/2019	CUI 24570424	0723407604; e-mail caldararucristina@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=125m, pmax=64bar	B/CR4/K,L/14/2813/0/02.06.2016
265	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str.Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707; e-mail office@ipm-partners.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤400bar, Dnmax≤273m	BV/CR4/K,L/14/1388/4/15.11.2018
266	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤400bar, Dnmax≤273m	BV/CR4/K,L/14/1388/3/06.06.2016
267	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤400bar, Dnmax≤273m	BV/CR4/K,L/14/1388/2/20.02.2015
268	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤400bar, Dnmax≤273m	BV/CR4/K,L/14/1037/0/10.08.2012

269	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=400bar, Dnmax=273mm	BV/CR4/K,L/14/1194/1/06.11.2013
270	Sibiu	I PROEB SA	BISTRITA, Str. Drumul Cetatii, nr.19, Jud. Bistrita Nasaud	J06/55/1991	RO 566930	0263/238164/ 234701	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	pmax≤25bar, Dnmax≤100mm	SB/CR4/K/14/1145/0/15.02.2013
271	Sibiu	I PROEB SA	BISTRITA, Str. Drumul Cetatii, nr.19, Jud. Bistrita Nasaud	J06/55/1991	RO 566930	0263/238164/ 234701	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	pmax≤25bar, Dnmax≤100mm	SB/CR4/K/14/1205/1/01.07.2013
272	Bucuresti	I REM CONSTRUCTII GENERALE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, parter, Spatiu Comercial 6, sector 6	J40/11965/2006	CUI 18876802	0213/132904/ 122303, 0733774568; e-mail valy.zaharia@iremconstructii.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	pmax=250bar, Dmax≤300mm	B/CR4/K,L/14/3175/0/12.12.2017
273	Bucuresti	I REM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1	J40/16633/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgeneralcontractor.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	pmax=250bar, Dmax≤300mm	B/CR4/K,L/14/3316/1/24.06.2019

274	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 26, birou 50, sector 1	J40/16633/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgeneralcontractor.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	pmax=250bar, Dmax≤300mm	B/CR4/K,L/14/3316/0/05.09.2018
275	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA-Sucursala Bucuresti; Punct Moinesti	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1; MOINESTI, Str. Capitan Zaganescu, nr. 2, Jud. Bacau	J40/11709/2014	CUI 33677137	021/3132904/3122303;0732300967	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	pmax=150bar, Dnmax=150mm	BC/CR4/K,L/14/1511/2/09.10.2019
276	Bacau	IREM SPA SIRACUSA-Sucursala Bucuresti; Punct Moinesti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, camera 1, et.5, sector 6; MOINESTI, Str. Capitan Zaganescu, nr. 2, Jud. Bacau	J40/11709/2014	CUI 33677137	021/3132904/3122303; e-mail roberto.sapori@iremserVICII.ro; 0732660591; e-mail Gheorghe.Babeanu@gst-s-asset8.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	pmax=150bar, Dnmax=150mm	BC/CR4/K,L/14/1511/1/16.03.2016

277	Bacau	IREM SPA SIRACUSA-Sucursala Bucuresti; Punct Moinesti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, camera 1, et. 7, sector 6; MOINESTI, Str. Capitan Zaganescu, nr. 2, Jud. Bacau	J40/11709/2014	RO 33677137	021/3132904/ 3122303; e-mail roberto.sapori@iremserVICII.RO; 0732660591; e-mail gheorghe.beanu@gsts-asset8.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	pmax=49bar, Dnmax=150mm	BC/CR4/K,L/14/1511/0/04.12.2014
278	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA-Sucursala Bucuresti; Punct Bustuchini	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1; BUSTUCHINI, Sectia MTN, Jud. Gorj	J40/11709/2014	CUI 33677137	0371314720, 0733774568, 021/3122303; e-mail irebranch.romania@iremspa.it	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	pmax=250bar, Dnmax=250mm	B/CR4/K,L/14/2570/1/25.06.2019
279	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA-Sucursala Bucuresti; Punct Bustuchini	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, camera 1, et.5, sector 6; BUSTUCHINI, Sectia MTN, Jud. Gorj	J40/11709/2014	CUI 33677137	021/3132904/ 3122303	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	pmax=250bar, Dnmax=250mm	B/CR4/K,L/14/2570/0/12.06.2015
280	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA-Sucursala Bucuresti, Atelier Central TG. JIU	TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/11709/2014	CUI 33677137	0732333411; 0253/223793	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	pmax=140bar, Dnmax=300mm	B/CR4/K,L/14/2388/0/15.12.2014

281	Oradea	IVPROD ST SM PI SRL	TIMISOARA, Bd. 16. Decembrie 1989, nr. 7, et. 1, ap. 7, Jud. Timis	J35/860/2007	CUI 21245305	0356/269748; 0745232593	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=150mm, pmax≤40bar	OR/CR4/K,L/14/1469/1/14.06.2016- suspendare voluntara incepand cu 03.01.2019
282	Central	IVPROD ST SM PI SRL	TIMISOARA, Str. Stefan cel Mare, nr.47, Jud. Timis	J35/860/2007	CUI 21245305	0256/224150	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN≤150mm, pmax≤40bar, fluid incercare apa; DN≤50mm, pmax≤32bar, fluid incercare aer sau azot	DISPR/CR4/K,L/14/0213/0/16.03.2011
283	Ploiesti	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, com. Brazi, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova. Punct de lucru: com CĂPRENI, Parc 2 Căpreni, jud. Gorj	J29/1314/2009	CUI: 21013747		Verificare( la deschidere- inchidere), Reparare si Reglare: Dispozitive de siguranta	Pmax ≤ 250 bar, Dnmax ≤ 250 mm	PL/CR4/K,L/14/1025/0/09.06.2023
284	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B-dul Ecaterina Teodoroiu, Nr. 46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj	J29/1314/2009	21013747	0344/401027/ 315; 0244/401026; e-mail: office.jce@christof.com; 0732/333411; e-mail: d.ivan@christof.com	Verificare( la deschidere- inchidere), Reparare si Reglare: Dispozitive de siguranta	pmax=250bar, DNmax=300mm	BV/CR4/K,L/14/1916/1/11.07.2022

285	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; 0732333411, e-mail office.jce@christof.com, d.ivan@christof.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=250bar, Dnmax=300mm	BV/CR4/K,L/14/1916/0/08.02.2021
286	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail jcr@christof-group.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=250mm, pmax=200bar	B/CR4/K,L/14/1650/2/29.01.2019
287	Bucuresti	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; POIANA LACULUI, Str. Dragasani, nr. 587, Jud. Arges	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026; 0732300940	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=250mm, pmax=200bar	B/CR4/K,L/14/3102/0/29.08.2017
288	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jcr@christof.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=250mm, pmax=200bar	BV/CR4/K,L/14/1650/1/08.05.2017
289	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jcr@christof.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=200mm, pmax=200bar	BV/CR4/K,L/14/1650/0/20.03.2017

290	Bucuresti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr. 49A, Jud. Prahova; POIANA LACULUI, Str. Dragasani, nr. 587, Jud. Arges	J29/1097/2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=200bar, Dn=250mm	B/CR4/K,L/14/1812/0/06.06.2016
291	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr. 49A, Jud. Prahova; VIDELE, Str. Petrolului, nr. 10, Jud. Teleorman	J29/1097/2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=200bar, Dn=200mm	BV/CR4/K,L/14/1378/1/19.02.2015-suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
292	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr. 49A, Jud. Prahova	J29/1097/2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=100bar, Dn=200mm	BV/CR4/K,L/14/1116/0/19.02.2013
293	Bacau	KADATA PREST SRL	HORIA, str. Câmpului, nr. 67, jud. Neamț	J27/2229/1994	CUI: 6683727	Tel/fax: 0233 740 744, 0722 385 583; email: kadataprest@gmail.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=30bar, Dn=65mm	BC/CR4/K,L/14/1491/1/09.02.2023
294	Bacau	KADATA PREST SRL	HORIA, Str. Campului, nr. 67, Jud. Neamt	J27/2229/1994	RO 6683727	0233/740744	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=30bar, Dn=65mm	BC/CR4/K,L/14/1491/0/26.09.2014
295	Ploiesti	KARBOREX SA	PLOIESTI, Str. Caraiman, nr.7, Jud. Prahova	J29/76/1991	RO 1348152	0244/512212/517577	Reglarea si repararea supapelor de siguranta	Pmax=100bar, Dnmax=200mm	PL/CR4/L/14/0196/0/07.10.2010



296	Bucuresti	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 4, etaj 5, Jud Ilfov	J23/598/2020	CUI 9816194	0344401997/0344401995, email cristian_chiritoi@dietsmann.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=100bar, Dnmax=100mm	B/CR4/K,L/14/3663/3/15.05.2020
297	Oradea	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, Jud. Prahova; SUPLACU DE BARCAU, Str. Crinului, nr.72, Jud. Bihor; ABRAMUT, Cladirea Petrom, Jud. Bihor	J29/1153/1997	RO 9816194	0732300819	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤64bar, Dn≤100mm	OR/CR4/K,L/14/1339/1/06.04.2015
298	Oradea	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, Jud. Prahova; SUPLACU DE BARCAU, Str. Crinului, nr.72, Jud. Bihor	J29/1153/1997	RO 9816194	0732300819	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤64bar, Dn≤100mm	OR/CR4/K,L/14/1339/0/05.12.2014
299	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, Jud. Prahova	J29/1153/1997	RO 9816194	0344/401995/401997; e-mail office@karomkpk.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=100bar, Dnmax=100mm	BV/CR4/K,L/14/1338/2/15.09.2017
300	Brasov	KAROM SPI SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, Jud. Prahova	J29/1153/1997	RO 9816194	0344401995/401997	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=100bar, Dn=100mm	BV/CR4/K,L/14/1338/1/11.01.2017
301	Brasov	KAROM SPI SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, Jud. Prahova	J29/1153/1997	RO 9816194	0344/401995/401997	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=100bar, Dn=100mm	BV/CR4/K,L/14/1338/0/19.11.2014

302	Sibiu	KETO SRL	SIBIU, str. Fagului, nr.11, Jud. Sibiu	J32/111/2011	RO 28033652	0764680771, 0369780771, email: office@keto.com.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤60bar, Dnmax≤130mm	SB/CR4/K/14/2170/0/24.03.2021
303	Brasov	KREMSMULLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr. 23, Jud. Prahova	J29/626/2007	RO 18725133	0728291150; 0720112585	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=300bar, Dnmax=400mm	BV/CR4/K,L/14/1512/0/21.12.2015
304	Bacau	LANDER-INST SRL	BACĂU, str. Buciumului, nr. 4A, parter, cam. 1, jud. Bacău	J4/98/2000	CUI: 12777044	Tel: 0745 518 743, email: sc.lander@yahoo.com	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤20bar, Dnmax≤50mm	BC/CR4/K,L/14/2125/0/20.03.2023
305	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/2185/2004	CUI 17057184	0265/26443 6/311884	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=300mm, pmax=150bar	DISPR/CR4/K,L/14/2553/0/14.12.2011
306	Bacau	LE LONGBRIDGE SRL	GALATI, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 12, bl. S9D, ap. 8, Jud. Galati	J17/50/2018	CUI 38696873	0756429883, E-mail lelongbridge@gmail.com	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤250mm, pmax≤400bar	BC/CR4/K,L/14/1930/0/11.11.2019
307	Central	LICTECH SRL	IASI, Str. Mihai Voda, nr.7, bl.P1, sc.TR2, et.4, ap.20, Jud. Iasi	J22/2469/2006	CUI 19079995	0232/23506 0	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=160bar, Dmax=100mm	DISPR/CR4/K,L/14/0209/0/22.03.2010
308	Timisoara	LINDE GAZ ROMÂNIA SRL	TIMIȘOARA, str. Avram Imbroane, nr. 9, jud. Timiș	J35/1149/1996	CUI: 8721959	Tel: 0256 300 700, fax: 0256 225 608	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=50 mm, pmax=100 bar	TM/CR4/K,L/14/099/2/29.12.2022
309	Oradea	SC LINDE GAZ ROMÂNIA SRL	TIMIȘOARA, str Avram Imbroane, nr 9, Jud Timiș	J35/1149/1996	CUI 8721959	0256300700, fax 0256225608	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤50mm, pmax≤100bar	OR/CR4/K,L/14/1515/1/10.01.2020

310	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr. 9, Jud. Timis	J35/1149/1996	CUI 8721959	0256/300700/225608	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=100bar, Dmax=50mm	OR/CR4/K,L/14/1515/1/10.01.2020
311	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr. 9, Jud. Timis	J35/1149/1996	CUI 8721959	0256/300700/225608	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=100bar, Dmax=50mm	OR/CR4/K,L/14/1515/0/27.02.2017
312	Central	LISSCOM SRL	BRASOV, Str. Neptun, nr.10, sc.C, ap.1, Jud. Brasov	J08/252/1998	RO 10358473	0268/549274	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=50mm, pmax=200bar	DISPR/CR4/K,L/14/3515/0/02.05.2012
313	Bacau	LOCATIVSERV SRL	PIATRA NEAMT, Str. Cuiejdi, nr. 1B, cladire Mall Forum Center, et. 3, Jud. Neamt	J27/1550/2008	RO 24607639	0233/220430/ 220431, locativserv. piatra.neamt@gmail.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=50mm, pmax=10bar	BC/CR4/K,L/14/1515/2/05.11.2020
314	Bacau	LOCATIVSERV SRL	PIATRA NEAMT, Str. Cuiejdi, nr. 1B, et. 3, Jud. Neamt	J27/1550/2008	RO 24607639	0233/220430/ 220431	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=50mm, pmax=10bar	BC/CR4/K,L/14/1515/1/24.02.2020
315	Bacau	LOCATIVSERV SRL	PIATRA NEAMT, Str. Cuiejdi, nr. 1B, et. 3, Jud. Neamt	J27/1550/2008	RO 24607639	0233/220430/ 220431	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=50mm, pmax=10bar	BC/CR4/K,L/14/1515/0/11.12.2014
316	Central	LOCATO SA	PIATRA NEAMT, Str. Lt. Draganescu, nr.20, et.2, Jud. Neamt	J27/8/2001	RO 13649035	0233/222832/222834	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=50mm, pmax=10bar	DISPR/CR4/K,L/14/0823/0/17.05.2011-insolventa- retragere incepand cu 06.01.2015
317	Bacau	LOCATO SA	PIATRA NEAMT, Str. Privighetorii, nr.12, bl.B9, demisol, Jud. Neamt	J27/82001	CUI 13649035	0233/222832	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤10bar, Dnmax≤50mm	BC/CR4/K,L/14/1167/1/19.02.2013-insolventa- retragere incepand cu 06.01.2015

318	Central	LONIC SERV SRL	PUCIOASA, Str. Fantanilor, bl.B, et.2, ap.8, Jud. Dambovita	J15/510/2004	CUI 16514660	0722524688; 0245/232310	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=100bar	DISPR/CR4/K,L/14/3613/0/21.05.2012
319	Bucuresti	LONIC SERV SRL	PUCIOASA, Str. Fantanilor, bl.B, et.2, ap.8, Jud. Dambovita	J15/510/2004	CUI 16514660	0722524688; 0245/232310	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=100bar	B/CR4/K,L/14/1762/1/20.08.2013
320	Bucuresti	LPV PROIECT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Colonel Gheorghe Costescu, nr.3, sector 4	J40/16179/1991	CUI 393996	021/3306200/ 3316620	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=50bar	B/CR4/K,L/14/0134/4/12.09.2017
321	Bucuresti	LPV PROIECT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Colonel Gheorghe Costescu, nr.3, sector 4	J40/16179/1991	CUI 393996	021/3306200/ 3316620	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=50bar	B/CR4/K,L/14/0134/3/18.03.2016
322	Bucuresti	LPV PROIECT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Colonel Gheorghe Costescu, nr.3, sector 4	J40/16179/1991	CUI 393996	021/3306200/ 3316620	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=50bar	B/CR4/K,L/14/0134/2/05.02.2015
323	Bucuresti	LPV PROIECT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Colonel Gheorghe Costescu, nr.3, sector 4	J40/16179/1991	CUI 393996	021/3306200/ 3316620	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=50bar	B/CR4/K,L/14/0134/1/01.09.2014
324	Bucuresti	LPV PROIECT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str.Dimbovicului nr.30, sector 4	J40/16179/1991	CUI 393996	021/3316620,021/3301852	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=2 1/2", pmax=15bar	B/CR4/K,L/14/0134/0/26.06.2010
325	Bucuresti	LPV FACILITY & PROPERTY MANAGEMENT SRL	BUCURESTI, Str. Aurel Persu, nr. 119D, parter, camera 3, sector 4	J40/20112/2008	RO 24812099	0724288126; 021/3316620	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=50bar	B/CR4/K,L/14/2663/0/19.11.2015

326	Bucuresti	LPV SERVICE CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Colonel Gheorghe Costescu, nr. 3, sector 4	J40/20112/2008	RO 24812099	021/330620 0/3316620; e-mail comenzi@lp v.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=50bar	B/CR4/K,L/14/2663/5/09.03.2020
327	Bucuresti	LPV SERVICE CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Colonel Gheorghe Costescu, nr. 3, sector 4	J40/20112/2008	RO 24812099	021/330620 0/3316620; e-mail comenzi@lp v.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=50bar	B/CR4/K,L/14/2663/4/25.04.2019
328	Bucuresti	LPV SERVICE CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Colonel Gheorghe Costescu, nr. 3, sector 4	J40/20112/2008	RO 24812099	021/330620 0/3316620	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=50bar	B/CR4/K,L/14/2663/3/07.06.2018
329	Bucuresti	LPV SERVICE CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Colonel Gheorghe Costescu, nr. 3, sector 4	J40/20112/2008	RO 24812099	021/330620 0/3316620	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=50bar	B/CR4/K,L/14/2663/2/13.09.2017
330	Bucuresti	LPV SERVICE CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Aurel Persu, nr. 119D, parter, camera 3, sector 4	J40/20112/2008	RO 24812099	021/330620 0/3316620	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=50bar	B/CR4/K,L/14/2663/1/01.08.2016
331	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Matei Basarab, nr.30A, Jud. Brasov	J08/2840/2008	CUI 24662030	0268/41571 5	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, pmax=350bar	DISPR/CR4/K,L/14/2688/0/05.01.2012
332	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.70, ap.2, cam. 2, Jud. Brasov	J08/2840/2008	RO 24662030	0268/41571 5	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, pmax=350bar	DISPR/CR4/K,L/14/2688/1/21.05.2012
333	Central	LUCMAN SRL	SIBIU, Str. W.I. Gheothe, nr.16A, Jud. Sibiu; SIBIU, Str. Gorjului, nr.16A, Jud. Sibiu	J32/996/2002	CUI 15091554	0269/22579 1	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=60bar	DISPR/CR4/K,L/14/0429/0/18.04.2011

334	Sibiu	MACARALE SRL	SIBIU, Str. Hategului, nr.6, ap.1, Jud. Sibiu	J32/1096/2005	CUI 17825851	0752285000 /0269225051	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤120mm , pmax≤60bar	SB/CR4/K,L/14/2183/1/28.04.2021
335	Central	MACARALE SRL	SIBIU, Str. Hategului, nr.1, ap.6, Jud. Sibiu	J32/1096/2005	CUI 17825851	0269/225051	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤120m m, pmax≤60bar	DISPR/CR4/K,L/14/1702/0/05.08.2011
336	Brasov	MADASOR CONSULTING SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.6, bl.42, sc. C, ap. 3, Jud. Brasov	J8/63/2014	CUI 32676265	0368/819523	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	D≤50mm, p≤30bar	BV/CR4/K/14/1429/0/17.06.2015
337	Bacau	MADE SOLAR SRL	TOPILE, com. Valea Seaca, nr.5, Reg.Agr.poz.5, Vol V, tip I, Jud. Iasi	J22/207/2011	RO 28001600	0722501329, e-mail: made.solar@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=25bar	BC/CR4/K,L/14/2075/0/14.02.2022
338	Bucuresti	MAGRAM TEHNOSERV SRL	BUCURESTI, Str. Plesesti, 3, Bloc Z12, Scara 3, Etaj 2, Ap. 37, Sector 3	J40/3542/2022	45700624	0735.510.786; e-mail: mariangram a2001@gmail.l.ro	Verificare (la deschidere-inchidere) la dispozitive de siguranta	pmax = 30 bar, DNmax = 100 mm	B/CR4/K/14/4036/0/24.05.2022
339	Bucuresti	MAIRA MONTAJ SRL	BUCURESTI, Str. Stirbei Voda, nr.166, bl.20C, sc.A, et.1, ap.3, sector 1; BUCURESTI, Str. Inovatorilor, nr.38A, sector 1	J40/3784/1997	RO 6661834	0722259865; 021/4137690	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=50mm, pmax=500bar	B/CR4/K,L/14/1787/0/13.08.2013
340	Bucuresti	MAIRA MONTAJ SRL	BUCURESTI, Str. Stirbei Voda, nr.166, bl.20C, sc.A, et.1, ap.3, sector 1; BUCURESTI, Str. Inovatorilor, nr.38A, sector 1	J40/3784/1997	RO 6661834	021/4137690/ 4139159	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=500mm, pmax=500bar	B/CR4/K,L/14/1787/1/21.02.2014

341	Central	MARAL SRL	POPESTI LEORDENI, Str. Leordeni, nr.161S, Jud. Ilfov	J23/1343/2 010	CUI 13404361	021/467300 6	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=65mm, pmax=48bar	DISPR/CR4/K,L/14/1269/0/05.07.2011
342	Bucuresti	MARAL SRL	POPESTI LEORDENI, Str. Leordeni, nr.161S, Jud. Ilfov	J23/1343/2 010	CUI 13404361	021/467300 6/ 4673008	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=65mm, pmax=48bar	B/CR4/K,L/14/1269/1/22.11.2012
343	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/961/19 98	CUI 11111020	0234/31281 5/ 302041	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=350mm, pmax=150bar	BC/CR4/K,L/14/1503/1/07.11.2014
344	Central	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd. Republicii, nr.1, bl.1, sc.D, et.3, ap.49, Jud. Bacau	J04/961/19 98	CUI 11111020	0374091815; 0234/31281 5	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=350mm, pmax=150bar	DISPR/CR4/K,L/14/0553/0/18.04.2011
345	Sibiu	MEDIA RINGER SRL	SIBIU, Aleea Biruintei, nr.6, ap.5, Jud. Sibiu; SIBIU, Cal. Dumbravii, nr.105, Jud. Sibiu	J32/372/19 98	RO 10668237	0269/44340 1	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤150mm, Pmax≤60bar	SB/CR4/K,L/14/1574/0/23.03.2016
346	Sibiu	MEDIA RINGER SRL	SIBIU, Aleea Biruintei, nr.6, ap.5, Jud. Sibiu; SIBIU, Cal. Dumbravii, nr.105, Jud. Sibiu	J32/372/19 98	RO 10668237	0269/44340 1	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤150mm, Pmax≤60bar	SB/CR4/K,L/14/1334/0/30.06.2014

347	Central	MEGA NET SRL	CONSTANTA, Sos. Mangaliei, nr.61, bl.SM3, sc.B, et.9, ap.82, Jud. Constanta; Constanta, Sos. Mangaliei, nr.74, Jud. Constanta	J13/1190/2000	CUI 13111698	0241/588868	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Supape de siguranta cu arc 15mm≤Dnmax ≤150mm, pmax≤16bar; Supape de siguranta cu greutate axiala 50mm≤Dnmax ≤250mm, pmax≤40bar, ; Supape de siguranta cu parghie si contragreutate 40mm≤Dnmax ≤200mm, pmax≤60bar	DISPR/CR4/K/14/2460/0/24.11.2011
348	Central	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/110/1993	RO 3238580	0269/253150	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤100mm, pmax≤100bar	DISPR/CR4/K,L/14/1588/0/26.07.2011
349	Central	MEGATERM SRL	BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/22602/1994	CUI 6520657	021/4132025/4132017	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=150mm, pmax=64bar	DISPR/CR4/K,L/14/0859/0/18.05.2011
350	Bucuresti	MEGATERM SERVICII SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.95K, camera 1, sector 6	J40/6828/2014	RO 33255515	0744326773; 021/4132017	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=64bar, DN max=125mm	B/CR4/K/14/2382/0/10.12.2014
351	Pitesti	MENTCHIM SA	RAMNICU VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	RO 17571575	0250/701501/701504	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤160bar, DN≤100mm	PT/CR4/K,L/14/0043/0/08.06.2010-retragere voluntara incepand cu 14.09.2016



352	Suceava	MERIDIAN SRL	BOTOSANI, Str. Maxim Gorki, nr.11, Jud. Botosani	J07/1200/1994	RO 6868830	0231/517989	Verificari tehnice la inchidere -deschidere , repararea si reglarea supapelor de sigurana cu actiune directa cu arc si cu parghie si contragreutate	DN=100mm PN=16bar	SV/CR4/K,L/14/0002/0/26.04.2010
353	Bucuresti	MES MARIN SRL	CONSTANTA, Str. Cismelei, nr. 15, bl. 1B, sc. A, et. 5, ap. 22, Jud. Constanta	J13/1922/1999	RO 12317275	0723527752, e-mail mes.marin@gmail.com	Verificari tehnice la inchidere -deschidere , repararea si reglarea supapelor de sigurana	DNmax=100m m Pmax=40bar	B/CR4/K,L/14/3429/0/07.06.2019
354	Bucuresti	MESSER ROMANIA GAZ SRL	BUCUREȘTI, str. Drumul între Tarlale, nr. 102-112, sector 3	J40/4298/1998	CUI: 10547308	Tel/fax: 021 327 36 24 / 021 327 36 26, email: office@messer.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare la dispozitive de siguranta	pmax=50bar, Dnmax=50mm	B/CR4/K,L/14/1379/5/13.03.2023
355	Bucuresti	MESSER ROMANIA GAZ SRL	BUCURESTI, str. Drumul între Tarlale, nr. 102-112, sector 3	J40/4298/1998	RO 10547308	021.327.36.24 / 021.327.36.26, e-mail: patricia.bataila@messer.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare la dispozitive de siguranta	pmax=50bar, Dnmax=50mm	B/CR4/K,L/14/1379/4/07.04.2022
356	Bucuresti	MESSER ROMANIA GAZ SRL	BUCURESTI, Str. Delea Veche, nr.24, Cladire de birouri A, et. 2,3, sector 2	J40/4298/1998	CUI 10547308	0213273624, fax 0213273626, email patricia.bataila@messer.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤50mm, pmax≤50bar	B/CR4/K,L/14/1379/3/03.12.2019

357	Oradea	MESSER ROMANIA GAZ SRL	BUCURESTI, Str. Delea Veche, nr.24, cladirea de birouri A, et. 2-3, sector 2; MINTIA, Com. Vetel, Str. Santierului, nr.1A, Jud. Hunedoara	J40/4298/1998	CUI 10547308	021/3273624/3273626; 0254/236451/ 236453	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=25mm, Pmax=420bar	OR/CR4/K,L/14/1334/0/19.11.2014
358	Central	MESSER ROMANIA GAZ SRL	BUCURESTI, Str. Delea Veche, nr.24, sector 3	J40/4298/1998	CUI 10547308	021/3273624/3273625/ 3273626	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤50mm, pmax≤50bar	DISPR/CR4/K,L/14/0291/0/25.03.2011
359	Central	MESSER ROMANIA GAZ SRL	BUCURESTI, Cal. Calarasi, nr.177, bl.45, et.3, ap.7,8,9, sector 3	J40/4298/1998	CUI 10547308	021/3273624/3273626	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=50mm, pmax=50bar	DISPR/CR4/K,L/14/1115/1/24.06.2011
360	Bucuresti	MESSER ROMANIA GAZ SRL	BUCURESTI, Str. Delea Veche, nr.24, Cladire de birouri A, et. 2,3, sector 2	J40/4298/1998	CUI 10547308	0254/236451/236453	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=50mm, pmax=50bar	B/CR4/K,L/14/1379/2/04.01.2018
361	Bucuresti	MESSER ROMANIA GAZ SRL	BUCURESTI, Str. Delea Veche, nr.24, Cladire de birouri A, et. 2,3, sector 2	J40/4298/1998	CUI 10547308	021/3273624/3273626	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=50mm, pmax=50bar	B/CR4/K,L/14/1379/1/21.05.2013
362	Bucuresti	METROINSTAL SRL	CALAFAT, Sat Basarabi, Cal. Craiovei, nr. 165, Jud. Dolj	J16/230/2011	RO 28042332	0740055200	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=200bar	B/CR4/K,L/14/2580/0/06.08.2015
363	Craiova	METROINSTAL CERTIFICARE SRL	CRAIOVA, Șoseaua Popoveni, nr. 43A, jud. Dolj	J16/2510/2023	CUI: 49171526	Tel: 0762 737 140, email: office@metr oinstal.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=400bar	CR/CR4/K,L/14/138/0/04.01.2024

364	Bacau	METRON SERV SRL	FOCȘANI, str. Agriculturii, nr.15, jud. Vrancea. Punct de lucru: FOCȘANI, str. Agriculturii, nr. 15, jud. Vrancea	J39/956/19 94	CUI: 6433151	Tel: 0237 623 544	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=100bar	BC/CR4/K,L/14/2009/1/03.08.2023
365	Bacau	METRON SERV SRL	FOCSANI, str. Agriculturii, nr.15, Jud. Vrancea	J39/956/19 94	CUI 6433151	0237623544, 0761254386, email: metroster@ gmail.com	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=100bar	BC/CR4/K,L/14/2009/0/08.02.2021
366	Central	MEVA SA	DR. TN. SEVERIN, Str. Dunarii, nr.3, Jud. Mehedinti	J25/135/19 91	CUI 1605779	0252/30843 9/315139	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=10bar	DISPR/CR4/K,L/14/2412/0/15.11.2011
367	Central	MEXGAZ SERVICE SRL	SLATIOARA, Str. Rasritului, nr.5, Jud. Olt	J28/592/20 09	CUI 26136244	0249/41671 7; 0729019996; 0729019997; 0349/81623 3; 0249416717	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=50mm, pmax=18bar	DISPR/CR4/K,L/14/3252/0/15.03.2012
368	Oradea	MICORA VALVES SRL	ORADEA, Str. Molidului, nr. 22, Jud. Bihor	J05/2628/2 018	RO 40102670	0731371092	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=40bar	OR/CR4/K,L/14/1659/0/21.01.2019
369	Oradea	MILEVI RSVTI SRL	ANINA, Str. Morii, nr. 11, Jud. Caras Severin	J11/70/201 4	CUI 32775811	0770515736, 0743603882; 0355/ 410699	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=150mm, pmax=40bar	OR/CR4/K,L/14/1558/0/25.08.2017

370	Bucuresti	MIR ADI SERVICE SRL	TULCEA, Str. Obor, nr.2, bl.B1, sc.A, ap.14, Jud. Tulcea; TULCEA, Str. Urzicii, nr.48A, Jud. Tulcea	J36/79/2007	CUI 21062162	0745644904	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax=250m, pmax=40bar	B/CR4/K/14/2101/2/07.11.2014
371	Bucuresti	MIR ADI SERVICE SRL	TULCEA, Str. Obor, nr.2, bl.B1, sc.A, ap.14, Jud. Tulcea; TULCEA, Str. Isacpei, nr.4, Km 3, Jud. Tulcea	J36/79/2007	CUI 21062162	0745644904	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax≤250m, pmax≤40bar	B/CR4/K/14/2101/1/15.04.2014
372	Central	MIR ADI SERVICE SRL	TULCEA, Str. Obor, nr.2, bl.B1, sc.A, ap.14, Jud. Tulcea	J36/79/2007	CUI 21062162	0745644904	Verificarea( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax=250m, pmax=40bar	DISPR/CR4/K/14/1619/0/03.08.2011
373	Bacau	MODERN CALOR SA	BOTOSANI, Str. Pacea, nr. 43, Jud. Botosani	J07/05/2010	RO 26892574	0231/537100/ 516446	Verificarea( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax=150m, pmax=25bar	BC/CR4/K/14/1537/0/30.03.2015
374	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m, pmax=160bar	BC/CR4/K,L/14/1485/1/12.09.2014
375	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m, pmax=160bar	DISPR/CR4/K,L/14/3572/0/16.05.2012

376	Timisoara	MT ALWAYS PREMIUM SRL	ARAD, str. Cetății, nr. 1, jud. Arad	J02/1075/2 008	CUI: 24021818	Tel: 0740 202 872	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, pmax=64bar, fluid incercare apa; Dnmax=50mm, pmax=32bar, fluid incercare gaz neutru	TM/CR4/K,L/14/096/1/06.12.2022
377	Central	MT ALWAYS PREMIUM SRL	ARAD, Str. Mircea Stanescu, nr.2, ap.12, Jud. Arad	J02/1075/2 008	CUI 24051818	0257/21210 2	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤150m m, pmax≤64bar, fluid incercare apa; Dnmax≤50mm, pmax≤32bar, fluid incercare Gaz neutru	DISPR/CR4/K,L/14/2349/0/10.11.2011
378	Sibiu	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Transilvania, nr.11/7, Jud. Mures	J26/540/20 06	CUI 18546820	0265/26033 3	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=400m m, pmax=350bar	SB/CR4/K,L/14/1423/2/17.12.2014
379	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Transilvania, nr.11/7, Jud. Mures	J26/540/20 06	CUI 18546820	0265/26033 3	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=300m m, pmax=250bar	DISPR/CR4/K,L/14/1820/0/31.08.2011
380	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Transilvania, nr.11/7, Jud. Mures	J26/540/20 06	CUI 18546820	0265/26033 3	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=400m m, pmax=350bar	DISPR/CR4/K,L/14/1177/1/24.05.2013

381	Bacau	MURANIS SERV INSTAL SRL	BRAILA, Str. Ghiocailor, nr. 14, bl. A57, sc. 2, et. 1, ap. 25, Jud. Braila	J09/636/2010	RO 27794531	0729070715; e-mail muranisserv@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤150m m, pmax≤40bar	BC/CR4/K,L/14/1599/0/29.09.2015
382	Sibiu	NEMESIS WORKS SRL	BISTRITA< Str. Caraiman, nr. 19, Jud. Bistrita Nasaud	J06/177/2013	RO 31394010	0743584925, 0722437164; e-mail office@nmsworks.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=125m m, pmax=60bar	SB/CR4/K,L/14/1878/0/29.10.2018
383	Central	NIPOSERV SRL	BRAILA, Cartier Hipodrom, Str. Pietatii, nr.20, bl.C1, sc.2, et.2, ap.24, Jud. Braila	J09/1031/2005	CUI 18103602	0239/670201	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m m, pmax=150bar	DISPR/CR4/K,L/14/2249/0/25.10.2011
384	Central	NITROPOROS SRL	FAGARAS, Sos. Combinatului, nr.14, Jud. Brasov	J08/574/2008	CUI 23415082	0268/206501/216111	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=200bar	DISPR/CR4/K,L/14/3086/0/20.02.2012
385	Sibiu	NM & C SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muresului, nr.46, ap. 5, Jud. Cluj	J12/269/2005	RO 17170697	0364/806878	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax≤100m m; pmax≤25bar	SB/CR4/K/14/1058/0/18.09.2012
386	Central	NUCLEAR ELECTRICA SA-FCN PITESTI	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; MIOVENI, Str. Cimpului, nr.1, Jud. Arges	J40/7403/1998	CUI 10874881	0248/207700/262499	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤200m m, pmax≤40bar	DISPR/CR4/K,L/14/1860/0/19.08.2011
387	Central	NUCLEARELECTRICA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403/1998; J13/3442/2007	RO 10874881; CUI 22554619	021/2038200/3169804; 0241/239340/239266	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=420bar, Dmax=600mm	DISPR/CR4/K,L/14/0006/0/17.03.2010

388	Timisoara	OK TEHNIC CONSULT SRL	ARAD, str. Cocorilor, nr. 51, et. 1, jud. Arad	J02/199/2007	CUI: 20872640	Tel: 0723 842 867, fax: 0372 251 251	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=20 bar, Dmax=50 mm	TM/CR4/K,L/14/122/2/14.06.2023
389	Oradea	OK TEHNIC CONSULT SRL	ARAD, Str. 9 Mai, nr. 3, et. 1, Jud. Arad	J02/199/2007	RO 20872640	0371/117117, 0372251251; e-mail rsvtioktc@gmail.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤50mm, pmax≤20bar, fluid apa sau gaz	OR/CR4/K,L/14/1612/1/20.06.2018
390	Central	OK TEHNIC CONSULT SRL	ARAD, Bd. General Vasile Milea, nr.1, sc.3, et.2, ap.11, Jud. Arad	J02/199/2007	RO 20872640	0257/227084	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤50mm, pmax≤20bar	DISPR/CR4/K,L/14/3353/0/20.03.2012
391	Central	OLDT EXPERT SRL	GALATI, Str. Avram Iancu, nr.20, camera1, Jud. Galati	J17/1133/2010	CUI 27782898	0236/450863	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=60bar	DISPR/CR4/K,L/14/2989/0/13.02.2012
392	Central	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302/1997	CUI 1590082	732130747	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=200mm, pmax=64bar	DISPR/CR4/K,L/14/0438/0/19.04.2011
393	Central	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr.239, sector 1; EPS ASSET 5 MOESIA NORD DEPARTAMENT MANTENANTA POENI, Str. Gh. Radulescu, nr.83, Jud. Teleorman	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/4060104; 0372868544	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, pmax=49bar	DISPR/CR4/K,L/14/1837/1/06.09.2011
394	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1; CALACEA, Jud. Timis	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/2125001/3155166; 0256/379617	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=300m m, pmax=64bar	B/CR4/K,L/14/0319/0/02.08.2010

395	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1; PECICA, Jud. Arad	J40/8302/1 997	CUI 1590082	021/212500 1/ 3155166; 0372/42845 5	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=300m m, pmax=64bar	B/CR4/K,L/14/0320/0/03.08.2010
396	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1; SUPACU DE BARCAU, Str. Crinului, nr.72, Jud. Bihor	J40/8302/1 997	CUI 1590082	021/212500 1/ 3155166	Verificare( la deschidere- inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=64bar	B/CR4/K/14/0321/0/09.09.2010
397	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/8302/1 997	CUI 1590082	021/406004 0/ 4060420	Verificare( la deschidere- inchidere) dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=64bar	B/CR4/K/14/0321/1/12.02.2013
398	Ploiesti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.239, sector 1; BOLDESTI SCAIENI, Cal. Unirii, nr.52, Jud. Prahova	J40/8302/1 997	RO 1590082	021/212500 1/3155166	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=100bar, Dnmax=100m m	PL/CR4/K,L/14/0198/1/06.12.2010
399	Pitesti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Calea Dorobantilor, nr.239, sector 1; POIANA LACULUI	J40/8302/1 997	RO 1590082	0372160737; 0372868544; 0732410654	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN≤200mm, pmax≤140bar	PT/CR4/K,L/14/0089/0/16.09.2010
400	Ploiesti	OMV PETROM SA- ASSET IX Moldova Sud	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.239, sector 1; MOLDOVA SIUD, Service Center BERCA, Jud. Buzau	J40/8302/1 997	RO 1590082	021/264746 7	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=150m m, Pmax=80bar	PL/CR4/K,L/14/0159/0/06.09.2010



401	Ploiesti	OMV PETROM SA BOLDESTI SCAIENI	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.239, sector 1; BOLDESTI SCAIENI, Cal. Unirii, nr.52, Jud. Prahova	J40/8302/1 997	RO 1590082	021/212500 1; 021/315516 6	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=100m m, Pmax=64bar	PL/CR4/K,L/14/0198/0/08.09.2010
402	Bucuresti	OMV PETROM SA E&P, MTN&LOG ASSET 2 OLTENIA - PL BUSTUCHINI	CRAIOVA, Str. Ion Mairescu, nr.4, Jud. Dolj	J40/8302/1 997	RO 1590082	0249/41404 0	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m m, Pmax≤250bar	B/CR4/K,L/14/1161/0/09.10.2012
403	Bucuresti	OMV PETROM SA- EP - ASSET 5 - MOESIA NORD DEPARTAMENT MENTENANTA	BUCURESTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22; POENI, Str. Gh. Radulescu, nr.83, Jud. Teleorman	J40/8302/1 997	CUI 1590082	021/406004 0/ 4060420	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=150mm, pmax=49bar	B/CR4/K/14/0469/1/12.02.2013
404	Central	OMV PETROM SA- EP MENTENANTA & LOGISTICA ASSET 10 GAP TG. JIU	BUCURESTI, Str. Coralilor, nr.22, sector 1; TG. JIU, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.46, Jud. Gorj	J40/8302/1 997	CUI 1590082	0732333411; 0253/22379 3	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=300m m, pmax=140bar	DISPR/CR4/K,L/14/1437/0/26.07.2011
405	Central	OMV PETROM SA- EPS	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.239,, sector 1; Departament Mentenanata Asset 6 Muntenia- Central Atelier Toolmen- MORENI, Str. A. I. Cuza, nr.9, Jud. Dambovita	J40/8302/1 997	CUI 1590082	0372160073 7; 0372868544	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=64bar	DISPR/CR4/K,L/14/0519/0/08.04.2011

406	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Str. Coralilor, nr.22, sector 1; Asset 6 UA MTN & LOG, MORENI, Str. A. I. Cuza, nr.7, Jud. Dambovita	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/4060040/ 4060420	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=140bar	B/CR4/K,L/14/0519/1/25.02.2014
407	Central	OMV PETROM SA- EPS DEPARTAMENTUL MENTENANTA ASSET VIII MOLDOVA NORD	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.239, sector 1; MOINESTI, Str, Schelei, , nr. Cadastral 1992, sectia 1, Jud. Bacau	J40/8302/1997	CUI 1590082	0732410517; 0372428353, 0372484552	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dmax≤150mm, pmax≤49bar	DISPR/CR4/K,L/14/0210/0/24.03.2010
408	Central	OMV PETROM SA- EPS MENTENANTA & LOGISTICA ASSET 2 OLTENIA	BUCURESTI, Str. Coralilor, nr.22, sector 1; STATIE COMPRESOARE, BULBUCENI, CAPRENI, Str. Bratesti, Jud. Gorj	J40/8302/1997	CUI 1590082	03721600737; 0372868544	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=400bar	DISPR/CR4/K,L/14/1195/0/20.06.2011
409	Bucuresti	OMV PETROM SA UNITATEA DE AFACERI MENTENANTA SI LOGISTICA GAP TARGU JIU	TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr.60, Jud. Gorj	J40/8302/1997	RO 1590082	0253/223793; 0732333411	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=300mm, Pmax≤140bar	B/CR4/K,L/14/1163/1/24.10.2012
410	Central	OPTIM SIG INSTAL SRL	DEVA, Str. Al. Patriei, nr.2, bl.D1, et.3, ap.39, Jud. Hunedoara	J20/5/2000	CUI 12550113	0254/220020	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤80mm, pmax≤30bar	DISPR/CR4/K,L/14/0278/0/31.03.2011
411	Sibiu	ORDEA PRODCOM SRL	TG. MURES, Str. Mioritei, nr. 15, Jud. Mures	J26/826/1997	9991233	e-mail: office@ordea.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare la: Dispozitive de siguranta	Dnmax = 150mm, pmax = 50bar	SB/CR4/K,L/14/2386/1/20.10.2022

412	Central	ORDEA PRODCOM SRL	TG. MURES, Str. Mioritei, nr.15, Jud. Mures	J26/826/1997	CUI 9991233	0265/269256/261678	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=150mm, pmax=50bar	DISPR/CR4/K,L/14/0754/0/04.05.2011
413	Brasov	OVINIC INSTAL SRL	BRAȘOV, str. Baba Novac, nr. 18, jud. Brașov	J8/967/2002	CUI: 14782799	Tel: 0720 100 712	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200 mm, Pmax=50 bar	BV/CR4/K,L/14/2029/0/07.04.2023
414	Central	OVITIN CND AG SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.27, Corp C1, camera BP1, Jud. Arges	J03/711/2011	CUI 28472224	0744124082; 0248/217965	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=200mm, pmax=280bar	DISPR/CR4/K,L/14/2006/0/20.09.2011
415	Brasov	QS EXECUTIVE ENGINEERING SRL	SÂNPETRU, com. Sânpetru, str. Sfinții Constantin și Elena, nr. 25, cam. 2, bl. 13, ap. 3, jud. Brașov	J8/2561/2020	CUI: 43389409	Tel: 0740 786 153, email: qse@qualityservice.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250 mm, Pmax=300 bar	BV/CR4/K,L/14/2028/0/04.04.2023
416	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	0244/513214; e-mail: sc_paulus_sr@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=25bar, Dnmax=100m m	BV/CR4/K,L/14/1020/2/10.06.2016
417	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	CUI 4000500	0244/513214	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=25bar, Dnmax=100m m	BV/CR4/K,L/14/1020/1/10.07.2012
418	Ploiesti	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, Jud. Prahova	J29/1233/1993	RO 4000500	0244/513214/595763	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=100m m, Pmax=25bar	PL/CR4/K,L/14/0123/0/02.08.2010
419	Central	PENAIVIPROD SRL	VASLUI, Str. Bucuresti, bl.400, sc.B, ap.6, Jud. Vaslui	J37/352/2011	CUI 29128378	0335/401565; 0235/319076	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=60bar	BC/CR4/K,L/14/1813/1/04.12.2017

420	Central	PENAIVIPROD SRL	VASLUI, Str. Bucuresti, bl.400, sc.B, ap.6, Jud. Vaslui	J37/352/2011	CUI 29128378	0335/401565; 0235/319076	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=60bar	DISPR/CR4/K,L/14/3096/0/21.02.2012
421	Central	PETINSTAL SRL	MARGHITA, Calea Republicii, nr.82A, ap.4, Jud. Bihor	J05/1661/2007	RO 22004062	0728881382; 0359/448197	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=20bar	DISPR/CR4/K/L/14/3498/0/01.03.2012
422	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Fanului, nr. 57G, Jud. Brasov	J08/218/1994	CUI 5225276	0268/330915	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=350bar	BV/CR4/K,L/14/1596/1/08.08.2016
423	Central	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218/1994	CUI 5225276	0268/330915	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=350bar	DISPR/CR4/K,L/14/0690/0/10.05.2011
424	Brasov	PETROGAZ INSPECT SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.57D, Jud. Brasov	J08/489/2009	RO 25294734	0368/459043, 0733689869; e-mail ionita.rsvti.petrogaz@gmail.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100mm, pmax=60bar	BV/CR4/K,L/14/1575/1/15.02.2022
425	Brasov	PETROGAZ INSPECT SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.57D, Jud. Brasov	J08/489/2009	RO 25294734	0368/459043; e-mail ionita.rsvti.petrogaz@gmail.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100mm, pmax=60bar	BV/CR4/K,L/14/1575/0/16.05.2016
426	Central	PETROM LPG SA	OTOPENI, Str. Aurel Vlaicu, nr.31A, et.2, Jud. Ilfov; Com. BRAZI, Sat NEGOIESTI, Jud. Prahova	J23/232/2011	CUI 8037897	021/2035100/2035105	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤32mm, pmax=25bar	DISPR/CR4/K,L/14/0026/1/16.03.2011

427	Ploiesti	PETROM LPG SA	BUCURESTI, Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr.2B, parter, et.4, sector 1; BRAZI, Sat Negoiesti, Jud. Prahova	J40/272/19 96	RO 8037897	021/203510 0/ 2035105; 0244/40105 5/ 401080	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=25bar, Dnmax=32mm	PL/CR4/K,L/14/0026/0/05.05.2010
428	Timisoara	PETROSANTANDER ROMANIA SRL	ARAD, str. Academia Teologica, nr. 14, jud. Arad	J02/825/20 10	CUI: 26889099	Tel/fax: 0372 572 423; 0257 252 315	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=300mm, pmax=64bar	TM/CR4/K,L/14/092/4/14.11.2022
429	Oradea	PETROSANTANDER ROMANIA SRL	ARAD, Str. Academia Teologica, nr.14, Jud. Arad	J02/825/20 10	RO 26889099	0372572423; 0257/25231 5	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=300mm, pmax=64bar	OR/CR4/K,L/14/1218/3/19.04.2019
430	Oradea	PETROSANTANDER ROMANIA SRL	ARAD, Str. Academia Teologica, nr.14, Jud. Arad	J02/825/20 10	RO 26889099	0372572423; 0257/25231 5	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=300mm, pmax=64bar	OR/CR4/K,L/14/1218/2/22.08.2017
431	Oradea	PETROSANTANDER ROMANIA SRL	ARAD, Str. Academia Teologica, nr.14, Jud. Arad	J02/825/20 10	RO 26889099	0372572425; 0257/25231 5	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=300mm, pmax=64bar	OR/CR4/K,L/14/1218/1/16.10.2013
432	Central	PETROSANTANDER ROMANIA SRL	ARAD, Str. Academia Teologica, nr.14, Jud. Arad	J02/825/20 10	RO 26889099	0372572425; 0257/25231 5	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=300mm, pmax=64bar	DISPR/CR4/K,L/14/1177/0/20.06.2011
433	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. lovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1 991	CUI 401517	021/410460 0/ 4100638; e- mail office@pifat i.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=64bar	B/CR4/K,L/14/0138/1/20.05.2016 retragere voluntară începând cu data de 05.03.2020
434	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1 991	CUI 401517	021/410664 5/ 4100638	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=64bar	B/CR4/K,L/14/0138/0/09.07.2010

435	Oradea	PITYU TERMOSERVICE S.R.L.	PETROSANI, Str. Aviatorilor, bl. 54A, sc. 3, parter, ap. 30, Jud. Hunedoara	J20/123/2007	CUI 20744536	0254/541510	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, pmax=40bar	OR/CR4/K,L/14/1149/1/14.09.2015
436	Oradea	PITYU TERMOSERVICE S.R.L.	PETROSANI, Str. 1 Decembrie 1918, bl.101, sc.1, et.3, ap.22, Jud. Hunedoara	J20/123/2007	CUI 20744536	0254/541510	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, pmax=40bar	OR/CR4/K,L/14/1149/0/23.05.2013
437	Bacau	PLUS EXPERT SSO SRL	LISAURA, Com. Ipotesti, Str. Gheorghe Mihuta, nr. 15A, Jud. Suceava;	J33/661/2011	CUI 28829484	0330803911, 0330803910	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=25bar	BC/CR4/K,L/14/1752/2/07.12.2021
438	Bacau	PLUS EXPERT SSO SRL	LISAURA, Com. Ipotesti, Str. Gheorghe Mihuta, nr. 15A, Jud. Suceava; SUCEAVA, str Bistriței, nr.8A, cam 109, jud/sect. Suceava	J33/661/2011	CUI 134991191	0330803911, 0330803910	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=25bar	BC/CR4/K,L/14/1752/1/13.04.2020
439	Bacau	PLUS EXPERT SSO SRL	LISAURA, Com. Ipotesti, Str. Gheorghe Mihuta, nr. 15A, Jud. Suceava; LISAURA, Str. Slatioarei, nr. 4A, et. 3, camera 2, Jud. Suceava	J33/661/2011	RO 28829484	0743171782; e-mail plus_expert@yahoo.com ; 0330/803911/803910	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=25bar	BC/CR4/K,L/14/1752/0/12.04.2017
440	Bacau	PLUS TEST SRL	FOCSANI, Al. Echitatii, nr. 17, bl. I 11, parter, ap. 1, Jud. Vrancea	J39/335/2014	RO 33335452	0763261641; e-mail verficariteh nice@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤250m m, pma<x=25bar	BC/CR4/K,L/14/1769/0/12.06.2017

441	Bacau	PLUSSERVICE SRL	FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, bl.13, ap.12, Jud. Vrancea; FOCSANI, Str. 1 Decembrie 1918, nr.37, Jud. Vrancea	J39/678/2003	RO 15818661	0744635244; e-mail: verificaritehnice@yahoo.com	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Verificari tehnice , reglare : pmax=100bar, Dnmax=250m m; Reparare : pmax=50bar, Dnmax=250m m	BC/CR4/K,L/14/1049/2/23.09.2013
442	Bacau	PLUSSERVICE SRL	FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, bl.13, ap.12, Jud. Vrancea	J39/678/2003	RO 15818661	0744635244	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=50bar, Dnmax=250m m	BC/CR4/K,L/14/1049/1/20.09.2012
443	Galati	PLUSSERVICE SRL	FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, Jud. Vrancea	J39/678/2003	RO 15818661	0237/225019	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=250m m, pmax=50bar	GL/CR4/K,L/14/0125/0/17.12.2010
444	Central	POLTISAN SRL	BRASOV, Str. Anghel Saligny, nr.3, Jud. Brasov	J08/1145/2004	CUI 16446841	0268/416440	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤150mm, pmax≤40bar	DISPR/CR4/K,L/14/0648/0/08.04.2011
445	BUCURESTI	POLYSERVICE EXPERT SRL	BRAGADIRU, str. Prelungirea Ghencea, nr. 37K, parter, ap. 1, jud. Ilfov	J23/2853/2010	RO 27652944	0744.878.902/ 0314.355.702; e-mail: marius@experterm.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare la: Dispozitive de siguranta	pmax = 32bar, Dnmax = 80mm	B/CR4/K,L/14/4072/0/03.10.2022
446	Oradea	PRECADIS SRL	TIMISOARA, Str. Simion Barnutiu, nr. 61, Jud. Timis	J35/185/1994	CUI 5187253	0256/206567, 0744616873	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=150mm, pmax=40bar	OR/CR4/K,L/14/1702/0/28.06.2019
447	Oradea	PRECOTTI SRL	TIMISOARA, str. Memorandului, nr.1, etaj P, SAD nr.2, Jud Timiș	J35/511/2005	CUI 17250621	0356459350, 0722209279 /0356459350	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=40bar, DNmax=150m m	OR/CR4/K,L/14/1766/0/07.08.2020

448	Cluj	PRESTAREA SCM	SIMLEU SILVANIEI, Str. Gradinilor, nr.2, Jud. Salaj	C31/38/20 05	RO 687541	0260/67893 4	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN=100mm, Pmax=25bar	CJ/CR4/K/14/0069/0/26.08.2010
449	Craiova	PRESTEXPERT TECHNICS SRL	PLENIȚA, sat Plenița, str. Aleea Învățător Constantin Popa, nr. 1, jud. Dolj	J16/1668/2 009	CUI: 26361033	Tel: 0762 609 430; email: prestexpert _technics@y ahoo.com	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=200m m, pmax=200bar	CR/CR4/K,L/14/114/0/10.07.2023
450	Bucuresti	01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP SRL	BUCUREȘTI, str. Orzari, nr. 62, cam. 1, et. 1, sector 2	J40/8614/2 015	CUI: 34774030	Tel: 031 424 15 86; email: office@proc onstructo.ro , contact@pro construct.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=200m m, pmax=200bar	B/CR4/K,L/14/3240/1/16.11.2022
451	Bucuresti	01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP SRL	BUCUREȘTI, Str. Drumeagului, nr. 10, sector 3	J40/8614/2 015	CUI 34774030	031/424158 6; e-mail office@proc onstructo.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=200m m, pmax=200bar	B/CR4/K,L/14/3240/0/27.04.2018
452	Sibiu	PROGAZ INSTAL SRL	BISTRIȚA, str. Nicolae Titulescu, nr. 21, ap. 4, jud. Bistrița Năsăud	J06/263/20 00	CUI: 13374422	Tel: 0745 302 456, email: progazinstal @yahoo.com	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN=150mm, Pmax=60bar	SB/CR4/K,L/14/2490/1/29.05.2023
453	Cluj	PROGAZ INSTAL SRL	BISTRITA, Str. N. Titulescu, nr.21, ap.4, Jud. Bistrita Nasaud	J06/263/20 00	RO 13374422	0263/23371 3	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN=150mm, Pmax=60bar	CJ/CR4/K,L/14/0121/0/18.11.2010



454	Central	PROIMSAT SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.2, Jud. Valcea	J38/1558/1992	CUI 2989104	0250/733390; 0250/730231; 0350/401697	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=50mm, pmax=16bar	DISPR/CR4/K,L/14/2166/0/12.10.2011-retragere voluntara incepand cu 03.08.2017
455	Central	RAAN - Suc. ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiului, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882725	0252/311250/317908	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=250bar	DISPR/CR4/K,L/14/1094/0/09.06.2011
456	Bucuresti	RAAN - Suc. ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; CUI 12611350	0252/323666/ 323066; 0252/311250/ 317908	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=200mm, pmax=64bar	B/CR4/K,L/14/1975/1/20.01.2014
457	Ploiesti	RAFINARIA STEAUA ROMANA SA	CIMPINA, Cal. Doftanei, nr.15, Jud. Prahova	J29/148/1991	RO 1322632	0244/336151/337341	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=100bar, Dnmax=200m m	PL/CR4/K,L/14/0233/0/18.11.2010
458	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/ 315640	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=200bar, Dnmax=250m m	BC/CR4/K,L/14/0077/1/25.04.2013
459	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BRAZI, Sat Negoiesti, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/11417/2014	CUI 18647191	0373550080; 0373550073; e-mail office@rail- logistic.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=40bar, Dnmax=219m m	BV/CR4/K,L/14/1628/1/16.10.2017

460	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 296, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; BRAZI, Sat Negoiesti, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/11417/2014	CUI 18647191	0373550080; 0373550073; e-mail office@rail- logistic.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=40bar, Dnmax=219m m	BV/CR4/K,L/14/1628/0/22.12.2016
461	Bacau	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/1741/2004	CUI 16698164	0332/80873 8/808739	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=150m m, pmax=40bar	BC/CR4/K,L/14/1669/1/18.05.2016
462	Central	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, Jud. Iasi	J22/1741/2004	CUI 16698164	0332/80873 9	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=150m m, pmax=40bar	DISPR/CR4/K,L/14/0681/0/05.05.2011
463	Central	REAL INSTAL SRL	JILAVA, Sos. Giurgiului, nr.169, camera 2, Jud. Ilfov	J23/2900/2007	CUI 22664298	0746255688; 0318/16730 8	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=200mm, pmax=50bar	DISPR/CR4/K,L/14/0801/0/18.05.2011
464	Sibiu	TERMOFICARE NAPOCA SA (fost REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE)	CLUJ NAPOCA, Str. 21 Decembrie 1989, nr.79, Jud. Cluj	J12/338/1991	CUI 201330	0264/50370 3/503722; e- mail rat@ratcj.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=16bar	SB/CR4/K,L/14/1989/3/27.08.2019
465	Sibiu	REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE	CLUJ NAPOCA, Str. 21 Decembrie 1989, nr.79, Jud. Cluj	J12/338/1991	CUI 201330	0264/50370 3/503722, 0734220835; e-mail rat@ratcj.ro , ioan.duca@r atcj.ro	Verificare( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=16bar	SB/CR4/K,L/14/1775/2/14.12.2017

466	Sibiu	REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE	CLUJ NAPOCA, Str. 21 Decembrie 1989, nr.79, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Plevnei, nr.66-68, Jud. Cluj	J12/338/1991	CUI 201330	0264/503703/503722; e-mail rat@ratcj.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=16bar	SB/CR4/K,L/14/1482/1/23.07.2015
467	Central	REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE	CLUJ NAPOCA, Str. 21 Decembrie 1989, nr.79, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Plevnei, nr.66-68, Jud. Cluj	J12/338/1991	CUI 201330	0264/503703/503722	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=16bar	DISPR/CR4/K,L/14/0740/0/20.04.2011
468	Bucuresti	REGIO IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Gradistea Florestilor, nr.14, sector 2	J40/8215/1991	CUI 1594483	021/2246634; 021/2029285, email office@regioimpex.ro	Verificare (la deschidere-inchidere) la dispozitive de siguranta	DNmax=300mm, pmax=200bar	B/CR4/K/14/0425/2/21.10.2020
469	Bucuresti	REGIO IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Gradistea Florestilor, nr.14, sector 2	J40/8215/1991	CUI 1594483	021/2246634; 021/2029285	Verificare (la deschidere-inchidere) la dispozitive de siguranta	DNmax=32mm, pmax=40bar	B/CR4/K/14/0425/1/16.06.2014
470	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0722612696, 0744204754, 315, 0244/546031; e-mail: office@remero.ro	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤350mm, pmax≤200bar	BV/CR4/K,L/14/1327/2/06.09.2019

471	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0244/546229; 0244/546031; e-mail: remero@yahoo.com	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤350mm, pmax≤200bar	BV/CR4/K,L/14/1327/1/21.10.2014
472	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0244/546224; interior 310; 315; 0244/546031	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤350mm, pmax≤200bar	DISPR/CR4/K,L/14/2008/0/24.04.2012
473	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0244/546221/546031	Verificare( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=200bar	DISPR/CR4/K,L/14/2008/1/12.12.2011
474	Central	REMERO FIL SA	Com. BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0244/546221/546031	Verificare ( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=200bar	DISPR/CR4/K/14/2008/0/23.09.2011
475	București	REMONT SRL	CONSTANȚA, aleea Garofiței, nr. 11A, Jud. Constanța	J13/5695/1992	CUI 2753846	0241558900, 0241692260	Verificare ( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	pmax≤20bar, Dnmax≤80mm	B/CR4/K/14/3792/0/19.01.2021
476	Brasov	REVAG SRL	PLOIESTI, Str. Industriei, nr.4, Jud. Prahova	J29/687/2001	CUI 14071494	0244/572777	Verificari tehnice la inchidere -deschidere , reglarea si repararea supapelor de siguranta	pmax=100bar, Dn=200mm	BV/CR4/K,L/14/1115/0/28.02.2013
477	Bucuresti	REVICOM OIL SRL	BUCURESTI, B-du! Timișoara, nr. 27, bloc H, scara 1, etaj 6, ap. 20, sector 6	J40/25661/1994	6645189	021.250.64. 40/021.250. 88.70; e-mail: office@revicomoil.ro	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare la: Dispozitive de siguranta	pmax= 100 bar, Dnmax= 100 mm	B/CR4/K,L/14/2288/3/25.03.2022

478	Bucuresti	REVICOM OIL SRL	BUCURESTI, Str. Vistiernicul Stavrinis, nr.21, sector 6	J40/25661/1994	RO 6645189	021/2503074/ 2508870; e-mail office@revic omail.ro	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=150bar, Dn=40mm	B/CR4/K,L/14/2288/2/27.05.2019
479	Bucuresti	REVICOM OIL SRL	BUCURESTI, Str. Vistiernicul Stavrinis, nr.21, sector 6	J40/25661/1994	RO 6645189	021/2503074/ 2508870; e-mail office@revic omail.ro	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=150bar, Dn=40mm	B/CR4/K,L/14/2288/1/04.11.2016
480	Bucuresti	REVICOM OIL SRL	BUCURESTI, Str. Vistiernicul Stavrinis, nr.21, sector 6; BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.41, sector 2	J40/25661/1994	RO 6645189	021/2503074/ 2508870	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=150bar, Dn=40mm	B/CR4/K,L/14/2288/0/16.09.2014
481	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.4-6, Jud. Constanta	J13/2053/2001	RO 14320668	0241/586406/586448	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤250mm, pmax≤250bar	B/CR4/K,L/14/1770/4/21.01.2019- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
482	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.125, Jud. Constanta	J13/2053/2001	RO 14320668	0241/586406/586448	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤250mm, pmax≤250bar	B/CR4/K,L/14/1770/3/20.07.2018- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019

483	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.125, Jud. Constanta	J13/2053/2 001	RO 14320668	0241/58640 6/586448	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=200mm, pmax=200bar	B/CR4/K,L/14/1770/2/04.02.2015- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
484	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.125, Jud. Constanta	J13/2053/2 001	RO 14320668	0241/58640 6/586448	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=200mm, pmax=200bar	B/CR4/K,L/14/1770/1/27.08.2013- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
485	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.125, Jud. Constanta	J13/2053/2 001	RO 14320668	0241/58640 6/586448; 0722681690	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤150mm, pmax≤150bar	DISPR/CR4/K,L/14/2989/0/13.02.2012- Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
486	Iasi	RIGAB SRL	IASI, Bd. T. Vladimirescu, nr.105, sc.A, ap.4, Jud. Iasi	J22/758/20 04	RO 16333338	0332/80070 9/800708	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=420bar, Dn max=600mm	IS/CR4/K,L/14/0151/0/08.12.2010
487	Bacau	RIGAB SERVICE SRL	IASI, str. Hlincea, nr.38 (tronson 4), parter, bl.1002, sc.D, ap.2, Jud. Iasi	J22/1054/2 012	CUI 30361449	0745784513, email: scrigab@yah oo.com	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=600bar, DNmax=600m m	BC/CR4/K,L/14/1456/1/29.03.2021
488	Bacau	RIGAB SERVICE SRL	IASI, B-dul Tudor Vladimirescu , nr. 105, sc. A, parter, ap. 4, Jud. Iasi	J22/1054/2 012	CUI 30361449	0332/80070 9, 800708	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=600bar, Dn max=600mm	BC/CR4/K,L/14/1456/0/13.06.2014

489	Brasov	RO STEAM IT SRL	BRASOV, Str. Neagoie Basarab. Nr. 37, Jud. Brasov	J08/1863/2017	RO 37880680	0368/414123; e-mail rosteamit@gmail.com	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=250bar, Dn max=250mm	BV/CR4/K,L/14/1694/0/13.09.2017
490	Oradea	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMISOARA, Str. Simion Barnutiu, bl.81, et.1, ap.2, Jud. Timis	J35/1120/1999	CUI 12493930	0356/179990	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=250bar, Dn max3600mm	OR/CR4/K,L/14/1225/0/01.11.2013
491	Central	ROBERT BOSCH SRL	BUCURESTI, Str. Horia Macelariu, subsol+parter+1,2, nr. 30-34, et.4, sector 1	J40/7601/1994	CUI 5541546	021/4057500/2331313	Verificare ( la deschidere- inchidere) dispozitive de siguranta	Dmax≤150mm, pmax≤16bar	DISPR/CR4/K/14/0711/0/06.05.2011- suspendare voluntara incepand cu 05.12.2019
492	Ploiesti	ROC ROMANIAN OIL COMPANY SRL	PLOIESTI, Str. Carpati, bl.33H, ap.21, Jud. Prahova	J29/2721/1993	RO 4891861	0244/591811	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=40bar, Dnmax=150m m	PL/CR4/K,L/14/0223/0/02.11.2010
493	Constanta	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	TĂTĂRANI, com. Bărcănești, str. Cireșilor, nr. 7, clădirea C5, cam. 2, et. 1, jud. Prahova. Punct de lucru: CONSTANȚA, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 25, et. 1, jud. Constanța	J29/1610/2023	CUI: 41202155	Tel: 0341 456 211; 0341 456 379, email: office.ros@rohrer-grp.com	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤250mm, pmax≤250bar	CT/CR4/K,L/14/0031/4/24.10.2023
494	Constanta	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	CONSTANTA, bd. Regina Elisabeta, nr. 2B, Zona Poarta 1, et. 4, jud. Constanța	J13/3280/2019	CUI: 41202155	Tel: 0341 456 211; 0341 456 376, email: office.ros@rohrer-grp.com	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤250mm, pmax≤250bar	CT/CR4/K,L/14/0031/3/24.03.2023

495	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	CONSTANTA, B-dul Regina Elisabeta, nr 2B, Zona Poarta 1, etaj 4, Jud Constanța	J13/3280/2019	RO 41202155	0341456211/0341456376, email: office.ros@rohrer-grp.com	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤250mm, pmax≤250bar	CT/CR4/K,L/14/0031/2/18.03.2022
496	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	CONSTANTA, B-dul Regina Elisabeta, nr 2B, Zona Poarta 1, etaj 4, Jud Constanța	J13/3280/2019	RO 41202155	0341456211/0341456376, email: office.ros@rohrer-grp.com	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤250mm, pmax≤250bar	B/CR4/K,L/14/3458/1/12.03.2020
497	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, parter, camera 1, sector 1; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 4-6, Jud. Constanta	J40/7171/2019	CUI 41202155	021/4110053/ 4100946	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤250mm, pmax≤250bar	B/CR4/K,L/14/3458/0/19.07.2019
498	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331/2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=3500bar , Dmax=400mm	B/CR4/K,L/14/3251/2/29.06.2021
499	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1; NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 1-283, Jud. Constanta	J40/8331/2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=3500bar , Dmax=400mm	B/CR4/K,L/14/1325/1/30.03.2018



500	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	0744686811	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=64bar, Dmax=150mm	DISPR/CR4/K,L/14/0223/0/22.03.2010
501	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, Bd. Navodari, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/2001	RO 14208851	021/2723660/3140897	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤400mm, pmax≤3500bar	DISPR/CR4/K,L/14/3482/0/19.04.2012
502	Sibiu	ROS LEVY SRL	CLUJ-NAPOCA, str. Aleea Borsa, nr.3, ap.39, jud. Cluj; COM. FELEACU, sat Gheorghieni, nr.448, Jud. Cluj	J12/282/2009	CUI 25084120	0722456649, email: ioan.nyerges@gmail.com	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=63mm, pmax=15bar	SB/CR4/K,L/14/2100/0/09.09.2020
503	Bacau	ROTHERM GRUP SRL	IASI, Bd. C.A. Rosetti, nr. 1, bl. 304, sc. II, parter, Jud. Iasi	J22/825/2000	CUI 13499191	0232/276655/276666	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=30bar	BC/CR4/K,L/14/1597/2/04.02.2020
504	Bacau	ROTHERM GRUP SRL	IASI, Bd. C.A. Rosetti, nr. 1, bl. 304, sc. II, parter, Jud. Iasi	J22/825/2000	CUI 13499191	0232/276655/276666	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=30bar	BC/CR4/K,L/14/1597/1/14.12.2016
505	Bacau	ROTHERM GRUP SRL	IASI, Bd. C.A. Rosetti, nr. 1, bl. 304, sc. II, parter, Jud. Iasi	J22/825/2000	CUI 13499191	0232/276655	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤100m m, pmax≤30bar	BC/CR4/K,L/14/1597/0/22.09.2015

506	Bucuresti	ROVEM INSPECT RSVTI SRL	PITESTI, Str. Marasesti, nr. 7, bl. 6, sc. A, ap. 13, Jud. Arges	J3/683/2012	CUI 30219682	0740807872, e-mail marian_vilculescu@yahoo.com	Verificare la inchidere -deschidere a supapelor de siguranta	P≤30bar, DN≤100mm	B/CR4/K/14/3533/0/27.08.2019
507	Brasov	RSVTI BOB SRL	BRASOV, Str. De Mijloc, nr. 84, Birou 2, Jud. Brasov	J08/122/2010	CUI 26467043	0733011080, e-mail rsvti.brasov@yahoo.com	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤100mm, pmax≤60bar	OR/CR4/K,L/1837/0/02.10.2019
508	Bucuresti	RSVTI CONCEPT SRL	BUCURESTI, Str. Baiculesti, nr. 25, bl. E 13, sc. A, et. 1, sector 1	J40/8448/2009	CUI 25835180	0766575321, e-mail rsvticoncept2010@gmail.com	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=50mm, pmax≤40bar	B/CR4/K,L/14/3495/0/20.08.2019
509	Central	RSVTI CONCEPT SRL	BUCURESTI, Str. Ioan Caragea Voda, nr.14, camere 1,2, sector 1	J40/8448/2009	CUI 25835180	031/1078370	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=50mm, pmax≤40bar	DISPR/CR4/K,L/14/0177/0/14.03.2011
510	Timisoara	RUS MIRS SRL	DUMBRĂVIȚA, str. J.R.Kipling, nr. 7, ap. 2, jud. Timiș	J35/403/2008	CUI: 23222006	Tel: 0742 218 579	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=150mm, pmax=64bar	TM/CR4/K,L/14/104/1/06.02.2023
511	Central	RUS MIRS SRL	TIMISOARA, Str. Ana Ipatescu, nr.6, sc.C, ap.1, Jud. Timis	J35/403/2008	RO 23222006	0356/426045	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=150mm, pmax=64bar	DISPR/CR4/K,L/14/1012/0/01.06.2011
512	Brasov	R&V INSTAL BRASOV SRL	SACELE, B-dul George Moroianu, Nr. 316, Jud. Brasov	J8/1934/2012	RO 31000086	0729/449294; e-mail: rvinstal@gmail.com	Verificare ( la deschidere-inchidere), Reparare si Reglare: Dispozitive de siguranta	D≤150mm, p≤30bar	BV/CR4/K,L/14/1988/0/03.06.2022
513	Ploiesti	SAFETYPRO VALVE SRL	TARGOVISTE, Str. Capitan Constantinescu Ion, nr.3A, Jud. Dambovita	J15/424/2009	RO 25670839	0245/206114/206115	Verificare la inchidere -deschidere a supapelor de siguranta	P≤700bar, DN≤500mm	PL/CR4/K/14/0003/0/13.04.2010

514	Bucuresti	SAFETYPRO VALVE SRL	TARGOVISTE, Str. Capitan Constantinescu Ion, nr.3A, Jud. Dambovita	J15/424/2009	RO 25670839	0245/206114/ 206115	Verificare la inchidere -deschidere a supapelor de siguranta	P <sub>≤</sub> 700bar, DN <sub>≤</sub> 500mm	B/CR4/K,L/14/1723/1/30.07.2013
515	Bacau	SAGIO IMPEX SRL	PIATRA NEAMȚ, Aleea Margaretelor, nr. 17, sc. A, et. 2, ap. 10, jud. Neamț	J27/578/1995	CUI: 7539356	Tel/fax: 0233 211 142; 0744 697 050	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	D <sub>max</sub> =100mm, p <sub>max</sub> =30bar	BC/CR4/K,L/14/2128/1/04.05.2023
516	Central	SAGIO IMPEX SRL	PIATRA NEAMT, Aleea Margaretelor, nr.17, sc.A, et.2, ap.10, Jud. Neamt	J27/578/1995	RO 7539356	0233/21114 2; 0744697050	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	D <sub>max</sub> =65mm, p <sub>max</sub> =10bar	DISPR/CR4/K,L/14/3322/0/21.03.2012
517	Sibiu	SAGUNTO IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Streiului, nr. 1, bl. A14, ap. 24, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Nirajului, nr. 9, bl. P5, Garaj nr. 2, Jud. Cluj	J12/230/2002	RO 14434979	0744706585; 0264/41240 9; e-mail saguntocluj @yahoo.com	Verificare la inchidere -deschidere a supapelor de siguranta	P <sub>max</sub> =15bar, DN <sub>max</sub> =100m m	SB/CR4/K/14/1476/0/02.07.2015
518	Oradea	SAMGEC SRL	SATU MARE, Str. Lucian Blaga, nr. 85A, Jud. Satu Mare	J30/1757/1994	CUI 6593861	0746237923; 0261/76008 0	Verificare ( la deschidere- inchidere) dispozitive de siguranta	D <sub>max</sub> ≤250mm, p <sub>max</sub> ≤25bar	OR/CR4/K/14/1528/1/04.04.2017
519	Central	SAMGEC SRL	SATU MARE, Str. Petru Maior, nr.32, Jud. Satu Mare; SATU MARE, Str. Lucian Blaga, nr.85A, Jud. Satu Mare	J30/1757/1994	CUI 6593861	746237923; 0261/76008 0	Verificare ( la deschidere- inchidere) dispozitive de siguranta	D <sub>max</sub> ≤250mm, p <sub>max</sub> ≤25bar	DISPR/CR4/K/14/0485/0/07.04.2011

520	Brasov	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/19 94	RO 5420374	0723276995, 0372/00040 3	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤25bar, Dn≤200mm	BV/CR4/K,L/14/1684/1/02.08.2017
521	Ploiesti	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/19 94	RO 5420374	0244/54470 7/519648	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤25bar, Dn≤200mm	PL/CR4/K,L/14/0260/0/06.12.2010
522	Central	SERCOP AND SRL	CAMPULUNG , Str. Fratii Golesti, nr.72, Jud. Arges	J03/2132/1 994	RO 6749864	0248/51062 8	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤200mm, pmax≤100bar	DISPR/CR4/K,L/14/0994/0/16.06.2011
523	Central	SERVICII ELECTROMECHANICE SRL	CRAIOVA, Cal. Bucuresti, nr.166, Jud. Dolj	J16/1427/2 005	CUI 17762109	0251/43703 3; 0745378660	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=100bar	DISPR/CR4/K,L/14/1527/0/08.07.2011
524	Bucuresti	SERVICII ELECTROMECHANICE SRL	GHERCESTI, Str. Aviatorilor, nr.10, Jud. Dolj	J16/1427/2 005	RO 17762109	0745378660; 0251/43703 3	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, Pmax≤100bar	B/CR4/K,L/14/1253/1/14.01.2013
525	Central	SERVINSTAL SRL	TG. MURES, Str. 22 Decembrie 1989. nr. 51/7, Jud. Mures	J26/1177/2 003	CUI 15742741	0265/25925 9	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, pmax=25bar	DISPR/CR4/K,L/14/2439/0/21.11.2011
526	Bucuresti	SERVINSTAL ENGINEERING SRL	VOLUNTARI, Str. George Bacovia, nr. 21A, Jud. Ilfov	J23/683/20 12	RO 27792271	0723361758; e-mail office@serv eng.ro	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=50mm, pmax=65bar	B/CR4/K,L/14/2001/0/07.10.2016
527	Bucuresti	SIAD ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Drumul Osiei, nr. 75-79, sector 6	J40/1056/1 996	CUI 8184529	Tel: 021 310 36 58; 021 314 98 06; email: siad@siad.ro	Verificare la deschidere- închidere, reparare si reglare a dispozitivelor de siguranță (supape de siguranță)	Dnmax=50mm, Pnmax=70bar	B/CR4/K,L/14/4002/1/11.05.2023

528	Bucuresti	SIAD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Drumul Osiei, Nr. 75-79, Sector 6	J40/1056/1 996	RO 8184529	0213103658	Verificare la Deschidere-Inchidere, Reparare si Reglare a dispozitivelor de siguranta (supape de siguranta)	Dnmax=50mm, Pnmax=70bar	B/CR4/K,L/14/4002/0/06.05.2022
529	Central	SIMPRESS SRL	SIBIU, Str. Lemnelor, nr.3, Jud. Sibiu	J32/1830/1 991	CUI 789630	0269/20674 8	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=60mm, pmax=25bar	DISPR/CR4/K,L/14/2056/0/28.09.2011
530	Bacau	SIONTECH 2006 SRL	COM. PANGARATI, Sat Pangaracior, nr.458, Jud. Neamt	J27/1223/2 006	CUI 19121739	0745343098; e-mail office@siontech.ro	Verificare ( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dmax≤100mm, pmax≤65bar	BC/CR4/K/14/1696/1/09.09.2016
531	Central	SIONTECH 2006 SRL	COM. PANGARATI, Sat Pangaracior, nr.458, Jud. Neamt	J27/1223/2 006	CUI 19121739	0233/25649 2	Verificare ( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dmax≤60mm, pmax≤60bar	DISPR/CR4/K/14/0446/0/14.04.2011
532	Central	SIR CONSTRUCT SRL	AIUD, Str. Faget, nr.5A, Jud. Alba	J01/85/200 0	CUI 12837243	0757677015; 0258/86089 1	Verificare ( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=20bar	DISPR/CR4/K/14/1414/0/11.07.2011
533	Timisoara	SISTEMGAS SRL	TIMIȘOARA, str. Sulina, nr. 10, jud. Timiș	J35/3109/1 994	CUI: 6470320	Tel/fax: 0256 496 393	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare a dispozitivelor de siguranta	Pmax=25 bar, DNmax=65 mm	TM/CR4/K,L/14/075/3/09.11.2023
534	Timisoara	SISTEMGAS SRL	TIMISOARA, Str. Sulina, nr. 10, Jud. Timis	J35/3109/1 994	CUI 6470320	0256.496.39 3; 0256.496.39 3	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare a dispozitivelor de siguranta	pmax = 25bar, DNmax = 65mm	TM/GR4/K,L/14/075/2/01.08.2022
535	Oradea	SISTEMGAS SRL	TIMISOARA, Str. Sulina, nr.10, Jud. Timis	J35/3109/1 994	CUI 6470320	0256/49639 3	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=65mm, pmax=25bar	OR/CR4/K,L/14/1154/1/28.05.2013

536	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/ 701504	Verificare ( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax=450m m, pmax=400bar	B/CR4/K/14/1946/0/10.12.2013
537	Sibiu	SNGN ROMGAZ - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2013	RO 14056826	0265/471333/ 471388	Verificare( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax=250m m, pmax=150bar	SB/CR4/K,L/14/1296/0/17.04.2014
538	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCUREȘTI, str. Constantin Nacu, nr. 3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	CUI: 32097794	Tel: 0372 479 400, 0372 479 498; email: office@hidroserv.ro	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=100bar	B/CR4/K,L/14/1928/4/13.10.2023
539	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO 32097794	0372479400, 0372479498; e-mail office@hidroserv.ro	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=100bar	B/CR4/K,L/14/1928/3/15.04.2022
540	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO 32097794	0372479400, 0372479498; e-mail office@hidroserv.ro	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=100bar	B/CR4/K,L/14/1928/2/29.05.2019
541	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO32097794	021/3110612	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=100bar	B/CR4/K,L/14/1928/1/20.11.2014
542	Bucuresti	SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CONSTANTA SA	CONSTANTA, bd Aurel Vlaicu, nr 123, Jud Constanta	J13/23/2015	CUI 33636420	0241585300 /0241693916	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤200bar; DNmax≤300m m	B/CR4/K/14/2484/1/25.11.2020
543	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO32097794	021/3110612	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=100bar	B/CR4/K,L/14/1928/0/13.11.2013

544	București	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA	BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, sector 1; CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr.2, jud Constanța	J40/7403/1 998	CUI 10874881	0212038200 /021316940 0; 0241239340, 0241239346, 0241239266	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤420bar, DNmax≤600m m	B/CR4/K,L/14/3793/1/17.12.2020
545	Pitești	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA	BUCUREȘTI, bd. Iancu de Hunedoara, nr. 48, parter, et. 4, 5 și 13, sector 1. Sucursală: F.C.N.Pitești, MIOVENI, str. Câmpului, nr. 1, jud. Argeș	J40/7403/1 998	CUI: 10874881	Tel/fax: 0212 038 200, 0213 169 400, email: office@nucl earelectrica .ro	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤200mm , pmax≤40bar	PT/CR4/K,L/14/112/2/19.05.2023
546	București	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA	BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, sector 1; MIOVENI, Str. Cimpului, nr.1, Jud. Arges	J40/7403/1 998	CUI 10874881	-	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤200mm , pmax≤40bar	B/CR4/K,L/14/1860/1/11.12.2019
547	București	SOF INSTAL PROIECT SRL	POPEȘTI LEORDENI, Str. Astrelor, nr. 12, parter, Jud. Ilfov	J23/27/201 5	CUI 33942730	0773791207; 031/431515 6	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=50bar	B/CR4/K,L/14/2409/0/19.01.2015
548	Central	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunusului, nr.12, Jud. Galati	J17/1274/1 992	CUI 1630667	0336/80254 9; 0236/45613 4	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=250bar	DISPR/CR4/K,L/14/0609/0/22.04.2011
549	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/2260/1 994	CUI 6446054	0238/72003 8; 0338/11154 0	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤200mm, pmax≤40bar	DISPR/CR4/K,L/14/2542/0/20.12.2011

550	Bucuresti	STANDARD CSL SRL	Comuna CHIRNOGI, Str. Peluzei, nr.7, Jud. Calarasi	J51/736/2005	RO 18180877	0242/524223; 0727856273	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=60mm, pmax=22bar	B/CR4/K,L/14/2133/0/30.04.2014
551	Central	STAVAS CONSULTING SRL	SLOBOZIA, Varianta Bucuresti - Constanta, Km 66, Corp C3, Jud. Ialomita	J21/468/2007	CUI 22210224	0243/221184	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=300mm, pmax=150bar	DISPR/CR4/K,L/14/2856/0/25.01.2012
552	Craiova	TCE GROUP INSTAL SRL	CRAIOVA, str. Carpenului, nr. 31, jud. Dolj	J16/747/2016	CUI: 35903931	Tel: 0765 528 526; email: tceinstal@gmail.com	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤50mm, pmax≤30bar	CR/CR4/K,L/14/132/0/10.11.2023
553	Bucuresti	TEHNIC SERV SRL	GIURGIU, Sos. Sloboziei, Km 4, Jud. Giurgiu	J52/355/2003	CUI 15804550	0246/217863/ 217209	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=125m m, pmax=64bar	B/CR4/K,L/14/0047/0/03.06.2010
554	Central	TEHNITES SRL	BOTOSANI, Aleea Curcubeului, nr.15, sc.E, et.1, ap.4, Jud. Botosani; BOTOSANI, Str. Pacea, nr.49, Jud. Botosani	J07/147/2000	CUI 13197304	0231/584964	Verificare ( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=16bar	DISPR/CR4/K,L/14/2888/0/31.01.2012
555	Central	TEHNITES SRL	BOTOSANI, Aleea Constantin Piliuta, nr.1B, cam.1, Jud. Botosani	J07/147/2000	CUI 13197304	0231/584964	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=16bar	BC/CR4/K,L/14/1265/1/13.06.2013
556	Bucuresti	TEHNO MOD GRUP SRL	MANGALIA, Str. Muncelului, nr.1, Jud. Constanta	J13/3263/2007	CUI 22476081	0241/759970	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=60bar	B/CR4/K,L/14/2095/0/09.04.2014



557	Central	TEHNOTERM SRL	IASI, Sos. Pacurari. Nr.26, bl.T4, parter, Jud. Iasi	J22/3107/1994	CUI 6788022	0232/259596	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=200mm, pmax=60bar	DISPR/CR4/K,L/14/0557/0/20.04.2011
558	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 14, Jud. Iasi	J22/3107/1994	CUI 6788022	0232/259596	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=200mm, pmax=60bar	BC/CR4/K,L/14/1388/1/11.03.2014
559	Brasov	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Ștefan cel Mare, nr.27, constructia C1, parter, camera 1, Jud. Prahova	J29/2587/2007	CUI 22547417	0244/546228; e-mail office@teodan.ro	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=300bar, Dnmax=150mm	BV/CR4/K,L/14/1352/2/17.11.2021
560	Brasov	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr.14-16, Jud. Prahova	J29/2587/2007	CUI 22547417	0244/546228; e-mail Teodan_instal@yahoo.com	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=300bar, Dnmax=150mm	BV/CR4/K,L/14/1352/1/11.12.2014
561	Ploiesti	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Republicii, nr.108, Bl.13B2, et.2, ap.6, Jud. Prahova	J29/2587/2007	RO 22547417	0244/514500	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=300bar, Dnmax=150mm	PL/CR4/K,L/14/0258/0/06.12.2010
562	Brasov	TERCONFINSTAL SERVICII SRL	BRASOV, Str. Poienelor, nr. 5, intrarea 1, Birou, Jud. Brasov	J08/1761/2009	RO 26360224	0730636711; 0721296039; terconfinstal@yahoocom	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=30bar, Dnmax=50mm	BV/CR4/K,L/14/1708/0/31.10.2017
563	Sibiu	TERM INSTAL GROUP SRL	DEJ, Str. Florilor, nr.8, Jud. Cluj	J12/720/1999	RO 11833600	0264/212273	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax≤100mm; pmax≤25bar	SB/CR4/K,L/14/1032/0/27.07.2012

564	Bacau	TERMA SRL	BACAU, Str. Oituz, nr.78, Jud. Bacau	J04/219/19 97	CUI 9234919	0234/51171 1/580010; e-mail office@term abacau.ro	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤50mm, pmax≤6bar	BC/CR4/K,L/14/1760/1/03.05.2017
565	Central	TERMA SRL	BACAU, Str. Oituz, nr.78, Jud. Bacau	J04/219/19 97	CUI 9234919	0234/51171 1/580010	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=50mm, pmax=6bar	DISPR/CR4/K,L/14/0552/0/15.04.2011
566	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/1221/1 991	CUI 1631352	0722252282, 0236470870, 0236470669, email: office@term aexim.ro	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤40bar, DNmax≤150m m	BC/CR4/K,L/14/2041/1/07.07.2021
567	Central	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/1221/1 991	CUI 1631352	0236/47087 0/470669	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤150mm, pmax≤160bar	DISPR/CR4/K,L/14/0029/0/23.02.2011
568	Central	TERMICA SA	SUCEAVA, Str. Energeticianului, nr.1, Jud. Suceava	J33/310/20 02	CUI 14682110	0230/25706 6/257663	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=80mm, pmax=64bar	DISPR/CR4/K,L/14/0854/0/11.05.2011
569	Brasov	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov	J8/184/199 8	RO 10253388	0268/41683 0	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	p≤40bar, D≤250mm	BV/CR4/K,L/14/1099/0/14.01.2013
570	Sibiu	TERMOCONSULTING SRL	ALBA IULIA-MICESTI, Str. Carpati, nr.26, Jud. Alba	J01/463/20 04	RO 16358630	0258/83240 9	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	8mm≤DN≤250 mm, 0bar≤ Pn<250bar	SB/CR4/K,L/14/0069/0/16.08.2010
571	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. lederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243/2 008	CUI 24619986	0740044941; 031/808127 4	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=200m m, pmax=70bar	DISPR/CR4/K,L/14/2102/0/03.10.2011

572	Timisoara	TERMODINAMIC SRL	ARAD, str. Stan Dragu, nr.1, jud. Arad	J02/1114/1994	CUI: 6111857	Tel: 0257 256 502, fax: 0257 250 310	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m m, pmax=10bar, fluid aer; Dnmax=250m m, pmax=250bar, fluid azot	TM/CR4/K,L/14/093/2/21.11.2022
573	Oradea	TERMODINAMIC SRL	ARAD, Str. Stan Dragu, nr.1, Jud. Arad	J02/1114/1994	CUI 6111857	0257/256502/250310	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m m, pmax=10bar, fluid aer; Dnmax=250m m, pmax=250bar, fluid azot	OR/CR4/K,L/14/1673/1/19.04.2019
574	Central	TERMODINAMIC SRL	ARAD, Str. Stan Dragu, nr.1, Jud. Arad	J02/1114/1994	CUI 6111857	0257/256502/250310	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m m, pmax=10bar, fluid aer; Dnmax=250m m, pmax=250bar, fluid azot	DISPR/CR4/K,L/14/2566/0/08.12.2011
575	Craiova	TERMOINSTALATII CONSULT SRL	CRAIOVA, Piata Unirii, bl.N, ap.43, Jud. Dolj	J16/651/2010	RO 27027768	0251/462565	Verificare ( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	DN=300mm, Pmax=450bar	CR/CR4/K,L/14/0039/0/02.07.2010
576	Central	TERMOINVEST SRL	FETESTI, Str. M. Sadoveanu, nr.3, Jud. Ialomita	J21/31/1994	CUI 5168146	0243/365108	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=60bar	DISPR/CR4/K,L/14/0880/0/18.05.2011
577	Brasov	TERMOKLIMA TEAM INOVATION SRL	BUZAU, Str. Veteranilor, nr. 5, Jud. Buzau	J10/702/2022	46221123	0238/722274; 0728/722274; e-mail cana.petrica@yahoo.com	Verificare ( la deschidere-inchidere) Reparare si Reglare: Dispozitive de siguranta	Pmax=250bar, DNmax=400m m	BV/CR4/K,L/14/1991/0/14.07.2022

578	Brasov	TERMOKLIMA SRL	BUZAU, Str. Veteranilor, nr. 5, Jud. Buzau	J10/215/2000	CUI 13038090	0238/719786, 0728202050; e-mail cana_petrica@yahoo.com	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=700bar, DN=400mm	BV/CR4/K,L/14/1720/3/06.12.2018
579	Brasov	TERMOKLIMA SRL	BUZAU, Str. Agriculturii, nr.25, Jud. Buzau	J10/215/2000	RO 13038090	0238/723499, 0728202050; e-mail termoklimasrl@yahoo.com	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=700bar, DN=400mm	BV/CR4/K,L/14/1720/2/17.04.2018
580	Brasov	TERMOKLIMA SRL	BUZAU, Str. Agriculturii, nr.25, Jud. Buzau	J10/215/2000	RO 13038090	0238/723499	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax=250bar, DN=400mm	BV/CR4/K,L/14/1720/1/08.11.2017
581	Ploiesti	TERMOKLIMA SRL	BUZAU, Str. Agriculturii, nr.25, Jud. Buzau	J10/215/2000	RO 13038090	0238/722274	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Pmax≤250bar, DN≤400mm	PL/CR4/K,L/14/0264/0/06.12.2010
582	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1994	CUI 6589364	0264/431587	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=250bar	DISPR/CR4/K,L/14/1079/0/01.06.2011
583	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	CUI 1469332	0250/737308/737302; 0744549436	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m, pmax=100bar	DISPR/CR4/K,L/14/2165/0/11.10.2011

584	Sibiu	TERMOTEH WORK SRL	VALCELE, Com. Feleacu, nr. 7D, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, cam. 10, Jud. Cluj	J12/774/2018	CUI 38954930	0746106196	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤250m m, pmax≤63bar	SB/CR4/K,L/14/1827/0/20.06.2018
585	Craiova	TESTOCLIMA SRL	CRAIOVA, Str. Girlesti, Nr. 118P, Jud. Dolj	J16/220/2013	RO 31197221	0767584888, 0769111752, 0351/88122 1	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤100m m, pmax≤30bar	CR/CR4/K,L/14/016/1/17.11.2021
586	Bucuresti	TESTOCLIMA SRL	CRAIOVA, Str. Girlesti, Nr. 118P, Jud. Dolj	J16/220/2013	RO 31197221	0767584888, 0769111752, 0351/88122 1	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax≤40mm, pmax≤30bar	B/CR4/K,L/14/3420/0/20.05.2019
587	Oradea	THETA SIM SRL	PERICEI, nr. 613B, Jud. Salaj	J31/9/2010	CUI 2640870	0742818700; e-mail thetasim201 0@yahoo.co m	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dn=150mm, pmax=100bar	OR/CR4/K/14/1559/0/14.09.2017
588	Sibiu	TIMOREX IMPEX SRL	ZALAU, str. Morii, nr.1, Jud. Salaj	J31/24/1996	RO 8500249	0360566942, 0749068386, e-mail: sctimorexim pex@yahoo. com	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m m, pmax=64bar	SB/CR4/K,L/14/2260/0/09.11.2021
589	Central	TIMPROD SRL	SUCEAVA, Al. Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava	J33/764/1995	CUI 7537380	0230/51723 0	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m m, pmax=64bar	DISPR/CR4/K,L/14/2115/0/07.10.2011

590	Central	TMK ARTROM SA	SLATINA, Str. Draganesti, nr.30, Jud. Olt	J28/9/1991	CUI 1510210	0372498148, 0721240759, 0249/43114 4	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=100mm, pmax=64bar	DISPR/CR4/K/14/1170/0/21.06.2011
591	Bucuresti	TOP OIL INTER SRL	CONSTANTA, str. Venus, nr.58, Camera nr.2, jud. Constanța; CONSTANTA, Str. Lt. Gheorghe Hanes, cladire Club CFR, birou nr.1, Jud. Constanta	J13/2533/2 010	CUI 27796281	0241620844 /024151555 2	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤40bar; DNmax≤250m m	B/CR4/K,L/14/1769/1/25.11.2020
592	Bucuresti	TOP OIL INTER SRL	CONSTANTA, Str. Lt. Gheorghe Hanes, cladire Club CFR, birou nr.1, Jud. Constanta	J13/2253/2 010	RO 27796281	0241/62084 4/ 51555	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=40bar	B/CR4/K,L/14/1769/0/26.08.2013
593	Ploiesti	TOTAL CERT SRL	BUZAU, Str. Unirii, bl.E7A, et.8, ap.24, camera 1, Jud. Buzau	J10/500/20 05	RO 17475438	0238/72333 0	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN≤170mm, PN≤170bar	PL/CR4/K/14/0084/0/21.06.2010
594	Bacau	TOTALGAZ INDUSTRIE SRL	IASI,Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi	J22/3277/1 994	RO 6658553	0232/21639 1/ 215983	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN=600mm, pmax=450bar	BC/CR4/K,L/14/1432/0/13.06.2014
595	Bucuresti	TRANSMUNTENIA 1996 SRL	BUCUREȘTI, str. Florin Butiri, nr. 3, sector 6	J40/8425/1 996	CUI: 8852725	Tel: 0722 515 540; email: mihai.drago mir@transm untenia.ro	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=150 mm, Pmax=40 bar	B/CR4/K,L/14/5017/0/10.02.2023

596	Brasov	TRISERV INSTAL SRL	AZUGA, Str. Gospodariei, nr.33, Jud. Prahova	J29/1477/2006	RO 18827885	0244/326328	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax≤40bar, Dnmax≤150mm	BV/CR4/K,L/14/1058/0/02.10.2012
597	Sibiu	TUBEX SRL- Sucursala DANES	Sat DANES, Str. Garii, nr.1, Jud. Mures	J26/1223/2003	RO 15778389	0265/761703	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax≤300mm; pmax≤400bar	SB/CR4/K,L/14/1034/0/16.08.2012
598	Oradea	UCM RESITA SA	BUCURESTI, Piata Montreal, nr.10, cladirea WTC, intrarea F, et.1, birou nr.1, sector 1; RESITA, Str. Golului, nr.1, Jud. Caras Severin	J40/13628/2011	CUI 1056654	0255/217111/223082	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=25bar Dnmax=80mm	OR/CR4/K,L/14/1094/2/11.10.2018
599	Oradea	UCM RESITA SA	BUCURESTI, Piata Montreal, nr.10, cladirea WTC, intrarea F, et.1, birou nr.1, sector 1; RESITA, Str. Golului, nr.1, Jud. Caras Severin	J40/13628/2011	CUI 1056654	Telex 74215; 5/217111/223082	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	pmax=25bar Dnmax=80mm	OR/CR4/K,L/14/1094/1/17.01.2013
600	Timisoara	UCM RESITA SA	BUCURESTI, P-ta Montreal, nr.10, Cladire World Trade Center, intrare F, et.1, birou nr.1, sector 1; RESITA, Str. Golului, nr.1, Jud. Caras Severin	J40/13628/2011	CUI 1056654	0255/217211/223082	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN=80mm, Pn=25bar	TM/CR4/K,L/14/0074/0/14.09.2010

601	Bucuresti	UM 02550 L	BUCURESTI, Str. Teascului, nr.2, sector 4	-	CIF 4283716	021/334103 0/3321389	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=50mm, pmax=50bar	B/CR4/K,L/14/1038/0/18.09.2012
602	Oradea	UZINA ELECTRICA ZALAU SA	ZALAU, Str. Simion Barnutiui, nr.2, Jud. Salaj	J31/13/200 2	RO 14397920	0260/66210 3/ 662101	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=35bar	OR/CR4/K,L/14/1385/1/23.12.2015- retragere voluntara incepand cu 18.10.2017
603	Oradea	UZINA ELECTRICA ZALAU SA	ZALAU, Str. Valea Mitei, nr. 2, Jud. Salaj	J31/13/200 2	RO 14397920	0260/66210 3/ 662101; e-mail cet@uezala u.ro	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=35bar	OR/CR4/K,L/14/1385/0/09.07.2015
604	Oradea	VALFRAT PREST SRL	RESITA, Calea Timisoarei, bl.29, sc.3, ap.3, Jud. Caras Severin	J11/221/19 97	CUI 9745220	0255/22582 4, 0740526165 /025522582 4	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, pmax=40bar	OR/CR4/K,L/14/1266/1/22.04.2020
605	Oradea	VALFRAT PREST SRL	RESITA, Str. Timisoarei, bl.29, sc.3, ap.3, Jud. Caras Severin	J11/221/19 97	CUI 9745220	0255/22582 4	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, pmax=40bar	OR/CR4/K,L/14/1266/0/07.03.2014
606	Bacau	VENTILE, ARMATURI, SUPAPE SERVICE SRL	ROMAN, Str. Stefan cel Mare, nr. 279, Jud. Neamt	J27/339/20 15	CUI 34571362	0745050306	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=100m m, pmax=100bar	BC/CR4/K,L/14/1560/0/01.07.2015
607	Bacau	VEOLIA ENERGIE IASI SA	IASI, Cal. Chisinaului, nr.25, et. 2, camera 1, Jud. Iasi	J22/1399/2 012	RO 30570461	0232/23236 0/ 233918; e-mail secretariat@ veolia.com	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=400m m, pmax=400bar	BC/CR4/K,L/14/1122/3/14.06.2019
608	Bacau	VEOLIA ENERGIE IASI SA	IASI, Sos. Nationala, nr.43, et.1, camera 19, Jud. Iasi; Iasi, Cal. Chisinaului, nr.25, Jud. Iasi	J22/1399/2 012	RO 30570461	0232/23236 0/ 233918	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=400m m, pmax=400bar	BC/CR4/K,L/14/1122/2/13.06.2017



609	Bacau	VEOLIA ENERGIE IASI SA	IASI, Sos. Nationala, nr.43, et.1, camera 19, Jud. Iasi; Iasi, Cal. Chisinaului, nr.25, Jud. Iasi	J22/1399/2012	RO 30570461	0232/232360/233918	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=400m m, pmax=400bar	BC/CR4/K,L/14/1122/1/11.05.2015
610	Cluj	VER INS TRAD SRL	BAIA MARE, Str. Tamplarilor, nr.15, Jud. Maramures	J24/752/2006	CUI 18649862	0766247388; 0362/402065	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN=150mm, Pmax=64bar	CJ/CR4/K,L/14/0133/0/02.12.2010
611	Bacau	VIDMAC EXPERT SRL	BRAILA, Str. Apollo, nr. 23, bl. A7, ap. 14, Jud. Braila	J09/456/2013	CUI 32001721	0728894202	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DN≤150mm, Pmax≤25bar	BC/CR4/K,L/14/1601/0/06.10.2015
612	Bucuresti	VIDOMAC CONS-SERV SRL	BUCURESTI, Aleea Petrachesti, nr.24, bl.1, sc.A, et.1, ap.112, sector 6	J40/1271/2011	CUI 28003325	0744492688	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=150m m, pmax=40bar	B/CR4/K,L/14/3206/5/19.10.2020
613	Bucuresti	VIDOMAC CONS-SERV SRL	BUCURESTI, Aleea Petrachesti, nr.24, bl.1, sc.A, et.1, ap.112, sector 6	J40/1271/2011	CUI 28003325	0744492688	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=150m m, pmax=40bar	B/CR4/K,L/14/3206/4/16.03.2020
614	Bucuresti	VIDOMAC CONS-SERV SRL	BUCURESTI, Aleea Petrachesti, nr.24, bl.1, sc.A, et.1, ap.112, sector 6	J40/1271/2011	CUI 28003325	031/8083752	Verificare ( la deschidere-inchidere), reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=150m m, pmax=40bar	B/CR4/K,L/14/3206/3/29.05.2015
615	Bucuresti	VIDOMAC CONS-SERV SRL	BUCURESTI, Aleea Petrachesti, nr.24, bl.1, sc.A, et.1, ap.112, sector 6	J40/1271/2011	CUI 28003325	031/8083752	Verificare ( la deschidere-inchidere), reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=150m m, pmax=40bar	B/CR4/K,L/14/3206/2/11.04.2014

616	Central	VIDOMAC CONS SERV SRL	BUCURESTI, Al. Petrachesti, nr.24, bl.1, sc.A, et.1, ap. 112, camera 1, sector 6	J40/1271/2011	CUI 28003325	031/808375 2	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=125mm, pmax=16bar	DISPR/CR4/K,L/14/3206/1/08.03.2012
617	Bucuresti	VILO SRL	BUCURESTI, Bd. Camil Ressu, nr.15, bl. 57, sc.4, et.2, ap.141, sector 3; CATELU, Com. Glina, Str. Drumul intre Tarlale, nr. 5, Jud. Ilfov	J40/9378/2002	RO 14899420	021/648806 4/ 3253592	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=75mm, pmax=12bar	B/CR4/K,L/14/2317/1/04.05.2018
618	Bucuresti	VILO SRL	BUCURESTI, Bd. Camil Ressu, nr.15, bl.57, sc.4, et.2, ap. 141, sector 3	J40/9378/2002	RO 14899420	021/648806 4/ 3253592	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=75mm, pmax=12bar	B/CR4/K,L/14/2317/0/21.10.2014
619	Sibiu	VIMED COM SRL	ALBA IULIA, B-dul Incoronării, nr.7, Jud Alba	J01/1619/1994	RO 6892804	0258817988, email: office@vime d.ro	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax≤100m m, pmax≤15bar	SB/CR4/K,L/14/2112/0/09.10.2020
620	Bucuresti	VIOSIL INSTAL CONSTRUCT SRL	BUCURESTI, Str. Cozieni, nr.33, constructii C1, C2, C3, sector 5	J40/112961/2002	RO 15000467	021/335779 5/ 3367010	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dn=80mm, pmax=16bar	B/CR4/K,L/14/1183/0/16.11.2012
621	Bucuresti	VIRGILIUS PROD COM SL	SLOBOZIA, Str. Vanatori, bl.D1, sc.A, ap.3, Jud. Ialomita	J21/878/1992	CUI 20790871	0243/22112 9	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=150m m, pmax=50bar	B/CR4/K,L/14/1236/0/11.12.2012
622	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 1126350	0268/24112 0/241800	Verificare ( la deschidere- inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dnmax=250m m, pmax≤100bar	DISPR/CR4/K,L/14/1629/0/19.07.2011

623	Bucuresti	VISION TEHNIC CONCEPT SRL	STEFANESTI, Sat Valea Mare Podgoria, Str. Liviu Rebreanu, nr. 16B, Jud. Arges	J3/1667/2018	CUI 39793300	0766557723; e-mail visiontehniconcept@yahoo.com	Verificare ( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax=200m, pmax≤100bar	B/CR4/K/14/3337/0/18.09.2018
624	Central	VITAL TERMO CONSTRUCT SRL	BUCURESTI, Str. Anastasie Panu, nr.8, bl.A 12, sc.2, et. 3, ap.40, sector 3	J40/5594/1997	CUI 9617000	021/3237773	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤100mm, pmax≤40bar	DISPR/CR4/K/14/0712/0/05.05.2011
625	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0237640800, 0237641720, email: office@vrancart.ro	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	DNmax=250m, pmax=40bar	BC/CR4/K,L/14/1430/2/29.06.2021
626	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0237/640800/641720	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=40bar	BC/CR4/K,L/14/1430/1/16.06.2014
627	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0237/640800/641720	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=250mm, pmax=40bar	DISPR/CR4/K,L/14/3067/0/23.02.2012
628	Sibiu	VTP SERVING SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Aurel Vlaicu, nr. 52, ap.66, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Henri Barbusse, nr. 59-61, Jud. Cluj	J12/1540/2005	CUI 17518105	0264/456440/552646, 0723166786; E-mail vtpserving@gmail.com	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=150mm, pmax=64bar	SB/CR4/K,L/14/1793/1/12.03.2018

629	Central	VTP SERVING SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Godeanu, nr.2, ap.17, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Henri Barbusse, nr. 59-61, Jud. Cluj	J12/1540/2005	CUI 17518105	0264/552646	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax=150mm, pmax=64bar	DISPR/CR4/K,L/14/0807/0/04.05.2011
630	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, camera 12	J12/256/2013	RO 31156795	vtuechipamente@yahoo.com	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare la: Dispozitive de siguranta	Dnmax ≤ 250mm, pmax ≤ 700bar	SB/CR4/K,L/14/2355/1/24.08.2022
631	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31156795	0264/431587/ 596750	Verificare ( la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta	Dmax≤250mm, pmax≤250bar	SB/CR4/K,L/14/1500/0/13.08.2015
632	Central	YIT ROMANIA SRL	SIBIU, Com. SELIMBAR, Str. Sibiului, nr.2, camera 403, Jud. Sibiu	J32/1103/2008	CUI 16962540	0369/408917/408918	Verificare ( la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta	Dnmax=80mm, pmax=70bar	DISPR/CR4/K/14/1667/0/10.08.2011





































































Aparate consumatoare de combustibil gaze, cazane apa calda	Aparate consumatoare de combustibil gaze, cazane apa calda	Aparate consumatoare de combustibil gaze, cazane apa calda	Aparate consumatoare de combustibil gaze, cazane apa calda	P<=400kW	Ms. Gracea Vasile
------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------	-------------------

DISPR/CR4/  
Ing. Suci A,B,F,D/1,2  
Florin /1405/0/14  
.07.2011

-                   DISPR/CR4/  
Ing. Suci     A,B,F,D/1,2  
Florin       /1405/0/14  
                  .07.2011



























































































|





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































