

**Persoane juridice autorizate conform PT CR4/2009 pentru efectuarea de lucrări la
Cazane peste 400 kW solid , lichid - reglementate de PT C9 2010**

| Nr. Crt. | IT ISCIR | Societatea Comerciala | Adresa | J | CUI | Tel/fax | Domeniu autorizat | | | | | Parametri | Autorizatii |
|----------|-----------|---|--|---------------|---------------|---|--|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | Instalare | Montare | Reparare | Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic | Intretinere prin spalare chimica | | |
| | Bucuresti | 01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP SRL | BUCUREȘTI, str. Orzari, nr. 62, cam. 1, et. 1, sector 2 | J40/8614/2015 | CUI: 34774030 | Tel: 031 424 15 86; email: office@proconstructo.ro, contact@proconstruct.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤9000kW; 0.6 t/h<Q≤9 t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3096/1/16.11.2022 |
| 1 | Bucuresti | 01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP SRL | BUCURESTI, Str. Drumeagului, nr. 10, sector 3 | J40/8614/2015 | CUI 34774030 | 031/4241586; e mail office@proconstructo.ro | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤9000kW, 0.6t/h<Q≤9t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3096/0/18.08.2017 |
| 2 | Central | 2M INSTAL SRL | BUCURESTI, Al. Pascani, nr.2, bl.MIIB8/9, sc.B, et.1, ap. 52, sector 6 | J40/4261/2002 | CUI 14651726 | 021/4140383/7450335 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax≤7000kW | DISPR/CR4/A/17/3112/0/28.02.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|--|---------------|--------------|---|--|--|--|---|---|-------------------------------|---|
| 3 | Central | 2M INSTAL SRL | BUCURESTI, Al. Pascani, nr.2, bl.MIIB8/9, sc.B, et.1, ap. 52, sector 6 | J40/4261/2002 | CUI 14651726 | 021/4140383/7450335 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤7000kW; 0.6t/h<Q≤5t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/3112/1/20.04.2012 |
| 4 | Constanta | 6 ELIA 9 SRL | MANGALIA, Str. TS Saveanu, nr.4, bl.A1, sc.B, parter, ap. 22, Jud. Constanta | J13/1583/1994 | CUI 5607160 | 0755141425 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤5000kW | CT/CR4/A,C/17/0040/4/10.06.2022 |
| 5 | Bucuresti | 6 ELIA 9 SRL | MANGALIA, Str. TS Saveanu, nr.4, bl.A1, sc.B, parter, ap. 22, Jud. Constanta | J13/1583/1994 | CUI 5607160 | 0755141425 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤5000kW | B/CR4/A,C/17/2237/3/06.12.2018 |
| 6 | Bucuresti | 6 ELIA 9 SRL | MANGALIA, Str. TS Saveanu, nr.4, bl.A1, sc.B, parter, ap. 22, Jud. Constanta | J13/1583/1994 | CUI 5607160 | 0755141425 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤5000kW | B/CR4/A,C/17/2237/2/03.04.2015 |
| 7 | Bucuresti | 6 ELIA 9 SRL | MANGALIA, Str. TS Saveanu, nr.4, bl.A1, sc.B, parter, ap. 22, Jud. Constanta | J13/1583/1994 | CUI 5607160 | 0755141425; 0341/566645; e mail: diaconu.roland@yahoo.com | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤5000kW | B/CR4/A,C/17/2237/1/08.08.2014 |
| 8 | Constanta | 6 ELIA 9 SRL | MANGALIA, Str. TS Saveanu, nr.4, bl.A1, sc.B, parter, ap. 22, Jud. Constanta | J13/1583/1994 | CUI 5607160 | 0341/566645; e mail mircea1diaconu@yahoo.com | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤5000kW | CT/CR4/A/17/0122/0/28.12.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------------------|--|---------------|------------------|--|---|--|--|---|---|--|--------------------------------------|
| 9 | Constanta | A-Z UTILAJE-METALI SRL | CONSTANTA, Bd. Alexandru Lăpușeanu, nr. 165A, Lot 4, Constr. C1, Zona Tomis III, etaj 2, Jud. Constanta | J13/3001/2008 | RO 24365306 | 0241.662.157; 0241.662.111; e-mail: office@azutilaj emetali.ro | - | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400kW < Pmax ≤ 6000kW; 0,6t/h < Qmax < 4t/h | CT/CR4/B,C/17,18/0060/0/02.09.2022 |
| 10 | Timisoara | A&A ALFATERM VEST SRL | TIMIȘOARA, str. Gavril Muzicescu, nr. 62, cam. 2, jud. Timiș | J35/485/2018 | CUI: 38861610 | Tel/fax: 0740 631 741, 0754 772 602 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW< P≤2500kW | TM/CR4/A,B,F/17/106/0/28.02.2023 |
| 11 | Bucuresti | A&G ROTERM SERVICE SRL | CONSTANTA, Str. Ateliereilor, nr. 31, camera 1, Jud. Constanta; CONTANTA, Str. Ion Lahovari, nr. 46 bis, Jud. Constanta | J13/332/2006 | RO 18361300 | 0241/520976, 0758234390; e-mail rotermervice@yahoo.com | - | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW< P≤15000kW | B/CR4/C/17/3309/1/11.12.2018 |
| 12 | Bucuresti | A&G ROTERM SERVICE SRL | CONSTANTA, Str. Ateliereilor, nr. 31, camera 1, Jud. Constanta; CONTANTA, Str. Ion Lahovari, nr. 46 bis, Jud. Constanta | J13/332/2006 | RO 18361300 | 0241/520976, 0758234390; e-mail rotermervice@yahoo.com | - | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW< P≤15000kW | B/CR4/C/17/3309/0/13.08.2018 |
| 13 | Central | A SERVICII TERMO SRL | BRASOV, Str. Automotoare, nr.14, ap.19, Jud. Brasov | J08/1019/2001 | CUI 14227551 | 0724259087; 0368/441261 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<P≤10000kW | DISPR/CR4/A,B/17/0003/03.02.2011 |
| 14 | Craiova | AB INSTAL SRL | CRAIOVA, Str. Caracal, nr.30, Jud. Dolj | J16/458/2000 | RO 13319762 | 0251/543105 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=10000kW; Qmax=1t/h | CR/CR4/A,B,C/17,18/0065/0/02.07.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------------|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 15 | Bucuresti | AB TERMOCHIM SRL | BUCURESTI, Str. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc.2, et. 3, ap. 26, sector 5 | J40/11973/2017 | RO 37937604 | 0729429870, email abtermochim@gmail.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pn≤500kW, 0.6t/h<Q≤2t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3384/1/03.09.2020 |
| 16 | Bucuresti | AB TERMOCHIM SRL | BUCURESTI, Str. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc.2, et. 3, ap. 26, sector 5 | J40/11973/2017 | RO 37937604 | 0729429870; e-mail abtermochim@gmail.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤500kW, 0.6t/h<Q≤2t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3284/0/18.06.2018 |
| 17 | Bucuresti | ABC CONTROL SRL | BUCURESTI, Str. Popa Stoica Farcas, nr. 68, corp A, parter, birou 1, sector 3 | J40/8786/2015 | CUI 29686854 | 0729113637, 031/4260522; e-mail office@abccontrol.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤11500kW, 0,6t/h<Q≤2t/h | B/CR4/A/17/2739/3/03.12.2020 |
| 18 | Bucuresti | ABC CONTROL SRL | BUCURESTI, Str. Drumul Binelui, nr. 12, parter, sc. 2, ap. 18, sector 4; BUCURESTI, Str. Popa Stoica Farcas, nr. 68, corp A, parter, birou 1, sector 3 | J40/8786/2015 | CUI 29686854 | 0729113637, 031/4260522; e-mail abccontrol@yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤11500kW, 0.6t/h<Q≤2t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2739/2/31.10.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------|--|------------------|-----------------|---|--|--|--|---|---|--|--|
| 19 | Bucuresti | ABC CONTROL SRL | BUCURESTI, Str. Drumul Binelui, nr. 12, parter, sc. 2, ap. 18, sector 4; BUCURESTI, Str. Popa Stoica Farcas, nr. 68, corp A, parter, birou 1, sector 3 | J40/8786/2015 | CUI 29686854 | 0729113637, 031/4260522; e-mail abcccontrol@yahoo.com | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤420 0kW | B/CR4/A/17/2739/1/ 07.03.2019 |
| 20 | Bucuresti | ABC CONTROL SRL | BUCURESTI, Str. Drumul Binelui, nr. 12, parter, sc. 2, ap. 18, sector 4 | J40/8786/2015 | CUI 29686854 | 0729113637, 031/8149718; e-mail abcccontrol@yahoo.com | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤420 0kW | B/CR4/A/17/2739/0/ 16.03.2016 |
| 21 | Craiova | ABC SYSTEMS SRL | DR. TN. SEVERIN, Calea Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti | J25/1584/1994 | RO 6667578 | 0252/329362/3 29363 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | P>400kW | CR/CR4/A,B,C/17/00 03/0/31.03.2010 |
| 22 | Sibiu | ABCONY SERV SRL-D | CLUJ NAPOCA, Str. Nicolae Balcescu, nr. 25/7, Jud. Cluj | J12/156/2 014 | RO 32687612 | 0742072978; e-mail paul_budusan@yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P<100 00kW, 0.6t/h<Q<10t /h | SB/CR4/A,B,C/17,18/ 1740/0/16.08.2017 |
| 23 | Oradea | ABIL INSTAL SRL | CORNEȘTI, comuna Orțișoara, nr.161A, Jud.Timiș | J35/596/2 018 | CUI 38930477 | 0756545528, 0740703441 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400<P≤2500k W | OR/CR4/A,B,C/17/17 78/1/17.12.2020 |
| 24 | Sibiu | ACI BISTRITA SA | BISTRITA, Str. Zefirului, nr.1, Jud. Bistrita Nasaud | J06/15/19 91 | RO 566515 | 0263/234229/2 34230 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤600 0kW, 0.6t/h<Q≤4t/ h | SB/CR4/A,B,C/17,18/ 0176/0/18.02.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------------------------|---|---------------|--------------|---|--|--|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 25 | Central | ACSA SA | CAMPIA TURZII, Str. Nicolae Titulescu, nr.2, Jud. Cluj | J12/153/1991 | CUI 199958 | 0264/365140/438164 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | P>400kW, Pmax≤5000kW | DISPR/CR4/A,B/17/0738/0/19.04.2011 |
| 26 | Bucuresti | ACTIV INSTAL GROUP (AIG) SRL | BUCURESTI, Str. Mr. Campeanu Alexandru, nr. 57, sector 1 | J40/7396/2005 | RO 17505644 | 0722504695; e-mail vanzari@activinstal.ro | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤1900kW | B/CR4/A/17/2734/0/18.03.2016 |
| 27 | Central | ACTIV PREVENT SRL | BUCURESTI, str. Drumul Opalului, nr. 1-43, bl. Păun, sc. D, et. 1, ap. 6D, sector 1 | J40/8427/2022 | 46069670 | 0799.050.005; e-mail: office.activprevent@gmail.com | - | - | - | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | 400 kW < Pmax ≤ 5000 kW; 0,6 t/h < Qmax ≤ 10 t/h | DISPR/CR4/E/17,18/4081/0/14.11.2022 |
| 28 | Brasov | ACTUATOR SRL | BRASOV, Str. Harmanului, nr. 57, sc. A, ap. 4, Jud. Brasov | J08/272/2012 | CUI 29819080 | 0746012829; e-mail office@actuato r.ro | - | - | - | - | - | 400kW<P≤5000kW | B/CR4/A/17/1638/0/02.02.2017 |
| 29 | Bucuresti | ACVATOT SRL | BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3 | J40/6629/1991 | CUI 13906 | 021/2520860/2520934; contact@acvatot.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5800kW, 0.6t/h<Qmax ≤1t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1384/3/22.11.2017 |
| 30 | Bucuresti | ACVATOT SRL | BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3 | J40/6629/1991 | CUI 13906 | 021/2520860/2520934 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5800kW, 0.6t/h<Qmax ≤1t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1384/2/25.02.2015 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------------|---|---------------|-------------|---------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|
| 31 | Bucuresti | ACVATOT SRL | BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2 | J40/6629/1991 | CUI 13906 | 021/2520934 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5Gcal/h, P≤10bar; 0.6t/h<Q≤1t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0276/0/04.09.2010 |
| 32 | Bucuresti | ACVATOT SRL | BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj | J40/6629/1991 | CUI 13906 | 021/3160828/3160825 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5800kW, 0.6t/h<Qmax ≤1t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1384/1/27.05.2013 |
| 33 | Bucuresti | ADEB ADMINISTRATOR DE BLOC SRL | BUCURESTI, Aleea Dinogetia, nr.20-24, sector 2 | J40/5483/2013 | RO 31564670 | 021/3120044/3459999 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW, Qmax>0.6t/h | B/CR4/A/17,18/1950/0/08.01.2014 |
| 34 | Central | AFA PROD IMPEX SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.1, Jud. Cluj | J12/954/1995 | CUI 7359266 | 0264/416365/416758 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1345/0/15.06.2011 |
| 35 | Brasov | AG SERV CONSTRUCT SRL | NEGRESTI OAS, Str. Victoriei, bl.OC9/20, et.2, ap.12, Jud. Satu Mare; BRASOV, Str. Timis-Triaj, nr.6, Jud. Brasov | J30/412/1995 | CUI 7520051 | 0261/853322; 0268/331142/331752 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤10000kW, 0.6t/h<Q≤10t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18/0039/0/24.09.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------|--|---------------|-------------|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| 36 | Bucuresti | AGAFIA TEHNO LOGISTIC SRL | BUCURESTI, Str. Ostrov, nr.15, sector 5 | J40/9261/2007 | RO 21726805 | 021/3362287/3350325 | Cazane de apa calda; cazane de abur de joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<P≤5000Kw; 0.6t/h≤Q≤10t/h | B/CR4/A/17,18/2191/0/08.07.2014 |
| 37 | Oradea | AGASI SRL | TIMISOARA, Str. Industriilor, nr.5, Jud. Timis | J35/1684/1992 | CUI 1819748 | 0256/495337/495394 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤7000Kw; 0.6t/h≤Qmax≤4t/h | OR/CR4/A,B,C/17,18/1286/2/03.10.2014 |
| 38 | Oradea | AGASI SRL | TIMISOARA, Bd. Industriilor, nr.7, Jud. Timis | J35/1684/1992 | CUI 1819748 | 0256/495337/495394 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | P≤2500kW, Qmax≤4t/h | OR/CR4/A,B,C/17,18/1286/1/09.05.2014 |
| 39 | Central | AGASI SRL | TIMISOARA, Bd. Industriilor, nr.7, Jud. Timis | J35/1684/1992 | CUI 1819748 | 0256/495337/495394 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | P≤2500kW, Qmax≤4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/0304/0/14.03.2011 |
| 40 | Central | AGER THERMO SERV SRL | BUCURESTI, Str. Liviu Rebreanu, nr.23, bl.M10, sc.2, et.1, ap.28, sector 3 | J40/3987/2010 | CUI 2678958 | 021/6441323; 0724710020 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax≤10000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17/2246/0/13.10.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------------------|---|-------------------|-----------------|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 41 | Sibiu | AGRISUT PROD COM IMPEX SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Campului, nr. 215- 219, ap. 3, Jud. Cluj | J12/4849/ 1992 | RO 2894470 | 0264/561973 | Cazane apa calda; cazane de abur de joasa presiune | Cazane apa calda; cazane de abur de joasa presiune | Cazane apa calda; cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400kw<Pmax ≤5800kw; 0,6t/h<Qmax ≤2t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/ 1351/1/24.07.2014 |
| 42 | Central | AGRISUT PROD COM IMPEX SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Grigore Alexandrescu, nr.49, ap.2, Jud. Cluj | J12/4849/ 1992 | CUI 2894470 | 0264/561973 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5800kw; 0.6t/h<Qmax ≤2t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/2581/0/14.11.201 1 |
| 43 | Central | AGV INSTAL TEAM SRL | BUCURESTI, Str. Soldat Florea Gheorghe, nr.17, sector 5 | J40/4239/ 2002 | CUI 14651831 | 021/4503309 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW≤Pmax ≤10000kW, 0.6t/h≤Qmax ≤25t/h | DISPR/CR4/A/17,18/ 1595/26.07.2011 |
| 44 | Bucuresti | AIR SERVICE DELTA SRL | STEFANESTI, Sat Valea Mare Podgoria, Str. Macilor, nr. 10, Jud. Arges | J03/440/1 998 | CUI 10868600 | 0248/213163, 0722601653; e- mail office@miefri- ro | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<P≤150 00 kW; 0.6t/h<Q≤3 t/h | B/CR4/A/17,18/3106 /1/29.06.2017 |
| 45 | Pitesti | AIR SERVICE DELTA SRL | PITESTI, Str. Eremia Grigorescu, bl.R1bis, sc.B, ap.5, Jud. Arges | J03/440/1 998 | RO 10868600 | 0248/213163 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<P≤150 00 kW; 0.6t/h<Q≤3 t/h | PT/CR4/A/17,18/014 2/0/15.12.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------|--|----------------|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| 46 | Timisoara | AIRMEC INSTAL SRL | GIROC, str. Muncitorilor, nr. 94 A, camera 4, jud. Timiș | J35/3629/2006 | 19204818 | 0256.293.168; 0256.293.168 | Cazane de apa calda | Cazane de apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kw < P ≤ 5500kw | TM/CR4/A,C/17/080/1/13.09.2022 |
| 47 | Oradea | AIRMEC INSTAL SRL | TIMISOARA, Str. General Gheorghe Stavrescu, nr. 38, Jud. Timis | J35/3629/2006 | CUI 19204818 | 0256/293168; 0721802168 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤5500kW | OR/CR4/A,C/17/1393/0/21.08.2015 |
| 48 | Bucuresti | ALA INSTAL COMCONSTRUCT SRL | BUCURESTI, Str. Grigore Alexandrescu, nr.7, bl.H1, sc,2, ap.40, sector 1 | J40/19208/1992 | RO 3316947 | 021/3174424/ 3174399; e-mail: ala_instal@yahoo.com | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW | B/CR4/A/17/1935/1/23.12.2013 |
| 49 | Brasov | ALCATO GROUP | BUZAU, Str. Dorobanți, nr. 267, Birou 3, jud. Buzau | J10/841/2012 | CUI 15107162 | 0724087744, email office@alcato.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤10000kW | BV/CR4/A,B,C/17/1884/1/11.12.2020 |
| 50 | Brasov | ALCATO GROUP | BUZAU, Str. Dorobanți, nr. 267, Birou 3, jud. Buzau | J10/841/2012 | CUI 15107162 | 0724087744, email office@alcato.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤10000kW | BV/CR4/A,B,C/17/1884/0/14.07.2020 |
| 51 | Iasi | ALCOR PRO CONSULT SRL | IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi | J22/191/1995 | RO 7048090 | 0232/233390 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P≤23260kW; 0.6t/h<Q≤20t/h | IS/CR4/E/17,18/0077/0/03.08.2010 |
| 52 | Brasov | ALESS TERMOTEHNICA SRL | GALBINASI, Str. Unirii, nr.7, Jud. Buzau | J10/764/2013 | CUI 32274420 | 0722842931; 0238/580093 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW | BC/CR4/A,C/17/1242/0/20.03.2014 |
| 53 | Sibiu | ALEV INTERIORS SRL | REGHIN, Bd. Libertatii, bl. 16, ap. 1, Jud. Mures | J26/575/2014 | RO 33291852 | 0265/513803 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤1500kW | SB/CR4/A,B,C/17/1956/0/28.06.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------|--|----------------|--------------|---|--|--|--|---|---|--|---|
| 54 | Bacau | ALFA GREEN INSTAL SRL - D | IASI, Str. Manta Rosie, nr.3, Cvartal 24-529, parter, Jud. Iasi | J22/303/2011 | CUI 28057562 | 0745967605; 0332/814205 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤3000kW | BC/CR4/A,B,C/17/1194/0/15.04.2013-suspendare voluntara incepand cu 31.10.2016 |
| 55 | Bucuresti | ALFATERM SRL | BUCURESTI, Str. Partizanilor, nr.3, bl.M10, sc.2, ap.65, sector 6 | J40/25942/1994 | RO 6640378 | 0722350452; 021/4302476 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤5815kW | B/CR4/A,C/17/2127/0/30.04.2014 |
| 56 | Bucuresti | ALIZ IMPEX SRL | BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.249, sector 3 | J40/15777/1991 | CUI 342887 | 021/3179827/3179828 | Cazane apa calda | - | - | - | - | P>400kW, Pmax=5Gcal/h | B/CR4/A/17/0362/0/06.10.2010 |
| 57 | Bucuresti | ALMACLIMA SRL | CONSTANTA, Bd. Bratianu, nr.45, corp 4, magazin 1, birou 2, Jud. Constanta | J13/1661/2002 | CUI 14772507 | 0241/520975ş e mail ionut@almacli ma.ro | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW | B/CR4/A/17/1830/1/18.02.2019 |
| 58 | Bucuresti | ALMACLIMA SRL | CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta | J13/1661/2002 | CUI 14772507 | 0241/585188 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW | B/CR4/A/17/1830/0/02.10.2013 |
| 59 | Bacau | ALPADO SRL | NEGOIESTI, Com. Stefan Cel Mare, nr.292, Jud. Bacau | J04/1535/1992 | RO 977278 | 0234/339008 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmin=400kW, Pmax=10000kW, pmax=10bar, Tmax=110° C; Qmax=4t/h, pmax=0.5bar, Tmax=110° C | BC/CR4/A,B,C/17,18/0014/0/28.04.2010 |
| 60 | Bucuresti | AMBER TECHNOLOGIES SRL | BUCURESTI, Sos. Pipera, nr.44, spatiul C, sector 2 | J40/14261/1994 | CUI 5988820 | 021/3101010 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤6000kW, pmax≤16bar | B/CR4/A/17/0309/0/16.09.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------|--|--------------------|-----------------|--|--|--|--|---|---|---|---|
| 61 | Sibiu | AMBIENT SA | Sibiu, Str. Turda, nr.15, Jud. Sibiu | J32/82/19 93 | CUI 3099430 | 0269/202108/ 229630 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | P>400Kw | SB/CR4/A,B,C/17/00 20/0/28.05.2010 |
| 62 | Sibiu | AMBIENT SA | Sibiu, Str. Turda, nr.15, Jud. Sibiu; Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr.100, Jud. Sibiu | J32/82/19 93 | CUI 3099430 | 0269/202195 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | P>400Kw | SB/CR4/A,B,C/17/11 97/1/08.07.2013- Suspendare voluntara incepand cu 29.07.2019 |
| 63 | Bucuresti | AMBIENT TOTAL TERM SRL | BUCUREȘTI, str. Gladiolelor, nr.2, lot 2, parter, sector 4 | J40/12120 /2013 | CUI 32302996 | 0727349534, email office@ambien ttotalterm.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤58 15kW | B/CR4/A,B,C/17/195 4/1/01.03.2021 |
| 64 | Bucuresti | AMBIENT TOTAL TERM SRL | BUCUREȘTI, Sos. Pantelimon, nr.283, sector 2 | J40/12120 /2013 | CUI 32302996 | 0727349534 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤5815kW; | B/CR4/A,B,C/17/195 4/0/17.01.2014 |
| 65 | Central | AME RO SRL | OTOPENI, Cal. Bucurestilor, nr.87A, Jud. Ilfov | J23/1362/ 2004 | CUI 13222840 | 021/3007946/3 510691 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤500 0kW; 0.6t/h<Q≤15t /h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/3338/0/22.03.201 2 |
| 66 | Central | ANCONI CONSTRUCT SRL | BUCUREȘTI, Str. Nuferilor, nr.50-58, sector 1 | J40/7797/ 2008 | CUI 14962773 | 021/2017145/6 102335 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤3000kW; | DISPR/CR4/A/17/327 6/0/21.03.2012 |
| 67 | Bucuresti | ANCONI CONSTRUCT SRL | BUCUREȘTI, Sos. Straulesti, nr.184, unitatea 9, parter si etaj 1, sector 1 | J40/7797/ 2008 | CUI 14962773 | 021/2017145/6 102335 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤3000kW; | B/CR4/A/17/2252/1/ 26.08.2014 |
| 68 | Central | ANCONI GROSSO SRL | BUCUREȘTI, Str. Crisana, nr.14, sector 1 | J40/3891/ 2009 | CUI 15419415 | 021/2103031/ 2103020 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW | DISPR/CR4/A/17/320 4/0/07.03.2013 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 69 | Central | APA PLUS '97 SRL | LIPOVA, Str. Petru Rares, nr.43A, Jud. Arad; TIMISOARA, Str. Ion Roata, nr.48, Jud. Timis | J02/1368/2006 | RO 8799630 | 731660855; 0256/212882/2 21408 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤P≤250 0kW | DISPR/CR4/A/17/118 3/0/23.06.2011 |
| 70 | Iasi | APOPI & BLUMEN SRL | IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi | J22/961/1 993 | RO 5386728 | 0232/212269/2 52413 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤581 4Kw | IS/CR4/A,B,C/17/006 4/0/21.07.2010 |
| 71 | Bacau | APOPI & BLUMEN SRL | IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi | J22/961/1 993 | RO 5386728 | 0232/212269/2 52413 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤581 4Kw | BC/CR4/A,B,C/17/13 69/1/12.02.2014 |
| 72 | Bucuresti | AQUA CONSULT SERVICE SRL | BUCURESTI, Str. Bucurestii Noi, nr.15, sc.B, et.4, ap.68, sector 1 | J40/9324/ 2008 | CUI 23958577 | 0744546550; 021/3351051 | Cazane apa calda | - | - | - | - | P>400kW; Pmax=5Gcal/ h | B/CR4/A/17/0399/0/ 29.09.2010 |
| 73 | Bucuresti | AQUA CONSULT SERVICE SRL | BUCURESTI, Str. Bucurestii Noi, nr.15, sc.B, et.4, ap.68, sector 1 | J40/9324/ 2008 | CUI 23958577 | 0744546550; 021/3351051 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤P≤581 5kW | B/CR4/A/17/0339/1/ 20.09.2013 |
| 74 | Bacau | AQUATERM SRL | BOTOSANI, Str. I. C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani | J07/226/1 996 | CUI12135 214 | 0231/511585 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤100 00kW; Qmax=10t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18 /1349/0/10.12.2013 |
| 75 | Timisoara | AQUA VEST SRL | ARAD, Bd. Decebal, nr.26, ap.2, Jud. Arad | J02/190/2 002 | RO 14496312 | 0257/284262 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤350 0kW; 0.6t/h<Q≤1t/ h | TM/CR4/A,B,C/17,18 /0049/0/09.07.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|----------------------|---|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--|---|--|---|
| 76 | Central | AQVA TERMO SANIT SRL | CURTEA DE ARGES, Str. Almesti, bl. E18, sc.A, ap.2, Jud. Arges | J03/866/1997 | RO 10026350 | 0248/721099 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW≤Pmax ≤10000kW; 0.6t/h≤Qmax ≤2t/h | DISPR/CR4/A/17,18/ 1218/0/06.05.2011 |
| 77 | Central | ARDENT SRL | BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov | J08/1035/1991 | CUI 1110281 | 0368/459201 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤11600kW; 0.6t/h<Qmax ≤12t/h | DISPR/CR4/E/17,18/ 1145/1/27.01.2017 |
| 78 | Central | ARDENT SRL | BRASOV, Str. Piriului, nr.15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov | J08/1035/1991 | CUI 1110821 | 0268/541682 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤11600kW; 0.6t/h<Qmax ≤12t/h | DISPR/CR4/E/17,18/ 1145/0/24.06.2011 |
| 79 | Brasov | ARDENT SRL | BRASOV, Str. Piriului, nr.,15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov | J08/1035/1991 | CUI 1110281 | 0722275726; 0268/541682 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤10000kW | BV/CR4/A,B,C/17/14 39/2/03.07.2015 |
| 80 | Brasov | ARDENT SRL | BRASOV, Str. Piriului, nr.,15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov | J08/1035/1991 | CUI 1110281 | 0722275726; 0268/541682 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤10000kW | BV/CR4/A,C/17/1317 /0/31.10.2014 |
| 81 | Central | ARDENT SRL | BRASOV, Str. Piriului, nr.,15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov | J08/1035/1991 | CUI 1110281 | 0722275726; 0268/541682 | - | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<Pmax ≤10000kW | DISPR/CR4/C/17/274 2/0/04.01.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|---|---------------|--------------|--|--|--|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 82 | Constanta | ARGENTA SRL | NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța | J13/2396/1993 | CUI: 3959705 | Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW< P≤20000kW; 0.6t/h<Q≤2.5 t/h | CT/CR4/A,B,C/17,18 /0116/5/31.03.2023 |
| 83 | Bucuresti | ARGENTA SRL | NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta | J13/2396/1993 | CUI 3959705 | 0241/517171/638438 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW< P≤20000kW; 0.6t/h<Q≤2.5 t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1021/4/25.03.2021 |
| 84 | Bucuresti | ARGENTA SRL | NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta | J13/2396/1993 | CUI 3959705 | 0241.517171/0241.638438, email office@argenta.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW< P≤20000kW; 0.6t/h<Q≤2.5 t/h | B/CR4/B,C/17/1021/3/11.03.2020 |
| 85 | Bucuresti | ARGENTA SRL | NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta | J13/2396/1993 | CUI 3959705 | 0241/515010/517171/638438 /766876 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P>400kW, P≤20000kW; 0.6t/h<Q≤2.5 t/h | CT/CR4/A,B,C/17,18 /0033/0/06.07.2010 |
| 86 | Bucuresti | ARGENTA SRL | NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta | J13/2396/1993 | CUI 3959705 | 0241/517171/638438 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤20000kW, 0.6t/h<Q≤2.5 t/h | B/CR4/A,B,C/17/1021/1/1/29.06.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|----------------------|--|----------------|-------------|--|--|--|--|---|---|--------------------------------------|---|
| 87 | Constanta | ARGENTA SRL | NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta | J13/2396/1993 | CUI 3959705 | 0241/517171/638438 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P>400kW, P≤20000kW; 0.6t/h<Q≤2.5 t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1021/2/20.05.2014 |
| 88 | Central | ART INSTAL SRL | ALBA IULIA, Calea Motilor, nr. 108A, Jud. Alba | J01/166/2007 | RO 21007320 | 0258/830830 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤800 0kw; 0.6t/h<Q≤8t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/3133/0/27.02.2012 |
| 89 | Bucuresti | ARTEGO SA | TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr. 38, Jud. Gorj | J18/1120/1991 | RO 2157428 | 0253/226444 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤116 4kw; 0.6t/h<Q≤10t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2513/1/12.03.2015 |
| 90 | Ploiesti | ARTSANI COM SRL | PLOIESTI, Str. Gh. Doja, nr.236, Jud. Prahova | J29/328/2002 | RO 14528066 | 0244/516464 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤300 0kW | PL/CR4/A,B,C/17/0011/0/19.04.2010 |
| 91 | Bucuresti | ASCO CONSTRUCTII SRL | BUCURESTI, bd. Lacul Tei, nr. 80, sector 2 | J40/15289/1991 | CUI: 39752 | Tel: 021 267 45 00, fax: 021 267 45 02; email: service@ascocostructii.ro | Cazane apa calda | - | - | - | - | P>400kW, Pmax=10MW | B/CR4/A/17/0403/1/16.03.2023 |
| 92 | Bucuresti | ASCO CONSTRUCTII SRL | BUCURESTI, Bd. Lacul Tei, nr.80, sector 2 | J40/15289/1991 | CUI 39752 | 021/2674500/2674502 | Cazane apa calda | - | - | - | - | P>400kW, Pmax=10MW | B/CR4/A/17/0403/0/12.10.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|--|---------------|-----------------|---|---|------------------|------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 93 | Central | ASK GRUP SRL | PLOIESTI, Str. Stefan Greceanu, nr.33, Ansamblu Basarabi 3, parter, jud. Prahova | J29/554/2002 | CUI 14658554 | 0244/516010 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤6000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17/2139/0/06.10.2011 |
| 94 | Brasov | ASK GRUP SRL | PLOIESTI, Str. Stefan Greceanu, nr.33, jud. Prahova | J29/554/2002 | CUI 14658554 | 0244/516010; office@askgrup.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤6000kW | BV/CR4/A,B,C/17/1162/1/26.07.2013 |
| 95 | Bucuresti | ATEH SRL | CRAIOVA, str. Constantin Brâncoveanu, nr.75, bl.53A, ap.43, Jud. Dolj | J16/901/2011 | RO 28469806 | 0758237861, 0752225384, email: atehcraiova2006@gmail.com | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW | B/CR4/A,C/17/2568/2/04.03.2021 |
| 96 | Bucuresti | ATEH SRL | CRAIOVA, Bd. Carol I, nr. 96A, Jud. Dolj | J16/658/2006 | RO 18559480 | 0251/433856; 0727727501 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW | B/CR4/A,C/17/2568/1/27.05.2015 |
| 97 | Central | ATEH SRL | CRAIOVA, Str. Henri Coanda, nr.24, Jud. Dolj | J16/658/2006 | CUI 18559480 | 0727727501; 0251/433856 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW | DISPR/CR4/A,C/17/1192/0/14.06.2011 |
| 98 | Bucuresti | AVI COMPACT SRL | BUCURESTI, Str. Aristide Pascal, nr.27, sector3 | J40/2858/2003 | CUI 15243008 | 021/3226228/3226238; e-mail office@avicompact.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤5815kW; Q>0.6t/h | B/CR4/A/17,18/0161/2/20.02.2017 |
| 99 | Bucuresti | AVI COMPACT SRL | BUCURESTI, Str. Aristide Pascal, nr.27, sector3 | J40/2858/2003 | CUI 15243008 | 021/3226228/3226238 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤5815kW; Q>0.6t/h | B/CR4/A/17,18/0161/1/18.09.2014 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------|--|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 100 | Bucuresti | AVI COMPACT SRL | BUCURESTI, Str. Aristide Pascal, nr.27, sector3 | J40/2858/2003 | CUI 15243008 | 021/3226228/3 226238 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤5815kW; 400kW<Pmax ≤5815kW, P≤0.5bar | B/CR4/A/17,18/0161 /0/24.07.2010 |
| 101 | Bacau | AXA IMEX SRL | Com. ALEXANDRU CEL BUN, nr.153, Jud. Neamt | J27/1656/2005 | RO 18215126 | 0233/225455 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW< P≤5000kW | BC/CR4/A,C/17,18/0 104/0/05.11.2010 |
| 102 | Bacau | AXA IMEX SRL | PIATRA NEAMT, Str. Dimitrie Leonida, nr.44, etaj, Jud. Neamt | J27/1656/2005 | RO 18215126 | 0233/221251 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW< P≤5000kW | BC/CR4/A/17/1245/1 /21.06.2014- suspendare voluntara incepand cu 01.11.2016 |
| 103 | Sibiu | BALTUR SIB SRL | SIBIU, str. Regele Ferdinand , nr. 2, jud. Sibiu | J32/297/1 998 | CUI: 10565398 | Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: office@baltursi b.ro | Cazane de apa calda; cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; cazane de abur de joasa presiune | - | - | Pmax≤30MW, Qmax≤10t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/ 2542/3/14.11.2023 |
| 104 | Sibiu | BALTUR SIB SRL | SIBIU, str. Regele Ferdinand , nr. 2, jud. Sibiu | J32/297/1 998 | CUI: 10565398 | Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: baltursib@rdsli nk.ro | Cazane de apa calda; cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; cazane de abur de joasa presiune | - | - | Pmax≤30MW, Qmax≤10t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/ 2418/2/12.12.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|---|---------------|------------------|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 105 | Sibiu | BALTUR SIB SRL | SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu | J32/297/1998 | CUI 10565398 | 0269/215398/215376 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤30MW, 0.6t/h≤Qmax ≤10t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/ 1708/1/16.05.2017 |
| 106 | Central | BALTUR SIB SRL | SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu | J32/297/1998 | CUI 10565398 | 0269/215398/215376 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤30MW, 0.6t/h≤Qmax ≤10t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/1622/05.08.2011 |
| 107 | Tg. Mures | BEN COM MIXT SRL | GHEORGHENI, Str. Abor Aron, nr.5, Jud. Harghita | J19/747/1992 | CUI 530309 | 0266/364801/ 364094 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤600 0kW | MS/CR4/A/17,18/000 7/0/29.04.2010 |
| 108 | Brasov | BEN COM MIXT CONSTRUCT SRL | GHEORGHENI, Str.Gabor Aron nr.5 Jud. Harghita | J19/310/2010 | RO 27480709 | 0266/364499/ 364094; 0740108836 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤600 0kW | BV/CR4/A,C/17/1660 /0/27.04.2017 |
| 109 | Bucuresti | BERLUNI SERVICE SRL | CHIAJNA, sat Dudu, str. Apeductului, nr. 64, jud. Ilfov | J23/2591/2018 | CUI: 39454827 | Tel: 0767 130 166, email: service@berluni.ro | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤150 00kW | B/CR4/A,C/17/5069/ 0/23.03.2022 |
| 110 | Oradea | BIJU SRL | TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis | J35/2581/1991 | CUI 1819357 | 0256/424868 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤3500kW; 0.6t/h<Qmax ≤2t/h | OR/CR4/A,C/17,18/1 257/1/18.02.2014 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------|---|---------------|-------------|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 111 | Central | BIJU SRL | TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis | J35/2581/1991 | CUI 1819357 | 0256/424868 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤3500kW; 0.6t/h<Qmax ≤2t/h | DISPR/CR4/A,C/17,18/1266/0/17.06.2011 |
| 112 | Central | BIS NIMB SA | CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST , Jud. Constanta | J13/1328/1999 | CUI 9275005 | 0241/238488/238890 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=5000kW, pmax≤9bar, Tmax≤110°C; pmax≤0.5bar, Qmax≤1t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/0980/0/10.06.2011 |
| 113 | Bucuresti | BLACK SEA SUPPLIERS SRL | CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.191, Jud. Constanta | J13/2456/1996 | CUI 8877045 | 0241/697700 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2092/1/14.01.2016 |
| 114 | Central | BLACK SEA SUPPLIERS SRL | CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.191, Jud. Constanta | J13/2456/1996 | CUI 8877045 | 0241/697700 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/2092/0/03.10.2011 |
| 115 | Bucuresti | BOGJOINERY PROD INDUSTRIAL SRL | PIATRA OLT, Str. Victoriei, nr. 40, camera 1, Jud. Olt | J28/652/2018 | RO 39642880 | 0747905904, 0761651894, e-mail damimatei@gmail.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax≤5000kW; Qmax≤3t/h | B/CR4/C/17,18/3527/0/04.11.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|---------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 116 | Central | BOMARI COM SRL | BRASOV, Str. Paraului, nr.3, Bl.11, sc.C, ap.34, Jud. Brasov | J08/1696/1997 | CUI 10083321 | 0268/417675 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤Pmax ≤10000kW | DISPR/CR4/A/17/208 7/0/05.10.2011 |
| 117 | Bucuresti | BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti | BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1 | J40/9115/2014 | CUI: 33446663 | Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@bonatti.it | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5200kW; 0.6t/h<Qmax ≤3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2365/5/11.01.2024 |
| 118 | Bucuresti | BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti | BUCURESTI, Str.Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr 10, camera C15, et 3, sector 1 | J40/9115/2014 | RO 33446663 | 0737977799; e-mail filippo.scurti@bonatti.it; | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5200kW; 0.6t/h<Qmax ≤3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2365/4/27.05.2020 |
| 119 | Bucuresti | BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti | BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita | J40/9115/2014 | CUI 33446663 | 0725594051; e-mail filippo.scurti@bonatti.it; 0723562119; e-mail cristian.chiritoiu@bonatti.it | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤1300kW; 0.6t/h<Qmax ≤3t/h | B/CR4/C/17,18/2365 /2/10.07.2017 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|--------------------|-----------------|---|--|---|--|---|---|--|---|
| 120 | Bucuresti | BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti | BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita | J40/9115/ 2014 | CUI 33446663 | 0737977799; e- mail filippo.scurti@ bonatti.it | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤1300kW; 0.6t/h<Qmax ≤3t/h | B/CR4/C/17,18/2365 /3/23.05.2019 |
| 121 | Bucuresti | BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti | BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5 | J40/9115/ 2014 | CUI 33446663 | 021/4024100 | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤1300kW; 0.6t/h<Qmax ≤3t/h | B/CR4/C/17,18/2365 /1/06.04.2016 |
| 122 | Bucuresti | BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti | BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5 | J40/9115/ 2014 | CUI 33446663 | 021/4024100 | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤1300kW; 0.6t/h<Qmax ≤3t/h | DISPR/CR4/C/17,18/ 2365/0/28.11.2014 |
| 123 | Bucuresti | BOSCH SERVICII TERMOTEHNICA SRL | BUCURESTI, Str. Amiral Horia Macelariu, nr. 30- 34, et. 2, Birou service TT, sector 1 | J40/10004 /2019 | RO 41462082 | 0722647979, E- mail dan.alexandroa ie@ro.bosch.co m | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | Pmax=30000k W, Qmax=6t/h | B/CR4/A/17,18/3549 /1/11.03.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------------|--|----------------|------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|
| 124 | Bucuresti | BOSCH SERVICII TERMOTEHNICA SRL | BUCURESTI, Str. Amiral Horia Macelariu, nr. 30-34, et. 2, Birou service TT, sector 1 | J40/10004/2019 | RO 41462082 | 0722647979, E-mail dan.alexandroaie@ro.bosch.com | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | Pmax=30000kW, Qmax=6t/h | B/CR4/A/17,18/3549/0/29.11.2019 |
| 125 | Bacau | BRENNEKA INSTALL SRL | BACĂU, str. Bradului, nr. 52 A, jud. Bacău | J4/481/2013 | CUI: 31612697 | Tel: 0732 998 825, fax: 0314 313 002, email: office@brenneka.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤5000kw | BC/CR4/A,B,C/17/2133/0/16.05.2023 |
| 126 | Bucuresti | BRG TOPTECH SRL | BUCUREȘTI, Calea Vitan, nr. 107, bl. VI4B, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector 3 | J40/5347/2022 | CUI: 45833876 | Tel: 0724 204 999, email: office@brgtoptech.ro | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | B/CR4/A/17,18/5025/0/06.03.2023 |
| 127 | Bacau | BURNER SERVICE SRL | IASI, Aleea Tudor Neculai, nr. 99, camera 1, bl. 989A, sc. B, et. 4, ap. 18, Jud. Iasi | J22/317/2014 | CUI 32851307 | 0744707150; e-mail office@burner-service.ro | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤12000kW; 0.6t/h<Qmax ≤3t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1849/0/26.06.2018 |
| 128 | Iasi | C C MOLDOCONSTRUCT SA | IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi | J22/420/1991 | RO 1956117 | 0232/250501/210293 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤3490Kw | IS/CR4/A,B,C/17/0089/0/17.08.2010 |
| 129 | Central | C&A CONSULTING SRL | VASLUI, Str. 1 Decembrie, nr.1, Jud. Vaslui | J37/398/1996 | CUI 8967466 | 0235/312725 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤5800kW | DISPR/CR4/A/17/3021/0/16.02.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------------|---|----------------|--------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|
| 130 | Brasov | CALDOTHERM SRL | BRAȘOV, str Zizinului, nr 102, bloc 101, scara C, ap 16, Jud Brașov | J8/2545/2017 | CUI 38188697 | 0745523286 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤15000kW; 0.6t/h<Q≤10t/h | BV/CR4/A,C/17,18/1807/1/17.02.2020 |
| 131 | Central | CALIN SERVICE TOTAL SRL | CALARASI, Str. Borcea, bl.L25, sc.2, parter, ap.23, Jud. Calarasi | J51/943/1994 | CUI 6932232 | 0242/332733 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5Gcal/h; 0.6t/h<Qmax ≤3t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/0515/0/21.04.2011 |
| 132 | Central | CALLATIS THERM SA | MANGALIA, Str. Mihai Viteazu, nr. 10F, Jud. Constanta | J13/1504/2003 | CUI 15010444 | 0241/740460/740461 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | P>=400kW | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/098/2/26.05.2011 |
| 133 | Bucuresti | CALOR SRL | BUCURESTI, Cal. Progresului, nr.30-40, Birou 2, sector 5 | J40/13176/1991 | CUI 3004724 | 021/4114444/4113614 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | P>400kW, Pmax=5Gcal/h | B/CR4/A/17,18/0415/0/20.10.2010 |
| 134 | Cluj | CALORA PROD SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj | J12/3320/1993 | RO 4723388 | 0264/432429 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW< Pmax ≤29100kW; 0.6t/h< Qmax ≤10t/h | CJ/CR4/E/17,18/0013/0/18.05.2010 |
| 135 | Bucuresti | CALOREX INTERNATIONAL TRADE SRL | BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr.224, sector 6 | J40/27220/1994 | RO 6646117 | 021/4303002/4305760 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW | B/CR4/A,B,C/17/1892/0/03.12.2013 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------|--|---------------|--------------|---|--|------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 136 | Central | CALORGAL SA | GALATI, Str. Crizantemelor, nr. 6, corp A, Jud. Galati | J17/1354/2012 | RO 30925017 | 0236/473100/465550 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW < Pmax ≤ 30000kW; 0.6t/h < Qmax ≤ 20t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3978/0/02.05.2017 |
| 137 | Bacau | CALORGAL SA | GALATI, Str. Crizantemelor, nr. 6, corp A, Jud. Galati | J17/1354/2012 | RO 30925017 | 0236/473100/465550 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=20000 kW; Qmax=10t/h | BC/CR4/A,C/17,18/1745/0/06.03.2017 |
| 138 | București | CARION SRL | BUCURESTI, Str. Busteni, nr.40, sector 2 | J40/7678/2002 | RO 14821677 | 0216551092, email carionsrl@msn.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | Instalare 400kW ≤ Pmax ≤ 17445kW; Montare, reparare 400kW ≤ Pmax ≤ 975kW | B/CR4/A,B,C/17/2521/3/13.08.2020 |
| 139 | Bucuresti | CARION SRL | BUCURESTI, Str. Busteni, nr.40, sector 2 | J40/7678/2002 | CUI 14821677 | 0722402944; 021/2422704; email carion srl@msn.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | Instalare 400kW ≤ Pmax ≤ 17445kW; Montare, reparare 400kW ≤ Pmax ≤ 975kW | B/CR4/A,B,C/17/2521/2/22.05.2019 |
| 140 | Bucuresti | CARION SRL | BUCURESTI, Str. Busteni, nr.40, sector 2 | J40/7678/2002 | CUI 14821677 | 0722402944; 021/2422704; email carion srl@msn.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | Instalare 400kW ≤ Pmax ≤ 17445kW; Montare, reparare 400kW ≤ Pmax ≤ 975kW | B/CR4/A,B,C/17/2521/1/03.02.2016 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|---|---|--|--|
| 141 | Bucuresti | CARION SRL | BUCURESTI, Str. Busteni, nr.40, sector 2 | J40/7678/2002 | CUI 14821677 | 0722402944; 021/2422704; e mail carion srl@msn.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | Instalare 400kW≤Pmax ≤17445kW; Montare, reparare 400kW≤Pmax ≤975kW | B/CR4/A,B,C/17/252 1/0/28.04.2015 |
| 142 | Central | CARION SRL | BUCURESTI, Str. Busteni, nr.40, sector 2 | J40/7678/2002 | CUI 14821677 | 021/2422704 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤Pmax ≤17445kW | DISPR/CR4/A/17/204 8/0/26.09.2011 |
| 143 | Iasi | CASA DESIGN SRL | IASI, Str. Sf. Andrei, nr.35, Jud. Iasi | J22/210/1998 | RO 10284651 | 0232/261821/ 267326 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤230 0Kw | IS/CR4/A,B,C/17/009 3/0/24.08.2010 |
| 144 | Bacau | CASA DESIGN SRL | IASI, Str. Sf. Andrei, nr.35, Jud. Iasi | J22/210/1998 | RO 10284651 | 0232/261821/ 267326 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤230 0Kw | BC/CR4/A,B,C/17/35 61/1/08.05.2012 |
| 145 | Iasi | CASA DESIGN SRL | IASI, str. Sararie, nr. 120, jud. Iasi | J22/210/1998 | RO 10284651 | 0232/261821/ 267326 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax =2300kW | IS/CR4/A,B,C/17/009 6/3/28.08.2023 |
| 146 | Sibiu | CBS EASTERN EUROPE SRL | SIBIU, Str. Tiglarilor, nr. 101, Jud. Sibiu | J32/1103/2008 | RO 16962540 | 0369408917, 0369408918, email: office@cbs- ee.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P>400kW, Pmax=2000k W, Qmax>0,6t/ h, Qmax<2t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/ 2115/0/14.10.2020 |
| 147 | Central | CCEI SRL | BUCURESTI, Sos. Oltenitei, nr.119, bl.30, et.2, ap.5, sector 4 tel/fax 0744140128; 021/3322440 | J40/11477/1999 | CUI 12534940 | 0744140128; 021/3322440 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤7000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17 /3262/0/16.03.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|------------------------|--|
| 148 | Sibiu | CDA & CAMARDU PREST IMPEX SRL | HUNEDOARA, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Jud. Hunedoara; TIMISOARA, Str. C- tin Brancoveanu, nr. 147, Jud. Timis | J20/232/1 997 | CUI 9350220 | 0254/744360; 0256/406119/ 406121 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤2500kW | SB/CR4/A,B,C/17/21 07/2/25.09.2020 |
| 149 | Oradea | CDA & CAMARDU PREST IMPEX SRL | HUNEDOARA, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Jud. Hunedoara; TIMISOARA, Str. C- tin Brancoveanu, nr. 147, Jud. Timis | J20/232/1 997 | CUI 9350220 | 0254/744360; 0256/406119/ 406121 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤2500kW | OR/CR4/A,B,C/17/14 84/1/04.10.2018 |
| 150 | Oradea | CDA & CAMARDU PREST IMPEX SRL | HUNEDOARA, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Jud. Hunedoara; TIMISOARA, Str. C- tin Brancoveanu, nr. 147, Jud. Timis | J20/232/1 997 | CUI 9350220 | 0254/744360; 0256/406119/ 406121 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤2500kW | OR/CR4/A,B,C/17/14 84/0/05.10.2016 |
| 151 | Bucuresti | CENTRAL INSTAL IMPEX SRL | BUCURESTI, Str. Liviu Rebreanu, nr. 23, bl.M10, sc. 2, et. 1, ap. 28, sector 3; BUCURESTI, Str. Sabinelor, nr. 87, sector 5 | J40/1002/ 2003 | RO 15159137 | 0724222377, 021/6441323; e mail central_instal@ yahoo.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤10000kW | B/CR4/A,B,C/17/224 2/1/26.01.2017 |
| 152 | Central | CENTRAL INSTAL IMPEX SRL | BUCURESTI, Str. Liviu Rebreanu, nr.23, bl.M10, sc.2, et.1, ap.28, sector 3 | J40/1002/ 2003 | CUI 15159137 | 021/6441323 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤10000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17 /2242/0/10.10.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|
| 153 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCUREȘTI, Șos. Vitan Bârzești, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | Tel: 021 334 55 17 | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400kW < Pmax ≤ 8000kW; 0.6t/h < Qmax ≤ 7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/22/17.01.2023 |
| 154 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCUREȘTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 021.334.55.17 | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400kW < Pmax ≤ 8000kW; 0.6t/h < Qmax ≤ 7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/21/02.08.2022 |
| 155 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCUREȘTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 0213345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/20/04.03.2022 |
| 156 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCUREȘTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 0213345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/18/21.04.2021 |
| 157 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCUREȘTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 0213345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/17/22.06.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|--|------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| 158 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 0213345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/16/30.03.2020 |
| 159 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 0213345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/15/31.01.2020 |
| 160 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax < =8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/14/14.11.2019 |
| 161 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax < =8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/13/14.08.2019 |
| 162 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax < =8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/12/14.06.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|--|------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| 163 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax < =8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/11/15.03.2019 |
| 164 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax < =8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/10/25.09.2018 |
| 165 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax < =8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/9/17.07.2018 |
| 166 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax < =8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/8/28.03.2018 |
| 167 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax < =8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/7/20.12.2017 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|--|--|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 168 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax < =8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/6/28.02.2017 |
| 169 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax < =8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/5/09.08.2016 |
| 170 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax < =8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/4/19.02.2016 |
| 171 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax < =8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/3/03.12.2015 |
| 172 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax < =8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/2/23.06.2015 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|--|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 173 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax < =8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/1/24.04.2015 |
| 174 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/18898 /2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax < =8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2377/0/04.12.2014 |
| 175 | Bucuresti | CEPROAT SRL | BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5 | J40/5295/2002 | CUI 14715455 | 0723193194; 021/7813415 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P<500 0kW; 0.6t/h<D<10t /h | B/CR4/E/17,18/0352 /0/01.10.2010 |
| 176 | Bucuresti | CERT EXPERT INSTAL SRL | BUCUREȘTI, str. Teiuș, nr. 249, bl. 1, sc. 1, parter, ap. 11, sector 5 | J40/7091/2009 | CUI: 25692721 | Tel: 0763 555 234; email: ccpvasiconsulti ng@gmail.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤5815kW | B/CR4/A,B,C/17/199 4/2/10.04.2023 |
| 177 | Bucuresti | CERT EXPERT INSTAL SRL | BUCURESTI, Str. Teius, nr. 249, bl. 1, sc. 1, parter, ap. 11, sector 5 | J40/7091/2009 | RO 25692721 | 0763555234; e-mail ccpvasiconsulti ng@gmail.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤5815kW | B/CR4/A,B,C/17/199 4/0/09.05.2016 |
| 178 | Bucuresti | CERTIF 14 KALOR SRL | CARACAL, Intrarea Buzesti, nr.2, bl.A2, sc.3, ap.19, Jud. Olt | J28/171/2004 | RO 16205886 | 0745379405 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤2000kW | B/CR4/A,B,C/17/230 3/0/12.09.2014 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--------------|--|---------------|-----------------|---|--|--|--|--|---|---|--|
| 179 | Central | CERVES SRL | BRAILA, Str. Tineretului, nr.4, Jud. Braila | J09/525/2010 | RO 27471760 | 0239/683324; interventie 0741569330 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P< =10000kW; 0.6t/h<Q≤2t/ h | DISPR/CR4/E/17,18/ 3918/1/08.09.2015 |
| 180 | Galati | CERVES SRL | BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, Jud. Braila | J09/525/2010 | RO 27471760 | 0239/683324 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P< =10000kW; 0.6t/h<Q≤2t/ h | GL/CR4/E/17,18/009 7/0/05.11.2010 |
| 181 | Central | CHI TECH SRL | CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj | J12/1453/1998 | CUI 11086555 | 0264/424665/4 62385 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤20000kW, 0.6t/h≤Qmax ≤4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/1634/20.07.2011 |
| 182 | Central | CHI TECH SRL | CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj | J12/1453/1998 | CUI 11086555 | 0264/424665/4 62385 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | pmax=8bar, Pmax=20MW, Q=10t/h | DISPR/CR4/E/17,18/ 1841/0/07.09.2011 |
| 183 | Bacau | CIBOCAZ SRL | BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8, Jud. Botosani | J07/1038/1994 | RO 6566670 | 0231/539028 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | P=5000kW | BC/CR4/A,B,C/17/13 28/1/21.01.2016- retragere voluntara (radiere) incepand cu 26.08.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----------------------------|--|-------------------|-----------------|----------------------------|--|--|--|---|---|---|---|
| 184 | Bacau | CIBOCAZ SRL | BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8, Jud. Botosani | J07/1038/1994 | RO 6566670 | 0231/531536/ 539028 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | P=5000kW | BC/CR4/A,B,C/17/13 28/0/04.11.2013 |
| 185 | Central | CLIMA SERV CONSTRUCT SRL | Com. TOPLITA, Sat VALARI, nr.17, Jud. Hunedoara | J20/177/2 006 | CUI 18352425 | 0354/405054 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤250 0kW | DISPR/CR4/A,B,C/17 /0018/16.02.2011 |
| 186 | Central | CLIMA SYSTEM SRL | BUCURESTI, Str. Renasterii, nr.56- 58, sector 1 | J40/8856/ 1991 | CUI 366100 | 021/6677716/6 677717 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤Pmax ≤5000kW | DISPR/CR4/A/17/169 6/09.08.2011 |
| 187 | Bacau | CLIMA THERM CENTER SRL | IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi | J22/916/2 000 | RO 13572870 | 0232/261833/2 72700 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤800 0Kw | BC/CR4/A,B,C/17/19 18/1/28.08.2019 |
| 188 | Iasi | CLIMA THERM CENTER SRL | IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi | J22/916/2 000 | RO 13572870 | 0232/261833/2 72700 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤800 0Kw | IS/CR4/A,B,C/17/013 5/0/25.10.2010 |
| 189 | Oradea | CLIMAROL PREST SRL | ORADEA, Str. Grigore Ureche, nr.15, ap.48, Jud. Bihor | J05/3172/ 1993 | CUI 4738249 | 0744234396; 0259/418270 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤100 00kw; 0.6t/h<Q≤4t/ h | OR/CR4/A,B,C/17,18 /1510/1/31.01.2017 |
| 190 | Central | CLIMAROL PREST SRL | ORADEA, Str. Grigore Ureche, nr.15, ap.48, Jud. Bihor | J05/3172/ 1993 | CUI 4738249 | 0744234396; 0259/418270 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤100 00kw; 0.6t/h<Q≤4t/ h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/2652/0/22.12.201 1 |
| 191 | Central | CLIMATEC ENGINEERING SRL | BUCURESTI, Str. Baldovin Parcalabu, nr.10, sector 1 | J40/5702/ 2006 | CUI 18556549 | 021/3171526 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤Pmax ≤10000kW | DISPR/CR4/A/17/131 9/0/05.07.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|--|--|--|---|---|------------------------------------|---|
| 192 | Bucuresti | CLIMATERM 2000 SRL | BUCURESTI, Str. Semicercului, nr.12, subsol, sector 1 | J40/2868/1998 | CUI 10547316 | 021/2221297/2233602; e-mail office@cliterm2000.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤15000kw; 0.6t/h<Q≤30t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2936/1/23.11.2016 |
| 193 | Central | CLIMATERM 2000 SRL | BUCURESTI, Str. Lugoj, nr.25, sector 1 | J40/2868/1998 | CUI 10547316 | 021/2221297/2233602 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤15000kw; 0.6t/h<Q≤30t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/3016/0/10.02.2012 |
| 194 | Brasov | CLIMATICOTHERM SRL | Brasov, Str. Zizinului, nr. 102, bl. 101, sc. C, ap. 16, Jud. Brasov | J 08/2545/2017 | RO 38188697 | 0745523286 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤15000kw; 0.6t/h<Q≤10t/h | BV/CR4/A,C/17,18/1807/0/04.04.2019 |
| 195 | Bucuresti | CMV QUALITY INSTAL SRL | CRAIOVA, Bd. Stirbei Voda, nr. 69, Jud. Dolj | J16/1325/2011 | RO 28881636 | 0765436352; e-mail cmvqualityinstal@gmail.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=10000kW, Qmax=3t/h | B/CR4/A,C/17,18/3169/2/19.05.2021 |
| 196 | Bucuresti | CMV QUALITY INSTAL SRL | CRAIOVA, Bd. Stirbei Voda, nr. 69, Jud. Dolj | J16/1325/2011 | RO 28881636 | 0765436352; e-mail cmvqualityinstal@gmail.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | Pmax=10000kW, Qmax=3t/h | B/CR4/A/17,18/3169/1/11.03.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------|--|----------------|------------------|---|--|---|---|--|---|---|-------------------------------------|
| 197 | Bucuresti | CMV QUALITY INSTAL SRL | CRAIOVA, Str. Siretului, nr. 19, Jud. Dolj | J16/1325/2011 | RO 28881636 | 0765436352; e-mail cmvqualityinstal@gmail.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | Pmax=10000kW, Qmax=3t/h | B/CR4/A/17,18/3169/0/11.12.2017 |
| 198 | Central | CNCIR SA | BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1 | J40/11976/2010 | CUI: 27787860 | Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.eu | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤30000kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/0164/9/11.10.2023 |
| 199 | Central | CNCIR SA | BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1 | J40/11976/2010 | RO 27787860 | 0213167921, 0214119870 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤30000kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/0164/8/10.11.2020 |
| 200 | Central | CNCIR SA | BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976/2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/ 4119870 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤30000kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/0164/7/22.03.2019 |
| 201 | Central | CNCIR SA | BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976/2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/ 4119870 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤30000kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/0164/6/09.10.2017 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------------|--|-----------------|--------------|-----------------------------|---|---|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 202 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976 /2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/4119870 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤30000kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/0164/5/16.09.2016 |
| 203 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976 /2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/4119870 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤30000kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/0164/4/19.12.2014 |
| 204 | Central | CNCIR S.A. | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976 /2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/3166027 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<P≤30000kW, 0.6t<Qmax≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/0164/2/27.07.2012 |
| 205 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976 /2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/3167923/3166027 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤30000kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/0039/02.03.2011 |
| 206 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976 /2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/3166027 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<P≤30000kW; 0.6t/h<Q≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/0164/1/23.04.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|----------------|--------------|--------------------------|--|---------------------|---------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| 207 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976/2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/4119870 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤30000kW; Qmax=5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/0164/3/22.03.2013 |
| 208 | Bucuresti | CODEVEX TECH SRL | Sat CIOFLICENI, Com. Snagov, Str. Stefan cel Mare, nr.13D, Constructia C1, Jud. Ilfov | J23/1198/2010 | CUI 26807064 | 021/2300395 | Cazane apa calda | - | - | - | - | P>400kW, Pmax=5Gcal/h | B/CR4/A/17/0418/0/22.10.2010 |
| 209 | Bucuresti | COFELY BUILDING SERVICES & MAINTENANCE SRL | BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5D, et.1, sector 2 | J40/724/2001 | CUI 13660947 | 021/3110432/3110433 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<P≤10000kW; 0.6t/h<Q≤5t/h | B/CR4/A/17,18/1037/0/12.06.2012 |
| 210 | Bucuresti | COFELY BUILDING SERVICES & MAINTENANCE SRL | BUCURESTI, Str. Illoara, nr.60, et.1, sector 3 | J40/724/2001 | CUI 13660947 | 021/3110432/3110433 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<P≤10000kW; 0.6t/h<Q≤4t/h | B/CR4/A/17,18/1037/2/06.06.2013 |
| 211 | Sibiu | COLONIA CLUJ NAPOCA ENERGIE SRL | CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 79, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Plevnei, nr.70, Jud. Cluj | J12/125/1998 | RO 10169628 | 0264/415844 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤10000kW | SB/CR4/A/17/1300/0/30.04.2014 |
| 212 | Bucuresti | COM METAL SRL | BUCURESTI, Sos Berceni, nr. 84, sector 4 | J40/11626/1991 | CUI 378201 | 021/4610431, 021/4605560 | Cazane de apa calda | Cazane de apa calda | Cazane de apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤3000kw, Pmax=10bar | B/CR4/A,B,C/17/0155/0/02.07.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|-------------------|-----------------|---|--|---------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| 213 | Tg. Mures | COM TUR SRL | MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita | J19/414/1 992 | CUI 512680 | 0266/371174/ 323776 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<P≤600 0kW; Qmax=2t/h | MS/CR4/A/17,18/001 4/0/12.05.2010 |
| 214 | Pitesti | COMERCIAL GRUP SRL | RM. VALCEA, Calea lui Traian. Nr. 164, jud. Valcea | J38/32/19 98 | RO 10200979 | 0250/745804 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤120 0kW | PT/CR4/A/17/0108/0 /25.10.2010 |
| 215 | Bacau | COMES SA | SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 3, Jud. Neamt | J27/27/19 91 | RO 2662292 | 0233280601/02 33280585, email: office@comes.r o | - | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤15000kW | BC/CR4/C/17/1726/2 /22.06.2021 |
| 216 | Bacau | COMES SA | SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 3, Jud. Neamt | J27/27/19 91 | RO 2662292 | 0233/281568/ 281833 | - | - | Cazane apa calda | - | - | Pmax>400kW | BC/CR4/C/17/1726/1 /20.04.2018 |
| 217 | Bacau | COMES SA | SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 3, Jud. Neamt | J27/27/19 91 | RO 2662292 | 0233/280601/ 280585 | - | - | Cazane apa calda | - | - | Pmax>400kW | BC/CR4/C/17/1726/0 /07.12.2016 |
| 218 | Bucuresti | COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA | BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, biroul nr.1, Clădirea River Plaza, Corp A, et. 1 si 2, sector 4 | J40/7921/ 2019 | CUI 41268559 | 0372400780/ 400781; e-mail office@cmeb.c om.ro | Cazane de apa calda | Cazane de apa calda | Cazane de apa calda | - | - | 400kW≤Pn≤80 00kW | B/CR4/A,B,C/17/323 2/3/18.03.2022 |
| 219 | Bucuresti | COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA | BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, et. 1 si 2, sector 4 | J40/9172/ 2017 | CUI 37752029 | 0372400780/ 400781; e-mail office@cmeb.c om.ro | Cazane de apa calda | Cazane de apa calda | Cazane de apa calda | - | - | 400kW≤Pn≤80 00kW | B/CR4/A,B,C/17/323 2/2/16.01.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|---------------|-------------|--|--|--|--|---|---|---|--------------------------------------|
| 220 | Bucuresti | COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA | BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4 | J40/9172/2017 | RO 37752029 | 0372400780/400781; e-mail office@cmeb.com.ro | Cazane de apa calda | Cazane de apa calda | Cazane de apa calda | - | - | Pn≤8000kW | B/CR4/A,B,C/17/323 2/1/15.10.2018 |
| 221 | Bucuresti | COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA | BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3 | J40/9172/2017 | RO 37752029 | 0372400780/400781; e-mail office@cmeb.com.ro | Cazane de apa calda | Cazane de apa calda | Cazane de apa calda | - | - | Pn≤8000kW | B/CR4/A,B,C/17/323 2/0/10.04.2018 |
| 222 | Pitesti | COMPROD SRL | RM. VALCEA Str. Al. Papiu, nr.1, Jud. Valcea | J38/691/1994 | RO 5879777 | 0250/747329 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<P≤10000kW, pmax≤9bar, T≤110°C; 0.6t/h<Q≤4t/h, pmax≤0.5bar, T≤110° | PT/CR4/A/17,18/003 6/0/26.05.2010 |
| 223 | Sibiu | COMTERM INVEST SRL | TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr.60, Jud. Mures | J26/677/1999 | RO 12361289 | 0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax≤6000kw; 0.6t/h<Qmax≤4t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/2076/4/31.07.2020 |
| 224 | Sibiu | COMTERM INVEST SRL | TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr.60, Jud. Mures | J26/677/1999 | RO 12361289 | 0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤6000kw; 0.4t/h<Q≤4t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1869/3/21.09.2018 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------|--|--|--|---|---|----------------------------------|---|
| 225 | Central | COMTERM INVEST SRL | TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr.60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures | J26/677/1999 | RO 12361289 | 0265/253250 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤6000kw; 0.6t/h<Q≤4t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1472/2/27.05.2015 |
| 226 | Central | COMTERM INVEST SRL | TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr.60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures | J26/677/1999 | RO 12361289 | 0265/253250 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤6000kw; 0.6t/h<Q≤4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/2159/1/16.02.2012 |
| 227 | Central | COMTERM INVEST SRL | TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.243, ap.31, Jud. Mures | J26/677/1999 | CUI 12341289 | 0265/253250 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤6000kw; 0.6t/h<Q≤4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/2159/0/14.10.2011 |
| 228 | Ploiesti | COMTERM SA | BUZAU, Str. H.P. Bengescu, nr.5, Jud. Buzau | J10/976/1993 | RO 4384761 | 0238/720242/406760 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=6000kW; Qmax=1t/h | PL/CR4/A,B,C/17,18/0298/0/28.12.2010 |
| 229 | Sibiu | CON A INSTAL SRL | SELIMBAR, Str. M. Viteazu, nr. 2B, Jud. Sibiu | J32/918/2002 | RO 15036258 | 0269/560420 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤2000kW | SB/CR4/A/17/1573/0/15.03.2016 |
| 230 | Bucuresti | CON INSTAL ENGINEERING SRL | BUCURESTI, Aleea Prevederii, nr.2, bl. M29F, sc.A, et.1, ap.5, sector 3 | J40/18778/2005 | CUI 18110235 | 021/2520601 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤5000kW | B/CR4/A/17/0646/0/04.03.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------|--|--------------|--------------|---|--|--|--|---|---|------------------------------------|---|
| 231 | Bucuresti | CONCIVIC SRL | SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Jud. Ialomita | J21/790/1993 | CUI 4831479 | 0243/230117; e-mail office@concivic1993.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤10000kW; 0.6t/h<Q≤1t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0023/1/16.09.2019 |
| 232 | Bucuresti | CONCIVIC SRL | SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Jud. Ialomita | J21/790/1993 | CUI 4831479 | 0243/230117 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P>400kW; Q>10t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0023/0/13.04.2010 |
| 233 | Central | CONDEP SRL | ONESTI, Str. Republicii, nr.66, bl.66, sc.B, et.1, ap.18, Jud. Bacau | J04/404/2001 | CUI 14009425 | 0234/318484 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤1000kW | DISPR/CR4/A/17/2507/0/12.12.2011-retragere incepand cu 20.12.2016 |
| 234 | Brasov | CONDMAG SA | BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov | J08/35/1991 | RO 1100008 | 0268/414954/471706; e-mail condmag@condmag.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤12000kW; 0.6t/h<Q≤10t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18/1559/1/21.03.2016 |
| 235 | Brasov | CONDMAG SA | BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov | J08/35/1991 | RO 1100008 | 0268/414954/471706 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤12000kW; 0.6t/h<Q≤10t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18/0044/0/06.09.2010 |
| 236 | Bacau | CONEST SA | Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi | J22/352/1991 | CUI 1959695 | 0232/230694/437913 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | P>400kW, Pmax=2400kW | BC/CR4/A,B/17/1064/2/15.07.2015 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------|--|--------------|-------------|---|--|--|--|---|---|------------------------------------|---|
| 237 | Bacau | CONEST SA | Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi | J22/352/1991 | CUI 1959695 | 0232/230694/437913 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | P>400kW, Pmax=2400kW | BC/CR4/A,B/17/1064/1/18.10.2012 |
| 238 | Iasi | CONEST SA | IASI, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi | J22/352/1991 | RO 1959695 | 0232/230694/437913 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<P≤2400kW | IS/CR4/A,B/17/0139/0/19.11.2010 |
| 239 | Brasov | CONFIND SRL | CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova | J29/607/1991 | RO 1324099 | 0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW ; 0.6t/h<Q≤3t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18/1399/3/18.09.2017 |
| 240 | Brasov | CONFIND SRL | CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova | J29/607/1991 | RO 1324099 | 0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW ; 0.6t/h<Q≤3t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18/1399/2/27.06.2017 |
| 241 | Brasov | CONFIND SRL | CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova | J29/607/1991 | RO 1324099 | 0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW | BV/CR4/A,B,C/17/1399/1/23.03.2015 |
| 242 | Central | CONFIND SRL | CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova | J29/607/1991 | RO 1324099 | 0244/333160/374719 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17/3452/0/19.04.2012 |
| 243 | Central | CONFORT SA | TIMISOARA, Satr. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis | J35/729/1991 | CUI 1833467 | 0256/434575/434060 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5500kW; 0.6t/h<Q≤2t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/2154/0/07.10.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|---|---------------|------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|
| 244 | Bucuresti | CONFORT SRL | BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.8, ap.36, sector 4 | J40/1110/1993 | RO 3477560 | 021/4610529/ 4610921/20, e-mail: office@confortenergy.ro | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤12MW; 0,6t/h≤Qmax ≤2t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 0520/3/23.12.2021 |
| 245 | Bucuresti | CONFORT SRL | BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4 | J40/1110/1993 | RO 3477560 | 021/4610529/ 4610921 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | Pmax=12MW; Qmax=2t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 0520/2/02.10.2014 |
| 246 | Bucuresti | CONFORT SRL | BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4 | J40/1110/1993 | RO 3477560 | 021/4610529/ 4610921 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤12 MW; 0.6t/h<Q≤2t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 0520/1/05.08.2013 |
| 247 | Sibiu | CONFORT FOR YOU SRL | TÂRGU MUREȘ, str. Benefalău, nr. 12 C1, jud. Mureș | J26/1426/2018 | CUI: 39916772 | Tel: 0742 478 112, email: office@confortforyou.ro | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400 kW < P ≤ 6 000 kW | SB/CR4/A,C/17/2561 /0/07.12.2023 |
| 248 | Craiova | CONINSTAL SRL | CRAIOVA, str. Corneliu Coposu, nr. 2A, jud. Dolj | J16/369/2001 | CUI: 13949504 | Tel: 0724 230 132, tel/fax: 0251 461 245; email: coninstal2001@gmail.com | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | Pmax≤10000kW; Qmax≤2t/h | CR/CR4/A/17,18/116 /4/16.06.2023 |
| 249 | Bucuresti | CONINSTAL SRL | CRAIOVA, Str. Corneliu Coposu, nr. 2A, Jud. Dolj | J16/369/2001 | RO 13949504 | 0724230132, 0251/461245 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | Pmax≤10000kW; Qmax≤2t/h | B/CR4/A/17,18/1721 /3/02.09.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------|---|--------------|-----------------|---|--|--|--|---|---|-----------------------------|---|
| 250 | Bucuresti | CONINSTAL SRL | CRAIOVA, Str. Corneliu Coposu, nr. 2A, Jud. Dolj | J16/369/2001 | RO 13949504 | 0724230132, 0251/461245 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | Pmax≤10000k W; Qmax≤2t/h | B/CR4/A/17,18/1721 /2/14.03.2019 |
| 251 | Bucuresti | CONINSTAL SRL | CRAIOVA, Cal. Bucuresti, nr.45, bl.F, sc.1, ap.2, Jud. Dolj | J16/369/2001 | CUI 13949504 | 0251/461245; 0722658608 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | Pmax≤10000k W; Qmax≤2t/h | B/CR4/A/17,18/1721 /1/18.07.2013 |
| 252 | Central | CONINSTAL SRL | CRAIOVA, Cal. Bucuresti, nr.45, bl.F, sc.1, ap.2, Jud. Dolj | J16/369/2001 | CUI 13949504 | 0251/461245; 0722658608 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | Pmax≤10000k W; Qmax≤2t/h | DISPR/CR4/A/17,18/0722/0/02.05.2011 |
| 253 | Central | CONSIX CONSTRUCTII SRL | BUCURESTI, Str. Trifoi, nr.16, sector 3 | J40/497/1992 | CUI 371963 | 021/3321570/3321571 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=5Gcal/h, Qmax=3t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1204/0/14.06.2011 |
| 254 | Sibiu | CONSTRUCT INSTAL SRL | TURDA, Str. Lutus, nr.2, Jud. Cluj | J12/941/2003 | CUI 15352609 | 0264/320694; e-mail constructinstal@yahoo.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax≤5000kW | SB/CR4/A,B,C/17/1896/2/20.11.2018 |
| 255 | Sibiu | CONSTRUCT INSTAL SRL | TURDA, Str. Lutus, nr.2, Jud. Cluj | J12/941/2003 | CUI 15352609 | 0264/320694; e-mail constructinstal@yahoo.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax≤5000kW | SB/CR4/A,B,C/17/1413/1/11.11.2014 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|---------------|--------------|---|--|------------------|--|------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 256 | Central | CONSTRUCT INSTAL SRL | TURDA, Str. Lutus, nr.2, Jud. Cluj | J12/941/2003 | CUI 15352609 | 0264/320694 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤5000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17/2066/0/29.09.2011 |
| 257 | Bucuresti | CONSTRUCTII ERBASU SA | BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr. 72, bl. XXII A, parter, ap. 1/2, parter, sector 1; BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr. 194-200, et. 1, sector 6 | J40/2205/2002 | RO 430008 | 021/2323545/2323505; e-mail secretariat@erbasu.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤10000kW; 0.6t/h≤Q≤10t/h | B/CR4/A,C/17,18/2958/2/05.08.2020 |
| 258 | Bucuresti | CONSTRUCTII ERBASU SA | BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr. 72, bl. XXII A, parter, ap. 1/2, parter, sector 1; BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr. 194-200, et. 1, sector 6 | J40/2205/1991 | RO 430008 | 021/2323545/2323505; e-mail secretariat@erbasu.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤10000kW; 0.6t/h≤Q≤10t/h | B/CR4/A,C/17,18/2958/1/24.04.2018 |
| 259 | Bucuresti | CONSTRUCTII ERBASU SA | BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr. 72, bl. XXII A, parter, ap. 1, camere 2 si 4, ap. 2, sector 1 | J40/2205/1991 | RO 430008 | 021/4340026/4340027; e-mail secretariat@erbasu.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤10000kW; 0.6t/h≤Q≤10t/h | B/CR4/A,C/17,18/2958/0/28.12.2016 |
| 260 | Central | CONSULT MERIDIAN SRL | SAT LIPIA, Com. Marei, Jud. Buzau | J10/885/2005 | CUI 17807634 | 0238/711249; 0371155437 | - | - | - | Cazane apa calda | - | Pmax=4000kW, pmax=8bar | DISPR/CR4/E/17/0318/0/25.03.2011 |
| 261 | Bucuresti | CONSULTANTA SI CALIFICARE PROFESIONALA VASI CONSULTING SRL | BUCURESTI, sector 3, Str. Liviu Rebreanu, nr.5, bl.52, sc.3, parter, ap.89 | J40/7091/2009 | CUI 25692721 | 0736334460 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤5815kW | B/CR4/A,B,C/17/1994/0/12.02.2014 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|---|----------------|---------------|---|--|--|--|---|---|--|---------------------------------------|
| 262 | Timisoara | CONTCARE SRL | TIMIȘOARA, str. Victor Babeș, nr. 4, subsol, jud. Timiș | J35/1616/2005 | CUI: 17586347 | Tel: 0256 218 484, email: contcaresrl@gmail.com | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤2500kW | TM/CR4/A,C/17/116/2/03.05.2023 |
| 263 | Oradea | CONTCARE SRL | TIMIȘOARA, Str. V. Babes, nr.4, subsol, Jud. Timis | J35/1616/2005 | CUI 17586347 | 0256/218484 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤2500kW | OR/CR4/A,C/17/1631/1/03.10.2018 |
| 264 | Central | CONTCARE SRL | TIMIȘOARA, Str. V. Babes, nr.4, subsol, Jud. Timis | J35/1616/2005 | CUI 17586347 | 0256/218484 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤2500kW | DISPR/CR4/A,C/17/0258/0/10.03.2011 |
| 265 | Central | CONTEAM SRL | BUCUREȘTI, Bd. Ghencea, nr.158, sector 6 | J40/13601/1991 | CUI 449060 | 0728208363; 021/2101440 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤3000kW, 0.6t/h≤Qmax ≤3t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1572/26.07.2011 |
| 266 | Pitesti | CONTINA SRL | RM. VALCEA, Str. George Bacovia, nr.23, Jud. Valcea | J38/1216/1994 | RO 6485827 | 0250/713458 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤P≤1000kW | PT/CR4/A/17/0017/0/20.04.2010 |
| 267 | Central | CORAL CONSTRUCT SRL | BUCUREȘTI, Cal. Grivitei, nr.180, parter, birou 1, sector 1 | J40/2202/1992 | CUI 1561796 | 031/4370373; tel interventie 0728102083 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤2000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17/1986/0/21.09.2011 |
| 268 | Iasi | CORSEM IMPEX SRL | GURA HUMORULUI, Str. Orizont, nr.6A, Jud. Suceava | J33/1947/1993 | CUI 4973970 | Tel: 0230 514145 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax>400kW , Pmax=3000kW; Qmax>0,6t/h , Pmax=16bar | IS/CR4/A,B,C/17,18/0059/1/22.02.2023 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------|---|----------------|---------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------|---|
| 269 | Bacau | CORSEM IMPEX SRL | GURA HUMORULUI, Str. Orizont, nr. 6A, Jud. Suceava | J33/1947/1993 | RO 4973970 | 0230514145 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤300 0kW; 0.6t/h<Q≤2t/h | BC/CR4/A,C/17,18/0180/0/15.02.2011 |
| 270 | Iasi | COSMIN COMPANY SRL | IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi | J22/582/1994 | RO 5317728 | 0232/264597 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤348 0kW; 0.6t/h<Q≤4.17t/h | IS/CR4/A,B,C/20/0007/0/21.04.2010-suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016 |
| 271 | Iasi | COSMIN COMPANY SRL | IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi | J22/582/1994 | RO 5317728 | 0232/264597 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P≤348 0Kw; 0.6t/h<Q≤5t/h | IS/CR4/E/17,18/0124/0/27.10.2010-suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016 |
| 272 | Bucuresti | CREATIV INSTAL SOLUTIONS SRL | DOBROEȘTI, com. Dobroești, str. Orhideelor, nr. 2, cam. 1, jud. Ilfov | J23/2537/2019 | CUI: 41229720 | Tel: 0744 446 964; email: cbeca@cinstal.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | P>400 Kw; Q>0,6 t/h | B/CR4/A/17,18/5031/0/15.03.2023 |
| 273 | Central | CRICOS PROD IMPEX SRL | BUCURESTI, Str. Armenis, nr.2, bl.P3, et.2, ap.8, sector 3; BUCURESTI, Str. Agricultori, nr.14A, sector 2 | J40/15367/1994 | CUI 6078980 | 021/2528172/2528159 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤500 00kW | DISPR/CR4/A,C/17/2604/0/13.12.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------------------------|---|---------------|--------------|--|---|------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|
| 274 | Central | CRIMAR PAMICO INDUSTRIAL MONTAJ SRL | PITESTI, Str. Zamfiresti, nr.16, camera 1, Jud. Arges | J03/12/2012 | CUI 29515714 | 0248/615434; 0758061602 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤24000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17/3216/0/12.03.2012 |
| 275 | Bacau | CRIO MEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/312437; 0236/463059; e-mail: office@criomec sa.ro | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤10.000kW; 0.6t/h≤Qmax ≤5t/h | BC/CR4/A,C/17,18/1123/4/09.08.2022 |
| 276 | Bacau | CRIO MEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/312437/463059; e-mail office@criomec sa.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | BC/CR4/A,C/17,18/1123/3/20.12.2021 |
| 277 | Bacau | CRIO MEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/312437/463059; e-mail office@criomec sa.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | BC/CR4/A,C/17,18/1123/2/29.04.2015 |
| 278 | Central | CRIO MEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr. 63, Jud. Galati | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/312437/463059 | - | - | - | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | 400kW ≤ Pmax ≤ 10000kW; Qmax ≤ 0,5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3773/3/05.10.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------|--|---------------|------------|--------------------|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 279 | Central | CRIO MEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/312437/463059 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; Qmax≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3773/2/24.06.2015 |
| 280 | Central | CRIO MEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/312437/463059 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; Qmax≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3773/1/05.02.2013 |
| 281 | Bacau | CRIO MEC SA | GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/312437/463059 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤10000kW, Tmax=110°C; 0.6t/h<Q≤5t/h | BC/CR4/A,C/17,18/1123/1/11.01.2013 |
| 282 | Galati | CRIO MEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/312437/463059 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax =10000kW, Tmax≤110°C; Qmax=5t/h, pmax=0.5bar | GL/CR4/A,C/17,18/0073/0/20.09.2010 |
| 283 | Galati | CRIO MEC SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/312437/463059 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Pmax =10000kW; Qmax=5t/h | GL/CR4/E/17,18/0105/0/16.11.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---|---------------|--------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|
| 284 | Central | CSI ENERGO ELECTRIC SRL | NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta | J13/611/2011 | CUI 28179217 | 0341/488805 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤5000kW | DISPR/CR4/A,C/17/0627/0/21.04.2011 |
| 285 | Bacau | CYCLON TECH SRL | BRAILA, Str. Scolilor, nr.28, Bl.D2, perter, Jud. Braila; BRAILA, Str. Mare, nr.55, Jud. Braila | J09/1144/1994 | RO 6008500 | 0239/612022/612561; 0239/611870 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | 400kW< P≤5000kW; 0.6t/h<Qmax ≤2t/h | BC/CR4/A,B/17,18/1081/2/28.05.2014 |
| 286 | Bacau | CYCLON TECH SRL | BRAILA, Str. Scolilor, nr.28, Bl.D2, perter, Jud. Braila; BRAILA, Str. Mare, nr.55, Jud. Braila | J09/1144/1994 | RO 6008500 | 0239/612022/612561; 0239/611870 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | 400kW< P≤5000kW; 0.6t/h<Qmax ≤2t/h | BC/CR4/A,B/17,18/1081/1/01.11.2012 |
| 287 | Galati | CYCLON TECH SRL | BRAILA, Str. Scolilor, nr.28, Bl.D2, perter, Jud. Braila | J09/1144/1994 | RO 6008500 | 0239612022/612561 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | 400kW<P≤5000kW, Tmax=110°C; 0.6t/h<Q≤2t/h, pmax=0.5bar | GL/CR4/A,B/17,18/0100/0/16.11.2010 |
| 288 | Central | D&T INDUSTRIAL EQUIPEMENT SRL | GHIRODA, Cal. Lugojului, nr.16, Jud. Timis | J35/1290/1995 | CUI 8024889 | 0256/288641 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5500kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17/0026/0/21.02.2011 |
| 289 | Timisoara | DA CONSTANTIN SRL | LUGOJ, Str. Primaverii, nr.42, Jud. Timis | J35/2089/2002 | CUI 15096055 | 0256/329338 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤2500kW | TM/CR4/A,B,C/17/0080/0/04.10.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|----------------|---------------|--|---|---|---|---|---|--|--------------------------------------|
| 290 | Central | DACOLYN EXPERT SRL | BRĂILA, str. Calea Călărășilor, nr. 46, bl. C, sc. 3, et. 2, ap.66, jud. Brăila | J09/619/2021 | CUI: 44641465 | Tel: 0740 013 457, email: office.dacolyn@gmail.com | - | - | - | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | 400 kW \leq P \leq 15000 kW; 0.6 t/h \leq Q \leq 4 t/h | DISPR/CR4/E/17,18/4121/0/05.07.2023 |
| 291 | Bucuresti | DAG INSTAL CONSTRUCT SRL | BUCUREȘTI, bd. Unirii, nr. 45, bl. E3, sc. 3, et. 8-9, ap. 112, sector 3 | J40/198/1997 | CUI: 9084943 | Tel: 0722 344 239, email: dragosistode@gmail.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW \leq P \leq 10000kW; | B/CR4/A,B/17/5063/0/12.04.2023 |
| 292 | Constanta | DALKIA ROMANIA SA BUCURESTI - Sucursala TULCEA | TULCEA, Al. Crucea Rosie, nr.1, jud. Tulcea | J36/124/1995 | CUI 115520 | 0240/513957/513990 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P>400kW, Pmax=3000kW; 0.6t/h<Q \leq 1t/h | CT/CR4/A,B,C/17,18/0016/0/03.06.2010 |
| 293 | Bucuresti | DANKE INSTAL SRL | BUCURESTI, Str. Bihor, nr. 19, sector 1 | J40/16286/1993 | RO 6133790 | 0729808691, e-mail office@dankeinstal.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax \leq 5000kW; | B/CR4/A,B,C/17/3267/0/22.05.2018 |
| 294 | Constanta | DARO SV TERMIC SRL | CONSTANTA, str. Vâful cu Dor nr. 10, Județ Constanta | J13/840/2019 | RO 40659591 | 0722.270.134; e-mail: daro_sv@yahoo.com | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400kW < Pmax \leq 10000kW; 0.6t/h < Qmax \leq 3t/h | CT/CR4/A,B,C/17,18/0065/1/13.10.2022 |
| 295 | Bacau | DAROCONSTRUCT SRL | IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr. 76A, imobil C1, birou 1, et. 1, Jud. Iasi | J22/1774/2005 | CUI 17749762 | 0371024524, 0232/222108 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<Pmax \leq 5800kW; | BC/CR4/A,B/17/1817/0/19.12.2017 |
| 296 | Central | DAS ENGINEERING GRUP SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Decebal, nr.110, Jud. Cluj | J12/1958/2002 | CUI 14933344 | 0264/460069/590430 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax \leq 5000kW; | DISPR/CR4/A/17/3033/0/03.02.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------|---|---------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 297 | Iasi | DAS SRL | IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi | J22/589/1991 | RO 1986070 | 0232/262800, email: office@das.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5480kW; 0.6t/h<Q≤50 Gcal/h | IS/CR4/A,B,C/17,18/0012/2/30.05.2022 |
| 298 | Iasi | DAS SRL | IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi | J22/589/1991 | RO 1986070 | 0232/262800 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5480kW; 0.6t/h<Q≤50 Gcal/h | IS/CR4/A,B,C/17,18/0099/0/19.08.2010 |
| 299 | Iasi | DAS SRL | IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi | J22/589/1991 | RO 1986070 | 0232/262800 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5480kW; 0.6t/h<Q≤50 Gcal/h | IS/CR4/A,B,C/17,18/0099/1/06.10.2010 |
| 300 | Brasov | DAVICANI SRL | BRASOV, Str. Carpatilor, nr.6, bl.E28, sc.A, ap.27, Jud. Brasov | J08/2846/1992 | RO 3049572 | 0268/471516; 0747127434 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤1000kW, 0.6t/h<Q≤10t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18/0094/0/25.01.2011 |
| 301 | Bucuresti | DDS SERVICES GROUP SRL | CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.313, bl.2A,ap.24, Jud. Constanta | J13/2363/1995 | CUI 7708854 | 0241/619619/619699 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | P>400kW, Pmax≤10000kW | B/CR4/A,B,C/17/2619/1/21.09.2015 |
| 302 | Constanta | DDS SERVICES GROUP SRL | CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.313, bl.2A,ap.24, Jud. Constanta | J13/2363/1995 | CUI 7708854 | 0241/619619/619699 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | P>400kW, Pmax≤10000kW | CT/CR4/A,B,C/17/0064/0/05.10.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------|--|---------------|-----------------|---|--|--|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 303 | Central | DELATREID SRL | CONSTANTA, Str. Theodor Sperantia, nr. 69, Jud. Constanta; CONSTANTA, Str. Industriala, nr. 7, Jud. Constanta | J13/826/1998 | CUI 10238876 | 0241/616901/517133 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤10000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17/1818/01.09.2011 |
| 304 | Bucuresti | DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL | BASCOV, str. Serelor, nr.11, Jud. Argeş | J03/600/2004 | RO 16297707 | 0248272797, 0745061558, e-mail: deltatermoconstruct@yahoo.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW< P≤10000kW | B/CR4/A,B,C/17/3942/1/06.09.2021 |
| 305 | Pitesti | DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL | PITESTI, Str. Trivale, bl.10B, sc.A, et.2, ap.18, Jud. Arges | J03/600/2004 | RO 16297707 | 0248/272797 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW< P≤10000kW, pmax≤6bar, T≤110°C | PT/CR4/A,B,C/17/0035/0/25.05.2010 |
| 306 | Timisoara | DESIGN INTERNATIONAL SRL | CARPINIS, nr.73, Jud. Timis | J35/4002/2004 | RO 17087738 | 0356/104535 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤2500kW | TM/CR4/A,C/17/0097/0/22.10.2010 |
| 307 | Oradea | DIA TERMO INSTAL VEST SRL | RESITA, Bd. Republicii, nr. 8, sc. 6, et. 10, ap. 41, Jud. Caras Severin | J11/20/2010 | CUI 26432126 | 0355/429209 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤2500kW | OR/CR4/A,C/17/1404/0/01.10.2015 |
| 308 | Bucuresti | DIETSCON O&M SRL | VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 3, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: Moineşti, str. Căpitan Zăgănescu, nr. 2, jud. Bacău | J23/3958/2019 | CUI 41433419 | Tel: 0727 759 323, email: fabrizio_marini@dietsmann.com | Cazane apa calda, cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda, cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda, cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P<5200kW, 0,6t/h<Q<3 t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3857/1/19.04.2023 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|---------------|------------------|--|--|--|--|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 309 | Bucuresti | DIETSCON O&M SRL | VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, nr.2, Jud. Bacău | J23/3958/2019 | CUI 41433419 | 0728990906, 0732410569, email: ionut_enescu@dietsmann.com /romeo_ciobanu@dietsmann.com | Cazane apa calda, cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda, cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda, cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P<5200kW, 0,6t/h<Q<3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3857/0/08.06.2021 |
| 310 | Bucuresti | DIETSCON O&M SRL | VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Suplacu de Barcau, str. Crinului, nr. 72, jud Bihor | J23/3958/2019 | CUI 41433419 | 0728990906, 0723300819, email: ionut_enescu@dietsmann.com /anton_arkosi@dietsmann.com | Cazane apa calda, cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda, cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda, cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P<5200kW, 0,6t/h<Q<3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3799/0/08.02.2021 |
| 311 | Oradea | DINU INSTAL SSRL | TIMISOARA, Str. Iorgovici, nr.6, bl.U8, ap. 2-3, jud. Timis | J35/668/2001 | RO 13937755 | 0256/221336/246097 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P<=3000kW | OR/CR4/A,B,C/17/1549/1/08.06.2017 |
| 312 | Timisoara | DINU INSTAL SSRL | TIMISOARA, Str. Iorgovici, nr.6, bl.U8, ap. 2-3, jud. Timis | J35/668/2001 | RO 13937755 | 0256/221336/246097 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P<=3000kW | TM/CR4/A,B,C/17/0037/0/28.06.2010 |
| 313 | Sibiu | DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA SI SERVICII BISTRITA | BISTRITA, str. Liviu Rebreanu, nr. 2-4, jud. Bistrița Năsăud | - | CUI: 25503261 | Tel/fax: 0263 216 202, 0263 236 445, 0263 234 392; email: dspb@primaria bistrita.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P<=5800kW; 0.6t/h<Q<=2t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/2521/1/08.08.2023 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|---|
| 314 | Central | DIRECTIA SERVICII PUBLICE (DSPP) | BISTRITA, Str. Liviu Rebreanu, nr.2-4, Jud. Bistrita Nasaud | - | CIF 25503261 , seria A, nr. 0049698/ 30.04.200 9 | 0263/216202/ 234392 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤580 0kw; 0.6t/h<Q≤2t/ h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/2371/0/09.11.201 1 |
| 315 | Central | DOMAR SERVICE SRL | AIUD, Str. Bailor, nr.1, Jud. Alba | J01/98/19 91 | RPO 1765320 | 0258/806050/8 06051 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤350 0kw; 0.6t/h<Q≤2.5 t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/2717/0/28.12.201 1 |
| 316 | Bucuresti | DONAU TERMO SRL | CALARASI, str. Plevna, nr.267, Jud.Calarasi | J51/90/20 10 | CUI 26594209 | 0242/631945; e mail ionianole@yaho o.com | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤Pmax ≤2000kW | B/CR4/A/17/3392/1/ 28.03.2022 |
| 317 | Bucuresti | DONAU TERMO SRL | CALARASI, Str.Pompieri, nr.41(camera 3) etaj 1, Jud.Calarasi | J51/90/20 10 | CUI 26594209 | 0242/631945; e mail ionianole@yaho o.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<Qmax ≤2000kW | B/CR4/A/17/3392/0/ 22.03.2019 |
| 318 | Bucuresti | DONAU TERMO SRL | CALARASI, Str.Pompieri, nr.41(camera 3) etaj 1, Jud.Calarasi | J51/90/20 10 | CUI 26594209 | 0242/631945,0 242/334190 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<Qmax ≤4500kW, P max=10 bar ; 0,6t/h<Dmax ≤4t/h, Pmax=0.5bar | B/CR4/A/17,18/0133 /0/15.06.2010 |
| 319 | Oradea | DOSETIMPEX SRL | TIMISOARA, Calea Buziasului, nr.11, camera 1, Jud. Timis | J35/4423/ 1994 | CUI 6825635 | 0256/200368/2 23838 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤500 0kW | OR/CR4/A,B,C/17/17 42/1/04.03.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------------------|--|-------------------|------------------|---|--|---------------------|---------------------|--|---|--|---|
| 320 | Timisoara | DOSETIMPEX SRL | TIMISOARA, Calea Buziasului, nr.11, camera 1, Jud. Timis | J35/4423/1994 | CUI 6825635 | 0256/200368/2 23838 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤500 0kW | TM/CR4/A,B,C/17/00 58/0/30.07.2010 |
| 321 | Bacau | DRYING TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL | sat DULCEȘTI, com. Dulcești, str. Teilor, nr. 3, jud. Neamț. Punct de lucru: sat CIUREA, com. Ciurea, str. DJ 248C, nr. 201, jud. Iași | J27/515/2 015 | CUI: 34884319 | Tel: 0740 012 211, email: dryingts@yahoo .com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤10 000kW | BC/CR4/A,B,C/17/19 82/1/06.10.2023 |
| 322 | Bacau | DRYING TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL | DULCEȘTI, str. Teilor, nr.3, Jud Neamț; CIUREA, str. DJ 28C, nr. 201, Jud Iași | J27/515/2 015 | RO 34884319 | 0740012211, email dryingts@yahoo .com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | P>400kW, Pmax=10000 kW | BC/CR4/A,B,C/17/19 82/0/09.09.2020 |
| 323 | Bucuresti | DUAL LTD SRL | ALEXANDRIA, Str. Dunarii, nr.220, bl.BM1, parter, Jud. Teleorman | J34/876/1 994 | CUI 6491314 | 0247/310495 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | Pmax=5 Gcal/h; Qmax=2t/h | B/CR4/A/17,18/0067 /0/09.06.2010 |
| 324 | Brasov | DUMBRAVA MINUNATA SRL | SIMON, Com. Bran, nr. 239, Jud. Brasov | J08/81/20 07 | CUI 20525285 | 0748102013; e- mail dumbrava_flori n@yahoo.com | - | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤150 00kW | BV/CR4/C/17/1701/0 /22.09.2017 |
| 325 | Central | DYOMEDICA CND SRL | PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova | J29/1796/ 2007 | CUI 22112765 | 0766655627; 0244/574287 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<P≤250 0kW; 0.6t/h<Q≤2t/ h | DISPR/CR4/E/17,18/ 2958/0/09.02.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------|--|------------------|-----------------|---|--|--|--|---|---|-------------------------------|---|
| 326 | Brasov | DYROT IMPEX SRL | PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.207, Bl. 156F, sc.A, parter, ap.2, Jud. Prahova | J29/71/19 98 | RO 10150633 | 0244/590463/ 541042; 0722520466; e-mail dyrot1@yahoo. ro | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤30 00kW | BV/CR4/A/17/1515/2 /29.01.2021 |
| 327 | Brasov | DYROT IMPEX SRL | PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.207, Bl. 156F, sc.A, parter, ap.2, Jud. Prahova | J29/71/19 98 | RO 10150633 | 0244/590463/ 541042; 0722520466; e-mail dyrot1@yahoo. ro | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤300 0kW | BV/CR4/A/17/1515/1 /28.12.2015 |
| 328 | Ploiesti | DYROT IMPEX SRL | PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.207, Bl. 156F, sc.A, parter, ap.2, Jud. Prahova | J29/71/19 98 | RO 10150633 | 0244/590463 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤300 0kW | PL/CR4/A/17/0049/0 /21.05.2010 |
| 329 | Bucuresti | ECKON CEI SRL | ALEXANDRIA, str. Viilor, nr. 1-3, jud. Teleorman; | J34/197/2 004 | CUI 16412792 | Tel: 0372 780 114, 0213 202 081, 0213 200 52 00, email: office@eckon.r o | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=1000k W; Qmax=4t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 2507/2/27.04.2023 |
| 330 | Bucuresti | ECKON CEI SRL | ALEXANDRIA, Str. Viilor, nr. 1-3, Jud. Teleorman | J34/197/2 004 | RO 16412792 | 0722759379; 0372254219; e-mail office@eckon.r o | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=1000k W; Qmax=4t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 2507/1/16.05.2017 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|--|--------------|------------------|---|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|
| 331 | Bucuresti | ECKON CEI SRL | ALEXANDRIA, Str. Viilor, nr. 1-3, Jud. Teleorman | J34/197/2004 | RO 16412792 | 0722759379; 0372254219; e-mail office@eckon.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=1000kW; Qmax=4t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2507/0/21.04.2015 |
| 332 | Ploiesti | ECO TERM SRL | URZICENI, str. Serelor nr. A, jud. Ialomița. Subdiviziuni autorizate: BUCUREȘTI, bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROȘIE, str. Strămutați, nr. 17, jud. Neamț | J21/191/2002 | CUI: 14737011 | Tel: 0243 254 713, email: office.urziceni@ecoterm.ro, office.bucuresti@ecoterm.ro, office@ecoterm.ro | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400kW < Pmax ≤ 5815 kW, 0.6t/h < Qmax ≤ 10t/h | PL/CR4/A,C/17,18/1027/5/12.06.2023 |
| 333 | Brasov | ECO TERM SRL | URZICENI, Str. Serelor nr.5A, Ialomita; BUCURESTI, Bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROSIE, Str. Stramutati, nr. 17, Jud. Neamt | J21/191/2002 | RO 14737011 | 0732727222, 0213210126/0213210149, 0233214121/0233214131, email: office.urziceni@ecoterm.ro, office.bucuresti@ecoterm.ro, office@ecoterm.ro | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400kW < Pmax ≤ 5815kW, 0.6t/h < Qmax ≤ 10t/h | BV/CR4/A,C/17,18/1923/4/05.10.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|--------------------------------------|
| 334 | Bucuresti | ECO TERM SRL | URZICENI, Str. Serelor nr.5A, Ialomita; BUCURESTI, Bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROSIE, Str. Stramutati, nr. 17, Jud. Neamt | J21/191/2002 | CUI 14737011 | 0243/254713; e-mail office@ecoterm.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5815kW; 0.6t/h<Q≤10t/h | B/CR4/A,C/17,18/0198/2/15.07.2017 |
| 335 | Bucuresti | ECOTERM SRL | URZICENI, Str. Serelor, nr.5A, Jud. Ialomita | J21/191/2002 | CUI 14737011 | 0243/254713 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5815kW, p≤16bar; 0.6t/h<Q≤10t/h, p≤0.5bar | B/CR4/A,C/17,18/0198/1/04.04.2014 |
| 336 | Bucuresti | ECOTERM SRL | URZICENI, Str. Serelor, nr.5A, Jud. Ialomita | J21/191/2002 | CUI 14737011 | 0243/2547103 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5815kW, p≤16bar; 0.6t/h<Q≤10t/h, p≤0.5bar | B/CR4/A,C/17,18/0198/0/04.08.2010 |
| 337 | Sibiu | ECOTERM ARDEAL SRL Filiala TG. MURES | TG. MURES, Str. I. L. Caragiale, nr.14, Jud. Mures | J26/349/1998 | RO 10565800 | 0265/263092/266830 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=6000kW; Qmax=60t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1157/0/27.03.2013 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------------------|---|---------------|---------------|--|--|--|--|---|---|---|---|
| 338 | Bacau | ECOTERM GRUP SRL | SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, parter, Jud. Suceava | J33/484/1999 | CUI 12186668 | 0230/531508 | Cazane apa calda | - | - | - | - | P>400 Kw, Pmax=5 800 kW; Q>0,6 t/h, Qmax=6 t/h | BC/CR4/A/17/1069/0 /19.10.2012 |
| 339 | Ploiesti | EDGE ROUND DESIGN SRL | PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 141, jud. Prahova | J29/93/2013 | CUI: 31110070 | Tel. 0721 253 086, email: office@erdesign.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P>400 Kw, Q>0,6 t/h | PL/CR4/A,B,C/17,18 /1015/1/08.11.2023 |
| 340 | Ploiesti | EDGE ROUND DESIGN SRL | PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 141, jud. Prahova | J29/93/2013 | CUI: 31110070 | Tel. 0721 253 086, email: office@erdesign.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P>400 Kw, Q>0,6 t/h | PL/CR4/A,B,C/17,18 /1015/0/02.05.2023 |
| 341 | Cluj | EDINCO SA | CLUJ NAPOCA, Str. Ilie Macelarului, nr.22, Jud. Cluj | J12/1200/2001 | RO 14187104 | 0264/599229 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW< Pmax ≤5000kW, pmax≤6bar, Tmax≤110°C; 0.6t/h< Dmax ≤2.2t/h | CJ/CR4/A,B,C/17,18 /0002/0/03.05.2010 |
| 342 | Central | ELCOMEX IEA SA | CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta | J13/5616/1994 | CUI 7092273 | 0241/238917/237524 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤3000kW, pmax≤8bar, Tmax≤110°C; Qmax≤1t/h, pmax≤0.5bar, Tmax≤120°C | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/0925/0/25.05.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|---------------|--------------|-------------------------|--|--|--|---|---|---------------------------------------|---|
| 343 | Central | ELCON SYSTEMS SRL | BRASOV, Str. Uranus, nr.12, sc.B, ap.14, Jud. Brasov | J8/1104/2005 | CUI 17531015 | 0728288590; 021/3025368 | - | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤6000kW | DISPR/CR4/C/17/3536/0/09.05.2012 |
| 344 | Bucuresti | ELCOS SERVICE SRL | BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6 | J40/1209/1998 | CUI 10185240 | 021/4131349 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW; 0.6t/h<Qmax ≤3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0388/0/08.10.2010 |
| 345 | Sibiu | ELECTRO IMPULS SRL | BLAJ, Str. Eroilor, bl.27, ap.29, Jud. Alba; BLAJ, Str. Eroilor, bl.27, parter, Jud. Alba | J01/46/1999 | RO 11563816 | 0258/713202 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | Pmax≤1600kW | SB/CR4/A,B,C/17/1364/1/28.08.2014 |
| 346 | Sibiu | ELECTRO IMPULS SRL | BLAJ, Str. Eroilor, bl.27, ap.29, Jud. Alba | J01/46/1999 | RO 11563816 | 0258/713202 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | P>400Kw, pmax≤16bar | SB/CR4/A,B,C/17/0056/0/21.07.2010 |
| 347 | Sibiu | ELECTRO IMPULS SRL | BLAJ, Str. Eroilor, bl.27, ap.29, Jud. Alba; BLAJ, Str. Eroilor, bl.27, parter, Jud. Alba | J01/46/1999 | RO 11563816 | 0258/713202 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P<1600kW | SB/CR4/A,B,C/17/1045/0/27.08.2012 |
| 348 | Bucuresti | ELECTRO MECANIC INSTAL SRL | BUCURESTI, sector 2, Splaiul Unirii, nr. 12, bl. B6, sc. 2A, et. 1, ap. 27, camera 12 | J40/5468/2014 | RO 33140507 | 0722580459 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<P≤2000kW | B/CR4/A,B/17/2440/0/02.03.2015 |
| 349 | Central | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES | IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures | J26/513/2000 | CUI 1228938 | 0265/471333/471388 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤6000kW; 0.6t/h<Q≤6t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/2325/0/03.11.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|---------------|--------------|---|---|---|---|--|---|--|---|
| 350 | Tg. Mures | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES | IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures | J26/513/2000 | CUI 1228938 | 0265/471333/471388 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P≤6000kW; 0.6t/h<D≤1.5t/h | MS/CR4/E/17,18/0054/0/27.10.2010 |
| 351 | Bucuresti | ELECTROCHIM SRL | BUCURESTI, str Prelungirea Ghencea, nr 93N, etaj 1, sector 6 | J40/9344/1991 | CUI 445831 | 0722369476/021317600, email office@electrochim.ro | Cazane de apă caldă, Cazane de abur de joasă presiune | Cazane de apă caldă, Cazane de abur de joasă presiune | Cazane de apă caldă, Cazane de abur de joasă presiune | - | - | 400kW<Pmax≤50000kW, pmax=0,5 bar și Q>0,6t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3720/0/10.09.2020 |
| 352 | Central | ELECTROTERMAL SERV SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj | J12/2094/1997 | RO 9956090 | 0264/416894 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤6000kW; 0.6t/h<Q≤4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/3141/0/22.02.2012 |
| 353 | Central | ELMA TRADING COMP SRL | CONSTANTA, Str. Merisor, nr.2, Jud. Constanta | J13/2855/1994 | CUI 6113904 | 0241/690980/694288 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤5000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17/3525/1/27.04.2012 |
| 354 | Central | ELMEROM CONSTRUCT SRL | TG. JIU, Str. Cerna, bl.8, sc.2, et.1, ap.6, Jud. Gorj | J18/540/2004 | CUI 16686844 | 0353/404311 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax≤10000kW | DISPR/CR4/A,C/17/1425/0/13.07.2011 |
| 355 | Central | ELSACO ELECTRONIC SRL | BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani | J07/1201/1994 | CUI 746520 | 0231/507060/532905 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax≤10000kW, 0.6t/h≤Qmax≤10t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1846/02.09.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|---|-------------------|-----------------|---|--|--|--|--|---|---|---|
| 356 | Bacau | ELSACO ELECTRONIC SRL | BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani | J07/1201/ 1994 | CUI 7464520 | 0231/507060/5 32905 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=100000 kW; Qmax=10t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18 /1022/1/25.07.2012 |
| 357 | Iasi | ELSACO ELECTRONIC SRL | BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani | J07/1201/ 1994 | RO 7464520 | Tel:0231 507060, Fax:0231 532905 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤100 00kW; Q>0,6t/h; Qmax=10t/h | IS/CR4/A,B,C/17,18/ 0040/2/10.01.2023 |
| 358 | Craiova | ELTOP SRL | TG. JIU, Str. Victoriei, bl.42, et.2, ap.1, 2, 3, Jud. Gorj | J18/846/1 992 | RO 2159798 | 0253/217120 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤100 0kW | CR/CR4/A,C/17/0007 /0/09.04.2010 |
| 359 | Bucuresti | ELVIMEX TRANS GROUP SRL | CONSTANTA, Str. Cismelei, nr.22, Constructie C2, Incapere nr. 12, et.2, ap.7, Jud. Constanta | J13/1318/ 2000 | CUI 13158445 | 0241/556515/5 56525 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤500 0kW | B/CR4/A/17/1038/0/ 13.07.2012 |
| 360 | Central | EMUR SRL | TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.76, ap.8, Jud. Mures | J26/152/2 002 | RO 14477663 | 0754011484 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P≤300 0kW; Qmax=5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/ 3731/1/14.09.2012- retragere incepand cu 13.02.2014 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------|---|--------------|-----------------|--|--|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| 361 | Tg. Mures | EMUR SRL | TG. MURES, Str. G. Cosbuc, nr.6/6, Jud. Mures | J26/152/2002 | CUI 14477663 | 0265/264306 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P≤3000kW | MS/CR4/E/17,18/0059/0/02.11.2010 |
| 362 | Bacau | ENERGODATA SRL | BACAU, Str. Vasile Alecsandri, nr.57, vila 1, sc. 1, parter, ap. 2, Jud. Bacau | J04/178/1999 | CUI 11534780 | 0234/510027/524288 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤Pmax≤3500kW | BC/CR4/A/17/1808/1/13.11.2017 |
| 363 | Central | ENERGODATA SRL | BACAU, Str. Vasile Alecsandri, nr.57, vila 1, Jud. Bacau | J04/178/1999 | CUI 11534780 | 0234/524288 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤Pmax≤3500kW | DISPR/CR4/A/17/1938/0/22.09.2011 |
| 364 | Bacau | ENERGOFOR SRL | HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau | J04/140/2000 | CUI 12826406 | 0234545683/0234562410; email office@energofor.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5000kW; 0.6t/h<Qmax≤4t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1644/3/05.06.2020 |
| 365 | Bacau | ENERGOFOR SRL | HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau | J04/140/2000 | CUI 12826406 | 0234/562410; email office@energofor.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P≤5000kW; 0.6t/h<Qmax≤4t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1644/2/11.02.2016 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------------------|---|---------------|-----------------|--------------------|--|--|--|--|---|---|---|
| 366 | Central | ENERGOFOR SRL | HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau | J04/140/2000 | CUI 12826406 | 0234/562410 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P≤5000kW; 0.6t/h<Qmax≤4t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3624/2/30.03.2016 |
| 367 | Central | ENERGOFOR SRL | BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau | J04/140/2000 | CUI 12826406 | 0234/545683/562410 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P≤5000kW; 0.6t/h<Qmax≤4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/3622/1/24.05.2012; DISPR/CR4/E/17,18/3624/1/24.05.2012 |
| 368 | Bacau | ENERGOFOR SRL | BACAU, Str. I. L. Caragiale, nr.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau | J04/140/2000 | RO 12826406 | 0234/545683/562410 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Pmin=400kW, Pmax=5000kW, pmax=10bar, Tmax=110°C; Qmin=0.6t/h, Qmax=4t/h, pmax=0.5bar, Tmax=110°C | BC/CR4/A,B,C/17,18/0006/0/27.04.2010; BC/CR4/E/17,18/0005/0/27.04.2010 |
| 369 | Central | ENERGOINSTAL SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Banului, nr.39, Jud. Cluj | J12/1417/1997 | CUI 9651231 | 0264/417036/417551 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | Pmax≤12000kW, Qmax≤4t/h | DISPR/CR4/A/0101/0/01.06.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------|---|---------------|-------------|--|--|--|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 370 | Cluj | ENERGOINSTAL SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Branului, nr.39, Jud. Cluj | J12/1417/1997 | RO 9651231 | 0264/417036/417551 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | Q>0.6t/h, Qmax=4t/h | CJ/CR4/A/17,18/0101/0/18.10.2010 |
| 371 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ SA | BUCUREȘTI, Cal. Dorobanților, nr. 103-105, sector 1 | J40/136/1991 | CUI 1555468 | Tel/fax: 021 318 93 04, 021 318 93 27; email: saem@saem.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400 kW<P≤9000 kW; 0.6 t/h<Q≤5.5 t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0299/3/13.02.2023 |
| 372 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ SA | BUCUREȘTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1 | J40/136/1991 | CUI 1555468 | 021/3189304/3189327 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤9000kW; 0.6t/h<Q≤5.5 t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0299/2/27.08.2018 |
| 373 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ SA | BUCUREȘTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1 | J40/136/1991 | CUI 1555468 | 021/3189304/3189327 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤9000kW; Q>0.6t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0299/1/08.10.2014 |
| 374 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ SA | BUCUREȘTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1 | J40/136/1991 | CUI 1555468 | 021/3189303/3189330 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=9000kW; Qmax=2t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0299/0/09.09.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------|--|---------------|-------------|--|--|--|--|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| 375 | București | ENERGOMONTAJ GRUP SRL | BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges | J03/1966/1994 | RO 10698807 | 0248/290170/290285, 0723578923; e-mail office@energomontaj-grup.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤21000 kW; 0.6t/h<Q≤8t/h | B/CR4/A,C/17,18/2912/3/03.12.2019 |
| 376 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ GRUP SRL | BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges | J03/1966/1994 | RO 10698807 | 0248/290170/290285, 0723578923; e-mail office@energomontaj-grup.ro | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤21000 kW; 0.6t/h<Q≤8t/h | B/CR4/A/17,18/2912/2/11.10.2017 |
| 377 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ GRUP SRL | BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges | J03/1966/1994 | RO 10698807 | 0248/290170/290285 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤21000 kW; 0.6t/h<Q≤8t/h | B/CR4/A/17,18/2912/1/04.11.2016 |
| 378 | Pitesti | ENERGOMONTAJ GRUP SRL | PITESTI, Str.Gh.Lazar , nr 19, Jud.ARGES | J03/1966/1994 | RO 10698807 | 0248/290170 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤10000kW; 0.6t/h<Q≤4t/h | PT/CR4/A/17,18/0060/0/16.06.2010 |
| 379 | Bucuresti | ENGIE BUILDING SOLUTIONS SRL | BUCURESTI, Str. Gramont, nr. 38, et. 2, sector 4 | J40/724/2001 | RO 13660947 | 021/3110432/3110433; e-mail office-ebs@ro.engie.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤10000kW; 0.6t/h<Q≤4t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1037/5/09.05.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|---------------|----------------|---|--|--|--|---|---|--|--------------------------------------|
| 380 | Bucuresti | ENGIE BUILDING SOLUTIONS SRL | BUCURESTI, Str. Gramont, nr. 38, et. 2, sector 4 | J40/724/2001 | RO 13660947 | 021/3110433/2412598; e-mail office-ebs@ro.engie.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤10000kW; 0.6t/h<Q≤4t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1037/4/19.10.2017 |
| 381 | Bucuresti | ENGIE BUILDING SOLUTIONS SRL (fost COFELY BUILDING SERVICES & MAINTENANCE SRL) | BUCURESTI, Str. Illoara, nr. 60, et. 1, sector 3 | J40/724/2001 | RO 13660947 | 021/3110433/2412598; e-mail pffice@cofely.ro | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<P≤10000kW; 0.6t/h<Q≤4t/h | B/CR4/A/17,18/1037/3/10.02.2017 |
| 382 | Sibiu | EPINVEST SRL | FLORESTI, Str. Avram Iancu, nr.502504, Jud. Cluj | J12/3548/1994 | CUI 6541951 | 0264/593519/564565; e-mail office@epinvest.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤2000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1935/3/11.02.2019 |
| 383 | Sibiu | EPINVEST SRL | FLORESTI, Str. Avram Iancu, nr.502504, Jud. Cluj | J12/3548/1994 | CUI 6541951 | 0264/593519/564565; e-mail office@epinvest.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤2000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1656/2/18.07.2016 |
| 384 | Sibiu | EPINVEST SRL | FLORESTI, Str. Avram Iancu, nr.502504, Jud. Cluj | J12/3548/1994 | CUI 6541951 | 0264/593519/594565 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤2000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1443/1/04.03.2015 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------------------------------|---|-------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 385 | Central | EPINVEST SRL | FLORESTI, Str. Avram Iancu, nr.502 504, Jud. Cluj | J12/3548/ 1994 | CUI 6541951 | 0264/593519/5 94565 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤2000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/1341/0/22.06.201 1 |
| 386 | Central | ERG PRESTARI SERVICII SRL | TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures | J26/196/2 009 | CUI 242110 | 0744208441; 0264/441191 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P≤100 00kW; 0.6t/h<Q≤5t/ h | DISPR/CR4/E/17,18/ 2804/0/19.01.2012 |
| 387 | Pitesti | ERHAN SRL | RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, tronson D, mezanin, Jud. Valcea | J38/19/19 92 | RO 1469863 | 0250/733919/7 31725; office@erhan.r o | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | Pmax=10000k W; Qmax=10t/h | PT/CR4/A,B,C/17,18 /0151/0/21.12.2010 |
| 388 | Pitesti | ERHAN SRL | RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, tronson D, mezanin, Jud. Valcea | J38/19/19 92 | RO 1469863 | 0250/733919/7 31725; office@erhan.r o | - | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | PT/CR4/G/17,18/015 4/0/21.12.2010 |
| 389 | Central | EST ROM SA | VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi | J22/2259/ 1993 | CUI 4488770 | 0232/226380/2 53398/248209/ 248046 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<P≤120 00kW; 0.6t/h<Q≤2t/ h | DISPR/CR4/E/17,18/ 2292/02.11.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------------|--|--|--|---|---|---|--|
| 390 | Iasi | EST ROM SA | VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi | J22/2259/ 1993 | RO 4488770 | 0232/226380/2 53398 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤120 00kW; 0.6t/h<Q≤10t /h | IS/CR4/A,B,C/17,18/ 0042/0/11.06.2010 |
| 391 | Iasi | ETNIS SRL | IASI, Cal. Chisinaului, nr.98- 100, Jud. Iasi | J22/1131/ 1991 | RO 1956141 | 0232/230113 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤500 0Kw | IS/CR4/A,B,C/17/016 3/0/30.12.2010 |
| 392 | Bacau | ETNIS SRL | IASI, Cal. Chisinaului, nr.98- 100, Jud. Iasi | J22/1131/ 1991 | RO 1956141 | 0232/230113/ 411408 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤500 0Kw | BC/CR4/A,B,C/17/12 03/1/24.04.2013 |
| 393 | Bucuresti | EU RO INSTALATII SA | BUCURESTI, Str. Hotarului, nr.1, sector 6 | J40/3473/ 1995 | CUI 7306342 | 021/3172768/4 300515 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤15Gcal/h; 0.6t/h<Qmax ≤10t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 0288/0/13.09.2010 |
| 394 | Bucuresti | EUROSERVICE INSTALATII SRL | BUCURESTI, Bd. Constructorilor, nr.31, bl.31, sc.E, et.1, ap.86, sector 6 | J40/8029/ 2003 | RO155114 61 | 021/2200508 | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤20000kW; 0.6t/h<Qmax ≤15t/h | B/CR4/C/17,18/2017 /0/04.03.2014 |
| 395 | Central | EUCASS SRL | CONSTANTA, Str. Cap. Papadopol, nr.14, Jud. Constanta | J13/1053/ 1994 | CUI 5399795 | 0241/551511 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤10000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17 /2003/0/21.09.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------|--|---------------|-----------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|
| 396 | Central | EUGLOS SA | CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj | J12/4093/2007 | RO 22435138 | 0264/424665/4 62385 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW≤Pmax ≤20MW; 0.6t/h<Qmax ≤10t/h | DISPR/CR4/E/17,18/ 3929/0/29.02.2016 |
| 397 | Sibiu | EUGLOS SA | CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj | J12/4093/2007 | RO 22435138 | 0264/424665/4 62385; e-mail office@chitech .ro | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤20000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/ 1483/0/24.07.2015 |
| 398 | Central | EUROCONTOR 2000 SRL | TIMISOARA, Str. Chimistilor, nr.5-9, Jud. Timis | J35/20/2000 | CUI 12600963 | 0256/222316 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | Pmax≤2500k W; Qmax≤1t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/0598/0/13.04.201 1 |
| 399 | Oradea | EUROINSTAL TECHNIC SRL | TIMISOARA, Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 40, ap. 5, Jud. Timis | J35/2425/2014 | CUI 33734720 | 0356/179713 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤2500kW | OR/CR4/A,B,C/17/16 74/0/24.04.2019 |
| 400 | Bucuresti | EVORATHERM SRL | CONSTANTA, Str. I.L. Caragiale, nr.2, bl.P2, ap.15, camera 2, Jud. Constanta | J13/680/2012 | CUI 30012546 | 0726711183; 0241/513008 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | Pmax>400kW | DISPR/CR4/A,C/17/1 311/0/11.03.2013 |
| 401 | Bucuresti | EXPERT INSTAL SRL | VRANESTI, Com. Calinesti, nr. 47A, Jud. Arges, | J03/445/2001 | RO 14120430 | 0348/457663, 0740161481 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤170 00kW | B/CR4/A/17/3278/1/ 23.03.2018 |
| 402 | Pitesti | EXPERT INSTAL SRL | PITESTI, Intrarea N. Balcescu, nr. 19F, Jud. Arges | J03/445/2001 | RO 14120430 | 0348/815026 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤170 00kW | PT/CR4/A/17/0132/0 /11.11.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------|---|--------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|------------------------|--|
| 403 | Oradea | EXPERT PETROLEUM SRL | BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis | J26/1656/ 2008 | CUI 17634428 | 0374200640, 0317/801093; 0356/414883 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤5500kW | OR/CR4/B,C/17/1463 /1/20.10.2016 |
| 404 | Oradea | EXPERT PETROLEUM SRL | TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis | J26/1656/ 2008 | CUI 17634428 | 0374200640; 0317801093; 0356/414883 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤5500kW | OR/CR4/B,C/17/1463 /0/24.05.2016 |
| 405 | Central | EXPERTERM SRL | BUCURESTI, Str. Marsa, nr.14, sector 1 | J40/8447/ 1999 | CUI 12177651 | 0744878902; 0314/355702 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤Pmax ≤5000kW | DISPR/CR4/A/17/194 7/0/20.09.2011 |
| 406 | Central | EXTREM SERVICE SRL | BAIA MARE, Str. Electrolizei, nr.12B, Jud. Maramures | J24/1328/ 2008 | CUI 24190034 | 0262/218519 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤20000kW | DISPR/CR4/A,C/17/2 792/0/11.01.2012 |
| 407 | Bucuresti | EZ PROJECT AG SRL | BUCURESTI, str. Matei Voievod, nr.103-113, bl.03, sc.3, et.5, ap.110, sector 2 | J40/17330 /2005 | CUI 19042335 | 0724936936, e- mail: daniel@ez- project.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax <10000kW | B/CR4/A,B,C/17/399 7/0/14.03.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---|---------------|-------------|---|--|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 408 | Pitesti | FALKOR SRL | TARGOVISTE, Str. I.H. Radulescu, nr. 8, Jud. Dambovita; VACARESTI, sat Bungetu, Șos. Târgoviște-București, DN71, km 8, Jud. Dâmbovița | J153/216/1993 | 2977428 | 0245.632.986, 0722.593.209 | Cazane de apa calda | - | - | - | - | 400kW < Pmax ≤ 6000kW | PT/CR4/A/17/80/2/0 3.10.2022 |
| 409 | București | FALKOR SRL | TARGOVISTE, Str. I.H. Radulescu, nr.8, Jud. Dambovita | J15/216/1993 | RO 2977428 | 0245/632986 fax 0372875836, e-mail falkor@falkor.ro | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW ≤ P ≤ 6000kW | B/CR4/A/17/3547/1/15.11.2019 |
| 410 | Ploiesti | FALKOR SRL | TARGOVISTE, Str. I.H. Radulescu, nr.8, Jud. Dambovita | J15/216/1993 | RO 2977428 | 0245/632986/211619 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW < P ≤ 6000kW | PL/CR4/A/17/0106/0/16.07.2010 |
| 411 | Bucuresti | FAST ECO SA | BUCURESTI, Str.Fabricii, Nr.47, sector 6 | J40/6663/1991 | CUI 431437 | 021/3171088/0213169734 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=5Gcal/h; Qmax=2t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0093/0/17.06.2010 |
| 412 | Central | FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL | BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau | J04/696/1997 | CUI 9626416 | 0234/513803/511430 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW < P ≤ 5000kW; 0.6t/h < Q ≤ 2t/h; 400kW < P ≤ 5000kW, 0.6t/h < Q ≤ 4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/3555/1/09.05.2012; DISPR/CR4/E/17,18/3553/1/09.05.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------|---|----------------|------------------|---|--|--|--|---|---|--------------------------------|---|
| 413 | Bacau | FAST TEHNICAL ASSISTANCE SRL | BACAU, Str. Vadul Bistritei, nr.2A, Jud. Bacau | J04/696/1997 | RO 9626416 | 0234/513803 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5000kW, 0.6t/h<Q≤2t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/0071/0/19.08.2010 |
| 414 | Central | FC CONSTRUCT 97 SRL | BUCURESTI, Str. Dumbrava Noua, nr.2, bl.M 78, sc.1, et.3, ap.19, sector 5 | J40/4968/1997 | CUI 9607546 | 021/4201765 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5000kw; 0.6t/h<Q≤20t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/2850/0/18.01.2012 |
| 415 | Bucuresti | FC CONSTRUCT EDIL SRL | BUCURESTI, Intrarea Luptatorilor Antifascisti, nr. 1M, sector 5 | J40/17105/2006 | CUI 19137891 | 0733120330, 0766550912; e-mail cliseru_stefan@yahoo.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax≤5000kW | B/CR4/A,B,C/17/2957/0/05.01.2017 |
| 416 | Sibiu | FIORD SRL | TÂRGU MUREȘ, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 287/B, jud. Mureș | J26/59/2002 | CUI: 14412036 | Tel: 0265 263 999, 0745 420 552, email: office@fiord.ro | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤6000kW | SB/CR4/A/17/2535/0/10.10.2023 |
| 417 | Oradea | FLEXIK AUTOMATION SRL | TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis | J35/2848/1994 | CUI 6351850 | 0256/292964/292965 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤P≤2500kW; 0.6<Q≤1t/h | OR/CR4/A,B,C/17,18/1022/2/04.04.2018 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|
| 418 | Oradea | FLEXIK AUTOMATION SRL | TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis | J35/2848/ 1994 | CUI 6351850 | 0256/292964/2 92965 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤P≤250 0kW; 0.6<Q≤1t/h | OR/CR4/A,B,C/17,18 /1022/1/17.07.2012 |
| 419 | Timisoara | FLEXIK AUTOMATION SRL | TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis | J35/2848/ 1994 | RO 6351850 | 0256/292964/ 292965 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤250 0kW; 0.6t/h<Q≤1t/ h | TM/CR4/A,B,C/17,18 /0017/0/09.06.2010 |
| 420 | Ploiesti | FORMATEST CONSULTING SRL | PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova | J29/153/2 010 | RO 26464497 | 0722673300; 0244/576241 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Pmax=1000k W; Qmax=2t/h | PL/CR4/E/17,18/022 0/0/29.10.2010 |
| 421 | Central | FORPRES SRL | IASI, Sos. Nationala, nr.49, bl.C3, sc.B, et.5, ap.23, Jud. Iasi | J22/1258/ 2002 | CUI 15012143 | 0232/233390 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤116 30kW; 0.6t/h<Q≤5t/ h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/2974/0/07.02.201 2 |
| 422 | Bucuresti | FUTURE LINE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu nr.75- 83, bl.C17, sc.B,et.6,ap.79, sector 2 | J40/23350 /1992 | CUI 18830 | 021/201.11.14, 021/201.11.15 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=4.5Gca l/h; Qmax=4t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 0587/0/15.02.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------------|---|----------------|--------------|---|--|--|--|---|---|--|---|
| 423 | Bucuresti | FUTURE LINE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, Bl. C17, ap. 79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 67-77, Complex Metav, Cladirea E, parter, sector 1 | J40/23350/1992 | RO 18830 | 021.201.11.14/ 021.201.11.15; e-mail: fli@fli.ro | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400 kW ≤ Pmax ≤ 5230 kW; 0,6 t/h ≤ Qmax ≤ 4 t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 0587/2/06.06.2022 |
| 424 | Bucuresti | FUTURE LINE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.75-83, Bl.C17, ap.79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr.67-77, sector 1 | J40/23350/1992 | RO 18830 | 021/2011114/ 2011115 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=4.5Gcal/h; Qmax=4t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 0587/1/24.09.2012 |
| 425 | Central | FUTURE LINE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos.Mihai Bravu nr.75-83, bl.C17, sc.B,et.6,ap.79, sector 2 | J40/23350/1992 | CUI 18830 | 021/201.11.14, 021/201.11.15 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=4.5Gcal/h; Qmax=4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/0587/1/11.04.201 1 |
| 426 | Tg. Mures | G&M INTERNATIONAL INSTALATII SRL | TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 76A, Jud. Mures | J26/1072/1992 | CUI 1203216 | 0265/211339 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | P>400kW, Q>0.6t/h | MS/CR4/A/17,18/008 2/0/01.11.2010 |
| 427 | Central | GAMA INSTAL SRL | BUCURESTI, Str. Aron Pumnul, nr.25, sector 5 | J40/1065/2002 | CUI 14450420 | 0213/193516; 0722387383 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤10000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17 /2848/0/13.01.2012 |
| 428 | Bucuresti | GAZ CONTROL SRL | TULCEA, Str. Babadag, nr.163D, bl.B4, ap.1, Jud. Tulcea | J36/361/2003 | CUI 15740694 | 0240/517104 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤600 0kW | B/CR4/A,B,C/17/105 3/0/20.07.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------|---|---------------|--------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------|---|
| 429 | Constanta | GAZ SERVICES SRL | CONSTANTA, Str. Mesteru Manole, nr.1A, Jud. Constanta | J13/564/2001 | CUI 13687691 | 0742145008ş 0241/638980, e mail gaz_services@yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤10000kW; Qmax=1t/h | CT/CR4/A,B,C/17,18/0109/0/20.12.2010 |
| 430 | Iasi | GAZPRO SRL | PASCANI, Str. Morilor, nr.10, Jud. Iasi | J22/112/2004 | RO 16087543 | 0232/766150 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤5000Kw | IS/CR4/A,B,C/17/0031/0/19.05.2010 |
| 431 | Central | GEMA TERM CONSULTING SRL | BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3 | J40/1544/1998 | RO 10276098 | 021/3442158/3442159 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<P≤11630kW, Qmax=10t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3703/2/08.05.20142-retragere incepand cu 05.07.2019 |
| 432 | Central | GEMA TERM CONSULTING SRL | BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3 | J40/1544/1998 | RO 10276098 | 021/3442158/3442159 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<P≤11630kW, Qmax=10t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3703/1/21.06.20122-retragere incepand cu 05.07.2019 |
| 433 | Bucuresti | GEMA TERM CONSULTING SRL | BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica | J40/1544/1998 | CUI 10276098 | 021/3442158/021/3442159 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kw<Qmax<11630kw; Dmax=10t/h | B/CR4/E/17,18/0115/0/29.06.20102-retragere incepand cu 05.07.2019 |
| 434 | Central | GENERAL CONSTRUCT SRL | PIATRA NEAmt, Bd. Dacia, nr.6A, Jud. Neamt | J27/193/1992 | CUI 2040290 | 0233/213295/233755 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax≤3500kW | DISPR/CR4/A,B,C/17/1354/0/05.05.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---|---------------|--------------|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 435 | Bucuresti | GENERAL TERMO SERVICE SRL | BUCURESTI, Str. Moldoveni, nr. 2, bl. 61, sc. 1, et. 4, ap. 15, sector 4 | J40/1349/2009 | CUI 25052650 | 0372764620 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤15000kW, 0.6t/h≤Qmax ≤30t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1986/2/12.03.2018 |
| 436 | Bucuresti | GENERAL TERMO SERVICE SRL | BUCURESTI, Str. Moldoveni, nr. 2, bl. 61, sc. 1, et. 4, ap. 15, sector 4 | J40/1349/2009 | CUI 25052650 | 0372764620; e-mail office@centraletermo.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤15000kW, 0.6t/h≤Qmax ≤30t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1986/1/07.03.2017 |
| 437 | Central | GENERAL TERMO SERVICE SRL | BUCURESTI, Str. Alunisuului, nr.3, bl.12C, sc.1, et.5, ap.18, sector 4 | J40/1349/2009 | CUI 25052650 | 0730293095; 0734605910 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤15000kW, 0.6t/h≤Qmax ≤30t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1989/0/06.09.2011 |
| 438 | Central | GEOROM INSPECT CONSULTING SRL | BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova | J40/8266/2006 | CUI 18692907 | 0344/140953; 0244/571001 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Pmax=5000kW, Qmax=5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/1208/1/30.03.2016 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------------------|--|---------------|--------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|---|
| 439 | Central | GEOROM INSPECT CONSULTING SRL | BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2 | J40/8266/2006 | CUI 18692907 | 0344/140953; 0244/571001 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Pmax=5000kW, Qmax=5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/1208/0/16.06.2011 |
| 440 | Central | GEOROM INSPECT CONSULTING SRL | BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, et.2, Jud. Prahova | J40/8266/2006 | CUI 18692907 | 0344/140953; 0244/571001 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P≤5000kW; 0.6t/h<Q≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/1208/0/14.12.2011 |
| 441 | Bacau | GEPROCON SA | IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr. 76A, corp C1, Jud. Iasi | J22/2154/1994 | RO 6197050 | 0232/279447/277526/437627; e-mail office@geprocon.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW≤Pmax≤5800kW | BC/CR4/A,B/17/1711/1/26.10.2017 |
| 442 | Central | GEPROCON SA | IASI, Str. Aeroportului, nr.1, Jud. Iasi | J22/2154/1994 | CUI 6197050 | 0232/279447/437627 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW≤Pmax≤5800kW | DISPR/CR4/A,B/17/1565/0/22.07.2011 |
| 443 | Central | GIP INSTAL SRL | POPESTI LEORDENI, Str. Taberei, camere 5,6,7, nr.3, Jud. Ilfov | J23/1146/2002 | CUI 5464281 | 021/4673091/4920201 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | Pmax≤5Gcal/h; Qmax≤4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/0713/0/03.05.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------|---|----------------|--------------|---|---|--|--|---|---|---|--------------------------------------|
| 444 | Bucuresti | GLOBAL ENERGY PRODUCTION SA | GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr. 194, Jud. Giurgiu | J52/283/2011 | CUI 28423620 | 0769060259; 0246/216665; e-mail: globalenergyproduction@gmail.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | Pmax=650kW, pmax=6bar, tmax=110°C | B/CR4/A,B,C/17/2684/0/13.01.2016 |
| 445 | Bucuresti | GLOBAL TECHNICAL SYSTEMS SA | BUCURESTI, sos. Pipera, nr. 42, et. 14, sector 2 | J40/12586/2007 | 22029652 | 0734.444.356/0372.777.333; e-mail: office@global-technical.com | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda | Cazane de apa calda | - | - | 400 kW < P ≤ 10000 kW; 0,6 t/h < Q ≤ 10 t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3821/1/03.06.2022 |
| 446 | Bucuresti | GLOBAL TECHNICAL SYSTEMS SA | BUCURESTI, sos Pipera, nr.42, et.14, sector 2 | J40/12586/2007 | CUI 22029652 | 0734444356/0372777333, email: office@global-technical.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤1000kW, 0,6t/h<Q≤10t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3821/0/30.03.2021 |
| 447 | Bucuresti | GOLDTERM MANGALIA SA | MANGALIA, Str. Vanatori, nr.1, et.1, Jud. Constanta | J13/2166/2012 | CUI 30750004 | 0241/740761/740762 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤P≤5000kW | B/CR4/A,B,C/17/1887/0/27.11.2013 |
| 448 | Sibiu | GRUP 4 INSTALATII SA | CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj | J12/24/1991 | RO 242403 | 0264/401150/596266; e-mail grup4@grup4cj.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW< P ≤5000kW; 0.6t/h< D ≤4t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1451/1/10.04.2015 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------|---|---------------|--------------|--|--|--|--|---|---|---------------------------------------|---|
| 449 | Cluj | GRUP 4 INSTALATII SA | CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj | J12/24/1991 | RO 242403 | 0264/596168/596266 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW < P ≤ 5000kW; 0.6t/h < D ≤ 4t/h | CJ/CR4/A,B,C/17,18/0054/0/01.08.2010 |
| 450 | Central | GRUP BIN STAL SRL | CONSTANTA, Str. Muscatelor, nr.29, camera 2, Jud. Constanta | J13/1916/2001 | CUI 14281089 | 0241/520528 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW ≤ Pmax ≤ 3000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17/1522/18.07.2011 |
| 451 | Bucuresti | GRUP BIN STAL SRL | CONSTANTA, STR Muscatelor, nr.29, camera 2, Jud. Constanta | J13/1916/2001 | CUI 14281089 | 0241/520528 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW < P ≤ 3000kW | B/CR4/A,B,C/17/1040/1/21.09.2012 |
| 452 | Sibiu | GRUP ENERGOINSTAL SA | CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj | J12/1502/1998 | CUI 11009951 | 0264/438352/277025/277026/453261; e-mail office@gei.ro | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | Pmax ≤ 5000kW; Qmax ≤ 4t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1818/2/11.06.2018 |
| 453 | Sibiu | GRUP ENERGOINSTAL SA | CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj | J12/1502/1998 | CUI 11009951 | 0264/438352/453261 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | Pmax ≤ 5000kW; Qmax ≤ 4t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1220/1/04.09.2013 |
| 454 | Central | GRUP ENERGOINSTAL SA | CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj | J12/1502/1998 | CUI 11009951 | 0264/438352/453261 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | Pmax ≤ 5000kW; Qmax ≤ 4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/0945/0/11.05.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|---------------|--------------|---|--|--|--|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 455 | Bucuresti | GRUP SERVICII PETROLIERE SHIPYARD SRL | CONSTANTA, Incinta Port Constanta, Mol I Sud Adiacent, Jud. Constanta | J13/1484/2005 | CUI 17555561 | 0372753330/0372737222 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤1300kW, 0,6t/h<Qmax ≤3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3883/0/30.06.2021 |
| 456 | Iasi | GRUPUL DE INSTALATII SI CONSTRUCTII SRL | IASI, Str. Splai Bahlui, nr.22, Jud. Iasi | J22/784/1998 | RO 10964038 | 0232/237260 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤3000kW | IS/CR4/A,B,C,E/17/0058/0/16.07.2010 |
| 457 | Bucuresti | HEIZWERK CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Margelelor, nr. 112-122, bl. N 32, sc. 2, et. 4, ap. 28, sector 6; BUCURESTI, Str. Sinca, nr. 2, sector 1 | J40/2827/2010 | RO 26664231 | 0731313119; 031/1020403; heizwerk.consult@gmail.com | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤2500kW | B/CR4/A/17/1280/2/06.11.2019 |
| 458 | Bucuresti | HEIZWERK CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Margelelor, nr. 112-122, bl. N 32, sc. 2, et. 4, ap. 28, sector 6; BUCURESTI, Str. Sinca, nr. 2, sector 1 | J40/2827/2010 | RO 26664231 | 0731313119; 031/1020403; heizwerk.consult@gmail.com | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤1.5MW | B/CR4/A/17/1280/1/10.01.2019 |
| 459 | Bucuresti | HEIZWERK CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Margelelor, nr. 112-122, bl. N32, sc. 2, et. 4, ap. 28, sector 6 | J40/2827/2010 | RO 26664231 | 0731313117; 031/1020403 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax <1.5MW | B/CR4/A/17/1280/0/05.02.2013 |
| 460 | Oradea | HIDRO TERM SRL | SATU MARE, Str. Cibinului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare | J30/367/2004 | RO 16274975 | 0361/801950/810538 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | P>400kW, Pmax=10Gcal/h; Qmax=4t/h | OR/CR4/E/17,18/48/0/25.10.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|--|--------------|--------------|---------------------|--|--|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 461 | Timisoara | HYDROMATIC SISTEM SRL | TIMISOARA, Bv. Constructorilor, nr.2B, Jud. Timis | J35/728/1998 | CUI 10786429 | 0256/294361/246427 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400<P20000≤ kW; 0.6t/h<Q≤5t/h | TM/CR4/A,B,C/17,18 /028/3/03.03.2022 |
| 462 | Oradea | HYDROMATIC SISTEM SRL | TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis | J35/728/1998 | CUI 10786429 | 0256/294361/246427 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400<P≤20000 kW; 0.6t/h<Q≤5t/h | OR/CR4/A/17,18/143 4/2/18.04.2019 |
| 463 | Oradea | HYDROMATIC SISTEM SRL | TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis | J35/728/1998 | CUI 10786429 | 0256/294361/246427 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400<P≤20000 kW; 0.6t/h<Q≤5t/h | OR/CR4/A/17,18/143 4/1/17.05.2017 |
| 464 | Oradea | HYDROMATIC SISTEM SRL | TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis | J35/728/1998 | CUI 10786429 | 0256/294361/246427 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400<P≤20000 kW; 0.6t/h<Q≤5t/h | OR/CR4/A/17,18/143 4/0/18.01.2016 |
| 465 | Bucuresti | HIGH TECH CLIMA SRL | POPESTI LEORDENI, Sos. Berceni, nr. 11, et. 1, Jud. Ilfov | J23/632/2009 | CUI 16645925 | 021/2550320/2550321 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; 0.5t/h<Q≤1t/h | B/CR4/B,C/17,18/34 07/0/02.05.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|--|----------------|--------------|---|------------------|--|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 466 | Bucuresti | HIGH TECH CLIMA SRL | POPESTI LEORDENI, Sos. Berceni, nr. 11, Hala depozitare birouri P+2E, Spatii Publice, Anexe, Imprejmuire, Totem si Utilitati, Jud. Ilfov | J23/632/2009 | CUI 16645925 | 021/2550320/2550321 | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤2500kW; 0.6t/h<Q≤2t/h | B/CR4/B,C/17,18/0191/1/15.01.2016 |
| 467 | Bucuresti | HIGH TECH CLIMA SRL | VOLUNTARI, Str. Iancu Dumitru, nr.6-6A, bl. Casa C1, Camera 4, Jud. Ilfov | J23/632/2009 | CUI 16645925 | 021/2550320/2550321 | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤2500kW; 0.6t/h<Q≤2t/h | B/CR4/B,C/17,18/0191/0/03.08.2010 |
| 468 | Bucuresti | HIT & COLD INSTAL SRL | BUCURESTI, Al. Postavaru, nr.2A, bl.C5bis, sc.A, et.2, ap.8, sector 3 | J40/14807/2003 | CUI 15872695 | 0723199980; 031/4251170 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤5000kW | B/CR4/A/17/0649/0/28.02.2011 |
| 469 | Bucuresti | HOLY HEAT SRL | DOBROIESTI, Sat Fundeni, Sos. Fundeni, nr. 224, parter, birou 1, Jud. Ilfov | J23/1671/2014 | RO 33257710 | 0722244420; e-mail florinzma@holyheat.ro | Cazane apa calda | - | - | - | - | Pmax=2000kW | B/CR4/A/17/3520/0/21.10.2019 |
| 470 | Brasov | HORVATH SERVICE SRL | SF. GHEORGHE, str. Ciucului, nr.130, Jud. Covasna | J14/88/1994 | RO 5228299 | 0267316208, email: horvathservice@yahoo.com | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤5000kW | BV/CR4/A/17/1233/1/02.02.2021 |
| 471 | Brasov | HORVATH SERVICE SRL | SF. GHEORGHE, Str. Crangului, nr.11, bl.13, sc.C, ap.2, Jud. Covasna | J14/88/1994 | CUI 5228299 | 0267/316208; 0372895823; e-mail: horvathservice@yahoo.com | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤5000kW | BV/CR4/A/17/1233/0/26.02.2014 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------|---|---------------|------------------|---|--|--|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| 472 | Bucuresti | HOVAL SRL | VOLUNTARI, Sos. Pipera Tunari, nr.4E-F, Jud. Ilfov | J23/2033/2012 | CUI 18896397 | 021/4103000/4103044; e-mail office.ro@hoval.ro | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤1000kW | B/CR4/A,B,C/17/0570/2/23.09.2016 |
| 473 | Bucuresti | HOVAL SRL | VOLUNTARI, Construdava Business Center, Sos. Pipera Tunari, nr.4C, Jud. Ilfov | J23/2033/2012 | CUI 18896397 | 021/4103000/4103044 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤1000kW | B/CR4/A/17/0570/1/08.11.2012 |
| 474 | Bucuresti | HVAC INSTAL SRL | BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr.7, Corp A, et.2, ap. 25-29, sector 4 | J40/8789/2007 | CUI 21688892 | 021/3501359/3501360 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax≤3000kW | B/CR4/A/17/0059/0/09.06.2010 |
| 475 | Bucuresti | HVAC INTER TRADE SRL | BUCUREȘTI, str. Ion Creangă, nr. 6C, bl. 87, et. 6, ap. 27, sector 5 | J40/6316/2009 | CUI: 25610861 | Tel: 0738 794 023, email: valentin@hvaciintertrade.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤P≤5000kW | B/CR4/A,B,C/17/5054/0/13.04.2023 |
| 476 | Bucuresti | HVAC REPARATORUL.RO SRL | BUCURESTI, Str. Popa Tatu, nr.21, et.5, birou 11, sector 1 | J40/5483/2013 | RO 31564670 | 021/3459999 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<P≤5000kw; Q>0.6t/h | B/CR4/A/17,18/1950/1/10.10.2014 |
| 477 | Bucuresti | HVAC SYSTEM SERVICES SRL | BUCURESTI, Cal. Giulesti, nr.45, bl.12A, sc.1, et.5, ap.22, sector 6 | J40/1933/2014 | RO 32811345 | 031/8057584 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤3000kw; 0.6t/h<Q≤3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2016/0/26.02.2014 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------|--|----------------|--------------|--|--|--|--|---|---|-------------------------------|---|
| 478 | Bucuresti | HUNGARORING SRL | BUCURESTI, Bd. Camil Ressu, nr.57A, bl. Y2B, sc.4, et.8, ap.165, sector 3 | J40/6818/2012 | CUI 30311599 | 0742609762; 021/2407191 | - | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤1000kW | B/CR4/C/17/1745/0/29.07.2013 |
| 479 | Bucuresti | IAMSAT MUNTENIA SA | BUCURESTI, Spl. Unirii, nr.235-237, sector 3 | J40/16340/1993 | CUI 4195703 | 031/2287100/287111 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤3000kw; 0.6t/h<Q≤3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2965/2/19.12.2017 |
| 480 | Bucuresti | IAMSAT MUNTENIA SA | BUCURESTI, Spl. Unirii, nr.235-237, sector 3 | J40/16340/1993 | CUI 4195703 | 031/2287100/287111 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤3000kw; 0.6t/h<Q≤3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2965/1/02.02.2017 |
| 481 | Central | IAMSAT MUNTENIA SA | BUCURESTI, Spl. Unirii, nr.235-237, sector 3 | J40/16340/1993 | CUI 4195703 | 031/2287100/287111 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤3000kw; 0.6t/h<Q≤3t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/3169/0/27.02.2012 |
| 482 | Iasi | IASICON SA | IASI, b-dul Tudor Vladimirescu, nr. 45A, bl. B1, parter + et. 1, Jud. Iasi | J22/1465/1992 | RO 1957821 | Tel: 0232 215495, 0232 215496; email office@iasicon.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kw<P≤2800kw | IS/CR4/A,B/17/0084/2/14.06.2023 |
| 483 | Bacau | IASICON SA | IASI, Str. Tudor Vladimirescu, bl. B1, parter + et. 1, Jud. Iasi | J22/1465/1992 | RO 1957821 | 0232/215495/215496; e-mail office@iasicon.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<P≤2800Kw | BC/CR4/A,B/17/1741/1/14.02.2017 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------------|--|----------------|--------------|--|---|---|---|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| 484 | Iasi | IASICON SA | IASI, Str. Sf. Lazar, nr.50, Jud. Iasi | J22/1465/1992 | RO 1957821 | 0232/215495/215496 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<P≤2800Kw | IS/CR4/A,B/17/0002/0/26.03.2010 |
| 485 | Brasov | ICCO INSTAL SRL | BRASOV, Str. Spicului, Nr.3, Biroul C1-B1, Jud. Brasov | J08/1753/2003 | 15107162 | 0268/401267; 0268/401266; e mail: instal@icco.ro | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400kW<P≤15.000kW; 0.6t/h<Q≤10t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18/1369/2/07.04.2022 |
| 486 | Brasov | ICCO INSTAL SRL | BRASOV, Str. Soicului, nr.3, biroul C1-B1, Jud. Brasov | J08/1753/2003 | CUI 15107162 | 0268401267/0268401266, email: instal@icco.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤15000kW; 0.6t/h<Q≤10t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18/1369/1/25.03.2021 |
| 487 | Brasov | ICCO INSTAL SRL | BRASOV, Str. Spicului, nr. 3, Jud. Brasov | J08/1753/2003 | RO 15726584 | 0268/402942/401266 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤15000kW; 0.6t/h<Q≤10t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18/13269/0/09.02.2015 |
| 488 | Central | ICT TOTALL TERM SRL | BUCURESTI, Str. Dorohoi, nr.8, bl.A10, et.2, ap.11, sector 4 | J40/11632/2007 | CUI21939595 | 021/2304049/2114044 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<P≤50000kW; 0.6t/h<Q≤30t/h | DISPR/CR4/A/17,18/2609/0/13.12.2011 |
| 489 | Bucuresti | IGNA CONSTRUCT FILIALA BUCURESTI SRL | BUCUREȘTI, str Dogarilor, nr 19A, sector 2 | J40/14342/2015 | RO35260330 | 0372960645, fax 0371605744 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<P≤5000Kw | B/CR4/A,B/17/3167/1/16.12.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|--------------------|-----------------|--|--|--|--|---|---|---|---|
| 490 | Bucuresti | IGNA CONSTRUCT FILIALA BUCURESTI SRL | BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr. 43 B, Imobil Ghencea Business Center, et. 4, sector 6 | J40/14342 /2015 | RO 35260330 | 0372960645; 0371605744; E- mail bucuresti@igna construct.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<P≤500 0Kw | B/CR4/A,B/17/3167/ 0/24.11.2017 |
| 491 | Bucuresti | IGNA INSTAL SRL | BUCURESTI, str Dogarilor, nr 19 A, sector 2 | J40/14342 /2015 | RO 35260330 | 0372960645/03 71605744 | Cazane de apa calda | Cazane de apa calda | - | - | - | 400kW<P≤500 0Kw | B/CR4/A,B/17/3167/ 2/15.10.2020 |
| 492 | Bucuresti | IMSAT SA | BUCUREȘTI, str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1B, Clădirea The Bridge 3, et. 9 si 10, sector 6 | J40/1015/ 1991 | CUI: 1571536 | Tel: 0213 166 600; fax: 0213 121 750 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5Gc al/h; 0,6t/h<Q≤5t/ h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 3062/4/06.12.2023 |
| 493 | Bucuresti | IMSAT SA | BUCURESTI, str. Sergent Constantin Ghercu, nr.1B, Clădirea The Bridge 3 , et.9 si 10, sector 6 | J40/1015/ 1991 | CUI 1571536 | 021/3166600/3 166602/312175 0 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5Gc al/h; 0,6t/h<Q≤5t/ h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 3062/3/16.12.2019 |
| 494 | Bucuresti | IMSAT SA | BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr.7, Corp B, et.3, sector 6 | J40/1015/ 1991 | CUI 1571536 | 021/3166600/3 166602/312175 0 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5G cal/h; 0,6t/h<Q≤5t/ h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 3062/2/16.12.2019 |
| 495 | Bucuresti | IMSAT SA | BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr.7, Corp B, et.3, sector 6 | J40/1015/ 1991 | CUI 1571536 | 021/3166600/3 166602/312175 0 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5G cal/h; 0,6t/h<Q≤5t/ h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 3062/1/03.07.2017 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------|--|----------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|
| 496 | Central | IMSAT SA | BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr.7, Corp B, et.3, sector 6 | J40/1015/1991 | CUI 1571536 | 021/3167770/3121750 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | P _{max} ≤5Gcal/h; Q _{max} ≤4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/0715/0/05.05.2011 |
| 497 | Central | IMSP PROIECT SRL | CONSTANTA, Str. Breaza, nr. 14B, Jud. Constanta | J13/2445/2008 | CUI 24178510 | 0724460170; 0241/515543 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P≤5000kw; 0.6t/h<Q≤2t/h | DISPR/CR4/E/17,18/2446/1/08.01.2015 |
| 498 | Central | IMSP PROIECT SRL | CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl. FG4, sc.A, et.2, ap.11, Jud. Constanta | J13/2445/2008 | CUI 24178510 | 0241/553132 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P≤5000kw; 0.6t/h<Q≤2t/h | DISPR/CR4/E/17,18/2446/0/30.11.2011 |
| 499 | Bucuresti | IMTECH ARCONI SA | BUCURESTI, Str. Ion Brezoianu, nr.27, sector 1 | J40/25329/1994 | CUI 6810715 | 021/3101925/ 3071213 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<P<5000kW | B/CR4/A,B/17/1212/0/19.11.2012 |
| 500 | Bucuresti | IMTECH ARCONI SA | Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov | J23/3582/2013 | CUI 6810715 | 021/3101925/ 3101928 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<P<5000kW | B/CR4/A,B/17/1212/1/04.03.2014 |
| 501 | Bucuresti | IMTECH TECHNOLOGY SA | Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov | J23/3582/2013 | CUI 6810715 | 021/3101925/ 3101928 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<P<5000kW | B/CR4/A,B/17/1212/3/20.01.2015 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|
| 502 | Bucuresti | IMTECH TECHNOLOGY SA | Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov | J23/3582/2013 | CUI 6810715 | 021/3101925/3101928 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<P<5000kW | B/CR4/A,B/17/1212/2/04.06.2014 |
| 503 | Bucuresti | IMVEST SA | BUCURESTI, Str. Popa Tatu, nr.26, sector 1 | J40/1056/1991 | CUI 1568751 | 021/3132256/3156606 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax≤5500kW, pmax=10bar | B/CR4/A,B,C/17/0256/0/27.08.2010-suspendare voluntara incepand cu 29.10.2018 |
| 504 | Pitesti | INALDA SRL | PITESTI, Str. Banat, bl.B3, sc.A, parter, ap.4, Jud. Arges | J03/591/1993 | RO 8623438 | 0248/212190 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤P≤1000kW | PT/CR4/A/17/0015/0/20.04.2010 |
| 505 | Bacau | INCOM SA | IASI, Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi | J22/261/21991 | CUI 1970790 | 0232/265170/233404 | Cazane apa calda, cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda, cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda, cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=5800kW; Qmax=2t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1475/2/21.08.2014 |
| 506 | Central | INCOM SA | IASI, Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi | J22/261/21991 | CUI 1970790 | 0232/275170/233404 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | Pmax=5800kW | DISPR/CR4/A,B,C/17/0961/0/28.04.2011 |
| 507 | Central | INGET INGINERIE TERMICA SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Maramuresului, nr.16, Jud. Cluj | J12/1251/1991 | CUI 207732 | 0264/435274 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | Pmax≤50000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17/0140/09.03.2011 |
| 508 | Brasov | INSCONS SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.216, Jud. Prahova | J29/1148/1994 | CUI 5681540 | 0244/595632 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤Pmax≤5000kW | BV/CR4/A/17/1128/2/18.04.2013 |
| 509 | Central | INSCONS SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.216, Jud. Prahova | J29/1148/1994 | CUI 5681540 | 0244/595632 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤Pmax≤3000kW | DISPR/CR4/A/17/1708/1/01.08.2011 |
| 510 | Ploiesti | INSCONS SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.216, Jud. Prahova | J29/1148/1994 | RO 5681540 | 0244/595632 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤3000kW | PL/CR4/A/17/0177/0/17.09.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------|---|------------------|----------------|------------------------|--|--|--|---|---|---|---|
| 511 | Central | INSTACTUAL SRL | SUCEAVA, Str. 6 Noiembrie, nr.42, Jud. Suceava | J33/142/1 997 | CUI 9242768 | 0230/531561 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW≤Pmax ≤5000kW, 0.6t/h≤Qmax ≤2t/h | DISPR/CR4/A/17,18/ 1931/0/08.09.2011 |
| 512 | Bacau | INSTAL EXPERT SRL | SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava | J33/47/20 02 | RO 14426503 | 0230/551392 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax>400kW , avand Pmax=5000k; Q>0,6t/h, avand Qmax=2t/h | BC/CR4/A,C/17,18/2 081/1/17.03.2022 |
| 513 | Sibiu | INSTAL EXPERT SRL | CLUJ NAPOCA, Al. Detunata, nr.11, ap.10, Jud. Cluj | J12/264/2 002 | RO 14451019 | 0264/417577/4 15345 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P<150 00kW | SB/CR4/A,B,C/17/02 00/0/22.03.2011 |
| 514 | Suceava | INSTAL EXPERT SRL | SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava | J33/47/20 02 | RO 14426503 | 0230/551392 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤5000kW, 0.6t/h≤Qmax ≤2t/h | SV/CR4/A,C/17,18/0 024/0/04.10.2010 |
| 515 | Central | INSTAL GROUP SRL | ARAD, Str. Timotei Cipariu, nr.3, Jud. Arad | J02/692/1 996 | CUI 8898978 | 0257/276466/2 06626 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤350 0kw; 0.6t/h<Q≤1t/ h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/0466/1/03.01.201 2 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------------|---|--------------|----------------|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|---|
| 516 | Bacau | INSTAL POINT SRL | MAGURA, Com. Magura, Jud. Bacau | J27/54/2013 | RO 31122555 | 0334710615, 0758157411, 0334710615 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤4000kw; 0.6t/h<Q≤10t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1766/0/29.05.2017 |
| 517 | Bucuresti | INSTALATII ENERGO REPARATII SRL | TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita | J15/279/1994 | RO 5252572 | 0245/614946; e-mail office@reparatiiromania.ro | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | Pmax=3000kW | B/CR4/A,C/17/2770/1/20.04.2016 |
| 518 | Ploiesti | INSTALATII ENERGO REPARATII SRL | TARGOVISTE, Str. T. Vladimirescu, bl.B4, sc.B, ap.1, Jud. Dambovita | J15/279/1994 | RO 5252572 | 0245/614946 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | Pmax=3000kW | PL/CR4/A,C/17/0007/0/19.04.2010 |
| 519 | Central | INSTALATII GEVIS SRL | DEVA, Str. Ardealului, nr.1, Jud. Hunedoara | J20/365/1994 | CUI 5452945 | 0254/225049/231705 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5000kw; 0.6t/h<Q≤1t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/2340/0/03.11.2011 |
| 520 | Oradea | INSTALATII GEVIS SRL | DEVA, Str. Ardealului, nr.1, Jud. Hunedoara | J20/365/1994 | CUI 5452945 | 0254/225049/231705 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax≤5000kW; 0.6<Qmax≤1t/h | OR/CR4/A,B,C/17,18/1014/1/29.06.2012 |
| 521 | Central | INSTALATII MONTAJ GRUP SRL | ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.5, Jud. Salaj | J31/126/2008 | RO 23230351 | 0260/620044 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax≤10000kW; | DISPR/CR4/A,C/17/3406/0/03.04.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------------|--|--|--|---|---|---------------------------|---|
| 522 | Central | INSTALATII MONTAJ PROIECTARE GAZE SRL | SUCEAVA, Str. Celulozei, nr.4, bl.18, sc.C, ap.2, Jud. Suceava | J33/364/1999 | CUI 12015048 | 0230/257528 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | Pmax≤3000kW; Qmax≤2t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/0853/0/10.05.2011 |
| 523 | Central | INSTALATII PELICANUL SRL | LUGOJ, Str. Panselelor, nr.17, Jud. Timis | J35/236/2000 | CUI 12817165 | 0256/353320/337700 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax≤2500kW | DISPR/CR4/A,C/17/1934/0/13.09.2011 |
| 524 | Central | INSTALATII RC SRL | IASI, Bd. N. Iorga, nr.24, bl.C1, et.2, Jud. Iasi | J22/2797/1992 | CUI 2639206 | 0232/233775/233015 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW≤Pmax≤5900kW | DISPR/CR4/A,B/17/1799/0/22.08.2011 |
| 525 | Central | INSTALATII RC SRL | IASI, Bd. Chimiei, nr.14F, Jud. Iasi | J22/2797/1992 | CUI 2639206 | 0232/233775 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW≤Pmax≤5900kW | BC/CR4/A,B/17/1174/1/12.03.2013 |
| 526 | Central | INSTALATII TRUST SA | BRASOV, Str. Caramidariei, nr.5, Jud. Brasov | J08/250/1992 | CUI 1104689 | 0268/549284/549283 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<Pmax≤6000kW | DISPR/CR4/A,B/17/2671/0/19.12.2011 |
| 527 | Sibiu | INSTALATORUL COMPLEX SRL | FARAU, nr.270, Jud. Alba | J01/235/1991 | CUI 1764278 | 0258/861781 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P>400kW; Q>0.6t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/0119/0/02.12.2010 |
| 528 | Bacau | INSTALATORUL SRL | SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr.19, et.2, ap.1-9, Jud. Suceava | J33/1875/1992 | CUI 3177709 | 0230/551719 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | Pmax=3000kW; Qmax=1t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1964/1/27.09.2018 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------|---|---------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------|--|
| 529 | Central | INSTALATORUL SRL | SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr.19, et.2, ap.1-9, Jud. Suceava | J33/1875/1992 | CUI 3177709 | 0230/551719; 0744522502 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | Pmax=3000kW; Qmax=1t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/0970/0/08.06.2011 |
| 530 | Central | INSTALCLIMA SERV SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Campul Painii, nr.3-5, Jud. Cluj | J12/1628/2011 | RO 28659436 | 0264/437537 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW; | DISPR/CR4/A/17/313 7/0/10.02.2012 |
| 531 | Sibiu | INSTALDI SRL | TG. MURES, Str. Calarasilor, nr.69, ap. 1-2, Jud. Mures | J26/421/1998 | CUI 10693044 | 0265/210502 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤6000kW | SB/CR4/A/17/1405/2 /14.11.2014 |
| 532 | Central | INSTALDI SRL | TG. MURES, Str. Calarasilor, nr.69, Jud. Mures | J26/421/1998 | CUI 10693044 | 0265/210502 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤6000kW | DISPR/CR4/A/17/368 9/0/28.05.2012 |
| 533 | Sibiu | INSTALDI SRL | TG. MURES, Str. Calarasilor, nr.69, Jud. Mures | J26/421/1998 | CUI 10693044 | 0265/210502 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤6000kW | SB/CR4/A/17/1295/1 /08.04.2014 |
| 534 | Oradea | INSTANT INTERNATIONAL SRL | SIMERIA, Str. Avram iancu, bl. 7, parter, Jud. Hunedoara | J20/1183/1994 | CUI 6325370 | 0254/263216, 0758114030 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤2500kW | OR/CR4/A,B,C/17/15 02/0/23.12.2016 |
| 535 | Tg. Mures | INSTASERVICE SRL | TG. MURES, Str. Cornesti, nr.43. Jud. Mures | J26/868/1991 | RO 1217599 | 0265/164549 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | P>400kW | MS/CR4/A,B/17/0025 /0/12.07.2010 |
| 536 | Central | INSTCOMP SA | SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr.19, Jud. Suceava | J33/134/1991 | CUI 717596 | 0230/524078/5 24079 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | Pmax=3000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17 /0671/0/07.03.2011 |
| 537 | Central | INSTERMON SRL | BRASOV, Str. Dorobantilor. Nr.3, ap.12, Jud. Brasov | J08/191/2000 | RO 12743823 | 0268/415170; 0744306525 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤10000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17 /3311/0/22.03.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------|--|----------------|--------------|---|---|---|---|------------------|---|--|---|
| 538 | Oradea | INSTGAT SRL | TIMISOARA, Str. Maresal Constantin Prezan, nr. 104A, Jud. Timis | J35/3027/1992 | CUI 2489567 | 0256/486712 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤2500kW; 0.6t/h<Q≤1t/h | OR/CR4/A,B,C/17,18/1646/1/13.12.2018 |
| 539 | Tg. Mures | INSTHAR SA | MIERCUREA CIUC, Str. Marton Aron, nr.21, Jud. Harghita | J19/97/1993 | CUI 3133028 | 0266/371785 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<P≤3000kW; 0.6t/h<Q≤2t/h | MS/CR4/A/17,18/0080/0/06.12.2010 |
| 540 | Central | INSTPRO SRL | DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea | J38/55/1999 | CUI 11444947 | 0250/811150 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | Pmax≤15000kW; Qmax≤4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/0894/0/15.04.2011 |
| 541 | Cluj | INTELTERM CONSULTING SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Rosiori, nr.3, Jud. Cluj | J12/210/1998 | RO 10196037 | 0264/593904/431919 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW< Pmax ≤6000kW; 0.6t/h< Qmax ≤4t/h | CJ/CR4/A,B,C/17,18/0017/0/19.05.2010 |
| 542 | Brasov | INTER HEAT SRL | BUCURESTI, Str. Clejani, nr. 5, et. 1, camera 2, sector 5; BRASOV, Str. Hermann Oberth, nr. 8, Jud. Brasov | J40/13822/2012 | RO 30945898 | 0721096288; e-mail cristi.mazilu@interheat.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW< Pmax ≤15000kW; 0.6t/h< Qmax ≤10t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18/1475/0/01.10.2015 |
| 543 | Central | IPM PARTNERS ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova | J29/556/2010 | RO 26850340 | 0727205519; 0344/140752; 0244/547707 | - | - | - | Cazane apa calda | - | 400kW<Pmax ≤24000kW | DISPR/CR4/E/17/3726/4/05.12.2018 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--------------------------|---|---------------|----------------|--|---|---|---|--|---|---|---|
| 544 | Central | IPM PARTNERS ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Marin Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova | J29/556/2010 | RO 26850340 | 0727205519; 0344/140752; 0244/547707 | - | - | - | Cazane apa calda | - | 400kW<Pmax ≤24000kW | DISPR/CR4/E/17/372 6/3/23.06.2016 |
| 545 | Central | IPM PARTNERS ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Marin Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova | J29/556/2010 | RO 26850340 | 0344/140752; 0244/547707 | - | - | - | Cazane apa calda | - | 400kW<Pmax ≤24000kW | DISPR/CR4/E/17/372 6/2/09.02.2015 |
| 546 | Central | IPM PARTNERS ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova | J29/556/2010 | RO 26850340 | 0344/140752; 0244/547707 | - | - | - | Cazane apa calda | - | Pmax=24000k W, pmax=25bar | DISPR/CR4/E/17/372 6/1/04.11.2013 |
| 547 | Central | IPM PARTNERS ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova | J29/556/2010 | RO 26850340 | 0344/140752; 0244/547707 | - | - | - | Cazane apa calda | - | Pmax=24000k W, pmax=25bar | DISPR/CR4/E/17/372 6/0/11.09.2012 |
| 548 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1 | J40/6485/1991 | CUI 457747 | 021/2117654/2 102701 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/ 0831/4/08.01.2020 |
| 549 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1 | J40/6485/1991 | CUI 457747 | 021/2117654/2 102701 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/ 0831/3/27.05.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------|---|----------------|--------------|---------------------|--|---|---|---------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 550 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1 | J40/6485/1991 | CUI 457747 | 021/2117654/2102701 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/0831/2/27.09.2017 |
| 551 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1 | J40/6485/1991 | CUI 457747 | 021/2117654 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/0831/1/27.04.2015 |
| 552 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1 | J40/6485/1991 | CUI 457747 | 021/2117654/2102701 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/0831/0/02.06.2011 |
| 553 | Bucuresti | IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL | BUCURESTI, Str. Serg. Gheorghe Latea, nr.18, bl.C37, sc.B, et.7, ap.100, camera 1, sector 6 | J40/11632/2007 | CUI 21939595 | 021/2304049/2114044 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW≤P≤50000kW, 0.6t/h<Q≤30t/h | B/CR4/A/17,18/1284/2/14.01.2015 |
| 554 | Bucuresti | IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL | BUCURESTI, Str. Serg. Gheorghe Latea, nr.18, bl.C37, sc.B, et.7, ap.100, camera 1, sector 6 | J40/11632/2007 | CUI 21939595 | 021/2304049/2114044 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW≤P≤50000kW, 0.6t/h<Q≤30t/h | B/CR4/A/17,18/1284/1/19.02.2013 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------------|--|-----------------|--------------|---|--|--|--|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| 555 | Bucuresti | IREM GENERAL CONTRACTOR SRL | BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1 | J40/16633 /2016 | CUI 36853491 | 0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgeneralcontractor.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤P≤15000kW, 0.6t/h<Q≤2t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3317/1/24.06.2019 |
| 556 | Bucuresti | IREM GENERAL CONTRACTOR SRL | BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 26, birou 50, sector 1 | J40/16633 /2016 | CUI 36853491 | 0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgeneralcontractor.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤P≤15000kW, 0.6t/h<Q≤2t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3317/0/05.09.2018 |
| 557 | Bucuresti | IREM SPA SIRACUSA-Suc. Bucuresti | BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1; TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj | J40/11709 /2014 | RO 33677137 | 0371314720, 0733774568, 021/3122303; e-mail irembranch.romania@iremspa.it; 0732333411, 0253/ 223793 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=10000kW, Qmax=3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3006/1/25.06.2019 |
| 558 | Bucuresti | IREM SPA SIRACUSA-Suc. Bucuresti | BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, camera 1, et. 5, sector 6; Sucursala Bucuresti, ATELIER CENTRAL Tg. Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj | J40/11709 /2014 | RO 33677137 | 0732333411, 0731312869; 021/31223303; e-mail irembranch.romania@iremspa.it; 0253/223793 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=10000kW, Qmax=3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3006/0/05.04.2017 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|-------------------|-----------------|---|---|---|---|--|---|--|--|
| 559 | Bucuresti | IRIGC INTREPREINDEREA DE REPARATII SI INSTALATII GAZE SI CONSTRUCTII IMPEX SRL | BUCURESTI, Str. Afluentului, nr. 14, sector 1 | J40/6006/ 1992 | RO 5039729 | 021/3163872/ 3163738; e- mail sc.irigc.impex. srl@gmail.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤P≤800 0kW, 0.6t/h<Q≤20t /h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 3090/0/08.08.2017 |
| 560 | Central | ISCIR CERT SRL | BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5 | J40/7947/ 2005 | RO 17535289 | 021/4115203 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW≤P≤100 00kW, 0.6t/h<Q≤10t /h | DISPR/CR4/E/17,18/ 3884/0/07.11.2014 |
| 561 | Central | IU TERMO SERVICE SRL | CONSTANTA, Str. Trotus, nr.70, camera 2, Jud. Constanta | J13/667/2 007 | CUI 21211078 | 0728153099; 0241/610870 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW | DISPR/CR4/A,B/17/1 70/0326/0/11.03.201 1 |
| 562 | Brasov | J CHRISTOF E&P SERVICES SRL | BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B-dul Ecaterina Teodoroiu, Nr. 46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj | J29/1314/ 2009 | 21013747 | 0344/401027/ 315; 0244/401026; e-mail: office.jce@chri stof.com; 0732/333411; e mail: d.ivan@christof .com | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400kW<P≤10. 000kW, 0,6t/h<Q≤3t/ h | BV/CR4/A,B,C/17,18 /1915/1/11.07.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----------------------------|--|---------------|--------------|--|--|--|--|---|---|--|---------------------------------------|
| 563 | Brasov | J CHRISTOF E&P SERVICES SRL | BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj | J29/1314/2009 | CUI 21013747 | 0344/401027; 315, 0344/401026; 0732333411, e-mail office.jce@christof.com, d.ivan@christof.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤10000kW, 0,6t/h<Qmax ≤3t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18 /1915/0/08.02.2021 |
| 564 | Brasov | J CHRISTOF E&P SERVICES SRL | Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova | J29/1314/2009 | RO 21013747 | 0344/401027/4 01026; e-mail office.jce@christof.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤5200kW, 0,6t/h<Qmax ≤3t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18 /1651/2/01.02.2021 |
| 565 | Brasov | J CHRISTOF E&P SERVICES SRL | Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova | J29/1314/2009 | RO 21013747 | 0344/401027/4 01026; e-mail office.jce@christof.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤5200kW, 0,6t/h<Qmax ≤3t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18 /1651/1/02.10.2019 |
| 566 | Brasov | J CHRISTOF E&P SERVICES SRL | Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova | J29/1314/2009 | RO 21013747 | 0344/401027/4 01026; e-mail office.jce@christof.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=1300kW, Qmax=3t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18 /1651/0/20.03.2017 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|---------------|---------------|---|--|--|--|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 567 | Timisoara | JDA CONSULT SRL | TIMIȘOARA, str. Martir Dumitru Jugănaru, nr. 12 (cam. 1), bl. 60, sc. A, et. 2, ap. 6, jud. Timiș | J35/714/2011 | CUI: 28272390 | Tel: 0721 374 189 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤P≤2500kW | TM/CR4/A,B,C/17/145/0/14.11.2023 |
| 568 | Pitesti | JET CONSTRUCT PIPE SRL | PITEȘTI, str. Exercițiu, nr. 101, bl. D21, sc. B, ap. 1, jud. Argeș | J3/300/2011 | CUI: 28103111 | Tel: 0248 251 691, 0757 319 560 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤P≤1500kW | PT/CR4/A,B,C/17/101/1/08.02.2023 |
| 569 | Bucuresti | JET CONSTRUCT PIPE SRL | PITESTI, Aleea St. Romeo Tuta, nr. 6, Jud. Arges | J3/300/2011 | CUI 28103111 | 0248/251691, 0248/251691; e mail jet.constructpipe@yahoo.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax≤15000kW | B/CR4/A,B,C/17/3559/0/02.12.2019 |
| 570 | Central | JUKI TRANSILVANIA SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Cosminului, nr.53, Jud. Cluj | J12/2541/2003 | CUI 15738678 | 0744234528; 0364/819373 | - | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax≤5000kW | DISPR/CR4/C/17/2018/0/08.09.2011 |
| 571 | Bacau | KADATA PREST SRL | HORIA, str. Câmpului, nr. 67, jud. Neamț | J27/2229/1994 | CUI: 6683727 | Tel/fax: 0233 740 744, 0722 385 583; email: kadataprest@gmail.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW≤Pmax≤2000kW | BC/CR4/A,B/17/1493/1/09.02.2023 |
| 572 | Bacau | KADATA PREST SRL | HORIA, Str. Campului, nr. 67, Jud. Neamt | J27/2229/1994 | RO 6683727 | 0233/740744 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW≤Pmax≤2000kW | BC/CR4/A,B/17/1493/0/26.09.2014 |
| 573 | Bucuresti | KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL | VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 4, etaj 5, Jud Ilfov | J23/598/2020 | CUI 9816194 | 0344401997/0344401995, email cristian_chiritoi@dietsmann.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P<1300kW 0,6t/h<Q<30t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3664/5/19.05.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--|--|---------------|------------|---|--|--|--|---|---|-------------------------|------------------------------------|
| 574 | Brasov | KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL | PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova | J29/1153/1997 | RO 9816194 | 0344/401995/401997; e-mail office@karomkpk.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=1300k W, Qmax=3t/h | BV/CR4/B,C/17,18/1366/5/.08.2019 |
| 575 | Brasov | KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL | PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova | J29/1153/1997 | RO 9816194 | 0344/401995/401997; e-mail office@karomkpk.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=1300k W, Qmax=3t/h | BV/CR4/B,C/17,18/1366/4/12.11.2018 |
| 576 | Brasov | KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL | PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova | J29/1153/1997 | RO 9816194 | 0344/401995/401997; e-mail office@karomkpk.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=1300k W, Qmax=3t/h | BV/CR4/B,C/17,18/1366/3/08.12.2017 |
| 577 | Brasov | KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL | PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova | J29/1153/1997 | RO 9816194 | 0344/401995/401997 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=1300k W, Qmax=3t/h | BV/CR4/B,C/17,18/1366/2/10.07.2017 |
| 578 | Brasov | KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL | PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova | J29/1153/1997 | RO 9816194 | 0344/401995/401997 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=1300k W, Qmax=3t/h | BV/CR4/B,C/17,18/1366/1/27.10.2016 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 579 | Brasov | KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL | PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova | J29/1153/1997 | RO 9816194 | 0344/401995/401997 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=1300kW, Qmax=3t/h | BV/CR4/B,C/17,18/1366/0/29.01.2015 |
| 580 | Bucuresti | KIBO BRIGHT CONSULTING SRL | BUCURESTI, str. Agapia, nr. 6, sector 1 | J40/7247/2012 | 30351534 | 0722.273.060 | Cazane de apă caldă | Cazane de apă caldă | Cazane de apă caldă | - | - | 400 kW<P<5000 kW | B/CR4/A,B,C/17/3892/0/12.07.2021 |
| 581 | Bacau | KLIMER SERV SRL | PIATRA NEAMT, Bd. Dacia, nr. 5, bl. A5, sc. A, parter, ap. 2-3, Jud. Neamt | J27/735/1996 | RO 8969424 | 0233/210647 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | Pmax=7000kW | BC/CR4/A,B/17/1699/0/10.10.2016 |
| 582 | Bucuresti | KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL | BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea Berlin, intrarea A, et. 1, sector 6 | J40/3182/2017 | CUI: 37190850 | Tel: 0748 344 849, email: miruna.stoilescu@kral-medical.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5200kw; 0.6t/h<Q≤5t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/5100/0/12.10.2023 |
| 583 | Brasov | KREMSMUELLER ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova | J29/626/2007 | CUI 18725133 | 0728291150; 0720112585 | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤1500kW; 0.6t/h<Qmax ≤1t/h | BV/CR4/C/17,18/1483/1/06.10.2015 |
| 584 | Central | KREMSMUELLER ROMANIA SRL | PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova | J29/626/2007 | CUI 18725133 | 0728291150; 0720112585 | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤1500kW; 0.6t/h<Qmax ≤1t/h | DISPR/CR4/C/17,18/1721/0/28.06.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|-------------------|-----------------|---|--|--|--|---|---|--|---|
| 585 | Central | KRONSTADT ENERGII REGENERABILE SRL | BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, Jud. Brasov | J08/1090/ 2010 | CUI 27457234 | 0368/416900/4 70881 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤500 0kw; 0.6t/h<Q≤6t/ h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/2331/0/04.11.201 1 |
| 586 | Brasov | KRONSTADT INSTALATII SERVICE SRL | BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, birou 1, Jud. Brasov | J08/1108/ 2010 | CUI 27476562 | 0368/416900/4 70881; e-mail office@kinstal. ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤500 0kw | BV/CR4/A,B,C/17/16 63/0/13.06.2017 |
| 587 | Bucuresti | KTS CONSTRUCT SRL | BRAGADIRU, Str. Sperantei, nr.65, Jud. Ilfov | J23/1043/ 2008 | CUI 15050783 | 021/7802412; e mail ktsconstruct@y ahoo.com | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤500 0kW | B/CR4/A/17/0645/1/ 01.03.2019 |
| 588 | Bucuresti | KTS CONSTRUCT SRL | BRAGADIRU, Str. Sperantei, nr.65, Jud. Ilfov | J23/1043/ 2008 | CUI 15050783 | 021/7802412 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤500 0kW | B/CR4/A/17/0645/0/ 03.03.2011 |
| 589 | Central | LAS PROM SRL | TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures | J26/2185/ 2004 | CUI 17057184 | 0265/264436/3 11884 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | Pmax≤3000k W; Qmax≤6t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/0426/0/08.04.201 1 |
| 590 | Bucuresti | LCR TEHNO SERV SRL - D | BUCURESTI, Str. Soldatului, nr.8, bl.135, sc.2, ap.54, sector 4 | J40/2139/ 2014 | RO 32827473 | 0721690770; 031/4327349 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤20000kW | B/CR4/A,B,C/17/207 5/0/03.04.2014 |
| 591 | Sibiu | LINE SOFT SRL | SIBIU, Str. Lemnelor, nr.3, Jud. Sibiu | J32/952/1 994 | RO 5886138 | 0269/230408 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤800 0kW; 0.6<Q≤6t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/ 1262/0/09.01.2014 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------------|---|---------------|------------------|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 592 | Brasov | LIROV SRL | CODLEA, Str. Barsei, nr.2, ap.108, Jud. Brasov | J08/34/2001 | RO 13669482 | 0268/254777 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤5000kW, T≤110°C | BV/CR4/A,B,C/17/0036/0/25.08.2010 |
| 593 | Brasov | LISSCOM SRL | BRAȘOV, str. Neptun, nr. 10, sc. C, ap. 1, jud. Brașov. Punct de lucru: BRAȘOV, str. Bucegi, nr. 1B, clădirea 2, parter și demisol, jud. Brașov | J08/252/1998 | CUJ: 10358473 | Tel: 0722 665 244, 0268 549 274, email: adi@lisscom.ro | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW; 0.6t/h<Qmax ≤10t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18/2036/08.08.2023 |
| 594 | Central | LISSCOM SRL | BRASOV, Str. Neptun, nr.10, sc.C, ap.1, Jud. Brasov | J08/252/1998 | RO 10358473 | 0722665244; 0268/549274 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW; 0.6t/h<Qmax ≤10t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/0030/1/20.04.2011 |
| 595 | Brasov | LISSCOM SRL | BRASOV, Str. Mercur, nr.7, Sc.C, ap.19, Jud. Brasov | J08/252/1998 | RO 10358473 | 0268/549274; 0722665244 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤1000kW, Tmax=110°C; 6t/h<Q≤10t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18/0030/0/16.08.2010 |
| 596 | Bucuresti | LJG BUILDING SOLUTIONS ALPHA SRL | BUCURESTI, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, corp A, et.5, sector 1 | J40/8315/2010 | RO 27343230 | 021/2079090/ 2245957 | Cazane apa calda | - | - | - | - | Pmax=5000kW | B/CR4/A/17/0159/0/24.09.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|---|-----------------|-----------------|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 597 | Bacau | LOCATO SA | PIATRA NEAMT, Str. Privighetorii, nr.12, bl.B9, demisol, Jud. Neamt | J27/82001 | CUI 13649035 | 0233/222832 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤500 0kW, Tmax=110°C; 0.6t/h<Q≤4t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18 /1170/1/19.02.2013- insolventa- retragere incepand cu 06.01.2014 |
| 598 | Bacau | LOIAL IMPEX SRL | SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava | J33/27/19 93 | RO 3176126 | 0230/526800/5 26900 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤500 0kW; 0.6t/h<Q≤2.5 t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18 /1253/4/06.08.2019 |
| 599 | Bacau | LOIAL IMPEX SRL | SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava | J33/27/19 93 | RO 3176126 | 0230/526800/5 26900 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤500 0kW; 0.6t/h<Q≤2.5 t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18 /1253/3/16.04.2018 |
| 600 | Bacau | LOIAL IMPEX SRL | SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava | J33/27/19 93 | RO 3176126 | 0230/526800/5 26900; office@loial.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P≤5000kW, Q≤2.5t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18 /1253/2/26.05.2016 |
| 601 | Bacau | LOIAL IMPEX SRL | SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava | J33/27/19 93 | RO 3176126 | 0230/526900; office@loial.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P≤5000kW, Q≤2.5t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18 /1253/1/01.07.2013 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|----------------|-------------|---|--|--|--|---|---|--|--------------------------------------|
| 602 | Suceava | LOIAL IMPEX SRL | SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl. T1, Jud. Suceava | J33/27/1993 | RO 3176126 | 0230/526800/526900 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P _≤ 5000kW, Q _≤ 2.5t/h | SV/CR4/A,B,C/17,18/0035/0/29.10.2010 |
| 603 | Bucuresti | LPV FACILITY & PROPERTY MANAGEMENT SRL | BUCURESTI, Str. Aurel Persu, nr. 119D, parter, camera 3, sector 4 | J40/20112/2008 | RO 24812099 | 0724288126; 021/3316620 | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW; 0.6t/h<D≤5t/h | B/CR4/B,C/17,18/2661/0/17.11.2015 |
| 604 | Bucuresti | LPV PROIECT CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Colonel Gheorghe Costescu, nr.3, sector 4 | J40/20112/2008 | RO 24812099 | 0213306200/0213316620, email comenzi@lpv.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤6000kW; 0.6t/h<Q≤5t/h | B/CR4/B,C/17,18/2661/09.03.2020 |
| 605 | Bucuresti | LPV PROIECT CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Colonel Gheorghe Costescu, nr.3, sector 4 | J40/16179/1991 | CUI 393996 | 021/3306200/3316620 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW; 0.6t/h<D≤5t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0259/5/12.09.2017 |
| 606 | Bucuresti | LPV PROIECT CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Colonel Gheorghe Costescu, nr.3, sector 4 | J40/16179/1991 | CUI 393996 | 021/3306200/3316620 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW; 0.6t/h<D≤5t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0259/4/18.03.2016 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------|--|-----------------|-------------|--|--|--|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 607 | Bucuresti | LPV PROIECT CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Colonel Gheorghe Costescu, nr.3, sector 4 | J40/16179 /1991 | CUI 393996 | 021/3306200/3316620 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW; 0.6t/h<D≤5t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0259/3/08.04.2015 |
| 608 | Bucuresti | LPV PROIECT CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Colonel Gheorghe Costescu, nr.3, sector 4 | J40/16179 /1991 | CUI 393996 | 021/3306200/3316620 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW; 0.6t/h<D≤5t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0259/2/01.09.2014 |
| 609 | Bucuresti | LPV PROIECT CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Dimbovnicului, nr.30, sector 4 | J40/16179 /1991 | CUI 393993 | 021/3306200 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW; 0.6t/h<D≤5t/h | B/CR4/A/17,18/0259/0/30.08.2010 |
| 610 | Bucuresti | LPV PROIECT CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Dimbovnicului, nr.30, sector 4 | J40/16179 /1991 | RO 393996 | 021/3306200/3316620 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P<6000kW, 0.6t/h<Q=5t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0259/1/21.11.2012 |
| 611 | Bucuresti | LPV SERVICE CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Colonel Gheorghe Costescu, nr. 3, sector 4 | J40/20112 /2008 | RO 24812099 | 021/3306200/3316620; e-mail comenzi@lpv.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | 400kW<P<6000kW, 0.6t/h<Q=5t/h | B/CR4/B,C/17,18/2661/5/14.11.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------|---|----------------|-----------------|---|--|--|------------------|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| 612 | Bucuresti | LPV SERVICE CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Colonel Gheorghe Costescu, nr. 3, sector 4 | J40/20112/2008 | RO 24812099 | 021/3306200/316620; e-mail comenzi@lpv.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | 400kW<P<6000kW, 0.6t/h<Q=5t/h | B/CR4/B,C/17,18/26 61/4/25.04.2019 |
| 613 | Bucuresti | LPV SERVICE CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Colonel Gheorghe Costescu, nr. 3, sector 4 | J40/20112/2008 | RO 24812099 | 021/3306200/316620 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | 400kW<P<6000kW, 0.6t/h<Q=5t/h | B/CR4/B,C/17,18/26 61/3/07.06.2018 |
| 614 | Bucuresti | LPV SERVICE CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Colonel Gheorghe Costescu, nr. 3, sector 4 | J40/20112/2008 | RO 24812099 | 021/3306200/316620 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | 400kW<P<6000kW, 0.6t/h<Q=5t/h | B/CR4/B,C/17,18/26 61/2/13.09.2017 |
| 615 | Bucuresti | LPV SERVICE CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Aurel Persu, nr. 119D, parter, camera 3, sector 4 | J40/20112/2008 | RO 24812099 | 021/3306200/316620 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | 400kW<P<6000kW, 0.6t/h<Q=5t/h | B/CR4/B,C/17,18/26 61/1/01.08.2016 |
| 616 | Sibiu | M INSTALL SRL | CLUJ NAPOCA, Calea Turzii, nr.162, Jud. Cluj | J12/439/2001 | CUI 13790718 | 0264/480135/438780/ 480136; e-mail office@minstall.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | pmax>=400kW, pmax≤5000kW | SB/CR4/A,B,C/17/19 02/1/06.12.2018 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|----------------------------|--|-------------------|-----------------|---|--|--|--|---|---|--|--|
| 617 | Central | M INSTALL SRL | CLUJ NAPOCA, Calea Turzii, nr.162, Jud. Cluj | J12/439/2 001 | CUI 13790718 | 0264/480135/4 38780 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | pmax>=400k W, pmax≤5000k W | DISPR/CR4/A,B,C/17 /0736/0/18.04.2011 |
| 618 | Bacau | MAJESTIC COMEXIM S.R.L. | TECUCI, str. Elena Doamna, nr. 5, jud. Galați. Punct de lucru: TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 137 B, jud. Galați | J17/1700/ 1992 | CUI: 1650664 | Tel: 0752 124 501, email: majesticoffice1 992@gmail.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤6000kW; 0,6t/h≤Qmax ≤4t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18 /1376/5/14.12.2023 |
| 619 | Bacau | MAJESTIC COMEXIM S.R.L. | TECUCI, Str. Elena Doamna, nr.5, Jud. Galati; TECUCI, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 137B, Jud. Galati | J17/1700/ 1992 | RO 1650664 | 0236820063, 0236820053, 0744514761, email: majesticoffice1 992@gmail.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤6000kW; 0,6t/h≤Qm ax≤4t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18 /1376/3/20.07.2020 |
| 620 | Bacau | MAJESTIC COMEXIM S.R.L. | TECUCI, Str. Elena Doamna, nr.5, Jud. Galati; TECUCI, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 137B, Jud. Galati | J17/1700/ 1992 | RO 1650664 | 0752124503; 0236/820063/ 820053; e-mail majesticoffice @clicknet.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | GL/CR4/A,C/17,18/0 089/0/26.10.2010 |
| 621 | Bacau | MAJESTIC COMEXIM S.R.L. | TECUCI, Str. Elena Doamna, nr.5, Jud. Galati; TECUCI, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 137B, Jud. Galati | J17/1700/ 1992 | RO 1650664 | 0752124503; 0236/820063/ 820053; e-mail majesticoffice @clicknet.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | BC/CR4/A,C/17,18/1 376/1/13.03.2014 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------|---|---------------|-----------------|---|--|--|--|---|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 622 | Galati | MAJESTIC COMEXIM S.R.L. | TECUCI, Str. Elena Doamna, nr.5, Jud. Galati | J17/1700/1992 | RO 1650664 | 0236/ 920063 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P>400kW; Q>0.6t/h | GL/CR4/A,C/17,18/0089/0/26.10.2010 |
| 623 | Craiova | MALBO EXIM SRL | CRAIOVA, Str. Cartier Lunca Jiului, nr.19, Jud. Dolj | J16/228/1998 | RO 10244797 | 0251/481161 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | P>=400kW; Q>0.6t/h | CR/CR4/A/17,18/0046/0/02.07.2010 |
| 624 | Bucuresti | MARAL SRL | Bucuresti, Str. Mixandrei, nr.21, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Leordeni, nr. 161S, Jud. Ilfov | J40/8889/2000 | CUI 13404361 | 021/4673006/4673007 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | Pmax=5Gcal/h; Qmax=4t/h | B/CR4/A,B/17,18/0006/0/08.04.2010 |
| 625 | Bucuresti | MARAL SRL | POPESTI LEORDENI, Str. Leordeni, nr.161S, Jud. Ilfov | J23/1343/2010 | CUI 13404361 | 021/4673006/4673008 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | 400kW<P≤5815kW, 0.6t/h<Q≤4t/h | B/CR4/A,B/17,18/0006/2/22.11.2012 |
| 626 | Oradea | MARINSTAL COM SRL | MARGHITA, Str. Nicolae Balcescu, nr. 93, Jud. Bihor | J05/1412/2004 | RO 16657270 | 0726/707788; 0259/362341; e-mail: marinstal2004@gmail.com | Cazane de apa calda | - | Cazane de apa calda | - | - | 400kW<P<3000kW | OR/CR4/A,C/17/1848/0/05.07.2022 |
| 627 | Oradea | MARINSTAL COM SRL | MARGHITA, Str. Nicolae Balcescu, nr.93, Jud. Bihor | J05/1412/2004 | RO 16657270 | 0359/194224; 0259/362341 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤P≤5000kW | OR/CR4/A/17/0008/0/04.05.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---------------------|---|------------------|----------------|--|--|--|--|---|---|---|---|
| 628 | Oradea | MED CO ELECTRIC SRL | BAIA MARE, str.Viilor nr.45, Jud. Maramureș | J24/17/19 97 | RO 9080224 | 0744515905, email: medcoelectric@gmail.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW; 0.6t/h<Qmax ≤2t/h | OR/CR4/A,B,C/17,18 /1794/1/11.02.2021 |
| 629 | Central | MED CO ELECTRIC SRL | BAIA MARE, Str. Transilvaniei, nr.5, ap.48, Jud. Maramures; BAIA MARE, Str. Olteniei, nr.48, Jud. Maramures | J24/17/19 97 | CUI 9080224 | 0262/250995 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW; 0.6t/h<Qmax ≤2t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/0280/0/29.03.2011 |
| 630 | Sibiu | MEDIA RINGER SRL | SIBIU, Aleea Biruintei, nr. 6, ap. 5, Jud. Sibiu | J32/372/1 998 | RO 10668237 | 0269/443401; e mail mediaringer@yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; 0.6t/h<Qmax ≤8t/h | SB/CR4/A,C/17,18/1754/1/18.10.2017 |
| 631 | Sibiu | MEDIA RINGER SRL | SIBIU, Aleea Biruintei, nr. 6, ap. 5, Jud. Sibiu | J32/372/1 998 | RO 10668237 | 0269/443401 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; 0.6t/h<Qmax ≤8t/h | SB/CR4/A/17,18/1438/0/16.03.2015 |
| 632 | Sibiu | MEGA PASCAL SRL | SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu | J32/110/1 993 | CUI 3238580 | 0269/253150, email: megapascalsibu@gmail.com | Cazane apa calda | - | - | - | - | P>400Kw, Pmax≤5000kW | SB/CR4/A/17/2055/0 /08.04.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|--|----------------|--------------|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|---|
| 633 | Sibiu | MEGA PASCAL SRL | SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu | J32/110/1993 | CUI 3238580 | 0269/253150 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | P>400Kw, Pmax=10000kW | SB/CR4/E/17,18/0072/0/24.08.2010 |
| 634 | Bacau | MEGAPREX INSTAL SRL | BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau | J04/1145/2006 | CUI 18906598 | 0234/551544; e-mail megaprexinstal@yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW≤Pmax ≤5000kW, 0.6t/h≤Qmax ≤2t/h | BC/CR4/A/17,18/1763/1/19.05.2017 |
| 635 | Central | MEGAPREX INSTAL SRL | BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau | J04/1145/2006 | CUI 18906598 | 0234/551544 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW≤Pmax ≤5000kW, 0.6t/h≤Qmax ≤2t/h | DISPR/CR4/A/17,18/1684/0/08.08.2011 |
| 636 | Central | MEGATERM SRL | BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6 | J40/22602/1994 | CUI 6520657 | 021/4132025/4132017 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤5500kW, 0.6t/h≤Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1602/0/29.07.2011 |
| 637 | Bucuresti | MEGATERM SERVICII SRL | BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.95K, camera 1, sector 6 | J40/6828/2014 | RO 33255515 | 0744326773; 021/4132017 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<Pn≤6000kW | B/CR4/A,B/17/2383/0/10.12.2014 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------|--|-----------------|--------------|---|--|--|--|---|---|---|---|
| 638 | Bacau | MERIDIAN SRL | BOTOSANI, Str. Maxim Gorki, nr. 11, Jud. Botosani | J07/1200/1994 | CUI 6868830 | 0231/517989 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤5000kW, 0.6t/h≤Qmax ≤1t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18 /1693/0/17.08.2016 |
| 639 | Central | METALICA SA | BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5 | J40/12396 /1994 | CUI 5950044 | 021/4205150/4 204090 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤5800kW, 0.6t/h≤Qmax ≤3t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/1366/0/14.07.201 1 |
| 640 | Bucuresti | MICROTERM SRL | CRAIOVA, Str. Bujorului, nr. 16, Jud. Dolj | J16/503/2 007 | RO 9436071 | 0251/412562; 0744541462 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pn≤20 00kW | B/CR4/A,C/17/2495/ 0/08.04.2015- retragere voluntara incepand cu 25.05.2018 |
| 641 | Sibiu | MILTERMIC SRL | DEVA, B-dul Decebal, bl.A1, sc.C, et.7, ap.42, Jud Hunedoara | J20/608/2 011 | RO 28601426 | 0721229486/07 37102786, email: scmiltermicsrl@yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P>400kW, Pmax≤5000kW, Q>0,6t/h, Qmax≤4t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/ 2073/0/29.06.2020 |
| 642 | Craiova | MINPREST SERV SA | ROVINARI, localitatea VIRT, nr.263, Jud. Gorj | J18/298/2 002 | CUI 14814483 | 0253/ 371513/ 371514; e-mail minprest@yahoo.com | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax <2000kW | CR/CR4/A,C/17,18/0 05/5/18.10.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------|--|------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|
| 643 | Bucuresti | MINPREST SERV SA | ROVINARI, localitatea VIRT, nr.263, Jud. Gorj | J18/298/2 002 | CUI 14814483 | 0253/ 371513/ 371514; e-mail minprest@yaho o.com | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P<200 0kW | B/CR4/A,C/17,18/16 71/4/22.09.2020 |
| 644 | Bucuresti | MINPREST SERV SA | ROVINARI, localitatea VIRT, nr.263, Jud. Gorj | J18/298/2 002 | CUI 14814483 | 0253/ 371513/ 371514; e-mail minprest@yaho o.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P<200 0kW | B/CR4/A,C/17,18/16 71/3/23.10.2018 |
| 645 | Bucuresti | MINPREST SERV SA | ROVINARI, localitatea VIRT, nr.157, Jud. Gorj | J18/298/2 002 | CUI 14814483 | 0253/ 371513/ 371514 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P<200 0kW | B/CR4/A,C/17,18/16 71/2/14.12.2016 |
| 646 | Bucuresti | MINPREST SERV SA | ROVINARI, localitatea VIRT, nr.157, Jud. Gorj | J18/298/2 002 | CUI 14814483 | 0253/ 371513/ 371514 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P<200 0kW | B/CR4/A,C/17,18/16 71/0/05.07.2013 |
| 647 | Bucuresti | MLTR CONSULTING SRL | CRAIOVA, Str. Elena Farago, nr. 39, bl. 170G, sc. 2, et. 3, ap. 13, Jud. Dolj | J16/140/1 997 | RO 9175570 | 0251/481568, 0740908557 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=5000k W, Qmax=3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 3056/0/29.06.2017 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------|--|-----------------|--------------|---|--|--|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 648 | Central | MODULEX GROUP SRL | BUCURESTI, Str. Anton Colorian, nr.22-24, sector 4 | J40/17279 /2005 | CUI 18039160 | 0757575750; 021/3320242 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤15000kW | DISPR/CR4/A/17/3018/0/13.02.2012 |
| 649 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț | J27/2/1990 | CUI: 2046250 | Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@moldocor.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400<Pmax≤6000kW; 0,6t/h<Qmax ≤4,0t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1483/10/14.06.2023 |
| 650 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233210660, 0233210589, email: moldocor@moldocor.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400<Pmax≤6000kW; 0,6t/h<Qmax ≤4,0t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1483/9/24.06.2021 |
| 651 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1483/8/28.10.2020 |
| 652 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1483/7/12.08.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|--|------------|-------------|---|--|--|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 653 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤6000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1483/6/19.06.2020 |
| 654 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤6000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1483/5/13.03.2019 |
| 655 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤6000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1483/4/07.02.2017 |
| 656 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤6000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1483/3/14.09.2016 |
| 657 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤6000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1483/2/18.01.2016 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--------------|---|---------------|-------------|--------------------|--|--|--|---|---|--|---|
| 658 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤6000kW; 0.6t/h<Qmax≤4t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1483/1/12.09.2014 |
| 659 | Central | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤6000kW; 0.6t/h<Qmax≤4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/3573/0/16.05.2012 |
| 660 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | RO 2046250 | 0233/210660/210589 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P>=400kW, Pmax=6000kW; Q>=0.6t/h, Qmax=4t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/0024/0/14.05.2010 |
| 661 | Cluj | MONDOCOM SRL | CLUJ NAPOCA , Str. Artelor, nr.33, Jud. Cluj | J12/3343/1992 | RO 2892518 | 0264/550012/414548 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P>400kW; Q>0.6t/h, Qmax=4t/h | CJ/CR4/A,C/17,18/0034/0/01.07.2010 |
| 662 | Craiova | MONTAJ SRL | CRAIOVA, Str. Drumul Apelor, nr.92, Jud. Dolj | J16/2070/1994 | RO 5984209 | 0251/470400 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤P≤5000kW | CR/CR4/A/17/0056/0/13.07.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------|--|----------------|-----------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|---|--|--------------------------------------|
| 663 | Bucuresti | MOVI CONSTRUCT SRL | BUCURESTI, Bd. Unirii, nr. 55, bl. E4A, sc. 2, et. 5, ap. 40, sector 3 | J40/18614/1994 | RO 6312095 | 021/3125665/ 3157866; e-mail office@moviconstruct.ro | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤3500kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | B/CR4/A/17,18/2815 /1/10.126.2018 |
| 664 | Bucuresti | MOVI CONSTRUCT SRL | BUCURESTI, Bd. Unirii, nr. 55, bl. E4A, sc. 2, et. 5, ap. 40, sector 3 | J40/18614/1994 | RO 6312095 | 021/3125665/ 3157866; e-mail office@moviconstruct.ro | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤3500kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | B/CR4/A/17,18/2815 /0/10.06.2016 |
| 665 | Bucuresti | MST GENERAL INSTAL SRL | BUCURESTI, Str. Huedin, nr.6, bl.M1/2, sc.2, et.3, ap.60, camera 2, sector 4 | J40/8511/2008 | CUI 23887620 | 0740036805, 031/4379564; e-mail mst_generalinstal@yahoo.com | Cazane apa calda | - | - | - | - | Pmax=4Gcal/h | B/CR4/A/17/0605/1/14.03.2018 |
| 666 | Bucuresti | MST GENERAL INSTAL SRL | BUCURESTI, Str. Huedin, nr.6, bl.M1/2, sc.2, et.3, ap.60, camera 2, sector 4 | J40/8511/2008 | CUI 23887620 | 0740036805; 021/6346655 | Cazane apa calda | - | - | - | - | Pmax=4Gcal/h | B/CR4/A/17/0605/0/21.02.2011 |
| 667 | Bacau | MURANIS SERV INSTAL SRL | BRAILA, Str. Ghiocilor, nr. 14, bl. A57, sc. 2, et. 1, ap. 25, Jud. Braila | J09/636/2010 | RO 27794531 | 0729070715; e-mail muranisserv@yahoo.com | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤P≤1000kW | BC/CR4/A,C/17/1598 /0/29.09.2015 |
| 668 | Central | NAGELIN SERVICE SRL | BAIA MARE, Str. G. Cosbuc, nr.14A, Jud. Maramures | J124/823/2010 | CUI 27831737 | 0262/220100/ 205256 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | 400kW<Pmax ≤3000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | DISPR/CR4/A,B/17,18 /0060/03.03.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|---------------|--------------|------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 669 | Central | NAGELIN SERVICE SRL | BAIA MARE, Str. George Cosbuc, nr.14A, Jud. Maramures | J24/823/2010 | CUI 27831737 | 0262/220100/206526 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | 400kW≤Pmax ≤3000kW; 0.6t/h≤Qmax ≤4t/h | DISPR/CR4/A,B/17,18 /0060/1/27.04.2011 |
| 670 | Oradea | NAGELIN SERVICE SRL | BAIA MARE, Bd. Unirii, nr.12, ap.8, Jud. Maramures | J24/823/2010 | RO 27831737 | 0262/220100/206526 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | 400kW≤P≤3000kW; 0.6<Q≤4t/h | OR/CR4/A,B/17,18/1083/2/13.12.2012 |
| 671 | Central | NATIONAL INSTAL CONSTRUCT SRL | BUZAU, Aleea Industriilor, nr.12, Jud. Buzau | J10/289/1994 | CUI 5289644 | 0238/722270/720316 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤Pmax ≤2500kW | DISPR/CR4/A/17/1732/0/28.07.2011 |
| 672 | Bucuresti | NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL | BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompei, nr.5-7, parter, Hermes Business Campus, sector 2 | J40/3563/1994 | CUI 7913743 | 021/5295100/5295155 | - | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Pmax>400kW , Dmax>0.6t/h | B/CR4/G/17,18/2207/1/22.08.2016 |
| 673 | Central | NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL | BUCURESTI, Str. Oltetului, nr.15, sector 2 | J40/3563/1994 | CUI 7913743 | 021/5295101/5295111 | - | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Pmax>400kW , Dmax>0.6t/h | DISPR/CR4/G/17,18/2207/0/19.10.2011 |
| 674 | Central | NEVADA GROUP INVEST SRL | PITESTI, Str. Nicolae Balcescu, nr. 102, Corp E, Jud. Arges | J03/460/1997 | CUI 9549615 | 0348/430635 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤1000kW | DISPR/CR4/A/17/2515/0/29.11.2011 |
| 675 | Oradea | NEVI PROFESIONAL SERVICE SRL | RESITA, str Panseluței, nr.3, Jud Caraș-Severin | J11/107/2004 | CUI 16150608 | 0255226886, 0745881317 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤2500kW | OR/CR4/A/17/1768/1/12.08.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------|--|---------------|--------------|---|--|--|--|---|---|--|---|
| 676 | Central | NEVI PROFESIONAL SERVICE SRL | RESITA, Str. Cpt. I. Poptelican, nr.8, sc.1, et.3, ap.15, Jud. Caras Severin | J11/107/2004 | CUI 16150608 | 0255/226886 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤2500kW | DISPR/CR4/A/17/3598/0/10.05.2012 |
| 677 | Bucuresti | NEXO INSTALCONSTRUCT SRL | PANTELIMON, Str. Viilor, nr.79D, Jud. Ilfov | J23/59/2011 | RO 27901654 | 0733397101; 0314/304963 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤5815kW | B/CR4/A,B,C/17/2341/0/13.11.2014 |
| 678 | Central | NIMB CONSMETAL SRL | CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta | J13/1328/1999 | CUI 9275005 | 0241/238488/238890 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5000kW; 0.5t/h<Q≤1t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/0980/1/28.11.2011 |
| 679 | Central | NIMB CONSMETAL SRL | CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta | J13/1328/1999 | CUI 9275005 | 0241/238488/238890 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=5000kW, pmax=9bar, Tmax=110°C; Qmax=1t/h, pmax=0.5bar | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1606/2/16.05.2013 |
| 680 | Central | NIPTER CONSTRUCT SRL | BUCOV, Str. Eroilor, nr.1, Jud. Prahova | J29/293/2001 | CUI 13823122 | 0244/275012 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤Pmax≤2000kW | DISPR/CR4/A/17/1953/0/04.08.2011 |
| 681 | Brasov | NIPTER CONSTRUCT SRL | BUCOV, Str. Eroilor, nr.1, Jud. Prahova | J29/293/2001 | CUI 13823122 | 0731221999; 0244/275013 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax≤5000kW | BV/CR4/A,C/17/1132/1/23.04.2013 |
| 682 | Sibiu | NISAL SRL | MEDIAS, Str. Avram Iancu, nr.6, Jud. Sibiu | J32/609/1996 | CUI 9048436 | 0269/836515; 0369/802071; e mail: office@nisal.ro | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | P>400kW; Q>0.6t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1457/3/12.05.2015 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------|---|---------------|------------------|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 683 | Sibiu | NISAL SRL | MEDIAS, Str. Avram Iancu, nr.6, Jud. Sibiu | J32/609/1996 | CUI 9048436 | 0269/836515; e-mail: office@nisal.ro | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | P>400kW; Q>0.6t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/ 1366/2/05.09.2014 |
| 684 | Sibiu | NISAL SRL | MEDIAS, Str. Avram Iancu, nr.6, Jud. Sibiu | J32/609/1996 | CUI 9048436 | 0269/836515; e-mail: office@nisal.ro | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | P>400kW; Q>0.6t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/ 1165/1/02.04.2013 |
| 685 | Central | NISAL SRL | MEDIAS, Str. Avram Iancu, nr.6, Jud. Sibiu | J32/609/1996 | CUI 9048436 | 0269/836515 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | P>400kW; Q>0.6t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/1059/0/09.06.201 1 |
| 686 | Craiova | NITURO IND SRL | CRAIOVA, Calea Unirii, nr. 11, bl. 2, sc. 1, ap. 7, jud. Dolj. Punct de lucru: CRAIOVA, str. Păltiniș, nr. 110, jud. Dolj | J16/1133/2013 | CUI: 31992162 | Tel: 0785 202 852, fax: 0351 445 822, email: nituroind@yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤20000kW, 0,6t/h<Qmax ≤20t/h | CR/CR4/A,B,C/17,18 /094/1/17.02.2023 |
| 687 | Bucuresti | NITURO IND SRL | CRAIOVA, Calea Unirii, nr.11, bl.2, sc.1, ap.11, Jud. Dolj; CRAIOVA, str. Păltiniș, nr. 110, Jud. Dolj | J16/1133/2013 | RO 31992162 | 0785202852, 0351445822, email: nituroind@yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤20000kW, 0,6t/h<Qmax ≤20t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 3826/0/01.04.2021 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|------------------------------|---|
| 688 | Brasov | NRG COMPANY SRL | VIDRA, Sat. Vidra, Str. CFR, Nr. 18, Cam. 2, Jud. Ilfov; BRASOV, Str. Zaharia Stancu, Nr. 8H, SP.COM.NR. 1, Jud. Brasov | J23/2452/2007 | RO 22417646 | 0731/301777; e-mail: office@nrgcompany.ro | - | - | - | - | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Pmax>400Kw; Qmax>0,6t | BV/CR4/G/17,18/1996/0/04.08.2022 |
| 689 | Brasov | NRG COMPANY SRL | VIDRA, Sat. Vidra, Str. CFR, Nr. 18, Cam. 2, Jud. Ilfov; BRASOV, Str. Zaharia Stancu, Nr. 8H, SP.COM.NR. 1, Jud. Brasov | J23/2452/2007 | RO 22417646 | 0731/301777; e-mail: office@nrgcompany.ro | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400kW<P≤15.000kW; 0,6t<Q≤10t | BV/CR4/A,B,C/17,18/1995/0/04.08.2022 |
| 690 | Constanta | NUCLEARELECTRICA- CNE CERNAVODA | BUCUREȘTI, bd. Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1. Subdiviziune: CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr. 2, jud. Constanța | J40/7403/1998; J13/3442/2007 | CUI: 10874881; CUI: 22554619 | Tel/fax: 0212 038 200, 0213 169 400; Tel/fax: 0241 239 340÷346, 0241 239 266 | - | - | Cazane apa calda | - | - | Pmax=2500kW | CT/CR4/C/17/0133/2/10.05.2023 |
| 691 | Central | NUCLEARELECTRICA | BUCUREȘTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta | J40/7403/1998; J13/3442/2007 | RO 10874881; CUI: 22554619 | 021/2038200/3169804; 0241/239340/239266 | - | - | Cazane apa calda | - | - | Pmax=2500kW | DISPR/CR4/C/17/0002/17.03.2010 |
| 692 | Central | NUCLEARMONTAJ GALATI SA | GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati; Baza de productie Tirighina, Galati | J17/84/1997 | CUI 8922480 | 0236/410923/477930; 0236/311654 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | Pmax≤1000kW; Qmax≤2t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1091/0/16.05.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------|--|----------------|------------------|--|--|--|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 693 | Sibiu | OLTSPERA SRL | TG. MURES, Str. Pandurilor, nr.47/1, Jud. Mures | J26/749/2002 | RO 14892490 | 0365/408366 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | Pmax=6000kW | SB/CR4/A,C/17/1028/0/.07.2012 |
| 694 | Bucuresti | OMEGA TERM SRL | BUCUREȘTI, str. Izvorul Mureșului, nr. 7 (fost nr.5), cam. 1, bl. D7, sc. D, et. 1, ap. 34, sector 4 | J40/14856/2015 | CUI: 35299550 | Tel/fax: 0765 502 125; email: office@instalex.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤10 000kW | B/CR4/A,B,C/17/5072/0/11.07.2023 |
| 695 | Bucuresti | OMV PETROM SA | BUCUREȘTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1 | J40/8302/1997 | CUI 1590082 | 021/2125001/3155166 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤1300kW, p≤10bar; 0.6t/h<D≤3t/h, p≤0.5bar | B/CR4/A,B,C/17,18/0317/0/20.08.2010 |
| 696 | Bucuresti | OMV PETROM SA | BUCUREȘTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22 | J40/8302/1997 | CUI 1590082 | 021/4060040/4060420 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤1300kW, 0.6t/h<Q≤3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0317/1/12.02.2013 |
| 697 | Ploiesti | OPTIMATIC SOLUTIONS SRL | PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova | J29/1844/2005 | RO 17907250 | 0735778399; 0244/585811 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Pmax=20MW; Qmax=50t/h | PL/CR4/E/17,18/0117/0/26.07.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------|--|---------------|--------------|--|---|---|---|--|---|---|---|
| 698 | Central | OPTIMATIC SOLUTIONS SRL | PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova | J29/1844/2005 | RO 17907250 | 0735778399; 0244/585811 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤20MW; 0.6t/h<Qmax ≤50t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3796/1/04.04.2013 |
| 699 | Sibiu | ORDEA PRODCOM SRL | TARGU MURES, Str. Mioritei, nr. 15, Jud. Mures | J26/826/1997 | RO 9991233 | 0265.269.256/0265.261.678; e-mail: office@ordea.ro | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400kW ≤ Pmax ≤ 3000kW; 0,6t/h < Qmax ≤ 2t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/2360/1/23.08.2022 |
| 700 | Tg. Mures | ORDEA PRODCOM SRL | TG. MURES, Str. Mioritei, nr.15, Jud. Mures | J26/826/1997 | CUI 9991233 | 0265/269256/261678 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤3000kW; 0.6t/h<Q≤2t/h | MS/CR4/A,B,C/17,18/0062/0/02.11.2010 |
| 701 | Central | ORION AUTO INVEST SRL | MARACINENI, Sat Argeselu, nr.605B, Jud. Arges | J03/272/1996 | RO 8314793 | 0248/206047 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤15000kW; 0.6t/h≤Qmax ≤4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/0756/0/20.05.2011 |
| 702 | Brasov | OVINIC INSTAL SRL | BRASOV, Str. Baba Novac, nr.18, Jud. Brasov | J08/967/2002 | RO 14782799 | 0268/311722/311414 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤10000kW | BV/CR4/A,C/17/0066/0/24.11.2010 |
| 703 | Central | PADORES SRL | MIZIL, Str. Spitalului, nr.19, Jud. Prahova | J29/1317/2002 | CUI 15028379 | 0244/250152 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤3000kW | DISPR/CR4/A/17/3066/0/22.02.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|--|--|--|--|---|---|--|--|
| 704 | Bucuresti | PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL | NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta | J13/1837/ 2013 | RO 32129578 | 0752105626; 0743568217; 0341/488805 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW | B/CR4/A/17/1939/1/ 29.10.2018 |
| 705 | Bucuresti | PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL | NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta | J13/1837/ 2013 | RO 32129578 | 0752105626; 0341/488805 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW | B/CR4/A/17/1939/0/ 12.11.2013 |
| 706 | Bucuresti | PAS 97 IMPEX SRL | BUCURESTI, Str. Ion Minulescu, nr.60, Unitatea II- Corp Tab. Minerala, sector 3 | J40/4778/ 1997 | RO 9537700 | 031/4379247/ 4379248 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | Pmax=30000k W, Qmax=50t/h | B/CR4/A/17,18/0156 /0/21.09.2012 |
| 707 | Brasov | PAULUS SRL | PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova | J29/1233/ 1993 | CUI 4000500 | 0244/513214/ 595763; e- mail: sc_paulus_srl@ yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤800 0kW, 0.6t/h<Q≤1t/ h | BV/CR4/A,B,C/17,18 /1361/4/09.07.2018 |
| 708 | Brasov | PAULUS SRL | PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova | J29/1233/ 1993 | CUI 4000500 | 0244/513214; e mail: sc_paulus_srl@ yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤800 0kW, 0.6t/h<Q≤1t/ h | BV/CR4/A,B,C/17,18 /1361/3/10.06.2016 |
| 709 | Brasov | PAULUS SRL | PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova | J29/1233/ 1993 | CUI 4000500 | 0244/513214 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤800 0kW, 0.6t/h<Q≤1t/ h | BV/CR4/A,B,C/17,18 /1361/2/27.01.2015 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---------------------|--|----------------|--------------|-------------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------------|---|
| 710 | Brasov | PAULUS SRL | PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova | J29/1233/1993 | CUI 4000500 | 0244/513214 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤4000kW, 0.6t/h<Q≤1t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18/1019/1/10.07.2012 |
| 711 | Central | PAULUS SRL | PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova | J29/1233/1993 | CUI 4000500 | 0244/513214 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax≤4000kW, 0.6t/h≤Qmax≤1t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1959/30.08.2011 |
| 712 | Central | PEGAS CONSTRUCT SRL | BUCURESTI, Str. Vidului, nr.11A, camera 1 (etaj), sector 5 | J40/12462/1998 | CUI 11267780 | 021/7764524; 0744349574 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax≤5Gcal/h; 0.6t/h<Qmax≤4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/0619/0/26.04.2011 |
| 713 | Central | PETROGAZ SRL | BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G | J08/218/1994 | RO 5225276 | 0268/330915 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Pmax=6000kW, Qmax=2t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3962/1/30.08.2016 |
| 714 | Brasov | PETROGAZ SA | BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov | J08/218/1994 | RO 5225276 | 0268/330915 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Q≤5Gcal/h; Q≤2t/h | BV/CR4/E/17,18/0052/0/31.08.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------|---|---------------|------------|--|--|--|--|---------------------------------------|---|--|---|
| 715 | Central | PIFATI SA | BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5 | J40/1100/1991 | CUI 401517 | 021/4104600/4100638 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/2022/1/23.06.2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020 |
| 716 | Central | PIFATI SA | BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5 | J40/1100/1991 | CUI 401517 | 021/4104600/4100638 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/E17,18/2022/0/02.03.2011 |
| 717 | Bucuresti | PIFATI SA | BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5 | J40/1100/1991 | CUI 401517 | 021/4104600/4100638; e-mail office@pifati.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW; 0,6t/h<Qmax ≤5t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0131/1/19.05.2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020 |
| 718 | Bucuresti | PIFATI SA | BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.31, sector 5 | J40/1100/1991 | CUI 401517 | 021/4106645, 021/4100638 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW; 0,6t/h<Qmax ≤5t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0131/0/08.07.2010 |
| 719 | Ploiesti | PIGMENT SRL | TARGOVISTE, Str. Constructorilor, nr.6A, Jud. Dambovita | J15/698/1991 | RO 9088820 | 0245/216585 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<P≤6000kW; 0.6t/h≤Q≤3t/h | PL/CR4/A/17,18/0199/0/11.10.2010-suspendare incepand cu 10.02.2014 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------|--|-------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|--|--|
| 720 | Central | PLUS TEST SRL | SAT PETRESTI, Com. Vanatori, str. Cuza Voda,nr.152, Jud. Vrancea | J39/335/2 014 | CUI 33335452 | 0763261641; 0337/407780, verificaritehnic e@yahoo.com | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤5800kW; 0.6t/h<Qmax ≤2t/h | DISPR/CR4/E/17,18/ 3915/1/20.06.2022 |
| 721 | Central | PLUS TEST SRL | FOCSANI, Al. Echitatii, nr. 17, bl.l 14, parter, ap. 1, Jud. Vrancea | J39/335/2 014 | CUI 33335452 | 0763261641; 0337/407780 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤5800kW; 0.6t/h<Qmax ≤2t/h | DISPR/CR4/E/17,18/ 3915/0/24.06.2015 |
| 722 | Galati | PLUSSERVICE SRL | FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, Jud. Vrancea | J39/678/2 003 | RO 15818661 | 0237/225019 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | P>400kW | GL/CR4/A,C/17/0015 /0/07.05.2010 |
| 723 | Bacau | PLUSSERVICE SRL | FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, bl.13, ap.12, Jud. Vrancea; FOCSANI, Str. 1 decembrie 1918, nr.37, Jud. Vrancea | J39/678/2 003 | RO 15818661 | 0744635244; e- mail: verificaritehnic e@yahoo.com | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤5800kW | BC/CR4/A,C/17/1306 /1/23.09.2013 |
| 724 | Central | POLTISAN SRL | BRASOV, Str. Anghel Saligny, nr.3, birou 2, Jud. Brasov | J08/1145/ 2004 | RO 16446841 | 0268/416440 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤15000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17 /3288/0/15.03.2012 |
| 725 | Bucuresti | POLYSERVICE EXPERT SRL | BRAGADIRU, Str. Prelungirea Ghencea, nr. 37K, parter, ap. 1, Jud. Ilfov | J23/2853/ 2010 | RO 27652944 | 0744878902; 0314/355702 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW | B/CR4/A,B,C/17/262 8/0/07.10.2015 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------|---|---------------|------------------|--|--|---|--|---|---|-------------------------------------|---|
| 726 | Bucuresti | POLYSTART CLIMA SYSTEMS SRL | CRAIOVA, Str. Ion Maiorescu, nr.4, Jud. Dolj | J16/539/2004 | RO 16241285 | 0351/437041/ 437042 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P>=400kW, Q>=0.6t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1141/1/25.09.2012 |
| 727 | Bucuresti | POLYSTART IMPEX SRL | CRAIOVA, Str. Ion Maiorescu, nr.4, Jud. Dolj | J16/4018/1994 | RO 6847927 | 0251/406466; 0372/001510 | Cazane apa calda; cazane de abur de joasa presiune | Cazane apa calda; cazane de joasa de presiune | Cazane apa calda; cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400kW<P≤2000kW; Q>0,6t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2139/0/14.05.2014-suspendare voluntara incepand cu 03.08.2016 |
| 728 | Oradea | POSZET SRL | SATU MARE, Str. Bujorului, nr.52, Jud. Satu Mare | J30/707/2005 | RO 17670277 | 0261/716540/716560 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤5000Kw | OR/CR4/A,C/17/0005/0/15.04.2010 |
| 729 | Timisoara | PRAETORIA CONSTRUCT SRL | TIMIȘOARA, Calea Șagului, nr. 153, cam. 2, jud. Timiș | J35/1701/2011 | CUI: 28903637 | Tel: 0722 784127, 0256 294284 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400<P≤5500kW | TM/CR4/A,B,C/17/124/0/14.07.2023 |
| 730 | Oradea | PRECADIS SRL | TIMISOARA, str. Simion Bărnuțiu, nr.61, Jud. Timiș | J35/185/1994 | CUI 5187253 | 0256206567, 0744616873, fax 0256206567 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400<P≤2500kW | OR/CR4/A,B,C/17/1809/0/07.06.2021 |
| 731 | Central | PRESROM SRL | GALATI, Str. Rizer, nr.73, Jud. Galati | J17/305/1995 | CUI 7069084 | 0242/332733 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax≤2000kW, 0.6t/h≤Qmax≤2t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1398/0/15.07.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|---|---------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | Bucuresti | PRIMASERV SRL | CRAIOVA, str Calea Bucuresti, bl. A12, sc 2, ap 2, jud Dolj | J16/1148/2005 | RO 17629570 | 0351421841, 0730604986, email service@primaserv.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤5000kW, 0.6t/h<Qmax ≤3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 3767/0/04.12.2020 |
| 733 | Bacau | PRIMO SRL | GALATI, Str. Stiintei, nr.69, Jud. Galati; GALATI, Str. Dogariei, nr.100-102, Jud. Galati | J17/2256/1993 | RO 4650642 | 0236/460865; 0236/464111; e mail office@pri.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400≤Pmax< =10000kW, 0.6t/h<Qmax ≤2t/h | BC/CR4/A,C/17,18/1 182/3/19.09.2016 |
| 734 | Bacau | PRIMO SRL | GALATI, Str. Stiintei, nr.69, Jud. Galati; GALATI, Str. Dogariei, nr.100-102, Jud. Galati | J17/2256/1993 | RO 4650642 | 0236/460865; 0336/106685; 0236/464111 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400≤Pmax< =10000kW, 0.6t/h<Qmax ≤2t/h | BC/CR4/A,C/17,18/1 182/2/19.08.2015 |
| 735 | Bacau | PRIMO SRL | GALATI, Str. Stiintei, nr.69, Jud. Galati; GALATI, Str. Dogariei, nr.100-102, Jud. Galati | J17/2256/1993 | RO 4650642 | 0236/460835/4 60865; 0336/106685; 0236/464111 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400≤Pmax< =10000kW, 0.6t/h<Qmax ≤2t/h | BC/CR4/A,C/17,18/1 182/1/15.03.2013 |
| 736 | Galati | PRIMO SRL | GALATI, Str. Stiintei, nr.69, Jud. Galati | J17/2256/1993 | RO 4650642 | 0236/460835/4 60865 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax =10000kW, Tmax≤110°C; Qmax=2t/h, pmax=0.5bar | GL/CR4/A,C/17,18/0 026/0/08.06.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------|---|---------------|------------------|--|--|--|--|---|---|-------------------------|--------------------------------------|
| 737 | Iasi | PRISMA SERV COMPANY SRL | IASI, Str. Petru Poni, nr.13, bl.573A, Tr.I, parter, ap.2, Jud. Iasi | J22/601/2001 | RO 13991843 | 0232/217905 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | | IS/CR4/A,B,C/17,18/0144/0/03.12.2010 |
| 738 | Iasi | PRO-INTERCONTI SRL | SUCEAVA, str. Calea Unirii, nr. 27, jud. Suceava; Suceava, str. Mitocului, nr. 50, jud. Suceava | J33/1123/2003 | CUI: 15981315 | Tel: 0740 012211; email: service@interconti.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | P> 400kw; Pmax= 2000kw | IS/CR4/A,B,C/17/0090/0/18.07.2023 |
| 739 | Central | PRO FACILITY SERVICES SRL | BUCURESTI, Str, Cetatea de Balta, nr.131, bl.1, sc.1, et.2, ap.6, sector 6 | J40/9161/2011 | CUI 28925201 | 0737515840 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW | DISPR/CR4/A/17/2629/0/21.12.2011 |
| 740 | Bucuresti | PRO FACILITY SERVICES SRL | BUCURESTI, Str, Cetatea de Balta, nr.131, bl.1, sc.1, et.2, ap.6, sector 6 | J40/9161/2011 | CUI 28925201 | 021/3031919; e-mail: office@pro-fs.ro | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW | B/CR4/A/17/1878/1/04.11.2013 |
| 741 | Sibiu | PRO HART GROUP SRL | SIBIU, str. Triajului, nr. 46, jud. Sibiu | J32/1277/2007 | RO 22170774 | 0752.218.514 ; e-mail: roxana.pascaluta@prohart.ro | Cazane de apa calda | - | - | - | - | P> 400kw; Pmax= 10000kW | SB/CR4/A/17/2356/1/29.08.2022 |
| 742 | Sibiu | PRO HART GROUP SRL | SIBIU, Str. Podului, nr. 131, Jud. Sibiu | J32/1277/2007 | RO 22170774 | 0752025600; e-mail office@prohart.ro | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤10000kW | SB/CR4/A/17/1959/0/15.07.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------|--|--------------------|------------------|--|--|---------------------|---------------------|---|---|---|--|
| 743 | Bucuresti | PRO HVAC SERVICES SRL | BRAGADIRU, str. Libertatii, nr.1L, Vila 2, Jud. Ilfov; Punct de lucru: BUCURESTI, str. Calea Rahovei, nr. 266-268, Corp 1, et. 2, sector 5 | J23/1592/2019 | RO 40938545 | 0730848384, email: office@prohvac.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤400 0kW | B/CR4/A,B,C/17/395 9/0/16.12.2021 |
| 744 | Central | PRO TC GRUP SRL | BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges | J03/1424/2004 | CUI 16698504 | 0248/206081/2 06082 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<P≤170 00kW | DISPR/CR4/A,B/17/2 379/1/15.11.2011 |
| 745 | Pitesti | PRO TC GRUP SRL | BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges | J03/1424/2004 | RO 16698504 | 0248/206081/ int 118sau 122, 0248/211060/2 06082; 0722287365 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<P≤600 0kW | PT/CR4/A,B/17/0156 /0/21.12.2010 |
| 746 | Bucuresti | PRODIMAR INSTALAȚII SRL | BUCUREȘTI, str. Bogdan Vodă, nr. 12, sector 1 | J40/10783 /2009 | CUI: 26190456 | Tel: 0762 680 493, email: contact@prodi mar.ro | Cazane apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | - | - | 400kW< Pmax ≤5000kW; 0,6t/h<Qmax ≤2t/h | |
| 747 | Central | PRODOMUS SRL | ALEXANDRIA, Str. Independentei, nr.2, bl.313, sc.A, ap.19, Jud. Teleorman | J34/490/1 997 | CUI 10007650 | 0247/312022/4 21077 | Cazane apa calda | - | - | - | - | Pmax≤5Gcal/ h | DISPR/CR4/A/17/025 7/14.03.2011 |
| 748 | Cluj | PROGAZ INSTAL SRL | BISTRITA, Str. N. Titulescu, nr.21, ap.4, Jud. Bistrita Nasaud | J06/263/2 000 | RO 13374422 | 0263/233713 | Cazane de apa calda | - | - | - | - | 400kW< Pmax ≤5000kW | CJ/CR4/A,/17/0005/ 0/12.05.2010 |
| 749 | Central | PROGAZ INSTALATII SRL | VASLUI, Str. Donici, nr.21, ap.19, Jud. Vaslui | J37/113/1 996 | CUI 8333086 | 0235/312811 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤5900kW | DISPR/CR4/A,B,C/17 /0560/0/01.04.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------|--|----------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 750 | Pitesti | PROIMSAT SA | RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.2, Jud. Valcea | J38/1558/1992 | RO 2989104 | 0250/733390/730231 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤10000kW, pmax≤6bar, Tmax≤110°C; 0.6t/h<Q≤4t/h, pmax≤0.5bar, Tmax≤110° | PT/CR4/A,B,C/17,18/0028/0/27.04.2010-retragere voluntara incepand cu 03.08.2017 |
| 751 | Timisoara | PROINSERV SRL | SÂNMIIHAIU ROMÂN, com. Sânmihaiu Român, nr. 601, jud. Timiș | J35/3415/1993 | CUI: 4758629 | Tel: 0722 852 281 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤P≤2500kW | TM/CR4/A,B,C/17/133/0/29.09.2023 |
| 752 | Central | PROINSERV SRL | LUGOJ, Str. Ghiocelului, nr.13, Jud. Timis | J35/3415/1993 | CUI 4758629 | 0256/352140 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤Pmax≤2000kW | DISPR/CR4/A/17/1872/10.08.2011 |
| 753 | Central | PROINSTAL PIPE SRL | STEFANESTI, Sos. Nationala Pitesti-Bucuresti, nr.72A, Jud. Arges | J03/47/1999 | CUI 11433360 | 0248/212403 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤Pmax≤15000kW | DISPR/CR4/A/17/1859/11.08.2011 |
| 754 | Central | PROMETEO INSTAL SRL | ARAD, Str. Liliac, nr.16, Jud. Arad | J02/19/2009 | CUI 2493876 | 0257/260200 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax≤3000kW; | DISPR/CR4/A/17/2816/0/17.01.2012 |
| 755 | Central | PROMO IMOB CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Serdanului, nr.11, bl.47, sc.A, et.3, ap. 18, sector 1 | J40/58026/2004 | CUI 16434391 | 0720534649; 021/2316151 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤Pmax≤5000kW | DISPR/CR4/A/17/2182/0/11.10.2011 |
| 756 | Bucuresti | PROMO MONTINSTAL SRL | PITESTI, Bd. Republicii, Bl. S9D, parter, Jud. Arges | J3/529/1998 | CUI 11057169 | | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<Pmax≤15000kW; 0.6t/h<Qmax≤2t/h | DISPR/CR4/A/17,18/1319/0/27.03.2013 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 757 | Bacau | PROMOTAS SRL | BRAILA, Str. Piata Lumunii, nr.10, Jud. Braila | J9/63/2000 | RO 12912884 | 0239/612145/ 623717 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤5000kW; 0.6t/h<Qmax ≤2t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18 /1315/1/11.10.2013 |
| 758 | Bucuresti | PROMOTERM DOBROGEA SRL | CONSTANTA, Str. Aprodu Purice, nr. 4, et. 1, Jud. Constanta | J13/1335/ 1999 | RO 11883080 | 0241/612602/ 550360 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW≤Pmax ≤1500kW | B/CR4/A,B/17/2590/ 0/05.08.2015 |
| 759 | Central | PROMOTOR IMPORT EXPORT SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Porumbeilor, nr.42, ap.1, Jud. Cluj | J12/1031/ 1992 | CUI 2875819 | 0264/433400 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤150 00kW | DISPR/CR4/A,B/17/2 583/0/15.11.2011 |
| 760 | Central | PROMTEH SRL | BUCURESTI, Str. Bruxelles, nr.19A, sector 1 | J40/1931/ 1994 | CUI 5204230 | 0727777666; 021/5298894 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17 /2684/0/09.01.2012 |
| 761 | Bucuresti | PROSERVICE QMG SRL | SAT PERIS, comuna Peris, str. Principală, nr.168, cam.2, Jud. Ilfov | J23/4765/ 2016 | CUI 36785257 | 0729244851, email: proserviceqmg@gmail.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤p<900 0kW; 0,6t/h<Q<100t /h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 3848/0/07.06.2021 |
| 762 | Bucuresti | PROTEHNIC SRL | SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl. MB5A, Jud. Ialomita; Bucuresti, Str. Gr. C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2 | J21/563/1 995 | RO 8010891 | 021/2424908; 0243/234479 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | P>400kW; Q>0.6t/h | B/CR4/E/17,18/0020 /0/03.05.2010 |
| 763 | Central | PRUVA CONSULTANCY SERVICES SRL | BUCURESTI, Bd. Carol I, nr.51, ap.5, sector 2 | J40/8689/ 2005 | CUI 17578646 | 021/3611741/3 611743 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤5000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17 /1980/0/16.09.2011 |
| 764 | Bucuresti | QUICK INSTAL IMPORT EXPORT SRL | BUCURESTI, Str. Nerva Traian, nr.11, sector 3 | J40/13383 /2005 | CUI 17832247 | 021/4561269 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤5815kW | B/CR4/A,/17/1274/0 /06.02.2013 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|--|---------------|-------------|--|--|------------------|------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 765 | Brasov | R&V INSTAL BRASOV SRL | SĂCELE, B-dul George Moroianu, nr.316, Jud. Brasov | J8/1934/2012 | RO 31000086 | 0729449294, email: rvinstal@gmail.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤15000kW | BV/CR4/A,B,C/17/1930/1/06.12.2021 |
| 766 | Brasov | R&V INSTAL BRASOV SRL | SĂCELE, B-dul George Moroianu, nr.316, Jud. Brasov | J8/1934/2012 | RO 31000086 | 0729449294, email: rvinstal@gmail.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤15000kW | BV/CR4/A,B,C/17/1930/0/15.04.2021 |
| 767 | Ploiesti | RADCO INSTALATII SRL | BUZAU, Str. Bistritei, bl.3, parter 1, jud. Buzau | J10/1215/2004 | RO 17036874 | 0238/720304 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤2000kW | PL/CR4/A/17/0054/0/25.05.2010 |
| 768 | Oradea | RADEL & HAHN SRL | SAG, Str. XI, nr.84, Jud. Timis | J35/4131/2005 | RO 15553297 | 0356/100608/100609 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400<P≤2500kW | OR/CR4/A,B,C/17/1634/2/17.06.2021 |
| 769 | Oradea | RADEL & HAHN SRL | SAG, Str. XI, nr.84, Jud. Timis | J35/4131/2005 | RO 15553297 | 0356/100608/100609 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤2500kW | OR/CR4/A,B,C/17/1634/1/05.10.2018 |
| 770 | Timisoara | RADEL & HAHN SRL | SAG, Str. XI, nr.84, Jud. Timis | J35/4131/2005 | RO 15553297 | 0356/100608/100609 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤2500kW | TM/CR4/A,B,C/17/0121/0/26.11.2010 |
| 771 | Bucuresti | RADOX SRL | BUCURESTI, bd.Timisoara, nr.80, sector6 | J40/6203/2002 | RO 14764539 | 0723338770, e-mail: silviu.nita@radox.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW≤Pmax≤5000kW, 0.6t/h<Qmax≤16t/h | B/CR4/A/17,18/0635/1/17.12.2021 |
| 772 | Iasi | RAGCL PASCANI | PASCANI, Str. Moldovei, nr.21, Jud. Iasi | J22/9/1991 | RO 1999398 | 0232/763621/717940 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤5815Kw | IS/CR4/A,B,C/17/0147/0/24.11.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------|--|---------------|-----------------|--------------------|--|--|--|---|---|--|---|
| 773 | Ploiesti | RALSOR SRL | CAMPINA, Str. Geo Bogza, nr.2, Jud. Prahova | J29/762/2000 | RO 13361058 | 0244/335051 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<P≤3000kW; 0.6t/h<Q≤3t/h | PL/CR4/A/17,18/0125/0/03.08.2010 |
| 774 | Oradea | RAMFI INSTAL SRL | MOȘNIȚA VECHE, Com Moșnița Nouă, str. Concordiei, nr.1, jud Timiș | J35/180/2002 | RO 14447891 | 0721227175 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤2500kW; 0.6t/h<Q≤1t/h | OR/CR4/A,B,C/17,18/1783/1/21.10.2020 |
| 775 | Timisoara | RAMFI INSTAL SRL | TIMISOARA, Str. Chimistilor, nr.5-9, Jud. Timis | J35/180/2002 | RO 14447891 | 0256/274433 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤2500kW; 0.6t/h<Q≤1t/h | TM/CR4/A,B,C/17,18/0158/0/27.12.2010 |
| 776 | Bacau | RCA MOLDOTERM SRL | IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi | J22/1741/2004 | CUI 16698164 | 0332/808738/808739 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax≤12000kW, pmax=40bar; 0.6t/h≤Qmax≤2t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1670/1/19.05.2016 |
| 777 | Central | RCA MOLDOTERM SRL | IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, Jud. Iasi | J22/1741/2004 | CUI 16698164 | 0332/808739 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax≤12000kW; 0.6t/h≤Qmax≤2t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/0885/0/18.05.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|---------------|-------------|---|--|--|--|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| 778 | Oradea | REBEL RCF SERV SRL | BAIA MARE, Str. George Enescu, nr. 6, ap. 50, Jud. Maramures | J24/924/2012 | RO 30803990 | 0740084825, email: rebelrcfserv@gmail.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤P≤1000kW | OR/CR4/A,B,C/17/1414/2/29.12.2020 |
| 779 | Oradea | REBEL RCF SERV SRL | BAIA MARE, Str. George Enescu, nr. 6, ap. 5, Jud. Maramures | J24/924/2012 | RO 30803990 | 0740084825; e-mail rebelrcfserv@gmail.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax≤2500kW | OR/CR4/A,B,C/17/1414/1/25.09.2018 |
| 780 | Oradea | REBEL RCF SERV SRL | BAIA MARE, Str. George Enescu, nr. 6, ap. 5, Jud. Maramures | J24/924/2012 | RO 30803990 | 0740084825; e-mail rebelrcfserv@gmail.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax≤2500kW | OR/CR4/A,B,C/17/1414/0/28.10.2015 |
| 781 | Timisoara | REFLEX IMPEX SRL | CARANSEBES, Str. Subdeal. Nr.9B, Jud. Caras Severin | J11/719/1994 | RO 6129161 | 0255/516301 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤2500kW; 0.6t/h<Q≤1t/h | TM/CR4/A,B,C/17,18/0032/0/25.06.2010 |
| 782 | Bucuresti | ROM INDUSTRIAL COM SRL | Drobeta Turnu Severin, str Constructorilor, nr 44C, Jud Mehedinti | J25/1718/1993 | RO 4997057 | 0252326453, email romindustrialcom@gmail.com | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax≤12000kW; | B/CR4/A,C/17/3623/0/28.02.2020 |
| 783 | Sibiu | TERMOFICARE NAPOCA SA (fost REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) | CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.79, Jud. Cluj | J12/338/1991 | RO 201330 | 0264/503703/503722; e-mail rat@ratcj.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax≤6000kW | SB/CR4/A,B,C/17/1768/3/27.08.2019 |
| 784 | Sibiu | REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE | CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.79, Jud. Cluj | J12/338/1991 | RO 201330 | 0264/503703/503722, 0734220835; e-mail rat@ratcj.ro, ioan.duca@ratcj.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax≤6000kW | SB/CR4/A,B,C/17/1768/2/21.11.2017 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|--|---------------|--------------|--|---|---|--|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 785 | Sibiu | REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE | CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.79, Jud. Cluj | J12/338/1991 | RO 201330 | 0264/503703/503722 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW | SB/CR4/A,B,C/17/1192/1/04.06.2013 |
| 786 | Central | REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE | CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.79, Jud. Cluj | J12/338/1991 | RO 201330 | 0264/503703/503722 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17/3401/0/23.03.2012 |
| 787 | Bucuresti | REINVENT ENERGY SRL | BUCURESTI, Str. Pericle Papahagi, nr. 24A, sector 3 | J40/4935/2017 | RO 37358718 | 031/4334727, e-mail office@reinventenergy.ro | Cazane de apa calda, cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda, cazane de abur de joasa presiune | - | - | - | 400kW<Pmax <3000kW ; 0.6t/h<Q≤1t/h | B/A/17,18/3488/0/25.07.2019 |
| 788 | Brasov | REMERO FIL SA | Com. BRAZI, Sat BRAZII DE SUS, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova | J29/322/2000 | CUI 12911480 | 0722612696, 0744204754, 315, 0244/546031; e-mail: office@remero.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤15000kW; 0.6t/h<Q≤4.5t/h | BV/A,B,C/17,18/1326/2/04.09.2019 |
| 789 | Brasov | REMERO FIL SA | Com. BRAZI, Sat BRAZII DE SUS, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova | J29/322/2000 | CUI 12911480 | 0244/546229/546031; e-mail: remero@yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤15000kW; 0.6t/h<Q≤4.5t/h | BV/A,B,C/17,18/1326/1/21.10.2014 |
| 790 | Brasov | REMERO FIL SA | Com. BRAZI, Sat BRAZII DE SUS, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova | J29/322/2000 | CUI 12911480 | 0244/546229/546031; e-mail: remero@rdslink.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤15000kW; 0.6t/h<Q≤4.5t/h | BV/A,B,C/17,18/1169/0/14.08.2013 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------|---|---------------|--------------|--|--|--|--|---|---|-------------------------------|---|
| 791 | Constanta | REMONT SRL | CONSTANTA, Al. Garofitei, colt cu Str. Bucuresti, nr.11A, Jud. Constanta | J13/5695/1992 | CUI 2753846 | 0241/692260/558900 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | P>400kW, Pmax=5000kW | CT/CR4/A,C/17/0042/0/14.07.2010 |
| 792 | Bucuresti | REPACT TERM SERV SRL | POPESTI LEORDENI, Splaiul Unirii, nr.9, parter, camera 1, bl.8, sc.B, ap.78, Jud. Ilfov | J23/571/2013 | CUI 31255314 | 0730777006; 031/1071680 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax≤5815kW | B/CR4/A/17/1334/0/10.04.2013 |
| 793 | Bucuresti | REPARATII CENTRALE SRL | Rosu, Com. Chiajna, Str. Rezervelor, nr. 19, parter, ap. 2, Jud. Ilfov | J23/3108/2013 | CUI 29079003 | 021/6421282; e-mail office @reparatiicentrale.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤3500kW | B/CR4/A,B,C/17/3386/0/08.03.2019 |
| 794 | Brasov | REPCAZCOND SRL | BUZAU, Str. Obor, bl.12, sc.A, Jud. Buzau | J10/426/2013 | CUI 31665810 | 0238/720242/406760 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | Pmax=6000kW | BV/CR4/A,C/17/1321/0/30.10.2014 |
| 795 | Central | REVERS SRL | BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov | J08/2581/1992 | CUI 3051580 | 0268/332311 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤12000kW | DISPR/CR4/A/17/2473/0/29.11.2011 |
| 796 | Bucuresti | RIG SERVICE SA | CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr. 18, Jud. Constanta; CONSTANTA, Str. Aurel Vlaicu, nr. 4-6, Jud. Constanta | J13/2053/2001 | CUI 14320668 | 0241/586406/586448 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤1300kW; 0.6t/h<Q≤3t/h | B/A,B,C/17,18/3114/1/28.01.2019-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019 |
| 797 | Bucuresti | RIG SERVICE SA | CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr. 18, Jud. Constanta; CONSTANTA, Str. Aurel Vlaicu, nr. 4-6, Jud. Constanta | J13/2053/2001 | CUI 14320668 | 0241/586406/586448 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤1300kW; 0.6t/h<Q≤3t/h | B/A,B,C/17,18/3114/0/28.08.2017-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|---------------|--------------|---|--|--|--|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| 798 | Constanta | RICOSTAR SRL | TULCEA, Str. Viticulturii, nr.12, Jud. Tulcea | J36/215/1991 | CUI 2372213 | 0240/533529/531798 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5000kW; 0.6t/h<Q≤1t/h | CT/CR4/A,B,C/17,18/0067/0/06.10.2010 |
| 799 | Ploiesti | RIGORINSTAL SRL | BREAZA, Str. 23 August, nr.78, Jud. Prahova | J29/945/1991 | RO 1318747 | 0244/347349 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤3000kW | PL/CR4/A/17/0135/0/17.08.2010 |
| 800 | Central | RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL | BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, sector 5 | J40/9653/1999 | CUI 12351790 | 021/6190651/6190353 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P≤5000kW; 0.6t/h<Q≤10t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3944/1/12.02.2018 |
| 801 | Central | RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL | BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, sector 5 | J40/9653/1999 | CUI 12351790 | 021/6190651/6190353 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P≤5000kW; 0.6t/h<Q≤10t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3944/0/23.06.2016 |
| 802 | Brasov | RO STEAM IT SRL | BRASOV, Str. Neagoe Basarab. Nr. 37, Jud. Brasov | J08/1863/2017 | RO 37880680 | 0368/414123; e mail rosteamit@gmail.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤15000kW; 0.6t/h<Q≤10t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18/1693/0/13.09.2017 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------|---|---------------|--------------|--|---|---|---|---|---|--|---|
| 803 | Bucuresti | ROBERT BOSCH SRL | BUCURESTI, Str. Horia Macelariu, nr. 30-34, parter, et. 1, 2 si 4, sector 1 | J40/7601/1994 | CUI 5541546 | 021/2331313 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW< P≤20000kW; 0.6t/h<Q≤3.2 t/h | B/CR4/A/17,18/0523 /0/20.12.2010- suspendare voluntara incepand cu 05.12.2019 |
| 804 | Cluj | ROCRIS ENERGY.RO SRL | BISTRITA, Str. P-ta Morii, nr.56, Jud. Bistrita Nasaud | J06/892/1993 | RO 4729844 | 0263/235744 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW< Pmax ≤5000kW; 0.6t/h< Dmax <8.7t/h | CJ/CR4/A,B,C/17,18 /0096/0/13.10.2010 |
| 805 | Bucuresti | ROHRER OILFIELD SERVICES SRL | CONSTANTA, B-dul Regina Elisabeta, nr 2B, Zona Poarta 1, etaj 4, Jud Constanta | J13/3280/2019 | RO 41202155 | 034145621/034 1456379, email office.ros@rohrer-grp.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW< Pmax ≤10000kW; 0.6t/h< Dmax ≤3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 3465/1/12.03.2020 |
| 806 | Bucuresti | ROHRER OILFIELD SERVICES SRL | BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, parter, camera 1, sector 1; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 4-6, Jud. Constanta | J40/7171/2019 | CUI 41202155 | 021/4110053/4100946 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW< Pmax ≤10000kW; 0.6t/h< Dmax ≤3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 3465/0/23.07.2019 |
| 807 | Bucuresti | ROMANOR SRL | CALARASI, Str. Gheorghe Lazar, nr. 8, Jud. Calarasi | J51/577/1992 | 1917665 | 0242.322.602/0 242.331.492 | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400kW < Pmax ≤ 5800kw; 0.6t/h < Qmax ≤ 30t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 2855/1/23.09.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------|---|----------------|--------------|------------------------|--|--|--|---|---|---|---|
| 808 | Central | ROMANOR SRL | CALARASI, Str. Gheorghe Lazar, nr.8, Jud. Calarasi | J51/577/1992 | CUI 1917665 | 0242/322602/331492 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5800kw; 0.6t/h<Q≤30t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/2855/0/25.01.2012 |
| 809 | Bucuresti | ROMCET GRUP SA | BUCURESTI, str. Orion, nr. 3, sector 5 | J40/8419/1995 | CUI: 7815400 | Tel/fax: 021 420 42 87 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400 kW≤P≤5000 kW; 0.6 t/h≤Q≤30 t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1030/1/06.02.2023 |
| 810 | Central | ROMCET GRUP SA | BUCURESTI, Str. Orion, nr.3, sector 5 | J40/8419/1995 | CUI 7815400 | 021/4204287 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax≤5000kW; 0.6t/h<Qmax≤30t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1030/0/01.06.2011 |
| 811 | Bucuresti | ROMFRIG COMPANY SRL | BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr.225, sector 3 | J40/6943/1996 | CUI 8725403 | 021/3214804 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW≤P≤1500kW; | B/CR4/A/17/0083/0/11.06.2010 |
| 812 | Bucuresti | ROMGRUP INSTAL CONSTRUCT SRL | BUCURESTI, Sos. Straulesti, nr.45-53, sector 1 | J40/21424/2004 | CUI 17063283 | 0244595075 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | Pmax≤400kW, Qmax≤6t/h | B/CR4/A/17,18/3962/1/17.12.2021 |
| 813 | Central | ROMGRUP INSTAL CONSTRUCT SRL | BUCURESTI, Str. Gh. Patrascu, nr.10, bl.B7, sc.1, ap.39, sector 3 | J40/21424/2004 | CUI 17063283 | 213525264 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | Pmax≤400kW, Qmax≤6t/h | DISPR/CR4/A/17,18/0942/0/30.05.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------|--|---------------|--------------|--|--|--|--|---|---|---|--|
| 814 | Central | ROMIB SA | TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov | J23/1077/2003 | CUI 6927694 | 021/2675028; 0721266682 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤29000kW, 0.6t/h≤Qmax ≤10t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/1606/0/01.08.2011 |
| 815 | Bucuresti | ROMIB SA | TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov | J23/1077/2003 | CUI 6927694 | 021/2675028/2675237 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤29000kW, 0.6t/h≤Qmax ≤10t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1813/1/24.09.2013 |
| 816 | Constanta | ROMINSERVICES THERM SA | MAMGALIA, Str. Mihai Viteazu, nr.10F, Jud. Constanta | J13/1504/2003 | CUI 15010444 | 0241/740460/740461 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW< P≤5000kW; 0.6t/h<Q≤1t/h | CT/CR4/A,B,C/17,18 /0057/0/03.09.2010 |
| 817 | Constanta | ROMINSERVICES THERM SA | MAMGALIA, Str. Mihai Viteazu, nr.10F, Jud. Constanta | J13/1504/2003 | CUI 15010444 | 0241/740460/740461 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW< P≤5000kW; 0.6t/h<Q≤1t/h | CT/CR4/A,B,C/17,18 /0098/1/15.12.2010 |
| 818 | Brasov | ROMINSTAL SRL | URZICENI, B-dul Republicii, nr. 34, Jud. Iolomita | J21/64/2004 | RO 16163306 | 0243255630, 0720057586, email: rominstal@gmail.com | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤5800kW | BV/CR4/A/17/1976/1 /17.03.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|-------------------|-----------------|--|---|---|---|---|---|--|---|
| 819 | Bucuresti | ROMONT INSTALLATION AND MAINTENANCE SERVICES SRL | MEDGIDIA, Str. Decebal, nr. 27, Birou nr. 4, Jud. Constanta | J13/931/2 017 | CUI 36725107 | 0766231114 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW< P≤21000kW; 0.6t/h<Q≤50t /h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 3397/0/27.03.2019 |
| 820 | Bucuresti | ROMSERVICE TERMO SOLUTIONS SRL | SAT TEGHES, com. Domnești, str. Căminului, nr. 16E, parter, camera 3, jud. Ilfov | J23/127/2 014 | RO 32673633 | 031.435.82.59, e-mail: office@rsv.ro | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400 kW<Pmax≤ 5230 kW; 0,6 t/h < Qmax≤ 4 t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 4059/0/04.08.2022 |
| 821 | Sibiu | ROMSTAL MURES SRL | TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.191, Jud. Mures | J26/143/2 000 | CUI 12763600 | 0265/263929/ 264291 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW< P≤1500kW | SB/CR4/A,B,C/17/19 55/0/28.06.2019 |
| 822 | Central | ROMTERM SA | BUCURESTI, Str.Iovita, nr.11, sector 5 | J40/2111/ 1991 | CUI 402172 | 021/4100036 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤550 0kW; 0.6t/h<Q≤4t/ h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/2909/0/06.02.201 2 |
| 823 | Bucuresti | ROMTERM SA | BUCURESTI, Str. Iovita, Nr. 11, Sector 5 | J40/2111/ 1991 | 402172 | 021/4100036; 021/4105815; e mail: office@romter m.ro | Cazane de apa calda; Cazane de abur joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur joasa presiune | - | - | 400kW < Pmax ≤ 30000kW; 0,6t/h < Qmax ≤ 4t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 1634/2/13.05.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|--|--|--|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 824 | Bucuresti | ROMTERM SA | BUCURESTI, Str.lovita, nr.11, sector 5 | J40/2111/1991 | CUI 402172 | 021/4100036 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤3000kW; 0.6t/h<Q≤4t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1634/1/28.05.2013 |
| 825 | Central | ROMTERM SRL | BUZAU, Sos. Spatarului, nr.7, Jud. Buzau | J10/326/1998 | CUI 10579504 | 0721103134; 0238/713522 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW≤Pmax≤5000kW | DISPR/CR4/A,B/17/1631/0/28.07.2011 |
| 826 | Brasov | ROMTERM SRL | BUZAU, Sos. Spatarului, nr.7, Jud. Buzau | J10/326/1998 | CUI 10579504 | 0721103134; 0238/713522 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW≤Pmax≤5000kW | BV/CR4/A,B/17/1202/1/03.12.2013 |
| 827 | Bucuresti | ROMVEC INDUSTRIE SRL | BUCURESTI, Str. lovita, nr.7-9, sector 5 | J40/9856/1998 | CUI 11110319 | 021/4107615/4106677 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=11600kW; Qmax=10t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0040/0/03.06.2010 |
| 828 | Bucuresti | ROMVENT ENGINEERING SA | BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1 | J40/11224/2003 | RO 15671292 | 0729330564; 0729330573; 031/4379531 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤3500kW; 0.6t/h<Q≤2t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2640/1/12.12.2016 |
| 829 | Bucuresti | ROMVENT INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1 | J40/11224/2003 | RO 15671292 | 0729330564; 0729330573; 0314/379943 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤3500kW; 0.6t/h<Q≤2t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2640/0/13.10.2015 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------|---|----------------|--------------|-----------------------------------|--|--|------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| 830 | Central | ROMWOLF DISTRIBUTION SRL | TIMISOARA, P-ta Axente Sever, nr.3, ap.1, camera 1, Jud. Timis | J35/903/2004 | CUI 16288989 | 0256/492882 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤2500kW | DISPR/CR4/A,C/17/2146/0/04.10.2011 |
| 831 | Central | ROS SYSTEMA SRL | TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures | J26/1948/2007 | CUI 22685444 | 0265/567017; 0365/430565 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Pmax=25000 MW, Qmax=5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3844/0/06.12.2013 |
| 832 | Bacau | ROTHERM GRUP SRL | Iasi, Str. C.A. Rosetti, nr.1,bl. 304,sc. II, parter, Jud. Iasi | J22/825/2000 | RO 13499191 | 0232/276666/276655 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | Pmax>400kW , Pmax=4380kW | BC/CR4/A,B,C/17/1720/2/04.02.2020 |
| 833 | Bacau | ROTHERM GRUP SRL | Iasi, Str. C.A. Rosetti, nr.1,bl. 304,sc. II, parter, Jud. Iasi | J22/285/2000 | RO 13499191 | 0232/276666/276655 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤4380Kw | BC/CR4/A,B,C/17/1720/1/14.12.2016 |
| 834 | Iasi | ROTHERM GRUP SRL | Iasi, Str. C.A. Rosetti, nr.1, Jud. Iasi | J22/285/2000 | RO 13499191 | 0232/276666/276655 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤4380Kw | IS/CR4/A,B,C/17/0143/0/29.11.2010 |
| 835 | Bucuresti | ROV HEIZ CONSULT SRL | Bucuresti, Str. Lainici, nr. 27, sector 1 | J40/14882/2006 | CUI 19027589 | 021/44440410 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | 400kW<P≤5815Kw; Qmax>0.6t/h | |
| 836 | București | ROV HEIZ SERVICE SRL | BUCUREȘTI, bd Iuliu Maniu, nr 246, bl central, construcția C37, birou cam 102, etaj 1, sector 6 | J40/5085/2012 | RO30151650 | 0214440410, email office@rovhc.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤P≤6000Kw | B/CR4/A,B,C/17/3562/0/27.11.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------|--|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|--|--------------------------------------|
| 837 | Constanta | ROVISAL SRL | TULCEA, str. Isaccei, nr. 82A, parter, ap. 12, jud. Tulcea | J36/468/2006 | CUI: 19052507 | Tel: 0240 515 516 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤3000kW, | CT/CR4/A,B,C/17/0108/1/30.03.2023 |
| 838 | Constanta | ROVISAL SRL | TULCEA, Str. Toporasi, nr.11A, Jud. Tulcea | J36/468/2006 | CUI 19052507 | 0240/515516 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤3000kW, | CT/CR4/A,B,C/17/0001/0/28.04.2010 |
| 839 | Brasov | ROYAL N SERVICII SRL | CÂMPINA, bd. Carol I, bl. 12D, parter, jud. Prahova | J29/1204/1993 | CUI: 3875809 | Tel/fax: 0720 990 935, 0244 336 063, email: service@royaln.ro | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400kW < P ≤ 1500kW; Q ≤ 5000 KW | BV/CR4/A,B,C/17,18/1998/0/01.08.2022 |
| 840 | Ploiesti | ROYAL N SERVICII SRL | CAMPINA, Bd. Carol I, bl.12D, parter, Jud. Prahova | J29/1204/1993 | RO 3875809 | 0244/336063 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤3000kW | PL/CR4/A/17/0051/0/21.05.2010 |
| 841 | Constanta | ROYAL SERVICE SRL | TULCEA, str. Balizei, nr. 45, jud. Tulcea | J36/164/2007 | CUI: 21390046 | Tel/fax: 0240 534 240 | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400kW < P ≤ 50 000kW; 0,6 t/h<Q ≤ 10 t/h | CT/CR4/A,B,C/17,18/0107/0/15.03.2023 |
| 842 | Bucuresti | SAB SISTEM SRL | BUCURESTI, Str. Pravat, nr.18, bl.P8, sc.8, et.4, ap.160, sector 6 | J40/8623/2004 | CUI 16461965 | 0720116963 | Cazane apa calda | - | - | - | - | Pmax=5Gcal/h | B/CR4/A/17/2284/1/19.09.2014 |
| 843 | Central | SAB SISTEM SRL | BUCURESTI, Bd. 1 Mai, nr.15, bl.C3, sc.1, et.6, ap.26, sector 6 | J40/8623/2004 | CUI 16461965 | 0720116963 | Cazane apa calda | - | - | - | - | Pmax=5Gcal/h | DISPR/CR4/A/17/0972/0/03.06.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------|--|---------------|--------------|--|---|---|---|---|--|---|--|
| 844 | Oradea | SAMGEC SRL | SATU MARE, Str. Lucian Blaga, nr. 85/A, Jud. Satu Mare | J30/1757/1994 | RO 6593861 | 0746.237.920, 0746.237.923, 0261.760.080; e-mail: office@samgec.ro | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400kW <Pmax ≤ 10000kW; 0.6t/h < Qmax ≤ 4t/h | OR/CR4/A,B,C/17,18/1526/2/28.07.2022 |
| 845 | Oradea | SAMGEC SRL | SATU MARE, Str. Lucian Blaga, nr. 85A, Jud. Satu Mare | J30/1757/1994 | CUI 6593861 | 0746237923; 0261/760080 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | 400kW<P≤1000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | OR/CR4/A,B,C/17,18/1526/1/04.04.2017; OR/CR4/G/17,18/1527/1/04.04.2017 |
| 846 | Central | SAMGEC SRL | SATU MARE, Str. Petru Maior, nr.32, Jud. Satu Mare; SATU MARE, Str. Lucian Blaga, nr.85A, Jud. Satu Mare | J30/1757/1994 | CUI 6593861 | 0746237923; 0261/760080 | - | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | DISPR/CR4/G/17,18/1173/0/14.06.2011 |
| 847 | Oradea | SANITAS LURA SRL | ORADEA, Str. Splaiul Crisanei, nr. 5, bl. C2, ap. 13, Jud. Bihor | J05/221/2008 | CUI 23138917 | 0745048504, e-mail sanitas_lura@yahoo.com | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P10000kW | OR/CR4/A,C/17/1720/0/04.11.2019 |
| 848 | Bucuresti | SBM MAINTENANCE SRL | BUCURESTI, Str. Giuseppe Verdi, nr.28, birou nr.10, sector 2 | J40/1235/2013 | RO 31173630 | 021/2330460/2339133 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤5500kW | B/CR4/A,C/17/2157/0/06.06.2014 |
| 849 | Bucuresti | SELECT CHIM SERVICE SRL | BUCURESTI, Prel. Ghencea, nr.93N, parter, sector 6 | J40/3824/1994 | CUI 5329293 | 0722369476; 021/3176009 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | Pmax=5000kW | B/CR4/A,B,C/17/0429/0/27.10.2010 |
| 850 | Bucuresti | SELECT CHIM SERVICE SRL | BUCURESTI, Prel. Ghencea, nr.93N, parter, sector 6 | J40/3824/1994 | CUI 5329293 | 0722369476; 021/3176009 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤5000kW | B/CR4/A,B,C/17/0429/1/18.03.2014 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------------------|---|---------------|--------------|-------------------------|--|--|--|---|---|----------------------------------|---|
| 851 | Central | SEPE INSTALCOM SRL | ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara | J20/434/1998 | CUI 10655490 | 0254/243335/243334 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5500kW; 0.6t/h<Q≤1t/h | Suspendare autorizatie începând cu data de 27.07.2022 - DISPR/CR4/A,B,C/17,18/2268/0/26.10.2011 |
| 852 | Brasov | SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova | J29/761/1994 | RO 5420374 | 0723276995, 0372/000403 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤3500kW; 0.6t/h≤Q≤3t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18/1683/1/02.08.2017 |
| 853 | Ploiesti | SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova | J29/761/1994 | RO 5420374 | 0244/544707/519648 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤3500kW; 0.6t/h≤Q≤3t/h | PL/CR4/A,B,C/17,18/0225/0/05.11.2010 |
| 854 | Cluj | SERBIS SRL | BISTRITA, Str. 1 Decembrie, nr.30, Jud. Bistrita Nasaud | J06/03/1992 | RO 565986 | 0263/231120/231009 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW< Pmax ≤1000kW | CJ/CR4/A,C/17/0104/0/18.10.2010 |
| 855 | Sibiu | SERBIS SRL | BISTRITA, Str. 1 Decembrie, nr.30, Jud. Bistrita Nasaud | J06/03/1992 | RO 565986 | 0263/231120/231009 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤1000kW | SB/CR4/A,C/17/1086/1/23.10.2012 |
| 856 | Pitesti | SERCOP ADN SRL | CAMPULUNG, Sat Fratii Golesti, nr.72, Jud. Arges | J03/2132/1994 | RO 6749864 | 0248/510628 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤5000kW | PT/CR4/A,B,C/17/0118/0/05.11.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------|--|---------------|--------------|--|--|------------------|--|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 857 | Bucuresti | SERVICE DIVISION SRL - D | DARASTI, Str. Victoriei, nr.54, Jud. Ilfov | J23/635/2014 | CUI 32876301 | 021/3692010 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5000kW; 0.6t/h≤Qmax≤4t/h | B/CR4/A,C/17,18/2315/0/21.10.2014 |
| 858 | Brasov | SERVICE MONDO INSTAL SRL | BRASOV, Str. Codrul Cosminului, nr.56, Jud. Brasov | J08/652/2008 | CUI 23453701 | 0268/428817; e-mail servicemondoinstal@gmail.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤6000kW | BV/CR4/A,B,C/17/1082/1/10.12.2019 |
| 859 | Brasov | SERVICE MONDO INSTAL SRL | BRASOV, Str. Codrul Cosminului, nr.56, Jud. Brasov | J08/652/2008 | CUI 23453701 | 0268/428817 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤6000kW | BV/CR4/A,B,C/17/1082/0/20.11.2012 |
| 860 | Bucuresti | SERVICE QUALITY INSTALL SRL | BUCURESTI, Str. Dealul Tugulea, nr.1, bl. M18, sc.A, ap.1, sector 6 | J40/5823/2012 | CUI 30227316 | 0729898981; e-mail gijga@gmail.com | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤9000kW | B/CR4/A/17/1079/1/14.06.2018 |
| 861 | Bucuresti | SERVICE QUALITY INSTALL SRL | BUCURESTI, Str. Dealul Tugulea, nr.1, bl. M18, sc.A, ap.1, sector 6 | J40/5823/2012 | CUI 30227316 | 0729898981 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤9000kW | B/CR4/A/17/1079/0/24.07.2012 |
| 862 | Sibiu | SERVINSTAL IMPORT EXPERT SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Zorilor, nr.27, Jud. Cluj | J12/806/1996 | RO 8578337 | 0264/453090/523291 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P<5000kW | SB/CR4/A,B,C/17/0159/0/08.02.2011 |
| 863 | Central | SERVISTEF SRL | SLOBOZIA, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, bl.G5, sc.A, et.1, ap.29, Jud. Ialomita | J21/850/1994 | CUI 6515065 | 0722338740; 0243/206180; 0723699100 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax≤5000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17/2236/0/26.10.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|---|---------------|-------------|-------------------------------------|--|--|--|------------------|---|--|--|
| 864 | Suceava | SERVTERM SRL | SUCEAVA, Str. Saturn, nr.7, Bl.E14, sc.B, ap.13, Jud. Suceava | J33/118/2008 | RO 23084809 | 0724201075; 0729817606 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Q≤200kW | SV/CR4/A/17/0028/0/26.10.2010 |
| 865 | Ploiesti | SHR DISTRIBUTIONS SRL | PLOIESTI, Str. Nicolae Simache, nr.4, Jud. Prahova | J29/420/1998 | RO 10415161 | 0244/595083 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<P≤3000kW; 0.6t/h<Q≤2t/h | PL/CR4/A/17,18/0103/0/08.07.2010 |
| 866 | Ploiesti | SHR DISTRIBUTIONS SRL | PLOIESTI, Str. Nicolae Simache, nr.4, Jud. Prahova | J29/420/1998 | RO 10415161 | 0244/595083 | - | - | - | Cazane apa calda | - | 400kW<P≤3000kW | PL/CR4/E/17/0104/0/08.07.2010 |
| 867 | Brasov | SHR DISTRIBUTIONS SRL | PLOIESTI, Str. Nicolae Simache, nr.4, Jud. Prahova | J29/420/1998 | RO 10415161 | 0244/595083; e-mail: office@shr.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<P≤3000kW; 0.6t/h<Q≤2t/h | BV/CR4/A/17,18/1219/1/27.01.2014-suspendare incepand cu 24.03.2014 |
| 868 | Bucuresti | SICOM IC SRL | BUCURESTI, Bd. Basarabia, nr.177, sector 3 | J40/3960/1991 | CUI 342852 | 021/2550073/2550074 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5500kW, P≤10bar; 0.6t/h<Qmax ≤3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0126/0/06.07.2010 |
| 869 | Bucuresti | SICOR SRL | BUCURESTI, B-dul Unirii, nr.45, TR. 4, bl. E3, sc.5, etaj 8 și 9, apart.144, sector 3 | J40/8395/1991 | CUI 1583360 | 021/3227309; e-mail office@sicor.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW | B/CR4/A,B,C/17/3017/2/30.09.2021 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------|---|---------------|---------------|---|--|--|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 870 | Bucuresti | SICOR SRL | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.85, bl.1, sc.A, et.8, ap.29, sector 1 | J40/8395/1991 | CUI 1583360 | 0372745171, 021/3227309; e-mail office@sicor.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW | B/CR4/A,B,C/17/3017/1/21.04.2017 |
| 871 | Sibiu | SIMPRES SRL | SIBIU, Str. Lemnelor, nr.3, Jud. Sibiu | J32/1830/1991 | RO 789630 | 0269/230408 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax>400kW, Qmax>0.6t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1424/1/08.01.2015 |
| 872 | Oradea | SIMSTAR SRL | RESITA, Str. G.A. Petculescu, nr.24, Jud. Caras Severin | J11/44/2000 | RO 12679925 | 0255/222214/249595 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | p≤6bar, 400kW≤P≤2500kW; 0.6<Q≤2t/h | OR/CR4/A,B,C/17,18/0102/0/20.01.2011 |
| 873 | Central | SINCO SRL | PLOIESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.105, Jud. Prahova | J29/690/1991 | CUI 1347092 | 0244/514237; 0344/819005 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤1500kW, 0.6t/h≤Qmax ≤1t/h | DISPR/CR4/A,C/17,18/1956/0/23.08.2011 |
| 874 | Sibiu | SKYLINE ENGINEERING SRL | CLUJ-NAPOCA, str. Buftea, nr. 1, jud. Cluj | J12/2885/2012 | CUI: 30835569 | Tel: 0364 410 414, 0728 252 268, email: office@skyline-engineering.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤P≤6000kW; 0.6t/h<Q≤4t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/2428/0/10.02.2023 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| 875 | Bucuresti | SMART POWER R&D SRL | BUCURESTI, Str. Ghirlandei, nr. 32, bl. 78, sc. 1, ap. 4, parter, sector 6 | J40/10854 /2013 | RO32193171 | 0371429320, 0371609882; e-mail office@smart-power.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤10000kW, 0.6t/h≤Qmax ≤4t/h | B/CR4/A,C/17,18/34 17/0/03.05.2019 |
| 876 | Central | SMC SERVICII INTEGRATE SRL | BUCUREȘTI, str. Mircea Vulcănescu, nr. 2, ap. 17, sector 1 | J40/13694 /2023 | CUI: 48533504 | Tel: 0721 330 550, email: smc.servicii@gmail.com | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW≤Pmax ≤5000kW, 0.6t/h≤Qmax ≤10t/h | DISPR/CR4/E/17,18/4143/0/13.11.2023 |
| 877 | Bucuresti | SNAMPROGETTI ROMANIA SRL | BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2 | J40/6633/2003 | CUI 15442280 | 021/2322400/2322434 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Pmax=4500kW; Qmax=4t/h | B/CR4/E/17,18/0380 /0/04.10.2010 |
| 878 | Sibiu | SNGN ROMGAZ - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut | IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures | J26/194/2013 | RO 14056826 | 0265/471333/471388 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=6000kW; Qmax=20Gcal/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/2088/1/30.07.2020 |
| 879 | Sibiu | SNGN ROMGAZ - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut | IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures | J26/194/2013 | RO 14056826 | 0265/471333/471388 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=6000kW; Qmax=20Gcal/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1315/0/09.05.2014 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|----------------|--------------|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 880 | Central | SOCEND IND SA | ROVINARI, Str. Tineretului, bl.G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj | J18/182/1999 | CUI 11943106 | 0723389063; 0253/371678/593455 | Cazane abur joasa presiune | Cazane abur joasa presiune | Cazane abur joasa presiune | - | - | Qmax≤1035t/h | DISPR/CR4/A,B,C/18/0964/0/31.05.2011 |
| 881 | București | SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRIC A SA | BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, Sector 1; Loc Cernavodă, str Medgidiei, nr 2, Jud Constanța | J40/7403/1998 | CUI 10874881 | 0212038200, fax 0213169400; 0241239340, 0241239346, 0241239266 | - | - | Cazane de apă caldă | - | - | 400kW≤Pmax≤2500kW | B/CR4/C/17/3567/2/17.12.2020 |
| 882 | București | SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRIC A SA | BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, Sector 1 | J40/7403/1998 | CUI 10874881 | 0212038200, fax 0213169400 | - | - | Cazane de apă caldă | - | - | 400kW≤Pmax≤2500kW | B/CR4/C/17/3567/1/15.11.2019 |
| 883 | Bucuresti | SOF INSTAL PROIECT SRL | POPESTI LEORDENI, Str. Astrelor, nr. 12, parter, Jud. Ilfov | J23/27/2015 | CUI 33942730 | 0773791207; 031/4315156 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax≤6000kW, 0.6t/h≤Qmax≤5t/h | B/CR4/A,C/17,18/2410/0/19.01.2015 |
| 884 | Central | SOLO PROD SRL | BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau | J10/2260/1994 | CUI 6446054 | 0238/720038; 0338/111540 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | 400kW<P≤6000kw; 0.6t/h<Q≤4t/h | DISPR/CR4/A,B/17,18/2544/0/20.12.2011 |
| 885 | Central | SOMMERING INSTALL SRL | BUCURESTI, Str. Smaranda Braescu, nr.51, bl.21G, sc.B, et.4, ap.31, sector 1 | J40/11250/1995 | CUI 7985529 | 0755023510; 021/2339133 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax≤5500kW | DISPR/CR4/A,B,C/17/1574/0/29.07.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|--|--------------------|-----------------|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 886 | Central | SOMMERING INSTALL SRL | BUCURESTI, Str. Smaranda Braescu, nr.51, bl.21G, sc.B, et.4, ap.31, sector 1 | J40/11250 /1995 | CUI 7985529 | 021/2330460/ 2339133 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤5500kW | DISPR/CR4/A,B,C/17 /1291/1/26.02.2013- retragere voluntara incepand cu 14.11.2014 |
| 887 | Central | SOPREX IMI SA | BUCURESTI, Bd. Natiunile Unite, nr.4, bl. 107A, et.5- 6, sector 5 | J40/328/1 991 | CUI 361234 | 021/3173030/3 173033; 0788452125 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | 400kW<P≤30 MW; 0.6t/h<Q≤6t/ h | DISPR/CR4/A,B/17,18 /2425/0/25.11.2011 |
| 888 | Bucuresti | SOPREX IMI SA | BUCURESTI, Bd. Natiunile Unite, nr.4, bl. 107A, et.5- 6, sector 5 | J40/328/1 991 | CUI 361234 | 021/3173030/3 173033 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | 400kW<P≤30 MW; 0.6t/h<Q≤6t/ h | B/CR4/A,B/17,18/24 25/1/08.05.2013 |
| 889 | Bucuresti | SOUSA PEDRO ROMANIA SRL | BUCURESTI, Sos. Iancului, nr.48, parter, sector 2 | J40/6978/ 2001 | CUI 14102914 | 021/2505437/ 2505472 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=2500k W; Qmax=2t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 0343/0/01.10.2010 |
| 890 | Central | STASS SERV SRL | IASI, Str. Vasile Lupu, nr.99, bl.D, sc.A, parter, ap.3, Jud. Iasi | J22/285/2 001 | CUI 13797155 | 0232/270699; 0332/882838 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤5800kW | DISPR/CR4/A,C/17/0 569/0/06.04.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--|--|-------------------|----------------|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 891 | Brasov | STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL | PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova | J29/1201/ 2014 | RO 33553023 | 0722285498; 0244/433100 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | | | Pmax=12000k W; Qmax=42t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18 /1507/2/11.07.2017 |
| 892 | Brasov | STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL | PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova | J29/1201/ 2014 | RO 33553023 | 0722285498; 0244/433100 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | | | Pmax=12000k W; Qmax=42t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18 /1507/1/24.11.2016 |
| 893 | Brasov | STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL | PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova | J29/1201/ 2014 | RO 33553023 | 0722285498; 0244/433100 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | | | Pmax=12000k W; Qmax=42t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18 /1507/0/18.11.2015 |
| 894 | Sibiu | STEVE IMPEX SRL | STOLNA, Com. Savadisla, nr.125, Com. Savadisla, Jud. Cluj | J12/1283/ 1994 | RO 5646739 | 0733414300; e- mail steveimpexcluj @yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤450 0kw; 0.6t/h<Q≤4t/ h | SB/CR4/A,B,C/17,18/ 1492/1/04.06.2015 |
| 895 | Central | STEVE IMPEX SRL | STOLNA, nr.125, Com. Savadisla, Jud. Cluj | J12/1283/ 1994 | RO 5646739 | 0374/903520; 0733414303; 0374094851 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤300 0kw; 0.6t/h<Q≤1.5 t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/3304/0/08.03.201 2 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------|---|---------------|--------------|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 896 | Bacau | STRONG MONTAJ SA | PIATRA NEAMT, Str. Mihai Viteazu, nr.19, bl.C1, demisol, camera 2, Jud. Neamt | J27/2014/1994 | CUI 6537071 | 0233/219486/230910 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤5000kW | BC/CR4/A,B,C/17/1101/0/12.11.2012-suspendare voluntara incepand cu 13.10.2015 |
| 897 | Bucuresti | SUPERMONT SA | NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, Jud. Constanta | J13/5489/2004 | CUI 16172290 | 0241/486053 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤P≤6000kw; 0.6t/h<Q≤10t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3030/1/20.03.2017 |
| 898 | Central | SUPERMONT SA | NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Km 20, Jud. Constanta | J13/5489/2004 | CUI 16172290 | 0241/486053 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P≤600kW, pmax≤10bar, Tmax≤110°C; Qmax≤10t/h, pmax≤0.5bar | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1241/0/30.06.2011 |
| 899 | Bacau | TAGCM DUNAREA SA | GALATI, Bd. Otelarilor, nr. 25, bl. D9E, mezanin, Jud. Galati | J17/2107/1993 | RO 4590990 | 0746061464; 0236/412565; e mail contact@tagcm.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax≤10bar, 0.6t/h<Qmax≤2t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1580/1/12.08.2015 |
| 900 | Central | TALOS & HYDRA IMPEX SRL | SIGHETU MARMATIEI, Str. Gheorghe Sincai, nr. 32, Jud. Maramures | J24/905/2005 | CUI 17617508 | 0735510738; 0728287905; 0262/312678 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax≤25000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17/2654/0/21.12.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------------------|--|---------------|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Craiova | TCE GROUP INSTAL SRL | CRAIOVA, bvd. Dacia, nr. 12, bl. 173F, sc. 2, ap. 9, jud. Dolj | J16/747/2016 | 35903931 | 0765.528.526; e-mail: tceinstal@qmail.com | Cazane de apa calda; Cazane de abur joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur joasa presiune | - | - | 400kW < Pmax ≤ 5000 kW; 0.6t/h < Qmax ≤ 3t/h | CR/CR4/A,B,C/17,18 /072/0/14.11.2022 |
| 902 | Craiova | TCIF SA Suc. Nr. 2 INSTALATII | CRAIOVA, Str. Emil Racovita, nr.46, Jud. Dolj | J16/1345/2006 | CUI 18864476 | 0251/427585 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<P≤3000kW | CR/CR4/A,B/17/0067 /0/10.08.2010 |
| 903 | Central | TECHNIK GRUP IND SRL | PLOIESTI, Str. Poienitei, nr.20, Jud. Prahova | J29/697/2004 | CUI 1630802 | 0244/591269; 0753313591 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤3000kw; 0.6t/h<Q≤1.5t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/3298/0/01.03.2012 |
| 904 | Brasov | TECHNIK GRUP SERV SRL | PLOIESTI, Str. Poienitei, nr.20, et. 1, Jud. Prahova | J29/842/2006 | CUI 18582084 | 0244/591269; e-mail georgian.stanciu37@gmail.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤10000kw; 0.6t/h<Q≤10t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18 /1797/1/16.07.2019 |
| 905 | Brasov | TECHNIK GRUP SERV SRL | PLOIESTI, Str. Poienitei, nr.20, et. 1, Jud. Prahova | J29/842/2006 | CUI 18582084 | 0244/591269; e-mail georgian.stanciu37@gmail.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤10000kw; 0.6t/h<Q≤10t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18 /1797/0/12.02.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------|--|---------------|----------------|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 906 | Brasov | TECHNO MONTAJ SRL | BRASOV, Str. Timis Triaj, Nr. 6, Jud. Brasov | J08/217/2003 | RO 15190540 | 0268/334118; 0268/334128; e-mail: technomontaj@yahoo.com | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | Cazane de apa calda; Cazane de abur de joasa presiune | - | - | 400kW< Pmax ≤10.000kW 0,6t/h< Qmax ≤16t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18 /1117/4/18.08.2022 |
| 907 | Brasov | TECHNO MONTAJ SRL | BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov | J08/217/2003 | RO 15190540 | 0268/334118/ 334128; e-mail technomontaj@yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW< Pmax ≤10000kW 0.6t/h< Dmax ≤16t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18 /1117/3/20.02.2018 |
| 908 | Brasov | TECHNO MONTAJ SRL | BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov | J08/217/2003 | RO 15190540 | 0268/334118 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW< Pmax ≤10000kW 0.6t/h< Dmax ≤16t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18 /1117/2/04.03.2013 |
| 909 | Central | TECHNO MONTAJ SRL | BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov | J08/217/2003 | RO 15190540 | 0268/334118/3 34128; 0740065151 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤100 00kw; 0.6t/h<Q≤16t /h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/3231/1/09.03.201 2 |
| 910 | Bucuresti | TECNOSERVICE BUCURESTI SA | BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr. 42, ap. 1, sector 1 | J40/1937/1996 | RO 8237968 | 0314070030/02 13185019, tsb@tsb.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pn≤50000kw; Q≤30t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 3355/1/04.06.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------|---|--------------------|-----------------|---|--|--|--|---|---|---|--|
| 911 | Bucuresti | TECNOSERVICE BUCURESTI SA | BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr. 42, ap. 1, sector 1; BUZAU, Al. Industriilor, nr. 2, Jud. Buzau | J40/1937/ 1996 | RO 8237968 | 031/4070030, 0744355269, 021/3185019; e mail tsb@tsb.ro; 0238/717441, 0228/717441 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pn≤50000kw; Q≤30t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 3355/0/11.12.2018 |
| 912 | Bucuresti | TCZ TOTAL SERVICE SRL | BUCURESTI, Str. Vidului, nr.11A, camera 2, etaj, sector 5 | J40/16126 /2005 | CUI 17980065 | 021/7764524 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW< Pmax ≤5000kW 0.6t/h< Dmax ≤5t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 1708/0/25.07.2013 |
| 913 | Bucuresti | TEHNO PROMPT SRL | COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov | J23/1751/ 2002 | CUI 4430515 | 021/3055700 | Cazana pap calda | Cazana pap calda | Cazana pap calda | - | - | 400kW≤P≤600 0kW; | B/CR4/A,B,C/17/010 8/0/23.06.2010 |
| 914 | Brasov | TEHNO SRL | BUZAU, Str. Unirii, bl.6A, parter, ap.1, Jud. Buzau | J10/1601/ 1994 | RO 6081179 | 0744552301; 0238/445788 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | P≤6000kW; Q<0.6t/h | BV/CR4/A/17,18/141 1/1/17.04.2015 |
| 915 | Ploiesti | TEHNO SRL | BUZAU, Str. Unirii, bl.6A, parter, ap.1, Jud. Buzau | J10/1601/ 1994 | RO 6081179 | 0238/445788 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<P≤600 0kW; Q<0.6t/h | PL/CR4/A/17,18/030 9/0/27.12.2010 |
| 916 | Central | TEHNOERG SA | BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, et.1, ap.68, sector 4 | J40/7593/ 1994 | CUI 5690092 | 0372715633; 0372879090 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤5000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17 /1973/0/08.09.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------------|---|---------------|------------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------|---|
| 917 | Bucuresti | TEHNOERG SA | BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr.17, bl.10, sc.A, ap.27, sector 4 | J40/7593/1994 | CUI 5690092 | 0372715633; 0372879090; e-mail: tehnoerg@yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤P≤5000kW; 0.6t/h≤Q≤30t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 1864/1/01.11.2013 |
| 918 | Central | TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA | BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4 | J40/8718/2012 | CUI 30484794 | 0372715633; 0372879090 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax≤24000kW; Qmax=10t/h | DISPR/CR4/E/17,18/ 3762/0/12.12.2012 |
| 919 | Central | TEHNOGAZ GRUP SRL | SACELE, Str. Ecologistilor, nr. 41, Jud. Brasov | J08/780/2003 | CUI 15394728 | 0268/332034 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax≤15000kW | DISPR/CR4/A,C/17/2 436/0/21.11.2011 |
| 920 | Central | TEHNOINSTAL SRL | TG. JIU, Str. 1 Decembrie 1918, nr.49, Jud. Gorj | J18/146/2000 | RO 13254688 | 0253/225528; 0724246240 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5000kW; 0.6t/h<Q≤2t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/3416/0/05.04.2012 |
| 921 | Craiova | TEHNOINSTAL SRL | TÂRGU JIU, str 1 Decembrie 1918, nr 77, cam. 1, et. 1, jud Gorj | J18/146/2000 | CUI: 13254388 | Tel: 0253 225 528, email: tehnoinstal@yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Pmax≤5000kW; Qmax≤2t/h | CR/CR4/A,F,C/17,18 /024/3/13.06.2023 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------|--|---------------|-----------------|---|--|--|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 922 | Craiova | TEHNOINSTAL SRL | TG. JIU, Str. 1 Decembrie 1918, nr.49, Jud. Gorj | J18/146/2000 | RO 13254388 | 0253225528, email tehnoinstal@yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax≤5000kW; Qmax≤2t/h | CR/CR4/A,B,C/17,18/024/2/16.02.2022 |
| 923 | București | TEHNOINSTAL SRL | TG. JIU, Str. 1 Decembrie 1918, nr.49, Jud. Gorj | J18/146/2000 | RO 13254388 | 0253225528, email tehnoinstal@yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax≤5000kW; Qmax≤2t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3604/1/07.02.2020 |
| 924 | Central | TEHNOTERM GRUP SRL | BUCURESTI, Str. Mircesti,, nr.49, ap.2, sector 1 | J40/1381/2002 | CUI 14473661 | 021/3501365/3501366 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax≤5815kW; 0.6t/h<Q≤10t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3277/1/20.03.2012 |
| 925 | Bucuresti | TEHNOTERM GRUP SRL | BUCURESTI, Str. Mircesti,, nr.49, ap.2, sector 1 | J40/1381/2002 | CUI 14473661 | 021/3501365/3501366 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax≤5815kW; 0.6t/h<Q≤10t/h, p≤0.5bar | B/CR4/A,B,C/17,18/0194/0/04.08.2010 |
| 926 | Iasi | TEHNOTERM SRL | IASI, Sos. Pacurari, nr.26, Jud. Iasi | J22/3107/1994 | RO 6788022 | 0232/259596 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤7000Kw | IS/CR4/A,B,C/17/0104/0/23.09.2010 |
| 927 | Bacau | TEHNOTERM SRL | IASI, Bd. Chimiei, nr. 14, Jud. Iasi | J22/3107/1994 | RO 6788022 | 0232/259596 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤7000Kw | BC/CR4/A,B,C/17/1385/1/11.03.2014 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------|--|---------------|-----------------|---|--|--|--|---|---|--|---------------------------------------|
| 928 | Sibiu | TEHPRO SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Horea, nr. 3, camera 110, et. 1, Jud. Cluj | J12/2574/2004 | RO 16583113 | 0264/456440; e-mail dan.lazar@tehpro.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW; 0.6t/h<Q≤4t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1731/0/25.07.2017 |
| 929 | Brasov | TEODAN INSTAL SRL | PLOIESTI, Str.Ştefan cel Mare, nr.27, construcția C1, parter, camera 1, Jud. Prahova | J29/2587/2007 | CUI 22547417 | 0244/546228; e-mail office@teodan.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤6000kW, Qmax≤0.6t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18/1350/2/17.11.2021 |
| 930 | Brasov | TEODAN INSTAL SRL | PLOIESTI, Str.Maramures, nr.14-16, Jud. Prahova | J29/2587/2007 | CUI 22547417 | 0244/546228; e-mail teodan_instal@yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤6000kW, Qmax≤0.6t/h | BV/CR4/A,B,C/17,18/1350/11.12.2014 |
| 931 | Central | TEODAN INSTAL SRL | PLOIESTI, Str. Republicii, nr.108, bl.13B2, ap.6, Jud. Prahova | J29/2587/2007 | CUI 22547417 | 0244/546228 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤6000kW, 0.6t/h≤Qmax ≤10t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1578/20.07.2011 |
| 932 | Bacau | TEOVAL SRL | RAZBOIENI, Com. Ion Neculce, Jud. Iasi | J22/544/1995 | CUI 7273091 | 0232/712420/714714 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤3000kW | BC/CR4/A,B,C/17/1027/0/02.08.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------------------------------|---|-------------------|----------------|--|--|--|--|---|---|--|--|
| 933 | Brasov | TERCONFINSTAL SERVICII SRL | BRASOV, Str. Poienelor, nr. 5, intrare 1, birou, Jud. Brasov | J8/1761/2 008 | RO 26360224 | 0730636711; e- mail terconfinstalse rvicii@yahoo.c om | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤15000kW, 0.6t/h≤Qmax ≤10t/h | BV/CR4/A,C/17,18/1 658/0/14.04.2017 |
| 934 | Bacau | TERMA SRL | BACAU, Str. Oituz, nr.78, Jud. Bacau | J04/219/1 997 | RO 9234919 | 0234/511711/ 580010; e-mail office@termab acau.ro | Cazane apa calda;caz ane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda;caz ane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax =10000kW; 0.6t/h< Qmax≤10t/h, pmax≤0.5bar | BC/CR4/A,C/17,18/0 032/1/03.05.2017 |
| 935 | Bacau | TERMA SRL | BACAU, Str. Oituz, nr.78, Jud. Bacau | J04/219/1 997 | RO 9234919 | 0234/511711/ 580010 | Cazane apa calda;caz ane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda;caz ane abur joasa presiune | - | - | P>400kW, Pmax=10000k W; Q>0.6t/h, Qmax=10t/h | BC/CR4/A,C/17,18/0 032/0/04.06.2010 |
| 936 | Bacau | TERMAEXIM SA | GALATI, Str. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati | J17/1221/ 1991 | RO 1631352 | 0722252282, 0236470870, 0236470669, email: office@termae xim.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤2000kW; 0,6t/h≤Qm ax≤2t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18 /1290/2/06.07.2021 |
| 937 | Bacau | TERMAEXIM SA | GALATI, Str. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati | J17/1221/ 1991 | RO 1631352 | 0236/470870/ 470669 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤2000kW; 0.6t/h<Qmax ≤2t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18 /1290/1/09.09.2013 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|--|---------------|--------------|--------------------|--|--|--|---|---|---|---|
| 938 | Central | TERMAR PROD COM SRL | CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta | J13/5105/2004 | CUI 16065111 | 0241/631350/631340 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax≤5000kW; Qmax≤2t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1001/0/16.06.2011 |
| 939 | Bucuresti | TERMAR PROD COM SRL | CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta | J13/5105/2004 | CUI 16065111 | 0241/631350/631340 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax≤5000kW; Qmax≤2t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2100/1/17.03.2014 |
| 940 | Bucuresti | TERMO CRAIOVA SRL | CRAIOVA, Str. Mitropolit Firmilian, nr.14, Jud. Dolj | J16/1722/2012 | RO 30818118 | 0251/599388/595567 | - | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P=2000kW | B/CR4/C/17/1270/2/11.10.2017-retragere voluntara incepand cu 29.05.2019 |
| 941 | Bucuresti | TERMO CRAIOVA SRL | CRAIOVA, Str. Mitropolit Firmilian, nr.14, Jud. Dolj | J16/1722/2012 | RO 30818118 | 0251/599388/595567 | - | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P=2000kW | B/CR4/C/17/1270/1/21.10.2013 |
| 942 | Bucuresti | TERMO CRAIOVA SRL | CRAIOVA, Str. Mitropolit Firmilian, nr.14, Jud. Dolj | J16/1722/2012 | RO 30818118 | 0251/599388/595567 | - | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P=2000kW | B/CR4/C/17/1270/0/22.01.2013 |
| 943 | Central | TERMO CONFORT SRL | BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov | J08/184/1998 | CUI 10253388 | 0268/416830 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax≤15000kW, 0.6t/h≤Qmax≤5t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1336/0/01.07.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------|---|---------------|--------------|-------------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------------------------|
| 944 | Sibiu | TERMO CONSTRUCT SRL | HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara | J20/1369/1993 | RO 4372015 | 0254/740577/716823 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P>5MW; Q _≤ 2.2t/h | OR/CR4/A,B,C/17,18/1195/1/06.08.2013 |
| 945 | Oradea | TERMO CONSTRUCT SRL | HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara | J20/1369/1993 | RO 4372015 | 0372715328 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5000kW; Q _≤ 2.2t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/0128/0/17.12.2010 |
| 946 | Timisoara | TERMO ENERGETICA BANATUL SRL | TIMISOARA, Str. Dorobantilor, nr.63B, Jud. Timis | J35/141/1993 | RO 2805376 | 0256/219224 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | P _≤ 3500kW | TM/CR4/A,C/17/0033/0/28.06.2010 |
| 947 | Oradea | TERMO ENERGETICA BANATUL SRL | TIMISOARA, Str. Dorobantilor, nr.63B, Jud. Timis | J35/141/1993 | RO 2805376 | 0256/219224 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400<Pmax≤3500kW | OR/CR4/A,B,C/17/1054/1/05.10.2012 |
| 948 | Oradea | TERMO ENERGETICA BANATUL SRL | TIMISOARA, Str. Dorobantilor, nr.63B, Jud. Timis | J35/141/1993 | RO 2805376 | 0256/219224 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400<Pmax≤3500kW | OR/CR4/A,B,C/17/1054/2/18.10.2013 |
| 949 | Bucuresti | TERMO ENERGETICA INSTAL SRL | CHITILA, Str. Vasile Alecsandri, nr.5, camera 1, Jud. Ilfov | J23/2882/2011 | CUI 29306033 | 0723332035; 031/4381801 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤5000kW | B/CR4/A/17/1072/0/06.08.2012 |
| 950 | Bucuresti | TERMO ENERGETICA INSTAL SRL | CHITILA, Str. Vasile Alecsandri, nr.5, camera 1, Jud. Ilfov | J23/2882/2011 | CUI 29306033 | 0723332035; 031/4381801 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤5000kW; 0.6t/h<P≤3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1072/1/11.09.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------|---|---------------|--------------|---|--|--|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| 951 | Bacau | TERMO INVEST SRL | BACAU, Str. Nordului, nr.38, Jud. Bacau | J04/438/1997 | RO 9458924 | 0234/519519 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤4000kW, 0.6t/h<Q≤1t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/0063/0/09.08.2010 |
| 952 | Oradea | TERMO SERV CET SRL | RESITA, Str. Liliacului, nr. 1, Jud. Caras Severin | J11/379/2013 | CUI 32041718 | 0255/233320 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<P≤6000kW | OR/CR4/A,B,C/17/1427/0/07.01.2016 |
| 953 | Central | TERMO SYSTEMS CONTROL SRL | BUCURESTI, Str. Ionita Cegan, nr. 4, b;l. P12, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 5 | J40/977/2001 | CUI 13671180 | 021/3148123/4440174 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<P≤12000kW, 0.6t/h<Q≤4t/h | DISPR/CR4/A/17,18/3090/0/17.02.2012 |
| 954 | Bucuresti | TERMO TOP SRL | CONSTANTA, str Constantin Bobescu, nr 19, LOT 1, Spațiul Comercial 3, etaj P, Jud Constanța | J13/2952/1997 | RO 9049644 | 0241550945/0372873277, email office@termotop.ro | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax≤5000kW | B/CR4/A,C/17/1768/2/28.07.2020 |
| 955 | Bucuresti | TERMO TOP SRL | CONSTANTA, Bd. I. Gh. Duca, nr.71, Jud. Constanta | J13/2952/1996 | CUI 9049644 | 0241/550945; 0372873277 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | P>400kW | B/CR4/A,C/17/1768/1/12.04.2016 |
| 956 | Bucuresti | TERMO TOP SRL | CONSTANTA, Bd, Tomis, nr.480, Incinta Sediului Autocomo, Jud. Constanta | J13/2952/1996 | CUI 9049644 | 0241/550945; 0372/ 873277 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | P>400kW | B/CR4/A,C/17/1768/0/22.08.2013 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------------|--|--|--|--|---|--|---|
| 957 | Central | TERMO VULCAN SRL | TG. MURES, Str. Depozitelor, nr.13A, Jud. Mures | J26/2335/1992 | CUI 1213457 | 0265/227363 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤8000kw; 0.6t/h<Q≤4t/h | DISPR/CR4/A,C/17,18/2936/0/12.01.2012 |
| 958 | Oradea | TERMOCONTROL SRL | SOFRONEA, Str. Zona Industriala, nr.3A, Jud. Arad | J02/10/2004 | CUI 16033829 | 0257/206566/217154 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | P≤3000kW | OR/CR4/A,B,C/17/1306/1/18.08.2014 |
| 959 | Timisoara | TERMOCONTROL SRL | ARAD, Str. Mitropolit Andrei Saguna, nr.81-85, Jud. Arad | J02/10/2004 | CUI 16033829 | 0257/206566/217154 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | P≤3000kW | TM/CR4/A,B,C/17/0004/0/29.04.2010 |
| 960 | Central | TERMODAV SRL | BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov | J23/3243/2008 | CUI 24619986 | 0740044941; 031/8081274 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax≤3000kW, 0.6t/h≤Qmax≤3t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1612/0/01.08.2011 |
| 961 | Bucuresti | TERMODAV SRL | BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov | J23/3243/2008 | CUI 24619986 | 031/8081274 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax<25Gcal/h; 0.6t/h<Q≤4t/h | B/CR4/E/17,18/0461/0/04.11.2010 |
| 962 | Galati | TERMODOR SRL | BRAILA, Str. Pietatii, nr.24, Jud. Braila | J09/48/2003 | RO 15152287 | 0239/670201 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Pmax=10000kW; Qmax=2t/h | GL/CR4/E/17,18/0110/0/18.11.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|---------------|--------------|--|--|---------------------|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| 963 | Craiova | TERMOFICARE CRAIOVA RA | CRAIOVA, Str. Mitropolitul Firmilian, nr.14, Jud. Dolj | J16/62/1999 | CUI 11429343 | 0251/599388/595567 | - | - | Cazane apa calda | - | - | P>400kW | CR/CR4/C/17/0028/0/01.06.2010 |
| 964 | Central | TERMOGAZ COMPANY SRL | HATEG, Str. Victor Babes, nr.101, Jud. Hunedoara | J20/839/1999 | CUI 12449721 | 0254/771681 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤3500kW; Q≤2t/h | DISPR/CR4/A,C/17,18/1221/0/28.06.2011 |
| 965 | Bucuresti | TERMOGAZ-CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII SRL | BUCUREȘTI, str Albac, nr 21, sector 1 | J40/1463/2003 | CUI 15178953 | 0724572026, email ginitza58@yahoo.com | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤6.000kW | B/CR4/A,C/17/3715/0/17.08.2020 |
| 966 | Central | TERMOINSTAL PROIECT SRL | FOCSANI, P-ta Victoriei, nr.11, ap.102, Jud. Vrancea | J39/182/2003 | CUI 15303304 | 0237/227778; 0724330500; 0727330501 | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤6000kW; 0.6t/h<Q≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3236/0/15.03.2012 |
| 967 | Brasov | TERMOLANG SRL | ODORHEIU SECUIESC, Str. Bethlen Gabor, nr.73, Jud. Harghita | J19/85/2000 | CUI 12915163 | 0744225263; 0266/212932; email office@termolang.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<P≤5000kW | BV/CR4/A,B/17/1336/0/14.11.2014 |
| 968 | Oradea | TERMOLINE SRL | ORADEA, Str. Fabricilor, nr.2F, Jud. Bihor | J05/4341/1994 | RO 7973044 | 0259/306035; 0259/306045 | Cazane de apa calda | Cazane de apa calda | - | - | - | 400Kw<Pmax ≤10000kW | OR/CR4/A,B/17/1421/2/30.08.2022 |
| 969 | Oradea | TERMOLINE SRL | ORADEA, Str. Fabricilor, nr.2F, Jud. Bihor | J05/4341/1994 | RO 7973044 | 0259/306035/306045 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<P≤10000kW | OR/CR4/A,B/17/1421/1/09.12.2015 |
| 970 | Central | TERMOLINE SRL | ORADEA, Str. Vasile Conta, nr.31, Jud. Bihor | J05/4341/1994 | RO 7973044 | 0259/306035/306045 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<P≤10000kW | DISPR/CR4/A,B/17/3491/0/27.04.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--|--|--|--|---|---|---|
| 971 | Central | TERMOPIF EXIM SRL | BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2 | J40/9348/2001 | CUI 14279496 | 021/2550294 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤12000kW; | DISPR/CR4/A/17/2869/0/27.01.2012 |
| 972 | Central | TERMOPIF EXIM SRL | BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2 | J40/9348/201 | CUI 14279496 | 021/2550294 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤12000kW; 0.6t/h<Q≤10t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/2869/1/15.03.2012 |
| 973 | Oradea | TERMOPRIM SERVICE SRL | SATU MARE. Str. Careiului, nr. 8, ap. 4, Jud. Satu Mare | J30/150/2002 | RO 14512582 | 0728085763, e-mail servicetermoprim@gmail.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P<10000kW; 0.6t/h<Q<10t/h | OR/CR4/A,B,C/17,18/1712/0/14.08.2019 |
| 974 | Central | TERMOPROD COMEXIM SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj ; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.7, Jud. Cluj | J12/3927/1994 | CUI 6589364 | 0264/431587/596750 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤34800kW; 0.6t<Qmax≤5t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/2307/0/02.11.2012 |
| 975 | Cluj | TERMOPROD COMEXIM SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj | J12/3927/1994 | RO 6589364 | 0264/431587/596750 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW< Pmax ≤34800kW; 0.6t/h< Dmax <54t/h | CJ/CR4/E,/17,18/0084/0/10.09.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------|--|--------------------|------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| 976 | Central | TERMOREP SRL | RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea | J38/576/1 991 | RO 1469332 | 0250/737308/7 37302 | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤17000kW; 0.6t/h<Qmax ≤4t/h | DISPR/CR4/B,C/17/1 215/0/22.06.2011 |
| 977 | Central | TERMOREP SRL | RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea | J38/576/1 991 | CUI 1469332 | 0250/737308/7 37302 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<P≤100 00kW; 0.6t/h<Q≤4t/ h | DISPR/CR4/E/17,18/ 2122/0/11.10.2011 |
| 978 | Timisoara | TERMOSANITARIA SRL | TIMISOARA, Str. Matei Basarab, nr.6, sc.A, et.3, ap.8, Jud. Timis | J35/1717/ 1994 | CUI 5729745 | 0256/284322 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P≤2500kW | TM/CR4/A,B,C/17/00 01/0/26.04.2010 |
| 979 | Sibiu | TERMOTEH WORK SRL | VÂLCELE, com. Feleacu , nr. 7D, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ- NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, cam. 10, jud. Cluj | J12/774/2 018 | CUI: 38954930 | Tel: 0746 106 196, 0264 431 587, email: termotehwork @yahoo.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P>400 Kw, Pmax=580 0 kW; Q>0,6 t/h, Qmax=6 t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/ 2460/0/14.02.2023 |
| 980 | Bucuresti | TERMOTEHNICA 2000 SRL | BUCURESTI, AL. Moldovita, nr.6, bl.EM3, sc.E, et.3, ap.96, sector 4 | J40/11121 /2002 | CUI 14991850 | 0720400077; 021/3525516 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | Pmax=12000k W, Qmax=10t/h | B/CR4/A/17,18/0622 /0/14.02.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|--|--|--|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| 981 | Bucuresti | TERMOTEMP SERVICE SRL | BUCURESTI, Drumul Dealul Bradului, nr.143, parter, sector 5 | J40/1879/2013 | CUI 31232469 | 0723358807 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5815kW; 0.6t/h<D≤5t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1785/2/19.01.2018 |
| 982 | Bucuresti | TERMOTEMP SERVICE SRL | BUCURESTI, Drumul Dealul Bradului, nr.143, parter, sector 5 | J40/1879/2013 | CUI 31232469 | 0723358807 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5815kW; 0.6t/h<D≤5t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1785/1/30.09.2016 |
| 983 | Bucuresti | TERMOTEMP SERVICE SRL | BUCURESTI, Drumul Dealul Bradului, nr.143, parter, sector 5 | J40/1879/2013 | CUI 31232469 | 0723358807 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5815kW; 0.6t/h<D≤5t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1785/0/28.08.2013 |
| 984 | Bucuresti | TERRA GAZ CONSTRUCT SRL | OTOPENI, Str. Ion Mihalache, nr.3, Jud. Ilfov | J23/41/2010 | CUI 10376216 | 021/5992080; 031/7171715 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤12000kW; 0.6t/h<D≤5t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0213/0/12.08.2010 |
| 985 | Bacau | TEST PRIMA SRL | SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava | J33/156/1992 | CUI 744639 | 0230/523406/522773 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=5800kW; Qmax=2t/h | BC/CR4/A,C/17,18/114/0/03.11.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------|---|---------------|--------------|-------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------------|
| 986 | Bacau | TEST PRIMA SRL | SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava | J33/156/1992 | CUI 744639 | 0230/523406/522773 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=5800kW; Qmax=2t/h | BC/CR4/A,C/17,18/114/1/04.07.2013 |
| 987 | Bucuresti | TESTOCLIMA SRL | CRAIOVA, Str. Girlesti, nr. 118P, Jud. Dolj | J16/220/2013 | RO 31197221 | 0767584888, 0769111752; 0351/881221 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW; | B/CR4/A,C/17/2908/0/31.10.2016 |
| 988 | Central | THERMPLUS EXIM SRL | BUCURESTI, Str. Latina, nr.4, sector 2 | J40/6478/2001 | CUI 14026833 | 021/3128392/3137247 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW; 0.6t/h<Qmax ≤10t/h | DISPR/CR4/A/17,18/0444/0/19.04.2011 |
| 989 | Bucuresti | TIAB SA | BUCURESTI, Str. Pictor Arthur Verona, nr.17, sector 1 | J40/1847/1991 | CUI 1555115 | 021/3021230/3021231 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | 400kW<P≤2000kw; 0.6t/h<Q≤3t/h | B/CR4/A,B/17,18/3119/1/26.09.2017 |
| 990 | Central | TIAB SA | BUCURESTI, Str. Pictor Arthur Verona, nr.17, sector 1 | J40/1847/1991 | CUI 1555115 | 021/3021230/3021231 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | 400kW<P≤6000kw; 0.6t/h<Q≤5t/h | DISPR/CR4/A,B/17,18/2345/0/14.11.2011 |
| 991 | Central | TIBPET SRL | TG. MURES, Str. Insulei, nr.31B, Jud. Mures | J26/893/2001 | RO 14340517 | 0265/244009 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤8000kW; | DISPR/CR4/A,C/17/3398/0/29.03.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---------------------|---|---|---|--|---|
| 992 | Timisoara | TIMEGO SERVICE SRL | MOSNIȚA NOUĂ, nr. 1001, Platforma Industrială, corp A, hala 12, camera 2, jud. Timiș | J35/4324/2019 | 41938020 | 0730.930.754; 0751.774.205 | Cazane de apa calda | Cazane de apa calda | Cazane de apa calda | - | - | 400 < P ≤ 2500kw | TM/CR4/A,B,C/17/06 1/2/20.06.2022 |
| 993 | Oradea | TIMEGO SERVICE SRL | MOSNITA NOUA, nr. 1001, Platforma Industrială, corp A, hala 12, camera 2, Jud Timiș | J35/4324/2019 | CUI 41938020 | 0730930754, 0751774205 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400<P≤2500k W | OR/CR4/A,B,C/17/17 70/1/18.01.2021 |
| 994 | Oradea | TIMEGO SERVICE SRL | MOSNITA NOUA, nr. 1001, Platforma Industrială, corp A, hala 12, camera 2, Jud Timiș | J35/4324/2019 | CUI 41938020 | 0730930754, 0751774205 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400<P≤2500k W | OR/CR4/A,B,C/17/17 70/0/14.08.2020 |
| 995 | Bacau | TIMPROD SRL | SUCEAVA, Al. Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava | J33/764/1 995 | CUI 7537380 | 0230/517230 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW; 0.6t/h<Qmax ≤2t/h | BC/CR4/A,C/17,18/1 609/1/28.10.2015 |
| 996 | Central | TIMPROD SRL | SUCEAVA, Al. Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava | J33/764/1 995 | CUI 7537380 | 0230/517230 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW; 0.6t/h<Qmax ≤2t/h | DISPR/CR4/A,C/17,1 8/1357/0/23.06.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|---|---------------|--------------|-------------------------------------|--|--|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 997 | Bacau | TIMPROD SERVICE SRL | SUCEAVA, Al. Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava | J33/826/2014 | CUI 33680132 | 0230/237198 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤5800kW | BC/CR4/A,C/17/1621/0/17.12.2015 |
| 998 | Central | TINIB SERVICES SRL | BUCURESTI, Bd. Basarabia, nr.73, bl.A18, sc.A, et.3, ap.10, dector 2 | J40/3065/2005 | CUI 17251023 | 021/7961510; interventie 0722891888 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW≤Pmax ≤5000kW | DISPR/CR4/A,B,C/17/2044/0/28.09.2011 |
| 999 | Bucuresti | TITAN INSTAL SRL | TULCEA, Str. 1848, nr.4, bl. 3, sc.B, ap.1, Jud. Tulcea; TULCEA, Str. Energiei, nr. 25, Jud. Tulcea | J36/356/1998 | CUI 10580215 | 0240/533739 | Cazane apa calda | - | - | - | - | P>400kW, Pmax=3000kW | B/CR4/A/17/3149/1/18.10.2017 |
| ### | Constanta | TITAN INSTAL SRL | TULCEA, Str. 1848, nr.13, bl.6, sc.E, ap.6, Jud. Tulcea | J36/356/1998 | CUI 10580215 | 0240/533739/532417/533739 | Cazane apa calda | - | - | - | - | P>400kW, Pmax=3000kW | CT/CR4/A/17/0012/0/17.05.2010 |
| ### | Bucuresti | TMUCB SA | BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5 | J40/1171/1991 | CUI 2786487 | 021/3171060/3129542 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤6GW, 0.6t/h≤Qmax ≤10t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/2791/1/07.04.2016 |
| ### | Central | TMUCB SA | BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2 | J40/1171/1991 | CUI 2786487 | 021/3165669/3129542 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW≤Pmax ≤6GW, 0.6t/h≤Qmax ≤10t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1479/19.07.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--|---|---------------|--------------|---|--|--|--|---|---|--|--------------------------------------|
| ### | Bacau | TODERICA SOLUTIONS SRL | ONESTI, str. Armoniei, nr.1, bloc 1, scara B, ap.23, Jud. Bacau | J4/325/2017 | CUI 37170543 | 0770762588, email: toderica.solutions@gmail.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤2000kW; 0,6t/ora<Qmax≤5t/ora | BC/CR4/A,B,C/17,18/2030/0/26.05.2021 |
| ### | Central | TOP HEAT CLIMA SRL | CONSTANTA, Str. Merisor, nr.98A, et.4, Jud. Constanta | J13/339/2012 | RO 29798750 | 0341/420148 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤1000kW | DISPR/CR4/A,C/17/3460/0/11.04.2012 |
| ### | Sibiu | TOTAL INSTAL SRL | DEVA, Str. Nicolae Balcescu, bl.12A, sc.C, Jud. Hunedoara | J20/845/2002 | RO 14989957 | 0254/230120/20313 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | P>400Kw | SB/CR4/A,B,C/17/0137/0/29.12.2010 |
| ### | Brasov | TRISERV INSTAL SRL | AZUGA, Str. Gospodariei,nr.33, Jud. Prahova | J29/1477/2006 | CUI 18827885 | 0244/326328 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤15000kW; | BV/CR4/A,B,C/17/2777/0/18.01.2012 |
| ### | Central | TRISERV INSTAL SRL | AZUGA, Str. Gospodariei,nr.33, Jud. Prahova | J29/1477/2006 | CUI 18827885 | 0244/326328; 0268/310415 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤15000kW; | DISPR/CR4/A/17/2777/0/18.01.2012 |
| ### | Cluj | TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA | CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, Jud. Cluj | J12/5159/1992 | RO 2897361 | 0264/431198/431202 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW< Pmax ≤6000kW; 0.6t/h< Qmax ≤4t/h | CJ/CR4/A,B,C/17,18/0045/0/01.08.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--|--|--------------------|-----------------|--|--|--|--|--|---|---|--|
| ### | Sibiu | TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA | CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj | J12/5159/ 1992 | RO 2897361 | 0264/431198/ 431202 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤100 0kW, 0.6t/h<Q≤4t/ h | SB/CR4/A,B,C/17,18/ 1105/1/09.11.2012 |
| ### | Central | TUBAL EXPERT SRL | BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, et.4, ap.74, sector 5 | J40/10787 /2010 | RO 27681303 | 720168294 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<P≤12 Mw; 0.6t/h<Q≤10t /h | DISPR/CR4/E/17,18, /3813/0/11.06.2013 |
| ### | Brasov | TUMAG SERVICE SRL | CAMPINA, str. B.P. Haşdeu, nr. 59, jud. Prahova | J29/19/20 03 | RO 15119426 | 0244.375.567, 0244.371.142, e-mail: tumag_impex@ yahoo.com | Cazane de apa calda | - | - | - | - | 400kW < Pmax ≤ 2000kW | BV/CR4/A/17/2018/0 /10.11.2022 |
| ### | Central | TUV AUSTRIA ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6 | J40/22370 /2007 | CUI 19231430 | 0213153294/31 53296 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<P≤100 00kW; 0.6t/h<Q≤5t/ h | DISPR/CR4/E/17,18, /2920/2/13.02.2019 |
| ### | Central | TUV AUSTRIA ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6 | J40/22370 /2007 | CUI 19231430 | 0213153294/31 53296 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<P≤100 00kW; 0.6t/h<Q≤5t/ h | DISPR/CR4/E/17,18, /2920/1/25.03.2013 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------------|--|----------------|--------------|---------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| ### | Central | TUV AUSTRIA ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6 | J40/22370/2007 | CUI 19231430 | 0213153294/3153296 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<P≤10000kW; 0.6t/h<Q≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18,/2920/0/01.02.2012 |
| ### | Central | TUV SUD ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, tronson 5, bl.D1, et.3, sector 1 | J40/8231/2002 | CUI 14842360 | 021/3306600/3300815 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<P≤17500kW; 0.6t/h<Q≤10t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3313/5/26.02.2019 |
| ### | Central | TUV SUD ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, tronson 5, bl.D1, et.3, sector 1 | J40/8231/2002 | CUI 14842360 | 021/3134419/3300815 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<P≤17500kW; 0.6t/h<Q≤10t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3313/4/17.02.2016 |
| ### | Central | TUV SUD ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, tronson 5, bl.D1, et.3, sector 1 | J40/8231/2002 | CUI 14842360 | 021/3134419/3300815 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<P≤17500kW; 0.6t/h<Q≤10t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3313/3/16.10.2014 |
| ### | Central | TUV SUD ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1 | J40/8231/2002 | CUI 14842360 | 021/3306600/3300815 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<P≤17500kW; 0.6t/h<Q≤10t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3313/2/23.03.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------|--|----------------|---------------|---|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| ### | Bucuresti | TUV SUD ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.2, sapatii D2 si C2, sector 1 | J40/8231/2002 | CUI 14842360 | 021/3306600/3300815 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P<15000kW; 0.6t/h<D<10t/h | B/CR4/E/17,18/0357/1/06.10.2010 |
| ### | Bucuresti | TUV SUD ROMANIA SA | BUCURESTI, Bd. Gh. Sincai, nr.9A, bl.3A, ap. 7 si 9, sector 4 | J40/8231/2002 | RO 14842360 | 021/3336600/3300815 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | P>=400kW, Pmax=10bar, Tmax=110°C; Q>=0.6t/h, Pmax=0.5bar | B/CR4/TIPE/17,18/002/0/19.03.2010 |
| ### | Bucuresti | UBA SERVICES PARTNERS SRL | BUCUREȘTI, Calea Dorobanți, nr. 32, Clădirea D' OR, birou 520, Rescowork04, et.5, sector 1 | J40/10131/2020 | CUI: 42934841 | Tel: 0728 314 263, email: office@ubapartners.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P<=4000kW | B/CR4/A,B,C/17/4034/0/03.06.2022 |
| ### | Sibiu | UNIGROUPCOMP SRL | MEDIAS, Str. Sibiului, nr.44, bl.7, sc. C, parter, ap. 42, Jud. Sibiu | J32/151/2004 | CUI 16109196 | 0269/831974; email service@unigroupcomp.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | P>=400kW; Q>=0.6t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1676/1/14.03.2017 |
| ### | Sibiu | UNIGROUPCOMP SRL | MEDIAS, Str. Ciresilor, nr.5, Jud. Sibiu | J32/151/2004 | CUI 16109196 | 0269/831974 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | P>400kW | SB/CR4/A,B,C/17,18/0023/0/28.05.2010 |
| ### | Oradea | UNISTAL SRL | DEVA, Bd. Decebal, bl.C, parter, Jud. Hunedoara; DEVA, Str. Mihai Viteazul, bl.45, ap.36, Jud. Hunedoara | J20/746/2000 | CUI 13617297 | 0254/104222 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P>=400kW; Q>=0.6t/h | OR/CR4/A,B,C/17,18/1049/1/27.09.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|----------------|--------------|---|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| ### | Sibiu | UNISTAL SRL | DEVA, Bd. Decebal, bl.C, parter, Jud. Hunedoara | J20/746/2000 | CUI 13617297 | 0254/230356 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | P>400kW; Q>0.6t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/0024/0/09.06.2010 |
| ### | Bucuresti | UNIVERSAL SERVICE SOLUTION SRL | BUCURESTI, str Bulgăruș, nr 65, parter, sector 5; BUCURESTI, str Cornelia, nr 6, corp A, Demisol, ap 1, sector 4 | J40/13904/2008 | CUI 24334210 | 021/3351040/3351045, email office@usscompany.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤9000kW | B/CR4/A,C/17/1304/1/04.11.2020 |
| ### | Bucuresti | UNIVERSAL SERVICE SOLUTIONS SRL | BUCURESTI, Sos. Andronache, nr.235, sector 2 | J40/13904/2008 | CUI 24334210 | 021/3351040/3351045 | Cazane apa calda | - | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤9000kW | B/CR4/A,C/17/1304/0/11.02.2013 |
| ### | Central | UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET | BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6 | - | CUI 4183199 | 021/4029592/3169564 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/1455/1/07.01.2016 |
| ### | Central | UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET | BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6 | - | CUI 4183199 | 021/3169564 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; 0.6t/h<Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/1455/0/22.07.2011 |
| ### | Galati | URBAN SERV SRL | BRAILA, Str. Polona, nr.18, Jud. Braila | J09//134/2000 | RO 13004985 | 0239/612550 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤10000kW | GL/CR4/A,B,C/17/0079/0/12.10.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|----------------|--------------|---|--|--|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| ### | Bacau | URBANSTART INVEST SRL | BRAILA, Calea Calarasilor, nr. 230, bl. A10, ap. 4A, Jud. Braila; BRAILA, Str. Polona, nr. 18, Jud. Braila | J09/616/1993 | RO 4117373 | 0239/612550, 0748230101; e-mail urbanbraila@yahoo.com | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤10000kW | BC/CR4/A,B,C/17/1628/0/20.01.2016 |
| ### | Central | URS CERTIFICARI SRL (fost ROS SYSTEMA SRL) | TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures | J26/1948/2007 | CUI 22685444 | 0265/267017 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<P≤25000kW, 0,6t/h<Qmax ≤5t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3844/2/16.07.2019 |
| ### | Central | URS CERTIFICARI SRL (fost ROS SYSTEMA SRL) | TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures | J26/1948/2007 | CUI 22685444 | 0265/267017; 0365/430565 | - | - | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | 400kW<P≤25000kW | DISPR/CR4/E/17,18/3844/1/02.08.2017 |
| ### | Central | UTI CONSTRUCTION & FACILITY MANAGEMENT SA | BUCURESTI, Str. Cernauti, nr.27B, et.1, sector 2 | J40/12912/2004 | CUI 16667508 | 0311011884/4079291 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤6000kW; 0.6t/h<Qmax ≤25t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/3579/0/11.05.2012 |
| ### | Bucuresti | UTI FACILITY MANAGEMENT SA | OTOPENI, Cal. Bucurestilor, nr.224E, Imobil Sediu Division, Drum D10, et. 2, Jud. Ilfov | J23/2155/2005 | RO 18165761 | 0720884884, 0747884884; e-mail service@uti.eu.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤8000kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3024/3/17.07.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------|---|---------------|----------------|---|--|--|--|---|---|------------------------------------|--|
| ### | Bucuresti | UTI FACILITY MANAGEMENT SRL | OTOPENI, Cal. Bucurestilor, nr.224E, Imobil Sediu Division, Drum D10, et. 2, Jud. Ilfov | J23/2155/2005 | RO 18165761 | 0720884884, 0747884884; e-mail service@uti.eu.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤800 0kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3024/2/25.04.2019 |
| ### | Bucuresti | UTI FACILITY MANAGEMENT SRL | OTOPENI, Cal. Bucurestilor, nr.224E, Imobil Sediu Division, Drum D10, et. 2, Jud. Ilfov | J23/2155/2005 | RO 18165761 | 021/2041776/2041769; e-mail office@uti.eu.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤800 0kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3024/1/19.09.2018 |
| ### | Bucuresti | UTI FACILITY MANAGEMENT SRL | OTOPENI, Cal. Bucurestilor, nr.224E, Imobil Sediu Division, Drum D10, et. 2, Jud. Ilfov | J23/2155/2005 | RO 18165761 | 021/2041776/2041769; e-mail office@uti.eu.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤800 0kW; 0.6t/h<Qmax ≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/3024/0/21.04.2017 |
| ### | Bucuresti | UTI GRUP SA | BUCURESTI, Str. Cernauti, nr.27C, parter, sector 2 | J40/1341/1994 | CUI 5394305 | 021/2010418/2010428 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤800 0kW, 0.6t/h<Q≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1057/5/21.08.2017-activitate transferata catre Uti Facility Management SRL Otopeni |
| ### | Bucuresti | UTI GRUP SA | BUCURESTI, Str. Cernauti, nr.27C, parter, sector 2 | J40/1341/1994 | CUI 5394305 | 021/2010418/2010428 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤800 0kW, 0.6t/h<Q≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/1057/4/20.07.2015 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------|--|---------------|-------------|----------------------------|--|--|--|---|---|--------------------------------------|---|
| ### | Bucuresti | UTI GRUP SA | BUCURESTI, Str. Cernauti, nr.27C, parter, sector 2 | J40/1341/1994 | CUI 5394305 | 0721201507; 021/2012389 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤800 0kW, 0.6t/h<Q≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 1057/3/16.10.2014 |
| ### | Bucuresti | UTI GRUP SA | BUCURESTI, Str. Cernauti, nr.27C, parter, camere: 7, 8, 9,1,11,18,19; et.1, camere: 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20, sector 2 | J40/1341/1994 | CUI 5394305 | 0721201507; 021/2012389 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤800 0kW, 0.6t/h<Q≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 1057/2/12.08.2013 |
| ### | Bucuresti | UTI GRUP SA | BUCURESTI, Str. Cernauti, nr.27C, parter, camere: 7, 8, 9,1,11,18,19; et.1, camere: 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20, sector 2 | J40/1341/1994 | CUI 5394305 | 0721201507; 021/2012389 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤800 0kW, 0.6t/h<Q≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 1057/1/29.05.2013 |
| ### | Bucuresti | UTI GRUP SA | BUCURESTI, Str. Cernauti, nr.27C, parter, camere: 7, 8, 9,1,11,18,19; et.1, camere: 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20, sector 2 | J40/1341/1994 | CUI 5394305 | 031/4138001/ 3167584 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤800 0kW, 0.6t/h<Q≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 1057/1/29.11.2012 |
| ### | Bucuresti | UTI GRUP SA | BUCURESTI, Str. Cernauti, nr.27C, parter, camere: 7, 8, 9,1,11,18,19; et.1, camere: 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20, sector 2 | J40/1341/1994 | CUI 5394305 | 0721201507; 021/2012389 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤800 0kW, 0.6t/h<Q≤7t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 1057/2/12.08.2013 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------------|--|-------------------|----------------|--|--|--|--|--|---|--|---|
| ### | Bucuresti | UTI INSTAL CONSTRUCT SA | BUCURESTI, Str. Cernauti, nr.27B,, sector 2 | J40/4317/ 1991 | CUI 1582608 | 031/4079299; 031/4079291 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | Pmax=5815k W; Qmax=2t/h | B/CR4/TIPA/17,18/0 028/0/18.05.2010 |
| ### | Bucuresti | UTI SYSTEMS SA | BUCURESTI, Str. Cernauti, nr. 27C, parter- Camere: 7,8,9,10,11,18,19; et.1- Camere: 8,9,10,11,15,19,29, sector 2 | J40/1341/ 1994 | CUI 5394305 | 021/2010404/2 010428 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P≤800 0kW; 0.6t/h<Q≤7t/ h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 1057/0/21.07.2012 |
| ### | Bucuresti | UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL | CERNAVODA, Fundatura Viorelelor, nr. 2A, camera 1, Jud. Constanta | J13/1823/ 2010 | RO 27477177 | 0736338101 | - | - | Cazane apa calda | - | - | Pmax=3000k W | B/CR4/C/17/3038/0/ 29.05.2017 |
| ### | Central | UZINSIDER ENGINEERING SA | GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati | J17/69/19 91 | RO 1632285 | 0236/449016/4 48348/448238/ 448580 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P< =10000kW; 0.6t/h<Q≤2t/ h | DISPR/CR4/E/17,18/ 3900/2/24.07.2017 |
| ### | Central | UZINSIDER ENGINEERING SA | GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati | J17/69/19 91 | RO 1632285 | 0236/449016/4 48348/448238/ 448580 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P< =10000kW; 0.6t/h<Q≤2t/ h | DISPR/CR4/E/17,18/ 3900/1/05.02.2015 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------|---|-------------------|-----------------|--|--|--|--|--|---|--|---|
| ### | Galati | UZINSIDER ENGINEERING SA | GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati | J17/69/19 91 | RO 1632285 | 0236/449016/4 48348/448238/ 448580 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P< =10000kW; 0.6t/h<Q≤2t/ h | GL/CR4/E/17,18/009 5/0/05.11.2010 |
| ### | Central | VAD PROD SRL | CRAIOVA, Str. Tufanele, nr.7, Jud. Dolj | J16/3108/ 1993 | CUI 4940999 | 0731970440; 0745360214; 0731970451; 0251/423757 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤500 0kw; 0.5t/h<Q≤1t/ h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/2527/0/13.12.201 1 |
| ### | Central | VAD PROD SRL | CRAIOVA, Str. Tufanele, nr.7, Jud. Dolj | J16/3108/ 1993 | CUI 4940999 | 0731970451; 0251/423757 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤500 0kw; 0.5t/h<Q≤1t/ h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/1278/1/14.02.201 3 |
| ### | Bucuresti | VALEST TERMIC TRUST SRL | BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr.106, bl.50, et.3, ap.9, sector 5 | J40/7682/ 2011 | CUI 28671251 | 0214566466 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤500 00kW ; 0,6t/h<Q≤4t/ h | B/CR4/A,B,C/17,18/ 2343/2/19.05.2020 |
| ### | Bucuresti | VALEST TERMIC TRUST SRL | BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr.106, bl.50, et.3, ap.9, sector 5 | J40/7682/ 2011 | CUI 28671251 | 0214566466 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤500 00kW | B/CR4/A,B,C/17/234 3/1/12.10.2015 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------|--|---------------|--------------|--|--|--|------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ### | Bucuresti | VALEST TERMIC TRUST SRL | BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr.106, bl.50, et.3, ap.9, sector 5 | J40/7682/2011 | CUI 28671251 | 021/4566466 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | - | 400kW<P≤5000kW | B/CR4/A,B/17/2343/0/21.11.2014 |
| ### | Oradea | VALFRAT PREST SRL | RESITA, Calea Timisoarei, nr.29, sc.3, et.1, ap.3, Jud. Caras Severin | J11/221/1997 | CUI 9745220 | 0255/225824, 0740526165 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400<P≤3000kW | OR/CR4/A,B,C/17/1755/1/22.04.2020 |
| ### | Timisoara | VALFRAT PREST SRL | RESITA, Str. Timisoara, nr.29, sc.3, et.1, ap.3, Jud. Caras Severin | J11/221/1997 | CUI 9745220 | 0255/225824 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤3000kW | TM/CR4/A,B,C/17/0029/0/18.06.2010 |
| ### | București | VALTEX | RAMNICU VALCEA, Cerna, nr 23, Bloc 1, Scara A, Ap 8, Jud Vâlcea; RAMNICU VALCEA, nr 2, str Știrbei Vodă, Bloc T1, Parter, Jud Vâlcea | J38/1078/1993 | CUI 4871376 | 0250734344,0722509767, email valeriu@valtex.ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | 400<P≤15000 kW ; 0,6t/h<Q≤3t/h | B/CR4/A,B/17,18/3621/0/18.02.2020 |
| ### | Central | VALTHERM CONFORT SRL | BUCURESTI, Sos. Margeanului, nr.48, bl.M126, sc.1, et.8, ap.30, sector 5 | J40/2741101 | CUI 26384592 | 0724245448 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW | DISPR/CR4/A/17/2631/0/21.12.2011 |
| ### | Brasov | VAROVAL NEW THERMO SERVICE SRL | CAMPINA, Bd. Carol I, nr. 92, bl. R149, et. 1, ap. 4, Jud. Prahova | J29/65/2015 | RO 33972447 | 0752074390 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤2000kW; 0.6t/h<Qmax ≤2t/h | BV/CR4/A/17,18/1732/0/15.11.2017 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------|---|---------------|--------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| ### | Bacau | VEGA 93 SRL | GALATI, Str. Siderurgistilor, nr. 7, tronson 4, bl. PS1B, Jud. Galati | J17/134/1993 | RO 3118800 | 0236/473105/473087 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤5000kW | B/CR4/A/17/1812/0/05.12.2017 |
| ### | Bucuresti | VEST GRUP INSTAL SRL | BUCURESTI, Str. Comana, nr.9B, sector 1 | J40/9904/2002 | RO 14931629 | 0723506863; e-mail: office@vestgrupinstal.ro | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<Pmax ≤6000kW | B/CR4/A,B,C/17/2085/0/07.04.2014 |
| ### | Brasov | VISSMANN SRL | GHIMBAV, DN1-Km 174+941, nr.2, Jud. Brasov | J08/1197/1998 | CUI 11075840 | 0268/407800/407840; e-mail: info-ro@viessmann.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; 0.6t/h<Q≤10t/h | BV/CR4/A/17,18/1150/2/11.10.2016 |
| ### | Brasov | VISSMANN SRL | GHIMBAV, DN1-Km 174+941, nr.2, Jud. Brasov | J08/1197/1998 | CUI 11075840 | 0268/407800/407840; e-mail: info-ro@viessmann.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | - | - | 400kW<Pmax ≤10000kW; 0.6t/h<Q≤10t/h | BV/CR4/A/17,18/1150/1/27.06.2013 |
| ### | Central | VILCEANA SA | GALATI, Str. Tecuci, nr.120, Jud. Galati | J17/309/1991 | CUI 1625598 | 0236/410099/473046 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | Pmax=3000kW; Qmax=2t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/0844/0/26.05.2011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------------|---|----------------|-----------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|
| ### | Bucuresti | VILO SRL | BUCURESTI, Bd. Camil Ressu, nr.15, bl. 57, sc.4, et.2, ap.141, sector 3; CATELU, Com. Glina, Str. Drumul intre Tarlale, nr. 5, Jud. Ilfov | J40/9378/2002 | RO 14899420 | 021/6488064/3253592 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤20000kW | B/CR4/A,B,C/17/2336/1/04.05.2018 |
| ### | Bucuresti | VILO SRL | BUCURESTI, Bd. Camil Ressu, nr.15, bl.57, sc.4, et.2, ap. 141, sector 3 | J40/9378/2002 | RO 14899420 | 021/6488064/3253592 | Cazane apa calda | Cazane apa calda | Cazane apa calda | - | - | 400kW<P≤20000kW; 0.6t/h ≤Qmax=20t/h | B/CR4/A,B,C/17/2336/0/22.10.2014 |
| ### | Bucuresti | VIOSIL INSTALCONSTRUCT SRL | BUCURESTI, Str. Cozieni, nr.33, constructiile C1,C2,C3, sector 5 | J40/11296/2002 | CUI 15000467 | 021/3357795/3367010 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | Pmax=5Gcal/h; Qmax=5t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0325/0/23.09.2010 |
| ### | Central | VTU ECHIPAMENTE SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj | J12/256/2013 | RO 31150795 | 0264/431587/596750 | - | - | - | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | 400kW<P≤50kW; 0.6t/h ≤Qmax=25t/h | DISPR/CR4/E/17,18/3963/0/01.09.2018 |
| ### | Cluj | WARMEKRAFT SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Predeal, nr.30A, Jud. Cluj | J12/1154/2010 | RO 27203678 | 0 732169277 | Cazane apa calda | - | - | - | - | 400kW< Pmax ≤12000kW | CJ/CR4/A,/17/0118/0/15.11.2010 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------|---|-----------------|----------------|---|--|--|--|---|---|--|---|
| ### | Brasov | YUF SERV SRL | Sat COCORASTII CAPLII, Com. Magureni, nr. 1C, Jud. Prahova | J29/16/20 03 | RO 15119434 | 0244/332166; e mail yuf_serv@yaho o.com | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤300 0kW; 0.6t/h<Q≤2t/ h | BV/CR4/A,B,C/17,18 /1384/1/09.03.2015 |
| ### | Ploiesti | YUF SERV SRL | CAMPINA, Str. Eruptiei, nr.2, bl.B7, ap.11, Jud. Prahova | J29/16/20 03 | RO 15119434 | 0244/332166 | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<P≤300 0kW; 0.6t/h<Q≤2t/ h | PL/CR4/A,B,C/17,18 /0101/0/07.07.2010 |
| ### | Bucuresti | ZEUS SA | PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D16, parter, Jud. Arges | J03/74/19 94 | RO 5395513 | 0248/251910/ 251155, email office@zeussa. ro | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤17000kW; Qmax>0.6t/h | B/CR4/B,C/17,18/22 60/2/06.12.2019 |
| ### | Bucuresti | ZEUS SA | PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D16, parter, Jud. Arges | J03/74/19 94 | CUI 5395513 | 0248/251910/ 251155 | - | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤17000kW; Qmax>0.6t/h | B/CR4/B,C/17,18/22 60/1/18.07.2014 |
| ### | Central | ZEUS SA | PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D16, parter, Jud. Arges | J03/74/19 94 | CUI 5395513 | 0248/251450/2 51910 | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | Cazane apa calda; abur joasa presiune | - | - | 400kW<Pmax ≤17000kW; Qmax>0.6t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17, 18/0304/0/14.03.201 1 |

Ing. Gherman dan Cristian

DISPR/CR4/
A,B,F,D/1,2
,3/0059/0/
27.04.2011

| | |
|---|---|
| - | B/CR4/A,B, C/4,5/0313 /1/12.02.2 013 |
|---|---|

