

Persoane juridice autorizate conform PT CR4/2009 pentru efectuarea de lucrări la Cazane de abur, Cazane apă fierbinte, Supraîncălzitoare și Economizoare independente reglementate de PT C1 - 2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat						Parametri	Autorizatii
							Instalare	Montare	Reparare	verificari tehnice in utilizare pt. investigatii/examinari cu caracter	Intretinere prin spalare chimica	Intretinere regim chimic		
1	Constanta	A-Z UTILAJE-METALI SRL	CONSTANTA, Bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 165A, Lot 4, Constr. C1, Zona Tomis III, etaj 2, Jud. Constanta	J13/3001/2008	RO 24365306	0241.662.157; 0241.662.111; e-mail: office@azutilajemetal.ro	-	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Pmax = 160bar, Qmax = 420t/h, Tmax = 540° C	CT/CR4/B,C/4/0057/0/02.09.2022
2	Central	AB INSTAL SRL	CRAIOVA, Str. Caracal, nr.30, Jud. Dolj	J16/458/2000	CUI 13319762	0744/572075; 0251/543105	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤192bar, Tmax≤192° C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤175° C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2133/0/07.10.2011
3	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Serg. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/11973/2017	CUI 37937604	0729429870; e-mail: abtermochim@gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=350° C; Qmax=100Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3382/2/03.09.2020

4	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Serg. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/1197 3/2017	CUI 37937604	0729429870 ; e-mail abtermochi m@gmail.c om	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=350° C; Qmax=100Gcal /h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/338 2/1/23.03.2020
5	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Serg. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/1197 3/2017	CUI 37937604	0729429870 ; e-mail abtermochi m@gmail.c om	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤8t/h, pmax≤16bar, Tmax≤200° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/338 2/0/05.03.2019
6	Bucuresti	ABC CONTROL SRL	BUCUREȘTI, str. Popa Stoica Farcaș, nr.68, corp A, sector 3	J40/8786 /20215	RO 29686854	0314321200 /021426052 2, email office@abc control.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=25bar, Tmax=350° C; Qmax=13,5Gcal /h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/381 7/0/18.03.2021
7	Craiova	ABC SYSTEMS SRL	DR. Tn. SEVERIN, Calea Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti	J25/1584 /1994	RO 6667578	0252/32936 2/329363	Cazane abur, apa fierbinte	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, tmax=200° C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	CR/CR4/A,C/4,5/000 2/0/31.03.2010
8	Sibiu	ACI BISTRITA SA	BISTRITA, Str. Zefirului, nr.1, Jud. Bistrita Nasaud	J06/15/1 991	RO 566515	0263/23422 9/234230	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q≤10t/h, Pmax=20bar, Tmax≤350° C; D≤5Gcal/h, Pmax≤20bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/01 74/0/18.02.2011
9	Bucuresti	ACIRAM MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Margeanului, nr. 26, bl.M23A, et.1, ap.32, sector 5	J40/1060 0/2007	RO 21849379	0722531761 ; 0214201026	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=1t/h, pmax=8bar, tmax=175° C	B/CR4/A/4/1763/0/2 0.08.2013

10	Central	ACTIV PREVENT SRL	BUCURESTI, str. Drumul Opalului, nr. 1-43, bl. Paun, sc. D, et. 1, ap. 6D, sector 1	J04/8427 /2022	46069670	0799.050.005, e-mail: office.activprevent@gmail.com	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	Qmax = 1050 t/h, pmax = 220 bar, Tmax = + 440° C; Dmax = 100 Gcal/h, pmax = 25 bar	DISPR/CR4/E/4,5/4090/0/12.12.2022
11	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Irade Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520860/2520934; contact@acvatot.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=170bar, Tmax=480° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=170° C	B/CR4/A,B,C/4,5/1385/2/22.11.2017
12	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Irade Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520860/2520934	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=170bar, Tmax=480° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=170° C	B/CR4/A,B,C/4,5/1385/2/25.02.2015
13	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520934	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=170bar, Tmax=480° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=170° C	B/CR4/A,B,C/4,5/0277/0/04.09.2010

14	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Irise Busines Park, parter + etaj	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/3160828/ 3160825	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =650t/h, p _{max} =170bar, T _{max} =480°C; D _{max} =50Gcal/h, p _{max} =20bar, T _{max} =170°C	B/CR4/A,B,C/4,5/1385/1/27.05.2013
15	Central	AFA PROD IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.1, Jud. Cluj	J12/954/1995	CUI 7359266	0264/416365/416758	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤10t/h, p _{max} ≤16bar, T _{max} ≤350°C; D _{max} ≤5Gcal/h, p _{max} ≤16bar, T _{max} ≤150°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1344/0/15.06.2011
16	Central	AG PROIECT INTERNATIONAL SRL	BUCURESTI, Al. Cettuia, nr.10, bl.25/I, sc.A, et.3, ap. 15, sector 6	J40/18048/204	CUI 16920944	021/7715802	Cazane abur	-	-	-	-	-	Q _{max} =25t/h, p _{max} =20bar, T _{max} =250°C	DISPR/CR4/A/4/2489/0/05.12.2011
17	Brasov	AG SERV CONSTRUCT SRL- Punct de lucru BRASOV	NEGRESTI OAS, Str. Victoriei, Bl.C9/20, et.2, ap.12, Jud. Satu Mare; BRASOV, Str. Timis- Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J30/412/1995	CUI 7520051	0261/853322; 0268/331142/331752	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _≤ 100t/h, p _≤ 40bar, T _≤ 440°C; D _≤ 50Gcal/h, p _≤ 40bar, T _≤ 440°C	BV/CR4/A,C/4,5/0011/0/14.06.2010
18	Timisoara	AGASI SRL	TIMISOARA, str. Venus, nr.1, Jud. Timiş	J35/1684/1992	RO 1819748	0256495395, 0256495394	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q _{max} ≤20t/h, p _{max} ≤20bar, T _{max} ≤300°C, D _{max} ≤10Gcal/h, P _{max} ≤16bar	TM/CR4/A/4,5/020/0/20.01.2022

19	Sibiu	AGRISUT PROD COM IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Campului, nr. 215-219, ap. 3, Jud. Cluj	J12/4849 /1992	RO 2894470	0264/56197 3	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax≤16bar, Qmax≤10t/h, Tmax≤250° C; pmax≤16bar, Dmax≤5Gcal/h	SB/CR4/A,B,C/4,5/13 53/1/24.07.2014
20	Central	AGRISUT PROD COM IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Grigore Alexandrescu, nr.49, ap.2, Jud. Cluj	J12/4849 /1992	CUI 2894470	0264/56197 3	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250° C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /2582/0/14.11.2011
21	Bacau	AIPIFS SRL	BACAU, Str. Prieteniei, nr.7, bl.7, sc.A, ap.2, Jud. Bacau	J04/1849 /1992	CUI 976728	0234/57716 5; 0744543625	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	BC/CR4/G/4,5/0051/ 0/30.06.2010
22	Bucuresti	ALA INSTAL COMCONSTR UCT SRL	BUCURESTI, Str. Grigore Alexandrescu, nr.7, Bl.H1, sc.2, et.4, sector 1	J40/1920 8/1992	CUI 3316947	021/317442 4/3174399	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=400° C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=160° C	B/CR4/A/4,5/0206/0 /10.08.2010
23	Bucuresti	ALA INSTAL COMCONSTR UCT SRL	BUCURESTI, Str. Grigore Alexandrescu, nr.7, Bl.H1, sc.2, et.4, sector 1	J40/1920 8/1992	CUI 3316947	021/317442 4/3174399; e-mail: ala_instal@ yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=400° C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=160° C	B/CR4/A/4,5/0206/1 /23.12.2013
24	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/ 1995	RO 7048090	0232/23339 0	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=120bar, Tmax=550° C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=25bar,	IS/CR4/E/4,5/0073/0 /03.08.2010

25	Bacau	ALPADO SRL	Com. STEFAN cel Mare, Sat. NEGOIESTI, nr.292, Jud. Bacau	J04/1535/1992	RO 977278	0234/339008	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =120t/h, P _{max} ≤40bar, T _{max} =440°C; D _{max} ≤50Gcal/h, P _{max} =16bar, T _{max} =200°C	BC/CR4/A,C/4,5/0074/0/26.08.2010
26	Bucuresti	AMEX IMPORT EXPORT SRL	BUCURESTI, Intrarea Titan, nr 10, sector 3	J40/4639/1994	CUI 5394950	0213400029, email petre@amex-lab.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	V _{max} =200l, p _{max} =2,2bar, T _{max} =136°C	B/CR4/A,B,C/4/3658/0/11.05.2020
27	Central	AMICI SA	BACAU, Str. Ionita Sandu Sturza, nr.25, Jud. Bacau	J04/37/1991	CUI 945144	0334/405384; 0234/514336	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤10t/h, P _{max} ≤16bar, T _{max} ≤200°C; D _{max} ≤5Gcal/h, p _{max} ≤8bar, T _{max} ≤170°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1205/0/30.06.2011
28	Bucuresti	A.M.S. 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Turturelelor, nr. 62, camere 1-16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3	J40/5527/1997	RO 9603757	Tel: 021 324 70 50, 021 324 76 79; email: office.ams@ams.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	P _{max} =72kW, p _{max} =5bar, T _{max} =138°C	B/CR4/A,B,C/4/2868/2/18.01.2023
29	Bucuresti	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Turturelelor, nr. 62, camere 1-16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3	J40/5527/1997	RO 9603757	021/3247050/3247679; email office.ams@ams.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	P _{max} =72kW, p _{max} =5bar, T _{max} =138°C	B/CR4/A,B,C/4/2868/0/26.08.2016
30	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	CUI 17488233	0234/575440/575413	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤1035t/h, p _{max} ≤196bar, T _{max} ≤565°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1225/0/24.06.2011-retragere incepand cu 30.08.2016

31	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/575440/575413; e-mail: secretariat@amurco.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=105bar, Tmax=540°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=20bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1298/1/03.09.2013-retragere incepand cu 30.08.2016
32	Pitesti	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagaras, bl.E2, sc.c, ap.10, Jud. Arges	J03/1993/2007	RO 22523698	0729022428 ; 0248/290025	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q≤50t/h, pmax≤50bar, T≤450°C; D≤50Gcal/h, pmax≤25bar	PT/CR4/A,C/4,5/0102/0/30.09.2010
33	Central	ANUBIS SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Fericirii, nr.17, ap.2, Jud. Cluj	J12/269/2000	CUI 12760654	0264/484116	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	DISPR/CR4/G/4,5/1472/0/07.07.2011; DISPR/CR4/H/4,5/1471/0/07.07.2011
34	Iasi	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar	IS/CR4/A,B,C/4,5/0061/0/19.07.2010
35	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1366/1/12.02.2014
36	Bacau	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/226/1999	CUI 12135214	0231/511585/ 511518	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B,C/4/1495/0/03.10.2014
37	Central	ARCELORMIT TAL GALATI SA	GALATI, Str. Smardan , nr.1, Jud. Galati	J17/21/1991	CUI 1639739	0236/801331/803883	-	-	Cazane abur	-	-	-	pmax=54bar, Qmax=255t/h, Tmax=450°C	DISPR/CR4/C/4/1250/0/10.06.2011

38	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110281	0368/45920 1	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=120bar, Tmax≤540° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5/078 6/1/27.01.2017
39	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl. S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110281	0722275726 ; 0268/54168 2	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=120bar, Tmax≤540° C; Dmax≤100Gcal /h	DISPR/CR4/E/4,5/078 6/0/12.05.2011
40	Brasov	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl. S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110281	0722275726 ; 0268/54168 2	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	pmax=40bar, Qmax=120t/h, Tmax=350° C	BV/CR4/A,C/4/1125/ 0/01.04.2013
41	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J13/2396 /1993	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h, Tmax≤650° C	CT/CR4/A,B,C/4/011 5/6/07.02.2024
42	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J13/2396 /1993	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h, Tmax≤650° C	CT/CR4/A,B,C/4/011 5/5/31.03.2023
43	Bucuresti	ARGENTA SA	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/51717 1/ 638438, email office@argenta.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h, Tmax≤650° C	B/CR4/A,B,C/4/1020 /4/25.03.2021
44	Bucuresti	ARGENTA SA	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/51717 1/ 638438, email office@argenta.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h, Tmax≤650° C	B/CR4/A,B,C/4/1020 /3/11.03.2020

45	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/51717 1/ 638438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=250bar, Qmax=1100t/h, Tmax=650°C	B/CR4/A,B,C/4/1020 /2/19.05.2014
46	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/51717 1/ 638438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h, Tmax≤650°C	B/CR4/A,B,C/4/1020 /1/29.06.2012
47	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/51717 1/766876	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤1100t/h, pmax≤250bar, Tmax≤650°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/2 035/0/26.09.2011
48	Central	ARGOS SA	CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/1562 /1991	CUI 2421812	0241/23844 0/238197	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤30t/h, pmax≤25bar, Tmax≤225°C; Dmax≤20Gcal/h, pmax≤25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /1745/0/16.08.2011
49	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr.38, Jud. Gorj	J18/1120 /1991	CUI 2157428	0253/22644 4	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=1.4Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,C/4,5/2510/ 1/12.03.2015
50	Central	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr.38, Jud. Gorj	J18/1120 /1991	CUI 2157428	0253/22644 4/226045	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Pmax≤1164kW	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /0472/0/23.03.2011
51	Bucuresti	ARTOPROD SRL	RM. VALCEA, Al. Parteneriatului, nr. 12, Jud. Valcea	J38/227/ 1997	CUI 9430532	0250/73652 8, 0740254909 ; e-mail artoprodslr@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte cazane abur pmax.0.5bar; cazane apa fierbinte T>110°C	B/CR4/H/4,5/3101/0 /30.08.2017

52	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/253700/252627	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=500°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	MS/CR4/E/4,5/0044/0/12.10.2010
53	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/01/1991	CUI 1200490	0265/253700/252627	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C	MS/CR4/C/4/0071/0/29.11.2010
54	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Regele Ferdinand , nr. 2, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: office@baltursib.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/2540/3/14.11.2023
55	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Regele Ferdinand , nr. 2, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: baltursib@dslink.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/2416/2/12.12.2022
56	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand , nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1707/1/16.05.2017
57	Central	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand , nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1475/0/20.07.2011

58	Bucuresti	BERKANO TECHNIK SRL	BUCUREȘTI, str. Ziduri, nr. 47, cam. 3, sector 2. Punct de lucru: CLINCENI, sat Olteni, șos. București Domnești, nr. 86, hala nr. 1, jud. Ilfov	J40/7381 /2018	CUI: 39404578	Tel: 0755 012 781, email: stefanvlad @pifati.ro	-	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	Tmax>110° C, Pmax>0,5 bar	B/CR4/G/4,5/5075/0 /03.08.2023
59	Oradea	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581 /1991	CUI 1819357	0256/42486 8	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300° C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,C/4,5/125 6/1/18.02.2014
60	Central	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581 /1991	CUI 1819357	0256/42486 8	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤300° C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar, Tmax≤150° C	DISPR/CR4/A,C/4,5/1 267/0/17.06.2011
61	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST , Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/23848 8/238890	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax≤16bar, Qmax≤10t/h, Dmax≤5Gcal/h;	DISPR/CR4/B,C/4,5/0 978/0/09.06.2011
62	Bucuresti	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.191, Jud. Constanta	J13/2456 /1996	CUI 8877045	0241/69770 0	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax=325° C	B/CR4/A/4/2094/1/1 5.01.2016
63	Central	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.191, Jud. Constanta	J13/2456 /1996	CUI 8877045	0241/69770 0	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax=325° C	DISPR/CR4/A/4/2094 /0/05.10.2011

64	Bucuresti	BLUE NEON SA	CRAIOVA, Str. Nicolae Titulescu, nr.46, bl.E4, sc.1, ap.9, Jud. Dolj	J16/868/2006	CUI 18652333	0744763559 ; 0251/592858	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0.5bar, T>=110°C	B/CR4/H/4,5/1382/0 /27.05.2013
65	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergeevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=300bar, Tmax=900°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=125bar	B/CR4/A,B,C/4,5/236 1/7/16.04.2024
66	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergeevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=300bar, Tmax=900°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=125bar	B/CR4/A,B,C/4,5/236 1/6/28.02.2024
67	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergeevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=65bar, Tmax=440°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=70bar	B/CR4/A,B,C/4,5/236 1/5/10.01.2024
68	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergeevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1;	J40/9115 /2014	CUI 33446663	0737977799 ; e-mail filippo.scurti@bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=65bar, Tmax=440°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=70bar	B/CR4/A,B,C/4,5/236 1/4/27.05.2020

69	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115 /2014	CUI 33446663	0737977799 ; e-mail filippo.scurti@bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250° C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/236 1/3/23.05.2019
70	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115 /2014	CUI 33446663	0725594051 ; e-mail filippo.scurti@bonatti.it; 0723562119 ; e-mail cristian.chiritoiu@bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250° C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/236 1/2/10.07.2017
71	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/9115 /2014	CUI 33446663	021/4024100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250° C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/236 1/1/06.04.2016

72	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5;	J40/9115 /2014	CUI 33446663	021/402410 0	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/236 1/0/28.11.2014
73	Bucuresti	BOSCH SERVICII TERMOTEHNICA SRL	BUCURESTI, Str. Amiral Horia Macelariu, nr. 30-34, et. 2, Birou service TT, sector 1	J40/1000 4/2019	RO 41462082	0722647979 , E-mail dan.alexandroaie@ro.bosch.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=60t/h, pmax=30bar, Tmax=300°C; Dmax=31Gcal/h, pmax=30bar	B/CR4/A/4,5/3551/1 /11.03.2020
74	Bucuresti	BOSCH SERVICII TERMOTEHNICA SRL	BUCURESTI, Str. Amiral Horia Macelariu, nr. 30-34, et. 2, Birou service TT, sector 1	J40/1000 4/2019	RO 41462082	0722647979 , E-mail dan.alexandroaie@ro.bosch.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=60t/h, pmax=30bar, Tmax=300°C; Dmax=31Gcal/h, pmax=30bar	B/CR4/A/4,5/3551/0 /29.11.2019
75	Bucuresti	BPM TEHNOLOGICA SRL	BUCURESTI, Al. Botorani, nr. 2, bl. V80, sc. B, et. 7, ap. 49, sector 5	J40/6811 /2015	RO 34613689	0723144250 , 031/437934 9; e-mail bogdan@bpmtehnologica.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	Cazane abur	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=440°C	B/CR4/G/4/3497/0/0 6.09.2019; B/CR4/A,C/4/3496/0 /06.09.2019
76	Bacau	BRAITERM IMPEX SRL	LACU SARAT, Com. Chiscani, Jud. Braila	J09/1529 /1994	CUI 6993898	0239/65260 4	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/A,C/4/1488/ 2/07.05.2015
77	Bacau	BRAITERM IMPEX SRL	LACU SARAT, Com. Chiscani, Jud. Braila	J09/1529 /1994	CUI 6993898	0239/65260 4	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/A,C/4/1488/ 1/22.09.2014
78	Central	BRAITERM IMPEX SRL	LACU SARAT, Com. Chiscani, Str. Principala, nr.41, Jud. Braila	J09/1529 /1994	CUI 6993898	0239/65260 4	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A,C/4/302 6/0/16.02.2012

79	Bucuresti	BRG TOPTECH SRL	BUCUREȘTI, Calea Vitan, nr. 107, bl. VI4B, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector 3	J40/5347 /2022	CUI: 45833876	Tel: 0724 204 999, email: office@brg toptech.ro	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=60t/h, pmax=30bar, Tmax=350° C; Dmax=31Gcal/ h, pmax=30bar	B/CR4/A/4,5/5023/0 /06.03.2023
80	Bacau	BURNER SERVICE SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr. 99, camera 1, bl. 989A, sc. B, et. 4, ap. 18, Jud. Iasi	J22/317/ 2014	CUI 32851307	0744707150 ; e-mail office@bur ner- service.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350° C	BC/CR4/A,B,C/4/185 0/0/26.06.2018
81	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320 /1993	RO 4723388	0264/43242 9	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=16bar	CJ/CR4/E/4,5/0014/0 /18.05.2010
82	Bucuresti	CALOREX INTERNATIO NAL TRADE SRL	BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 224, sector 6	J40/2722 0/1994	RO 6646117	021/430300 2/ 4305760; e- mail calorex@ca lorex.ro	Cazane abur, cazane apa fierbinte	Cazane abur, cazane apa fierbinte	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250° C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/312 0/0/01.09.2017
83	Bacau	CALORSERV EXPERT SRL	IASI, B-dul Poitiers, nr. 25C, bl.10, et.4, Jud. Iasi	J22/1921 /2013	CUI 32469960	0765953181 , email: office@cal orservexpe rt.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=3 t/h, pmax=10 bar, Tmax=200° C	BC/CR4/A/4/1994/0/ 29.10.2020
84	Bucuresti	CASA DE COMENZI COMMODUS SRL	TULCEA, Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 2, bl. C2, sc. B, ap. 1, Jud. Tulcea; TULCEA, Str. Isaccai, nr. 117, Jud. Tulcea	J36/152/ 2008	RO 23526358	0721254445 ; e-mail office@co mmodus.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570° C	B/CR4/A,B,C/4/3327 /0/18.09.2018

85	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Bârzești, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	CUI: 19222172	Tel: 021 334 55 17	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/2 4/12.04.2024
86	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	Tel: 021 334 55 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/2 3/17.11.2023
87	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	Tel: 021 334 55 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/2 2/17.01.2023
88	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021.334.55 .17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/2 0/04.03.2022
89	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021.334.55 .17	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax= 50t/h, pmax= 40bar, Tmax= 250° C; Dmax= 50Gcal/h, pmax= 40bar	B/CR4/A/4,5/2376/2 1/02.08.2022
90	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021.334.55 .17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/1 8/21.04.2021

91	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021.334.55 .17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/1 7/22.06.2020
92	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021.334.55 .17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/1 6/30.03.2020
93	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	213345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/1 5/31.01.2020
94	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/334551 7	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/1 4/14.11.2019
95	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/334551 7	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/1 3/14.08.2019
96	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/334551 7	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/1 2/14.06.2019

97	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/334551 7	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/1 1/15.03.2019
98	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/334551 7	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/1 0/25.09.2018
99	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/334551 7	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/9 /17.07.2018
100	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/334551 7	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/8 /28.03.2018
101	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/334551 7	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/7 /20.12.2017
102	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/334551 7	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/6 /28.02.2017

103	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/334551 7	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/5 /09.08.2016
104	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/334551 7	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/4 /19.02.2016
105	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/334551 7	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/3 /03.12.2015
106	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/334551 7	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/2 /23.06.2015
107	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/334551 7	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/1 /24.04.2015
108	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/334551 7	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/0 /04.12.2014

109	Oradea	CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA	ARAD, Calea 6 Vanatori , Jud. Arad	J02/336/2002	CUI 14593668	0257/30745 5/ 213160	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, Pmax=150bar, Tmax=540 °C	OR/CR4/C/4/1072/0/ 06.11.2012
110	Iasi	CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA	IASI, Str. Vasile Conta, nr.2-4, Jud. Iasi	-	RO 12665636	0232/31427 1/ 263977	Cazane abur (generatoare electrice de abur)	Cazane abur (generatoare electrice de abur)	Cazane abur (generatoare electrice de abur)	-	-	-	Qmax=0.3t/h, Pmax=6bar, Tmax=185 °C	IS/CR4/A,B,C/4/0055 /0/23.06.2010
111	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 14715455	0723193194 ; 021/781341 5	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=200bar, Tmax=570 °C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=25bar, Tmax=150 °C	B/CR4/E/4,5/0177/0/ 02.08.2010
112	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/68332 4; interventie 0741569330	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=150bar, Tmax=570 °C; Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/058 7/1/05.08.2015
113	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Gr. Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/68332 4	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=150bar, Tmax=570 °C; Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/058 7/0/10.05.2011
114	Bucuresti	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/73360 1/733603	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤225bar, Tmax≤570 °C	B/CR4/C/4/3196/1/1 1.01.2018

115	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/73360 1/733603	-	-	Cazane abur	-	-	-	Q _{max} ≤420t/h, p _{max} ≤225bar, T _{max} ≤570°C	DISPR/CR4/C/4/2522 /0/07.12.2011
116	Sibiu	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/42466 5/462385	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤250t/h, p _{max} ≤40bar, T _{max} ≤400°C; D _{max} ≤100Gcal/h, p _{max} ≤30bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/12 44/1/14.10.2013
117	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/42466 5/462385	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤50t/h, p _{max} ≤40bar, T _{max} ≤400°C; D _{max} ≤25Gcal/h, p _{max} ≤30bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /1639/0/20.07.2011
118	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/42466 5/462385	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p _{min} >0.5bar; T _{min} >110°C	DISPR/CR4/G/4,5/16 37/0/21.07.2011
119	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/42466 5/462385	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q _{max} =120t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =350°C; p _{max} =16bar, D _{max} =100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/184 0/0/07.09.2011

120	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/1453 /1998	CUI 11086555	0264424665 /462385	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/184 0/1/20.06.2012
121	Brasov	CHIMP SRL	PLOIESTI, Str. Mierlei, nr. 25, Jud. Prahova	J29/1229 /1993	RO 4000437	0244/55194 9	-	-	-	-	Cazane abur	-	p>0.5bar	BV/CR4/H/4/1362/1/ 27.01.2015
122	Ploiesti	CHIMP SRL	PLOIESTI, Str. Mierlei, nr.25, Jud. Prahova	J29/1229 /1993	RO 4000437	0244/55194 9	-	-	-	-	Cazane abur	-	p>0.5bar	PL/CR4/H/4/0289/0/ 23.12.2010
123	Bacau	CIBOCAZ SRL	BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8, Jud. Botosani	J07/1038 /1994	RO 6566670	0231/53902 8	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=40bar, Tmax=400° C	BC/CR4/A,B,C/4/133 0/1/19.01.2016- retragere voluntara (radiere) incepand cu 26.08.2019
124	Bacau	CIBOCAZ SRL	BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8, Jud. Botosani	J07/1038 /1994	RO 6566670	0231/53153 6/ 539028	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=40bar, Tmax=400° C	BC/CR4/A,B,C/4/133 0/0/05.11.2013
125	Cluj	CLASIC ASOCIATIA PENTRU INDUSTRIE SI COMERT DIN CLUJ SRL	CLUJ NAPOCA, Al. Scarisoara, nr.3, ap. 11, Jud. Cluj	J12/2915 /1991	RO 222147	0264/54046 5	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	CJ/CR4/H/4,5/0137/ 0/02.12.2010
126	Bacau	CLIMA THERM CENTE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/916/ 2000	RO 13572870	0232/26183 3/272700	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=5t/h, pmax=16bar, Tmax=350° C	BC/CR4/A,B,C/4/191 9/1/28.08.2019
127	Iasi	CLIMA THERM CENTE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/916/ 2000	RO 13572870	0232/26183 3/272700	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=5t/h, pmax=16bar, Tmax=350° C	IS/CR4/A,B,C/4/0134 /0/25.10.2010

128	Oradea	CLIMAROL PREST SRL	ORADEA, Str. Grigore Ureche, nr. 15, ap. 48, Jud. Bihor; ORADEA, Str. Matei Corvin, nr. 144A, Jud. Bihor	J05/3172 /1993	RO 4738249	0744234396 ; e-mail office@cli marol.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	-	Q≤50t/h, p≤40bar, T=400°C	OR/CR4/A,B/4/1723/ 0/26.11.2019
129	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI: 27787860	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir .eu	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax = 1035 t/h, pmax = 400 bar, Tmax = 570°C; Dmax =100 Gcal/h, pmax = 100 bar	DISPR/CR4/E/4,5/016 5/11/11.10.2023
130	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	0213167921 , 0214119870 , e-mail: cncir@cncir .eu	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/4,5/016 5/10/13.04.2022
131	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	0213167921 , 0214119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5/016 5/9/10.11.2020
132	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/316792 1/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5/016 5/8/22.03.2019

133	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/316792 1/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5/016 5/7/18.02.2019
134	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/316792 1/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/016 5/6/09.10.2017
135	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/316792 1/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/016 5/5/11.10.2016
136	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/316792 1/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/016 5/4/19.12.2014
137	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/316792 1/3166027	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/016 5/2/27.07.2012

138	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 27787860	021/3167921/3167922/3167923/3166027	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=16bar,	DISPR/CR4/E/4,5/0038/0/01.03.2011
139	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 27787860	021/3167921/3166027	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0165/1/23.04.2012
140	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0165/3/22.03.2013
141	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/1992	CUI 512680	0266/371174/323776	Cazane de abur	-	-	-	-	-	pmax=16 bar, Qmax=10t/h, Tmax=350°C	MS/CR4/A/4/0011/0/12.05.2010
142	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233280601 / 0233280585, email office@comes.ro	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤200bar, Tmax≤600°C; Qmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar	BC/CR4/B,C/4,5/1280/6/22.06.2021
143	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233280601 / 0233280585, email office@comes.ro	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤200bar, Tmax≤600°C; Qmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar	BC/CR4/B,C/4,5/1280/5/26.03.2020

144	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/28156 8/281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤420t/h, p _{max} ≤40bar, T _{max} ≤600 °C; D _{max} ≤100Gcal/h, p _{max} ≤30bar, T _{max} ≤180 °C	BC/CR4/B,C/4,5/128 0/4/20.04.2018
145	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/28156 8/281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤420t/h, p _{max} ≤40bar, T _{max} ≤600 °C; D _{max} ≤100Gcal/h, p _{max} ≤30bar, T _{max} ≤180 °C	BC/CR4/B,C/4,5/128 0/3/08.01.2016
146	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/28156 8/281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤420t/h, p _{max} ≤40bar, T _{max} ≤600 °C; D _{max} ≤100Gcal/h, p _{max} ≤30bar, T _{max} ≤180 °C	BC/CR4/B,C/4,5/128 0/2/08.08.2013
147	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/28156 8/281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤420t/h, p _{max} ≤40bar, T _{max} ≤600 °C; D _{max} ≤100Gcal/h, p _{max} ≤30bar, T _{max} ≤180 °C	DISPR/CR4/B,C/4,5/0 695/1/06.10.2011
148	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/28156 8/281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤420t/h, p _{max} ≤40bar, T _{max} ≤600 °C; D _{max} ≤100Gcal/h, p _{max} ≤30bar, T _{max} ≤180 °C	DISPR/CR4/B,C/4,5/0 6951/0/11.05.2011

149	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/1087 /2018	CUI 19033173	0365/42489 2/ 424866	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=215bar, Qmax=1000t/h, Tmax=650 °C; pmax=100bar, Qmax=100Gcal /h	SB/CR4/A,B,C/4,5/2069/0/15.06.2020
150	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, biroul nr.1, et. 1, sector 4	J40/7921 /2019	CUI 41268559	0372400780 / 400781; e mail office@cms eb.com.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5bar, T>110 °C	B/CR4/G/4,5/3227/2 /10.06.2021
151	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, et. 1, sector 4	J40/9172 /2017	CUI 37752029	0372400780 / 400781; e mail office@cm eb.com.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤8t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250 °C; Dmax=100Gcal /h, pmax=16ba	B/CR4/A,B,C/4,5/323 0/2/16.01.2020
152	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9172 /2017	RO 37752029	0372400780 / 400781; e mail office@cm eb.com.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤8t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250 °C; Dmax=100Gcal /h, pmax=16ba	B/CR4/A,B,C/4,5/323 0/1/15.10.2018
153	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3	J40/9172 /2017	RO 37752029	0372400780 / 400781; e mail office@cm eb.com.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤8t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250 °C; Dmax=100Gcal /h, pmax=16ba	B/CR4/A,B,C/4,5/323 0/0/10.04.2018

154	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9172 /2017	RO 37752029	0372400780 / 400781; e-mail office@cm eb.com.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5/3227/1 /16.10.2018
155	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3	J40/9172 /2017	RO 37752029	0372400780 / 400781; e-mail office@cm eb.com.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5/3227/0 /13.04.2018
156	Central	COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/656/ 2004	CUI 16299139	0351/40331 0/ 403344/ 449550	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =525t/h, p _{max} =250bar, T _{min} =105 °C; T _{max} =600 °C; D _{max} ≤100Gcal /h, p _{max} ≤25bar, T _{max} ≤150 °C;	DISPR/CR4/C/4,5/253 8/0/02.12.2011
157	Oradea	COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA- Sucursala ELECTROCENTRALE PAROSANI	VULCAN, Str. Paroseni, nr. 20, Jud. Hunedoara	J20/733/ 2013	CUI 32110567	0254/57079 0/ 570481	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =540t/h, p _{max} =140bar, T _{max} =545 °C; D _{max} ≤103.2Gcal/h, p _{max} =20bar	OR/CR4/C/4,5/1571/ 0/14.11.2017

158	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904/2012	CUI 30292810	0351/403310/ 303311/449550	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤525t/h, 0.5bar≤pmax≤250bar, 105° C≤Tmax≤600° C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, 110° C≤Tmax≤150° C	DISPR/CR4/C/4,5/1196/0/05.11.2012
159	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ISALNITA	ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj	J16/587/2013	CUI 31454295	0251/407633/ 407602	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, Tmin=105° C, tmax=600° C, pmax=250bar; Dmax=100Gcal/h, pmax=250bar, Tmin=110° C, Tmax=150° C	B/CR4/C/4,5/1844/0/01.10.2013
160	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556/ 371590	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, P≤196bar, T≤540° C; Dmax=100Gcal/h, P≤25bar, T≤150° C	B/CR4/A,C/4,5/1220/1/05.07.2018
161	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556/ 371590	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, 0.5bar≤pmax≤196bar, 105° C≤Tmax≤600° C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, 110° C≤Tmax≤150° C	B/CR4/A,C/4,5/1220/0/14.12.2012

162	Craiova	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCE NTRALE TURCENI	TURCENI, str. Uzinei, nr. 1, jud. Gorj	J18/311/ 2012	CUI: 30267310	Tel: 0253 335 045, fax: 0253 335 015	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=196bar, T≤540°C	CR/CR4/C/4/0088/3/ 31.01.2023
163	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCE NTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/ 2012	CUI 30310453	0253/33511 1/ 335015	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, p≤196bar, Tmax=540°C	B/CR4/C/4/1611/2/0 3.09.2018
164	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCE NTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/ 2012	CUI 30310453	0253/33504 5/ 335015	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, p≤196bar, Tmax=540°C	B/CR4/C/4/1611/1/3 0.09.2016
165	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCE NTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/ 2012	CUI 30310453	0253/33504 5/ 335081	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, p≤196bar, 105°C≤Tmax≤5 40°C	B/CR4/C/4/1611/0/1 7.05.2013

166	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA II	CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj	J16/588/2013	CUI 31454260	0251/599480/ 596555; 0251/599495	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=250bar, 105°C≤Tmax≤600°C	B/CR4/C/4,5/1911/0/03.12.2013
167	Central	COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/257/2004	CUI 16302447	0253/335045/335081	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤15bar; Dmax=1035t/h, pmax≤195bar,	DISPR/CR4/C/4,5/0482/0/11.03.2011
168	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321/ 515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤100bar, Tmax≤440°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤25bar	BV/CR4/B,C/4,5/1266/3/18.02.2021
169	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321/ 515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=100bar; Dmax=50Gcal/h, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/4,5/1266/2/07.05.2019
170	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321/ 515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=100bar; Dmax=50Gcal/h, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/4,5/1266/1/26.05.2014
171	Ploiesti	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/513145/515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=120bar; Dmax=50Gcal/h, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/4,5/0160/0/06.09.2010

172	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Qmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/2075/6/31.07.2020
173	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1951/5/13.06.2019
174	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1867/4/21.09.2018
175	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, corp C1, camera 3, et. 1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1595/3/14.06.2016
176	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, corp C1, camera 3, et. 1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1471/2/27.05.2015
177	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, corp C1, camera 3, et. 1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2160/1/16.02.2012

178	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.243, ap.31, Jud. Mures	J26/677/1999	CUI 12341289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2160/14.10.2011
179	Ploiesti	COMTERM SA	BUZAU, Str. H.P. Bengescu, nr.5, Jud. Buzau	J10/976/1993	RO 4384761	0238/720242/406760	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=150bar, Tmax=560°C; Dmax=100Gcal/h	PL/CR4/A,B,C/4,5/0296/0/28.12.2010
180	Bucuresti	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1993	CUI 4831479	0243/230117; e-mail office@conconcivic1993.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤350°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3491/1/16.09.2019
181	Central	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1993	CUI 4831479	0243/230117	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤350°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1692/0/10.08.2011
182	Central	CONDITIONAL SRL	BACAU, Str. Letea, nr.38, bl.38, sc.A, ap.3, Jud. Bacau	J40/393/1998	CUI 10439381	0234/583270	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3330/0/26.03.2012
183	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/477772	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤10t/h, p≤16bar, T≤450°C; D≤5Gcal/h, p≤16bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/0040/0/06.09.2010

184	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=430 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/4/07.04.2022
185	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=430 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/3/04.01.2021
186	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/2/18.09.2017
187	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/1/23.03.2015
188	Central	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160/374719	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1720/0/10.06.2011

189	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 1833467	0256/434575/434060	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤420t/h, p _{max} ≤140bar, T _{max} ≤550° C; D _{max} ≤100Gcal/h, p _{max} ≤140bar, T _{max} ≤220° C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2151/0/07.10.2011
190	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4	J40/1110/1993	RO 3477560	021/4610529/ 4610921	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤50t/h, p _{max} =25bar, T _{max} =400° C; D _{max} =15Gcal/h, p _{max} =25bar, T>110° C	B/CR4/A,B,C/4,5/0519/1/05.08.2013
191	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc. 1, ap.36, et.8, sector 4	J40/1110/1993	RO 3477560	021/4610529/ 4610921	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤50t/h, p _{max} =25bar, T _{max} =400° C; D _{max} =15Gcal/h, 0,5bar<p _{max} ≤25bar, T>110° C	B/CR4/A,B,C/4,5/0519/2/23.12.2021
192	Central	CONSULT MERIDIAN SRL	SAT LIPIA, Com. Marei, Jud. Buzau	J10/885/2005	CUI 17807634	0238/711249; 0371155437	-	-	-	Cazane abur	-	-	Q _{max} =40t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =350° C	DISPR/CR4/E/4/0316/0/25.03.2011
193	Iasi	CORSEM IMPEX SRL	GURA HUMORULUI, Str. Orizont, nr.6A, Jud. Suceava	J33/1947/1993	CUI 4973970	Tel: 0230 514145	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤10t/h, p _{max} >0,5 bar, p _{max} =16bar, T _{max} =+350° C; Q _{max} =5Gcal/h, p _{max} =16bar, T _{max} >+110° C, T _{max} =+170° C	IS/CR4/A,B,C/4,5/0057/1/22.02.2023

194	Central	CORSEM IMPEX SRL	GURA HUMORULUI, Str. Orizont, nr.6A, Jud. Suceava	J33/1947 /1993	CUI 4973970	0230/51414 5	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤350 °C; Dmax≤15Gcal/h, pmax≤16bar, Tmax≤170 °C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /1580/0/25.07.2011
195	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/ 1994	RO 5317728	0232/26459 7	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220 °C	IS/CR4/A,B,C/4/0010 /0/21.04.2010-suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
196	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/ 1994	RO 5317728	0232/26459 7	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=220 °C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	IS/CR4/E/4,5/0121/0 /27.10.2010-suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
197	Bucuresti	CREATIV INSTAL SOLUTIONS SRL	DOBROEȘTI, com. Dobroești, str. Orhideelor, nr. 2, cam. 1, jud. Ilfov	J23/2537 /2019	CUI: 41229720	Tel: 0744 446 964; email: cbeca@cins tal.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=8 t/h, Pmax=16 bar, Tmax=250 °C; Dmax=100 Gcal/h, Pmax=16 bar	B/CR4/A/4/5/5032/0 /15.03.2023
198	Bucuresti	CRIMAR PAMICO INDUSTRIAL MONTAJ SRL	PITESTI, Str. Zamfiresti, nr.16, camera 1, Jud. Arges	J03/12/2 012	RO 29515714	0248/61543 4; 0758061602	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=225bar, Tmax=570 °C	B/CR4/C/4/1026/0/2 6.06.2012 AUTORIZAȚIE ANULATĂ
199	Bacau	CRIOMEC SA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/1339 /1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; email: office@crio mecsa.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤250t/h, pmax≤40bar, Tmax≤+540 °C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤22bar	BC/CR4/A,C/4,5/111 8/6/01.02.2024

200	Bacau	CRIOMECSA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/31243 7; 0236/46305 9; e-mail: office@criomecsa.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤250t/h, p _{max} ≤40bar, T _{max} ≤+540°C; D _{max} ≤100Gcal/h, p _{max} ≤22bar	BC/CR4/A,C/4,5/1118/5/08.08.2022
201	Bacau	CRIOMECSA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	CUI 5668427	0236/31243 7/ 463059; e-mail office@criomecsa.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =250t/h, p _{max} =40bar, T _{max} 540°C; D _{max} =100Gcal/h, p _{max} =22bar, T _{max} >110°C	BC/CR4/A,C/4,5/1118/4/20.12.2021
202	Bacau	CRIOMECSA SA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/1339 /1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; email: office@criomecsa.ro	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	Q _{max} =250t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =540°C; D _{max} =100Gcal/h, p _{max} =22bar, T _{max} >110°C	BC/CR4/G/4,5/1968/3/24.11.2023
203	Bacau	CRIOMECSA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/31243 7; 0236/46305 9; e-mail: office@criomecsa.ro	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	Q _{max} =250t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =540°C; D _{max} =100Gcal/h, p _{max} =22bar, T _{max} >110°C	BC/CR4/G/4,5/1968/2/08.08.2022
204	Bacau	CRIOMECSA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	CUI 5668427	0236/31243 7/ 463059; e-mail office@criomecsa.ro	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q _{max} =250t/h, p _{max} =40bar, T _{max} 540°C; D _{max} =100Gcal/h, p _{max} =22bar, T _{max} >110°C	BC/CR4/G/4,5/1968/1/16.12.2021

205	Bacau	CRIOMECS SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	CUI 5668427	0236/31243 7/ 463059; e-mail office@crio mecsa.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=22bar, Tmax>110°C	BC/CR4/G/4,5/1968/0/03.06.2020
206	Bacau	CRIOMECS SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/31243 7/ 463059; e-mail office@crio mecsa.ro	Cazane abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C/4,5/1118/3/18.05.2017
207	Bacau	CRIOMECS SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/31243 7/ 463059; e-mail office@crio mecsa.ro	Cazane abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C/4,5/1118/2/29.04.2015
208	Central	CRIOMECS SA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/1339 /1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; 0753 315 024; 0236 463 059; email: office@crio mecsa.ro	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	Qmax = 120t/h, pmax = 140bar, Tmax = 400°C; Dmax = 50Gcal/h, pmax = 140bar	DISPR/CR4/E/4,5/3772/4/29.02.2024
209	Central	CRIOMECS SA	GALATI, Drumul de Centura, nr. 63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236.312.437; 0753.315.024; e-mail: office@crio mecsa.ro	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	Qmax = 120t/h, pmax = 140bar, Tmax = 400°C; Dmax = 50Gcal/h, pmax = 140bar	DISPR/CR4/E/4,5/3772/3/05.10.2022

210	Central	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/31243 7/ 463059	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=400° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=140bar	DISPR/CR4/E/4,5/377 2/2/24.06.2015
211	Central	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/31243 7/ 463059	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=400° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=140bar	DISPR/CR4/E/4,5/377 2/1/05.02.2013
212	Galati	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/31243 7/463059	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=400° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=140bar	GL/CR4/E/4,5/0102/ 0/16.11.2010
213	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/31243 7/ 463059	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C/4,5/111 8/1/09.01.2013
214	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611/ 2011	CUI 28179217	0341/48880 5	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤105t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/C/4/0626 /0/21.04.2011
215	Bacau	CYCLON TECH SRL	BRĂILA, str. Școlilor, nr. 28, bl. D2, parter, jud. Brăila. Subdiviziune: BRĂILA, str. Mare, nr. 55, jud. Brăila	J09/1144 /1994	CUI: 6008500	Tel: 0720 531 710, email: ioana.parlog@cyclon.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220° C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/10 82/3/14.03.2024

216	Bacau	CYCLON TECH SRL	BRAILA, Str. Scolilor, nr.28, Bl.D2, parter, Jud. Braila; BRAILA, Str. Mare, nr.55, Jud. Braila	J09/1144 /1994	RO 6008500	0239/61202 2/ 612561; 0239/61187 0	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220° C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/10 82/2/28.05.2014
217	Bacau	CYCLON TECH SRL	BRAILA, Str. Scolilor, nr.28, Bl.D2, parter, Jud. Braila; BRAILA, Str. Mare, nr.55, Jud. Braila	J09/1144 /1994	RO 6008500	0239/61202 2/ 612561; 0239/61187 0	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220° C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/10 82/1/01.11.2012
218	Pitesti	D&G DYNAMIC MAINTENAN CE GROUP SRL	PITEȘTI, bd. Eroilor, nr. 61, birou 1, et. 1, jud. Argeș. Punct de lucru: PITEȘTI, str. DN 65-B, Km 4+850, Hala 1, jud. Argeș	J03/960/ 2006	CUI: 18747999	Tel/fax: 0248 250 448, tel: 0722 628 597, email: dmg@mech anics.ro	-	-	-	-	Cazane de abur si cazane de apa fierbinte	-	Pmax>0.5bar, T>110° C	PT/CR4/G/4,5/65/4/ 17.04.2024
219	Pitesti	D&G DYNAMIC MAINTENAN CE GROUP SRL	COMUNA ALBOTA, sat Albota, nr. 466A, jud. Arges; PITESTI, str. DN 65-B, km 4+850, Hala 1, jud. ARGEȘ	J3/960/2 006	18747999	0248.250.4 48; 0722.628.5 97; e-mail: dmg@mech anics.ro	-	-	-	-	Cazane de abur si cazane de apa fierbinte	-	-	PT/CR4/G/4,5/65/3/ 16.08.2022
220	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENAN CE GROUP SRL	PITESTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/ 2006	CUI 18747999	0248/25044 8; 0722628597	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5/2632/2 /16.11.2018

221	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENAN CE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/ 2006	CUI 18747999	0248/25044 8; 0722628597	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5/2632/1 /30.09.2015
222	Central	D&G DYNAMIC MAINTENAN CE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960/ 2006	CUI 18747999	0248/25044 8	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar, Tmin>110°C	DISPR/CR4/G/4,5/15 60/0/21.07.2011
223	Timisoara	D&T INDUSTRIAL EQUIPMENT SRL	GHIRODA, Cal. Lugojului, nr.67, Jud. Timis	J35/1290 /1995	CUI 8024889	0256/28864 1	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q≤10t/h, p≤16bar, T≤320°C; D≤5Gcal/h, p≤16bar	TM/CR4/A,B,C/4,5/0 038/0/02.07.2010
224	Timisoara	DA CONSTANTI N SRL	LUGOJ, Str. Primaverii, nr.42, Jud. Timis	J35/2089 /2002	CUI 15096055	0256/32933 8	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q≤5t/h, p≤16bar, T≤250°C	TM/CR4/A,B,C/4/007 9/0/04.10.2010
225	Central	DACOLYN EXPERT SRL	BRĂILA, str. Calea Călărașilor, nr. 46, bl. C, sc. 3, et. 2, ap.66, jud. Brăila	J09/619/ 2021	CUI: 44641465	Tel: 0740 013 457, email: office.daco lyn@gmail. com	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	Qmax = 420t/h, pmax = 150bar, Tmax = 540°C; Dmax = 100Gcal/h, pmax = 26bar	DISPR/CR4/E/4,5/412 0/0/05.07.2023
226	Constanta	DARO SV TERMIC SRL	CONSTANTA, str. Varful Cu Dor, nr 10, Jud Constanta	J13/840/ 2019	RO 40659591	0722.270.1 34, e-mail: daro_sv@ya hoo.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 40t/h, pmax = 40bar, Tmax = 540°C; Dmax = 50Gcal/h, pmax = 25bar	CT/CR4/A,B,C/4,5/00 16/2/13.10.2022

227	Constanta	DARO SV TERMIC SRL	CONSTANTA, str. Varful Cu Dor, nr 10, Jud Constanta	J13/840/ 2019	RO 40659591	0722270134 , email daro_sv@ya hoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=540° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar,	CT/CR4/A,B,C/4,5/00 16/1/26.11.2021
228	Bucuresti	DARO SV TERMIC SRL	CONSTANTA, str Trandafirului, nr 5, Camera 1, Jud Constanta	J13/840/ 2019	RO 40659591	0722270134 , email daro_sv@ya hoo.com	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=540° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar,	B/CR4/C/4,5/3667/0 /19.05.2020
229	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/ 1991	RO 1986070	0232/26280 0	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350° C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B,C/4,5/00 97/0/19.08.2010
230	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/ 1991	RO 1986070	0232/26280 0	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350° C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B,C/4,5/00 97/0/19.08.2010
231	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/ 1991	RO 1986070	0232/26280 0	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350° C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B,C/4,5/00 97/1/06.10.2010
232	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL	PITESTI, Str. Trivale, bl. P3 Bis, sc.C,ap.1, Jud. Arges	J03/600/ 2004	CUI 16297707	0248/27279 7; 0745061558	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, tmax=440° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/218 8/0/16.06.2014

233	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 3, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, nr. 2, jud. Bacău	J23/3958 /2019	CUI 41433419	Tel: 0727 759 323, email: fabrizio_m arini@diets mann.com	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19bar, Qmax=10t/h, tmax=430°C, pmax=65bar, Qmax=30Gcal	B/CR4/A,B,C/4,5/385 4/1/20.04.2023
234	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Moinesti, str. Căpitan Zăgănescu, nr.2, Jud. Bacău	J23/3958 /2019	CUI 41433419	0728990906 , 0732410569 , email: ionut_enes cu@dietsm ann.com/r omeo_cio b anu@diets mann.com	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19bar, Qmax=10t/h, tmax=430°C, pmax=65bar, Qmax=30Gcal	B/CR4/A,B,C/4,5/385 4/0/08.06.2021
235	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Suplacu de Barcau, str. Crinului, nr. 72, jud Bihor	J23/3958 /2019	CUI 41433419	0728990906 , 0723300819 , email: ionut_enes cu@dietsm ann.com/a nton_arkosi @dietsman n.com	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19bar, Qmax=10t/h, tmax=430°C, pmax=65bar, Qmax=30Gcal	B/CR4/A,B,C/4,5/379 5/0/08.02.2021

236	Bucuresti	DIETSMANN SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 1, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: MOINEȘTI, str. Schelei, fn, Atelier Mecanic Moinești, jud. Bacău	J23/3960 /2019	CUI: 37812864	Tel: 0740 836 371, email: romania@dietsmann.com, tel: 0732 300 984, email: silviu_gutui@dietsmann.com	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19bar, Qmax=10t/h, tmax=430°C, pmax=65bar, Qmax=30Gcal	B/CR4/A,B,C/4,5/5128/0/08.01.2024
237	Ploiesti	DIPERO CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Pompelor, nr.4, Corp C1, Jud. Prahova	J29/1803 /2009	RO 26316687	0745118171 ; 0244/514486	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, Pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, T>110°C	PL/CR4/E/4,5/0201/0/08.10.2010
238	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/413379	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/0868/0/18.05.2011
239	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/413379	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	Qmax=80t/h, pmax=116bar, Tmax=460°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1490/0/18.07.2011
240	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/413379	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5/1374/0/08.05.2013

241	Oradea	DOSETIMPEX SRL	TIMISOARA, Cal. Buziasului, nr.11, camera 1, Jud. Timis	J35/4423 /1994	CUI 6825635	0256/200368 /223838	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C; Qmax=5Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,C/4,5/174 1/1/04.03.2020
242	Timisoara	DOSETIMPEX SRL	TIMISOARA, Cal. Buziasului, nr.11, camera 1, Jud. Timis	J35/4423 /1994	CUI 6825635	0256/200368 /223838	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q _≤ 10t/h, p _≤ 16bar, T _≤ 300°C; D _≤ 5Gcal/h, p _≤ 16bar	TM/CR4/A,C/4/0057/ 0/30.07.2010
243	Bacau	DRYING TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	sat DULCEȘTI, com. Dulcești, str. Teilor, nr. 3, jud. Neamț. Punct de lucru: sat CIUREA, com. Ciurea, str. DJ 248C, nr. 201, jud. Iași	J27/515/ 2015	CUI: 34884319	Tel: 0740 012 211, email: dryingts@yahoo.com	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	p>0,5bar, Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=230°C	BC/CR4/A,B,C/4/198 1/1/06.10.2023
244	Bacau	DRYING TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	DULCEȘTI, str. Teilor, nr.3, Jud Neamț; CIUREA, str. DJ 28C, nr. 201, Jud Iași	J27/515/ 2015	RO 34884319	0740012211 , email dryingts@yahoo.com	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	p>0,5bar, Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=230°C	BC/CR4/A,B,C/4/198 1/0/08.09.2020
245	Sibiu	DUOCHIM SRL	OCNA MURES, Str. Axente Sever, bl. 49, sc.C, ap.7, Jud. Alba	J01/33/2 001	RO 13682309	0745303239 , email: duochim@yahoo.com	-	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	p _≥ 0,5bar, T>110°C	SB/CR4/H/4,5/2116/ 1/21.10.2020
246	Sibiu	DUOCHIM SRL	OCNA MURES, Str. Axente Sever, bl. 49, sc.C, ap.7, Jud. Alba	J01/33/2 001	RO 13682309	0258/87318 0	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	p _≥ 0.5bar; T>110°C	SB/CR4/G/4,5/0101/ 0/28.10.2010; SB/CR4/H/4,5/0102/ 0/28.10.2010

247	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796 /2007	CUI 22112765	0344/80235 5/ 802356, e-mail: office@dyo medicacnd. ro	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540 °C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/295 9/3/20.10.2021
248	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796 /2007	CUI 22112765	0344/80235 5/ 802356	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540 °C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/295 9/1/08.07.2019
249	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/1796 /2007	CUI 22112765	0766655627 ; 0244/57428 7	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540 °C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/295 9/0/09.02.2012
250	Constanta	EARRING CO SRL	CONSTANTA, Str. Verde, nr. 30, Jud. Constanta	J13/5530 /1992	CUI 1908950	0241/63523 0	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=250 °C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=150 °C	CT/CR4/C/4,5/0029/ 0/05.07.2010
251	Sibiu	EAST EUROPEAN BUSINESS CENTER (EEBC) SRL	SIBIU, Aleea Rusciorului, nr.2, bl.67, et.1, ap.31, Jud Sibiu	J32/760/ 2009	RO 26016710	0217954545 , email: office@eeb c.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5 bar; T>110 °C	SB/CR4/G/4,5/2056/ 0/08.04.2020

252	Ploiesti	ECO TERM SRL	URZICENI, str. Serelor nr. A, jud. Ialomița. Subdiviziuni autorizate: BUCUREȘTI, bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROȘIE, str. Strămutați, nr. 17, jud. Neamț	J21/191/2002	CUI: 14737011	Tel: 0243 254 713, email: office.urziceni@ecoter m.ro, office.bucuresti@ecoter m.ro, office@ecoter m.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 100t/h, pmax = 40bar, Tmax = 570° C; Dmax = 25Gcal/h, Pmax = 20bar	PL/CR4/A,B,C/4,5/10 28/5/12.06.2023
253	Brasov	ECO TERM SRL	URZICENI, Str. Serelor nr. 5A, jud. Ialomita; BUCURESTI, Blv. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sect. 2; DUMBRAVA ROSIE, str. Strămutați, nr. 17, jud. Neamț	J21/191/2002	RO 14737011	0243.254.713, e-mail: office.urziceni@ecoter m.ro; 021.321.0126, e-mail: office.bucuresti@ecoter m.ro; 0233.214.121, e-mail: office@ecoter m.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 100t/h, pmax = 40bar, Tmax = 570° C; Dmax = 25Gcal/h, Pmax = 20bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/19 22/4/05.10.2022

254	Brasov	ECO TERM SRL	URZICENI, Str. Serelor nr.5A, Ialomita; BUCURESTI, Bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROSIE, Str. Stramutati, nr. 17, Jud. Neamt	J21/191/2002	RO 14737011	0732727222 , 0213210126 /0213210149, 0233214121 /0233214131, email: office.urziceni@ecoterm.ro, office.bucuresti@ecoterm.ro, office@ecoterm.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=20bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1922/3/29.03.2021
255	Bucuresti	ECO TERM SRL	URZICENI, Str. Serelor nr.5A, Ialomita; BUCURESTI, Bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROSIE, Str. Stramutati, nr. 17, Jud. Neamt	J21/191/2002	CUI 14737011	0243/254713; e-mail office@ecoterm.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=20bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2092/2/17.07.2017
256	Bucuresti	ECOTERM SRL	URZICENI, Str. Serelor, nr.5A, Jud. Ialomita	J21/191/2002	CUI 14737011	0243/254713	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2092/1/04.04.2014

257	Central	ECOTERM SRL	URZICENI, Str. Serelor, nr.5A, Jud. Ialomita	J21/191/2002	CUI 14737011	0243/254713	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =100t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =570 °C; D _{max} =25Gcal/h, p _{max} =40bar, T _{max} =250 °C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /1597/0/08.07.2011
258	Ploiesti	EDGE ROUND DESIGN SRL	PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 141, jud. Prahova	J29/93/2013	CUI: 31110070	Tel: 0721 253 086, email: office@erdesign.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤420t/h, p _{max} ≤225bar, T _{max} ≤560 °C; D _{max} ≤100Gcal/h, p _{max} ≤70bar	PL/CR4/A,B,C/4,5/1043/0/05.01.2024
259	Constanta	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr. 2B, jud. Constanța	J13/5616/1994	CUI: 7092273	Tel/fax: 0241 238 917, 0241 237 524	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤120t/h, p _{max} ≤140bar, T _{max} ≤540 °C; D _{max} ≤50Gcal/h, p _{max} ≤40bar, T _{max} ≤150 °C	CT/CR4/A,B,C/4,5/0099/1/21.02.2023
260	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616/1994	CUI 7092273	0241/238917/237524	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤120t/h, p _{max} ≤140bar, T _{max} ≤540 °C; D _{max} ≤50Gcal/h, p _{max} ≤40bar, T _{max} ≤150 °C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /0924/0/25.05.2011
261	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6	J40/1209/1998	CUI 10185240	021/4131349	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =40t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =205 °C; D _{max} =50t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =150 °C	B/CR4/A,B,C/4,5/0389/0/08.10.2010

262	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6	J40/1209 /1998	CUI 10185240	021/413134 9	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=205° C; Dmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=150° C	B/CR4/G/4,5/0390/0 /11.10.2010
263	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/9343 /2000	CUI 13439840	021/275110 8/2751181	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=155bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=160° C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /2898/0/13.01.2012
264	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/ 2000	CUI 1228938	0265/47133 3/471388	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550° C; Dmax=20Gcal/h, pmax=20bar, Tmax≤150° C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /2324/0/03.11.2011
265	Tg. Mures	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr. 1, Jud. Mures	J26/513/ 2000	CUI 1228938	0265/47133 3/ 471388	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte, supraincalzitoare si economizoare independente	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550° C; Dmax=20Gcal/h, pmax=20bar	MS/CR4/E/4,5/0056/ 0/27.10.2010

266	Bucuresti	ELECTROCE NTRALE CONSTANTA SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/23/2 0153	CUI 33636420	0241/58530 0/693916	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=20bar	B/CR4/B,C/4,5/2472/ 0/11.03.2015
267	Central	ELECTROCE NTRALE BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCE NTRALE CONSTANTA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/1035 /2003	CUI 15264655	0241/58530 0/693916	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=20bar	DISPR/CR4/B,C/4,5/3 045/0/31.01.2012
268	Central	ELECTROCE NTRALE DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului,nr.1, Jud. Hunedoara	J20/876/ 2001	CUI 14348448	0254/23640 8/236411	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤330t/h, pmax≤140bar, Tmax≤550° C	DISPR/CR4/C/4/0076 /0/02.03.2011
269	Central	ELECTROCE NTRALE SA- Suc ELECTROCE NTRALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.124, sector 6	J40/9343 /2000	CUI 13439840	021/275110 3/2751405	-	-	-	-	Cazane abur, cazane apa fierbinte, cazane apa calda, cazane abur joasa presiune	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/01 75/0/14.03.2011

270	Bucuresti	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr. 227, sector 6	J40/1696/2003	RO 15189596	021/2751108/ 2751181	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=155bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=160° C	B/CR4/C/4,5/1730/1/21.10.2014
271	Bucuresti	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr. 227, sector 6	J40/1696/2003	RO 15189596	021/2751108/ 2751181	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=155bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=160° C	B/CR4/C/4,5/1730/0/08.05.2013
272	Oradea	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	ORADEA, Str. Sos. Borsului, nr.23, Jud. Bihor	J05/723/2002	RO 14790708	0259/453345/ 463661	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, Pmax=165bar, Tmax=570° C	OR/CR4/A,B,C/4/1223/1/16.10.2013
273	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI, str Prelungirea Ghencea, nr 93 N, etaj 1, sector 6	J40/9344/1991	CUI 445831	0722369476/021317600, email office@electrochim.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=80bar, Tmax=450° C, Qmax=30t/h; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3719/1/21.02.2022
274	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI, str Prelungirea Ghencea, nr 93 N, etaj 1, sector 6	J40/9344/1991	CUI 445831	0722369476/021317600, email office@electrochim.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=75bar, Tmax=450° C, Qmax=30t/h; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3719/0/10.09.2020

275	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/9344 /1991	CUI 445831	021/317600 9	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte; cazane apa calda; cazane abur joasa presiune	Cazane abur; cazane apa fierbinte; cazane apa calda; cazane abur joasa presiune	B/CR4/H/4,5/0657/0 /01.02.2011; B/CR4/G/4,5/0658/0 /01.02.2011	
276	Iasi	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	CUI 7464520	Tel:0231 507060, Fax:0231 532905	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=200bar, Tmax=570° C; Qmax=100Gcal /h, Pmax=40bar	IS/CR4/A,B,C/4,5/00 37/3/10.01.2023
277	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	CUI 7464520	0231/50706 0/532905	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/10 23/2/19.04.2016
278	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	CUI 7464520	0231/50706 0/532905	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=40bar, Tmax=350° C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=20bar, Tmax=160° C	BC/CR4/A,B,C/4,5/10 23/1/25.07.2012

279	Suceava	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201/1994	RO 7464520	0231/507060/532905	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q=120t/h, p=40bar, T=350°C; D=50Gcal/h, p=20bar, T=160°C	SV/CR4/A,B,C/4,5/0010/0/24.06.2010
280	Oradea	EMC SRL	Oradea, Str. Gh. Pitut, nr.1, Jud. Bihor	J05/488/2006	RO 18457480	0731338099; 0259/433563	-	-	-	-	Cazane de abur, cazane abur si apa fierbinte	-	-	OR/CR4/G/4/0016/0/01.06.2010
281	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234545683/0234562410, email office@energofor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤260bar, Tmax≤570°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1645/4/05.06.2020
282	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=260bar, Tmax≤570°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1645/3/11.05.2016
283	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane de abur, cazane abur si apa fierbinte	-	Qmax≤420t/h, pmax≤160bar, Tmax≤440°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1645/2/11.02.2016; BC/CR4/G/4,5/1642/2/11.02.2016

284	Central	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q _{max} ≤120t/h, p _{max} ≤100bar, T _{max} =540° C; D _{max} ≤100Gcal/h, p _{max} ≤16bar	DISPR/CR4/E/4,5/3623/2/30.03.2016
285	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545683/562410	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Q _{max} ≤120t/h, p _{max} ≤100bar, T _{max} =540° C; Q _{max} ≤420t/h, p _{max} ≤160bar, T _{max} =440° C; D _{max} ≤100Gcal/h, p _{max} ≤16bar	DISPR/CR4/E/4,5/3623/1/24.05.2012; DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3632/1/23.05.2012; DISPR/CR4/G/4,5/3626/1/24.05.2012
286	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I. L. Caragiale, nr.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q _{max} =120t/h, p _{max} =100bar, T _{max} =540° C	BC/CR4/E/4,5/0003/0/27.04.2010
287	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =420t/h, p _{max} =160bar, T _{max} =440° C; D _{max} =100Gcal/h, p _{max} =16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/0046/0/30.06.2010
288	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0.5bar; T>110° C	BC/CR4/G/4,5/0082/0/28.09.2010

289	Bucuresti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, str Serelor, nr 14, Jud Argeş	J03/1966/1994	RO 10698807	0248290170 , 0248290285 , 0723578923 , email office@energomontaj-grup.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550° C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤150° C	B/CR4/A,C/4,5/1241/4/03.12.2019
290	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCUREŞTI, Cal. Dorobanţilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	Tel/fax: 021 318 9304, 021 318 93 27; email: saem@sae m.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/0296/4/13.02.2023
291	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/ 3189327; e-mail saem@sae m.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/0296/3/27.08.2018
292	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/ 3189327	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/0296/2/08.10.2014
293	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189303/ 3189330	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/0296/1/08.01.2013

294	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189303/3189330	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	B/CR4/A,B,C/4,5/0296/0/09.09.2010
295	Bucuresti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807	0248/290170/290285, 0723578923; e-mail office@energomontaj-grup.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤150°C	B/CR4/A,C/4,5/1241/3/11.10.2017
296	Bucuresti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807	0248/290170/290285	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤150°C	B/CR4/A,C/4,5/1241/2/06.10.2016
297	Bucuresti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gheorghe Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966/1994	CUI 10698807	0248/290170	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤150°C	B/CR4/A,C/4,5/1241/1/13.11.2012
298	Central	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966/1994	CUI 10698807	0248/290170	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤16bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/A,C/4,5/1863/0/17.08.2011

299	Pitesti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr. 19, ARGES	J03/1966 /1994	RO 10698807	0248/29017 0	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q _≤ 120t/h, p _{max} ≤16bar, T _≤ 400 °C; D _≤ 50Gcal/h, p _{max} ≤16bar, T _≤ 150 °C	PT/CR4/A,C/4,5/006 1/0/21.06.2010
300	Central	ENERGOSZE RVIZ KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/00 2295; J5/1195/ 2009	CUI HU111477 98; CUI 26042662	0036524579 24/ 0036525312 56; 0259/43539 8	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =50t/h, p _{max} ≤40bar, T _{max} =250 °C; D _{max} ≤15Gcal/h, p _{max} ≤40bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/1 532/1/29.05.2012
301	Oradea	ENERGOSZE RVIZ KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/00 2295; J5/1195/ 2009	CUI HU111477 98; CUI 26042662	0036524579 24/ 0036525312 56; 0259/43539 8	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =1035t/h, P _{max} =200bar, T _{max} =570 °C; D _{max} =100Gcal/h, P _{max} =40bar,	OR/CR4/A,C/4,5/111 3/2/05.03.2013
302	Central	ENERGOSZE RVIZ SRL DEBRECEN - Suc. ORADEA	ORADEA, Al. Calinului, nr.7, bl.X1, ap.30, Jud. Bihor	J05/1195 /2009	CUI 26042662	0259/43539 8	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤50t/h, p _{max} ≤40bar, T _{max} ≤250 °C; D _{max} ≤15t/h, p _{max} ≤40bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/1 532/0/25.07.2011
303	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/1991	CUI 403666	021/410319 1/4106682	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =1035t/h, p _{max} =192bar, T _{max} =570 °C; D _{max} =100Gcal/h, p _{max} =25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /2999/0/14.02.2012

304	Bucuresti	ENERGOVUL CAN IGS SRL	BUCUREȘTI, str. Drumul Taberei, nr. 67, cam. 1, bl. Td44, et. 1, ap. 10, sector 6. Punct de lucru: OLTENIȚA. bd. 22 Decembrie, jud. Călărași	J40/1265 0/2015	CUI: 35132110	Tel: 0242 515 746, email: office@ene rgovulcan.r o	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Dmax=100 Gcal/h; pmax=40 bari, Qmax=1100 t/h, pmax=200 bari, Tmax=570 ° C;	B/CR4/A,B,C/4,5/508 0/0/28.08.2023
305	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industiilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/ 2008	CUI 23767569	0234302600 ; 0234/31531 5	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=570 ° C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/074 7/0/19.05.2011
306	Bucuresti	ENERGY SYSTEM CONSULT SRL	BUCURESTI, Bd. Burebista, nr. 1, bl. D15, sc. 1, ap. 31, sector 3	J40/1045 6/2000	RO 13529500	021/326562 1/ 3265620; e- mail office@esc- inc.ro	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax=100bar, Tmax=400 ° C	B/CR4/C/4/2489/0/0 2.04.2015
307	Bacau	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1 996	RO 8123890	0237/21240 0/214110; e-mail office@ene tsa.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450 ° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	BC/CR4/C/4,5/1801/ 2/26.10.2017
308	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1 996	RO 8123890	0237/21240 0/214110	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450 ° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	DISPR/CR4/C/4,5/350 3/1/26.04.2012

309	Galati	ENET SA	FOCSANI, Str, Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	0237/212400/214110	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=40bar, Qmax=50t/h, Tmax=450°C; pmax=25r, Dmax=50Gcal/h, Tmax=150°C	GL/CR4/C/4,5/0004/0/12.04.2010
310	Central	ERG PRESTARI SERVICII SRL	TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures	J26/196/2009	CUI 242110	0744208441 ; 0264/441191	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, Pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/2805/0/19.01.2012
311	Pitesti	ERHAN SRL	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, tronson D, mezanin, Jud. Valcea	J38/19/1992	RO 1469863	0250/733919/731725; office@erhan.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=180°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	PT/CR4/A,B,C/4,5/0150/0/21.12.2010; PT/CR4/A,B,C/4,5/0154/0/21.12.2010
312	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/253398	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=165bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=150bar	DISPR/CR4/E/4,5/2294/1/13.09.2017
313	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/253398/248046	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=165bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/2294/0/02.11.2011
314	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/253398	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=420bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1322/2/14.03.2017

315	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr. 1, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	CUI 4488770	0232/22638 0/248046	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=420bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/13 22/1/21.10.2013
316	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr. 1, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	CUI 4488770	0232/22638 0/248046	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /2753/0/10.01.2012
317	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131 /1991	RO 1956141	0232/23011 3	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350° C	IS/CR4/A,B,C/4/0160 0/30.12.2010
318	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131 /1991	RO 1956141	0232/23011 3	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350° C	BC/CR4/A,B,C/4/120 2/23.04.2013
319	Central	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093 /2007	RO 22435138	0264/42466 5/ 462385	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/392 7/0/29.02.2016
320	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093 /2007	RO 22435138	0264/42466 5/ 462385; e-mail office@chitech.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=350° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/14 86/0/29.07.2015

321	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093 /2007	RO 22435138	0264/42466 5/ 462385	-	-	-	-	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	pmax>0.5bar; T>110°C	SB/CR4/G/4,5/1450/ 0/07.04.2015
322	Central	EUROBOILER SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr. 2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/ 2004	CUI 16325432	0727435056 ; 0252/31004 6/329764	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤550t/h, pmax≤140bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /3346/0/20.03.2012- retragere incepand cu 14.04.2014 (denumire noua Macchi Romania SRL)
323	Bucuresti	EUROBOILER SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr. 2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/ 2004	CUI 16325432	0352/88486 0; 0252/32976 4; 0772094024	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=550t/h, pmax=140bar, Tmin=105°C; Tmax=540°C; Dmax=150Gcal /h, pmax=25bar; 110°C<Tmax=1 50°C	B/CR4/A,B,C/4,5/183 7/1/11.10.2013- retragere incepand cu 14.04.2014 (denumire noua Macchi Romania SRL)
324	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656 /2008	CUI 17634428	0374200640 , 0317/80109 3; 0356/41488 3	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40ba	OR/CR4/A,B,C/4,5/1 460/1/20.10.2016

325	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656 /2008	CUI 17634428	0374200640 ; 0317801093 ; 0356/41488 3	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40ba	OR/CR4/A,B,C/4,5/1 460/0/23.05.2016
326	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/696/ 1997	CUI 9626416	0234/51380 3/511430	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/ h, pmax=20bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/3 556/0/22.05.2012
327	Timisoara	FLEXIK AUTOMATIO N SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	CUI 6351850	0256/29296 4/292965	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=300°C	TM/CR4/A,B,C/4/036 /2/17.03.2022
328	Oradea	FLEXIK AUTOMATIO N SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	CUI 6351850	0256/29296 4/292965	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=300°C	OR/CR4/A,B, C/4/1019/1/17.07.20 12
329	Timisoara	FLEXIK AUTOMATIO N SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	RO 6351850	0256/29296 4/ 292965	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q≤10t/h, p≤16bar, T≤300°C	TM/CR4/A,B,C/4/001 4/0/09.06.2010
330	Central	FORPRES SRL	IASI, Sos. Nationala, nr.49, bl.C3, sc.B, et.5, ap.23, Jud. Iasi; IASI, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron, nr.39, imobil TCM, corp D, Jud. Iasi	J22/1258 /2002	RO 15012143	0232/23339 0	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/3 199/0/06.03.2012

331	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, Bl. C17, ap. 79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 67-77, Complex Metav, Cladirea E, parter, sector 1	J40/2335 0/1992	RO 18830	021.201.11 .14/021.20 1.11.15; e- mail: fli@fli.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax = 16 bar, Qmax= 15 t/h Tmax= +350°C; pmax = 16 bar, Dmax=10 Gcal/h	B/CR4/A,B,C/4,5/316 8/1/06.06.2022
332	Central	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79, sector 2	J40/2335 0/1992	CUI 18830	021/201111 4/ 2011115	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=15t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /3168/0/28.02.2012
333	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 67-77, sector 1	J40/2335 0/1992	CUI 18830	021/201111 4/ 2011115	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5/1758/0 /20.08.2013
334	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/1478 /2005	CUI 17728697	0233/ 280544/ 281494/ 281260	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=110bar, Tmax=440°C	BC/CR4/A,B,C/4/114 4/1/20.01.2015
335	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	Sat SAVINESTI, Com. Savinesti, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neamt	J27/1478 /2005	CUI 17728697	0233/28149 4/ 281260	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=110bar, Tmax=440°C	BC/CR4/A,B,C/4/114 4/0/21.01.2013
336	Bucuresti	GADAGROUP ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Floreasca, nr.169A, corp A, et.7, sector 1	J40/9320 /1996	RO 8936710	0746231147 ; 021/317210 2	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Qmax=0.4t/h, pmax=4bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B/4/2069/0 /31.03.2014

337	Constanta	GAZ SERVICES SRL	CONSTANTA, Str. Mesteru Manole, nr.1A, Jud. Constanta	J13/564/2001	CUI 13687691	0742145008 ; 0241/638980; e-mail gaz_service@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=225°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=150°C	CT/CR4/A,B,C/4,5/0112/0/20.12.2010
338	Bucuresti	G.B. INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fost nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728/1998	10421821	0213.361.212/0213.363.887, e-mail: contact@gbindco.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax = 0.3t/h, pmax = 5bar, Tmax = 150°C	B/CR4/A,B,C/4/2752/4/18.10.2022
339	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728/1998	RO 10421821	0213361212/3363887; e-mail contact@gbindco.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/2752/3/03.03.2021
340	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728/1998	RO 10421821	0213361212/3363887; e-mail contact@gbindco.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/2752/2/23.10.2020

341	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728 /1998	RO 10421821	0213361212 /3363887; e-mail contact@gbindco.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/2752 /1/10.06.2016
342	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; BUCURESTI, Str. Mixandrei, nr. 80, sector 4	J40/2728 /1998	RO 10421821	021/336121 2/ 3363887; e-mail contact@gbindco.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/2752 /0/07.04.2016
343	Bucuresti	GE WATER&PROCESS TECHNOLOGIES FRANCE SAINT THIBAUT DES VIGNES Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, sector 5, Cladirea Greengate Office, et. 5, camera 546,	J40/1489 5/2017	CUI 38141988	029155360, 0372074516 ; e-mail anca-mihaela.bigica@suez.com	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0,5bar, t>110°C	B/CR4/H/4,5/3393/0 /26.03.2019
344	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	RO 10276098	021/344215 8/3442159	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=600t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	DISPR/CR4/E/4,5/370 1/2/08.05.2014- retragere incepand cu 05.07.2019

345	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	RO 10276098	021/3442158/3442159	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=600t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	DISPR/CR4/E/4,5/370 1/1/21.06.2012- retragere incepand cu 05.07.2019
346	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING	BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector.3	J40/1544 /1998	CUI 10276098	021/3442158,021/3442159	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=180bar Qmax = 600t/h Tmax = 570°C; Dmax= Gcal/h pmax=24 bar	B/CR4/E/4,5/0114/0/29.06.2010- retragere incepand cu 05.07.2019
347	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/140953/571001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=340°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/4,5/120 9/3/30.03.2016
348	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2	J40/8266 /2008	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/120 9/0/16.06.2011

349	Central	GEOROM INSPECT CONSULTIN G SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/14095 3; 0244/57100 1	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=340°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/120 9/1/14.12.2011
350	Central	GEOROM INSPECT CONSULTIN G SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/14095 3/571001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=340°C; Dmax=205Gcal /h, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/4,5/120 9/2/02.05.2012
351	Central	GLEMSERV CHIM SRL	BUCURESTI, Str. Cetatea Histria, nr.9, bl.14, sc.4, et.1, ap.51, sector 6	J40/1403 /2005	CUI 17165127	021/725669 6	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	p>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/G/4,5/10 83/0/23.06.2011
352	Central	GLOBAL DESIGN TEHNIC & CONSULTIN G SRL	PLOIESTI, str. Ștefan Cel Mare, nr. 27, jud. Prahova	J29/3147 /2007	CUI: 22285156 3	Tel: 0722 463 424, email: adrianungu reanu1511 @gmail.co m	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=30bar, Dmax=100Gcal /h, pmax=196bar, Tmax=+570°C; Qmax=1035t/h,	DISPR/CR4/E/4,5/416 1/0/26.02.2024

353	Bucuresti	GLOBAL ENERGY PRODUCTION SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr. 194, Jud. Giurgiu	J52/283/2011	CUI 28423620	0769060259 ; 0246/216665; e-mail globalenergyproducti on@gmail.com	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte				Qmax=10Gcal/h, pmax=18bar, tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/5/2683 /0/13.01.2016
354	Sibiu	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	0264/401150/ 596266; e-mail grup4@grup4cj.ro	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte				Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	SB/CR4/B,C/4,5/1454 /1/14.04.2015
355	Cluj	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	0264/596168/ 596266	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte				Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/B,C/4,5/0055 /0/01.08.2010
356	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 11009951	0264/438352/277025/277026/453261; e-mail office@gei.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar	SB/CR4/A,B/4,5/1819 /2/12.06.2018
357	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 11009951	0264/438352/ 453261	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar	SB/CR4/A,B/4,5/1219 /1/03.09.2013

358	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 11009951	0264/43835 2/ 453261	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400° C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar	DISPR/CR4/A,B/4,5/0 949/0/13.05.2011
359	Bucuresti	GRUP SERVICII PETROLIERE SHIPYARD SRL	CONSTANTA, Incinta Port Constanta, Mol 1 Sud Adiacent, Jud. Constanta	J13/1484 /2005	CUI 17555561	0372753330 /037273722 2	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤540° C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/388 4/0/30.06.2021
360	Constanta	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incintă Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud. Constanta	J13/2303 /2016	36554023	0241.555.2 55, 0241.555.2 57	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax ≤ 120t/h, pmax ≤ 40bar, Tmax ≤ +540° C; Dmax ≤ 50Gcal/h, pmax ≤ 40bar	CT/CR4/A,B,C/4,5/00 68/2/18.11.2022
361	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incintă Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303 /2016	RO 36554023	0241555255 /024155525 7, email office@gsp offshore.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤540° C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/367 1/1/21.01.2021
362	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incintă Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303 /2016	RO 36554023	0241555255 /024155525 7, email office@gsp offshore.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤540° C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/367 1/0/20.05.2020

363	Bucuresti	HELLIMED SRL	BUCUREȘTI, str. Tudor Vianu, nr. 57, et. 1, ap. 2 și ap. 3, sector 1	J40/3336/1997	CUI: 4885207	Tel/fax: 021 224 67 14, 021 665 27 01; email: office@hellimed.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0,38 t/h, pmax=9,9 bar, Tmax=150 °C	B/CR4/A,B,C/4/5045/0/28.03.2023
364	Central	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibirului, bl.CE 20, Jud. Satu Mare	J30/367/2004	CUI 16274975	0361/801950/810538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=35t/h, pmax=40bar, Tmax=400 °C; Dmax=30Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/0687/0/11.05.2011
365	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibirului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367/2004	RO 16274975	0361/801950/810538	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=35t/h, Pmax=50bar, Tmax=450 °C; Dmax=30Gcal/h, pmax=50bar, T>110 °C	OR/CR4/E/,54/0046/0/25.10.2010
366	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, str. Colectorului, nr. 1, jud. Neamț	J27/399/1996	CUI: 5683613	Tel: 0233 74 2490, email: hidroterm.office@gmail.com	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450 °C; Dmax=25Gcal/h, pmax=50bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1633/2/24.02.2023
367	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr. 1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450 °C; Dmax=25Gcal/h, pmax=50bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1633/1/11.04.2018
368	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr. 1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450 °C; Dmax=25Gcal/h, pmax=50bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1633/0/03.02.2016

369	Bucuresti	HOLY HEAT SRL	DOBROIEȘTI, Sat Fundeni, Sos. Fundeni, nr. 224, parter, birou 1, Jud. Ilfov	J23/1671 /2014	RO 33257710	0722244420 ; e-mail florinzma@holy-heat.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=250° C; Dmax=10Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A/4,5/3519/0 /21.10.2019
370	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, șos. Dudești-Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/6134 /2018	CUI: 39292806	Tel: 0372 032 465, fax: 0372 872 626; email: office@hospitalsolutions.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200° C	B/CR4/A,B/4/3331/2 /06.02.2024
371	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Sos. Dudești-Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/6134 /2018	RO 39292806	0372032465 / 0372872626 ; e-mail office@hospitalsolutions.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200° C	B/CR4/A,B/4/3331/1 /26.09.2018
372	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Sos. Dudești-Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/6134 /2018	RO 39292806	0372032465 / 0372872626 ; e-mail office@hospitalsolutions.ro	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=18bar, Tmax=200° C	B/CR4/A/4/3331/0/1 8.09.2018
373	Bucuresti	HSH CHEMIE SRL	BUCUREȘTI, Str.Dimitrie Racovita nr.19, ap.1 si 2, sector 2	J40/1179 5/2000	CUI 13610671	021/313777 8/021/3157 864	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0,5 bar, T>110° C	B/CR4/H/4,5/0136/0 /30.06.2010-suspendare incepand cu 03.02.2014

374	Bucuresti	HTP MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Olanesti, nr. 2, bl. 43, sc. 1, et. 5, ap. 32,cam. 1, sector 6; BUCURESTI, str Soveja, nr.75, sector 1	J40/1970 6/2008	CUI 24781430	0372402702 , 0372872202 , email office@htp .ro	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C	B/CR4/A,C/4/3435/1 /05.05.2021
375	Bucuresti	HTP MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Olanesti, nr. 2, bl. 43, sc. 1, et. 5, ap. 32,cam. 1, sector 6; BUCURESTI, Bd. Expozitiei, nr. 1K, sector 1	J40/1970 6/2008	CUI 24781430	0372402702 , 0372872202	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C	B/CR4/A,C/4/3435/0 /18.06.2019
376	Brasov	HYDRO X SRL	BRASOV, Str. Dealul Spirei, nr.7E, Jud. Brasov	J08/1265 /1996	RO 8894607	0268/51305 0/ 513157; 0744328514	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0.5bar; T>110°C	BV/CR4/H/4,5/0027/ 0/30.07.2010
377	Timisoara	HYDROMATI C SISTEM SRL	TIMISOARA, Bv. Constructorilor, nr.2B, Jud. Timis	J35/728/ 1998	CUI 10786429	0256/29436 1/ 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar	TM/CR4/A,B,C/4,5/0 25/3/03.03.2022
378	Oradea	HYDROMATI C SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/ 1998	CUI 10786429	0256/29436 1/ 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1 431/2/18.04.2019

379	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361/ 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1431/1/17.05.2017
380	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361/ 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1431/0/18.01.2016
381	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323/2014	CUI 33034838	021/3462769/ 3465310	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	pmax=250bar, Tmax=570° C, Qmax=1035t/h; pmax=30bar, Dmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/3866/1/13.06.20016
382	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323/2014	CUI 33034838	021/3462769/ 3465310	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	pmax=250bar, Tmax=570° C, Qmax=1035t/h; pmax=30bar, Dmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/3866/0/27.08.2014
383	Central	ICEMENERG SA	BUCURESTI, Str. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/7306/2004	CUI 16397293	021/3464443/3460384	-	-	-	Cazane abur	-	-	pmax=245bar, Tmax=540° C, Qmax=1035t/h	DISPR/CR4/E/4,5/1016/0/20.06.2011

384	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963 /1991	RO 137238	0248/20601 1/615332	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤206bar, Tmax≤580° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/232 8/1/14.10.2014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
385	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963 /1991	RO 137238	0248/20601 1/206012	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤206bar, Tmax≤580° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤50bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /3123/0/28.02.2012
386	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan , nr.1, Jud. Galati	J17/12/1 991	RO 1633620	0236/44800 0/ 448011	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=300t/h, pmax=100bar, Tmax=400° C	BC/CR4/C/4/1363/0/ 17.02.2014
387	Central	ICPET GENERATOR ABUR SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1884 0/2004	RO 16951886	021/319434 8/ 3149058	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/375 0/1/02.11.2012
388	Bucuresti	ICPET GENERATOR ABUR SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1884 0/2004	CUI 16951886	021/492020 1	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar, T>110° C	B/CR4/G/4,5/0408/0 /14.10.2010
389	Oradea	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor	J05/26/1 992	RO 70642	0259314550 , email: office@ign aconstruct. ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q≤100t/h, p≤40bar, T≤440° C	OR/CR4/A,B,C/4/179 2/0/08.02.2021

390	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr. 14B, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	CUI 24178510	0724460170 ; 0241/51554 3	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Tmax=440° C, Qmax=20t/h; Dmax=5Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/105 1/1/08.01.2015
391	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	CUI 24178510	0241/55313 2	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Tmax=440° C, Qmax=20t/h; Dmax=5Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/105 1/0/08.06.2011
392	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Sat Geamana, Drum 23, nr. 30, Jud. Arges	J03/236/ 1991	CUI 128990	0248/61560 0/615599	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1100t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/239 7/2/07.10.2019
393	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/ 1991	CUI 128990	0248/61560 0/615599	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1100t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/239 7/1/17.12.2014
394	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/ 1991	CUI 128990	0248/61560 0/615599	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1100t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤50bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /2390/0/21.11.2011

395	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIEȘTI, str. Mihai Bravu, nr. 342A, jud. Prahova	J29/2257 /1991	CUI: 1348195	Tel: 0244 515 774, 0244 594 875, email: contact@industrial-montaj.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=400bar, Tmax=1100° C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=400bar	PL/CR4/A,B,C/4,5/10 62/4/05.04.2024
396	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/51577 4/595275	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=400bar, Tmax=850° C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=400bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/15 02/3/04.12.2019
397	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/51577 4/595275	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=400bar, Tmax=600° C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=400bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/15 02/2/18.11.2015
398	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/51577 4/595275	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=400bar, Tmax=440° C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=400bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/10 09/1/21.06.2012
399	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/51577 4/ 595275	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=400bar, Tmax=440° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=400bar	PL/CR4/A,B,C/4,5/02 09/0/21.10.2010

400	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industiilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2 005	CUI 17128161	0728172325 ; 0250/73031 4/730313	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤196bar, Tmax≤565 °C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /1256/0/28.06.2011
401	Central	INGET INGINERIE TERMICA SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Maramuresului, nr.16, Jud. Cluj	J12/1251 /1991	CUI 207732	0264/43527 4	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤30bar, Tmax≤400 °C; Dmax≤40Gcal/ h, pmax≤30bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /0400/0/30.03.2011
402	Bacau	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava	J33/47/2 002	RO 14426503	0230/55139 2, 0742147860	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤105t/h, p≤50bar, T≤450 °C; D≤50Gcal/h, p≤25bar	BC/CR4/A,C/4,5/208 0/1/15.03.2022
403	Suceava	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava	J33/47/2 002	RO 14426503	0230/55139 2	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤105t/h, p≤40bar, T≤450 °C; D≤50Gcal/h, p≤25bar	SV/CR4/A,C/4,5/0023 /0/04.10.2010
404	Central	INSTAL GROUP SRL	ARAD, Str. Timotei Cipariu, nr.3, Jud. Arad	J02/692/ 1996	CUI 8898978	0257/27646 6/206626	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤300 °C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /0465/1/03.01.2012

405	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946; e-mail reparatiromaniamail.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=560°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,C/4,5/2769/2/18.03.2019
406	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946; e-mail office@reparatiromaniamia.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,C/4,5/2769/1/20.04.2016
407	Ploiesti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. T. Vladimirescu, bl. B4, sc. B, ap. 1, Jud. Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	PL/CR4/A,C/4,5/0008/0/19.04.2010
408	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. N. Iorga, nr. 24, bl. C1, et. 2, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775/233015	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Qmax=4t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/A,B/4/1797/0/22.08.2011
409	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 14F, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Qmax=4t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B/4/1175/1/15.03.2013
410	Bacau	INSTALATOR UL SRL	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr. 19, et. 2, camere 1-9, Jud. Suceava	J33/1875/1992	RO 3177709	0230/551719	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=25bar, Tmax=227°C	BC/CR4/A,B,C/4/1584/1/27.09.2018
411	Bacau	INSTALATOR UL SRL	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr. 19, et. 2, camere 1-9, Jud. Suceava	J33/1875/1992	RO 3177709	0230/551719	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=25bar, Tmax=227°C	BC/CR4/A,B,C/4/1584/0/11.08.2015

412	Central	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1999	CUI 11444947	0250/811150	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤10t/h, p _{max} ≤16bar, T _{max} ≤180°C; D _{max} ≤5Gcal/h, p _{max} ≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/0892/0/15.04.2011
413	Cluj	INTELTERM CONSULTING SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Rosiori, nr.3, Jud. Cluj	J12/210/1998	RO 10196037	0264/593904/431919	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =10t/h, p _{max} =16bar, T _{max} =180°C; D _{max} =25Gcal/h, p _{max} =16bar	CJ/CR4/A,B,C/4,5/0064/0/17.08.2010
414	Brasov	INTERCAZ SA	BRASOV, Str. Carierei, nr.153, Jud. Brasov	J08/1068/1992	CUI 1091414	0268/516775	Cazane de abur	-	Cazane abur	-	-	-	Q _≤ 100t/h, p _≤ 16bar, T _≤ 350°C	BV/CR4/A,C/4/0003/0/04.06.2010
415	Central	INTERCOM INSTAL SRL	HUNEDOARA, Bd. Dacia, bl. A3, ap.15, Jud. Hunedoara	J20/707/2000	CUI 13567164	0254/712123/714611	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤10t/h, p _{max} ≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/0283/0/24.03.2011
416	Bacau	INTERNATIONAL INSTALATII IMPEX SRL	FOCSANI, Str. Magura, nr.10, Jud. Vrancea	J39/7101994	RO 6142918	0237/625874	Cazane de abur	-	Cazane abur	-	-	-	Q _{max} =10t/h, p=16bar, T=250°C	BC/CR4/A,C/4/1039/0/24.08.2012
417	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, cprp 63, Anexe A-B, Stalpii 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2000	RO 12841309	021/3224450/3274826	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q _{max} =120t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =440°C; D _{max} =100Gcal/h, p _{max} =25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3966/1/02.03.2017
418	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, cprp 63, Anexe A-B, Stalpii 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2000	RO 12841309	021/3224450/3274826	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q _{max} =120t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =440°C; D _{max} =100Gcal/h, p _{max} =25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3966/0/11.11.2016

419	Bucuresti	INTREPRIND EREA MECANICA SI CHIMICA (IRMC) APROM SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, Obiectiv 1, Ajustaj-Forja, et.1, sector 4	J40/1096 /2002	RO 14458483	213327561	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=10bar, Tmax=200° C; Dmax=400Gcal /h, pmax=3bar	B/CR4/A,B,C/4,5/195 7/0/09.01.2014
420	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova	J29/556/ 2010	RO 26850340	0727205519 ; 0344/14075 2; 0244/54770 7	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/4/3727 /4/05.12.2018
421	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/ 2010	RO 26850340	0727205519 ; 0344/14075 2; 0244/54770 7	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/4/3727 /3/23.06.2016
422	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/ 2010	RO 26850340	0344/14075 2; 0244/54770 7	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/4/3727 /2/09.02.2015
423	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/ 2010	RO 26850340	0344/14075 2; 0244/54770 7	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/4/3727 /1/04.11.2013
424	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/ 2010	RO 26850340	0344/14075 2; 0244/54770 7	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/4/3727 /0/11.09.2012

425	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr.4, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707; e-mail: office@ipm-partners.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000t/h, Pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=21Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1390/4/15.11.2018
426	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000t/h, Pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=21Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1390/3/06.06.2016
427	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1000t/h, Pmax≤40bar, Tmax≤570°C; Dmax≤21Gcal/h, Pmax≤40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1390/2/20.02.2015
428	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000t/h, Pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=21Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1196/1/06.11.2013
429	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1000t/h, Pmax≤40bar, Tmax≤570°C; Dmax≤21Gcal/h, Pmax≤40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1034/0/10.08.2012

430	Central	IPROCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/211765 4/2102701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/082 9/4/08.01.2020
431	Central	IPROCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/211765 4/2102701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/082 9/3/27.05.2019
432	Central	IPROCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/211765 4/2102701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/082 9/2/27.09.2017
433	Central	IPROCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/211765 4	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/082 9/1/27.04.2015
434	Central	IPROCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/211765 4/2102701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/082 9/0/01.06.2011

435	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 26, birou 50, sector 1	J40/1663 3/2016	CUI 36853491	0371314720 , 0213122303 , 0733774568 ; e-mail office@ire mgeneralco ntractor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/331 2/0/04.09.2018
436	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58- 60, et. 13, sector 1	J40/1663 3/2016	CUI 36853491	0371314720 , 0213122303 , 0733774568 ; e-mail office@ire mgeneralco ntractor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/331 2/1/24.06.2019
437	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 18876802	021/313290 4/ 3122303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/105 8/3/13.08.2015
438	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 18876802	021/313290 4/ 3132303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/105 8/2/10.06.2013

439	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 18876802	021/313290 4/ 3132303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/105 8/1/21.07.2012
440	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18 20, et.2, sector 3	J40/1196 5/2006	CUI 18876802	021/313290 4/3132303; 0722500130	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax≤225bar, Tmax=600° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=50bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /2025/0/27.09.2011
441	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58- 60, et. 13, sector 1; TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/1170 9/2014	RO 33677137	0371314720 , 0733774568 , 021/312230 3; e-mail irembranch .romania@ir emspa.it; 0732333411 , 0253/ 223793	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=300° C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=20bar	B/CR4/B,C/4,5/2699/ 1/25.06.2019
442	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, camera 1, et. 5, sector 6; TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/1170 9/2014	RO 33677137	0732333411 , 0731312869 ; 0253/22379 3	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=300° C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=20bar	B/CR4/B,C/4,5/2699/ 0/18.02.2016

443	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL- Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58- 60, et. 13, sector 1; STOINA, sectia MTN, Jud. Gorj	J40/1170 9/2014	RO 33677137	0371314720 , 0733774568 , 021/312230 3; e-mail irembranch .romania@ir emspa.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax≤20bar, Tmax=250° C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/260 8/1/25.06.2019
444	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL- Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, camera 1, et. 5, sector 6; STOINA, sectia MTN, Jud. Gorj	J40/1170 9/2014	RO 33677137	0734301816 ; 021/313290 4/ 3122303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax≤20bar, Tmax=250° C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/260 8/0/04.09.2015
445	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Plaiul Foi, nr. 7, suprafata 18 m, sector 4	J40/5546 /1995	CUI 7704852	0723391958 , 021/332405 8; e-mail isamprodim pex@yahoo .com	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.25t/h, pmax=2.7bar, Tmax=140° C;	B/CR4/A,C/4/0398/1 /22.05.2019
446	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI, Al. Sergent Maj. Emil Holut, nr.4, bl.161, sc.1, et.2, ap.10, sector 4	J40/5546 /1995	CUI 7704852	021/332405 8	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.25t/h, pmax=2.7bar, Tmax=140° C;	B/CR4/A,C/4/0398/0 /06.10.2010
447	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947 /2005	RO 17535289	021/411520 3	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=192bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=20bar	DISPR/CR4/E/8/3887 /0/07.11.2014

448	Central	ITM AMIRO SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, sector 4	J40/163/1991	CUI 382458	021/3327565	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	Qmax=100Kg/h, pmax=10bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/1486/0/19.07.2011
449	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B-dul Ecaterina Teodoroiu, Nr. 46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/315; 0244/401026; e-mail: office.jce@christof.com; 0732/333411; e-mail: d.ivan@christof.com	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax=50bar, Qmax=50t/h, Tmax=300°C; pmax=20bar, Dmax=30Gcal/h	BV/CR4/B,C/4,5/1911/1/11.07.2022
450	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; 0732333411, e-mail office.jce@christof.com, d.ivan@christof.com	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=300°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=20bar	BV/CR4/B,C/4,5/1911/0/08.02.2021

451	Ploiesti	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@ christof.co m	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax=215bar, Qmax=1035t/h, Tmax=850° C; pmax=500bar, Dmax=100Gcal /h	PL/CR4/A,B,C/4,5/10 10/8/19.03.2024
452	Ploiesti	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@ christof.co m	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax=215bar, Qmax=1035t/h, Tmax=850° C; pmax=500bar, Dmax=100Gcal /h	PL/CR4/A,B,C/4,5/10 10/7/20.03.2023
453	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	21013747	0344/40102 7; 0244/40102 6; e-mail: office.jce@ christof.co m	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax=215bar, Qmax=1035t/h, Tmax=850° C; pmax=500bar, Dmax=100Gcal /h	BV/CR4/A,B,C/4,5/16 46/6/04.07.2022
454	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/40102 7; 315, 0344/40102 6; e-mail office.jce@ christof.co m	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=850° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=500bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/16 46/4/10.05.2021
455	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/40102 7; 315, 0344/40102 6; e-mail office.jce@ christof.co m	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=850° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=500bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/16 46/3/01.02.2021

456	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/40102 7; 315, 0344/40102 6; e-mail office.jce@ christof.co m	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=850° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=500bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/16 46/2/06.09.2019
457	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/40102 7/401026; e-mail office.jce@ christof.co m	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=850° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=500bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/16 46/1/29.03.2018
458	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/40102 7/401026; e-mail office.jce@ christof.co m	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=850° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=100bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/16 46/0/20.03.2017
459	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTIN G SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/40102 7/ 401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=215bar, Qmax=1035t/h, Tmax=650° C; pmax=100bar, Dmax=100Gcal /h	BV/CR4/A,B,C/4,5/13 45/3/09.12.2014- suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
460	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/40102 7/401026	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=440° C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /2374/1/22.07.2011

461	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/40102 7/ 401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤215bar, Qmax≤1035t/h, Tmax≤650° C; pmax≤100bar, Dmax≤100Gcal /h	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /0078/2/14.04.2011
462	Ploiesti	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/40102 7/ 401026	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Dmax=5Gcal/h, Tmax=440° C	PL/CR4/A,B,C/4,5/00 68/0/07.06.2010
463	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/40102 7/ 401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	50bar>=p>0.5b ar, Qmax=200t/h, Tmax=580° C; 50>=p>0.5bar, Dmax=50Gcal/ h, Tmax=150° C	PL/CR4/A,B,C/4,5/00 78/0/09.06.2010
464	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/40102 7/ 401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=100bar, Qmax=200t/h, Tmax=650° C; pmax=100bar, Dmax=50Gcal/ h	PL/CR4/A,B,C/4,5/00 78/1/16.08.2010
465	Bucuresti	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 4, etaj 5, Jud Ilfov	J23/598/ 2020	CUI 9816194	0344401997 /034440199 5, email cristian_chi ritoi@diets mann.com	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=20bar, Tmax=250° C, Qmax=30t/h; pmax=20bar, Qmax=30t/h	B/CR4/A,B,C/4,5/366 0/5/19.05.2020

466	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/40199 5/ 401997; e-mail office@kar omkpk.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=20bar, Tmax≤250° C, Qmax≤30t/h; pmax≤20bar, Dmax≤30Gcal/ h	BV/CR4/A,B,C/4,5/13 64/5/29.08.2019
467	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/40199 5/ 401997; e-mail office@kar omkpk.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250° C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/13 64/4/12.11.2018
468	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/40199 5/ 401997; e-mail office@kar omkpk.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250° C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/13 64/3/08.12.2017
469	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/40199 5/ 401997	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250° C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/13 64/2/10.07.2017
470	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/40199 5/ 401997	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250° C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/13 64/1/27.10.2016
471	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/40199 5/ 401997	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250° C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/13 64/0/28.01.2015

472	Ploiesti	KRAFTANLA GEN ROMANIA SRL	PLOIEȘTI, str. Libertății, nr. 6A, jud. Prahova	J29/2805 /2007	CUI: 21536614	Tel: 0344 401 995; 0344 401 997; email: info@ka- romania.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax ≤ 700 t/h; Pmax ≤ 225 bar; Tmax ≤ 580° C; Dmax ≤ 100 Gcal/h, Pmax ≤ 150 bar	PL/CR4/A,B,C/4,5/10 21/3/26.05.2023
473	Brasov	KRAFTANLA GEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, str. Libertății, nr.6A, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/40199 5/ 401997; e-mail info@ka- romania.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤225 bar, Dmax≤700 Gcal/h, Tmax≤580° C; pmax≤150bar, Qmax≤100 t/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/18 34/2/09.03.2022
474	Brasov	KRAFTANLA GEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/40199 4/ 401997; e-mail info@ka- romania.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	225bar>=p>0.5 bar, Dmax=700t/h, Tmax=580° C; 150>=p>0.5bar, Qmax100Gcal/ h	BV/CR4/A,B,C/4,5/18 34/1/01.10.2019
475	Ploiesti	KRAFTANLA GEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/40199 4/403900/4 01997/4039 11	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	225bar>=p>0.5 bar, Dmax=700t/h, Tmax=580° C; 150>=p>0.5bar, Qmax100Gcal/ h, Tmax=280° C	PL/CR4/A,B,C/4,5/01 48/0/16.07.2010

476	Bucuresti	KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea Berlin, intrarea A, et. 1, sector 6	J40/3182 /2017	CUI: 37190850	Tel: 0748 344 849, email: miruna.stoi lescu@kral- medical.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0,5 bar, T>110°C	B/CR4/G/4,5/5104/0 /12.10.2023
477	Bucuresti	KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea Berlin, intrarea A, et. 1, sector 6	J40/3182 /2017	CUI: 37190850	Tel: 0748 344 849, email: miruna.stoi lescu@kral- medical.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0,5 bar, T>110°C	B/CR4/H/4,5/5103/0 /12.10.2023
478	Bucuresti	KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea Berlin, intrarea A, et. 1, sector 6	J40/3182 /2017	CUI: 37190850	Tel: 0748 344 849, email: miruna.stoi lescu@kral- medical.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	p>0,5 bar, T>110°C	B/CR4/A,B,C/4,5/509 6/0/12.10.2023
479	Ploiesti	KREMSMUEL LER ROMANIA SRL	PLOIEȘTI, str. Centura de Vest, nr. 23, jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI: 18725133		Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=150bar, Tmax=560°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=50bar	PL/CR4/A,C/4,5/1049 /2/01.02.2024
480	Brasov	KREMSMUEL LER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI 18725133	0728291150 ; 0720112585	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=150bar, Tmax=560°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=50bar	BV/CR4/A,C/4,5/148 0/1/06.10.2015

481	Central	KREMSMUELER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/2007	CUI 18725133	0728291150 ; 0720112585	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=150bar, Tmax=560°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/1724/0/28.06.2011
482	Central	KRONSTADT ENERGII REGENERABILE SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, Jud. Brasov	J08/1090/2010	CUI 27457234	0368/41690 0/470881	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=16bar, Tmax=170°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2501/0/09.12.2011
483	Brasov	KRONSTADT INSTALATII SERVICE SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, birou 1, Jud. Brasov	J08/1108/2010	CUI 27476562	0368/41690 0/470881; e-mail office@kinstal.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=16bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1662/0/24.05.2017
484	Brasov	LABOREX SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 206, bl.25B, ap.3, Jud. Prahova	J29/109/1994	CUI 5122017	0244/51876 0/ 518761	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	pmax>0.5bar; T>110°C	BV/CR4/G/4,5/1086/1/22.11.2012; BV/CR4/H/4,5/1087/0/22.11.2012
485	Ploiesti	LABOREX SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.206, Jud. Prahova	J29/109/1994	RO 5122017	0244/51876 0/518761	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	p>0.5bar; T>110°C	PL/CR4/G/4,5/0304/0/28.12.2010
486	Central	LABSERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Bucurestii Noi, nr.212A, sector 1	J40/3459/2002	CUI 14607410	021/668095 2/6680954	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤5t/h, pmax≤16bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/A,C/4/1306/0/30.06.2011
487	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/2185/2004	CUI 17057184	0265/26443 6/311884	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤40t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/0424/0/07.04.2011

488	Brasov	LISSCOM SRL	BRAȘOV, str. Neptun, nr. 10, sc. C, ap. 1, jud. Brașov. Punct de lucru: BRAȘOV, str. Bucegi, nr. 1B, clădirea 2, parter și demisol, jud. Brașov	J08/252/1998	CUI: 10358473	Tel: 0722 665 244, 0268 549 274, email: adi@lisscom.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=300 °C	BV/CR4/A,B,C/4/203 7/1/10.08.2023
489	Central	LISSCOM SRL	BRASOV, Str. Neptun, nr.10, sc.C, ap.1, Jud. Brasov	J08/252/1998	CUI 10358473	0268/549274	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=300 °C	DISPR/CR4/A,B,C/4/2 980/0/10.02.2012
490	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/12 58/4/06.08.2019
491	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/12 58/3/16.04.2018
492	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, parter, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/.526900; office@loial.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/12 58/2/26.05.2016

493	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, parter, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526900; office@loial.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1258/1/02.07.2013
494	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/ 526900	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3350/0/29.03.2012
495	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.40, ap.2, camera 2, Jud. Brasov	J08/2840/2008	RO 24662030	0268/477637	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/H/4,5/3456/0/12.04.2012; DISPR/CR4/G/4,5/3457/0/12.04.2012
496	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.70, ap.2, Jud. Brasov	J08/2840/2008	RO 24662030	0268/415715	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/G,H/4,5/3456, 3457/1/23.05.2012
497	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	RO 16325432	0252/310046; 0352/884860 0252/329764	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=550t/h, Pmax=140bar, Tmax=540°C; Dmax=149; Gcal/h, Pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2127/3/19.02.2016

498	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	RO 16325432	0727435056 ; 0252310046 ; 0252/329764	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=550t/h, Pmax=140bar, Tmax=540°C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2127/2/28.04.2014
499	Bucuresti	MAINTENAN CE&MONTAGE MMP SRL	BUCURESTI, str. Nerva Traian, nr.3, birou 14, etaj 3, sector 3	J40/10905/2018	CUI 38435932	0215559102, email: info@mmpromania.ro	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=250bar, Tmax=600°C, Qmax=525t/h; pmax=65bar, Dmax=100Gcal/h	B/CR4/A,B,C/4,5/3860/0/10.06.2021
500	Oradea	MARYLAND COMEXIM SRL	Lugașu de Sus, nr. 116, jud. Bihor	J05/981/1994	CUI: 5343921	Tel: 0744 986 434; email: cosminbalaj@yahoo.com	-	-	-	-	-	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	OR/CR4/H4,5/1506/1/15.12.2022
501	Oradea	MARYLAND COMEXIM SRL	Lugasu de Sus, nr. 116, Jud. Bihor	J05/981/1994	RO 5343921	0744986434 ; e-mail cosminbalaj@yahoo.com	-	-	-	-	-	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	OR/CR4/H/4,5/1506/0/05.01.2017
502	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr. 34, sector 5	J40/2675/2000	RO 12820896	22781007; e-mail: mednicon@yahoo.com	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.25t/h, pmax=5bar, tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/2350/1/10.06.2022
503	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr.34, sector 5	J40/5675/2000	RO 12820896	021/7765412	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.25t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/2350/0/28.11.2014

504	Bucuresti	MED Q CLINEXPERT SRL	VOLUNTARI, șos. Erou Nicolae Iancu, nr. 12-26, jud. Ilfov	J23/6431 /2022	CUI: 35722200	Tel: 0756 331517; email: office@me dqclinexpe rt.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=+250°C	B/CR4/A/4/50065/0/ 13.01.2023
505	Sibiu	SC MEDIA RINGER SRL	SIBIU, Aleea Biruinței, nr 6, ap 5, jud Sibiu; SIBIU, str. Prof. Dr. Daniel Barcianu, nr 8, ap 2, Jud Sibiu	J32/372/ 1998	RO 10668237	0269443401 , email mediaringe r@yahoo.co m	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax>0,5; Qmax=28t/h; pmax≤40bar, Tmax=300°C; T>110°C; Qmax≤25Gcal /h, pmax≤30 bar	SB/CR4/A,C/4,5/2063 /0/03.06.2020
506	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, parter + subsol, sector 1	J40/395/ 2014	CUI 32666172	0736337746 , 0372004641 ; e-mail office@me dicalgp.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=8bar, Tmax=134°C	B/CR4/A,C/4/3451/1 /22.01.2020
507	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, parter + subsol, sector 1	J40/395/ 2014	CUI 32666172	0736337746 , 0372004641 ; e-mail office@me dicalgp.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=8bar, Tmax=134°C	B/CR4/A,C/4/3451/0 /09.07.2019
508	Bucuresti	MEDICAL TECHNOLOG IES INTERNATIO NAL SRL	BUCURESTI, b-dul Tudor Vladimirescu, nr 84, bl 131, et 2, ap 9, sector 5	J40/1725 /2005	CUI 17177202	0213301130 /021330193 0, email office@mt- intl.ro	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Qmax=95kg/h, pmax=3 bar, tmax=144°C	B/CR4/A/4/3738/1/0 8.02.2021

509	Bucuresti	MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SRL	BUCURESTI, b-dul Tudor Vladimirescu, nr 84, bl 131, et 2, ap 9, sector 5	J40/1725/2005	CUI 17177202	0733999681/0213301930, email office@mt-intl.ro	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Qmax=95kg/h, pmax=3 bar, Tmax=144°C	B/CR4/A/4/3738/0/25.09.2020
510	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI, str Valea Merilor, nr 30, sector 1	J40/2238/2000	RO 12766347	0212226774/0212226714, email office@medicare.ro	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C	B/CR4/A,C/4/1847/3/27.01.2021
511	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI, str Valea Merilor, nr 30, sector 1	J40/2238/2000	RO 12766347	0212226774/0212226714, email office@medicare.ro	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C	B/CR4/A,C/4/1847/2/16.06.2020
512	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI, Str. Valea Merilor, nr.30, sector 1; TIMISOARA, Str. Iuliu Maniu, nr.3, sc.A, ap.5, Jud. Timis	J40/2238/2000	CUI 12766347	021/2286774/2286714; 0740556675	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C	B/CR4/A,C/4/1847/1/17.09.2014
513	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI, Str. Valea Merilor, nr.30, sector 1	J40/2238/2000	CUI 12766347	021/2286774/2286714	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C	B/CR4/A,C/4/1847/0/18.10.2013
514	Oradea	MEDITECH SRL	BAIA MARE, Str. Mărganului, nr.8C, Jud. Maramures	J24/403/2002	RO 14779840	0723635095; e-mail office@meditech.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	OR/CR4/N/20,53/1623/1/31.03.2022
515	Oradea	MEDITECH SRL	BAIA MARE, Str. Transilvaniei, bl. 2A, ap. 12, Jud. Maramures	J24/403/2002	RO 14779840	0723635095; e-mail office@meditech.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Q<20t/h, p≤16bar, T≤200°C	OR/CR4/A/4/1622/0/13.08.2018

516	Sibiu	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/110/1993	CUI 3238580	0269/253150	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=30t/h, pmax=50bar, Tmax=440 °C; Pmax=10000kW, pmax=16bar, Tmax=150 °C	SB/CR4/E/4,5/0071/0/24.08.2010
517	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	RO 18906598	0234/551544; e-mail megaprexinstal@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=10bar, Tmax=180 °C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=15bar	BC/CR4/A,B/4,5/0126/1/19.05.2017
518	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	RO 18906598	0234/551544	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=10bar, Tmax=180 °C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=15bar	BC/CR4/A,B/4,5/0126/0/14.12.2010
519	Central	MEGATERM SRL	BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/22602/1994	CUI 6520657	021/4132025/4132017	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1604/0/29.07.2011
520	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701504; 0758710770	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440 °C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/1553/0/26.07.2011-retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
521	Bacau	MERIDIAN SRL	BOTOSANI, Str. Maxim Gorki, nr.11, Jud. Botosani	J07/1200/1994	RO 6868830	0231/517989	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=15t/h, pmax=40bar, Tmax=250 °C	BC/CR4/A,C/4/1334/1/17.08.2016

522	Suceava	MERIDIAN SRL	BOTOSANI, Str. Maxim Gorki, nr.11, Jud. Botosani	J07/1200 /1994	RO 6868830	0231/517989; e-mail: office@meridianbt.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=15t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	BC/CR4/A,C/4/1334/0/12.11.2013
523	Constanta	METALICA DG SRL	CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr.69A, Jud. Constanta	J13/2161 /1992	CUI 1904088	0241/762700	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=150bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	CT/CR4/C/4,5/0038/0/07.07.2010-suspendare voluntara incepand cu 22.05.2019
524	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5	J40/1239 6/1994	CUI 5950044	021/4205150/4204090	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=240bar, Tmax=650°C; Dmax=100Gcal/h, pmax≤25ba	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /1368/0/14.07.2011
525	Central	METALOTERM SRL	SAVINESTI, Str. Dornelor, vila 43, ap.3, Jud. Neamt; PIATRA NEAMT, Str. Stramutati, nr.74, Jud. Neamt	J27/330/ 2000	RO 13363849	0233/216050	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/3 382/0/30.03.2012
526	Iasi	MOBIL SERVICE SRL	IASI, Aleea Valea Adâncă, nr. 5B, jud. Iasi	J22/780/ 1999	CUI: 12345119	Tel/fax: 0232 249 000, email: office@mobilservice.ro	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	Qmax=0,3 t/h, pmax=6 bar, Tmax=185°C	IS/CR4/A,B,C/4/0107 /0/24.11.2023

527	Central	MODULAT SRL	PASCANI, Str. Cuza Voda, nr.7, bl.D3, sc.B, ap.6, Jud. Iasi	J22/412/2000	RO 13090234	0232/766143	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/0096/0/17.09.2010
528	Iasi	MODULAT SRL	SACARESTI, com. Cucuteni, jud. Iasi	J22/412/2000	RO 13090234	0744 638939; email: modulat_sr@yahoo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	IS/CR4/G/4,5/0033/1/12.12.2022
529	Central	MODULAT SRL	PASCANI, Str. Cuza Voda, nr.7, bl.D3, sc.B, ap.6, Jud. Iasi; PASCANI, Str. Vatra, nr.53, Jud. Iasi	J22/412/2000	RO 13090234	0232/766143; 0744638939	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/H/4,5/3200/0/05.03.2012	
530	Iasi	MODULAT SRL	SACARESTI, com. Cucuteni, jud. Iasi	J22/412/2000	RO 13090234	0744 638939; email: modulat_sr@yahoo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	IS/CR4/H/4,5/0034/1/09.01.2023	
531	Iasi	MOLDOCONS TRUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420/1991	RO 1956117	0232/250201/210093	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=5t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B,C/4,5/0040/0/07.06.2010
532	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț	J27/2/1990	CUI: 2046250	Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/11/16.05.2024

533	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț	J27/2/19 90	CUI: 2046250	Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@ moldocor.r o	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/14 81/10/14.06.2023
534	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamț	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233210660 , fax 0233210589 , email: moldocor@ moldocor.r o	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/14 81/9/24.06.2021
535	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamț	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/21066 0/210589; e-mail moldocor@ moldocor.r o	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/14 81/8/28.10.2020
536	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamț	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/21066 0/210589; e-mai;l moldocor@ moldocor.r o	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/14 81/7/12.08.2020
537	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamț	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/21066 0/210589; e-mai;l moldocor@ moldocor.r o	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/14 81/6/19.06.2020

538	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mai;l moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/14 81/5/12.03.2019
539	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/14 81/4/07.02.2017
540	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/14 81/3/14.09.2016
541	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/14 81/2/18.01.2016
542	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/14 81/1/12.09.2014

543	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3569/0/15.05.2012
544	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B,C/4,5/0019/0/14.05.2010
545	Bacau	MOLDOVULCAN	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1995	RO 7254219	0236/465349; 0744606603; moldovulcan@gmail.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=155bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,B,C/4,5/1224/2/29.12.2015
546	Cluj	MONDOCOM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Artelor, nr.33, Jud. Cluj	J12/3343/1992	RO 2892518	0264/550012/414548	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/A,C/4,5/0032/0/01.07.2010
547	Craiova	MONTAJ SRL	CRAIOVA, Str. Drumul Apelor, nr.92, Jud. Dolj	J16/2070/1994	RO 5984209	0251/470400	Cazane abur	-	-	-	-	-	pmax≤16bar, 0.6t/h≤Q≤5t/h, Tmax≤200°C	CR/CR4/A/4/0057/0/13.07.2010

548	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	6660278	0244.523.758/0244.512.849	-	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 120t/h, pmax = 150bar, Tmax = +550° C; Dmax = 50Gcal/h, Pmax = 24bar	BV/CR4/B,C/4,5/144 5/6/09.11.2022
549	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	CUI 6660278	0244/52375 8/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=150bar, Tmax=550° C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=24bar	BV/CR4/B,C/4,5/144 5/5/03.03.2020
550	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/52375 8/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550° C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C/4,5/144 5/4/13.06.2017
551	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/52375 8/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550° C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C/4,5/144 5/3/23.07.2015
552	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/52375 8/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550° C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C/4,5/132 2/2/29.10.2014

553	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/52375 8/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤120t/h, p _{max} ≤150bar, T _{max} ≤550 °C; D _{max} ≤50Gcal/h, P _{max} ≤24bar	BV/CR4/B,C/4,5/123 1/1/21.02.2014
554	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/52375 8/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤120t/h, p _{max} ≤150bar, T _{max} ≤550 °C; D _{max} ≤50Gcal/h, P _{max} ≤24bar	DISPR/CR4/B,C/4,5/2 950/0/30.01.2012
555	Bucuresti	NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompei, nr.5-7, parter, Hermes Business Campus, sector 2	J40/3563 /1994	CUI 7913743	021/529510 0/5295155	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	p _{max} >0.5bar, T _{max} >110 °C	B/CR4/G/4,5/2206/1 /22.08.2016; B/CR4/H/4,5/2205/1 /22.08.2016
556	Central	NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL	BUCURESTI, Str. Oltetului, nr.15, sector 2	J40/3563 /1994	CUI 7913743	021/529510 1/5295111	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	p _{max} >0.5bar, T _{max} >110 °C	DISPR/CR4/G/4,5/22 06/0/19.10.2011; DISPR/CR4/H/4,5/220 5/0/19.10.2011
557	Bucuresti	NEOCHIM SRL	AFUMATI, Str. Decebal, nr.2A, Jud. Ilfov	J23/1948 /2004	CUI 17046401	0723723127 ; 0723502027 ; 021/352789 5	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5/0632/0 /11.02.2011- suspendare incepand cu 19.02.2014
558	Bucuresti	NEOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Gorgan Spataru, nr.68, sector 2	J40/1540 3/2011	CUI 17046401	0723723127 ; 021/352789 5	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5/0632/1 /17.03.2014

559	Bacau	NEW PREST SERVICE MCC SRL	IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi	J22/1376 /2012	CUI 30554156	0332/44840 2	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=3t/h, pmax=10bar; Tmax=200°C	BC/CR4/A,B,C/4/123 4/1/06.10.2016
560	Bacau	NEW PREST SERVICE MCC SRL	IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi	J22/1376 /2012	CUI 30554156	0332/44840 2	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=6bar; Tmax=185°C	BC/CR4/A,B,C/4/123 4/0/22.05.2013
561	Bucuresti	NICONSLTING TECHNICS SRL	Sat ROSU, Com. Chiajna, Intrarea Gura Leului, nr.5, Jud. Ilfov	J23/8/20 14	RO 18448164	0740571088 ; 0318/14973 5	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar; Tmax=250°C	B/CR4/A,B,C/4/2073 /0/25.03.2014
562	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr. 5, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/23848 8/238890	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar; Dmax=100Gcal/h, pmax=30bar	B/CR4/A,B,C/4,5/160 4/3/06.02.2015
563	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/23848 8/238890	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /0978/1/28.11.2011
564	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/23848 8/238890	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/B,C/4,5/1 604/2/16.05.2013
565	Central	NIPTER CONSTRUCT SRL	BUCOV, Str. Eroilor, nr.1, Jud. Prahova	J29/293/ 2001	CUI 13823122	0244/27501 2	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤25bar, Tmax≤250°C	DISPR/CR4/A/4/1954 /0/04.08.2011

566	Craiova	NITURO IND SRL	CRAIOVA, Calea Unirii, nr. 11, bl. 2, sc. 1, ap. 7, jud. Dolj. Punct de lucru: CRAIOVA, str. Păltiniș, nr. 110, jud. Dolj	J16/1133 /2013	CUI: 31992162	Tel: 0785 202 852, fax: 0351 445 822, email: nituroind@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤300t/h, p _{max} ≤40bar, T _{max} ≤350° C; D _{max} ≤50Gcal, p _{max} ≤20bar	CR/CR4/A,B,C/4,5/093/1/17.02.2023
567	Bucuresti	NOVAINTER MED SRL	BUCUREȘTI, str. Ceaikovski, nr. 7, sc. 2, et. 1, ap. 18, sector 2. Punct de lucru: Voluntari, sat Pipera, str. Drumul Potcoavei, nr. 5A, jud. Ilfov	J40/1700 1/1994	CUI: 6220293	Tel/fax: 031 401 10 88, 031 401 10 89; email: juridic@novaintermed.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Q _{max} =17,05t/h, p _{max} =4,5bar, T _{max} =+144° C	B/CR4/A,B,C/4/5014 /0/26.01.2023
568	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCUREȘTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 12723915	021/301257 5/3012652	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q _{max} =1035t/h, p _{max} ≤300bar, T _{max} ≤600° C; D _{max} =50Gcal/h, p _{max} ≤18bar	DISPR/CR4/E/4,5/098 7/1/28.12.2016
569	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCUREȘTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 12723915	021/301257 5/3012652	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q _{max} =1035t/h, p _{max} ≤196bar, T _{max} ≤570° C; D _{max} =50Gcal/h, p _{max} ≤18bar	DISPR/CR4/E/4,5/098 7/0/06.06.2011

570	Constanta	NUCLEAREL ECTRICA-CNE CERNAVODA	BUCUREȘTI, bd. Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1. Subdiviziune: CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr. 2, jud. Constanța	J40/7403 /1998; J13/3442 /2007	CUI: 10874881; CUI: 22554619	Tel/fax: 0212 038 200, 0213 169 400; Tel/fax: 0241 239 340÷346, 0241 239 266	-	-	Cazane abur	-	-	-	pmax=17bar, Tmax=260° C, Qmax=30t/h	CT/CR4/C/4/0132/2/10.05.2023
571	Central	NUCLEAREL ECTRICA	BUCUREȘTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403 /1998; J13/3442 /2007	RO 10874881; CUI 22554619	021/203820 0/3169804; 0241/23934 0/239266	-	-	Cazane abur	-	-	-	pmax=17bar, Tmax=260° C, Qmax=30t/h	DI/CR4/C/4/0001/0/17.03.2010
572	Central	NUCLEARMO NTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati	J17/84/1 997	CUI 8922480	0236/41092 3/477930	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=155bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=22bar, Tmax=150° C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /1088/0/16.05.2011
573	Central	OCA GLOBAL ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 76, nivel 3 al corpului A, et. 2, sector 4	J40/1467 /2023	CUI: 47522256	Tel: 0746 199 764, email: romania@ocaglobal.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax = 120 t/h, pmax = 40 bar, Tmax = + 440° C; Dmax = 100 Gcal/h, pmax = 25 bar	DISPR/CR4/E/4,5/413 1/0/18.09.2023
574	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCUREȘTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302 /1997	CUI 1590082	021/212500 1/3155166	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250° C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/031 3/0/19.08.2010

575	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/8302 /1997	CUI 1590082	021/406004 0/ 4060420	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250° C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/B,C/19/0316/ 1/12.02.2013
576	Craiova	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.239, sector 1; ISALNITA, Str. M. Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/8302 /1997	RO 1590082	021/203050 5; 0372868544 ; 0251/40718 3/407370	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=150bar, tmax=400° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	CR/CR4/E/4,5/0124/ 0/15.11.2010
577	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/1844 /2005	RO 17907250	0735778399 ; 0244/58581 1	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Qmax=100t/h, Tmax=450° C; pmax=20bar, Dmax=50Gcal/ h	PL/CR4/E/4,5/0115/0 /26.07.2010
578	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/1844 /2005	RO 17907250	0735778399 ; 0244/58581 1	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Qmax=100t/h, Tmax=450° C; pmax=20bar, Dmax=50Gcal/ h	DISPR/CR4/E/4,5/379 4/1/04.04.2013
579	Sibiu	ORDEA PRODCOM SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr.122A, Jud. Mures	J26/826/ 1997	RO 9991233	0265/26907 8/ 261678	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=350° C	SB/CR4/C/4/1376/0/ 22.09.2014
580	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837 /2013	RO 32129578	0752105626 ; 0743568217 ; 0341/48880 5	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=105t/h, pmax=40bar, Tmax=440° C	B/CR4/C/4/1941/1/2 9.10.2018

581	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837 /2013	RO 32129578	0752105626 ; 0341/48880 5	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=105t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/C/4/1941/0/1 2.11.2013
582	Bucuresti	PAS 97 IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Ion Minulescu, nr.60, Unitatea II- Corp Tab. Minerala, sector 3	J40/4778 /1997	RO 9537700	031/437924 7/ 4379248	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C	B/CR4/A/4,5/0154/0 /21.09.2012
583	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	CUI 4000500	0244/51321 4/ 595763; e-mail: sc_paulus_s rl@yahoo.c om	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤120t/h, P≤40bar, T≤440°C; D≤50Gcal/h, P≤40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/10 16/3/09.07.2018
584	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	CUI 4000500	0244/51321 4; e-mail: sc_paulus_s rl@yahoo.c om	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤120t/h, P≤40bar, T≤440°C; D≤50Gcal/h, P≤40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/10 16/2/10.06.2016
585	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	CUI 4000500	0244/51321 4	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/ h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/10 16/1/10.07.2012
586	Central	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	CUI 4000500	0244/51321 4	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440°C; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /1960/0/30.08.2011

587	Ploiesti	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	RO 40005000	0244/513214	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	PL/CR4/A,B,C/4,5/0230/0/12.11.2010
588	Central	PEET ELECTROCENTRALE PAROSENI SA	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/710/2011	RO 28835451	0254/570790/570481	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=540t/h, pmax=140bar, Tmax=545°C; Dmax=103.2Gcal/h, pmax=20bar	DISPR/CR4/C/4,5/3363/0/29.03.2012
589	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/3717/1/16.08.2012
590	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str.Exercitiu, bl.B17, sc.B,ap.4, Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Q≤50t/h, pmax≤50bar, T≤450°C; D≤ 50Gcal/h, pmax≤16bar, T≤180°C	PT/CR4/E/4,5/0062/0/23.06.2010
591	Central	PETROCONS T SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/3113/1994	CUI 6162290	0241/614356/618694	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤30t/h, pmax≤120bar, Tmax≤350°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤20bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1772/0/18.08.2011

592	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, Dmax=50Gcal/h, pmax=100bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/4,5/3959/1/30.08.2016
593	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915; 0722760773	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, Dmax=50Gcal/h, pmax=100bar, Tmax=440°C	BV/CR4/E/4,5/0024/0/19.07.2010
594	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638; e-mail office@pifati.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; pmax=40bar, Dmax=50t/h	B/CR4/A,B,C/4,5/0137/1/19.05.2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020
595	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4106645/4100638	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; pmax=40bar, Dmax=50t/h	B/CR4/A,B,C/4,5/0137/0/09.07.2010
596	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638; e-mail office@pifati.ro	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C; pmax=30bar, Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/2020/1/23.06.2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020
597	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C; pmax=30bar, Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/2020/0/28.09.2011

598	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/410664 5/ 4100638	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar,	B/CR4/A,B,C/4,5/013 7/0/09.07.2010
599	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/410460 0/ 4100638; e-mail office@pifati.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	B/CR4/G/4,5/0085/1 /20.05.2016; B/CR4/H/4,5/0086/1 /19.05.2016 retragere voluntară începând cu data de 05.03.2020
600	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/410664 5/ 4100638	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; Dmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C	B/CR4/G/4,5/0085/0 /18.06.2010; B/CR4/H/4,5/0086/0 /18.06.2010
601	Bucuresti	PIFATI SERVICE SRL	BUCURESTI, str Iovița, nr 11, etaj 2, cam 8, sector 5	J40/8677 /2019	RO 41341080	0214104600 /021410063 8, email service@pifati.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5bar, T>110°C	B/CR4/G/4,5/3659/0 /30.03.2020
602	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/1170 /2006	CUI 51832200 9	0722665452 ; 0723310805 ; 021/321135 4	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=192bar, Tmax=570° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/038 1/0/08.04.2011

603	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/1170/2006	CUI 518322009	021/3211354	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=650°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0381/0/08.04.2011
604	Central	PLUS TEST SRL	SAT PETRESTI, Com. Vanatori, str. Cuza Voda, nr.152, Jud. Vrancea	J39/335/2014	CUI 33335452	0763261641; 0337/407780, verificaritehnice@yahoo.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3914/1/20.06.2022
605	Central	PLUS TEST SRL	FOCSANI, Al. Echitatiei, nr. 17, bl.l 14, parter, ap. 1, Jud. Vrancea	J39/335/2014	CUI 33335452	0763261641; 0337/407780	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3914/0/24.06.2015
606	Bacau	PLUSSERVICE SRL	SAT PETREȘTI, com. Vânători, str. Cuza Vodă, nr. 152, jud. Vrancea	J39/678/2003	CUI: 15818661	Tel: 0763 261 641, email: verificaritehnice@yahoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=28t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,C/4,5/1304/3/13.02.2024
607	Bacau	PLUSSERVICE SRL	FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, bl.13, ap.12, Jud. Vrancea; FOCSANI, Str. 1 Decembrie 1918, nr.37, Jud. Vrancea	J39/678/2003	RO 15818661	0337407780, 0763261641; e-mail: verificaritehnice@yahoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=28t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,C/4,5/1304/1/19.07.2018

608	Bacau	PLUSSEVIC E SRL	FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, bl.12, ap.12, Jud. Vrancea; FOCSANI, Str. 1 Decembrie 1918, nr.37, Jud. Vrancea	J39/678/ 2003	RO 15818661	0744635244 ; e-mail: verificarite hnice@yah oo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=28t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,C/4,5/130 4/0/23.09.2013
609	Brasov	PMT HAAG SRL	BRASOV, str. Brânduselor, nr.68-70, biroul 10, etaj 2, ap. C1- U5, Jud. Brasov; ARVA , comuna Valea Călugărească, nr.36A, Jud. Prahova	J8/1414/ 2012	RO 30645084	0769230468 , 0769230469 , e-mail: office@pmt haag.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤55bar, Tmax≤455°C	BV/CR4/A,B,C/4/197 2/0/10.03.2022
610	Bucuresti	POLYSTART IMPEX SRL	CRAIOVA, Str. Ion Maiorescu, nr.4, Jud. Dolj	J16/4018 /1994	RO 6847927	0251/40646 6; 0372/00151 0	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=55t/h, Pmax=16bar, Tmax=200°C; Dmax=66Gcal/ h, Pmax=16bar	B/CR4/A/4,5/2141/0 /14.05.2014- suspendare voluntara incepand cu 03.08.2016
611	Oradea	POSZET SRL	SATU MARE, Str. Bujorului, nr.52, Jud. Satu Mare	J30/707/ 2005	RO 17670277	0259/45334 5/463661	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=400°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar,	OR/CR4/A,B/4/0100/ 0/14.02.2011
612	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318 /1997	CUI 9921050	0244/52660 6/526885; 0372753966 ; 0244/52688 3	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤540t/h, pmax≤196bar, Tmax≤570°C; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤18bar	DISPR/CR4/E/4,5/126 4/0/22.06.2011

613	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318 /1997	CUI 9921050	0244/52660 6/526885; 0372753966 ; 0244/52688 3	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q _{max} ≤540t/h, p _{max} ≤196bar, T _{max} ≤570° C; D _{max} ≤50Gcal/h, p _{max} ≤18bar	DISPR/CR4/E/4,5/126 4/1/09.05.2014
614	Bucuresti	PRIMASERV SRL	CRAIOVA, Calea Bucuresti, bl.A2, sc.2, ap.2, Jud. Dolj	J16/1148 /2005	RO 17629570	0729046183 ; 0351/42184 1/ 801815	-	-	Cazane abur	-	-	-	P _{max} ≤40bar, T _{max} ≤210° C, Q _{max} ≤100t/h	B/CR4/C/4/1187/1/3 0.09.2015
615	Bucuresti	PRIMASERV SRL	CRAIOVA, Calea Bucuresti, bl.A2, sc.2, ap.2, Jud. Dolj	J16/1148 /2005	RO 17629570	0729046183 ; 0351/42184 1/ 801815	-	-	Cazane abur	-	-	-	P _{max} ≤40bar, T _{max} ≤210° C, Q _{max} ≤100t/h	B/CR4/A,B,C/4/1187 /0/22.11.2012
616	Central	PRIMEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Campul Painii, nr.30A, Jud. Cluj	J12/4270 /1991	CUI 233154	0264/41527 2/403135	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q _{max} =50t/h, p _{max} =100bar, T _{max} =530° C; D _{max} =50Gcal/h, p _{max} =18bar	DISPR/CR4/E/4,5/116 0/0/21.06.2011
617	Bacau	PRIMO SRL	GALAȚI, str. Științei, nr. 69, jud. Galați. Punct de lucru: GALAȚI, str. Dogăriei, nr. 104-100-102, jud. Galați	J17/2256 /1993	CUI: 4650642	Tel: 0748 880 420, fax: 0236 464 111, email: office@pri.ro. Punct de lucru: email: serv@pri.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =60t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =430° C; D _{max} =100Gcal/h, p _{max} =22bar	BC/CR4/A,C/4,5/212 9/0/05.05.2023
618	Central	PRISMA SERV COMPANY SRL	IASI, Str. Petru Poni, nr.13, bl. 573A, Tr.1, parter, ap.2, Jud. Iasi	J22/601/ 2001	CUI 13991843	0232/21790 5; 0332/40977 5	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Q _{max} ≤10t/h, p _{max} =16bar; T _{max} =300° C	DISPR/CR4/A,B,C/4/0 665/0/22.04.2011

619	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424 /2004	CUI 16698504	0248/20608 1/206082	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤30t/h, p _{max} ≤16bar, T _{max} ≤400 °C; D _{max} ≤50Gcal/h, p _{max} ≤16bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/2 369/1/15.11.2011
620	Pitesti	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424 /2004	RO 16698504	0248/20608 1/ int 118sau 122, 0248/21106 0/206082; 0722287365	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q<30t/h, p _{max} ≤16bar, T≤400 °C; D≤50Gcal/h, p _{max} ≤16bar, T≤150 °C	PT/CR4/A,C/4,5/015 5/0/21.12.2010
621	Bucuresti	PRODIMAR INSTALAȚII SRL	BUCUREȘTI, str. Bogdan Vodă, nr. 12, sector 1	J40/1078 3/2009	CUI: 26190456	Tel: 0762 680 493, email: contact@prodimar.ro	-	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	p _{max} >0,5 bar; T>110 °C	B/CR4/G/4,5/5061/0 /13.03.2023
622	Bucuresti	PRODIMAR INSTALAȚII SRL	BUCUREȘTI, str. Bogdan Vodă, nr. 12, sector 1	J40/1078 3/2009	CUI: 26190456	Tel: 0762 680 493, email: contact@prodimar.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q _{max} =10t/h, p _{max} =16bar, T _{max} =250 °C; D _{max} =31Gcal/h, p _{max} =16bar	B/CR4/A/4,5/5058/0 /13.03.2023
623	Pitesti	PROINSAT SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.2, Jud. Valcea	J38/1558 /1992	RO298910 4	0250/73339 0/ 730231	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =30t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =250 °C; D _{max} =10Gcal/h, p _{max} =25bar	PT/CR4/A,B,C/4,5/00 29/0/27.04.2010
624	Pitesti	PROINSTAL PIPE SRL	STEFANESTI, Sos. Bucuresti-Pitesti, nr.72A, Jud. Arges	J03/47/1 999	RO 11433360	0248/21250 1/223403	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q≤10t/h, p _{max} ≤16bar, T≤450 °C; D≤5Gcal/h, p _{max} ≤16bar, T≤150 °C	PT/CR4/A/4,5/0006/ 0/09.04.2010

625	Central	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2	J21/563/1995	CUI 8010891	0243/234479; 021/2424908	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax≤500t/h, pmax≤200bar, Tmax≤570°C; Dmax≤15Gcal/h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/A/4,5/0903/0/23.05.2011
626	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita	J21/563/1995	RO 8010891	021/2424908; 0243/234479	-	-	-	Cazane de abur	-	-	Qmax=5t/h, Pmax=50bar, Tmax=560°C	B/CR4/E/4/0420/0/26.10.2010
627	Bacau	QUALTREAT INDUSTRIAL SRL	GALATI, str. Tecuci, nr. 191, Bl. N5, Ap. 98, jud. Galati	J17/1648/2022	46764847	0373-784848/0756-634308; e-mail: office@qualtreat.ro	-	-	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Pmax > 0,5bar; Tmax > 110°C	BC/CR4/H/4,5/2104/0/22.09.2022
628	Central	RAAN - Sucursala ROMAG TERMO	DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/323848/323685; 0252/323666	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/C/4/3348/0/12.03.2012
629	Central	RAEMGAL SERVICE SRL	GALATI, Str. Energiei , nr.5, bl.10A, sc.2, et 2, ap. 27, Jud. Galati	J17/348/2002	CUI 14616672	0236/460514	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=450t/h, pmax≤250bar, Tmax≤540°C	DISPR/CR4/B,C/4/2977/0/07.02.2012

630	Bucuresti	RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMMERCE SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696 /1997	CUI 9245101	0213227121 / 0213227123 , email info@rafi.ro	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	Qmax=120kg/h , p max=7,5 bar, T max = 160°C	B/CR4/A,B,C/4/3608 /0/11.02.2020
631	Bucuresti	RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMMERCE SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696 /1997	CUI 9245101	0213227121 / 0213227123 , email info@rafi.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4/3609/0/1 1.02.2020
632	Bucuresti	RAFI MEDICAL SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696 /1997	CUI 9245101	0213227121 / 0213227123 , email info@rafi.ro	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	-	B/CR4/A,B,C/4/3608 /1/17.12.2020
633	Bucuresti	RAFI MEDICAL SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696 /1997	CUI 9245101	0213227121 / 0213227123 , email info@rafi.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4/3609/1/1 7.12.2020
634	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤80t/h, pmax≤50bar, Tmax≤450°C; Dmax≤25Gcal/h	DISPR/CR4/C/4,5/066 1/0/03.05.2011
635	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤80t/h, pmax≤50bar, Tmax≤540°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax=20bar	BC/CR4/C/4,5/1213/1/24.04.2013-suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016

636	Bacau	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/1741 /2004	CUI 16698164	0332/80873 8/808739	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350° C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/16 66/1/17.05.2016
637	Central	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/1741 /2004	CUI 16698164	0332/80873 8/808739	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350° C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /1781/0/16.08.2011
638	Oradea	REBEL RCF SERV SRL	BAIA MARE, str. George Enescu, nr. 6, ap. 5, jud. Maramureş	J24/924/ 2012	CUI: 30803990	Tel: 0740 084 825	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤100t/h, p≤40bar, T≤440° C; D≤30Gcal/h, p≤40bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1 815/0/09.08.2021
639	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/ 2000	CUI 12911480	0722612696 , 0744204754 , 315, 0244/ 546031; e- mail: office@rem ero.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1025t/h, pmax≤250bar, Tmax≤600° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/13 28/2/06.09.2019
640	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/ 2000	CUI 12911480	0244/54622 9/ 546031; e-mail: remero@ya hoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1025t/h, pmax≤250bar, Tmax≤600° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/13 28/1/21.10.2014

641	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0755316623 ; 0244/546031	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1025t/h, pmax≤25bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2875/0/23.01.2012
642	Central	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695/1992	CUI 2753846	0241/558900/692260	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤150t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450°C	DISPR/CR4/A,C/4/0044/1/18.05.2011
643	Constanta	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, colt cu Str. Bucuresti, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695/1992	CUI 2753846	0241/692260/558900	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	CT/CR4/C/4/0044/0/14.07.2010
644	Bucuresti	REPARATII CENTRALE SRL	Rosu, Com. Chiajna, Str. Rezervelor, nr. 19, parter, ap. 2, Jud. Ilfov	J23/3108/2013	CUI 29079003	021/6421282; e-mail office @reparatiicentrale.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, tmax=250°C	B/CR4/A/4/3387/0/08.03.2019
645	Brasov	REPCAZCOND SRL	BUZAU, Str. Obor, bl.12, sc.A, Jud. Buzau	J10/426/2013	CUI 31665810	0238/720242/406760	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=150t/h, pmax≤40bar, Tmax=535°C	BV/CR4/A,B,C/4/1319/0/30.10.2014
646	Central	REVERS SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov	J08/2581/1992	CUI 3051580	0268/332311	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax≤15t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250°C; Dmax≤10Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A/4,5/2469/0/28.11.2011
647	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1324/4/21.01.2019-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019

648	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤120t/h, p _{max} ≤40bar; D _{max} ≤50Gcal/h, p _{max} ≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1324/3/20.07.2018-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
649	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤120t/h, p _{max} ≤40bar; D _{max} ≤50Gcal/h, p _{max} ≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1324/2/03.02.2015-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
650	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤120t/h, p _{max} ≤40bar; D _{max} ≤50Gcal/h, p _{max} ≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1324/1/20.03.2013-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
651	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤120t/h, p _{max} ≤40bar; D _{max} ≤50Gcal/h, p _{max} ≤40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/0717/0/02.05.2011-Suspendare voluntara incepand cu 24.07.2019
652	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653/1999	CUI 12351790	021/6190651/6190353	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q _{max} =1050t/h, p _{max} =220bar, T _{max} =440° C; D _{max} =100Gcal/h, p _{max} =25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3955/1/12.02.2018
653	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653/1999	CUI 12351790	021/6190651/6190353	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q _{max} =1050t/h, p _{max} =220bar, T _{max} =440° C; D _{max} =100Gcal/h, p _{max} =25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3955/0/15.07.2016

654	Brasov	RO STEAM IT SRL	BRASOV, Str. Neagoe Basarab. Nr. 37, Jud. Brasov	J08/1863 /2017	RO 37880680	0368/414123; e-mail rosteamit@gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤100t/h, pmax≤40bar, Tmax=250°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1696/0/12.09.2017
655	Central	ROBERT BOSCH SRL	BUCURESTI, Str. Horia Macelariu, nr.30-34, et.1-2 si 4, sector 1	J40/7601 /1994	CUI 5541546	0214057500 /2331313	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Qmax=25Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A/4,5/2901/0/27.01.2012-suspendare voluntara incepand cu 05.12.2019
656	Bacau	ROCHEM SRL	BACĂU, str. 1 Mai, nr. 2, bl. 2, sc. B, et. 4, ap. 9, jud. Bacău	J04/612/ 2002	CUI: 14864724	Tel: 0234 512 477, 0723 348 310, email: rochem2002@gmail.com	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	BC/CR4/H/4,5/1963/1/18.01.2024	
657	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	CONSTANTA, B-dul Regina Elisabeta, nr 2B, Zona Poarta 1, etaj 4, Jud Constanta	J13/3280 /2019	RO 41202155	034145621/0341456379 ,email office.ros@rohrer-grp.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, ; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3467/1/12.03.2020
658	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, parter, camera 1, sector 1; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 46, Jud. Constanta	J40/7171 /2019	CUI 41202155	021/4110053/ 4100946	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, ; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3467/0/24.07.2019

659	Bucuresti	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gheorghe Lazar, nr. 8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	1917665	0242.322.602/0242.331.492	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 50t/h, Pmax = 100bar, Tmax = 350° C; Dmax = 50Gcal/h, Pmax = 25bar, Tmax = 150° C	B/CR4/A,B,C/4,5/0580/2/23.09.2022
660	Bucuresti	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	CUI 1917665	0242/322602/ 331492	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=350° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=150° C	B/CR4/A,B,C/4,5/0580/1/26.09.2012
661	Central	ROMCET GRUP SA	BUCURESTI, Str. Orion, nr.3, sector 5	J40/8419/1995	CUI 7815400	021/4204287	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤300t/h, pmax≤40bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/A,B,C/4/1032/0/01.06.2011
662	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077/2003	CUI 6927694	021/2675028; 0721266682	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1605/0/01.08.2011
663	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077/2003	CUI 6927694	021/2675028/ 2675237	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1810/1/24.09.2013
664	Central	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44bis, Jud. Mehedinti	J25/1718/1993	CUI 4997057	0252/326453; 0722355560	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450° C; Dmax≤100Gcal, pmax≤25bar, tmax≤175° C	DISPR/CR4/B,C/4,5/2080/0/28.09.2011

665	Central	ROMINDUST RIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44bis, Jud. Mehedinti	J25/1718 /1993	CUI 4997057	0252/32645 3	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Q _{max} ≤120t/h, p _{max} ≤40bar, 105° C≤T _{max} ≤4 50° C; D _{max} =100Gcal, p _{max} =25bar, 110° C<T _{max} ≤1 75° C	DISPR/CR4/B,C/4,5/1 297/1/20.02.2013
666	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1- 283, jud. Constanța; VEGA- PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331 /2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rom inserv.com	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apă fierbinte	-	-	Q _{max} = 100 t/h, p _{max} = 150 bar, T _{max} = +570° C; D _{max} = 25 Gcal/h, p _{max} = 16 bar	DISPR/CR4/E/4,5/091 4/9/17.08.2023

667	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA-PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331 /2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax = 100 t/h, pmax = 150 bar, Tmax = +570° C; Dmax = 25 Gcal/h, pmax = 16 bar	DISPR/CR4/E/4,5/091 4/8/28.06.2023
668	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	0212.723.660; 0213.140.897; e-mail: office@rominserv.com	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax = 100t/h, pmax = 150bar, Tmax = +570° C; Dmax = 25Gcal/h, pmax = 16bar	DISPR/CR4/E/4,5/091 4/7/19.09.2022
669	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, clădire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/272366 0; 021/314089 7; e-mail office@rominserv.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/091 4/6/10.01.2022
670	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, clădire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/272366 0; 021/314089 7; e-mail office@rominserv.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/117 7/5/29.06.2021

671	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1; NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 1-283, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/117 7/4/29.03.2018
672	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/117 7/3/03.11.2016
673	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 14208851	0241/506094/ 506932	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=190°C	B/CR4/A,B,C/4,5/117 7/2/26.09.2012
674	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	744686811	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=20bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/0 227/0/21.03.2011 - Retragere voluntara incepand cu 05.08.2021

675	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/272366 0/3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/091 4/4/08.07.2019
676	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/272366 0/3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/091 4/3/13.12.2017
677	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/272366 0/3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/091 4/2/29.05.2012
678	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/272366 0/3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/091 4/1/02.04.2012
679	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/272366 0/3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/091 4/0/30.05.2011

680	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 14208851	0241/50609 4/ 506932	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =100t/h, p _{max} =125bar, T _{max} =570° C; D _{max} =25Gcal/ h, p _{max} =25bar, T _{max} =190° C	CT/CR4/A,B,C/4,5/00 25/0/01.07.2010
681	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northern Tower, et.3; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/272366 0; 0241/50609 4/ 506932	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Q _{max} =100t/h, p _{max} =125bar, T _{max} =570° C; D _{max} =25Gcal/ h, p _{max} =25bar, T _{max} =190° C	CT/CR4/A,B,C/4,5/00 68/1/12.10.2010
682	Ploiesti	ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL	NAVODARI, DJ 226, Km 23,, Camera 116, Jud. Constanta; VEGA PLOIESTI, Str, Valeni, nr.146, Jud. Prahova	J13/6775 /2004	RO 16542407	0241/50670 0/506916; 0244/40619 2	-	-	-	-	-	Cazane abur	p>0.5bar	PL/CR4/H/4,5/0259/ 0/06.12.2010
683	Bucuresti	ROMONT INSTALLATI ON AND MAINTENAN CE SERVICES SRL	MEDGIDIA, Str. Decebal, nr. 27, Birou nr. 4, Jud. Constanta	J13/931/ 2017	CUI 36725107	0766231114	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Q _{max} ≤400t/h, p _{max} ≤40bar, T _{max} ≤400° C	B/CR4/A,C/4/3394/0 /27.03.2019

684	Bucuresti	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str. Iovita, Nr. 11, Sector 5	J40/2111 /1991	402172	021/410003 6; 021/410581 5; e-mail: office@romterm.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax = 195 bar, Qmax = 525 t/h, Tmax = +570 °C; pmax = 25 bar, Dmax =100 Gcal/h	B/CR4/A,B,C/4,5/4015/1/13.05.2022
685	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.Iovita, nr.11, sector 5	J40/2111 /1991	CUI 402172	021/410003 6	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=195bar, Tmax=570 °C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /2905/0/06.02.2012
686	Bucuresti	ROMVEC INDUSTRIE SRL	BUCURESTI, Str. Iovita, nr.7-9, sector 5	J40/9857 /1998	CUI 11110319	021/410761 5/ 4106677	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=196bar, Tmax=540 °C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar, Tmax=230 °C	B/CR4/A,B,C/4,5/0039/0/25.05.2010
687	Bucuresti	ROMVENT ENGINEERING SRL	BUCURESTI, Sos. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1122 4/2003	RO 15671292	0729330564 ; 0729330573 ; 031/437953 1; e-mail romvent@gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=400 °C; Dmax=100t/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2638/1/12.12.2016

688	Bucuresti	ROMVENT INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1122 4/2003	RO 15671292	0729330564 ; 0729330573 ; 031/437994 3	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=150°C; Dmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C	B/CR4/A,B,C/4,5/263 8/0/13.10.2015
689	Central	RORA CONSING SRL	RASNOV, Str. Garii, nr.6, Jud. Brasov	J08/1245 /1991	CUI 1121035	0268/23155 2; 0266230858	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar; Tmax>110°C	DISPR/CR4/H/4,5/232 4/0/09.01.2012; DISPR/CR4/G/4,5/27 75/0/10.01.2012
690	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948 /2007	CUI 22685444	0265/56701 7; 0365/43056 5	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/384 1/0/06.12.2013
691	Central	SANCOTERM SRL	GALATI, Str. Domneasca, nr.18, bl.E, ap.13, Jud. Galati; GALATI, Str. Basarabiei, nr.210, Jud. Galati	J17/381/ 1997	CUI 9392900	0236/49493 0	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤40bar, Tmax≤540°C, Qmax≤120t/h	DISPR/CR4/A,B,C/4/1 047/0/08.06.2011
692	Bucuresti	SELECT CHIM SERVICE SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/3824 /1994	RO 5329293	0722369476 ; 021/317600 9; e-mail: office@ele ctrochim.r o	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=75bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h; Dmax=50Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/042 8/3/18.12.2017

693	Bucuresti	SELECT CHIM SERVICE SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/3824 /1994	RO 5329293	0722369476 ; 021/317600 9; e-mail: office@electrochim.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=40bar, Tmax=450° C, Qmax=30t/h	B/CR4/A,B,C/4,5/0428/2/12.09.2017
694	Bucuresti	SELECT CHIM SERVICE SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/3824 /1994	RO 5329293	0722369476 ; 021/317600 9; e-mail: office@electrochim.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=40bar, Tmax=450° C, Qmax=30t/h	B/CR4/A,B,C/4/0428/1/15.11.2013
695	Oradea	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/1998	RO 10655490	0254/24333 5/243334	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=25bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=25bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1380/1/23.06.2015
696	Sibiu	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/1998	RO 10655490	0254/24333 5/243334	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=25bar, Tmax=250° C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=25bar, Tmax=150° C	Suspendare autorizatie începând cu data de 27.07.2022 - SB/CR4/A,B,C/4,5/0074/0/30.03.2010
697	Central	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	CUI 5420374	0244/54470 7/519648	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=50bar, Tmax=450° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	DISPR/CR4/E/4,5/1795/0/26.06.2011

698	Central	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	CUI 5420374	0244/544707/519648	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=120bar, Tmax=450 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	DISPR/CR4/E/4,5/1795/1/02.11.2011
699	Brasov	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	RO 5420374	0723276995, 0372/000403	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, Psmax=40bar, Tmax=450 °C; Dmax=50Gcal/h, Psmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1686/1/02.08.2017
700	Ploiesti	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	RO 5420374	0244/544707/519648	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, Psmax=40bar, Tmax=450 °C; Dmax=50Gcal/h, Psmax=40bar, Tmax=350 °C	PL/CR4/A,B,C/4,5/0197/0/08.10.2010
701	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/2001	RO 13765161	0251/461060/480165	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, tmax=540 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	CR/CR4/E/4,5/0086/0/01.09.2010
702	Ploiesti	SGS ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Serban Voda, nr.38, sector 4; Sat BRAZI, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J40/29074/1992	RO 3451552	021/3354683/3354620	-	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	P>0.5bar; T>110 °C	PL/CR4/H/4,5/0143/0/24.08.2010

703	Bucuresti	SICOM IC SRL	BUCURESTI, Bd. Basarabia, nr.177, sector 3	J40/3960 /1991	CUI 342852	021/2550073/2550074	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	0.6t/h<Qmax≤10t/h, p≤16bar, Tmax≤270°C; 0.6t/h<Dmax≤50Gcal/h, p≤20bar, Tmax≤165°C	B/CR4/A,B,C/4,5/0127/0/06.07.2010
704	Bucuresti	SISTEMPLAS T SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/701504	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤250bar, Tmax≤760°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤120bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2109/1/20.05.2021
705	Bucuresti	SISTEMPLAS T SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/701504	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤60bar, Tmax≤440°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2109/0/27.03.2014
706	Bucuresti	SMART ENERGY CONTROL SRL	BUCUREȘTI, Calea Vitan, nr. 58, et. 10, ap. 85, sector 3	J40/3640 /2019	CUI: 35125864	Tel: 0755 561 119, email: office@smartenergycontrol.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax= 1035 t/h, pmax=300 bar, Tmax=600°C; Dmax=150 Gcal/h, pmax=30 bar	B/CR4/A,B,C/4,5/5092/0/12.10.2023
707	Bucuresti	SMART POWER R&D SRL	BUCUREȘTI, str. Ghirlandei, nr. 32, bl. 78, sc. 1, ap. 4, parter, sector 6	J40/10854/2013	RO 32193171	Tel/fax: 0371 429 320, 0371 609 882; email: office@smart-power.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0,5 bar; t>110°C	B/CR4/G/4,5/5071/0/05.07.2023

708	Bucuresti	SMART POWER R&D SRL	BUCURESTI, Str. Ghirlandei, nr. 32, bl. 78, sc. 1, ap. 4, parter, sector 6	J40/1085 4/2013	RO 32193171	0371429320 ; 0371609882 ; e-mail office@sma rt- power.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, tmax=350°C; Dmax=10Gcal/ h, pmax=24bar	B/CR4/A,C/4,5/3415/ 0/03.05.2019
709	Central	SMC SERVICII INTEGRATE SRL	BUCUREȘTI, str. Mircea Vulcănescu, nr. 2, ap. 17, sector 1	J40/1369 4/2023	CUI: 48533504	Tel: 0721 330 550, email: smc.servici i@gmail.co m	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax = 120 t/h, pmax = 40 bar, Tmax = 440°C; Dmax = 100 Gcal/h, pmax = 40 bar	DISPR/CR4/4,5/4141/ 0/13.11.2023
710	Brasov	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0748121650 ; 0374952363 ; 0344/78013 9/ 114095; e-mail: smrglobal2 010@yahoo .com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax≤450°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar, Tmax≤450°C	BV/CR4/A,B,C/4,5/10 97/0/20.12.2012
711	Bucuresti	SNAMPROGE TTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/6633 /2003	CUI 15442280	021/232240 0/ 2322434	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=300t/h, pmax=200bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	B/CR4/E/4,5/0376/0/ 04.10.2010

712	Sibiu	SNGN ROMGAZ - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2013	RO 14056826	0265/471333/ 471388	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=50bar, Tmax=150°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/2086/1/30.07.2020
713	Sibiu	SNGN ROMGAZ - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2013	RO 14056826	0265/471333/ 471388	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=50bar, Tmax=150°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1297/0/30.04.2014
714	Bucuresti	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	B/CR4/A,B,C/4/2774/2/12.04.2016
715	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/0964/1/02.04.2012
716	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678;0251/593455; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C;	DISPR/CR4/A,B,C/4/0964/0/31.05.2012
717	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/0964/1/02.04.2012
718	Bucuresti	SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CONSTANTA SA	CONSTANTA, bd Aurel Vlaicu, nr 123, Jud Constanta	J13/23/2015	CUI 33636420	0241585300/0241693916	-	-	Cazane de abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤140bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax=20bar	B/CR4/C/4,5/2472/1/25.11.2020

719	Bucuresti	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELE ECTRICA SA	BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, sector 1; CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr.2, jud Constanța	J40/7403 /1998	CUI 10874881	0212038200 /021316940 0; 0241239340 , 0241239346 , 0241239266	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤30t/h, pmax≤17bar, Tmax≤260°C	B/CR4/C/4/3566/2/1 7.12.2020
720	Bucuresti	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELE ECTRICA SA	BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, Sector 1	J40/7403 /1998	CUI 10874881	0212038200 , fax 0213169400	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤30t/h pmax≤17 bar	B/CR4/C/4/3566/1/1 5.11.2019
721	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/2260 /1994	CUI 6446054	0238/72003 8; 0338/11154 0	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B/4,5/2 540/0/20.12.2011
722	Central	STASS SERV SRL	IASI, Str. Vasile Lupu, nr.99, bl.D, sc.A, parter, ap.3, Jud. Iasi	J22/285/ 2001	CUI 13797155	0232/27069 9; 0332/88283 8	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/A,C/4/056 7/0/06.04.2011
723	Bucuresti	STEAM GEN SOLUTIONS SRL	BUCURESTI, Bd Burebista, nr 1, bl D15, sc 1, ap 31, sector 3	J40/1045 6/2000	RO 13529500	0213265621 /021326562 0, email office@esc-inc.ro	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=100bar, Tmax=400°C	B/CR4/C/4/2489/1/0 4.11.2020
724	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCT II CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIEȘTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 33553023	0722285498 ; 0244/43310 0	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/15 05/2/11.07.2017

725	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCT II CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 33553023	0722285498 ; 0244/433100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=440 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1505/1/24.11.2016
726	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCT II CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 33553023	0722285498 ; 0244/433100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=440 °C	BV/CR4/A,B,C/4,5/1505/0/18.11.2015
727	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	0213227121 /0213227123, info@rafi.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=7.5bar, Tmax=160 °C, Qmax=120Kg/h	B/CR4/A,B,C/4/0694 /5/13.12.2019
728	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	0213227121 /0213227123, email info@rafi.ro	-	-	-	-	Cazane de abur	-	-	B/CR4/G/4/0693/4/13.12.2019
729	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	021/3227121/3227123; e-mail info@rafi.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=7.5bar, Tmax=160 °C, Qmax=120Kg/h	B/CR4/G/4/0693/3/31.01.2018; B/CR4/A,B,C/4/0694 /4/31.01.2018
730	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	021/3227121/3227123; e-mail info@rafi.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=7.5bar, Tmax=160 °C, Qmax=120Kg/h	B/CR4/G/4/0693/2/28.05.2015; B/CR4/A,B,C/4/0694 /3/28.05.2015

731	Bucuresti	STERISYSTE MS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	021/320565 9/ 3227123	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=7.5bar, Tmax=160° C, Qmax=120Kg/h	B/CR4/A,B,C/4/0694 /2/13.03.2014
732	Bucuresti	STERISYSTE MS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	021/326039 5/3260397	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=3bar, Tmax=150° C, Qmax=59Kg/h	B/CR4/G/4/0693/1/1 7.05.2013; B/CR4/A,B,C/4/0694 /1/17.05.2013
733	Central	STERISYSTE MS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	021/326039 5/3260397	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=3bar, Tmax=150° C, Qmax=59Kg/h	DISPR/CR4/G/4/0693 /0/18.05.2011; DISPR/CR4/A,B,C/4/0 694/0/18.05.2011
734	Bacau	STRONG MONTAJ SA	PIATRA NEAMT, Str. Mihai Viteazu, nr.19, bl.C1, demisol, camera 2, Jud. Neamt	J27/2014 /1994	CUI 6537071	0233/21948 6/ 230910	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, Pmax=40bar, Tmax=280° C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=20bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/11 00/0/12.11.2012- suspendare voluntara incepind cu 13.10.2015
735	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/ 2015	RO 28241840	0344/10295 3	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=200bar, Qmax=500t/h, tmax=550° C	BV/CR4/B,C/4,5/156 2/0/23.03.2016
736	Bucuresti	SUEZ WTS FRANCE - SUCURSALA BUCURESTI	BUCURESTI, B-dul Tudor Vladimirescu, nr.22, Cladirea Greengate Office, cam. 546, et.5	J40/1489 5/2017	CUI 38141988	029155360/ 0372074516 , email: anca- mihaela.bi gica@suez. com	-	-	-	-	-	Cazane de abur, cazane de apa fierbinte	p>0,5 bar, T>110° C	B/CR4/H/4,5/3393/1 /04.05.2021
737	Galati	SUPER A PLUS K SRL	GALATI, Str. George Cosbuc, nr.432, Jud. Galati	J17/1798 /1994	RO 5933965	0236/46175 1	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax=155bar, Qmax=420t/h, tmax=540° C	GL/CR4/A,B,C/4/000 5/0/12.04.2010

738	Bacau	SUPER A PLUS K SRL	GALATI, Str. George Cosbuc, nr.432, Jud. Galati	J17/1798 /1994	RO 5933965	0236/46175 1	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax=155bar, Qmax=420t/h, tmax=540°C	BC/CR4/A,B,C/4/123 8/1/14.06.2013
739	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI, Platforma Parc Rece Midia, DJ226, Km20, Jud. Constanta	J13/5489 /2004	CUI 16172290	0241/48605 3	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤215bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤156°C	B/CR4/A,B,C/4,5/302 6/1/17.03.2017
740	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Platforma Parc Rece Midia, DJ226, Km20, Jud. Constanta	J13/5489 /2004	CUI 16172290	0241/48605 3	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax=215bar, Tmax=600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤156°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /1521/0/12.07.2011
741	Bucuresti	TCZ TOTAL SERVICE SRL	BUCURESTI, Str. Vidului, nr. 11A, camera 2, sector 5	J40/1612 6/2005	CUI 17980065	021/776452 4	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax=20bar, Qmax=30t/h, tmax=250°C	B/CR4/A,B,C/4/1706 /0/25.07.2015
742	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, Nr. 6, Jud. Brasov	J08/217/ 2003	RO 15190540	0268/33411 8; 0268/33412 8; e-mail: technomon taj@yahoo.com	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=580°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/11 19/4/17.08.2022
743	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/ 2003	RO 15190540	0268/33411 8/ 334128; e-mail technomon taj@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=580°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/11 19/3/19.02.2018

744	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=580 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1119/2/04.03.2013
745	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj,, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118/334128; 0740065151	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=580 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3232/1/09.03.2012
746	Bucuresti	TECNOSERVICIE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1	J40/1937/1996	RO 8237968	0314070030/0213185019, email: tsb@tsb.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax=200bar, Tmax=570 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1737/1/04.06.2020
747	Bucuresti	TECNOSERVICIE BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, Al. Industriilor, nr.2, Jud. Buzau	J40/1937/1996	CUI 8237968	031/4070030/3185019; 0238/717441	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax=200bar, Tmax=570 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1737/0/30.07.2013
748	Bucuresti	TEHNO PROMPT SRL	COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov	J23/1751/2002	CUI 4430515	021/3055700	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h pmax=16bar, Tmax=200 °C,	B/CR4/A,B,C/4/0107/0/23.06.2010
749	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/8718/2012	CUI 30484794	0372715633; 0372879090	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=540t/h, pmax=225bar, Tmax=570 °C; Dmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/3761/0/12.12.2012

750	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/1395 2/1993	CUI 4261939	021/348527 2/3485343	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	pmax≤16bar, Qmax≤2t/h, Tmax≤200°C	DISPR/CR4/A,B/4/103 4/0/10.06.2011
751	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/1395 2/1993	CUI 4261939	021/348527 2/3485343	-	-	-	-	Cazane abur, cazane apa fierbinte, cazane apa calda, cazane abur joasa presiune	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/10 37/0/14.06.2011
752	Bucuresti	TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, corp 3, sector 3	J40/1342 1/2017	CUI 38022073	021/348527 2/3485343; e-mail liliana.stef an@tmpser vice.ro	Cazane abur	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	B/CR4/A/4/3255/0/1 5.05.2018; B/CR4/H/4,5/3256/0 /15.05.2018
753	Brasov	TEHNOSUD ENGINEERIN G SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/1376 /2002	RO 15056352	0344/10295 3	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=500t/h, pmax=200bar, Tmax=550°C; Dmax=500Gcal /h, pmax=20bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/16 18/0/19.10.2016
754	Central	TEHNOTERM IMPEX SRL	REGHIN, Str. Pandurilor, nr.12, Jud. Mures	J26/3350 /1992	CUI 3388129	0265/51256 4/513898	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250°C	DISPR/CR4/A/4/2940 /0/30.01.2012
755	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI,Bd. Chimiei, nr.14, Jud. Iasi	J22/3107 /1994	RO 6788022	0232/25881 0/ 259596	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=400°C	BC/CR4/A,B,C/4/179 5/1/27.09.2017
756	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr.26, Jud. Iasi	J22/3107 /1994	RO 6788022	0232/25959 6	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B,C/4/138 7/1/11.03.2014

757	Iasi	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, Jud. Iasi	J22/3107/1994	RO 6788022	0232/259596	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	IS/CR4/A,B,C/4/0105/0/23.09.2010
758	Sibiu	TEHPRO SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Horea, nr. 3, camera 110, et. 1, Jud. Cluj	J12/2574/2004	RO 16583113	0264/456440; e-mail dan.lazar@tehpro.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=25t/h, 0.5bar≤pmax≤25bar, Tmax=450°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=12bar, T>110°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1730/0/11.07.2017
759	Oradea	TELETECH SRL	ZALAU, Str. Gh. Doja, nr.28, bl. D28, ap.24, Jud. Salaj	J31/165/2003	CUI 15324536	744247946	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	P>0.5bar; T>110°C	OR/CR4/H/4,5/1418/0/20.11.2015
760	Brasov	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Ștefan cel Mare, nr.27, construcția C1, parter, camera 1, Jud. Prahova	J29/2587/2007	CUI 22547417	0244/546228; e-mail office@teodan.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=450°C	BV/CR4/A,B,C/4,5/1348/2/17.11.2021
761	Brasov	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr.14-16, Jud. Prahova	J29/2587/2007	CUI 22547417	0244/546228; e-mail Teodan_instal@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤40t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar, Tmax≤450°C	BV/CR4/A,B,C/4,5/1348/1/11.12.2014
762	Central	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Republicii, nr.108, bl.13B2, ap.6, Jud. Prahova	J29/2587/2007	CUI 22547417	0244/546228	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤40t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar, Tmax≤450°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1579/0/20.07.2011

763	Bacau	TERMA SRL	BACAU, Str. Oituz, nr.78, Jud. Bacau	J04/219/1997	CUI 9234919	0234/511711/580010; e-mail office@termabacau.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=<25t/h, pmax=40bar, Tmax≤250° C	BC/CR4/A/4/1759/1/03.05.2017
764	Central	TERMA SRL	BACAU, Str. Oituz, nr.78, Jud. Bacau	J04/219/1997	CUI 9234919	0234/511711/580010	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/A/4/3004/0/10.02.2012
765	Bacau	TERMAEXIM SA	GALAȚI, str. Nicolae Caranfil, nr. 23, jud. Galați	J17/121/1991	CUI: 1631352	Tel/fax: 0236 470 870, 0236 470 669, email: office@termaexim.ro	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Gcal, pmax=40bar, Tmax=200° C	BC/CR4/A,B,C/5/1653/1/15.06.2023
766	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/1991	RO 1631352	0236/470870/ 470669	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Gcal, pmax=22bar, Tmax=150° C	BC/CR4/A,B,C/5/1653/0/08.04.2016
767	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/1991	RO 1631352	0236/470870/ 470669	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=155bar, Tmax=540° C	BC/CR4/A,B,C/4/1287/1/09.09.2013
768	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/1991	RO 1631352	0722252282, 0236470870, 0236470669, email: office@termaexim.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=155bar, Qmax=420t/h, tmax=540° C	BC/CR4/A,B,C/4/1287/2/06.07.2021

769	Central	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105 /2004	CUI 16065111	0241/63135 0/631340	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=540° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /1000/0/17.06.2011
770	Bucuresti	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105 /2004	CUI 16065111	0241/63135 0/631340	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=540° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /2097/1/10.03.2014
771	Central	TERMICA SA	SUCEAVA, Str. Energeticianului, nr.1, Jud. Suceava	J33/310/ 2002	CUI 14682110	0230/25706 6/257663	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤137bar, Tmax≤540° C; Dmax≤116Mw, pmax≤26bar	DISPR/CR4/C/4,5/085 5/0/11.05.2011
772	Sibiu	TERMICA STEEL SRL	SANCRAIU DE MURES, str. Nucului, nr. 115, Jud. Mures	J26/586/ 2012	RO 30338080	722171113	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450° C; Qmax=100Gcal /h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/21 55/0/09.03.2021
773	Central	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov	J08/184/ 1998	CUI 10253388	0268/41638 0	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤430t/h, pmax≤140bar, Tmax≤450° C; Dmax≤125Gcal /h, pmax≤25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /1791/0/22.08.2011
774	Sibiu	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369 /1993	RO 4372015	0254/74057 7/716823	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=25t/h, Pmax=40bar, Tmax=300° C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar,	SB/CR4/A,B,C/4,5/01 27/0/17.12.2010

775	Oradea	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369 /1993	RO 4372015	372715328	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=25t/h, Pmax=40bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar,	OR/CR4/A,B,C/4,5/1 193/1/06.08.2013
776	Oradea	TERMO ENERGETICA BANATUL SRL	TIMISOARA, Str. Dorobantilor, nr.63B, Jud. Timis	J35/141/ 1993	RO 2805376	0256/21922 4	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Q=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C	OR/CR4/A,C/4/1053/ 1/05.10.2012
777	Oradea	TERMO ENERGETICA BANATUL SRL	TIMISOARA, Str. Dorobantilor, nr.63B, Jud. Timis	J35/141/ 1993	RO 2805376	0256/21922 4	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Q=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C	OR/CR4/A,C/4/1053/ 2/18.10.2013
778	Bacau	TERMO INVEST SRL	BACAU, Str. Nordului, nr.38, Jud. Bacau	J04/438/ 1997	RO 9458924	0234/51951 9	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, Pmax≤16bar, Tmax≤440°C; Dmax≤10Gcal/ h, Pmax≤16bar, Tmax≤150°C	BC/CR4/A,B,C/4,5/00 88/0/15.09.2010
779	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr.162, Jud. Satu Mare	J30/2085 /1994	RO 6902657	0261/83973 5; e-mail office@ter momontaj. ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Dmax≤30t/h, Pmax≤150bar, Tmax≤440°C	OR/CR4/A,B,C/4/161 4/1/03.07.2018
780	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr.162, Jud. Satu Mare	J30/2085 /1994	RO 6902657	0261/83973 6/839735	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤30t/h, Pmax≤16bar, Tmax≤350°C	OR/CR4/A,B,C/4/002 1/0/24.06.2010
781	Central	TERMO SYSTEMS CONTROL SRL	BUCURESTI, Str. Ionita Cegan, nr. 4, b;l. P12, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 5	J40/977/ 2001	CUI 13671180	021/314812 3/ 4440174	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=210t/h, pmax=180bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A/4,5/308 9/0/17.02.2012

782	Central	TERMO VULCAN SRL	TG. MURES, Str. Depozitelor, nr.13A, Jud. Mures	J26/2335 /1992	CUI 1213457	0265/22736 3	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/A,C/4/293 7/0/12.01.2012
783	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. lederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243 /2008	CUI 24619986	0740044941 ; 031/808127 4	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /1615/0/01.08.2011
784	Bucuresti	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. lederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243 /2008	CUI 24619986	031/808127 4	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	Qmax=220t/h, pmax=150bar, Tmax=470°C; Dmax500Gcal/h, pmax=24ba	B/CR4/E/4,5/0462/0/ 04.11.2010
785	Central	TERMOELECTRICA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE BRAILA	Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila	J09/306/ 2000	CUI 13564265	0239/61155 0/664572	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤155bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal, pmax≤22bar	DISPR/CR4/B,C/4,5/2 029/0/30.09.2011
786	Oradea	TERMOFICARE ORADEA SA	ORADEA, Str. Jean Calvin, nr. 5, Jud. Bihor	J05/1095 /2013	CUI 31952982	0359/40951 1	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=570°C	OR/CR4/A,B,C/4/153 4/0/27.04.2017
787	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348 /2001	CUI 14279496	021/255029 4	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A/4/2867 /0/27.01.2012
788	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348 /2001	CUI 14279496	021/255029 4	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/28 68/0/27.01.2012

789	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348 /201	CUI 14279496	021/255029 4	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250° C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=15bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /2867/1/15.03.2012
790	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927 /1994	CUI 6589364	0264/43158 7	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar, Tmin>110° C	DISPR/CR4/G/4,5/07 941/0/10.05.2011
791	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927 /1994	RO 6589364	0264/43158 7/596750	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	CJ/CR4/H/4,5/0077/ 0/08.09.2010
792	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927 /1994	RO 6589364	0264/43158 7/596750	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=350°; Dmax=10Gcal/ h, pmax=16bar,	CJ/CR4/E/4,5/0083/0 /10.09.2010
793	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927 /1994	CUI 6589364	0264/43158 7/596750	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	-	CJ/CR4/A,B,C/4,5/01 90/0/31.12.2010
794	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/ 1991	RO 1469332	0250/73730 8/737302	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤565° C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar, Tmax≤175° C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /1212/0/22.06.2011

795	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr. 14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	CUI 1469332	0250/737308/737302; 0744549436	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar, Tmin>110°C	DISPR/CR4/G/4,5/1559/0/19.07.2011
796	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	CUI 1469332	0250/737308/737302	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=165bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/2126/11.10.2011
797	Cluj	TERMOSISTE M PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Piata Abator, Bl.C3, ap.19, Jud. Cluj	J12/3214/2005	RO 17934344	0264/484810	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/A,B,C/4,5/0024/0/11.06.2010
798	Sibiu	SC TERMOSISTE M PROD SERV SRL	CLUJ-NAPOCA, P-ta Abator , nr 3, Jud Cluj	J12/3214/2005	RO 17934344	0722667174, email termosiste mprodserv@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=16 bar, Qmax=10t/h, Tmax=350°C, Dmax=5Gcal/h, pmax=16 bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/2053/1/02.04.2020
799	Pitesti	TERMOSYSTEM ALFA SRL	RAMNICU VALCEA, str. George Enescu, nr. 2, jud. Valcea	J38/35/2015	33993130	0723.159.178, e-mail: termosistem.alfa@gmail.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax ≤ 22 t/h, pmax ≤ 25 bar, tmax ≤ 450 °C; Dmax ≤ 50 Gcal/h, pmax ≤ 25bar	PT/CR4/A/4,5/84/0/21.10.2022
800	Bucuresti	TERMOSYSTEM SERVICES T.S.S. SRL	RÂMNICU VÂLCEA, str. George Enescu, nr.2, Jud Vâlcea	J38/157/2005	CUI 15117298	0250725760, 0723159178, email termosistemservices@gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, Pmax≤40bar, Tmax≤250°C; Dmax=25Gcal/h, Pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/3783/0/19.01.2021

801	Brasov	TERMOSUD CONSULT SRL	BUZAU, Cart. Episcopiei, bl.C11, ap.13, Jud. Buzau	J10/237/1999	RO 11874952	0238/717802	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Q _≤ 10t/h, p _≤ 40bar, T _≤ 450° C	BV/CR4/A/4/1104/0/24.01.2013
802	Sibiu	TERMOTEH WORK SRL	VÂLCELE, com. Feleacu , nr. 7D, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, cam. 10, jud. Cluj	J12/774/2018	CUI: 38954930	Tel: 0746 106 196, 0264 431 587, email: termotehwork@yahoo.com	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	P _{max} >0,5 bar, Q _{max} =105 t/h, P _{max} =40 bar, T _{max} =350° C; T>110° C, D _{max} =250 Gcal/h, p _{max} =40 bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/2459/0/14.02.2023
803	Central	TEST NDT LABORATOR SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, demisol, Jud. Cluj	J12/255/2013	RO 31156809	0746106196 ; 0264/596750	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q _{max} =1035t/h, P _{max} =250bar, T _{max} =600° C; D _{max} =150Gcal/h, P _{max} =160bar	DISPR/CR4/E/4,5/3939/0/23.05.2016
804	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/1992	CUI 744639	0230/523406/ 522773	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =30t/h, P _{max} =40bar, T _{max} =350° C; D _{max} =50Gcal/h, P _{max} =40bar, T _m >110° C	BC/CR4/A,C/4,5/1113/0/14.12.2012
805	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/1992	CUI 744639	0230/523406/ 522773	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =30t/h, P _{max} =40bar, T _{max} =350° C; D _{max} =50Gcal/h, P _{max} =40bar	BC/CR4/A,C/4,5/1113/1/04.07.2013
806	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/2013	RO 31693632	0727369779 , 0729369777 ; e-mail c.selzer@texco.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =20t/h, P _{max} =20bar, T _{max} =350° C; D _{max} =10Gcal/h, P _{max} =20bar, T>110° C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1949/1/10.06.2019

807	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/2013	RO 31693632	0269/237325	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, Pmax=20bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, Pmax=20bar, T>110°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1224/0/10.09.2013
808	Bacau	THERMOENERGY Group SA	BACAU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău	J4/882/2014	CUI 33620670	0234585050/0234519650, email secretariat@thermoenergy.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤100t/h, pmax≤60bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26 bar	BC/CR4/C/4,5/1958/1/26.08.2020
809	Bacau	THERMOENERGY Group SA	BACAU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău	J4/882/2014	CUI 33620670	0234585050/0234519650, email secretariat@thermoenergy.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤100t/h, pmax≤60bar, Tmax≤465°C; Qmax≤100Gcal/h, pmax≤26 bar	BC/CR4/C/4,5/1958/0/16.03.2020
810	Bacau	THERMOENERGY Group SA	BACAU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău	J4/882/2014	CUI 33620670	0234585050/0234519650, email secretariat@thermoenergy.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5 bar; T>110°C	BC/CR4/G/4,5/1959/0/16.03.2020
811	Bucuresti	TIAB SA	BUCURESTI, str Pictor Arthur Verona, nr 17, sector 1	J40/1847/1991	RO 1555115	0213021230/0213021231; email office@tiab.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=400°C; Pmax=16bar, Qmax=10t/h	B/CR4/A/4,5/3640/0/20.01.2020

812	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/1171/1991	CUI 2786487	021/3171060/3129542	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=600° C; Pmax=25bar, Qmax=100Gcal/h	B/CR4/A,B,C/4,5/2786/1/06.04.2016
813	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/1171/1991	CUI 2786487	021/3165669/3129542	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=600° C; Pmax=25bar, Qmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1496/0/19.07.2011
814	Brasov	TOTALMONTAJ SRL	TATARANI, Str. Nuferilor, Nr. 178, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0244/276783; 0722/276783; e-mail: office@totalmontaj.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=80bar	BV/CR4/A,B/4,5/2003/0/20.09.2022
815	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	Sat TATARANI, Com. Barcanesti, str. Nuferilor, nr. 178, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0244/276783, 0244276783, email: office@totalmontaj.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=80bar	BV/CR4/C/4,5/1782/2/05.05.2022
816	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	Sat TATARANI, Com. Barcanesti, nr. 237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0244/276783	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=80bar	BV/CR4/C/4,5/1782/1/15.11.2018

817	Central	TOTAL MONTAJ SRL	Sat TATARANI, Com. Barcanesti, nr. 237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0372704946 ; 0244/276783	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =120t/h, p _{max} =80bar, T _{max} =440 °C; D _{max} =50Gcal/h, p _{max} =80bar	DISPR/CR4/C/4,5/3693/0/30.05.2012
818	Cluj	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCT II SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _≤ 10t/h, p _{max} ≤20bar, T _{max} =350 °C; D _≤ 5Gcal/h, p _{max} ≤20bar	CJ/CR4/A,B,C/4,5/0042/0/01.08.2010
819	Sibiu	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCT II SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤10t/h, p _{max} ≤20bar, T _{max} ≤350 °C; D _{max} ≤5Gcal/h, P _{max} ≤20bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1106/1/09.11.2012
820	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/10787/2010	CUI 27681303	031/8010757	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q _{max} =600t/h, p _{max} =180bar, T _{max} =570 °C; D _{max} =50Gcal/h, p _{max} =24bar	B/CR4/E/8/0612/0/23.02.2010
821	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	0755561119	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	-	-	-	D _{max} =100Gcal/h, p _{max} =140bar	B/CR4/A,B,C/5/3212/0/01.03.2018

822	Pitesti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SUCURSALA TARGOVISTE SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Birou Comercial nr.1, in incinta imobil C10, Jud. Dambovita	J15/224/2015	34294180	0755.561.119, e-mail: office@turboenergypower.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax ≤ 1035t/h, pmax ≤ 300bar, Tmax ≤ 600 °C, Dmax ≤ 150Gcal/h, pmax ≤ 30bar	PT/CR4/A,B,C/4,5/52 /3/09.11.2022
823	Pitesti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Birou Comercial nr.1, in incinta imobil C10, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	0755561119, e-mail office@turboenergypower.com	Cazane abur, Cazane de apa fierbinte	Cazane abur, Cazane de apa fierbinte	Cazane abur, Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤300bar, Tmax=600 °C, Dmax≤150Gcal/h, pmax≤30bar	PT/CR4/A,B,C/4,5/52 /2/06.06.2022
824	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	0755561119, e-mail valeriu.silvinschi@turboenergypower.com	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=200bar, Tmax=540 °C	B/CR4/A,B,C/4/2777 /1/24.05.2019
825	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	0755561119	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=200bar, Tmax=540 °C	B/CR4/A,B,C/4/2777 /0/29.04.2016
826	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	0213153294 /3153296	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=196bar, Tmax=570 °C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/292 /1/2/13.02.2019

827	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 19231430	0213153294 /3153296	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=196bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/292 1/1/25.03.2013
828	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 19231430	0213153294 /3153296	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=196bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/292 1/0/01.02.2012
829	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/330660 0/3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/331 5/5/26.02.2019
830	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/313441 9/3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/331 5/4/17.02.2016
831	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/313441 9/3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/331 5/3/16.10.2014

832	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3315/2/23.03.2012
833	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/E/4,5/0355/1/05.10.2010
834	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Gh. Sincai, nr.9A, bl.3A, et.3, ap.7 si 9, sector 4	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax>=120t/h, pmax=200bar, Tmax=540° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/E/4,5/0001/0/19.03.2010
835	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587/1991	RO 1348209	0244/435516/435519	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	100bar>=p>0.5 bar, Qmax=120t/h, Tmax=500° C; 25bar>=p>0.5bar, Dmax=50Gcal/h, Tmax=150° C	PL/CR4/A,B,C/4,5/0032/0/07.05.2010

836	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/4029592/ 3169564	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=650° C; Dmax=150Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5/1460/0/21.07.2011
837	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169564	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=196bar, Tmax=540° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/1460/0/21.07.2011
838	Central	URS CERTIFICARI SRL (fost ROS SYSTEMA SRL)	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948/2007	CUI 22685444	0265/267017	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=250bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3841/2/16.07.2019
839	Central	URS CERTIFICARI SRL (fost ROS SYSTEMA SRL)	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948/2007	CUI 22685444	0265/267017; 0365/430565	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=250bar, Tmax=570° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3841/1/02.08.2017

840	Central	UZINA ELECTRICA ZALAU SA	ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2, Jud. Salaj	J31/13/2 002	CUI 14397920	0260/66210 1	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤250°C	DISPR/CR4/C/4/0056 /0/24.02.2011
841	Central	UZINA TERMOELEC TRICA GIURGIU SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu	J52/308/ 2001	CUI 14351222	0769/06032 2; 0246/21666 5	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=280°C; Dmax=10Gcal/ h, pmax=40bar, Tmax=150°C	DISPR/CR4/C/4,5/358 1/0/08.05.2012
842	Central	UZINSIDER ENGINEERIN G SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	RO 1632285	0236/44901 6/ 448348 /448238/ 448580	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=550t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=460Gcal /h, pmax=180bar	DISPR/CR4/E/4,5/389 8/2/24.07.2017
843	Central	UZINSIDER ENGINEERIN G SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	RO 1632285	0236/44901 6/ 448348 /448238/ 448580	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=550t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=460Gcal /h, pmax=180bar	DISPR/CR4/E/4,5/389 8/1/05.02.2015
844	Galati	UZINSIDER ENGINEERIN G SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	RO 1632285	0236/44901 6/ 448348 /448238/ 448580	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=550t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=460Gcal /h, pmax=180bar	GL/CR4/E/4,5/0034/ 0/25.06.2010
845	Bucuresti	VALEST TERMIC TRUST SRL	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 106, bl. 50, et. 3, ap. 9, sector 5	J40/7682 /2011	CUI 28671251	021/456646 6	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2630/0 /08.10.2015

846	Craiova	VEIT AMROTEX SRL	CRAIOVA, Str. Romul, nr.2, bl.T3B, ap.3, Jud. Dolj	J16/1137/1998	RO 11190717	0251/412155	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=220°C	CR/CR4/A,C/4/0017/0/10.05.2010
847	Oradea	VEXANO SRL	SATU MARE, str. Aleea Neajlov, bl.78, ap.70, jud. Satu Mare	J30/414/2001	RO 14232911	0720065889/0361408170, e-mail: vexano@yahoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=25bar, Tmax=225°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=180bar	OR/CR4/A/4,5/1841/0/31.03.2022
848	Brasov	VISSMANN SRL	GHIMBAV, DN1-Km 174+941, nr.2, Jud. Brasov	J08/1197/1998	CUI 11075840	0268/407800/407840; e-mail: info-ro@viessmann.com	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q≤30t/h, p≤30bar, T≤350°C; D≤25Gcal/h, p≤30bar	BV/CR4/A/4,5/1151/2/11.10.2016
849	Brasov	VISSMANN SRL	GHIMBAV, DN1-Km 174+941, nr.2, Jud. Brasov	J08/1197/1998	CUI 11075840	0268/407800/407840; e-mail: info-ro@viessmann.com	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q≤30t/h, p≤30bar, T≤350°C; D≤25Gcal/h. p≤30bar	BV/CR4/A/4,5/1151/1/27.06.2013
850	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 1126350	0268/241120/241800	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤100bar, Tmax≤450°C	DISPR/CR4/C/4/1626/0/19.07.2011
851	Bucuresti	VLAD ALEX TERMO SRL	BUCUREȘTI, bd. Ion Mihalache, nr. 96, bl. 44B, sc. A, et. 6, ap. 12, sector 1	J40/27924/1993	CUI: 5039893	Tel: 0723 261 203, email: george_griorescu@yahoo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax≤5t/h, pmax≤16bar, Tmax≤150°C	B/CR4/G/4,5/1268/1/21.05.2024
852	Central	VLAD ALEX TERMO SRL	BUCUREȘTI, Bd. Ion Mihalache, nr.96, bl.44B, sc.A, et.6, ap.12, sector 1	J40/27924/1993	CUI 5039893	021/6665306	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax≤5t/h, pmax≤16bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/G/4,5/1268/0/05.07.2011

853	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	CUI 1454846	0237/640800/641720	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/4/2020/0/29.09.2011
854	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0337/640800/641720, email: office@vrancart.ro	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C/4/1130/3/29.06.2021
855	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0337/640800/641720	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C/4/1130/2/16.06.2014
856	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0337/640800/641720	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B,C/4/1130/1/17.01.2013
857	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodăi, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, spațiul 12	J12/256/2013	CUI: 31156795	Tel: 0746 106 196, email: vtuechipamente@yahoo.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤192bar, Tmax=540°C; Dmax=105Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5/4024/1/10.05.2023
858	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, cam.12, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31156795	0746106196, 0264431587	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤192bar, Tmax=540°C; Dmax=105Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5/4024/0/01.02.2021

859	Sibiu	VTU ECHIPAMEN TE SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodai, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, spațiul 12, jud. Cluj	J12/256/ 2013	CUI: 31156795	Tel: 0264 431 587, 0746 106 196; email: vtuechipa mente@yah oo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0.5bar, T>110°C	SB/CR4/G/4,5/2615/ 1/12.03.2024
860	Sibiu	VTU ECHIPAMEN TE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/ 2013	RO 31156795	0264/43158 7/ 596750; e-mail vtuechipa mente@yah oo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0.5bar, T>110°C	SB/CR4/G/4,5/1551/ 0/09.02.2016
861	Sibiu	VTU ECHIPAMEN TE SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodai, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, spațiul 12, jud. Cluj	J12/256/ 2013	CUI: 31156795	Tel: 0264 431 587, 0746 106 196; email: vtuechipa mente@yah oo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	SB/CR4/H/4,5/2614/ 1/12.03.2024	
862	Sibiu	VTU ECHIPAMEN TE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/ 2013	RO 31156795	0264/43158 7/ 596750; e-mail vtuechipa mente@yah oo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	SB/CR4/H/4,5/1545/ 0/28.01.2016	
863	Bacau	WATER CHEM CONSULTIN G SRL	BACAU, Calea Barladului, nr. 175 C1, Jud. Bacau	J4/682/2 016	CUI 36093167	0748673305	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	BC/CR4/H/4,5/1688/ 1/30.07.2017	

864	Bacau	WATER CHEM CONSULTIN G SRL	MAGURA, Com. Magura, Jud. Bacau	J4/682/2 016	CUI 36093167	0748673305	-	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	BC/CR4/H/4,5/1688/ 0/14.07.2016
865	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/ 2003	CUI 15498230	0361/42055 0/429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400° C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5 /2780/0/17.01.2012	
866	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/ 2003	CUI 15498230	0361/42055 0/429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400° C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1 140/1/07.05.2013	
867	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/ 2003	CUI 15498230	0361/42055 0/429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=600° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=100bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1 140/2/23.07.2014	
868	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/ 2003	CUI 15498230	0361/42055 0/429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=600° C; Dmax=100Gcal /h, pmax=100bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1 140/3/23.03.2022	



