

**Persoane juridice autorizate conform PT CR4/2009 pentru efectuarea de lucrări la Recipiente Cisterne,
Recipiente Containere, și Recipiente Butoaie metalice pentru gaze comprimate,
lichefiate sau dizolvate sub presiune - reglementate de PT C12 2003**

| Nr. Crt. | IT ISCIR | Societatea Comerciala | Adresa | J | CUI | Tel/fax | Domeniu autorizat | | Parametri | Autorizatii |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Reparare | Verificari tehnice in utilizare | | |
| 1 | Iasi | ALCOR PRO CONSULT SRL | IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi | J22/191/1 995 | RO 7048090 | 0232/23339 0 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=150mc, pmax=50bar, Tmax=50°C | IS/CR4/E/21,22,23/007 9/0/03.08.2010 |
| 2 | Central | AMURCO SRL | BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau | J04/770/2 005 | RO 17488233 | 0234/57544 0/575413 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate amoniac (NH3) | - | Vmax≤90000l, pmax≤25bar, - Tmax≤50°C | DISPR/CR4/C/21/3192/ 0/01.03.2012- retragere incepand cu 30.08.2016 |
| 3 | Bacau | AMURCO SRL | BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau | J04/770/2 005 | RO 17488233 | 0234/57544 0/575413; e- mail: secretariat@ amurco.ro | Cisterne pentru gaze lichefiate amoniac (NH3) | - | Vmax=90000l, pmax=25bar, - Tmax=50°C | BC/CR4/C/21/1302/1/ 03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4 | Central | ARDENT SRL | BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov | J08/1035/1991 | CUI 1110281 | 0368/45920 1 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=1000l, pmax=60bar, - Tmin=-40 °C, Tmax=50 °C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /3733/1/27.01.2017 |
| 5 | Central | ARDENT SRL | BRASOV, Str. Raraului, nr.15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov | J08/1035/1991 | RO 1110281 | 0722275726; 0268/54168 2 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=1000l, pmax=60bar, - Tmin=-40 °C, Tmax=50 °C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /3733/0/13.09.2012 |
| 6 | Cluj | CALORA PROD SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj | J12/3320/1993 | RO 4723388 | 0264/43242 9 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=90mc, pmax=50bar, Tmin=-200 °C, Tmax=70 °C | CJ/CR4/E/21,22,23/00 29/0/16.06.2010 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 7 | Central | CNCIR SA | BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1 | J40/11976/2010 | CUI: 27787860 | Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.eu | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V = 100 000 l, pmax = 40 bar, Tmin = -50 °C, Tmax = 70 °C; V = 10 000 l, pmax = 40bar, Tmin = -50 °C, Tmax = 70 °C; V = 1 000 l, pmax = 40bar, Tmin = -50 °C, Tmax = 70 °C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/9/11.10.2023 |
| 8 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1 | J40/11976/2010 | RO 27787860 | 0213167921, 0214119870 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=10000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/8/10.11.2020 |
| 9 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976/2010 | CUI 27787860 | 021/316792 1/ 4119870 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=10000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/7/22.03.2019 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|----------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976 /2010 | CUI 27787860 | 021/316792 1/ 4119870 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/6/09.10.2017 |
| 11 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976 /2010 | CUI 27787860 | 021/316792 1/ 4119870 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/5/16.09.2016 |
| 12 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976 /2010 | CUI 27787860 | 021/316792 1/ 4119870 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/4/19.12.2014 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 13 | Central | CNCIR S.A. | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976 /2010 | CUI 27787860 | 021/316792 1/3166027 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/2/27.07.2012 |
| 14 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976 /2010 | CUI 27787860 | 021/316792 1/3167922/ 3167923/31 66027 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=100mc, pmax=40bar, - 196°C≤T≤+70°C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/0/02.03.2011 |
| 15 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976 /2010 | CUI 27787860 | 021/316792 1/3166027 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100mc, pmax=40bar, - 196°C≤T≤+70°C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/1/23.04.2012 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 16 | Central | CNCIR SA | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/11976 /2010 | CUI 27787860 | 021/316792 1/ 4119870 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /0037/3/22.03.2013 |
| 17 | Brasov | COMREP SA | PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova | J29/127/1 991 | CUI 1345008 | 0244525321 /024451596 1 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax≤100000, pmax≤40bar, - 50°C≤T≤50°C; 100≤V≤100000, pmax≤40bar, - 50°C≤T≤50°C | BV/CR4/C/21,22,23/12 64/3/18.02.2021 |
| 18 | Brasov | COMREP SA | PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova | J29/127/1 991 | CUI 1345008 | 0244/51314 5/ 515961 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=1000000, pmax=320bar, - 50°C≤T≤490°C | BV/CR4/C/21,22,23/12 64/2/07.05.2019 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 19 | Brasov | COMREP SA | PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova | J29/127/1991 | CUI 1345008 | 0244/513145/515961 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=1000000, pmax=320bar, 50°C≤T≤490°C | BV/CR4/C/21,22,23/1264/1/26.05.2014 |
| 20 | Central | COMREP SA | PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova | J29/127/1991 | CUI 1345008 | 0244/513145/515961 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=100mc, pmax≤40bar, -30°C≤T≤50°C | DISPR/CR4/C/21,22,23/0021/0/16.02.2011 |
| 21 | Brasov | CONPET SA | PLOIESTI, Str. Anul 1848, nr. 1-3, Jud. Prahova | J29/6/1991 | CUI 1350020 | 0244/401360/516451 | Cisterne pentru gaze comprimate | - | Vmax=200000l, pmax=4bar, Tmin=-50°C; Tmax=50°C | BV/CR4/C/21/1845/0/01.11.2019 |
| 22 | Bacau | CRIOMECA SA | GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați | J17/1339/1994 | CUI: 5668427 | Tel: 0236 312 437; email: office@criomeca.ro | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=100.000l, pmax=25bar, Tmin=-200°C, Tmax=200°C | BC/CR4/C/21/1126/5/23.11.2023 |
| 23 | Bacau | CRIOMECA SA | GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/312437; 0236/463059; e-mail: office@criomeca.ro | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=100.000l, pmax=25bar, Tmin=-200°C, Tmax=200°C | BC/CR4/C/21/1126/4/10.08.2022 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 24 | Bacau | CRIOMEK SA | GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/31243 7/ 463059; e-mail office@crio meca.ro | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=- 200°C;Tmax=2 00°C | BC/CR4/C/21/1126/3/ 21.12.2021 |
| 25 | Bacau | CRIOMEK SA | GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/31243 7/ 463059; e-mail office@crio meca.ro | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=- 200°C;Tmax=2 00°C | BC/CR4/C/21/1126/2/ 30.04.2015 |
| 26 | Bucuresti | CRIOMEK SA | GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati | J17/1339/1994 | RO 5668427 | 0236/31243 7/ 463059 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=- 200°C;Tmax=2 00°C | BC/CR4/C/21/1126/1/ 11.01.2013 |
| 27 | Central | CRYOGENIC INSPECT SRL | SAT LIPIA, Com. Merei, nr. 617, județul Buzău | J10/716/2 011 | RO 28966082 | 0746.237.91 0/0722.600. 886; e-mail: office@cryo genic.ro | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax = 100000l, Pmax = 60bar, Tmin = -196°C, Tmax = +80°C; Vmax = 100000l, Pmax = 60bar, Tmin = -196°C, Tmax = +80°C; Vmax = 1000l, Pmax = 60bar, Tmin = -196°C, Tmax = +80°C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /4094/0/28.12.2022 |
| 28 | Pitesti | DESIGNRO SA | RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea | J38/953/2 003 | RO 15918466 | 0250/70125 0/ 735124 | - | Recipiente cisterna, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=100mc, pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=70°C | PT/CR4/E/21,22,23/00 24/0/27.04.2010 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 29 | Central | DESIGNRO SA | RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea | J38/953/2003 | RO 15918466 | 0250/701250/735124 | - | Recipiente cisterna, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=70°C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /3801/1/22.04.2013 |
| 30 | Central | ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM | ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau | J04/838/2008 | CUI 23767569 | 0234/302600/315315 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=100mc, pmax=40bar, -40°C ≤ T ≤ +50°C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /0750/0/18.05.2011 |
| 31 | Brasov | GAVAL CONSULTING EXPERT SRL | PLOIESTI, Str. Mircea cel Batrîn, Nr. 119, Cladirea C46, Camera 8, Et. P, Jud. Prahova | J29/1638/2010 | 27856804 | 0721/710420; e-mail gaval.expert@yahoo.com | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=120.000l, pmax=40bar, Tmin/max=-50°C/+50°C | BV/CR4/C/21/1711/3/17.08.2022 |
| 32 | Brasov | GAVAL CONSULTING EXPERT SRL | PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C46, parter, camera 8, Jud. Prahova | J29/1638/2010 | RO 27856804 | 0721710420; e-mail gaval.expert@yahoo.com | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=120000l, pmax=40bar, -50°C ≤ T ≤ +50°C | BV/CR4/C/21/1711/2/22.02.2021 |
| 33 | Brasov | GAVAL CONSULTING EXPERT SRL | PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova | J29/1638/2010 | RO 27856804 | 0721710420; e-mail gaval.expert@yahoo.com | Cisterne pentru gaze lichefiate | Cisterne pentru gaze lichefiate | Vmax=120000l, pmax=35bar, -50°C ≤ T ≤ +50°C | BV/CR4/C/21/1711/1/25.04.2018 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 34 | Brasov | GAVAL CONSULTING EXPERT SRL | PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova | J29/1638/2010 | RO 27856804 | 0721710420; e-mail gaval.expert@yahoo.com | | Cisterne pentru gaze lichefiate | Vmax=120000l, pmax=45bar, -50°C ≤ T ≤ +50°C | BV/CR4/C/21/1711/0/06.11.2017 |
| 35 | Central | GEMA TERM CONSULTING SRL | BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3 | J40/1544/1998 | RO 10276098 | 021/3442158/3442159 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100mc, pmax=40bar, -Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=10mc, pmax=40bar, -Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=1mc, pmax=40bar, -Tmin=-50°C, Tmax=440°C | DISPR/CR4/E/21,22,23/3705/2/08.05.20142-retragere incepand cu 05.07.2019 |
| 36 | Central | GEMA TERM CONSULTING SRL | BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3 | J40/1544/1998 | RO 10276098 | 021/3442158/3442159 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100mc, pmax=40bar, -Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=10mc, pmax=40bar, -Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=1mc, pmax=40bar, -Tmin=-50°C, Tmax=440°C | DISPR/CR4/E/21,22,23/3705/1/21.06.20122-retragere incepand cu 05.07.2019 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 37 | Bucuresti | GEMA TERM CONSULTING SRL | BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, s.1, ap.1, sector 3 | J40/1544/1998 | CUI 10276098 | 021/3442158, 021/3442159 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100mc, 0,5<P≤40bar, -50°C≤T≤+440°C | B/CR4/E/21,22,23/0118/0/29.06.20102-retragere incepand cu 05.07.2019 |
| 38 | Central | GEOROM INSPECT CONSULTING SRL | BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 62A, sector 2, Specrum Bussiness Center, Corp B, Indicativ E1, et. 1; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere: 2-87, 2-87A, 2-103, 2-107, 2-107A, 2-108, 2-112, Jud. Prahova | J40/8266/2006 | CUI 18692907 | 0344/140953; 0244/571001 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=100000l, pmax=40bar, -50°C≤T≤+100°C ; Vmax=100000l, pmax=40bar, -50°C≤T≤+100°C ; Vmax=1000l, pmax=40bar, -50°C≤T≤+100°C | DISPR/CR4/E//21,22,23/3912/1/30.03.2016 |
| 39 | Central | GEOROM INSPECT CONSULTING SRL | BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 62A, sector 2, Specrum Bussiness Center, Corp B, Indicativ E1, et. 1; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere: 2-87, 2-87A, 2-103, 2-107, 2-107A, 2-108, 2-112, Jud. Prahova | J40/8266/2006 | CUI 18692907 | 0344/140953; 0244/571001 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=100000l, pmax=40bar, -50°C≤T≤+100°C ; Vmax=100000l, pmax=40bar, -50°C≤T≤+100°C ; Vmax=1000l, pmax=40bar, -50°C≤T≤+100°C | DISPR/CR4/E//21,22,23/3912/0/20.05.2015 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 40 | Brasov | GRAMPET SERVICE SRL | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 114, camere: 8,9,10, parter, sector 1; PLOIESTI, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova | J40/12439/2015 | CUI 14464299 | 0244/57747 | Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | V _≤ 100000l, 0.5bar<p _≤ 40bar, T _{min} =-40°C; T _{max} =50°C | BV/CR4/C/21,22,23/1499/5/10.11.2015 |
| 41 | Brasov | GRAMPET SERVICE SRL | SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova | J29/199/2002 | CUI 14464299 | 0244/577473; 0344/801585 | Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | V _≤ 100000l, 0.5bar<p _≤ 40bar, T _{min} =-40°C; T _{max} =50°C | BV/CR4/C/21,22,23/1147/4/25.06.2013 |
| 42 | Brasov | GRAMPET SERVICE SRL | SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova | J29/199/2002 | CUI 14464299 | 0244/577473; 0344/801585 | Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | V _≤ 100000l, 0.5bar<p _≤ 40bar, T _{min} =-40°C; T _{max} =50°C | BV/CR4/C/21,22,23/1123/3/20.03.2013 |
| 43 | Central | GRAMPET SERVICE SA | SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova | J29/199/2002 | CUI 14464299 | 0244/577473; 0344/801584 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | V _{max} ≤100000l, 0.5bar<p _{max} ≤40bar, -50°C≤T≤100°C | DISPR/CR4/C/21,22,23/3912/0/20.05.2015 |
| 44 | Brasov | GRUP FERVIAR ROMAN SA | BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1; BRAZI, Linie de Reparatii Vagoane Ploiesti, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova | J40/8958/2001 | CUI 14256514 | 021/3183090/ 3183091; 0244/577473 | Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | V _{max} ≤100000l, p _{max} =40bar, -40°C≤T≤50°C | BV/CR4/C/21,22,23/1568/1/28.12.2016 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 45 | Brasov | GRUP FERVIAR ROMAN SA | BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1 | J40/8958/2001 | CUI 14256514 | 021/3183090/ 3183091 | Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax≤100000l, 0.5bar<pmax≤40bar, -40°C≤T≤50°C | BV/CR4/C/21,22,23/1568/0/18.04.2016 |
| 46 | Central | IMSP PROIECT SRL | CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta | J13/2445/2008 | RO 24178510 | 0724460170; 0241/515543 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100mc, pmax=40bar, -Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10mc, pmax=40bar, -Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1mc, pmax=40bar, -Tmin=-50°C, Tmax=70°C | DISPR/CR4/E/21,22,23/3724/1/08.01.2015 |
| 47 | Central | IMSP PROIECT SRL | CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta | J13/2445/2008 | RO 24178510 | 0241/553132/ 515543 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100mc, pmax=40bar, -Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10mc, pmax=40bar, -Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1mc, pmax=40bar, -Tmin=-50°C, Tmax=70°C | DISPR/CR4/E/21,22,23/3724/0/07.09.2012 |
| 48 | Brasov | INDUSTRIAL MONTAJ SA | PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova | J29/2257/1991 | RO 1348195 | 0244/515774/595275 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | V=100000l, Pmax=50bar, Tmin=-50°C; Tmax=70°C | BV/CR4/C/21/1013/2/04.12.2019 |
| 49 | Brasov | INDUSTRIAL MONTAJ SA | PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova | J29/2257/1991 | RO 1348195 | 0244/515774/595275 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | V=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C; Tmax=50°C | BV/CR4/C/21/1013/1/21.06.2012 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 50 | Ploiesti | INDUSTRIAL MONTAJ SA | PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova | J29/2257/ 1991 | RO 1348195 | 0244/51577 4/ 595275 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=100mc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C | PT/CR4/C/21/0210/0/ 21.10.2010 |
| 51 | Central | IPIP SA | PLOIESTI, Str. Libertatii, nr.6A, Jud. Prahova | J29/386/1 991 | CUI 1346801 | 0244545151, 0244515361, e-mail: ipip@ipip.ro | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=1m ³ , pmax=31bar | DISPR/CR4/E/21,22,23 /3863/4/11.04.2022 |
| 52 | Central | IPIP SA | PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova | J29/386/1 991 | CUI 1346801 | 0244/51156 6; 0244/51309 8; 0244/54515 1; 0244/51536 1 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=1m ³ , pmax=31bar | DISPR/CR4/E/21,22,23 /3863/2/03.10.2016 |
| 53 | Central | IPIP SA | PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova | J29/386/1 991 | CUI 1346801 | 0244/51156 6; 0244/51309 8; 0244/54515 1; 0244/51536 1 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m ³ , pmax=31bar; Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=1m ³ , pmax=31bar | DISPR/CR4/E/21,22,23 /3863/1/01.07.2014 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 54 | Ploiesti | IPIP SA | PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova | J29/386/1991 | CUI 1346801 | 0244/511566/515361 | - | Recipiente cisterna, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=95mc, pmax=31bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; Vmax=95mc, pmax=31bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; Vmax=1mc, pmax=31bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; | PL/CR4/E/21,22,23/0164/0/07.09.2010 |
| 55 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1 | J40/6485/1991 | CUI 457747 | 021/2117654/2102701 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=90000l, pmax=40bar, -196°C ≤ T ≤ +70°C; Vmax=90000l, pmax=40bar, -196°C ≤ T ≤ +70°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, -196°C ≤ T ≤ +70°C | DISPR/CR4/E/21,22,23/0827/4/08.15.2020 |
| 56 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1 | J40/6485/1991 | CUI 457747 | 021/2117654/2102701 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=90000l, pmax=40bar, -196°C ≤ T ≤ +70°C; Vmax=90000l, pmax=40bar, -196°C ≤ T ≤ +70°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, -196°C ≤ T ≤ +70°C | DISPR/CR4/E/21,22,23/0827/3/27.05.2019 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 57 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1 | J40/6485/1991 | CUI 457747 | 021/211765 4/ 2102701 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=90000l, pmax=40bar, -196 °C≤T≤+70 °C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /0827/2/27.09.2017 |
| 58 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1 | J40/6485/1991 | CUI 457747 | 021/211765 4 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=90000l, pmax=40bar, -196 °C≤T≤+70 °C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /0827/1/27.04.2015 |
| 59 | Central | IPOCHIM SA | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1 | J40/6485/1991 | CUI 457747 | 021/211765 4/2102701 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=90mc, pmax=40bar, -196 °C≤T≤+70 °C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /0827/0/01.06.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 60 | Central | ISCIR CERT SRL | BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5 | J40/7947/2005 | RO 17535289 | 021/411520 3 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=56000 l, pmax=20bar, - 196 °C≤T≤+50 °C ; Vmax=56000 l, pmax=20bar, - 50 °C≤T≤+50 °C; Vmax=1000 l, pmax=20bar, - 50 °C≤T≤+50 °C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /3889/0/07.11.2014 |
| 61 | Oradea | LINDE GAZ ROMANIA SRL | TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis | J35/1149/1996 | CUI 8721959 | 0256/30070 0/225608 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=50000l, pmax≤250bar, - 196 °C≤T≤+50 °C | OR/CR4/C/21,22,23/13 16/2/04.07.2018 |
| 62 | Oradea | LINDE GAZ ROMANIA SRL | TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis | J35/1149/1996 | CUI 8721959 | 0256/30070 0/225608 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V≤50000l, pmax≤250bar, - 196 °C≤T≤+50 °C | OR/CR4/C/21,22,23/13 16/1/09.09.2014 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 63 | Central | LINDE GAZ ROMANIA SRL | TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis | J35/1149/1996 | CUI 8721959 | 0256/300700/225608 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | V≤50000l, pmax≤250bar, 196°C≤T≤+50°C | DISPR/CR4/C/21,22,23/0606/0/22.04.2011 |
| 64 | Bucuresti | M&N OMNIA GRUP SRL | BUCURESTI, Str. Nicolae Oncescu, nr.6,bl.114, sc.3,et.7,ap.114, sector 6 | J40/7959/2004 | CUI 16430667 | 0723467589, 031/8165813 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | V=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C; Tmax=100°C | B/CR4/C/21/0158/0/20.07.2010 |
| 65 | Bucuresti | MAINTENANCE& MONTAGE MMP SRL | BUCURESTI, str. Nerva Traian, nr.3, biroul 14, etaj 3, sector 3 | J40/10905/2018 | CUI 38435932 | 0215559102, email: info@mmpromania.ro | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=100.000l, pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=490°C | B/CR4/C/21,22,23/3865/0/10.06.2021 |
| 66 | Brasov | MECANOVAGON LOGISTIC SRL | PLOIESTI, Str. Valeni, Nr. 137, Et. Parter, Jud. Prahova | J29/1468/2017 | 37777791 | 0721/710420; e-mail: office@mvl.ro | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=120.000l, pmax=40bar, Tmin/max=-50/+50°C | BV/CR4/C/21/1774/3/17.08.2022 |
| 67 | Brasov | MECANOVAGON LOGISTIC SRL | PLOIESTI, Str. Valeni, nr. 137, et. Parter, Jud. Prahova | J29/1468/2017 | RO 37777791 | 0721710420, email office@mvl.ro | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=120.000l, pmax=40bar, Tmin/max=-50/+50°C | BV/CR4/C/21/1774/2/02.10.2020 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 68 | Brasov | MECANOVAGON LOGISTIC SRL | PLOIESTI, Str. Valeni, nr. 137, et. Parter, Jud. Prahova | J29/1468/2017 | RO 37777791 | 0721710420, email office@mvl.ro | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=120.000l, pmax=40bar, Tmin/max=-50/+50°C | BV/CR4/C/21/1774/2/02.10.2020 |
| 69 | Brasov | MECANOVAGON LOGISTIC SRL | PLOIESTI, Str. Valeni, nr. 137, et. 2, Jud. Prahova | J29/1468/2017 | RO 37777791 | 0721710420; e-mail office@mvl.ro | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C; Tmax=50°C | B/CR4/C/21/1774/0/27.09.2018 |
| 70 | Central | MENTCHIM SA | RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea | J38/501/2005 | CUI 17571575 | 0250/701504; 0758710770 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax≤82000l, pmax≤40bar, -197°C≤T≤70°C | DISPR/CR4/C/21/1557/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016 |
| 71 | Central | MENTCHIM SA | RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea | J38/501/2005 | CUI 17571575 | 0250/701501/ 701504 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax≤82000l, pmax≤40bar, -50°C≤T≤70°C; Vmax≤1000l, 0.5bar<pmax≤40bar, Tmax≤70°C | DISPR/CR4/C/21,23/1557/1/22.09.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016 |
| 72 | Central | MEVA SA | DR. TN. SEVERIN, Str. Dunarii, nr.3, Jud. Mehedinti | J25/135/1991 | CUI 1605779 | 0252/308439/315139 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=250000l, pmax=40bar, -50°C≤T≤50°C | DISPR/CR4/C/21/2410/0/15.11.2011 |
| 73 | Brasov | MONTICOR INDUSTRIES SA | PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 7, Jud. Prahova | J29/3188/2002 | 6660278 | 0244.523.758/0244.512.849 | Cisterne pentru gaze lichefiate | - | V = 100000l, Pmax = 30bar, Tmin = -50°C; Tmax = +50°C | BV/CR4/C/21/1448/4/09.11.2022 |
| 74 | Brasov | MONTICOR INDUSTRIES SA | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova | J29/3188/2002 | CUI 6660278 | 0244523758 /0244512849 | Cisterne pentru gaze lichefiate | - | V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=-50°C; Tmax=50°C | BV/CR4/C/21/1448/3/05.03.2020 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 75 | Brasov | MONTICOR INDUSTRIES SA | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova | J29/3188/1994 | CUI 66602278 | 0244/523758/ 512849 | Cisterne pentru gaze lichefiate | - | V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=-50 °C; Tmax=50 °C | BV/CR4/C/21/1448/2/09.06.2017 |
| 76 | Brasov | MONTICOR INDUSTRIES SA | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova | J29/3188/1994 | CUI 66602278 | 0244/523758/ 512849 | Cisterne pentru gaze lichefiate | - | V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=-50 °C; Tmax=50 °C | BV/CR4/C/21/1448/1/23.07.2015 |
| 77 | Brasov | MONTICOR INDUSTRIES SA | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova | J29/3188/1994 | CUI 66602278 | 0244/523758/ 512849 | Cisterne pentru gaze lichefiate | - | V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=-50 °C; Tmax=50 °C | BV/CR4/C/21/1083/0/29.10.2012 |
| 78 | Central | NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL | BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4 | J40/1782/2000 | CUI 12723915 | 021/3012652 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=100mc, pmax=40bar, -196 °C ≤ T ≤ +70 °C | DISPR/CR4/C/21,22,23/0992/0/06.06.2011 |
| 79 | Brasov | RAIL LOGISTIC SRL | NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova | J40/11417/2014 | CUI 18647191 | 0373550080; 0373550073; e-mail office@rail-logistic.ro | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=120000l, pmax ≤ 40bar, -50 °C ≤ T ≤ +50 °C | BV/CR4/C/21/1443/2/16.10.2017 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 80 | Brasov | RAIL LOGISTIC SRL | BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova | J40/11417/2014 | CUI 18647191 | 0373550080; 0373550073; e-mail office@rail-logistic.ro | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=120000l, pmax≤40bar, -50° C≤T≤+50° C | BV/CR4/C/21/1443/1/20.01.2017 |
| 81 | Brasov | RAIL LOGISTIC SRL | BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova | J40/11417/2014 | CUI 18647191 | 0373550080; 0766426525; 031/4368965 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=120000l, pmax≤40bar, -40° C≤T≤+50° C | BV/CR4/C/21/1443/0/16.07.2015 |
| 82 | Central | REPARATII FERROVIARE DARC SA | PLOIESTI, Str. Marin Mehedinteanu, nr.3-5, Jud. Prahova | J29/199/2002 | RO 14464299 | 0244/577473 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=100mc, pmax=40bar, -40° C≤T≤+50° C | DISPR/CR4/C/21,22,23/0788/0/30.05.2011 |
| 83 | Central | REPARATII FERROVIARE DARC SA | Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.43bis, Jud. Prahova | J29/199/2002 | RO 14464299 | 0244/577473; 0344/801584 | Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | V≤100mc, 0.5bar<p≤40bar, Tmin=-40° C; Tmax=+50° C | DISPR/CR4/C/21,22,23/1468/0/06.07.2011 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 84 | Ploiesti | REVAG SRL | PLOIEȘTI, str. Industriei, nr. 4, jud. Prahova | J29/687/2001 | CUI: 14071494 | Tel/fax: 0720 999 337/ 0244 576 501, email: office@revag.ro | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=100000l, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=+50°C | PL/CR4/C/21/1058/1/21.03.2024 |
| 85 | Central | REVAG SRL | PLOIESTI, Str. Industriei, nr.4, Jud. Prahova | J29/687/2001 | CUI 14071494 | 0244/572777 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=100000l, pmax=40bar, -50°C≤T≤50°C | DISPR/CR4/C/21/3178/0/28.02.2012 |
| 86 | Central | RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL | BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, sector 5 | J40/9653/1999 | CUI 12351790 | 021/6190651/ 6190353 | - | Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V≤100000l, pmax≤40bar, Tmin=-50°C;Tmax=+70°C | DISPR/CR4/E/21,22,23/3942/1/12.02.2018 |
| 87 | Central | RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL | BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, sector 5 | J40/9653/1999 | CUI 12351790 | 021/6190651/ 6190353 | - | Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V≤100000l, pmax≤40bar, Tmin=-50°C;Tmax=+70°C | DISPR/CR4/E/21,22,23/3942/0/23.06.2016 |
| 88 | Central | RUPS SA | BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova | J29/1319/1997 | CUI 9921033 | 0244/513328/517600 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=100mc, pmax≤40bar, -40°C≤T≤+50°C | DISPR/CR4/C/21/0279/0/13.05.2011 |
| 89 | Ploiesti | RUPS SA | BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova | J29/1319/1997 | RO 9921033 | 0244/513328/517600 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=100mc, 40bar>p>0.5bar, 40≤T≤50°C | PT/CR4/C/21/0279/0/10.12.2010 |
| 90 | Central | SADACHIT PRODCOM SRL | TURDA, Str. Nicolae Teclu, nr.3, Jud. Cluj | J12/781/1994 | CUI 5360833 | 0264/313748/311872 | Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor | Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor | Vmax≤800l, pmax≤10.5bar | DISPR/CR4/C/23/1346/0/09.06.2011 |
| 91 | Sibiu | SADACHIT PRODCOM SRL | TURDA, Str. Nicolae Teclu, nr.3, Jud. Cluj | J12/781/1994 | RO 5360833 | 0264/313748/ 311872 | Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor | - | Vmax≤800l, pmax≤10.5bar | SB/CR4/C/23/1118/1/10.12.2012 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 92 | Bucuresti | SISTEMPLAST SA | RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea | J38/11/1999 | CUI 11438007 | 0250/701501/ 701504 | Cisterne, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | V≤82000l, pmax≤40bar, -50°C≤T≤70°C; V≤1000l, pmax≤40bar, -50°C≤T≤70°C | B/CR4/C/21,23/2114/0/28.03.2014 |
| 93 | Central | SMR GLOBAL SRL | PLOIESTI, Str. Fortunei, nr. 8, Jud. Prahova | J29/1580/2010 | RO 27819393 | 0748121650; 0344/780139 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=80°C; pt. butoaie Vmax=1000 l | DISPR/CR4/E/21,22,23/3824/3/05.12.2018 |
| 94 | Central | SMR GLOBAL SRL | PLOIESTI, Str.Stefan cel Mare, nr. 27, camera 14, et. 1, Jud. Prahova | J29/1580/2010 | RO 27819393 | 0748121650; 0344/780139 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=80°C; pt. butoaie Vmax=1000 l | DISPR/CR4/E/21,22,23/3824/2/18.04.2018 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 95 | Central | SMR GLOBAL SRL | PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova | J29/1580/2010 | RO 27819393 | 0748121650; 0344/780139 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=80°C; pt. butoaie Vmax=1000 l | DISPR/CR4/E/21,22,23 /3824/1/01.06.2016 |
| 96 | Central | SMR GLOBAL SRL | Sat ALBESTI PALEOLOGU, Com. Albesti Paleologu, nr.528, camera 1, Jud. Prahova | J29/1580/2010 | RO 27819393 | 0748121650; 0344/780139 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤80°C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /3824/0/10.09.2013 |
| 97 | Brasov | SUDOTERM SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova | J29/425/2015 | RO 28241840 | 0344/102953 | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | - | Vmax=120000l, pmax≤40bar, Tmin=-40°C, Tmax=50°C | BV/CR4/C/21/1563/0/23.03.2016 |
| 98 | Cluj | TERMOPROD COMEXIM SRL | CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj | J12/3927/1994 | RO 6589364 | 0264/432587/596750 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate | Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin>=-200°C, Tmax≤250°C | CJ/CR4/E/21,22,23/0148/0/21.12.2010 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 99 | Central | TUBAL EXPERT SRL | Bucuresti, Str. Dunavat, nr.9B, sector 5 | J40/10787/2010 | CUI 27681303 | 722684454 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=100000l mc, pmax=40bar, -50 °C ≤ T ≤ +100 °C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /1151/0/21.06.2011 |
| 100 | Central | TUV AUSTRIA ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6 | J40/22370/2007 | RO 19231430 | 021/3153294/ 3153296 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100000l, pmax=40bar, -Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, -Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100l, pmax=40bar, -Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /2919/2/13.02.2019 |
| 101 | Central | TUV AUSTRIA ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6 | J40/22370/2007 | RO 19231430 | 021/3153294/ 3153296 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100000l, pmax=40bar, -Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, -Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100l, pmax=40bar, -Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /2919/1/25.03.2013 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 102 | Central | TUV AUSTRIA ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6 | J40/22370 /2007 | CUI 19231430 | 0213153294 /3153296 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | Vmax=100000l, pmax=40bar, -196 °C ≤ T ≤ 70 °C | DISPR/CR4/E/21,22,23, /2919/0/01.02.2012 |
| 103 | Central | TUV SUD ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl. D1, Tronson 5, et.3, seccor 1 | J40/8231/ 2002 | RO 14842360 | 021/330660 0/ 3300815 | | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100000l, pmax=40bar, -Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, -Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /3734/3/26.02.2019 |
| 104 | Central | TUV SUD ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatii D2 si C2 | J40/8231/ 2002 | RO 14842360 | 021/313441 9/ 3300815 | | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100000l, pmax=40bar, -Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, -Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /3734/2/17.02.2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 105 | Central | TUV SUD ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.3, sector 1 | J40/8231/2002 | RO 14842360 | 021/313441 9/ 3300815 | | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /3734/1/16.10.2014 |
| 106 | Central | TUV SUD ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatii D2 si C2 | J40/8231/2002 | RO 14842360 | 021/330660 0/ 3300815 | | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1mc, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /3734/0/06.07.2012 |
| 107 | Central | UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET | BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6 | - | CUI 4183199 | 021/402959 2/ 3169564 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100000l, pmax=30bar, - 40 °C ≤ T ≤ 60 °C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /1456/1/07.01.2016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 108 | Central | UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET | BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6 | - | CUI 4183199 | 021/316956 4 | - | Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune | V=100000l, pmax=30bar, - 40°C≤T≤60°C | DISPR/CR4/E/21,22,23 /1456/0/22.07.2011 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|

- -

- -

- -

- -

- -

- -

|

