

Persoane juridice autorizate conform PT CR4/2009 pentru efectuarea de lucrări la Cazane de abur, Cazane apă fierbinte, Supraîncălzitoare și Economizoare independente reglementate de PT C1 - 2010

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat						Parametri	Autorizatii
							Instalare	Montare	Reparare	Verificari tehnice in utilizare pt. investigatii/examinari cu caracter tehnic	Intretinere prin spalare chimica	Intretinere regim chimic		
1	Constanta	A-Z UTILAJE-METALI SRL	CONSTANTA, Bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 165A, Lot 4, Constr. C1, Zona Tomis III, etaj 2, Jud. Constanta	J13/3001/2008	RO 24365306	0241.662.157 ; 0241.662.111 ; e-mail: office@azutilajmetali.ro	-	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Pmax = 160bar, Qmax = 420t/h, Tmax = 540°C	CT/CR4/B,C/4/0057 /0/02.09.2022
2	Central	AB INSTAL SRL	CRAIOVA, Str. Caracal, nr.30, Jud. Dolj	J16/458/2000	CUI 13319762	0744/572075; 0251/543105	-	Cazane abur; cazane apă fierbinte	Cazane abur; cazane apă fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h , pmax≤192bar, Tmax≤192°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤175°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2133/0/07.10.2011

3	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Serg. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/11973 /2017	CUI 3793760 4	0729429870; e-mail abtermochim @gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Qmax=100Gcal /h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3 382/2/03.09.2020
4	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Serg. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/11973 /2017	CUI 3793760 4	0729429870; e-mail abtermochim @gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Qmax=100Gcal /h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3 382/1/23.03.2020
5	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Serg. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/11973 /2017	CUI 3793760 4	0729429870; e-mail abtermochim @gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤8t/h, pmax≤16bar, Tmax≤200°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3 382/0/05.03.2019
6	Bucuresti	ABC CONTROL SRL	BUCUREȘTI, str. Popa Stoica Farcaș, nr.68, corp A, sector 3	J40/8786/ 20215	RO 2968685 4	0314321200/ 0214260522, email office@abcco ntrol.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=25bar, Tmax=350°C; Qmax=13,5Gca l/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3 817/0/18.03.2021
7	Craiova	ABC SYSTEMS SRL	DR. Tn. SEVERIN, Calea Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti	J25/1584/ 1994	RO 6667578	0252/329362 /329363	Cazane abur, apa fierbinte	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, tmax=200°C; Dmax=5Gcal/h , pmax=16bar	CR/CR4/A,C/4,5/00 02/0/31.03.2010

8	Sibiu	ACI BISTRITA SA	BISTRITA, Str. Zefirului, nr.1, Jud. Bistrita Nasaud	J06/15/19 91	RO 566515	0263/234229 /234230	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q _≤ 10t/h, P _{max} =20bar, T _{max} ≤350°C; D _≤ 5Gcal/h, P _{max} ≤20bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/ 0174/0/18.02.2011
9	Bucuresti	ACIRAM MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Margeanului, nr. 26, bl.M23A, et. 1, ap.32, sector 5	J40/10600 /2007	RO 2184937 9	0722531761; 0214201026	Cazane abur	-	-	-	-	-	Q _{max} =1t/h, p _{max} =8bar, t _{max} =175°C	B/CR4/A/4/1763/0/ 20.08.2013
10	Central	ACTIV PREVENT SRL	BUCURESTI, str. Drumul Opalului, nr. 1-43, bl. Paun, sc. D, et. 1, ap. 6D, sector 1	J04/8427/ 2022	4,6E+07	0799.050.005 , e-mail: office.activp revent@gmail .com	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	Q _{max} = 1050 t/h, p _{max} = 220 bar, T _{max} = + 440°C; D _{max} = 100 Gcal/h, p _{max} = 25 bar	DISPR/CR4/E/4,5/4 090/0/12.12.2022
11	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629/ 1991	CUI 13906	021/2520860 / 2520934; contact@acv atot.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =650t/h, p _{max} =170bar, T _{max} =480°C; D _{max} =50Gcal/ h, p _{max} =20bar, T _{max} =170°C	B/CR4/A,B,C/4,5/1 385/2/22.11.2017

12	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629/1991	CUI 13906	021/2520860 / 2520934	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=170bar, Tmax=480°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=170°C	B/CR4/A,B,C/4,5/1 385/2/25.02.2015
13	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/6629/1991	CUI 13906	021/2520934	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=170bar, Tmax=480°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=170°C	B/CR4/A,B,C/4,5/0 277/0/04.09.2010
14	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/6629/1991	CUI 13906	021/3160828 / 3160825	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=170bar, Tmax=480°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=170°C	B/CR4/A,B,C/4,5/1 385/1/27.05.2013
15	Central	AFA PROD IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.1, Jud. Cluj	J12/954/1995	CUI 7359266	0264/416365 /416758	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤350°C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/A,B,C/4 5/1344/0/15.06.20 11

16	Central	AG PROIECT INTERNATIONAL SRL	BUCURESTI, Al. Cettuia, nr.10, bl.25/l, sc.A, et.3, ap. 15, sector 6	J40/18048/204	CUI 16920944	021/7715802	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A/4/2489/0/05.12.2011
17	Brasov	AG SERV CONSTRUCT SRL- Punct de lucru BRASOV	NEGRESTI OAS, Str. Victoriei, Bl.C9/20, et.2, ap.12, Jud. Satu Mare; BRASOV, Str. Timis- Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J30/412/1995	CUI 7520051	0261/853322; 0268/331142/331752	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _≤ 100t/h, p _≤ 40bar, T _≤ 440°C; D _≤ 50Gcal/h, p _≤ 40bar, T _≤ 440°C	BV/CR4/A,C/4,5/0011/0/14.06.2010
18	Timisoara	AGASI SRL	TIMISOARA, str. Venus, nr.1, Jud. Timiș	J35/1684/1992	RO 1819748	0256495395, 0256495394	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q _{max} ≤20t/h, p _{max} ≤20bar, Tmax≤300°C, D _{max} ≤10Gcal/h, P _{max} ≤16bar	TM/CR4/A/4,5/020/0/20.01.2022
19	Sibiu	AGRISUT PROD COM IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Campului, nr. 215-219, ap. 3, Jud. Cluj	J12/4849/1992	RO 2894470	0264/561973	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	p _{max} ≤16bar, Q _{max} ≤10t/h, Tmax≤250°C; p _{max} ≤16bar, D _{max} ≤5Gcal/h	SB/CR4/A,B,C/4,5/1353/1/24.07.2014

20	Central	AGRISUT PROD COM IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Grigore Alexandrescu, nr.49, ap.2, Jud. Cluj	J12/4849/ 1992	CUI 2894470	0264/561973	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250°C; Dmax≤5Gcal/h , pmax≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4 ,5/2582/0/14.11.20 11
21	Bacau	AIPIFS SRL	BACAU, Str. Prieteniei, nr.7, bl.7, sc.A, ap.2, Jud. Bacau	J04/1849/ 1992	CUI 976728	0234/577165; 0744543625	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	BC/CR4/G/4,5/0051 /0/30.06.2010
22	Bucuresti	ALA INSTAL COMCONSTR UCT SRL	BUCURESTI, Str. Grigore Alexandrescu, nr.7, Bl.H1, sc.2, et.4, sector 1	J40/19208 /1992	CUI 3316947	021/3174424 /3174399	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=400°C; Dmax=5Gcal/h , pmax=16bar, Tmax=160°C	B/CR4/A/4,5/0206/ 0/10.08.2010
23	Bucuresti	ALA INSTAL COMCONSTR UCT SRL	BUCURESTI, Str. Grigore Alexandrescu, nr.7, Bl.H1, sc.2, et.4, sector 1	J40/19208 /1992	CUI 3316947	021/3174424 /3174399; e- mail: ala_instal@ya hoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=400°C; Dmax=5Gcal/h , pmax=16bar, Tmax=160°C	B/CR4/A/4,5/0206/ 1/23.12.2013

24	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/1995	RO 7048090	0232/233390	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=120bar, Tmax=550°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=25bar,	IS/CR4/E/4,5/0073/0/03.08.2010
25	Central	ALL INCLUSIVE TESTE LABORATOR SRL	BUCUREȘTI, str. Telega, nr. 6, tronson C, cam. 1, et. 1, ap. 11, sector 1	J40/2873/2014	CUI: 32900922	Tel: 0748 222 655, email: office@allinclusive-lab.ro	-	-	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=+570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/4,5/4201/0/19.12.2024
26	Bacau	ALPADO SRL	Com. STEFAN cel Mare, Sat. NEGOIESTI, nr.292, Jud. Bacau	J04/1535/1992	RO 977278	0234/339008	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax≤40bar, Tmax=440°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax=16bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,C/4,5/0074/0/26.08.2010
27	Bucuresti	AMEX IMPORT EXPORT SRL	BUCURESTI, Intrarea Titan, nr 10, sector 3	J40/4639/1994	CUI 5394950	0213400029, email petre@amex-lab.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Vmax=200l, pmax=2,2bar, Tmax=136°C	B/CR4/A,B,C/4/3658/0/11.05.2020
28	Central	AMICI SA	BACAU, Str. Ionita Sandu Sturza, nr.25, Jud. Bacau	J04/37/1991	CUI 945144	0334/405384; 0234/514336	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, Pmax≤16bar, Tmax≤200°C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤8bar, Tmax≤170°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1205/0/30.06.2011

29	Bucuresti	A.M.S. 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str.Turturelelor, nr. 62, camere 1- 16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3	J40/5527/ 1997	RO 9603757	Tel: 021 324 70 50, 021 324 76 79; email: office.ams@a ms.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Pmax=72kW, pmax=5bar, Tmax=138°C	B/CR4/A,B,C/4/286 8/2/18.01.2023
30	Bucuresti	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str.Turturelelor, nr. 62, camere 1- 16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3	J40/5527/ 1997	RO 9603757	021/3247050 / 3247679; e- mail office.ams@a ms.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Pmax=72kW, pmax=5bar, Tmax=138°C	B/CR4/A,B,C/4/286 8/0/26.08.2016
31	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2 005	CUI 1748823 3	0234/575440 /575413	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h , pmax≤196bar, Tmax≤565°C	DISPR/CR4/A,B,C/4 ,5/1225/0/24.06.20 11- retragere incepand cu 30.08.2016
32	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2 005	RO 1748823 3	0234/575440 /575413; e- mail: secretariat@ amurco.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=105bar, Tmax=540°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=20bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/ 1298/1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016
33	Pitesti	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagaras, bl.E2, sc.c, ap.10, Jud. Arges	J03/1993/ 2007	RO 2252369 8	0729022428; 0248/290025	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q≤50t/h, pmax≤50bar, T≤450°C; D≤50Gcal/h, pmax≤25bar	PT/CR4/A,C/4,5/01 02/0/30.09.2010
34	Central	ANUBIS SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Fericii, nr.17, ap.2, Jud. Cluj	J12/269/2 000	CUI 1276065 4	0264/484116	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	DISPR/CR4/G/4,5/1 472/0/07.07.2011; DISPR/CR4/H/4,5/1 471/0/07.07.2011

35	Iasi	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar	IS/CR4/A,B,C/4,5/0061/0/19.07.2010
36	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1366/1/12.02.2014
37	Bacau	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/226/1999	CUI 12135214	0231/511585/511518	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B,C/4/1495/0/03.10.2014
38	Central	ARCELORMIT TAL GALATI SA	GALATI, Str. Smardan , nr.1, Jud. Galati	J17/21/1991	CUI 1639739	0236/801331/803883	-	-	Cazane abur	-	-	-	pmax=54bar, Qmax=255t/h, Tmax=450°C	DISPR/CR4/C/4/1250/0/10.06.2011
39	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110281	0368/459201	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=120bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5/0786/1/27.01.2017

40	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl. S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110281	0722275726; 0268/541682	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=120bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/0786/0/12.05.2011
41	Brasov	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl. S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110281	0722275726; 0268/541682	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	pmax=40bar, Qmax=120t/h, Tmax=350°C	BV/CR4/A,C/4/1125/0/01.04.2013
42	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J13/2396/1993	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h, Tmax≤650°C	CT/CR4/A,B,C/4/0115/6/07.02.2024
43	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J13/2396/1993	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h, Tmax≤650°C	CT/CR4/A,B,C/4/0115/5/31.03.2023
44	Bucuresti	ARGENTA SA	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171 / 638438, email office@argenta.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h, Tmax≤650°C	B/CR4/A,B,C/4/1020/4/25.03.2021
45	Bucuresti	ARGENTA SA	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171 / 638438, email office@argenta.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h, Tmax≤650°C	B/CR4/A,B,C/4/1020/3/11.03.2020
46	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171 / 638438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=250bar, Qmax=1100t/h, Tmax=650°C	B/CR4/A,B,C/4/1020/2/19.05.2014

47	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171 / 638438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h, Tmax≤650°C	B/CR4/A,B,C/4/1020/1/29.06.2012
48	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171 /766876	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤1100t/h, pmax≤250bar, Tmax≤650°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/2035/0/26.09.2011
49	Central	ARGOS SA	CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/1562/1991	CUI 2421812	0241/238440 /238197	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤30t/h, pmax≤25bar, Tmax≤225°C; Dmax≤20Gcal/h, pmax≤25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1745/0/16.08.2011
50	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr.38, Jud. Gorj	J18/1120/1991	CUI 2157428	0253/226444	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=1.4Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,C/4,5/2510/1/12.03.2015
51	Central	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr.38, Jud. Gorj	J18/1120/1991	CUI 2157428	0253/226444 /226045	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Pmax≤1164kW	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/0472/0/23.03.2011
52	Bucuresti	ARTOPROD SRL	RM. VALCEA, Al. Parteneriatului, nr. 12, Jud. Valcea	J38/227/1997	CUI 9430532	0250/736528, 0740254909; e-mail artoprodsrl@yahoo.com	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	cazane abur pmax.0.5bar; cazane apa fierbinte T>110°C	B/CR4/H/4,5/3101/0/30.08.2017

53	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/253700 /252627	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=500°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	MS/CR4/E/4,5/0044 /0/12.10.2010
54	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/01/1991	CUI 1200490	0265/253700 /252627	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C	MS/CR4/C/4/0071/ 0/29.11.2010
55	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Viile Sibiului, nr. 1, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: office@baltur sib.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/ 2682/4/28.10.2024
56	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Regele Ferdinand , nr. 2, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: office@baltur sib.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/ 2540/3/14.11.2023
57	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Regele Ferdinand , nr. 2, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: baltursib@rds link.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/ 2416/2/12.12.2022

58	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand , nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1707/1/16.05.2017
59	Central	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand , nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1475/0/20.07.2011
60	Bucuresti	BERKANO TECHNIK SRL	BUCUREȘTI, str. Ziduri, nr. 47, cam. 3, sector 2. Punct de lucru: CLINCENI, sat Olteni, șos. București Domnești, nr. 86, hala nr. 1, jud. Ilfov	J40/7381/2018	CUI: 39404578	Tel: 0755 012 781, email: stefanvlad@pifati.ro	-	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	Tmax>110°C, Pmax>0,5 bar	B/CR4/G/4,5/5075/0/03.08.2023
61	Oradea	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581/1991	CUI 1819357	0256/424868	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,C/4,5/1256/1/18.02.2014

62	Central	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581/1991	CUI 1819357	0256/424868	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤300°C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/A,C/4,5/1267/0/17.06.2011
63	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax≤16bar, Qmax≤10t/h, Dmax≤5Gcal/h;	DISPR/CR4/B,C/4,5/0978/0/09.06.2011
64	Bucuresti	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.191, Jud. Constanta	J13/2456/1996	CUI 8877045	0241/697700	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax=325°C	B/CR4/A/4/2094/1/15.01.2016
65	Central	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.191, Jud. Constanta	J13/2456/1996	CUI 8877045	0241/697700	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax=325°C	DISPR/CR4/A/4/2094/0/05.10.2011
66	Bucuresti	BLUE NEON SA	CRAIOVA, Str. Nicolae Titulescu, nr.46, bl.E4, sc.1, ap.9, Jud. Dolj	J16/868/2006	CUI 18652333	0744763559; 0251/592858	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0.5bar, T≥110°C	B/CR4/H/4,5/1382/0/27.05.2013
67	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, șos Pipera, nr. 46D-46E-48, clădirea B, et. 4, sector 2	J40/9115/2014	CUI: 33446663	Tel: 0731 510 972, email: office.romania@bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=300bar, Tmax=900°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=125bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2361/8/18.09.2024

68	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/9115/2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=300bar, Tmax=900°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=125bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2 361/7/16.04.2024
69	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/9115/2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=300bar, Tmax=900°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=125bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2 361/6/28.02.2024
70	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/9115/2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=65bar, Tmax=440°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=70bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2 361/5/10.01.2024
71	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1;	J40/9115/2014	CUI 33446663	0737977799; e-mail filippo.scurti@bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=65bar, Tmax=440°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=70bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2 361/4/27.05.2020

72	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115/2014	CUI 33446663	0737977799; e-mail filippo.scurti@bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2361/3/23.05.2019
73	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115/2014	CUI 33446663	0725594051; e-mail filippo.scurti@bonatti.it; 0723562119; e-mail cristian.chiritoiu@bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2361/2/10.07.2017
74	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/9115/2014	CUI 33446663	021/4024100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2361/1/06.04.2016

75	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5;	J40/9115/2014	CUI 33446663	021/4024100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2361/0/28.11.2014
76	Bucuresti	BOSCH SERVICII TERMOTEHNICA SRL	BUCURESTI, Str. Amiral Horia Macelariu, nr. 30-34, et. 2, Birou service TT, sector 1	J40/10004/2019	RO 41462082	0722647979, E-mail dan.alexandraoiaie@ro.bosch.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=60t/h, pmax=30bar, Tmax=300°C; Dmax=31Gcal/h, pmax=30bar	B/CR4/A/4,5/3551/1/11.03.2020
77	Bucuresti	BOSCH SERVICII TERMOTEHNICA SRL	BUCURESTI, Str. Amiral Horia Macelariu, nr. 30-34, et. 2, Birou service TT, sector 1	J40/10004/2019	RO 41462082	0722647979, E-mail dan.alexandraoiaie@ro.bosch.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=60t/h, pmax=30bar, Tmax=300°C; Dmax=31Gcal/h, pmax=30bar	B/CR4/A/4,5/3551/0/29.11.2019
78	Bucuresti	BPM TEHNOLOGICA SRL	BUCURESTI, Al. Botorani, nr. 2, bl. V80, sc. B, et. 7, ap. 49, sector 5	J40/6811/2015	RO 34613689	0723144250, 031/4379349; e-mail bogdan@bpmtehnologica.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	Cazane abur	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=440°C	B/CR4/G/4/3497/0/06.09.2019; B/CR4/A,C/4/3496/0/06.09.2019
79	Bacau	BRAITERM IMPEX SRL	LACU SARAT, Com. Chiscani, Jud. Braila	J09/1529/1994	CUI 6993898	0239/652604	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/A,C/4/1488/2/07.05.2015
80	Bacau	BRAITERM IMPEX SRL	LACU SARAT, Com. Chiscani, Jud. Braila	J09/1529/1994	CUI 6993898	0239/652604	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/A,C/4/1488/1/22.09.2014

81	Central	BRAITERM IMPEX SRL	LACU SARAT, Com. Chiscani, Str. Principala, nr.41, Jud. Braila	J09/1529/ 1994	CUI 6993898	0239/652604	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A,C/4/3 026/0/16.02.2012
82	Bucuresti	BRG TOPTECH SRL	BUCUREȘTI, Calea Vitan, nr. 107, bl. VI4B, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector 3	J40/5347/ 2022	CUI: 4583387 6	Tel: 0724 204 999, email: office@brgto ptech.ro	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=60t/h, pmax=30bar, Tmax=350°C; Dmax=31Gcal/ h, pmax=30bar	B/CR4/A/4,5/5023/ 0/06.03.2023
83	Bacau	BURNER SERVICE SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr. 99, camera 1, bl. 989A, sc. B, et. 4, ap. 18, Jud. Iasi	J22/317/2 014	CUI 3285130 7	0744707150; e-mail office@burne r-service.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C	BC/CR4/A,B,C/4/18 50/0/26.06.2018
84	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320/ 1993	RO 4723388	0264/432429	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=16bar	CJ/CR4/E/4,5/0014 /0/18.05.2010
85	Bucuresti	CALOREX INTERNATIO NAL TRADE SRL	BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 224, sector 6	J40/27220 /1994	RO 6646117	021/4303002 / 4305760; e- mail calorex@calo rex.ro	Cazane abur, cazane apa fierbinte	Cazane abur, cazane apa fierbinte	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C; Dmax=5Gcal/h , pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3 120/0/01.09.2017
86	Bacau	CALORSERV EXPERT SRL	IASI, B-dul Poitiers, nr. 25C, bl.10, et.4, Jud. Iasi	J22/1921/ 2013	CUI 3246996 0	0765953181, email: office@calors ervexpert.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=3 t/h, pmax=10 bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A/4/1994/ 0/29.10.2020

87	Bucuresti	CASA DE COMENZI COMMODUS SRL	TULCEA, Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 2, bl. C2, sc. B, ap. 1, Jud. Tulcea; TULCEA, Str. Isaccai, nr. 117, Jud. Tulcea	J36/152/2008	RO 23526358	0721254445; e-mail office@commodus.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C	B/CR4/A,B,C/4/3327/0/18.09.2018
88	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Bârzești, nr. 11A, sector 4	J40/18898/2006	CUI: 19222172	Tel: 021 334 55 17	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/25/24.09.2024
89	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Bârzești, nr. 11A, sector 4	J40/18898/2006	CUI: 19222172	Tel: 021 334 55 17	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/24/12.04.2024
90	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898/2006	RO 19222172	Tel: 021 334 55 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/23/17.11.2023

91	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	Tel: 021 334 55 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/22/17.01.2023
92	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021.334.55.17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/20/04.03.2022
93	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021.334.55.17	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax= 50t/h, pmax= 40bar, Tmax= 250°C; Dmax= 50Gcal/h, pmax= 40bar	B/CR4/A/4,5/2376/21/02.08.2022
94	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021.334.55.17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/18/21.04.2021

95	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021.334.55.1 7	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/ 17/22.06.2020
96	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021.334.55.1 7	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/ 16/30.03.2020
97	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	213345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/ 15/31.01.2020
98	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/ 14/14.11.2019
99	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/ 13/14.08.2019

100	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/12/14.06.2019
101	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/11/15.03.2019
102	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/10/25.09.2018
103	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/9/17.07.2018
104	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/8/28.03.2018

105	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/7/20.12.2017
106	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/6/28.02.2017
107	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/5/09.08.2016
108	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/4/19.02.2016
109	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/3/03.12.2015

110	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/2/23.06.2015
111	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/1/24.04.2015
112	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/18898 /2006	RO 1922217 2	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2376/0/04.12.2014
113	Oradea	CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA	ARAD, Calea 6 Vanatori , Jud. Arad	J02/336/2002	CUI 1459366 8	0257/307455 / 213160	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, Pmax=150bar, Tmax=540 °C	OR/CR4/C/4/1072/0/06.11.2012
114	Iasi	CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA	IASI, Str. Vasile Conta, nr.2-4, Jud. Iasi	-	RO 1266563 6	0232/314271 / 263977	Cazane abur (generatoare electrice de abur)	Cazane abur (generatoare electrice de abur)	Cazane abur (generatoare electrice de abur)	-	-	-	Qmax=0.3t/h, Pmax=6bar, Tmax=185 °C	IS/CR4/A,B,C/4/0055/0/23.06.2010

115	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, , Pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/E/4,5/0177/0/02.08.2010
116	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324; interventie 0741569330	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/0587/1/05.08.2015
117	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Gr. Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/0587/0/10.05.2011
118	Bucuresti	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601/733603	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤225bar, Tmax≤570°C	B/CR4/C/4/3196/1/11.01.2018
119	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601/733603	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤225bar, Tmax≤570°C	DISPR/CR4/C/4/2522/0/07.12.2011

120	Sibiu	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤250t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1244/1/14.10.2013
121	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1639/0/20.07.2011
122	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar; Tmin>110°C	DISPR/CR4/G/4,5/1637/0/21.07.2011
123	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; pmax=16bar, Dmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/1840/0/07.09.2011

124	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264424665/462385	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/1840/1/20.06.2012
125	Brasov	CHIMP SRL	PLOIESTI, Str. Mierlei, nr. 25, Jud. Prahova	J29/1229/1993	RO 4000437	0244/551949	-	-	-	-	Cazane abur	-	p>0.5bar	BV/CR4/H/4/1362/1/27.01.2015
126	Ploiesti	CHIMP SRL	PLOIESTI, Str. Mierlei, nr.25, Jud. Prahova	J29/1229/1993	RO 4000437	0244/551949	-	-	-	-	Cazane abur	-	p>0.5bar	PL/CR4/H/4/0289/0/23.12.2010
127	Bacau	CIBOCAZ SRL	BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8, Jud. Botosani	J07/1038/1994	RO 6566670	0231/539028	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C	BC/CR4/A,B,C/4/1330/1/19.01.2016-retragere voluntara (radiere) incepand cu 26.08.2019
128	Bacau	CIBOCAZ SRL	BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8, Jud. Botosani	J07/1038/1994	RO 6566670	0231/531536 / 539028	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C	BC/CR4/A,B,C/4/1330/0/05.11.2013
129	Cluj	CLASIC ASOCIATIA PENTRU INDUSTRIE SI COMERT DIN CLUJ SRL	CLUJ NAPOCA, Al. Scarisoara, nr.3, ap. 11, Jud. Cluj	J12/2915/1991	RO 222147	0264/540465	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	CJ/CR4/H/4,5/0137/0/02.12.2010
130	Bacau	CLIMA THERM CENTE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/916/2000	RO 13572870	0232/261833 /272700	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=5t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C	BC/CR4/A,B,C/4/1919/1/28.08.2019
131	Iasi	CLIMA THERM CENTE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/916/2000	RO 13572870	0232/261833 /272700	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=5t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C	IS/CR4/A,B,C/4/0134/0/25.10.2010

132	Oradea	CLIMAROL PREST SRL	ORADEA, Str. Grigore Ureche, nr. 15, ap. 48, Jud. Bihor; ORADEA, Str. Matei Corvin, nr. 144A, Jud. Bihor	J05/3172/ 1993	RO 4738249	0744234396; e-mail office@clima rol.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	-	Q _≤ 50t/h, p _≤ 40bar, T=400°C	OR/CR4/A,B/4/172 3/0/26.11.2019
133	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/11976 /2010	CUI: 2778786 0	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.e u	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apă fierbinte	-	-	Q _{max} = 1035 t/h, p _{max} = 400 bar, T _{max} = 570°C; D _{max} =100 Gcal/h, p _{max} = 100 bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 165/11/11.10.2023
134	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 2778786 0	0213167921, 0214119870, e-mail: cncir@cncir.e u	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q _{max} =1035t/h , p _{max} =400bar, T _{max} =570°C; D _{max} =100Gcal /h, p _{max} =100bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 165/10/13.04.2022
135	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 2778786 0	0213167921, 0214119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q _{max} =1035t/h , p _{max} =400bar, T _{max} =570°C; D _{max} =100Gcal /h, p _{max} =40bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 165/9/10.11.2020

136	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 2778786 0	021/3167921 / 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=400bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 165/8/22.03.2019
137	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 2778786 0	021/3167921 / 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=400bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 165/7/18.02.2019
138	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 2778786 0	021/3167921 / 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 165/6/09.10.2017
139	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 2778786 0	021/3167921 / 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 165/5/11.10.2016

140	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 2778786 0	021/3167921 / 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 165/4/19.12.2014
141	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 2778786 0	021/3167921 /3166027	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 165/2/27.07.2012
142	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 2778786 0	021/3167921 /3167922/3167923/3166027	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=16bar,	DISPR/CR4/E/4,5/0 038/0/01.03.2011
143	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 2778786 0	021/3167921 /3166027	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 165/1/23.04.2012

144	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 27787860	021/3167921 / 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 165/3/22.03.2013
145	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/1992	CUI 512680	0266/371174 / 323776	Cazane de abur	-	-	-	-	-	pmax=16 bar, Qmax=10t/h, Tmax=350°C	MS/CR4/A/4/0011/0/12.05.2010
146	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233280601/0233280585, email office@comes.ro	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤200bar, Tmax≤600°C; Qmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar	BC/CR4/B,C/4,5/1280/6/22.06.2021
147	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233280601/0233280585, email office@comes.ro	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤200bar, Tmax≤600°C; Qmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar	BC/CR4/B,C/4,5/1280/5/26.03.2020

148	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/19 91	CUI 2662292	0233/281568 /281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤40bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar, Tmax≤180°C	BC/CR4/B,C/4,5/12 80/4/20.04.2018
149	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/19 91	CUI 2662292	0233/281568 /281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤40bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar, Tmax≤180°C	BC/CR4/B,C/4,5/12 80/3/08.01.2016
150	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/19 91	CUI 2662292	0233/281568 /281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤40bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar, Tmax≤180°C	BC/CR4/B,C/4,5/12 80/2/08.08.2013
151	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/19 91	CUI 2662292	0233/281568 /281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤40bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar, Tmax≤180°C	DISPR/CR4/B,C/4,5 /0695/1/06.10.2011

152	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/19 91	CUI 2662292	0233/281568 /281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤40bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar, Tmax≤180°C	DISPR/CR4/B,C/4,5 /06951/0/11.05.201 1
153	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/1087/ 2018	CUI 1903317 3	0365/424892 / 424866	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=215bar, Qmax=1000t/h , Tmax=650°C; pmax=100bar, Qmax=100Gcal /h	SB/CR4/A,B,C/4,5/ 2069/0/15.06.2020
154	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, biroul nr.1, et. 1, sector 4	J40/7921/ 2019	CUI 4126855 9	0372400780/ 400781; e- mail office@cmse b.com.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5bar, T>110°C	B/CR4/G/4,5/3227/ 2/10.06.2021
155	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, et. 1, sector 4	J40/9172/ 2017	CUI 3775202 9	0372400780/ 400781; e- mail office@cmeb .com.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤8t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=16ba	B/CR4/A,B,C/4,5/3 230/2/16.01.2020

156	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9172/ 2017	RO 3775202 9	0372400780/ 400781; e- mail office@cmeb .com.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤8t/h, p _{max} ≤16bar, T _{max} ≤250°C; D _{max} =100Gcal /h, p _{max} =16ba	B/CR4/A,B,C/4,5/3 230/1/15.10.2018
157	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3	J40/9172/ 2017	RO 3775202 9	0372400780/ 400781; e- mail office@cmeb .com.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤8t/h, p _{max} ≤16bar, T _{max} ≤250°C; D _{max} =100Gcal /h, p _{max} =16ba	B/CR4/A,B,C/4,5/3 230/0/10.04.2018
158	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9172/ 2017	RO 3775202 9	0372400780/ 400781; e- mail office@cmeb .com.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5/3227/ 1/16.10.2018
159	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3	J40/9172/ 2017	RO 3775202 9	0372400780/ 400781; e- mail office@cmeb .com.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5/3227/ 0/13.04.2018

160	Central	COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/656/2 004	CUI 1629913 9	0351/403310 / 403344/ 449550	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=250bar, Tmin=105°C; Tmax=600°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤25bar, Tmax≤150°C;	DISPR/CR4/C/4,5/2 538/0/02.12.2011
161	Oradea	COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA- Sucursala ELECTROCE NTRALE PAROSEN	VULCAN, Str. Paroseni, nr. 20, Jud. Hunedoara	J20/733/2 013	CUI 3211056 7	0254/570790 / 570481	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=540t/h, pmax=140bar, Tmax=545°C; Dmax≤103.2Gc al/h, pmax=20bar	OR/CR4/C/4,5/1571 /0/14.11.2017
162	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCE NTRALE CRAIOVA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904/2 012	CUI 3029281 0	0351/403310 / 303311/ 449550	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤525t/h, 0.5bar≤pmax≤ 250bar, 105°C≤Tmax≤6 00°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤25bar, 110°C≤Tmax≤1 50°C	DISPR/CR4/C/4,5/1 196/0/05.11.2012

163	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ISALNITA	ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj	J16/587/2013	CUI 31454295	0251/407633 / 407602	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, Tmin=105°C, tmax=600°C, pmax=250bar; Dmax=100Gcal/h, pmax=250bar, Tmin=110°C, Tmax=150°C	B/CR4/C/4,5/1844/0/01.10.2013
164	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556 / 371590	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, P≤196bar, T≤540°C; Dmax=100Gcal/h, P≤25bar, T≤150°C	B/CR4/A,C/4,5/1220/1/05.07.2018
165	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556 / 371590	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, 0.5bar≤pmax≤196bar, 105°C≤Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, 110°C≤Tmax≤150°C	B/CR4/A,C/4,5/1220/0/14.12.2012

166	Craiova	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, str. Uzinei, nr. 1, jud. Gorj	J18/311/2012	CUI: 30267310	Tel: 0253 335 045, fax: 0253 335 015	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=196bar, T≤540°C	CR/CR4/C/4/0088/3/31.01.2023
167	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	CUI 30310453	0253/335111 / 335015	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, p≤196bar, Tmax=540°C	B/CR4/C/4/1611/2/03.09.2018
168	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	CUI 30310453	0253/335045 / 335015	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, p≤196bar, Tmax=540°C	B/CR4/C/4/1611/1/30.09.2016
169	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	CUI 30310453	0253/335045 / 335081	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, p≤196bar, 105°C≤Tmax≤540°C	B/CR4/C/4/1611/0/17.05.2013

170	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE CRAIOVA II	CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj	J16/588/2013	CUI 31454260	0251/599480 / 596555; 0251/599495	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=250bar, 105°C≤Tmax≤600°C	B/CR4/C/4,5/1911/0/03.12.2013
171	Central	COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/257/2004	CUI 16302447	0253/335045 / 335081	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤15bar; Dmax=1035t/h, pmax≤195bar,	DISPR/CR4/C/4,5/0482/0/11.03.2011
172	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321 / 515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤100bar, Tmax≤440°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤25bar	BV/CR4/B,C/4,5/1266/3/18.02.2021
173	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321 / 515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=100bar; Dmax=50Gcal/h, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/4,5/1266/2/07.05.2019
174	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321 / 515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=100bar; Dmax=50Gcal/h, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/4,5/1266/1/26.05.2014

175	Ploiesti	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/513145/515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=120bar; Dmax=50Gcal/h, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/4,5/0160/0/06.09.2010
176	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Qmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/2075/6/31.07.2020
177	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1951/5/13.06.2019
178	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1867/4/21.09.2018
179	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr.60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1595/3/14.06.2016

180	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr.60 , corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1471/2/27.05.2015
181	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr.60 , corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2160/1/16.02.2012
182	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.243, ap.31, Jud. Mures	J26/677/1999	CUI 12341289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2160/14.10.2011
183	Ploiesti	COMTERM SA	BUZAU, Str. H.P. Bengescu, nr.5, Jud. Buzau	J10/976/1993	RO 4384761	0238/720242/406760	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=150bar, Tmax=560°C; Dmax=100Gcal/h	PL/CR4/A,B,C/4,5/0296/0/28.12.2010
184	Bucuresti	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1993	CUI 4831479	0243/230117; e-mail office@conci vic1993.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤350°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3491/1/16.09.2019

185	Central	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1993	CUI 4831479	0243/230117	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤350°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1692/0/10.08.2011
186	Central	CONDITIONAL SRL	BACAU, Str. Letea, nr.38, bl.38, sc.A, ap.3, Jud. Bacau	J40/393/1998	CUI 10439381	0234/583270	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3330/0/26.03.2012
187	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954 / 477772	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤10t/h, p≤16bar, T≤450°C; D≤5Gcal/h, p≤16bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/0040/0/06.09.2010
188	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160 / 374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=430°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/4/07.04.2022
189	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160 / 374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=430°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/3/04.01.2021

190	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160 / 374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/2/18.09.2017
191	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160 / 374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/1/23.03.2015
192	Central	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160 /374719	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1720/0/10.06.2011
193	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 1833467	0256/434575 /434060	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤140bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤140bar, Tmax≤220°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2151/0/07.10.2011

194	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4	J40/1110/1993	RO 3477560	021/4610529 / 4610921	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax=25bar, Tmax=400°C; Dmax=15Gcal/h, pmax=25bar, T>110°C	B/CR4/A,B,C/4,5/0 519/1/05.08.2013
195	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc. 1, ap.36, et.8, sector 4	J40/1110/1993	RO 3477560	021/4610529 / 4610921	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax=25bar, Tmax=400°C; Dmax=15Gcal/h, 0,5bar<pmax≤25bar, T>110°C	B/CR4/A,B,C/4,5/0 519/2/23.12.2021
196	Central	CONSULT MERIDIAN SRL	SAT LIPIA, Com. Marei, Jud. Buzau	J10/885/2005	CUI 17807634	0238/711249; 0371155437	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/4/031 6/0/25.03.2011
197	Iasi	CORSEM IMPEX SRL	GURA HUMORULUI, Str. Orizont, nr.6A, Jud. Suceava	J33/1947/1993	CUI 4973970	Tel: 0230 514145	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax>0,5 bar, pmax=16bar, Tmax=+350°C; Qmax=5Gcal/h, pmax=16bar, Tmax>+110°C, Tmax=+170°C	IS/CR4/A,B,C/4,5/0 057/1/22.02.2023

198	Central	CORSEM IMPEX SRL	GURA HUMORULUI, Str. Orizont, nr.6A, Jud. Suceava	J33/1947/1993	CUI 4973970	0230/514145	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤350°C; Dmax≤15Gcal/h, pmax≤16bar, Tmax≤170°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1580/0/25.07.2011
199	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C	IS/CR4/A,B,C/4/0010/0/21.04.2010-suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
200	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=220°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	IS/CR4/E/4,5/0121/0/27.10.2010-suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
201	Bucuresti	CREATIV INSTAL SOLUTIONS SRL	DOBROEȘTI, com. Dobroești, str. Orhideelor, nr. 2, cam. 1, jud. Ilfov	J23/2537/2019	CUI: 41229720	Tel: 0744 446 964; email: cbeca@cinstal.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=8 t/h, Pmax=16 bar, Tmax=250°C; Dmax=100 Gcal/h, Pmax=16 bar	B/CR4/A/4/5/5032/0/15.03.2023
202	Bucuresti	CRIMAR PAMICO INDUSTRIAL MONTAJ SRL	PITESTI, Str. Zamfiresti, nr.16, camera 1, Jud. Arges	J03/12/2012	RO 29515714	0248/615434; 0758061602	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=225bar, Tmax=570°C	B/CR4/C/4/1026/0/26.06.2012 AUTORIZAȚIE ANULATĂ

203	Bacau	CRIOMECSA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/1339/1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; email: office@criomecsa.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤250t/h, p _{max} ≤40bar, T _{max} ≤+540° C; D _{max} ≤100Gcal/h, p _{max} ≤22bar	BC/CR4/A,C/4,5/11 18/6/01.02.2024
204	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437; 0236/463059; e-mail: office@criomecsa.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤250t/h, p _{max} ≤40bar, T _{max} ≤+540° C; D _{max} ≤100Gcal/h, p _{max} ≤22bar	BC/CR4/A,C/4,5/11 18/5/08.08.2022
205	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	CUI 5668427	0236/312437 / 463059; e-mail office@criomecsa.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =250t/h, p _{max} =40bar, T _{max} 540° C; D _{max} =100Gcal/h, p _{max} =22bar, T _{max} >110°C	BC/CR4/A,C/4,5/11 18/4/20.12.2021
206	Bacau	CRIOMECSA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/1339/1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; email: office@criomecsa.ro	-	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	Q _{max} =250t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =540° C; D _{max} =100Gcal/h, p _{max} =22bar, T _{max} >110°C	BC/CR4/G/4,5/1968 /3/24.11.2023

207	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437; 0236/463059; e-mail: office@criomecsa.ro	-	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax>110°C	BC/CR4/G/4,5/1968 /2/08.08.2022
208	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	CUI 5668427	0236/312437 / 463059; e-mail office@criomecsa.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax>110°C	BC/CR4/G/4,5/1968 /1/16.12.2021
209	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	CUI 5668427	0236/312437 / 463059; e-mail office@criomecsa.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax>110°C	BC/CR4/G/4,5/1968 /0/03.06.2020
210	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437 / 463059; e-mail office@criomecsa.ro	Cazane abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C/4,5/11 18/3/18.05.2017
211	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437 / 463059; e-mail office@criomecsa.ro	Cazane abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C/4,5/11 18/2/29.04.2015

212	Central	CRIOMECSA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/1339/1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; 0753 315 024; 0236 463 059; email: office@criomecsa.ro	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax = 120t/h, pmax = 140bar, Tmax = 400°C; Dmax = 50Gcal/h, pmax = 140bar	DISPR/CR4/E/4,5/3 772/4/29.02.2024
213	Central	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr. 63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236.312.437 ; 0753.315.024 ; e-mail: office@criomecsa.ro	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax = 120t/h, pmax = 140bar, Tmax = 400°C; Dmax = 50Gcal/h, pmax = 140bar	DISPR/CR4/E/4,5/3 772/3/05.10.2022
214	Central	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437 / 463059	-	-	-	Cazane de abur, apă fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=140bar	DISPR/CR4/E/4,5/3 772/2/24.06.2015
215	Central	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437 / 463059	-	-	-	Cazane de abur, apă fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=140bar	DISPR/CR4/E/4,5/3 772/1/05.02.2013

216	Galati	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437 / 463059	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=140bar	GL/CR4/E/4,5/0102 / 0/16.11.2010
217	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437 / 463059	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C/4,5/11 18/1/09.01.2013
218	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611/2011	CUI 28179217	0341/488805	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤105t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/C/4/062 6/0/21.04.2011
219	Bacau	CYCLON TECH SRL	BRĂILA, str. Școlilor, nr. 28, bl. D2, parter, jud. Brăila. Subdiviziune: BRĂILA, str. Mare, nr. 55, jud. Brăila	J09/1144/1994	CUI: 6008500	Tel: 0720 531 710, email: ioana.parlog@cyclon.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/ 1082/3/14.03.2024
220	Bacau	CYCLON TECH SRL	BRAILA, Str. Scolilor, nr.28, Bl.D2, parter, Jud. Braila; BRAILA, Str. Mare, nr.55, Jud. Braila	J09/1144/1994	RO 6008500	0239/612022 / 612561; 0239/611870	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/ 1082/2/28.05.2014

221	Bacau	CYCLON TECH SRL	BRAILA, Str. Scolilor, nr.28, Bl.D2, parter, Jud. Braila; BRAILA, Str. Mare, nr.55, Jud. Braila	J09/1144/ 1994	RO 6008500	0239/612022 / 612561; 0239/611870	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C; Dmax=5Gcal/h , Pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/ 1082/1/01.11.2012
222	Pitesti	D&G DYNAMIC MAINTENAN CE GROUP SRL	PITEȘTI, bd. Eroilor, nr. 61, birou 1, et. 1, jud. Argeș. Punct de lucru: PITEȘTI, str. DN 65-B, Km 4+850, Hala 1, jud. Argeș	J03/960/2 006	CUI: 1874799 9	Tel/fax: 0248 250 448, tel: 0722 628 597, email: dmg@mecha nics.ro	-	-	-	-	Cazane de abur si cazane de apa fierbinte	-	Pmax>0.5bar, T>110°C	PT/CR4/G/4,5/65/4 /17.04.2024
223	Pitesti	D&G DYNAMIC MAINTENAN CE GROUP SRL	COMUNA ALBOTA, sat Albota, nr. 466A, jud. Arges; PITESTI, str. DN 65-B, km 4+850, Hala 1, jud. ARGEȘ	J3/960/20 06	1,9E+07	0248.250.448 ; 0722.628.597 ; e-mail: dmg@mecha nics.ro	-	-	-	-	Cazane de abur si cazane de apa fierbinte	-	-	PT/CR4/G/4,5/65/3 /16.08.2022
224	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENAN CE GROUP SRL	PITESTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2 006	CUI 1874799 9	0248/250448; 0722628597	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5/2632/ 2/16.11.2018

225	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENAN CE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2 006	CUI 1874799 9	0248/250448; 0722628597	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5/2632/ 1/30.09.2015
226	Central	D&G DYNAMIC MAINTENAN CE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960/2 006	CUI 1874799 9	0248/250448	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar, Tmin>110°C	DISPR/CR4/G/4,5/1 560/0/21.07.2011
227	Timisoara	D&T INDUSTRIAL EQUIPMENT SRL	GHIRODA, Cal. Lugojului, nr.67, Jud. Timis	J35/1290/ 1995	CUI 8024889	0256/288641	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q _≤ 10t/h, p _≤ 16bar, T _≤ 320°C; D _≤ 5Gcal/h, p _≤ 16bar	TM/CR4/A,B,C/4,5/ 0038/0/02.07.2010
228	Timisoara	DA CONSTANTI N SRL	LUGOJ, Str. Primaverii, nr.42, Jud. Timis	J35/2089/ 2002	CUI 1509605 5	0256/329338	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q _≤ 5t/h, p _≤ 16bar, T _≤ 250°C	TM/CR4/A,B,C/4/00 79/0/04.10.2010
229	Central	DACOLYN EXPERT SRL	BRĂILA, str. Calea Călărășilor, nr. 46, bl. C, sc. 3, et. 2, ap.66, jud. Brăila	J09/619/2 021	CUI: 4464146 5	Tel: 0740 013 457, email: office.dacoly n@gmail.com	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	Q _{max} = 420t/h, p _{max} = 150bar, T _{max} = 540°C; D _{max} = 100Gcal/h, p _{max} = 26bar	DISPR/CR4/E/4,5/4 120/0/05.07.2023
230	Constanta	DARO SV TERMIC SRL	CONSTANTA, str. Varful Cu Dor, nr 10, Jud Constanta	J13/840/2 019	RO 4065959 1	0722.270.134 , e-mail: daro_sv@yah oo.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} = 40t/h, p _{max} = 40bar, T _{max} = 540°C; D _{max} = 50Gcal/h, p _{max} = 25bar	CT/CR4/A,B,C/4,5/ 0016/2/13.10.2022

231	Constanta	DARO SV TERMIC SRL	CONSTANTA, str. Varful Cu Dor, nr 10, Jud Constanta	J13/840/2 019	RO 4065959 1	0722270134, email daro_sv@yahoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar,	CT/CR4/A,B,C/4,5/ 0016/1/26.11.2021
232	Bucuresti	DARO SV TERMIC SRL	CONSTANTA, str Trandafirului, nr 5, Camera 1, Jud Constanta	J13/840/2 019	RO 4065959 1	0722270134, email daro_sv@yahoo.com	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar,	B/CR4/C/4,5/3667/ 0/19.05.2020
233	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1 991	RO 1986070	0232/262800	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B,C/4,5/0 097/0/19.08.2010
234	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1 991	RO 1986070	0232/262800	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B,C/4,5/0 097/0/19.08.2010
235	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1 991	RO 1986070	0232/262800	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B,C/4,5/0 097/1/06.10.2010

236	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL	BASCOV, str. Serelor, nr. 11, jud. Argeş	J3/600/20 04	CUI: 1629770 7	Tel/fax: 0745 061 558, 0248 272 797, email: deltatermoco nstruct@yaho o.com	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, tmax=440°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2 188/1/06.09.2021
237	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL	PITESTI, Str. Trivale, bl. P3 Bis, sc.C,ap.1, Jud. Arges	J03/600/2 004	CUI 1629770 7	0248/272797; 0745061558	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, tmax=440°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2 188/0/16.06.2014
238	Bucuresti	DEPANERO SRL	BUCUREŞTI, şos Virtuţii, nr. 148, sector 6. Punct de lucru: BUCUREŞTI, Splaiul Independenţei, nr. 319, sector 6	J40/8016/ 2012	CUI: 2784633 9	Tel/fax: 0372 061 525, 0212 005 200; email: office@depa nero.ro	-	-	-	-	-	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	pmax=50bar, Qmax=5t/h, tmax=560°C, pmax=50bar, Dmax=10Gcal/ h	B/CR4/H/4,5/5174/ 0/17.06.2024
239	Bucuresti	DEPANERO SRL	BUCUREŞTI, şos Virtuţii, nr. 148, sector 6. Punct de lucru: BUCUREŞTI, Splaiul Independenţei, nr. 319, sector 6	J40/8016/ 2012	CUI: 2784633 9	Tel/fax: 0372 061 525, 0212 005 200; email: office@depa nero.ro	-	-	-	-	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	-	pmax=50bar, Qmax=5t/h, tmax=560°C, pmax=50bar, Dmax=10Gcal/ h	B/CR4/G/4,5/5173/ 0/17.06.2024
240	Bucuresti	DEPANERO SRL	BUCUREŞTI, şos Virtuţii, nr. 148, sector 6. Punct de lucru: BUCUREŞTI, Splaiul Independenţei, nr. 319, sector 6	J40/8016/ 2012	CUI: 2784633 9	Tel/fax: 0372 061 525, 0212 005 200; email: office@depa nero.ro	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=50bar, Qmax=5t/h, tmax=560°C, pmax=50bar, Dmax=10Gcal/ h	B/CR4/A,B,C/4,5/5 172/0/17.06.2024

241	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 3, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, nr. 2, jud. Bacău	J23/3958/2019	CUI 41433419	Tel: 0727 759 323, email: fabrizio_mari ni@dietsman n.com	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19bar, Qmax=10t/h, tmax=430°C, pmax=65bar, Qmax=30Gcal	B/CR4/A,B,C/4,5/3 854/1/20.04.2023
242	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, nr.2, Jud. Bacău	J23/3958/2019	CUI 41433419	0728990906, 0732410569, email: ionut_enescu @dietsmann. com/romeo_ ciobanu@dietsmann.com	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19bar, Qmax=10t/h, tmax=430°C, pmax=65bar, Qmax=30Gcal	B/CR4/A,B,C/4,5/3 854/0/08.06.2021
243	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Suplacu de Barcau, str. Crinului, nr. 72, jud Bihor	J23/3958/2019	CUI 41433419	0728990906, 0723300819, email: ionut_enescu @dietsmann. com/anton_a rkosi@dietsmann.com	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19bar, Qmax=10t/h, tmax=430°C, pmax=65bar, Qmax=30Gcal	B/CR4/A,B,C/4,5/3 795/0/08.02.2021

244	Bucuresti	DIETSMANN SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 1, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: MOINEȘTI, str. Schelei, fn, Atelier Mecanic Moinești, jud. Bacău	J23/3960/2019	CUI: 37812864	Tel: 0740 836 371, email: romania@dietsmann.com, tel: 0732 300 984, email: silviu_gutui@dietsmann.com	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19bar, Qmax=10t/h, tmax=430°C, pmax=65bar, Qmax=30Gcal	B/CR4/A,B,C/4,5/5 128/0/08.01.2024
245	Bucuresti	DIETSMANN SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 1, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: SUPLACU DE BARCĂU, str. Crinului, nr. 72, jud. Bihor	J23/3960/2019	CUI: 37812864	Tel: 0728 990 906 email: ionut_enescu@dietsmann.com; Tel: 0723 300 819	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19bar, Qmax=10t/h, tmax=430°C, pmax=65bar, Qmax=30Gcal	B/CR4/A,B,C/4,5/3 888/0/09.07.2021
246	Ploiesti	DIPERO CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Pompelor, nr.4, Corp C1, Jud. Prahova	J29/1803/2009	RO 26316687	0745118171; 0244/514486	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, Pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, T>110°C	PL/CR4/E/4,5/0201 /0/08.10.2010
247	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438 /413379	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/0 868/0/18.05.2011

248	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/413379	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	Qmax=80t/h, pmax=116bar, Tmax=460°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1490/0/18.07.2011
249	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/413379	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5/1374/0/08.05.2013
250	Oradea	DOSETIMPEX SRL	TIMISOARA, Cal. Buziasului, nr.11, camera 1, Jud. Timis	J35/4423/1994	CUI 6825635	0256/200368/223838	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C; Qmax=5Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,C/4,5/1741/1/04.03.2020
251	Timisoara	DOSETIMPEX SRL	TIMISOARA, Cal. Buziasului, nr.11, camera 1, Jud. Timis	J35/4423/1994	CUI 6825635	0256/200368/223838	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q≤10t/h, p≤16bar, T≤300°C; D≤5Gcal/h, p≤16bar	TM/CR4/A,C/4/0057/0/30.07.2010
252	Bacau	DRYING TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	sat DULCEȘTI, com. Dulcești, str. Teilor, nr. 3, jud. Neamț. Punct de lucru: sat CIUREA, com. Ciurea, str. DJ 248C, nr. 201, jud. Iași	J27/515/2015	CUI: 34884319	Tel: 0740 012 211, email: dryingts@yahoo.com	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	p>0,5bar, Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=230°C	BC/CR4/A,B,C/4/1981/1/06.10.2023

253	Bacau	DRYING TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	DULCEȘTI, str. Teilor, nr.3, Jud Neamț; CIUREA, str. DJ 28C, nr. 201, Jud Iași	J27/515/2015	RO 34884319	0740012211, email dryingts@yahoo.com	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	p>0,5bar, Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=230°C	BC/CR4/A,B,C/4/1981/0/08.09.2020
254	Sibiu	DUOCHIM SRL	OCNA MURES, Str. Axente Sever, bl. 49, sc.C, ap.7, Jud. Alba	J01/33/2001	RO 13682309	0745303239, email: duochim@yahoo.com	-	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	p≥0,5bar, T>110°C	SB/CR4/H/4,5/2116/1/21.10.2020
255	Sibiu	DUOCHIM SRL	OCNA MURES, Str. Axente Sever, bl. 49, sc.C, ap.7, Jud. Alba	J01/33/2001	RO 13682309	0258/873180	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	p>=0.5bar; T>110°C	SB/CR4/G/4,5/0101/0/28.10.2010; SB/CR4/H/4,5/0102/0/28.10.2010
256	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796/2007	CUI 22112765	0344/802355 / 802356, e-mail: office@dyomedicacnd.ro	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/2959/3/20.10.2021
257	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796/2007	CUI 22112765	0344/802355 / 802356	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/2959/1/08.07.2019

258	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/1796/ 2007	CUI 2211276 5	0766655627; 0244/574287	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/2 959/0/09.02.2012
259	Constanta	EARRING CO SRL	CONSTANTA, Str. Verde, nr. 30, Jud. Constanta	J13/5530/ 1992	CUI 1908950	0241/635230	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=5Gcal/h , pmax=40bar, Tmax=150°C	CT/CR4/C/4,5/0029 /0/05.07.2010
260	Sibiu	EAST EUROPEAN BUSINESS CENTER (EEBC) SRL	SIBIU, Aleea Rusciorului, nr.2, bl.67, et.1, ap.31, Jud Sibiu	J32/760/2 009	RO 2601671 0	0217954545, email: office@eebc. ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5 bar; T>110°C	SB/CR4/G/4,5/2056 /0/08.04.2020
261	Bacau	ECA GREEN SOLUTIONS SRL	LOC. GÎRCINA, nr. 2, jud. Neamț	J27/1064/ 2017	CUI: 3829738 4	tel: 0751 222 245	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 420t/h, pmax = 40bar, Tmax = 440°C; Dmax = 100Gcal/h, Pmax = 40bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/ 2191/0/15.11.2024

262	Bucuresti	ECOTERM SRL	AFUMAȚI, com. Afumați, str. Asociației Agricole, nr. 8, jud. Ilfov. Subdiviziune: SAT DUMBRAVA ROȘIE, com. Dumbrava Roșie, str. Strămutați, nr. 17, jud. Neamț	J23/5019/2024	CUI: 14737011	Tel: 0732 727 222, email: office@ecoterm.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 100t/h, pmax = 40bar, Tmax = 570°C; Dmax = 25Gcal/h, Pmax = 20bar	B/CR4/A,B,C/4,5/5 208/6/26.09.2024
263	Ploiesti	ECOTERM SRL	URZICENI, str. Serelor nr. A, jud. Ialomița. Subdiviziuni autorizate: BUCUREȘTI, bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROȘIE, str. Strămutați, nr. 17, jud. Neamț	J21/191/2002	CUI: 14737011	Tel: 0243 254 713, email: office.urziceni@ecoterm.ro, office.bucuresti@ecoterm.ro, office@ecoterm.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 100t/h, pmax = 40bar, Tmax = 570°C; Dmax = 25Gcal/h, Pmax = 20bar	PL/CR4/A,B,C/4,5/1028/5/12.06.2023
264	Brasov	ECO TERM SRL	URZICENI, Str. Serelor nr. 5A, jud. Ialomița; BUCUREȘTI, Blv. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sect. 2; DUMBRAVA ROSIE, str. Strămutați, nr. 17, jud. Neamț	J21/191/2002	RO 14737011	0243.254.713, e-mail: office.urziceni@ecoterm.ro; 021.321.01.26, e-mail: office.bucuresti@ecoterm.ro; 0233.214.121, e-mail: office@ecoterm.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 100t/h, pmax = 40bar, Tmax = 570°C; Dmax = 25Gcal/h, Pmax = 20bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1922/4/05.10.2022

265	Brasov	ECO TERM SRL	URZICENI, Str. Serelor nr.5A, Ialomita; BUCURESTI, Bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROSIE, Str. Stramutati, nr. 17, Jud. Neamt	J21/191/2002	RO 14737011	0732727222, 0213210126/ 0213210149, 0233214121/ 0233214131, email: office.urziceni@ecoterm.ro, office.bucuresti@ecoterm.ro, office@ecoterm.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=20bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1922/3/29.03.2021
266	Bucuresti	ECO TERM SRL	URZICENI, Str. Serelor nr.5A, Ialomita; BUCURESTI, Bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROSIE, Str. Stramutati, nr. 17, Jud. Neamt	J21/191/2002	CUI 14737011	0243/254713; e-mail office@ecoterm.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=20bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2092/2/17.07.2017
267	Bucuresti	ECOTERM SRL	URZICENI, Str. Serelor, nr.5A, Jud. Ialomita	J21/191/2002	CUI 14737011	0243/254713	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2092/1/04.04.2014

268	Central	ECOTERM SRL	URZICENI, Str. Serelor, nr.5A, Jud. Ialomita	J21/191/2002	CUI 14737011	0243/254713	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1597/0/08.07.2011
269	Ploiesti	EDGE ROUND DESIGN SRL	PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 141, jud. Prahova	J29/93/2013	CUI: 31110070	Tel: 0721 253 086, email: office@erdesign.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤225bar, Tmax≤560°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤70bar	PL/CR4/A,B,C/4,5/1043/0/05.01.2024
270	Constanta	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr. 2B, jud. Constanța	J13/5616/1994	CUI: 7092273	Tel/fax: 0241 238 917, 0241 237 524	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤140bar, Tmax≤540°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar, Tmax≤150°C	CT/CR4/A,B,C/4,5/0099/1/21.02.2023
271	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616/1994	CUI 7092273	0241/238917/237524	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤140bar, Tmax≤540°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/0924/0/25.05.2011

272	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6	J40/1209/1998	CUI 10185240	021/4131349	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=205°C; Dmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4,5/0389/0/08.10.2010
273	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6	J40/1209/1998	CUI 10185240	021/4131349	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=205°C; Dmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=150°C	B/CR4/G/4,5/0390/0/11.10.2010
274	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/9343/2000	CUI 13439840	021/2751108/2751181	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=155bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=160°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2898/0/13.01.2012
275	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/2000	CUI 1228938	0265/471333/471388	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=20bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2324/0/03.11.2011

276	Tg. Mures	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr. 1, Jud. Mures	J26/513/2 000	CUI 1228938	0265/471333 / 471388	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte, supraincalzitoare si economizatoare independente	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=20bar	MS/CR4/E/4,5/0056 /0/27.10.2010
277	Bucuresti	ELECTROCENTRALE CONSTANTA SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/23/20 153	CUI 3363642 0	0241/585300 /693916	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=20bar	B/CR4/B,C/4,5/247 2/0/11.03.2015
278	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCENTRALE CONSTANTA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/1035/ 2003	CUI 1526465 5	0241/585300 /693916	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=20bar	DISPR/CR4/B,C/4,5 /3045/0/31.01.2012
279	Central	ELECTROCENTRALE DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului,nr.1, Jud. Hunedoara	J20/876/2 001	CUI 1434844 8	0254/236408 /236411	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤330t/h, pmax≤140bar, Tmax≤550°C	DISPR/CR4/C/4/007 6/0/02.03.2011

280	Central	ELECTROCENTRALE SA-Suc ELECTROCENTRALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.124, sector 6	J40/9343/2000	CUI 13439840	021/2751103 /2751405	-	-	-	-	Cazane abur, cazane apa fierbinte, cazane apa calda, cazane abur joasa presiune	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/0175/0/14.03.2011
281	Bucuresti	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr. 227, sector 6	J40/1696/2003	RO 15189596	021/2751108 / 2751181	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=155bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=160° C	B/CR4/C/4,5/1730/1/21.10.2014
282	Bucuresti	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr. 227, sector 6	J40/1696/2003	RO 15189596	021/2751108 / 2751181	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=155bar, Tmax=550° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=160° C	B/CR4/C/4,5/1730/0/08.05.2013
283	Oradea	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	ORADEA, Str. Sos. Borsului, nr.23, Jud. Bihor	J05/723/2002	RO 14790708	0259/453345 / 463661	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, Pmax=165bar, Tmax=570° C	OR/CR4/A,B,C/4/1223/1/16.10.2013

284	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI, str Prelungirea Ghencea, nr 93 N, etaj 1, sector 6	J40/9344/1991	CUI 445831	0722369476/021317600, email office@electrochim.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=80bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3719/1/21.02.2022
285	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI, str Prelungirea Ghencea, nr 93 N, etaj 1, sector 6	J40/9344/1991	CUI 445831	0722369476/021317600, email office@electrochim.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=75bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3719/0/10.09.2020
286	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/9344/1991	CUI 445831	021/3176009	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte; cazane apa calda; cazane abur joasa presiune	Cazane abur; cazane apa fierbinte; cazane apa calda; cazane abur joasa presiune		B/CR4/H/4,5/0657/0/01.02.2011; B/CR4/G/4,5/0658/0/01.02.2011
287	Iasi	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201/1994	CUI 7464520	Tel:0231 507060, Fax:0231 532905	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=200bar, Tmax=570°C; Qmax=100Gcal/h, Pmax=40bar	IS/CR4/A,B,C/4,5/037/3/10.01.2023

288	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201/1994	CUI 7464520	0231/507060 /532905	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1023/2/19.04.2016
289	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201/1994	CUI 7464520	0231/507060 /532905	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=20bar, Tmax=160°C	BC/CR4/A,B,C/4,5/1023/1/25.07.2012
290	Suceava	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201/1994	RO 7464520	0231/507060 /532905	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q=120t/h, p=40bar, T=350°C; D=50Gcal/h, p=20bar, T=160°C	SV/CR4/A,B,C/4,5/0010/0/24.06.2010
291	Oradea	EMC SRL	Oradea, Str. Gh. Pitut, nr.1, Jud. Bihor	J05/488/2006	RO 18457480	0731338099; 0259/433563	-	-	-	-	Cazane de abur, cazane abur si apa fierbinte	-	-	OR/CR4/G/4/0016/0/01.06.2010

292	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234545683/0234562410, email office@energofor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤260bar, Tmax≤570°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1645/4/05.06.2020
293	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=260bar, Tmax≤570°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1645/3/11.05.2016
294	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane de abur, cazane abur si apa fierbinte	-	Qmax≤420t/h, pmax≤160bar, Tmax≤440°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1645/2/11.02.2016; BC/CR4/G/4,5/1642/2/11.02.2016
295	Central	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤100bar, Tmax=540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/E/4,5/3623/2/30.03.2016

296	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545683/562410	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax≤120t/h, pmax≤100bar, Tmax=540°C; Qmax≤420t/h, pmax≤160bar, Tmax=440°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/E/4,5/3 623/1/24.05.2012; DISPR/CR4/A,B,C/4 ,5/3632/1/23.05.20 12; DISPR/CR4/G/4,5/3 626/1/24.05.2012
297	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I. L. Caragiale, nr.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C	BC/CR4/E/4,5/0003 /0/27.04.2010
298	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/ 0046/0/30.06.2010
299	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0.5bar; T>110°C	BC/CR4/G/4,5/0082 /0/28.09.2010

300	Bucuresti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, str Serelor, nr 14, Jud Argeş	J03/1966/1994	RO 1069880 7	0248290170, 0248290285, 0723578923, email office@energ omontaj- grup.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤420t/h, p _{max} ≤165bar, T _{max} ≤550°C; D _{max} ≤100Gcal /h, p _{max} ≤25bar, T _{max} ≤150°C	B/CR4/A,C/4,5/124 1/4/03.12.2019
301	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCUREŞTI, Cal. Dorobanţilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	Tel/fax: 021 318 93 04, 021 318 93 27; email: saem@saem. ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =1035t/h , p _{max} =200bar, T _{max} =570°C; D _{max} =100Gcal /h, p _{max} =40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/0 296/4/13.02.2023
302	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304 / 3189327; e- mail saem@saem. ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =1035t/h , p _{max} =200bar, T _{max} =570°C; D _{max} =100Gcal /h, p _{max} =40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/0 296/3/27.08.2018
303	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304 / 3189327	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =1035t/h , p _{max} =200bar, T _{max} =570°C; D _{max} =100Gcal /h, p _{max} =40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/0 296/2/08.10.2014

304	Bucuresti	ENERGOMO NTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1 991	CUI 1555468	021/3189303 / 3189330	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/0 296/1/08.01.2013
305	Bucuresti	ENERGOMO NTAJ SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1 991	CUI 1555468	021/3189303 / 3189330	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=20bar	B/CR4/A,B,C/4,5/0 296/0/09.09.2010
306	Bucuresti	ENERGOMO NTAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/ 1994	RO 1069880 7	0248/290170 / 290285, 0723578923; e-mail office@energ omontaj- grup.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤25bar, Tmax≤150°C	B/CR4/A,C/4,5/124 1/3/11.10.2017
307	Bucuresti	ENERGOMO NTAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/ 1994	RO 1069880 7	0248/290170 / 290285	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤25bar, Tmax≤150°C	B/CR4/A,C/4,5/124 1/2/06.10.2016

308	Bucuresti	ENERGOMO NTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gheorghe Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966/ 1994	CUI 1069880 7	0248/290170	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤25bar, Tmax≤150°C	B/CR4/A,C/4,5/124 1/1/13.11.2012
309	Central	ENERGOMO NTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966/ 1994	CUI 1069880 7	0248/290170	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤16bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/A,C/4,5 /1863/0/17.08.2011
310	Pitesti	ENERGOMO NTAJ GRUP SRL	PITESTI,Str.Gh.Laz ar, nr.19, ARGES	J03/1966/ 1994	RO 1069880 7	0248/290170	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q≤120t/h, pmax≤16bar, T≤400°C; D≤50Gcal/h, pmax≤16bar, T≤150°C	PT/CR4/A,C/4,5/00 61/0/21.06.2010
311	Central	ENERGOSZE RVIZ KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/002 295; J5/1195/2 009	CUI HU11147 798; CUI 2604266 2	00365245792 4/ 00365253125 6; 0259/435398	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax≤40bar, Tmax=250°C; Dmax≤15Gcal/ h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/A,C/4,5 /1532/1/29.05.2012

312	Oradea	ENERGOSZE RVIZ KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/002 295; J5/1195/2009	CUI HU11147798; CUI 26042662	003652457924/003652531256; 0259/435398	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=40bar,	OR/CR4/A,C/4,5/113/2/05.03.2013
313	Central	ENERGOSZE RVIZ SRL DEBRECEN - Suc. ORADEA	ORADEA, Al. Calinului, nr.7, bl.X1, ap.30, Jud. Bihor	J05/1195/2009	CUI 26042662	0259/435398	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤250°C; Dmax≤15t/h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/1532/0/25.07.2011
314	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/1991	CUI 403666	021/4103191/4106682	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=192bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2999/0/14.02.2012
315	Bucuresti	ENERGOVULCAN IGS SRL	BUCUREȘTI, str. Drumul Taberei, nr. 67, cam. 1, bl. Td44, et. 1, ap. 10, sector 6. Punct de lucru: OLTENIȚA. bd. 22 Decembrie, jud. Călărași	J40/12650/2015	CUI: 35132110	Tel: 0242 515 746, email: office@energovulcan.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Dmax=100 Gcal/h; pmax=40 bari, Qmax=1100 t/h, pmax=200 bari, Tmax=570°C;	B/CR4/A,B,C/4,5/5080/0/28.08.2023

316	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/2 008	CUI 2376756 9	0234302600; 0234/315315	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 747/0/19.05.2011
317	Bucuresti	ENERGY SYSTEM CONSULT SRL	BUCURESTI, Bd. Burebista, nr. 1, bl. D15, sc. 1, ap. 31, sector 3	J40/10456 /2000	RO 1352950 0	021/3265621 / 3265620; e- mail office@esc- inc.ro	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax=100bar, Tmax=400°C	B/CR4/C/4/2489/0/ 02.04.2015
318	Bacau	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/19 96	RO 8123890	0237/212400 /214110; e- mail office@enets a.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	BC/CR4/C/4,5/1801 /2/26.10.2017
319	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/19 96	RO 8123890	0237/212400 /214110	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	DISPR/CR4/C/4,5/3 503/1/26.04.2012
320	Galati	ENET SA	FOCSANI, Str, Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/19 96	RO 8123890	0237/212400 /214110	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=40bar, Qmax=50t/h, tmax=450°C; pmax=25r, Dmax=50Gcal/ h, tmax=150°C	GL/CR4/C/4,5/0004 /0/12.04.2010

321	Central	ERG PRESTARI SERVICII SRL	TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures	J26/196/2 009	CUI 242110	0744208441; 0264/441191	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/ h, Pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/2 805/0/19.01.2012
322	Pitesti	ERHAN SRL	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, tronson D, mezanin, Jud. Valcea	J38/19/19 92	RO 1469863	0250/733919 /731725; office@erhan .ro	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=180°C; Dmax=5Gcal/h , pmax=16bar	PT/CR4/A,B,C/4,5/ 0150/0/21.12.2010; PT/CR4/A,B,C/4,5/ 0154/0/21.12.2010
323	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi	J22/2259/ 1993	CUI 4488770	0232/226380 /253398	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=165bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=150bar	DISPR/CR4/E/4,5/2 294/1/13.09.2017
324	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/ 1993	CUI 4488770	0232/226380 /253398/248 209/248046	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=165bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/2 294/0/02.11.2011

325	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/253398	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=420bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1322/2/14.03.2017
326	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/248046	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=420bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1322/1/21.10.2013
327	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/248046	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2753/0/10.01.2012
328	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131/1991	RO 1956141	0232/230113	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C	IS/CR4/A,B,C/4/01600/30.12.2010
329	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131/1991	RO 1956141	0232/230113	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C	BC/CR4/A,B,C/4/1202/23.04.2013

330	Central	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093/ 2007	RO 2243513 8	0264/424665 / 462385	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/3 927/0/29.02.2016
331	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093/ 2007	RO 2243513 8	0264/424665 / 462385; e- mail office@chite ch.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=16bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/ 1486/0/29.07.2015
332	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093/ 2007	RO 2243513 8	0264/424665 / 462385	-	-	-	-	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	pmax>0.5bar; T>110°C	SB/CR4/G/4,5/1450 /0/07.04.2015
333	Central	EUROBOILER SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr. 2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2 004	CUI 1632543 2	0727435056; 0252/310046 /329764	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤550t/h, pmax≤140bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4 ,5/3346/0/20.03.20 12- retragere incepand cu 14.04.2014 (denumire noua Macchi Romania SRL)

334	Bucuresti	EUROBOILER SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr. 2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2 004	CUI 1632543 2	0352/884860; 0252/329764; 0772094024	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=550t/h, pmax=140bar, Tmin=105°C; Tmax=540°C; Dmax=150Gcal /h, pmax=25bar; 110°C<Tmax=1 50°C	B/CR4/A,B,C/4,5/1 837/1/11.10.2013- retragere incepand cu 14.04.2014 (denumire noua Macchi Romania SRL)
335	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656/ 2008	CUI 1763442 8	0374200640, 0317/801093; 0356/414883	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h , pmax=40ba	OR/CR4/A,B,C/4,5/ 1460/1/20.10.2016
336	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656/ 2008	CUI 1763442 8	0374200640; 0317801093; 0356/414883	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h , pmax=40ba	OR/CR4/A,B,C/4,5/ 1460/0/23.05.2016

337	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/696/1 997	CUI 9626416	0234/513803 /511430	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/ h, pmax=20bar	DISPR/CR4/A,C/4,5 /3556/0/22.05.2012
338	Timisoara	FLEXIK AUTOMATIO N SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/ 1994	CUI 6351850	0256/292964 /292965	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=300°C	TM/CR4/A,B,C/4/03 6/2/17.03.2022
339	Oradea	FLEXIK AUTOMATIO N SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/ 1994	CUI 6351850	0256/292964 /292965	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=300°C	OR/CR4/A,B, C/4/1019/1/17.07.2 012
340	Timisoara	FLEXIK AUTOMATIO N SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/ 1994	RO 6351850	0256/292964 / 292965	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q≤10t/h, p≤16bar, T≤300°C	TM/CR4/A,B,C/4/00 14/0/09.06.2010
341	Central	FORPRES SRL	IASI, Sos. Nationala, nr.49, bl.C3, sc.B, et.5, ap.23, Jud. Iasi; IASI, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron, nr.39, imobil TCM, corp D, Jud. Iasi	J22/1258/ 2002	RO 1501214 3	0232/233390	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/A,B,C/4 /3199/0/06.03.2012

342	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, Bl. C17, ap. 79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 67-77, Complex Metav, Cladirea E, parter, sector 1	J40/23350 /1992	RO 18830	021.201.11.1 4/021.201.11 .15; e-mail: fli@fli.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax = 16 bar, Qmax= 15 t/h Tmax= +350 °C; pmax = 16 bar, Dmax=10 Gcal/h	B/CR4/A,B,C/4,5/3 168/1/06.06.2022
343	Central	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79, sector 2	J40/23350 /1992	CUI 18830	021/2011114 / 2011115	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=15t/h, pmax=16bar, Tmax=350 °C; Dmax=10Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4 ,5/3168/0/28.02.20 12
344	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 67-77, sector 1	J40/23350 /1992	CUI 18830	021/2011114 / 2011115	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5/1758/ 0/20.08.2013
345	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/1478/ 2005	CUI 1772869 7	0233/ 280544/ 281494/ 281260	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=110bar, Tmax=440 °C	BC/CR4/A,B,C/4/11 44/1/20.01.2015
346	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	Sat SAVINESTI, Com. Savinesti, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neamt	J27/1478/ 2005	CUI 1772869 7	0233/281494 / 281260	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=110bar, Tmax=440 °C	BC/CR4/A,B,C/4/11 44/0/21.01.2013

347	Bucuresti	GADAGROUP ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Floreasca, nr.169A, corp A, et.7, sector 1	J40/9320/ 1996	RO 8936710	0746231147; 021/3172102	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Qmax=0.4t/h, pmax=4bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B/4/2069/ 0/31.03.2014
348	Constanta	GAZ SERVICES SRL	CONSTANTA, Str. Mesteru Manole, nr.1A, Jud. Constanta	J13/564/2 001	CUI 1368769 1	0742145008; 0241/638980; e-mail gaz_services @yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=225°C; Dmax=5Gcal/h , pmax=16bar, Tmax=150°C	CT/CR4/A,B,C/4,5/ 0112/0/20.12.2010
349	Bucuresti	G.B. INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fost nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728/ 1998	1E+07	0213.361.212 /0213.363.88 7, e-mail: contact@gbin dco.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax = 0.3t/h, pmax = 5bar, Tmax = 150°C	B/CR4/A,B,C/4/275 2/4/18.10.2022
350	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728/ 1998	RO 1042182 1	0213361212/ 3363887; e- mail contact@gbin dco.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/275 2/3/03.03.2021

351	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728/1998	RO 1042182 1	0213361212/ 3363887; e-mail contact@gbindco.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/275 2/2/23.10.2020
352	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728/1998	RO 1042182 1	0213361212/ 3363887; e-mail contact@gbindco.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/275 2/1/10.06.2016
353	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; BUCURESTI, Str. Mixandrei, nr. 80, sector 4	J40/2728/1998	RO 1042182 1	021/3361212 / 3363887; e-mail contact@gbindco.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/275 2/0/07.04.2016
354	Bucuresti	GE WATER&PROCESS TECHNOLOGIES FRANCE SAINT THIBAULT DES VIGNES - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, sector 5, Cladirea Greengate Office, et. 5, camera 546,	J40/14895/2017	CUI 3814198 8	029155360, 0372074516; e-mail anca-mihaela.bigic a@suez.com	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0,5bar, t>110°C	B/CR4/H/4,5/3393/ 0/26.03.2019

355	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1998	RO 10276098	021/3442158/3442159	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=600t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	DISPR/CR4/E/4,5/3701/2/08.05.2014-retragere incepand cu 05.07.2019
356	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1998	RO 10276098	021/3442158/3442159	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=600t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	DISPR/CR4/E/4,5/3701/1/21.06.2012-retragere incepand cu 05.07.2019
357	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING	BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector.3	J40/1544/1998	CUI 10276098	021/3442158, 021/3442159	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=180bar Qmax = 600t/h Tmax = 570°C; Dmax= Gcal/h pmax=24 bar	B/CR4/E/4,5/0114/0/29.06.2010-retragere incepand cu 05.07.2019
358	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266/2006	CUI 18692907	0344/140953/571001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=340°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/4,5/1209/3/30.03.2016

359	Central	GEOROM INSPECT CONSULTIN G SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2	J40/8266/ 2008	CUI 1869290 7	0344/140953; 0244/571001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/1 209/0/16.06.2011
360	Central	GEOROM INSPECT CONSULTIN G SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266/ 2006	CUI 1869290 7	0344/140953; 0244/571001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=340°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/1 209/1/14.12.2011
361	Central	GEOROM INSPECT CONSULTIN G SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266/ 2006	CUI 1869290 7	0344/140953 /571001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=340°C; Dmax=205Gcal /h, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/4,5/1 209/2/02.05.2012
362	Central	GLEMSERV CHIM SRL	BUCURESTI, Str. Cetatea Histria, nr.9, bl.14, sc.4, et.1, ap.51, sector 6	J40/1403/ 2005	CUI 1716512 7	021/7256696	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/G/4,5/1 083/0/23.06.2011

363	Central	GLOBAL DESIGN TEHNIC & CONSULTING SRL	PLOIEȘTI, str. Ștefan Cel Mare, nr. 27, jud. Prahova	J29/3147/2007	CUI: 222851563	Tel: 0722 463 424, email: adrianungureanu1511@gmail.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=30bar, Dmax=100Gcal/h, pmax=196bar, Tmax=+570°C; Qmax=1035t/h,	DISPR/CR4/E/4,5/4 161/0/26.02.2024
364	Bucuresti	GLOBAL ENERGY PRODUCTION SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr. 194, Jud. Giurgiu	J52/283/2011	CUI 28423620	0769060259; 0246/216665; e-mail globalenergyproduction@gmail.com	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10Gcal/h, pmax=18bar, tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/5/268 3/0/13.01.2016
365	Sibiu	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	0264/401150 / 596266; e-mail grup4@grup4cj.ro	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	SB/CR4/B,C/4,5/14 54/1/14.04.2015
366	Cluj	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	0264/596168 / 596266	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/B,C/4,5/00 55/0/01.08.2010

367	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352 /277025/277 026/453261; e-mail office@gei.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar	SB/CR4/A,B/4,5/18 19/2/12.06.2018
368	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352 / 453261	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar	SB/CR4/A,B/4,5/12 19/1/03.09.2013
369	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352 / 453261	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar	DISPR/CR4/A,B/4,5 /0949/0/13.05.2011
370	Bucuresti	GRUP SERVICII PETROLIERE SHIPYARD SRL	CONSTANTA, Incinta Port Constanta, Mol 1 Sud Adiacent, Jud. Constanta	J13/1484/2005	CUI 17555561	0372753330/ 0372737222	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤540°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3 884/0/30.06.2021
371	Constanta	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incintă Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud. Constanta	J13/2303/2016	3,7E+07	0241.555.255 , 0241.555.257	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax ≤ 120t/h, pmax ≤ 40bar, Tmax ≤ +540°C; Dmax ≤ 50Gcal/h, pmax ≤ 40bar	CT/CR4/A,B,C/4,5/ 0068/2/18.11.2022

372	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incintă Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303/ 2016	RO 3655402 3	0241555255/ 0241555257, email office@gspof fshore.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤540°C; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3 671/1/21.01.2021
373	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incintă Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303/ 2016	RO 3655402 3	0241555255/ 0241555257, email office@gspof fshore.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤540°C; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3 671/0/20.05.2020
374	Bucuresti	HELLIMED SRL	BUCUREȘTI, str. Tudor Vianu, nr. 5- 7, et. 1, ap. 2 și ap. 3, sector 1	J40/3336/ 1997	CUI: 4885207	Tel/fax: 021 224 67 14, 021 665 27 01; email: office@helli med.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0,38 t/h, pmax=9,9 bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/504 5/0/28.03.2023
375	Central	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibinului, bl.CE 20, Jud. Satu Mare	J30/367/2 004	CUI 1627497 5	0361/801950 /810538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=35t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,C/4,5 /0687/0/11.05.2011
376	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibinului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367/2 004	RO 1627497 5	0361/801950 /810538	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=35t/h, Pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=50bar, T>110°C	OR/CR4/E/,54/0046 /0/25.10.2010

377	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, str. Colectorului, nr. 1, jud. Neamț	J27/399/1996	CUI: 5683613	Tel: 0233 74 2490, email: hidroterm.office@gmail.com	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=50bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1633/2/24.02.2023
378	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr. 1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=50bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1633/1/11.04.2018
379	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr. 1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=50bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1633/0/03.02.2016
380	Bucuresti	HOLY HEAT SRL	DOBROIEȘTI, Sat Fundeni, Sos. Fundeni, nr. 224, parter, birou 1, Jud. Ilfov	J23/1671/2014	RO 33257710	0722244420; e-mail florinzma@holly-heat.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=250°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A/4,5/3519/0/21.10.2019
381	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, șos. Dudești-Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/6134/2018	CUI: 39292806	Tel: 0372 032 465, fax: 0372 872 626; email: office@hospitaltechnicalsolutions.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	B/CR4/A,B/4/3331/2/06.02.2024

382	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCURESTI, Sos. Dudesti- Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/6134/ 2018	RO 3929280 6	0372032465/ 0372872626; e-mail office@hospit alsolutions.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200 °C	B/CR4/A,B/4/3331/ 1/26.09.2018
383	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCURESTI, Sos. Dudesti- Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/6134/ 2018	RO 3929280 6	0372032465/ 0372872626; e-mail office@hospit alsolutions.ro	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=18bar, Tmax=200 °C	B/CR4/A/4/3331/0/ 18.09.2018
384	Bucuresti	HSH CHEMIE SRL	BUCURESTI, Str.Dimitrie Racovita nr.19, ap.1 si 2, sector 2	J40/11795 /2000	CUI 1361067 1	021/3137778 /021/315786 4	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0,5 bar, T>110 °C	B/CR4/H/4,5/0136/ 0/30.06.2010- suspendare incepand cu 03.02.2014
385	Bucuresti	HTP MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Olanesti, nr. 2, bl. 43, sc. 1, et. 5, ap. 32,cam. 1, sector 6; BUCURESTI, str Soveja, nr.75, sector 1	J40/19706 /2008	CUI 2478143 0	0372402702, 0372872202, email office@htp.r o	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=20bar, Tmax=250 °C	B/CR4/A,C/4/3435/ 1/05.05.2021
386	Bucuresti	HTP MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Olanesti, nr. 2, bl. 43, sc. 1, et. 5, ap. 32,cam. 1, sector 6; BUCURESTI, Bd. Expozitiei, nr. 1K, sector 1	J40/19706 /2008	CUI 2478143 0	0372402702, 0372872202	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=20bar, Tmax=250 °C	B/CR4/A,C/4/3435/ 0/18.06.2019

387	Brasov	HYDRO X SRL	BRASOV, Str. Dealul Spirei, nr.7E, Jud. Brasov	J08/1265/1996	RO 8894607	0268/513050 / 513157; 0744328514	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0.5bar; T>110°C	BV/CR4/H/4,5/0027 /0/30.07.2010
388	Timisoara	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Bv. Constructorilor, nr.2B, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361 / 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	TM/CR4/A,B,C/4,5/025/3/03.03.2022
389	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361 / 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1431/2/18.04.2019
390	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361 / 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1431/1/17.05.2017
391	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361 / 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1431/0/18.01.2016

392	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323/2014	CUI 33034838	021/3462769 / 3465310	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	pmax=250bar, Tmax=570°C, Qmax=1035t/h ; pmax=30bar, Dmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/3 866/1/13.06.20016
393	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323/2014	CUI 33034838	021/3462769 / 3465310	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	pmax=250bar, Tmax=570°C, Qmax=1035t/h ; pmax=30bar, Dmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/3 866/0/27.08.2014
394	Central	ICMENERG SA	BUCURESTI, Str. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/7306/2004	CUI 16397293	021/3464443 /3460384	-	-	-	Cazane abur	-	-	pmax=245bar, Tmax=540°C, Qmax=1035t/h	DISPR/CR4/E/4,5/1 016/0/20.06.2011
395	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	RO 137238	0248/206011 /615332	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h , pmax≤206bar, Tmax≤580°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2 328/1/14.10.2014-suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015

396	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	RO 137238	0248/206011/206012	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤206bar, Tmax≤580°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤50bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3123/0/28.02.2012
397	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan , nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	0236/448000/448011	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=300t/h, pmax=100bar, Tmax=400°C	BC/CR4/C/4/1363/0/17.02.2014
398	Central	ICPET GENERATOARE ABUR SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/18840/2004	RO 16951886	021/3194348/3149058	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3750/1/02.11.2012
399	Bucuresti	ICPET GENERATOARE ABUR SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/18840/2004	CUI 16951886	021/4920201	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, T>110°C	B/CR4/G/4,5/0408/0/14.10.2010
400	Oradea	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor	J05/26/1992	RO 70642	0259314550, email: office@ignaconstruct.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q≤100t/h, p≤40bar, T≤440°C	OR/CR4/A,B,C/4/1792/0/08.02.2021

401	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr. 14B, Jud. Constanta	J13/2445/ 2008	CUI 2417851 0	0724460170; 0241/515543	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Tmax=440°C, Qmax=20t/h; Dmax=5Gcal/h , pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/1 051/1/08.01.2015
402	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445/ 2008	CUI 2417851 0	0241/553132	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Tmax=440°C, Qmax=20t/h; Dmax=5Gcal/h , pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/1 051/0/08.06.2011
403	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Sat Geamana, Drum 23, nr. 30, Jud. Arges	J03/236/1 991	CUI 128990	0248/615600 /615599	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1100t/h , pmax≤225bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2 397/2/07.10.2019
404	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1 991	CUI 128990	0248/615600 /615599	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1100t/h , pmax≤225bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2 397/1/17.12.2014

405	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1100t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤50bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2390/0/21.11.2011
406	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIEȘTI, str. Mihai Bravu, nr. 342A, jud. Prahova	J29/2257/1991	CUI: 1348195	Tel: 0244 515 774, 0244 594 875, email: contact@industrial-montaj.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=400bar, Tmax=1100°C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=400bar	PL/CR4/A,B,C/4,5/1062/4/05.04.2024
407	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=400bar, Tmax=850°C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=400bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1502/3/04.12.2019
408	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=400bar, Tmax=600°C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=400bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1502/2/18.11.2015

409	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/ 1991	RO 1348195	0244/515774 /595275	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=400bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/ h, Pmax=400bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1009/1/21.06.2012
410	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/ 1991	RO 1348195	0244/515774 / 595275	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=400bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=400bar	PL/CR4/A,B,C/4,5/ 0209/0/21.10.2010
411	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/20 05	CUI 1712816 1	0728172325; 0250/730314 /730313	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h , pmax≤196bar, Tmax≤565°C	DISPR/CR4/A,B,C/4 ,5/1256/0/28.06.20 11
412	Central	INGET INGINERIE TERMICA SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Maramuresului, nr.16, Jud. Cluj	J12/1251/ 1991	CUI 207732	0264/435274	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤30bar, Tmax≤400°C; Dmax≤40Gcal/ h, pmax≤30bar	DISPR/CR4/A,B,C/4 ,5/0400/0/30.03.20 11

413	Bacau	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava	J33/47/20 02	RO 1442650 3	0230/551392, 0742147860	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _≤ 105t/h, p _≤ 50bar, T _≤ 450° C; D _≤ 50Gcal/h, p _≤ 25bar	BC/CR4/A,C/4,5/20 80/1/15.03.2022
414	Suceava	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava	J33/47/20 02	RO 1442650 3	0230/551392	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _≤ 105t/h, p _≤ 40bar, T _≤ 450° C; D _≤ 50Gcal/h, p _≤ 25bar	SV/CR4/A,C/4,5/00 23/0/04.10.2010
415	Central	INSTAL GROUP SRL	ARAD, Str. Timotei Cipariu, nr.3, Jud. Arad	J02/692/1 996	CUI 8898978	0257/276466 /206626	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} ≤10t/h, p _{max} ≤16bar, T _{max} ≤300° C; D _{max} ≤5Gcal/h , p _{max} ≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4 ,5/0465/1/03.01.20 12
416	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita	J15/279/1 994	RO 5252572	0245/614946; e-mail reparatiirom ania@gmail.c om	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =50t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =560° C; D _{max} =25Gcal/h, p _{max} =25bar	B/CR4/A,C/4,5/276 9/2/18.03.2019
417	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita	J15/279/1 994	RO 5252572	0245/614946; e-mail office@repar atiiromania.r o	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q _{max} =10t/h, p _{max} =40bar, T _{max} =440° C; D _{max} =5Gcal/h , p _{max} =25bar	B/CR4/A,C/4,5/276 9/1/20.04.2016

418	Ploiesti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. T. Vladimirescu, bl.B4, sc.B, ap.1, Jud. Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	PL/CR4/A,C/4,5/0008/0/19.04.2010
419	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. N. Iorga, nr.24, bl.C1, et.2, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775/233015	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Qmax=4t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/A,B/4/1797/0/22.08.2011
420	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.14F, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Qmax=4t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B/4/1175/1/15.03.2013
421	Bacau	INSTALATOR UL SRL	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr. 19, et. 2, camere 1-9, Jud. Suceava	J33/1875/1992	RO 3177709	0230/551719	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=25bar, Tmax=227°C	BC/CR4/A,B,C/4/1584/1/27.09.2018
422	Bacau	INSTALATOR UL SRL	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr. 19, et. 2, camere 1-9, Jud. Suceava	J33/1875/1992	RO 3177709	0230/551719	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=25bar, Tmax=227°C	BC/CR4/A,B,C/4/1584/0/11.08.2015
423	Central	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1999	CUI 11444947	0250/811150	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤180°C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/0892/0/15.04.2011

424	Cluj	INTELTERM CONSULTING SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Rosiori, nr.3, Jud. Cluj	J12/210/1998	RO 10196037	0264/593904 / 431919	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=180°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/A,B,C/4,5/0064/0/17.08.2010
425	Brasov	INTERCAZ SA	BRASOV, Str. Carierei, nr.153, Jud. Brasov	J08/1068/1992	CUI 1091414	0268/516775	Cazane de abur	-	Cazane abur	-	-	-	Q _≤ 100t/h, p _≤ 16bar, T _≤ 350°C	BV/CR4/A,C/4/0003/0/04.06.2010
426	Central	INTERCOM INSTAL SRL	HUNEDOARA, Bd. Dacia, bl. A3, ap.15, Jud. Hunedoara	J20/707/2000	CUI 13567164	0254/712123 / 714611	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax _≤ 10t/h, pmax _≤ 16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/0283/0/24.03.2011
427	Bacau	INTERNATIONAL INSTALATII IMPEX SRL	FOCSANI, Str. Magura, nr.10, Jud. Vrancea	J39/7101994	RO 6142918	0237/625874	Cazane de abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, p=16bar, T=250°C	BC/CR4/A,C/4/1039/0/24.08.2012
428	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, cprp 63, Anexe A-B, Stalpii 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2000	RO 12841309	021/3224450 / 3274826	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3966/1/02.03.2017
429	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, cprp 63, Anexe A-B, Stalpii 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948/2000	RO 12841309	021/3224450 / 3274826	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3966/0/11.11.2016

430	Bucuresti	INTREPRIND EREA MECANICA SI CHIMICA (IRMC) APROM SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, Obiectiv 1, Ajustaj-Forja, et.1, sector 4	J40/1096/ 2002	RO 1445848 3	213327561	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=10bar, Tmax=200°C; Dmax=400Gcal /h, pmax=3bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1 957/0/09.01.2014
431	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova	J29/556/2 010	RO 2685034 0	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/4/372 7/4/05.12.2018
432	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2 010	RO 2685034 0	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/4/372 7/3/23.06.2016
433	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2 010	RO 2685034 0	0344/140752; 0244/547707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/4/372 7/2/09.02.2015
434	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2 010	RO 2685034 0	0344/140752; 0244/547707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/4/372 7/1/04.11.2013
435	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2 010	RO 2685034 0	0344/140752; 0244/547707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/4/372 7/0/11.09.2012

436	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr.4, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707; e-mail: office@ipm-partners.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000t/h , Pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=21Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1390/4/15.11.2018
437	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000t/h , Pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=21Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1390/3/06.06.2016
438	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1000t/h , Pmax≤40bar, Tmax≤570°C; Dmax≤21Gcal/h, Pmax≤40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1390/2/20.02.2015
439	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000t/h , Pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=21Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1196/1/06.11.2013
440	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1000t/h , Pmax≤40bar, Tmax≤570°C; Dmax≤21Gcal/h, Pmax≤40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1034/0/10.08.2012

441	Central	IPROCIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654 /2102701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 829/4/08.01.2020
442	Central	IPROCIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654 /2102701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 829/3/27.05.2019
443	Central	IPROCIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654 /2102701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 829/2/27.09.2017
444	Central	IPROCIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 829/1/27.04.2015

445	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654 /2102701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/0829/0/01.06.2011
446	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 26, birou 50, sector 1	J40/16633/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgeneralcontractor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3312/0/04.09.2018
447	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1	J40/16633/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgeneralcontractor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3312/1/24.06.2019
448	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904 / 3122303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1058/3/13.08.2015

449	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11965 /2006	CUI 1887680 2	021/3132904 / 3132303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h , pmax≤225bar, Tmax≤600°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1 058/2/10.06.2013
450	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11965 /2006	CUI 1887680 2	021/3132904 / 3132303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h , pmax≤225bar, Tmax≤600°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1 058/1/21.07.2012
451	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18- 20, et.2, sector 3	J40/11965 /2006	CUI 1887680 2	021/3132904 /3132303; 0722500130	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h , pmax≤225bar, Tmax=600°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=50bar	DISPR/CR4/A,B,C/4 ,5/2025/0/27.09.20 11
452	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58- 60, et. 13, sector 1; TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/11709 /2014	RO 3367713 7	0371314720, 0733774568, 021/3122303; e-mail irebranch. romania@ire mspa.it; 0732333411, 0253/ 223793	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=300°C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=20bar	B/CR4/B,C/4,5/269 9/1/25.06.2019

453	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, camera 1, et. 5, sector 6; TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/11709 /2014	RO 3367713 7	0732333411, 0731312869; 0253/223793	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=300°C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=20bar	B/CR4/B,C/4,5/269 9/0/18.02.2016
454	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL- Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58- 60, et. 13, sector 1; STOINA, sectia MTN, Jud. Gorj	J40/11709 /2014	RO 3367713 7	0371314720, 0733774568, 021/3122303; e-mail irembranch. romania@ire mspa.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax≤20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2 608/1/25.06.2019
455	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL- Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, camera 1, et. 5, sector 6; STOINA, sectia MTN, Jud. Gorj	J40/11709 /2014	RO 3367713 7	0734301816; 021/3132904 / 3122303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax≤20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2 608/0/04.09.2015
456	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Plaiul Foi, nr. 7, suprafata 18 m, sector 4	J40/5546/ 1995	CUI 7704852	0723391958, 021/3324058; e-mail isamprodimp ex@yahoo.co m	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.25t/h , pmax=2.7bar, Tmax=140°C;	B/CR4/A,C/4/0398/ 1/22.05.2019
457	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI, Al. Sergent Maj. Emil Holut, nr.4, bl.161, sc.1, et.2, ap.10, sector 4	J40/5546/ 1995	CUI 7704852	021/3324058	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.25t/h , pmax=2.7bar, Tmax=140°C;	B/CR4/A,C/4/0398/ 0/06.10.2010

458	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947/2005	RO 1753528 9	021/4115203	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=192bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	DISPR/CR4/E/8/388 7/0/07.11.2014
459	Central	ITM AMIRO SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, sector 4	J40/163/1991	CUI 382458	021/3327565	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	Qmax=100Kg/h, pmax=10bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/A,B,C/4 /1486/0/19.07.2011
460	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B-dul Ecaterina Teodoroiu, Nr. 46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj	J29/1314/2009	CUI 2101374 7	0344/401027 / 315; 0244/401026; e-mail: office.jce@christof.com; 0732/333411; e-mail: d.ivan@christof.com	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax=50bar, Qmax=50t/h, Tmax=300°C; pmax=20bar, Dmax=30Gcal/h	BV/CR4/B,C/4,5/19 11/1/11.07.2022

461	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; 0732333411, e-mail office.jce@christof.com, d.ivan@christof.com	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=300°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=20bar	BV/CR4/B,C/4,5/1911/0/08.02.2021
462	Ploiesti	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@christof.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax=215bar, Qmax=1035t/h, Tmax=850°C; pmax=500bar, Dmax=100Gcal/h	PL/CR4/A,B,C/4,5/1010/8/19.03.2024
463	Ploiesti	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@christof.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax=215bar, Qmax=1035t/h, Tmax=850°C; pmax=500bar, Dmax=100Gcal/h	PL/CR4/A,B,C/4,5/1010/7/20.03.2023

464	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	2,1E+07	0344/401027; 0244/401026; e-mail: office.jce@christof.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax=215bar, Qmax=1035t/h , Tmax=850°C; pmax=500bar, Dmax=100Gcal/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1646/6/04.07.2022
465	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@christof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=215bar, Tmax=850°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=500bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1646/4/10.05.2021
466	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@christof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=215bar, Tmax=850°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=500bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1646/3/01.02.2021
467	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@christof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=215bar, Tmax=850°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=500bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1646/2/06.09.2019

468	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=850°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=500bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1646/1/29.03.2018
469	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=850°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=100bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1646/0/20.03.2017
470	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=215bar, Qmax=1035t/h, Tmax=650°C; pmax=100bar, Dmax=100Gcal/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/1345/3/09.12.2014-suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
471	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/401026	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2374/1/22.07.2011

472	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTIN G SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/ 2008	RO 2286698 0	0344/401027 / 401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤215bar, Qmax≤1035t/h , Tmax≤650°C; pmax≤100bar, Dmax≤100Gcal /h	DISPR/CR4/A,B,C/4 ,5/0078/2/14.04.20 11
473	Ploiesti	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/ 2009	RO 2101374 7	0344/401027 / 401026	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Dmax=5Gcal/h , Tmax=440°C	PL/CR4/A,B,C/4,5/ 0068/0/07.06.2010
474	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTIN G SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/ 2008	RO 2286698 0	0344/401027 / 401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	50bar>=p>0.5b ar, Qmax=200t/h, Tmax=580°C; 50>=p>0.5bar, Dmax=50Gcal/ h, Tmax=150°C	PL/CR4/A,B,C/4,5/ 0078/0/09.06.2010
475	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTIN G SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097/ 2008	RO 2286698 0	0344/401027 / 401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=100bar, Qmax=200t/h, Tmax=650°C; pmax=100bar, Dmax=50Gcal/ h	PL/CR4/A,B,C/4,5/ 0078/1/16.08.2010

476	Bucuresti	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 4, etaj 5, Jud Ilfov	J23/598/2 020	CUI 9816194	0344401997/ 0344401995, email cristian_chiri toi@dietsman n.com	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=20bar, Tmax=250°C, Qmax=30t/h; pmax=20bar, Qmax=30t/h	B/CR4/A,B,C/4,5/3 660/5/19.05.2020
477	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/ 1997	RO 9816194	0344/401995 / 401997; e- mail office@karo mkpk.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=20bar, Tmax≤250°C, Qmax≤30t/h; pmax≤20bar, Dmax≤30Gcal/ h	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1364/5/29.08.2019
478	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/ 1997	RO 9816194	0344/401995 / 401997; e- mail office@karo mkpk.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250°C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1364/4/12.11.2018
479	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/ 1997	RO 9816194	0344/401995 / 401997; e- mail office@karo mkpk.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250°C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1364/3/08.12.2017
480	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/ 1997	RO 9816194	0344/401995 / 401997	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250°C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1364/2/10.07.2017

481	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/ 1997	RO 9816194	0344/401995 / 401997	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250°C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1364/1/27.10.2016
482	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153/ 1997	RO 9816194	0344/401995 / 401997	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250°C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1364/0/28.01.2015
483	Ploiesti	KRAFTANLA GEN ROMANIA SRL	PLOIEȘTI, str. Libertății, nr. 6A, jud. Prahova	J29/2805/ 2007	CUI: 2153661 4	Tel: 0344 401 995; 0344 401 997; email: info@ka- romania.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax ≤ 700 t/h; Pmax ≤225 bar; Tmax ≤ 580°C; Dmax ≤ 100 Gcal/h, Pmax ≤ 150 bar	PL/CR4/A,B,C/4,5/ 1021/3/26.05.2023
484	Brasov	KRAFTANLA GEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, str. Libertății, nr.6A, Jud. Prahova	J29/2805/ 2007	RO 2153661 4	0344/401995 / 401997; e- mail info@ka- romania.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤225 bar, Dmax≤700 Gcal/h, Tmax≤580°C; pmax≤150bar, Qmax≤100 t/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1834/2/09.03.2022
485	Brasov	KRAFTANLA GEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805/ 2007	RO 2153661 4	0344/401994 / 401997; e- mail info@ka- romania.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	225bar>=p>0.5 bar, Dmax=700t/h, Tmax=580°C; 150>=p>0.5bar , Qmax100Gcal/ h	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1834/1/01.10.2019

486	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/2805/2007	RO 21536614	0344/401994/403900/401997/403911	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	225bar>=p>0.5 bar, Dmax=700t/h, Tmax=580°C; 150>=p>0.5bar , Qmax100Gcal/h, Tmax=280°C	PL/CR4/A,B,C/4,5/0148/0/16.07.2010
487	Bucuresti	KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea Berlin, intrarea A, et. 1, sector 6	J40/3182/2017	CUI: 37190850	Tel: 0748 344 849, email: miruna.stoilescu@kral-medical.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0,5 bar, T>110°C	B/CR4/G/4,5/5104/0/12.10.2023
488	Bucuresti	KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea Berlin, intrarea A, et. 1, sector 6	J40/3182/2017	CUI: 37190850	Tel: 0748 344 849, email: miruna.stoilescu@kral-medical.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0,5 bar, T>110°C	B/CR4/H/4,5/5103/0/12.10.2023
489	Bucuresti	KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea Berlin, intrarea A, et. 1, sector 6	J40/3182/2017	CUI: 37190850	Tel: 0748 344 849, email: miruna.stoilescu@kral-medical.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	p>0,5 bar, T>110°C	B/CR4/A,B,C/4,5/5096/0/12.10.2023

490	Ploiesti	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIEȘTI, str. Centura de Vest, nr. 23, jud. Prahova	J29/626/2007	CUI: 18725133		Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=150bar, Tmax=560°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	PL/CR4/A,C/4,5/1049/2/01.02.2024
491	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=150bar, Tmax=560°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	BV/CR4/A,C/4,5/1480/1/06.10.2015
492	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=150bar, Tmax=560°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/1724/0/28.06.2011
493	Central	KRONSTADT ENERGII REGENERABILE SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, Jud. Brasov	J08/1090/2010	CUI 27457234	0368/416900/470881	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=16bar, Tmax=170°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2501/0/09.12.2011

494	Brasov	KRONSTADT INSTALATII SERVICE SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, birou 1, Jud. Brasov	J08/1108/ 2010	CUI 2747656 2	0368/416900 /470881; e- mail office@kinsta l.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/ h, Pmax=16bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1662/0/24.05.2017
495	Brasov	LABOREX SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 206, bl.25B, ap.3, Jud. Prahova	J29/109/1 994	CUI 5122017	0244/518760 / 518761	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	pmax>0.5bar; T>110°C	BV/CR4/G/4,5/1086 /1/22.11.2012; BV/CR4/H/4,5/1087 /0/22.11.2012
496	Ploiesti	LABOREX SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.206, Jud. Prahova	J29/109/1 994	RO 5122017	0244/518760 /518761	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	p>0.5bar; T>110°C	PL/CR4/G/4,5/0304 /0/28.12.2010
497	Central	LABSERVICE SRL	BUCURESTI,Bd. Bucurestii Noi, nr.212A, sector 1	J40/3459/ 2002	CUI 1460741 0	021/6680952 /6680954	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤5t/h, pmax≤16bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/A,C/4/1 306/0/30.06.2011
498	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/2185/ 2004	CUI 1705718 4	0265/264436 /311884	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤40t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/A,B,C/4 /0424/0/07.04.2011
499	Brasov	LISSCOM SRL	BRAȘOV, str. Neptun, nr. 10, sc. C, ap. 1, jud. Brașov. Punct de lucru: BRAȘOV, str. Bucegi, nr. 1B, clădirea 2, parter și demisol, jud. Brașov	J08/252/1 998	CUI: 1035847 3	Tel: 0722 665 244, 0268 549 274, email: adi@lisscom. ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C	BV/CR4/A,B,C/4/20 37/1/10.08.2023

500	Central	LISSCOM SRL	BRASOV, Str. Neptun, nr.10, sc.C, ap.1, Jud. Brasov	J08/252/1998	CUI 10358473	0268/549274	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/2980/0/10.02.2012
501	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1258/4/06.08.2019
502	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1258/3/16.04.2018
503	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, parter, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/.526900; office@loial.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1258/2/26.05.2016
504	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, parter, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526900; office@loial.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1258/1/02.07.2013

505	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/19 93	RO 3176126	0230/526800 / 526900	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4 5/3350/0/29.03.20 12
506	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.40, ap.2, camera 2, Jud. Brasov	J08/2840/ 2008	RO 2466203 0	0268/477637	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/H/4,5/3 456/0/12.04.2012; DISPR/CR4/G/4,5/3 457/0/12.04.2012
507	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.70, ap.2, Jud. Brasov	J08/2840/ 2008	RO 2466203 0	0268/415715	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/G,H/4,5 /3456, 3457/1/23.05.2012
508	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2 004	RO 1632543 2	0252/310046; 0352/884860 0252/329764	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=550t/h, Pmax=140bar, Tmax=540°C; Dmax=149; Gcal/h, Pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2 127/3/19.02.2016
509	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2 004	RO 1632543 2	0727435056; 0252310046; 0252/329764	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=550t/h, Pmax=140bar, Tmax=540°C; Dmax=150Gcal /h, Pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2 127/2/28.04.2014

510	Bucuresti	MAINTENAN CE&MONTA GE MMP SRL	BUCURESTI, str. Nerva Traian, nr.3, birou 14, etaj 3, sector 3	J40/10905 /2018	CUI 3843593 2	0215559102, email: info@mmpro mania.ro	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=250bar, Tmax=600°C, Qmax=525t/h; pmax=65bar, Dmax=100Gcal /h	B/CR4/A,B,C/4,5/3 860/0/10.06.2021
511	Oradea	MARYLAND COMEXIM SRL	Lugașu de Sus, nr. 116, jud. Bihor	J05/981/1 994	CUI: 5343921	Tel: 0744 986 434; email: cosminbalaj @yahoo.com	-	-	-	-	-	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	OR/CR4/H4,5/1506 /1/15.12.2022
512	Oradea	MARYLAND COMEXIM SRL	Lugasu de Sus, nr. 116, Jud. Bihor	J05/981/1 994	RO 5343921	0744986434; e-mail cosminbalaj @yahoo.com	-	-	-	-	-	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	OR/CR4/H/4,5/150 6/0/05.01.2017
513	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr. 34, sector 5	J40 /2675/200 0	RO 1282089 6	22781007; e- mail: mednicon@y ahoo.com	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax= 0.25t/h, pmax= 5bar, tmax= 150°C	B/CR4/A,B,C/4/235 0/1/10.06.2022
514	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr.34, sector 5	J40/5675/ 2000	RO 1282089 6	021/7765412	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.25t/h , pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/235 0/0/28.11.2014
515	Bucuresti	MED Q CLINEXPERT SRL	VOLUNTARI, șos. Erou Nicolae Iancu, nr. 12-26, jud. Ilfov	J23/6431/ 2022	CUI: 3572220 0	Tel: 0756 331517; email: office@medq clinexpert.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=+250°C	B/CR4/A/4/50065/0 /13.01.2023

516	Sibiu	SC MEDIA RINGER SRL	SIBIU, Aleea Biruinței, nr 6, ap 5, jud Sibiu; SIBIU, str. Prof. Dr. Daniel Barcianu, nr 8, ap 2, Jud Sibiu	J32/372/1998	RO 10668237	0269443401, email mediaringer@yahoo.com	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax>0,5; Qmax=28t/h; pmax≤40bar, Tmax=300°C; T>110°C; Qmax≤25Gcal/h, pmax≤30 bar	SB/CR4/A,C/4,5/2063/0/03.06.2020
517	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, parter + subsol, sector 1	J40/395/2014	CUI 32666172	0736337746, 0372004641; e-mail office@medicalgp.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=8bar, Tmax=134°C	B/CR4/A,C/4/3451/1/22.01.2020
518	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, parter + subsol, sector 1	J40/395/2014	CUI 32666172	0736337746, 0372004641; e-mail office@medicalgp.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=8bar, Tmax=134°C	B/CR4/A,C/4/3451/0/09.07.2019
519	Bucuresti	MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SRL	BUCURESTI, b-dul Tudor Vladimirescu, nr 84, bl 131, et 2, ap 9, sector 5	J40/1725/2005	CUI 17177202	0213301130/0213301930, email office@mt-intl.ro	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Qmax=95kg/h, pmax=3 bar, tmax=144°C	B/CR4/A/4/3738/1/08.02.2021
520	Bucuresti	MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SRL	BUCURESTI, b-dul Tudor Vladimirescu, nr 84, bl 131, et 2, ap 9, sector 5	J40/1725/2005	CUI 17177202	0733999681/0213301930, email office@mt-intl.ro	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Qmax=95kg/h, pmax=3 bar, tmax=144°C	B/CR4/A/4/3738/0/25.09.2020
521	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI, str Valea Merilor, nr 30, sector 1	J40/2238/2000	RO 12766347	0212226774/0212226714, email office@medicare.ro	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C	B/CR4/A,C/4/1847/3/27.01.2021

522	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI, str Valea Merilor, nr 30, sector 1	J40/2238/ 2000	RO 1276634 7	0212226774/ 0212226714, email office@medic are.ro	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=250 °C	B/CR4/A,C/4/1847/ 2/16.06.2020
523	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI, Str. Valea Merilor, nr.30, sector 1; TIMISOARA, Str. Iuliu Maniu, nr.3, sc.A, ap.5,Jud. Timis	J40/2238/ 2000	CUI 1276634 7	021/2286774 / 2286714; 0740556675	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=250 °C	B/CR4/A,C/4/1847/ 1/17.09.2014
524	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI, Str. Valea Merilor, nr.30, sector 1	J40/2238/ 2000	CUI 1276634 7	021/2286774 / 2286714	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=250 °C	B/CR4/A,C/4/1847/ 0/18.10.2013
525	Oradea	MEDITECH SRL	BAIA MARE, Str. Mărgeanului, nr.8C, Jud. Maramures	J24/403/2 002	RO 1477984 0	0723635095; e-mail office@medit ech.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200 °C	OR/CR4/N/20,53/1 623/1/31.03.2022
526	Oradea	MEDITECH SRL	BAIA MARE, Str. Transilvaniei, bl. 2A, ap. 12, Jud. Maramures	J24/403/2 002	RO 1477984 0	0723635095; e-mail office@medit ech.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Q<20t/h, p≤16bar, T≤200 °C	OR/CR4/A/4/1622/ 0/13.08.2018
527	Sibiu	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/110/1 993	CUI 3238580	0269/253150	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=30t/h, pmax=50bar, Tmax=440 °C; Pmax=10000k W, pmax=16bar, Tmax=150 °C	SB/CR4/E/4,5/0071 /0/24.08.2010

528	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	RO 18906598	0234/551544; e-mail megaprexinstal@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=10bar, Tmax=180°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=15bar	BC/CR4/A,B/4,5/0126/1/19.05.2017
529	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	RO 18906598	0234/551544	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=10bar, Tmax=180°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=15bar	BC/CR4/A,B/4,5/0126/0/14.12.2010
530	Central	MEGATERM SRL	BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/22602/1994	CUI 6520657	021/4132025/4132017	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1604/0/29.07.2011
531	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701504; 0758710770	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/1553/0/26.07.2011 - retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
532	Bacau	MERIDIAN SRL	BOTOSANI, Str. Maxim Gorki, nr.11, Jud. Botosani	J07/1200/1994	RO 6868830	0231/517989	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=15t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	BC/CR4/A,C/4/1334/1/17.08.2016

533	Suceava	MERIDIAN SRL	BOTOSANI, Str. Maxim Gorki, nr.11, Jud. Botosani	J07/1200/1994	RO 6868830	0231/517989; e-mail: office@meridianbt.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=15t/h, pmax=40bar, Tmax=250 °C	BC/CR4/A,C/4/1334/0/12.11.2013
534	Constanta	METALICA DG SRL	CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr.69A, Jud. Constanta	J13/2161/1992	CUI 1904088	0241/762700	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=150bar, Tmax=450 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	CT/CR4/C/4,5/0038/0/07.07.2010-suspendare voluntara incepand cu 22.05.2019
535	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5	J40/12396/1994	CUI 5950044	021/4205150/4204090	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=240bar, Tmax=650 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax≤25ba	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1368/0/14.07.2011
536	Central	METALOTERM SRL	SAVINESTI, Str. Dornelor, vila 43, ap.3, Jud. Neamt; PIATRA NEAMT, Str. Stramutati, nr.74, Jud. Neamt	J27/330/2000	RO 13363849	0233/216050	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350 °C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/3382/0/30.03.2012
537	Iasi	MOBIL SERVICE SRL	IAȘI, Aleea Valea Adâncă, nr. 5B, jud. Iași	J22/780/1999	CUI: 12345119	Tel/fax: 0232 249 000, email: office@mobilservice.ro	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	Qmax=0,3 t/h, pmax=6 bar, Tmax=185 °C	IS/CR4/A,B,C/4/0107/0/24.11.2023

538	Central	MODULAT SRL	PASCANI, Str. Cuza Voda, nr.7, bl.D3, sc.B, ap.6, Jud. Iasi	J22/412/2000	RO 13090234	0232/766143	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/0096/0/17.09.2010
539	Iasi	MODULAT SRL	SACARESTI, com. Cucuteni, jud. Iasi	J22/412/2000	RO 13090234	0744 638939; email: modulat_srl@yahoo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	IS/CR4/G/4,5/0033/1/12.12.2022
540	Central	MODULAT SRL	PASCANI, Str. Cuza Voda, nr.7, bl.D3, sc.B, ap.6, Jud. Iasi; PASCANI, Str. Vatra, nr.53, Jud. Iasi	J22/412/2000	RO 13090234	0232/766143; 0744638939	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/H/4,5/3200/0/05.03.2012	
541	Iasi	MODULAT SRL	SACARESTI, com. Cucuteni, jud. Iasi	J22/412/2000	RO 13090234	0744 638939; email: modulat_srl@yahoo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	IS/CR4/H/4,5/0034/1/09.01.2023	
542	Iasi	MOLDOCONS TRUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420/1991	RO 1956117	0232/250201/210093	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=5t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B,C/4,5/0040/0/07.06.2010

543	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț	J27/2/1990	CUI: 2046250	Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/11/16.05.2024
544	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț	J27/2/1990	CUI: 2046250	Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/10/14.06.2023
545	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233210660, fax 0233210589, email: moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/9/24.06.2021
546	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660 /210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/8/28.10.2020

547	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail; moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/7/12.08.2020
548	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail; moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/6/19.06.2020
549	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail; moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/5/12.03.2019
550	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/4/07.02.2017

551	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/3/14.09.2016
552	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/2/18.01.2016
553	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/1/12.09.2014
554	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3569/0/15.05.2012

555	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	0233/210660/210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B,C/4,5/0019/0/14.05.2010
556	Bacau	MOLDOVULCAN	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1995	RO 7254219	0236/465349; 0744606603; moldovulcan@gmail.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=155bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,B,C/4,5/1224/2/29.12.2015
557	Cluj	MONDOCOM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Artelor, nr.33, Jud. Cluj	J12/3343/1992	RO 2892518	0264/550012/414548	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/A,C/4,5/0032/0/01.07.2010
558	Craiova	MONTAJ SRL	CRAIOVA, Str. Drumul Apelor, nr.92, Jud. Dolj	J16/2070/1994	RO 5984209	0251/470400	Cazane abur	-	-	-	-	-	pmax≤16bar, 0.6t/h≤Q≤5t/h, Tmax≤200°C	CR/CR4/A/4/0057/0/13.07.2010

559	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	6660278	0244.523.758 /0244.512.849	-	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 120t/h, pmax = 150bar, Tmax = +550°C; Dmax = 50Gcal/h, Pmax = 24bar	BV/CR4/B,C/4,5/1445/6/09.11.2022
560	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	0244/523758 /512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=150bar, Tmax=550°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=24bar	BV/CR4/B,C/4,5/1445/5/03.03.2020
561	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758 /512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C/4,5/1445/4/13.06.2017
562	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758 /512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C/4,5/1445/3/23.07.2015

563	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C/4,5/13 22/2/29.10.2014
564	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C/4,5/12 31/1/21.02.2014
565	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	DISPR/CR4/B,C/4,5 /2950/0/30.01.2012
566	Bucuresti	NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompei, nr.5-7, parter, Hermes Business Campus, sector 2	J40/3563/1994	CUI 7913743	021/5295100/5295155	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	pmax>0.5bar, Tmax>110°C	B/CR4/G/4,5/2206/ 1/22.08.2016; B/CR4/H/4,5/2205/ 1/22.08.2016
567	Central	NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL	BUCURESTI, Str. Oltetului, nr.15, sector 2	J40/3563/1994	CUI 7913743	021/5295101/5295111	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	pmax>0.5bar, Tmax>110°C	DISPR/CR4/G/4,5/2 206/0/19.10.2011; DISPR/CR4/H/4,5/2 205/0/19.10.2011

568	Bucuresti	NEOCHIM SRL	AFUMATI, Str. Decebal, nr.2A, Jud. Ilfov	J23/1948/2004	CUI 17046401	0723723127; 0723502027; 021/3527895	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5/0632/0/11.02.2011-suspendare incepand cu 19.02.2014
569	Bucuresti	NEOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Gorgan Spataru, nr.68, sector 2	J40/15403/2011	CUI 17046401	0723723127; 021/3527895	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5/0632/1/17.03.2014
570	Bacau	NEW PREST SERVICE MCC SRL	IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi	J22/1376/2012	CUI 30554156	0332/448402	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=3t/h, pmax=10bar; Tmax=200°C	BC/CR4/A,B,C/4/1234/1/06.10.2016
571	Bacau	NEW PREST SERVICE MCC SRL	IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi	J22/1376/2012	CUI 30554156	0332/448402	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=6bar; Tmax=185°C	BC/CR4/A,B,C/4/1234/0/22.05.2013
572	Bucuresti	NICONSLU TI NG TECHNICS SRL	Sat ROSU, Com. Chiajna, Intrarea Gura Leului, nr.5, Jud. Ilfov	J23/8/2014	RO 18448164	0740571088; 0318/149735	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar; Tmax=250°C	B/CR4/A,B,C/4/2073/0/25.03.2014
573	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr. 5, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar; Dmax=100Gcal/h, pmax=30bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1604/3/06.02.2015
574	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/0978/1/28.11.2011

575	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328/ 1999	CUI 9275005	0241/238488 /238890	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar; Dmax=5Gcal/h , pmax=16bar	DISPR/CR4/B,C/4,5 /1604/2/16.05.2013
576	Central	NIPTER CONSTRUCT SRL	BUCOV, Str. Eroilor, nr.1, Jud. Prahova	J29/293/2 001	CUI 1382312 2	0244/275012	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤25bar, Tmax≤250° C	DISPR/CR4/A/4/195 4/0/04.08.2011
577	Craiova	NITURO IND SRL	CRAIOVA, Calea Unirii, nr. 11, bl. 2, sc. 1, ap. 7, jud. Dolj. Punct de lucru: CRAIOVA, str. Păltiniș, nr. 110, jud. Dolj	J16/1133/ 2013	CUI: 3199216 2	Tel: 0785 202 852, fax: 0351 445 822, email: nituroind@ya hoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤300t/h, pmax≤40bar, Tmax≤350° C; Dmax≤50Gcal, pmax≤20bar	CR/CR4/A,B,C/4,5/ 093/1/17.02.2023
578	Bucuresti	NOVAINTER MED SRL	BUCUREȘTI, str. Ceaikovski, nr. 7, sc. 2, et. 1, ap. 18, sector 2. Punct de lucru: Voluntari, sat Pipera, str. Drumul Potcoavei, nr. 5A, jud. Ilfov	J40/17001 /1994	CUI: 6220293	Tel/fax: 031 401 10 88, 031 401 10 89; email: juridic@novai ntermed.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=17,05t/ h, pmax=4,5bar, Tmax=+144° C	B/CR4/A,B,C/4/501 4/0/26.01.2023
579	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/1782/ 2000	CUI 1272391 5	021/3012575 /3012652	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax≤300bar, Tmax≤600° C; Dmax=50Gcal/ h, pmax≤18bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 987/1/28.12.2016

580	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782/ 2000	CUI 1272391 5	021/3012575 /3012652	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax≤196bar, Tmax≤570°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax≤18bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 987/0/06.06.2011
581	Constanta	NUCLEAREL ECTRICA- CNE CERNAVODA	BUCUREȘTI, bd. Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1. Subdiviziune: CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr. 2, jud. Constanța	J40/7403/ 1998; J13/3442/ 2007	CUI: 1087488 1; CUI: 2255461 9	Tel/fax: 0212 038 200, 0213 169 400; Tel/fax: 0241 239 340÷346, 0241 239 266	-	-	Cazane abur	-	-	-	pmax=17bar, Tmax=260°C, Qmax=30t/h	CT/CR4/C/4/0132/ 2/10.05.2023
582	Central	NUCLEAREL ECTRICA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403/ 1998; J13/3442/ 2007	RO 1087488 1; CUI 2255461 9	021/2038200 /3169804; 0241/239340 / 239266	-	-	Cazane abur	-	-	-	pmax=17bar, Tmax=260°C, Qmax=30t/h	DI/CR4/C/4/0001/0 /17.03.2010
583	Central	NUCLEARMO NTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati	J17/84/19 97	CUI 8922480	0236/410923 /477930	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=155bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=22bar, Tmax=150°C	DISPR/CR4/A,B,C/4 ,5/1088/0/16.05.20 11

584	Central	OCA GLOBAL ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, nivel 3, et. 2, sector 4	J40/1467/ 2023	CUI: 4752225 6	Tel: 0746 199 764, email: romania@oca global.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax = 1050 t/h, pmax = 220 bar, Tmax = + 440°C; Dmax = 100 Gcal/h, pmax = 25 bar	DISPR/CR4/E/4,5/4 131/1/10.06.2024
585	Central	OCA GLOBAL ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 76, nivel 3 al corpului A, et. 2, sector 4	J40/1467/ 2023	CUI: 4752225 6	Tel: 0746 199 764, email: romania@oca global.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax = 120 t/h, pmax = 40 bar, Tmax = + 440°C; Dmax = 100 Gcal/h, pmax = 25 bar	DISPR/CR4/E/4,5/4 131/0/18.09.2023
586	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302/ 1997	CUI 1590082	021/2125001 / 3155166	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/0 313/0/19.08.2010
587	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/8302/ 1997	CUI 1590082	021/4060040 / 4060420	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/B,C/19/0316 /1/12.02.2013

588	Craiova	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.239, sector 1; ISALNITA, Str. M. Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/8302/ 1997	RO 1590082	021/2030505; 0372868544; 0251/407183 /407370	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=150bar, tmax=400°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=25bar	CR/CR4/E/4,5/0124 /0/15.11.2010
589	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/1844/ 2005	RO 1790725 0	0735778399; 0244/585811	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Qmax=100t/h, Tmax=450°C; pmax=20bar, Dmax=50Gcal/ h	PL/CR4/E/4,5/0115 /0/26.07.2010
590	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/1844/ 2005	RO 1790725 0	0735778399; 0244/585811	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Qmax=100t/h, Tmax=450°C; pmax=20bar, Dmax=50Gcal/ h	DISPR/CR4/E/4,5/3 794/1/04.04.2013
591	Sibiu	ORDEA PRODCOM SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr.122A, Jud. Mures	J26/826/1 997	RO 9991233	0265/269078 / 261678	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=350°C	SB/CR4/C/4/1376/0 /22.09.2014
592	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837/ 2013	RO 3212957 8	0752105626; 0743568217; 0341/488805	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=105t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/C/4/1941/1/ 29.10.2018
593	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837/ 2013	RO 3212957 8	0752105626; 0341/488805	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=105t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/C/4/1941/0/ 12.11.2013

594	Bucuresti	PAS 97 IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Ion Minulescu, nr.60, Unitatea II- Corp Tab. Minerala, sector 3	J40/4778/ 1997	RO 9537700	031/4379247 / 4379248	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=400° C	B/CR4/A/4,5/0154/ 0/21.09.2012
595	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/ 1993	CUI 4000500	0244/513214 / 595763; e- mail: sc_paulus_srl @yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _≤ 120t/h, P _≤ 40bar, T _≤ 440° C; D _≤ 50Gcal/h, P _≤ 40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1016/3/09.07.2018
596	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/ 1993	CUI 4000500	0244/513214; e-mail: sc_paulus_srl @yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q _≤ 120t/h, P _≤ 40bar, T _≤ 440° C; D _≤ 50Gcal/h, P _≤ 40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1016/2/10.06.2016
597	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/ 1993	CUI 4000500	0244/513214	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=40bar, Tmax=440° C; Dmax=50Gcal/ h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1016/1/10.07.2012
598	Central	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/ 1993	CUI 4000500	0244/513214	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax _≤ 120t/h, pmax _≤ 40bar, Tmax _≤ 440° C; Dmax _≤ 50Gcal/ h, pmax _≤ 40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4 ,5/1960/0/30.08.20 11

599	Ploiesti	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233/1993	RO 40005000	0244/513214	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	PL/CR4/A,B,C/4,5/0230/0/12.11.2010
600	Central	PEET ELECTROCENTRALE PAROSENI SA	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/710/2011	RO 28835451	0254/570790/570481	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=540t/h, pmax=140bar, Tmax=545°C; Dmax=103.2Gcal/h, pmax=20bar	DISPR/CR4/C/4,5/3363/0/29.03.2012
601	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exerciitiu, bl.D17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/3717/1/16.08.2012
602	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str.Exerciitiu, bl.B17, sc.B,ap.4, Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Q≤50t/h, pmax≤50bar, T≤450°C; D≤ 50Gcal/h, pmax≤16bar, T≤180°C	PT/CR4/E/4,5/0062/0/23.06.2010

603	Central	PETROCONS T SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/3113/ 1994	CUI 6162290	0241/614356 /618694	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤30t/h, pmax≤120bar, Tmax≤350°C; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤20bar	DISPR/CR4/A,B,C/4 ,5/1772/0/18.08.20 11
604	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218/1 994	RO 5225276	0268/330915	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, Dmax=50Gcal/ h, pmax=100bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/4,5/3 959/1/30.08.2016
605	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218/1 994	RO 5225276	0268/330915; 0722760773	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, Dmax=50Gcal/ h, pmax=100bar, Tmax=440°C	BV/CR4/E/4,5/0024 /0/19.07.2010
606	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. lovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/ 1991	CUI 401517	021/4104600 /4100638; e- mail office@pifati .ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; pmax=40bar, Dmax=50t/h	B/CR4/A,B,C/4,5/0 137/1/19.05.2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020
607	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/ 1991	CUI 401517	021/4106645 /4100638	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; pmax=40bar, Dmax=50t/h	B/CR4/A,B,C/4,5/0 137/0/09.07.2010

608	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600 /4100638; e-mail office@pifati.ro	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C; pmax=30bar, Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/2020/1/23.06.2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020
609	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600 /4100638	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C; pmax=30bar, Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/2020/0/28.09.2011
610	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4106645 /4100638	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar,	B/CR4/A,B,C/4,5/0137/0/09.07.2010
611	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600 /4100638; e-mail office@pifati.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	B/CR4/G/4,5/0085/1/20.05.2016; B/CR4/H/4,5/0086/1/19.05.2016 retragere voluntară începând cu data de 05.03.2020

612	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4106645 / 4100638	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C	B/CR4/G/4,5/0085/0/18.06.2010; B/CR4/H/4,5/0086/0/18.06.2010
613	Bucuresti	PIFATI SERVICE SRL	BUCURESTI, str lovița, nr 11, etaj 2, cam 8, sector 5	J40/8677/2019	RO 41341080	0214104600/0214100638, email service@pifati.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5bar, T>110°C	B/CR4/G/4,5/3659/0/30.03.2020
614	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/1170/2006	CUI 518322009	0722665452; 0723310805; 021/3211354	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=1035t/h, pmax=192bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0381/0/08.04.2011
615	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/1170/2006	CUI 518322009	021/3211354	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=650°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0381/0/08.04.2011

616	Central	PLUS TEST SRL	SAT PETREȘTI, com. Vânători, str. Cuza Vodă, nr. 152, jud. Vrancea	J39/335/2014	CUI: 33335452	Tel: 0763 261 641, email: verificaritehnice@yahoo.com	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3914/2/24.09.2024
617	Central	PLUS TEST SRL	SAT PETRESTI, Com. Vanatori, str. Cuza Voda,nr.152, Jud. Vrancea	J39/335/2014	CUI 33335452	0763261641; 0337/407780, verificaritehnice@yahoo.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3914/1/20.06.2022
618	Central	PLUS TEST SRL	FOCSANI, Al. Echitatii, nr. 17, bl.I 14, parter, ap. 1, Jud. Vrancea	J39/335/2014	CUI 33335452	0763261641; 0337/407780	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3914/0/24.06.2015
619	Bacau	PLUSSERVICE SRL	SAT PETREȘTI, com. Vânători, str. Cuza Vodă, nr. 152, jud. Vrancea	J39/678/2003	CUI: 15818661	Tel: 0763 261 641, email: verificaritehnice@yahoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=28t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,C/4,5/1304/3/13.02.2024

620	Bacau	PLUSSEVIC E SRL	FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, bl.13, ap.12, Jud. Vrancea; FOCSANI, Str. 1 Decembrie 1918, nr.37, Jud. Vrancea	J39/678/2 003	RO 1581866 1	0337407780, 0763261641; e-mail: verificaritehn ice@yahoo.c om	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=28t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,C/4,5/13 04/1/19.07.2018
621	Bacau	PLUSSEVIC E SRL	FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, bl.12, ap.12, Jud. Vrancea; FOCSANI, Str. 1 Decembrie 1918, nr.37, Jud. Vrancea	J39/678/2 003	RO 1581866 1	0744635244; e-mail: verificaritehn ice@yahoo.c om	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=28t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=16bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,C/4,5/13 04/0/23.09.2013
622	Brasov	PMT HAAG SRL	BRASOV, str. Brânduselor, nr.68-70, biroul 10, etaj 2, ap. C1- U5, Jud. Brasov; ARVA , comuna Valea Călugărească, nr.36A, Jud. Prahova	J8/1414/2 012	RO 3064508 4	0769230468, 0769230469, e-mail: office@pmt- haag.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤55bar, Tmax≤455°C	BV/CR4/A,B,C/4/19 72/0/10.03.2022
623	Bucuresti	POLYSTART IMPEX SRL	CRAIOVA, Str. Ion Maiorescu, nr.4, Jud. Dolj	J16/4018/ 1994	RO 6847927	0251/406466; 0372/001510	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=55t/h, Pmax=16bar, Tmax=200°C; Dmax=66Gcal/ h, Pmax=16bar	B/CR4/A/4,5/2141/ 0/14.05.2014- suspendare voluntara incepand cu 03.08.2016

624	Oradea	POSZET SRL	SATU MARE, Str. Bujorului, nr.52, Jud. Satu Mare	J30/707/2005	RO 1767027 7	0259/453345 /463661	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=400°C; Dmax=5Gcal/h , pmax=16bar,	OR/CR4/A,B/4/010 0/0/14.02.2011
625	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/ 1997	CUI 9921050	0244/526606 /526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤540t/h, pmax≤196bar, Tmax≤570°C; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤18bar	DISPR/CR4/E/4,5/1 264/0/22.06.2011
626	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/ 1997	CUI 9921050	0244/526606 /526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤540t/h, pmax≤196bar, Tmax≤570°C; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤18bar	DISPR/CR4/E/4,5/1 264/1/09.05.2014
627	Bucuresti	PRIMASERV SRL	CRAIOVA, Calea Bucuresti, bl.A2, sc.2, ap.2, Jud. Dolj	J16/1148/ 2005	RO 1762957 0	0729046183; 0351/421841 / 801815	-	-	Cazane abur	-	-	-	Pmax≤40bar, Tmax≤210°C, Qmax≤100t/h	B/CR4/C/4/1187/1/ 30.09.2015
628	Bucuresti	PRIMASERV SRL	CRAIOVA, Calea Bucuresti, bl.A2, sc.2, ap.2, Jud. Dolj	J16/1148/ 2005	RO 1762957 0	0729046183; 0351/421841 / 801815	-	-	Cazane abur	-	-	-	Pmax≤40bar, Tmax≤210°C, Qmax≤100t/h	B/CR4/A,B,C/4/118 7/0/22.11.2012

629	Central	PRIMEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Campul Painii, nr.30A, Jud. Cluj	J12/4270/ 1991	CUI 233154	0264/415272 /403135	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=530°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/1 160/0/21.06.2011
630	Bacau	PRIMO SRL	GALAȚI, str. Științei, nr. 69, jud. Galați. Punct de lucru: GALAȚI, str. Dogăriei, nr. 104-100-102, jud. Galați	J17/2256/ 1993	CUI: 4650642	Tel: 0748 880 420, fax: 0236 464 111, email: office@pri.ro . Punct de lucru: email: serv@pri.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=60t/h, pmax=40bar, Tmax=430°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C/4,5/21 29/0/05.05.2023
631	Central	PRISMA SERV COMPANY SRL	IASI, Str. Petru Poni, nr.13, bl. 573A, Tr.1, parter, ap.2, Jud. Iasi	J22/601/2 001	CUI 1399184 3	0232/217905; 0332/409775	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax=16bar; Tmax=300°C	DISPR/CR4/A,B,C/4 /0665/0/22.04.2011
632	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424/ 2004	CUI 1669850 4	0248/206081 /206082	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤30t/h, pmax≤16bar, Tmax≤400°C; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A,C/4,5 /2369/1/15.11.2011
633	Pitesti	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424/ 2004	RO 1669850 4	0248/206081 / int 118sau 122, 0248/211060 /206082; 0722287365	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q<30t/h, pmax≤16bar, T≤400°C; D≤50Gcal/h, pmax≤16bar, T≤150°C	PT/CR4/A,C/4,5/01 55/0/21.12.2010

634	Bucuresti	PRODIMAR INSTALAȚII SRL	BUCUREȘTI, str. Bogdan Vodă, nr. 12, sector 1	J40/10783 /2009	CUI: 2619045 6	Tel: 0762 680 493, email: contact@pro dimar.ro	-	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	pmax>0,5 bar; T>110°C	B/CR4/G/4,5/5061/ 0/13.03.2023
635	Bucuresti	PRODIMAR INSTALAȚII SRL	BUCUREȘTI, str. Bogdan Vodă, nr. 12, sector 1	J40/10783 /2009	CUI: 2619045 6	Tel: 0762 680 493, email: contact@pro dimar.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C; Dmax=31Gcal/ h, pmax=16bar	B/CR4/A/4,5/5058/ 0/13.03.2023
636	Pitesti	PROINSAT SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.2, Jud. Valcea	J38/1558/ 1992	RO29891 04	0250/733390 / 730231	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=10Gcal/ h, pmax=25bar	PT/CR4/A,B,C/4,5/ 0029/0/27.04.2010
637	Pitesti	PROINSTAL PIPE SRL	STEFANESTI, Sos. Bucuresti-Pitesti, nr.72A, Jud. Arges	J03/47/19 99	RO 1143336 0	0248/212501 /223403	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q≤10t/h, pmax≤16bar, T≤450°C; D≤5Gcal/h, pmax≤16bar, T≤150°C	PT/CR4/A/4,5/0006 /0/09.04.2010
638	Central	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2	J21/563/1 995	CUI 8010891	0243/234479; 021/2424908	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax≤500t/h, pmax≤200bar, Tmax≤570°C; Dmax≤15Gcal/ h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/A/4,5/0 903/0/23.05.2011

639	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita	J21/563/1995	RO 8010891	021/2424908; 0243/234479	-	-	-	Cazane de abur	-	-	Qmax=5t/h, Pmax=50bar, Tmax=560°C	B/CR4/E/4/0420/0/26.10.2010
640	Bacau	QUALTREAT INDUSTRIAL SRL	GALATI, str. Tecuci, nr. 191, Bl. N5, Ap. 98, jud. Galati	J17/1648/2022	4,7E+07	0373-784848/0756-634308; e-mail: office@qualtreat.ro	-	-	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Pmax > 0,5bar; Tmax > 110°C	BC/CR4/H/4,5/2104/0/22.09.2022
641	Central	RAAN - Sucursala ROMAG TERMO	DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/323848/323685; 0252/323666	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/C/4/3348/0/12.03.2012
642	Central	RAEMGAL SERVICE SRL	GALATI, Str. Energiei , nr.5, bl.10A, sc.2, et 2, ap. 27, Jud. Galati	J17/348/2002	CUI 14616672	0236/460514	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=450t/h, pmax≤250bar, Tmax≤540°C	DISPR/CR4/B,C/4/2977/0/07.02.2012
643	Bucuresti	RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMMERCE SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696/1997	CUI 9245101	0213227121/0213227123, email info@rafi.ro	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	Qmax=120kg/h, p max=7,5 bar, T max = 160°C	B/CR4/A,B,C/4/3608/0/11.02.2020
644	Bucuresti	RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMMERCE SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696/1997	CUI 9245101	0213227121/0213227123, email info@rafi.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4/3609/0/11.02.2020

645	Bucuresti	RAFI MEDICAL SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696/ 1997	CUI 9245101	0213227121/ 0213227123, email info@rafi.ro	Cazane de abur (generato are de abur pentru sterilizar e)	Cazane de abur (generato are de abur pentru sterilizar e)	Cazane de abur (generato are de abur pentru sterilizar e)	-	-	-	-	B/CR4/A,B,C/4/360 8/1/17.12.2020
646	Bucuresti	RAFI MEDICAL SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696/ 1997	CUI 9245101	0213227121/ 0213227123, email info@rafi.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4/3609/1 /17.12.2020
647	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industiilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1 991	CUI 958772	0234/303303 /315640	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤80t/h, pmax≤50bar, Tmax≤450°C; Dmax≤25Gcal/ h	DISPR/CR4/C/4,5/0 661/0/03.05.2011
648	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industiilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1 991	CUI 958772	0234/303303 /315640	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤80t/h, pmax≤50bar, Tmax≤540°C; Dmax≤25Gcal/ h, pmax=20bar	BC/CR4/C/4,5/1213 /1/24.04.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
649	Bacau	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/1741/ 2004	CUI 1669816 4	0332/808738 /808739	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/ 1666/1/17.05.2016

650	Central	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/1741/ 2004	CUI 1669816 4	0332/808738 /808739	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4 ,5/1781/0/16.08.20 11
651	Oradea	REBEL RCF SERV SRL	BAIA MARE, str. George Enescu, nr. 6, ap. 5, jud. Maramureș	J24/924/2 012	CUI: 3080399 0	Tel: 0740 084 825	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤100t/h, p≤40bar, T≤440°C; D≤30Gcal/h, p≤40bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/ 1815/0/09.08.2021
652	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2 000	CUI 1291148 0	0722612696, 0744204754, 315, 0244/ 546031; e- mail: office@remer o.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1025t/h , pmax≤250bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1328/2/06.09.2019
653	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2 000	CUI 1291148 0	0244/546229 / 546031; e- mail: remero@yaho o.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1025t/h , pmax≤250bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1328/1/21.10.2014
654	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2 000	CUI 1291148 0	0755316623; 0244/546031	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1025t/h , pmax≤25bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar	DISPR/CR4/A,B,C/4 ,5/2875/0/23.01.20 12

655	Brasov	REMETE ANALYTICA LABORATORII SRL	SAT REMETEA, com. Remetea, str. Alszegi, nr. 157, jud. Harghita	J19/287/2022	CUI: 46141156	Tel: 0752 179 249, email: benedek.tibor@plazmontech.ro	-	-	-	-	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	pmax≥0,5bar, T≥110°C	BV/CR4/H/4,5/2057/0/09.01.2025
656	Central	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695/1992	CUI 2753846	0241/558900/692260	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤150t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450°C	DISPR/CR4/A,C/4/0044/1/18.05.2011
657	Constanta	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, colt cu Str. Bucuresti, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695/1992	CUI 2753846	0241/692260/558900	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	CT/CR4/C/4/0044/0/14.07.2010
658	Bucuresti	REPARATII CENTRALE SRL	Rosu, Com. Chiajna, Str. Rezervelor, nr. 19, parter, ap. 2, Jud. Ilfov	J23/3108/2013	CUI 29079003	021/6421282; e-mail office @reparatiiceentrale.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, tmax=250°C	B/CR4/A/4/3387/0/08.03.2019
659	Brasov	REPCAZCOND SRL	BUZAU, Str. Obor, bl.12, sc.A, Jud. Buzau	J10/426/2013	CUI 31665810	0238/720242/406760	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=150t/h, pmax≤40bar, Tmax=535°C	BV/CR4/A,B,C/4/1319/0/30.10.2014
660	Central	REVERS SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov	J08/2581/1992	CUI 3051580	0268/332311	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax≤15t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250°C; Dmax≤10Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A/4,5/2469/0/28.11.2011
661	Constanta	RIG SERVICE SA	CONSTANȚA, str. Marc Aureliu, nr. 18, jud. Constanța	J13/2053/2001	CUI: 14320668	Tel/fax: 0241 586 406; 0241 586 448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	CT/CR4/A,B,C/4,5/0203/5/29.01.2025

662	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1324/4/21.01.2019 Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
663	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1324/3/20.07.2018 Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
664	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1324/2/03.02.2015 Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
665	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1324/1/20.03.2013 Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
666	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/0717/0/02.05.2011 Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025

667	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, Bruxelles Office Building, corp B, et. 1, sector 6	J40/9653/ 1999	CUI: 1235179 0	Tel: 0216 190 651, 0733 335 043, email: romania.certifi cation@rina .org	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h , pmax=220bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3 955/2/10.06.2024
668	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCUREȘTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653/ 1999	CUI 1235179 0	021/6190651 / 6190353	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h , pmax=220bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3 955/1/12.02.2018
669	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCUREȘTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653/ 1999	CUI 1235179 0	021/6190651 / 6190353	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h , pmax=220bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3 955/0/15.07.2016
670	Brasov	RO STEAM IT SRL	BRAȘOV, str. Neagoie Basarab, nr. 37, jud. Brașov	J08/1863/ 2017	CUI: 3788068 0	Tel: 0722 230 147; fax: 0368 739 023; e- mail rosteamit@g mail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤100t/h, pmax≤100bar, Tmax=600°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤100bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1696/1/17.09.2024

671	Brasov	RO STEAM IT SRL	BRASOV, Str. Neagoie Basarab. Nr. 37, Jud. Brasov	J08/1863/2017	RO 37880680	0368/414123; e-mail rosteamit@gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤100t/h, pmax≤40bar, Tmax=250°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1696/0/12.09.2017
672	Central	ROBERT BOSCH SRL	BUCURESTI, Str. Horia Macelariu, nr.30-34, et.1-2 si 4, sector 1	J40/7601/1994	CUI 5541546	0214057500/ 2331313	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Qmax=25Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A/4,5/2 901/0/27.01.2012- suspendare voluntara incepand cu 05.12.2019
673	Bacau	ROCHEM SRL	BACĂU, str. 1 Mai, nr. 2, bl. 2, sc. B, et. 4, ap. 9, jud. Bacău	J04/612/2002	CUI: 14864724	Tel: 0234 512 477, 0723 348 310, email: rochem2002@gmail.com	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	BC/CR4/H/4,5/1963 /2/16.07.2024	
674	Bacau	ROCHEM SRL	BACĂU, str. 1 Mai, nr. 2, bl. 2, sc. B, et. 4, ap. 9, jud. Bacău	J04/612/2002	CUI: 14864724	Tel: 0234 512 477, 0723 348 310, email: rochem2002@gmail.com	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	BC/CR4/H/4,5/1963 /1/18.01.2024	
675	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	CONSTANTA, B-dul Regina Elisabeta, nr 2B, Zona Poarta 1, etaj 4, Jud Constanța	J13/3280/2019	RO 41202155	034145621/0 341456379,e mail office.ros@ro hrer-grp.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, ; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3 467/1/12.03.2020

676	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, parter, camera 1, sector 1; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 4-6, Jud. Constanta	J40/7171/2019	CUI 41202155	021/4110053 / 4100946	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, ; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3 467/0/24.07.2019
677	Bucuresti	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gheorghe Lazar, nr. 8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	1917665	0242.322.602 / 0242.331.492	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 50t/h, Pmax = 100bar, Tmax = 350°C; Dmax = 50Gcal/h, Pmax = 25bar, Tmax = 150°C	B/CR4/A,B,C/4,5/0 580/2/23.09.2022
678	Bucuresti	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	CUI 1917665	0242/322602 / 331492	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4,5/0 580/1/26.09.2012
679	Central	ROMCET GRUP SA	BUCURESTI, Str. Orion, nr.3, sector 5	J40/8419/1995	CUI 7815400	021/4204287	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤300t/h, pmax≤40bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/A,B,C/4 /1032/0/01.06.2011
680	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077/2003	CUI 6927694	021/2675028; 0721266682	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4 ,5/1605/0/01.08.20 11

681	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077/2003	CUI 6927694	021/2675028 / 2675237	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1810/1/24.09.2013
682	Central	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44bis, Jud. Mehedinti	J25/1718/1993	CUI 4997057	0252/326453; 0722355560	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450°C; Dmax≤100Gcal, pmax≤25bar, tmax≤175°C	DISPR/CR4/B,C/4,5/2080/0/28.09.2011
683	Central	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44bis, Jud. Mehedinti	J25/1718/1993	CUI 4997057	0252/326453	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, 105°C≤Tmax≤450°C; Dmax=100Gcal, pmax=25bar, 110°C<Tmax≤175°C	DISPR/CR4/B,C/4,5/1297/1/20.02.2013

684	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA-PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331/2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@romin serv.com	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax = 100 t/h, pmax = 150 bar, Tmax = +570°C; Dmax = 25 Gcal/h, pmax = 16 bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 914/9/17.08.2023
685	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA-PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331/2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@romin serv.com	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax = 100 t/h, pmax = 150 bar, Tmax = +570°C; Dmax = 25 Gcal/h, pmax = 16 bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 914/8/28.06.2023

686	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr. 3-5, cladirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331/2001	RO 1420885 1	0212.723.660 ; 0213.140.897 ; e-mail: office@romin serv.com	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	Qmax = 100t/h, pmax = 150bar, Tmax = +570°C; Dmax = 25Gcal/h, pmax = 16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 914/7/19.09.2022
687	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331/2001	RO 1420885 1	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@romin serv.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 914/6/10.01.2022
688	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331/2001	RO 1420885 1	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@romin serv.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1 177/5/29.06.2021
689	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1; NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 1-283, Jud. Constanta	J40/8331/2001	RO 1420885 1	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@romin serv.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1 177/4/29.03.2018

690	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1 177/3/03.11.2016
691	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/2001	CUI 14208851	0241/506094 / 506932	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=190°C	B/CR4/A,B,C/4,5/1 177/2/26.09.2012
692	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	744686811	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=20bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/A,B,C/4 /0227/0/21.03.2011 - Retragere voluntara incepand cu 05.08.2021
693	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	RO 14208851	021/2723660/3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 914/4/08.07.2019

694	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	RO 1420885 1	021/2723660 /3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 914/3/13.12.2017
695	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	RO 1420885 1	021/2723660 /3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 914/2/29.05.2012
696	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	RO 1420885 1	021/2723660 /3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 914/1/02.04.2012
697	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 1420885 1	021/2723660 /3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0 914/0/30.05.2011

698	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/ 2001	CUI 1420885 1	0241/506094 / 506932	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=25bar, Tmax=190°C	CT/CR4/A,B,C/4,5/ 0025/0/01.07.2010
699	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northern Tower, et.3; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/ 2001	CUI 1420885 1	021/2723660; 0241/506094 / 506932	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/ h, pmax=25bar, Tmax=190°C	CT/CR4/A,B,C/4,5/ 0068/1/12.10.2010
700	Ploiesti	ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL	NAVODARI, DJ 226, Km 23,, Camera 116, Jud. Constanta; VEGA PLOIESTI, Str, Valeni, nr.146, Jud. Prahova	J13/6775/ 2004	RO 1654240 7	0241/506700 /506916; 0244/406192	-	-	-	-	-	Cazane abur	p>0.5bar	PL/CR4/H/4,5/0259 /0/06.12.2010
701	Bucuresti	ROMONT INSTALLATI ON AND MAINTENAN CE SERVICES SRL	MEDGIDIA, Str. Decebal, nr. 27, Birou nr. 4, Jud. Constanta	J13/931/2 017	CUI 3672510 7	0766231114	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤400t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C	B/CR4/A,C/4/3394/ 0/27.03.2019

702	Bucuresti	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str. Iovita, Nr. 11, Sector 5	J40/2111/1991	402172	021/4100036; 021/4105815; e-mail: office@romterm.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax = 195 bar, Qmax = 525 t/h, Tmax = +570 °C; pmax = 25 bar, Dmax =100 Gcal/h	B/CR4/A,B,C/4,5/4 015/1/13.05.2022
703	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.Iovita, nr.11, sector 5	J40/2111/1991	CUI 402172	021/4100036	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=195bar, Tmax=570 °C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2905/0/06.02.2012
704	Bucuresti	ROMVEC INDUSTRIE SRL	BUCURESTI, Str. Iovita, nr.7-9, sector 5	J40/9857/1998	CUI 11110319	021/4107615 / 4106677	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=196bar, Tmax=540 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=230 °C	B/CR4/A,B,C/4,5/0 039/0/25.05.2010
705	Bucuresti	ROMVENT ENGINEERING SRL	BUCURESTI, Sos. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/11224/2003	RO 15671292	0729330564; 0729330573; 031/4379531; e-mail romvent@gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=400 °C; Dmax=100t/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2 638/1/12.12.2016

706	Bucuresti	ROMVENT INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/11224 /2003	RO 1567129 2	0729330564; 0729330573; 031/4379943	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=150°C; Dmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C	B/CR4/A,B,C/4,5/2 638/0/13.10.2015
707	Central	RORA CONSING SRL	RASNOV, Str. Garii, nr.6, Jud. Brasov	J08/1245/ 1991	CUI 1121035	0268/231552; 0266230858	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar; Tmax>110°C	DISPR/CR4/H/4,5/2 324/0/09.01.2012; DISPR/CR4/G/4,5/2 775/0/10.01.2012
708	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948/ 2007	CUI 2268544 4	0265/567017; 0365/430565	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3 841/0/06.12.2013
709	Central	SANCOTERM SRL	GALATI, Str. Domneasca, nr.18, bl.E, ap.13, Jud. Galati; GALATI, Str. Basarabiei, nr.210, Jud. Galati	J17/381/1 997	CUI 9392900	0236/494930	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤40bar, Tmax≤540°C, Qmax≤120t/h	DISPR/CR4/A,B,C/4 /1047/0/08.06.2011

710	Bucuresti	SELECT CHIM SERVICE SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/3824/1994	RO 5329293	0722369476; 021/3176009; e-mail: office@electrochim.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=75bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5/0428/3/18.12.2017
711	Bucuresti	SELECT CHIM SERVICE SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/3824/1994	RO 5329293	0722369476; 021/3176009; e-mail: office@electrochim.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=40bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h	B/CR4/A,B,C/4,5/0428/2/12.09.2017
712	Bucuresti	SELECT CHIM SERVICE SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/3824/1994	RO 5329293	0722369476; 021/3176009; e-mail: office@electrochim.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=40bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h	B/CR4/A,B,C/4/0428/1/15.11.2013
713	Oradea	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/1998	RO 10655490	0254/243335 / 243334	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=25bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=25bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1380/1/23.06.2015
714	Sibiu	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/1998	RO 10655490	0254/243335 / 243334	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=25bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=25bar, Tmax=150°C	Suspendare autorizatie începând cu data de 27.07.2022 - SB/CR4/A,B,C/4,5/0074/0/30.03.2010

715	Central	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	CUI 5420374	0244/544707 /519648	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	DISPR/CR4/E/4,5/1795/0/26.06.2011
716	Central	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	CUI 5420374	0244/544707 /519648	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=120bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	DISPR/CR4/E/4,5/1795/1/02.11.2011
717	Brasov	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	RO 5420374	0723276995, 0372/000403	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, Psmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, Psmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1686/1/02.08.2017
718	Ploiesti	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	RO 5420374	0244/544707 /519648	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, Psmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, Psmax=40bar, Tmax=350°C	PL/CR4/A,B,C/4,5/0197/0/08.10.2010

719	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/2001	RO 1376516 1	0251/461060 /480165	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	CR/CR4/E/4,5/0086 /0/01.09.2010
720	Ploiesti	SGS ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Serban Voda, nr.38, sector 4; Sat BRAZI, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J40/29074/1992	RO 3451552	021/3354683 /3354620	-	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	P>0.5bar; T>110°C	PL/CR4/H/4,5/0143 /0/24.08.2010
721	Bucuresti	SICOM IC SRL	BUCURESTI, Bd. Basarabia, nr.177, sector 3	J40/3960/1991	CUI 342852	021/2550073 / 2550074	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	0.6t/h<Qmax≤ 10t/h, p≤16bar, Tmax≤270°C; 0.6t/h<Dmax≤ 50Gcal/h, p≤20bar, Tmax≤165°C	B/CR4/A,B,C/4,5/0 127/0/06.07.2010
722	Bucuresti	SISTEMPLAS T SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 1143800 7	0250/701501 / 701504	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤250bar, Tmax≤760°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤120bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2 109/1/20.05.2021

723	Bucuresti	SISTEMPLAS T SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/19 99	CUI 1143800 7	0250/701501 / 701504	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤60bar, Tmax≤440°C; Dmax≤50Gcal/ h, pmax≤25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2 109/0/27.03.2014
724	Bucuresti	SMART ENERGY CONTROL SRL	BUCUREȘTI, Calea Vitan, nr. 58, et. 10, ap. 85, sector 3	J40/3640/ 2019	CUI: 3512586 4	Tel: 0755 561 119, email: office@smart energycontro l.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax= 1035 t/h, pmax=300 bar, Tmax=600°C; Dmax=150 Gcal/h, pmax=30 bar	B/CR4/A,B,C/4,5/5 092/0/12.10.2023
725	Bucuresti	SMART POWER R&D SRL	BUCUREȘTI, str. Ghirlandei, nr. 32, bl. 78, sc. 1, ap. 4, parter, sector 6	J40/10854 /2013	RO 3219317 1	Tel/fax: 0371 429 320, 0371 609 882; email: office@smart -power.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0,5 bar; t>110°C	B/CR4/G/4,5/5071/ 0/05.07.2023
726	Bucuresti	SMART POWER R&D SRL	BUCUREȘTI, Str. Ghirlandei, nr. 32, bl. 78, sc. 1, ap. 4, parter, sector 6	J40/10854 /2013	RO 3219317 1	0371429320, 0371609882; e-mail office@smart -power.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, tmax=350°C; Dmax=10Gcal/ h, pmax=24bar	B/CR4/A,C/4,5/341 5/0/03.05.2019
727	Central	SMC SERVICII INTEGRATE SRL	BUCUREȘTI, str. Mircea Vulcănescu, nr. 2, ap. 17, sector 1	J40/13694 /2023	CUI: 4853350 4	Tel: 0721 330 550, email: smc.servicii@ gmail.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax = 120 t/h, pmax = 40 bar, Tmax = 440°C; Dmax = 100 Gcal/h, pmax = 40 bar	DISPR/CR4/4,5/414 1/0/13.11.2023

728	Brasov	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, Jud. Prahova	J29/1580/ 2010	RO 2781939 3	0748121650; 0374952363; 0344/780139 / 114095; e- mail: smrglobal201 0@yahoo.co m	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax≤450°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=40bar, Tmax≤450°C	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1097/0/20.12.2012
729	Bucuresti	SNAMPROGE TTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/6633/ 2003	CUI 1544228 0	021/2322400 / 2322434	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=300t/h, pmax=200bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	B/CR4/E/4,5/0376/ 0/04.10.2010
730	Sibiu	SNGN ROMGAZ - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2 013	RO 1405682 6	0265/471333 / 471388	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=50bar, Tmax=150°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/ 2086/1/30.07.2020
731	Sibiu	SNGN ROMGAZ - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2 013	RO 1405682 6	0265/471333 / 471388	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=20Gcal/ h, pmax=50bar, Tmax=150°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/ 1297/0/30.04.2014

732	Bucuresti	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1 999	CUI 1194310 6	0253/371678; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=200bar, Tmax=540 °C	B/CR4/A,B,C/4/277 4/2/12.04.2016
733	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1 999	CUI 1194310 6	0253/371678; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=200bar, Tmax=540 °C	DISPR/CR4/A,B,C/4 /0964/1/02.04.2012
734	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1 999	CUI 1194310 6	0253/371678; 0251/593455; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=200bar, Tmax=540 °C;	DISPR/CR4/A,B,C/4 /0964/0/31.05.2012
735	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1 999	CUI 1194310 6	0253/371678; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=200bar, Tmax=540 °C	DISPR/CR4/A,B,C/4 /0964/1/02.04.2012
736	Bucuresti	SOCIETATEA ELECTROCE NTRALE CONSTANTA SA	CONSTANTA, bd Aurel Vlaicu, nr 123, Jud Constanta	J13/23/20 15	CUI 3363642 0	0241585300/ 0241693916	-	-	Cazane de abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤140bar, Tmax≤550 °C; Dmax≤100Gcal /h, pmax=20bar	B/CR4/C/4,5/2472/ 1/25.11.2020
737	Bucuresti	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEAREL ECTRICA SA	BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, sector 1; CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr.2, jud Constanța	J40/7403/ 1998	CUI 1087488 1	0212038200/ 0213169400; 0241239340, 0241239346, 0241239266	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤30t/h,p max≤17bar,Tm ax≤260°C	B/CR4/C/4/3566/2/ 17.12.2020

738	Bucuresti	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA	BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, Sector 1	J40/7403/1998	CUI 10874881	0212038200, fax 0213169400	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤30t/h pmax≤17 bar	B/CR4/C/4/3566/1/15.11.2019
739	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/2260/1994	CUI 6446054	0238/720038; 0338/111540	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B/4,5/2540/0/20.12.2011
740	Central	STASS SERV SRL	IASI, Str. Vasile Lupu, nr.99, bl.D, sc.A, parter, ap.3, Jud. Iasi	J22/285/2001	CUI 13797155	0232/270699; 0332/882838	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/A,C/4/0567/0/06.04.2011
741	Bucuresti	STEAM GEN SOLUTIONS SRL	BUCURESTI, Bd Burebista, nr 1, bl D15, sc 1, ap 31, sector 3	J40/10456/2000	RO 13529500	0213265621/0213265620, email office@esc-inc.ro	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=100bar, Tmax=400°C	B/CR4/C/4/2489/1/04.11.2020
742	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIEȘTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1505/2/11.07.2017

743	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCT II CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1505/1/24.11.2016
744	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCT II CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=440°C	BV/CR4/A,B,C/4,5/1505/0/18.11.2015
745	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18053/2005	CUI 18077589	0213227121/0213227123, info@rafi.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=7.5bar, Tmax=160°C, Qmax=120Kg/h	B/CR4/A,B,C/4/0694/5/13.12.2019
746	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18053/2005	CUI 18077589	0213227121/0213227123, email info@rafi.ro	-	-	-	-	Cazane de abur	-	-	B/CR4/G/4/0693/4/13.12.2019
747	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18053/2005	CUI 18077589	021/3227121/3227123; e-mail info@rafi.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=7.5bar, Tmax=160°C, Qmax=120Kg/h	B/CR4/G/4/0693/3/31.01.2018; B/CR4/A,B,C/4/0694/4/31.01.2018
748	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18053/2005	CUI 18077589	021/3227121/3227123; e-mail info@rafi.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=7.5bar, Tmax=160°C, Qmax=120Kg/h	B/CR4/G/4/0693/2/28.05.2015; B/CR4/A,B,C/4/0694/3/28.05.2015

749	Bucuresti	STERISYS MS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18053 /2005	CUI 1807758 9	021/3205659 / 3227123	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=7.5bar, Tmax=160°C, Qmax=120Kg/ h	B/CR4/A,B,C/4/069 4/2/13.03.2014
750	Bucuresti	STERISYS MS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18053 /2005	CUI 1807758 9	021/3260395 /3260397	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=3bar, Tmax=150°C, Qmax=59Kg/h	B/CR4/G/4/0693/1 /17.05.2013; B/CR4/A,B,C/4/069 4/1/17.05.2013
751	Central	STERISYS MS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/18053 /2005	CUI 1807758 9	021/3260395 /3260397	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=3bar, Tmax=150°C, Qmax=59Kg/h	DISPR/CR4/G/4/069 3/0/18.05.2011; DISPR/CR4/A,B,C/4 /0694/0/18.05.2011
752	Bacau	STRONG MONTAJ SA	PIATRA NEAMT, Str. Mihai Viteazu, nr.19, bl.C1, demisol, camera 2, Jud. Neamt	J27/2014/ 1994	CUI 6537071	0233/219486 / 230910	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, Pmax=40bar, Tmax=280°C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=20bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/ 1100/0/12.11.2012- suspendare voluntara incepind cu 13.10.2015
753	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/2 015	RO 2824184 0	0344/102953	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=200bar, Qmax=500t/h, tmax=550°C	BV/CR4/B,C/4,5/15 62/0/23.03.2016
754	Bucuresti	SUEZ WTS FRANCE - SUCURSALA BUCURESTI	BUCURESTI, B-dul Tudor Vladimirescu, nr.22, Cladirea Greengate Office, cam. 546, et.5	J40/14895 /2017	CUI 3814198 8	029155360/0 372074516, email: anca- mihaela.bigic a@suez.com	-	-	-	-	-	Cazane de abur, cazane de apa fierbinte	p>0,5 bar, T>110°C	B/CR4/H/4,5/3393/ 1/04.05.2021

755	Galati	SUPER A PLUS K SRL	GALATI, Str. George Cosbuc, nr.432, Jud. Galati	J17/1798/1994	RO 5933965	0236/461751	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax=155bar, Qmax=420t/h, tmax=540°C	GL/CR4/A,B,C/4/005/0/12.04.2010
756	Bacau	SUPER A PLUS K SRL	GALATI, Str. George Cosbuc, nr.432, Jud. Galati	J17/1798/1994	RO 5933965	0236/461751	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax=155bar, Qmax=420t/h, tmax=540°C	BC/CR4/A,B,C/4/1238/1/14.06.2013
757	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI, Platforma Parc Rece Midia, DJ226, Km20, Jud. Constanta	J13/5489/2004	CUI 16172290	0241/486053	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤215bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤156°C	B/CR4/A,B,C/4,5/3026/1/17.03.2017
758	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Platforma Parc Rece Midia, DJ226, Km20, Jud. Constanta	J13/5489/2004	CUI 16172290	0241/486053	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax=215bar, Tmax=600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤156°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1521/0/12.07.2011
759	Bucuresti	TCZ TOTAL SERVICE SRL	BUCURESTI, Str. Vidului, nr. 11A, camera 2, sector 5	J40/16126/2005	CUI 17980065	021/7764524	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax=20bar, Qmax=30t/h, tmax=250°C	B/CR4/A,B,C/4/1706/0/25.07.2015

760	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, Nr. 6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118; 0268/334128; e-mail: technomontaj@yahoo.com	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=580°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1119/4/17.08.2022
761	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118 / 334128; e-mail technomontaj@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=580°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1119/3/19.02.2018
762	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=580°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1119/2/04.03.2013
763	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj,, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118 /334128; 0740065151	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=580°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3232/1/09.03.2012

764	Bucuresti	TECNOSERV CE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1	J40/1937/ 1996	RO 8237968	0314070030/ 0213185019, email: tsb@tsb.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h , pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1 737/1/04.06.2020
765	Bucuresti	TECNOSERV CE BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, Al. Industriilor, nr.2, Jud. Buzau	J40/1937/ 1996	CUI 8237968	031/4070030 / 3185019; 0238/717441	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h , pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1 737/0/30.07.2013
766	Bucuresti	TEHNO PROMPT SRL	COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov	J23/1751/ 2002	CUI 4430515	021/3055700	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h pmax=16bar, Tmax=200°C,	B/CR4/A,B,C/4/010 7/0/23.06.2010
767	Central	TEHNOEXPE RT MANAGEMEN T INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/8718/ 2012	CUI 3048479 4	0372715633; 0372879090	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=540t/h, pmax=225bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h	DISPR/CR4/E/4,5/3 761/0/12.12.2012
768	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/13952 /1993	CUI 4261939	021/3485272 /3485343	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	pmax≤16bar, Qmax≤2t/h, Tmax≤200°C	DISPR/CR4/A,B/4/1 034/0/10.06.2011

769	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/13952 /1993	CUI 4261939	021/3485272 /3485343	-	-	-	-	Cazane abur, cazane apa fierbinte, cazane apa calda, cazane abur joasa presiune	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/1 037/0/14.06.2011
770	Bucuresti	TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, corp 3, sector 3	J40/13421 /2017	CUI 3802207 3	021/3485272 /3485343; e- mail liliana.stefan @tmpservice. ro	Cazane abur	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200 °C	B/CR4/A/4/3255/0/ 15.05.2018; B/CR4/H/4,5/3256/ 0/15.05.2018
771	Brasov	TEHNOSUD ENGINEERIN G SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/1376/ 2002	RO 1505635 2	0344/102953	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=500t/h, pmax=200bar, Tmax=550 °C; Dmax=500Gcal /h, pmax=20bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/ 1618/0/19.10.2016
772	Central	TEHNOTERM IMPEX SRL	REGHIN, Str. Pandurilor, nr.12, Jud. Mures	J26/3350/ 1992	CUI 3388129	0265/512564 /513898	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250 °C	DISPR/CR4/A/4/294 0/0/30.01.2012
773	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI,Bd. Chimiei, nr.14, Jud. Iasi	J22/3107/ 1994	RO 6788022	0232/258810 / 259596	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=400 °C	BC/CR4/A,B,C/4/17 95/1/27.09.2017

774	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr.26, Jud. Iasi	J22/3107/1994	RO 6788022	0232/259596	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B,C/4/1387/1/11.03.2014
775	Iasi	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, Jud. Iasi	J22/3107/1994	RO 6788022	0232/259596	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	IS/CR4/A,B,C/4/0105/0/23.09.2010
776	Sibiu	TEHPRO SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Horea, nr. 3, camera 110, et. 1, Jud. Cluj	J12/2574/2004	RO 16583113	0264/456440; e-mail dan.lazar@tehpro.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=25t/h, 0.5bar≤pmax≤25bar, Tmax=450°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=12bar, T>110°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1730/0/11.07.2017
777	Oradea	TELETECH SRL	ZALAU, Str. Gh. Doja, nr.28, bl. D28, ap.24, Jud. Salaj	J31/165/2003	CUI 15324536	744247946	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	P>0.5bar; T>110°C	OR/CR4/H/4,5/1418/0/20.11.2015
778	Brasov	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Ștefan cel Mare, nr.27, construcția C1, parter, camera 1, Jud. Prahova	J29/2587/2007	CUI 22547417	0244/546228; e-mail office@teodan.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=450°C	BV/CR4/A,B,C/4,5/1348/2/17.11.2021

779	Brasov	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr.14-16, Jud. Prahova	J29/2587/2007	CUI 22547417	0244/546228; e-mail Teodan_instal@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤40t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar, Tmax≤450°C	BV/CR4/A,B,C/4,5/1348/1/11.12.2014
780	Central	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Republicii, nr.108, bl.13B2, ap.6, Jud. Prahova	J29/2587/2007	CUI 22547417	0244/546228	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤40t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar, Tmax≤450°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1579/0/20.07.2011
781	Bacau	TERMA SRL	BACAU, Str. Oituz, nr.78, Jud. Bacau	J04/219/1997	CUI 9234919	0234/511711/580010; e-mail office@terma bacau.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=<25t/h, pmax=40bar, Tmax≤250°C	BC/CR4/A/4/1759/1/03.05.2017
782	Central	TERMA SRL	BACAU, Str. Oituz, nr.78, Jud. Bacau	J04/219/1997	CUI 9234919	0234/511711/580010	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A/4/3004/0/10.02.2012
783	Bacau	TERMAEXIM SA	GALAȚI, str. Nicolae Caranfil, nr. 23, jud. Galați	J17/121/1991	CUI: 1631352	Tel/fax: 0236 470 870, 0236 470 669, email: office@termaexim.ro	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Gcal, pmax=40bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B,C/5/1653/1/15.06.2023
784	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/1991	RO 1631352	0236/470870 / 470669	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Gcal, pmax=22bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,B,C/5/1653/0/08.04.2016

785	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/1991	RO 1631352	0236/470870 / 470669	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=155bar, Tmax=540 °C	BC/CR4/A,B,C/4/1287/1/09.09.2013
786	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/1991	RO 1631352	0722252282, 0236470870, 0236470669, email: office@termalexim.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=155bar, Qmax=420t/h, tmax=540 °C	BC/CR4/A,B,C/4/1287/2/06.07.2021
787	Central	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105/2004	CUI 16065111	0241/631350 /631340	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=540 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1000/0/17.06.2011
788	Bucuresti	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105/2004	CUI 16065111	0241/631350 /631340	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=540 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2097/1/10.03.2014
789	Central	TERMICA SA	SUCEAVA, Str. Energeticianului, nr.1, Jud. Suceava	J33/310/2002	CUI 14682110	0230/257066 /257663	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤137bar, Tmax≤540 °C; Dmax≤116Mw, pmax≤26bar	DISPR/CR4/C/4,5/0855/0/11.05.2011

790	Sibiu	TERMICA STEEL SRL	SANCRAIU DE MURES, str. Nucului, nr. 115, Jud. Mures	J26/586/2 012	RO 3033808 0	722171113	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Qmax=100Gcal /h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/ 2155/0/09.03.2021
791	Central	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov	J08/184/1 998	CUI 1025338 8	0268/416380	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤430t/h, pmax≤140bar, Tmax≤450°C; Dmax≤125Gcal /h, pmax≤25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4 ,5/1791/0/22.08.20 11
792	Sibiu	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369/ 1993	RO 4372015	0254/740577 /716823	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=25t/h, Pmax=40bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h , Pmax=16bar,	SB/CR4/A,B,C/4,5/ 0127/0/17.12.2010
793	Oradea	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369/ 1993	RO 4372015	372715328	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=25t/h, Pmax=40bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h , Pmax=16bar,	OR/CR4/A,B,C/4,5/ 1193/1/06.08.2013
794	Oradea	TERMO ENERGETICA BANATUL SRL	TIMISOARA, Str. Dorobantilor, nr.63B, Jud. Timis	J35/141/1 993	RO 2805376	0256/219224	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Q=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C	OR/CR4/A,C/4/105 3/1/05.10.2012

795	Oradea	TERMO ENERGETICA BANATUL SRL	TIMISOARA, Str. Dorobantilor, nr.63B, Jud. Timis	J35/141/1993	RO 2805376	0256/219224	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Q=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C	OR/CR4/A,C/4/1053/2/18.10.2013
796	Bacau	TERMO INVEST SRL	BACAU, Str. Nordului, nr.38, Jud. Bacau	J04/438/1997	RO 9458924	0234/519519	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, Pmax≤16bar, Tmax≤440°C; Dmax≤10Gcal/h, Pmax≤16bar, Tmax≤150°C	BC/CR4/A,B,C/4,5/0088/0/15.09.2010
797	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr.162, Jud. Satu Mare	J30/2085/1994	RO 6902657	0261/839735; e-mail office@termo montaj.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Dmax≤30t/h, Pmax≤150bar, Tmax≤440°C	OR/CR4/A,B,C/4/1614/1/03.07.2018
798	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr.162, Jud. Satu Mare	J30/2085/1994	RO 6902657	0261/839736 /839735	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤30t/h, Pmax≤16bar, Tmax≤350°C	OR/CR4/A,B,C/4/0021/0/24.06.2010
799	Central	TERMO SYSTEMS CONTROL SRL	BUCURESTI, Str. Ionita Cegan, nr. 4, b;l. P12, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 5	J40/977/2001	CUI 13671180	021/3148123 / 4440174	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=210t/h, pmax=180bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A/4,5/3089/0/17.02.2012
800	Central	TERMO VULCAN SRL	TG. MURES, Str. Depozitelor, nr.13A, Jud. Mures	J26/2335/1992	CUI 1213457	0265/227363	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/A,C/4/2937/0/12.01.2012

801	Constanta	TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL	CONSTANȚA, bd. Aurel Vlaicu, nr. 123, jud. Constanța	J13/2667/2022	CUI: 46549920	Tel/fax: 0241 585 300/ 0241 693 916	-	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=105t/h, pmax=16,5bar, Tmax=+250°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	CT/CR4/C/4,5/0169/0/03.09.2024
802	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243/2008	CUI 24619986	0740044941; 031/8081274	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1615/0/01.08.2011
803	Bucuresti	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243/2008	CUI 24619986	031/8081274	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	Qmax=220t/h, pmax=150bar, Tmax=470°C; Dmax500Gcal/h, pmax=24ba	B/CR4/E/4,5/0462/0/04.11.2010
804	Central	TERMOELECTRICA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE BRAILA	Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila	J09/306/2000	CUI 13564265	0239/611550/664572	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤155bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal, pmax≤22bar	DISPR/CR4/B,C/4,5/2029/0/30.09.2011
805	Oradea	TERMOFICARE ORADEA SA	ORADEA, Str. Jean Calvin, nr. 5, Jud. Bihor	J05/1095/2013	CUI 31952982	0359/409511	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=570°C	OR/CR4/A,B,C/4/1534/0/27.04.2017

806	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348/2001	CUI 14279496	021/2550294	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A/4/2867/0/27.01.2012
807	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348/2001	CUI 14279496	021/2550294	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/2868/0/27.01.2012
808	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348/201	CUI 14279496	021/2550294	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=15bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2867/1/15.03.2012
809	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1994	CUI 6589364	0264/431587	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar, Tmin>110°C	DISPR/CR4/G/4,5/07941/0/10.05.2011
810	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1994	RO 6589364	0264/431587/596750	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	CJ/CR4/H/4,5/0077/0/08.09.2010
811	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1994	RO 6589364	0264/431587/596750	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar,	CJ/CR4/E/4,5/0083/0/10.09.2010

812	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/ 1994	CUI 6589364	0264/431587 /596750	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	-	CJ/CR4/A,B,C/4,5/ 0190/0/31.12.2010
813	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1 991	RO 1469332	0250/737308 /737302	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤565°C; Dmax≤100Gcal /h, pmax≤30bar, Tmax≤175°C	DISPR/CR4/A,B,C/4 ,5/1212/0/22.06.20 11
814	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr. 14/17, Jud. Valcea	J38/576/1 991	CUI 1469332	0250/737308 /737302; 0744549436	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar, Tmin>110°C	DISPR/CR4/G/4,5/1 559/0/19.07.2011
815	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1 991	CUI 1469332	0250/737308 /737302	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=165bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/2 126/11.10.2011
816	Cluj	TERMOSISTE M PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Piata Abator, Bl.C3, ap.19, Jud. Cluj	J12/3214/ 2005	RO 1793434 4	0264/484810	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=5Gcal/h , pmax=16bar	CJ/CR4/A,B,C/4,5/ 0024/0/11.06.2010

817	Sibiu	SC TERMOSISTE M PROD SERV SRL	CLUJ-NAPOCA, P- ta Abator , nr 3, Jud Cluj	J12/3214/ 2005	RO 1793434 4	0722667174, email termosistem prodserv@ya hoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=16 bar, Qmax=10t/h,T max=350°C, Dmax=5Gcal/h , pmax=16 bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/ 2053/1/02.04.2020
818	Pitesti	TERMOSEST EM ALFA SRL	RAMNICU VALCEA, str. George Enescu, nr. 2, jud. Valcea	J38/35/2 015	3,4E+07	0723.159.178 , e-mail: termosystem .alfa@gmail. com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax ≤ 22 t/h, pmax ≤ 25 bar, tmax ≤ 450 °C; Dmax ≤ 50 Gcal/h, pmax ≤ 25bar	PT/CR4/A/4,5/84/0 /21.10.2022
819	Bucuresti	TERMOSEST EM SERVICES T.S.S. SRL	RÂMNICU VÂLCEA, str. George Enescu, nr.2, Jud Vâlcea	J38/157/2 005	CUI 1511729 8	0250725760, 0723159178, email termosystem services@gm al.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, Pmax≤40bar, Tmax≤250°C; Dmax=25Gcal/ h, Pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/3783/ 0/19.01.2021
820	Brasov	TERMOSUD CONSULT SRL	BUZAU, Cart. Episcopiei, bl.C11, ap.13, Jud. Buzau	J10/237/1 999	RO 1187495 2	0238/717802	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Q≤10t/h, p≤40bar, T≤450°C	BV/CR4/A/4/1104/ 0/24.01.2013
821	Sibiu	TERMOTEH WORK SRL	VÂLCELE, com. Feleacu , nr. 7D, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ- NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, cam. 10, jud. Cluj	J12/774/2 018	CUI: 3895493 0	Tel: 0746 106 196, 0264 431 587, email: termotehwo rk@yahoo.co m	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Pmax>0,5 bar, Qmax=105 t/h, Pmax=40 bar, Tmax=350°C; T>110°C, Dmax=250 Gcal/h, pmax=40 bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/ 2459/0/14.02.2023

822	Central	TEST NDT LABORATOR SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, demisol, Jud. Cluj	J12/255/2013	RO 31156809	0746106196; 0264/596750	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=250bar, Tmax=600°C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=160bar	DISPR/CR4/E/4,5/3939/0/23.05.2016
823	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/1992	CUI 744639	0230/523406 / 522773	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, Pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar, Tm>110°C	BC/CR4/A,C/4,5/1113/0/14.12.2012
824	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/1992	CUI 744639	0230/523406 / 522773	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, Pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar	BC/CR4/A,C/4,5/1113/1/04.07.2013
825	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/2013	RO 31693632	0727369779, 0729369777; e-mail c.selzer@texco.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, Pmax=20bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, Pmax=20bar, T>110°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1949/1/10.06.2019

826	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/2013	RO 31693632	0269/237325	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, Pmax=20bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, Pmax=20bar, T>110°C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1224/0/10.09.2013
827	Bacau	THERMOENERGY Group SA	BACAU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău	J4/882/2014	CUI 33620670	0234585050/0234519650, email secretariat@thermoenergy.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤100t/h, pmax≤60bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26 bar	BC/CR4/C/4,5/1958/1/26.08.2020
828	Bacau	THERMOENERGY Group SA	BACAU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău	J4/882/2014	CUI 33620670	0234585050/0234519650, email secretariat@thermoenergy.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤100t/h, pmax≤60bar, Tmax≤465°C; Qmax≤100Gcal/h, pmax≤26 bar	BC/CR4/C/4,5/1958/0/16.03.2020
829	Bacau	THERMOENERGY Group SA	BACAU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău	J4/882/2014	CUI 33620670	0234585050/0234519650, email secretariat@thermoenergy.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5 bar; T>110°C	BC/CR4/G/4,5/1959/0/16.03.2020

830	Bucuresti	TIAB SA	BUCUREȘTI, str. Pictor Arthur Verona, nr. 17, sector 1	J40/1847/1991	CUI: 1555115	Tel: 0213 021 230; fax: 0213 021 231, email: office@tiab.ro	Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte; Supraîncălzitoare de abur și economizatoare	-	-	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Pmax=40bar, Qmax=60t/h	B/CR4/A/4,5/3640/1/26.09.2024
831	Bucuresti	TIAB SA	BUCUREȘTI, str Pictor Arthur Verona, nr 17, sector 1	J40/1847/1991	RO 1555115	0213021230/0213021231; email office@tiab.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=400°C; Pmax=16bar, Qmax=10t/h	B/CR4/A/4,5/3640/0/20.01.2020
832	Bucuresti	TMUCB SA	BUCUREȘTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/1171/1991	CUI 2786487	021/3171060/3129542	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=600°C; Pmax=25bar, Qmax=100Gcal/h	B/CR4/A,B,C/4,5/2786/1/06.04.2016
833	Central	TMUCB SA	BUCUREȘTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/1171/1991	CUI 2786487	021/3165669/3129542	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=600°C; Pmax=25bar, Qmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1496/0/19.07.2011

834	Brasov	TOTALMONT AJ SRL	TATARANI, Str. Nuferilor, Nr. 178, Jud. Prahova	J29/187/1 994	RO 5165670	0244/276783; 0722/276783; e-mail: office@total montaj.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=80bar	BV/CR4/A,B/4,5/20 03/0/20.09.2022
835	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	Sat TATARANI, Com. Barcanesti, str. Nuferilor, nr. 178, Jud. Prahova	J29/187/1 994	RO 5165670	0244/276783, 0244276783, email: office@total montaj.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=80bar	BV/CR4/C/4,5/1782 /2/05.05.2022
836	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	Sat TATARANI, Com. Barcanesti, nr. 237A, Jud. Prahova	J29/187/1 994	RO 5165670	0244/276783	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=80bar	BV/CR4/C/4,5/1782 /1/15.11.2018
837	Central	TOTAL MONTAJ SRL	Sat TATARANI, Com. Barcanesti, nr. 237A, Jud. Prahova	J29/187/1 994	RO 5165670	0372704946; 0244/276783	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/ h, pmax=80bar	DISPR/CR4/C/4,5/3 693/0/30.05.2012
838	Cluj	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCT II SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, jud. Cluj	J12/5159/ 1992	RO 2897361	0264/431198 / 431202	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤10t/h, pmax≤20bar, Tmax=350°C; D≤5Gcal/h, pmax≤20bar	CJ/CR4/A,B,C/4,5/ 0042/0/01.08.2010

839	Sibiu	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198 / 431202	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤20bar, Tmax≤350°C; Dmax≤5Gcal/h, Pmax≤20bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1106/1/09.11.2012
840	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCUREȘTI, str. Dunavăț, nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 74, sector 5	J40/10787/2010	CUI: 27681303	Tel: 0318 010 757, 0720 168 294, email: tubalexpert@gmail.com	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	Dmax=600t/h, Pmax=180bar, Tmax=+570°C, Dmax=50Gcal/h, Pmax=24bar	DISPR/CR4/E/4,5/0609/2/09.01.2025
841	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCUREȘTI, str. Dunavăț, nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 74, sector 5	J40/10787/2010	CUI: 27681303	Tel: 0318 010 757, 0720 168 294, email: tubalexpert@gmail.com	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	Dmax=600t/h, Pmax=180bar, Tmax=+570°C, Dmax=50Gcal/h, Pmax=24bar	DISPR/CR4/E/4,5/0609/1/22.11.2024
842	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/10787/2010	CUI 27681303	031/8010757	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=600t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	B/CR4/E/8/0612/0/23.02.2010

843	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	0755561119	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	-	-	-	Dmax=100Gcal/h, pmax=140bar	B/CR4/A,B,C/5/3212/0/01.03.2018
844	Pitesti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SUCURSALA TARGOVISTE SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Birou Comercial nr.1, in incinta imobil C10, Jud. Dambovita	J15/224/2015	3,4E+07	0755.561.119, e-mail: office@turboenergypower.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax ≤ 1035t/h, pmax ≤ 300bar, Tmax ≤ 600°C, Dmax ≤ 150Gcal/h, pmax ≤ 30bar	PT/CR4/A,B,C/4,5/52/3/09.11.2022
845	Pitesti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Birou Comercial nr.1, in incinta imobil C10, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	0755561119, e-mail office@turboenergypower.com	Cazane abur, Cazane de apa fierbinte	Cazane abur, Cazane de apa fierbinte	Cazane abur, Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤300bar, Tmax=600°C, Dmax≤150Gcal/h, pmax≤30bar	PT/CR4/A,B,C/4,5/52/2/06.06.2022
846	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	0755561119, e-mail valeriu.silvinschi@turboenergypower.com	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	B/CR4/A,B,C/4/2777/1/24.05.2019
847	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	0755561119	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	B/CR4/A,B,C/4/2777/0/29.04.2016

848	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/22370 /2007	CUI 1923143 0	0213153294/ 3153296	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=196bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/2 921/2/13.02.2019
849	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370 /2007	CUI 1923143 0	0213153294/ 3153296	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=196bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/2 921/1/25.03.2013
850	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370 /2007	CUI 1923143 0	0213153294/ 3153296	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h , pmax=196bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/2 921/0/01.02.2012
851	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, tronson 5, et. 3, sector 1	J40/8231/ 2002	CUI: 1484236 0	Tel: 0213 306 600; 0213 300 815; email: office.ro@tu vsud.com	-	-	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h , pmax=220bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3 315/6/14.06.2024

852	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3 315/5/26.02.2019
853	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3134419/3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3 315/4/17.02.2016
854	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3134419/3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3 315/3/16.10.2014
855	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3 315/2/23.03.2012

856	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/E/4,5/0355/1/05.10.2010
857	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Gh. Sincai, nr.9A, bl.3A, et.3, ap.7 si 9, sector 4	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax>=120t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/E/4,5/0001/0/19.03.2010
858	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587/1991	RO 1348209	0244/435516/435519	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	100bar>=p>0.5 bar, Qmax=120t/h, Tmax=500°C; 25bar>=p>0.5bar, Dmax=50Gcal/h, Tmax=150°C	PL/CR4/A,B,C/4,5/0032/0/07.05.2010

859	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/4029592 / 3169564	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=650°C; Dmax=150Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5/1460/0/21.07.2011
860	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169564	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=196bar, Tmax=540°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5/1460/0/21.07.2011
861	Central	URS CERTIFICARI SRL (fost ROS SYSTEMA SRL)	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948/2007	CUI 22685444	0265/267017	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3841/2/16.07.2019

862	Central	URS CERTIFICARI SRL (fost ROS SYSTEMA SRL)	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948/ 2007	CUI 2268544 4	0265/267017; 0365/430565	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal /h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3 841/1/02.08.2017
863	Central	UZINA ELECTRICA ZALAU SA	ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2, Jud. Salaj	J31/13/20 02	CUI 1439792 0	0260/662101	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤250°C	DISPR/CR4/C/4/005 6/0/24.02.2011
864	Central	UZINA TERMOELEC TRICA GIURGIU SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu	J52/308/2 001	CUI 1435122 2	0769/060322; 0246/216665	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=280°C; Dmax=10Gcal/ h, pmax=40bar, Tmax=150°C	DISPR/CR4/C/4,5/3 581/0/08.05.2012
865	Central	UZINSIDER ENGINEERIN G SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/19 91	RO 1632285	0236/449016 / 448348 /448238/ 448580	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=550t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=460Gcal /h, pmax=180bar	DISPR/CR4/E/4,5/3 898/2/24.07.2017
866	Central	UZINSIDER ENGINEERIN G SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/19 91	RO 1632285	0236/449016 / 448348 /448238/ 448580	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=550t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=460Gcal /h, pmax=180bar	DISPR/CR4/E/4,5/3 898/1/05.02.2015

867	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016 / 448348 /448238/ 448580	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=550t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=460Gcal/h, pmax=180bar	GL/CR4/E/4,5/0034 /0/25.06.2010
868	Bucuresti	VALEST TERMIC TRUST SRL	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 106, bl. 50, et. 3, ap. 9, sector 5	J40/7682/2011	CUI 28671251	021/4566466	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2630/0/08.10.2015
869	Craiova	VEIT AMROTEX SRL	CRAIOVA, Str. Romul, nr.2, bl.T3B, ap.3, Jud. Dolj	J16/1137/1998	RO 11190717	0251/412155	-	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=220°C	CR/CR4/A,C/4/0017 /0/10.05.2010
870	Oradea	VEXANO SRL	SATU MARE, str. Aleea Neajlov, bl.78, ap.70, jud. Satu Mare	J30/414/2001	RO 14232911	0720065889/0361408170, e-mail: vexano@yahoo.com	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=20t/h, pmax=25bar, Tmax=225°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=180bar	OR/CR4/A/4,5/1841 /0/31.03.2022
871	Brasov	VISSMANN SRL	GHIMBAV, DN1-Km 174+941, nr.2, Jud. Brasov	J08/1197/1998	CUI 11075840	0268/407800 / 407840; e-mail: info-ro@viessmann.com	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Q≤30t/h, p≤30bar, T≤350°C; D≤25Gcal/h, p≤30bar	BV/CR4/A/4,5/1151 /2/11.10.2016
872	Brasov	VISSMANN SRL	GHIMBAV, DN1-Km 174+941, nr.2, Jud. Brasov	J08/1197/1998	CUI 11075840	0268/407800 / 407840; e-mail: info-ro@viessmann.com	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Q≤30t/h, p≤30bar, T≤350°C; D≤25Gcal/h. p≤30bar	BV/CR4/A/4,5/1151 /1/27.06.2013

873	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 1126350	0268/241120/241800	-	-	Cazane abur	-	-	-	Q _{max} ≤120t/h, p _{max} ≤100bar, T _{max} ≤450 °C	DISPR/CR4/C/4/162 6/0/19.07.2011
874	Bucuresti	VLAD ALEX TERMO SRL	BUCUREȘTI, bd. Ion Mihalache, nr. 96, bl. 44B, sc. A, et. 6, ap. 12, sector 1	J40/27924/1993	CUI: 5039893	Tel: 0723 261 203, email: george_grigo rescu@yahoo .com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Q _{max} ≤5t/h, p _{max} ≤16bar, T _{max} ≤150 °C	B/CR4/G/4,5/1268/ 1/21.05.2024
875	Central	VLAD ALEX TERMO SRL	BUCUREȘTI, Bd. Ion Mihalache, nr.96, bl.44B, sc.A, et.6, ap.12, sector 1	J40/27924/1993	CUI 5039893	021/6665306	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Q _{max} ≤5t/h, p _{max} ≤16bar, T _{max} ≤150 °C	DISPR/CR4/G/4,5/1 268/0/05.07.2011
876	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	CUI 1454846	0237/640800/641720	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Q _{max} =25t/h, p _{max} =16bar, T _{max} =250 °C	DISPR/CR4/B,C/4/2 020/0/29.09.2011
877	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0337/640800 / 641720, email: office@vrancart.ro	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Q _{max} =25t/h, p _{max} =16bar, T _{max} =250 °C	BC/CR4/B,C/4/1130 /3/29.06.2021
878	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0337/640800 / 641720	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Q _{max} =25t/h, p _{max} =16bar, T _{max} =250 °C	BC/CR4/B,C/4/1130 /2/16.06.2014
879	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0337/640800 / 641720	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Q _{max} =25t/h, p _{max} =16bar, T _{max} =250 °C	BC/CR4/B,C/4/1130 /1/17.01.2013

880	Cluj	VTU ECHIPAMEN TE SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodai, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, spațiul 12, jud. Cluj	J12/256/2 013	CUI: 3115679 5	Tel: 0264 431 587, 0746 106 196; email: vtuechipame nte@yahoo.c om	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h , pmax≤192bar, Tmax=570°C; Dmax=105Gcal /h, pmax=50bar	CJ/CR4/A,B,C/4,5/ 1041/1/23.01.2025
881	Sibiu	VTU ECHIPAMEN TE SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodai, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, spațiul 12, jud. Cluj	J12/256/2 013	CUI: 3115679 5	Tel: 0264 431 587, 0746 106 196; email: vtuechipame nte@yahoo.c om	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0.5bar, T>110°C	SB/CR4/G/4,5/2615 /1/12.03.2024
882	Sibiu	VTU ECHIPAMEN TE SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodai, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, spațiul 12, jud. Cluj	J12/256/2 013	CUI: 3115679 5	Tel: 0264 431 587, 0746 106 196; email: vtuechipame nte@yahoo.c om	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	SB/CR4/H/4,5/2614 /1/12.03.2024
883	Central	VTU ECHIPAMEN TE SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodăi, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, spațiul 12	J12/256/2 013	CUI: 3115679 5	Tel: 0746 106 196, email: vtuechipame nte@yahoo.c om	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤1035t/h , pmax≤192bar, Tmax=540°C; Dmax=105Gcal /h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5/4 024/1/10.05.2023

884	Central	VTU ECHIPAMEN TE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, cam.12, Jud. Cluj	J12/256/2 013	RO 3115679 5	0746106196, 0264431587	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤1035t/h , pmax≤192bar, Tmax=540°C; Dmax=105Gcal /h, pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5/4 024/0/01.02.2021
885	Sibiu	VTU ECHIPAMEN TE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2 013	RO 3115679 5	0264/431587 / 596750; e- mail vtuechipame nte@yahoo.c om	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0.5bar, T>110°C	SB/CR4/G/4,5/1551 /0/09.02.2016
886	Sibiu	VTU ECHIPAMEN TE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2 013	RO 3115679 5	0264/431587 / 596750; e- mail vtuechipame nte@yahoo.c om	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	SB/CR4/H/4,5/1545 /0/28.01.2016
887	Bacau	WATER CHEM CONSULTIN G SRL	BACAU, Calea Barladului, nr. 175 C1, Jud. Bacau	J4/682/20 16	CUI 3609316 7	0748673305	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	BC/CR4/H/4,5/1688 /1/30.07.2017
888	Bacau	WATER CHEM CONSULTIN G SRL	MAGURA, Com. Magura, Jud. Bacau	J4/682/20 16	CUI 3609316 7	0748673305	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	BC/CR4/H/4,5/1688 /0/14.07.2016

889	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2780/0/17.01.2012
890	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1140/1/07.05.2013
891	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=100bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1140/2/23.07.2014
892	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=100bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1140/3/23.03.2022