

**Persoane juridice autorizate conform PT CR4/2009 pentru efectuarea de lucrări la conducte de abur
și Conducte de apă fierbinte sub presiune - reglementate de PT C10 2010**

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat			Parametri	Autorizatii
							Montare	Reparare	Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096 /2012	RO 17701390	0234/302350/302340e-mail mecanic@chimcomplex.ro	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax≤275° C	BC/CR4/C/19/1637/1/11.11.2019
2	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096 /2012	RO 17701390	0234/3012340	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax≤275° C	BC/CR4/C/19/1637/0/10.02.2016
3	Constanta	A-Z UTILAJE-METALI SRL	CONSTANTA, Bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 165A, Lot 4, Constr. C1, Zona Tomis III, etaj 2, Jud. Constanta	J13/3001 /2008	RO 24365306	0241.662.157; 0241.662.111; e-mail: office@azutilajemetali.ro	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	-	Pmax = 160bar, Tmax = 440° C	CT/CR4/B,C/19/0061/0/02.09.2022
4	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCUREȘTI, str. Constantin Mușat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/1197 3/2017	CUI: 37937604	Tel: 0751 827 353, email: office@abtermochim.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤20bar, Tmax≤300° C	B/CR4/B,C/19/3385/2/27.03.2025

5	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc.2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/1197 3/2017	RO 37937604	0729429870; e- mail abtermochim@gmail.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤20bar, Tmax≤300° C	B/CR4/B,C/19/3385/1 /03.09.2020
6	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc.2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/1197 3/2017	RO 37937604	0729429870; e- mail abtermochim@gmail.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤20bar, Tmax≤300° C	B/CR4/B,C/19/3285/0 /18.06.2018
7	Bucuresti	ABC CONTROL SRL	BUCUREȘTI, str. Popa Stoica Farcaș, nr.68, corp A, sector 3	J40/8786 /20215	RO 29686854	0314321200/ 0214260522, email office@abcccontrol.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/3819/0 /18.03.2021
8	Sibiu	ACI BISTRITA SA	BISTRITA, Str. Zefirului, nr.1, Jud. Bistrita Nasaud	J06/15/1 991	RO 566515	0263/234229/2342 30	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤440° C	SB/CR4/B,C/19/0177/ 0/17.02.2011
9	Central	ACTIV PREVENT SRL	BUCURESTI, str. Drumul Opalului, nr. 1-43, bl. Paun, sc. D, et. 1, ap. 6D, sector 1	J04/8427 /2022	46069670	0799.050.005, e- mail: office.activpreven t@gmail.com	-	-	Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune	pmax = 220bar, Tmax = +440° C	DISPR/CR4/E/19/4092 /0/12.12.2022
10	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9- 9A, cladire nr.14, Irde Busnes Park, parter + etaj 1, sector 2; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520860/ 2520934; contact@acvatot.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250° C; pmax=20bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/1386/3 /22.11.2017

11	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520860/2520934	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250° C; pmax=20bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/1386/2 /25.02.2015
12	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/3160828/3160825	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250° C; pmax=20bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/1386/1 /27.05.2013
13	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520934	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250° C; pmax=20bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/0278/0 /04.09.2010
14	Central	AG SERV CONSTRUCT SRL	NEGRESTI OAS, Str. Victoriei, nr.9, Jud. Satu Mare	J30/412/1995	CUI 7520051	0261/853322	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/11 68/0/24.06.2011
15	Central	AGMI SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB 14, sc.A, et.1, ap.4, Jud. Ialomita	J21/85/2 003	CUI 15254643	0744518790; 0243/231344	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/26 34/0/20.12.2011
16	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/1995	RO 7048090	0232/233390	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=445° C	IS/CR4/E/19/0078/0/0 3.08.2010
17	Central	ALL INCLUSIVE TESTE LABORATOR SRL	BUCUREȘTI, str. Telega, nr. 6, tronson C, cam. 1, et. 1, ap. 11, sector 1	J40/2873 /2014	CUI: 32900922	Tel: 0748 222 655, email: office@allinclusive-lab.ro	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax=+570° C	DISPR/CR4/E/19/4204 /0/19.12.2024

18	Bacau	ALPADO SRL	NEGOIESTI, nr.292, Com Stefan cel Mare, Jud. Bacau	J04/1535 /1992	RO 977278	0234/339008	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤440° C, DN=400mm	BC/CR4/B,C/19/0125/0/10.12.2010
19	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	CUI 17488233	0234/575440/575413	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤105 bar, Tmax≤540° C	DISPR/CR4/B,C/19/1227/0/24.06.2011-retragere incepand cu 30.08.2016
20	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/575440/575413; e-mail: secretariat@amurco.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=105bar, - Tmax=540° C	BC/CR4/B,C/19/1301/1/03.09.2013-retragere incepand cu 30.08.2016
21	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/1993 /2007	CUI 22523698	0248/250045; 0348/430334; 0788509541	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/2773/0/11.01.2012
22	Central	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285/1991	CUI 1973096	0232/209000/209633	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=360° C	DISPR/CR4/B,C/19/2971/0/03.02.2012
23	Iasi	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=350° C	IS/CR4/B,C/19/0065/0/22.07.2010
24	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=350° C	BC/CR4/B,C/19/1370/1/12.02.2014

25	Central	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/226/1999	CUI 12135214	0231/511585/511518	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25 bar, Tmax≤200° C	DISPR/CR4/B,C/19/1381/0/04.07.2011
26	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110281	0368/459201	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/1146/1/27.01.2017
27	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25,sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110821	0268/541682	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/1146/0/24.06.2011
28	Brasov	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. B 36, ap. 12, Jud. Brasov	J08/1035/1991	CUI 1110821	0268/541682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/1616/0/25.10.2016
29	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J13/2396/1993	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤400bar, Tmax≤+710° C	CT/CR4/B,C/19/0120/7/07.02.2024
30	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J13/2396/1993	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤400bar, Tmax≤710° C	CT/CR4/B,C/19/0120/6/31.03.2023
31	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/638438, email office@argenta.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤400bar, Tmax≤710° C	B/CR4/B,C/19/1025/5/25.03.2021
32	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396/1993	CUI 3959705	0241/517171/638438, email office@argenta.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤400bar, Tmax≤710° C	B/CR4/B,C/19/1025/4/11.03.2020

33	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/ 638438	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤400bar, Tmax≤710° C	B/CR4/B,C/19/1025/3 /02.05.2017
34	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/ 638438	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/19/1025/2 /13.05.2014
35	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/ 638438	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/19/1025/1 /29.06.2012
36	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/7668 76	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/09 75/0/14.06.2011
37	Central	ARGOS SA	CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/1562 /1991	CUI 2421812	0241/238440/2381 97	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤ 40 bar, tmax≤225° C	DISPR/CR4/B,C/19/17 46/0/12.08.2011
38	Sibiu	ARMAX GAZ SA	MEDIAȘ, str. Aurel Vlaicu, nr. 35A, jud. Sibiu	J32/127/ 1991	CUI: 803727	Tel: 0269 845 956, email: office@armaxgaz.ro	Conducte metalice pentru abur și apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur și apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=250° C	SB/CR4/B,C/19/2406/ 1/25.11.2022
39	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/127/ 1991	CUI 803727	0269/854864/8459 56	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/B,C/19/10 77/0/09.06.2011
40	Sibiu	ARMONT SRL	TG. MURES, Str. Dealului, nr. 2, Jud. Mures	J26/640/ 1994	RO 5934316	0745512582, 0265/252187; e-mail armont94@gmail.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax≤200° C	SB/CR4/B,C/19/1872/ 0/25.09.2018

41	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr. 38, Jud. Gorj	J18/1120 /1911	RO 2157428	0253/226444/ 226140	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=350° C	B/CR4/B,C/19/2658/0 /17.11.2015
42	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/ 2016	CUI 35830660	0751203344; 0236.451097	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1715/ 1/26.10.2018
43	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/ 2016	CUI 35830660	0751203344; 0236.451097	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1715/ 0/14.11.2016
44	Bucuresti	AVI PROD GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Ghiociei, nr. 11, sector 2	J40/1930 /2014	RO 14410850	021/2568110/ 2568018; e-mail contact@aviprodgr up.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50 bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/3164/0 /08.11.2017
45	Oradea	AVRIL SRL	NEGRESTI OAS, Str. Livezilor, nr.37, Jud. Satu Mare; ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2/A, Jud. Salaj	J30/1623 /1992	CUI 2825969	0744533251; 0261/853233; 0260/610765	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax370° C	OR/CR4/B,C/19/1764/ 1/30.07.2020
46	Central	AVRIL SRL	NEGRESTI OAS, Str. Livezilor, nr.37, Jud. Satu Mare; ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2/A, Jud. Salaj	J30/1623 /1992	CUI 2825969	0744533251; 0261/853233; 0260/610765	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax=370° C	DISPR/CR4/B,C/19/01 03/0/16.02.2011 - suspendare incepand cu 18.09.2017
47	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/19 91	RO 1200490	0265/253700/ 252627	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=500° C, Pmax=135bar	MS/CR4/E/19/0047/0/ 12.10.2010
48	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/01/1 991	CUI 1200490	0265/253700/2526 27	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440° C	MS/CR4/B,C/19/0073/ 0/29.11.2010

49	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Viile Sibiului, nr. 1, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: office@baltursib.ro	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	-	Pmax= 250 bar, Tmax=550° C	SB/CR4/B,C/19/2715/5/02.04.2025
50	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Viile Sibiului, nr. 1, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: office@baltursib.ro	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	-	Pmax= 250 bar, Tmax=550° C	SB/CR4/B,C/19/2685/4/28.10.2024
51	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Regele Ferdinand , nr. 2, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: office@baltursib.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 250 bar, Tmax=550° C	SB/CR4/B,C/19/2543/3/14.11.2023
52	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Regele Ferdinand , nr. 2, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: baltursib@rdslink.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 250 bar, Tmax=550° C	SB/CR4/B,C/19/2419/2/12.12.2022
53	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr. 2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 250 bar, Tmax=550° C	SB/CR4/B,C/19/1710/1/16.05.2017
54	Central	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr. 2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 250 bar, Tmax=550° C	DISPR/CR4/B,C/19/1778/0/18.08.2011
55	Oradea	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581/1991	CUI 1819357	0256/424868	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤30 bar, Tmax≤300° C	OR/CR4/B,C/19/1258/1/18.02.2014
56	Central	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581/1991	CUI 1819357	0256/424868	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤30 bar, Tmax≤300° C	DISPR/CR4/B,C/19/1265/0/17.06.2011

57	Central	BILGA PREST SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.46-48, bl. Corp G, parter, camera 4, sector 1	J40/1636 0/2004	CUI 16836585	021/3133306	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=350° C	DISPR/CR4/B,C/19/11 16/0/27.06.2011
58	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST , Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488/2388 90	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤250° C	DISPR/CR4/B,C/19/09 82/0/17.06.2011
59	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, șos Pipera, nr. 46D-46E-48, clădirea B, et. 4, sector 2	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0731 510 972, email: office.romania@bonatti.it	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, tmax=900°C	B/CR4/B,C/19/2366/8 /18.09.2024
60	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@bonatti.it	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, tmax=900°C	B/CR4/B,C/19/2366/7 /16.04.2024
61	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@bonatti.it	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, tmax=900°C	B/CR4/B,C/19/2366/6 /28.02.2024
62	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@bonatti.it	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=65bar, tmax=400°C	B/CR4/B,C/19/2366/5 /11.01.2024
63	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1	J40/9115 /2014	RO 33446663	0737977799; e-mail filippo.scurti@bonatti.it	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=65bar, tmax=400°C	B/CR4/B,C/19/2366/4 /27.05.2020

64	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115 /2014	CUI 33446663	0737977799; e- mail filippo.scurti@bon atti.it	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/2366/3 /23.05.2019
65	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115 /2014	CUI 33446663	0725594051; e- mail filippo.scurti@bon atti.it; 0723562119; e- mail cristian.chiritoiu@ bonatti.it	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/2366/2 /10.07.2017
66	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap. 4, sector 5	J40/9115 /2014	CUI 33446663	021/4024100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/2366/1 /06.04.2016
67	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap. 4, sector 5	J40/9115 /2014	CUI 33446663	021/4024100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/2366/0 /28.11.2014
68	Bacau	BRANPIS SRL	BACĂU, str. Energiei, nr. 45, jud. Bacău	J04/258/ 2000	CUI: 13100443	Tel/fax: 0234 516 110, email: branpis45@yahoo.c om	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	-	pmax≤16bar, Tmax≤440° C	BC/CR4/B,C/19/1228/ 2/10.05.2023

69	Bacau	BRANPIS SRL	BACAU, Str. Energiei, nr. 45, Jud. Bacau	J04/258/2000	CUI 13100443	0234/570167/516110	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1228/1/28.05.2013
70	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghighiu, nr. 398I, cam.1, Jud. Prahova	J29/1169/2009	CUI 25786443	0720581194; 0244/570828; e-mail: office@buparunion.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=100bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/1205/0/17.12.2013
71	Central	BUREAU VERITAS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, et. 5, Biroul 2, sector 3. Punct de lucru: PLOIEȘTI, bd. Republicii, nr. 329, et. 2, jud. Prahova	J40/9336/2020	CUI: 10400438	Tel: 0213 153 989, email: office.romania@bureauveritas.com	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax = 200 bar, Tmax = 570° C	DISPR/CR4/E/19/1015/7/16.11.2023
72	Central	BUREAU VERITAS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, etaj 5, Biroul 2, sector 3; PLOIEȘTI, B-dul Republicii, nr.329, Etaj 2, Jud. Prahova	J40/9336/2020	RO 10400438	213153989	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/1015/6/02.03.2021
73	Central	BUREAU VERITAS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, etaj 5, Biroul 2, sector 3; PLOIEȘTI, B-dul Republicii, nr.329, Etaj 2, Jud. Prahova	J40/9336/2020	RO 10400438	213153989	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/1015/5/10.11.2020
74	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0244/573523/435399	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/1015/4/02.10.2019

75	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATION AL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/ 2007	CUI 10400438	0244/573523/ 435399	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/1015 /3/18.12.2018
76	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATION AL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/ 2007	CUI 10400438	0236/499290/4992 91/499293/499297	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/1015 /2/27.06.2017
77	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATION AL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/ 2007	CUI 10400438	0236/499290/ 499297	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/1015 /1/19.12.2014
78	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATION AL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7-8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP-IPCUP, Jud. Prahova	J17/313/ 2007	CUI 10400438	0236/499290; 021/3153989/3153 990; 0244/573523	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/1015 /0/17.06.2011
79	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320 /1993	RO 4723388	0264/432429	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar; Tmax=440° C	CJ/CR4/E/19/0012/0/ 18.05.2010
80	Bucuresti	CAMICNA CONSTRUCTII SRL	BUCURESTI, b-dul Ferdinand I, nr 168, cam 2, sector 2	J40/1273 5/2015	CUI 35136804	0745034222, email florin@sofinstal.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/19/3731/0 /11.09.2020

81	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin; ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J11/6/19 91	CUI 1066631	0255/516307; e- mail: office@caromet.ro ; 0234/302240; e- mail: mecanic@chimcom plex.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=450° C	BC/CR4/B,C/19/1190/ 0/09.04.2013
82	Central	CCEI SRL	BUCURESTI, Sos. Oltenitei, nr.119, bl.30, et.2, ap.5, sector 4 tel/fax 0744140128; 021/3322440	J40/1147 7/1999	CUI 12534940	0744140128; 021/3322440	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax≤250° C	DISPR/CR4/B,C/19/32 63/0/16.03.2012
83	Bucuresti	CEPROAT SRL	Bucuresti, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295 /2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415, e- mail: office@ceproat.ro	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0178 /1/11.04.2022
84	Bucuresti	CEPROAT SRL	Bucuresti, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295 /2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=570° C	B/CR4/E/19/0178/0/0 2.08.2010
85	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/ 2010	CUI 27471760	0239/683324; interventie 0741569330	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0588 /1/05.08.2015
86	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Gr. Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/ 2010	CUI 27471760	0239/683324	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0588 /0/10.05.2011
87	Pitesti	CET GOVORA SA	RÂMNICU VÂLCEA, str. Industriilor, nr. 1, jud. Vâlcea	J38/683/ 1997	CUI: 10102377	Tel/fax: 0250 733 601, 0250 733 603	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤400 bar, Tmax≤570° C	PT/CR4/B,C/19/103/2 /22.03.2023

88	Bucuresti	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601/733603	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤400 bar, Tmax≤570° C	B/CR4/B,C/19/3198/1/11.01.2018
89	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601/733603	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤400 bar, Tmax≤570° C	DISPR/CR4/B,C/19/2523/0/07.12.2011
90	Bacau	CET SA	BACAU, Str. Chimiei, nr.6, Jud. Bacau	J04/320/2002	CUI 14639374	0234/585050/519650	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350° C	BC/CR4/C/19/1068/0/11.10.2012
91	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/1636/0/21.07.2011
92	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150 bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/1842/0/07.09.2011
93	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	0234/302250/302102	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=20bar, Tmax=250° C; pmax=15bar, Tmax=160° C	DISPR/CR4/E/19/3698/1/04.07.2016
94	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	0234/302250/302102	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=20bar, Tmax=250° C; pmax=15bar, Tmax=160° C	DISPR/CR4/E/19/3698/0/13.06.2012

95	Brasov	CIM 91 SRL	BRASOV, Bd. Garii, nr.10, bl.3, sc.B, ap.19, Jud. Brasov	J08/2325 /1991	RO 1109163	0268/425262	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p≤40bar, T≤440° C	BV/CR4/B,C/19/0053/ 0/14.09.2010
96	Constanta	CIMI COMPANY SRL	CUMPANA, com. Cumpana, Str. Eternitatii, nr.10, Jud. Constanta	J13/577/ 1995	CUI 6943045	728980267	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p≤40bar, T≤440° C	CT/CR4/B,C/19/0038/ 0/11.05.2022
97	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI: 27787860	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.eu	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0043 /11/23.01.2025
98	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI: 27787860	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.eu	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0043 /10/11.10.2023
99	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	RO 27787860	0213167921, 0214119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0043 /9/10.11.2020
100	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0043 /8/22.03.2019
101	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0043 /7/18.02.2019
102	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0043 /6/09.10.2017

103	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0043 /5/11.10.2016
104	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0043 /4/19.12.2014
105	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 27787860	021/3167921/3166027	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0043 /2/27.07.2012
106	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 27787860	021/3167921/3167922/3167923/3166027	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=190bar, Tmax=570° C,	DISPR/CR4/E/19/0043 /0/02.03.2011
107	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 27787860	021/3167921/3166027	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0043 /1/23.04.2012
108	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=190bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0043 /3/22.03.2013
109	Central	COFELY BUILDING SERVICES & MAINTENANCE SRL	BUCURESTI, Bd, Dimitrie Pompeiu, nr.5D, et.1, sector 2; IASI, Str. Cismeaua Pacurari, nr.3, Jud. Iasi	J40/724/2001	RO 13660947	021/3110432/3110433; 0232/255114	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=200° C	DISPR/CR4/B,C/19/36 63/0/25.05.2012
110	Bucuresti	COM METAL SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.84, sector 4	J40/1626/1991	CUI 378201	021/4610431/4605560	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	pmax=16bar, Tmax=0° C	B/CR4/B,C/19/0427/0 /15.10.2010

111	Bucuresti	COM METAL SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.84, sector 4	J40/1626 /1991	CUI 378201	021/4610431/ 4605560	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	pmax=16bar, Tmax=250° C; pmax=16bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/0427/1 /06.06.2013
112	Brasov	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/ 1992	CUI 512680	0266/371174/ 323776, email: office@com-tur.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/1187/ 2/25.10.2021
113	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/ 1992	CUI 512680	0266/371174/ 323776	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=16 bar, Tmax=440° C	MS/CR4/B/19/0015/0/ 12.05.2010
114	Brasov	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/ 1992	CUI 512680	0266/371174/ 323776	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/1187/ 1/21.10.2013
115	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233280601/02332 80585, email: office@comes.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤200 bar, Tmax≤440° C	BC/CR4/B,C/19/1282/ 5/22.06.2021
116	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568/2818 33	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1282/ 4/20.04.2018
117	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568/2818 33	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1282/ 3/08.01.2016
118	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568/2818 33	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1282/ 2/08.08.2013

119	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281568/281833	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/0825/1/06.10.2011
120	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233/281568/281833	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/0825/0/18.05.2011
121	Central	COMESAD RO SA	PITESTI, Aleea Razboieni, nr.6A, Jud. Arges; BASCOV, Jud. Arges	J03/2702/1993	RO 4993292	0248/270750	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/3120/0/24.02.2012
122	Sibiu	COMOSERV SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, jud. Mureș. Punct de lucru: TÂRGU MUREȘ, str. Gheorghe Doja, nr. 300, jud. Mureș	J26/1087/2018	CUI: 19033173	Tel/fax: 0365 424 892, 0365 424 866, email: office@comoserv.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=650° C	SB/CR4/B,C/19/2706/4/13.03.2025
123	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/1087/2018	CUI 19033173	0365/424892/424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=650° C	SB/CR4/B,C/19/2072/2/15.06.2020
124	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/1087/2018	CUI 19033173	0365/424892/424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=440° C	SB/CR4/B,C/19/1881/1/04.10.2018

125	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/1371 /2006	CUI 19033173	0365/424892/ 424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=440° C	SB/CR4/B,C/19/1639/ 0/10.10.2016
126	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/1371 /2006	CUI 19033173	0234/312280	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/06 35/0/21.04.2011
127	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9172 /2017	RO 37752029	0372400780/ 400781; e-mail office@cmeb.com.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/3229/2 /16.01.2020
128	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9172 /2017	RO 37752029	0372400780/ 400781; e-mail office@cmeb.com.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/3229/1 /16.10.2018
129	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3	J40/9172 /2017	RO 37752029	0372400780/ 400781; e-mail office@cmeb.com.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/3229/0 /13.04.2018
130	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/706/ 1994	RO 5843927	0248/282973/6407 25; 0729146207	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, - T≤440° C	PT/CR4/B,C/19/0176/ 0/28.12.2010
131	Central	COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/656/ 2004	CUI 16299139	0351/403310/ 403344/ 449550	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/C/19/2536 /0/02.12.2011

132	Oradea	COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA- SUCURSALA ELECTROCENT RALE PAROSENİ	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/733/ 2013	CUI 32110567	0254/570790/ 570481	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmax=545° C	OR/CR4/C/19/1573/0 /14.11.2017
133	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE CRAIOVA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904/ 2012	CUI 30292810	0351/403310/ 303311/ 449550	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤250bar, Tmax≤540° C	B/CR4/C/19/1194/0/0 5.11.2012
134	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE ISALNITA	ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj	J16/587/ 2013	CUI 31454295	0251/407633/ 407602	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=540° C	B/CR4/C/19/1845/0/0 1.10.2013
135	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/ 2012	CUI 30310461	0253/372556/ 371590	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte		pmax≤400bar, Tmax≤600° C	B/CR4/B,C/19/1222/2 /20.01.2020
136	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/ 2012	CUI 30310461	0253/372556/ 371590	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤400bar, Tmax≤600° C	B/CR4/B,C/19/1222/1 /05.07.2018

137	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/ 2012	CUI 30310461	0253/372556/ 371590	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤400bar, Tmax≤600° C	B/CR4/B,C/19/1222/0 /14.12.2012
138	Craiova	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE TURCENI	TURCENI, str. Uzinei, nr. 1, jud. Gorj	J18/311/ 2012	CUI: 30267310	Tel: 0253 335 045, fax: 0253 335 015	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=263.7bar, T≤540° C	CR/CR4/B,C/19/087/3 /31.01.2023
139	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/ 2012	R3031045 3	0253/335111/ 335015	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=263.7bar, T≤540° C	B/CR4/B,C/19/1612/2 /08.11.2019
140	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/ 2012	R3031045 3	0253/335045/ 335015	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=263.7bar, T≤540° C	B/CR4/B,C/19/1612/1 /30.09.2016
141	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/ 2012	R3031045 3	0253/335045/ 335081	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=263.7bar, T≤540° C	B/CR4/B,C/19/1612/0 /17.05.2013

142	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE CRAIOVA II	CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj	J16/588/ 2013	CUI 31454260	0251/599480/ 596555; 0251/599495	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar; 110°C≤T≤540°C	B/CR4/C/19/1914/0/0 3.12.2013
143	Central	COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/257/ 2004	CUI 16302447	0253/335045/3350 81	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤263.7bar, Tmax≤540°C	DISPR/CR4/B,C/19/04 78/0/11.03.2011
144	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/ 1991	RO 1345008	0244/525321/ 515961	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤550°C	BV/CR4/B,C/19/1267/ 3/18.02.2021
145	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/ 1991	RO 1345008	0244/525321/ 515961	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<40bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1267/ 2/07.05.2019
146	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/ 1991	RO 1345008	0244/525321/ 515961	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<40bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1267/ 1/26.05.2014
147	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/ 1991	CUI 1345008	0244/513145/5159 61	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<40bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1210/ 0/08.01.2014
148	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/ 1999	RO 12361289	0265/253250; e- mail office@comtermin vest.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax≤450°C	SB/CR4/B,C/19/2079/ 5/31.07.2020

149	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului,nr. 60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax≤450°C	SB/CR4/B,C/19/2065/4/03.06.2020
150	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului,nr. 60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=450°C	SB/CR4/B,C/19/1870/3/21.09.2018
151	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului,nr. 60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=450°C	SB/CR4/B,C/19/1473/2/27.05.2015
152	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului,nr. 60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤450°C	DISPR/CR4/B,C/19/2161/1/16.02.2012
153	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.243, ap.31, Jud. Mures	J26/677/1999	CUI 12341289	0265/253250	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤450°C	DISPR/CR4/B,C/19/2161/0/14.10.2011
154	Ploiesti	COMTERM SA	BUZAU, Str. H.P. Bengescu, nr.5, Jud. Buzau	J10/976/1993	RO 4384761	0238/720242/406760	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=150bar, Tmax=560°C	PL/CR4/B,C/19/0299/0/28.12.2010
155	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 21805488	0248/213449/216309; 0741111131	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/19/2809/1/03.10.2016
156	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 21805488	0248/213449/216309	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤100bar, T≤440°C, DN≤800mm	PT/CR4/B,C/19/0046/0/08.06.2010

157	Bucuresti	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1993	CUI 4831479	0243/230117; e-mail office@concivic1993.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax≤ 25 bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/3504/1 /16.09.2019
158	Central	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1993	CUI 4831479	0243/230117	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax≤ 25 bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/B,C/19/16 93/0/10.08.2011
159	Bacau	CONEST SA	Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi	J22/352/1991	CUI 1959695	0232/230694/437913	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=200° C	BC/CR4/B,C/19/1065/ 2/15.07.2015
160	Bacau	CONEST SA	Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi	J22/352/1991	CUI 1959695	0232/230694/437913	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=200° C	BC/CR4/B,C/19/1065/ 1/18.10.2012
161	Iasi	CONEST SA	Iasi, Bd. Metalurgiei, nr.2, Jud. Iasi	J22/352/1991	RO 1959695	0232/230694/437913	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=25bar, Tmax=200° C	IS/CR4/B,C/19/0140/0 /19.11.2010
162	Central	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr. 2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244.333.160; 0244.374.719; e-mail: confind@confind.ro	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax = 200bar, Tmax = 540° C	DISPR/CR4/E/19/4036 /1/28.10.2022
163	Central	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/4036 /0/12.08.2021
164	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=40bar, Tmax=540° C	BV/CR4/B,C/19/1675/ 1/18.09.2017

165	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=40bar, Tmax=540°C	BV/CR4/B,C/19/1675/0/27.06.2017
166	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 1833467	0256/434575/434060	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤550°C	DISPR/CR4/B,C/19/2155/0/07.10.2011
167	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCUREȘTI, str. Străduinței, nr. 3, bl. A4, sc. 1, et. 8, ap.36, sector 4	J40/1110/1993	RO 3477560	Tel: 021 461 05 29, 021 461 09 20; Fax: 021 461 09 21; email: office@confortenergy.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=+400°C	B/CR4/B,C/19/0521/2/16.02.2023
168	Bucuresti	CONFORT SA	BUCUREȘTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4, Jud. Timis	J40/1110/1993	RO 3477560	021/4610529/4610921	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax≤400°C	B/CR4/B,C/19/0521/1/05.08.2013
169	Bucuresti	CONFORT SA	BUCUREȘTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc. 1, et.8, ap.36 sector 4, Jud. Timis	J40/1110/1993	RO 3477560	021/4610529/4610920/21	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	0,5 bar<pmax≤25bar, Tmax≤400°C	B/CR4/B,C/19/0521/2/23.12.2021
170	Central	CONSIX CONSTRUCTII SRL	BUCUREȘTI, Str. Trifoi, nr.16, sector 3	J40/497/1992	CUI 371963	021/3321570/3321571	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/19/1202/0/14.06.2011
171	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCUREȘTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr. 72, bl. XXII A, parter, ap. 1-2, parter, sector 1; BUCUREȘTI, Bd. Uverturii, nr. 194-200, et. 1, sector 6	J40/2205/2002	RO 430008	021/2323545/2323505; e-mail secretariat@erbasu.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320°C	B/CR4/B,C/19/1262/7/05.08.2020

172	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr. 72, bl. XXII A, parter, ap. 1-2, parter, sector 1; BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr. 194-200, et. 1, sector 6	J40/2205 /1991	RO 430008	021/2323545/ 2323505; e-mail secretariat@erbas u.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320° C	B/CR4/B,C/19/1262/6 /24.04.2018
173	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, parter, sector 1	J40/2205 /1991	RO 430008	021/2323545/2323 505; e-mail secretariat@erbasu .ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320° C	B/CR4/B,C/19/1262/5 /12.02.2016
174	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, parter, sector 1	J40/2205 /1991	RO 430008	021/2323545/2323 505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320° C	B/CR4/B,C/19/1262/4 /09.09.2014
175	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, sector 1	J40/2205 /1991	RO 430008	021/2323545/ 2323505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=320° C	B/CR4/B,C/19/1262/3 /06.05.2014
176	Bucuresti	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, sector 1	J40/2205 /1991	RO 430008	021/2323545/ 2323505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=320° C	B/CR4/B,C/19/1262/2 /30.01.2013
177	Central	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap. 1-2, sector 1	J40/2205 /1991	RO 430008	021/2323545/2323 505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320° C	DISPR/CR4/B,C/19/28 82/1/24.04.2012
178	Central	CONSTRUCTII ERBASU SA	BUCURESTI, Str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, bl. XXIIA, ap.1-2, sector 1	J40/2205 /1991	RO 430008	021/2323545/2323 505	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=320° C	DISPR/CR4/B,C/19/28 82/0/25.01.2012

179	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/1514/2008	CUI 24340921	0234/321008; e-mail office@contimec.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=700° C	BC/CR4/B,C/19/1702/0/17.10.2016
180	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/2132/1991	RO 167379	0248/615427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150bar, T≤440° C	PT/CR4/B,C/19/0004/08.04.2010-suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015
181	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=220° C	IS/CR4/B,C/19/0009/0/21.04.2010-suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
182	Bacau	CRIOMECSA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/1339/1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; email: office@criomecsa.ro	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1124/5/23.11.2023
183	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437; 0236/463059; e-mail: office@criomecsa.ro	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1124/4/10.08.2022
184	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomecsa.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1124/3/20.12.2021
185	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomecsa.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1124/2/30.04.2015

186	Central	CRIOMECSA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/1339 /1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; 0753 315 024; 0236 463 059; email: office@criomecsa.ro	-	-	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	pmax = 140bar, Tmax = +400° C	DISPR/CR4/E/19/3775 /4/29.02.2024
187	Central	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr. 63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236.312.437; 0753.315.024; e-mail: office@criomecsa.ro	-	-	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	pmax = 140bar, Tmax = +400° C	DISPR/CR4/E/19/3775 /3/05.10.2022
188	Central	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	Conducte metalice pentru abur, apă fierbinte	pmax=140bar, Tmax=400° C	DISPR/CR4/E/19/3775 /2/24.06.2015
189	Central	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	Conducte metalice pentru abur, apă fierbinte	pmax=140bar, Tmax=400° C	DISPR/CR4/E/19/3775 /1/05.02.2013
190	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059	Conducte metalice pentru abur, apă fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apă fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1124/1/11.01.2013
191	Galati	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	Conducte metalice pentru abur, apă fierbinte	pmax=140bar, Tmax=440° C	GL/CR4/E/19/0106/0/16.11.2010
192	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611/2011	CUI 28179217	0341/488805	Conducte metalice pentru abur, apă fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apă fierbinte	-	p≤40bar, T≤440° C	DISPR/CR4/C/19/0494 /0/19.04.2011

193	Bacau	CYCLON TECH SRL	BRĂILA, str. Școlilor, nr. 28, bl. D2, parter, jud. Brăila	J09/1144 /1994	CUI: 6008500	Tel: 0720 531 710, email: ioana.parlog@cyclon.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p≤40bar, T≤440° C	BC/CR4/B,C/19/2173/0/09.05.2024
194	Pitesti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITEȘTI, bd. Eroilor, nr. 61, birou 1, et. 1, jud. Argeș. Punct de lucru: PITEȘTI, str. DN 65-B, Km 4+850, Hala 1, jud. Argeș	J03/960/2006	CUI: 18747999	Tel/fax: 0248 250 448, tel: 0722 628 597, email: dmg@mechanics.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	PT/CR4/B,C/19/68/5/30.04.2024
195	Pitesti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	COMUNA ALBOTA, sat Albota, nr. 466A, jud. Arges; PITEȘTI, str. DN 65-B, km 4+850, Hala 1, jud. ARGEȘ	J3/960/2006	18747999	0248.250.448; 0722.628.597; e-mail: dmg@mechanics.ro	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax = 40bar, Tmax = 440° C	PT/CR4/B,C/19/68/4/16.08.2022
196	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITEȘTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITEȘTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/2635/3/01.03.2021
197	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITEȘTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITEȘTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/2635/2/16.11.2018
198	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITEȘTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITEȘTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/2635/1/30.09.2015

199	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960/ 2006	CUI 18747999	0248/250448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/12 83/0/01.07.2011
200	Central	D&T INDUSTRIAL EQUIPEMENT SRL	GHIRODA, Cal. Lugojului, nr.16, Jud. Timis	J35/1290 /1995	CUI 8024889	0256/288641	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤16bar, Tmax=320° C, Dnmax≤500mm	DISPR/CR4/B,C/19/00 27/0/21.02.2011
201	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G,ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/2174 /2004	CUI 16848172	0344/118000; 0344/144150; 0723503216; 0344/144150	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax≤64bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/E/19/2099 /0/11.10.2011
202	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port- SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/1249 /2003	CUI 15359127	0241/588417	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=110bar, Tmax=550° C	CT/CR4/B,C/19/0020/ 0/28.06.2010
203	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, Sc.B, ap.3, Jud. Valcea	J38/530/ 2002	CUI 15008061	0723197432; 0350/804843	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/2221 /1/19.05.2015
204	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Al. Privighetorii, nr.2, bl.9, sc.B, ap.9, Jud. Valcea; RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, Sc.B, ap.3, Jud. Valcea	J38/530/ 2002	CUI 15008061	0723197432; 0350/804843	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/2221 /0/26.10.2011
205	Constanta	DARO SV TERMIC SRL	CONSTANȚA, str. Vârful cu Dor, nr. 10, jud. Constanța	J13/840/ 2019	CUI: 40659591	Tel: 0722 270 134	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	-	Pmax=250bar, Tmax=500° C	CT/CR4/B,C/19/0185/ 0/09.09.2024

206	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/ 2012	RO 2984724	0250/730313/ 730314, 0726799320	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=350bar, Tmax=540° C	B/CR4/B,C/19/2981/2 /21.11.2018
207	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/ 2012	RO 2984724	0250/730313/ 730314, 0728320880	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=350bar, Tmax=540° C	B/CR4/B,C/19/2981/1 /24.10.2017
208	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/ 1991	RO 1986070	0232/262800, email: office@das.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200° C	IS/CR4/B,C/19/0011/2 /30.05.2022
209	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/ 1991	RO 1986070	0232/262800	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200° C	IS/CR4/B,C/19/0100/0 /20.08.2010
210	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/ 1991	RO 1986070	0232/262800	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200° C	IS/CR4/B,C/19/0100/1 /06.10.2010
211	Brasov	DAVICANI SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.6, bl.E28, sc.A, ap.27, Jud. Brasov	J08/2846 /1992	RO 3049572	0268/471516; 0747127434	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/0097/ 0/25.01.2011
212	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 11, Jud. Arges	J3/600/2 004	CUI 16297707	0248272797, 0745061558; e- mail deltatermoconstru ct@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/3298/1 /06.09.2021

213	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 11, Jud. Arges	J3/600/2 004	CUI 16297707	0248272797, 0745061558; e- mail deltatermoconstru ct@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/3298/0 /11.05.2018
214	Bucuresti	DEPANERO SRL	BUCUREȘTI, șos Virtuții, nr. 148, sector 6. Punct de lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319, sector 6	J40/8016 /2012	CUI: 27846339	Tel/fax: 0372 061 525, 0212 005 200; email: office@depanero.r o	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/5177/0 /17.06.2024
215	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/ 2003	RO 15918466	0250/401250/ 735124	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=365bar, Tmax=600° C	PT/CR4/E/19/0023/0/ 27.04.2010
216	Central	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/ 2003	RO 15918466	0250/701250/ 735124	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=365bar, Tmax=600° C	DISPR/CR4/E/19/3800 /1/22.04.2013
217	Brasov	DEXTRA AMT SRL	BRASOV, Str. Gheorghe Doja, nr. 12, Jud. Brasov	J8/1536/ 2014	RO 33761970	0368/800742; e- mail office@dextrainsta l.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=250bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B/19/1767/0/ 20.08.2018
218	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 3, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, nr. 2, jud. Bacău	J23/3958 /2019	CUI 41433419	Tel: 0727 759 323, email: fabrizio_marini@di etsmann.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, tmax=430° C	B/CR4/B,C/19/3858/1 /20.04.2023

219	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, nr.2, Jud. Bacău	J23/3958 /2019	CUI 41433419	0728990906, 0732410569, email: ionut_enescu@diet smann.com/romeo _ciobanu@dietsma nn.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, tmax=430°C	B/CR4/B,C/19/3858/0 /08.06.2021
220	Bucuresti	DIETSMANN SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 1, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: MOINEȘTI, str. Schelei, fn, Atelier Mecanic Moinești, jud. Bacău	J23/3960 /2019	CUI: 37812864	Tel: 0740 836 371, email: romania@dietsman n.com, tel: 0732 300 984, email: silviu_gutui@diets mann.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, tmax=430°C	B/CR4/B,C/19/5135/0 /10.01.2024
221	Bucuresti	DIETSMANN SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 1, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: SUPLACU DE BARCĂU, str. Crinului, nr. 72, jud. Bihor	J23/3960 /2019	CUI: 37812864	Tel: 0728 990 906 email: ionut_enescu@diet smann.com; Tel: 0723 300 819	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, tmax=430°C	B/CR4/B,C/19/3893/0 /12.07.2021
222	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/ 2004	CUI 16958124	0247/416438/4133 79	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=116 bar, Tmax=460°C	DISPR/CR4/B,C/19/14 94/0/18.07.2011
223	Central	DRAGCOST SAFE SYSTEMS SRL	PITEȘTI, str. Smeurei, nr.59, bl.PS 5, sc. A, et. 3, ap. 11, jud. Argeș	J3/2603/ 2021	CUI: 45146821	Tel: 0728 336 945, email: ro_craciun@yahoo. com	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=280 bar, Tmax=760°C	DISPR/CR4/E/19/4127 /0/03.08.2023

224	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796 /2007	CUI 22112765	0344/802355/ 802356, 0729040646, e- mail: office@diomedicac nd.ro	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/2957 /3/20.10.2021
225	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796 /2007	CUI 22112765	0344/802355/ 802356	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤100bar, Tmax≤540° C	DISPR/CR4/E/19/2957 /1/08.07.2019
226	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/1796 /2007	CUI 22112765	0766655627; 0244/574287	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤160bar, Tmax≤540° C	DISPR/CR4/E/19/2957 /0/09.02.2012
227	Constanta	EARRING CO SRL	CONSTANTA, Str. Verde, nr. 30, Jud. Constanta	J13/5530 /1992	CUI 1908950	0241/635230	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pn≤40bar, T≤225° C; pn≤25bar, T≤150° C	CT/CR4/B,C/19/0030/ 0/05.07.2010
228	DISPR	EAST EUROPEAN BUSINESS CENTER - E.E.B.C. SRL	SIBIU, Aleea Rusciorului, nr. 2, bl. 67, sc. C, et. 1, ap. 31, jud. Sibiu. Punct de lucru: BUCUREȘTI, Șoseaua Pantelimon nr. 10-12, sector 2	J32/760/ 2009	CUI: 26016710	Tel: 0217 954 545	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=300 bar, Tmax=550° C	DISPR/CR4/E/19/4012 /0/09.03.2020
229	Bacau	ECA GREEN SOLUTIONS SRL	LOC. GÎRCINA, nr. 2, jud. Neamț	J27/1064 /2017	CUI: 38297384	tel: 0751 222 245	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=40 bar, Tmax=+440° C	BC/CR4/B,C/19/2194/ 0/18.11.2024
230	Bucuresti	ECKON CEI SRL	ALEXANDRIA, str. Viilor, nr. 1-3, jud. Teleorman	J34/197/ 2004	CUI: 16412792	Tel: 0372 780 114, 0732 254 219, email: office@eckon.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16 bar, Tmax=+250° C	B/CR4/B,C/19/5187/0 /29.07.2024

231	Ploiesti	EDGE ROUND DESIGN SRL	PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 141, jud. Prahova	J29/93/2013	CUI: 31110070	Tel. 0721 253 086, email: office@erdesign.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=65 bar, Tmax=+440°C	PL/CR4/B,C/19/1017/1/08.11.2023
232	Ploiesti	EDGE ROUND DESIGN SRL	PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 141, jud. Prahova	J29/93/2013	CUI: 31110070	Tel. 0721 253 086, email: office@erdesign.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=65 bar, Tmax=+440°C	PL/CR4/B,C/19/1017/0/02.05.2023
233	Constanta	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr. 2B, jud. Constanța	J13/5616/1994	CUI: 7092273	Tel/fax: 0241 238 917/0241 237 524;	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax≤40 bar, Tmax≤+440°C	CT/CR4/B,C/19/0162/1/19.02.2024
234	Constanta	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616/1994	CUI 7092273	0241/238917/237524; e-mail elcomex@gmb.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440°C; pmax=40bar, Tmax2590°C	CT/CR4/B,C/19/0107/0/20.12.2010
235	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCUREȘTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6	J40/1209/1998	CUI 10185240	021/4131349	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=270°C; pmax=40bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0391/0/11.10.2010
236	Central	ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI	BUCUREȘTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/9343/2000	CUI 13439840	021/2751108/2751181	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=230 bar, Tmax=550°C; pmax=230 bar, Tmax=370°C	DISPR/CR4/B,C/19/2896/0/13.01.2012
237	Central	ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MUREȘ	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/2000	CUI 1228938	0265/471333/471388	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/B,C/19/2311/0/27.10.2011

238	Tg. Mures	ELECTROCENT RALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENT RALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/ 2000	CUI 1228938	0265/471333/ 471388	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=570°C, pmax=250bar	MS/CR4/E/19/0055/0/ 27.10.2010
239	Bucuresti	ELECTROCENT RALE CONSTANTA SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/23/2 0153	CUI 33636420	0241/585300	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=140 bar, Tmax=440°C	B/CR4/C/19/2485/0/1 6.03.2015
240	Central	ELECTROCENT RALE BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCENT RALE CONSTANTA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/1035 /2003	CUI 15264655	0241/585300/6939 16	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=140 bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/B,C/19/30 47/0/03.02.2012
241	Bucuresti	ELECTROCENT RALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696 /2003	RO 15189596	021/2751108/ 2751181	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=230 bar, Tmax=550°C; pmax=230 bar, Tmax=370°C	B/CR4/B,C/19/1731/1 /21.10.2014
242	Bucuresti	ELECTROCENT RALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696 /2003	RO 15189596	021/2751108/ 2751181	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=230 bar, Tmax=550°C; pmax=230 bar, Tmax=370°C	B/CR4/B,C/19/1731/0 /03.07.2013
243	Central	ELECTROCENT RALE DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului,nr.1, Jud. Hunedoara	J20/876/ 2001	CUI 14348448	0254/236408/2364 11	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax<230bar, Tmax=<550°C, D≤465mm	DISPR/CR4/B,C/19/00 75/0/02.03.2011
244	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI, str Prelungirea Ghencea, nr 93 N, etaj 1, sector 6	J40/9344 /1991	CUI 445831	0722369476/02131 7600, email office@electrochi m.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=170 bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/3721/0 /10.09.2020

245	Central	ELECTROTERM AL SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj	J12/2094 /1997	RO 9956090	0264/416894	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/B,C/19/31 42/0/23.02.2012
246	Iasi	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	RO 7464520	Tel:0231 507060, Fax:0231 532905	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=570° C	IS/CR4/B,C/19/0041/3 /10.01.2023
247	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	CUI 7464520	0231/507060/5329 05	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=570° C	BC/CR4/B,C/19/1024/ 2/19.04.2016
248	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	CUI 7464520	0231/507060/5329 05	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1024/ 1/25.07.2012
249	Suceava	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani; Com. SCHEIA, Str. Agronomului, Jud. Suceava	J07/1201 /1994	RO 7464520	0231/507060/ 532905	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	SV/CR4/B,C/19/0007/ 0/16.06.2010
250	Bucuresti	EMUR SRL	TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.76, ap.8, Jud. Mures	J26/152/ 2002	RO 14477663	754011484	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=500° C	B/CR4/E/19/3730/1/1 4.09.2012- retragere incepand cu 13.02.2014
251	Tg. Mures	EMUR SRL	TG. MURES, Str. G. Cosbuc, nr.6/6, Jud. Mures	J26/152/ 2002	CUI 14477663	0265/264306	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=500° C, pmax=200bar	MS/CR4/E/19/0060/0/ 02.11.2010

252	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234545683/0234562410, email office@energofor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax≤440° C; pmax≤16bar, Tmax≤150° C	BC/CR4/B,C/19/1640/3/09.06.2020
253	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax=440° C; pmax≤16bar, Tmax≤150° C	BC/CR4/B,C/19/1640/2/10.02.2016
254	Central	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤100bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/0785/2/30.03.2016
255	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545683/562410	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤50bar, Tmax=440° C; pmax≤16bar, Tmax≤150° C	DISPR/CR4/B,C/19/3628/1/23.05.2012; DISPR/CR4/E/19/0785/1/24.05.2012
256	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I.L. Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545383/562410	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤100bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/0785/0/13.05.2011
257	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440° C; pmax=16bar, Tmax=150° C	BC/CR4/A,B,C/19/0047/0/30.06.2010
258	Bucuresti	ENERGOMONT AJ SA	BUCUREȘTI, Cal. Dorobanților, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	Tel/fax: 021 318 93 04, 021 318 93 27; email: saem@saem.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmax=570° C	B/CR4/B,C/19/0300/3/13.02.2023
259	Bucuresti	ENERGOMONT AJ SA	BUCUREȘTI, Cal. Dorobanților, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/3189327	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=570° C	B/CR4/B,C/19/0300/2/27.08.2018

260	Bucuresti	ENERGOMONT AJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103- 105, sector 1	J40/136/ 1991	CUI 1555468	021/3189304/ 3189327	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=570° C	B/CR4/B,C/19/0300/1 /23.09.2014
261	Bucuresti	ENERGOMONT AJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103- 105, sector 1	J40/136/ 1991	CUI 1555468	021/3189303/ 3189330	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar, Tmax=570° C	B/CR4/B,C/19/0300/0 /10.09.2010
262	Pitesti	ENERGOMONT AJ GRUP SRL	BASCOV, sat Bascov, str. Serelor, nr. 14, jud. Argeş	J03/1966 /1994	CUI: 10698807	Tel/fax: 0248 290 170/ 0248 290 285, email: energo_grup@yahoo o.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p≤225bar, tmax=650° C	PT/CR4/B,C/19/158/5 /12.02.2025
263	Bucuresti	ENERGOMONT AJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966 /1994	RO 10698807	0248/290170/ 290285, 0723578923; e- mail office@energomon taj-grup.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p≤225bar, tmax=650° C	B/CR4/B,C/19/1871/4 /03.12.2019
264	Bucuresti	ENERGOMONT AJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966 /1994	RO 10698807	0248/290170/ 290285, 0723578923; e- mail office@energomon taj-grup.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p≤225bar, tmax=650° C	B/CR4/B,C/19/1871/3 /11.10.2017
265	Bucuresti	ENERGOMONT AJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966 /1994	RO 10698807	0248/290170/ 290285	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p≤225bar, 50° C≤t≤650° C	B/CR4/B,C/19/1871/2 /06.10.2016
266	Bucuresti	ENERGOMONT AJ GRUP SRL	PITESTI, Str.Gh.Lazar,nr.19,Jud Arges; PITESTI, Str. Serelor, nr.14, Jud. Arges	J0/1966/ 1994	RO 10698807	0248/290170; 0745069511	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p≤225bar, 50° C≤t≤650° C	B/CR4/B,C/19/1871/1 /22.10.2013

267	Pitesti	ENERGOMONT AJ GRUP SRL	PITESTI, Str.Gh.Lazar,nr.19,Jud Arges	J0/1966/ 1994	RO 10698807	0248/290170	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=800mm, pmax≤16bar, Tmax≤440° C	PT/CR4/B,C/19/0059/ 0/16.06.2010
268	Central	ENERGOSZERV IZ KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/00 2295; J5/1195/ 2009	CUI HU111477 98; CUI 26042662	0036524579240036 52531256; 0259/435398	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/15 31/1/29.05.2012
269	Oradea	ENERGOSZERV IZ KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihor	RC 09/09/00 2295; J5/1195/ 2009	CUI HU111477 98; CUI 26042662	0036524579240036 52531256; 0259/435398	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=570° C	OR/CR4/B,C/19/1114/ 2/05.03.2013
270	Central	ENERGOSZERV IZ SRL DEBRECEN - Suc. ORADEA	ORADEA, Al. Calinului, nr.7, bl.X1, ap.30, Jud. Bihor	J05/1195 /2009	CUI 26042662	0259/435398	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/15 31/0/25.07.2011
271	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/ 1991	CUI 403666	021/4103191/4106 682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=195 bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/B,C/19/30 02/0/14.02.2012
272	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/ 1991	CUI 403666	021/4103191/4106 682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=205 bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/B,C/19/30 02/1/24.04.2012
273	Bucuresti	ENERGOVULC AN IGS SRL	BUCUREȘTI, str. Drumul Taberei, nr. 67, cam. 1, bl. Td44, et. 1, ap. 10, sector 6. Punct de lucru: OLTENIȚA. bd. 22 Decembrie, jud. Călărași	J40/1265 0/2015	CUI: 35132110	Tel: 0242 515 746, email: office@energovulc an.ro	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	-	pmax=155 bar, Tmax=540° C	B/CR4/B,C/19/5083/0 /28.08.2023

274	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industiilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/ 2008	CUI 23767569	0234302600; 0234/315315	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=100bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0749 /0/19.05.2011
275	Bacau	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1 996	RO 8123890	0237/212400/2141 10; e-mail office@enetsa.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1804/ 2/27.10.2017
276	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1 996	RO 8123890	0237/212400/2141 10	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/35 04/1/26.04.2012
277	Galati	ENET SA	FOCSANI, Str. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1 996	RO 8123890	0237/212400/ 214110	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C; pmax=25bar, tmax=150° C,	GL/CR4/B,C/19/0010/ 0/20.04.2010
278	Bucuresti	ERBASU EDIL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194-200, camere 1-12, et.3, sector 6	J40/6833 /2001	CUI 14090275	021/4340420/4340 422, email: edil@erbasu.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=320° C	B/CR4/B,C/19/2958/1 /15.02.2021
279	Central	ERBASU EDIL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194-200, camere 1-12, et.3, sector 6	J40/6833 /2001	CUI 14090275	021/4340420/4340 422	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25 bar, Tmax≤320° C	DISPR/CR4/B,C/19/23 63/0/21.11.2011
280	Central	ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194-200, camere 1-12, sector 6	J40/6836 /2001	CUI 14090259	021/4341503/4341 502	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤320° C; pmax≤40bar, Tmax≤150° C	DISPR/CR4/B,C/19/27 06/0/12.01.2012
281	Bucuresti	ERBAȘU TOTAL CONSTRUCT SA	BUCUREȘTI, bd. Uverturii, nr. 194-200, et. 2, sector 6	J40/6836 /2001	CUI: 14090259	Tel: 0214 341 503/0214 341 502, email: secretariat@erbas u.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=20bar, Tmax=320° C; pmax=25bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/1264/3 /18.03.2024

282	Bucuresti	ERBAȘU TOTAL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, bdul Uverturii, nr 194-200, etaj 2, sector 6	J40/6836 /2001	RO 14090259	0214341503/02143 41502, email secretariat@erbas u.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=20bar, Tmax=320° C; pmax=25bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/1264/2 /19.03.2020
283	Bucuresti	ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA	BUCURESTI, Bd. Uverturii, nr.194-200, et.2, incaperile 1-12, sector 6	J40/6836 /2001	RO 14090259	021/4341503/ 4341502	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=20bar, Tmax=320° C; pmax=25bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/1264/1 /31.01.2013
284	Central	ERG PRESTARI SERVICII SRL	TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures	J26/196/ 2009	CUI 242110	0744208441; 0264/441191	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar, Tmax=450° C	DISPR/CR4/E/19/2803 /0/20.01.2012
285	Pitesti	ERHAN SRL	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, tronson D, mezanin, Jud. Valcea	J38/19/1 992	RO 1469863	0250/733919/7317 25; office@erhan.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=450° C,	PT/CR4/B,C/19/0152/ 0/21.12.2010
286	Central	EST ROM SA	Valea Lupului, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	CUI 4488770	0232/226380/2533 98/248209/248046	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=165bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/2295 /0/02.11.2011
287	Iasi	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	RO 4488770	0232/226380	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=20bar, Tmax=200° C	IS/CR4/B,C/19/0039/0 /08.06.2010
288	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131 /1991	RO 1956141	0232/230113	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=440° C	IS/CR4/B,C/19/0164/0 /30.12.2010
289	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131 /1991	RO 1956141	0232/230113/ 411408	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1204/ 1/24.04.2013

290	Central	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093 /2007	RO 22435138	0264/424665/4623 85; e-mail office@euglos.ro	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=40bar, Tmax≤350°C	DISPR/CR4/E/19/4026 /0/01.02.2021
291	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093 /2007	RO 22435138	0264/424665/4623 85; e-mail office@euglos.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=40bar, Tmax=350° C	SB/CR4/B,C/19/1743/ 1/18.07.2017
292	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093 /2007	RO 22435138	0264/424665/4623 85; e-mail office@euglos.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=40bar, Tmax=350° C	SB/CR4/B/19/1484/0/ 27.07.2015
293	Central	EUROBOILER SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr. 2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/ 2004	CUI 16325432	0727435056; 0252/310046/3297 64	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤140 bar, Tmax≤540° C	DISPR/CR4/B,C/19/33 47/0/20.03.2012- retragere incepand cu 14.04.2014 (denumire noua Macchi Romania SRL)
294	Bucuresti	EXPERT INSTAL SRL	VRANESTI, Com. Calinesti, nr. 47A, Jud. Arges,	J03/445/ 2001	RO 14120430	0348/457663, 0740161481	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/3279/1 /23.03.2018
295	Central	EXPERT INSTAL SRL	PITESTI, Intrarea N. Balcescu, nr.19F, Jud. Arges	J03/445/ 2001	CUI 14104302	0348/807188; 0740161481	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/04 50/0/02.03.2011

296	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656 /2008	CUI 17634428	0374200640, 0317/801093; 0356/414883	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300° C	OR/CR4/B,C/19/1464/ 1/20.10.2016
297	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656 /2008	CUI 17634428	0374200640; 0317801093; 0356/414883	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300° C	OR/CR4/B,C/19/1464/ 0/24.05.2016
298	Bucuresti	FAST ECO SA	Bucuresti, Str.Fabricii , nr.47, sector 6	J40/6663 /1991	CUI 431437	021/3171088/ 3169734	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=25bar, Tmax150° C	B/CR4/B,C/19/0094/0 /17.06.2010
299	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/696/ 1997	CUI 9626416	0234/513803/5114 30	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/36 55/0/22.05.2012
300	Pitesti	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges	J03/742/ 2002	RO 14932616	0248/721701/7217 16; www.hidroservarg es.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440° C	PT/CR4/B,C/19/0158/ 0/21.12.2010
301	Bucuresti	FINCIMEC SPA LUINO SUCURSALA BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Bd. Ion Mihalache, nr. 18, camera 1, et. 1, sector 1	J40/5565 /2018	RO 39235312	Tei.: 0744.142.373, e- mail: office@fincimec.c om	Condycte metalice pentru abur și apă fierbinte	Condycte metalice pentru abur și apă fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/4014/0 /10.05.2022

302	Timisoara	FLEXIC AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	RO 6351850	0256/292964/ 292965	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p≤40bar, T≤300° C	TM/CR4/B,C/19/0018/ 0/09.06.2010
303	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	CUI 6351850	0256/292964/2929 65	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300° C	TM/CR4/B,C/19/037/2 /17.03.2022
304	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	CUI 6351850	0256/292964/2929 65	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300° C	OR/CR4/B,C/19/1023/ 1/17.07.2012
305	Bucuresti	FLUID DEVELOPMENT SRL	CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.143A, Jud. Constanta	J13/1813 /2011	RO 16310296	0241/520110	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=25bar, Tmax=190° C	B/CR4/B/19/2899/0/2 3.09.2016
306	Bucuresti	FLUID SERV SA	CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.143A, Jud. Constanta	J13/2735 /1995	CUI 7849446	0241/519603/ 693065	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤300° C	B/CR4/B,C/19/1256/1 /29.01.2013
307	Constanta	FLUID SERV SA	CONSTANTA, Bd. Tomis, nr.143A, Jud. Constanta	J13/2735 /1995	CUI 7849446	0241/520262/ 693065	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300° C	CT/CR4/B,C/19/0045/ 0/14.07.2010
308	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/153/ 2010	RO 26464497	0722673300; 0244/ 576241	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=440° C, Pmax=400bar	PL/CR4/E/19/0055/0/ 31.05.2010

309	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.75-83, bl.C17, sc.B, ap.19, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr.67-77, sector 1	J40/2335 0/1992	RO 18830	021/2011114/ 2011115	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/1761/0 /21.08.2013
310	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/1478 /2005	CUI 17728697	0233/280544/2814 94/ 281260	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=110bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1143/ 1/20.01.2015
311	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	Sat SAVINESTI, Com. Savinesti, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neamt	J27/1478 /2005	CUI 17728697	0233/281494/ 281260	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=110bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1143/ 0/22.01.2013
312	Bucuresti	GAZ CONTROL SRL	TULCEA, Str. Babadag, nr.163D, bl.B4, ap.1, Jud. Tulcea	J36/361/ 2003	CUI 15740694	0240/517104	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=175° C	B/CR4/B,C/19/1052/0 /20.07.2012
313	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	RO 10276098	021/3442158/3442 159	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=550° C	DISPR/CR4/E/19/3704 /2/08.05.20142- retragere incepand cu 05.07.2019
314	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	RO 10276098	021/3442158/3442 159	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=550° C	DISPR/CR4/E/19/3704 /1/21.06.20122- retragere incepand cu 05.07.2019
315	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING RL	BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector3	J40/1544 /1998	CUI 10276098	021/3442158,021/ 3442159	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=550° C	B/CR4/E/19/0116/0/2 9.06.20102- retragere incepand cu 05.07.2019

316	Central	GENERAL CONSTRUCT SRL	PIATRA NEAmt, Bd. Dacia, nr.6A, Jud. Neamt	J27/193/ 1992	CUI 2040290	0233/213295/2337 55	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤10 bar, Tmax≤170° C	DISPR/CR4/B,C/19/13 55/0/05.05.2011
317	Central	GENERAL PREST SA	PITESTI, Str. Lanariei, nr.5B, Jud. Arges	J03/2971 /1992	CUI 3244050	0248/212387/6353 63	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤100 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/27 70/0/12.01.2012
318	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl.41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/2 002	CUI 14421794	0726771796; 0254/211120	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤16bar, Tmax≤250° C	OR/CR4/B,C/19/1010/ 1/25.08.2015
319	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl.41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/2 002	CUI 14421794	0726771796; 0254/211120	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤16bar, Tmax≤250° C	OR/CR4/B,C/19/1010/ 0/08.06.2012
320	Bacau	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Bl.E1, ap.83, Jud. Galati; GALATI, DN 2B, Km6-500m, T 184, P 1299/1/3,1/4, nr. 24, Jud. Galati	J17/366/ 1997	CUI 9377048	0236/416480/ 310758; 0236/496246; e- mail giramet@yahoo.co m	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=55 bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1539/ 1/02.04.2015
321	Central	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati	J17/366/ 1997	CUI 9377048	0236/496246	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=55 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/13 32/0/04.07.2011
322	Timisoara	GLOBAL SOLUTIONS SRL	DUMBRĂVIȚA, str. Simfoniei, nr. 57, cam. 1, jud. Timiș	J35/2907 /2003	CUI: 15973169	Tel: 0726 713 880	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	TM/CR4/B,C/19/223/2 /28.03.2025

323	Oradea	GLOBAL SOLUTIONS SRL	DUMBRĂVIȚA, str. Simfoniei, nr.57, camera 1, Jud. Timiș	J35/2907 /2003	CUI 15973169	0726713880	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	OR/CR4/B,C/19/1665/1/05.04.2021
324	Oradea	GLOBAL SOLUTIONS SRL	TIMISOARA, Str. Iuliu Grozescu, nr. 16, Spatiu EII FII, Jud. Timis	J35/2907 /2003	CUI 15973169	0720400945	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	OR/CR4/B,C/19/1665/0/28.02.2019
325	Sibiu	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1 991	RO 242403	0264/401150/596266; e-mail grup4@grup4cj.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar; Tmax=350° C	SB/CR4/B,C/19/1452/1/14.04.2015
326	Cluj	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1 991	RO 242403	0264/596168/596266	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar; Tmax=350° C	CJ/CR4/B,C/19/0052/0/01.08.2010
327	Bacau	GRUP BENCO SRL	BACAU, Cal. Moldovei, nr.102-104, Jud. Bacau	J04/1112 /1998	CUI 11329972	0234/582929; 0745621709	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=350° C; pmax=16 bar, Tmax=160° C	DISPR/CR4/C/19/1007/0/15.06.2012- retragere autorizatie incepand cu 17.02.2015
328	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 11009951	0264/438352/277025/277026/453261 ; e-mail office@gei.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤400° C	SB/CR4/B,C/19/1822/2/13.06.2018
329	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 11009951	0264/438352/453261	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤400° C	SB/CR4/B,C/19/1221/1/04.09.2013

330	Central	GRUP ENERGOINSTA L SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 11009951	0264/438352/ 453261	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤400° C	DISPR/CR4/B,C/19/09 46/0/12.05.2011
331	Sibiu	GRUP ENERGOINSTA L SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 11009951	0264/438352/ 453261	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤400° C	SB/CR4/B,C/19/1221/ 1/04.09.2013
332	Central	GSC EVATECH SRL	ONEȘTI, str. Dr. Victor Babeș, nr. 7, sc. C, ap. 29, jud. Bacău	J4/286/2 024	CUI: 49626733	Tel: 0727 794 998, email: galeriusorin@yaho o.com	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=160 bar, Tmax = +550° C	DISPR/CR4/E/19/4184 /0/13.05.2024
333	Constanta	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud. Constanta	J13/2303 /2016	36554023	0241.555.255, 0241.555.257	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax ≤ 40 bar, Tmax ≤ +400° C	CT/CR4/B,C/19/0069/ 2/18.11.2022
334	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303 /2016	RO 36554023	0241555255/ 0241555257	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤400° C	B/CR4/B,C/19/3599/1 /21.01.2021
335	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303 /2016	RO 36554023	0241555255/ 0241555257	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=400° C	B/CR4/B,C/19/3599/0 /17.01.2020
336	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibinului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367/ 2004	RO 16274975	0361/801950/8105 38	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=25bar, Tmax=440° C	OR/CR4/E/19/0045/0/ 21.10.2010

337	Bucuresti	HIDROCONSTR UCTIA SA- Sucursala OLT SUPERIOR RM. VALCEA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr. 103- 105, sector 1; RM. VALCEA, Str. Decebal, nr.9, Jud. Valcea	J40/1726 /1991	RO 1556820	0250/747180/7471 83; 0724276225	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤200° C	B/CR4/B,C/19/1043/0 /20.06.2012- Suspendare incepand cu 14.11.2013- adresa IT ISCIR Bucuresti nr. 27423/14.11.2013, inregistrata la ISCIR cu nr. 9703/14.11.2013- Societate in reorganizare
338	Timisoara	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Bv. Constructorilor, nr. 2B, Jud. Timis	J35/728/ 1998	CUI 10786429	0256/294361/ 246427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=450° C	TM/CR4/B,C/19/029/3 /03.03.2022
339	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/ 1998	CUI 10786429	0256/294361/ 246427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=450° C	OR/CR4/B,C/19/1435/ 2/18.04.2019
340	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/ 1998	CUI 10786429	0256/294361/ 246427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=450° C	OR/CR4/B,C/19/1435/ 1/17.05.2017
341	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/ 1998	CUI 10786429	0256/294361/ 246427	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=450° C	OR/CR4/B,C/19/1435/ 0/18.01.2016
342	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, str. Colectorului, nr. 1, jud. Neamț	J27/399/ 1996	CUI: 5683613	Tel: 0233 74 2490, email: hidroterm.office@ gmail.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax≤450° C	BC/CR4/B,C/19/0121/ 3/24.02.2023

343	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax≤450°C	BC/CR4/B,C/19/0121/2/11.04.2018
344	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax≤450°C	BC/CR4/B,C/19/0121/1/03.02.2016
345	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490/742117	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤220°C, DN≤600mm	BC/CR4/B,C/19/0121/0/19.11.2010
346	Bucuresti	HVAC INTER TRADE SRL	BUCUREȘTI, str. Ion Creangă, nr. 6C, bl. 87, et. 6, ap. 27, sector 5	J40/6316/2009	CUI: 25610861	Tel: 0738 794 023, email: valentin@hvacinte rtrade.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=40bar, Tmax=+430°C	B/CR4/B,C/19/5234/0/12.12.2024
347	Iasi	IASICON SA	IASI, b-dul Tudor Vladimirescu, nr. 45A, bl. B1, parter + et. 1, Jud. Iasi	J22/1465/1992	RO 1957821	Tel: 0232 215495, 0232 215496; email office@iasicon.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=+250°C	IS/CR4/B,C/19/0085/2/14.06.2023
348	Bacau	IASICON SA	IASI, Str. Tudor Vladimirescu, bl. B1, parter + et. 1, Jud. Iasi	J22/1465/1992	RO 1957821	0232/215495/215496; e-mail office@iasicon.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Tmax=250°C, pmax=16bar	BC/CR4/B,C/19/1742/1/14.02.2017
349	Iasi	IASICON SA	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.50, Jud. Iasi	J22/1465/1992	RO 1957821	0232/215495/215496	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Tmax=250°C, pmax=16bar	IS/CR4/B,C/19/0003/0/26.03.2010

350	Central	IAT ENGINEERING & DESIGN SRL	PLOIEȘTI, str. Trei Ierarhi, nr. 2. et. 1, jud. Prahova	J29/979/ 2010	CUI: 27245720	Tel: 0344 118 334, email: office@iatglobal.ro	-	-	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	Pmax=250 bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/4097 /0/01.02.2023
351	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCUREȘTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323 /2014	CUI 33034838	021/3462769/ 3465310	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=250bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/3868 /1/13.06.2016
352	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCUREȘTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323 /2014	CUI 33034838	021/3462769/ 3465310	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=250bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/3868 /0/27.08.2014
353	Central	ICEMENERG SA	BUCUREȘTI, Str. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/7306 /2004	CUI 16397293	021/3464443/3460 384	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=215bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/1018 /0/20.06.2011
354	Bucuresti	ICMA SRL	PITEȘTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963 /1991	RO 137238	0248/206011/6153 32	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤225 bar, t≤440° C	B/CR4/B,C/19/2327/1 /14.10.2014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
355	Central	ICMA SRL	PITEȘTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963 /1991	RO 137238	0248/206011/2060 12	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤225 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/30 21/0/28.02.2012

356	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	0723276643; e-mail: costel.ciobanu@icmrsg.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=450° C	BC/CR4/B,C/19/1380/2/20.02.2018
357	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	0236/448000/448011	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=450° C	BC/CR4/B,C/19/1380/1/17.03.2014
358	Central	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	0236/307310/448011	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=454° C	DISPR/CR4/B,C/19/3426/0/11.04.2012
359	Oradea	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, str. Alexandru Donici, nr. 18, jud. Bihor	J05/26/1992	CUI: 70642	Tel: 0259 431 550, email: office@ignaconstruct.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P≤ 25 bar, Tmax≤440° C	OR/CR4/B,C/19/1866/1/27.06.2023
360	Central	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, Str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor	J05/26/1992	CUI 70642	0259/431550	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P≤ 16 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/0394/0/01.04.2011
361	Bucuresti	IMSAT SA	BUCUREȘTI, str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1B, Clădirea The Bridge 3, et. 9 si 10, sector 6	J40/1015/1991	CUI: 1571536	Tel: 0213 166 600; fax: 0213 121 750	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax = 250 bar, Tmax = 650° C	B/CR4/B,C/19/5120/0/06.12.2023
362	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr. 14B, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	0724460170; 0241/515543	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=50bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/E/19/1053/1/08.01.2015

363	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	CUI 24178510	0241/553132	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=50bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/E/19/1053 /0/08.06.2011
364	Bucuresti	IMTECH ARCONI SA	BUCURESTI, Str. Ion Brezoianu, nr.27, sector 1	J40/2532 9/1994	CUI 6810715	021/3101925/ 3071213	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350° C	B/CR4/B,C/19/1211/0 /19.11.2012
365	Bucuresti	IMTECH ARCONI SA	Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov	J23/3582 /2013	CUI 6810715	021/3101925/ 3101928	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350° C	B/CR4/B,C/19/1211/1 /04.03.2014
366	Bucuresti	IMTECH TECHNOLOGY SA	Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov	J23/3582 /2013	CUI 6810715	021/3101925/ 3101928	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=500° C	B/CR4/B,C/19/1211/3 /20.01.2015
367	Bucuresti	IMTECH TECHNOLOGY SA	Oras VOLUNTARI, Bd. Pipera, nr.1/VI, Imobil Barba Center, Cladire nr.1, et.7, Jud. Ilfov	J23/3582 /2013	CUI 6810715	021/3101925/ 3101928	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=500° C	B/CR4/B,C/19/1211/2 /04.06.2014
368	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Sat Geamana, Drum 23, nr. 30, Jud. Arges	J03/236/ 1991	CUI 128990	0248/615600/6155 99	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, - tmax=710° C	B/CR4/B,C/19/2399/2 /07.10.2019
369	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/ 1991	CUI 128990	0248/615600/6155 99	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, - tmax=710° C	B/CR4/B,C/19/2399/1 /17.12.2014
370	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/ 1991	CUI 128990	0248/615600/6155 99	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤400 bar, Tmax≤710° C	DISPR/CR4/B,C/19/23 93/0/21.11.2011

371	Bacau	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr. 2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/265170/233404	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	0.5bar≤pmax≤25 bar, Tmax=200° C	B/CR4/B,C/19/1473/1/21.08.2014
372	Central	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/275170/233404	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=200° C	DISPR/CR4/B,C/19/1174/0/06.06.2011
373	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 17128161	0728172325; 0250/730314/730313	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=350 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/1259/0/28.06.2011
374	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIEȘTI, str. Mihai Bravu, nr. 342A, jud. Prahova	J29/2257/1991	CUI: 1348195	Tel: 0244 515 774, 0244 594 875, email: contact@industrial-montaj.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=+1100° C	PL/CR4/B,C/19/1065/4/14.03.2025
375	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIEȘTI, str. Mihai Bravu, nr. 342A, jud. Prahova	J29/2257/1991	CUI: 1348195	Tel: 0244 515 774, 0244 594 875, email: contact@industrial-montaj.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=440° C	PL/CR4/B,C/19/1065/3/05.04.2024
376	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=440° C	BV/CR4/C/19/1012/2/04.12.2019

377	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=440° C	BV/CR4/C/19/1012/1/21.06.2012
378	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=440° C	PL/CR4/B,C/19/0208/1/21.10.2010
379	Cluj	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/631/2002	RO 14554367	0264/434668	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=25bar, Tmax=440° C	CJ/CR4/B,C/19/0062/0/17.08.2010
380	iasi	INSTAL CONSTRUCT SRL	IASI, Stradela Plopilor Fara Sot, Nr. 9, Constructia C1, Parter, Jud. Iasi	J22/944/1998	11076381	0232/223102; e-mail: instalconstruct.iasi@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=30bar; Tmax=+200°C	IS/CR4/B,C/19/0021/0/25.08.2022
381	Bacau	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.20, bl. 4, sc. B, et. 1, ap. 2, Jud. Suceava	J33/47/2002	RO 14426503	0230/551392, 0742147860, e-mail: instalexperts@gmail.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=40bar, Tmax=450° C; pmax=25bar, Tmax=180° C	BC/CR4/B/19/1585/1/15.03.2022
382	Bacau	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.20, bl. 4, sc. B, et. 1, ap. 2, Jud. Suceava	J33/47/2002	RO 14426503	0230/551392	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=25bar, Tmax=450° C; pmax=25bar, Tmax=180° C	BC/CR4/B/19/1585/0/11.08.2015
383	Central	INSTAL GROUP SRL	ARAD, Str. Timotei Cipariu, nr.3, Jud. Arad	J02/692/1996	CUI 8898978	0257/276466/206626	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤16 bar, Tmax≤2050° C	DISPR/CR4/A,B,C/19/0462/1/03.01.2012

384	Central	INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.97, et.1, Jud. Ilfov	J23/253/2009	CUI 3020746	021/4574501/4574105	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/B,C/19/2422/0/21.11.2011
385	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946; e-mail office@reparatiirma.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350° C, Dnmax=500mm	B/CR4/B,C/19/2768/1/20.04.2016
386	Ploiesti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. T. Vladimirescu, bl.B4, sc.B, ap.1, Jud. Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax=350° C, Dnmax=500mm	PL/CR4/B,C/19/0010/0/19.04.2010
387	Brasov	INSTALATII MONTAJ 91 SA	BRASOV, Str. Alexandru Sahia, nr.2, bl.6, sc.C, ap.2, Jud. Brasov	J8/2000/1991	RO 1100423	0268/316721/340956; 0372/745040	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=300° C	BV/CR4/B,C/19/1057/0/12.09.2012
388	Cluj	INSTALATII MONTAJ GRUP SRL	ZALĂU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 33, Bl. P57, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. Sălaj	J31/126/2008	CUI: 23230351	Tel: 0784 280 690, 0784 280 691, email: montaj_grup@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	CJ/CR4/B,C/19/1022/1/04.09.2024
389	Central	INSTALATII MONTAJ GRUP SRL	ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.5, Jud. Salaj	J31/126/2008	RO 23230351	0260/620044	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/3407/0/03.04.2012
390	Central	INSTALATII MONTAJ PROIECTARE GAZE SRL	SUCEAVA, Str. Celulozei, nr.4, bl.18, Jud. Suceava	J33/364/1999	CUI 12015048	0230/257528	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350° C	DISPR/CR4/B,C/19/0674/0/11.03.2011
391	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. N. Iorga, nr.24, bl.C1, et.2, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775/233015	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 16 bar, Tmax=220° C	DISPR/CR4/B,C/19/1798/0/22.08.2011

392	Central	INSTALATII RC SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 14F, Jud. Iasi	J22/2797 /1992	CUI 2639206	0232/233775	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 16 bar, Tmax=220° C	BC/CR4/B,C/19/1176/1/15.03.2013
393	Central	INSTCOMP SA	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr.19, Jud. Suceava	J33/134/1991	CUI 717596	0230/524078/524079	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350° C	DISPR/CR4/B,C/19/0672/0/07.03.2011
394	Bacau	INTEGRALSERV SRL	ONESTI, Al. Parcului, nr. 3, sc. A, ap. 47, Jud. Bacau	J04/390/2007	RO 21216032	0234/317944	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmax=450° C	BC/CR4/B,C/19/1895/0/20.03.2019
395	Bacau	INTER WELD SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/426/2005	CUI 17296289	0234/551515/557450	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=200° C	BC/CR4/B,C/19/1153/0/15.02.2013
396	Central	INTERCOM INSTAL SRL	HUNEDOARA, Bd. Dacia, bl. A3, ap.15, Jud. Hunedoara	J20/707/2000	CUI 13567164	0254/712123/714611	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P≤ 40 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/0205/0/24.03.2011
397	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, Stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948 /2000	RO 12841309	021/3224450/3274826	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=+440° C	DISPR/CR4/E/19/3967/1/02.03.2017
398	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, Stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948 /2000	RO 12841309	021/3224450/3274826	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=+440° C	DISPR/CR4/E/19/3967/0/11.11.2016
399	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Liberatii, nr.6A, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244545151, 0244515361, e-mail: ipip@ipip.ro	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=+650° C	DISPR/CR4/E/19/3862/4/11.04.2022

400	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=+650°C	DISPR/CR4/E/19/3862 /2/03.10.2016
401	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=+650°C	DISPR/CR4/E/19/3862 /1/01.07.2014
402	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/ 515361	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=440°C, Pmax=64bar	PL/CR4/E/19/0163/0/ 07.09.2010
403	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/515361	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=650°C, Pmax=250bar	PL/CR4/B,C/19/0163/ 1/07.10.2010
404	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str.Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707; e-mail office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1392/ 4/04.12.2018
405	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1392/ 3/06.06.2016
406	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1392/ 2/20.02.2015
407	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=570°C	BV/CR4/B,C/19/1198/ 1/06.11.2013

408	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤570° C	BV/CR4/B,C/19/1038/0/10.08.2012
409	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/3725/4/05.12.2018
410	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/3725/3/23.06.2016
411	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/3725/2/09.02.2015
412	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/3725/0/11.09.2012
413	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/3725/1/04.11.2013
414	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560° C	DISPR/CR4/E/19/0832/4/08.01.2020
415	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560° C	DISPR/CR4/E/19/0832/3/27.05.2019

416	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654/2102 701	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560° C	DISPR/CR4/E/19/0832 /2/27.09.2017
417	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560° C	DISPR/CR4/E/19/0832 /1/27.04.2015
418	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654/2102 701	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125 bar, Tmax=560° C	DISPR/CR4/E/19/0832 /0/02.06.2011
419	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 12, sector 1	J40/1663 3/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgeneralcontractor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤350bar, Tmax=540° C	B/CR4/B,C/19/3318/1 /24.06.2019
420	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 26, birou 50, sector 1	J40/1663 3/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgeneralcontractor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤350bar, Tmax=540° C	B/CR4/B,C/19/3318/0 /05.09.2018
421	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3122303	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710° C	B/CR4/B,C/19/1061/3 /13.08.2015
422	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3132303	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710° C	B/CR4/B,C/19/1061/2 /10.06.2013

423	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/1196/5/2006	CUI 18876802	021/3132904/3132303	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710° C	B/CR4/B,C/19/1061/1/21.07.2012
424	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/1196/5/2006	CUI 18876802	021/3132904/3132303; 0722500130	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤ 400 bar, Tmax=710° C	DISPR/CR4/B,C/19/2028/0/28.09.2011
425	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947/2005	RO 17535289	021/4115203	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=550° C	DISPR/CR4/E/19/3883/0/07.11.2014
426	Oradea	ISOPLUS ROMANIA SRL	ORADEA, Str. Uzinelor, nr. 3H-3G, Jud. Bihor	J05/3778/1994	CUI 6367848	0259/479808; e-mail: secretariat.romania@isoplus.group	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	-	p≤16bar; T≤440° C	OR/CR4/B/19/1851/1/11.07.2022
427	Central	ISOPLUS ROMANIA SRL	ORADEA, Str. Uzinelor, nr.10, Jud. Bihor	J05/3778/1994	CUI 6367848	0259/479808/446588	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax≤16 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B/19/1552/0/19.07.2011
428	Brasov	J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B-dul Ecaterina Teodoroiu, Nr. 46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj	J29/1314/2009	21013747	0344/401027/ 315; 0244/401026; e-mail: office.jce@christof.com; 0732/333411; e-mail: d.ivan@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, Tmin/max=850°C	BV/CR4/B,C/19/1994/0/05.08.2022
429	Ploiesti	J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@christof.com	Conducte pentru abur si apa fierbinte	Conducte pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmin=-129° C, Tmax=+850°C	PL/CR4/B,C/19/1007/8/19.03.2024

430	Ploiesti	J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@christof.com	Conducte pentru abur si apa fierbinte	Conducte pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=500bar, T min=-129°C, Tmax=+850°C	PL/CR4/B,C/19/1007/7/20.03.2023
431	Brasov	J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	21013747	0344/401027; 0244/401026; e-mail: office.jce@christof.com	Conducte pentru abur si apa fierbinte	Conducte pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=+850°C	BV/CR4/B,C/19/1652/5/07.01.2022
432	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=850°C	BV/CR4/B,C/19/1652/6/04.07.2022
433	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=850°C	BV/CR4/B,C/19/1652/4/10.05.2021
434	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=850°C	BV/CR4/B,C/19/1652/3/01.02.2021
435	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=850°C	BV/CR4/B,C/19/1652/2/06.09.2019
436	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=850°C	BV/CR4/B,C/19/1652/1/29.03.2018

437	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=500bar, Tmax=850° C	BV/CR4/B,C/19/1652/0/20.03.2017
438	Ploiesti	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	DNmax=600mm, pmax=40bar, Tmax=440° C	PL/CR4/B,C/19/0066/0/07.06.2010
439	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=600mm, pmax=40 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/2376/1/22.07.2011-suspendare incepand cu 18.02.2014 si mentinute cf. PV 16.C-078/04.03.2014
440	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=700° C	BV/CR4/B,C/19/1346/2/09.12.2014-suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
441	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=1000mm, 50>=p=0.5bar, T≤580° C	PL/CR4/B,C/19/0077/0/09.06.2010
442	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=650° C	PL/CR4/B,C/19/0077/1/16.08.2010

443	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861 /1994	CUI 6739984	0241/632249/6354 16; e=mail kaltecoinv@datane t.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C; pmax=25bar, Tmax=250° C	CT/CR4/B,C/19/0120/ 0/23.12.2010
444	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861 /1994	CUI 6739984	0241/632249/6354 16; e=mail kaltecoinv@datane t.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C; pmax=25bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/1656/1 /10.06.2013
445	Bucuresti	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 4, etaj 5, Jud Ilfov	J23/598/ 2020	CUI 9816194	0344401997/03444 01995, cristian_chiritoi@d ietsmann.com	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	-	pmax≤25bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/3665/5 /19.05.2020
446	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997; e-mail office@karomkpk.r o	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25bar, Tmax=250° C	BV/CR4/B,C/19/1365/ 5/29.08.2019
447	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997; e-mail office@karomkpk.r o	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25bar, Tmax=250° C	BV/CR4/B,C/19/1365/ 4/12.11.2018
448	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997; e-mail office@karomkpk.r o	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25bar, Tmax=250° C	BV/CR4/B,C/19/1365/ 3/08.12.2017
449	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25bar, Tmax=250° C	BV/CR4/B,C/19/1365/ 2/10.07.2017

450	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25bar, Tmax=250° C	BV/CR4/B,C/19/1365/ 1/27.10.2016
451	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25bar, Tmax=250° C	BV/CR4/B,C/19/1365/ 0/29.01.2015
452	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU,Sat Bradu de Sus, Jud. ArgesBRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/2115 /1994	RO 6748460	0248/615170; 0744546632	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤100bar, T≤440° C	PT/CR4/B,C/19/0042/ 0/08.06.2010
453	Ploiesti	KRAFTANLAGE N ROMANIA SRL	PLOIEȘTI, str. Libertății, nr. 6A, jud. Prahova	J29/2805 /2007	CUI: 21536614	Tel: 0344 401 995; 0344 401 997; email: info@ka- romania.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax ≤ 300 bar, Tmax ≤ 440°C	PL/CR4/B,C/19/1020/ 3/26.05.2023
454	Brasov	KRAFTANLAGE N ROMANIA SRL	PLOIESTI, str. Libertatii, nr.6A, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/401995/4019 97; e-mail info@ka- romania.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤300bar, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/19/1835/ 1/01.10.2019
455	Brasov	KRAFTANLAGE N ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/401994/4019 97; e-mail info@ka- romania.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=1000mm , 300>=p>0.5bar, T≤440° C	BV/CR4/B,C/19/1835/ 1/01.10.2019
456	Ploiesti	KRAFTANLAGE N ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/401994/4039 00/401997/403911	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=1000mm , 300>=p>0.5bar, T≤440° C	PL/CR4/B,C/19/0151/ 0/16.07.2010

457	Bucuresti	KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea Berlin, intrarea A, et. 1, sector 6	J40/3182 /2017	CUI: 37190850	Tel: 0748 344 849, email: miruna.stoilescu@kral-medical.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=+440° C	B/CR4/B,C/19/5101/0 /12.10.2023
458	Ploiesti	KREMSMUELLE R ROMANIA SRL	PLOIEȘTI, str. Centura de Vest, nr. 23, jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI: 18725133		Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=+440° C	PL/CR4/B,C/19/1048/ 2/01.02.2024
459	Brasov	KREMSMUELLE R ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/1484/ 1/06.10.2015
460	Central	KREMSMUELLE R ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/17 25/0/28.06.2011
461	Brasov	LANDROM INDUSTRIES SRL	BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova	J29/1326 /2012	CUI 30605942	0344/802824/ 802825; e-mail office@landrom.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160 bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/13/1615/0 /23.09.2016
462	Tg. Mures	LAS PROM SRL	TG. Mures, Str. Cuza Voda, nr.35, Jud. Mures	J26/2185 /2004	RO 17057184	0265/264436/3118 84	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	MS/CR4/B,C/19/0084/ 0/08.12.2010
463	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/2174 /1992	RO 1360113	0244/542761	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=300mm, pmax=35bar, Tmax=440° C	PL/CR4/B,C/19/0037/ 0/07.05.2010

464	Bucuresti	LOGSTOR SRL	BUCURESTI, Str. Preciziei, nr.9B, sector 6	J40/1874 2/2008	CUI 24696601	021/4071032/ 4071034	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤16 bar, Tmax≤150° C	B/CR4/B,C/19/2713/2 /04.08.2017
465	Bucuresti	LOGSTOR SRL	BUCURESTI, Str. Preciziei, nr.9B, sector 6	J40/1874 2/2008	CUI 24696601	021/4071034	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤16 bar, Tmax≤150° C	B/CR4/B,C/19/2713/1 /29.02.2016
466	Central	LOGSTOR SRL	BUCURESTI, Str. Preciziei, nr.9B, camera 12, sector 6	J40/1874 2/2008	CUI 24696601	021/4071034	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤16 bar, Tmax≤150° C	DISPR/CR4/B,C/19/07 07/0/28.04.2011
467	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1 993	RO 3176126	0230/526800/5269 00	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350° C	BC/CR4/B,C/19/1254/ 4/06.08.2019
468	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1 993	RO 3176126	0230/526800/5269 00	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350° C	BC/CR4/B,C/19/1254/ 3/16.04.2018
469	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/1 993	RO 3176126	0230/526800/5269 00; office@loial.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350° C	BC/CR4/B,C/19/1254/ 2/26.05.2016
470	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1 993	RO 3176126	0230/526900; office@loial.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350° C	BC/CR4/B,C/19/1254/ 1/01.07.2013

471	Suceava	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350° C	SV/CR4/B,C/19/0008/0/16.06.2010
472	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	RO 16325432	0252/310046; 0352/884860; 0252/329764	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=140bar; Tmax=540° C	B/CR4/B,C/19/2126/2/19.02.2016
473	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	RO 16325432	0727435056; 0252/310046; 0252/329764	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=140bar; Tmax=540° C	B/CR4/B,C/19/2126/1/28.04.2014
474	Bucuresti	MAINTENANCE &MONTAGE MMP SRL	BUCURESTI, str. Nerva Traian, nr.3, biroul 14, etaj 3, sector 3	J40/10905/2018	CUI 38435932	0215559102, email: info@mmpromania.ro	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=250bar, Tmax=570° C	B/CR4/B,C/19/3864/0/10.06.2021
475	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/961/1998	CUI 11111020	0234/312815/302041	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/0141/1/07.11.2014
476	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/961/1998	RO 11111020	0234/312815; 0374091815	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/0141/0/28.01.2011
477	Sibiu	SC MEDIA RINGER SRL	SIBIU, Aleea Biruinței, nr 6, ap 5, jud Sibiu; SIBIU, str. Prof. Dr. Daniel Barcianu, nr 8, ap 2, Jud Sibiu	J32/372/1998	RO 10668237	0269443401; email: mediaringer@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤300° C	SB/CR4/B,C/19/2064/0/03.06.2020

478	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145 /2006	CUI 18906598	0234/551544; e- mail megaprexinstal@y ahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤20bar, Tmax=<200° C,	BC/CR4/A/19/1764/1/ 19.05.2017
479	Central	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145 /2006	CUI 18906598	0234/551544	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤20bar, Tmax=<200° C,	DISPR/CR4/A/19/0512 /0/08.03.2011
480	Central	MEGATERM SRL	BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/2260 2/1994	CUI 6520657	021/4132025/4132 017	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=270° C	DISPR/CR4/B,C/19/16 01/0/29.07.2011
481	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/ 2005	CUI 17571575	0250/701504; 0758710770	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤250 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/15 56/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
482	Pitesti	MENTINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82/2 002	RO 14448110	0250/733411	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, T≤440° C	PT/CR4/B,C/19/0131/ 0/11.11.2010
483	Central	METAL TESTING SRL	BUCURESTI, Str. Salaj, nr.261, bl.3, sc.1, parter, ap.6, sector 5	J40/1994 47/2006	CUI 19343972	723628230	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25 bar, Tmax≤350° C	DISPR/CR4/B,C/19/05 18/0/12.04.2011
484	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5; OLTENITA, Bd. 22 Decembrie, nr.1, Jud. Calarasi; LEORDENI, sat Leordeni, Str. Garii, nr.1, Jud. Arges	J40/1239 6	CUI 5950044	723763608	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25 bar, Tmax≤350° C	DISPR/CR4/B,C/19/06 67/0/02.06.2011

485	Central	METALOTERM SRL	SAVINESTI, Str. Dornelor, vila 43, ap.3, Jud. Neamt; PIATRA NEAMT, Str. Stramutati, nr.74, Jud. Neamt	J27/330/2000	RO 13363849	0233/216050	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=16bar, Tmax=350° C; pmax=16bar, Tmax=160° C	DISPR/CR4/B/19/3383 /0/30.03.2012
486	Iasi	MOLDOCONST RUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420/1991	RO 1956117	0232/250501/210293	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=16bar, Tmax=200° C	IS/CR4/B,C/19/0039/0 /08.06.2010
487	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț	J27/2/1990	CUI: 2046250	Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1484/11/16.05.2024
488	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț	J27/2/1990	CUI: 2046250	Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1484/10/14.06.2023
489	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	0233210660, fax 0233210589, email: moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1484/9/24.06.2021
490	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1484/8/28.10.2020
491	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1484/7/12.08.2020

492	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 2046250	0233/210660/ 210589; e-mail moldocor@moldoc or.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1484/ 6/19.06.2020
493	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 2046250	0233/210660/ 210589; e-mail moldocor@moldoc or.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1484/ 5/13.03.2019
494	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 2046250	0233/210660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1484/ 4/07.02.2017
495	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 2046250	0233/210660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1484/ 3/14.09.2016
496	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 2046250	0233/210660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1484/ 2/18.01.2016
497	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 2046250	0233/210660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1484/ 1/12.09.2014
498	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/2105 89	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/35 74/0/16.05.2012
499	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 2046250	0233/210660/ 210589	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/0022/ 0/14.05.2010

500	Bacau	MOLDOVULCA N SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/ 1995	RO 7254219	0236/465349; 0744606603; moldovulcan@gmail. l.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1221/ 1/28.12.2015
501	Bacau	MOLDOVULCA N SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/ 1995	RO 7254219	0236/492102/ 465349	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1231/ 0/04.06.2013
502	Cluj	MONDOCOM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Artelor, nr.33, Jud. Cluj	J12/3343 /1992	RO 2892518	0264/550012/ 414548	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar; Tmax=350° C	CJ/CR4/B,C/19/0035/ 0/01.07.2010
503	Central	MONDONET COM SRL	PLOIESTI, Str. Marasesti, nr.125, Jud. Prahova	J29/531/ 1996	CUI 8340466	0244/511774	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤16 bar, Tmax≤350° C	DISPR/CR4/B,C/19/19 50/0/01.08.2011
504	Oradea	MONTAJ CONDUCTE ȘI UTILAJE SRL	GIROC, str. Neptun, nr.26, Jud Timiș	J35/1842 /2014	CUI 33440210	746148899	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=400° C	OR/CR4/B,C/19/1730/ 0/29.01.2020
505	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	6660278	0244.523.758/0244 .512.849	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax = 150bar, Tmax = +450° C	BV/CR4/B,C/19/1447/ 7/09.11.2022
506	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	CUI 6660278	0244/523758/5128 49	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150bar, Tmax≤450° C	BV/CR4/B,C/19/1447/ 6/05.03.2020
507	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	CUI 6660278	0244/523758/5128 49	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150bar, Tmax≤450° C	BV/CR4/B,C/19/1447/ 5/09.06.2017

508	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	CUI 6660278	0244/523758/5128 49	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150bar, Tmax≤450° C	BV/CR4/B,C/19/1447/ 4/23.07.2015
509	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	CUI 6660278	0244/523758/5128 49	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150bar, Tmax≤450° C	BV/CR4/B,C/19/1325/ 3/29.10.2014
510	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	CUI 6660278	0244/523758/5128 49	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150bar, Tmax≤450° C	BV/CR4/B,C/19/1230/ 2/21.02.2014
511	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	CUI 6660278	0244/523758/5128 49	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150bar, Tmax≤450° C	BV/CR4/B,C/19/1028/ 1/19.07.2012
512	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758/5128 49	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤100 bar, Tmax≤450° C	DISPR/CR4/B,C/19/29 51/0/27.01.2012
513	Ploiesti	MONTUBING	PLOIEȘTI, str. București, nr. 76, corpul 1-depozit, jud. Prahova	J29/2082 /2003	CUI: 15999304	Tel: 0244 578 370, 0244 578 340, email: office@montubing.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax ≤ 40 bar, Tmax ≤ 440° C	PL/CR4/B,C/19/1037/ 2/20.02.2025
514	Ploiesti	MONTUBING	PLOIEȘTI, str. București, nr. 76, corpul 1-depozit, jud. Prahova	J29/2082 /2003	CUI: 15999304	Tel: 0244 578 370, 0244 578 340, email: office@montubing.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax ≤ 40 bar, Tmax ≤ 440° C	PL/CR4/B,C/19/1037/ 1/27.09.2023
515	Brasov	MONTUBING	PLOIESTI, str. București, nr.76, corpul 1-depozit, Jud. Prahova	J29/2082 /2003	RO 15999304	0728106440, email: office@montubing.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤400° C	BV/CR4/B,C/19/1919/ 0/02.03.2021

516	Bucuresti	MOVI CONSTRUCT SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr. 55, bl. E4A, sc. 2, et. 5, ap. 40, sector 3	J40/1861 4/1994	RO 6312095	021/3125665/ 3157866; e-mail office@moviconstr uct.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=400° C	B/CR4/B,C/19/3293/0 /09.07.2018
517	Sibiu	MULTIPRACTIC SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Libertății, nr. 120, jud. Mureș	J26/540/ 2006	CUI: 18546820	Tel/fax: 0265 260 333, email: office@multipracti c.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax≤440° C	SB/CR4/B,C/19/2602/ 1/19.02.2024
518	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540/ 2006	RO 18546820	0265/260333	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax≤440° C	SB/CR4/B,C/19/1786/ 0/30.01.2018
519	Central	MULTIPRACTIC SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Libertății, nr. 120, jud. Mureș	J26/540/ 2006	CUI: 18546820	Tel/fax: 0265 260 333, email: office@multipracti c.ro	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax = 400 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/E/19/3980 /1/18.09.2023
520	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540/ 2006	RO 18546820	0265/260333	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/E/19/3980 /0/30.05.2017
521	Central	MULTISERVICE SRL	BACAU, Str. Vasile Alecsandri, nr.39, Jud. Bacau	J04/1860 /1994	CUI 6496320	0234/518445	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤ 16 bar, Tmax≤170° C	DISPR/CR4/B,C/19/09 39/0/27.03.2011
522	Bacau	MULTISERVICE GROUP ONEȘTI SRL	SAT DRAGOMIR, com. Berzunți, nr. 371, jud. Bacău	J2013000 973043	CUI: 32319700	Tel: 0785 096 287, 0733 587 874, email: a.catanoiu.msg@g mail.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax=250° C	BC/CR4/B,C/19/2210/ 0/07.04.2025
523	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488/2388 90	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/B,C/19/09 82/1/28.11.2011

524	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismeiei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488/2388 90	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/B,C/19/16 07/2/16.05.2013
525	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismeiei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488/2388 90; e-mail: office@nimbconsm etal.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250° C; pmax=40bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/1607/3 /07.04.2014
526	Brasov	NIPTER CONSTRUCT SRL	BUCOV, Str. Eroilor, nr.1, Jud. Prahova	J29/293/ 2011	RO 13823122	0731221999; 0244/275013	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/1114/ 0/21.02.2013
527	Craiova	NITURO IND SRL	CRAIOVA, Calea Unirii, nr. 11, bl. 2, sc. 1, ap. 7, jud. Dolj. Punct de lucru: CRAIOVA, str. Păltiniș, nr. 110, jud. Dolj	J16/1133 /2013	CUI: 31992162	Tel: 0785 202 852, fax: 0351 445 822, email: nituroind@yahoo.c om	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤263,7bar, Tmax≤540°C	CR/CR4/B,C/19/095/1 /17.02.2023
528	Bucuresti	NITURO IND SRL	CRAIOVA, Calea Unirii, nr.11, bl.2, sc.1, ap.11, jud. Dolj; Craiova, str. Păltiniș, nr.110, jud Dolj	J16/1133 /2013	RO 31992162	0785202852, 0351445822, email nituroind@yahoo.c om	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤263,7bar, Tmax≤540°C	B/CR4/B,C/19/3774/0 /04.01.2021
529	Brasov	NRG COMPANY SRL	VIDRA, Sat. Vidra, Str. CFR, Nr. 18, Cam. 2, Jud. Ilfov; BRASOV, Str. Zaharia Stancu, Nr. 8H, SP.COM.NR. 1, Jud. Brasov	J23/2452 /2007	RO 22417646	0731/301777; e- mail: office@nrgcompan y.ro	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	p≤40bar si T≤250°C	BV/CR4/B,C/19/1997/ 0/04.08.2022
530	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 12723915	021/3012575/3012 652	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤300 bar, Tmax≤600° C	DISPR/CR4/E/19/0991 /0/06.06.2011

531	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 12723915	021/3012575/3012 652	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤196 bar, Tmax≤570° C	DISPR/CR4/E/19/0991 /0/06.06.2011
532	Constanta	NUCLEARELEC TRICA- CNE CERNAVODA	BUCUREȘTI, bd. Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1. Subdiviziune: CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr. 2, jud. Constanța	J40/7403 /1998; J13/3442 /2007	CUI: 10874881; CUI: 22554619	Tel/fax: 0212 038 200, 0213 169 400; Tel/fax: 0241 239 340÷346, 0241 239 266	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=200bar, Tmax=320° C	CT/CR4/B,C/19/0131/ 2/10.05.2023
533	Central	NUCLEARELEC TRICA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1- CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403 /1998; J13/3442 /2007	RO 10874881; CUI 22554619	021/2038200/ 3169804; 0241/239340/2392 66	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=200bar, Tmax=320° C	DISPR/CR4/B,C/19/00 04/0/17.03.2010
534	Central	NUCLEARMON TAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati	J17/84/1 997	CUI 8922480	0236/410923/4779 30	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax≤250° C	DISPR/CR4/B,C/19/10 92/0/16.05.2011
535	Central	OCA GLOBAL ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 76, nivel 3 al corpului A, et. 2, sector 4	J40/1467 /2023	CUI: 47522256	Tel: 0746 199 764, email: romania@ocagloba l.com	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax = 250 bar, Tmax = +440° C	DISPR/CR4/E/19/4128 /1/10.06.2024
536	Central	OCA GLOBAL ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 76, nivel 3 al corpului A, et. 2, sector 4	J40/1467 /2023	CUI: 47522256	Tel: 0746 199 764, email: romania@ocagloba l.com	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax = 50 bar, Tmax = +440° C	DISPR/CR4/E/19/4128 /0/18.09.2023

537	Bucuresti	OG CONSULTING TRUST SRL	BUCURESTI, Aleea Stanila, nr.2, bloc H12, sc.1, etaj 2, ap.11, sector 3	J40/1651/5/2006	CUI 19111883	213461216	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	P _≤ 40 bar, Tmax=350° C, P _≤ 40 bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/0090/0/23.06.2010
538	Craiova	OLTEST METAL SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr. 42, Jud. Dolj	J16/918/2010	RO 27271800	0724574074; 0251/510864	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=190bar, Tmax=540° C	CR/CR4/E/19/0102/0/01.10.2010
539	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/2125001/3155166	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250° C; pmax=15bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/0316/0/20.08.2010
540	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/8302/1997	CUI 1590082	021/4060040/4060420	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250° C; pmax=15bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/0316/1/12.02.2013
541	Bacau	ONLAND SERVICE SRL	ONESTI, Aleea Crizantemelor, nr. 4, bl. 4, sc. IV, ap. 30, Jud. Bacau	J04/700/2009	RO 25741174	0732777780	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=160bar, Tmax=350° C	BC/CR4/B,C/19/1662/0/17.05.2016
542	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/1844/2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=450° C, Pmax=50bar	PL/CR4/E/19/0118/0/26.07.2010
543	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/1844/2005	RO 17907250	0244/585811	-	-	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Tmax=450° C, Pmax=50bar	DISPR/CR4/E/19/3797/1/04.04.2013
544	Central	ORION AUTO INVEST SRL	MARACINENI, Sat Argeselu, nr.605B, Jud. Arges	J03/272/1996	RO 8314793	0248/206047	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤200° C	DISPR/CR4/B,C/19/0757/0/20.05.2011

545	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/1815 /1994	RO 6494701	0248/217695; office@ovitin.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	PT/CR4/B,C/19/0164/ 0/21.12.2010
546	Constanta	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NĂVODARI, str. Muzicii, nr. 53, mansardă, cam. 1, jud. Constanța	J13/1837 /2013	CUI: 32129578	Tel: 0752 105 626	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤60bar, Tmax≤440° C	CT/CR4/B,C/19/0011/ 3/24.04.2025
547	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837 /2013	RO321295 78	341488805	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤60bar, Tmax≤440° C	CT/CR4/B,C/19/0011/ 2/05.11.2021
548	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837 /2013	RO321295 78	0752105626; 0743568217; 0341/488805	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/1942/1 /29.10.2018
549	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837 /2013	RO321295 78	0752105626; 0341/488805	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/1942/0 /13.11.2013
550	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	CUI 4000500	0244/513214/ 595763; e-mail: sc_paulus_srl@yah oo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax≤440° C	BV/CR4/B,C/19/1124/ 4/09.07.2018
551	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	CUI 4000500	0244/513214; e- mail: sc_paulus_srl@yah oo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50bar, Tmax≤440° C	BV/CR4/B,C/19/1124/ 3/10.06.2016
552	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	CUI 4000500	0244/513214; e- mail: sc_paulus_srl@yah oo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=50bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/1124/ 2/22.03.2013

553	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	CUI 4000500	0244/513214	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤20bar, Tmax≤440° C	BV/CR4/B,C/19/1017/1/10.07.2012
554	Central	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	CUI 4000500	0244/513214	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax= 16 bar, Tmax=220° C	DISPR/CR4/B,C/19/1958/0/30.08.2011
555	Central	PEET ELECTROCENTRALE PAROSEN SA	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/710/2011	RO 28835451	0254/570790/570481	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤300 bar, Tmax≤545° C	DISPR/CR4/B,C/19/3361/0/30.03.2012
556	Central	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/1996	CUI 8405689	0244/262411/262129	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=35 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/3087/0/22.02.2012
557	Central	PEGAS IMPEX SRL	CERNAVODA, Str. Unirii, nr.16, bl.P2B, ap.25, Jud. Constanta	J13/2453 /1995	RO 7435983	0241/235088	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/B,C/19/2495/0/26.04.2012
558	Bucuresti	PEGAS IMPEX SRL	CERNAVODA, Str. Unirii, nr.16, bl.P2B, ap.25, Jud. Constanta	J13/2453 /1995	RO 7435983	0241/235088	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/1216/1/14.12.2012
559	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/E/19/3720/1/16.08.2012

560	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str.Exercitiu,bl.B17, sc.B,ap.4 Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤100bar, T≤440° C	PT/CR4/E/19/0063/0/23.06.2010
561	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤100bar, - T≤440° C	PT/CR4/E/19/0063/0/23.06.2010
562	Constanta	PETROCONST SA	CONSTANȚA, bd. I.C. Brătianu, nr. 45, jud. Constanța	J13/3113/1994	CUI: 6162290	Tel: 0241 614 356; fax: 0241 618 694; email: office@petroconst.ro	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax ≤ 100 bar, tmax ≤ +440° C	CT/CR4/B,C/19/0046/2/07.06.2023
563	Constanta	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr. 45, Jud. Constanta	J13/3113/1994	6162290	0241.614.356; 0241.618.694	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax ≤ 100 bar, tmax ≤ +440° C	CT/CR4/B,C/19/0046/1/21.06.2022
564	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/3113/1994	CUI 6162290	0241/614356/618694	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤ 100 bar, tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/1771/0/18.08.2011
565	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/0025/2/11.06.2015
566	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤250bar, Tmax≤540° C	DISPR/CR4/E/19/0025/1/12.11.2013
567	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤250bar, Tmax≤540° C	DISPR/CR4/E/19/0025/0/25.02.2011

568	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/E/19/3832 /1/30.08.2016
569	Central	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=50bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/E/19/3832 /0/21.11.2013
570	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/166/1991	CUI 1360296	0244/513777/5754 12	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=150bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/1679 /0/10.08.2011
571	Brasov	PETROTOTAL SRL	CAMPINA, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr 13C, Jud. Prahova	J29/938/1993	CUI 3754459	722346609	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=300° C	BV/CR4/B,C/19/1888/0/16.07.2020
572	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100 638; e-mail office@pifati.ro	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax≤100bar, Tmax≤540° C	DISPR/CR4/E/19/2024 /1/23.06.2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020
573	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100 638	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax≤100bar, Tmax≤540° C	DISPR/CR4/E/19/2024 /0/29.09.2011
574	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100 638; e-mail office@pifati.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=540° C; pmax=25bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/0139/1 /20.05.2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020

575	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/4106645/ 4100638	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=540°C; pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/B,C/19/0139/0 /12.07.2010
576	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/1170 /2006	CUI 51832200 9	0722665452; 0723310805; 021/3211354	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=192bar, T≤570°C	DISPR/CR4/E/19/0384 /0/11.04.2011
577	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/1170 /2006	CUI 51832200 9	021/3211354	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=192bar, T≤570°C	DISPR/CR4/E/19/0384 /1/17.09.2013
578	Bacau	PLUSSERVICE SRL	SAT PETREȘTI, com. Vânători, str. Cuza Vodă, nr. 152, jud. Vrancea	J39/678/ 2003	CUI: 15818661	Tel: 0763 261 641, email: verificaritehnice@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=40bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B/19/2024/2/ 13.02.2024
579	Bacau	PLUSSERVICE SRL	FOCSANI, str. Bucegi, nr.13, bl.13, ap.12, Jud. Vrancea	J39/678/ 2003	RO 15818661	0763261641, email: verificaritehnice@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax=40bar, Tmax=250°C	BC/CR4/B/19/2024/0/ 14.04.2021
580	Brasov	PMT HAAG SRL	BRASOV, str. Brânduselor, nr.68-70, biroul 10, etaj 2, ap. C1 U5, Jud. Brasov; ARVA , comuna Valea Călugărească, nr.36A, Jud. Prahova	J8/1414/ 2012	RO 30645084	0769230468, 0769230469, e-mail: office@pmt-haag.ro	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	-	pmax≤55bar, Tmax≤455°C	BV/CR4/B,C/19/1971/ 0/10.03.2022
581	Central	POLLUX IMPEX SRL	VICTORIA, Str. Stadionului, bl.9, ap.4, Jud. Brasov	J08/730/ 1992	CUI 1120137	0268/243236	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/16 65/0/04.08.2011

582	Bucuresti	PRELCET SA	RAMNICU VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846; 0350/427845; e-mail prelcet_valcea@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/19/2213/2 /13.06.2017
583	Bucuresti	PRELCET SA	RAMNICU VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846; 0350/427845	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/19/22/1/1 5.07.2014
584	Central	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Cladire Pavilion Administrativ 2005, et.3, Jud. Valcea	J38/933/2008	CUI 24423199	0350/427846/427845	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/32 56/0/14.03.2012
585	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318 /1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤196bar, Tmax≤570°C	DISPR/CR4/E/19/1261 /0/23.06.2011
586	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318 /1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤196bar, Tmax≤570°C	DISPR/CR4/E/19/1261 /1/09.05.2014
587	Central	PRISMA SERV COMPANY SRL	IASI, Str. Petru Poni, nr.13, bl. 573A, Tr.1, parter, ap.2, Jud. Iasi	J22/601/2001	CUI 13991843	0232/217905; 0332/409775	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=300°C	DISPR/CR4/B,C/19/06 64/0/22.04.2011
588	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424 /2004	CUI 16698504	0248/206081/206082	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤450bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/03 02/0/10.01.2011
589	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424 /2004	CUI 16698504	0248/206081/206082	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤450 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/03 02/1/15.11.2011

590	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/1797 /2007	RO 22411449	0348/430334	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤540bar, - T≤680 °C	PT/CR4/E/19/0145/0/ 20.12.2010
591	Pitesti	PROIMSAT SA	RM.VALCEA, Str.Industriilor, nr.2, Valcea	J38/1558 /1992	RO 2989104	0250/733390/ 730231	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	DN≤500mm, pmax≤20bar, T≤440 °C	PT/CR4/B,C/19/0026/ 0/27.04.2010- retragere voluntara incepand cu 03.08.2017
592	Bucuresti	PROMEK TOOLS SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 48A, Jud. Arges	J03/346/ 2009	CUI 25255271	0248/206081/2060 82	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440 °C	B/CR4/B,C/19/2669/0 /13.11.2015
593	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl. MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2	J21/563/ 1995	RO 8010891	021/2424908; 0243/234479	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=100bar, Tmax=560 °C	B/CR4/E/19/0229/0/1 1.08.2010
594	Sibiu	QS EXECUTIVE ENGINEERING SRL	TIRIMIA, com. Gheorghe Doja, nr. 224, jud. Mureş	J26/1597 /2023	CUI: 43389409	Tel: 0759 636 853, email: qse@qualityservice .com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax=+480 °C	SB/CR4/B,C/19/2710/ 0/02.04.2025
595	Central	QS EXECUTIVE ENGINEERING SRL	TIRIMIA, com. Gheorghe Doja, nr. 224, jud. Mureş	J26/1597 /2023	CUI: 43389409	Tel: 0759 636 853, email: qse@qualityservice .com	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax ≤ 400 bar, T=+ 440 °C	DISPR/CR4/E/19/4157 /0/12.02.2024
596	Bucuresti	RAAN - Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/ 1998; J25/300/ 1998	CUI 10882752; CUI 12611350	0252/323666/ 323066; 0252/311250/ 317908	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=110bar, Tmax=440 °C	B/CR4/E/19/1972/1/2 0.01.2014- disponibilizare RADTE- IP incepand cu 01.10.2015

597	Oradea	REBEL RCF SERV SRL	BAIA MARE, str. George Enescu, nr. 6, ap. 5, jud. Maramureș	J24/924/ 2012	CUI: 30803990	Tel: 0740 084 825	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	-	p≤40bar, T≤400° C	OR/CR4/B,C/19/1816/ 0/09.08.2021
598	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE- SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/ 1998; J25/300/ 1998	CUI 10882752; CUI 12611350	0252/323666/ 323066; 0252/311250/ 317908	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=43bar, Tmax=420° C	B/CR4/B,C/19/1976/1 /20.01.2014
599	Central	RAAN - Sucursala ROMAG TERMO	DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti	J25/282/ 1998	CUI 10882752	0252/323848/3236 85; 0252/323666	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=350bar, Tmax=550° C	DISPR/CR4/C/19/3246 /0/12.03.2012
600	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/3132 /1993	RO 4272431	0241/762250	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=192 bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/3818 /0/02.07.2013
601	Bacau	RAEMGAL SERVICE SRL	GALATI, Str. Energiei, nr.5, bl.10A, sc.2, et.2, ap.27, Jud. Galati	J17/348/ 2002	RO 14616672	0236/460514	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=250° C	BC/CR4/B,C/19/1034/ 0/17.08.2012
602	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/ 1991	CUI 958772	0234/303303/3156 40	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	DN≤1000mm, P≤100bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/06 58/0/04.05.2011
603	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/ 1991	CUI 958772	0234/303303/3156 40	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=100bar, Tmax=550° C	DISPR/CR4/E/19/3412 /0/02.04.2012

604	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=100bar, Tmaxmax=440°C	BC/CR4/B,C/19/1216/1/24.04.2013-suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
605	Central	RAND CLIMA TERMOGAZ SRL	BRASOV, Cal. Bucuresti, nr.10B, et.5, Jud. Brasov	J08/1147/2010	RO 27549443	0268/477979/442898; 0728288078	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/19/3633/0/21.05.2012
606	Brasov	RAPTRONIC SRL	BRASOV, Str. Nicolae Balcescu, nr.61, Jud. Brasov	J08/1021/1992	RO 1095483	0268/406220/477836	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1146/0/17.06.2013
607	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRAȘOV, str. Zizinului, nr. 121E, jud. Brașov	J8/1147/2010	CUI: 27549443	Tel: 0268 477 979, 0730 584 731, email: office@rcti.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1217/3/02.10.2023
608	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/1147/2010	RO 27549443	0268/477979/442898	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1217/2/16.03.2020
609	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/1147/2010	RO 27549443	0268/477979/442898; e-mail: office.clima@rand.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, - Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/19/1217/1/23.01.2014
610	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/311950	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=43bar, Tmax=420°C	CR/CR4/B,C/19/0012/0/20.04.2010

611	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/311950	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=110bar, Tmax=440° C	CR/CR4/E/19/0044/0/02.07.2010
612	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0722612696, 0744204754, 315, 0244/ 546031; e-mail: office@remero.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤250 bar, Tmax≤570° C	BV/CR4/B,C/19/1330/2/04.09.2019
613	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0244/546229; 0244/546031; e-mail: remero@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤250 bar, Tmax≤570° C	BV/CR4/B,C/19/1330/1/21.10.2014
614	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0755316623; 0244/546031	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤250 bar, Tmax≤570° C	DISPR/CR4/B,C/19/2873/0/20.01.2012
615	Central	REMONT SRL	CONSTANTA, AL. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695/1992	CUI 2753846	0241/558900/692260	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/2798/0/17.01.2012
616	Brasov	REPCAZCOND SRL	BUZAU, Str. Obor, bl.12, sc.A, Jud. Buzau	J10/426/2013	CUI 31665810	0238/720242/406760	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax=560° C	BV/CR4/B,C/19/1320/0/30.10.2014
617	Central	REVERS SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov	J08/2581/1992	CUI 3051580	0268/332311	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/2474/0/29.11.2011

618	Central	REVITAROM SA	BUCURESTI, Intrarea Vulturului, nr.4, sector 4	J40/1461/4/1994	CUI 6005180	021/3113681/3113 682/3347492; 0722267051	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤16 bar, Tmax≤250° C	DISPR/CR4/B,C/19/09 01/0/25.05.2011
619	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANȚA, str. Marc Aureliu, nr. 18, jud. Constanța	J13/2053/2001	CUI: 14320668	Tel/fax: 0241 586 406; 0241 586 448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax≤440° C	CT/CR4/B,C/19/0205/ 5/29.01.2025
620	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/19/1325/4 /21.01.2019- Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
621	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/19/1325/3 /19.07.2018- Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
622	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/19/1325/2 /03.02.2015- Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
623	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/19/1325/1 /20.03.2013- Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
624	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, Bruxelles Office Building, corp B, et. 1, sector 6	J40/9653/1999	CUI: 12351790	Tel: 0216 190 651, 0733 335 043, email: romania.certificati on@rina.org	-	-	Conducte metalice pentru abur și apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=400° C	DISPR/CR4/E/19/3954 /3/10.06.2024

625	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653 /1999	CUI 12351790	021/6190651/ 6190353	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/E/19/3954 /1/12.02.2018
626	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653 /1999	CUI 12351790	021/6190651/ 6190353	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/E/19/3954 /0/15.07.2016
627	Brasov	RO STEAM IT SRL	BRAȘOV, str. Neagoe Basarab, nr. 37, jud. Brașov	J08/1863 /2017	CUI: 37880680	Tel: 0722 230 147; fax: 0368 739 023; e-mail rosteamit@gmail.c om	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=600° C	BV/CR4/B,C/19/1921/ 1/17.09.2024
628	Brasov	RO STEAM IT SRL	BRASOV, strada Neagoe Basarab, nr.37, Jud. Brasov	J8/1863/ 2017	RO 37880680	0722230147, 0368739023, email: rosteamit@gmail.c om	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=250° C	BV/CR4/B,C/19/1921/ 0/18.03.2021
629	Timisoara	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMIȘOARA, bd. Simion Bărnuțiu, bl. 81, et. 1, ap. 2, jud. Timiș	J35/1120 /1999	CUI: 12493930	Tel: 0356 179 990; 0744 508 513	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	TM/CR4/B,C/19/136/1 /05.10.2023
630	Oradea	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMISOARA, Bd. Simion Barnutiu, bl. 81, et. 1, ap. 2, Jud. Timis	J35/1120 /1999	CUI 12493930	0356/179990, 0744508513	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	OR/CR4/B,C/19/1642/ 0/19.11.2018
631	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	CONSTANTA, B-dul Regina Elisabeta, nr 2B, Zona Poarta 1, etaj 4, Jud Constanța	J13/3280 /2019	RO 41202155	034145621/034145 6379, email office.ros@rohrer- grp.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/19/3469/1 /12.03.2020

632	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, parter, camera 1, sector 1; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 4-6, Jud. Constanta	J40/7171 /2019	CUI 41202155	021/4110053/4100946	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/19/3498/0 /24.07.2019
633	Bucuresti	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gheorghe Lazar, nr. 8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	1917665	0242.322.602/0242.331.492	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax = 100bar, Tmax = 350° C	B/CR4/B,C/19/0710/2 /23.09.2022
634	Central	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	CUI 1917665	0242/322602/331492	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤30 bar, Tmax≤350° C	DISPR/CR4/B,C/19/0710/0/05.05.2011
635	Bucuresti	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	CUI 1917665	0242/322602/331492	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=350° C	B/CR4/B,C/19/0710/1 /26.09.2012
636	Central	ROMCET GRUP SA	BUCURESTI, Str. Orion, nr.3, sector 5	J40/8419 /1995	CUI 7815400	021/4204287	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax≤350° C	DISPR/CR4/B,C/19/1031/0/06.06.2011
637	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077 /2003	CUI 6927694	021/2675028; 0721266682	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/1607/0/01.08.2011
638	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077 /2003	CUI 6927694	021/2675028/2675237	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/1814/1 /24.09.2013

639	Central	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44bis, Jud. Mehedinti	J25/1718 /1993	CUI: 4997057	0252/326453; 0722355560	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤350° C	DISPR/CR4/B,C/19/2081/0/28.09.2011
640	Bucuresti	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44, Jud. Mehedinti	J25/1718 /1993	CUI: 4997057	0252/326453	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤350° C	DISPR/CR4/B,C/19/1296/1/20.02.2013
641	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA-PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331 /2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=+570° C	DISPR/CR4/E/19/0917 /12/07.03.2025
642	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA-PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331 /2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=+570° C	DISPR/CR4/E/19/0917 /11/09.01.2025

643	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA-PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331 /2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=+570°C	DISPR/CR4/E/19/0917 /10/17.08.2023
644	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA-PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331 /2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=+570°C	DISPR/CR4/E/19/0917 /9/28.06.2023
645	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	0212.723.660; 0213.140.897; e-mail: office@rominserv.com	-	-	Conducte metalice pentru abur și apa fierbinte	pmax = 150bar, Tmax = +570°C	DISPR/CR4/E/19/0917 /8/19.09.2022
646	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, P-ta Presei Libere, nr. 3-5, clădire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail: office@rominserv.com	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=125bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/19/0917 /7/10.01.2022
647	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, P-ta Presei Libere, nr. 3-5, clădire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail: office@rominserv.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/1175/5 /29.06.2021

648	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1; NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 1-283, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570° C	B/CR4/B,C/19/1175/4 /29.03.2018
649	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/3140 897	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570° C; pmax=25bar, Tmax=190° C	B/CR4/B,C/19/1175/3 /17.11.2016
650	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 14208851	0241/506094/ 506932	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570° C; pmax=25bar, Tmax=190° C	B/CR4/B,C/19/1175/2 /24.10.2012
651	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	744686811	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=420° C	DISPR/CR4/B,C/19/02 24/0/21.03.2011 - Retragere voluntara incepand cu data de 05.08.2021
652	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/3140 897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0917 /5/08.07.2019
653	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/ 3140897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0917 /4/13.12.2017

654	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0917 /3/05.05.2016
655	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0917 /2/29.05.2012
656	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/0917 /1/02.04.2012
657	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150 bar, Tmax≤570° C	DISPR/CR4/E/19/0917 /0/31.05.2011
658	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 14208851	0241/506094/506932	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570° C; pmax=25bar, Tmax=190° C	CT/CR4/B,C/19/0027/0/01.07.2010
659	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=125bar, Tmax=570° C; pmax=25bar, Tmax=190° C	CT/CR4/B,C/19/0070/1/12.10.2010
660	Bucuresti	ROMONT INSTALLATION AND MAINTENANCE SERVICES SRL	MEDGIDIA, Str. Decebal, nr. 27, Birou nr. 4, Jud. Constanta	J13/931/2017	CUI 36725107	0766231114	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax;=40bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/3398/0 /27.03.2019

661	Bucuresti	ROMVEC INDUSTRIE SRL	BUCUREȘTI, str. Ioviță, nr 7-9, sector 5	J40/9856 /1998	CUI 11110319	0214107615/ 0214106677, email office@romvec.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=190bar, Tmax=540°C; pmax=25bar, Tmax=430°C	B/CR4/B,C/19/0072/1 /31.03.2021
662	Bucuresti	ROMVEC INDUSTRIE SRL	BUCUREȘTI, str. Ioviță, nr 7-9, sector 5	J40/9856 /1998	CUI 11110319	0214107615/ 0214106677	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=190bar, pmax=25bar	B/CR4/B,C/19/0072/0 /14.06.2010
663	Bucuresti	ROMVENT ENGINEERING SA	BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1122 4/2003	RO 15671292	0729330564; 0729330573; 031/4379531	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=400° C	B/CR4/B,C/19/2642/1 /12.12.2016
664	Bucuresti	ROMVENT INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1122 4/2003	RO 15671292	0729330564; 0729330573; 0314/379943	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=400° C	B/CR4/B,C/19/2642/0 /13.10.2015
665	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948 /2007	CUI 22685444	0265/567017; 0365/430565	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/3845 /0/06.12.2013
666	Bucuresti	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str. Iovita, Nr. 11, Sector 5	J40/2111 /1991	402172	021/4100036; 021/4105815; e- mail: office@romterm.ro	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax= 195 bar, Tmax= +570° C	B/CR4/B,C/19/4019/1 /13.05.2022
667	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.lovita, nr.11, sector 5	J40/2111 /1991	CUI 402172	021/4100036	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=195 bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/B,C/19/29 10/0/06.02.2012

668	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	CUI 9921033	0244/513328/ 517600	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤42bar, T≤440°C, Dnmax=500mc	DISPR/CR4/B,C/19/00 72/0/13.05.2011
669	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	RO 9921033	0244/513328/ 517600	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=500mm, 42bar≤p<0.5bar, T≤440°C	PL/CR4/B,C/19/0072/ 0/10.05.2010
670	Central	SANCOTERM SRL	GALATI, Str. Domneasca, nr.18, bl.E, ap.13, Jud. Galati; GALATI, Str. Basarabiei, nr.210, Jud. Galati	J17/381/ 1997	CUI 9392900	0236/494930	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/10 46/0/08.06.2011
671	Pitesti	SANGOCOM 2002 PITESTI SRL	PITESTI, Str. Gh. Doja, bl.6A, ap.16, Jud. Arges	J03/386/ 2002	RO 14662130	0248/210775/ 223631	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150bar, T≤440°C	PT/CR4/B,C/19/0005/ 09.04.2010
672	Central	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/ 1998	CUI 10655490	0254/243335/ 243334	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25 bar, Tmax≤440°C	Suspendare autorizatie începând cu data de 27.07.2022 - DISPR/CR4/A,B,C/19/ 2269/0/26.10.2011
673	Brasov	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/ 1994	CUI 5420374	0723276995, 0372/000403	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50 bar, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/19/1688/ 1/02.08.2017
674	Central	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/ 1994	CUI 5420374	0244/544707/ 519648	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤50 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/19/05 91/0/08.04.2011

675	Central	SERV CET SA	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.13, Cladire Dispecerat Dut, parter, Jud. Valcea	J38/935/2008	CUI 24423202	0350/418634	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/31 03/0/27.02.2012
676	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/2001	RO 13765161	0251/461060/480165	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, Tmax=440° C	CR/CR4/E/19/0088/0/ 01.09.2010
677	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/2001	RO 13765161	0251/461060/480165	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=250bar, Tmax=600° C	CR/CR4/E/19/0088/1/ 15.11.2010
678	Bacau	SFERA ID SRL	IASI, str. Silvestru, nr 11, birou nr. 2, etaj 1, Jud Iași	J22/2092 /2013	CUI 32596522	0332803095, 0745543070, email sfera.id20@yahoo.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=220° C	BC/CR4/B,C/19/1969/ 0/12.06.2020
679	Bucuresti	SICOM IC SRL	BUCURESTI, B-dul Basarabia nr.177, sector 3	J40/3960 /1991	CUI 342852	021/2550073, 021/2550074	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	0,5bar<P≤16bar, Tmax≤270° C	B/CR4/B,C/19/0128/0 /06.07.2010
680	Bucuresti	SICOR SRL	BUCUREȘTI, Calea Moșilor, nr. 116-122, mansardă, sector 2. Punct de lucru: BUCUREȘTI, str. Zorilor, nr. 82, sector 5	J40/8395 /1991	CUI: 1583360	Tel: 0213 227 309; email: office@sicor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/3018/3 /09.04.2024
681	Bucuresti	SICOR SRL	BUCURESTI, B-dul Unirii, nr.45, TR. 4, bl. E3, sc.5, etaj 8 și 9, apart.144, sector 3	J40/8395 /1991	CUI 1583360	021/3227309; e-mail office@sicor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/3018/2 /30.09.2021

682	Bucuresti	SICOR SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.85, bl.1, sc.A, et.8, ap.29, sector 1	J40/8395 /1991	CUI 1583360	0372745171, 021/3227309; e-mail office@sicor.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250° C	B/CR4/B,C/19/3018/1 /21.04.2017
683	Central	SICOR SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.85, bl.1, sc.A, et.8, ap.29, sector 1	J40/8395 /1991	CUI 1583360	021/3227309	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/B,C/19/27 09/0/09.01.2012
684	Central	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/71/1 999	CUI 11438007	0250/701501/ 701504	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=440° C	B/CR4/E/19/3986/0/1 0.11.2017
685	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/71/1 999	CUI 11438007	0250/701501/ 701504	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250 bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/2112/0 /28.03.2014
686	Bucuresti	SMART ENERGY CONTROL SRL	BUCUREȘTI, Calea Vitan, nr. 58, et. 10, ap. 85, sector 3	J40/3640 /2019	CUI: 35125864	Tel: 0755 561 119, email: office@smartenergycontrol.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400 bar, Tmax=700° C	B/CR4/B,C/19/5095/0 /12.10.2023
687	Bucuresti	SMART POWER R&D SRL	BUCURESTI, Str. Ghirlandei, nr. 32, bl. 78, sc. 1, ap. 4, parte, sector 6	J40/1085 4/2013	RO 32193171	0371429320, 0371609882; e-mail office@smart-power.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/3418/0 /03.05.2019
688	Galati	SMC MANAGER SA	GALATI, Str. Lozoveni, nr. 115A, Jud. Galati	J17/2530 /1994	RO 6318250	0236/311024/ 464142	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C,	GL/CR4/B,C/19/0050/ 0/14.07.2010
689	Central	SMC SERVICII INTEGRATE SRL	BUCUREȘTI, str. Mircea Vulcănescu, nr. 2, ap. 17, sector 1	J40/1369 4/2023	CUI: 48533504	Tel: 0721 330 550, email: smc.servicii@gmail .com	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax = 200 bar, Tmax = 440° C	DISPR/CR4/E/19/4142 /0/13.11.2023

690	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Fortunei nr. 8, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/3786 /3/05.12.2018
691	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str.Stefan cel Mare, nr. 27, camera 14, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/3786 /2/18.04.2018
692	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/3786 /1/01.06.2016
693	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540° C	DISPR/CR4/E/19/3786 /0/08.03.2013
694	Pitesti	SMR SUDURĂ & MONTAJ SRL	BRADU, sat Geamăna, Drum 23, nr. 30, jud. Argeş	J3/2195/ 2022	CUI: 46639607	Tel: 0736 465 356, email: smrsuduramontaj@gmail.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, Tmax=710° C	PT/CR4/B,C/19/136/0 /29.03.2024
695	Bucuresti	SNAMPROGETI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/6633 /2003	CUI 15442280	021/2322400/ 2322434	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=200bar, Tmax=550° C	B/CR4/E/19/0381/0/0 4.10.2010
696	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/ 2013	RO 14056826	0265/471333/ 471388	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar, Tmax=570° C	SB/CR4/B,C/19/2090/ 1/30.07.2020

697	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2013	RO 14056826	0265/471333/471388	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250ba, Tmax=570° C	SB/CR4/B,C/19/1357/0/23.07.2014
698	Bucuresti	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 0723389063	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤300 bar, Tmax≤544° C	B/CR4/B,C/19/2775/2/12.04.2016
699	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 0723389063	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤300 bar, Tmax≤544° C	DISPR/CR4/B,C/19/0963/1/02.04.2012
700	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 251/593455; 0723389063	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤300 bar, Tmax≤540° C	DISPR/CR4/B,C/19/0963/0/31.05.2011
701	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCUREȘTI, str. Constantin Nacu, nr. 3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	CUI: 32097794	Tel: 0372 479 400, 0372 479 498; email: office@hidroserv.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/1925/4/13.10.2023
702	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCUREȘTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO 32097794	0372479400, 0372479498; e-mail office@hidroserv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin=-197° C, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/1925/3/13.04.2022
703	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCUREȘTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	RO 32097794	0372479400, 0372479498; e-mail office@hidroserv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50ba, Tmin=-197° C, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/1925/2/29.05.2019

704	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762 /2013	RO320977 94	021/3110612	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/1925/0 /20.11.2014
705	Bucuresti	SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CONSTANTA SA	CONSTANTA, bd Aurel Vlaicu, nr 123, Jud Constanta	J13/23/2 015	CUI 33636420	0241585300/ 0241693916	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤140bar, Tmax≤440° C	B/CR4/C/19/2485/1/2 5.11.2020
706	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762 /2013	RO320977 94	021/3110612	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/19/1925/0 /12.11.2013
707	Bucuresti	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA	BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, sector 1; CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr.2, jud Constanța	J40/7403 /1998	CUI 10874881	0212038200/02131 69400; 0241239340, 0241239346, 0241239266	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤200bar, Tmax≤320° C	B/CR4/B,C/19/3568/2 /17.12.2020
708	Bucuresti	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA	București, str Polonă, nr 65, Sector 1	J40/7403 /1998	CUI 10874881	0212038200, fax 0213169400	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤200 bar, Tmax≤+320° C	B/CR4/B,C/19/3568/1 /15.11.2019
709	Central	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunisului, nr.12, Jud. Galati	J17/1274 /1992	CUI 1630667	0336/802549; 0236/456134	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤75 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/25 18/0/08.12.2011
710	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/2260 /1994	CUI 6446054	0238/720038; 0338/111540	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=40bar, Tmax440° C	DISPR/CR4/B/19/2545 /0/20.12.2011

711	Bucuresti	SPECTRUM NDT SRL	BUCURESTI, str. Avram Iancu, nr.30, ap.23, etaj 4, sector 2; BUCURESTI, str. Gramont, nr.4, etaj 1, sector 4	J40/1359 4/2014	CUI 33826700	0786356720, email: spectrum_ndt@yah oo.ro	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=400bar, tmax=570°C	B/CR4/B,C/19/3847/0 /08.06.2021
712	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1546/ 2/11.07.2017
713	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1546/ 1/24.11.2016
714	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/19/1546/ 0/23.02.2016
715	Bucuresti	STRACO GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Barlea, nr. 5-13, sector 5	J40/751/ 2003	CUI 15143781	021/4247020/ 4247021	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/1132/0 /02.10.2012
716	Bucuresti	STRACO GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Barlea, nr. 5-13, sector 5	J40/751/ 2003	CUI 15143781	021/4247020/ 4247021	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=350°C	B/CR4/B,C/19/1132/1 /14.03.2013
717	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/ 2015	RO 28241840	0344/102953	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=250bar, Tmax=550°C	BV/CR4/B,C/19/1582/ 0/26.05.2016

718	Bacau	SUPER A PLUS K SRL	GALATI, Str. George Cosbuc, nr.432, Jud. Galati	J17/1798 /1994	RO 5933965	0236/461751	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C; pmax=22bar, Tmax=150° C	BC/CR4/B,C/19/1232/1/07.06.2013
719	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI (Platforma Parc Rece Midia), Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/5489 /2004	CUI 16172290	0241/486053	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤215bar, Tmax≤600° C	B/CR4/B,C/19/3031/1/20.03.2017
720	Constanta	SUPERMONT SA	NAVODARI (Platforma Parc Rece Midia), Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/5489 /2004	CUI 16172290	0241/486053	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax<100bar, Tmax=440° C	CT/CR4/B,C/19/0054/0/03.09.2010
721	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/3487 /1994	CUI 6293848	0241/639093; e-mail talpac94@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=150bar, Tmax=300° C; Pmax=25bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/2924/2/29.10.2018
722	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/3487 /1994	CUI 6293848	0241/639093; e-mail talpac94@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax=150bar, Tmax=300° C; Pmax=25bar, Tmax=150° C	B/CR4/B,C/19/2924/1/24.11.2016
723	Constanta	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/3487 /1994	CUI 6293848	0241/639093	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pn≤150bar, T≤300° C; pn≤25bar, T≤150° C	CT/CR4/B,C/19/0024/0/30.06.2010

724	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaaj, Nr. 6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118; 0268/334128; e-mail: technomontaj@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=+580° C	BV/CR4/B,C/19/1118/4/17.08.2022
725	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118/334128; e-mail: technomontaj@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=580° C	BV/CR4/B,C/19/1118/3/20.02.2018
726	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=580° C	BV/CR4/B,C/19/1118/2/04.03.2013
727	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118/334128; 0740065151	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmax=580° C	DISPR/CR4/B,C/19/3234/1/09.03.2012
728	Bucuresti	TECNOSERVIC E BUCURESTI SRL	BUCURESTI, str Tudor Vianu, nr 42, parter, camera 1, ap 1, sector 1	J40/1937/1996	RO 8237968	0314070030/0213185019, email:tsb@tsb.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=570° C	B/CR4/B,C/19/1739/1/04.06.2020
729	Bucuresti	TECNOSERVIC E BUCURESTI SRL	BUCUREȘTI, str. Tudor Vianu, nr. 42, parter, cam. 1, ap.1, sector 1	J40/1937/1996	CUI: 8237968	Tel: 0314 070 030; 0213 185 019; email: tbs@tbs.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300bar, Tmax=570° C	B/CR4/B,C/19/1739/1/10.06.2024
730	Bucuresti	TECNOSERVIC E BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, Al. Industriilor, nr.2, Jud. Buzau	J40/1937/1996	CUI 8237968	031/4070030/3185019; 0238/717441	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=570° C	B/CR4/B,C/19/1739/0/30.07.2013
731	Bucuresti	TEHNO PROMPT SRL	COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov	J23/1751/2002	CUI 4430515	021/3055700	Conducte metalice pentru abur	Conducte metalice pentru abur	-	Pmax=16bar, Tmax=200° C	B/CR4/B,C/19/0110/0/25.06.2010

732	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/8718 /2012	CUI 30484794	0372715633; 0372879090	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=225bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/3752 /0/12.11.2012
733	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/1376 /2002	RO 15056352	0344/102953	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Dnmax=500mm, pmax=100bar, Tmax=440° C	PL/CR4/B,C/19/0047/ 0/22.05.2010
734	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 14, Jud. Iasi	J22/3107 /1994	RO 6788022	0232/259596; e- mail tehnotherm.iasi@ya hoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=200° C	BC/CR4/B,C/19/1664/ 0/18.05.2016
735	Central	TEHNOTERM IMPEX SRL	REGHIN, Str. Pandurilor, nr.12, Jud. Mures	J26/3350 /1992	CUI 3388129	0265/512564/5138 98	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	pmax≤16 bar, Tmax≤250° C	DISPR/CR4/B/19/2944 /0/31.01.2012
736	Sibiu	TEHPRO SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Horea, nr. 3, cam. 110, et. 1, Jud. Cluj	J12/2574 /2004	RO 16583113	0723166786, 0264/456440; e- mail dan.lazar@tehpro. ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤450° C	SB/CR4/B,C/19/1757/ 0/31.10.2017
737	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Nicolae Caranfil, nr.23, Jud. Galati	J17/1221 /1991	RO 1631352	0236/470870/ 470669, 0722252282, e- mail: office@termaexim. ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1291/ 2/16.12.2021
738	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/1221 /1991	RO 1631352	0236/470870/ 470669	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=155bar, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/19/1291/ 1/09.09.2013

739	Central	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105 /2004	CUI 16065111	0241/631350/6313 40	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤140bar, Tmax≤450° C	DISPR/CR4/B,C/19/09 27/0/30.05.2011
740	Bucuresti	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105 /2004	CUI 16065111	0241/631350/6313 40	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤140bar, Tmax≤540° C	B/CR4/B,C/19/2096/1 /18.03.2014
741	Sibiu	TERMICA STEEL SRL	SANCRAIU DE MURES, str. Nucului, nr.115, Jud. Mures	J26/586/ 2012	RO 30338080	0722171113, e- mail: office@termicaste el.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≥0,5bar, pmax=160bar, Tmax=540°C	SB/CR4/B,C/19/2313/ 0/17.02.2022
742	Central	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov	J08/184/ 1998	CUI 10253388	0268/416830	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=440° C	DISPR/CR4/B,C/19/13 35/0/02.07.2011
743	Sibiu	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369 /1993	RO 4372015	0254/740577/ 716823	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=440° C	SB/CR4/B,C/19/0129/ 0/17.12.2010
744	Oradea	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369 /1993	RO 4372015	372715328	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=64bar, Tmax=440° C	OR/CR4/B,C/19/1196/ 1/06.08.2013
745	Bacau	TERMO INVEST SRL	BACAU, Str. Nordului, nr.38, Jud. Bacau	J04/438/ 1997	RO 9458924	0234/519519	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=10bar, Tmax=185° C, Dmax=228mm	BC/CR4/B,C/19/0060/ 0/30.07.2010
746	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr. 162, Jud. Satu Mare	J30/2085 /1994	RO 6902657	0261/839735; e- mail office@termomont aj.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p≤150bar, Tmax=440° C	OR/CR4/B,C/19/1387/ 1/03.07.2018

747	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr. 162, Jud. Satu Mare	J30/2085 /1994	RO 6902657	0261/839735; e- mail office@termomont aj.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	OR/CR4/B,C/19/1387/ 0/16.07.2015
748	Constanta	TERMOCENTR ALE CONSTANȚA SRL	CONSTANȚA, bd. Aurel Vlaicu, nr. 123, jud. Constanța	J13/2667 /2022	CUI: 46549920	Tel/fax: 0241 585 300/ 0241 693 916	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=250° C	CT/CR4/C/19/0170/0/ 03.09.2024
749	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243 /2008	CUI 24619986	0740044941; 031/8081274	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25 bar, Tmax=350° C	DISPR/CR4/B,C/19/16 13/0/01.08.2011
750	Bucuresti	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D., Jud. Ilfov	J23/3243 /2008	CUI 24619986	031/8081274	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=470° C	B/CR4/E/19/0463/0/0 4.11.2010
751	Central	TERMOELECTR ICA SA- Sucursala ELECTROCENT RALE BRAILA	Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila	J09/306/ 2000	CUI 13564265	0239/611550/6645 72	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤196 bar, Tmax≤540° C	DISPR/CR4/B,C/19/20 31/0/19.09.2011
752	Oradea	TERMOFICARE ORADEA SA	ORADEA, Str. Jean Calvin, nr. 5, Jud. Bihor	J05/1095 /2013	CUI 31952982	0259/437553	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤150 bar, Tmax=550° C	OR/CR4/B,C/19/1639/ 0/06.11.2018
753	Central	TERMOGAZ COMPANY SRL	HATEG, Str. Victor Babes, nr.101, Jud. Hunedoara	J20/839/ 1999	CUI 12449721	0254/771681	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤30 bar, Tmax≤300° C	DISPR/CR4/B,C/19/12 23/0/28.06.2011

754	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348 /201	CUI 14279496	021/2550294	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/32 72/0/15.03.2012
755	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927 /1994	RO 6589364	0264/432587/5967 50	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar; Tmax≤570° C	CJ/CR4/E/19/0191/0/ 31.12.2010
756	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/ 1991	RO 1469332	0250/737308/7373 02	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤200 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/12 16/0/22.06.2011
757	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/ 1991	CUI 1469332	0250/737308/7373 02	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤200bar, Tmax≤570° C	DISPR/CR4/E/19/2123 /0/12.10.2011
758	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/ 1991	CUI 1469332	0250/737308/7373 02	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax≤200bar, Tmax≤570° C	DISPR/CR4/E/19/2123 /0/12.10.2011
759	Sibiu	SC TERMOSISTEM PROD SERV SRL	CLUJ-NAPOCA, P-ta Abator, nr 3, Jud Cluj	J12/3214 /2005	RO 17934344	0722667174, email termosistemprodse rv@yahoo.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	32mm≤DN≤800mm; pmax≤16 bar, Tmax≤180° C; 200mm≤DN≤800 mm; pmax≤16 bar, Tmax≤180° C	SB/CR4/B,C/19/2054/ 0/02.04.2020
760	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/ 1992	CUI 744639	0230/523406/ 522773	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=45bar, Tmax=350° C	BC/CR4/B,C/19/1115/ 0/07.01.2013

761	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/1992	CUI 744639	0230/523406/522773	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=45bar, Tmax=350° C	BC/CR4/B,C/19/1115/1/04.07.2013
762	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/2013	RO 31693632	0727369779, 0729369777; e-mail c.selzer@texco.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440° C	SB/CR4/B,C/19/1950/1/10.06.2019
763	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/2013	RO 31693632	0269/237325	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100bar, Tmax=440° C	SB/CR4/B,C/19/1225/0/10.09.2013
764	Bacau	THERMOENERGY GROUP SA	BACAU, Str. Chimiei, nr. 6, Jud. Bacau	J4/882/2014	RO 33620670	0234/585050/519650	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=305° C	BC/CR4/C/19/1683/0/19.05.2016
765	Bacau	THIC IZOLATII TERMICE SRL	PASCANI, Str. Morilor, nr.18, Jud. Iasi	J22/2227/2003	CUI 15958002	0232/761310/765270	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=300° C	BC/CR4/B,C/19/1236/0/27.05.2013
766	Bucuresti	TIAB SA	BUCUREȘTI, str. Pictor Arthur Verona, nr. 17, sector 1	J40/1847/1991	CUI: 1555115	Tel: 0213 021 230; fax: 0213 021 231, email: office@tiab.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar; 110°C<T<400°C; 32mm<DN≤250mm	B/CR4/B,C/19/3641/2/01.10.2024
767	Bucuresti	TIAB SA	BUCUREȘTI, str Pictor Arthur Verona, nr 17, sector 1	J40/1847/1991	RO 1555115	021.3021230/021.3021231	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=20 bar, 110°C<T<400°C	B/CR4/B,C/19/3641/1/14.10.2020
768	Bucuresti	TIAB SA	BUCUREȘTI, str Pictor Arthur Verona, nr 17, sector 1	J40/1847/1991	RO 1555115	021.3021230/021.3021231	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, 110°C<T<400°C	B/CR4/B,C/19/3641/0/20.01.2020

769	Bacau	TIMPROD SRL	SUCEAVA, AL. Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava	J33/764/ 1995	CUI 7537380	0230/517230	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=350° C	BC/CR4/B,C/19/1610/ 1/28.10.2015
770	Brasov	TINCOB CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Laboratorului, nr. 31A, Jud. Prahova	J29/55/1 996	RO 8044851	0244/435355	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/1456/ 0/18.18.2015
771	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/1171 /1991	CUI 2786487	021/3171060/ 3129542	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=215 bar, Tmax=600° C	B/CR4/B,C/19/2787/1 /08.04.2016
772	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/1171 /1991	CUI 2786487	021/3165669/3129 542	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=215 bar, Tmax=600° C	DISPR/CR4/B,C/19/14 99/0/19.07.2011
773	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.178, Jud. Prahova	J29/187/ 1994	CUI 5165670	0244/276783, 0244276783, e- mail: office@totalmonta j.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=440° C	BV/CR4/B,C/19/1783/ 2/05.05.2022
774	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187/ 1994	CUI 5165670	0244/276783	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤100 bar, Tmax≤440° C	BV/CR4/B,C/19/1783/ 1/15.11.2018
775	Central	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187/ 1994	CUI 5165670	0244/276783	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤100 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/22 27/0/19.10.2011
776	Cluj	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159 /1992	RO 2897361	0264/431198/ 431202	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	Pmax≤40bar; Tmax≤440° C	CJ/CR4/B,C/19/0043/ 0/01.08.2010

777	Sibiu	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159 /1992	RO 2897361	0264/431198/ 431202	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40bar, Tmax≤440° C	SB/CR4/B,C/19/1103/ 1/09.11.2012
778	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCUREȘTI, str. Dunavăț, nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 74, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI: 27681303	Tel: 0318 010 757, 0720 168 294, email: tubalexpert@gmail .com	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=298bar, Tmax=595° C	DISPR/CR4/E/19/3814 /3/09.01.2025
779	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCUREȘTI, str. Dunavăț, nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 74, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI: 27681303	Tel: 0318 010 757, 0720 168 294, email: tubalexpert@gmail .com	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=298bar, Tmax=595° C	DISPR/CR4/E/19/3814 /2/22.11.2024
780	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCUREȘTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI 27681303	720168294	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=298bar, Tmax=595° C	DISPR/CR4/E/19/3814 /1/11.06.2013
781	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCUREȘTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI 27681303	031/8010757	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=150bar, Tmax=550° C	B/CR4/E/19/0610/0/2 3.02.2011
782	Pitesti	TURBOENERG Y POWER CHISINAU SUCURSALA TARGOVISTE SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperatiei, nr. 6, Birou Comercial nr. 1, in incinta imobil C10, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	34294180	0755.561.119; e- mail: office@turboenerg ypower.com	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte	-	pmax ≤ 400bar, tmax ≤ 700°C	PT/CR4/B,C/19/87/3/ 09.11.2022
783	Bucuresti	TURBOENERG Y POWER CHISINAU- Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	RO 3429180	0755561119; e- mail valeriu.silvinschi@ turboenergypower. com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=400bar, tmax=700°C	B/CR4/B,C/19/2873/2 /23.12.2020

784	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	RO 3429180	0755561119; e-mail valeriu.silvinschi@turboenergypower.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, - Tmax=540° C	B/CR4/B,C/19/2873/1 /24.05.2019
785	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	RO 3429180	0755561119; e-mail valeriu.silvinschi@turboenergypower.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=200bar, - Tmax=540° C	B/CR4/B,C/19/2873/0 /03.08.2016
786	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Calea Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J2007022 370401	CUI: 19231430	Tel/fax: 0213 153 294, 0213 153 295, 0213 153 296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160 bar, Tmax=600° C	DISPR/CR4/E/19/0206 /6/22.05.2025
787	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/2237 0/2007	RO 19231430	021/3153294/ 3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160 bar, Tmax=600° C	DISPR/CR4/E/19/0206 /5/15.02.2021
788	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/2237 0/2007	RO 19231430	021/3153294/ 3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax≤600° C	DISPR/CR4/E/19/0206 /4/13.02.2019
789	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	RO 19231430	021/3153294/ 3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax≤600° C	DISPR/CR4/E/19/0206 /3/30.04.2014
790	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	RO 19231430	021/3153294/ 3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax≤600° C	DISPR/CR4/E/19/0206 /2/25.03.2013

791	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 19231430	0213153294/31532 96	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=160bar, Tmax=600° C	DISPR/CR4/E/19/0206 /1/01.02.2012
792	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	RO 19231430	021/3153294/ 3153296	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax= 160 bar, Tmax≤600° C	DISPR/CR4/E/19/0206 /0/06.04.2011
793	Central	TUV SUD ROMANIA SA	BUCUREȘTI, Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, tronson 5, et. 3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI: 14842360	tel: 0213 306 600; 0213 300 815; email: office.ro@tuvsud.com	-	-	Conducte metalice pentru abur și apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550° C	DISPR/CR4/E/19/3312 /6/14.06.2024
794	Central	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, tronson 5, bl.D1, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	RO 14842360	021/3306600/ 3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550° C	DISPR/CR4/E/19/3312 /5/26.02.2019
795	Central	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, tronson 5, bl.D1, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	RO 14842360	021/3134419/ 3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550° C	DISPR/CR4/E/19/3312 /4/17.02.2016
796	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, tronson 5, bl.D1, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3134419/ 3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550° C	DISPR/CR4/E/19/3312 /3/16.10.2014
797	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3306600/ 3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550° C	DISPR/CR4/E/19/3312 /2/23.03.2012
798	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.2, sapatii D2 si C2, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3306600/ 3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=220bar, Tmax=550° C	B/CR4/E/19/0358/1/0 6.10.2010

799	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Bd. Gh. Sincai, nr.9A, bl.3A, ap. 7 si 9, sector 4	J40/8231 /2002	RO 14842360	021/3336600/ 3300815	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Pmax=200bar, -50°C≤T≤440°C	B/CR4/E/19/0004/0/1 9.03.2010
800	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587/ 1991	RO 1348209	0244/435516/ 435519	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	160bar>p>0.5bar, T≤440°C, Dnmax=500mm	PL/CR4/B,C/19/0033/ 0/07.05.2010
801	Central	UNIVERSITATE A POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/4029592/ 3169564	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=400bar, Tmax=650°C	DISPR/CR4/E/19/1457 /1/07.01.2016
802	Central	UNIVERSITATE A POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169564	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax=540°C	DISPR/CR4/E/19/1457 /0/21.07.2011
803	Central	URBAN SERV SRL	BRAILA, Str.Polona, nr.18, Braila	J09//134 /2000	RO 13004985	0239/612550	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/19/31 65/0/29.02.2012
804	Bucuresti	UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL	CERNAVODA, Fundatura Viorelelor, nr. 2A, camera 1, Jud. Constanta	J13/1823 /2010	RO 27477177	0736338101	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=32 bar, Tmax=290°C; pmax=16bar, Tmax=175°C	B/CR4/B,C/19/3039/0 /26.05.2017

805	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/4929 /1992	CUI 1905300	0241/518015/6910 79	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/04 92/0/14.04.2011
806	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/4929 /1992	CUI 1905300	0241/518015/6910 79	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/04 92/1/01.09.2011
807	Central	UZINA ELECTRICA ZALAU SA	ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2, Jud. Salaj	J31/13/2 002	CUI 14397920	0260/662103/6621 01	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250° C, Dmax=800mm	DISPR/CR4/B,C/19/20 52/0/28.09.2011
808	Central	UZINA TERMoelectRICA GIURGIU SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu	J52/308/ 2001	CUI 14351222	0769/060322; 0246/216665	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte		pmax=22 bar, 160° C≤Tmax≤25 0° C	DISPR/CR4/B,C/19/35 82/0/08.05.2012
809	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	RO 1632285	0236/449016/ 448348 /448238/ 448580	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/3901 /2/24.07.2017
810	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	RO 1632285	0236/449016/ 448348 /448238/ 448580	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570° C	DISPR/CR4/E/19/3901 /1/05.02.2015
811	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	RO 1632285	0236/449016/ 448348 /448238/ 448580	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=260bar, Tmax=570° C	GL/CR4/E/19/0037/0/ 25.06.2010
812	Galati	VARIA PREST SRL	GALATI, Str. G. Cosbuc, nr.17, Jud. Galati	J17/253/ 2001	RO 13850798	03744009501; 0236/430921	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=25bar, Tmax=440° C; pmax=25bar, tmax=150° C	GL/CR4/B,C/19/0046/ 0/02.07.2010

813	Bucuresti	VERTA TEL SRL	BUCURESTI, Str. Orastie, nr.26, sector 4	J40/1229/2/2006	RO 8873370	021/4056056/4505958	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=200° C	B/CR4/B,C/19/1679/0/18.03.2013
814	Bucuresti	VERTATEL INTERNATIONAL SRL	MAGURELE, str. Atimiștilor, nr.1, Jud. Ilfov	J23/2477/2017	RO 37633940	0722203898, e-mail: office.vertatelint@.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	-	Pmax=16bar, Tmax=200° C	B/CR4/B/19/3986/0/01.11.2021
815	Central	VILCEANA SA	GALATI, Str. Tecuci, nr.120, Jud. Galati	J17/309/1991	CUI 1625598	0236/410099/473046	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, -50° C≤Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/1087/0/26.05.2011
816	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 1126350	0268/241120/241800	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤100 bar, T≤440° C	DISPR/CR4/B,C/19/1630/0/19.07.2011
817	Brasov	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 1126350	0268/241120/241800	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=120 bar, Tmax=550° C	BV/CR4/B,C/19/1190/1/30.10.2013
818	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodorescu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	CUI 1454846	0237/640800/641720, email: office@vrancart.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250° C	BC/CR4/B,C/19/1128/3/29.06.2021
819	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodorescu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	CUI 1454846	0237/640800/641720	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250° C	BC/CR4/B,C/19/1128/2/16.06.2014
820	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodorescu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	CUI 1454846	0237/640800/641720	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16 bar, Tmax=250° C	DISPR/CR4/B,C/19/2119/0/29.09.2011

821	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0337/640800/641720	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=16bar, Tmax=250° C	BC/CR4/B,C/19/1128/1/17.01.2013
822	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodai, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, spațiul 12, jud. Cluj	J12/256/2013	CUI: 31156795	Tel: 0264 431 587, 0746 106 196; email: vtuechipamente@yahoo.com	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax≤800° C	DISPR/CR4/E/19/3958/1/25.03.2024
823	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31150795	0264/431587/596750	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=250bar, Tmax≤800° C	DISPR/CR4/E/19/3958/0/22.08.2016
824	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤40 bar, Tmax≤400° C	DISPR/CR4/B,C/19/2781/0/17.01.2012
825	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=40 bar, Tmax=400° C	OR/CR4/B,C/19/1142/1/07.05.2013
826	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=600° C	OR/CR4/B,C/19/1142/2/23.07.2014
827	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=100 bar, Tmax=600° C	OR/CR4/B,C/19/1142/3/23.03.2022

828	Bucuresti	WELD MANUFACTURING SRL	BUCURESTI, Str. Bihor, nr. 19, sector 1	J40/9414 /2015	RO 34836710	0752113070; e- mail weld.manufacturing@gmail.com	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax≤25 bar, Tmax≤350°C	B/CR4/B,C/19/3269/0 /06.06.2018
829	Bucuresti	WORK CONSTRUCȚII GENERALE ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, str. Stroe Postelnicu, nr. 2-4, număr provizoriu 4A, corp B, sector 2	J40/1114 3/2023	CUI: 30452881	Tel: 0754 081 611, email: office@workcg.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax = 40 bar, Tmax = 440°C	B/CR4/B,C/19/5126/0 /20.12.2023