

**Persoane juridice autorizate conform PT CR4/2009 pentru efectuarea de lucrări la Cazane de abur, Cazane apă fierbinte, Supraîncălzitoare și Economizoare independente reglementate de PT C1 - 2010**

| Nr. Crt. | IT ISCIR  | Societatea Comerciala  | Adresa                                                                                                   | J                  | CUI              | Tel/fax                                                                        | Domeniu autorizat                    |                                      |                                      |                                 |                                   |                           | Parametri                                                                                    | Autorizatii                                   |
|----------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |           |                        |                                                                                                          |                    |                  |                                                                                | Instalare                            | Montare                              | Reparare                             | Verificari tehnice in utilizare | Intretine re prin spalare chimica | Intretine re regim chimic |                                                                                              |                                               |
| 1        | Constanta | A-Z UTILAJE-METALI SRL | CONSTANTA, Bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 165A, Lot 4, Constr. C1, Zona Tomis III, etaj 2, Jud. Constanta | J13/300<br>1/2008  | RO<br>24365306   | 0241.662.157;<br><br>0241.662.111;<br>e-mail:<br>office@azutil<br>ajemetali.ro | -                                    | Cazane de abur                       | Cazane de abur                       | -                               | -                                 | -                         | Pmax = 160bar,<br>Qmax = 420t/h,<br>Tmax = 540°C                                             | CT/CR4/B,C/4/0<br>057/0/02.09.202<br>2        |
| 2        | Central   | AB INSTAL SRL          | CRAIOVA, Str. Caracal, nr.30, Jud. Dolj                                                                  | J16/458<br>/2000   | CUI<br>13319762  | 0744/572075;<br>0251/543105                                                    | -                                    | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | -                               | -                                 | -                         | Qmax≤1035t/h,<br>pmax≤192bar,<br>Tmax≤192°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤25bar,<br>Tmax≤175°C | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/2133/0/07.<br>10.2011 |
| 3        | Bucuresti | AB TERMOCHIM SRL       | BUCUREȘTI, str. Constantin Mușat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5                          | J40/119<br>73/2017 | CUI:<br>37937604 | Tel: 0751 827 353, email:<br>office@abtermochim.ro                             | Cazane abur;<br>Cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>Cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>Cazane apa fierbinte | -                               | -                                 | -                         | Qmax=30t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=350°C;<br>Qmax=100Gcal/h,<br>pmax=25bar                   | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/3382/3/27.03.2<br>025     |
| 4        | Bucuresti | AB TERMOCHIM SRL       | BUCURESTI, Str. Serg. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5                    | J40/119<br>73/2017 | CUI<br>37937604  | 0729429870;<br>e-mail<br>abtermochim@gmail.com                                 | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | -                               | -                                 | -                         | Qmax=30t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=350°C;<br>Qmax=100Gcal/h,<br>pmax=25bar                   | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/3382/2/03.09.2<br>020     |

|    |           |                          |                                                                                                   |                    |                 |                                                                 |                                               |                                               |                                               |   |   |   |                                                                              |                                            |
|----|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5  | Bucuresti | AB<br>TERMOCHIM<br>SRL   | BUCURESTI, Str.<br>Serg. Constantin<br>Musat, nr. 1, bl.<br>16, sc. 2, et. 3,<br>ap. 26, sector 5 | J40/119<br>73/2017 | CUI<br>37937604 | 0729429870;<br>e-mail<br>abtermochim<br>@gmail.com              | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=30t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=350°C;<br>Qmax=100Gcal/h,<br>pmax=25bar   | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/3382/1/23.03.2<br>020  |
| 6  | Bucuresti | AB<br>TERMOCHIM<br>SRL   | BUCURESTI, Str.<br>Serg. Constantin<br>Musat, nr. 1, bl.<br>16, sc. 2, et. 3,<br>ap. 26, sector 5 | J40/119<br>73/2017 | CUI<br>37937604 | 0729429870;<br>e-mail<br>abtermochim<br>@gmail.com              | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤8t/h,<br>pmax≤16bar,<br>Tmax≤200°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤16bar    | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/3382/0/05.03.2<br>019  |
| 7  | Bucuresti | ABC<br>CONTROL<br>SRL    | BUCUREȘTI, str.<br>Popa Stoica<br>Farcaș, nr.68,<br>corp A, sector 3                              | J40/878<br>6/20215 | RO<br>29686854  | 0314321200/0<br>214260522,<br>email<br>office@abcco<br>ntrol.ro | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=20t/h,<br>pmax=25bar,<br>Tmax=350°C;<br>Qmax=13,5Gcal/h<br>, pmax=16bar | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/3817/0/18.03.2<br>021  |
| 8  | Craiova   | ABC<br>SYSTEMS<br>SRL    | DR. Tn. SEVERIN,<br>Calea Timisoarei,<br>nr.175B, Jud.<br>Mehedinti                               | J25/158<br>4/1994  | RO<br>6667578   | 0252/329362/<br>329363                                          | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte           | -                                             | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte           | - | - | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=16bar,<br>tmax=200°C;<br>Dmax=5Gcal/h,<br>pmax=16bar     | CR/CR4/A,C/4,5/<br>0002/0/31.03.20<br>10   |
| 9  | Sibiu     | ACI<br>BISTRITA SA       | BISTRITA, Str.<br>Zefirului, nr.1,<br>Jud. Bistrita<br>Nasaud                                     | J06/15/<br>1991    | RO<br>566515    | 0263/234229/<br>234230                                          | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte        | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte        | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte        | - | - | - | Q≤10t/h,<br>Pmax=20bar,<br>Tmax≤350°C;<br>D≤5Gcal/h,<br>Pmax≤20bar           | SB/CR4/A,B,C/4,<br>5/0174/0/18.02.<br>2011 |
| 10 | Bucuresti | ACIRAM<br>MEDICAL<br>SRL | BUCURESTI, Str.<br>Margeanului, nr.<br>26, bl.M23A,<br>et.1, ap.32,<br>sector 5                   | J40/106<br>00/2007 | RO<br>21849379  | 0722531761;<br>0214201026                                       | Cazane<br>abur                                | -                                             | -                                             | - | - | - | Qmax=1t/h,<br>pmax=8bar,<br>tmax=175°C                                       | B/CR4/A/4/1763<br>/0/20.08.2013            |

|    |           |                         |                                                                                                                                                                                      |                   |           |                                                                   |                                               |                                               |                                               |                                                     |   |   |                                                                                                  |                                           |
|----|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 11 | Central   | ACTIV<br>PREVENT<br>SRL | BUCURESTI, str.<br>Drumul Opalului,<br>nr. 1-43, bl.<br>Paun, sc. D, et.<br>1, ap. 6D, sector<br>1                                                                                   | J04/842<br>7/2022 | 46069670  | 0799.050.005,<br>e-mail:<br>office.activpr<br>event@gmail.<br>com | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | - | - | Qmax = 1050<br>t/h, pmax = 220<br>bar, Tmax = +<br>440°C; Dmax =<br>100 Gcal/h,<br>pmax = 25 bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/4090/0/12.12.2<br>022 |
| 12 | Bucuresti | ACVATOT<br>SRL          | BUCURESTI, Bd.<br>Dimitrie<br>Pompeiu, nr.9-<br>9A, cladire nr.14,<br>Iride Busines<br>Park, parter +<br>etaj 1;<br>BUCURESTI, Str.<br>Lunca Cetatii, nr.<br>475, lot 3, sector<br>3 | J40/662<br>9/1991 | CUI 13906 | 021/2520860/<br>2520934;<br>contact@acva<br>tot.ro                | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                                   | - | - | Qmax=650t/h,<br>pmax=170bar,<br>Tmax=480°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=20bar,<br>Tmax=170°C       | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/1385/2/22.11.2<br>017 |
| 13 | Bucuresti | ACVATOT<br>SRL          | BUCURESTI, Bd.<br>Dimitrie<br>Pompeiu, nr.9-<br>9A, cladire nr.14,<br>Iride Busines<br>Park, parter +<br>etaj 1;<br>BUCURESTI, Str.<br>Lunca Cetatii, nr.<br>475, lot 3, sector<br>3 | J40/662<br>9/1991 | CUI 13906 | 021/2520860/<br>2520934                                           | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                                   | - | - | Qmax=650t/h,<br>pmax=170bar,<br>Tmax=480°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=20bar,<br>Tmax=170°C       | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/1385/2/25.02.2<br>015 |
| 14 | Bucuresti | ACVATOT<br>SRL          | BUCURESTI, Str.<br>Popa Lazar, nr.5-<br>25, et. 1+2, corp<br>C14, sector 2                                                                                                           | J40/662<br>9/1991 | CUI 13906 | 021/2520934                                                       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                                   | - | - | Qmax=650t/h,<br>pmax=170bar,<br>Tmax=480°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=20bar,<br>Tmax=170°C       | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/0277/0/04.09.2<br>010 |

|    |           |                                              |                                                                                                                   |                |              |                                 |                                      |                                   |                                   |   |   |   |                                                                             |                                       |
|----|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 15 | Bucuresti | ACVATOT SRL                                  | BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj                        | J40/662/9/1991 | CUI 13906    | 021/3160828/3160825             | Cazane abur; cazane apa fierbinte    | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=650t/h, pmax=170bar, Tmax=480°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=170°C | B/CR4/A,B,C/4,5/1385/1/27.05.2013     |
| 16 | Central   | AFA PROD IMPEX SRL                           | CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.1, Jud. Cluj                                                                      | J12/954/1995   | CUI 7359266  | 0264/416365/416758              | Cazane abur; cazane apa fierbinte    | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤350°C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar, Tmax≤150°C    | DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1344/0/15.06.2011 |
| 17 | Central   | AG PROIECT INTERNATIONAL SRL                 | BUCURESTI, Al. Cettuia, nr.10, bl.25/I, sc.A, et.3, ap. 15, sector 6                                              | J40/18048/204  | CUI 16920944 | 021/7715802                     | Cazane abur                          | -                                 | -                                 | - | - | - | Qmax=25t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C                                          | DISPR/CR4/A/4/2489/0/05.12.2011       |
| 18 | Brasov    | AG SERV CONSTRUCT SRL- Punct de lucru BRASOV | NEGRESTI OAS, Str. Victoriei, Bl.C9/20, et.2, ap.12, Jud. Satu Mare; BRASOV, Str. Timis- Triaj, nr.6, Jud. Brasov | J30/412/1995   | CUI 7520051  | 0261/853322; 0268/331142/331752 | Cazane abur; cazane apa fierbinte    | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Q≤100t/h, p≤40bar, T≤440°C; D≤50Gcal/h, p≤40bar, T≤440°C                    | BV/CR4/A,C/4,5/0011/0/14.06.2010      |
| 19 | Timisoara | AGASI SRL                                    | TIMISOARA, str. Venus, nr.1, Jud. Timiş                                                                           | J35/1684/1992  | RO 1819748   | 0256495395, 0256495394          | Cazane de abur; cazane apa fierbinte | -                                 | -                                 | - | - | - | Qmax≤20t/h, pmax≤20bar, Tmax≤300°C, Dmax≤10Gcal/h, Pmax≤16bar               | TM/CR4/A/4,5/020/0/20.01.2022         |

|    |           |                                    |                                                                                     |                    |                |                                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                        |                                               |   |                                                                                         |                                               |
|----|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 20 | Sibiu     | AGRISUT<br>PROD COM<br>IMPEX SRL   | CLUJ NAPOCA,<br>Str. Campului,<br>nr. 215-219, ap.<br>3, Jud. Cluj                  | J12/484<br>9/1992  | RO<br>2894470  | 0264/561973                                                      | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                      | -                                             | - | pmax≤16bar,<br>Qmax≤10t/h,<br>Tmax≤250°C;<br>pmax≤16bar,<br>Dmax≤5Gcal/h                | SB/CR4/A,B,C/4,<br>5/1353/1/24.07.<br>2014    |
| 21 | Central   | AGRISUT<br>PROD COM<br>IMPEX SRL   | CLUJ NAPOCA,<br>Str. Grigore<br>Alexandrescu,<br>nr.49, ap.2, Jud.<br>Cluj          | J12/484<br>9/1992  | CUI<br>2894470 | 0264/561973                                                      | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte    | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte    | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte    | -                                      | -                                             | - | Qmax≤10t/h,<br>pmax≤16bar,<br>Tmax≤250°C;<br>Dmax≤5Gcal/h,<br>pmax≤16bar                | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/2582/0/14.<br>11.2011 |
| 22 | Bacau     | AIPIFS SRL                         | BACAU, Str.<br>Prieteniei, nr.7,<br>bl.7, sc.A, ap.2,<br>Jud. Bacau                 | J04/184<br>9/1992  | CUI<br>976728  | 0234/577165;<br>0744543625                                       | -                                                | -                                                | -                                                | -                                      | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                                                                       | BC/CR4/G/4,5/0<br>051/0/30.06.201<br>0        |
| 23 | Bucuresti | ALA INSTAL<br>COMCONSTR<br>UCT SRL | BUCURESTI, Str.<br>Grigore<br>Alexandrescu,<br>nr.7, Bl.H1, sc.2,<br>et.4, sector 1 | J40/192<br>08/1992 | CUI<br>3316947 | 021/3174424/<br>3174399                                          | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte    | -                                                | -                                                | -                                      | -                                             | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=400°C;<br>Dmax=5Gcal/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=160°C | B/CR4/A/4,5/020<br>6/0/10.08.2010             |
| 24 | Bucuresti | ALA INSTAL<br>COMCONSTR<br>UCT SRL | BUCURESTI, Str.<br>Grigore<br>Alexandrescu,<br>nr.7, Bl.H1, sc.2,<br>et.4, sector 1 | J40/192<br>08/1992 | CUI<br>3316947 | 021/3174424/<br>3174399; e-<br>mail:<br>ala_instal@ya<br>hoo.com | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte    | -                                                | -                                                | -                                      | -                                             | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=400°C;<br>Dmax=5Gcal/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=160°C | B/CR4/A/4,5/020<br>6/1/23.12.2013             |
| 25 | Iasi      | ALCOR PRO<br>CONSULT<br>SRL        | IASI, Str. Sf.<br>Lazar, nr.51,<br>Jud. Iasi                                        | J22/191<br>/1995   | RO<br>7048090  | 0232/233390                                                      | -                                                | -                                                | -                                                | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | Qmax=420t/h,<br>pmax=120bar,<br>Tmax=550°C;<br>Dmax=20Gcal/h,<br>pmax=25bar,            | IS/CR4/E/4,5/00<br>73/0/03.08.2010            |

|    |           |                                   |                                                                                            |                |               |                                                             |                                   |                                   |                                   |                                   |   |   |                                                                              |                                       |
|----|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 26 | Central   | ALL INCLUSIVE TESTE LABORATOR SRL | BUCUREȘTI, str. Telega, nr. 6, tronson C, cam. 1, et. 1, ap. 11, sector 1                  | J40/287/3/2014 | CUI: 32900922 | Tel: 0748 222 655, email: office@allinclusive-lab.ro        | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=+570° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=100bar         | DISPR/CR4/E/4,5/4201/0/19.12.2024     |
| 27 | Bacau     | ALPADO SRL                        | Com. STEFAN cel Mare, Sat. NEGOSTI, nr.292, Jud. Bacau                                     | J04/1535/1992  | RO 977278     | 0234/339008                                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | Qmax=120t/h, Pmax≤40bar, Tmax=440° C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax=16bar, Tmax=200° C | BC/CR4/A,C/4,5/0074/0/26.08.2010      |
| 28 | Bucuresti | AMEX IMPORT EXPORT SRL            | BUCURESTI, Intrarea Titan, nr 10, sector 3                                                 | J40/4639/1994  | CUI 5394950   | 0213400029, email petre@amex-lab.ro                         | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | -                                 | - | - | Vmax=200l, pmax=2,2bar, Tmax=136°C                                           | B/CR4/A,B,C/4/3658/0/11.05.2020       |
| 29 | Central   | AMICI SA                          | BACAU, Str. Ionita Sandu Sturza, nr.25, Jud. Bacau                                         | J04/37/1991    | CUI 945144    | 0334/405384; 0234/514336                                    | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | Qmax≤10t/h, Pmax≤16bar, Tmax≤200° C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤8bar, Tmax≤170° C    | DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1205/0/30.06.2011 |
| 30 | Bucuresti | A.M.S. 2000 TRADING IMPEX SRL     | BUCURESTI, Str.Turturelelor, nr. 62, camere 1-16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3 | J40/5527/1997  | RO 9603757    | Tel: 021 324 70 50, 021 324 76 79; email: office.ams@ams.ro | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | -                                 | - | - | Pmax=72kW, pmax=5bar, Tmax=138° C                                            | B/CR4/A,B,C/4/2868/2/18.01.2023       |
| 31 | Bucuresti | AMS 2000 TRADING IMPEX SRL        | BUCURESTI, Str.Turturelelor, nr. 62, camere 1-16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3 | J40/5527/1997  | RO 9603757    | 021/3247050/3247679; e-mail office.ams@ams.ro               | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | -                                 | - | - | Pmax=72kW, pmax=5bar, Tmax=138° C                                            | B/CR4/A,B,C/4/2868/0/26.08.2016       |

|    |         |                      |                                                       |                |              |                                                    |                                   |                                   |                                   |   |                                   |                                   |                                                                  |                                                                           |
|----|---------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Central | AMURCO SRL           | BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau                 | J04/770 /2005  | CUI 17488233 | 0234/575440/ 575413                                | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                 | -                                 | Qmax≤1035t/h, pmax≤196bar, Tmax≤565 °C                           | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1225/0/24. 06.2011- retragere incepand cu 30.08.2016 |
| 33 | Bacau   | AMURCO SRL           | BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau                 | J04/770 /2005  | RO 17488233  | 0234/575440/ 575413; e-mail: secretariat@amurco.ro | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                 | -                                 | Qmax=120t/h, pmax=105bar, Tmax=540 °C; Dmax=25Gcal/h, pmax=20bar | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1298/1/03.09. 2013- retragere incepand cu 30.08.2016    |
| 34 | Pitesti | ANA CARPATI 2007 SRL | PITESTI, Str. Fagaras, bl.E2, sc.c, ap.10, Jud. Arges | J03/199 3/2007 | RO 22523698  | 0729022428; 0248/290025                            | Cazane de abur, apa fierbinte     | -                                 | Cazane de abur, apa fierbinte     | - | -                                 | -                                 | Q≤50t/h, pmax≤50bar, T≤450 °C; D≤50Gcal/h, pmax≤25bar            | PT/CR4/A,C/4,5/ 0102/0/30.09.20 10                                        |
| 35 | Central | ANUBIS SRL           | CLUJ NAPOCA, Str. Fericiirii, nr.17, ap.2, Jud. Cluj  | J12/269 /2000  | CUI 12760654 | 0264/484116                                        | -                                 | -                                 | -                                 | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                                                | DISPR/CR4/G/4,5 /1472/0/07.07.2 011; DISPR/CR4/H/4,5 /1471/0/07.07.2 011  |
| 36 | Iasi    | APOPI & BLUMEN SRL   | IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi                | J22/961 /1993  | RO 5386728   | 0232/212269/ 252413                                | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | - | -                                 | -                                 | Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350 °C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar   | IS/CR4/A,B,C/4,5 /0061/0/19.07.2 010                                      |
| 37 | Bacau   | APOPI & BLUMEN SRL   | IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi                | J22/961 /1993  | RO 5386728   | 0232/212269/ 252413                                | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | - | -                                 | -                                 | Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350 °C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar   | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1366/1/12.02. 2014                                      |
| 38 | Bacau   | AQUATERM SRL         | BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani    | J07/226 /1999  | CUI 12135214 | 0231/511585/ 511518                                | Cazane de abur                    | Cazane de abur                    | Cazane de abur                    | - | -                                 | -                                 | Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=200 °C                              | BC/CR4/A,B,C/4/ 1495/0/03.10.20 14                                        |

|    |           |                                |                                                                          |                    |                 |                                                           |                   |                |                   |                                               |   |   |                                                                              |                                           |
|----|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 39 | Central   | ARCELORMIT<br>TAL GALATI<br>SA | GALATI, Str.<br>Smardan , nr.1,<br>Jud. Galati                           | J17/21/<br>1991    | CUI<br>1639739  | 0236/801331/<br>803883                                    | -                 | -              | Cazane<br>abur    | -                                             | - | - | pmax=54bar,<br>Qmax=255t/h,<br>Tmax=450°C                                    | DISPR/CR4/C/4/1<br>250/0/10.06.201<br>1   |
| 40 | Central   | ARDENT SRL                     | BRASOV, Str.<br>Arinului, nr. 3,<br>bl. 36, ap. 12,<br>ap.9, Jud. Brasov | J08/103<br>5/1991  | CUI<br>1110281  | 0368/459201                                               | -                 | -              | -                 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=120t/h,<br>pmax=120bar,<br>Tmax≤540°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax=40bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/0786/1/27.01.2<br>017 |
| 41 | Central   | ARDENT SRL                     | BRASOV, Str.<br>Paraului, nr.15,<br>bl. S25, sc.A,<br>ap.9, Jud. Brasov  | J08/103<br>5/1991  | CUI<br>1110281  | 0722275726;<br>0268/541682                                | -                 | -              | -                 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=120t/h,<br>pmax=120bar,<br>Tmax≤540°C;<br>Dmax≤100Gcal/h                | DISPR/CR4/E/4,5<br>/0786/0/12.05.2<br>011 |
| 42 | Brasov    | ARDENT SRL                     | BRASOV, Str.<br>Paraului, nr.15,<br>bl. S25, sc.A,<br>ap.9, Jud. Brasov  | J08/103<br>5/1991  | CUI<br>1110281  | 0722275726;<br>0268/541682                                | Cazane<br>de abur | -              | Cazane<br>de abur | -                                             | - | - | pmax=40bar,<br>Qmax=120t/h,<br>Tmax=350°C                                    | BV/CR4/A,C/4/1<br>125/0/01.04.201<br>3    |
| 43 | Constanta | ARGENTA<br>SRL                 | NĂVODARI, bd.<br>Năvodari, nr.<br>295, jud.<br>Constanța                 | J199300<br>2396130 | CUI:<br>3959705 | Tel/fax:<br>0241 517<br>171, 0241<br>638 438              | Cazane<br>abur    | Cazane<br>abur | Cazane<br>abur    | -                                             | - | - | pmax<≤250bar,<br>Qmax≤1100t/h,<br>Tmax≤650°C                                 | CT/CR4/A,B,C/4<br>/0115/7/21.07.2<br>025  |
| 44 | Constanta | ARGENTA<br>SRL                 | NĂVODARI, bd.<br>Năvodari, nr.<br>295, jud.<br>Constanța                 | J13/239<br>6/1993  | CUI:<br>3959705 | Tel/fax:<br>0241 517<br>171, 0241<br>638 438              | Cazane<br>abur    | Cazane<br>abur | Cazane<br>abur    | -                                             | - | - | pmax<≤250bar,<br>Qmax≤1100t/h,<br>Tmax≤650°C                                 | CT/CR4/A,B,C/4<br>/0115/6/07.02.2<br>024  |
| 45 | Constanta | ARGENTA<br>SRL                 | NĂVODARI, bd.<br>Năvodari, nr.<br>295, jud.<br>Constanța                 | J13/239<br>6/1993  | CUI:<br>3959705 | Tel/fax:<br>0241 517<br>171, 0241<br>638 438              | Cazane<br>abur    | Cazane<br>abur | Cazane<br>abur    | -                                             | - | - | pmax<≤250bar,<br>Qmax≤1100t/h,<br>Tmax≤650°C                                 | CT/CR4/A,B,C/4<br>/0115/5/31.03.2<br>023  |
| 46 | Bucuresti | ARGENTA SA                     | NAVODARI, Bd.<br>Navodari, nr.295,<br>Jud. Constanta                     | J13/239<br>6/1993  | CUI<br>3959705  | 0241/517171/<br>638438,<br>email<br>office@argent<br>a.ro | Cazane<br>abur    | Cazane<br>abur | Cazane<br>abur    | -                                             | - | - | pmax<≤250bar,<br>Qmax≤1100t/h,<br>Tmax≤650°C                                 | B/CR4/A,B,C/4/1<br>020/4/25.03.202<br>1   |

|    |           |                |                                                  |                   |                |                                                           |                                               |                                               |                                               |   |   |   |                                                                             |                                               |
|----|-----------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 47 | Bucuresti | ARGENTA SA     | NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta   | J13/239<br>6/1993 | CUI<br>3959705 | 0241/517171/<br>638438,<br>email<br>office@argent<br>a.ro | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | - | - | - | pmax≤250bar,<br>Qmax≤1100t/h,<br>Tmax≤650° C                                | B/CR4/A,B,C/4/1<br>020/3/11.03.202<br>0       |
| 48 | Bucuresti | ARGENTA<br>SRL | NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta   | J13/239<br>6/1993 | CUI<br>3959705 | 0241/517171/<br>638438                                    | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | - | - | - | pmax=250bar,<br>Qmax=1100t/h,<br>Tmax=650° C                                | B/CR4/A,B,C/4/1<br>020/2/19.05.201<br>4       |
| 49 | Bucuresti | ARGENTA<br>SRL | NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta   | J13/239<br>6/1993 | CUI<br>3959705 | 0241/517171/<br>638438                                    | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | - | - | - | pmax≤250bar,<br>Qmax≤1100t/h,<br>Tmax≤650° C                                | B/CR4/A,B,C/4/1<br>020/1/29.06.201<br>2       |
| 50 | Central   | ARGENTA<br>SRL | NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta   | J13/239<br>6/1993 | CUI<br>3959705 | 0241/517171/<br>766876                                    | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | - | - | - | Qmax≤1100t/h,<br>pmax≤250bar,<br>Tmax≤650° C                                | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4/2035/0/26.09<br>.2011   |
| 51 | Central   | ARGOS SA       | CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta | J13/156<br>2/1991 | CUI<br>2421812 | 0241/238440/<br>238197                                    | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤30t/h,<br>pmax≤25bar,<br>Tmax≤225° C;<br>Dmax≤20Gcal/h,<br>pmax≤25bar  | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/1745/0/16.<br>08.2011 |
| 52 | Bucuresti | ARTEGO SA      | TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr.38, Jud. Gorj        | J18/112<br>0/1991 | CUI<br>2157428 | 0253/226444                                               | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=30t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=350° C;<br>Dmax=1.4Gcal/h,<br>pmax=40bar | B/CR4/A,C/4,5/2<br>510/1/12.03.201<br>5       |
| 53 | Central   | ARTEGO SA      | TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr.38, Jud. Gorj        | J18/112<br>0/1991 | CUI<br>2157428 | 0253/226444/<br>226045                                    | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Pmax≤1164kW                                                                 | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/0472/0/23.<br>03.2011 |

|    |           |                |                                                      |               |               |                                                              |                                         |                                         |                                         |                               |   |                                   |                                                                  |                                      |
|----|-----------|----------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 54 | Bucuresti | ARTOPROD SRL   | RM. VALCEA, Al. Parteneriatului, nr. 12, Jud. Valcea | J38/227 /1997 | CUI 9430532   | 0250/736528, 0740254909; e-mail artoprodsrl@yahoo.com        | -                                       | -                                       | -                                       | -                             | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | cazane abur pmax.0.5bar; cazane apa fierbinte T>110°C            | B/CR4/H/4,5/310 1/0/30.08.2017       |
| 55 | Tg. Mures | AZOMURES SA    | TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures          | J26/1/1 991   | RO 1200490    | 0265/253700/ 252627                                          | -                                       | -                                       | -                                       | Cazane de abur, apa fierbinte | - | -                                 | Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=500°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar    | MS/CR4/E/4,5/00 44/0/12.10.2010      |
| 56 | Tg. Mures | AZOMURES SA    | TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures      | J26/01/ 1991  | CUI 1200490   | 0265/253700/ 252627                                          | -                                       | -                                       | Cazane de abur                          | -                             | - | -                                 | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C                               | MS/CR4/C/4/007 1/0/29.11.2010        |
| 57 | Sibiu     | BALTUR SIB SRL | SIBIU, str. Viile Sibiului, nr. 1, jud. Sibiu        | J32/297 /1998 | CUI: 10565398 | Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: office@baltur sib.ro | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | -                             | - | -                                 | Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar | SB/CR4/A,B,C/4, 5/2712/5/02.04. 2025 |
| 58 | Sibiu     | BALTUR SIB SRL | SIBIU, str. Viile Sibiului, nr. 1, jud. Sibiu        | J32/297 /1998 | CUI: 10565398 | Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: office@baltur sib.ro | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | -                             | - | -                                 | Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar | SB/CR4/A,B,C/4, 5/2682/4/28.10. 2024 |
| 59 | Sibiu     | BALTUR SIB SRL | SIBIU, str. Regele Ferdinand , nr. 2, jud. Sibiu     | J32/297 /1998 | CUI: 10565398 | Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: office@baltur sib.ro | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | -                             | - | -                                 | Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar | SB/CR4/A,B,C/4, 5/2540/3/14.11. 2023 |

|    |           |                     |                                                                                                                                                 |                |               |                                                              |                                         |                                         |                                         |   |                                         |   |                                                                  |                                         |
|----|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 60 | Sibiu     | BALTUR SIB SRL      | SIBIU, str. Regele Ferdinand , nr. 2, jud. Sibiu                                                                                                | J32/297 /1998  | CUI: 10565398 | Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: baltursib@rdslink.ro | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | - | -                                       | - | Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar | SB/CR4/A,B,C/4, 5/2416/2/12.12. 2022    |
| 61 | Sibiu     | BALTUR SIB SRL      | SIBIU, Str. Regele Ferdinand , nr.2, Jud. Sibiu                                                                                                 | J32/297 /1998  | CUI 10565398  | 0269/215398/ 215376                                          | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | - | -                                       | - | Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar | SB/CR4/A,B,C/4, 5/1707/1/16.05. 2017    |
| 62 | Central   | BALTUR SIB SRL      | SIBIU, Str. Regele Ferdinand , nr.2, Jud. Sibiu                                                                                                 | J32/297 /1998  | CUI 10565398  | 0269/215398/ 215376                                          | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | - | -                                       | - | Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1475/0/20. 07.2011 |
| 63 | Bucuresti | BERKANO TECHNIK SRL | BUCUREȘTI, str. Ziduri, nr. 47, cam. 3, sector 2. Punct de lucru: CLINCENI, sat Olteni, șos. București Domnești, nr. 86, hala nr. 1, jud. Ilfov | J40/738 1/2018 | CUI: 39404578 | Tel: 0755 012 781, email: stefanvlad@pifati.ro               | -                                       | -                                       | -                                       | - | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | - | Tmax>110°C, Pmax>0,5 bar                                         | B/CR4/G/4,5/50 75/0/03.08.2023          |
| 64 | Oradea    | BIJU SRL            | TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis                                                                                 | J35/258 1/1991 | CUI 1819357   | 0256/424868                                                  | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | -                                       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | - | -                                       | - | Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar     | OR/CR4/A,C/4,5 /1256/1/18.02.2 014      |

|    |           |                                                  |                                                                                  |                    |                  |                                                                                                   |                                               |                                               |                                               |   |   |                                               |                                                                                         |                                             |
|----|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 65 | Central   | BIJU SRL                                         | TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis                  | J35/258<br>1/1991  | CUI<br>1819357   | 0256/424868                                                                                       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | -                                             | Qmax≤10t/h,<br>pmax≤16bar,<br>Tmax≤300°C;<br>Dmax≤5Gcal/h,<br>pmax≤16bar,<br>Tmax≤150°C | DISPR/CR4/A,C/4<br>,5/1267/0/17.06.<br>2011 |
| 66 | Central   | BIS NIMB SA                                      | CERNAVODA,<br>Platforma SNN<br>CNE INVEST ,<br>Jud. Constanta                    | J13/132<br>8/1999  | CUI<br>9275005   | 0241/238488/<br>238890                                                                            | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | -                                             | pmax≤16bar,<br>Qmax≤10t/h,<br>Dmax≤5Gcal/h;                                             | DISPR/CR4/B,C/4<br>,5/0978/0/09.06.<br>2011 |
| 67 | Constanta | BLACK SEA<br>SUPPLIERS<br>SRL                    | CONSTANȚA, bd.<br>Aurel Vlaicu, nr.<br>191, jud.<br>Constanța                    | J199600<br>2456130 | CUI:<br>8877045  | Tel: 0241 697<br>700, 0722<br>699 785,<br>email:<br>tehnic.consta<br>nta@blacksea<br>suppliers.ro | Cazane<br>abur                                | -                                             | -                                             | - | - | -                                             | Qmax≤10t/h,<br>pmax≤16bar,<br>Tmax=325°C                                                | CT/CR4/A/4/021<br>7/2/14.05.2025            |
| 68 | Bucuresti | BLACK SEA<br>SUPPLIERS<br>SRL                    | CONSTANTA, Bd.<br>Aurel Vlaicu,<br>nr.191, Jud.<br>Constanta                     | J13/245<br>6/1996  | CUI<br>8877045   | 0241/697700                                                                                       | Cazane<br>abur                                | -                                             | -                                             | - | - | -                                             | Qmax≤10t/h,<br>pmax≤16bar,<br>Tmax=325°C                                                | B/CR4/A/4/2094<br>/1/15.01.2016             |
| 69 | Central   | BLACK SEA<br>SUPPLIERS<br>SRL                    | CONSTANTA, Bd.<br>Aurel Vlaicu,<br>nr.191, Jud.<br>Constanta                     | J13/245<br>6/1996  | CUI<br>8877045   | 0241/697700                                                                                       | Cazane<br>abur                                | -                                             | -                                             | - | - | -                                             | Qmax≤10t/h,<br>pmax≤16bar,<br>Tmax=325°C                                                | DISPR/CR4/A/4/2<br>094/0/05.10.201<br>1     |
| 70 | Bucuresti | BLUE NEON<br>SA                                  | CRAIOVA, Str.<br>Nicolae<br>Titulescu, nr.46,<br>bl.E4, sc.1, ap.9,<br>Jud. Dolj | J16/868<br>/2006   | CUI<br>18652333  | 0744763559;<br>0251/592858                                                                        | -                                             | -                                             | -                                             | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | p>0.5bar,<br>T>=110°C                                                                   | B/CR4/H/4,5/138<br>2/0/27.05.2013           |
| 71 | Bucuresti | BONATTI<br>Spa PARMA -<br>Sucursala<br>Bucuresti | BUCUREȘTI, șos<br>Pipera, nr. 46D-<br>46E-48, clădirea<br>B, et. 4, sector 2     | J40/911<br>5/2014  | CUI:<br>33446663 | Tel: 0731 510<br>972, email:<br>office.romani<br>a@bonatti.it                                     | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | -                                             | Qmax=420t/h,<br>pmax=300bar,<br>Tmax=900°C;<br>Dmax=30Gcal/h,<br>pmax=125bar            | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2361/8/18.09.2<br>024   |

|    |           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                  |                                                               |                                               |                                               |                                               |   |   |   |                                                                              |                                           |
|----|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 72 | Bucuresti | BONATTI<br>Spa PARMA -<br>Sucursala<br>Bucuresti | BUCUREȘTI, str.<br>Aleksandr<br>Sergheevici<br>Pușkin, nr. 10,<br>cam. C15, et. 3,<br>sector 1                                                                                                                                              | J40/911<br>5/2014 | CUI:<br>33446663 | Tel: 0737 977<br>799; email:<br>filippo.scurti<br>@bonatti.it | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=420t/h,<br>pmax=300bar,<br>Tmax=900°C;<br>Dmax=30Gcal/h,<br>pmax=125bar | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2361/7/16.04.2<br>024 |
| 73 | Bucuresti | BONATTI<br>Spa PARMA -<br>Sucursala<br>Bucuresti | BUCUREȘTI, str.<br>Aleksandr<br>Sergheevici<br>Pușkin, nr. 10,<br>cam. C15, et. 3,<br>sector 1                                                                                                                                              | J40/911<br>5/2014 | CUI:<br>33446663 | Tel: 0737 977<br>799; email:<br>filippo.scurti<br>@bonatti.it | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=420t/h,<br>pmax=300bar,<br>Tmax=900°C;<br>Dmax=30Gcal/h,<br>pmax=125bar | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2361/6/28.02.2<br>024 |
| 74 | Bucuresti | BONATTI<br>Spa PARMA -<br>Sucursala<br>Bucuresti | BUCUREȘTI, str.<br>Aleksandr<br>Sergheevici<br>Pușkin, nr. 10,<br>cam. C15, et. 3,<br>sector 1                                                                                                                                              | J40/911<br>5/2014 | CUI:<br>33446663 | Tel: 0737 977<br>799; email:<br>filippo.scurti<br>@bonatti.it | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=65bar,<br>Tmax=440°C;<br>Dmax=30Gcal/h,<br>pmax=70bar    | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2361/5/10.01.2<br>024 |
| 75 | Bucuresti | BONATTI<br>Spa PARMA -<br>Sucursala<br>Bucuresti | BUCUREȘTI, Str.<br>Aleksandr<br>Sergheevici<br>Puskin, nr. 10,<br>camera C15, et.<br>3, sector 1;                                                                                                                                           | J40/911<br>5/2014 | CUI<br>33446663  | 07379777799;<br>e-mail<br>filippo.scurti<br>@bonatti.it       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=65bar,<br>Tmax=440°C;<br>Dmax=30Gcal/h,<br>pmax=70bar    | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2361/4/27.05.2<br>020 |
| 76 | Bucuresti | BONATTI<br>Spa PARMA -<br>Sucursala<br>Bucuresti | BUCUREȘTI, Str.<br>Aleksandr<br>Sergheevici<br>Puskin, nr. 10,<br>camera C15, et.<br>3, sector 1;<br>POENI, Str.<br>General<br>Gheorghe<br>Radulescu, nr.<br>83, Jud.<br>Teleorman;<br>MORENI, Str. Al.<br>I. Cuza, nr. 9,<br>Jud. Dambovit | J40/911<br>5/2014 | CUI<br>33446663  | 07379777799;<br>e-mail<br>filippo.scurti<br>@bonatti.it       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=30t/h,<br>pmax=20bar,<br>Tmax=250°C;<br>Dmax=30Gcal/h,<br>pmax=16bar    | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2361/3/23.05.2<br>019 |

|    |           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |                                                                                                                           |                                               |                                               |                                               |   |   |   |                                                                           |                                           |
|----|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 77 | Bucuresti | BONATTI<br>Spa PARMA -<br>Sucursala<br>Bucuresti | BUCURESTI, Str.<br>Amiral Constantin<br>Balanescu, nr.<br>31A, et. 1, ap. 4,<br>sector 1; POENI,<br>Str. General<br>Gheorghe<br>Radulescu, nr.<br>83, Jud.<br>Teleorman;<br>MORENI, Str. Al.<br>I. Cuza, nr. 9,<br>Jud. Dambovita | J40/911<br>5/2014  | CUI<br>33446663 | 0725594051;<br>e-mail<br>filippo.scurti<br>@bonatti.it;<br>0723562119;<br>e-mail<br>cristian.chirit<br>oiu@bonatti.i<br>t | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=30t/h,<br>pmax=20bar,<br>Tmax=250°C;<br>Dmax=30Gcal/h,<br>pmax=16bar | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2361/2/10.07.2<br>017 |
| 78 | Bucuresti | BONATTI<br>Spa PARMA -<br>Sucursala<br>Bucuresti | BUCURESTI, Str.<br>Gheorgheni,<br>nr.68, et.1, ap.4,<br>sector 5                                                                                                                                                                  | J40/911<br>5/2014  | CUI<br>33446663 | 021/4024100                                                                                                               | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=30t/h,<br>pmax=20bar,<br>Tmax=250°C;<br>Dmax=30Gcal/h,<br>pmax=16bar | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2361/1/06.04.2<br>016 |
| 79 | Bucuresti | BONATTI<br>Spa PARMA -<br>Sucursala<br>Bucuresti | BUCURESTI, Str.<br>Gheorgheni,<br>nr.68, et.1, ap.4,<br>sector 5;                                                                                                                                                                 | J40/911<br>5/2014  | CUI<br>33446663 | 021/4024100                                                                                                               | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=30t/h,<br>pmax=20bar,<br>Tmax=250°C;<br>Dmax=30Gcal/h,<br>pmax=16bar | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2361/0/28.11.2<br>014 |
| 80 | Bucuresti | BOSCH<br>SERVICII<br>TERMOTEHNI<br>CA SRL        | BUCURESTI, Str.<br>Amiral Horia<br>Macelariu, nr. 30-<br>34, et. 2, Birou<br>service TT,<br>sector 1                                                                                                                              | J40/100<br>04/2019 | RO<br>41462082  | 0722647979,<br>E-mail<br>dan.alexandr<br>oaie@ro.bosc<br>h.com                                                            | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | - | - | - | Qmax=60t/h,<br>pmax=30bar,<br>Tmax=300°C;<br>Dmax=31Gcal/h,<br>pmax=30bar | B/CR4/A/4,5/355<br>1/1/11.03.2020         |

|    |           |                                           |                                                                                                      |                    |                  |                                                                       |                                               |                |                |   |                |   |                                                                           |                                                                       |
|----|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 81 | Bucuresti | BOSCH<br>SERVICII<br>TERMOTEHN<br>ICA SRL | BUCURESTI, Str.<br>Amiral Horia<br>Macelariu, nr. 30-<br>34, et. 2, Birou<br>service TT,<br>sector 1 | J40/100<br>04/2019 | RO<br>41462082   | 0722647979,<br>E-mail<br>dan.alexandr<br>oae@ro.bosc<br>h.com         | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -              | -              | - | -              | - | Qmax=60t/h,<br>pmax=30bar,<br>Tmax=300°C;<br>Dmax=31Gcal/h,<br>pmax=30bar | B/CR4/A/4,5/355<br>1/0/29.11.2019                                     |
| 82 | Bucuresti | BPM<br>TEHNOLOGI<br>CA SRL                | BUCURESTI, AL.<br>Botorani, nr. 2,<br>bl. V80, sc. B, et.<br>7, ap. 49, sector 5                     | J40/681<br>1/2015  | RO<br>34613689   | 0723144250,<br>031/4379349;<br>e-mail<br>bogdan@bpmt<br>ehnologica.ro | Cazane<br>abur                                | -              | Cazane<br>abur | - | Cazane<br>abur | - | Qmax=2t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=440°C                                   | B/CR4/G/4/3497<br>/0/06.09.2019;<br>B/CR4/A,C/4/34<br>96/0/06.09.2019 |
| 83 | Bacau     | BRAITERM<br>IMPEX SRL                     | LACU SARAT,<br>Com. Chiscani,<br>Jud. Braila                                                         | J09/152<br>9/1994  | CUI<br>6993898   | 0239/652604                                                           | Cazane<br>abur                                | -              | Cazane<br>abur | - | -              | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=250°C                                  | BC/CR4/A,C/4/1<br>488/2/07.05.201<br>5                                |
| 84 | Bacau     | BRAITERM<br>IMPEX SRL                     | LACU SARAT,<br>Com. Chiscani,<br>Jud. Braila                                                         | J09/152<br>9/1994  | CUI<br>6993898   | 0239/652604                                                           | Cazane<br>abur                                | -              | Cazane<br>abur | - | -              | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=250°C                                  | BC/CR4/A,C/4/1<br>488/1/22.09.201<br>4                                |
| 85 | Central   | BRAITERM<br>IMPEX SRL                     | LACU SARAT,<br>Com. Chiscani,<br>Str. Principala,<br>nr.41, Jud. Braila                              | J09/152<br>9/1994  | CUI<br>6993898   | 0239/652604                                                           | Cazane<br>abur                                | -              | Cazane<br>abur | - | -              | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=250°C                                  | DISPR/CR4/A,C/4<br>/3026/0/16.02.2<br>012                             |
| 86 | Bucuresti | BRG<br>TOPTECH<br>SRL                     | BUCUREȘTI,<br>Calea Vitan, nr.<br>107, bl. VI4B, sc.<br>1, et. 1, ap. 8,<br>sector 3                 | J40/534<br>7/2022  | CUI:<br>45833876 | Tel: 0724 204<br>999, email:<br>office@brgtop<br>tech.ro              | Cazane<br>abur,<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -              | -              | - | -              | - | Qmax=60t/h,<br>pmax=30bar,<br>Tmax=350°C;<br>Dmax=31Gcal/h,<br>pmax=30bar | B/CR4/A/4,5/502<br>3/0/06.03.2023                                     |
| 87 | Bacau     | BURNER<br>SERVICE SRL                     | IASI, Alea Tudor<br>Neculai, nr. 99,<br>camera 1, bl.<br>989A, sc. B, et.<br>4, ap. 18, Jud.<br>Iasi | J22/317<br>/2014   | CUI<br>32851307  | 0744707150;<br>e-mail<br>office@burner<br>-service.ro                 | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur | Cazane<br>abur | - | -              | - | Qmax=120t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=350°C                                 | BC/CR4/A,B,C/4/<br>1850/0/26.06.20<br>18                              |

|    |           |                                 |                                                                                                                      |                 |               |                                                |                                   |                                   |                                   |                                   |   |   |                                                                |                                   |
|----|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 88 | Cluj      | CALORA PROD SRL                 | CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj                                                              | J12/332 0/1993  | RO 4723388    | 0264/432429                                    | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar | CJ/CR4/E/4,5/0014/0/18.05.2010    |
| 89 | Bucuresti | CALOREX INTERNATIONAL TRADE SRL | BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 224, sector 6                                                                        | J40/272 20/1994 | RO 6646117    | 021/4303002/4305760; e-mail calorex@calorex.ro | Cazane abur, cazane apa fierbinte | Cazane abur, cazane apa fierbinte | Cazane abur, cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar   | B/CR4/A,B,C/4,5/3120/0/01.09.2017 |
| 90 | Bacau     | CALORSERV EXPERT SRL            | IASI, B-dul Poitiers, nr. 25C, bl.10, et.4, Jud. Iasi                                                                | J22/192 1/2013  | CUI 32469960  | 0765953181, email: office@calorservexpert.ro   | Cazane abur                       | -                                 | -                                 | -                                 | - | - | Qmax=3 t/h, pmax=10 bar, Tmax=200°C                            | BC/CR4/A/4/1994/0/29.10.2020      |
| 91 | Bucuresti | CASA DE COMENZI COMMODUS SRL    | TULCEA, Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 2, bl. C2, sc. B, ap. 1, Jud. Tulcea; TULCEA, Str. Isacsei, nr. 117, Jud. Tulcea | J36/152 /2008   | RO 23526358   | 0721254445; e-mail office@commodus.ro          | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | -                                 | - | - | Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C                           | B/CR4/A,B,C/4/3327/0/18.09.2018   |
| 92 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL      | BUCURESTI, Sos. Vitan Bârzești, nr. 11A, sector 4                                                                    | J40/188 98/2006 | CUI: 19222172 | Tel: 021 334 55 17                             | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | -                                 | -                                 | -                                 | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar  | B/CR4/A/4,5/2376/25/24.09.2024    |
| 93 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL      | BUCURESTI, Sos. Vitan Bârzești, nr. 11A, sector 4                                                                    | J40/188 98/2006 | CUI: 19222172 | Tel: 021 334 55 17                             | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | -                                 | -                                 | -                                 | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar  | B/CR4/A/4,5/2376/24/12.04.2024    |

|    |           |                            |                                                   |                 |             |                    |                                         |   |   |   |   |   |                                                                    |                                 |
|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 94 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172 | Tel: 021 334 55 17 | Cazane abur, cazane apa fierbinte       | - | - | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar      | B/CR4/A/4,5/237 6/23/17.11.2023 |
| 95 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172 | Tel: 021 334 55 17 | Cazane abur, cazane apa fierbinte       | - | - | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar      | B/CR4/A/4,5/237 6/22/17.01.2023 |
| 96 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172 | 021.334.55.17      | Cazane abur, cazane apa fierbinte       | - | - | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar      | B/CR4/A/4,5/237 6/20/04.03.2022 |
| 97 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172 | 021.334.55.17      | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | - | - | - | - | - | Qmax= 50t/h, pmax= 40bar, Tmax= 250°C; Dmax= 50Gcal/h, pmax= 40bar | B/CR4/A/4,5/237 6/21/02.08.2022 |
| 98 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172 | 021.334.55.17      | Cazane abur, cazane apa fierbinte       | - | - | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar      | B/CR4/A/4,5/237 6/18/21.04.2021 |
| 99 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172 | 021.334.55.17      | Cazane abur, cazane apa fierbinte       | - | - | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar      | B/CR4/A/4,5/237 6/17/22.06.2020 |

|     |           |                            |                                                   |                 |             |               |                                   |   |   |   |   |   |                                                               |                                |
|-----|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 100 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172 | 021.334.55.17 | Cazane abur, cazane apa fierbinte | - | - | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | B/CR4/A/4,5/2376/16/30.03.2020 |
| 101 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172 | 213345517     | Cazane abur, cazane apa fierbinte | - | - | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | B/CR4/A/4,5/2376/15/31.01.2020 |
| 102 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172 | 021/3345517   | Cazane abur, cazane apa fierbinte | - | - | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | B/CR4/A/4,5/2376/14/14.11.2019 |
| 103 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172 | 021/3345517   | Cazane abur, cazane apa fierbinte | - | - | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | B/CR4/A/4,5/2376/13/14.08.2019 |
| 104 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172 | 021/3345517   | Cazane abur, cazane apa fierbinte | - | - | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | B/CR4/A/4,5/2376/12/14.06.2019 |
| 105 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172 | 021/3345517   | Cazane abur, cazane apa fierbinte | - | - | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | B/CR4/A/4,5/2376/11/15.03.2019 |

|     |           |                            |                                                   |                 |             |             |                                   |   |   |   |   |   |                                                               |                                 |
|-----|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 106 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane abur, cazane apa fierbinte | - | - | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | B/CR4/A/4,5/237 6/10/25.09.2018 |
| 107 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane abur, cazane apa fierbinte | - | - | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | B/CR4/A/4,5/237 6/9/17.07.2018  |
| 108 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane abur, cazane apa fierbinte | - | - | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | B/CR4/A/4,5/237 6/8/28.03.2018  |
| 109 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane abur, cazane apa fierbinte | - | - | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | B/CR4/A/4,5/237 6/7/20.12.2017  |
| 110 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane abur, cazane apa fierbinte | - | - | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | B/CR4/A/4,5/237 6/6/28.02.2017  |
| 111 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172 | 021/3345517 | Cazane abur, cazane apa fierbinte | - | - | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | B/CR4/A/4,5/237 6/5/09.08.2016  |

|     |           |                                           |                                                   |                 |              |                     |                                   |   |             |   |   |   |                                                               |                                |
|-----|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|---|-------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 112 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL                | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172  | 021/3345517         | Cazane abur, cazane apa fierbinte | - | -           | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | B/CR4/A/4,5/237 6/4/19.02.2016 |
| 113 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL                | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172  | 021/3345517         | Cazane abur, cazane apa fierbinte | - | -           | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | B/CR4/A/4,5/237 6/3/03.12.2015 |
| 114 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL                | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172  | 021/3345517         | Cazane abur, cazane apa fierbinte | - | -           | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | B/CR4/A/4,5/237 6/2/23.06.2015 |
| 115 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL                | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172  | 021/3345517         | Cazane abur, cazane apa fierbinte | - | -           | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | B/CR4/A/4,5/237 6/1/24.04.2015 |
| 116 | Bucuresti | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL                | BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4 | J40/188 98/2006 | RO 19222172  | 021/3345517         | Cazane abur, cazane apa fierbinte | - | -           | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | B/CR4/A/4,5/237 6/0/04.12.2014 |
| 117 | Oradea    | CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA | ARAD, Calea 6 Vanatori , Jud. Arad                | J02/336 /2002   | CUI 14593668 | 0257/307455/ 213160 | -                                 | - | Cazane abur | - | - | - | Qmax=420t/h, Pmax=150bar, Tmax=540°C                          | OR/CR4/C/4/107 2/0/06.11.2012  |

|     |           |                                        |                                                                        |                |              |                                     |                                             |                                             |                                             |                                   |   |   |                                                                               |                                   |
|-----|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 118 | Iasi      | CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA | IASI, Str. Vasile Conta, nr.2-4, Jud. Iasi                             | -              | RO 12665636  | 0232/314271/263977                  | Cazane abur (generatoare electrice de abur) | Cazane abur (generatoare electrice de abur) | Cazane abur (generatoare electrice de abur) | -                                 | - | - | Qmax=0.3t/h, Pmax=6bar, Tmax=185°C                                            | IS/CR4/A,B,C/4/0055/0/23.06.2010  |
| 119 | Bucuresti | CEPROAT SRL                            | BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5                          | J40/529/5/2002 | CUI 14715455 | 0723193194; 021/7813415             | -                                           | -                                           | -                                           | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h, Pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=25bar, Tmax=150°C | B/CR4/E/4,5/0177/0/02.08.2010     |
| 120 | Central   | CERVES SRL                             | BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila                           | J09/525/2010   | CUI 27471760 | 0239/683324; interventie 0741569330 | -                                           | -                                           | -                                           | Cazane abur, apa fierbinte        | - | - | Qmax=420t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h                           | DISPR/CR4/E/4,5/0587/1/05.08.2015 |
| 121 | Central   | CERVES SRL                             | BRAILA, Str. Poet Gr. Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila | J09/525/2010   | CUI 27471760 | 0239/683324                         | -                                           | -                                           | -                                           | Cazane abur, apa fierbinte        | - | - | Qmax=420t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h                           | DISPR/CR4/E/4,5/0587/0/10.05.2011 |
| 122 | Bucuresti | CET GOVORA SA                          | RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea                       | J38/683/1997   | CUI 10102377 | 0250/733601/733603                  | -                                           | -                                           | Cazane abur                                 | -                                 | - | - | Qmax≤420t/h, pmax≤225bar, Tmax≤570°C                                          | B/CR4/C/4/3196/1/11.01.2018       |
| 123 | Central   | CET GOVORA SA                          | RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea                       | J38/683/1997   | CUI 10102377 | 0250/733601/733603                  | -                                           | -                                           | Cazane abur                                 | -                                 | - | - | Qmax≤420t/h, pmax≤225bar, Tmax≤570°C                                          | DISPR/CR4/C/4/2522/0/07.12.2011   |

|     |         |              |                                                                                                         |                |              |                    |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |   |                                                                   |                                         |
|-----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 124 | Sibiu   | CHI TECH SRL | CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj | J12/145 3/1998 | CUI 11086555 | 0264/424665/462385 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | -                                 | - | Qmax≤250t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar   | SB/CR4/A,B,C/4, 5/1244/1/14.10. 2013    |
| 125 | Central | CHI TECH SRL | CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj | J12/145 3/1998 | CUI 11086555 | 0264/424665/462385 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | -                                 | - | Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar     | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1639/0/20. 07.2011 |
| 126 | Central | CHI TECH SRL | CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj      | J12/145 3/1998 | CUI 11086555 | 0264/424665/462385 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | pmin>0.5bar; Tmin>110°C                                           | DISPR/CR4/G/4,5 /1637/0/21.07.2 011     |
| 127 | Central | CHI TECH SRL | CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj                                            | J12/145 3/1998 | CUI 11086555 | 0264/424665/462385 | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; pmax=16bar, Dmax=100Gcal/h   | DISPR/CR4/E/4,5 /1840/0/07.09.2 011     |
| 128 | Central | CHI TECH SRL | CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj                                                 | J12/145 3/1998 | CUI 11086555 | 0264424665/462385  | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=30bar | DISPR/CR4/E/4,5 /1840/1/20.06.2 012     |

|     |          |                                                          |                                                      |                   |                |                        |                   |                   |                   |   |                |                                     |                                           |                                                                                                            |
|-----|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129 | Brasov   | CHIMP SRL                                                | PLOIESTI, Str. Mierlei, nr. 25, Jud. Prahova         | J29/122<br>9/1993 | RO<br>4000437  | 0244/551949            | -                 | -                 | -                 | - | Cazane<br>abur | -                                   | p>0.5bar                                  | BV/CR4/H/4/136<br>2/1/27.01.2015                                                                           |
| 130 | Ploiesti | CHIMP SRL                                                | PLOIESTI, Str. Mierlei, nr.25, Jud. Prahova          | J29/122<br>9/1993 | RO<br>4000437  | 0244/551949            | -                 | -                 | -                 | - | Cazane<br>abur | -                                   | p>0.5bar                                  | PL/CR4/H/4/028<br>9/0/23.12.2010                                                                           |
| 131 | Bacau    | CIBOCAZ SRL                                              | BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8, Jud. Botosani      | J07/103<br>8/1994 | RO<br>6566670  | 0231/539028            | Cazane<br>de abur | Cazane<br>de abur | Cazane<br>de abur | - | -              | -                                   | Qmax=20t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=400° C | BC/CR4/A,B,C/4/<br>1330/1/19.01.20<br>16- retragere<br>voluntara<br>(radiere)<br>incepand cu<br>26.08.2019 |
| 132 | Bacau    | CIBOCAZ SRL                                              | BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8, Jud. Botosani      | J07/103<br>8/1994 | RO<br>6566670  | 0231/531536/<br>539028 | Cazane<br>de abur | Cazane<br>de abur | Cazane<br>de abur | - | -              | -                                   | Qmax=20t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=400° C | BC/CR4/A,B,C/4/<br>1330/0/05.11.20<br>13                                                                   |
| 133 | Cluj     | CLASIC ASOCIATIA PENTRU INDUSTRIE SI COMERT DIN CLUJ SRL | CLUJ NAPOCA, Al. Scarisoara, nr.3, ap. 11, Jud. Cluj | J12/291<br>5/1991 | RO<br>222147   | 0264/540465            | -                 | -                 | -                 | - | -              | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | -                                         | CJ/CR4/H/4,5/01<br>37/0/02.12.2010                                                                         |
| 134 | Bacau    | CLIMA THERM CENTE SRL                                    | IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi              | J22/916<br>/2000  | RO<br>13572870 | 0232/261833/<br>272700 | Cazane<br>de abur | Cazane<br>de abur | Cazane<br>de abur | - | -              | -                                   | Qmax=5t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=350° C  | BC/CR4/A,B,C/4/<br>1919/1/28.08.20<br>19                                                                   |
| 135 | Iasi     | CLIMA THERM CENTE SRL                                    | IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi              | J22/916<br>/2000  | RO<br>13572870 | 0232/261833/<br>272700 | Cazane<br>de abur | Cazane<br>de abur | Cazane<br>de abur | - | -              | -                                   | Qmax=5t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=350° C  | IS/CR4/A,B,C/4/<br>0134/0/25.10.20<br>10                                                                   |

|     |         |                       |                                                                                                                            |                    |                  |                                                                        |                   |                   |   |                                                     |   |   |                                                                                                                                                            |                                            |
|-----|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 136 | Oradea  | CLIMAROL<br>PREST SRL | ORADEA, Str.<br>Grigore Ureche,<br>nr. 15, ap. 48,<br>Jud. Bihor;<br>ORADEA, Str.<br>Matei Corvin, nr.<br>144A, Jud. Bihor | J05/317<br>2/1993  | RO<br>4738249    | 0744234396;<br>e-mail<br>office@climar<br>ol.ro                        | Cazane<br>de abur | Cazane<br>de abur | - | -                                                   | - | - | Q <sub>≤</sub> 50t/h,<br>p <sub>≤</sub> 40bar, T=400°C                                                                                                     | OR/CR4/A,B/4/1<br>723/0/26.11.201<br>9     |
| 137 | Central | CNCIR SA              | BUCUREȘTI, str.<br>Ocna Sibiului, nr.<br>46-48, sector 1                                                                   | J40/119<br>76/2010 | CUI:<br>27787860 | Tel: 0213 167<br>921, 0214<br>119 870,<br>email:<br>cncir@cncir.e<br>u | -                 | -                 | - | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apă<br>fierbinte | - | - | Q <sub>max</sub> = 1035<br>t/h, p <sub>max</sub> = 400<br>bar, T <sub>max</sub> =<br>570°C; D <sub>max</sub><br>=100 Gcal/h,<br>p <sub>max</sub> = 100 bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/0165/12/23.01.<br>2025 |
| 138 | Central | CNCIR SA              | BUCUREȘTI, str.<br>Ocna Sibiului, nr.<br>46-48, sector 1                                                                   | J40/119<br>76/2010 | CUI:<br>27787860 | Tel: 0213 167<br>921, 0214<br>119 870,<br>email:<br>cncir@cncir.e<br>u | -                 | -                 | - | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apă<br>fierbinte | - | - | Q <sub>max</sub> = 1035<br>t/h, p <sub>max</sub> = 400<br>bar, T <sub>max</sub> =<br>570°C; D <sub>max</sub><br>=100 Gcal/h,<br>p <sub>max</sub> = 100 bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/0165/11/11.10.<br>2023 |
| 139 | Central | CNCIR SA              | BUCUREȘTI, str.<br>Ocna Sibiului,<br>nr.46-48, sector 1                                                                    | J40/119<br>76/2010 | CUI<br>27787860  | 0213167921,<br>0214119870,<br>e-mail:<br>cncir@cncir.e<br>u            | -                 | -                 | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | - | Q <sub>max</sub> =1035t/h,<br>p <sub>max</sub> =400bar,<br>T <sub>max</sub> =570°C;<br>D <sub>max</sub> =100Gcal/h,<br>p <sub>max</sub> =100bar            | DISPR/CR4/E/4,5<br>/0165/10/13.04.<br>2022 |
| 140 | Central | CNCIR SA              | BUCUREȘTI, str.<br>Ocna Sibiului,<br>nr.46-48, sector 1                                                                    | J40/119<br>76/2010 | CUI<br>27787860  | 0213167921,<br>0214119870                                              | -                 | -                 | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | - | Q <sub>max</sub> =1035t/h,<br>p <sub>max</sub> =400bar,<br>T <sub>max</sub> =570°C;<br>D <sub>max</sub> =100Gcal/h,<br>p <sub>max</sub> =40bar             | DISPR/CR4/E/4,5<br>/0165/9/10.11.2<br>020  |

|     |         |            |                                            |                    |                 |                         |   |   |   |                                               |   |   |                                                                               |                                           |
|-----|---------|------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 141 | Central | CNCIR SA   | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/119<br>76/2010 | CUI<br>27787860 | 021/3167921/<br>4119870 | - | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=400bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=40bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/0165/8/22.03.2<br>019 |
| 142 | Central | CNCIR SA   | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/119<br>76/2010 | CUI<br>27787860 | 021/3167921/<br>4119870 | - | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=400bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=40bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/0165/7/18.02.2<br>019 |
| 143 | Central | CNCIR SA   | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/119<br>76/2010 | CUI<br>27787860 | 021/3167921/<br>4119870 | - | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=190bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=16bar  | DISPR/CR4/E/4,5<br>/0165/6/09.10.2<br>017 |
| 144 | Central | CNCIR SA   | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/119<br>76/2010 | CUI<br>27787860 | 021/3167921/<br>4119870 | - | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=190bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=16bar  | DISPR/CR4/E/4,5<br>/0165/5/11.10.2<br>016 |
| 145 | Central | CNCIR SA   | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/119<br>76/2010 | CUI<br>27787860 | 021/3167921/<br>4119870 | - | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=190bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=16bar  | DISPR/CR4/E/4,5<br>/0165/4/19.12.2<br>014 |
| 146 | Central | CNCIR S.A. | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1 | J40/119<br>76/2010 | CUI<br>27787860 | 021/3167921/<br>3166027 | - | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=190bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=16bar  | DISPR/CR4/E/4,5<br>/0165/2/27.07.2<br>012 |

|     |           |             |                                                          |                 |              |                                                         |                |                                   |                                   |                                   |   |   |                                                                   |                                   |
|-----|-----------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 147 | Central   | CNCIR SA    | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1               | J40/119/76/2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/3167922/3167923/3166027                     | -              | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=16bar, | DISPR/CR4/E/4,5/0038/0/01.03.2011 |
| 148 | Central   | CNCIR SA    | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1               | J40/119/76/2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/3166027                                     | -              | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar  | DISPR/CR4/E/4,5/0165/1/23.04.2012 |
| 149 | Central   | CNCIR SA    | BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1               | J40/119/76/2010 | CUI 27787860 | 021/3167921/4119870                                     | -              | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar  | DISPR/CR4/E/4,5/0165/3/22.03.2013 |
| 150 | Tg. Mures | COM TUR SRL | MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita | J19/414/1992    | CUI 512680   | 0266/371174/323776                                      | Cazane de abur | -                                 | -                                 | -                                 | - | - | pmax=16 bar, Qmax=10t/h, Tmax=350°C                               | MS/CR4/A/4/0011/0/12.05.2010      |
| 151 | Bacau     | COMES SA    | SĂVINEȘTI, str. Gheorghe Caranfil, nr. 3, jud. Neamț     | J27/27/1991     | CUI: 2662292 | Tel: 0233 280 601, 0233 280 585, email: office@comes.ro | -              | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | Qmax≤420t/h, pmax≤200bar, Tmax≤600°C; Qmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar  | BC/CR4/B,C/4,5/1280/7/22.05.2025  |
| 152 | Bacau     | COMES SA    | SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt      | J27/27/1991     | CUI 2662292  | 0233280601/0233280585, email office@comes.ro            | -              | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | Qmax≤420t/h, pmax≤200bar, Tmax≤600°C; Qmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar  | BC/CR4/B,C/4,5/1280/6/22.06.2021  |

|     |         |          |                                                              |                 |                |                                                            |   |                                               |                                               |   |   |   |                                                                                            |                                             |
|-----|---------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 153 | Bacau   | COMES SA | SAVINESTI, Str.<br>Gheorghe<br>Caranfil, nr.3,<br>Jud. Neamt | J27/27/<br>1991 | CUI<br>2662292 | 0233280601/<br>0233280585,<br>email<br>office@comes<br>.ro | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤420t/h,<br>pmax≤200bar,<br>Tmax≤600°C;<br>Qmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤30bar               | BC/CR4/B,C/4,5/<br>1280/5/26.03.20<br>20    |
| 154 | Bacau   | COMES SA | SAVINESTI, Str.<br>Gheorghe<br>Caranfil, nr.3,<br>Jud. Neamt | J27/27/<br>1991 | CUI<br>2662292 | 0233/281568/<br>281833                                     | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤420t/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤600°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤30bar,<br>Tmax≤180°C | BC/CR4/B,C/4,5/<br>1280/4/20.04.20<br>18    |
| 155 | Bacau   | COMES SA | SAVINESTI, Str.<br>Gheorghe<br>Caranfil, nr.3,<br>Jud. Neamt | J27/27/<br>1991 | CUI<br>2662292 | 0233/281568/<br>281833                                     | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤420t/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤600°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤30bar,<br>Tmax≤180°C | BC/CR4/B,C/4,5/<br>1280/3/08.01.20<br>16    |
| 156 | Bacau   | COMES SA | SAVINESTI, Str.<br>Uzinei, nr.1, Jud.<br>Neamt               | J27/27/<br>1991 | CUI<br>2662292 | 0233/281568/<br>281833                                     | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤420t/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤600°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤30bar,<br>Tmax≤180°C | BC/CR4/B,C/4,5/<br>1280/2/08.08.20<br>13    |
| 157 | Central | COMES SA | SAVINESTI, Str.<br>Uzinei, nr.1, Jud.<br>Neamt               | J27/27/<br>1991 | CUI<br>2662292 | 0233/281568/<br>281833                                     | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤420t/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤600°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤30bar,<br>Tmax≤180°C | DISPR/CR4/B,C/4<br>,5/0695/1/06.10.<br>2011 |

|     |           |                                                      |                                                                                                                                               |               |               |                                                                |                                   |                                   |                                   |   |                                   |   |                                                                             |                                      |
|-----|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 158 | Central   | COMES SA                                             | SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt                                                                                                    | J27/27/1991   | CUI 2662292   | 0233/281568/281833                                             | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                 | - | Qmax≤420t/h, pmax≤40bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar, Tmax≤180°C | DISPR/CR4/B,C/4,5/06951/0/11.05.2011 |
| 159 | Sibiu     | COMOSERV SRL                                         | TÂRGU MUREȘ, str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, jud. Mureș.<br><b>Punct de lucru:</b> TÂRGU MUREȘ, str. Gheorghe Doja, nr. 300, jud. Mureș | J26/1087/2018 | CUI: 19033173 | Tel/fax: 0365 424 892, 0365 424 866, email: office@comoserv.ro | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | - | -                                 | - | Qmax=1000t/h, pmax=215bar, Tmax=+650°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=100bar         | SB/CR4/A,B,C/4,5/2707/2/13.03.2025   |
| 160 | Sibiu     | COMOSERV SRL                                         | TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures                                    | J26/1087/2018 | CUI 19033173  | 0365/424892/424866                                             | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                 | - | pmax=215bar, Qmax=1000t/h, Tmax=650°C; pmax=100bar, Qmax=100Gcal/h          | SB/CR4/A,B,C/4,5/2069/0/15.06.2020   |
| 161 | Bucuresti | COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI SA | BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, biroul nr.1, et. 1, sector 4                                                 | J40/7921/2019 | CUI 41268559  | 0372400780/400781; e-mail office@cmseb.com.ro                  | -                                 | -                                 | -                                 | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | pmax>0,5bar, T>110°C                                                        | B/CR4/G/4,5/3227/2/10.06.2021        |

|     |           |                                                         |                                                                                              |                   |                 |                                                             |                                               |                                               |                                               |   |                                               |   |                                                                          |                                           |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 162 | Bucuresti | COMPANIA<br>MUNICIPALA<br>ENERGETICA<br>BUCURESTI<br>SA | BUCURESTI,<br>Splaiul Unirii, nr.<br>76, Clădirea River<br>Plaza, Corp A, et.<br>1, sector 4 | J40/917<br>2/2017 | CUI<br>37752029 | 0372400780/<br>400781; e-<br>mail<br>office@cmeb.<br>com.ro | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                             | - | Qmax≤8t/h,<br>pmax≤16bar,<br>Tmax≤250°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=16ba | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/3230/2/16.01.2<br>020 |
| 163 | Bucuresti | COMPANIA<br>MUNICIPALA<br>ENERGETICA<br>BUCURESTI<br>SA | BUCURESTI,<br>Splaiul Unirii, nr.<br>76, Corp A, et. 1<br>si 2, sector 4                     | J40/917<br>2/2017 | RO<br>37752029  | 0372400780/<br>400781; e-<br>mail<br>office@cmeb.<br>com.ro | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                             | - | Qmax≤8t/h,<br>pmax≤16bar,<br>Tmax≤250°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=16ba | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/3230/1/15.10.2<br>018 |
| 164 | Bucuresti | COMPANIA<br>MUNICIPALA<br>ENERGETICA<br>BUCURESTI<br>SA | BUCURESTI, Bd.<br>Octavian Goga,<br>nr. 2, Tronson 1,<br>et. 1 si 2, sector 3                | J40/917<br>2/2017 | RO<br>37752029  | 0372400780/<br>400781; e-<br>mail<br>office@cmeb.<br>com.ro | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                             | - | Qmax≤8t/h,<br>pmax≤16bar,<br>Tmax≤250°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=16ba | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/3230/0/10.04.2<br>018 |
| 165 | Bucuresti | COMPANIA<br>MUNICIPALA<br>ENERGETICA<br>BUCURESTI<br>SA | BUCURESTI,<br>Splaiul Unirii, nr.<br>76, Corp A, et. 1<br>si 2, sector 4                     | J40/917<br>2/2017 | RO<br>37752029  | 0372400780/<br>400781; e-<br>mail<br>office@cmeb.<br>com.ro | -                                             | -                                             | -                                             | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                                                        | B/CR4/G/4,5/32<br>27/1/16.10.2018         |
| 166 | Bucuresti | COMPANIA<br>MUNICIPALA<br>ENERGETICA<br>BUCURESTI<br>SA | BUCURESTI, Bd.<br>Octavian Goga,<br>nr. 2, Tronson 1,<br>et. 1 si 2, sector 3                | J40/917<br>2/2017 | RO<br>37752029  | 0372400780/<br>400781; e-<br>mail<br>office@cmeb.<br>com.ro | -                                             | -                                             | -                                             | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                                                        | B/CR4/G/4,5/32<br>27/0/13.04.2018         |

|     |           |                                                                                            |                                                        |                  |                 |                                   |   |   |                                               |   |   |   |                                                                                                                            |                                           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 167 | Central   | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>CRAIOVA SA                                                       | CRAIOVA, Str.<br>Unirii, nr.147,<br>Jud. Dolj          | J16/656<br>/2004 | CUI<br>16299139 | 0351/403310/<br>403344/<br>449550 | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=525t/h,<br>pmax=250bar,<br>Tmin=105°C;<br>Tmax=600°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤25bar,<br>Tmax≤150°C;                | DISPR/CR4/C/4,5<br>/2538/0/02.12.2<br>011 |
| 168 | Oradea    | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>HUNEDOARA<br>SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCE<br>NTRALE<br>PAROSENİ | VULCAN, Str.<br>Paroseni, nr. 20,<br>Jud. Hunedoara    | J20/733<br>/2013 | CUI<br>32110567 | 0254/570790/<br>570481            | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=540t/h,<br>pmax=140bar,<br>Tmax=545°C;<br>Dmax≤103.2Gcal/<br>h, pmax=20bar                                            | OR/CR4/C/4,5/1<br>571/0/14.11.201<br>7    |
| 169 | Bucuresti | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>OLTENIA SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCE<br>NTRALE<br>CRAIOVA       | CRAIOVA, Str.<br>Unirii, nr.147,<br>Jud. Dolj          | J16/904<br>/2012 | CUI<br>30292810 | 0351/403310/<br>303311/<br>449550 | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤525t/h,<br>0.5bar≤pmax≤250<br>bar,<br>105°C≤Tmax≤600<br>°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤25bar,<br>110°C≤Tmax≤150<br>°C | DISPR/CR4/C/4,5<br>/1196/0/05.11.2<br>012 |
| 170 | Bucuresti | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>OLTENIA SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCE<br>NTRALE<br>ISALNITA      | ISALNITA, Str.<br>Mihai Viteazul,<br>nr.101, Jud. Dolj | J16/587<br>/2013 | CUI<br>31454295 | 0251/407633/<br>407602            | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=525t/h,<br>Tmin=105°C,<br>tmax=600°C,<br>pmax=250bar;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=250bar,<br>Tmin=110°C,<br>Tmax=150°C | B/CR4/C/4,5/184<br>4/0/01.10.2013         |

|     |           |                                                                                       |                                                         |                  |                  |                                            |   |   |                                               |   |   |   |                                                                                                                             |                                         |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 171 | Bucuresti | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>OLTENIA SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCE<br>NTRALE<br>ROVINARI | ROVINARI, Str.<br>Energeticianului,<br>nr.25, Jud. Gorj | J18/337<br>/2012 | CUI<br>30310461  | 0253/372556/<br>371590                     | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤1035t/h,<br>P≤196bar,<br>T≤540°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>P≤25bar,<br>T≤150°C                                            | B/CR4/A,C/4,5/1<br>220/1/05.07.201<br>8 |
| 172 | Bucuresti | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>OLTENIA SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCE<br>NTRALE<br>ROVINARI | ROVINARI, Str.<br>Energeticianului,<br>nr.25, Jud. Gorj | J18/337<br>/2012 | CUI<br>30310461  | 0253/372556/<br>371590                     | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤1035t/h,<br>0.5bar≤pmax≤196<br>bar,<br>105°C≤Tmax≤600<br>°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤25bar,<br>110°C≤Tmax≤150<br>°C | B/CR4/A,C/4,5/1<br>220/0/14.12.201<br>2 |
| 173 | Craiova   | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>OLTENIA SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCE<br>NTRALE<br>TURCENI  | TURCENI, str.<br>Uzinei, nr. 1,<br>jud. Gorj            | J18/311<br>/2012 | CUI:<br>30267310 | Tel: 0253 335<br>045, fax:<br>0253 335 015 | - | - | Cazane<br>abur                                | - | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=196bar,<br>T≤540°C                                                                                    | CR/CR4/C/4/008<br>8/3/31.01.2023        |
| 174 | Bucuresti | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>OLTENIA SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCE<br>NTRALE<br>TURCENI  | TURCENI, Str.<br>Uzinei, nr.1, Jud.<br>Gorj             | J18/338<br>/2012 | CUI<br>30310453  | 0253/335111/<br>335015                     | - | - | Cazane<br>abur                                | - | - | - | Qmax=1035t/h,<br>p≤196bar,<br>Tmax=540°C                                                                                    | B/CR4/C/4/1611<br>/2/03.09.2018         |

|     |           |                                                                                         |                                                                         |                  |                 |                                        |   |                                        |                                               |   |   |   |                                                                             |                                           |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|---|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 175 | Bucuresti | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>OLTENIA SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCE<br>NTRALE<br>TURCENI    | TURCENI, Str.<br>Uzinei, nr.1, Jud.<br>Gorj                             | J18/338<br>/2012 | CUI<br>30310453 | 0253/335045/<br>335015                 | - | -                                      | Cazane<br>abur                                | - | - | - | Qmax=1035t/h,<br>p≤196bar,<br>Tmax=540°C                                    | B/CR4/C/4/1611<br>/1/30.09.2016           |
| 176 | Bucuresti | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>OLTENIA SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCE<br>NTRALE<br>TURCENI    | TURCENI, Str.<br>Uzinei, nr.1, Jud.<br>Gorj                             | J18/338<br>/2012 | CUI<br>30310453 | 0253/335045/<br>335081                 | - | -                                      | Cazane<br>abur                                | - | - | - | Qmax=1035t/h,<br>p≤196bar,<br>105°C≤Tmax≤540<br>°C                          | B/CR4/C/4/1611<br>/0/17.05.2013           |
| 177 | Bucuresti | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>OLTENIA SA-<br>Sucursala<br>ELECTROCE<br>NTRALE<br>CRAIOVA II | CRAIOVA, Str.<br>Bariera Valcii,<br>nr.195, Jud. Dolj                   | J16/588<br>/2013 | CUI<br>31454260 | 0251/599480/<br>596555;<br>0251/599495 | - | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | - | Qmax=525t/h,<br>pmax=250bar,<br>105°C≤Tmax≤600<br>°C                        | B/CR4/C/4,5/191<br>1/0/03.12.2013         |
| 178 | Central   | COMPLEXUL<br>ENERGETIC<br>TURCENI SA                                                    | TURCENI, Str.<br>Uzinei, nr.1, Jud.<br>Gorj                             | J18/257<br>/2004 | CUI<br>16302447 | 0253/335045/<br>335081                 | - | -                                      | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤10t/h,<br>pmax≤15bar;<br>Dmax=1035t/h,<br>pmax≤195bar,                 | DISPR/CR4/C/4,5<br>/0482/0/11.03.2<br>011 |
| 179 | Brasov    | COMREP SA                                                                               | PLOIESTI, Str.<br>Gh. Grigore<br>Cantacuzino,<br>nr.32, Jud.<br>Prahova | J29/127<br>/1991 | RO<br>1345008   | 0244/525321/<br>515961                 | - | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte        | - | - | - | Qmax≤120t/h,<br>pmax≤100bar,<br>Tmax≤440°C;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>pmax≤25bar | BV/CR4/B,C/4,5/<br>1266/3/18.02.20<br>21  |

|     |          |                    |                                                             |                 |               |                                                   |                                   |                                   |                                   |   |   |   |                                                                |                                      |
|-----|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 180 | Brasov   | COMREP SA          | PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova | J29/127 /1991   | RO 1345008    | 0244/525321/ 515961                               | -                                 | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | - | - | - | Qmax=120t/h, Pmax=100bar; Dmax=50Gcal/h, Tmax=440°C            | BV/CR4/B,C/4,5/ 1266/2/07.05.20 19   |
| 181 | Brasov   | COMREP SA          | PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova | J29/127 /1991   | RO 1345008    | 0244/525321/ 515961                               | -                                 | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | - | - | - | Qmax=120t/h, Pmax=100bar; Dmax=50Gcal/h, Tmax=440°C            | BV/CR4/B,C/4,5/ 1266/1/26.05.20 14   |
| 182 | Ploiesti | COMREP SA          | PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova | J29/127 /1991   | RO 1345008    | 0244/513145/ 515961                               | -                                 | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | - | - | - | Qmax=120t/h, Pmax=120bar; Dmax=50Gcal/h, Tmax=440°C            | PL/CR4/B,C/4,5/ 0160/0/06.09.20 10   |
| 183 | Sibiu    | COMTERM INVEST SRL | TÂRGU MUREȘ, str. Rozmarinului, nr. 60, jud. Mureș          | J199900 0677260 | CUI: 12361289 | Tel: 0265 253 250, email: office@comterminvest.ro | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Qmax=100Gcal/h, pmax=40bar | SB/CR4/A,B,C/4, 5/2737/7/13.06. 2025 |
| 184 | Sibiu    | COMTERM INVEST SRL | TG. MURES, Str. Rozmarinului,nr. 60, Jud. Mures             | J26/677 /1999   | RO 12361289   | 0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro       | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Qmax=100Gcal/h, pmax=40bar | SB/CR4/A,B,C/4, 5/2075/6/31.07. 2020 |
| 185 | Sibiu    | COMTERM INVEST SRL | TG. MURES, Str. Rozmarinului,nr. 60, Jud. Mures             | J26/677 /1999   | RO 12361289   | 0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro       | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar | SB/CR4/A,B,C/4, 5/1951/5/13.06. 2019 |

|     |          |                    |                                                                           |               |              |                                             |                                   |                                   |                                   |   |   |   |                                                                |                                         |
|-----|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 186 | Sibiu    | COMTERM INVEST SRL | TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures                          | J26/677 /1999 | RO 12361289  | 0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar | SB/CR4/A,B,C/4, 5/1867/4/21.09. 2018    |
| 187 | Sibiu    | COMTERM INVEST SRL | TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures | J26/677 /1999 | RO 12361289  | 0265/253250                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar | SB/CR4/A,B,C/4, 5/1595/3/14.06. 2016    |
| 188 | Central  | COMTERM INVEST SRL | TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures | J26/677 /1999 | RO 12361289  | 0265/253250                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar  | SB/CR4/A,B,C/4, 5/1471/2/27.05. 2015    |
| 189 | Central  | COMTERM INVEST SRL | TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures | J26/677 /1999 | RO 12361289  | 0265/253250                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar  | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/2160/1/16. 02.2012 |
| 190 | Central  | COMTERM INVEST SRL | TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.243, ap.31, Jud. Mures                | J26/677 /1999 | CUI 12341289 | 0265/253250                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar  | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/2160/14.10. 2011   |
| 191 | Ploiesti | COMTERM SA         | BUZAU, Str. H.P. Bengescu, nr.5, Jud. Buzau                               | J10/976 /1993 | RO 4384761   | 0238/720242/ 406760                         | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | - | - | - | Qmax=1035t/h, Pmax=150bar, Tmax=560°C; Dmax=100Gcal/h          | PL/CR4/A,B,C/4, 5/0296/0/28.12. 2010    |

|     |           |                 |                                                         |                 |              |                                                                |                                   |                                   |                                   |   |                                   |   |                                                                |                                        |
|-----|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 192 | Bucuresti | CONCIVIC SRL    | SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita            | J21/790 /1993   | CUI 4831479  | 0243/230117; e-mail office@concivic1993.ro                     | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                 | - | Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤350°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤16bar  | B/CR4/A,B,C/4,5 /3491/1/16.09.2019     |
| 193 | Central   | CONCIVIC SRL    | SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita            | J21/790 /1993   | CUI 4831479  | 0243/230117                                                    | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                 | - | Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤350°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤16bar  | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1692/0/10.08.2011 |
| 194 | Central   | CONDITIONAL SRL | BACAU, Str. Letea, nr.38, bl.38, sc.A, ap.3, Jud. Bacau | J40/393 /1998   | CUI 10439381 | 0234/583270                                                    | -                                 | -                                 | -                                 | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                                              | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/3330/0/26.03.2012 |
| 195 | Brasov    | CONDMAG SA      | BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov            | J08/35/ 1991    | RO 1100008   | 0268/414954/ 477772                                            | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                 | - | Q≤10t/h, p≤16bar, T≤450°C; D≤5Gcal/h, p≤16bar                  | BV/CR4/A,B,C/4, 5/0040/0/06.09.2010    |
| 196 | Brasov    | CONFIND SRL     | CÂMPINA, str. Progresului, nr. 2, jud. Prahova          | J199100 0607298 | CUI: 1324099 | Tel/fax: 0244 333 160, 0244 374 719, email: confind@confind.ro | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | - | -                                 | - | Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=430°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | BV/CR4/A,B,C/4, 5/1161/5/07.08.2025    |
| 197 | Brasov    | CONFIND SRL     | CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova           | J29/607 /1991   | CUI 1324099  | 0244/333160/ 374719; e-mail confind@confind.ro                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                 | - | Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=430°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar | BV/CR4/A,B,C/4, 5/1400/4/07.04.2022    |

|     |           |             |                                                                 |                |             |                                               |                                   |                                   |                                   |   |   |   |                                                                               |                                         |
|-----|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 198 | Brasov    | CONFIND SRL | CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova                   | J29/607 /1991  | CUI 1324099 | 0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=430°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar                | BV/CR4/A,B,C/4, 5/1400/3/04.01. 2021    |
| 199 | Brasov    | CONFIND SRL | CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova                   | J29/607 /1991  | CUI 1324099 | 0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar                | BV/CR4/A,B,C/4, 5/1400/2/18.09. 2017    |
| 200 | Brasov    | CONFIND SRL | CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova                   | J29/607 /1991  | CUI 1324099 | 0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar                | BV/CR4/A,B,C/4, 5/1400/1/23.03. 2015    |
| 201 | Central   | CONFIND SRL | CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova                   | J29/607 /1991  | CUI 1324099 | 0244/333160/374719                            | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar                | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1720/0/10. 06.2011 |
| 202 | Central   | CONFORT SA  | TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis                 | J35/729 /1991  | CUI 1833467 | 0256/434575/434060                            | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax≤420t/h, pmax≤140bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤140bar, Tmax≤220°C | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/2151/0/07. 10.2011 |
| 203 | Bucuresti | CONFORT SRL | BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4 | J40/111 0/1993 | RO 3477560  | 021/4610529/4610921                           | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax≤50t/h, pmax=25bar, Tmax=400°C; Dmax=15Gcal/h, pmax=25bar, T>110°C        | B/CR4/A,B,C/4,5 /0519/1/05.08.2 013     |

|     |           |                      |                                                                        |               |              |                         |                                   |                                   |                                   |                               |   |   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|-----|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 204 | Bucuresti | CONFORT SRL          | BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc. 1, ap.36, et.8, sector 4 | J40/1110/1993 | RO 3477560   | 021/4610529/4610921     | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                             | - | - | Q <sub>max</sub> ≤50t/h, p <sub>max</sub> =25bar, T <sub>max</sub> =400°C; D <sub>max</sub> =15Gcal/h, 0,5bar<p <sub>max</sub> ≤25bar, T>110°C                                                                | B/CR4/A,B,C/4,5/0519/2/23.12.2021                                             |
| 205 | Central   | CONSULT MERIDIAN SRL | SAT LIPIA, Com. Marei, Jud. Buzau                                      | J10/885/2005  | CUI 17807634 | 0238/711249; 0371155437 | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur                   | - | - | Q <sub>max</sub> =40t/h, p <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =350°C                                                                                                                                     | DISPR/CR4/E/4/0316/0/25.03.2011                                               |
| 206 | Iasi      | CORSEM IMPEX SRL     | GURA HUMORULUI, Str. Orizont, nr.6A, Jud. Suceava                      | J33/1947/1993 | CUI 4973970  | Tel: 0230 514145        | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                             | - | - | Q <sub>max</sub> ≤10t/h, p <sub>max</sub> >0,5 bar, p <sub>max</sub> =16bar, T <sub>max</sub> =+350°C; Q <sub>max</sub> =5Gcal/h, p <sub>max</sub> =16bar, T <sub>max</sub> >+110°C, T <sub>max</sub> =+170°C | IS/CR4/A,B,C/4,5/0057/1/22.02.2023                                            |
| 207 | Central   | CORSEM IMPEX SRL     | GURA HUMORULUI, Str. Orizont, nr.6A, Jud. Suceava                      | J33/1947/1993 | CUI 4973970  | 0230/514145             | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                             | - | - | Q <sub>max</sub> ≤10t/h, p <sub>max</sub> ≤16bar, T <sub>max</sub> ≤350°C; D <sub>max</sub> ≤15Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤16bar, T <sub>max</sub> ≤170°C                                                       | DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1580/0/25.07.2011                                         |
| 208 | Iasi      | COSMIN COMPANY SRL   | IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi                             | J22/582/1994  | RO 5317728   | 0232/264597             | Cazane de abur                    | Cazane de abur                    | Cazane de abur                    | -                             | - | - | Q <sub>max</sub> =10t/h, P <sub>max</sub> =16bar, T <sub>max</sub> =220°C                                                                                                                                     | IS/CR4/A,B,C/4/0010/0/21.04.2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016 |
| 209 | Iasi      | COSMIN COMPANY SRL   | IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi                             | J22/582/1994  | RO 5317728   | 0232/264597             | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane de abur, apa fierbinte | - | - | Q <sub>max</sub> =10t/h, p <sub>max</sub> =16bar, T <sub>max</sub> =220°C; D <sub>max</sub> =5Gcal/h, p <sub>max</sub> =16bar                                                                                 | IS/CR4/E/4,5/0121/0/27.10.2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016   |

|     |           |                                              |                                                                                |                   |                  |                                                                    |                                                     |   |                                                     |   |   |   |                                                                                           |                                                           |
|-----|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 210 | Bucuresti | CREATIV<br>INSTAL<br>SOLUTIONS<br>SRL        | DOBROEȘTI, com.<br>Dobroești, str.<br>Orhideelor, nr. 2,<br>cam. 1, jud. Ilfov | J23/253<br>7/2019 | CUI:<br>41229720 | Tel: 0744 446<br>964; email:<br>cbeca@cinstal<br>.ro               | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>de apa<br>fierbinte | - | -                                                   | - | - | - | Qmax=8 t/h,<br>Pmax=16 bar,<br>Tmax=250°C;<br>Dmax=100<br>Gcal/h, Pmax=16<br>bar          | B/CR4/A/4/5/50<br>32/0/15.03.2023                         |
| 211 | Bucuresti | CRIMAR<br>PAMICO<br>INDUSTRIAL<br>MONTAJ SRL | PITESTI, Str.<br>Zamfiresti, nr.16,<br>camera 1, Jud.<br>Arges                 | J03/12/<br>2012   | RO<br>29515714   | 0248/615434;<br>0758061602                                         | -                                                   | - | Cazane<br>abur                                      | - | - | - | Qmax=650t/h,<br>pmax=225bar,<br>Tmax=570°C                                                | B/CR4/C/4/1026<br>/0/26.06.2012<br>AUTORIZAȚIE<br>ANULATĂ |
| 212 | Bacau     | CRIOMECSA                                    | GALAȚI, str.<br>Calea Prutului,<br>nr. 12, jud. Galați                         | J17/133<br>9/1994 | CUI:<br>5668427  | Tel: 0236 312<br>437; email:<br>office@criom<br>ecsa.ro            | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | - | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤250t/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤+540°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤22bar              | BC/CR4/A,C/4,5/<br>1118/6/01.02.20<br>24                  |
| 213 | Bacau     | CRIOMECSA                                    | GALATI, Str.<br>Drumul de<br>Centura, Nr.63,<br>Jud. Galati                    | J17/133<br>9/1994 | RO<br>5668427    | 0236/312437;<br>0236/463059;<br>e-mail:<br>office@criom<br>ecsa.ro | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>de apa<br>fierbinte | - | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>de apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤250t/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤+540°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤22bar              | BC/CR4/A,C/4,5/<br>1118/5/08.08.20<br>22                  |
| 214 | Bacau     | CRIOMECSA                                    | GALATI, Drumul<br>de Centura,<br>nr.63, Jud. Galati                            | J17/133<br>9/1994 | CUI<br>5668427   | 0236/312437/<br>463059; e-<br>mail<br>office@criom<br>ecsa.ro      | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | - | - | Qmax=250t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax540°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=22bar,<br>Tmax>110°C | BC/CR4/A,C/4,5/<br>1118/4/20.12.20<br>21                  |

|     |       |           |                                                    |                   |                 |                                                          |                            |   |                               |   |                                         |   |                                                                             |                                      |
|-----|-------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 215 | Bacau | CRIOMECSA | GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați   | J17/133<br>9/1994 | CUI:<br>5668427 | Tel: 0236 312 437; email: office@criomecsa.ro            | -                          | - | -                             | - | Cazane de abur; cazane de apă fierbinte | - | Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax>110°C | BC/CR4/G/4,5/1<br>968/3/24.11.2023   |
| 216 | Bacau | CRIOMECSA | GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati | J17/133<br>9/1994 | RO<br>5668427   | 0236/312437;<br>0236/463059; e-mail: office@criomecsa.ro | -                          | - | -                             | - | Cazane de abur; cazane de apă fierbinte | - | Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax>110°C | BC/CR4/G/4,5/1<br>968/2/08.08.2022   |
| 217 | Bacau | CRIOMECSA | GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati      | J17/133<br>9/1994 | CUI<br>5668427  | 0236/312437/<br>463059; e-mail office@criomecsa.ro       | -                          | - | -                             | - | Cazane abur; cazane apă fierbinte       | - | Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax>110°C  | BC/CR4/G/4,5/1<br>968/1/16.12.2021   |
| 218 | Bacau | CRIOMECSA | GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati      | J17/133<br>9/1994 | CUI<br>5668427  | 0236/312437/<br>463059; e-mail office@criomecsa.ro       | -                          | - | -                             | - | Cazane abur; cazane apă fierbinte       | - | Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax>110°C  | BC/CR4/G/4,5/1<br>968/0/03.06.2020   |
| 219 | Bacau | CRIOMECSA | GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati      | J17/133<br>9/1994 | RO<br>5668427   | 0236/312437/<br>463059; e-mail office@criomecsa.ro       | Cazane abur, apă fierbinte | - | Cazane de abur, apă fierbinte | - | -                                       | - | Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar              | BC/CR4/A,C/4,5/<br>1118/3/18.05.2017 |
| 220 | Bacau | CRIOMECSA | GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati      | J17/133<br>9/1994 | RO<br>5668427   | 0236/312437/<br>463059; e-mail office@criomecsa.ro       | Cazane abur, apă fierbinte | - | Cazane de abur, apă fierbinte | - | -                                       | - | Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar              | BC/CR4/A,C/4,5/<br>1118/2/29.04.2015 |

|     |         |           |                                                    |                   |                 |                                                                           |                                   |   |                                   |                                         |   |   |                                                                            |                                    |
|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 221 | Central | CRIOMECSA | GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați   | J17/133<br>9/1994 | CUI:<br>5668427 | Tel: 0236 312 437; 0753 315 024; 0236 463 059; email: office@criomecsa.ro | -                                 | - | -                                 | Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte | - | - | Qmax = 120t/h, pmax = 140bar, Tmax = 400°C; Dmax = 50Gcal/h, pmax = 140bar | DISPR/CR4/E/4,5 /3772/4/29.02.2024 |
| 222 | Central | CRIOMECSA | GALAȚI, Drumul de Centura, nr. 63, Jud. Galați     | J17/133<br>9/1994 | RO<br>5668427   | 0236.312.437; 0753.315.024; e-mail: office@criomecsa.ro                   | -                                 | - | -                                 | Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte | - | - | Qmax = 120t/h, pmax = 140bar, Tmax = 400°C; Dmax = 50Gcal/h, pmax = 140bar | DISPR/CR4/E/4,5 /3772/3/05.10.2022 |
| 223 | Central | CRIOMECSA | GALAȚI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galați      | J17/133<br>9/1994 | RO<br>5668427   | 0236/312437/463059                                                        | -                                 | - | -                                 | Cazane de abur, apă fierbinte           | - | - | Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=140bar           | DISPR/CR4/E/4,5 /3772/2/24.06.2015 |
| 224 | Central | CRIOMECSA | GALAȚI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galați      | J17/133<br>9/1994 | RO<br>5668427   | 0236/312437/463059                                                        | -                                 | - | -                                 | Cazane de abur, apă fierbinte           | - | - | Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=140bar           | DISPR/CR4/E/4,5 /3772/1/05.02.2013 |
| 225 | Galați  | CRIOMECSA | GALAȚI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galați | J17/133<br>9/1994 | RO<br>5668427   | 0236/312437/463059                                                        | -                                 | - | -                                 | Cazane de abur, apă fierbinte           | - | - | Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=140bar           | GL/CR4/E/4,5/0102/0/16.11.2010     |
| 226 | Bacău   | CRIOMECSA | GALAȚI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galați      | J17/133<br>9/1994 | RO<br>5668427   | 0236/312437/463059                                                        | Cazane abur; cazane apă fierbinte | - | Cazane abur; cazane apă fierbinte |                                         |   |   | Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar            | BC/CR4/A,C/4,5/1118/1/09.01.2013   |

|     |         |                                   |                                                                                                                               |                |               |                                                                   |                                   |                                   |                                   |   |                                           |   |                                                              |                                      |
|-----|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 227 | Central | CSI ENERGO ELECTRIC SRL           | NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta                                                                           | J13/611 /2011  | CUI 28179217  | 0341/488805                                                       | -                                 | -                                 | Cazane abur                       | - | -                                         | - | Qmax≤105t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440°C                          | DISPR/CR4/C/4/0 626/0/21.04.201 1    |
| 228 | Bacau   | CYCLON TECH SRL                   | BRĂILA, str. Școlilor, nr. 28, bl. D2, parter, jud. Brăila. Subdiviziune: BRĂILA, str. Mare, nr. 55, jud. Brăila              | J09/114 4/1994 | CUI: 6008500  | Tel: 0720 531 710, email: ioana.parlog@cyclon.ro                  | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                         | - | Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1082/3/14.03. 2024 |
| 229 | Bacau   | CYCLON TECH SRL                   | BRAILA, Str. Scolilor, nr.28, Bl.D2, parter, Jud. Braila; BRAILA, Str. Mare, nr.55, Jud. Braila                               | J09/114 4/1994 | RO 6008500    | 0239/612022/ 612561; 0239/611870                                  | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                         | - | Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1082/2/28.05. 2014 |
| 230 | Bacau   | CYCLON TECH SRL                   | BRAILA, Str. Scolilor, nr.28, Bl.D2, parter, Jud. Braila; BRAILA, Str. Mare, nr.55, Jud. Braila                               | J09/114 4/1994 | RO 6008500    | 0239/612022/ 612561; 0239/611870                                  | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                         | - | Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1082/1/01.11. 2012 |
| 231 | Pitesti | D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL | PITEȘTI, bd. Eroilor, nr. 61, birou 1, et. 1, jud. Argeș. Punct de lucru: PITEȘTI, str. DN 65-B, Km 4+850, Hala 1, jud. Argeș | J03/960 /2006  | CUI: 18747999 | Tel/fax: 0248 250 448, tel: 0722 628 597, email: dmg@mechanics.ro | -                                 | -                                 | -                                 | - | Cazane de abur si cazane de apa fierbinte | - | Pmax>0.5bar, T>110°C                                         | PT/CR4/G/4,5/6 5/4/17.04.2024        |

|     |           |                                                |                                                                                                                                                 |                   |                 |                                                                       |                                        |                                        |                                        |   |                                                       |   |                                                           |                                            |
|-----|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 232 | Pitesti   | D&G<br>DYNAMIC<br>MAINTENAN<br>CE GROUP<br>SRL | COMUNA<br>ALBOTA, sat<br>Albota, nr. 466A,<br>jud. Arges;<br>PITESTI, str. DN<br>65-B, km 4+850,<br>Hala 1, jud.<br>ARGEȘ                       | J3/960/<br>2006   | 18747999        | 0248.250.448;<br><br>0722.628.597;<br>e-mail:<br>dmg@mechan<br>ics.ro | -                                      | -                                      | -                                      | - | Cazane<br>de abur<br>si cazane<br>de apa<br>fierbinte | - | -                                                         | PT/CR4/G/4,5/6<br>5/3/16.08.2022           |
| 233 | Bucuresti | D&G<br>DYNAMIC<br>MAINTENAN<br>CE GROUP<br>SRL | PITESTI, Str.<br>Mircea Voda, nr.<br>42, camera 1.1,<br>Jud. Arges;<br>PITESTI, DN 65B,<br>Km 4+850, Hala<br>1, Jud. Arges                      | J03/960<br>/2006  | CUI<br>18747999 | 0248/250448;<br>0722628597                                            | -                                      | -                                      | -                                      | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte         | - | -                                                         | B/CR4/G/4,5/26<br>32/2/16.11.2018          |
| 234 | Bucuresti | D&G<br>DYNAMIC<br>MAINTENAN<br>CE GROUP<br>SRL | PITESTI, Str.<br>Transilvania, nr.<br>1, bl. D3, sc. D,<br>et. 4, ap. 17,<br>Jud. Arges;<br>PITESTI, DN 65B,<br>Km 4+850, Hala<br>1, Jud. Arges | J03/960<br>/2006  | CUI<br>18747999 | 0248/250448;<br>0722628597                                            | -                                      | -                                      | -                                      | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte         | - | -                                                         | B/CR4/G/4,5/26<br>32/1/30.09.2015          |
| 235 | Central   | D&G<br>DYNAMIC<br>MAINTENAN<br>CE GROUP<br>SRL | PITESTI, Str.<br>Exercitiu, bl.D3,<br>sc.D, et.4, ap.17,<br>Jud. Arges                                                                          | J03/960<br>/2006  | CUI<br>18747999 | 0248/250448                                                           | -                                      | -                                      | -                                      | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte         | - | pmin>0.5bar,<br>Tmin>110° C                               | DISPR/CR4/G/4,5<br>/1560/0/21.07.2<br>011  |
| 236 | Timisoara | D&T<br>INDUSTRIAL<br>EQUIPMENT<br>SRL          | GHIRODA, Cal.<br>Lugojului, nr.67,<br>Jud. Timis                                                                                                | J35/129<br>0/1995 | CUI<br>8024889  | 0256/288641                                                           | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | - | -                                                     | - | Q≤10t/h,<br>p≤16bar,<br>T≤320°C;<br>D≤5Gcal/h,<br>p≤16bar | TM/CR4/A,B,C/4,<br>5/0038/0/02.07.<br>2010 |

|     |           |                       |                                                                                             |                   |                  |                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |   |   |                                                                                                                                                       |                                            |
|-----|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 237 | Timisoara | DA<br>CONSTANTIN SRL  | LUGOJ, Str.<br>Primaverii, nr.42,<br>Jud. Timis                                             | J35/208<br>9/2002 | CUI<br>15096055  | 0256/329338                                                  | Cazane<br>de abur                                   | Cazane<br>de abur                                   | Cazane<br>de abur                                   | -                                                   | - | - | Q <sub>≤</sub> 5t/h,<br>p <sub>≤</sub> 16bar, T <sub>≤</sub> 250°C                                                                                    | TM/CR4/A,B,C/4<br>/0079/0/04.10.2<br>010   |
| 238 | Central   | DACOLYN<br>EXPERT SRL | BRĂILA, str.<br>Calea Călărașilor,<br>nr. 46, bl. C, sc.<br>3, et. 2, ap.66,<br>jud. Brăila | J09/619<br>/2021  | CUI:<br>44641465 | Tel: 0740 013<br>457, email:<br>office.dacoly<br>n@gmail.com | -                                                   | -                                                   | -                                                   | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | - | - | Q <sub>max</sub> = 420t/h,<br>p <sub>max</sub> = 150bar,<br>T <sub>max</sub> = 540°C;<br>D <sub>max</sub> =<br>100Gcal/h, p <sub>max</sub><br>= 26bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/4120/0/05.07.2<br>023  |
| 239 | Constanta | DARO SV<br>TERMIC SRL | CONSTANTA, str.<br>Varful Cu Dor, nr<br>10, Jud Constanta                                   | J13/840<br>/2019  | RO<br>40659591   | 0722.270.134,<br>e-mail:<br>daro_sv@yaho<br>o.com            | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | -                                                   | - | - | Q <sub>max</sub> = 40t/h,<br>p <sub>max</sub> = 40bar,<br>T <sub>max</sub> = 540°C;<br>D <sub>max</sub> =<br>50Gcal/h, p <sub>max</sub><br>= 25bar    | CT/CR4/A,B,C/4,<br>5/0016/2/13.10.<br>2022 |
| 240 | Constanta | DARO SV<br>TERMIC SRL | CONSTANTA, str.<br>Varful Cu Dor, nr<br>10, Jud Constanta                                   | J13/840<br>/2019  | RO<br>40659591   | 0722270134,<br>email<br>daro_sv@yaho<br>o.com                | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte              | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte              | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte              | -                                                   | - | - | Q <sub>max</sub> =40t/h,<br>p <sub>max</sub> =40bar,<br>T <sub>max</sub> =540°C;<br>D <sub>max</sub> =50Gcal/h,<br>p <sub>max</sub> =25bar,           | CT/CR4/A,B,C/4,<br>5/0016/1/26.11.<br>2021 |
| 241 | Bucuresti | DARO SV<br>TERMIC SRL | CONSTANTA, str<br>Trandafirului, nr<br>5, Camera 1, Jud<br>Constanta                        | J13/840<br>/2019  | RO<br>40659591   | 0722270134,<br>email<br>daro_sv@yaho<br>o.com                | -                                                   | -                                                   | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte              | -                                                   | - | - | Q <sub>max</sub> =40t/h,<br>p <sub>max</sub> =40bar,<br>T <sub>max</sub> =540°C;<br>D <sub>max</sub> =50Gcal/h,<br>p <sub>max</sub> =25bar,           | B/CR4/C/4,5/366<br>7/0/19.05.2020          |
| 242 | Iasi      | DAS SRL               | IAȘI, str. Aurel<br>Vlaicu, nr. 87,<br>jud. Iași                                            | J22/589<br>/1991  | CUI:<br>1986070  | Tel: 0232 262<br>800, email:<br>office@das.ro                | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte              | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte              | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte              | -                                                   | - | - | Q <sub>max</sub> =20t/h,<br>p <sub>max</sub> =16bar,<br>T <sub>max</sub> =350°C;<br>D <sub>max</sub> =20Gcal/h,<br>p <sub>max</sub> =16bar,           | IS/CR4/A,B,C/4,5<br>/0005/3/17.07.2<br>025 |

|     |           |                                |                                                                                                                 |                |               |                                                                              |                                      |                                      |                                      |   |   |                                      |                                                                |                                      |
|-----|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 243 | Iasi      | DAS SRL                        | IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi                                                                       | J22/589 /1991  | RO 1986070    | 0232/262800                                                                  | Cazane de abur, apa fierbinte        | Cazane de abur, apa fierbinte        | Cazane de abur, apa fierbinte        | - | - | -                                    | Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar, | IS/CR4/A,B,C/4,5 /0097/1/06.10.2 010 |
| 244 | Iasi      | DAS SRL                        | IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi                                                                       | J22/589 /1991  | RO 1986070    | 0232/262800                                                                  | Cazane de abur, apa fierbinte        | Cazane de abur, apa fierbinte        | Cazane de abur, apa fierbinte        | - | - | -                                    | Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar, | IS/CR4/A,B,C/4,5 /0097/0/19.08.2 010 |
| 245 | Bucuresti | DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL | BASCOV, str. Serelor, nr. 11, jud. Argeş                                                                        | J3/600/ 2004   | CUI: 16297707 | Tel/fax: 0745 061 558, 0248 272 797, email: deltatermoco nstruct@yahoo o.com | Cazane de abur; Cazane apa fierbinte | Cazane de abur; Cazane apa fierbinte | Cazane de abur; Cazane apa fierbinte | - | - | -                                    | Qmax=100t/h, pmax=40bar, tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar | B/CR4/A,B,C/4,5 /2188/1/06.09.2 021  |
| 246 | Bucuresti | DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL | PITESTI, Str. Trivale, bl. P3 Bis, sc.C,ap.1, Jud. Arges                                                        | J03/600 /2004  | CUI 16297707  | 0248/272797; 0745061558                                                      | Cazane de abur; cazane apa fierbinte | Cazane de abur; cazane apa fierbinte | Cazane de abur; cazane apa fierbinte | - | - | -                                    | Qmax=100t/h, pmax=40bar, tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar | B/CR4/A,B,C/4,5 /2188/0/16.06.2 014  |
| 247 | Bucuresti | DEPANERO SRL                   | BUCUREŞTI, şos Virtuţii, nr. 148, sector 6. Punct de lucru: BUCUREŞTI, Splaiul Independenţei, nr. 319, sector 6 | J40/801 6/2012 | CUI: 27846339 | Tel/fax: 0372 061 525, 0212 005 200; email: office@depan ero.ro              | -                                    | -                                    | -                                    | - | - | Cazane de abur; Cazane apa fierbinte | pmax=50bar, Qmax=5t/h, tmax=560°C, pmax=50bar, Dmax=10Gcal/h   | B/CR4/H/4,5/517 4/0/17.06.2024       |

|     |           |                  |                                                                                                                                                                            |                |               |                                                                |                                      |                                      |                                      |   |                                      |   |                                                              |                                    |
|-----|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 248 | Bucuresti | DEPANERO SRL     | BUCUREȘTI, șos Virtuții, nr. 148, sector 6. Punct de lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319, sector 6                                                            | J40/801 6/2012 | CUI: 27846339 | Tel/fax: 0372 061 525, 0212 005 200; email: office@depanero.ro | -                                    | -                                    | -                                    | - | Cazane de abur; Cazane apa fierbinte | - | pmax=50bar, Qmax=5t/h, tmax=560°C, pmax=50bar, Dmax=10Gcal/h | B/CR4/G/4,5/51 73/0/17.06.2024     |
| 249 | Bucuresti | DEPANERO SRL     | BUCUREȘTI, șos Virtuții, nr. 148, sector 6. Punct de lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319, sector 6                                                            | J40/801 6/2012 | CUI: 27846339 | Tel/fax: 0372 061 525, 0212 005 200; email: office@depanero.ro | Cazane de abur; Cazane apa fierbinte | Cazane de abur; Cazane apa fierbinte | Cazane de abur; Cazane apa fierbinte | - | -                                    | - | pmax=50bar, Qmax=5t/h, tmax=560°C, pmax=50bar, Dmax=10Gcal/h | B/CR4/A,B,C/4,5 /5172/0/17.06.2024 |
| 250 | Bucuresti | DIETSCON O&M SRL | VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 3, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, nr. 2, jud. Bacău | J23/395 8/2019 | CUI 41433419  | Tel: 0727 759 323, email: fabrizio_mari ni@dietsmann .com      | Cazane de abur; Cazane apa fierbinte | Cazane de abur; cazane apa fierbinte | Cazane de abur; cazane apa fierbinte | - | -                                    | - | pmax=19bar, Qmax=10t/h, tmax=430°C, pmax=65bar, Qmax=30Gcal  | B/CR4/A,B,C/4,5 /3854/1/20.04.2023 |

|     |           |                     |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                  |                                                                                                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |   |   |   |                                                                         |                                           |
|-----|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 251 | Bucuresti | DIETSCON<br>O&M SRL | VOLUNTARI, bd<br>Pipera, nr 1B,<br>Cubic Center<br>Office Building,<br>spatiul SB5.04,<br>biroul 3, etaj 5,<br>Jud Ilfov;<br>Moinesti, str.<br>Căpitan<br>Zăgănescu, nr.2,<br>Jud. Bacău                                    | J23/395<br>8/2019 | CUI<br>41433419  | 0728990906,<br>0732410569,<br>email:<br>ionut_enescu<br>@dietsmann.c<br>om/romeo_ci<br>obanu@diets<br>mann.com                   | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | pmax=19bar,<br>Qmax=10t/h,<br>tmax=430°C,<br>pmax=65bar,<br>Qmax=30Gcal | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/3854/0/08.06.2<br>021 |
| 252 | Bucuresti | DIETSCON<br>O&M SRL | VOLUNTARI, bd<br>Pipera, nr 1B,<br>Cubic Center<br>Office Building,<br>spatiul SB5.04,<br>biroul 3, etaj 5,<br>Jud Ilfov; Suplacu<br>de Barcau, str.<br>Crinului, nr. 72,<br>jud Bihor                                      | J23/395<br>8/2019 | CUI<br>41433419  | 0728990906,<br>0723300819,<br>email:<br>ionut_enescu<br>@dietsmann.c<br>om/anton_ark<br>osi@dietsman<br>n.com                    | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | pmax=19bar,<br>Qmax=10t/h,<br>tmax=430°C,<br>pmax=65bar,<br>Qmax=30Gcal | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/3795/0/08.02.2<br>021 |
| 253 | Bucuresti | DIETSMANN<br>SRL    | VOLUNTARI, bd<br>Pipera, nr 1B,<br>Cubic Center<br>Office Building,<br>spațiul SB5.04,<br>biroul 1, et. 5,<br>jud Ilfov. Punct<br>de lucru:<br>MOINEȘTI, str.<br>Schelei, fn,<br>Atelier Mecanic<br>Moinești, jud.<br>Bacău | J23/396<br>0/2019 | CUI:<br>37812864 | Tel: 0740 836<br>371, email:<br>romania@diet<br>smann.com,<br>tel: 0732 300<br>984, email:<br>silviu_gutui@<br>dietsmann.co<br>m | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | pmax=19bar,<br>Qmax=10t/h,<br>tmax=430°C,<br>pmax=65bar,<br>Qmax=30Gcal | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/5128/0/08.01.2<br>024 |

|     |           |                       |                                                                                                                                                                             |                |               |                                                                        |                                                         |                                                         |                                                         |                               |                                   |                            |                                                                         |                                         |
|-----|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 254 | Bucuresti | DIETSMANN SRL         | VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 1, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: SUPLACU DE BARCĂU, str. Crinului, nr. 72, jud. Bihor | J23/396 0/2019 | CUI: 37812864 | Tel: 0728 990 906 email: ionut_enescu@dietsmann.com; Tel: 0723 300 819 | Cazane de abur; Cazane apa fierbinte                    | Cazane de abur; Cazane apa fierbinte                    | Cazane de abur; Cazane apa fierbinte                    | -                             | -                                 | -                          | pmax=19bar, Qmax=10t/h, tmax=430°C, pmax=65bar, Qmax=30Gcal             | B/CR4/A,B,C/4,5 /3888/0/09.07.2 021     |
| 255 | Ploiesti  | DIPERO CONSULTING SRL | PLOIESTI, Str. Pompelor, nr.4, Corp C1, Jud. Prahova                                                                                                                        | J29/180 3/2009 | RO 26316687   | 0745118171; 0244/514486                                                | -                                                       | -                                                       | -                                                       | Cazane de abur, apa fierbinte | -                                 | -                          | Qmax=100t/h, Pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, T>110°C | PL/CR4/E/4,5/02 01/0/08.10.2010         |
| 256 | Central   | DONAU CHEM SRL        | TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman                                                                                                                           | J34/568 /2004  | CUI 16958124  | 0247/416438/ 413379                                                    | -                                                       | -                                                       | -                                                       | -                             | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                          | -                                                                       | DISPR/CR4/G/4,5 /0868/0/18.05.2 011     |
| 257 | Central   | DONAU CHEM SRL        | TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman                                                                                                                           | J34/568 /2004  | CUI 16958124  | 0247/416438/ 413379                                                    | Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare) | Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare) | Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare) | -                             | -                                 | -                          | Qmax=80t/h, pmax=116bar, Tmax=460°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar          | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1490/0/18. 07.2011 |
| 258 | Central   | DONAU CHEM SRL        | TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman                                                                                                                           | J34/568 /2004  | CUI 16958124  | 0247/416438/ 413379                                                    | -                                                       | -                                                       | -                                                       | -                             | -                                 | Cazane abur, apa fierbinte | -                                                                       | B/CR4/H/4,5/137 4/0/08.05.2013          |

|     |           |                                 |                                                                                                                                        |                |               |                                              |                               |                |                               |   |                               |                               |                                                              |                                                                  |
|-----|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 259 | Oradea    | DOSETIMPEX SRL                  | TIMISOARA, Cal. Buziasului, nr.11, camera 1, Jud. Timis                                                                                | J35/442 3/1994 | CUI 6825635   | 0256/200368 /223838                          | Cazane de abur, apa fierbinte | -              | Cazane de abur, apa fierbinte | - | -                             | -                             | Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C; Qmax=5Gcal/h, pmax=16bar | OR/CR4/A,C/4,5 /1741/1/04.03.2020                                |
| 260 | Timisoara | DOSETIMPEX SRL                  | TIMISOARA, Cal. Buziasului, nr.11, camera 1, Jud. Timis                                                                                | J35/442 3/1994 | CUI 6825635   | 0256/200368 /223838                          | Cazane de abur, apa fierbinte | -              | Cazane de abur, apa fierbinte | - | -                             | -                             | Q≤10t/h, p≤16bar, T≤300°C; D≤5Gcal/h, p≤16bar                | TM/CR4/A,C/4/0 057/0/30.07.2010                                  |
| 261 | Bacau     | DRYING TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL | sat DULCEȘTI, com. Dulcești, str. Teilor, nr. 3, jud. Neamț. Punct de lucru: sat CIUREA, com. Ciurea, str. DJ 248C, nr. 201, jud. Iași | J27/515 /2015  | CUI: 34884319 | Tel: 0740 012 211, email: dryingts@yahoo.com | Cazane de abur                | Cazane de abur | Cazane de abur                | - | -                             | -                             | p>0,5bar, Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=230°C                 | BC/CR4/A,B,C/4/ 1981/1/06.10.2023                                |
| 262 | Bacau     | DRYING TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL | DULCEȘTI, str. Teilor, nr.3, Jud Neamț; CIUREA, str. DJ 28C, nr. 201, Jud Iași                                                         | J27/515 /2015  | RO 34884319   | 0740012211, email dryingts@yahoo.com         | Cazane de abur                | Cazane de abur | Cazane de abur                | - | -                             | -                             | p>0,5bar, Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=230°C                 | BC/CR4/A,B,C/4/ 1981/0/08.09.2020                                |
| 263 | Sibiu     | DUOCHIM SRL                     | OCNA MURES, Str. Axente Sever, bl. 49, sc.C, ap.7, Jud. Alba                                                                           | J01/33/ 2001   | RO 13682309   | 0745303239, email: duochim@yahoo.com         | -                             | -              | -                             | - | -                             | Cazane de abur, apa fierbinte | p≥0,5bar, T>110°C                                            | SB/CR4/H/4,5/21 16/1/21.10.2020                                  |
| 264 | Sibiu     | DUOCHIM SRL                     | OCNA MURES, Str. Axente Sever, bl. 49, sc.C, ap.7, Jud. Alba                                                                           | J01/33/ 2001   | RO 13682309   | 0258/873180                                  | -                             | -              | -                             | - | Cazane de abur, apa fierbinte | Cazane de abur, apa fierbinte | p>=0.5bar; T>110°C                                           | SB/CR4/G/4,5/01 01/0/28.10.2010; SB/CR4/H/4,5/01 02/0/28.10.2010 |

|     |           |                                                      |                                                                        |                   |                  |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                     |                                               |                                               |   |                                                                                          |                                            |
|-----|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 265 | Central   | DYOMEDICA<br>CND SRL                                 | PLOIESTI, Bd.<br>Bucuresti, nr.<br>264, Jud. Prahova                   | J29/179<br>6/2007 | CUI<br>22112765  | 0344/802355/<br>802356, e-<br>mail:<br>office@dyome<br>dicacnd.ro | -                                                   | -                                                   | -                                                   | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | Qmax=100t/h,<br>pmax=100bar,<br>Tmax=540°C;<br>Dmax=20Gcal/h,<br>pmax=30bar              | DISPR/CR4/E/4,5<br>/2959/3/20.10.2<br>021  |
| 266 | Central   | DYOMEDICA<br>CND SRL                                 | PLOIESTI, Bd.<br>Bucuresti, nr.<br>264, Jud. Prahova                   | J29/179<br>6/2007 | CUI<br>22112765  | 0344/802355/<br>802356                                            | -                                                   | -                                                   | -                                                   | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | Qmax=100t/h,<br>pmax=100bar,<br>Tmax=540°C;<br>Dmax=20Gcal/h,<br>pmax=30bar              | DISPR/CR4/E/4,5<br>/2959/1/08.07.2<br>019  |
| 267 | Central   | DYOMEDICA<br>CND SRL                                 | PLOIESTI,<br>Intrarea Clubului,<br>nr.3, Jud. Prahova                  | J29/179<br>6/2007 | CUI<br>22112765  | 0766655627;<br>0244/574287                                        | -                                                   | -                                                   | -                                                   | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | Qmax=100t/h,<br>pmax=100bar,<br>Tmax=540°C;<br>Dmax=20Gcal/h,<br>pmax=30bar              | DISPR/CR4/E/4,5<br>/2959/0/09.02.2<br>012  |
| 268 | Constanta | EARRING<br>CO SRL                                    | CONSTANTA, Str.<br>Verde, nr. 30,<br>Jud. Constanta                    | J13/553<br>0/1992 | CUI<br>1908950   | 0241/635230                                                       | -                                                   | -                                                   | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | -                                             | -                                             | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=250°C;<br>Dmax=5Gcal/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=150°C  | CT/CR4/C/4,5/0<br>029/0/05.07.201<br>0     |
| 269 | Sibiu     | EAST<br>EUROPEAN<br>BUSINESS<br>CENTER<br>(EEBC) SRL | SIBIU, Aleea<br>Rusciorului, nr.2,<br>bl.67, et.1,<br>ap.31, Jud Sibiu | J32/760<br>/2009  | RO<br>26016710   | 0217954545,<br>email:<br>office@eebc.r<br>o                       | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | pmax>0,5 bar;<br>T>110°C                                                                 | SB/CR4/G/4,5/20<br>56/0/08.04.2020         |
| 270 | Bacau     | ECA GREEN<br>SOLUTIONS<br>SRL                        | LOC. GÎRCINA,<br>nr. 2, jud. Neamț                                     | J27/106<br>4/2017 | CUI:<br>38297384 | tel: 0751 222<br>245                                              | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | - | Qmax = 420t/h,<br>pmax = 40bar,<br>Tmax = 440°C;<br>Dmax =<br>100Gcal/h, Pmax<br>= 40bar | BC/CR4/A,B,C/4,<br>5/2191/0/15.11.<br>2024 |

|     |           |              |                                                                                                                                                                                                |               |               |                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                         |   |   |   |                                                                           |                                    |
|-----|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 271 | Bucuresti | ECOTERM SRL  | AFUMAȚI, com. Afumați, str. Asociației Agricole, nr. 8, jud. Ilfov. Subdiviziune: SAT DUMBRAVA ROȘIE, com. Dumbrava Roșie, str. Strămuțați, nr. 17, jud. Neamț                                 | J23/501 /2024 | CUI: 14737011 | Tel: 0732 727 222, email: office@ecoterm.ro                                                                                                   | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | - | - | - | Qmax = 100t/h, pmax = 40bar, Tmax = 570° C; Dmax = 25Gcal/h, Pmax = 20bar | B/CR4/A,B,C/4,5 /5208/6/26.09.2024 |
| 272 | Ploiesti  | ECOTERM SRL  | URZICENI, str. Serelor nr. A, jud. Ialomița. Subdiviziuni autorizate: BUCUREȘTI, bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROȘIE, str. Strămuțați, nr. 17, jud. Neamț | J21/191 /2002 | CUI: 14737011 | Tel: 0243 254 713, email: office.urziceni@ecoterm.ro, office.bucuresti@ecoterm.ro, office@ecoterm.ro                                          | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | - | - | - | Qmax = 100t/h, pmax = 40bar, Tmax = 570° C; Dmax = 25Gcal/h, Pmax = 20bar | PL/CR4/A,B,C/4,5/1028/5/12.06.2023 |
| 273 | Brasov    | ECO TERM SRL | URZICENI, Str. Serelor nr. 5A, jud. Ialomița; BUCUREȘTI, Blv. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sect. 2; DUMBRAVA ROȘIE, str. Strămuțați, nr. 17, jud. Neamț                         | J21/191 /2002 | RO 14737011   | 0243.254.713, e-mail: office.urziceni@ecoterm.ro; 021.321.01.26, e-mail: office.bucuresti@ecoterm.ro; 0233.214.121, e-mail: office@ecoterm.ro | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | - | - | - | Qmax = 100t/h, pmax = 40bar, Tmax = 570° C; Dmax = 25Gcal/h, Pmax = 20bar | BV/CR4/A,B,C/4,5/1922/4/05.10.2022 |

|     |           |              |                                                                                                                                                                        |               |              |                                                                                                                                                                           |                                      |                                      |                                      |   |   |   |                                                                                           |                                       |
|-----|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 274 | Brasov    | ECO TERM SRL | URZICENI, Str. Serelor nr.5A, Ialomita;<br>BUCURESTI, Bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2;<br>DUMBRAVA ROSIE, Str. Stramutati, nr. 17, Jud. Neamt | J21/191 /2002 | RO 14737011  | 0732727222,<br>0213210126/0<br>213210149,<br>0233214121/0<br>233214131,<br>email:<br>office.urziceni@ecoterm.ro<br>,<br>office.bucuresti@ecoterm.ro,<br>office@ecoterm.ro | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=100t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=25Gcal/h,<br>pmax=20bar                | BV/CR4/A,B,C/4,5/1922/3/29.03.2021    |
| 275 | Bucuresti | ECO TERM SRL | URZICENI, Str. Serelor nr.5A, Ialomita;<br>BUCURESTI, Bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2;<br>DUMBRAVA ROSIE, Str. Stramutati, nr. 17, Jud. Neamt | J21/191 /2002 | CUI 14737011 | 0243/254713;<br>e-mail<br>office@ecoterm.ro                                                                                                                               | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=100t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=25Gcal/h,<br>pmax=20bar                | B/CR4/A,B,C/4,5/2092/2/17.07.2017     |
| 276 | Bucuresti | ECOTERM SRL  | URZICENI, Str. Serelor, nr.5A, Jud. Ialomita                                                                                                                           | J21/191 /2002 | CUI 14737011 | 0243/254713                                                                                                                                                               | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=100t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=25Gcal/h,<br>pmax=40bar                | B/CR4/A,B,C/4,5/2092/1/04.04.2014     |
| 277 | Central   | ECOTERM SRL  | URZICENI, Str. Serelor, nr.5A, Jud. Ialomita                                                                                                                           | J21/191 /2002 | CUI 14737011 | 0243/254713                                                                                                                                                               | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=100t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=25Gcal/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=250°C | DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1597/0/08.07.2011 |

|     |           |                                                                                  |                                                                      |                   |                  |                                                        |                                                     |                                                     |                                                     |   |                                               |   |                                                                                             |                                               |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 278 | Ploiesti  | EDGE<br>ROUND<br>DESIGN SRL                                                      | PLOIEȘTI, str.<br>Văleni, nr. 141,<br>jud. Prahova                   | J29/93/<br>2013   | CUI:<br>31110070 | Tel: 0721 253<br>086, email:<br>office@erdesi<br>gn.ro | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>de apa<br>fierbinte | - | -                                             | - | Qmax≤420t/h,<br>pmax≤225bar,<br>Tmax≤560°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤70bar                | PL/CR4/A,B,C/4,<br>5/1043/0/05.01.<br>2024    |
| 279 | Constanta | ELCOMEX<br>IEA SA                                                                | CERNAVODĂ, str.<br>Medgidiei, nr. 2B,<br>jud. Constanța              | J13/561<br>6/1994 | CUI:<br>7092273  | Tel/fax:<br>0241 238<br>917, 0241<br>237 524           | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>de apa<br>fierbinte | - | -                                             | - | Qmax≤120t/h,<br>pmax≤140bar,<br>Tmax≤540°C;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤150°C  | CT/CR4/A,B,C/4,<br>5/0099/1/21.02.<br>2023    |
| 280 | Central   | ELCOMEX<br>IEA SA                                                                | CERNAVODA, Str.<br>Medgidiei, nr.2B,<br>Jud. Constanta               | J13/561<br>6/1994 | CUI<br>7092273   | 0241/238917/<br>237524                                 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | -                                             | - | Qmax≤120t/h,<br>pmax≤140bar,<br>Tmax≤540°C;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤150°C  | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/0924/0/25.<br>05.2011 |
| 281 | Bucuresti | ELCOS<br>SERVICE SRL                                                             | BUCUREȘTI, Bd.<br>Timisoara, nr.27,<br>bl.E, Sc.A, ap.2,<br>sector 6 | J40/120<br>9/1998 | CUI<br>10185240  | 021/4131349                                            | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | -                                             | - | Qmax=40t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=205°C;<br>Dmax=50t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=150°C       | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/0389/0/08.10.2<br>010     |
| 282 | Bucuresti | ELCOS<br>SERVICE SRL                                                             | BUCUREȘTI, Bd.<br>Timisoara, nr.27,<br>bl.E, Sc.A, ap.2,<br>sector 6 | J40/120<br>9/1998 | CUI<br>10185240  | 021/4131349                                            | -                                                   | -                                                   | -                                                   | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | Qmax=40t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=205°C;<br>Dmax=50t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=150°C       | B/CR4/G/4,5/03<br>90/0/11.10.2010             |
| 283 | Central   | ELECTROCE<br>NTRALE<br>BUCUREȘTI<br>SA- Suc.<br>ELECTROCE<br>NTRALE<br>BUCUREȘTI | BUCUREȘTI,<br>Splaiul<br>Independentei,<br>nr.227, sector 6          | J40/934<br>3/2000 | CUI<br>13439840  | 021/2751108/<br>2751181                                | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | -                                             | - | Qmax=525t/h,<br>pmax=155bar,<br>Tmax=540°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=25bar,<br>Tmax=160°C | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/2898/0/13.<br>01.2012 |

|     |           |                                                                                    |                                                              |                   |                 |                        |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                 |   |   |                                                                                            |                                               |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 284 | Central   | ELECTROCE<br>NTRALE<br>BUCURESTI<br>SA- Suc.<br>ELECTROCE<br>NTRALE<br>MURES       | IERNUT, Str.<br>Energeticii, nr.1,<br>Jud. Mures             | J26/513<br>/2000  | CUI<br>1228938  | 0265/471333/<br>471388 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                                                                                               | - | - | Qmax=640t/h,<br>pmax=140bar,<br>Tmax=550°C;<br>Dmax=20Gcal/h,<br>pmax=20bar,<br>Tmax≤150°C | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/2324/0/03.<br>11.2011 |
| 285 | Tg. Mures | ELECTROCE<br>NTRALE<br>BUCURESTI<br>SA- Suc.<br>ELECTROCE<br>NTRALE<br>MURES       | IERNUT, Str.<br>Energeticii, nr. 1,<br>Jud. Mures            | J26/513<br>/2000  | CUI<br>1228938  | 0265/471333/<br>471388 | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte,<br><br>suprainca<br>lzitoare<br>si<br>economiz<br>oare<br>independ<br>ente | - | - | Qmax=640t/h,<br>pmax=140bar,<br>Tmax=550°C;<br>Dmax=20Gcal/h,<br>pmax=20bar                | MS/CR4/E/4,5/00<br>56/0/27.10.2010            |
| 286 | Bucuresti | ELECTROCE<br>NTRALE<br>CONSTANTA<br>SRL                                            | CONSTANTA, Bd.<br>Aurel Vlaicu,<br>nr.123, Jud.<br>Constanta | J13/23/<br>20153  | CUI<br>33636420 | 0241/585300/<br>693916 | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                                                                                               | - | - | Qmax=420t/h,<br>pmax=140bar,<br>Tmax=550°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>Pmax=20bar               | B/CR4/B,C/4,5/2<br>472/0/11.03.201<br>5       |
| 287 | Central   | ELECTROCE<br>NTRALE<br>BUCURESTI-<br>SUCURSALA<br>ELECTROCE<br>NTRALE<br>CONSTANTA | CONSTANTA, Bd.<br>Aurel Vlaicu,<br>nr.123, Jud.<br>Constanta | J13/103<br>5/2003 | CUI<br>15264655 | 0241/585300/<br>693916 | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                                                                                               | - | - | Qmax=420t/h,<br>pmax=140bar,<br>Tmax=550°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>Pmax=20bar               | DISPR/CR4/B,C/4<br>,5/3045/0/31.01.<br>2012   |
| 288 | Central   | ELECTROCE<br>NTRALE<br>DEVA SA                                                     | MINTIA, Str.<br>Santierului,nr.1,<br>Jud. Hunedoara          | J20/876<br>/2001  | CUI<br>14348448 | 0254/236408/<br>236411 | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur                                | -                                                                                                               | - | - | Qmax≤330t/h,<br>pmax≤140bar,<br>Tmax≤550°C                                                 | DISPR/CR4/C/4/0<br>076/0/02.03.201<br>1       |

|     |           |                                                            |                                                                        |                   |                 |                                                             |                                               |                                               |                                               |   |                                                                                                                  |   |                                                                                             |                                           |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 289 | Central   | ELECTROCENTRALE SA-<br>Suc<br>ELECTROCENTRALE<br>BUCURESTI | BUCURESTI,<br>Splaiul<br>Independentei,<br>nr.124, sector 6            | J40/934<br>3/2000 | CUI<br>13439840 | 021/2751103/<br>2751405                                     | -                                             | -                                             | -                                             | - | Cazane<br>abur,<br>cazane<br>apa<br>fierbinte,<br>cazane<br>apa<br>calda,<br>cazane<br>abur<br>joasa<br>presiune | - | -                                                                                           | DISPR/CR4/G/4,5<br>/0175/0/14.03.2<br>011 |
| 290 | Bucuresti | ELECTROCENTRALE<br>BUCURESTI<br>SA                         | BUCURESTI,<br>Splaiul<br>Independentei,<br>nr. 227, sector 6           | J40/169<br>6/2003 | RO<br>15189596  | 021/2751108/<br>2751181                                     | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte           | - | -                                                                                                                | - | Qmax=525t/h,<br>pmax=155bar,<br>Tmax=550°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=25bar,<br>Tmax=160°C | B/CR4/C/4,5/173<br>0/1/21.10.2014         |
| 291 | Bucuresti | ELECTROCENTRALE<br>BUCURESTI<br>SA                         | BUCURESTI,<br>Splaiul<br>Independentei,<br>nr. 227, sector 6           | J40/169<br>6/2003 | RO<br>15189596  | 021/2751108/<br>2751181                                     | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte           | - | -                                                                                                                | - | Qmax=525t/h,<br>pmax=155bar,<br>Tmax=550°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=25bar,<br>Tmax=160°C | B/CR4/C/4,5/173<br>0/0/08.05.2013         |
| 292 | Oradea    | ELECTROCENTRALE<br>ORADEA SA                               | ORADEA, Str. Sos.<br>Borsului, nr.23,<br>Jud. Bihor                    | J05/723<br>/2002  | RO<br>14790708  | 0259/453345/<br>463661                                      | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | - | -                                                                                                                | - | Qmax=420t/h,<br>Pmax=165bar,<br>Tmax=570°C                                                  | OR/CR4/A,B,C/4<br>/1223/1/16.10.2<br>013  |
| 293 | Bucuresti | ELECTROCHIM<br>M SRL                                       | BUCURESTI, str<br>Prelungirea<br>Ghencea, nr 93<br>N, etaj 1, sector 6 | J40/934<br>4/1991 | CUI<br>445831   | 0722369476/0<br>21317600,<br>email<br>office@electrochim.ro | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                                                                                                | - | pmax=80bar,<br>Tmax=450°C,<br>Qmax=30t/h;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=16bar                   | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/3719/1/21.02.2<br>022 |

|     |           |                             |                                                                   |                   |                |                                                             |                                               |                                               |                                               |   |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                         |
|-----|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 294 | Bucuresti | ELECTROCHIM SRL             | BUCURESTI, str Prelungirea Ghencea, nr 93 N, etaj 1, sector 6     | J40/934<br>4/1991 | CUI<br>445831  | 0722369476/0<br>21317600,<br>email<br>office@electrochim.ro | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                                                                                                | -                                                                                                                | pmax=75bar,<br>Tmax=450°C,<br>Qmax=30t/h;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=16bar                 | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/3719/0/10.09.2<br>020                               |
| 295 | Bucuresti | ELECTROCHIM SRL             | BUCURESTI,<br>Prelungirea<br>Ghencea, nr.93N,<br>parter, sector 6 | J40/934<br>4/1991 | CUI<br>445831  | 021/3176009                                                 | -                                             | -                                             | -                                             | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte;<br>cazane<br>apa<br>calda;<br>cazane<br>abur<br>joasa<br>presiune | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte;<br>cazane<br>apa<br>calda;<br>cazane<br>abur<br>joasa<br>presiune |                                                                                           | B/CR4/H/4,5/065<br>7/0/01.02.2011;<br>B/CR4/G/4,5/06<br>58/0/01.02.2011 |
| 296 | Iasi      | ELSACO<br>ELECTRONIC<br>SRL | BOTOSANI, Str.<br>Pacea, nr.41A,<br>Jud. Botosani                 | J07/120<br>1/1994 | CUI<br>7464520 | Tel:0231<br>507060,<br>Fax:0231<br>532905                   | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                                                                                                | -                                                                                                                | Qmax=1035t/h,<br>Pmax=200bar,<br>Tmax=570°C;<br>Qmax=100Gcal/h,<br>Pmax=40bar             | IS/CR4/A,B,C/4,5<br>/0037/3/10.01.2<br>023                              |
| 297 | Bacau     | ELSACO<br>ELECTRONIC<br>SRL | BOTOSANI, Str.<br>Pacea, nr.41A,<br>Jud. Botosani                 | J07/120<br>1/1994 | CUI<br>7464520 | 0231/507060/<br>532905                                      | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                                                                                                | -                                                                                                                | Qmax=1035t/h,<br>Pmax=200bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>Pmax=40bar             | BC/CR4/A,B,C/4,<br>5/1023/2/19.04.<br>2016                              |
| 298 | Bacau     | ELSACO<br>ELECTRONIC<br>SRL | BOTOSANI, Str.<br>Pacea Ocolitor,<br>nr.41A, Jud.<br>Botosani     | J07/120<br>1/1994 | CUI<br>7464520 | 0231/507060/<br>532905                                      | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                                                                                                | -                                                                                                                | Qmax=120t/h,<br>Pmax=40bar,<br>Tmax=350°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>Pmax=20bar,<br>Tmax=160°C | BC/CR4/A,B,C/4,<br>5/1023/1/25.07.<br>2012                              |

|     |         |                       |                                                                                           |                 |              |                                                    |                                   |                                   |                                   |   |                                              |   |                                                                   |                                                                      |
|-----|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 299 | Suceava | ELSACO ELECTRONIC SRL | BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani                                      | J07/120 /1/1994 | RO 7464520   | 0231/507060/ 532905                                | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | - | -                                            | - | Q=120t/h, p=40bar, T=350°C; D=50Gcal/h, p=20bar, T=160°C          | SV/CR4/A,B,C/4, 5/0010/0/24.06.2010                                  |
| 300 | Oradea  | EMC SRL               | Oradea, Str. Gh. Pitut, nr.1, Jud. Bihor                                                  | J05/488 /2006   | RO 18457480  | 0731338099; 0259/433563                            | -                                 | -                                 | -                                 | - | Cazane de abur, cazane abur si apa fierbinte | - | -                                                                 | OR/CR4/G/4/001 6/0/01.06.2010                                        |
| 301 | Bacau   | ENERGOFOR SRL         | HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau | J04/140 /2000   | CUI 12826406 | 0234545683/0 234562410, email office@energ ofor.ro | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                            | - | Qmax≤1035t/h, pmax≤260bar, Tmax≤570°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1645/4/05.06.2020                                  |
| 302 | Bacau   | ENERGOFOR SRL         | HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau | J04/140 /2000   | CUI 12826406 | 0234/562410; e-mail office@energ ofor.ro           | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                            | - | Qmax=1035t/h, pmax=260bar, Tmax≤570°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1645/3/11.05.2016                                  |
| 303 | Bacau   | ENERGOFOR SRL         | HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau | J04/140 /2000   | CUI 12826406 | 0234/562410; e-mail office@energ ofor.ro           | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | Cazane de abur, cazane abur si apa fierbinte | - | Qmax≤420t/h, pmax≤160bar, Tmax≤440°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar  | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1645/2/11.02.2016; BC/CR4/G/4,5/1 642/2/11.02.2016 |

|     |         |               |                                                                                           |               |              |                    |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |   |                                                                                                        |                                                                                                                |
|-----|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 304 | Central | ENERGOFOR SRL | HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau | J04/140 /2000 | CUI 12826406 | 0234/562410        | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | Qmax≤120t/h, pmax≤100bar, Tmax=540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar                                       | DISPR/CR4/E/4,5 /3623/2/30.03.2016                                                                             |
| 305 | Central | ENERGOFOR SRL | BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau                                          | J04/140 /2000 | CUI 12826406 | 0234/545683/562410 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | Qmax≤120t/h, pmax≤100bar, Tmax=540°C; Qmax≤420t/h, pmax≤160bar, Tmax=440°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar | DISPR/CR4/E/4,5 /3623/1/24.05.2012; DISPR/CR4/A,B,C /4,5/3632/1/23.05.2012; DISPR/CR4/G/4,5 /3626/1/24.05.2012 |
| 306 | Bacau   | ENERGOFOR SRL | BACAU, Str. I. L. Caragiale, nr.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau                                 | J04/140 /2000 | RO 12826406  | 0234/545683/562410 | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | Qmax=120t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C                                                                   | BC/CR4/E/4,5/0003/0/27.04.2010                                                                                 |
| 307 | Bacau   | ENERGOFOR SRL | BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau                        | J04/140 /2000 | RO 12826406  | 0234/545683/562410 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | -                                 | - | Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar                                       | BC/CR4/A,B,C/4,5/0046/0/30.06.2010                                                                             |
| 308 | Bacau   | ENERGOFOR SRL | BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau                        | J04/140 /2000 | RO 12826406  | 0234/545683/562410 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | p>0.5bar; T>110°C                                                                                      | BC/CR4/G/4,5/0082/0/28.09.2010                                                                                 |

|     |           |                       |                                                               |                    |                  |                                                                                           |                                               |                                               |                                               |   |                                               |   |                                                                                             |                                           |
|-----|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 309 | Pitesti   | ENERGOMONTAJ GRUP SRL | BASCOV, sat Bascov, str. Serelor, nr. 14, jud. Argeş          | J03/196<br>6/1994  | CUI:<br>10698807 | Tel/fax:<br>0248 290<br>170/ 0248<br>290 285,<br>email:<br>energo_grup@yahoo.com          | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                             | - | Qmax≤420t/h,<br>pmax≤165bar,<br>Tmax≤550°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤25bar,<br>Tmax≤150°C | PT/CR4/A,C/4,5/<br>155/5/12.02.202<br>5   |
| 310 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ GRUP SRL | BASCOV, str Serelor, nr 14, Jud Argeş                         | J03/196<br>6/1994  | RO<br>10698807   | 0248290170,<br>0248290285,<br>0723578923,<br>email<br>office@energ<br>omontaj-<br>grup.ro | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                             | - | Qmax≤420t/h,<br>pmax≤165bar,<br>Tmax≤550°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤25bar,<br>Tmax≤150°C | B/CR4/A,C/4,5/1<br>241/4/03.12.201<br>9   |
| 311 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ SA       | BUCUREŞTI,<br>Calea<br>Dorobanţilor, nr.<br>103-105, sector 1 | J199100<br>0136408 | CUI:<br>1555468  | Tel/fax:<br>0213 189<br>317, 0213<br>189 330;<br>email:<br>saem@saem.ro                   | -                                             | -                                             | -                                             | - | Cazane<br>abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | - | pmax=0,5bar,<br>Tmax=110°C                                                                  | B/CR4/H/4,5/526<br>3/0/19.03.2025         |
| 312 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ SA       | BUCUREŞTI, Cal.<br>Dorobanţilor, nr.<br>103-105, sector 1     | J40/136<br>/1991   | CUI<br>1555468   | Tel/fax: 021<br>318 93 04,<br>021 318 93<br>27;<br>email:<br>saem@saem.ro                 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                             | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=200bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=40bar               | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/0296/4/13.02.2<br>023 |
| 313 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ SA       | BUCURESTI, Cal<br>Dorobantilor, nr.<br>103-105, sector 1      | J40/136<br>/1991   | CUI<br>1555468   | 021/3189304/<br>3189327; e-<br>mail<br>saem@saem.ro                                       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                             | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=200bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=40bar               | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/0296/3/27.08.2<br>018 |

|     |           |                       |                                                     |                |              |                                                                   |                                   |                                   |                                   |   |   |   |                                                                              |                                    |
|-----|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 314 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ SA       | BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1  | J40/136 /1991  | CUI 1555468  | 021/3189304/3189327                                               | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar            | B/CR4/A,B,C/4,5 /0296/2/08.10.2014 |
| 315 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ SA       | BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1 | J40/136 /1991  | CUI 1555468  | 021/3189303/3189330                                               | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar            | B/CR4/A,B,C/4,5 /0296/1/08.01.2013 |
| 316 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ SA       | BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1  | J40/136 /1991  | CUI 1555468  | 021/3189303/3189330                                               | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar            | B/CR4/A,B,C/4,5 /0296/0/09.09.2010 |
| 317 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ GRUP SRL | BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges            | J03/196 6/1994 | RO 10698807  | 0248/290170/290285, 0723578923; e-mail office@energmontaj-grup.ro | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤150°C | B/CR4/A,C/4,5/1 241/3/11.10.2017   |
| 318 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ GRUP SRL | BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges            | J03/196 6/1994 | RO 10698807  | 0248/290170/290285                                                | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤150°C | B/CR4/A,C/4,5/1 241/2/06.10.2016   |
| 319 | Bucuresti | ENERGOMONTAJ GRUP SRL | PITESTI, Str. Gheorghe Lazar, nr.19, Jud. Arges     | J03/196 6/1994 | CUI 10698807 | 0248/290170                                                       | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤150°C | B/CR4/A,C/4,5/1 241/1/13.11.2012   |

|     |         |                                          |                                                                                                      |                               |                              |                                           |                                   |   |                                   |   |   |   |                                                                            |                                     |
|-----|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 320 | Central | ENERGOMONTAJ GRUP SRL                    | PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges                                                           | J03/1966/1994                 | CUI 10698807                 | 0248/290170                               | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤16bar, Tmax≤150°C | DISPR/CR4/A,C/4,5/1863/0/17.08.2011 |
| 321 | Pitesti | ENERGOMONTAJ GRUP SRL                    | PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, ARGES                                                                | J03/1966/1994                 | RO 10698807                  | 0248/290170                               | Cazane de abur, apa fierbinte     | - | Cazane de abur, apa fierbinte     | - | - | - | Q≤120t/h, pmax≤16bar, T≤400°C; D≤50Gcal/h, pmax≤16bar, T≤150°C             | PT/CR4/A,C/4,5/0061/0/21.06.2010    |
| 322 | Central | ENERGOSZERVIZ KFT SRL- Sucursala Oradea  | DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str. Calinului, bl.X1, Jud. Bihor | RC 09/09/002295; J5/1195/2009 | CUI HU11147798; CUI 26042662 | 003652457924 / 003652531256 ; 0259/435398 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax≤40bar, Tmax=250°C; Dmax≤15Gcal/h, pmax≤40bar              | DISPR/CR4/A,C/4,5/1532/1/29.05.2012 |
| 323 | Oradea  | ENERGOSZERVIZ KFT SRL- Sucursala Oradea  | DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu-Bihar, UNGARIA; Oradea, Str. Calinului, bl.X1, Jud. Bihor | RC 09/09/002295; J5/1195/2009 | CUI HU11147798; CUI 26042662 | 003652457924 / 003652531256 ; 0259/435398 | Cazane de abur, apa fierbinte     | - | Cazane de abur, apa fierbinte     | - | - | - | Qmax=1035t/h, Pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=40bar,         | OR/CR4/A,C/4,5/1113/2/05.03.2013    |
| 324 | Central | ENERGOSZERVIZ SRL DEBRECEN - Suc. ORADEA | ORADEA, Al. Calinului, nr.7, bl.X1, ap.30, Jud. Bihor                                                | J05/1195/2009                 | CUI 26042662                 | 0259/435398                               | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤250°C; Dmax≤15t/h, pmax≤40bar                 | DISPR/CR4/A,C/4,5/1532/0/25.07.2011 |

|     |           |                                     |                                                                                                                                              |                 |               |                                                   |                                         |                                         |                                         |                                   |   |   |                                                                          |                                        |
|-----|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 325 | Central   | ENERGOUTIL CONTACT SA               | BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5                                                                                              | J40/997 /1991   | CUI 403666    | 021/4103191/ 4106682                              | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | -                                 | - | - | Qmax=1035t/h, pmax=192bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar        | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/2999/0/14.02.2012 |
| 326 | Bucuresti | ENERGOVULCAN IGS SRL                | BUCUREȘTI, str. Drumul Taberei, nr. 67, cam. 1, bl. Td44, et. 1, ap. 10, sector 6. Punct de lucru: OLTENIȚA. bd. 22 Decembrie, jud. Călărași | J40/126 50/2015 | CUI: 35132110 | Tel: 0242 515 746, email: office@energ ovulcan.ro | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | -                                 | - | - | Dmax=100 Gcal/h; pmax=40 bari, Qmax=1100 t/h, pmax=200 bari, Tmax=570°C; | B/CR4/A,B,C/4,5 /5080/0/28.08.2023     |
| 327 | Central   | ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM | ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau                                                                     | J04/838 /2008   | CUI 23767569  | 0234302600; 0234/315315                           | -                                       | -                                       | -                                       | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar           | DISPR/CR4/E/4,5 /0747/0/19.05.2011     |
| 328 | Bucuresti | ENERGY SYSTEM CONSULT SRL           | BUCURESTI, Bd. Burebista, nr. 1, bl. D15, sc. 1, ap. 31, sector 3                                                                            | J40/104 56/2000 | RO 13529500   | 021/3265621/ 3265620; e-mail office@esc-inc.ro    | -                                       | -                                       | Cazane abur                             | -                                 | - | - | Qmax≤10t/h, pmax=100bar, Tmax=400°C                                      | B/CR4/C/4/2489 /0/02.04.2015           |
| 329 | Bacau     | ENET SA                             | FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea                                                                                                    | J39/93/ 1996    | RO 8123890    | 0237/212400/ 214110; e-mail office@enetsa.ro      | -                                       | -                                       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | -                                 | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar            | BC/CR4/C/4,5/1 801/2/26.10.2017        |
| 330 | Central   | ENET SA                             | FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea                                                                                                    | J39/93/ 1996    | RO 8123890    | 0237/212400/ 214110                               | -                                       | -                                       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | -                                 | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar            | DISPR/CR4/C/4,5 /3503/1/26.04.2012     |

|     |         |                           |                                                                             |               |             |                                     |                                   |                                   |                                   |                                   |                               |   |                                                                         |                                                                        |
|-----|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 331 | Galati  | ENET SA                   | FOCSANI, Str, Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea                                 | J39/93/1996   | RO 8123890  | 0237/212400/214110                  | -                                 | -                                 | Cazane abur, apa fierbinte        | -                                 | -                             | - | pmax=40bar, Qmax=50t/h, tmax=450°C; pmax=25r, Dmax=50Gcal/h, tmax=150°C | GL/CR4/C/4,5/0004/0/12.04.2010                                         |
| 332 | Central | ERG PRESTARI SERVICII SRL | TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures                                                 | J26/196/2009  | CUI 242110  | 0744208441; 0264/441191             | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                             | - | Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, Pmax=25bar          | DISPR/CR4/E/4,5/2805/0/19.01.2012                                      |
| 333 | Pitesti | ERHAN SRL                 | RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, tronson D, mezanin, Jud. Valcea | J38/19/1992   | RO 1469863  | 0250/733919/731725; office@erhan.ro | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | -                                 | Cazane de abur, apa fierbinte | - | Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=180°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar            | PT/CR4/A,B,C/4,5/0150/0/21.12.2010; PT/CR4/A,B,C/4,5/0154/0/21.12.2010 |
| 334 | Central | EST ROM SA                | VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi                                | J22/2259/1993 | CUI 4488770 | 0232/226380/253398                  | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                             | - | Qmax=420t/h, pmax=165bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=150bar       | DISPR/CR4/E/4,5/2294/1/13.09.2017                                      |
| 335 | Central | EST ROM SA                | VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi                              | J22/2259/1993 | CUI 4488770 | 0232/226380/253398/248209/248046    | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                             | - | Qmax=420t/h, pmax=165bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=30bar        | DISPR/CR4/E/4,5/2294/0/02.11.2011                                      |
| 336 | Bacau   | EST ROM SA                | VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi                                | J22/2259/1993 | CUI 4488770 | 0232/226380/253398                  | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | -                             | - | Qmax=420t/h, pmax=420bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar        | BC/CR4/A,B,C/4,5/1322/2/14.03.2017                                     |

|     |         |            |                                                |                   |                |                                                             |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |   |                                                                              |                                               |
|-----|---------|------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 337 | Bacau   | EST ROM SA | VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi | J22/225<br>9/1993 | CUI<br>4488770 | 0232/226380/<br>248046                                      | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | - | Qmax=420t/h,<br>pmax=420bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=20bar | BC/CR4/A,B,C/4,<br>5/1322/1/21.10.<br>2013    |
| 338 | Central | EST ROM SA | VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi | J22/225<br>9/1993 | CUI<br>4488770 | 0232/226380/<br>248046                                      | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | - | Qmax=420t/h,<br>pmax=140bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=20bar | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/2753/0/10.<br>01.2012 |
| 339 | Iasi    | ETNIS SRL  | IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi    | J22/113<br>1/1991 | RO<br>1956141  | 0232/230113                                                 | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | -                                             | -                                             | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=350°C                                     | IS/CR4/A,B,C/4/<br>01600/30.12.201<br>0       |
| 340 | Bacau   | ETNIS SRL  | IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi    | J22/113<br>1/1991 | RO<br>1956141  | 0232/230113                                                 | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | -                                             | -                                             | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=350°C                                     | BC/CR4/A,B,C/4/<br>1202/23.04.2013            |
| 341 | Central | EUGLOS SA  | CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj     | J12/409<br>3/2007 | RO<br>22435138 | 0264/424665/<br>462385                                      | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | Qmax=120t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=350°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=16bar  | DISPR/CR4/E/4,5<br>/3927/0/29.02.2<br>016     |
| 342 | Sibiu   | EUGLOS SA  | CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj     | J12/409<br>3/2007 | RO<br>22435138 | 0264/424665/<br>462385; e-<br>mail<br>office@chitec<br>h.ro | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | - | Qmax=50t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=350°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=16bar    | SB/CR4/A,B,C/4,<br>5/1486/0/29.07.<br>2015    |
| 343 | Sibiu   | EUGLOS SA  | CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj     | J12/409<br>3/2007 | RO<br>22435138 | 0264/424665/<br>462385                                      | -                                             | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur,<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | pmax>0.5bar;<br>T>110°C                                                      | SB/CR4/G/4,5/14<br>50/0/07.04.2015            |

|     |           |                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                 |                                            |                                               |                                               |                                               |   |   |   |                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|-----|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 344 | Central   | EUROBOILER SRL             | DR. TN. SEVERIN,<br>Str. Portile de Fier, nr. 2C9,<br>Jud. Mehedinti                                                                                                                                 | J25/191<br>/2004  | CUI<br>16325432 | 0727435056;<br>0252/310046/<br>329764      | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤550t/h,<br>pmax≤140bar,<br>Tmax≤540°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤25bar                                         | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/3346/0/20.<br>03.2012-<br>retragere<br>incepand cu<br>14.04.2014<br>(denumire noua<br>Macchi Romania<br>SRL) |
| 345 | Bucuresti | EUROBOILER SRL             | DR. TN. SEVERIN,<br>Str. Portile de Fier, nr. 2C9,<br>Jud. Mehedinti                                                                                                                                 | J25/191<br>/2004  | CUI<br>16325432 | 0352/884860;<br>0252/329764;<br>0772094024 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=550t/h,<br>pmax=140bar,<br>Tmin=105°C;<br>Tmax=540°C;<br>Dmax=150Gcal/h,<br>pmax=25bar;<br>110°C<Tmax=150<br>°C | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/1837/1/11.10.2<br>013- retragere<br>incepand cu<br>14.04.2014<br>(denumire noua<br>Macchi Romania<br>SRL)        |
| 346 | Oradea    | EXPERT<br>PETROLEUM<br>SRL | BUCURESTI, Sos.<br>Bucuresti-<br>Ploiesti, nr. 73-<br>81, cladirea C3,<br>et. 3, sector 1;<br>TIMISOARA, Str.<br>Corolian<br>Brediceanu, nr.<br>10C, cladire C,<br>mezanin, camera<br>M5, Jud. Timis | J26/165<br>6/2008 | CUI<br>17634428 | 0374200640,<br>0317/801093;<br>0356/414883 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=300°C;<br>Dmax=5Gcal/h,<br>pmax=40ba                                              | OR/CR4/A,B,C/4,<br>5/1460/1/20.10.<br>2016                                                                                           |

|     |           |                                        |                                                                                                                                                                       |                   |                 |                                           |                                               |                                               |                                               |   |   |   |                                                                           |                                             |
|-----|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 347 | Oradea    | EXPERT<br>PETROLEUM<br>SRL             | TG. MURES, Str.<br>Tamas Erno, nr.<br>1, Jud. Mures;<br>TIMISOARA, Str.<br>Corolian<br>Brediceanu, nr.<br>10C, cladire C,<br>Mezanin, camera<br>M5, Jud. Timis        | J26/165<br>6/2008 | CUI<br>17634428 | 0374200640;<br>0317801093;<br>0356/414883 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=300°C;<br>Dmax=5Gcal/h,<br>pmax=40ba   | OR/CR4/A,B,C/4,<br>5/1460/0/23.05.<br>2016  |
| 348 | Central   | FAST<br>TECHNICAL<br>ASSISTANCE<br>SRL | BACAU, 9 Mai,<br>nr.35, poz. 10,<br>bl.35, sc.E,<br>parter, Jud.<br>Bacau                                                                                             | J04/696<br>/1997  | CUI<br>9626416  | 0234/513803/<br>511430                    | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=40t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=350°C;<br>Dmax=10Gcal/h,<br>pmax=20bar | DISPR/CR4/A,C/4<br>,5/3556/0/22.05.<br>2012 |
| 349 | Timisoara | FLEXIK<br>AUTOMATIO<br>N SRL           | TIMISOARA, Str.<br>G. Cosbuc, nr.5,<br>Jud. Timis                                                                                                                     | J35/284<br>8/1994 | CUI<br>6351850  | 0256/292964/<br>292965                    | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | - | - | - | Qmax=10t/h,<br>Pmax=16bar,<br>Tmax=300°C                                  | TM/CR4/A,B,C/4<br>/036/2/17.03.20<br>22     |
| 350 | Oradea    | FLEXIK<br>AUTOMATIO<br>N SRL           | TIMISOARA, Str.<br>G. Cosbuc, nr.5,<br>Jud. Timis                                                                                                                     | J35/284<br>8/1994 | CUI<br>6351850  | 0256/292964/<br>292965                    | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | - | - | - | Qmax=10t/h,<br>Pmax=16bar,<br>Tmax=300°C                                  | OR/CR4/A,B,<br>C/4/1019/1/17.0<br>7.2012    |
| 351 | Timisoara | FLEXIK<br>AUTOMATIO<br>N SRL           | TIMISOARA, Str.<br>George Cosbuc,<br>nr.5, Jud. Timis                                                                                                                 | J35/284<br>8/1994 | RO<br>6351850   | 0256/292964/<br>292965                    | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | - | - | - | Q <sub>≤</sub> 10t/h,<br>p <sub>≤</sub> 16bar, T <sub>≤</sub> 300°C       | TM/CR4/A,B,C/4<br>/0014/0/09.06.2<br>010    |
| 352 | Central   | FORPRES<br>SRL                         | IASI, Sos.<br>Nationala, nr.49,<br>bl.C3, sc.B, et.5,<br>ap.23, Jud. Iasi;<br>IASI, Str. Prof.<br>dr. doc. D.<br>Mangeron, nr.39,<br>imobil TCM, corp<br>D, Jud. Iasi | J22/125<br>8/2002 | RO<br>15012143  | 0232/233390                               | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | - | - | - | Qmax=20t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=200°C                                  | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4/3199/0/06.03<br>.2012 |

|     |           |                              |                                                                                                                                                                             |                    |                 |                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |   |   |                                               |                                                                                     |                                               |
|-----|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 353 | Bucuresti | FUTURE<br>LINE INSTAL<br>SRL | BUCURESTI, Sos.<br>Mihai Bravu, nr.<br>75-83, Bl. C17,<br>ap. 79, sector 2;<br>BUCURESTI, Str.<br>Biharia, nr. 67-<br>77, Complex<br>Metav, Cladirea<br>E, parter, sector 1 | J40/233<br>50/1992 | RO 18830        | 021.201.11.14<br>/021.201.11.1<br>5; e-mail:<br>fli@fli.ro | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | - | - | -                                             | pmax = 16 bar,<br>Qmax= 15 t/h<br>Tmax= +350°C;<br>pmax = 16 bar,<br>Dmax=10 Gcal/h | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/3168/1/06.06.2<br>022     |
| 354 | Central   | FUTURE<br>LINE INSTAL<br>SRL | BUCURESTI, Sos.<br>Mihai Bravu, nr.<br>75-83, bl.C17,<br>sc.B, et.6,ap.79,<br>sector 2                                                                                      | J40/233<br>50/1992 | CUI 18830       | 021/2011114/<br>2011115                                    | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | - | -                                             | Qmax=15t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=350°C;<br>Dmax=10Gcal/h,<br>pmax=16bar           | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/3168/0/28.<br>02.2012 |
| 355 | Bucuresti | FUTURE<br>LINE INSTAL<br>SRL | BUCURESTI, Sos.<br>Mihai Bravu, nr.<br>75-83, bl.C17,<br>sc.B, et.6,ap.79,<br>sector 2;<br>BUCURESTI, Str.<br>Biharia, nr. 67-<br>77, sector 1                              | J40/233<br>50/1992 | CUI 18830       | 021/2011114/<br>2011115                                    | -                                                   | -                                                   | -                                                   | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                                                                   | B/CR4/H/4,5/175<br>8/0/20.08.2013             |
| 356 | Bacau     | GA PRO CO<br>CHEMICALS<br>SA | SAVINESTI, Str.<br>Gheorghe<br>Caranfil, nr. 11,<br>Jud. Neamt                                                                                                              | J27/147<br>8/2005  | CUI<br>17728697 | 0233/<br>280544/<br>281494/<br>281260                      | Cazane<br>abur                                      | Cazane<br>abur                                      | Cazane<br>abur                                      | - | - | -                                             | Qmax=50t/h,<br>pmax=110bar,<br>Tmax=440°C                                           | BC/CR4/A,B,C/4/<br>1144/1/20.01.20<br>15      |
| 357 | Bacau     | GA PRO CO<br>CHEMICALS<br>SA | Sat SAVINESTI,<br>Com. Savinesti,<br>Str. Uzinei, nr.2,<br>Jud. Neamt                                                                                                       | J27/147<br>8/2005  | CUI<br>17728697 | 0233/281494/<br>281260                                     | Cazane<br>abur                                      | Cazane<br>abur                                      | Cazane<br>abur                                      | - | - | -                                             | Qmax=50t/h,<br>pmax=110bar,<br>Tmax=440°C                                           | BC/CR4/A,B,C/4/<br>1144/0/21.01.20<br>13      |

|     |           |                             |                                                                                                                                                                     |                   |                 |                                                                      |                                               |                                               |                                               |   |   |   |                                                                                         |                                            |
|-----|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 358 | Bucuresti | GADAGROUP<br>ROMANIA<br>SRL | BUCURESTI, Cal.<br>Floreasca,<br>nr.169A, corp A,<br>et.7, sector 1                                                                                                 | J40/932<br>0/1996 | RO<br>8936710   | 0746231147;<br>021/3172102                                           | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | -                                             | - | - | - | Qmax=0.4t/h,<br>pmax=4bar,<br>Tmax=150°C                                                | B/CR4/A,B/4/206<br>9/0/31.03.2014          |
| 359 | Constanta | GAZ<br>SERVICES<br>SRL      | CONSTANTA, Str.<br>Mesteru Manole,<br>nr.1A, Jud.<br>Constanta                                                                                                      | J13/564<br>/2001  | CUI<br>13687691 | 0742145008;<br>0241/638980;<br>e-mail<br>gaz_services@<br>yahoo.com  | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=225°C;<br>Dmax=5Gcal/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=150°C | CT/CR4/A,B,C/4,<br>5/0112/0/20.12.<br>2010 |
| 360 | Bucuresti | G.B. INDCO<br>SRL           | BUCURESTI, Bd.<br>Dimitrie<br>Cantemir, nr. 9,<br>bl. 7, sc. 1, ap.<br>8, sector 4;<br>POPESTI<br>LEORDENI, Str.<br>Fagului, nr.19<br>(fost nr. 17),<br>Jud. Ilfov  | J40/272<br>8/1998 | 10421821        | 0213.361.212<br>/0213.363.88<br>7, e-mail:<br>contact@gbin<br>dco.ro | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | - | - | - | Qmax = 0.3t/h,<br>pmax = 5bar,<br>Tmax = 150°C                                          | B/CR4/A,B,C/4/2<br>752/4/18.10.202<br>2    |
| 361 | Bucuresti | GB INDCO<br>SRL             | BUCURESTI, Bd.<br>Dimitrie<br>Cantemir, nr. 9,<br>bl. 7, sc. 1, ap.<br>8, sector 4;<br>POPESTI<br>LEORDENI, Str.<br>Fagului, nr.19<br>(fosta nr. 17),<br>Jud. Ilfov | J40/272<br>8/1998 | RO<br>10421821  | 0213361212/3<br>363887; e-<br>mail<br>contact@gbin<br>dco.ro         | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | - | - | - | Qmax=0.3t/h,<br>pmax=5bar,<br>Tmax=150°C                                                | B/CR4/A,B,C/4/2<br>752/3/03.03.202<br>1    |

|     |           |                                                                                     |                                                                                                                                          |                 |              |                                                             |                |                |                |   |   |                                   |                                     |                                  |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 362 | Bucuresti | GB INDCO SRL                                                                        | BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov | J40/272 8/1998  | RO 10421821  | 0213361212/3 363887; e-mail contact@gbindco.ro              | Cazane de abur | Cazane de abur | Cazane de abur | - | - | -                                 | Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150° C | B/CR4/A,B,C/4/2 752/2/23.10.2020 |
| 363 | Bucuresti | GB INDCO SRL                                                                        | BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov | J40/272 8/1998  | RO 10421821  | 0213361212/3 363887; e-mail contact@gbindco.ro              | Cazane abur    | Cazane abur    | Cazane abur    | - | - | -                                 | Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150° C | B/CR4/A,B,C/4/2 752/1/10.06.2016 |
| 364 | Bucuresti | GB INDCO SRL                                                                        | BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; BUCURESTI, Str. Mixandrei, nr. 80, sector 4                      | J40/272 8/1998  | RO 10421821  | 021/3361212/3363887; e-mail contact@gbindco.ro              | Cazane abur    | Cazane abur    | Cazane abur    | - | - | -                                 | Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150° C | B/CR4/A,B,C/4/2 752/0/07.04.2016 |
| 365 | Bucuresti | GE WATER&PROCESS TECHNOLOGIES FRANCE SAINT THIBAUT DES VIGNES - Sucursala Bucuresti | BUCURESTI, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, sector 5, Cladirea Greengate Office, et. 5, camera 546,                                       | J40/148 95/2017 | CUI 38141988 | 029155360, 0372074516; e-mail anca-mihaela.bigic a@suez.com | -              | -              | -              | - | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | p>0,5bar, t>110° C                  | B/CR4/H/4,5/339 3/0/26.03.2019   |

|     |           |                               |                                                                                                                                                              |                |              |                          |   |   |   |                                   |   |   |                                                                              |                                                                     |
|-----|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 366 | Central   | GEMA TERM CONSULTING SRL      | BUCURESTI, Alea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3                                                                                   | J40/154/4/1998 | RO 10276098  | 021/3442158/3442159      | - | - | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=600t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar              | DISPR/CR4/E/4,5/3701/2/08.05.2014- retragere incepand cu 05.07.2019 |
| 367 | Central   | GEMA TERM CONSULTING SRL      | BUCURESTI, Alea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3                                                                                   | J40/154/4/1998 | RO 10276098  | 021/3442158/3442159      | - | - | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=600t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar              | DISPR/CR4/E/4,5/3701/1/21.06.2012- retragere incepand cu 05.07.2019 |
| 368 | Bucuresti | GEMA TERM CONSULTING          | BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector.3                                                                                          | J40/154/4/1998 | CUI 10276098 | 021/3442158, 021/3442159 | - | - | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | pmax=180bar<br>Qmax = 600t/h<br>Tmax = 570°C;<br>Dmax= Gcal/h<br>pmax=24 bar | B/CR4/E/4,5/0114/0/29.06.2010- retragere incepand cu 05.07.2019     |
| 369 | Central   | GEOROM INSPECT CONSULTING SRL | BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova | J40/826/6/2006 | CUI 18692907 | 0344/140953/571001       | - | - | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=340°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=100bar               | DISPR/CR4/E/4,5/1209/3/30.03.2016                                   |
| 370 | Central   | GEOROM INSPECT CONSULTING SRL | BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2                                                       | J40/826/6/2008 | CUI 18692907 | 0344/140953; 0244/571001 | - | - | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar                | DISPR/CR4/E/4,5/1209/0/16.06.2011                                   |

|     |         |                                                    |                                                                                                                                                                                            |                   |                       |                                                                       |   |   |   |                                               |                                               |   |                                                                                 |                                           |
|-----|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 371 | Central | GEOROM<br>INSPECT<br>CONSULTIN<br>G SRL            | BUCURESTI, Sos.<br>Mihai Bravu,<br>nr.62A, Spectrum<br>Business Center,<br>Corp B, indicativ<br>E1:6b, et.1,<br>sector 2;<br>PLOIESTI, Str.<br>Maramures, nr.<br>12, et.2, Jud.<br>Prahova | J40/826<br>6/2006 | CUI<br>18692907       | 0344/140953;<br>0244/571001                                           | - | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | Qmax=40t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=340°C;<br>Dmax=25Gcal/h,<br>pmax=18bar       | DISPR/CR4/E/4,5<br>/1209/1/14.12.2<br>011 |
| 372 | Central | GEOROM<br>INSPECT<br>CONSULTIN<br>G SRL            | BUCURESTI, Sos.<br>Mihai Bravu,<br>nr.62A, Spectrum<br>Business Center,<br>Corp B, Indicativ<br>E1: 6b, et.1,<br>sector 2;<br>PLOIESTI, Str.<br>Maramures,<br>nr.12, et.2, Jud.<br>Prahova | J40/826<br>6/2006 | CUI<br>18692907       | 0344/140953/<br>571001                                                | - | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | Qmax=40t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=340°C;<br>Dmax=205Gcal/h,<br>pmax=100bar     | DISPR/CR4/E/4,5<br>/1209/2/02.05.2<br>012 |
| 373 | Central | GLEMSERV<br>CHIM SRL                               | BUCURESTI,Str.<br>Cetatea Histria,<br>nr.9, bl.14, sc.4,<br>et.1, ap.51,<br>sector 6                                                                                                       | J40/140<br>3/2005 | CUI<br>17165127       | 021/7256696                                                           | - | - | - | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | p>0.5bar,<br>T>110°C                                                            | DISPR/CR4/G/4,5<br>/1083/0/23.06.2<br>011 |
| 374 | Central | GLOBAL<br>DESIGN<br>TEHNIC &<br>CONSULTIN<br>G SRL | PLOIEȘTI, str.<br>Ștefan Cel Mare,<br>nr. 27, jud.<br>Prahova                                                                                                                              | J29/314<br>7/2007 | CUI:<br>22285156<br>3 | Tel: 0722 463<br>424, email:<br>adrianungure<br>anu1511@gma<br>il.com | - | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | pmax=30bar,<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=196bar,<br>Tmax=+570°C;<br>Qmax=1035t/h, | DISPR/CR4/E/4,5<br>/4161/0/26.02.2<br>024 |

|     |           |                             |                                                |               |              |                                                                  |                                   |                                   |                                   |   |   |   |                                                                 |                                     |
|-----|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 375 | Bucuresti | GLOBAL ENERGY PRODUCTION SA | GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr. 194, Jud. Giurgiu | J52/283 /2011 | CUI 28423620 | 0769060259; 0246/216665; e-mail globalenergyproduction@gmail.com | Cazane apa fierbinte              | Cazane apa fierbinte              | Cazane apa fierbinte              |   |   |   | Qmax=10Gcal/h, pmax=18bar, tmax=150° C                          | B/CR4/A,B,C/5/2683/0/13.01.2016     |
| 376 | Sibiu     | GRUP 4 INSTALATII SA        | CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj     | J12/24/1991   | RO 242403    | 0264/401150/596266; e-mail grup4@grup4cj.ro                      | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=400° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar | SB/CR4/B,C/4,5/1454/1/14.04.2015    |
| 377 | Cluj      | GRUP 4 INSTALATII SA        | CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj     | J12/24/1991   | RO 242403    | 0264/596168/596266                                               | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=400° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar | CJ/CR4/B,C/4,5/0055/0/01.08.2010    |
| 378 | Sibiu     | GRUP ENERGOINSTAL SA        | CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj | J12/1502/1998 | CUI 11009951 | 0264/438352/277025/277026/453261; e-mail office@gei.ro           | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | - | Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400° C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar  | SB/CR4/A,B/4,5/1819/2/12.06.2018    |
| 379 | Sibiu     | GRUP ENERGOINSTAL SA        | CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj | J12/1502/1998 | CUI 11009951 | 0264/438352/453261                                               | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | - | Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400° C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar  | SB/CR4/A,B/4,5/1219/1/03.09.2013    |
| 380 | Central   | GRUP ENERGOINSTAL SA        | CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj      | J12/1502/1998 | CUI 11009951 | 0264/438352/453261                                               | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | - | Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400° C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar  | DISPR/CR4/A,B/4,5/0949/0/13.05.2011 |

|     |           |                                                   |                                                                                                      |                   |                 |                                                                                  |                                                     |                                                     |                                                     |   |   |   |                                                                                          |                                             |
|-----|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 381 | Bucuresti | GRUP<br>SERVICII<br>PETROLIERE<br>SHIPYARD<br>SRL | CONSTANTA,<br>Incinta Port<br>Constanta, Mol 1<br>Sud Adiament,<br>Jud. Constanta                    | J13/148<br>4/2005 | CUI<br>17555561 | 0372753330/0<br>372737222                                                        | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | - | - | Qmax≤120t/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤540°C;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>pmax≤40bar               | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/3884/0/30.06.2<br>021   |
| 382 | Constanta | GSP<br>OFFSHORE<br>SRL                            | CONSTANTA,<br>Incintă Port,<br>Dana 34, Centrul<br>de Tranzit, cam<br>112, etaj 1, Jud.<br>Constanta | J13/230<br>3/2016 | 36554023        | 0241.555.255,<br>0241.555.257                                                    | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax ≤ 120t/h,<br>pmax ≤ 40bar,<br>Tmax ≤ +540°C;<br>Dmax ≤<br>50Gcal/h, pmax<br>≤ 40bar | CT/CR4/A,B,C/4,<br>5/0068/2/18.11.<br>2022  |
| 383 | Bucuresti | GSP<br>OFFSHORE<br>SRL                            | CONSTANTA,<br>Incintă Port,<br>Dana 34, Centrul<br>de Tranzit, cam<br>112, etaj 1, Jud<br>Constanta  | J13/230<br>3/2016 | RO<br>36554023  | 0241555255/0<br>241555257,<br>email<br>office@gspoff<br>shore.com                | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | - | - | Qmax≤120t/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤540°C;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>pmax≤40bar               | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/3671/1/21.01.2<br>021   |
| 384 | Bucuresti | GSP<br>OFFSHORE<br>SRL                            | CONSTANTA,<br>Incintă Port,<br>Dana 34, Centrul<br>de Tranzit, cam<br>112, etaj 1, Jud<br>Constanta  | J13/230<br>3/2016 | RO<br>36554023  | 0241555255/0<br>241555257,<br>email<br>office@gspoff<br>shore.com                | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | - | - | Qmax≤120t/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤540°C;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>pmax≤40bar               | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/3671/0/20.05.2<br>020   |
| 385 | Bucuresti | HELLIMED<br>SRL                                   | BUCUREȘTI, str.<br>Tudor Vianu, nr.<br>5-7, et. 1, ap. 2<br>și ap. 3, sector 1                       | J40/333<br>6/1997 | CUI:<br>4885207 | Tel/fax: 021<br>224 67 14,<br>021 665 27<br>01; email:<br>office@hellim<br>ed.ro | Cazane<br>de abur                                   | Cazane<br>de abur                                   | Cazane<br>de abur                                   | - | - | - | Qmax=0,38 t/h,<br>pmax=9,9 bar,<br>Tmax=150°C                                            | B/CR4/A,B,C/4/5<br>045/0/28.03.202<br>3     |
| 386 | Central   | HIDRO<br>TERM SRL                                 | SATU MARE, Str.<br>Cibinului, bl.CE<br>20, Jud. Satu<br>Mare                                         | J30/367<br>/2004  | CUI<br>16274975 | 0361/801950/<br>810538                                                           | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | -                                                   | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | - | - | Qmax=35t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=400°C;<br>Dmax=30Gcal/h,<br>pmax=40bar                | DISPR/CR4/A,C/4<br>,5/0687/0/11.05.<br>2011 |

|     |           |                                  |                                                                             |                |               |                                                                                   |                               |                               |                               |                               |   |   |                                                                        |                                      |
|-----|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 387 | Oradea    | HIDRO TERM SRL                   | SATU MARE, Str. Cibunului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare                   | J30/367 /2004  | RO 16274975   | 0361/801950/ 810538                                                               | -                             | -                             | -                             | Cazane de abur, apa fierbinte | - | - | Qmax=35t/h, Pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=50bar, T>110°C | OR/CR4/E/,54/0 046/0/25.10.2010      |
| 388 | Bacau     | HIDROTERM SA                     | ROMAN, str. Colectorului, nr. 1, jud. Neamț                                 | J27/399 /1996  | CUI: 5683613  | Tel: 0233 74 2490, email: hidroterm.office@gmail.com                              | Cazane de abur, apa fierbinte | Cazane de abur, apa fierbinte | Cazane de abur, apa fierbinte | -                             | - | - | Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=50bar          | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1633/2/24.02. 2023 |
| 389 | Bacau     | HIDROTERM SA                     | ROMAN, Str. Colectorului, nr. 1, Jud. Neamt                                 | J27/399 /1996  | RO 5683613    | 0233/742490                                                                       | Cazane de abur, apa fierbinte | Cazane de abur, apa fierbinte | Cazane de abur, apa fierbinte | -                             | - | - | Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=50bar          | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1633/1/11.04. 2018 |
| 390 | Bacau     | HIDROTERM SA                     | ROMAN, Str. Colectorului, nr. 1, Jud. Neamt                                 | J27/399 /1996  | RO 5683613    | 0233/742490                                                                       | Cazane de abur, apa fierbinte | Cazane de abur, apa fierbinte | Cazane de abur, apa fierbinte | -                             | - | - | Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=50bar          | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1633/0/03.02. 2016 |
| 391 | Bucuresti | HOLY HEAT SRL                    | DOBROIEȘTI, Sat Fundeni, Sos. Fundeni, nr. 224, parter, birou 1, Jud. Ilfov | J23/167 1/2014 | RO 33257710   | 0722244420; e-mail florinzma@holly-heat.ro                                        | Cazane de abur, apa fierbinte | -                             | -                             | -                             | - | - | Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=250°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=25bar          | B/CR4/A/4,5/351 9/0/21.10.2019       |
| 392 | Bucuresti | HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL | BUCUREȘTI, șos. Dudești-Pantelimon, nr. 44, sector 3                        | J40/613 4/2018 | CUI: 39292806 | Tel: 0372 032 465, fax: 0372 872 626; email: office@hospitaltechnicalsolutions.ro | Cazane de abur                | Cazane de abur                | -                             | -                             | - | - | Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C                                      | B/CR4/A,B/4/333 1/2/06.02.2024       |

|     |           |                                           |                                                                                                                                                  |                    |                 |                                                                         |                   |                   |                   |   |   |                                               |                                            |                                                                               |
|-----|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 393 | Bucuresti | HOSPITAL<br>TECHNICAL<br>SOLUTIONS<br>SRL | BUCURESTI, Sos.<br>Dudesti-<br>Pantelimon, nr.<br>44, sector 3                                                                                   | J40/613<br>4/2018  | RO<br>39292806  | 0372032465/<br>0372872626;<br>e-mail<br>office@hospit<br>alsolutions.ro | Cazane<br>de abur | Cazane<br>de abur | -                 | - | - | -                                             | Qmax=2t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=200° C   | B/CR4/A,B/4/333<br>1/1/26.09.2018                                             |
| 394 | Bucuresti | HOSPITAL<br>TECHNICAL<br>SOLUTIONS<br>SRL | BUCURESTI, Sos.<br>Dudesti-<br>Pantelimon, nr.<br>44, sector 3                                                                                   | J40/613<br>4/2018  | RO<br>39292806  | 0372032465/<br>0372872626;<br>e-mail<br>office@hospit<br>alsolutions.ro | Cazane<br>de abur | -                 | -                 | - | - | -                                             | Qmax=2t/h,<br>pmax=18bar,<br>Tmax=200° C   | B/CR4/A/4/3331<br>/0/18.09.2018                                               |
| 395 | Bucuresti | HSH<br>CHEMIE SRL                         | BUCURESTI,<br>Str.Dimitrie<br>Racovita nr.19,<br>ap.1 si 2, sector 2                                                                             | J40/117<br>95/2000 | CUI<br>13610671 | 021/3137778/<br>021/3157864                                             | -                 | -                 | -                 | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | p>0,5 bar,<br>T>110° C                     | B/CR4/H/4,5/013<br>6/0/30.06.2010-<br>suspendare<br>incepand cu<br>03.02.2014 |
| 396 | Bucuresti | HTP<br>MEDICAL<br>SRL                     | BUCURESTI, Str.<br>Olanesti, nr. 2,<br>bl. 43, sc. 1, et.<br>5, ap. 32,cam. 1,<br>sector 6;<br>BUCURESTI, str<br>Soveja, nr.75,<br>sector 1      | J40/197<br>06/2008 | CUI<br>24781430 | 0372402702,<br>0372872202,<br>email<br>office@htp.ro                    | Cazane<br>de abur | -                 | Cazane<br>de abur | - | - | -                                             | Qmax=0.1t/h,<br>pmax=20bar,<br>Tmax=250° C | B/CR4/A,C/4/34<br>35/1/05.05.2021                                             |
| 397 | Bucuresti | HTP<br>MEDICAL<br>SRL                     | BUCURESTI, Str.<br>Olanesti, nr. 2,<br>bl. 43, sc. 1, et.<br>5, ap. 32,cam. 1,<br>sector 6;<br>BUCURESTI, Bd.<br>Expozitiei, nr.<br>1K, sector 1 | J40/197<br>06/2008 | CUI<br>24781430 | 0372402702,<br>0372872202                                               | Cazane<br>de abur | -                 | Cazane<br>de abur | - | - | -                                             | Qmax=0.1t/h,<br>pmax=20bar,<br>Tmax=250° C | B/CR4/A,C/4/34<br>35/0/18.06.2019                                             |

|     |           |                       |                                                                              |                |              |                                |                               |                               |                               |   |   |                                   |                                                               |                                     |
|-----|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 398 | Brasov    | HYDRO X SRL           | BRASOV, Str. Dealul Spirei, nr.7E, Jud. Brasov                               | J08/126 5/1996 | RO 8894607   | 0268/513050/513157; 0744328514 | -                             | -                             | -                             | - | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | p>0.5bar; T>110°C                                             | BV/CR4/H/4,5/0 027/0/30.07.2010     |
| 399 | Timisoara | HYDROMATIC SISTEM SRL | TIMISOARA, Bv. Constructorilor, nr.2B, Jud. Timis                            | J35/728 /1998  | CUI 10786429 | 0256/294361/246427             | Cazane de abur, apa fierbinte | Cazane de abur, apa fierbinte | Cazane de abur, apa fierbinte | - | - | -                                 | Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar | TM/CR4/A,B,C/4, 5/025/3/03.03.2022  |
| 400 | Oradea    | HYDROMATIC SISTEM SRL | TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis | J35/728 /1998  | CUI 10786429 | 0256/294361/246427             | Cazane de abur, apa fierbinte | Cazane de abur, apa fierbinte | Cazane de abur, apa fierbinte | - | - | -                                 | Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar | OR/CR4/A,B,C/4, 5/1431/2/18.04.2019 |
| 401 | Oradea    | HYDROMATIC SISTEM SRL | TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis | J35/728 /1998  | CUI 10786429 | 0256/294361/246427             | Cazane de abur, apa fierbinte | Cazane de abur, apa fierbinte | Cazane de abur, apa fierbinte | - | - | -                                 | Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar | OR/CR4/A,B,C/4, 5/1431/1/17.05.2017 |
| 402 | Oradea    | HYDROMATIC SISTEM SRL | TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis | J35/728 /1998  | CUI 10786429 | 0256/294361/246427             | Cazane de abur, apa fierbinte | Cazane de abur, apa fierbinte | Cazane de abur, apa fierbinte | - | - | -                                 | Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar | OR/CR4/A,B,C/4, 5/1431/0/18.01.2016 |

|     |           |                                                                        |                                                   |                   |                 |                         |                                      |                                      |                                      |                               |   |   |                                                                               |                                                                                        |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 403 | Central   | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG | BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3   | J40/432<br>3/2014 | CUI<br>33034838 | 021/3462769/<br>3465310 | -                                    | -                                    | -                                    | Cazane de abur, apa fierbinte | - | - | pmax=250bar,<br>Tmax=570°C,<br>Qmax=1035t/h;<br>pmax=30bar,<br>Dmax=100Gcal/h | DISPR/CR4/E/4,5<br>/3866/1/13.06.2<br>0016                                             |
| 404 | Central   | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG | BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3   | J40/432<br>3/2014 | CUI<br>33034838 | 021/3462769/<br>3465310 | -                                    | -                                    | -                                    | Cazane de abur, apa fierbinte | - | - | pmax=250bar,<br>Tmax=570°C,<br>Qmax=1035t/h;<br>pmax=30bar,<br>Dmax=100Gcal/h | DISPR/CR4/E/4,5<br>/3866/0/27.08.2<br>014                                              |
| 405 | Central   | ICMENERG SA                                                            | BUCURESTI, Str. Energeticienilor, nr.8, sector 3  | J40/730<br>6/2004 | CUI<br>16397293 | 021/3464443/<br>3460384 | -                                    | -                                    | -                                    | Cazane abur                   | - | - | pmax=245bar,<br>Tmax=540°C,<br>Qmax=1035t/h                                   | DISPR/CR4/E/4,5<br>/1016/0/20.06.2<br>011                                              |
| 406 | Bucuresti | ICMA SRL                                                               | PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges | J03/196<br>3/1991 | RO<br>137238    | 0248/206011/<br>615332  | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | -                             | - | - | Qmax≤1035t/h,<br>pmax≤206bar,<br>Tmax≤580°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤50bar | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2328/1/14.10.2<br>014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015 |

|     |           |                         |                                                   |                |               |                                                                                             |                                   |                                   |                                   |                                   |                            |   |                                                                            |                                        |
|-----|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 407 | Central   | ICMA SRL                | PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges | J03/1963/1991  | RO 137238     | 0248/206011/206012                                                                          | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | -                          | - | Qmax≤1035t/h, pmax≤206bar, Tmax≤580°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤50bar          | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/3123/0/28.02.2012 |
| 408 | Bacau     | ICMRS SA                | GALATI, Str. Smardan , nr.1, Jud. Galati          | J17/12/1991    | RO 1633620    | 0236/448000/448011                                                                          | -                                 | -                                 | Cazane abur                       | -                                 | -                          | - | Qmax=300t/h, pmax=100bar, Tmax=400°C                                       | BC/CR4/C/4/1363/0/17.02.2014           |
| 409 | Central   | ICPET GENERATOR ABUR SA | BUCUREȘTI, Șoseaua Berceni, nr. 104, sector 4     | J40/18840/2004 | CUI: 16951886 | Tel/fax: 0213 194 348, email: boilers@icpet-ga.ro, office1@icpet-ga.ro, office2@icpet-ga.ro | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | -                          | - | Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar          | DISPR/CR4/E/4,5 /3750/2/24.04.2025     |
| 410 | Central   | ICPET GENERATOR ABUR SA | BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4         | J40/18840/2004 | RO 16951886   | 021/3194348/3149058                                                                         | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                          | - | Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar          | DISPR/CR4/E/4,5 /3750/1/02.11.2012     |
| 411 | Bucuresti | ICPET GENERATOR ABUR SA | BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4         | J40/18840/2004 | CUI 16951886  | 021/4920201                                                                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur, apa fierbinte | - | Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, T>110°C | B/CR4/G/4,5/0408/0/14.10.2010          |
| 412 | Oradea    | IGNA CONSTRUCT SRL      | ORADEA, str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor  | J05/26/1992    | RO 70642      | 0259314550, email: office@ignacostruct.ro                                                   | Cazane de abur                    | Cazane de abur                    | Cazane de abur                    | -                                 | -                          | - | Q≤100t/h, p≤40bar, T≤440°C                                                 | OR/CR4/A,B,C/4 /1792/0/08.02.2021      |

|     |           |                         |                                                                        |                   |                 |                                                                                          |                                               |                                               |                                               |                                               |   |   |                                                                                 |                                               |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 413 | Central   | IMSP<br>PROIECT<br>SRL  | CONSTANTA, Str.<br>Breaza, nr. 14B,<br>Jud. Constanta                  | J13/244<br>5/2008 | CUI<br>24178510 | 0724460170;<br>0241/515543                                                               | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | pmax=50bar,<br>Tmax=440°C,<br>Qmax=20t/h;<br>Dmax=5Gcal/h,<br>pmax=18bar        | DISPR/CR4/E/4,5<br>/1051/1/08.01.2<br>015     |
| 414 | Central   | IMSP<br>PROIECT<br>SRL  | CONSTANTA, Str.<br>Frigului, nr.4,<br>bl.FG4, ap.11,<br>Jud. Constanta | J13/244<br>5/2008 | CUI<br>24178510 | 0241/553132                                                                              | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | pmax=50bar,<br>Tmax=440°C,<br>Qmax=20t/h;<br>Dmax=5Gcal/h,<br>pmax=18bar        | DISPR/CR4/E/4,5<br>/1051/0/08.06.2<br>011     |
| 415 | Bucuresti | IMUC SA                 | BRADU, Sat<br>Geamana, Drum<br>23, nr. 30, Jud.<br>Arges               | J03/236<br>/1991  | CUI<br>128990   | 0248/615600/<br>615599                                                                   | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax≤1100t/h,<br>pmax≤225bar,<br>Tmax≤600°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤50bar   | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2397/2/07.10.2<br>019     |
| 416 | Bucuresti | IMUC SA                 | BRADU, Str.<br>Petrochimistilor,<br>nr. 10, Jud. Arges                 | J03/236<br>/1991  | CUI<br>128990   | 0248/615600/<br>615599                                                                   | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax≤1100t/h,<br>pmax≤225bar,<br>Tmax≤600°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤50bar   | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2397/1/17.12.2<br>014     |
| 417 | Central   | IMUC SA                 | BRADU, Str.<br>Petrochimistilor,<br>nr. 10, Jud. Arges                 | J03/236<br>/1991  | CUI<br>128990   | 0248/615600/<br>615599                                                                   | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax≤1100t/h,<br>pmax≤225bar,<br>Tmax≤600°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤50bar   | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/2390/0/21.<br>11.2011 |
| 418 | Ploiesti  | INDUSTRIAL<br>MONTAJ SA | PLOIEȘTI, str.<br>Mihai Bravu, nr.<br>342A, jud.<br>Prahova            | J29/225<br>7/1991 | CUI:<br>1348195 | Tel: 0244 515<br>774, 0244<br>594 875,<br>email:<br>contact@indu<br>strial-<br>montaj.ro | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax=1035t/h,<br>Pmax=400bar,<br>Tmax=1100°C;<br>Dmax=150Gcal/h,<br>Pmax=400bar | PL/CR4/A,B,C/4,<br>5/1062/5/14.03.<br>2025    |

|     |          |                      |                                                    |                |              |                                                                      |                                   |                                   |                                   |   |   |   |                                                                      |                                      |
|-----|----------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 419 | Ploiesti | INDUSTRIAL MONTAJ SA | PLOIEȘTI, str. Mihai Bravu, nr. 342A, jud. Prahova | J29/225 7/1991 | CUI: 1348195 | Tel: 0244 515 774, 0244 594 875, email: contact@industrial-montaj.ro | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=1035t/h, Pmax=400bar, Tmax=1100° C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=400bar | PL/CR4/A,B,C/4, 5/1062/4/05.04. 2024 |
| 420 | Brasov   | INDUSTRIAL MONTAJ SA | PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova  | J29/225 7/1991 | RO 1348195   | 0244/515774/595275                                                   | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=1035t/h, Pmax=400bar, Tmax=850° C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=400bar  | BV/CR4/A,B,C/4, 5/1502/3/04.12. 2019 |
| 421 | Brasov   | INDUSTRIAL MONTAJ SA | PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova  | J29/225 7/1991 | RO 1348195   | 0244/515774/595275                                                   | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=1035t/h, Pmax=400bar, Tmax=600° C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=400bar  | BV/CR4/A,B,C/4, 5/1502/2/18.11. 2015 |
| 422 | Brasov   | INDUSTRIAL MONTAJ SA | PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova  | J29/225 7/1991 | RO 1348195   | 0244/515774/595275                                                   | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=120t/h, Pmax=400bar, Tmax=440° C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=400bar    | BV/CR4/A,B,C/4, 5/1009/1/21.06. 2012 |
| 423 | Ploiesti | INDUSTRIAL MONTAJ SA | PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova  | J29/225 7/1991 | RO 1348195   | 0244/515774/595275                                                   | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=400bar, Tmax=440° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=400bar    | PL/CR4/A,B,C/4, 5/0209/0/21.10. 2010 |

|     |         |                                      |                                                                                                                                                          |                   |                 |                                       |                                               |                                               |                                               |   |   |   |                                                                                                                                             |                                               |
|-----|---------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 424 | Central | INDUSTRIAL<br>MONTAJ<br>GRUP SRL     | DRAGANESTI OLT,<br>Str. Capitan<br>Draganescu,<br>bl.PM1,<br>sc.A,parter,<br>ap.1, Jud. Olt;<br>RM. VALCEA, Str.<br>Industriilor ,<br>nr.30, Jud. Valcea | J28/48/<br>2005   | CUI<br>17128161 | 0728172325;<br>0250/730314/<br>730313 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Q <sub>max</sub> ≤1035t/h,<br>p <sub>max</sub> ≤196bar,<br>T <sub>max</sub> ≤565 °C                                                         | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/1256/0/28.<br>06.2011 |
| 425 | Central | INGET<br>INGINERIE<br>TERMICA<br>SRL | CLUJ NAPOCA,<br>Str.<br>Maramuresului,<br>nr.16, Jud. Cluj                                                                                               | J12/125<br>1/1991 | CUI<br>207732   | 0264/435274                           | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Q <sub>max</sub> ≤50t/h,<br>p <sub>max</sub> ≤30bar,<br>T <sub>max</sub> ≤400 °C;<br>D <sub>max</sub> ≤40Gcal/h,<br>p <sub>max</sub> ≤30bar | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/0400/0/30.<br>03.2011 |
| 426 | Bacau   | INSTAL<br>EXPERT SRL                 | SUCEAVA, Str.<br>Petru Rares, nr.<br>20, bl. 4, sc. B,<br>ap. 2, Jud.<br>Suceava                                                                         | J33/47/<br>2002   | RO<br>14426503  | 0230/551392,<br>0742147860            | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Q <sub>≤</sub> 105t/h,<br>p <sub>≤</sub> 50bar,<br>T <sub>≤</sub> 450 °C;<br>D <sub>≤</sub> 50Gcal/h,<br>p <sub>≤</sub> 25bar               | BC/CR4/A,C/4,5/<br>2080/1/15.03.20<br>22      |
| 427 | Suceava | INSTAL<br>EXPERT SRL                 | SUCEAVA, Str.<br>Petru Rares, nr.<br>20, bl. 4, sc. B,<br>ap. 2, Jud.<br>Suceava                                                                         | J33/47/<br>2002   | RO<br>14426503  | 0230/551392                           | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Q <sub>≤</sub> 105t/h,<br>p <sub>≤</sub> 40bar,<br>T <sub>≤</sub> 450 °C;<br>D <sub>≤</sub> 50Gcal/h,<br>p <sub>≤</sub> 25bar               | SV/CR4/A,C/4,5/<br>0023/0/04.10.20<br>10      |
| 428 | Central | INSTAL<br>GROUP SRL                  | ARAD, Str.<br>Timotei Cipariu,<br>nr.3, Jud. Arad                                                                                                        | J02/692<br>/1996  | CUI<br>8898978  | 0257/276466/<br>206626                | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Q <sub>max</sub> ≤10t/h,<br>p <sub>max</sub> ≤16bar,<br>T <sub>max</sub> ≤300 °C;<br>D <sub>max</sub> ≤5Gcal/h,<br>p <sub>max</sub> ≤16bar  | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/0465/1/03.<br>01.2012 |

|     |           |                                 |                                                                       |                |              |                                                  |                               |             |                               |   |   |   |                                                               |                                    |
|-----|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 429 | Bucuresti | INSTALATII ENERGO REPARATII SRL | TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita | J15/279 /1994  | RO 5252572   | 0245/614946; e-mail reparatiiromania@gmail.com   | Cazane de abur, apa fierbinte | -           | Cazane de abur, apa fierbinte | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=560°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar | B/CR4/A,C/4,5/2 769/2/18.03.2019   |
| 430 | Bucuresti | INSTALATII ENERGO REPARATII SRL | TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita | J15/279 /1994  | RO 5252572   | 0245/614946; e-mail office@reparatiiromania.ro   | Cazane de abur, apa fierbinte | -           | Cazane de abur, apa fierbinte | - | - | - | Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar  | B/CR4/A,C/4,5/2 769/1/20.04.2016   |
| 431 | Ploiesti  | INSTALATII ENERGO REPARATII SRL | TARGOVISTE, Str. T. Vladimirescu, bl.B4, sc.B, ap.1, Jud. Dambovita   | J15/279 /1994  | RO 5252572   | 0245/614946                                      | Cazane de abur, apa fierbinte | -           | Cazane de abur, apa fierbinte | - | - | - | Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar  | PL/CR4/A,C/4,5/0008/0/19.04.2010   |
| 432 | Iasi      | INSTALAȚII RC SRL               | IAȘI, bd. Chimiei, nr. 14F, jud. Iași                                 | J22/279 7/1992 | CUI: 2639206 | Tel: 0232 233 775; email: instalatiirc@gmail.com | Cazane abur                   | Cazane abur | -                             | - | - | - | Pmax=16bar, Qmax=4t/h, Tmax=200°C                             | IS/CR4/A,B/4/01 72/2/02.04.2025    |
| 433 | Central   | INSTALAȚII RC SRL               | IASI, Bd. Chimiei, nr.14F, Jud. Iasi                                  | J22/279 7/1992 | CUI 2639206  | 0232/233775                                      | Cazane abur                   | Cazane abur | -                             | - | - | - | Qmax=4t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C                             | BC/CR4/A,B/4/1 175/1/15.03.2013    |
| 434 | Central   | INSTALAȚII RC SRL               | IASI, Bd. N. Iorga, nr.24, bl.C1, et.2, Jud. Iasi                     | J22/279 7/1992 | CUI 2639206  | 0232/233775/ 233015                              | Cazane abur                   | Cazane abur | -                             | - | - | - | Qmax=4t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C                             | DISPR/CR4/A,B/4 /1797/0/22.08.2011 |
| 435 | Bacau     | INSTALATOR UL SRL               | SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr. 19, et. 2, camere 1-9, Jud. Suceava | J33/187 5/1992 | RO 3177709   | 0230/551719                                      | Cazane abur                   | Cazane abur | Cazane abur                   | - | - | - | Qmax=25t/h, pmax=25bar, Tmax=227°C                            | BC/CR4/A,B,C/4/ 1584/1/27.09.2018  |
| 436 | Bacau     | INSTALATOR UL SRL               | SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr. 19, et. 2, camere 1-9, Jud. Suceava | J33/187 5/1992 | RO 3177709   | 0230/551719                                      | Cazane abur                   | Cazane abur | Cazane abur                   | - | - | - | Qmax=25t/h, pmax=25bar, Tmax=227°C                            | BC/CR4/A,B,C/4/ 1584/0/11.08.2015  |

|     |         |                                        |                                                                                                   |               |              |                     |                                   |                                   |                                   |                                   |   |   |                                                                 |                                        |
|-----|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 437 | Central | INSTPRO SRL                            | DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea                                                        | J38/55/1999   | CUI 11444947 | 0250/811150         | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤180°C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar    | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/0892/0/15.04.2011 |
| 438 | Cluj    | INTELTERM CONSULTING SRL               | CLUJ NAPOCA, Str. Rosiori, nr.3, Jud. Cluj                                                        | J12/210/1998  | RO 10196037  | 0264/593904/431919  | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=180°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar   | CJ/CR4/A,B,C/4,5/0064/0/17.08.2010     |
| 439 | Brasov  | INTERCAZ SA                            | BRASOV, Str. Carierei, nr.153, Jud. Brasov                                                        | J08/1068/1992 | CUI 1091414  | 0268/516775         | Cazane de abur                    | -                                 | Cazane abur                       | -                                 | - | - | Q≤100t/h, p≤16bar, T≤350°C                                      | BV/CR4/A,C/4/0003/0/04.06.2010         |
| 440 | Central | INTERCOM INSTAL SRL                    | HUNEDOARA, Bd. Dacia, bl. A3, ap.15, Jud. Hunedoara                                               | J20/707/2000  | CUI 13567164 | 0254/712123/714611  | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | Qmax≤10t/h, pmax≤16bar                                          | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/0283/0/24.03.2011 |
| 441 | Bacau   | INTERNATIONAL INSTALATII IMPEX SRL     | FOCSANI, Str. Magura, nr.10, Jud. Vrancea                                                         | J39/7101994   | RO 6142918   | 0237/625874         | Cazane de abur                    | -                                 | Cazane abur                       | -                                 | - | - | Qmax=10t/h, p=16bar, T=250°C                                    | BC/CR4/A,C/4/1039/0/24.08.2012         |
| 442 | Central | INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, cprp 63, Anexe A-B, Stalpii 0-4, camera 01, et. 8, sector 5 | J40/2948/2000 | RO 12841309  | 021/3224450/3274826 | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar | DISPR/CR4/E/4,5/3966/1/02.03.2017      |
| 443 | Central | INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL | BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, cprp 63, Anexe A-B, Stalpii 0-4, camera 01, et. 8, sector 5 | J40/2948/2000 | RO 12841309  | 021/3224450/3274826 | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar | DISPR/CR4/E/4,5/3966/0/11.11.2016      |

|     |           |                                                                     |                                                                                      |                   |                |                                            |                                               |                                               |                                               |                |   |   |                                                                            |                                           |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 444 | Bucuresti | INTREPRIND<br>EREA<br>MECANICA<br>SI CHIMICA<br>(IRMC)<br>APROM SRL | BUCURESTI, Sos.<br>Berceni, nr.8,<br>Obiectiv 1,<br>Ajustaj-Forja,<br>et.1, sector 4 | J40/109<br>6/2002 | RO<br>14458483 | 213327561                                  | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -              | - | - | Qmax=0.1t/h,<br>pmax=10bar,<br>Tmax=200°C;<br>Dmax=400Gcal/h,<br>pmax=3bar | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/1957/0/09.01.2<br>014 |
| 445 | Central   | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA<br>SRL                                   | PLOIESTI, Str.<br>Cuptoarelor, nr.<br>4, Jud. Prahova                                | J29/556<br>/2010  | RO<br>26850340 | 0727205519;<br>0344/140752;<br>0244/547707 | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur | - | - | Qmax=540t/h,<br>pmax=250bar,<br>Tmax=570°C                                 | DISPR/CR4/E/4/3<br>727/4/05.12.201<br>8   |
| 446 | Central   | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA<br>SRL                                   | PLOIESTI, Str.<br>Mihai<br>Mehedinteanu,<br>nr.7, Jud. Prahova                       | J29/556<br>/2010  | RO<br>26850340 | 0727205519;<br>0344/140752;<br>0244/547707 | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur | - | - | Qmax=540t/h,<br>pmax=250bar,<br>Tmax=570°C                                 | DISPR/CR4/E/4/3<br>727/3/23.06.201<br>6   |
| 447 | Central   | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA<br>SRL                                   | PLOIESTI, Str.<br>Mihai<br>Mehedinteanu,<br>nr.7, Jud. Prahova                       | J29/556<br>/2010  | RO<br>26850340 | 0344/140752;<br>0244/547707                | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur | - | - | Qmax=540t/h,<br>pmax=250bar,<br>Tmax=570°C                                 | DISPR/CR4/E/4/3<br>727/2/09.02.201<br>5   |
| 448 | Central   | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA<br>SRL                                   | PLOIESTI, Str.<br>Trei Ierarhi, nr.2,<br>Constructia C1,<br>et.1, Jud.<br>Prahova    | J29/556<br>/2010  | RO<br>26850340 | 0344/140752;<br>0244/547707                | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur | - | - | Qmax=540t/h,<br>pmax=250bar,<br>Tmax=570°C                                 | DISPR/CR4/E/4/3<br>727/1/04.11.201<br>3   |
| 449 | Central   | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA<br>SRL                                   | PLOIESTI, Str.<br>Trei Ierarhi, nr.2,<br>Constructia C1,<br>et.1, Jud.<br>Prahova    | J29/556<br>/2010  | RO<br>26850340 | 0344/140752;<br>0244/547707                | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur | - | - | Qmax=540t/h,<br>pmax=250bar,<br>Tmax=570°C                                 | DISPR/CR4/E/4/3<br>727/0/11.09.201<br>2   |

|     |         |                                   |                                                                                   |                   |                |                                                                        |                                               |                                               |                                               |                                               |   |   |                                                                             |                                            |
|-----|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 450 | Brasov  | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA<br>SRL | PLOIESTI, Str.<br>Cuptoarelor,<br>nr.4, Jud. Prahova                              | J29/556<br>/2010  | RO<br>26850340 | 0344/140752;<br>0244/547707;<br>e-mail:<br>office@ipm-<br>partners.com | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax=1000t/h,<br>Pmax=40bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=21Gcal/h,<br>Pmax=40bar | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1390/4/15.11.<br>2018 |
| 451 | Brasov  | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA<br>SRL | PLOIESTI, Str.<br>Mihai<br>Mehedinteanu,<br>nr.7, Jud. Prahova                    | J29/556<br>/2010  | RO<br>26850340 | 0344/140752;<br>0244/547707                                            | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax=1000t/h,<br>Pmax=40bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=21Gcal/h,<br>Pmax=40bar | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1390/3/06.06.<br>2016 |
| 452 | Brasov  | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA<br>SRL | PLOIESTI, Str.<br>Mihai<br>Mehedinteanu,<br>nr. 7, Jud.<br>Prahova                | J29/556<br>/2010  | RO<br>26850340 | 0344/140752;<br>e-mail:<br>office@ipm-<br>partners.com                 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax≤1000t/h,<br>Pmax≤40bar,<br>Tmax≤570°C;<br>Dmax≤21Gcal/h,<br>Pmax≤40bar | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1390/2/20.02.<br>2015 |
| 453 | Brasov  | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA<br>SRL | PLOIESTI, Str.<br>Trei lerarhi, nr.2,<br>Constructia C1,<br>et.1, Jud.<br>Prahova | J29/556<br>/2010  | RO<br>26850340 | 0344/140752;<br>e-mail:<br>office@ipm-<br>partners.com                 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax=1000t/h,<br>Pmax=40bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=21Gcal/h,<br>Pmax=40bar | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1196/1/06.11.<br>2013 |
| 454 | Brasov  | IPM<br>PARTNERS<br>ROMANIA<br>SRL | PLOIESTI, Str.<br>Trei lerarhi, nr.2,<br>Jud. Prahova                             | J29/556<br>/2010  | RO<br>26850340 | 0344/140752;<br>0244/547707                                            | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax≤1000t/h,<br>Pmax≤40bar,<br>Tmax≤570°C;<br>Dmax≤21Gcal/h,<br>Pmax≤40bar | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1034/0/10.08.<br>2012 |
| 455 | Central | IPOCHIM<br>SA                     | BUCURESTI, Str.<br>Mihai Eminescu,<br>nr.19-21, sector 1                          | J40/648<br>5/1991 | CUI<br>457747  | 021/2117654/<br>2102701                                                | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=100t/h,<br>pmax=150bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=25Gcal/h,<br>pmax=18bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/0829/4/08.01.2<br>020  |

|     |           |                             |                                                                   |                 |               |                                                                            |                                   |                                   |                                   |                                   |   |   |                                                                   |                                     |
|-----|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 456 | Central   | IPOCHIM SA                  | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1                | J40/648 5/1991  | CUI 457747    | 021/2117654/ 2102701                                                       | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar   | DISPR/CR4/E/4,5 /0829/3/27.05.2 019 |
| 457 | Central   | IPOCHIM SA                  | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1                | J40/648 5/1991  | CUI 457747    | 021/2117654/ 2102701                                                       | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar   | DISPR/CR4/E/4,5 /0829/2/27.09.2 017 |
| 458 | Central   | IPOCHIM SA                  | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1                | J40/648 5/1991  | CUI 457747    | 021/2117654                                                                | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar   | DISPR/CR4/E/4,5 /0829/1/27.04.2 015 |
| 459 | Central   | IPOCHIM SA                  | BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1                | J40/648 5/1991  | CUI 457747    | 021/2117654/ 2102701                                                       | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar   | DISPR/CR4/E/4,5 /0829/0/01.06.2 011 |
| 460 | Brasov    | IRA INSPECT SRL             | BRAȘOV, Aleea MIMOZEI, nr. 10, bl. 76, sc. B, ap. 14, jud. Brașov | J8/1580 /2012   | CUI: 30752498 | Tel: 0745 130 746, email: ira_inspect@yahoo.com                            | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | -                                 | - | - | Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=300°C                               | BV/CR4/A,B,C/4/ 2070/0/11.09.20 25  |
| 461 | Bucuresti | IREM GENERAL CONTRACTOR SRL | BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1           | J40/166 33/2016 | CUI 36853491  | 0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgeneralcontractor.ro | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | Qmax=1100t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar | B/CR4/A,B,C/4,5 /3312/1/24.06.2 019 |

|     |           |                                   |                                                                                                     |                    |                 |                                                                                        |                                               |                                               |                                               |   |   |   |                                                                               |                                               |
|-----|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 462 | Bucuresti | IREM<br>GENERAL<br>CONTRACTOR SRL | BUCURESTI, Str.<br>Biharia, nr. 26,<br>birou 50, sector 1                                           | J40/166<br>33/2016 | CUI<br>36853491 | 0371314720,<br>0213122303,<br>0733774568;<br>e-mail<br>office@iremgeneralcontractor.ro | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=1100t/h,<br>pmax≤225bar,<br>Tmax≤600°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=50bar | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/3312/0/04.09.2<br>018     |
| 463 | Bucuresti | IREM<br>SERVICII SRL              | BUCURESTI, Str.<br>Dr. Ernest<br>Djuvara, nr.3-5,<br>parter, spatiu<br>comercial nr. 2,<br>sector 6 | J40/119<br>65/2006 | CUI<br>18876802 | 021/3132904/<br>3122303                                                                | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=1100t/h,<br>pmax≤225bar,<br>Tmax≤600°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=50bar | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/1058/3/13.08.2<br>015     |
| 464 | Bucuresti | IREM<br>SERVICII SRL              | BUCURESTI, Str.<br>Dr. Ernest<br>Djuvara, nr.3-5,<br>et.8, ap.2, sector<br>6                        | J40/119<br>65/2006 | CUI<br>18876802 | 021/3132904/<br>3132303                                                                | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=1100t/h,<br>pmax≤225bar,<br>Tmax≤600°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=50bar | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/1058/2/10.06.2<br>013     |
| 465 | Bucuresti | IREM<br>SERVICII SRL              | BUCURESTI, Str.<br>Dr. Ernest<br>Djuvara, nr.3-5,<br>et.8, ap.2, sector<br>6                        | J40/119<br>65/2006 | CUI<br>18876802 | 021/3132904/<br>3132303                                                                | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=1100t/h,<br>pmax≤225bar,<br>Tmax≤600°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=50bar | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/1058/1/21.07.2<br>012     |
| 466 | Central   | IREM<br>SERVICII SRL              | BUCURESTI, Cal.<br>Victoriei, nr.16-<br>18-20, et.2,<br>sector 3                                    | J40/119<br>65/2006 | CUI<br>18876802 | 021/3132904/<br>3132303;<br>0722500130                                                 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=1100t/h,<br>pmax≤225bar,<br>Tmax=600°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=50bar | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/2025/0/27.<br>09.2011 |

|     |           |                                                        |                                                                                                                                                  |                    |                |                                                                                                                               |                                               |                                               |                                               |   |   |   |                                                                           |                                           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 467 | Bucuresti | IREM SPA<br>SIRACUSA<br>SRL                            | BUCURESTI, Str.<br>Gh. Polizu, nr. 58-<br>60, et. 13, sector<br>1; TG. JIU, Bd.<br>Ecaterina<br>Teodoroiu, nr.<br>46, Jud. Gorj                  | J40/117<br>09/2014 | RO<br>33677137 | 0371314720,<br>0733774568,<br>021/3122303;<br>e-mail<br>irembranch.<br>romania@ire<br>mspa.it;<br>0732333411,<br>0253/ 223793 | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=50t/h,<br>pmax=50bar,<br>Tmax=300°C;<br>Dmax=30Gcal/h,<br>pmax=20bar | B/CR4/B,C/4,5/2<br>699/1/25.06.201<br>9   |
| 468 | Bucuresti | IREM SPA<br>SIRACUSA<br>SRL                            | BUCURESTI, Str.<br>Dr. Ernest<br>Djuvara, nr. 3-5,<br>camera 1, et. 5,<br>sector 6; TG. JIU,<br>Bd. Ecaterina<br>Teodoroiu, nr.<br>46, Jud. Gorj | J40/117<br>09/2014 | RO<br>33677137 | 0732333411,<br>0731312869;<br>0253/223793                                                                                     | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=50t/h,<br>pmax=50bar,<br>Tmax=300°C;<br>Dmax=30Gcal/h,<br>pmax=20bar | B/CR4/B,C/4,5/2<br>699/0/18.02.201<br>6   |
| 469 | Bucuresti | IREM SPA<br>SIRACUSA<br>SRL-<br>Sucursala<br>Bucuresti | BUCURESTI, Str.<br>Gh. Polizu, nr. 58-<br>60, et. 13, sector<br>1; STOINA, sectia<br>MTN, Jud. Gorj                                              | J40/117<br>09/2014 | RO<br>33677137 | 0371314720,<br>0733774568,<br>021/3122303;<br>e-mail<br>irembranch.<br>romania@ire<br>mspa.it                                 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=30t/h,<br>pmax≤20bar,<br>Tmax=250°C;<br>Dmax=30Gcal/h,<br>pmax=16bar | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2608/1/25.06.2<br>019 |
| 470 | Bucuresti | IREM SPA<br>SIRACUSA<br>SRL-<br>Sucursala<br>Bucuresti | BUCURESTI, Str.<br>Dr. Ernest<br>Djuvara, nr. 3-5,<br>camera 1, et. 5,<br>sector 6; STOINA,<br>sectia MTN, Jud.<br>Gorj                          | J40/117<br>09/2014 | RO<br>33677137 | 0734301816;<br>021/3132904/<br>3122303                                                                                        | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=30t/h,<br>pmax≤20bar,<br>Tmax=250°C;<br>Dmax=30Gcal/h,<br>pmax=16bar | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2608/0/04.09.2<br>015 |

|     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                               |   |   |                                                                               |                                             |
|-----|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 471 | Bucuresti | ISAM<br>PRODIMPEX<br>SRL                 | BUCURESTI, Str.<br>Plaiul Foii, nr. 7,<br>suprafata 18 m,<br>sector 4                                                                                                                               | J40/554<br>6/1995 | CUI<br>7704852  | 0723391958,<br>021/3324058;<br>e-mail<br>isamprodimpe<br>x@yahoo.com                                                                  | Cazane<br>abur                                                                 | -                                                                              | Cazane<br>abur                                                                 | -                                             | - | - | Qmax=0.25t/h,<br>pmax=2.7bar,<br>Tmax=140°C;                                  | B/CR4/A,C/4/03<br>98/1/22.05.2019           |
| 472 | Bucuresti | ISAM<br>PRODIMPEX<br>SRL                 | BUCURESTI, Al.<br>Sergent Maj. Emil<br>Holut, nr.4,<br>bl.161, sc.1,<br>et.2, ap.10,<br>sector 4                                                                                                    | J40/554<br>6/1995 | CUI<br>7704852  | 021/3324058                                                                                                                           | Cazane<br>abur                                                                 | -                                                                              | Cazane<br>abur                                                                 | -                                             | - | - | Qmax=0.25t/h,<br>pmax=2.7bar,<br>Tmax=140°C;                                  | B/CR4/A,C/4/03<br>98/0/06.10.2010           |
| 473 | Central   | ISCIR CERT<br>SRL                        | BUCURESTI, Str.<br>Dr. Leonte<br>Anastasievici,<br>nr.4D,corp A,<br>et.4, birou 10,<br>sector 5                                                                                                     | J40/794<br>7/2005 | RO<br>17535289  | 021/4115203                                                                                                                           | -                                                                              | -                                                                              | -                                                                              | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=192bar,<br>Tmax=550°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=20bar | DISPR/CR4/E/8/3<br>887/0/07.11.201<br>4     |
| 474 | Central   | ITM AMIRO<br>SA                          | BUCURESTI, Sos.<br>Berceni, nr.8,<br>sector 4                                                                                                                                                       | J40/163<br>/1991  | CUI<br>382458   | 021/3327565                                                                                                                           | Cazane<br>de abur<br>(generato<br>are de<br>abur<br>pentru<br>sterilizar<br>e) | Cazane<br>de abur<br>(generato<br>are de<br>abur<br>pentru<br>sterilizar<br>e) | Cazane<br>de abur<br>(generato<br>are de<br>abur<br>pentru<br>sterilizar<br>e) | -                                             | - | - | Qmax=100Kg/h,<br>pmax=10bar,<br>Tmax=200°C                                    | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4/1486/0/19.07<br>.2011 |
| 475 | Brasov    | J.<br>CHRISTOF<br>E&P<br>SERVICES<br>SRL | BRAZII DE SUS,<br>Com. Brazi, Str.<br>Trandafirilor, Nr.<br>49A, Jud.<br>Prahova; TÂRGU<br>JIU, B-dul<br>Ecaterina<br>Teodoroiu, Nr.<br>46, Sediul<br>Administrativ<br>AGAP Târgu Jiu,<br>Jud. Gorj | J29/131<br>4/2009 | CUI<br>21013747 | 0344/401027/<br>315;<br>0244/401026;<br>e-mail:<br>office.jce@ch<br>ristof.com;<br>0732/333411;<br>e-mail:<br>d.ivan@christ<br>of.com | -                                                                              | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte                            | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte                            | -                                             | - | - | pmax=50bar,<br>Qmax=50t/h,<br>Tmax=300°C;<br>pmax=20bar,<br>Dmax=30Gcal/h     | BV/CR4/B,C/4,5/<br>1911/1/11.07.20<br>22    |

|     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |                                                                                                                          |                                                     |                                                     |                                                     |   |   |   |                                                                                |                                            |
|-----|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 476 | Brasov   | J.<br>CHRISTOF<br>E&P<br>SERVICES<br>SRL | BRAZII DE SUS,<br>Com. Brazi, Str.<br>Trandafirilor,<br>nr.49A, Jud.<br>Prahova; TÂRGU<br>JIU, B-dul<br>Ecaterina<br>Teodoroiu, nr.46,<br>Sediu<br>Administrativ<br>AGAP Târgu Jiu,<br>Jud. Gorj | J29/131<br>4/2009 | CUI<br>21013747  | 0344/401027;<br>315,<br>0344/401026;<br>0732333411,<br>e-mail<br>office.jce@ch<br>ristof.com,<br>d.ivan@christ<br>of.com | -                                                   | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | - | - | Qmax=50t/h,<br>pmax=50bar,<br>Tmax=300°C;<br>Dmax=30Gcal/h,<br>pmax=20bar      | BV/CR4/B,C/4,5/<br>1911/0/08.02.20<br>21   |
| 477 | Ploiesti | J.<br>CHRISTOF<br>E&P<br>SERVICES<br>SRL | SAT BRAZII DE<br>SUS, com. BRAZI,<br>str. Trandafirilor,<br>nr. 49A, jud.<br>Prahova                                                                                                             | J29/131<br>4/2009 | CUI:<br>21013747 | Tel: 0344 401<br>027; fax:<br>0244 401<br>026; email:<br>office.jce@ch<br>ristof.com                                     | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | - | - | - | pmax=215bar,<br>Qmax=1035t/h,<br>Tmax=850°C;<br>pmax=500bar,<br>Dmax=100Gcal/h | PL/CR4/A,B,C/4,<br>5/1010/8/19.03.<br>2024 |
| 478 | Ploiesti | J.<br>CHRISTOF<br>E&P<br>SERVICES<br>SRL | SAT BRAZII DE<br>SUS, com. BRAZI,<br>str. Trandafirilor,<br>nr. 49A, jud.<br>Prahova                                                                                                             | J29/131<br>4/2009 | CUI:<br>21013747 | Tel: 0344 401<br>027; fax:<br>0244 401<br>026; email:<br>office.jce@ch<br>ristof.com                                     | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | - | - | - | pmax=215bar,<br>Qmax=1035t/h,<br>Tmax=850°C;<br>pmax=500bar,<br>Dmax=100Gcal/h | PL/CR4/A,B,C/4,<br>5/1010/7/20.03.<br>2023 |
| 479 | Brasov   | J.<br>CHRISTOF<br>E&P<br>SERVICES<br>SRL | Sat BRAZII DE<br>SUS, Com. BRAZI,<br>Str. Trandafirilor,<br>Nr. 49A, Jud.<br>Prahova                                                                                                             | J29/131<br>4/2009 | 21013747         | 0344/401027;<br>0244/401026;<br>e-mail:<br>office.jce@ch<br>ristof.com                                                   | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | - | - | - | pmax=215bar,<br>Qmax=1035t/h,<br>Tmax=850°C;<br>pmax=500bar,<br>Dmax=100Gcal/h | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1646/6/04.07.<br>2022 |

|     |        |                                          |                                                                                     |                   |                 |                                                                               |                                               |                                               |                                               |   |   |   |                                                                                |                                                                                                     |
|-----|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 480 | Brasov | J.<br>CHRISTOF<br>E&P<br>SERVICES<br>SRL | BRAZII DE SUS,<br>Com. Brazi, Str.<br>Trandafirilor,<br>nr.49A, Jud.<br>Prahova     | J29/131<br>4/2009 | CUI<br>21013747 | 0344/401027;<br>315,<br>0344/401026;<br>e-mail<br>office.jce@ch<br>ristof.com | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=215bar,<br>Tmax=850°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=500bar | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1646/4/10.05.<br>2021                                                          |
| 481 | Brasov | J.<br>CHRISTOF<br>E&P<br>SERVICES<br>SRL | BRAZII DE SUS,<br>Com. Brazi, Str.<br>Trandafirilor,<br>nr.49A, Jud.<br>Prahova     | J29/131<br>4/2009 | CUI<br>21013747 | 0344/401027;<br>315,<br>0344/401026;<br>e-mail<br>office.jce@ch<br>ristof.com | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=215bar,<br>Tmax=850°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=500bar | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1646/3/01.02.<br>2021                                                          |
| 482 | Brasov | J.<br>CHRISTOF<br>E&P<br>SERVICES<br>SRL | BRAZII DE SUS,<br>Com. Brazi, Str.<br>Trandafirilor,<br>nr.49A, Jud.<br>Prahova     | J29/131<br>4/2009 | CUI<br>21013747 | 0344/401027;<br>315,<br>0344/401026;<br>e-mail<br>office.jce@ch<br>ristof.com | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=215bar,<br>Tmax=850°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=500bar | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1646/2/06.09.<br>2019                                                          |
| 483 | Brasov | J.<br>CHRISTOF<br>E&P<br>SERVICES<br>SRL | BRAZII DE SUS,<br>Com. Brazi, Str.<br>Trandafirilor,<br>nr.49A, Jud.<br>Prahova     | J29/131<br>4/2009 | CUI<br>21013747 | 0344/401027/<br>401026; e-<br>mail<br>office.jce@ch<br>ristof.com             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=215bar,<br>Tmax=850°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=500bar | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1646/1/29.03.<br>2018                                                          |
| 484 | Brasov | J.<br>CHRISTOF<br>E&P<br>SERVICES<br>SRL | BRAZII DE SUS,<br>Com. Brazi, Str.<br>Trandafirilor,<br>nr.49A, Jud.<br>Prahova     | J29/131<br>4/2009 | CUI<br>21013747 | 0344/401027/<br>401026; e-<br>mail<br>office.jce@ch<br>ristof.com             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=215bar,<br>Tmax=850°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=100bar | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1646/0/20.03.<br>2017                                                          |
| 485 | Brasov | JCR<br>CHRISTOF<br>CONSULTIN<br>G SRL    | Sat BRAZII DE<br>SUS, Com. BRAZI,<br>Str. Trandafirilor,<br>nr.49A, Jud.<br>Prahova | J29/109<br>7/2008 | RO<br>22866980  | 0344/401027/<br>401026                                                        | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte           | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte           | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte           | - | - | - | pmax=215bar,<br>Qmax=1035t/h,<br>Tmax=650°C;<br>pmax=100bar,<br>Dmax=100Gcal/h | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1345/3/09.12.<br>2014-<br>suspendare<br>voluntara<br>incepand cu<br>28.07.2017 |

|     |           |                                              |                                                                                                        |               |              |                                                              |                                   |                                   |                                   |   |   |   |                                                                                   |                                        |
|-----|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 486 | Central   | J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL                 | BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova                                    | J29/1314/2009 | CUI 21013747 | 0344/401027/401026                                           | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40bar                      | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/2374/1/22.07.2011 |
| 487 | Ploiesti  | JCR CHRISTOF CONSULTING SRL                  | Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova                                | J29/1097/2008 | RO 22866980  | 0344/401027/401026                                           | Cazane abur, apa fierbinte        | Cazane abur, apa fierbinte        | Cazane abur, apa fierbinte        | - | - | - | pmax≤215bar, Qmax≤1035t/h, Tmax≤650°C; pmax≤100bar, Dmax≤100Gcal/h                | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/0078/2/14.04.2011 |
| 488 | Ploiesti  | J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL                 | Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova                                | J29/1314/2009 | RO 21013747  | 0344/401027/401026                                           | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | - | - | - | Qmax=10t/h, pmax=40bar, Dmax=5Gcal/h, Tmax=440°C                                  | PL/CR4/A,B,C/4,5/0068/0/07.06.2010     |
| 489 | Ploiesti  | JCR CHRISTOF CONSULTING SRL                  | Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova                                | J29/1097/2008 | RO 22866980  | 0344/401027/401026                                           | Cazane abur, apa fierbinte        | Cazane abur, apa fierbinte        | Cazane abur, apa fierbinte        | - | - | - | 50bar>=p>0.5bar, Qmax=200t/h, Tmax=580°C; 50>=p>0.5bar, Dmax=50Gcal/h, Tmax=150°C | PL/CR4/A,B,C/4,5/0078/0/09.06.2010     |
| 490 | Ploiesti  | JCR CHRISTOF CONSULTING SRL                  | Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova                                | J29/1097/2008 | RO 22866980  | 0344/401027/401026                                           | Cazane abur, apa fierbinte        | Cazane abur, apa fierbinte        | Cazane abur, apa fierbinte        | - | - | - | pmax=100bar, Qmax=200t/h, Tmax=650°C; pmax=100bar, Dmax=50Gcal/h                  | PL/CR4/A,B,C/4,5/0078/1/16.08.2010     |
| 491 | Bucuresti | KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL | VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 4, etaj 5, Jud Ilfov | J23/598/2020  | CUI 9816194  | 0344401997/0344401995, email cristian_chiritoi@dietsmann.com | Cazane abur, apa fierbinte        | Cazane abur, apa fierbinte        | Cazane abur, apa fierbinte        | - | - | - | pmax=20bar, Tmax=250°C, Qmax=30t/h; pmax=20bar, Qmax=30t/h                        | B/CR4/A,B,C/4,5/3660/5/19.05.2020      |

|     |        |                                                          |                                                                           |                   |               |                                                              |                                     |                                     |                                     |   |   |   |                                                                           |                                            |
|-----|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 492 | Brasov | KAROM<br>SERVICII<br>PROFESIONALE IN<br>INDUSTRIE<br>SRL | PLOIESTI, Bd.<br>Bucuresti, nr. 66,<br>camera 1A, et. 1,<br>Jud. Prahova  | J29/115<br>3/1997 | RO<br>9816194 | 0344/401995/<br>401997; e-<br>mail<br>office@karom<br>kpk.ro | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | pmax=20bar,<br>Tmax≤250°C,<br>Qmax≤30t/h;<br>pmax≤20bar,<br>Dmax≤30Gcal/h | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1364/5/29.08.<br>2019 |
| 493 | Brasov | KAROM<br>SERVICII<br>PROFESIONALE IN<br>INDUSTRIE<br>SRL | PLOIESTI, Bd.<br>Bucuresti, nr. 66,<br>camera 1A, et. 1,<br>Jud. Prahova  | J29/115<br>3/1997 | RO<br>9816194 | 0344/401995/<br>401997; e-<br>mail<br>office@karom<br>kpk.ro | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | pmax≤20bar,<br>Tmax≤250°C,<br>Qmax≤30t/h                                  | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1364/4/12.11.<br>2018 |
| 494 | Brasov | KAROM<br>SERVICII<br>PROFESIONALE IN<br>INDUSTRIE<br>SRL | PLOIESTI, Bd.<br>Bucuresti, nr. 66,<br>camera 1A, et. 1,<br>Jud. Prahova  | J29/115<br>3/1997 | RO<br>9816194 | 0344/401995/<br>401997; e-<br>mail<br>office@karom<br>kpk.ro | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | pmax≤20bar,<br>Tmax≤250°C,<br>Qmax≤30t/h                                  | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1364/3/08.12.<br>2017 |
| 495 | Brasov | KAROM<br>SERVICII<br>PROFESIONALE IN<br>INDUSTRIE<br>SRL | PLOIESTI, Bd.<br>Bucuresti, nr. 66,<br>camera 1A, et. 1,<br>Jud. Prahova  | J29/115<br>3/1997 | RO<br>9816194 | 0344/401995/<br>401997                                       | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | pmax≤20bar,<br>Tmax≤250°C,<br>Qmax≤30t/h                                  | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1364/2/10.07.<br>2017 |
| 496 | Brasov | KAROM<br>SERVICII<br>PROFESIONALE IN<br>INDUSTRIE<br>SRL | PLOIESTI, Str.<br>Bucuresti, nr. 66,<br>camera 1A, et. 1,<br>Jud. Prahova | J29/115<br>3/1997 | RO<br>9816194 | 0344/401995/<br>401997                                       | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | pmax≤20bar,<br>Tmax≤250°C,<br>Qmax≤30t/h                                  | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1364/1/27.10.<br>2016 |
| 497 | Brasov | KAROM<br>SERVICII<br>PROFESIONALE IN<br>INDUSTRIE<br>SRL | PLOIESTI, Str.<br>Bucuresti, nr. 66,<br>camera 1A, et. 1,<br>Jud. Prahova | J29/115<br>3/1997 | RO<br>9816194 | 0344/401995/<br>401997                                       | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | pmax≤20bar,<br>Tmax≤250°C,<br>Qmax≤30t/h                                  | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1364/0/28.01.<br>2015 |

|     |           |                                     |                                                                                                                                                                    |                   |                  |                                                                            |                                     |                                     |                                     |   |                                               |   |                                                                                                       |                                            |
|-----|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 498 | Ploiesti  | KRAFTANLA<br>GEN<br>ROMANIA<br>SRL  | PLOIEȘTI, str.<br>Libertății, nr. 6A,<br>jud. Prahova                                                                                                              | J29/280<br>5/2007 | CUI:<br>21536614 | Tel: 0344 401<br>995; 0344<br>401 997;<br>email:<br>info@ka-<br>romania.ro | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | - | -                                             | - | Qmax ≤ 700 t/h;<br>Pmax ≤ 225 bar;<br>Tmax ≤ 580 °C;<br>Dmax ≤ 100<br>Gcal/h, Pmax ≤<br>150 bar       | PL/CR4/A,B,C/4,<br>5/1021/3/26.05.<br>2023 |
| 499 | Brasov    | KRAFTANLA<br>GEN<br>ROMANIA<br>SRL  | PLOIESTI, str.<br>Libertății, nr.6A,<br>Jud. Prahova                                                                                                               | J29/280<br>5/2007 | RO<br>21536614   | 0344/401995/<br>401997; e-<br>mail info@ka-<br>romania.ro                  | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | - | -                                             | - | pmax≤225 bar,<br>Dmax≤700<br>Gcal/h,<br>Tmax≤580 °C;<br>pmax≤150bar,<br>Qmax≤100 t/h                  | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1834/2/09.03.<br>2022 |
| 500 | Brasov    | KRAFTANLA<br>GEN<br>ROMANIA<br>SRL  | PLOIESTI, Bd.<br>Bucuresti, nr.66,<br>et.2, Jud.<br>Prahova                                                                                                        | J29/280<br>5/2007 | RO<br>21536614   | 0344/401994/<br>401997; e-<br>mail info@ka-<br>romania.ro                  | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | - | -                                             | - | 225bar>=p>0.5bar<br>, Dmax=700t/h,<br>Tmax=580 °C;<br>150>=p>0.5bar,<br>Qmax100Gcal/h                 | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1834/1/01.10.<br>2019 |
| 501 | Ploiesti  | KRAFTANLA<br>GEN<br>ROMANIA<br>SRL  | PLOIESTI, Bd.<br>Bucuresti, nr.66,<br>et.2, Jud.<br>Prahova;<br>PETROBRAZI,<br>Com. Brazii, Sat<br>Brazii de Sus, Str.<br>Trandafirilor,<br>nr.65, Jud.<br>Prahova | J29/280<br>5/2007 | RO<br>21536614   | 0344/401994/<br>403900/40199<br>7/403911                                   | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | - | -                                             | - | 225bar>=p>0.5bar<br>, Dmax=700t/h,<br>Tmax=580 °C;<br>150>=p>0.5bar,<br>Qmax100Gcal/h,<br>Tmax=280 °C | PL/CR4/A,B,C/4,<br>5/0148/0/16.07.<br>2010 |
| 502 | Bucuresti | KRAL<br>MEDICAL<br>SOLUTIONS<br>SRL | BUCUREȘTI,<br>Splaiul<br>Independenței,<br>nr. 319L, clădirea<br>Berlin, intrarea<br>A, et. 1, sector 6                                                            | J40/318<br>2/2017 | CUI:<br>37190850 | Tel: 0748 344<br>849, email:<br>miruna.stoiles<br>cu@kral-<br>medical.ro   | -                                   | -                                   | -                                   | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | p>0,5 bar,<br>T>110 °C                                                                                | B/CR4/G/4,5/51<br>04/0/12.10.2023          |

|     |           |                                              |                                                                                                         |                   |                  |                                                                          |                                               |                                               |                                               |   |   |                                               |                                                                                           |                                               |
|-----|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 503 | Bucuresti | KRAL<br>MEDICAL<br>SOLUTIONS<br>SRL          | BUCUREȘTI,<br>Splaiul<br>Independenței,<br>nr. 319L, clădirea<br>Berlin, intrarea<br>A, et. 1, sector 6 | J40/318<br>2/2017 | CUI:<br>37190850 | Tel: 0748 344<br>849, email:<br>miruna.stoiles<br>cu@kral-<br>medical.ro | -                                             | -                                             | -                                             | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | p>0,5 bar,<br>T>110°C                                                                     | B/CR4/H/4,5/510<br>3/0/12.10.2023             |
| 504 | Bucuresti | KRAL<br>MEDICAL<br>SOLUTIONS<br>SRL          | BUCUREȘTI,<br>Splaiul<br>Independenței,<br>nr. 319L, clădirea<br>Berlin, intrarea<br>A, et. 1, sector 6 | J40/318<br>2/2017 | CUI:<br>37190850 | Tel: 0748 344<br>849, email:<br>miruna.stoiles<br>cu@kral-<br>medical.ro | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | -                                             | p>0,5 bar,<br>T>110°C                                                                     | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/5096/0/12.10.2<br>023     |
| 505 | Ploiesti  | KREMSMUEL<br>LER<br>ROMANIA<br>SRL           | PLOIEȘTI, str.<br>Centura de Vest,<br>nr. 23, jud.<br>Prahova                                           | J29/626<br>/2007  | CUI:<br>18725133 |                                                                          | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | -                                             | Qmax=1035t/h,<br>pmax=150bar,<br>Tmax=560°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=50bar             | PL/CR4/A,C/4,5/<br>1049/2/01.02.20<br>24      |
| 506 | Brasov    | KREMSMUEL<br>LER<br>ROMANIA<br>SRL           | PLOIESTI, Str.<br>Centura de Vest,<br>nr.23, Jud.<br>Prahova                                            | J29/626<br>/2007  | CUI<br>18725133  | 0728291150;<br>0720112585                                                | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | -                                             | Qmax=1035t/h,<br>pmax=150bar,<br>Tmax=560°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=50bar             | BV/CR4/A,C/4,5/<br>1480/1/06.10.20<br>15      |
| 507 | Central   | KREMSMUEL<br>LER<br>ROMANIA<br>SRL           | PLOIESTI, Str.<br>Centura de Vest,<br>nr.23, Jud.<br>Prahova                                            | J29/626<br>/2007  | CUI<br>18725133  | 0728291150;<br>0720112585                                                | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | -                                             | Qmax=1035t/h,<br>pmax=150bar,<br>Tmax=560°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=50bar             | DISPR/CR4/A,C/4<br>,5/1724/0/28.06.<br>2011   |
| 508 | Central   | KRONSTADT<br>ENERGII<br>REGENERABI<br>LE SRL | BRASOV, Str.<br>Avram Iancu,<br>nr.48A, sc.B,<br>parter, ap.1,<br>Jud. Brasov                           | J08/109<br>0/2010 | CUI<br>27457234  | 0368/416900/<br>470881                                                   | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | -                                             | Qmax=120t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=350°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>Pmax=16bar,<br>Tmax=170°C | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/2501/0/09.<br>12.2011 |

|     |          |                                        |                                                                                                                                                                         |                   |                  |                                                                    |                                               |                                               |                                               |   |                                        |                                        |                                                                            |                                                                                   |
|-----|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 509 | Brasov   | KRONSTADT<br>INSTALATII<br>SERVICE SRL | BRASOV, Str.<br>Avram Iancu,<br>nr.48A, sc.B,<br>parter, ap.1,<br>birou 1, Jud.<br>Brasov                                                                               | J08/110<br>8/2010 | CUI<br>27476562  | 0368/416900/<br>470881; e-<br>mail<br>office@kinstal<br>.ro        | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                      | -                                      | Qmax=120t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=350°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>Pmax=16bar | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1662/0/24.05.<br>2017                                        |
| 510 | Brasov   | LABOREX<br>SRL                         | PLOIESTI, Str.<br>Mihai Bravu, nr.<br>206, bl.25B,<br>ap.3, Jud.<br>Prahova                                                                                             | J29/109<br>/1994  | CUI<br>5122017   | 0244/518760/<br>518761                                             | -                                             | -                                             | -                                             | - | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | pmax>0.5bar;<br>T>110°C                                                    | BV/CR4/G/4,5/1<br>086/1/22.11.201<br>2;<br>BV/CR4/H/4,5/1<br>087/0/22.11.201<br>2 |
| 511 | Ploiesti | LABOREX<br>SRL                         | PLOIESTI, Str.<br>Mihai Bravu,<br>nr.206, Jud.<br>Prahova                                                                                                               | J29/109<br>/1994  | RO<br>5122017    | 0244/518760/<br>518761                                             | -                                             | -                                             | -                                             | - | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte    | -                                      | p>0.5bar;<br>T>110°C                                                       | PL/CR4/G/4,5/0<br>304/0/28.12.201<br>0                                            |
| 512 | Central  | LABSERVICE<br>SRL                      | BUCURESTI,Bd.<br>Bucurestii Noi,<br>nr.212A, sector 1                                                                                                                   | J40/345<br>9/2002 | CUI<br>14607410  | 021/6680952/<br>6680954                                            | Cazane<br>abur                                | -                                             | Cazane<br>abur                                | - | -                                      | -                                      | Qmax≤5t/h,<br>pmax≤16bar,<br>Tmax≤150°C                                    | DISPR/CR4/A,C/4<br>/1306/0/30.06.2<br>011                                         |
| 513 | Central  | LAS PROM<br>SRL                        | TG. MURES, Str.<br>Cuza Voda,<br>nr.25, Jud. Mures                                                                                                                      | J26/218<br>5/2004 | CUI<br>17057184  | 0265/264436/<br>311884                                             | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | - | -                                      | -                                      | Qmax≤40t/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤440°C                                   | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4/0424/0/07.04<br>.2011                                       |
| 514 | Brasov   | LISSCOM SRL                            | BRAȘOV, str.<br>Neptun, nr. 10,<br>sc. C, ap. 1, jud.<br>Brașov. Punct de<br>lucru: BRAȘOV,<br>str. Bucegi, nr.<br>1B, clădirea 2,<br>parter și demisol,<br>jud. Brașov | J08/252<br>/1998  | CUI:<br>10358473 | Tel: 0722 665<br>244, 0268<br>549 274,<br>email:<br>adi@lisscom.ro | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | - | -                                      | -                                      | Qmax=120t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=300°C                                  | BV/CR4/A,B,C/4/<br>2037/1/10.08.20<br>23                                          |

|     |         |                 |                                                                                                             |                 |              |                                                             |                                   |                                   |                                   |   |   |   |                                                                 |                                       |
|-----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 515 | Central | LISSCOM SRL     | BRASOV, Str. Neptun, nr.10, sc.C, ap.1, Jud. Brasov                                                         | J08/252 /1998   | CUI 10358473 | 0268/549274                                                 | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=300° C                            | DISPR/CR4/A,B,C /4/2980/0/10.02 .2012 |
| 516 | Iasi    | LOIAL IMPEX SRL | LOC. ȘCHEIA, str. Oborului, nr. 75A, jud. Suceava                                                           | J199300 0027331 | CUI: 3176126 | Tel/fax: 0230 526 800, 0230 526 900, email: office@loial.ro | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar | IS/CR4/A,B,C/4,5 /0192/5/15.05.2 025  |
| 517 | Bacau   | LOIAL IMPEX SRL | SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava                                                   | J33/27/ 1993    | RO 3176126   | 0230/526800/ 526900                                         | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1258/4/06.08. 2019  |
| 518 | Bacau   | LOIAL IMPEX SRL | SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava                                                   | J33/27/ 1993    | RO 3176126   | 0230/526800/ 526900                                         | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1258/3/16.04. 2018  |
| 519 | Bacau   | LOIAL IMPEX SRL | SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, parter, Jud. Suceava                                                 | J33/27/ 1993    | RO 3176126   | 0230/526800/ .526900; office@loial.ro                       | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1258/2/26.05. 2016  |
| 520 | Bacau   | LOIAL IMPEX SRL | SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, parter, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava | J33/27/ 1993    | RO 3176126   | 0230/526900; office@loial.ro                                | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440° C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1258/1/02.07. 2013  |

|     |           |                            |                                                                                                                       |                   |                |                                            |                                                  |                                                  |                                                  |   |                                               |                                               |                                                                                   |                                                                                         |
|-----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 521 | Central   | LOIAL<br>IMPEX SRL         | SUCEAVA, Str.<br>Marasesti, nr.44,<br>bl.T1, Jud.<br>Suceava; SCHEIA,<br>Str. Agronomului,<br>nr.445, Jud.<br>Suceava | J33/27/<br>1993   | RO<br>3176126  | 0230/526800/<br>526900                     | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte    | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte    | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte    | - | -                                             | -                                             | Qmax=50t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=440°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=40bar        | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/3350/0/29.<br>03.2012                                           |
| 522 | Central   | LUANA<br>PREST SERV<br>SRL | BRASOV, Str.<br>Castelului, nr.40,<br>ap.2, camera 2,<br>Jud. Brasov                                                  | J08/284<br>0/2008 | RO<br>24662030 | 0268/477637                                | -                                                | -                                                | -                                                | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | pmax>0.5bar,<br>T>110°C                                                           | DISPR/CR4/H/4,5<br>/3456/0/12.04.2<br>012;<br>DISPR/CR4/G/4,5<br>/3457/0/12.04.2<br>012 |
| 523 | Central   | LUANA<br>PREST SERV<br>SRL | BRASOV, Str.<br>Castelului, nr.70,<br>ap.2, Jud. Brasov                                                               | J08/284<br>0/2008 | RO<br>24662030 | 0268/415715                                | -                                                | -                                                | -                                                | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | pmax>0.5bar,<br>T>110°C                                                           | DISPR/CR4/G,H/<br>4,5/3456,<br>3457/1/23.05.20<br>12                                    |
| 524 | Bucuresti | MACCHI<br>ROMANIA<br>SRL   | DR. TR. SEVERIN,<br>Str. Portile de<br>Fier, nr.2C9, Jud.<br>Mehedinti                                                | J25/191<br>/2004  | RO<br>16325432 | 0252/310046;<br>0352/884860<br>0252/329764 | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                             | -                                             | Qmax=550t/h,<br>Pmax=140bar,<br>Tmax=540°C;<br>Dmax=149;<br>Gcal/h,<br>Pmax=25bar | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2127/3/19.02.2<br>016                                               |
| 525 | Bucuresti | MACCHI<br>ROMANIA<br>SRL   | DR. TR. SEVERIN,<br>Str. Portile de<br>Fier, nr.2C9, Jud.<br>Mehedinti                                                | J25/191<br>/2004  | RO<br>16325432 | 0727435056;<br>0252310046;<br>0252/329764  | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                             | -                                             | Qmax=550t/h,<br>Pmax=140bar,<br>Tmax=540°C;<br>Dmax=150Gcal/h,<br>Pmax=25bar      | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2127/2/28.04.2<br>014                                               |

|     |           |                                     |                                                                         |                       |                  |                                                                |                                                  |                                                  |                                                  |   |   |                                                  |                                                                              |                                           |
|-----|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 526 | Bucuresti | MAINTENAN<br>CE&MONTA<br>GE MMP SRL | BUCURESTI, str.<br>Nerva Traian,<br>nr.3, birou 14,<br>etaj 3, sector 3 | J40/109<br>05/2018    | CUI<br>38435932  | 0215559102,<br>email:<br>info@mmpro<br>mania.ro                | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | -                                                | pmax=250bar,<br>Tmax=600°C,<br>Qmax=525t/h;<br>pmax=65bar,<br>Dmax=100Gcal/h | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/3860/0/10.06.2<br>021 |
| 527 | Oradea    | MARYLAND<br>COMEXIM<br>SRL          | Lugașu de Sus,<br>nr. 116, jud. Bihor                                   | J05/981<br>/1994      | CUI:<br>5343921  | Tel: 0744 986<br>434; email:<br>cosminbalaj@<br>yahoo.com      | -                                                | -                                                | -                                                | - | - | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | pmax>0.5bar,<br>T>110°C                                                      | OR/CR4/H4,5/15<br>06/1/15.12.2022         |
| 528 | Oradea    | MARYLAND<br>COMEXIM<br>SRL          | Lugasu de Sus,<br>nr. 116, Jud.<br>Bihor                                | J05/981<br>/1994      | RO<br>5343921    | 0744986434;<br>e-mail<br>cosminbalaj@<br>yahoo.com             | -                                                | -                                                | -                                                | - | - | Cazane<br>de abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | pmax>0.5bar,<br>T>110°C                                                      | OR/CR4/H/4,5/1<br>506/0/05.01.201<br>7    |
| 529 | Bucuresti | MED NICON<br>SRL                    | BUCURESTI, Str.<br>Jiblea, nr. 34,<br>sector 5                          | J40<br>/2675/2<br>000 | RO<br>12820896   | 22781007; e-<br>mail:<br>mednicon@ya<br>hoo.com                | Cazane<br>de abur                                | Cazane<br>de abur                                | Cazane<br>de abur                                | - | - | -                                                | Qmax= 0.25t/h,<br>pmax= 5bar,<br>tmax= 150°C                                 | B/CR4/A,B,C/4/2<br>350/1/10.06.202<br>2   |
| 530 | Bucuresti | MED NICON<br>SRL                    | BUCURESTI, Str.<br>Jiblea, nr.34,<br>sector 5                           | J40/567<br>5/2000     | RO<br>12820896   | 021/7765412                                                    | Cazane<br>abur                                   | Cazane<br>abur                                   | Cazane<br>abur                                   | - | - | -                                                | Qmax=0.25t/h,<br>pmax=5bar,<br>Tmax=150°C                                    | B/CR4/A,B,C/4/2<br>350/0/28.11.201<br>4   |
| 531 | Bucuresti | MED Q<br>CLINEXPERT<br>SRL          | VOLUNTARI, șos.<br>Erou Nicolae<br>Iancu, nr. 12-26,<br>jud. Ilfov      | J23/643<br>1/2022     | CUI:<br>35722200 | Tel: 0756<br>331517;<br>email:<br>office@medqc<br>linexpert.ro | Cazane<br>abur                                   | -                                                | -                                                | - | - | -                                                | Qmax=10t/h,<br>pmax=20bar,<br>Tmax=+250°C                                    | B/CR4/A/4/5006<br>5/0/13.01.2023          |

|     |           |                                        |                                                                                                             |                 |               |                                                     |                                      |   |                                      |   |   |   |                                                                                   |                                  |
|-----|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 532 | Sibiu     | SC MEDIA RINGER SRL                    | SIBIU, Aleea Biruinței, nr 6, ap 5, jud Sibiu; SIBIU, str. Prof. Dr. Daniel Barcianu, nr 8, ap 2, Jud Sibiu | J32/372 /1998   | RO 10668237   | 0269443401, email mediaringer@yahoo.com             | Cazane de abur; cazane apa fierbinte | - | Cazane de abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | pmax>0,5; Qmax=28t/h; pmax≤40bar, Tmax=300°C; T>110°C; Qmax≤25Gcal/h, pmax≤30 bar | SB/CR4/A,C/4,5/2063/0/03.06.2020 |
| 533 | Bucuresti | MEDICAL GAZPLUS SRL                    | BUCURESTI, Calea Floreasca, nr. 87, et. 2, ap. 3, sector 1                                                  | J201400 0395402 | CUI: 32666172 | Tel: 0736 337 746, email: office@medic algp.ro      | Cazane abur                          | - | Cazane abur                          | - | - | - | Qmax=0.1t/h, pmax=8bar, Tmax=134°C                                                | B/CR4/A,C/4/3451/2/26.05.2025    |
| 534 | Bucuresti | MEDICAL GAZPLUS SRL                    | BUCURESTI, Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, parter + subsol, sector 1                                         | J40/395 /2014   | CUI 32666172  | 0736337746, 0372004641; e-mail office@medic algp.ro | Cazane abur                          | - | Cazane abur                          | - | - | - | Qmax=0.1t/h, pmax=8bar, Tmax=134°C                                                | B/CR4/A,C/4/3451/1/22.01.2020    |
| 535 | Bucuresti | MEDICAL GAZPLUS SRL                    | BUCURESTI, Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, parter + subsol, sector 1                                         | J40/395 /2014   | CUI 32666172  | 0736337746, 0372004641; e-mail office@medic algp.ro | Cazane abur                          | - | Cazane abur                          | - | - | - | Qmax=0.1t/h, pmax=8bar, Tmax=134°C                                                | B/CR4/A,C/4/3451/0/09.07.2019    |
| 536 | Bucuresti | MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SRL | BUCURESTI, b-dul Tudor Vladimirescu, nr 84, bl 131, et 2, ap 9, sector 5                                    | J40/172 5/2005  | CUI 17177202  | 0213301130/0 213301930, email office@mt-intl.ro     | Cazane de abur                       | - | -                                    | - | - | - | Qmax=95kg/h, pmax=3 bar, tmax=144°C                                               | B/CR4/A/4/3738 /1/08.02.2021     |
| 537 | Bucuresti | MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SRL | BUCURESTI, b-dul Tudor Vladimirescu, nr 84, bl 131, et 2, ap 9, sector 5                                    | J40/172 5/2005  | CUI 17177202  | 0733999681/0 213301930, email office@mt-intl.ro     | Cazane de abur                       | - | -                                    | - | - | - | Qmax=95kg/h, pmax=3 bar, tmax=144°C                                               | B/CR4/A/4/3738 /0/25.09.2020     |

|     |           |                            |                                                                                                                            |                   |                 |                                                               |                   |   |                   |                                        |   |   |                                                                                           |                                          |
|-----|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 538 | Bucuresti | MEDICARE<br>TECHNICS<br>SA | BUCURESTI, str<br>Valea Merilor, nr<br>30, sector 1                                                                        | J40/223<br>8/2000 | RO<br>12766347  | 0212226774/0<br>212226714,<br>email<br>office@medic<br>are.ro | Cazane<br>de abur | - | Cazane<br>de abur | -                                      | - | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=20bar,<br>Tmax=250° C                                                 | B/CR4/A,C/4/18<br>47/3/27.01.2021        |
| 539 | Bucuresti | MEDICARE<br>TECHNICS<br>SA | BUCURESTI, str<br>Valea Merilor, nr<br>30, sector 1                                                                        | J40/223<br>8/2000 | RO<br>12766347  | 0212226774/0<br>212226714,<br>email<br>office@medic<br>are.ro | Cazane<br>de abur | - | Cazane<br>de abur | -                                      | - | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=20bar,<br>Tmax=250° C                                                 | B/CR4/A,C/4/18<br>47/2/16.06.2020        |
| 540 | Bucuresti | MEDICARE<br>TECHNICS<br>SA | BUCURESTI, Str.<br>Valea Merilor,<br>nr.30, sector 1;<br>TIMISOARA, Str.<br>Iuliu Maniu, nr.3,<br>sc.A, ap.5,Jud.<br>Timis | J40/223<br>8/2000 | CUI<br>12766347 | 021/2286774/<br>2286714;<br>0740556675                        | Cazane<br>abur    | - | Cazane<br>abur    | -                                      | - | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=20bar,<br>Tmax=250° C                                                 | B/CR4/A,C/4/18<br>47/1/17.09.2014        |
| 541 | Bucuresti | MEDICARE<br>TECHNICS<br>SA | BUCURESTI, Str.<br>Valea Merilor,<br>nr.30, sector 1                                                                       | J40/223<br>8/2000 | CUI<br>12766347 | 021/2286774/<br>2286714                                       | Cazane<br>abur    | - | Cazane<br>abur    | -                                      | - | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=20bar,<br>Tmax=250° C                                                 | B/CR4/A,C/4/18<br>47/0/18.10.2013        |
| 542 | Oradea    | MEDITECH<br>SRL            | BAIA MARE, Str.<br>Mărgeanului,<br>nr.8C, Jud.<br>Maramures                                                                | J24/403<br>/2002  | RO<br>14779840  | 0723635095;<br>e-mail<br>office@medit<br>ech.ro               | Cazane<br>abur    | - | -                 | -                                      | - | - | Qmax=2t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=200° C                                                  | OR/CR4/N/20,53<br>/1623/1/31.03.2<br>022 |
| 543 | Oradea    | MEDITECH<br>SRL            | BAIA MARE, Str.<br>Transilvaniei, bl.<br>2A, ap. 12, Jud.<br>Maramures                                                     | J24/403<br>/2002  | RO<br>14779840  | 0723635095;<br>e-mail<br>office@medit<br>ech.ro               | Cazane<br>abur    | - | -                 | -                                      | - | - | Q<20t/h,<br>p≤16bar, T≤200° C                                                             | OR/CR4/A/4/162<br>2/0/13.08.2018         |
| 544 | Sibiu     | MEGA<br>PASCAL SRL         | SIBIU, Str.<br>Independentei,<br>nr.3A, Jud. Sibiu                                                                         | J32/110<br>/1993  | CUI<br>3238580  | 0269/253150                                                   | -                 | - | -                 | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=30t/h,<br>pmax=50bar,<br>Tmax=440° C;<br>Pmax=10000kW,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=150° C | SB/CR4/E/4,5/00<br>71/0/24.08.2010       |

|     |         |                        |                                                           |                    |                 |                                                            |                                               |                                               |                                               |   |   |   |                                                                            |                                                                                                  |
|-----|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 545 | Bacau   | MEGAPREX<br>INSTAL SRL | BACAU, Str.<br>Chimiei, nr.1,<br>Jud. Bacau               | J04/114<br>5/2006  | RO<br>18906598  | 0234/551544;<br>e-mail<br>megaprexinst<br>al@yahoo.co<br>m | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | - | Qmax=10t/h,<br>Pmax=10bar,<br>Tmax=180°C;<br>Dmax=5Gcal/h,<br>Pmax=15bar   | BC/CR4/A,B/4,5/<br>0126/1/19.05.20<br>17                                                         |
| 546 | Bacau   | MEGAPREX<br>INSTAL SRL | BACAU, Str.<br>Chimiei, nr.1,<br>Jud. Bacau               | J04/114<br>5/2006  | RO<br>18906598  | 0234/551544                                                | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | - | Qmax=10t/h,<br>Pmax=10bar,<br>Tmax=180°C;<br>Dmax=5Gcal/h,<br>Pmax=15bar   | BC/CR4/A,B/4,5/<br>0126/0/14.12.20<br>10                                                         |
| 547 | Central | MEGATERM<br>SRL        | BUCURESTI, Bd.<br>Ghencea, nr.34,<br>sector 6             | J40/226<br>02/1994 | CUI<br>6520657  | 021/4132025/<br>4132017                                    | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=120t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=450°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=25bar | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/1604/0/29.<br>07.2011                                                    |
| 548 | Central | MENTCHIM<br>SA         | RM. VALCEA, Str.<br>Uzinei,<br>nr.1, Jud. Valcea          | J38/501<br>/2005   | CUI<br>17571575 | 0250/701504;<br>0758710770                                 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤50t/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤440°C;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>pmax≤40bar  | DISPR/CR4/A,C/4<br>,5/1553/0/26.07.<br>2011- retragere<br>voluntara<br>incepand cu<br>14.09.2016 |
| 549 | Bacau   | MERIDIAN<br>SRL        | BOTOSANI, Str.<br>Maxim Gorki,<br>nr.11, Jud.<br>Botosani | J07/120<br>0/1994  | RO<br>6868830   | 0231/517989                                                | Cazane<br>abur                                | -                                             | Cazane<br>abur                                | - | - | - | Qmax=15t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=250°C                                   | BC/CR4/A,C/4/1<br>334/1/17.08.201<br>6                                                           |
| 550 | Suceava | MERIDIAN<br>SRL        | BOTOSANI, Str.<br>Maxim Gorki,<br>nr.11, Jud.<br>Botosani | J07/120<br>0/1994  | RO<br>6868830   | 0231/517989;<br>e-mail:<br>office@meridi<br>anbt.ro        | Cazane<br>abur                                | -                                             | Cazane<br>abur                                | - | - | - | Qmax=15t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=250°C                                   | BC/CR4/A,C/4/1<br>334/0/12.11.201<br>3                                                           |

|     |           |                      |                                                                                                                         |                    |                  |                                                                   |                                                                                |                                                                                |                                                                                |   |                                               |   |                                                                              |                                                                                              |
|-----|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 551 | Constanta | METALICA<br>DG SRL   | CONSTANTA, Str.<br>Mihai Viteazu,<br>nr.69A, Jud.<br>Constanta                                                          | J13/216<br>1/1992  | CUI<br>1904088   | 0241/762700                                                       | -                                                                              | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte                                  | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte                                  | - | -                                             | - | Qmax=50t/h,<br>pmax=150bar,<br>Tmax=450°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=25bar   | CT/CR4/C/4,5/0<br>038/0/07.07.201<br>0- suspendare<br>voluntara<br>incepand cu<br>22.05.2019 |
| 552 | Central   | METALICA<br>SA       | BUCURESTI, Str.<br>Petre Ispirescu,<br>nr.75, sector 5                                                                  | J40/123<br>96/1994 | CUI<br>5950044   | 021/4205150/<br>4204090                                           | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte                                  | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte                                  | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte                                  | - | -                                             | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=240bar,<br>Tmax=650°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax≤25ba | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/1368/0/14.<br>07.2011                                                |
| 553 | Central   | METALOTER<br>M SRL   | SAVINESTI, Str.<br>Dornelor, vila 43,<br>ap.3, Jud.<br>Neamt; PIATRA<br>NEAMT, Str.<br>Stramutati,<br>nr.74, Jud. Neamt | J27/330<br>/2000   | RO<br>13363849   | 0233/216050                                                       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte                                  | -                                                                              | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte                                  | - | -                                             | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=350°C;<br>Dmax=5Gcal/h,<br>pmax=16bar     | DISPR/CR4/A,C/4<br>,5/3382/0/30.03.<br>2012                                                  |
| 554 | Iasi      | MOBIL<br>SERVICE SRL | IAȘI, Aleea Valea<br>Adâncă, nr. 5B,<br>jud. Iași                                                                       | J22/780<br>/1999   | CUI:<br>12345119 | Tel/fax:<br>0232 249<br>000, email:<br>office@mobils<br>ervice.ro | Cazane<br>de abur<br>(generato<br>are de<br>abur<br>pentru<br>sterilizar<br>e) | Cazane<br>de abur<br>(generato<br>are de<br>abur<br>pentru<br>sterilizar<br>e) | Cazane<br>de abur<br>(generato<br>are de<br>abur<br>pentru<br>sterilizar<br>e) | - | -                                             | - | Qmax=0,3 t/h,<br>pmax=6 bar,<br>Tmax=185°C                                   | IS/CR4/A,B,C/4/<br>0107/0/24.11.20<br>23                                                     |
| 555 | Central   | MODULAT<br>SRL       | PASCANI, Str.<br>Cuza Voda, nr.7,<br>bl.D3, sc.B, ap.6,<br>Jud. Iasi                                                    | J22/412<br>/2000   | RO<br>13090234   | 0232/766143                                                       | -                                                                              | -                                                                              | -                                                                              | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                                                            | DISPR/CR4/G/4,5<br>/0096/0/17.09.2<br>010                                                    |

|     |         |                    |                                                                                                    |               |              |                                                                   |                                   |                                   |                                   |   |                                   |                                   |                                                                  |                                     |
|-----|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 556 | Iasi    | MODULAT SRL        | SACARESTI, com. Cucuteni, jud. Iasi                                                                | J22/412 /2000 | RO 13090234  | 0744 638939; email: modulat_srl@yahoo.com                         | -                                 | -                                 | -                                 | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | -                                                                | IS/CR4/G/4,5/0033/1/12.12.2022      |
| 557 | Central | MODULAT SRL        | PASCANI, Str. Cuza Voda, nr.7, bl.D3, sc.B, ap.6, Jud. Iasi; PASCANI, Str. Vatra, nr.53, Jud. Iasi | J22/412 /2000 | RO 13090234  | 0232/766143; 0744638939                                           | -                                 | -                                 | -                                 | - | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | pmax>0.5bar, T>110°C                                             | DISPR/CR4/H/4,5/3200/0/05.03.2012   |
| 558 | Iasi    | MODULAT SRL        | SACARESTI, com. Cucuteni, jud. Iasi                                                                | J22/412 /2000 | RO 13090234  | 0744 638939; email: modulat_srl@yahoo.com                         | -                                 | -                                 | -                                 | - | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                                                | IS/CR4/H/4,5/0034/1/09.01.2023      |
| 559 | Iasi    | MOLDOCONS TRUCT SA | IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi                                                      | J22/420 /1991 | RO 1956117   | 0232/250201/210093                                                | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | - | -                                 | -                                 | Qmax=5t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar,     | IS/CR4/A,B,C/4,5/0040/0/07.06.2010  |
| 560 | Bacau   | MOLDOCOR SA        | PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț                                                      | J27/2/1 990   | CUI: 2046250 | Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@moldocor.ro | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                 | -                                 | Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar | BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/11/16.05.2024 |
| 561 | Bacau   | MOLDOCOR SA        | PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț                                                      | J27/2/1 990   | CUI: 2046250 | Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@moldocor.ro | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                 | -                                 | Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar | BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/10/14.06.2023 |

|     |       |             |                                              |            |             |                                                         |                                   |                                   |                                   |   |   |   |                                                                  |                                      |
|-----|-------|-------------|----------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 562 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233210660, fax 0233210589, email: moldocor@moldocor.ro | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/9/24.06. 2021 |
| 563 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro         | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/8/28.10. 2020 |
| 564 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589; e-mail; moldocor@moldocor.ro        | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/7/12.08. 2020 |
| 565 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589; e-mail; moldocor@moldocor.ro        | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/6/19.06. 2020 |
| 566 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589; e-mail; moldocor@moldocor.ro        | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/5/12.03. 2019 |
| 567 | Bacau | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990 | CUI 2046250 | 0233/210660/210589                                      | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/4/07.02. 2017 |

|     |         |             |                                              |              |             |                                               |                                   |                                   |                                   |   |   |   |                                                                              |                                       |
|-----|---------|-------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 568 | Bacau   | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990   | CUI 2046250 | 0233/210660/210589                            | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar             | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/3/14.09.2016   |
| 569 | Bacau   | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990   | CUI 2046250 | 0233/210660/210589                            | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar             | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/2/18.01.2016   |
| 570 | Bacau   | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990   | CUI 2046250 | 0233/210660/210589                            | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar             | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/1/12.09.2014   |
| 571 | Central | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990   | CUI 2046250 | 0233/210660/210589                            | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar             | DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3569/0/15.05.2012 |
| 572 | Bacau   | MOLDOCOR SA | PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt | J27/2/1990   | RO 2046250  | 0233/210660/210589                            | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=200°C | BC/CR4/A,B,C/4, 5/0019/0/14.05.2010   |
| 573 | Bacau   | MOLDOVULCAN | GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati      | J17/577/1995 | RO 7254219  | 0236/465349; 0744606603; moldovulcan@gmail.ro | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=420t/h, pmax=155bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax=150°C | BC/CR4/A,B,C/4, 5/1224/2/29.12.2015   |

|     |         |                         |                                               |                |             |                             |                                   |                                         |                                         |   |   |   |                                                                            |                                    |
|-----|---------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 574 | Cluj    | MONDOCOM SRL            | CLUJ NAPOCA, Str. Artelor, nr.33, Jud. Cluj   | J12/334 3/1992 | RO 2892518  | 0264/550012/ 414548         | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar              | CJ/CR4/A,C/4,5/ 0032/0/01.07.20 10 |
| 575 | Craiova | MONTAJ SRL              | CRAIOVA, Str. Drumul Apelor, nr.92, Jud. Dolj | J16/207 0/1994 | RO 5984209  | 0251/470400                 | Cazane abur                       | -                                       | -                                       | - | - | - | pmax≤16bar, 0.6t/h≤Q≤5t/h, Tmax≤200°C                                      | CR/CR4/A/4/005 7/0/13.07.2010      |
| 576 | Brasov  | MONTICOR INDUSTRIES SA  | PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 7, Jud. Prahova   | J29/318 8/2002 | 6660278     | 0244.523.758 /0244.512.84 9 | -                                 | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | - | - | - | Qmax = 120t/h, pmax = 150bar, Tmax = +550°C; Dmax = 50Gcal/h, Pmax = 24bar | BV/CR4/B,C/4,5/ 1445/6/09.11.20 22 |
| 577 | Brasov  | MONTICOR INDUSTRIES SA  | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova    | J29/318 8/2002 | CUI 6660278 | 0244/523758/ 512849         | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=150bar, Tmax=550°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=24bar            | BV/CR4/B,C/4,5/ 1445/5/03.03.20 20 |
| 578 | Brasov  | MONTICOR INDUSTRIES SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova    | J29/318 8/1994 | CUI 6660278 | 0244/523758/ 512849         | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | - | - | - | Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar            | BV/CR4/B,C/4,5/ 1445/4/13.06.20 17 |
| 579 | Brasov  | MONTICOR INDUSTRIES SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova    | J29/318 8/1994 | CUI 6660278 | 0244/523758/ 512849         | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | - | - | - | Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar            | BV/CR4/B,C/4,5/ 1445/3/23.07.20 15 |
| 580 | Brasov  | MONTICOR INDUSTRIES SRL | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova    | J29/318 8/1994 | CUI 6660278 | 0244/523758/ 512849         | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | - | - | - | Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar            | BV/CR4/B,C/4,5/ 1322/2/29.10.20 14 |

|     |           |                                                        |                                                                                              |                    |                  |                                                                                  |                                               |                                               |                                               |   |                                     |                                     |                                                                             |                                                                                         |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 581 | Brasov    | MONTICOR INDUSTRIES SRL                                | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova                                                   | J29/318<br>8/1994  | CUI<br>6660278   | 0244/523758/<br>512849                                                           | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                   | -                                   | Qmax≤120t/h,<br>pmax≤150bar,<br>Tmax≤550°C;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>Pmax≤24bar | BV/CR4/B,C/4,5/<br>1231/1/21.02.20<br>14                                                |
| 582 | Central   | MONTICOR INDUSTRIES SRL                                | PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova                                                   | J29/318<br>8/1994  | CUI<br>6660278   | 0244/523758/<br>512849                                                           | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                   | -                                   | Qmax≤120t/h,<br>pmax≤150bar,<br>Tmax≤550°C;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>Pmax≤24bar | DISPR/CR4/B,C/4<br>,5/2950/0/30.01.<br>2012                                             |
| 583 | Bacau     | MULTISERVI<br>CE GROUP<br>ONEȘTI SRL                   | SAT DRAGOMIR,<br>com. Berzunți,<br>nr. 371, jud.<br>Bacău                                    | J201300<br>0973043 | CUI:<br>32319700 | Tel: 0785 096<br>287, 0733<br>587 874,<br>email:<br>a.catanoiu.ms<br>g@gmail.com | Cazane<br>abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                   | -                                   | Qmax≤30t/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤250°C;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>Pmax≤16bar   | BC/CR4/A,B,C/4,<br>5/2209/0/07.04.<br>2025                                              |
| 584 | Bucuresti | NCH<br>ROMANIA<br>PRODUSE<br>DE<br>INTRETINER<br>E SRL | BUCURESTI, Bd.<br>Dimitrie Pompei,<br>nr.5-7, parter,<br>Hermes Business<br>Campus, sector 2 | J40/356<br>3/1994  | CUI<br>7913743   | 021/5295100/<br>5295155                                                          | -                                             | -                                             | -                                             | - | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | pmax>0.5bar,<br>Tmax>110°C                                                  | B/CR4/G/4,5/22<br>06/1/22.08.2016;<br>B/CR4/H/4,5/220<br>5/1/22.08.2016                 |
| 585 | Central   | NCH<br>ROMANIA<br>PRODUSE<br>DE<br>INTRETINER<br>E SRL | BUCURESTI, Str.<br>Oltetului, nr.15,<br>sector 2                                             | J40/356<br>3/1994  | CUI<br>7913743   | 021/5295101/<br>5295111                                                          | -                                             | -                                             | -                                             | - | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | pmax>0.5bar,<br>Tmax>110°C                                                  | DISPR/CR4/G/4,5<br>/2206/0/19.10.2<br>011;<br>DISPR/CR4/H/4,5<br>/2205/0/19.10.2<br>011 |
| 586 | Bucuresti | NEOCHIM<br>SRL                                         | AFUMATI, Str.<br>Decebal, nr.2A,<br>Jud. Ilfov                                               | J23/194<br>8/2004  | CUI<br>17046401  | 0723723127;<br>0723502027;<br>021/3527895                                        | -                                             | -                                             | -                                             | - | -                                   | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | -                                                                           | B/CR4/H/4,5/063<br>2/0/11.02.2011-<br>suspendare<br>incepand cu<br>19.02.2014           |

|     |           |                           |                                                                   |                 |              |                         |                                   |                                   |                                   |   |   |                            |                                                    |                                       |
|-----|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 587 | Bucuresti | NEOCHIM SRL               | BUCURESTI, Str. Gorgan Spataru, nr.68, sector 2                   | J40/154 03/2011 | CUI 17046401 | 0723723127; 021/3527895 | -                                 | -                                 | -                                 | - | - | Cazane abur, apa fierbinte | -                                                  | B/CR4/H/4,5/063 2/1/17.03.2014        |
| 588 | Bacau     | NEW PREST SERVICE MCC SRL | IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi | J22/137 6/2012  | CUI 30554156 | 0332/448402             | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | - | - | -                          | Qmax=3t/h, pmax=10bar; Tmax=200° C                 | BC/CR4/A,B,C/4/ 1234/1/06.10.20 16    |
| 589 | Bacau     | NEW PREST SERVICE MCC SRL | IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi | J22/137 6/2012  | CUI 30554156 | 0332/448402             | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | - | - | -                          | Qmax=0.3t/h, pmax=6bar; Tmax=185° C                | BC/CR4/A,B,C/4/ 1234/0/22.05.20 13    |
| 590 | Bucuresti | NICONSLTING TECHNICS SRL  | Sat ROSU, Com. Chiajna, Intrarea Gura Leului, nr.5, Jud. Ilfov    | J23/8/2 014     | RO 18448164  | 0740571088; 0318/149735 | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | - | - | -                          | Qmax=10t/h, pmax=20bar; Tmax=250° C                | B/CR4/A,B,C/4/2 073/0/25.03.201 4     |
| 591 | Constanta | NIMB CONSMETAL SRL        | CERNAVODĂ, str. Valea Cișmelei, nr. 5, jud. Constanța             | J199900 1328130 | CUI: 9275005 | Tel/fax: 0241 238 488   | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | -                          | Qmax=10t/h, pmax=16bar; Dmax=100Gcal/h, pmax=30bar | CT/CR4/A,B,C/4, 5/0224/4/04.06. 2025  |
| 592 | Bucuresti | NIMB CONSMETAL SRL        | CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr. 5, Jud. Constanta             | J13/132 8/1999  | CUI 9275005  | 0241/238488/ 238890     | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | -                          | Qmax=10t/h, pmax=16bar; Dmax=100Gcal/h, pmax=30bar | B/CR4/A,B,C/4,5 /1604/3/06.02.2 015   |
| 593 | Central   | NIMB CONSMETAL SRL        | CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta              | J13/132 8/1999  | CUI 9275005  | 0241/238488/ 238890     | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | -                          | Qmax=10t/h, pmax=16bar; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar   | DISPR/CR4/B,C/4 ,5/1604/2/16.05. 2013 |

|     |           |                                                 |                                                                                                                                                                                |                    |                  |                                                                                       |                                               |                                               |                                               |                                               |   |   |                                                                              |                                               |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 594 | Central   | NIMB<br>CONSMETAL<br>SRL                        | CERNAVODA,<br>Platforma SNN<br>CNE INVEST<br>Cernavoda, Jud.<br>Constanta                                                                                                      | J13/132<br>8/1999  | CUI<br>9275005   | 0241/238488/<br>238890                                                                | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax≤10t/h,<br>pmax≤16bar;<br>Dmax≤5Gcal/h,<br>pmax≤16bar                    | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/0978/1/28.<br>11.2011 |
| 595 | Central   | NIPTER<br>CONSTRUCT<br>SRL                      | BUCOV, Str.<br>Eroilor, nr.1,<br>Jud. Prahova                                                                                                                                  | J29/293<br>/2001   | CUI<br>13823122  | 0244/275012                                                                           | Cazane<br>abur                                | -                                             | -                                             | -                                             | - | - | Qmax≤10t/h,<br>pmax≤25bar,<br>Tmax≤250°C                                     | DISPR/CR4/A/4/1<br>954/0/04.08.201<br>1       |
| 596 | Craiova   | NITURO IND<br>SRL                               | CRAIOVA, Calea<br>Unirii, nr. 11, bl.<br>2, sc. 1, ap. 7,<br>jud. Dolj. Punct<br>de lucru:<br>CRAIOVA, str.<br>Păltiniș, nr. 110,<br>jud. Dolj                                 | J16/113<br>3/2013  | CUI:<br>31992162 | Tel: 0785 202<br>852, fax:<br>0351 445<br>822, email:<br>nituroid@ya<br>hoo.com       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax≤300t/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤350°C;<br>Dmax≤50Gcal,<br>pmax≤20bar     | CR/CR4/A,B,C/4,<br>5/093/1/17.02.2<br>023     |
| 597 | Bucuresti | NOVAINTER<br>MED SRL                            | BUCUREȘTI, str.<br>Ceaikovski, nr. 7,<br>sc. 2, et. 1, ap.<br>18, sector 2.<br>Punct de lucru:<br>Voluntari, sat<br>Pipera, str.<br>Drumul<br>Potcoavei, nr.<br>5A, jud. Ilfov | J40/170<br>01/1994 | CUI:<br>6220293  | Tel/fax: 031<br>401 10 88,<br>031 401 10<br>89; email:<br>juridic@novai<br>ntermed.ro | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | -                                             | - | - | Qmax=17,05t/h,<br>pmax=4,5bar,<br>Tmax=+144°C                                | B/CR4/A,B,C/4/5<br>014/0/26.01.202<br>3       |
| 598 | Central   | NUCLEAR<br>NDT<br>RESEARCH<br>& SERVICES<br>SRL | BUCURESTI, Sos.<br>Berceni, nr.104,<br>Cladire laborator<br>central, sector 4                                                                                                  | J40/178<br>2/2000  | CUI<br>12723915  | 021/3012575/<br>3012652                                                               | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax≤300bar,<br>Tmax≤600°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax≤18bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/0987/1/28.12.2<br>016     |

|     |           |                                                 |                                                                                                                                          |                                         |                                       |                                                                                                   |                                               |                                               |                                               |                                               |   |   |                                                                                                  |                                               |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 599 | Central   | NUCLEAR<br>NDT<br>RESEARCH<br>& SERVICES<br>SRL | BUCURESTI, Sos.<br>Berceni, nr.104,<br>sector 4                                                                                          | J40/178<br>2/2000                       | CUI<br>12723915                       | 021/3012575/<br>3012652                                                                           | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax≤196bar,<br>Tmax≤570°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax≤18bar                     | DISPR/CR4/E/4,5<br>/0987/0/06.06.2<br>011     |
| 600 | Constanta | NUCLEAREL<br>ECTRICA-<br>CNE<br>CERNAVODA       | BUCUREȘTI, bd.<br>Iancu de<br>Hunedoara, nr.<br>48, sector 1.<br>Subdiviziune:<br>CERNAVODĂ, str.<br>Medgidiei, nr. 2,<br>jud. Constanța | J40/740<br>3/1998;<br>J13/344<br>2/2007 | CUI:<br>10874881;<br>CUI:<br>22554619 | Tel/fax:<br>0212 038<br>200, 0213<br>169 400;<br>Tel/fax:<br>0241 239<br>340÷346,<br>0241 239 266 | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur                                | -                                             | - | - | pmax=17bar,<br>Tmax=260°C,<br>Qmax=30t/h                                                         | CT/CR4/C/4/013<br>2/2/10.05.2023              |
| 601 | Central   | NUCLEAREL<br>ECTRICA                            | BUCURESTI, Str.<br>Polona, nr.65,<br>sector 1;<br>CERNAVODA, Str.<br>Medgidiei, nr.2,<br>Jud. Constanta                                  | J40/740<br>3/1998;<br>J13/344<br>2/2007 | RO<br>10874881;<br>CUI<br>22554619    | 021/2038200/<br>3169804;<br>0241/239340/<br>239266                                                | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur                                | -                                             | - | - | pmax=17bar,<br>Tmax=260°C,<br>Qmax=30t/h                                                         | DI/CR4/C/4/0001<br>/0/17.03.2010              |
| 602 | Central   | NUCLEARMO<br>NTAJ<br>GALATI SA                  | GALATI, Str.<br>Fagului, nr.9,<br>Jud. Galati                                                                                            | J17/84/<br>1997                         | CUI<br>8922480                        | 0236/410923/<br>477930                                                                            | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=155bar,<br>Tmax=540°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=22bar,<br>Tmax=150°C     | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/1088/0/16.<br>05.2011 |
| 603 | Central   | OCA<br>GLOBAL<br>ROMÂNIA<br>SRL                 | BUCUREȘTI,<br>Splaiul Unirii, nr.<br>76, Corp A, nivel<br>3, et. 2, sector 4                                                             | J40/146<br>7/2023                       | CUI:<br>47522256                      | Tel: 0746 199<br>764, email:<br>romania@oca<br>global.com                                         | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax = 1050<br>t/h, pmax = 220<br>bar, Tmax = +<br>440°C; Dmax =<br>100 Gcal/h,<br>pmax = 25 bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/4131/1/10.06.2<br>024     |

|     |           |                                 |                                                                                                              |                   |                  |                                                           |                                               |                                               |                                               |                                               |   |   |                                                                                                |                                           |
|-----|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 604 | Central   | OCA<br>GLOBAL<br>ROMÂNIA<br>SRL | BUCUREȘTI,<br>Splaiul Unirii, nr.<br>76, nivel 3 al<br>corpului A, et. 2,<br>sector 4                        | J40/146<br>7/2023 | CUI:<br>47522256 | Tel: 0746 199<br>764, email:<br>romania@oca<br>global.com | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax = 120 t/h,<br>pmax = 40 bar,<br>Tmax = + 440°C;<br>Dmax = 100<br>Gcal/h, pmax =<br>25 bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/4131/0/18.09.2<br>023 |
| 605 | Bucuresti | OMV<br>PETROM SA                | BUCURESTI, Cal<br>Dorobantilor, nr.<br>239, sector 1                                                         | J40/830<br>2/1997 | CUI<br>1590082   | 021/2125001/<br>3155166                                   | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax=30t/h,<br>pmax=20bar,<br>Tmax=250°C;<br>Dmax=30Gcal/h,<br>pmax=16bar                      | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/0313/0/19.08.2<br>010 |
| 606 | Bucuresti | OMV<br>PETROM SA                | BUCURESTI,<br>sector1, Str.<br>Coralilor, nr.22                                                              | J40/830<br>2/1997 | CUI<br>1590082   | 021/4060040/<br>4060420                                   | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax=30t/h,<br>pmax=20bar,<br>Tmax=250°C;<br>Dmax=30Gcal/h,<br>pmax=16bar                      | B/CR4/B,C/19/03<br>16/1/12.02.2013        |
| 607 | Craiova   | OMV<br>PETROM SA                | BUCURESTI, Cal.<br>Dorobantilor,<br>nr.239, sector 1;<br>ISALNITA, Str. M.<br>Eminescu,<br>nr.105, Jud. Dolj | J40/830<br>2/1997 | RO<br>1590082    | 021/2030505;<br>0372868544;<br>0251/407183/<br>407370     | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte           | -                                             | - | - | Qmax=120t/h,<br>pmax=150bar,<br>tmax=400°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=25bar                    | CR/CR4/E/4,5/01<br>24/0/15.11.2010        |
| 608 | Ploiesti  | OPTIMATIC<br>SOLUTIONS<br>SRL   | PLOIESTI, Str.<br>Bobilna, nr.62B,<br>Jud. Prahova                                                           | J29/184<br>4/2005 | RO<br>17907250   | 0735778399;<br>0244/585811                                | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte           | - | - | pmax=50bar,<br>Qmax=100t/h,<br>Tmax=450°C;<br>pmax=20bar,<br>Dmax=50Gcal/h                     | PL/CR4/E/4,5/01<br>15/0/26.07.2010        |
| 609 | Central   | OPTIMATIC<br>SOLUTIONS<br>SRL   | PLOIESTI, Str.<br>Bobilna, nr.62B,<br>Jud. Prahova;<br>PLOIESTI, Sos.<br>Vestului, nr.12,<br>Jud. Prahova    | J29/184<br>4/2005 | RO<br>17907250   | 0735778399;<br>0244/585811                                | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte           | - | - | pmax=50bar,<br>Qmax=100t/h,<br>Tmax=450°C;<br>pmax=20bar,<br>Dmax=50Gcal/h                     | DISPR/CR4/E/4,5<br>/3794/1/04.04.2<br>013 |

|     |           |                                                      |                                                                                             |                   |                  |                                                                    |                                               |                                               |                                               |   |   |   |                                                                          |                                            |
|-----|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 610 | Sibiu     | ORDEA<br>PRODCOM<br>SRL                              | TG. MURES, Str.<br>Libertatii,<br>nr.122A, Jud.<br>Mures                                    | J26/826<br>/1997  | RO<br>9991233    | 0265/269078/<br>261678                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur                                | - | - | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=20bar,<br>Tmax=350° C                                | SB/CR4/C/4/137<br>6/0/22.09.2014           |
| 611 | Bucuresti | 01<br>PROCONSTR<br>UCTO TOP<br>SERVICES<br>GROUP SRL | BUCUREȘTI, str.<br>Orzari, nr. 62,<br>cam. 1, et. 1,<br>sector 2                            | J40/861<br>4/2015 | CUI:<br>34774030 | Tel: 0314 241<br>586, email:<br>office@proco<br>nstructo.ro        | Cazane<br>abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Dmax=8cal/h,<br>Pmax=25bar,<br>Qmax=14t/h,<br>Pmax=30bar,<br>Tmax=210° C | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/5288/0/23.05.2<br>025  |
| 612 | Constanta | PARTENER<br>CONSTRUCT<br>GENERAL<br>SRL              | NĂVODARI, str.<br>Muzicii, nr. 53,<br>mansardă, cam.<br>1, jud. Constanța                   | J13/183<br>7/2013 | CUI:<br>32129578 | Tel: 0752 105<br>626                                               | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur                                | - | - | - | Qmax≤420t/h,<br>Pmax≤160bar,<br>Tmax≤+540° C;                            | CT/CR4/C/4/021<br>5/2/24.04.2025           |
| 613 | Bucuresti | PARTENER<br>CONSTRUCT<br>GENERAL<br>SRL              | NAVODARI, Str.<br>Muzicii, nr.53,<br>et.M, camera 1,<br>Jud. Constanta                      | J13/183<br>7/2013 | RO<br>32129578   | 0752105626;<br>0743568217;<br>0341/488805                          | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur                                | - | - | - | Qmax=105t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=440° C                               | B/CR4/C/4/1941<br>/1/29.10.2018            |
| 614 | Bucuresti | PARTENER<br>CONSTRUCT<br>GENERAL<br>SRL              | NAVODARI, Str.<br>Muzicii, nr.53,<br>et.M, camera 1,<br>Jud. Constanta                      | J13/183<br>7/2013 | RO<br>32129578   | 0752105626;<br>0341/488805                                         | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur                                | - | - | - | Qmax=105t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=440° C                               | B/CR4/C/4/1941<br>/0/12.11.2013            |
| 615 | Bucuresti | PAS 97<br>IMPEX SRL                                  | BUCURESTI, Str.<br>Ion Minulescu,<br>nr.60, Unitatea II-<br>Corp Tab.<br>Minerala, sector 3 | J40/477<br>8/1997 | RO<br>9537700    | 031/4379247/<br>4379248                                            | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | - | - | - | Qmax=100t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=400° C                               | B/CR4/A/4,5/015<br>4/0/21.09.2012          |
| 616 | Brasov    | PAULUS SRL                                           | PLOIESTI, Str.<br>Depoului, nr.6,<br>et.1, Jud.<br>Prahova                                  | J29/123<br>3/1993 | CUI<br>4000500   | 0244/513214/<br>595763; e-<br>mail:<br>sc_paulus_srl<br>@yahoo.com | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Q≤120t/h,<br>P≤40bar,<br>T≤440° C;<br>D≤50Gcal/h,<br>P≤40bar             | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1016/3/09.07.<br>2018 |

|     |          |                                  |                                                                                                           |              |             |                                              |                                   |                                   |                                   |                                   |   |   |                                                                                                                                     |                                       |
|-----|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 617 | Brasov   | PAULUS SRL                       | PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova                                                         | J29/123/1993 | CUI 4000500 | 0244/513214; e-mail: sc_paulus_srl@yahoo.com | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | Q <sub>≤</sub> 120t/h, P <sub>≤</sub> 40bar, T <sub>≤</sub> 440°C; D <sub>≤</sub> 50Gcal/h, P <sub>≤</sub> 40bar                    | BV/CR4/A,B,C/4, 5/1016/2/10.06.2016   |
| 618 | Brasov   | PAULUS SRL                       | PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova                                                         | J29/123/1993 | CUI 4000500 | 0244/513214                                  | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | Q <sub>max</sub> =120t/h, P <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =440°C; D <sub>max</sub> =50Gcal/h, P <sub>max</sub> =40bar     | BV/CR4/A,B,C/4, 5/1016/1/10.07.2012   |
| 619 | Central  | PAULUS SRL                       | PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova                                                         | J29/123/1993 | CUI 4000500 | 0244/513214                                  | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | Q <sub>max</sub> ≤120t/h, p <sub>max</sub> ≤40bar, T <sub>max</sub> ≤440°C; D <sub>max</sub> ≤50Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤40bar     | DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1960/0/30.08.2011 |
| 620 | Ploiesti | PAULUS SRL                       | PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova                                                         | J29/123/1993 | RO 40005000 | 0244/513214                                  | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | -                                 | - | - | D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =440°C; D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =40bar   | PL/CR4/A,B,C/4, 5/0230/0/12.11.2010   |
| 621 | Central  | PEET ELECTROCENTRALE PAROSENI SA | VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara                                                              | J20/710/2011 | RO 28835451 | 0254/570790/570481                           | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | Q <sub>max</sub> =540t/h, p <sub>max</sub> =140bar, T <sub>max</sub> =545°C; D <sub>max</sub> =103.2Gcal/h, p <sub>max</sub> =20bar | DISPR/CR4/C/4,5/3363/0/29.03.2012     |
| 622 | Central  | PETROCHIM PROIECT SRL            | PITESTI, Str. Exerciitiu, bl.D17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges | J03/232/1991 | RO 131480   | 0248/615210                                  | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Q <sub>max</sub> =50t/h, p <sub>max</sub> =50bar, T <sub>max</sub> =450°C; D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =16bar      | DISPR/CR4/E/4,5/3717/1/16.08.2012     |

|     |           |                       |                                                             |                |             |                                               |                                   |                                   |                                   |                                   |   |   |                                                                                                                                             |                                                                                                       |
|-----|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 623 | Pitesti   | PETROCHIM PROIECT SRL | PITESTI, Str.Exercitiu, bl.B17, sc.B,ap.4, Arges            | J03/232 /1991  | RO 131480   | 0248/615210                                   | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane de abur, apa fierbinte     | - | - | Q <sub>≤</sub> 50t/h, p <sub>max</sub> ≤50bar, T <sub>≤</sub> 450°C; D <sub>≤</sub> 50Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤16bar, T <sub>≤</sub> 180°C | PT/CR4/E/4,5/00 62/0/23.06.2010                                                                       |
| 624 | Central   | PETROCONS T SA        | CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta         | J13/311 3/1994 | CUI 6162290 | 0241/614356/ 618694                           | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | Q <sub>max</sub> ≤30t/h, p <sub>max</sub> ≤120bar, T <sub>max</sub> ≤350°C; D <sub>max</sub> ≤50Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤20bar             | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1772/0/18. 08.2011                                                               |
| 625 | Central   | PETROGAZ SRL          | BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G                | J08/218 /1994  | RO 5225276  | 0268/330915                                   | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Q <sub>max</sub> =120t/h, D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =100bar, T <sub>max</sub> =440°C                                     | DISPR/CR4/E/4,5 /3959/1/30.08.2 016                                                                   |
| 626 | Brasov    | PETROGAZ SA           | BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov                 | J08/218 /1994  | RO 5225276  | 0268/330915; 0722760773                       | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Q <sub>max</sub> =120t/h, D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =100bar, T <sub>max</sub> =440°C                                     | BV/CR4/E/4,5/00 24/0/19.07.2010                                                                       |
| 627 | Bucuresti | PIFATI SA             | BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5 | J40/110 0/1991 | CUI 401517  | 021/4104600/ 4100638; e-mail office@pifati.ro | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | Q <sub>max</sub> =120t/h, p <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =450°C; p <sub>max</sub> =40bar, D <sub>max</sub> =50t/h                | B/CR4/A,B,C/4,5 /0137/1/19.05.2 016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020 |
| 628 | Bucuresti | PIFATI SA             | BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5              | J40/110 0/1991 | CUI 401517  | 021/4106645/ 4100638                          | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | Q <sub>max</sub> =120t/h, p <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =450°C; p <sub>max</sub> =40bar, D <sub>max</sub> =50t/h                | B/CR4/A,B,C/4,5 /0137/0/09.07.2 010                                                                   |

|     |           |           |                                                             |                   |               |                                                         |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                                                        |                                                                                                                                               |
|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 629 | Central   | PIFATI SA | BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5 | J40/110<br>0/1991 | CUI<br>401517 | 021/4104600/<br>4100638; e-mail<br>office@pifati.<br>ro | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | Qmax=100t/h,<br>pmax=100bar,<br>Tmax=540°C;<br>pmax=30bar,<br>Dmax=50Gcal/h            | DISPR/CR4/E/4,5<br>/2020/1/23.06.2<br>016 retragere<br>voluntară a<br>autorizației<br>începând cu<br>data de<br>05.03.2020                    |
| 630 | Central   | PIFATI SA | BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5              | J40/110<br>0/1991 | CUI<br>401517 | 021/4104600/<br>4100638                                 | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | Qmax=100t/h,<br>pmax=100bar,<br>Tmax=540°C;<br>pmax=30bar,<br>Dmax=50Gcal/h            | DISPR/CR4/E/4,5<br>/2020/0/28.09.2<br>011                                                                                                     |
| 631 | Bucuresti | PIFATI SA | BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5              | J40/110<br>0/1991 | CUI<br>401517 | 021/4106645/<br>4100638                                 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | -                                             | Qmax=120t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=450°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=40bar,            | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/0137/0/09.07.2<br>010                                                                                                     |
| 632 | Bucuresti | PIFATI SA | BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5 | J40/110<br>0/1991 | CUI<br>401517 | 021/4104600/<br>4100638; e-mail<br>office@pifati.<br>ro | -                                             | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                                                                      | B/CR4/G/4,5/00<br>85/1/20.05.2016;<br><br>B/CR4/H/4,5/008<br>6/1/19.05.2016<br>retragere<br>voluntară<br>începând cu<br>data de<br>05.03.2020 |
| 633 | Bucuresti | PIFATI SA | BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5              | J40/110<br>0/1991 | CUI<br>401517 | 021/4106645/<br>4100638                                 | -                                             | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Qmax=120t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=450°C;<br>Dmax=50t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=450°C | B/CR4/G/4,5/00<br>85/0/18.06.2010;<br>B/CR4/H/4,5/008<br>6/0/18.06.2010                                                                       |

|     |           |                         |                                                                                                                           |                |               |                                                        |   |   |   |                                         |                                   |   |                                                                   |                                   |
|-----|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 634 | Bucuresti | PIFATI SERVICE SRL      | BUCURESTI, str Ioviță, nr 11, etaj 2, cam 8, sector 5                                                                     | J40/867/7/2019 | RO 41341080   | 0214104600/0214100638, email service@pifati.ro         | - | - | - | -                                       | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | pmax>0,5bar, T>110°C                                              | B/CR4/G/4,5/3659/0/30.03.2020     |
| 635 | Central   | PIPESUPPORT CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2                                                       | J40/1170/2006  | CUI 518322009 | 0722665452; 0723310805; 021/3211354                    | - | - | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | -                                 | - | Qmax=1035t/h, pmax=192bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar  | DISPR/CR4/E/4,5/0381/0/08.04.2011 |
| 636 | Central   | PIPESUPPORT CONSULT SRL | BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2 | J40/1170/2006  | CUI 518322009 | 021/3211354                                            | - | - | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | -                                 | - | Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=650°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar | DISPR/CR4/E/4,5/0381/0/08.04.2011 |
| 637 | Central   | PLUS TEST SRL           | SAT PETREȘTI, com. Vânători, str. Cuza Vodă, nr. 152, jud. Vrancea                                                        | J39/335/2014   | CUI: 33335452 | Tel: 0763 261 641, email: verificarietehnice@yahoo.com | - | - | - | Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte | -                                 | - | Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar     | DISPR/CR4/E/4,5/3914/2/24.09.2024 |
| 638 | Central   | PLUS TEST SRL           | SAT PETRESTI, Com. Vanatori, str. Cuza Voda,nr.152, Jud. Vrancea                                                          | J39/335/2014   | CUI 33335452  | 0763261641; 0337/407780, verificarietehnice@yahoo.com  | - | - | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | -                                 | - | Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar     | DISPR/CR4/E/4,5/3914/1/20.06.2022 |

|     |         |                 |                                                                                                                                       |               |               |                                                            |                               |                |                               |                                   |   |   |                                                                           |                                    |
|-----|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 639 | Central | PLUS TEST SRL   | FOCSANI, AL. Echitatiei, nr. 17, bl.I 14, parter, ap. 1, Jud. Vrancea                                                                 | J39/335 /2014 | CUI 33335452  | 0763261641; 0337/407780                                    | -                             | -              | -                             | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar             | DISPR/CR4/E/4,5 /3914/0/24.06.2015 |
| 640 | Bacau   | PLUSSERVICE SRL | SAT PETREȘTI, com. Vânători, str. Cuza Vodă, nr. 152, jud. Vrancea                                                                    | J39/678 /2003 | CUI: 15818661 | Tel: 0763 261 641, email: verifcaritehnice@yahoo.com       | Cazane de abur, apa fierbinte | -              | Cazane de abur, apa fierbinte | -                                 | - | - | Qmax=28t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=150°C | BC/CR4/A,C/4,5/1304/3/13.02.2024   |
| 641 | Bacau   | PLUSSERVICE SRL | FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, bl.13, ap.12, Jud. Vrancea; FOCSANI, Str. 1 Decembrie 1918, nr.37, Jud. Vrancea                          | J39/678 /2003 | RO 15818661   | 0337407780, 0763261641; e-mail: verifcaritehnice@yahoo.com | Cazane de abur, apa fierbinte | -              | Cazane de abur, apa fierbinte | -                                 | - | - | Qmax=28t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=150°C | BC/CR4/A,C/4,5/1304/1/19.07.2018   |
| 642 | Bacau   | PLUSSERVICE SRL | FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, bl.12, ap.12, Jud. Vrancea; FOCSANI, Str. 1 Decembrie 1918, nr.37, Jud. Vrancea                          | J39/678 /2003 | RO 15818661   | 0744635244; e-mail: verifcaritehnice@yahoo.com             | Cazane de abur, apa fierbinte | -              | Cazane de abur, apa fierbinte | -                                 | - | - | Qmax=28t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=150°C | BC/CR4/A,C/4,5/1304/0/23.09.2013   |
| 643 | Brasov  | PMT HAAG SRL    | BRASOV, str. Brânduselor, nr.68-70, biroul 10, etaj 2, ap. C1-U5, Jud. Brasov; ARVA , comuna Valea Călugărească, nr.36A, Jud. Prahova | J8/1414 /2012 | RO 30645084   | 0769230468, 0769230469, e-mail: office@pmt-haag.ro         | Cazane de abur                | Cazane de abur | Cazane de abur                | -                                 | - | - | Qmax≤50t/h, pmax≤55bar, Tmax≤455°C                                        | BV/CR4/A,B,C/4/1972/0/10.03.2022   |

|     |           |                     |                                                        |               |             |                                             |                                      |                               |             |                                   |   |   |                                                                 |                                                                            |
|-----|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 644 | Bucuresti | POLYSTART IMPEX SRL | CRAIOVA, Str. Ion Maiorescu, nr.4, Jud. Dolj           | J16/4018/1994 | RO 6847927  | 0251/406466; 0372/001510                    | Cazane de abur; cazane apa fierbinte | -                             | -           | -                                 | - | - | Qmax=55t/h, Pmax=16bar, Tmax=200°C; Dmax=66Gcal/h, Pmax=16bar   | B/CR4/A/4,5/2141/0/14.05.2014- suspendare voluntara incepand cu 03.08.2016 |
| 645 | Oradea    | POSZET SRL          | SATU MARE, Str. Bujorului, nr.52, Jud. Satu Mare       | J30/707/2005  | RO 17670277 | 0259/453345/463661                          | Cazane de abur, apa fierbinte        | Cazane de abur, apa fierbinte | -           | -                                 | - | - | Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=400°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar,   | OR/CR4/A,B/4/0100/0/14.02.2011                                             |
| 646 | Central   | PREMIUM SA          | BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova         | J29/1318/1997 | CUI 9921050 | 0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883 | -                                    | -                             | -           | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax≤540t/h, pmax≤196bar, Tmax≤570°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤18bar | DISPR/CR4/E/4,5/1264/0/22.06.2011                                          |
| 647 | Central   | PREMIUM SA          | BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova         | J29/1318/1997 | CUI 9921050 | 0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883 | -                                    | -                             | -           | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax≤540t/h, pmax≤196bar, Tmax≤570°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤18bar | DISPR/CR4/E/4,5/1264/1/09.05.2014                                          |
| 648 | Bucuresti | PRIMASERV SRL       | CRAIOVA, Calea Bucuresti, bl.A2, sc.2, ap.2, Jud. Dolj | J16/1148/2005 | RO 17629570 | 0729046183; 0351/421841/801815              | -                                    | -                             | Cazane abur | -                                 | - | - | Pmax≤40bar, Tmax≤210°C, Qmax≤100t/h                             | B/CR4/C/4/1187/1/30.09.2015                                                |
| 649 | Bucuresti | PRIMASERV SRL       | CRAIOVA, Calea Bucuresti, bl.A2, sc.2, ap.2, Jud. Dolj | J16/1148/2005 | RO 17629570 | 0729046183; 0351/421841/801815              | -                                    | -                             | Cazane abur | -                                 | - | - | Pmax≤40bar, Tmax≤210°C, Qmax≤100t/h                             | B/CR4/A,B,C/4/1187/0/22.11.2012                                            |
| 650 | Central   | PRIMEX SRL          | CLUJ NAPOCA, Str. Campul Painii, nr.30A, Jud. Cluj     | J12/4270/1991 | CUI 233154  | 0264/415272/403135                          | -                                    | -                             | -           | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=530°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=18bar  | DISPR/CR4/E/4,5/1160/0/21.06.2011                                          |

|     |         |                         |                                                                                                                            |                    |                 |                                                                                                |                                   |             |                                   |   |   |   |                                                                |                                     |
|-----|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 651 | Bacau   | PRIMO SRL               | GALAȚI, str. Științei, nr. 69, jud. Galați.<br><b>Subdiviziune:</b><br>GALAȚI, str. Dogăriei, nr. 104-100-102, jud. Galați | J199300<br>2256179 | CUI:<br>4650642 | Tel: 0740 101 834, email: office@pri.ro, serv@pri.ro                                           | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | -           | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=60t/h, pmax=40bar, Tmax=430°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar | BC/CR4/A,C/4,5/2129/1/23.07.2025    |
| 652 | Bacau   | PRIMO SRL               | GALAȚI, str. Științei, nr. 69, jud. Galați.<br>Punct de lucru: GALAȚI, str. Dogăriei, nr. 104-100-102, jud. Galați         | J17/225<br>6/1993  | CUI:<br>4650642 | Tel: 0748 880 420, fax: 0236 464 111, email: office@pri.ro. Punct de lucru: email: serv@pri.ro | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | -           | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=60t/h, pmax=40bar, Tmax=430°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar | BC/CR4/A,C/4,5/2129/0/05.05.2023    |
| 653 | Central | PRISMA SERV COMPANY SRL | IASI, Str. Petru Poni, nr.13, bl. 573A, Tr.1, parter, ap.2, Jud. Iasi                                                      | J22/601<br>/2001   | CUI<br>13991843 | 0232/217905; 0332/409775                                                                       | Cazane abur                       | Cazane abur | Cazane abur                       | - | - | - | Qmax≤10t/h, pmax=16bar; Tmax=300°C                             | DISPR/CR4/A,B,C/4/0665/0/22.04.2011 |
| 654 | Central | PRO TC GRUP SRL         | BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges                                                                                   | J03/142<br>4/2004  | CUI<br>16698504 | 0248/206081/206082                                                                             | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -           | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax≤30t/h, pmax≤16bar, Tmax≤400°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤16bar  | DISPR/CR4/A,C/4,5/2369/1/15.11.2011 |
| 655 | Pitesti | PRO TC GRUP SRL         | BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges                                                                                   | J03/142<br>4/2004  | RO<br>16698504  | 0248/206081/int 118sau 122, 0248/211060/206082; 0722287365                                     | Cazane de abur, apa fierbinte     | -           | Cazane de abur, apa fierbinte     | - | - | - | Q<30t/h, pmax≤16bar, T≤400°C; D≤50Gcal/h, pmax≤16bar, T≤150°C  | PT/CR4/A,C/4,5/0155/0/21.12.2010    |

|     |           |                         |                                                                  |                |               |                                                            |                                         |                                         |                                         |   |                                         |   |                                                               |                                    |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 656 | Bucuresti | PROCESS ENGINEERING SRL | BUCUREȘTI, str. Eufrosin Potecă, nr. 26, parter, ap. 1, sector 2 | J40/371/9/2004 | CUI: 16217333 | Tel: 0213 135 473, 0213 157 264, email: office@klarwin.com | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | - | -                                       | - | Qmax=2t/h, Pmax=5bar, Tmax=+150°C                             | B/CR4/A,B,C/4,5/5277/0/15.04.2025  |
| 657 | Bucuresti | PRODIMAR INSTALAȚII SRL | BUCUREȘTI, str. Bogdan Vodă, nr. 12, sector 1                    | J40/10783/2009 | CUI: 26190456 | Tel: 0762 680 493, email: contact@prodimar.ro              | -                                       | -                                       | -                                       | - | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | - | pmax>0,5 bar; T>110°C                                         | B/CR4/G/4,5/5061/0/13.03.2023      |
| 658 | Bucuresti | PRODIMAR INSTALAȚII SRL | BUCUREȘTI, str. Bogdan Vodă, nr. 12, sector 1                    | J40/10783/2009 | CUI: 26190456 | Tel: 0762 680 493, email: contact@prodimar.ro              | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | -                                       | -                                       | - | -                                       | - | Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C; Dmax=31Gcal/h, pmax=16bar | B/CR4/A/4,5/5058/0/13.03.2023      |
| 659 | Pitesti   | PROINSAT SA             | RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.2, Jud. Valcea                 | J38/1558/1992  | RO2989104     | 0250/733390/730231                                         | Cazane de abur, apa fierbinte           | Cazane de abur, apa fierbinte           | Cazane de abur, apa fierbinte           | - | -                                       | - | Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=25bar | PT/CR4/A,B,C/4,5/0029/0/27.04.2010 |
| 660 | Pitesti   | PROINSTAL PIPE SRL      | STEFANESTI, Sos. Bucuresti-Pitesti, nr.72A, Jud. Arges           | J03/47/1999    | RO 11433360   | 0248/212501/223403                                         | Cazane de abur, apa fierbinte           | -                                       | -                                       | - | -                                       | - | Q≤10t/h, pmax≤16bar, T≤450°C; D≤5Gcal/h, pmax≤16bar, T≤150°C  | PT/CR4/A/4,5/0006/0/09.04.2010     |

|     |           |                              |                                                                                                                             |                |              |                                                      |                                   |                                   |                                   |                |   |                                         |                                                                 |                                    |
|-----|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 661 | Central   | PROTEHNIC SRL                | SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2 | J21/563 /1995  | CUI 8010891  | 0243/234479; 021/2424908                             | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | -                                 | -              | - | -                                       | Qmax≤500t/h, pmax≤200bar, Tmax≤570°C; Dmax≤15Gcal/h, pmax≤40bar | DISPR/CR4/A/4,5 /0903/0/23.05.2011 |
| 662 | Bucuresti | PROTEHNIC SRL                | SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita                                                                        | J21/563 /1995  | RO 8010891   | 021/2424908; 0243/234479                             | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane de abur | - | -                                       | Qmax=5t/h, Pmax=50bar, Tmax=560°C                               | B/CR4/E/4/0420 /0/26.10.2010       |
| 663 | Bacau     | QUALTREAT INDUSTRIAL SRL     | GALATI, str. Tecuci, nr. 191, Bl. N5, Ap. 98, jud. Galati                                                                   | J17/164 8/2022 | 46764847     | 0373-784848/0756-634308; e-mail: office@qualtreat.ro | -                                 | -                                 | -                                 | -              | - | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | Pmax > 0,5bar; Tmax > 110°C                                     | BC/CR4/H/4,5/2 104/0/22.09.2022    |
| 664 | Central   | RAAN - Sucursala ROMAG TERMO | DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti                       | J25/282 /1998  | CUI 10882752 | 0252/323848/323685; 0252/323666                      | -                                 | -                                 | Cazane abur                       | -              | - | -                                       | Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C                            | DISPR/CR4/C/4/3 348/0/12.03.2012   |
| 665 | Central   | RAEMGAL SERVICE SRL          | GALATI, Str. Energiei , nr.5, bl.10A, sc.2, et 2, ap. 27, Jud. Galati                                                       | J17/348 /2002  | CUI 14616672 | 0236/460514                                          | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -              | - | -                                       | Qmax=450t/h, pmax≤250bar, Tmax≤540°C                            | DISPR/CR4/B,C/4 /2977/0/07.02.2012 |

|     |           |                                                         |                                                                           |                   |                |                                                     |                                                                                |                                                                                |                                                                                |   |                                               |   |                                                            |                                           |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 666 | Bucuresti | RAFI<br>INTERNATIO<br>NAL<br>GENERAL<br>COMMERCE<br>SRL | București, str<br>Foisorului, nr 9,<br>bl F6C, sc 1,<br>apart 3, sector 3 | J40/169<br>6/1997 | CUI<br>9245101 | 0213227121/<br>0213227123,<br>email<br>info@rafi.ro | Cazane<br>de abur<br>(generato<br>are de<br>abur<br>pentru<br>sterilizar<br>e) | Cazane<br>de abur<br>(generato<br>are de<br>abur<br>pentru<br>sterilizar<br>e) | Cazane<br>de abur<br>(generato<br>are de<br>abur<br>pentru<br>sterilizar<br>e) | - | -                                             | - | Qmax=120kg/h,<br>p max=7,5 bar, T<br>max = 160°C           | B/CR4/A,B,C/4/3<br>608/0/11.02.202<br>0   |
| 667 | Bucuresti | RAFI<br>INTERNATIO<br>NAL<br>GENERAL<br>COMMERCE<br>SRL | București, str<br>Foisorului, nr 9,<br>bl F6C, sc 1,<br>apart 3, sector 3 | J40/169<br>6/1997 | CUI<br>9245101 | 0213227121/<br>0213227123,<br>email<br>info@rafi.ro | -                                                                              | -                                                                              | -                                                                              | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                                          | B/CR4/G/4/3609<br>/0/11.02.2020           |
| 668 | Bucuresti | RAFI<br>MEDICAL<br>SRL                                  | București, str<br>Foisorului, nr 9,<br>bl F6C, sc 1,<br>apart 3, sector 3 | J40/169<br>6/1997 | CUI<br>9245101 | 0213227121/<br>0213227123,<br>email<br>info@rafi.ro | Cazane<br>de abur<br>(generato<br>are de<br>abur<br>pentru<br>sterilizar<br>e) | Cazane<br>de abur<br>(generato<br>are de<br>abur<br>pentru<br>sterilizar<br>e) | Cazane<br>de abur<br>(generato<br>are de<br>abur<br>pentru<br>sterilizar<br>e) | - | -                                             | - | -                                                          | B/CR4/A,B,C/4/3<br>608/1/17.12.202<br>0   |
| 669 | Bucuresti | RAFI<br>MEDICAL<br>SRL                                  | București, str<br>Foisorului, nr 9,<br>bl F6C, sc 1,<br>apart 3, sector 3 | J40/169<br>6/1997 | CUI<br>9245101 | 0213227121/<br>0213227123,<br>email<br>info@rafi.ro | -                                                                              | -                                                                              | -                                                                              | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                                          | B/CR4/G/4/3609<br>/1/17.12.2020           |
| 670 | Central   | RAFO SA                                                 | ONESTI, Str.<br>Industriilor, nr.3,<br>Jud. Bacau                         | J04/538<br>/1991  | CUI<br>958772  | 0234/303303/<br>315640                              | -                                                                              | -                                                                              | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte                                  | - | -                                             | - | Qmax≤80t/h,<br>pmax≤50bar,<br>Tmax≤450°C;<br>Dmax≤25Gcal/h | DISPR/CR4/C/4,5<br>/0661/0/03.05.2<br>011 |

|     |         |                    |                                                                          |                |               |                                                                    |                                   |                                   |                                   |   |   |   |                                                                   |                                                                             |
|-----|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 671 | Bacau   | RAFO SA            | ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau                              | J04/538 /1991  | CUI 958772    | 0234/303303/315640                                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax≤80t/h, pmax≤50bar, Tmax≤540°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax=20bar     | BC/CR4/C/4,5/1213/1/24.04.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016 |
| 672 | Bacau   | RCA MOLDOTERM SRL  | IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi | J22/174 1/2004 | CUI 16698164  | 0332/808738/808739                                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar    | BC/CR4/A,B,C/4,5/1666/1/17.05.2016                                          |
| 673 | Central | RCA MOLDOTERM SRL  | IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi | J22/174 1/2004 | CUI 16698164  | 0332/808738/808739                                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar    | DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1781/0/16.08.2011                                       |
| 674 | Oradea  | REBEL RCF SERV SRL | BAIA MARE, str. George Enescu, nr. 6, ap. 5, jud. Maramureş              | J24/924 /2012  | CUI: 30803990 | Tel: 0740 084 825                                                  | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Q≤100t/h, p≤40bar, T≤440°C; D≤30Gcal/h, p≤40bar                   | OR/CR4/A,B,C/4,5/1815/0/09.08.2021                                          |
| 675 | Brasov  | REMERO FIL SA      | BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova        | J29/322 /2000  | CUI 12911480  | 0722612696, 0744204754, 315, 0244/546031; e-mail: office@remero.ro | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax≤1025t/h, pmax≤250bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar | BV/CR4/A,B,C/4,5/1328/2/06.09.2019                                          |
| 676 | Brasov  | REMERO FIL SA      | BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova        | J29/322 /2000  | CUI 12911480  | 0244/546229/546031; e-mail: remero@yahoo.com                       | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax≤1025t/h, pmax≤250bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar | BV/CR4/A,B,C/4,5/1328/1/21.10.2014                                          |

|     |           |                                  |                                                                          |                |               |                                                        |                                   |                                   |                                   |   |   |                                   |                                                                  |                                        |
|-----|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 677 | Central   | REMERO FIL SA                    | BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova                            | J29/322 /2000  | CUI 12911480  | 0755316623; 0244/546031                                | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | -                                 | Qmax≤1025t/h, pmax≤25bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/2875/0/23.01.2012 |
| 678 | Brasov    | REMETE ANALYTICA LABORATORII SRL | SAT REMETEA, com. Remetea, str. Alszegi, nr. 157, jud. Harghita          | J19/287 /2022  | CUI: 46141156 | Tel: 0752 179 249, email: benedek.tibor@plazmontech.ro | -                                 | -                                 | -                                 | - | - | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | pmax≥0,5bar, T≥110°C                                             | BV/CR4/H/4,5/2057/0/09.01.2025         |
| 679 | Central   | REMONT SRL                       | CONSTANTA, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta                         | J13/569 5/1992 | CUI 2753846   | 0241/558900/ 692260                                    | Cazane abur                       | -                                 | Cazane abur                       | - | - | -                                 | Qmax≤150t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450°C                              | DISPR/CR4/A,C/4 /0044/1/18.05.2011     |
| 680 | Constanta | REMONT SRL                       | CONSTANTA, Al. Garofitei, colt cu Str. Bucuresti, nr.11A, Jud. Constanta | J13/569 5/1992 | CUI 2753846   | 0241/692260/ 558900                                    | Cazane abur                       | -                                 | Cazane abur                       | - | - | -                                 | Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C                               | CT/CR4/C/4/0044/0/14.07.2010           |
| 681 | Bucuresti | REPARATII CENTRALE SRL           | Rosu, Com. Chiajna, Str. Rezervelor, nr. 19, parter, ap. 2, Jud. Ilfov   | J23/310 8/2013 | CUI 29079003  | 021/6421282; e-mail office @reparatiicentrale.ro       | Cazane abur                       | -                                 | -                                 | - | - | -                                 | Qmax=10t/h, pmax=40bar, tmax=250°C                               | B/CR4/A/4/3387 /0/08.03.2019           |
| 682 | Brasov    | REPCAZCOND SRL                   | BUZAU, Str. Obor, bl.12, sc.A, Jud. Buzau                                | J10/426 /2013  | CUI 31665810  | 0238/720242/ 406760                                    | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | - | - | -                                 | Qmax=150t/h, pmax≤40bar, Tmax=535°C                              | BV/CR4/A,B,C/4/ 1319/0/30.10.2014      |
| 683 | Central   | REVERS SRL                       | BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov                              | J08/258 1/1992 | CUI 3051580   | 0268/332311                                            | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | -                                 | - | - | -                                 | Qmax≤15t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250°C; Dmax≤10Gcal/h, pmax≤16bar    | DISPR/CR4/A/4,5 /2469/0/28.11.2011     |

|     |           |                                        |                                                                                                                                                                           |                   |                  |                                                                                   |                                               |                                               |                                               |   |   |   |                                                                              |                                                                                                                |
|-----|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 684 | Ploiesti  | RIA<br>ENGINEERING &<br>CONSULTING SRL | COM BERTEA, sat<br>Berteza, nr. 812,<br>jud. Prahova.<br><b>Subdiviziune:</b><br><b>PLOIEȘTI, str.</b><br><b>I.L.Caragiale, nr.</b><br><b>49B, jud.</b><br><b>Prahova</b> | J29/381<br>/2026  | CUI:<br>35685438 | Tel: 0721 218<br>511, 0244<br>471 659,<br>email:<br>office@ria-<br>engineering.ro | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Pmax=100bar,<br>Qmax≤120t/h,<br>Tmax=540°C,<br>Pmax=16bar,<br>Dmax=100Gcal/h | PL/CR4/A,B,C/4,<br>5/1085/0/12.12.<br>2024                                                                     |
| 685 | Constanta | RIG<br>SERVICE SA                      | CONSTANȚA, str.<br>Marc Aureliu, nr.<br>18, jud.<br>Constanța                                                                                                             | J13/205<br>3/2001 | CUI:<br>14320668 | Tel/fax:<br>0241 586<br>406; 0241<br>586 448                                      | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤120t/h,<br>pmax≤40bar;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>pmax≤40bar                  | CT/CR4/A,B,C/4,<br>5/0203/5/29.01.<br>2025                                                                     |
| 686 | Bucuresti | RIG<br>SERVICE SA                      | CONSTANTA, Str.<br>Marc Aureliu,<br>nr.18, Jud.<br>Constanta                                                                                                              | J13/205<br>3/2001 | CUI<br>14320668  | 0241/586406/<br>586448                                                            | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤120t/h,<br>pmax≤40bar;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>pmax≤40bar                  | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/1324/4/21.01.2<br>019 Suspendare<br>voluntara în<br>perioada<br>24.07.2019 -<br>28.01.2025 |
| 687 | Bucuresti | RIG<br>SERVICE SA                      | CONSTANTA, Str.<br>Marc Aureliu,<br>nr.18, Jud.<br>Constanta                                                                                                              | J13/205<br>3/2001 | CUI<br>14320668  | 0241/586406/<br>586448                                                            | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤120t/h,<br>pmax≤40bar;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>pmax≤40bar                  | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/1324/3/20.07.2<br>018 Suspendare<br>voluntara în<br>perioada<br>24.07.2019 -<br>28.01.2025 |
| 688 | Bucuresti | RIG<br>SERVICE SA                      | CONSTANTA, Str.<br>Marc Aureliu,<br>nr.18, Jud.<br>Constanta                                                                                                              | J13/205<br>3/2001 | CUI<br>14320668  | 0241/586406/<br>586448                                                            | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤120t/h,<br>pmax≤40bar;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>pmax≤40bar                  | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/1324/2/03.02.2<br>015 Suspendare<br>voluntara în<br>perioada<br>24.07.2019 -<br>28.01.2025 |

|     |           |                                                             |                                                                                                                 |                   |                  |                                                                                            |                                               |                                               |                                               |                                                     |   |   |                                                                               |                                                                                                                       |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 689 | Bucuresti | RIG<br>SERVICE SA                                           | CONSTANTA, Str.<br>Marc Aureliu,<br>nr.18, Jud.<br>Constanta                                                    | J13/205<br>3/2001 | CUI<br>14320668  | 0241/586406/<br>586448                                                                     | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                                   | - | - | Qmax≤120t/h,<br>pmax≤40bar;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>pmax≤40bar                   | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/1324/1/20.03.2<br>013 Suspendare<br>voluntara în<br>perioada<br>24.07.2019 -<br>28.01.2025        |
| 690 | Central   | RIG<br>SERVICE SA                                           | CONSTANTA, Str.<br>Marc Aureliu,<br>nr.18, Jud.<br>Constanta                                                    | J13/205<br>3/2001 | CUI<br>14320668  | 0241/586406/<br>586448                                                                     | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                                   | - | - | Qmax≤120t/h,<br>pmax≤40bar;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>pmax≤40bar                   | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/0717/0/02.<br>05.2011<br>Suspendare<br>voluntara în<br>perioada<br>24.07.2019 -<br>28.01.2025 |
| 691 | Central   | RINA<br>SIMTEX-<br>ORGANISMU<br>L DE<br>CERTIFICAR<br>E SRL | BUCUREȘTI,<br>Splaiul<br>Independenței,<br>nr. 319L,<br>Bruxeles Office<br>Building, corp B,<br>et. 1, sector 6 | J40/965<br>3/1999 | CUI:<br>12351790 | Tel: 0216 190<br>651, 0733<br>335 043,<br>email:<br>romania.certifi<br>cation@rina.<br>org | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apă<br>fierbinte | - | - | Qmax=1050t/h,<br>pmax=220bar,<br>Tmax=440°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=25bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/3955/2/10.06.2<br>024                                                                             |
| 692 | Central   | RINA<br>SIMTEX-<br>ORGANISMU<br>L DE<br>CERTIFICAR<br>E SRL | BUCURESTI, Str.<br>Dr. Leonte<br>Anastasievici, nr.<br>4D, corp A,<br>sector 5                                  | J40/965<br>3/1999 | CUI<br>12351790  | 021/6190651/<br>6190353                                                                    | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | - | Qmax=1050t/h,<br>pmax=220bar,<br>Tmax=440°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=25bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/3955/1/12.02.2<br>018                                                                             |
| 693 | Central   | RINA<br>SIMTEX-<br>ORGANISMU<br>L DE<br>CERTIFICAR<br>E SRL | BUCURESTI, Str.<br>Dr. Leonte<br>Anastasievici, nr.<br>4D, corp A,<br>sector 5                                  | J40/965<br>3/1999 | CUI<br>12351790  | 021/6190651/<br>6190353                                                                    | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | - | Qmax=1050t/h,<br>pmax=220bar,<br>Tmax=440°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=25bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/3955/0/15.07.2<br>016                                                                             |

|     |          |                  |                                                                             |                |               |                                                                   |                                   |                                   |                                   |   |   |                                   |                                                                           |                                                                                |
|-----|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 694 | Ploiesti | RMRO IND SRL     | BRAZI, sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 91, cam. 10, jud. Prahova | J2023001136293 | CUI: 48196921 | Tel: 0722 612 696, email: sorin.ionescu@rmro.ro                   | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | -                                 | Qmax≤1025t/h, pmax≤250bar, Tmax=600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar         | PL/CR4/A,B,C/4, 5/1150/0/21.07.2025                                            |
| 695 | Brasov   | RO STEAM IT SRL  | BRAȘOV, str. Neagoe Basarab, nr. 37, jud. Brașov                            | J08/1863/2017  | CUI: 37880680 | Tel: 0722 230 147; fax: 0368 739 023; e-mail: rosteamit@gmail.com | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | -                                 | Qmax≤100t/h, pmax≤100bar, Tmax=600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤100bar         | BV/CR4/A,B,C/4, 5/1696/1/17.09.2024                                            |
| 696 | Brasov   | RO STEAM IT SRL  | BRASOV, Str. Neagoe Basarab. Nr. 37, Jud. Brasov                            | J08/1863/2017  | RO 37880680   | 0368/414123; e-mail: rosteamit@gmail.com                          | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | -                                 | Qmax≤100t/h, pmax≤40bar, Tmax=250°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar            | BV/CR4/A,B,C/4, 5/1696/0/12.09.2017                                            |
| 697 | Central  | ROBERT BOSCH SRL | BUCURESTI, Str. Horia Macelariu, nr.30-34, et.1-2 si 4, sector 1            | J40/7601/1994  | CUI 5541546   | 0214057500/2331313                                                | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | -                                 | - | - | -                                 | Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Qmax=25Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=250°C | DISPR/CR4/A/4,5/2901/0/27.01.2012- suspendare voluntara incepand cu 05.12.2019 |
| 698 | Bacau    | ROCHEM SRL       | BACĂU, str. 1 Mai, nr. 2, bl. 2, sc. B, et. 4, ap. 9, jud. Bacău            | J04/612/2002   | CUI: 14864724 | Tel: 0234 512 477, 0723 348 310, email: rochem2002@gmail.com      | -                                 | -                                 | -                                 | - | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte |                                                                           | BC/CR4/H/4,5/1963/2/16.07.2024                                                 |
| 699 | Bacau    | ROCHEM SRL       | BACĂU, str. 1 Mai, nr. 2, bl. 2, sc. B, et. 4, ap. 9, jud. Bacău            | J04/612/2002   | CUI: 14864724 | Tel: 0234 512 477, 0723 348 310, email: rochem2002@gmail.com      | -                                 | -                                 | -                                 | - | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte |                                                                           | BC/CR4/H/4,5/1963/1/18.01.2024                                                 |

|     |           |                              |                                                                                                                   |                |              |                                                        |                                         |                                         |                                         |   |   |   |                                                                                          |                                         |
|-----|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 700 | Bucuresti | ROHRER OILFIELD SERVICES SRL | CONSTANTA, B-dul Regina Elisabeta, nr 2B, Zona Poarta 1, etaj 4, Jud Constanța                                    | J13/328 0/2019 | RO 41202155  | 034145621/03 41456379, email office.ros@rohrer-grp.com | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | - | - | - | Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, ; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar                                     | B/CR4/A,B,C/4,5 /3467/1/12.03.2 020     |
| 701 | Bucuresti | ROHRER OILFIELD SERVICES SRL | BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, parter, camera 1, sector 1; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 4-6, Jud. Constanta | J40/717 1/2019 | CUI 41202155 | 021/4110053/ 4100946                                   | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | - | - | - | Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, ; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar                                     | B/CR4/A,B,C/4,5 /3467/0/24.07.2 019     |
| 702 | Bucuresti | ROMANOR SRL                  | CALARASI, Str. Gheorghe Lazar, nr. 8, Jud. Calarasi                                                               | J51/577 /1992  | 1917665      | 0242.322.602 /0242.331.49 2                            | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | - | - | - | Qmax = 50t/h, Pmax = 100bar, Tmax = 350° C; Dmax = 50Gcal/h, Pmax = 25bar, Tmax = 150° C | B/CR4/A,B,C/4,5 /0580/2/23.09.2 022     |
| 703 | Bucuresti | ROMANOR SRL                  | CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi                                                                     | J51/577 /1992  | CUI 1917665  | 0242/322602/ 331492                                    | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=350° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=150° C             | B/CR4/A,B,C/4,5 /0580/1/26.09.2 012     |
| 704 | Central   | ROMCET GRUP SA               | BUCURESTI, Str. Orion, nr.3, sector 5                                                                             | J40/841 9/1995 | CUI 7815400  | 021/4204287                                            | Cazane abur                             | Cazane abur                             | Cazane abur                             | - | - | - | Qmax≤300t/h, pmax≤40bar, Tmax=570° C                                                     | DISPR/CR4/A,B,C /4/1032/0/01.06 .2011   |
| 705 | Central   | ROMIB SA                     | TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov                                                                      | J23/107 7/2003 | CUI 6927694  | 021/2675028; 0721266682                                | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | - | - | - | Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar                           | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1605/0/01. 08.2011 |

|     |           |                       |                                                                                                                                                                                                                     |               |               |                                                                  |                                   |                                   |                                   |                                         |   |   |                                                                                       |                                     |
|-----|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 706 | Bucuresti | ROMIB SA              | TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov                                                                                                                                                                        | J23/1077/2003 | CUI 6927694   | 021/2675028/2675237                                              | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                       | - | - | Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar                         | B/CR4/A,B,C/4,5/1810/1/24.09.2013   |
| 707 | Central   | ROMINDUSTRIAL COM SRL | DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44bis, Jud. Mehedinti                                                                                                                                                     | J25/1718/1993 | CUI 4997057   | 0252/326453; 0722355560                                          | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | -                                       | - | - | Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450°C; Dmax≤100Gcal, pmax≤25bar, tmax≤175°C             | DISPR/CR4/B,C/4,5/2080/0/28.09.2011 |
| 708 | Central   | ROMINDUSTRIAL COM SRL | DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44bis, Jud. Mehedinti                                                                                                                                                     | J25/1718/1993 | CUI 4997057   | 0252/326453                                                      | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | -                                       | - | - | Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, 105°C≤Tmax≤450°C; Dmax=100Gcal, pmax=25bar, 110°C<Tmax≤175°C | DISPR/CR4/B,C/4,5/1297/1/20.02.2013 |
| 709 | Central   | ROMINSERV SRL         | BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA-PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova | J40/8331/2001 | CUI: 14208851 | Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane de abur; cazane de apă fierbinte | - | - | Qmax=100 t/h, pmax=150 bar, Tmax=+570°C; Dmax=25 Gcal/h, pmax=16 bar                  | DISPR/CR4/E/4,5/0914/10/07.03.2025  |

|     |         |               |                                                                                                                                                                                                                     |                |               |                                                                  |   |   |   |                                         |   |   |                                                                                 |                                     |
|-----|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 710 | Central | ROMINSERV SRL | BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA-PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova | J40/833 1/2001 | CUI: 14208851 | Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com | - | - | - | Cazane de abur; cazane de apă fierbinte | - | - | Qmax=100 t/h, pmax=150 bar, Tmax=+570° C; Dmax=25 Gcal/h, pmax=16 bar           | DISPR/CR4/E/4,5 /0914/9/17.08.2 023 |
| 711 | Central | ROMINSERV SRL | BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA-PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova | J40/833 1/2001 | CUI: 14208851 | Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com | - | - | - | Cazane de abur; cazane de apă fierbinte | - | - | Qmax = 100 t/h, pmax = 150 bar, Tmax = +570° C; Dmax = 25 Gcal/h, pmax = 16 bar | DISPR/CR4/E/4,5 /0914/8/28.06.2 023 |

|     |           |               |                                                                                                                                                |                |              |                                                                   |                                      |                                      |                                      |                                            |   |   |                                                                                     |                                     |
|-----|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 712 | Central   | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr. 3-5, cladirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1                                                    | J40/833 1/2001 | RO 14208851  | 0212.723.660;<br>0213.140.897;<br>e-mail:<br>office@rominserv.com | -                                    | -                                    | -                                    | Cazane de abur;<br>Cazane de apa fierbinte | - | - | Qmax = 100t/h,<br>pmax = 150bar,<br>Tmax = +570°C;<br>Dmax = 25Gcal/h, pmax = 16bar | DISPR/CR4/E/4,5 /0914/7/19.09.2 022 |
| 713 | Bucuresti | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1                                                       | J40/833 1/2001 | RO 14208851  | 021/2723660;<br>021/3140897;<br>e-mail<br>office@rominserv.com    | -                                    | -                                    | -                                    | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte       | - | - | Qmax=100t/h,<br>pmax=150bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=25Gcal/h,<br>pmax=16bar         | DISPR/CR4/E/4,5 /0914/6/10.01.2 022 |
| 714 | Bucuresti | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1                                                       | J40/833 1/2001 | RO 14208851  | 021/2723660;<br>021/3140897;<br>e-mail<br>office@rominserv.com    | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | -                                          | - | - | Qmax=100t/h,<br>pmax=125bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=25Gcal/h,<br>pmax=25bar         | B/CR4/A,B,C/4,5 /1177/5/29.06.2 021 |
| 715 | Bucuresti | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1;<br>NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 1-283, Jud. Constanta | J40/833 1/2001 | RO 14208851  | 021/2723660;<br>021/3140897;<br>e-mail<br>office@rominserv.com    | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | -                                          | - | - | Qmax=100t/h,<br>pmax=125bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=25Gcal/h,<br>pmax=25bar         | B/CR4/A,B,C/4,5 /1177/4/29.03.2 018 |
| 716 | Bucuresti | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1                                                                            | J40/833 1/2001 | CUI 14208851 | 021/2723660/<br>3140897                                           | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | Cazane abur;<br>cazane apa fierbinte | -                                          | - | - | Qmax=100t/h,<br>pmax=125bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=25Gcal/h,<br>pmax=25bar         | B/CR4/A,B,C/4,5 /1177/3/03.11.2 016 |

|     |           |               |                                                                                                                            |                |              |                     |                                   |                                   |                                   |                                   |   |   |                                                                             |                                                                                   |
|-----|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 717 | Bucuresti | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta | J40/833 1/2001 | CUI 14208851 | 0241/506094/506932  | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=190°C | B/CR4/A,B,C/4,5 /1177/2/26.09.2012                                                |
| 718 | Central   | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1                                    | J40/833 1/2001 | CUI 14208851 | 744686811           | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | -                                 | - | - | Qmax=40t/h, pmax=20bar, Tmax=350°C                                          | DISPR/CR4/A,B,C /4/0227/0/21.03.2011 - Retragere voluntara incepand cu 05.08.2021 |
| 719 | Central   | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1                                    | J40/833 1/2001 | RO 14208851  | 021/2723660/3140897 | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar             | DISPR/CR4/E/4,5 /0914/4/08.07.2019                                                |
| 720 | Central   | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1                                    | J40/833 1/2001 | RO 14208851  | 021/2723660/3140897 | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar             | DISPR/CR4/E/4,5 /0914/3/13.12.2017                                                |
| 721 | Central   | ROMINSERV SRL | BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1                                    | J40/833 1/2001 | RO 14208851  | 021/2723660/3140897 | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar             | DISPR/CR4/E/4,5 /0914/2/29.05.2012                                                |

|     |           |                                    |                                                                                                                                   |                |              |                                 |                                   |                                   |                                   |                                   |   |   |                                                                             |                                      |
|-----|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 722 | Central   | ROMINSERV SRL                      | BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1                                           | J40/833 1/2001 | RO 14208851  | 021/2723660/3140897             | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar             | DISPR/CR4/E/4,5 /0914/1/02.04.2 012  |
| 723 | Central   | ROMINSERV SRL                      | BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1                                         | J40/833 1/2001 | CUI 14208851 | 021/2723660/3140897             | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar             | DISPR/CR4/E/4,5 /0914/0/30.05.2 011  |
| 724 | Constanta | ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI | BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta                      | J40/833 1/2001 | CUI 14208851 | 0241/506094/506932              | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=190°C | CT/CR4/A,B,C/4, 5/0025/0/01.07. 2010 |
| 725 | Constanta | ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI | BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northern Tower, et.3; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta | J40/833 1/2001 | CUI 14208851 | 021/2723660; 0241/506094/506932 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | -                                 | - | - | Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=190°C | CT/CR4/A,B,C/4, 5/0068/1/12.10. 2010 |

|     |           |                                                                      |                                                                                                                          |                   |                 |                                                                  |                                                     |                                                     |                                                     |   |   |                |                                                                                               |                                               |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 726 | Ploiesti  | ROMPETROL<br>QUALITY<br>CONTROL<br>SRL                               | NAVODARI, DJ<br>226, Km 23,,<br>Camera 116, Jud.<br>Constanta; VEGA<br>PLOIESTI, Str,<br>Valeni, nr.146,<br>Jud. Prahova | J13/677<br>5/2004 | RO<br>16542407  | 0241/506700/<br>506916;<br>0244/406192                           | -                                                   | -                                                   | -                                                   | - | - | Cazane<br>abur | p>0.5bar                                                                                      | PL/CR4/H/4,5/02<br>59/0/06.12.2010            |
| 727 | Bucuresti | ROMONT<br>INSTALLATI<br>ON AND<br>MAINTENAN<br>CE<br>SERVICES<br>SRL | MEDGIDIA, Str.<br>Decebal, nr. 27,<br>Birou nr. 4, Jud.<br>Constanta                                                     | J13/931<br>/2017  | CUI<br>36725107 | 0766231114                                                       | Cazane<br>de abur                                   | -                                                   | Cazane<br>de abur                                   | - | - | -              | Qmax≤400t/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤400°C                                                     | B/CR4/A,C/4/33<br>94/0/27.03.2019             |
| 728 | Bucuresti | ROMTERM<br>SA                                                        | BUCURESTI, Str.<br>lovita, Nr. 11,<br>Sector 5                                                                           | J40/211<br>1/1991 | 402172          | 021/4100036;<br>021/4105815;<br>e-mail:<br>office@romte<br>rm.ro | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | - | - | -              | pmax = 195 bar,<br>Qmax = 525 t/h,<br>Tmax = +570°C;<br>pmax = 25 bar,<br>Dmax =100<br>Gcal/h | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/4015/1/13.05.2<br>022     |
| 729 | Central   | ROMTERM<br>SA                                                        | BUCURESTI,<br>Str.lovita, nr.11,<br>sector 5                                                                             | J40/211<br>1/1991 | CUI<br>402172   | 021/4100036                                                      | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | - | -              | Qmax=525t/h,<br>pmax=195bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>Pmax=25bar                  | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/2905/0/06.<br>02.2012 |
| 730 | Bucuresti | ROMVEC<br>INDUSTRIE<br>SRL                                           | BUCURESTI, Str.<br>lovita, nr.7-9,<br>sector 5                                                                           | J40/985<br>7/1998 | CUI<br>11110319 | 021/4107615/<br>4106677                                          | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | - | -              | Qmax=525t/h,<br>pmax=196bar,<br>Tmax=540°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=25bar,<br>Tmax=230°C   | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/0039/0/25.05.2<br>010     |

|     |           |                               |                                                                                                                                                                       |                    |                 |                                                                           |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                                                        |                                                                                         |
|-----|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 731 | Bucuresti | ROMVENT<br>ENGINEERING<br>SRL | BUCURESTI, Sos.<br>Barlogeni, nr. 46,<br>Imobil C1, et. 2,<br>sector 1                                                                                                | J40/112<br>24/2003 | RO<br>15671292  | 0729330564;<br>0729330573;<br>031/4379531;<br>e-mail<br>romvent@gmail.com | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | -                                             | Qmax=50Gcal/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=400°C;<br>Dmax=100t/h,<br>pmax=40bar             | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2638/1/12.12.2<br>016                                               |
| 732 | Bucuresti | ROMVENT<br>INSTAL SRL         | BUCURESTI, Sos.<br>Nicolae<br>Titulescu, nr. 61-<br>71, bl. 11A, et.<br>3, ap. 9, sector<br>1; BUCURESTI,<br>Str. Barlogeni,<br>nr. 46, Imobil C1,<br>et. 2, sector 1 | J40/112<br>24/2003 | RO<br>15671292  | 0729330564;<br>0729330573;<br>031/4379943                                 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | -                                             | Qmax=50t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=150°C;<br>Dmax=100t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=400°C | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2638/0/13.10.2<br>015                                               |
| 733 | Central   | RORA<br>CONSING<br>SRL        | RASNOV, Str.<br>Garii, nr.6, Jud.<br>Brasov                                                                                                                           | J08/124<br>5/1991  | CUI<br>1121035  | 0268/231552;<br>0266230858                                                | -                                             | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | pmax>0.5bar;<br>Tmax>110°C                                                             | DISPR/CR4/H/4,5<br>/2324/0/09.01.2<br>012;<br>DISPR/CR4/G/4,5<br>/2775/0/10.01.2<br>012 |
| 734 | Central   | ROS<br>SYSTEMA<br>SRL         | TG. MURES , Str.<br>Madach Imre,<br>nr.8, Jud. Mures                                                                                                                  | J26/194<br>8/2007  | CUI<br>22685444 | 0265/567017;<br>0365/430565                                               | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | Qmax=420t/h,<br>pmax=250bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=25bar           | DISPR/CR4/E/4,5<br>/3841/0/06.12.2<br>013                                               |
| 735 | Central   | SANCOTERM<br>SRL              | GALATI, Str.<br>Domneasca,<br>nr.18, bl.E,<br>ap.13, Jud.<br>Galati; GALATI,<br>Str. Basarabiei,<br>nr.210, Jud.<br>Galati                                            | J17/381<br>/1997   | CUI<br>9392900  | 0236/494930                                                               | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | -                                             | -                                             | -                                             | pmax≤40bar,<br>Tmax≤540°C,<br>Qmax≤120t/h                                              | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4/1047/0/08.06<br>.2011                                             |

|     |           |                                          |                                                                   |                   |                |                                                                     |                                        |                                        |                                        |                                               |   |   |                                                                                           |                                                                                                                   |
|-----|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 736 | Bucuresti | SELECT<br>CHIM<br>SERVICE SRL            | BUCURESTI,<br>Prelungirea<br>Ghencea, nr.93N,<br>parter, sector 6 | J40/382<br>4/1994 | RO<br>5329293  | 0722369476;<br>021/3176009;<br>e-mail:<br>office@electr<br>ochim.ro | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | pmax=75bar,<br>Tmax=450°C,<br>Qmax=30t/h;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=16bar                 | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/0428/3/18.12.2<br>017                                                                         |
| 737 | Bucuresti | SELECT<br>CHIM<br>SERVICE SRL            | BUCURESTI,<br>Prelungirea<br>Ghencea, nr.93N,<br>parter, sector 6 | J40/382<br>4/1994 | RO<br>5329293  | 0722369476;<br>021/3176009;<br>e-mail:<br>office@electr<br>ochim.ro | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | pmax=40bar,<br>Tmax=450°C,<br>Qmax=30t/h                                                  | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/0428/2/12.09.2<br>017                                                                         |
| 738 | Bucuresti | SELECT<br>CHIM<br>SERVICE SRL            | BUCURESTI,<br>Prelungirea<br>Ghencea, nr.93N,<br>parter, sector 6 | J40/382<br>4/1994 | RO<br>5329293  | 0722369476;<br>021/3176009;<br>e-mail:<br>office@electr<br>ochim.ro | Cazane<br>abur                         | Cazane<br>abur                         | Cazane<br>abur                         | -                                             | - | - | pmax=40bar,<br>Tmax=450°C,<br>Qmax=30t/h                                                  | B/CR4/A,B,C/4/0<br>428/1/15.11.201<br>3                                                                           |
| 739 | Oradea    | SEPE<br>INSTALCOM<br>SRL                 | ORASTIE, Str.<br>Unirii, nr.130,<br>Jud. Hunedoara                | J20/434<br>/1998  | RO<br>10655490 | 0254/243335/<br>243334                                              | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax=120t/h,<br>Pmax=25bar,<br>Tmax=250°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>Pmax=25bar                | OR/CR4/A,B,C/4,<br>5/1380/1/23.06.<br>2015                                                                        |
| 740 | Sibiu     | SEPE<br>INSTALCOM<br>SRL                 | ORASTIE, Str.<br>Unirii, nr.130,<br>Jud. Hunedoara                | J20/434<br>/1998  | RO<br>10655490 | 0254/243335/<br>243334                                              | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax=120t/h,<br>Pmax=25bar,<br>Tmax=250°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>Pmax=25bar,<br>Tmax=150°C | Suspendare<br>autorizatie<br>începând cu<br>data de<br>27.07.2022 -<br>SB/CR4/A,B,C/4,<br>5/0074/0/30.03.<br>2010 |
| 741 | Central   | SERBAN<br>INDUSTRIAL<br>CONSTRUCT<br>SRL | PLOIESTI, Str.<br>Valeni, nr.97,<br>Jud. Prahova                  | J29/761<br>/1994  | CUI<br>5420374 | 0244/544707/<br>519648                                              | -                                      | -                                      | -                                      | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=120t/h,<br>pmax=50bar,<br>Tmax=450°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=22bar                | DISPR/CR4/E/4,5<br>/1795/0/26.06.2<br>011                                                                         |

|     |           |                                 |                                                                                                              |                 |             |                         |                                   |                                   |                                   |                                   |   |                               |                                                                                     |                                      |
|-----|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 742 | Central   | SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova                                                                   | J29/761 /1994   | CUI 5420374 | 0244/544707/ 519648     | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                             | Qmax=120t/h, pmax=120bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar                     | DISPR/CR4/E/4,5 /1795/1/02.11.2 011  |
| 743 | Brasov    | SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova                                                                   | J29/761 /1994   | RO 5420374  | 0723276995, 0372/000403 | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | -                                 | - | -                             | Qmax=40t/h, Psmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, Psmax=40bar                     | BV/CR4/A,B,C/4, 5/1686/1/02.08. 2017 |
| 744 | Ploiesti  | SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova                                                                   | J29/761 /1994   | RO 5420374  | 0244/544707/ 519648     | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | -                                 | - | -                             | Qmax=40t/h, Psmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, Psmax=40bar, Tmax=350°C         | PL/CR4/A,B,C/4, 5/0197/0/08.10. 2010 |
| 745 | Craiova   | SFERA SRL                       | CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj                                                                | J16/161 /2001   | RO 13765161 | 0251/461060/ 480165     | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur, apa fierbinte        | - | -                             | Qmax=1035t/h, pmax=200bar, tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar                   | CR/CR4/E/4,5/00 86/0/01.09.2010      |
| 746 | Ploiesti  | SGS ROMANIA SA                  | BUCURESTI, Cal. Serban Voda, nr.38, sector 4; Sat BRAZI, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova | J40/290 74/1992 | RO 3451552  | 021/3354683/ 3354620    | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | - | Cazane de abur, apa fierbinte | P>0.5bar; T>110°C                                                                   | PL/CR4/H/4,5/01 43/0/24.08.2010      |
| 747 | Bucuresti | SICOM IC SRL                    | BUCURESTI, Bd. Basarabia, nr.177, sector 3                                                                   | J40/396 0/1991  | CUI 342852  | 021/2550073/ 2550074    | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | -                             | 0.6t/h<Qmax≤10t /h, p≤16bar, Tmax≤270°C; 0.6t/h<Dmax≤50 Gcal/h, p≤20bar, Tmax≤165°C | B/CR4/A,B,C/4,5 /0127/0/06.07.2 010  |

|     |           |                                     |                                                                                        |                    |                  |                                                                                      |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |   |                                                                                              |                                           |
|-----|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 748 | Bucuresti | SISTEMPLAS<br>T SA                  | RM. VALCEA, Str.<br>Uzinei, nr.1, Jud.<br>Valcea                                       | J38/11/<br>1999    | CUI<br>11438007  | 0250/701501/<br>701504                                                               | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | - | Qmax≤1035t/h,<br>pmax≤250bar,<br>Tmax≤760°C;<br>Dmax≤100Gcal/<br>h, pmax≤120bar              | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2109/1/20.05.2<br>021 |
| 749 | Bucuresti | SISTEMPLAS<br>T SA                  | RM. VALCEA, Str.<br>Uzinei, nr.1, Jud.<br>Valcea                                       | J38/11/<br>1999    | CUI<br>11438007  | 0250/701501/<br>701504                                                               | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | - | Qmax≤50t/h,<br>pmax≤60bar,<br>Tmax≤440°C;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>pmax≤25bar                    | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/2109/0/27.03.2<br>014 |
| 750 | Bucuresti | SMART<br>ENERGY<br>CONTROL<br>SRL   | BUCUREȘTI,<br>Calea Vitan, nr.<br>58, et. 10, ap.<br>85, sector 3                      | J40/364<br>0/2019  | CUI:<br>35125864 | Tel: 0755 561<br>119, email:<br>office@smart<br>energycontrol<br>.ro                 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | - | Qmax= 1035 t/h,<br>pmax=300 bar,<br>Tmax=600°C;<br>Dmax=150<br>Gcal/h, pmax=30<br>bar        | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/5092/0/12.10.2<br>023 |
| 751 | Bucuresti | SMART<br>POWER<br>R&D SRL           | BUCUREȘTI, str.<br>Ghirlandei, nr.<br>32, bl. 78, sc. 1,<br>ap. 4, parter,<br>sector 6 | J40/108<br>54/2013 | RO<br>32193171   | Tel/fax:<br>0371 429<br>320, 0371<br>609 882;<br>email:<br>office@smart-<br>power.ro | -                                             | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | p>0,5 bar;<br>t>110°C                                                                        | B/CR4/G/4,5/50<br>71/0/05.07.2023         |
| 752 | Bucuresti | SMART<br>POWER<br>R&D SRL           | BUCUREȘTI, Str.<br>Ghirlandei, nr.<br>32, bl. 78, sc. 1,<br>ap. 4, parter,<br>sector 6 | J40/108<br>54/2013 | RO<br>32193171   | 0371429320,<br>0371609882;<br>e-mail<br>office@smart-<br>power.ro                    | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=40bar,<br>tmax=350°C;<br>Dmax=10Gcal/h,<br>pmax=24bar                    | B/CR4/A,C/4,5/3<br>415/0/03.05.201<br>9   |
| 753 | Central   | SMC<br>SERVICII<br>INTEGRATE<br>SRL | BUCUREȘTI, str.<br>Mircea<br>Vulcănescu, nr.<br>2, ap. 17, sector 1                    | J40/136<br>94/2023 | CUI:<br>48533504 | Tel: 0721 330<br>550, email:<br>smc.servicii@<br>gmail.com                           | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | Qmax = 120 t/h,<br>pmax = 40 bar,<br>Tmax = 440°C;<br>Dmax = 100<br>Gcal/h, pmax =<br>40 bar | DISPR/CR4/4,5/4<br>141/0/13.11.202<br>3   |

|     |           |                                                                                    |                                                                                          |                   |                  |                                                                                                  |                                               |                                               |                                               |                                               |   |   |                                                                                            |                                            |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 754 | Brasov    | SMR<br>GLOBAL SRL                                                                  | ALBESTI<br>PALEOLOGU, nr.<br>528, Jud. Prahova                                           | J29/158<br>0/2010 | RO<br>27819393   | 0748121650;<br>0374952363;<br>0344/780139/<br>114095; e-<br>mail:<br>smrglobal201<br>0@yahoo.com | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax=40t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax≤450°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax≤450°C   | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1097/0/20.12.<br>2012 |
| 755 | Bucuresti | SNAMPROGE<br>TTI<br>ROMANIA<br>SRL                                                 | BUCURESTI, Bd.<br>Dimitrie<br>Pompeiu, nr.6A,<br>Tronson II, et.3,<br>birou 31, sector 2 | J40/663<br>3/2003 | CUI<br>15442280  | 021/2322400/<br>2322434                                                                          | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=300t/h,<br>pmax=200bar,<br>Tmax=550°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=25bar               | B/CR4/E/4,5/037<br>6/0/04.10.2010          |
| 756 | Sibiu     | SNGN<br>ROMGAZ -<br>Sucursala<br>de<br>Productie<br>Energie<br>Electrica<br>Iernut | IERNUT, str.<br>Energeticii, nr. 1,<br>jud. Mures                                        | J26/194<br>/2013  | CUI:<br>14056826 | Tel: 0265 471<br>333, 0374<br>405 800,<br>email:<br>secretariat.ie<br>rnut@romgaz.<br>ro         | Cazane<br>abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax=640t/h,<br>pmax=140bar,<br>Tmax=550°C;<br>Dmax=20Gcal/h,<br>pmax=50bar,<br>Tmax=150°C | SB/CR4/A,B,C/4,<br>5/2726/2/27.05.<br>2025 |
| 757 | Sibiu     | SNGN<br>ROMGAZ -<br>Sucursala<br>de<br>Productie<br>Energie<br>Electrica<br>Iernut | IERNUT, Str.<br>Energeticii, nr.1,<br>Jud. Mures                                         | J26/194<br>/2013  | RO<br>14056826   | 0265/471333/<br>471388                                                                           | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax=640t/h,<br>pmax=140bar,<br>Tmax=550°C;<br>Dmax=20Gcal/h,<br>pmax=50bar,<br>Tmax=150°C | SB/CR4/A,B,C/4,<br>5/2086/1/30.07.<br>2020 |
| 758 | Sibiu     | SNGN<br>ROMGAZ -<br>Sucursala<br>de<br>Productie<br>Energie<br>Electrica<br>Iernut | IERNUT, Str.<br>Energeticii, nr.1,<br>Jud. Mures                                         | J26/194<br>/2013  | RO<br>14056826   | 0265/471333/<br>471388                                                                           | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax=640t/h,<br>pmax=140bar,<br>Tmax=550°C;<br>Dmax=20Gcal/h,<br>pmax=50bar,<br>Tmax=150°C | SB/CR4/A,B,C/4,<br>5/1297/0/30.04.<br>2014 |

|     |           |                                                      |                                                                                                       |                   |                 |                                                                        |                |                |                                                  |   |   |   |                                                                              |                                             |
|-----|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 759 | Bucuresti | SOCEND<br>IND SA                                     | ROVINARI, Str.<br>Tineretului, bl.<br>G1, sc.1, ap.1,<br>Jud. Gorj                                    | J18/182<br>/1999  | CUI<br>11943106 | 0253/371678;<br>0723389063                                             | Cazane<br>abur | Cazane<br>abur | Cazane<br>abur                                   | - | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=200bar,<br>Tmax=540°C                                  | B/CR4/A,B,C/4/2<br>774/2/12.04.201<br>6     |
| 760 | Central   | SOCEND<br>IND SA                                     | ROVINARI, Str.<br>Tineretului, bl.<br>G1, sc.1, ap.1,<br>Jud. Gorj                                    | J18/182<br>/1999  | CUI<br>11943106 | 0253/371678;<br>0723389063                                             | Cazane<br>abur | Cazane<br>abur | Cazane<br>abur                                   | - | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=200bar,<br>Tmax=540°C                                  | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4/0964/1/02.04<br>.2012 |
| 761 | Central   | SOCEND<br>IND SA                                     | ROVINARI, Str.<br>Tineretului, bl.<br>G1, sc.1, ap.1,<br>Jud. Gorj                                    | J18/182<br>/1999  | CUI<br>11943106 | 0253/371678;<br>0251/593455;<br>0723389063                             | Cazane<br>abur | Cazane<br>abur | Cazane<br>abur                                   | - | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=200bar,<br>Tmax=540°C;                                 | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4/0964/0/31.05<br>.2012 |
| 762 | Central   | SOCEND<br>IND SA                                     | ROVINARI, Str.<br>Tineretului, bl.<br>G1, sc.1, ap.1,<br>Jud. Gorj                                    | J18/182<br>/1999  | CUI<br>11943106 | 0253/371678;<br>0723389063                                             | Cazane<br>abur | Cazane<br>abur | Cazane<br>abur                                   | - | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=200bar,<br>Tmax=540°C                                  | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4/0964/1/02.04<br>.2012 |
| 763 | Bucuresti | SOCIETATEA<br>ELECTROCE<br>NTRALE<br>CONSTANTA<br>SA | CONSTANTA, bd<br>Aurel Vlaicu, nr<br>123, Jud<br>Constanta                                            | J13/23/<br>2015   | CUI<br>33636420 | 0241585300/0<br>241693916                                              | -              | -              | Cazane<br>de abur,<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤420t/h,<br>pmax≤140bar,<br>Tmax≤550°C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax=20bar | B/CR4/C/4,5/247<br>2/1/25.11.2020           |
| 764 | Bucuresti | SOCIETATEA<br>NAȚIONALĂ<br>NUCLEAREL<br>ECTRICA SA   | BUCUREȘTI, str<br>Polonă, nr 65,<br>sector 1;<br>CERNAVODĂ, str.<br>Medgidiei, nr.2,<br>jud Constanța | J40/740<br>3/1998 | CUI<br>10874881 | 0212038200/0<br>213169400;<br>0241239340,<br>0241239346,<br>0241239266 | -              | -              | Cazane<br>de abur                                | - | - | - | Qmax≤30t/h,pma<br>x≤17bar,Tmax≤26<br>0°C                                     | B/CR4/C/4/3566<br>/2/17.12.2020             |
| 765 | Bucuresti | SOCIETATEA<br>NAȚIONALĂ<br>NUCLEAREL<br>ECTRICA SA   | BUCUREȘTI, str<br>Polonă, nr 65,<br>Sector 1                                                          | J40/740<br>3/1998 | CUI<br>10874881 | 0212038200,<br>fax<br>0213169400                                       | -              | -              | Cazane<br>de abur                                | - | - | - | Qmax≤30t/h<br>pmax≤17 bar                                                    | B/CR4/C/4/3566<br>/1/15.11.2019             |

|     |           |                                                    |                                                                    |                |              |                                                |                                   |                                   |                                   |   |   |   |                                                                   |                                     |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 766 | Bacau     | SOLINVEST SRL                                      | GALAȚI, str. Alunișului, nr. 12, jud. Galați                       | J1992001274177 | CUI: 1630667 | Tel: 0722 674 768, email: contact@solinvest.ro | Cazane abur                       | -                                 | Cazane abur                       | - | - | - | Qmax=15t/h, pmax=16bar, Tmax=300° C                               | BC/CR4/A,C/4/1148/1/21.08.2025      |
| 767 | Central   | SOLO PROD SRL                                      | BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau                        | J10/2260/1994  | CUI 6446054  | 0238/720038; 0338/111540                       | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                 | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=440° C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar   | DISPR/CR4/A,B/4,5/2540/0/20.12.2011 |
| 768 | Central   | STASS SERV SRL                                     | IASI, Str. Vasile Lupu, nr.99, bl.D, sc.A, parter, ap.3, Jud. Iasi | J22/285/2001   | CUI 13797155 | 0232/270699; 0332/882838                       | Cazane abur                       | -                                 | Cazane abur                       | - | - | - | Qmax=50t/h, pmax=16bar, Tmax=200° C                               | DISPR/CR4/A,C/4/0567/0/06.04.2011   |
| 769 | Bucuresti | STEAM GEN SOLUTIONS SRL                            | BUCURESTI, Bd Burebista, nr 1, bl D15, sc 1, ap 31, sector 3       | J40/10456/2000 | RO 13529500  | 0213265621/0213265620, email office@esc-inc.ro | -                                 | -                                 | Cazane de abur                    | - | - | - | Qmax=10t/h, pmax=100bar, Tmax=400° C                              | B/CR4/C/4/2489/1/04.11.2020         |
| 770 | Brasov    | STEEL TRUST CONSTRUCT II CIVILE SI INDUSTRIALE SRL | PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova                         | J29/1201/2014  | RO 33553023  | 0722285498; 0244/433100                        | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=440° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar | BV/CR4/A,B,C/4,5/1505/2/11.07.2017  |
| 771 | Brasov    | STEEL TRUST CONSTRUCT II CIVILE SI INDUSTRIALE SRL | PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova                         | J29/1201/2014  | RO 33553023  | 0722285498; 0244/433100                        | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=440° C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar | BV/CR4/A,B,C/4,5/1505/1/24.11.2016  |

|     |           |                                                    |                                                                  |                |              |                                           |                                   |                                   |                                   |   |                |   |                                       |                                                              |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 772 | Brasov    | STEEL TRUST CONSTRUCT II CIVILE SI INDUSTRIALE SRL | PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova                       | J29/1201/2014  | RO 33553023  | 0722285498; 0244/433100                   | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -              | - | Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=440°C | BV/CR4/A,B,C/4, 5/1505/0/18.11.2015                          |
| 773 | Bucuresti | STERISYSTEMS SRL                                   | BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3 | J40/18053/2005 | CUI 18077589 | 0213227121/0213227123, info@rafi.ro       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | - | -              | - | pmax=7.5bar, Tmax=160°C, Qmax=120Kg/h | B/CR4/A,B,C/4/0694/5/13.12.2019                              |
| 774 | Bucuresti | STERISYSTEMS SRL                                   | BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3 | J40/18053/2005 | CUI 18077589 | 0213227121/0213227123, email info@rafi.ro | -                                 | -                                 | -                                 | - | Cazane de abur | - | -                                     | B/CR4/G/4/0693/4/13.12.2019                                  |
| 775 | Bucuresti | STERISYSTEMS SRL                                   | BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3 | J40/18053/2005 | CUI 18077589 | 021/3227121/3227123; e-mail info@rafi.ro  | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | - | Cazane abur    | - | pmax=7.5bar, Tmax=160°C, Qmax=120Kg/h | B/CR4/G/4/0693/3/31.01.2018; B/CR4/A,B,C/4/0694/4/31.01.2018 |
| 776 | Bucuresti | STERISYSTEMS SRL                                   | BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3 | J40/18053/2005 | CUI 18077589 | 021/3227121/3227123; e-mail info@rafi.ro  | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | - | Cazane abur    | - | pmax=7.5bar, Tmax=160°C, Qmax=120Kg/h | B/CR4/G/4/0693/2/28.05.2015; B/CR4/A,B,C/4/0694/3/28.05.2015 |
| 777 | Bucuresti | STERISYSTEMS SRL                                   | BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3 | J40/18053/2005 | CUI 18077589 | 021/3205659/3227123                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | - | -              | - | pmax=7.5bar, Tmax=160°C, Qmax=120Kg/h | B/CR4/A,B,C/4/0694/2/13.03.2014                              |
| 778 | Bucuresti | STERISYSTEMS SRL                                   | BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3 | J40/18053/2005 | CUI 18077589 | 021/3260395/3260397                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | - | Cazane abur    | - | pmax=3bar, Tmax=150°C, Qmax=59Kg/h    | B/CR4/G/4/0693/1/17.05.2013; B/CR4/A,B,C/4/0694/1/17.05.2013 |

|     |           |                                                |                                                                                                         |                    |                 |                                                                          |                                               |                                               |                                               |   |                |                                                     |                                                                            |                                                                                                     |
|-----|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779 | Central   | STERISYS<br>MS SRL                             | BUCURESTI, Bd.<br>Unirii, nr.59,<br>bl.F2, sc.2, et.6,<br>ap.52, sector 3                               | J40/180<br>53/2005 | CUI<br>18077589 | 021/3260395/<br>3260397                                                  | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | - | Cazane<br>abur | -                                                   | pmax=3bar,<br>Tmax=150°C,<br>Qmax=59Kg/h                                   | DISPR/CR4/G/4/<br>0693/0/18.05.20<br>11;<br>DISPR/CR4/A,B,C<br>/4/0694/0/18.05<br>.2011             |
| 780 | Bacau     | STRONG<br>MONTAJ SA                            | PIATRA NEAMT,<br>Str. Mihai<br>Viteazu, nr.19,<br>bl.C1, demisol,<br>camera 2, Jud.<br>Neamt            | J27/201<br>4/1994  | CUI<br>6537071  | 0233/219486/<br>230910                                                   | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -              | -                                                   | Qmax=50t/h,<br>Pmax=40bar,<br>Tmax=280°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>Pmax=20bar | BC/CR4/A,B,C/4,<br>5/1100/0/12.11.<br>2012-<br>suspendare<br>voluntara<br>incepind cu<br>13.10.2015 |
| 781 | Brasov    | SUDOTERM<br>SRL                                | PLOIESTI, Str.<br>Rudului, nr. 262,<br>Jud. Prahova                                                     | J29/425<br>/2015   | RO<br>28241840  | 0344/102953                                                              | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -              | -                                                   | pmax=200bar,<br>Qmax=500t/h,<br>tmax=550°C                                 | BV/CR4/B,C/4,5/<br>1562/0/23.03.20<br>16                                                            |
| 782 | Bucuresti | SUEZ WTS<br>FRANCE -<br>SUCURSALA<br>BUCURESTI | BUCURESTI, B-dul<br>Tudor<br>Vladimirescu,<br>nr.22, Cladirea<br>Greengate<br>Office, cam. 546,<br>et.5 | J40/148<br>95/2017 | CUI<br>38141988 | 029155360/03<br>72074516,<br>email: anca-<br>mihaela.bigic<br>a@suez.com | -                                             | -                                             | -                                             | - | -              | Cazane<br>de abur,<br>cazane<br>de apa<br>fierbinte | p>0,5 bar,<br>T>110°C                                                      | B/CR4/H/4,5/339<br>3/1/04.05.2021                                                                   |
| 783 | Galati    | SUPER A<br>PLUS K SRL                          | GALATI, Str.<br>George Cosbuc,<br>nr.432, Jud.<br>Galati                                                | J17/179<br>8/1994  | RO<br>5933965   | 0236/461751                                                              | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | - | -              | -                                                   | pmax=155bar,<br>Qmax=420t/h,<br>tmax=540°C                                 | GL/CR4/A,B,C/4<br>/0005/0/12.04.2<br>010                                                            |
| 784 | Bacau     | SUPER A<br>PLUS K SRL                          | GALATI, Str.<br>George Cosbuc,<br>nr.432, Jud.<br>Galati                                                | J17/179<br>8/1994  | RO<br>5933965   | 0236/461751                                                              | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | - | -              | -                                                   | pmax=155bar,<br>Qmax=420t/h,<br>tmax=540°C                                 | BC/CR4/A,B,C/4/<br>1238/1/14.06.20<br>13                                                            |

|     |           |                       |                                                                  |                 |              |                                                          |                                         |                                         |                                         |   |   |   |                                                                               |                                       |
|-----|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 785 | Bucuresti | SUPERMONT SA          | NAVODARI, Platforma Parc Rece Midia, DJ226, Km20, Jud. Constanta | J13/548/9/2004  | CUI 16172290 | 0241/486053                                              | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | - | - | - | Qmax≤1035t/h, pmax≤215bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤156°C | B/CR4/A,B,C/4,5/3026/1/17.03.2017     |
| 786 | Central   | SUPERMONT SA          | NAVODARI, Platforma Parc Rece Midia, DJ226, Km20, Jud. Constanta | J13/548/9/2004  | CUI 16172290 | 0241/486053                                              | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | - | - | - | Qmax≤1035t/h, pmax=215bar, Tmax=600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤156°C | DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1521/0/12.07.2011 |
| 787 | Bucuresti | TCZ TOTAL SERVICE SRL | BUCURESTI, Str. Vidului, nr. 11A, camera 2, sector 5             | J40/161/26/2005 | CUI 17980065 | 021/7764524                                              | Cazane de abur                          | Cazane de abur                          | Cazane de abur                          | - | - | - | pmax=20bar, Qmax=30t/h, tmax=250°C                                            | B/CR4/A,B,C/4/1706/0/25.07.2015       |
| 788 | Brasov    | TECHNO MONTAJ SRL     | BRASOV, Str. Timis Triaj, Nr. 6, Jud. Brasov                     | J08/217/2003    | RO 15190540  | 0268/334118; 0268/334128; e-mail: technomontaj@yahoo.com | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; cazane de apa fierbinte | - | - | - | Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=580°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar             | BV/CR4/A,B,C/4,5/1119/4/17.08.2022    |
| 789 | Brasov    | TECHNO MONTAJ SRL     | BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov                      | J08/217/2003    | RO 15190540  | 0268/334118/334128; e-mail technomontaj@yahoo.com        | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | - | - | - | Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=580°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar             | BV/CR4/A,B,C/4,5/1119/3/19.02.2018    |
| 790 | Brasov    | TECHNO MONTAJ SRL     | BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov                      | J08/217/2003    | RO 15190540  | 0268/334118                                              | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | - | - | - | Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=580°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar             | BV/CR4/A,B,C/4,5/1119/2/04.03.2013    |

|     |           |                                                   |                                                                                                                                   |                    |                 |                                                    |                                               |                                               |                                               |                                               |   |   |                                                                               |                                               |
|-----|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 791 | Central   | TECHNO<br>MONTAJ SRL                              | BRASOV, Str.<br>Timis Triaj,,<br>nr.6, Jud. Brasov                                                                                | J08/217<br>/2003   | RO<br>15190540  | 0268/334118/<br>334128;<br>0740065151              | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=200bar,<br>Tmax=580°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=35bar | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/3232/1/09.<br>03.2012 |
| 792 | Bucuresti | TECNOSERVI<br>CE<br>BUCURESTI<br>SA               | BUCURESTI, Str.<br>Tudor Vianu,<br>nr.42, parter,<br>camera 1, ap.1,<br>sector 1                                                  | J40/193<br>7/1996  | RO<br>8237968   | 0314070030/0<br>213185019,<br>email:<br>tsb@tsb.ro | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax=1100t/h,<br>pmax=200bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=40bar | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/1737/1/04.06.2<br>020     |
| 793 | Bucuresti | TECNOSERVI<br>CE<br>BUCURESTI<br>SRL              | BUCURESTI, Str.<br>Tudor Vianu,<br>nr.42, parter,<br>camera 1, ap.1,<br>sector 1; BUZAU,<br>Al. Industriilor,<br>nr.2, Jud. Buzau | J40/193<br>7/1996  | CUI<br>8237968  | 031/4070030/<br>3185019;<br>0238/717441            | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax=1100t/h,<br>pmax=200bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=40bar | B/CR4/A,B,C/4,5<br>/1737/0/30.07.2<br>013     |
| 794 | Bucuresti | TEHNO<br>PROMPT SRL                               | COM. CHIAJNA,<br>Str. 1 Mai, nr.12,<br>Jud. Ilfov                                                                                 | J23/175<br>1/2002  | CUI<br>4430515  | 021/3055700                                        | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | -                                             | - | - | Qmax=10t/h<br>pmax=16bar,<br>Tmax=200°C,                                      | B/CR4/A,B,C/4/0<br>107/0/23.06.201<br>0       |
| 795 | Central   | TEHNOEXPE<br>RT<br>MANAGEMENT<br>INDUSTRIAL<br>SA | BUCURESTI, Str.<br>Gheorghe Sincai,<br>nr.11, bl.4, sc.3,<br>ap.68, sector 4                                                      | J40/871<br>8/2012  | CUI<br>30484794 | 0372715633;<br>0372879090                          | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=540t/h,<br>pmax=225bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=100Gcal/h                 | DISPR/CR4/E/4,5<br>/3761/0/12.12.2<br>012     |
| 796 | Central   | TEHNOPLUS<br>MEDICAL<br>SRL                       | BUCURESTI, Str.<br>Odobesti, nr.1,<br>sector 3                                                                                    | J40/139<br>52/1993 | CUI<br>4261939  | 021/3485272/<br>3485343                            | Cazane<br>abur                                | Cazane<br>abur                                | -                                             | -                                             | - | - | pmax≤16bar,<br>Qmax≤2t/h,<br>Tmax≤200°C                                       | DISPR/CR4/A,B/4<br>/1034/0/10.06.2<br>011     |

|     |           |                                     |                                                        |                    |                 |                                                                             |                                               |                                               |                   |   |                                                                                                                  |   |                                                                               |                                                                       |
|-----|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 797 | Central   | TEHNOPLUS<br>MEDICAL<br>SRL         | BUCURESTI, Str.<br>Odobesti, nr.1,<br>sector 3         | J40/139<br>52/1993 | CUI<br>4261939  | 021/3485272/<br>3485343                                                     | -                                             | -                                             | -                 | - | Cazane<br>abur,<br>cazane<br>apa<br>fierbinte,<br>cazane<br>apa<br>calda,<br>cazane<br>abur<br>joasa<br>presiune | - | -                                                                             | DISPR/CR4/G/4,5<br>/1037/0/14.06.2<br>011                             |
| 798 | Bucuresti | TEHNOPLUS<br>MEDICAL<br>SERVICE SRL | BUCURESTI, Str.<br>Odobesti, nr.1,<br>corp 3, sector 3 | J40/134<br>21/2017 | CUI<br>38022073 | 021/3485272/<br>3485343; e-<br>mail<br>liliana.stefan<br>@tmpservice.<br>ro | Cazane<br>abur                                | -                                             | -                 | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte                                                                    | - | Qmax=2t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=200° C                                      | B/CR4/A/4/3255<br>/0/15.05.2018;<br>B/CR4/H/4,5/325<br>6/0/15.05.2018 |
| 799 | Brasov    | TEHNOSUD<br>ENGINEERIN<br>G SRL     | PLOIESTI, Str.<br>Rudului, nr. 262,<br>Jud. Prahova    | J29/137<br>6/2002  | RO<br>15056352  | 0344/102953                                                                 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                 | - | -                                                                                                                | - | Qmax=500t/h,<br>pmax=200bar,<br>Tmax=550° C;<br>Dmax=500Gcal/h,<br>pmax=20bar | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1618/0/19.10.<br>2016                            |
| 800 | Central   | TEHNOTERM<br>IMPEX SRL              | REGHIN, Str.<br>Pandurilor, nr.12,<br>Jud. Mures       | J26/335<br>0/1992  | CUI<br>3388129  | 0265/512564/<br>513898                                                      | Cazane<br>abur                                | -                                             | -                 | - | -                                                                                                                | - | Qmax≤10t/h,<br>pmax≤16bar,<br>Tmax≤250° C                                     | DISPR/CR4/A/4/2<br>940/0/30.01.201<br>2                               |
| 801 | Bacau     | TEHNOTERM<br>SRL                    | IASI,Bd. Chimiei,<br>nr.14, Jud. Iasi                  | J22/310<br>7/1994  | RO<br>6788022   | 0232/258810/<br>259596                                                      | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur | - | -                                                                                                                | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=25bar,<br>Tmax=400° C                                     | BC/CR4/A,B,C/4/<br>1795/1/27.09.20<br>17                              |
| 802 | Bacau     | TEHNOTERM<br>SRL                    | IASI, Sos.<br>Pacurari, nr.26,<br>Jud. Iasi            | J22/310<br>7/1994  | RO<br>6788022   | 0232/259596                                                                 | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur | - | -                                                                                                                | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=200° C                                     | BC/CR4/A,B,C/4/<br>1387/1/11.03.20<br>14                              |
| 803 | Iasi      | TEHNOTERM<br>SRL                    | IASI, Bd. Chimiei,<br>Jud. Iasi                        | J22/310<br>7/1994  | RO<br>6788022   | 0232/259596                                                                 | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur | - | -                                                                                                                | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=200° C                                     | IS/CR4/A,B,C/4/<br>0105/0/23.09.20<br>10                              |

|     |         |                      |                                                                                                      |                   |                 |                                                                |                                               |                                               |                                               |   |   |                                               |                                                                                               |                                               |
|-----|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 804 | Sibiu   | TEHPRO SRL           | CLUJ NAPOCA,<br>Str. Horea, nr. 3,<br>camera 110, et.<br>1, Jud. Cluj                                | J12/257<br>4/2004 | RO<br>16583113  | 0264/456440;<br>e-mail<br>dan.lazar@te<br>hpro.ro              | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | -                                             | Qmax=25t/h,<br>0.5bar≤pmax≤25b<br>ar, Tmax=450°C;<br>Dmax=10Gcal/h,<br>pmax=12bar,<br>T>110°C | SB/CR4/A,B,C/4,<br>5/1730/0/11.07.<br>2017    |
| 805 | Oradea  | TELETECH<br>SRL      | ZALAU, Str. Gh.<br>Doja, nr.28, bl.<br>D28, ap.24, Jud.<br>Salaj                                     | J31/165<br>/2003  | CUI<br>15324536 | 744247946                                                      | -                                             | -                                             | -                                             | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | P>0.5bar;<br>T>110°C                                                                          | OR/CR4/H/4,5/1<br>418/0/20.11.201<br>5        |
| 806 | Brasov  | TEODAN<br>INSTAL SRL | PLOIESTI, Str.<br>Ștefan cel Mare,<br>nr.27, construcția<br>C1, parter,<br>camera 1, Jud.<br>Prahova | J29/258<br>7/2007 | CUI<br>22547417 | 0244/546228;<br>e-mail<br>office@teoda<br>n.ro                 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | -                                             | Qmax=40t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=450°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=450°C      | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1348/2/17.11.<br>2021    |
| 807 | Brasov  | TEODAN<br>INSTAL SRL | PLOIESTI, Str.<br>Maramures, nr.14-<br>16, Jud. Prahova                                              | J29/258<br>7/2007 | CUI<br>22547417 | 0244/546228;<br>e-mail<br>Teodan_instal<br>@yahoo.com          | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | -                                             | Qmax≤40t/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤450°C;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤450°C      | BV/CR4/A,B,C/4,<br>5/1348/1/11.12.<br>2014    |
| 808 | Central | TEODAN<br>INSTAL SRL | PLOIESTI, Str.<br>Republicii,<br>nr.108, bl.13B2,<br>ap.6, Jud.<br>Prahova                           | J29/258<br>7/2007 | CUI<br>22547417 | 0244/546228                                                    | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | -                                             | Qmax≤40t/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤450°C;<br>Dmax≤50Gcal/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤450°C      | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/1579/0/20.<br>07.2011 |
| 809 | Bacau   | TERMA SRL            | BACAU, Str.<br>Oituz, nr.78,<br>Jud. Bacau                                                           | J04/219<br>/1997  | CUI<br>9234919  | 0234/511711/<br>580010; e-<br>mail<br>office@terma<br>bacau.ro | Cazane<br>abur                                | -                                             | -                                             | - | - | -                                             | Qmax=<25t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax≤250°C                                                     | BC/CR4/A/4/175<br>9/1/03.05.2017              |
| 810 | Central | TERMA SRL            | BACAU, Str.<br>Oituz, nr.78,<br>Jud. Bacau                                                           | J04/219<br>/1997  | CUI<br>9234919  | 0234/511711/<br>580010                                         | Cazane<br>abur                                | -                                             | -                                             | - | - | -                                             | Qmax=25t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=250°C                                                      | DISPR/CR4/A/4/3<br>004/0/10.02.201<br>2       |

|     |           |                     |                                                      |                |              |                                                                 |                                   |                                   |                                   |   |   |   |                                                                 |                                       |
|-----|-----------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 811 | Bacau     | TERMAEXIM SA        | GALAȚI, str. Nicolae Caranfil, nr. 23, jud. Galați   | J17/121 /1991  | CUI: 1631352 | Tel/fax: 0236 470 870, 0236 470 669, email: office@termaexim.ro | Cazane apa fierbinte              | Cazane apa fierbinte              | Cazane apa fierbinte              | - | - | - | Qmax=120t/h, Gcal, pmax=40bar, Tmax=200°C                       | BC/CR4/A,B,C/5/1653/1/15.06.2023      |
| 812 | Bacau     | TERMAEXIM SA        | GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati     | J17/121 /1991  | RO 1631352   | 0236/470870/470669                                              | Cazane apa fierbinte              | Cazane apa fierbinte              | Cazane apa fierbinte              | - | - | - | Qmax=120t/h, Gcal, pmax=22bar, Tmax=150°C                       | BC/CR4/A,B,C/5/1653/0/08.04.2016      |
| 813 | Bacau     | TERMAEXIM SA        | GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati     | J17/121 /1991  | RO 1631352   | 0236/470870/470669                                              | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | - | - | - | Qmax=420t/h, pmax=155bar, Tmax=540°C                            | BC/CR4/A,B,C/4/1287/1/09.09.2013      |
| 814 | Bacau     | TERMAEXIM SA        | GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati     | J17/121 /1991  | RO 1631352   | 0722252282, 0236470870, 0236470669, email: office@termaexim.ro  | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | - | - | - | pmax=155bar, Qmax=420t/h, tmax=540°C                            | BC/CR4/A,B,C/4/1287/2/06.07.2021      |
| 815 | Central   | TERMAR PROD COM SRL | CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta | J13/510 5/2004 | CUI 16065111 | 0241/631350/631340                                              | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=540°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar | DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1000/0/17.06.2011 |
| 816 | Bucuresti | TERMAR PROD COM SRL | CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta | J13/510 5/2004 | CUI 16065111 | 0241/631350/631340                                              | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=540°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar | DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2097/1/10.03.2014 |
| 817 | Central   | TERMICA SA          | SUCEAVA, Str. Energeticianului, nr.1, Jud. Suceava   | J33/310 /2002  | CUI 14682110 | 0230/257066/257663                                              | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax≤420t/h, pmax≤137bar, Tmax≤540°C; Dmax≤116Mw, pmax≤26bar    | DISPR/CR4/C/4,5/0855/0/11.05.2011     |

|     |         |                                       |                                                               |                   |                 |                        |                                               |                                               |                                               |   |   |   |                                                                                          |                                               |
|-----|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 818 | Sibiu   | TERMICA<br>STEEL SRL                  | SANCRAIU DE<br>MURES, str.<br>Nucului, nr. 115,<br>Jud. Mures | J26/586<br>/2012  | RO<br>30338080  | 722171113              | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax=50t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=450°C;<br>Qmax=100Gcal/h,<br>pmax=40bar               | SB/CR4/A,B,C/4,<br>5/2155/0/09.03.<br>2021    |
| 819 | Central | TERMO<br>CONFORT<br>SRL               | BRASOV, Bd.<br>Victoriei, nr.10,<br>bl.43, Jud. Brasov        | J08/184<br>/1998  | CUI<br>10253388 | 0268/416380            | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤430t/h,<br>pmax≤140bar,<br>Tmax≤450°C;<br>Dmax≤125Gcal/h,<br>pmax≤25bar             | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/1791/0/22.<br>08.2011 |
| 820 | Sibiu   | TERMO<br>CONSTRUCT<br>SRL             | HUNEDOARA, Str.<br>Serei, nr.17A,<br>Jud. Hunedoara           | J20/136<br>9/1993 | RO<br>4372015   | 0254/740577/<br>716823 | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte        | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte        | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte        | - | - | - | Qmax=25t/h,<br>Pmax=40bar,<br>Tmax=300°C;<br>Dmax=5Gcal/h,<br>Pmax=16bar,                | SB/CR4/A,B,C/4,<br>5/0127/0/17.12.<br>2010    |
| 821 | Oradea  | TERMO<br>CONSTRUCT<br>SRL             | HUNEDOARA, Str.<br>Serei, nr.17A,<br>Jud. Hunedoara           | J20/136<br>9/1993 | RO<br>4372015   | 372715328              | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte        | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte        | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte        | - | - | - | Qmax=25t/h,<br>Pmax=40bar,<br>Tmax=300°C;<br>Dmax=5Gcal/h,<br>Pmax=16bar,                | OR/CR4/A,B,C/4,<br>5/1193/1/06.08.<br>2013    |
| 822 | Oradea  | TERMO<br>ENERGETICA<br>BANATUL<br>SRL | TIMISOARA, Str.<br>Dorobantilor,<br>nr.63B, Jud. Timis        | J35/141<br>/1993  | RO<br>2805376   | 0256/219224            | Cazane<br>de abur                             | -                                             | Cazane<br>de abur                             | - | - | - | Q=10t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=300°C                                                    | OR/CR4/A,C/4/1<br>053/1/05.10.201<br>2        |
| 823 | Oradea  | TERMO<br>ENERGETICA<br>BANATUL<br>SRL | TIMISOARA, Str.<br>Dorobantilor,<br>nr.63B, Jud. Timis        | J35/141<br>/1993  | RO<br>2805376   | 0256/219224            | Cazane<br>de abur                             | -                                             | Cazane<br>de abur                             | - | - | - | Q=10t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=300°C                                                    | OR/CR4/A,C/4/1<br>053/2/18.10.201<br>3        |
| 824 | Bacau   | TERMO<br>INVEST SRL                   | BACAU, Str.<br>Nordului, nr.38,<br>Jud. Bacau                 | J04/438<br>/1997  | RO<br>9458924   | 0234/519519            | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | - | Qmax≤10t/h,<br>Pmax≤16bar,<br>Tmax≤440°C;<br>Dmax≤10Gcal/h,<br>Pmax≤16bar,<br>Tmax≤150°C | BC/CR4/A,B,C/4,<br>5/0088/0/15.09.<br>2010    |

|     |           |                                       |                                                                                          |                   |                  |                                                     |                                               |                                               |                                               |   |                                     |   |                                                                                |                                               |
|-----|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 825 | Oradea    | TERMO<br>MONTAJ SRL                   | SATU MARE, Str.<br>Careiului, nr.162,<br>Jud. Satu Mare                                  | J30/208<br>5/1994 | RO<br>6902657    | 0261/839735;<br>e-mail<br>office@termo<br>montaj.ro | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | - | -                                   | - | Dmax≤30t/h,<br>Pmax≤150bar,<br>Tmax≤440°C                                      | OR/CR4/A,B,C/4<br>/1614/1/03.07.2<br>018      |
| 826 | Oradea    | TERMO<br>MONTAJ SRL                   | SATU MARE, Str.<br>Careiului, nr.162,<br>Jud. Satu Mare                                  | J30/208<br>5/1994 | RO<br>6902657    | 0261/839736/<br>839735                              | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | Cazane<br>de abur                             | - | -                                   | - | Qmax≤30t/h,<br>Pmax≤16bar,<br>Tmax≤350°C                                       | OR/CR4/A,B,C/4<br>/0021/0/24.06.2<br>010      |
| 827 | Central   | TERMO<br>SYSTEMS<br>CONTROL<br>SRL    | BUCURESTI, Str.<br>Ionita Cegan, nr.<br>4, b;l. P12, sc. 1,<br>et. 1, ap. 6,<br>sector 5 | J40/977<br>/2001  | CUI<br>13671180  | 021/3148123/<br>4440174                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | - | -                                   | - | Qmax=210t/h,<br>pmax=180bar,<br>Tmax=450°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=16bar   | DISPR/CR4/A/4,5<br>/3089/0/17.02.2<br>012     |
| 828 | Central   | TERMO<br>VULCAN SRL                   | TG. MURES, Str.<br>Depozitelor,<br>nr.13A, Jud.<br>Mures                                 | J26/233<br>5/1992 | CUI<br>1213457   | 0265/227363                                         | Cazane<br>abur                                | -                                             | Cazane<br>abur                                | - | -                                   | - | Qmax≤50t/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤440°C                                       | DISPR/CR4/A,C/4<br>/2937/0/12.01.2<br>012     |
| 829 | Constanta | TERMOCENT<br>RALE<br>CONSTANȚA<br>SRL | CONSTANȚA, bd.<br>Aurel Vlaicu, nr.<br>123, jud.<br>Constanța                            | J13/266<br>7/2022 | CUI:<br>46549920 | Tel/fax:<br>0241 585<br>300/ 0241<br>693 916        | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                   | - | Qmax=105t/h,<br>pmax=16,5bar,<br>Tmax=+250°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=20bar | CT/CR4/C/4,5/0<br>169/0/03.09.202<br>4        |
| 830 | Central   | TERMODAV<br>SRL                       | BRAGADIRU, Str.<br>Iederei, nr.63D,<br>Jud. Ilfov                                        | J23/324<br>3/2008 | CUI<br>24619986  | 0740044941;<br>031/8081274                          | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | -                                   | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=350°C;<br>Dmax=10Gcal/h,<br>pmax=16bar      | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/1615/0/01.<br>08.2011 |
| 831 | Bucuresti | TERMODAV<br>SRL                       | BRAGADIRU, Str.<br>Iederei, nr.63D,<br>Jud. Ilfov                                        | J23/324<br>3/2008 | CUI<br>24619986  | 031/8081274                                         | -                                             | -                                             | -                                             | - | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | - | Qmax=220t/h,<br>pmax=150bar,<br>Tmax=470°C;<br>Dmax500Gcal/h,<br>pmax=24ba     | B/CR4/E/4,5/046<br>2/0/04.11.2010             |

|     |         |                                                    |                                                                   |                |               |                                                                |                                   |                                   |                                   |   |                                   |   |                                                                 |                                        |
|-----|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 832 | Central | TERMODAV SRL                                       | CLINCENI, com. Clinceni, nr. 78, cam. 2, jud. Ilfov               | J2019005514236 | CUI: 42008727 | Tel: 0740 256 528, 0740 044 941, email: termodav.vgd@gmail.com | -                                 | -                                 | -                                 | - | Cazane abur, apa fierbinte        | - | Qmax=220t/h, pmax=150bar, Tmax=470°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=24bar | DISPR/CR4/E/4,5 /4216/0/31.07.2025     |
| 833 | Central | TERMOELECTRICA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE BRAILA | Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila               | J09/306/2000   | CUI 13564265  | 0239/611550/664572                                             | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                 | - | Qmax≤1035t/h, pmax≤155bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal, pmax≤22bar | DISPR/CR4/B,C/4,5/2029/0/30.09.2011    |
| 834 | Oradea  | TERMOFICARE ORADEA SA                              | ORADEA, Str. Jean Calvin, nr. 5, Jud. Bihor                       | J05/1095/2013  | CUI 31952982  | 0359/409511                                                    | Cazane abur                       | Cazane abur                       | Cazane abur                       | - | -                                 | - | Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=570°C                            | OR/CR4/A,B,C/4 /1534/0/27.04.2017      |
| 835 | Central | TERMOPIFEXIM SRL                                   | BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2 | J40/9348/2001  | CUI 14279496  | 021/2550294                                                    | Cazane abur                       | -                                 | -                                 | - | -                                 | - | Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C                              | DISPR/CR4/A/4/2867/0/27.01.2012        |
| 836 | Central | TERMOPIFEXIM SRL                                   | BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2 | J40/9348/2001  | CUI 14279496  | 021/2550294                                                    | -                                 | -                                 | -                                 | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                                               | DISPR/CR4/G/4,5 /2868/0/27.01.2012     |
| 837 | Central | TERMOPIFEXIM SRL                                   | BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2 | J40/9348/201   | CUI 14279496  | 021/2550294                                                    | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                 | - | Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=15bar   | DISPR/CR4/A,B,C /4,5/2867/1/15.03.2012 |
| 838 | Central | TERMOPROD COMEXIM SRL                              | CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, ap.6, Jud. Cluj            | J12/3927/1994  | CUI 6589364   | 0264/431587                                                    | -                                 | -                                 | -                                 | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | pmin>0.5bar, Tmin>110°C                                         | DISPR/CR4/G/4,5 /07941/0/10.05.2011    |

|     |         |                             |                                                                                                                                                  |                   |                |                                       |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                     |                                                                                               |                                               |
|-----|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 839 | Cluj    | TERMOPROD<br>COMEXIM<br>SRL | CLUJ NAPOCA,<br>Str. Muncitorilor,<br>nr.20, bl.M8,<br>ap.6, Jud. Cluj                                                                           | J12/392<br>7/1994 | RO<br>6589364  | 0264/431587/<br>596750                | -                                             | -                                             | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte | -                                                                                             | CJ/CR4/H/4,5/00<br>77/0/08.09.2010            |
| 840 | Cluj    | TERMOPROD<br>COMEXIM<br>SRL | CLUJ NAPOCA,<br>Str. Muncitorilor,<br>nr.20, bl.M8,<br>ap.6, Jud. Cluj;<br>CLUJ NAPOCA,<br>Str. Vasile Lupu,<br>nr.20, bl.M8,<br>ap.6, Jud. Cluj | J12/392<br>7/1994 | RO<br>6589364  | 0264/431587/<br>596750                | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte           | -                                             | -                                   | Qmax=25t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=350°;<br>Dmax=10Gcal/h,<br>pmax=16bar,                     | CJ/CR4/E/4,5/00<br>83/0/10.09.2010            |
| 841 | Cluj    | TERMOPROD<br>COMEXIM<br>SRL | CLUJ NAPOCA,<br>Str. Muncitorilor,<br>nr.20, bl.M8,<br>ap.6, Jud. Cluj                                                                           | J12/392<br>7/1994 | CUI<br>6589364 | 0264/431587/<br>596750                | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte           | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte           | Cazane<br>abur,<br>apa<br>fierbinte           | -                                             | -                                             | -                                   | -                                                                                             | CJ/CR4/A,B,C/4,<br>5/0190/0/31.12.<br>2010    |
| 842 | Central | TERMOREP<br>SRL             | RAMNICU<br>VALCEA, Str.<br>Nistor<br>Dumitrescu,<br>nr.14/17, Jud.<br>Valcea                                                                     | J38/576<br>/1991  | RO<br>1469332  | 0250/737308/<br>737302                | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | -                                   | Qmax≤420t/h,<br>pmax≤165bar,<br>Tmax≤565° C;<br>Dmax≤100Gcal/h,<br>pmax≤30bar,<br>Tmax≤175° C | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/1212/0/22.<br>06.2011 |
| 843 | Central | TERMOREP<br>SRL             | RM. VALCEA, Str.<br>Nistor<br>Dumitrescu, nr.<br>14/17, Jud.<br>Valcea                                                                           | J38/576<br>/1991  | CUI<br>1469332 | 0250/737308/<br>737302;<br>0744549436 | -                                             | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                   | pmin>0.5bar,<br>Tmin>110° C                                                                   | DISPR/CR4/G/4,5<br>/1559/0/19.07.2<br>011     |
| 844 | Central | TERMOREP<br>SRL             | RM. VALCEA, Str.<br>Nistor<br>Dumitrescu,<br>nr.14/17, Jud.<br>Valcea                                                                            | J38/576<br>/1991  | CUI<br>1469332 | 0250/737308/<br>737302                | -                                             | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                   | Qmax=420t/h,<br>pmax=165bar,<br>Tmax=570° C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>Pmax=30bar                 | DISPR/CR4/E/4,5<br>/2126/11.10.201<br>1       |

|     |           |                                           |                                                                                                                                                               |                   |                  |                                                                                |                                                     |                                                     |                                                     |   |   |   |                                                                                                                 |                                            |
|-----|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 845 | Cluj      | TERMOSISTE<br>M PROD SRL                  | CLUJ NAPOCA,<br>Str. Piata Abator,<br>Bl.C3, ap.19,<br>Jud. Cluj                                                                                              | J12/321<br>4/2005 | RO<br>17934344   | 0264/484810                                                                    | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | - | - | Qmax=10t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=350°C;<br>Dmax=5Gcal/h,<br>pmax=16bar                                        | CJ/CR4/A,B,C/4,<br>5/0024/0/11.06.<br>2010 |
| 846 | Sibiu     | SC<br>TERMOSISTE<br>M PROD<br>SERV SRL    | CLUJ-NAPOCA, P-<br>ta Abator , nr 3,<br>Jud Cluj                                                                                                              | J12/321<br>4/2005 | RO<br>17934344   | 0722667174,<br>email<br>termosistemp<br>rodserv@yahoo<br>o.com                 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | - | - | - | pmax=16 bar,<br>Qmax=10t/h,Tma<br>x=350°C,<br>Dmax=5Gcal/h,<br>pmax=16 bar                                      | SB/CR4/A,B,C/4,<br>5/2053/1/02.04.<br>2020 |
| 847 | Pitesti   | TERMOSYST<br>EM ALFA SRL                  | RAMNICU<br>VALCEA, str.<br>George Enescu,<br>nr. 2, jud. Valcea                                                                                               | J38/35/<br>2015   | 33993130         | 0723.159.178,<br>e-mail:<br>termosystem.<br>alfa@gmail.co<br>m                 | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | -                                                   | -                                                   | - | - | - | Qmax ≤ 22 t/h,<br>pmax ≤ 25 bar,<br>tmax ≤ 450 °C;<br>Dmax ≤ 50<br>Gcal/h, pmax ≤<br>25bar                      | PT/CR4/A/4,5/84<br>/0/21.10.2022           |
| 848 | Bucuresti | TERMOSYST<br>EM<br>SERVICES<br>T.S.S. SRL | RÂMNICU<br>VÂLCEA, str.<br>George Enescu,<br>nr.2, Jud Vâlcea                                                                                                 | J38/157<br>/2005  | CUI<br>15117298  | 0250725760,<br>0723159178,<br>email<br>termosystems<br>ervices@gmal<br>.com    | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | -                                                   | -                                                   | - | - | - | Qmax≤50t/h,<br>Pmax≤40bar,<br>Tmax≤250°C;<br>Dmax=25Gcal/h,<br>Pmax=40bar                                       | B/CR4/A/4,5/378<br>3/0/19.01.2021          |
| 849 | Brasov    | TERMOSUD<br>CONSULT<br>SRL                | BUZAU, Cart.<br>Episcopiei,<br>bl.C11, ap.13,<br>Jud. Buzau                                                                                                   | J10/237<br>/1999  | RO<br>11874952   | 0238/717802                                                                    | Cazane<br>de abur                                   | -                                                   | -                                                   | - | - | - | Q≤10t/h,<br>p≤40bar, T≤450°C                                                                                    | BV/CR4/A/4/110<br>4/0/24.01.2013           |
| 850 | Sibiu     | TERMOTEH<br>WORK SRL                      | VÂLCELE, com.<br>Feleacu , nr. 7D,<br>jud. Cluj. Punct<br>de lucru: CLUJ-<br>NAPOCA, str.<br>Traian Vuia, nr.<br>232, corp A, et.<br>1, cam. 10, jud.<br>Cluj | J12/774<br>/2018  | CUI:<br>38954930 | Tel: 0746 106<br>196, 0264<br>431 587,<br>email:<br>termotehwork<br>@yahoo.com | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | - | - | - | Pmax>0,5 bar,<br>Qmax=105 t/h,<br>Pmax=40 bar,<br>Tmax=350°C;<br>T>110°C,<br>Dmax=250<br>Gcal/h, pmax=40<br>bar | SB/CR4/A,B,C/4,<br>5/2459/0/14.02.<br>2023 |

|     |         |                              |                                                                   |                    |                |                                                               |                                                     |                                               |                                                     |                                               |   |   |                                                                                                           |                                            |
|-----|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 851 | Central | TEST NDT<br>LABORATOR<br>SRL | CLUJ NAPOCA,<br>Str. Vasile Lupu,<br>nr. 7, demisol,<br>Jud. Cluj | J12/255<br>/2013   | RO<br>31156809 | 0746106196;<br>0264/596750                                    | -                                                   | -                                             | -                                                   | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h,<br>Pmax=250bar,<br>Tmax=600°C;<br>Dmax=150Gcal/h,<br>Pmax=160bar                            | DISPR/CR4/E/4,5<br>/3939/0/23.05.2<br>016  |
| 852 | Iasi    | TEST PRIMA<br>SRL            | SUCEAVA, str.<br>Petru Rareș, nr.<br>56, jud. Suceava             | J202100<br>0942330 | CUI:<br>744639 | Tel: 0230 522<br>773, email:<br>office@testpri<br>ma.ro       | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | -                                             | Cazane<br>de abur;<br>Cazane<br>de apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax=30t/h,<br>Pmax>0,5 bar,<br>Pmax=16 bar,<br>Tmax=+350°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=40 bar,<br>T>110°C | IS/CR4/A,C/4,5/<br>0211/2/07.07.20<br>25   |
| 853 | Bacau   | TEST PRIMA<br>SRL            | SUCEAVA, Str.<br>Petru Rares,<br>nr.56, Jud.<br>Suceava           | J33/156<br>/1992   | CUI<br>744639  | 0230/523406/<br>522773                                        | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | -                                             | - | - | Qmax=30t/h,<br>Pmax=40bar,<br>Tmax=350°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>Pmax=40bar                                 | BC/CR4/A,C/4,5/<br>1113/1/04.07.20<br>13   |
| 854 | Bacau   | TEST PRIMA<br>SRL            | SUCEAVA, Str.<br>Petru Rares,<br>nr.56, Jud.<br>Suceava           | J33/156<br>/1992   | CUI<br>744639  | 0230/523406/<br>522773                                        | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | -                                             | - | - | Qmax=30t/h,<br>Pmax=40bar,<br>Tmax=350°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>Pmax=40bar,<br>Tm>110°C                    | BC/CR4/A,C/4,5/<br>1113/0/14.12.20<br>12   |
| 855 | Sibiu   | TEXCO<br>ENERGIE<br>SRL      | SIBIU, Str. Catina<br>Ioan, nr.4, Jud.<br>Sibiu                   | J32/471<br>/2013   | RO<br>31693632 | 0727369779,<br>0729369777;<br>e-mail<br>c.selzer@texc<br>o.ro | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | -                                             | - | - | Qmax=20t/h,<br>Pmax=20bar,<br>Tmax=350°C;<br>Dmax=10Gcal/h,<br>Pmax=20bar,<br>T>110°C                     | SB/CR4/A,B,C/4,<br>5/1949/1/10.06.<br>2019 |
| 856 | Sibiu   | TEXCO<br>ENERGIE<br>SRL      | SIBIU, Str. Catina<br>Ioan, nr.4, Jud.<br>Sibiu                   | J32/471<br>/2013   | RO<br>31693632 | 0269/237325                                                   | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte       | -                                             | - | - | Qmax=20t/h,<br>Pmax=20bar,<br>Tmax=350°C;<br>Dmax=10Gcal/h,<br>Pmax=20bar,<br>T>110°C                     | SB/CR4/A,B,C/4,<br>5/1224/0/10.09.<br>2013 |

|     |           |                       |                                                        |               |              |                                                             |                                                                                    |   |                                   |   |                                   |   |                                                                  |                                |
|-----|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 857 | Bacau     | THERMOENERGY Group SA | BACAU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău                    | J4/882/2014   | CUI 33620670 | 0234585050/0234519650, email secretariat@thermoenergy.ro    | -                                                                                  | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                 | - | Qmax≤100t/h, pmax≤60bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26 bar | BC/CR4/C/4,5/1958/1/26.08.2020 |
| 858 | Bacau     | THERMOENERGY Group SA | BACAU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău                    | J4/882/2014   | CUI 33620670 | 0234585050/0234519650, email secretariat@thermoenergy.ro    | -                                                                                  | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | -                                 | - | Qmax≤100t/h, pmax≤60bar, Tmax≤465°C; Qmax≤100Gcal/h, pmax≤26 bar | BC/CR4/C/4,5/1958/0/16.03.2020 |
| 859 | Bacau     | THERMOENERGY Group SA | BACAU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău                    | J4/882/2014   | CUI 33620670 | 0234585050/0234519650, email secretariat@thermoenergy.ro    | -                                                                                  | - | -                                 | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | pmax>0,5 bar; T>110°C                                            | BC/CR4/G/4,5/1959/0/16.03.2020 |
| 860 | Bucuresti | TIAB SA               | BUCUREȘTI, str. Pictor Arthur Verona, nr. 17, sector 1 | J40/1847/1991 | CUI: 1555115 | Tel: 0213 021 230; fax: 0213 021 231, email: office@tiab.ro | Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte; Supraîncălzitoare de abur și economizoare | - | -                                 | - | -                                 | - | Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Pmax=40bar, Qmax=60t/h      | B/CR4/A/4,5/3640/1/26.09.2024  |
| 861 | Bucuresti | TIAB SA               | BUCUREȘTI, str Pictor Arthur Verona, nr 17, sector 1   | J40/1847/1991 | RO 1555115   | 0213021230/0213021231; email office@tiab.ro                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte                                                  | - | -                                 | - | -                                 | - | Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=400°C; Pmax=16bar, Qmax=10t/h       | B/CR4/A/4,5/3640/0/20.01.2020  |

|     |           |                  |                                                                      |                |             |                                                         |                                         |                                         |                                   |   |   |   |                                                                   |                                       |
|-----|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 862 | Bucuresti | TMUCB SA         | BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5                          | J40/117/1/1991 | CUI 2786487 | 021/3171060/3129542                                     | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=600°C; Pmax=25bar, Qmax=100Gcal/h | B/CR4/A,B,C/4,5/2786/1/06.04.2016     |
| 863 | Central   | TMUCB SA         | BUCURESTI, Str. T. Argezi, nr.8-10, et.5, sector 2                   | J40/117/1/1991 | CUI 2786487 | 021/3165669/3129542                                     | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=600°C; Pmax=25bar, Qmax=100Gcal/h | DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1496/0/19.07.2011 |
| 864 | Brasov    | TOTALMONTAJ SRL  | TATARANI, Str. Nuferilor, Nr. 178, Jud. Prahova                      | J29/187/1994   | RO 5165670  | 0244/276783; 0722/276783; e-mail: office@totalmontaj.ro | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | -                                 | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=80bar    | BV/CR4/A,B/4,5/2003/0/20.09.2022      |
| 865 | Brasov    | TOTAL MONTAJ SRL | Sat TATARANI, Com. Barcanesti, str. Nuferilor, nr. 178, Jud. Prahova | J29/187/1994   | RO 5165670  | 0244/276783, 0244276783, email: office@totalmontaj.ro   | -                                       | -                                       | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=80bar    | BV/CR4/C/4,5/1782/2/05.05.2022        |
| 866 | Brasov    | TOTAL MONTAJ SRL | Sat TATARANI, Com. Barcanesti, nr. 237A, Jud. Prahova                | J29/187/1994   | RO 5165670  | 0244/276783                                             | -                                       | -                                       | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=80bar    | BV/CR4/C/4,5/1782/1/15.11.2018        |
| 867 | Central   | TOTAL MONTAJ SRL | Sat TATARANI, Com. Barcanesti, nr. 237A, Jud. Prahova                | J29/187/1994   | RO 5165670  | 0372704946; 0244/276783                                 | -                                       | -                                       | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | - | Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=80bar    | DISPR/CR4/C/4,5/3693/0/30.05.2012     |

|     |           |                                                 |                                                                 |                 |               |                                                               |                                   |                                   |                                   |                                         |   |   |                                                                                                                                   |                                      |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 868 | Cluj      | TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCT II SA | CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, jud. Cluj                       | J12/515 9/1992  | RO 2897361    | 0264/431198/431202                                            | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | Cazane abur; cazane apa fierbinte | -                                       | - | - | Q <sub>≤</sub> 10t/h, p <sub>max</sub> ≤20bar, T <sub>max</sub> =350°C; D <sub>≤</sub> 5Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤20bar           | CJ/CR4/A,B,C/4, 5/0042/0/01.08. 2010 |
| 869 | Sibiu     | TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCT II SA | CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj                      | J12/515 9/1992  | RO 2897361    | 0264/431198/431202                                            | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | Cazane de abur, apa fierbinte     | -                                       | - | - | Q <sub>max</sub> ≤10t/h, p <sub>max</sub> ≤20bar, T <sub>max</sub> ≤350°C; D <sub>max</sub> ≤5Gcal/h, P <sub>max</sub> ≤20bar     | SB/CR4/A,B,C/4, 5/1106/1/09.11. 2012 |
| 870 | Central   | TUBAL EXPERT SRL                                | BUCUREȘTI, str. Dunavăț, nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 74, sector 5 | J40/107 87/2010 | CUI: 27681303 | Tel: 0318 010 757, 0720 168 294, email: tubalexpert@gmail.com | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | - | - | D <sub>max</sub> =600t/h, P <sub>max</sub> =180bar, T <sub>max</sub> =+570°C, D <sub>max</sub> =50Gcal/h, P <sub>max</sub> =24bar | DISPR/CR4/E/4,5 /0609/2/09.01.2 025  |
| 871 | Central   | TUBAL EXPERT SRL                                | BUCUREȘTI, str. Dunavăț, nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 74, sector 5 | J40/107 87/2010 | CUI: 27681303 | Tel: 0318 010 757, 0720 168 294, email: tubalexpert@gmail.com | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | - | - | D <sub>max</sub> =600t/h, P <sub>max</sub> =180bar, T <sub>max</sub> =+570°C, D <sub>max</sub> =50Gcal/h, P <sub>max</sub> =24bar | DISPR/CR4/E/4,5 /0609/1/22.11.2 024  |
| 872 | Bucuresti | TUBAL EXPERT SRL                                | BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5     | J40/107 87/2010 | CUI 27681303  | 031/8010757                                                   | -                                 | -                                 | -                                 | Cazane abur; cazane apa fierbinte       | - | - | Q <sub>max</sub> =600t/h, p <sub>max</sub> =180bar, T <sub>max</sub> =570°C; D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =24bar  | B/CR4/E/8/0612 /0/23.02.2010         |

|     |           |                                                      |                                                                                                   |               |            |                                                            |                                         |                                         |                                         |   |   |   |                                                                             |                                   |
|-----|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 873 | Bucuresti | TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste | TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita                                              | J15/224 /2015 | RO 3429180 | 0755561119                                                 | Cazane apa fierbinte                    | Cazane apa fierbinte                    | Cazane apa fierbinte                    | - | - | - | Dmax=100Gcal/h, pmax=140bar                                                 | B/CR4/A,B,C/5/3 212/0/01.03.2018  |
| 874 | Pitesti   | TURBOENERGY POWER CHISINAU SUCURSALA TARGOVISTE SRL  | TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Birou Comercial nr.1, in incinta imobil C10, Jud. Dambovita | J15/224 /2015 | 34294180   | 0755.561.119, e-mail: office@turboenergypower.com          | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte | - | - | - | Qmax ≤ 1035t/h, pmax ≤ 300bar, Tmax ≤ 600°C, Dmax ≤ 150Gcal/h, pmax ≤ 30bar | PT/CR4/A,B,C/4, 5/52/3/09.11.2022 |
| 875 | Pitesti   | TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste | TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Birou Comercial nr.1, in incinta imobil C10, Jud. Dambovita | J15/224 /2015 | RO 3429180 | 0755561119, e-mail office@turboenergypower.com             | Cazane abur, Cazane de apa fierbinte    | Cazane abur, Cazane de apa fierbinte    | Cazane abur, Cazane de apa fierbinte    | - | - | - | Qmax≤1035t/h, pmax≤300bar, Tmax=600°C, Dmax≤150Gcal/h, pmax≤30bar           | PT/CR4/A,B,C/4, 5/52/2/06.06.2022 |
| 876 | Bucuresti | TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste | TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita                                              | J15/224 /2015 | RO 3429180 | 0755561119, e-mail valeriu.silvinschi@turboenergypower.com | Cazane abur                             | Cazane abur                             | Cazane abur                             | - | - | - | Qmax=420t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C                                        | B/CR4/A,B,C/4/2 777/1/24.05.2019  |
| 877 | Bucuresti | TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL- Sucursala Targoviste | TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita                                              | J15/224 /2015 | RO 3429180 | 0755561119                                                 | Cazane abur                             | Cazane abur                             | Cazane abur                             | - | - | - | Qmax=420t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C                                        | B/CR4/A,B,C/4/2 777/0/29.04.2016  |

|     |         |                                  |                                                                                     |                    |                  |                                                                              |   |   |   |                                               |   |   |                                                                               |                                           |
|-----|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 878 | Central | TUV<br>AUSTRIA<br>ROMANIA<br>SRL | BUCUREȘTI,<br>Calea Plevnei,<br>nr.139B, corp A,<br>sector 6                        | J200702<br>2370401 | CUI:<br>19231430 | Tel/fax:<br>0213 153<br>294, 0213<br>153 295,<br>0213 153 296                | - | - | - | Cazane<br>abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=196bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>Pmax=30bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/2921/3/22.05.2<br>025 |
| 879 | Central | TUV<br>AUSTRIA<br>ROMANIA<br>SRL | BUCURESTI, Cal.<br>Plevnei, nr.139B,<br>corp A, sector 6                            | J40/223<br>70/2007 | CUI<br>19231430  | 0213153294/3<br>153296                                                       | - | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=196bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>Pmax=30bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/2921/2/13.02.2<br>019 |
| 880 | Central | TUV<br>AUSTRIA<br>ROMANIA<br>SRL | BUCURESTI, Cal.<br>Plevnei, nr.139,<br>et.1, corp C,<br>sector 6                    | J40/223<br>70/2007 | CUI<br>19231430  | 0213153294/3<br>153296                                                       | - | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=196bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>Pmax=30bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/2921/1/25.03.2<br>013 |
| 881 | Central | TUV<br>AUSTRIA<br>ROMANIA<br>SRL | BUCURESTI, Cal.<br>Plevnei, nr.139,<br>et.1, corp C,<br>sector 6                    | J40/223<br>70/2007 | CUI<br>19231430  | 0213153294/3<br>153296                                                       | - | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=196bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>Pmax=30bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/2921/0/01.02.2<br>012 |
| 882 | Central | TUV SUD<br>ROMANIA<br>SRL        | BUCUREȘTI,<br>Calea Victoriei,<br>nr. 155, bl. D1,<br>tronson 5, et. 3,<br>sector 1 | J40/823<br>1/2002  | CUI:<br>14842360 | Tel: 0213 306<br>600; 0213<br>300 815;<br>email:<br>office.ro@tuv<br>sud.com | - | - | - | Cazane<br>abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=1050t/h,<br>pmax=220bar,<br>Tmax=550°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=25bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/3315/6/14.06.2<br>024 |
| 883 | Central | TUV SUD<br>ROMANIA<br>SRL        | BUCURESTI, Cal.<br>Victoriei, nr. 155,<br>bl.D1, tronson 5,<br>et.3, sector 1       | J40/823<br>1/2002  | CUI<br>14842360  | 021/3306600/<br>3300815                                                      | - | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=1050t/h,<br>pmax=220bar,<br>Tmax=550°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=25bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/3315/5/26.02.2<br>019 |

|     |           |                             |                                                                                        |                |              |                      |                               |                               |                               |                                   |   |   |                                                                                        |                                      |
|-----|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 884 | Central   | TUV SUD ROMANIA SRL         | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1                   | J40/823 1/2002 | CUI 14842360 | 021/3134419/3300815  | -                             | -                             | -                             | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar                      | DISPR/CR4/E/4,5 /3315/4/17.02.2 016  |
| 885 | Central   | TUV SUD ROMANIA SRL         | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1                   | J40/823 1/2002 | CUI 14842360 | 021/3134419/3300815  | -                             | -                             | -                             | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar                      | DISPR/CR4/E/4,5 /3315/3/16.10.2 014  |
| 886 | Central   | TUV SUD ROMANIA SRL         | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1           | J40/823 1/2002 | CUI 14842360 | 021/3306600/3300815  | -                             | -                             | -                             | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar                      | DISPR/CR4/E/4,5 /3315/2/23.03.2 012  |
| 887 | Bucuresti | TUV SUD ROMANIA SRL         | BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1 | J40/823 1/2002 | CUI 14842360 | 021/3306600 /3300815 | -                             | -                             | -                             | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar                      | B/CR4/E/4,5/035 5/1/05.10.2010       |
| 888 | Bucuresti | TUV SUD ROMANIA SRL         | BUCURESTI, Bd. Gh. Sincai, nr.9A, bl.3A, et.3, ap.7 si 9, sector 4                     | J40/823 1/2002 | CUI 14842360 | 021/3306600 /3300815 | -                             | -                             | -                             | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | - | Qmax>=120t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar                      | B/CR4/E/4,5/000 1/0/19.03.2010       |
| 889 | Ploiesti  | UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL | BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova                                               | J29/587 /1991  | RO 1348209   | 0244/435516/435519   | Cazane de abur, apa fierbinte | Cazane de abur, apa fierbinte | Cazane de abur, apa fierbinte | -                                 | - | - | 100bar>=p>0.5bar , Qmax=120t/h, Tmax=500°C; 25bar>=p>0.5bar, Dmax=50Gcal/h, Tmax=150°C | PL/CR4/A,B,C/4, 5/0032/0/07.05. 2010 |

|     |         |                                                                                                                                   |                                                                                        |                   |                  |                                                            |                                               |   |   |                                               |   |   |                                                                               |                                           |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 890 | Central | UNIVERSITA<br>TEA<br>POLITEHNIC<br>A<br>BUCURESTI-<br>Centrul de<br>Cercetari si<br>Expertizari<br>ECO<br>Metalurgice<br>- ECOMET | BUCURESTI,<br>Splaiul<br>Independentei,<br>nr.313, corp J,<br>sala JF 002,<br>sector 6 | -                 | CUI<br>4183199   | 021/4029592/<br>3169564                                    | -                                             | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=400bar,<br>Tmax=650°C;<br>Dmax=150Gcal/h,<br>pmax=40bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/1460/0/21.07.2<br>011 |
| 891 | Central | UNIVERSITA<br>TEA<br>POLITEHNIC<br>A<br>BUCURESTI-<br>Centrul de<br>Cercetari si<br>Expertizari<br>ECO<br>Metalurgice<br>- ECOMET | BUCURESTI,<br>Splaiul<br>Independentei,<br>nr.313, corp J,<br>sala JF 002,<br>sector 6 | -                 | CUI<br>4183199   | 021/3169564                                                | -                                             | - | - | Cazane<br>abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=1035t/h,<br>pmax=196bar,<br>Tmax=540°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=18bar  | DISPR/CR4/E/4,5<br>/1460/0/21.07.2<br>011 |
| 892 | Oradea  | URBAN<br>CONSTRUCT<br>SRL                                                                                                         | SATU MARE, str.<br>Nicolae Iorga, nr.<br>23, jud. Satu Mare                            | J30/104<br>4/2007 | CUI:<br>22263008 | Tel: 0728 854<br>505, email:<br>office@urban-<br>construct | Cazane<br>abur;<br>Cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | -                                             | - | - | Qmax=20t/h,<br>pmax=25bar,<br>Tmax=225°C;<br>Dmax=20Gcal/h,<br>pmax=25bar     | OR/CR4/A/4,5/1<br>912/0/28.05.202<br>5    |
| 893 | Central | URS<br>CERTIFICARI<br>SRL ( fost<br>ROS<br>SYSTEMA<br>SRL)                                                                        | TG. MURES , Str.<br>Madach Imre,<br>nr.8, Jud. Mures                                   | J26/194<br>8/2007 | CUI<br>22685444  | 0265/267017                                                | -                                             | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=420t/h,<br>pmax=250bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=25bar  | DISPR/CR4/E/4,5<br>/3841/2/16.07.2<br>019 |

|     |           |                                                            |                                                                                    |                   |                 |                                              |                                        |   |                                               |                                               |   |   |                                                                                           |                                           |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 894 | Central   | URS<br>CERTIFICARI<br>SRL ( fost<br>ROS<br>SYSTEMA<br>SRL) | TG. MURES , Str.<br>Madach Imre,<br>nr.8, Jud. Mures                               | J26/194<br>8/2007 | CUI<br>22685444 | 0265/267017;<br>0365/430565                  | -                                      | - | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | Qmax=420t/h,<br>pmax=250bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=25bar              | DISPR/CR4/E/4,5<br>/3841/1/02.08.2<br>017 |
| 895 | Central   | UZINA<br>ELECTRICA<br>ZALAU SA                             | ZALAU, Str. Valea<br>Mitii, nr.2, Jud.<br>Salaj                                    | J31/13/<br>2002   | CUI<br>14397920 | 0260/662101                                  | -                                      | - | Cazane<br>abur                                | -                                             | - | - | Qmax=120t/h,<br>pmax≤40bar,<br>Tmax≤250°C                                                 | DISPR/CR4/C/4/0<br>056/0/24.02.201<br>1   |
| 896 | Central   | UZINA<br>TERMOELEC<br>TRICA<br>GIURGIU SA                  | GIURGIU, Sos.<br>Sloboziei, nr.194,<br>Jud. Giurgiu                                | J52/308<br>/2001  | CUI<br>14351222 | 0769/060322;<br>0246/216665                  | -                                      | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | - | - | Qmax=120t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=280°C;<br>Dmax=10Gcal/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=150°C | DISPR/CR4/C/4,5<br>/3581/0/08.05.2<br>012 |
| 897 | Central   | UZINSIDER<br>ENGINEERIN<br>G SA                            | GALATI, Sos.<br>Smardan, nr.2,<br>Jud. Galati                                      | J17/69/<br>1991   | RO<br>1632285   | 0236/449016/<br>448348<br>/448238/<br>448580 | -                                      | - | -                                             | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte        | - | - | Qmax=550t/h,<br>pmax=180bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=460Gcal/h,<br>pmax=180bar             | DISPR/CR4/E/4,5<br>/3898/2/24.07.2<br>017 |
| 898 | Central   | UZINSIDER<br>ENGINEERIN<br>G SA                            | GALATI, Sos.<br>Smardan, nr.2,<br>Jud. Galati                                      | J17/69/<br>1991   | RO<br>1632285   | 0236/449016/<br>448348<br>/448238/<br>448580 | -                                      | - | -                                             | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte        | - | - | Qmax=550t/h,<br>pmax=180bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=460Gcal/h,<br>pmax=180bar             | DISPR/CR4/E/4,5<br>/3898/1/05.02.2<br>015 |
| 899 | Galati    | UZINSIDER<br>ENGINEERIN<br>G SA                            | GALATI, Sos.<br>Smardan, nr.2,<br>Jud. Galati                                      | J17/69/<br>1991   | RO<br>1632285   | 0236/449016/<br>448348<br>/448238/<br>448580 | -                                      | - | -                                             | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte        | - | - | Qmax=550t/h,<br>pmax=180bar,<br>Tmax=570°C;<br>Dmax=460Gcal/h,<br>pmax=180bar             | GL/CR4/E/4,5/00<br>34/0/25.06.2010        |
| 900 | Bucuresti | VALEST<br>TERMIC<br>TRUST SRL                              | BUCURESTI, Cal.<br>13 Septembrie,<br>nr. 106, bl. 50,<br>et. 3, ap. 9,<br>sector 5 | J40/768<br>2/2011 | CUI<br>28671251 | 021/4566466                                  | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | - | -                                             | -                                             | - | - | Qmax=50t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=250°C;<br>Dmax=50Gcal/h,<br>pmax=40bar                 | B/CR4/A/4,5/263<br>0/0/08.10.2015         |

|     |           |                        |                                                                                           |                    |                 |                                                                     |                                        |   |                |   |                                               |   |                                                                            |                                           |
|-----|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|----------------|---|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 901 | Craiova   | VEIT<br>AMROTEX<br>SRL | CRAIOVA, Str.<br>Romul, nr.2,<br>bl.T3B, ap.3,<br>Jud. Dolj                               | J16/113<br>7/1998  | RO<br>11190717  | 0251/412155                                                         | Cazane<br>abur                         | - | Cazane<br>abur | - | -                                             | - | Qmax=20t/h,<br>pmax=16bar,<br>Tmax=220°C                                   | CR/CR4/A,C/4/0<br>017/0/10.05.201<br>0    |
| 902 | Oradea    | VEXANO SRL             | SATU MARE, str.<br>Aleea Neajlov,<br>bl.78, ap.70, jud.<br>Satu Mare                      | J30/414<br>/2001   | RO<br>14232911  | 0720065889/0<br>361408170, e-<br>mail:<br>vexano@yahoo<br>.com      | Cazane<br>de abur,<br>apa<br>fierbinte | - | -              | - | -                                             | - | Qmax=20t/h,<br>pmax=25bar,<br>Tmax=225°C;<br>Dmax=20Gcal/h,<br>pmax=180bar | OR/CR4/A/4,5/1<br>841/0/31.03.202<br>2    |
| 903 | Brasov    | VISSMANN<br>SRL        | GHIMBAV, DN1-<br>Km 174+941,<br>nr.2, Jud. Brasov                                         | J08/119<br>7/1998  | CUI<br>11075840 | 0268/407800/<br>407840; e-<br>mail: info-<br>ro@viessmann<br>.com   | Cazane<br>abur,<br>apa<br>firbinte     | - | -              | - | -                                             | - | Q≤30t/h,<br>p≤30bar,<br>T≤350°C;<br>D≤25Gcal/h,<br>p≤30bar                 | BV/CR4/A/4,5/11<br>51/2/11.10.2016        |
| 904 | Brasov    | VISSMANN<br>SRL        | GHIMBAV, DN1-<br>Km 174+941,<br>nr.2, Jud. Brasov                                         | J08/119<br>7/1998  | CUI<br>11075840 | 0268/407800/<br>407840; e-<br>mail: info-<br>ro@viessmann<br>.com   | Cazane<br>abur,<br>apa<br>firbinte     | - | -              | - | -                                             | - | Q≤30t/h,<br>p≤30bar,<br>T≤350°C;<br>D≤25Gcal/h.<br>p≤30bar                 | BV/CR4/A/4,5/11<br>51/1/27.06.2013        |
| 905 | Central   | VIROMET SA             | VICTORIA, Aleea<br>Uzinei, nr.8, Jud.<br>Brasov                                           | J08/340<br>/1991   | CUI<br>1126350  | 0268/241120/<br>241800                                              | -                                      | - | Cazane<br>abur | - | -                                             | - | Qmax≤120t/h,<br>pmax≤100bar,<br>Tmax≤450°C                                 | DISPR/CR4/C/4/1<br>626/0/19.07.201<br>1   |
| 906 | Bucuresti | VLAD ALEX<br>TERMO SRL | BUCUREȘTI, bd.<br>Ion Mihalache,<br>nr. 96, bl. 44B,<br>sc. A, et. 6, ap.<br>12, sector 1 | J40/279<br>24/1993 | CUI:<br>5039893 | Tel: 0723 261<br>203, email:<br>george_grigor<br>escu@yahoo.c<br>om | -                                      | - | -              | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | Qmax≤5t/h,<br>pmax≤16bar,<br>Tmax≤150°C                                    | B/CR4/G/4,5/12<br>68/1/21.05.2024         |
| 907 | Central   | VLAD ALEX<br>TERMO SRL | BUCUREȘTI, Bd.<br>Ion Mihalache,<br>nr.96, bl.44B,<br>sc.A, et.6, ap.12,<br>sector 1      | J40/279<br>24/1993 | CUI<br>5039893  | 021/6665306                                                         | -                                      | - | -              | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | Qmax≤5t/h,<br>pmax≤16bar,<br>Tmax≤150°C                                    | DISPR/CR4/G/4,5<br>/1268/0/05.07.2<br>011 |

|     |         |                      |                                                                                                                                 |               |               |                                                                    |                                   |                                   |                                   |   |                                   |   |                                                                    |                                     |
|-----|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 908 | Central | VRANCART SA          | ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea                                                                            | J39/239 /1991 | CUI 1454846   | 0237/640800/641720                                                 | -                                 | Cazane abur                       | Cazane abur                       | - | -                                 | - | Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=250° C                                | DISPR/CR4/B,C/4 /2020/0/29.09.2011  |
| 909 | Bacau   | VRANCART SA          | ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea                                                                            | J39/239 /1991 | RO 1454846    | 0337/640800/641720, email: office@vranca rt.ro                     | -                                 | Cazane abur                       | Cazane abur                       | - | -                                 | - | Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=250° C                                | BC/CR4/B,C/4/1 130/3/29.06.2021     |
| 910 | Bacau   | VRANCART SA          | ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea                                                                            | J39/239 /1991 | RO 1454846    | 0337/640800/641720                                                 | -                                 | Cazane abur                       | Cazane abur                       | - | -                                 | - | Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=250° C                                | BC/CR4/B,C/4/1 130/2/16.06.2014     |
| 911 | Bacau   | VRANCART SA          | ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea                                                                            | J39/239 /1991 | RO 1454846    | 0337/640800/641720                                                 | -                                 | Cazane abur                       | Cazane abur                       | - | -                                 | - | Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=250° C                                | BC/CR4/B,C/4/1 130/1/17.01.2013     |
| 912 | Cluj    | VTU ECHIPAMEN TE SRL | CLUJ NAPOCA, str. Hodai, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, spațiul 12, jud. Cluj | J12/256 /2013 | CUI: 31156795 | Tel: 0264 431 587, 0746 106 196; email: vtuechipamen te@yahoo.co m | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | Cazane abur; Cazane apa fierbinte | - | -                                 | - | Qmax≤1035t/h, pmax≤192bar, Tmax=570° C; Dmax=105Gcal/h, pmax=50bar | CJ/CR4/A,B,C/4, 5/1041/1/23.01.2025 |
| 913 | Sibiu   | VTU ECHIPAMEN TE SRL | CLUJ NAPOCA, str. Hodai, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, spațiul 12, jud. Cluj | J12/256 /2013 | CUI: 31156795 | Tel: 0264 431 587, 0746 106 196; email: vtuechipamen te@yahoo.co m | -                                 | -                                 | -                                 | - | Cazane abur; cazane apa fierbinte | - | pmax>0.5bar, T>110° C                                              | SB/CR4/G/4,5/26 15/1/12.03.2024     |

|     |         |                            |                                                                                                                                                          |                  |                  |                                                                                      |   |   |   |                                               |                                               |                                               |                                                                               |                                           |
|-----|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 914 | Sibiu   | VTU<br>ECHIPAMEN<br>TE SRL | CLUJ NAPOCA,<br>str. Hodai, nr. 6,<br>ap. 3, jud. Cluj.<br>Punct de lucru:<br>CLUJ-NAPOCA,<br>str. Traian Vuia,<br>nr. 232, spațiul<br>12, jud. Cluj     | J12/256<br>/2013 | CUI:<br>31156795 | Tel: 0264 431<br>587, 0746<br>106 196;<br>email:<br>vtuechipamen<br>te@yahoo.co<br>m | - | - | - | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | pmax>0.5bar,<br>T>110°C                                                       | SB/CR4/H/4,5/26<br>14/1/12.03.2024        |
| 915 | Central | VTU<br>ECHIPAMEN<br>TE SRL | CLUJ NAPOCA,<br>str. Hodăi, nr. 6,<br>ap. 3, jud. Cluj.<br>Punct de lucru:<br>CLUJ-NAPOCA,<br>str. Traian Vuia,<br>nr. 232, corp A,<br>et. 1, spațiul 12 | J12/256<br>/2013 | CUI:<br>31156795 | Tel: 0746 106<br>196, email:<br>vtuechipamen<br>te@yahoo.co<br>m                     | - | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | Qmax≤1035t/h,<br>pmax≤192bar,<br>Tmax=540°C;<br>Dmax=105Gcal/h,<br>pmax=40bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/4024/1/10.05.2<br>023 |
| 916 | Central | VTU<br>ECHIPAMEN<br>TE SRL | CLUJ NAPOCA,<br>Str. Vasile Lupu,<br>nr. 7, et. 1,<br>cam.12, Jud. Cluj                                                                                  | J12/256<br>/2013 | RO<br>31156795   | 0746106196,<br>0264431587                                                            | - | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | -                                             | Qmax≤1035t/h,<br>pmax≤192bar,<br>Tmax=540°C;<br>Dmax=105Gcal/h,<br>pmax=40bar | DISPR/CR4/E/4,5<br>/4024/0/01.02.2<br>021 |
| 917 | Sibiu   | VTU<br>ECHIPAMEN<br>TE SRL | CLUJ NAPOCA,<br>Str. Vasile Lupu,<br>nr. 7, et. 1, Jud.<br>Cluj                                                                                          | J12/256<br>/2013 | RO<br>31156795   | 0264/431587/<br>596750; e-<br>mail<br>vtuechipamen<br>te@yahoo.co<br>m               | - | - | - | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                             | pmax>0.5bar,<br>T>110°C                                                       | SB/CR4/G/4,5/15<br>51/0/09.02.2016        |
| 918 | Sibiu   | VTU<br>ECHIPAMEN<br>TE SRL | CLUJ NAPOCA,<br>Str. Vasile Lupu,<br>nr. 7, et. 1, Jud.<br>Cluj                                                                                          | J12/256<br>/2013 | RO<br>31156795   | 0264/431587/<br>596750; e-<br>mail<br>vtuechipamen<br>te@yahoo.co<br>m               | - | - | - | -                                             | -                                             | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | pmax>0.5bar,<br>T>110°C                                                       | SB/CR4/H/4,5/15<br>45/0/28.01.2016        |

|     |         |                                     |                                                              |                  |                 |                        |                                               |                                               |                                               |   |   |                                               |                                                                               |                                               |
|-----|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 919 | Bacau   | WATER<br>CHEM<br>CONSULTIN<br>G SRL | BACAU, Calea<br>Barladului, nr.<br>175 C1, Jud.<br>Bacau     | J4/682/<br>2016  | CUI<br>36093167 | 0748673305             | -                                             | -                                             | -                                             | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                                                             | BC/CR4/H/4,5/1<br>688/1/30.07.201<br>7        |
| 920 | Bacau   | WATER<br>CHEM<br>CONSULTIN<br>G SRL | MAGURA, Com.<br>Magura, Jud.<br>Bacau                        | J4/682/<br>2016  | CUI<br>36093167 | 0748673305             | -                                             | -                                             | -                                             | - | - | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | -                                                                             | BC/CR4/H/4,5/1<br>688/0/14.07.201<br>6        |
| 921 | Central | ZAUNER<br>ROMANIA<br>SRL            | SATU MARE, Str.<br>Aurel Vlaicu,<br>nr.72, Jud. Satu<br>Mare | J30/459<br>/2003 | CUI<br>15498230 | 0361/420550/<br>429538 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | -                                             | Qmax=30t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=400°C;<br>Dmax=20Gcal/h,<br>pmax=16bar     | DISPR/CR4/A,B,C<br>/4,5/2780/0/17.<br>01.2012 |
| 922 | Oradea  | ZAUNER<br>ROMANIA<br>SRL            | SATU MARE, Str.<br>Aurel Vlaicu,<br>nr.72, Jud. Satu<br>Mare | J30/459<br>/2003 | CUI<br>15498230 | 0361/420550/<br>429538 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | -                                             | Qmax=30t/h,<br>pmax=40bar,<br>Tmax=400°C;<br>Dmax=20Gcal/h,<br>pmax=16bar     | OR/CR4/A,B,C/4,<br>5/1140/1/07.05.<br>2013    |
| 923 | Oradea  | ZAUNER<br>ROMANIA<br>SRL            | SATU MARE, Str.<br>Aurel Vlaicu,<br>nr.72, Jud. Satu<br>Mare | J30/459<br>/2003 | CUI<br>15498230 | 0361/420550/<br>429538 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | -                                             | Qmax=100t/h,<br>pmax=100bar,<br>Tmax=600°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=100bar | OR/CR4/A,B,C/4,<br>5/1140/2/23.07.<br>2014    |
| 924 | Oradea  | ZAUNER<br>ROMANIA<br>SRL            | SATU MARE, Str.<br>Aurel Vlaicu,<br>nr.72, Jud. Satu<br>Mare | J30/459<br>/2003 | CUI<br>15498230 | 0361/420550/<br>429538 | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | Cazane<br>abur;<br>cazane<br>apa<br>fierbinte | - | - | -                                             | Qmax=100t/h,<br>pmax=100bar,<br>Tmax=600°C;<br>Dmax=100Gcal/h,<br>pmax=100bar | OR/CR4/A,B,C/4,<br>5/1140/3/23.03.<br>2022    |