

**Persoane juridice autorizate conform PT CR4/2009 pentru efectuarea de lucrări la Recipiente Cisterne,
Recipiente Containere, și Recipiente Butoaie metalice pentru gaze comprimate,
lichefiate sau dizolvate sub presiune - reglementate de PT C12 2003**

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat		Parametri	Autorizatii
							Reparare	Verificari tehnice in utilizare		
1	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/1 995	RO 7048090	0232/233390	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=150mc, pmax=50bar, Tmax=50° C	IS/CR4/E/21,22,23/0079 /0/03.08.2010
2	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2 005	RO 17488233	0234/575440 /575413	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate amoniac (NH3)	-	Vmax≤90000l, pmax≤25bar, - Tmax≤50° C	DISPR/CR4/C/21/3192/0 /01.03.2012- retragere incepand cu 30.08.2016
3	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2 005	RO 17488233	0234/575440 /575413; e-mail: secretariat@amurco.ro	Cisterne pentru gaze lichefiate amoniac (NH3)	-	Vmax=90000l, pmax=25bar, - Tmax=50° C	BC/CR4/C/21/1302/1/03 .09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016

4	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/ 1991	CUI 1110281	0368/459201	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=1000l, pmax=60bar, - Tmin=-40 °C, Tmax=50 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 733/1/27.01.2017
5	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Raraului, nr.15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035/ 1991	RO 1110281	0722275726; 0268/541682	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=1000l, pmax=60bar, - Tmin=-40 °C, Tmax=50 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 733/0/13.09.2012
6	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320/ 1993	RO 4723388	0264/432429	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90mc, pmax=50bar, Tmin=-200 °C, Tmax=70 °C	CJ/CR4/E/21,22,23/0029 /0/16.06.2010

7	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/11976 /2010	CUI: 27787860	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.e u	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0 037/10/23.01.2025
8	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/11976 /2010	CUI: 27787860	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.e u	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V = 100 000 l, pmax = 40 bar, Tmin = -50°C, Tmax = 70°C; V = 10 000 l, pmax = 40bar, Tmin = - 50°C, Tmax = 70°C; V = 1 000 l, pmax = 40bar, Tmin = -50°C, Tmax = 70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0 037/9/11.10.2023
9	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/11976 /2010	RO 27787860	0213167921, 0214119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0 037/8/10.11.2020

10	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 27787860	021/3167921 / 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0 037/7/22.03.2019
11	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 27787860	021/3167921 / 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0 037/6/09.10.2017
12	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 27787860	021/3167921 / 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0 037/5/16.09.2016

13	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 27787860	021/3167921 / 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0 037/4/19.12.2014
14	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 27787860	021/3167921 /3166027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0 037/2/27.07.2012
15	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 27787860	021/3167921 /3167922/31 67923/31660 27	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 196°C≤T≤+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0 037/0/02.03.2011

16	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 27787860	021/3167921 /3166027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - 196° C≤T≤+70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0 037/1/23.04.2012
17	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976 /2010	CUI 27787860	021/3167921 / 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0 037/3/22.03.2013
18	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1 991	CUI 1345008	0244525321/ 0244515961	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax≤100000, pmax≤40bar, - 50° C≤T≤50° C; 100l≤V≤100000, pmax≤40bar, - 50° C≤T≤50° C	BV/CR4/C/21,22,23/126 4/3/18.02.2021

19	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1 991	CUI 1345008	0244/513145 / 515961	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=1000000, pmax=320bar, - 50°C≤T≤490°C	BV/CR4/C/21,22,23/126 4/2/07.05.2019
20	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1 991	CUI 1345008	0244/513145 / 515961	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=1000000, pmax=320bar, - 50°C≤T≤490°C	BV/CR4/C/21,22,23/126 4/1/26.05.2014
21	Central	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1 991	CUI 1345008	0244/513145 /515961	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax≤40bar, - 30°C≤T≤50°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/0 021/0/16.02.2011

22	Ploiesti	CONPET SA	PLOIEȘTI, str. Anul 1848, nr. 1- 3, jud. Prahova	J29/6/199 1	CUI: 1350020	Tel/fax: 0244 401 360/ 0244 516 451, email: robert.vlades cu@conpet.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=200.000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=50 °C	PL/CR4/C/21/1081/1/12 .09.2024
23	Brasov	CONPET SA	PLOIESTI, Str. Anul 1848, nr. 1- 3, Jud. Prahova	J29/6/199 1	CUI 1350020	0244/401360 / 516451	Cisterne pentru gaze comprimate	-	Vmax=200000l, pmax=4bar, Tmin=- 50 °C;Tmax=50 °C	BV/CR4/C/21/1845/0/01 .11.2019
24	Bacau	CRIOMECSA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/1339/ 1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; email: office@criom ecsa.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100.000l, pmax=25bar, Tmin=-200 °C, Tmax=200 °C	BC/CR4/C/21/1126/5/23 .11.2023
25	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati	J17/1339/ 1994	RO 5668427	0236/312437; 0236/463059; e-mail: office@criom ecsa.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100.000l, pmax=25bar, Tmin=-200 °C, Tmax=200 °C	BC/CR4/C/21/1126/4/10 .08.2022
26	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/ 1994	RO 5668427	0236/312437 / 463059; e- mail office@criom ecsa.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=- 200 °C;Tmax=200 °C	BC/CR4/C/21/1126/3/21 .12.2021
27	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/ 1994	RO 5668427	0236/312437 / 463059; e- mail office@criom ecsa.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=- 200 °C;Tmax=200 °C	BC/CR4/C/21/1126/2/30 .04.2015
28	Bucuresti	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/ 1994	RO 5668427	0236/312437 / 463059	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=- 200 °C;Tmax=200 °C	BC/CR4/C/21/1126/1/11 .01.2013

29	Central	CRYOGENIC INSPECT SRL	SAT LIPIA, Com. Merei, nr. 617, județul Buzău	J10/716/2011	RO 28966082	0746.237.910 / 0722.600.886; e-mail: office@cryogenic.ro	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax = 100000l, Pmax = 60bar, Tmin = -196°C, Tmax = +80°C; Vmax = 100000l, Pmax = 60bar, Tmin = -196°C, Tmax = +80°C; Vmax = 1000l, Pmax = 60bar, Tmin = -196°C, Tmax = +80°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/4094/0/28.12.2022
30	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/701250 / 735124	-	Recipiente cisterna, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=70°C	PT/CR4/E/21,22,23/0024/0/27.04.2010
31	Central	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/701250 / 735124	-	Recipiente cisterna, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3801/1/22.04.2013
32	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/2008	CUI 23767569	0234/302600 / 315315	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, -40°C ≤ T ≤ +50°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0750/0/18.05.2011

33	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batrîn, Nr. 119, Cladirea C46, Camera 8, Et. P, Jud. Prahova	J29/1638/ 2010	27856804	0721/710420; e-mail gaval.expert @yahoo.com	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120.000l, pmax=40bar, Tmin/max=- 50°C/+50°C	BV/CR4/C/21/1711/3/17 .08.2022
34	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C46, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/1638/ 2010	RO 27856804	0721710420; e-mail gaval.expert @yahoo.com	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=120000l, pmax=40bar, - 50°C≤T≤+50°C	BV/CR4/C/21/1711/2/22 .02.2021
35	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/1638/ 2010	RO 27856804	0721710420; e-mail gaval.expert @yahoo.com	Cisterne pentru gaze lichefiate	Cisterne pentru gaze lichefiate	Vmax=120000l, pmax=35bar, - 50°C≤T≤+50°C	BV/CR4/C/21/1711/1/25 .04.2018

36	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/1638/ 2010	RO 27856804	0721710420; e-mail gaval.expert @yahoo.com		Cisterne pentru gaze lichefiate	Vmax=120000l, pmax=45bar, - 50°C ≤ T ≤ +50°C	BV/CR4/C/21/1711/0/06 .11.2017
37	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/ 1998	RO 10276098	021/3442158 /3442159	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 705/2/08.05.20142- retragere incepand cu 05.07.2019
38	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544/ 1998	RO 10276098	021/3442158 /3442159	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 705/1/21.06.20122- retragere incepand cu 05.07.2019

39	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, s.1, ap.1, sector 3	J40/1544/1998	CUI 10276098	021/3442158, 021/3442159	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, 0,5<P≤40bar, - 50°C≤T≤+440°C	B/CR4/E/21,22,23/0118/0/29.06.20102-retragere incepand cu 05.07.2019
40	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 62A, sector 2, Specrum Bussiness Center, Corp B, Indicativ E1, et. 1; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere: 2-87, 2-87A, 2-103, 2-107, 2-107A, 2-108, 2-112, Jud. Prahova	J40/8266/2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C≤T≤+100°C; Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C≤T≤+100°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, - 50°C≤T≤+100°C	DISPR/CR4/E//21,22,23/3912/1/30.03.2016

41	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 62A, sector 2, Specrum Bussiness Center, Corp B, Indicativ E1, et. 1; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere: 2- 87, 2-87A, 2- 103, 2-107, 2-107A, 2- 108, 2-112, Jud. Prahova	J40/8266/ 2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C≤T≤+100°C; Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C≤T≤+100°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, - 50°C≤T≤+100°C	DISPR/CR4/E//21,22,23/ 3912/0/20.05.2015
42	Central	GLOBAL DESIGN TEHNIC & CONSULTING SRL	PLOIEȘTI, str. Ștefan cel Mare, nr. 27, jud. Prahova	J29/3147/ 2007	CUI: 22851563	Tel: 0723 193 194, email: globaldesign. tc@gmail.co m	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=+80°C;	DISPR/CR4/E/21,22,23/4 199/0/21.11.2024

43	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 114, camere: 8,9,10, parter, sector 1; PLOIESTI, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/12439 /2015	CUI 14464299	0244/57747	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V≤100000l, 0.5bar<p≤40bar, Tmin=- 40° C;Tmax=50° C	BV/CR4/C/21,22,23/149 9/5/10.11.2015
44	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, , nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/2 002	CUI 14464299	0244/577473; 0344/801585	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V≤100000l, 0.5bar<p≤40bar, Tmin=- 40° C;Tmax=50° C	BV/CR4/C/21,22,23/114 7/4/25.06.2013
45	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, , nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/2 002	CUI 14464299	0244/577473; 0344/801585	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V≤100000l, 0.5bar<p≤40bar, Tmin=- 40° C;Tmax=50° C	BV/CR4/C/21,22,23/112 3/3/20.03.2013

46	Central	GRAMPET SERVICE SA	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, , nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/2 002	CUI 14464299	0244/577473; 0344/801584	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax≤100000l, 0.5bar<pmax≤40 bar, - 50° C≤T≤100° C	DISPR/CR4/C/21,22,23/3 912/0/20.05.2015
47	Brasov	GRUP FEROVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1; BRAZI, Linie de Reparatii Vagoane Ploiesti, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/8958/ 2001	CUI 14256514	021/3183090 / 3183091; 0244/577473	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax≤100000l, pmax=40bar, - 40° C≤T≤50° C	BV/CR4/C/21,22,23/156 8/1/28.12.2016
48	Brasov	GRUP FEROVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1	J40/8958/ 2001	CUI 14256514	021/3183090 / 3183091	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax≤100000l, 0.5bar<pmax≤40 bar, - 40° C≤T≤50° C	BV/CR4/C/21,22,23/156 8/0/18.04.2016

49	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/2445/ 2008	RO 24178510	0724460170; 0241/515543	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 724/1/08.01.2015
50	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445/ 2008	RO 24178510	0241/553132 / 515543	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 724/0/07.09.2012
51	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257/ 1991	RO 1348195	0244/515774 /595275	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100000l, Pmax=50bar, Tmin=- 50°C; Tmax=70°C	BV/CR4/C/21/1013/2/04 .12.2019
52	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257/ 1991	RO 1348195	0244/515774 /595275	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100mc, Pmax=40bar, Tmin=- 50°C; Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1013/1/21 .06.2012
53	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257/ 1991	RO 1348195	0244/515774 / 595275	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	PT/CR4/C/21/0210/0/21 .10.2010

54	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Libertatii, nr.6A, Jud. Prahova	J29/386/1 991	CUI 1346801	0244545151, 0244515361, e-mail: ipip@ipip.ro	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m³, pmax=31bar; Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m³, pmax=31bar; Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=1m³, pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 863/4/11.04.2022
55	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1 991	CUI 1346801	0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m³, pmax=31bar; Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m³, pmax=31bar; Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=1m³, pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 863/2/03.10.2016
56	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1 991	CUI 1346801	0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m³, pmax=31bar; Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=95m³, pmax=31bar; Tmin=-50°C, Tmax=+70°C, Vmax=1m³, pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 863/1/01.07.2014

57	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1 991	CUI 1346801	0244/511566 / 515361	-	Recipiente cisterna,containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=95mc, pmax=31bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; Vmax=95mc, pmax=31bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; Vmax=1mc, pmax=31bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C;	PL/CR4/E/21,22,23/0164 /0/07.09.2010
58	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/ 1991	CUI 457747	021/2117654 / 2102701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, - 196°C≤T≤+70°C; Vmax=90000l, pmax=40bar, - 196°C≤T≤+70°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, - 196°C≤T≤+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0 827/4/08.15.2020
59	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/ 1991	CUI 457747	021/2117654 / 2102701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, - 196°C≤T≤+70°C; Vmax=90000l, pmax=40bar, - 196°C≤T≤+70°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, - 196°C≤T≤+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0 827/3/27.05.2019

60	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/ 1991	CUI 457747	021/2117654 / 2102701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, - 196 ° C ≤ T ≤ +70 ° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0 827/2/27.09.2017
61	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/ 1991	CUI 457747	021/2117654	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, - 196 ° C ≤ T ≤ +70 ° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0 827/1/27.04.2015
62	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/ 1991	CUI 457747	021/2117654 /2102701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90mc, pmax=40bar, - 196 ° C ≤ T ≤ +70 ° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0 827/0/01.06.2011

63	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici , nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947/ 2005	RO 17535289	021/4115203	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=56000 l, pmax=20bar, - 196 °C≤T≤+50 °C; Vmax=56000 l, pmax=20bar, - 50 °C≤T≤+50 °C; Vmax=1000 l, pmax=20bar, - 50 °C≤T≤+50 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 889/0/07.11.2014
64	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149/ 1996	CUI 8721959	0256/300700 /225608	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=50000l, pmax≤250bar, - 196 °C≤T≤+50 °C	OR/CR4/C/21,22,23/131 6/2/04.07.2018
65	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149/ 1996	CUI 8721959	0256/300700 /225608	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V≤50000l, pmax≤250bar, - 196 °C≤T≤+50 °C	OR/CR4/C/21,22,23/131 6/1/09.09.2014

66	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149/1996	CUI 8721959	0256/300700/225608	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V≤50000l, pmax≤250bar, -196°C≤T≤+50°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/0606/0/22.04.2011
67	Bucuresti	M&N OMNIA GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Nicolae Oncescu, nr.6,bl.114, sc.3,et.7,ap.114, sector 6	J40/7959/2004	CUI 16430667	0723467589, 031/8165813	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C;Tmax=100°C	B/CR4/C/21/0158/0/20.07.2010
68	Bucuresti	MAINTENANCE&MONTAGE MMP SRL	BUCURESTI, str. Nerva Traian, nr.3, biroul 14, etaj 3, sector 3	J40/10905/2018	CUI 38435932	0215559102, email: info@mmpromania.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100.000l, pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=490°C	B/CR4/C/21,22,23/3865/0/10.06.2021
69	Brasov	MECANOVAGON LOGISTIC SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, Nr. 137, Et. Parter , Jud. Prahova	J29/1468/2017	37777791	0721/710420; e-mail: office@mvloro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120.000l, pmax=40bar, Tmin/max=-50/+50°C	BV/CR4/C/21/1774/3/17.08.2022

70	Brasov	MECANOVAGON LOGISTIC SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr. 137, et. Parter, Jud. Prahova	J29/1468/2017	RO 37777791	0721710420, email office@mv.l.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120.000l, pmax=40bar, Tmin/max=-50/+50°C	BV/CR4/C/21/1774/2/02.10.2020
71	Brasov	MECANOVAGON LOGISTIC SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr. 137, et. Parter, Jud. Prahova	J29/1468/2017	RO 37777791	0721710420, email office@mv.l.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120.000l, pmax=40bar, Tmin/max=-50/+50°C	BV/CR4/C/21/1774/2/02.10.2020
72	Brasov	MECANOVAGON LOGISTIC SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr. 137, et. 2, Jud. Prahova	J29/1468/2017	RO 37777791	0721710420; e-mail office@mv.l.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C; Tmax=50°C	B/CR4/C/21/1774/0/27.09.2018
73	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701504; 0758710770	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax≤82000l, pmax≤40bar, -197°C≤T≤70°C	DISPR/CR4/C/21/1557/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
74	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701501 / 701504	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax≤82000l, pmax≤40bar, -50°C≤T≤70°C; Vmax≤1000l, 0.5bar<pmax≤40bar, Tmax≤70°C	DISPR/CR4/C/21,23/1557/1/22.09.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
75	Central	MEVA SA	DR. TN. SEVERIN, Str. Dunarii, nr.3, Jud. Mehedinti	J25/135/1991	CUI 1605779	0252/308439 /315139	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=250000l, pmax=40bar, -50°C≤T≤50°C	DISPR/CR4/C/21/2410/0/15.11.2011

76	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	6660278	0244.523.758 / 0244.512.849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V = 100000l, Pmax = 30bar, Tmin = - 50° C; Tmax = +50° C	BV/CR4/C/21/1448/4/09 .11.2022
77	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	0244523758/ 0244512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50° C; Tmax=50° C	BV/CR4/C/21/1448/3/05 .03.2020
78	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 66602278	0244/523758 / 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50° C; Tmax=50° C	BV/CR4/C/21/1448/2/09 .06.2017
79	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 66602278	0244/523758 / 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50° C; Tmax=50° C	BV/CR4/C/21/1448/1/23 .07.2015
80	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 66602278	0244/523758 / 512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50° C; Tmax=50° C	BV/CR4/C/21/1083/0/29 .10.2012
81	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782/2000	CUI 12723915	021/3012652	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 196° C ≤ T ≤ +70° C	DISPR/CR4/C/21,22,23/0 992/0/06.06.2011

82	Central	OCA GLOBAL ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, str. Splaiul Unirii, nr. 76, nivel 3 al corpului A, et. 2, sector 4	J40/1467/2023	CUI: 47522256	Tel: 0746 199 764, email: romania@oca-global.com	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000lmc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/4 189/0/03.07.2024
83	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/11417/2014	CUI 18647191	0373550080; 0373550073; e-mail office@rail-logistic.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax≤40bar, -50°C≤T≤+50°C	BV/CR4/C/21/1443/2/16 .10.2017
84	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/11417/2014	CUI 18647191	0373550080; 0373550073; e-mail office@rail-logistic.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax≤40bar, -50°C≤T≤+50°C	BV/CR4/C/21/1443/1/20 .01.2017

85	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazii, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/11417 /2014	CUI 18647191	0373550080; 0766426525; 031/4368965	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax≤40bar, - 40°C≤T≤+50°C	BV/CR4/C/21/1443/0/16 .07.2015
86	Central	REPARATII FEROVIARE DARC SA	PLOIESTI, Str. Marin Mehedintean u, nr.3-5, Jud. Prahova	J29/199/2 002	RO 14464299	0244/577473	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 40°C≤T≤+50°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/0 788/0/30.05.2011
87	Central	REPARATII FEROVIARE DARC SA	Com. Brazii, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/2 002	RO 14464299	0244/577473; 0344/801584	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V≤100mc, 0.5bar<p≤40bar, Tmin=- 40°C;Tmax=+50° C	DISPR/CR4/C/21,22,23/1 468/0/06.07.2011

88	Ploiesti	REVAG SRL	PLOIEȘTI, str. Industriei, nr. 4, jud. Prahova	J29/687/2 001	CUI: 14071494	Tel/fax: 0720 999 337/ 0244 576 501, email: office@revag .ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=+50°C	PL/CR4/C/21/1058/1/21 .03.2024
89	Central	REVAG SRL	PLOIESTI, Str. Industriei, nr.4, Jud. Prahova	J29/687/2 001	CUI 14071494	0244/572777	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C≤T≤50°C	DISPR/CR4/C/21/3178/0 /28.02.2012
90	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independentei, nr. 319L, Bruxelles Office Building, corp B, et. 1, sector 6	J40/9653/ 1999	CUI: 12351790	Tel: 0216 190 651, 0733 335 043, email: romania.certifi cation@rina .org	-	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin=- 50°C;Tmax=+70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 942/2/10.06.2024
91	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici , nr.4D,corp A, sector 5	J40/9653/ 1999	CUI 12351790	021/6190651 / 6190353	-	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V≤100000l, pmax≤40bar, Tmin=- 50°C;Tmax=+70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 942/1/12.02.2018
92	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici , nr.4D,corp A, sector 5	J40/9653/ 1999	CUI 12351790	021/6190651 / 6190353	-	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V≤100000l, pmax≤40bar, Tmin=- 50°C;Tmax=+70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 942/0/23.06.2016
93	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319/ 1997	CUI 9921033	0244/513328 /517600	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax≤40bar, - 40°C≤T≤+50°C	DISPR/CR4/C/21/0279/0 /13.05.2011

94	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319/1997	RO 9921033	0244/513328 / 517600	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, 40bar>=p>0.5bar, 40≤T≤50°C	PT/CR4/C/21/0279/0/10 .12.2010
95	Central	SADACHIT PRODCOM SRL	TURDA, Str. Nicolae Teclu, nr.3, Jud. Cluj	J12/781/1994	CUI 5360833	0264/313748 /311872	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	Vmax≤800l, pmax≤10.5bar	DISPR/CR4/C/23/1346/0 /09.06.2011
96	Sibiu	SADACHIT PRODCOM SRL	TURDA, Str. Nicolae Teclu, nr.3, Jud. Cluj	J12/781/1994	RO 5360833	0264/313748 / 311872	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	-	Vmax≤800l, pmax≤10.5bar	SB/CR4/C/23/1118/1/10 .12.2012
97	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501 / 701504	Cisterne, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V≤82000l, pmax≤40bar, - 50°C≤T≤70°C; V≤1000l, pmax≤40bar, - 50°C≤T≤70°C	B/CR4/C/21,23/2114/0/ 28.03.2014
98	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Fortunei, nr. 8, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=80°C; pt. butoaie Vmax=1000 l	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 824/3/05.12.2018

99	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str.Stefan cel Mare, nr. 27, camera 14, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=80°C; pt. butoaie Vmax=1000 l	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 824/2/18.04.2018
100	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=80°C; pt. butoaie Vmax=1000 l	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 824/1/01.06.2016
101	Central	SMR GLOBAL SRL	Sat ALBESTI PALEOLOGU, Com. Albesti Paleologu, nr.528, camera 1, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748121650; 0344/ 780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤80°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 824/0/10.09.2013

102	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/2 015	RO 28241840	0344/102953	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax≤40bar, Tmin=-40°C, Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1563/0/23 .03.2016
103	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/ 1994	RO 6589364	0264/432587 /596750	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin>=-200°C, Tmax≤250°C	CJ/CR4/E/21,22,23/0148 /0/21.12.2010
104	Central	TERMOSUD CONSULT SRL	BUZĂU, Cartier Episcopiei, bl. C11, ap. 13, jud. Buzău	J10/237/1 999	CUI: 11874952	Tel/fax: 0238 717 802, email: termosudcons ult@gmail.co m	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=+100°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/4 188/0/17.06.2024

105	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCUREȘTI, str. Dunavăț, nr. 9, bl. 57, sc. 5, et. 4, ap. 74, sector 5	J40/10787 /2010	CUI: 27681303	Tel: 0318 010 757, 0720 168 294, email: tubalexpert@ gmail.com	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000L, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=+100°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/1 151/2/09.01.2025
106	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCUREȘTI, str. Dunavăț, nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 74, sector 5	J40/10787 /2010	CUI: 27681303	Tel: 0318 010 757, 0720 168 294, email: tubalexpert@ gmail.com	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000L, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=+100°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/1 151/1/22.11.2024
107	Central	TUBAL EXPERT SRL	Bucuresti, Str. Dunavat, nr.9B, sector 5	J40/10787 /2010	CUI 27681303	722684454	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000lmc , pmax=40bar, - 50°C≤T≤+100°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/1 151/0/21.06.2011

108	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Calea Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J20070223 70401	CUI: 19231430	Tel/fax: 0213 153 294, 0213 153 295, 0213 153 296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100 000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100 000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/2 919/3/22.05.2025
109	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Cal. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/22370 /2007	RO 19231430	021/3153294 / 3153296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/2 919/2/13.02.2019
110	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370 /2007	RO 19231430	021/3153294 / 3153296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/2 919/1/25.03.2013

111	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370 /2007	CUI 19231430	0213153294/ 3153296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, -196 °C≤T≤70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23,/ 2919/0/01.02.2012
112	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, tronson 5, et. 3, sector 1	J40/8231/ 2002	CUI: 14842360	Tel: 0213 306 600; 0213 300 815; email: office.ro@tuv sud.com	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, -Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, -Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 734/4/14.06.2024
113	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl. D1, Tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/ 2002	RO 14842360	021/3306600 / 3300815	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, -Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, -Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 734/3/26.02.2019

114	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatii D2 si C2	J40/8231/2002	RO 14842360	021/3134419 / 3300815	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196°C, Tmax=70°C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 734/2/17.02.2016
115	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2002	RO 14842360	021/3134419 / 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196°C, Tmax=70°C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 734/1/16.10.2014
116	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatii D2 si C2	J40/8231/2002	RO 14842360	021/3306600 / 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-196°C, Tmax=70°C; V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1mc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3 734/0/06.07.2012

117	Central	UNIVERSITAT EA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independent ei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/4029592 / 3169564	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=30bar, - 40° C≤T≤60° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/1 456/1/07.01.2016
118	Central	UNIVERSITAT EA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independent ei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169564	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=30bar, - 40° C≤T≤60° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/1 456/0/22.07.2011