

**Persoane juridice autorizate conform PT CR4/2009 pentru efectuarea de lucrări la Recipiente  
metalice stabile sub presiune reglementate de PT C4 2010**

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat		Parametri	Autorizatii
							Reparare	Verificari tehnice		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096 /2012	RO 17701390	0234/302350/302340e-mail mecanic@chimcomplex.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=800000 l, p=40bar, -40°C ≤ T ≤ 275°C	BC/CR4/C/8/1635/1/11.11.2019
2	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096 /2012	RO 17701390	0234/302340	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=800000 l, p=40bar, -40°C ≤ T ≤ 275°C	BC/CR4/C/8/1635/0/10.02.2016
3	Constanta	A-Z UTILAJE-METALI SRL	CONSTANTA, Bd. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 165A, Lot 4, Constr. C1, Zona Tomis III, etaj 2, Jud. Constanta	J13/3001 /2008	RO 24365306	0241.662.157; 0241.662.111; e-mail: office@azutilaje metali.ro	Recipiente metalice stabile	-	Pmax = 200bar, Vmax = 1800m <sup>3</sup> , Tmin = -50°C, Tmax = 440°C	CT/CR4/C/8/0058/0/02.09.2022
4	Bucuresti	ABC CONTROL SRL	BUCUREŞTI, Splaiul Unirii, nr. 313, clădirea M, dintele 4, camerele 1 şi 9, parter, sector 3	J2015008 786405	CUI: 29686854	Tel: 0729 113 637, 0314 321 200, email: office@abcontrol.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300.000l, pmax=100bar, tmin=-30°C, tmax=440°C	B/CR4/C/8/3818/1/15.12.2025
5	Bucuresti	ABC CONTROL SRL	BUCUREŞTI, str. Popa Stoica Farcaş, nr.68, corp A, sector 3	J40/8786 /20215	RO 29686854	0314321200/0214 260522, email office@abcontrol.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200.000l, pmax=16bar, tmin=-30°C, tmax=440°C	B/CR4/C/8/3818/0/18.03.2021
6	Craiova	ABC SYSTEMS SRL	DR. TN. SEVERIN, Cal. Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/1584 /1994	RO 6667578	0252/329362/329363	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, p=40bar, -193°C ≤ T ≤ 200°C	CR/CR4/C/8/0004/0/31.03.2010

7	Sibiu	ACI BISTRITA SA	BISTRITA, Str. Zefirului, nr.1, Jud. Bistrita Nasaud	J06/15/1991	RO 566515	0263/234229/234230	Recipiente metalice stabile	-	V≤20000l, Pmax≤20bar, Tmin>-50°C, Tmax≤50°C	SB/CR4/C/8/0175/0/17.02.2011
8	Central	ACTIV PREVENT SRL	BUCURESTI, str. Drumul Opalului, nr. 1-43, bl. Paun, sc. D, et. 1, ap. 6D, sector 1	J04/8427/2022	46069670	0799.050.005, e-mail: office.activprevent@gmail.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax = 1000000l, pmax = 450 bar, Tmin = -196°C, Tmax = +440°C	DISPR/CR4/E/8/4069/1/12.12.2022
9	Central	ACTIV PREVENT SRL	BUCURESTI, str. Drumul Opalului, nr.1-43, bl. Paun, sc.D, et.1, ap.6D, sector 1	J04/8427/2022	CUI 46069670	0799050005, e-mail: office.activprevent@gmail.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=450 bar, Tmin=-196°, Tmax=440°	DISPR/CR4/E/8/4069/0/25.07.2022
10	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629/1991	CUI 13906	021/2520860/2520934; contact@acvatot.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30°C, Tmax=150°C,	B/CR4/C/8/0/1388/3/22.11.2017
11	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629/1991	CUI 13906	021/2520860/2520934	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30°C, Tmax=150°C,	B/CR4/C/8/0/1388/2/25.02.2015
12	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/6629/1991	CUI 13906	021/2520934	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30°C, Tmax=150°C,	B/CR4/C/8/0/0280/0/04.09.2010
13	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladirea nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/6629/1991	CUI 13906	021/3160828/3160825	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=16bar, Tmin= -30°C, Tmax=150°C,	B/CR4/C/8/0/1388/1/27.05.2013

14	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/1995	RO 7048090	0232/233390	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=700mc, pmax=50bar, Tmin=-40°C, Tmax=330°C	IS/CR4/E/8/0074/0/03.08.2010
15	Brasov	ALGAMED SERVICE SRL	PLOIESTI, Str. 1 Mai, nr.9, Jud. Prahova	J29/224/2008	CUI 23146138	0244/597050	-	Recipiente metalice stabile	Pmax=250bar, Vmax=100.000l, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/8/3864/0/22.07.2014
16	Central	ALL INCLUSIVE TESTE LABORATOR SRL	BUCUREȘTI, str. Telega, nr. 6, tronson C, cam. 1, et. 1, ap. 11, sector 1	J40/2873/2014	CUI: 32900922	Tel: 0748 222 655, email: office@allinclusiv e-lab.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=600bar, Tmin=-60°C, Tmax=+600°C	DISPR/CR4/E/8/4202/0/19.12.2024
17	Bacau	ALPADO SRL	Com. STEFAN cel MARE, Sat NEGOIESTI, nr.292, Jud. Bacau; ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/1535/1992	RO 977278; CUI 26378841	0234/339008	-	Recipiente metalice stabile	V≤200000 l, Pmax≤40bar, Tmax≤440°C	BC/CR4/C/8/0075/0/26.08.2010
18	Bucuresti	A.M.S. 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, str. Turturelelor, nr. 62, camerele 1,2,3,4,5, 6,8,9,11,13,15 și 16 din imobilul Decebal Tower, et. 2, sector 3	J40/5527/1997	CUI: 9603757	Tel: 021 324 73 09, 021 324 76 79; email: office.ams@ams.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax= 2000 l, pmax= 5 bar, Tmax= 150°C	B/CR4/C/8/1165/3/18.01.2023
19	Bucuresti	A.M.S. 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, str. Turturelelor, nr. 62, camerele 1,2,3,4,5,6,8,9,11,13,15 și 16 din imobilul Decebal Tower, et. 2, sector 3	J40/5527/1997	9603757	021.324.70.50/021.324.76.79, e-mail: office.ams@ams.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax= 2000 l, pmax= 5 bar, Tmax= 150°C	B/CR4/C/8/1165/2/03.06.2022
20	Bucuresti	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str.Turturelelor, nr. 62, camere 1-16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3	J40/5527/1997	RO 9603757	021/3247050/3247679; e-mail office.ams@ams.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000l, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/C/8/1165/1/26.08.2016

21	Bucuresti	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Ion Tutulescu, nr.37A, mansarda, camera 1, sector 3	J40/5527 /1997	RO 9603757	021/3247050/2554008	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000l, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/C/8/1165/0/12.11.2012
22	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	CUI 17488233	0234/575440/575413	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤350bar, Vmax≤1000000l, -50°C≤T≤700°C	DISPR/CR4/C/8/1226/0/24.06.2011- retragere incepand cu 30.08.2016
23	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/575440/575413	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, -196°C≤T≤700°C	DISPR/CR4/C/8/3065/0/23.02.2012
24	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/575440/575413; e-mail: secretariat@amurco.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1000000l, -50°C≤T≤700°C	BC/CR4/C/8/1299/1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016
25	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/1993 /2007	CUI 22523698	0248/250045; 0348/430334; 0788509541	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤200bar, Vmax≤1000000 l -50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/2771/0/10.01.2012
26	Central	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285/1991	CUI 1973096	0232/209000/209633	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=129000 l -40°C≤T≤360°C	DISPR/CR4/C/8/3970/0/03.02.2012
27	Iasi	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=350°C	IS/CR4/C/8/0062/0/19.07.2010
28	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1367/1/12.02.2014
29	Brasov	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110281	0268/541682; e-mail calinardent@gmail.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, pmax=250bar, -40°C≤T≤440°C	BV/CR4/C/8/1707/1/27.08.2020
30	Brasov	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110281	0268/541682; e-mail calinleo2003@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, pmax=400bar, -40°C≤T≤440°C	BV/CR4/C/8/1707/0/31.10.2017

31	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110281	0368/459201	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=280000l, pmax=150bar, -196 °C≤T≤440 °C	DISPR/CR4/E/8/1147/1/27.01.2017
32	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25,sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110821	0268/541682	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=280000l, pmax=150bar, -196 °C≤T≤440 °C	DISPR/CR4/E/8/1147/0/23.06.2011
33	Bucuresti	ARDOR VEHICULE INDUSTRIALE SRL	BUCUREȘTI, str. Brașov, nr. 25L, bl. B2, et. 10, ap. 70, sector 6. Punct de lucru: BRAGADIRU, Parc Industrial FNC Sabaru, șos. Alexandriei, nr. 544, km. 14, jud. Ilfov	J40/2096 7/2004	CUI: 17044702	Tel: 021 448 06 03, 021 448 06 02; email: office@ardor.com.ro	Recipiente metalice stabile	-	Pmax=16 bar, Vmax=50.000 l, Tmin=-25 °C, Tmax=+50 °C	B/CR4/C/8/3903/1/06.02.2023
34	Central	ARDOR VEHICULE INDUSTRIALE SRL	BUCUREȘTI, Str. Schitu Magureanu, nr.27-33, bl.Diham, sc.B, et.3, ap.67, sector 1; BRAGADIRU, Sos. Alexandriei, nr.544, Jud. Ilfov	J40/2096 7/2004	CUI 17044702	021/4480603/4480602	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=50000l, -25 °C≤T≤50 °C	DISPR/CR4/C/8/0173/0/23.03.2011
35	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J1993002 396130	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤2000000l, pmax≤400bar, Tmin=-50°C, Tmax=+954.4 °C	CT/CR4/C/8/0118/8/21.07.2025
36	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J13/2396 /1993	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤2000000l, pmax≤400bar, Tmin=-50°C, Tmax=+954.4 °C	CT/CR4/C/8/0118/7/07.02.2024
37	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J13/2396 /1993	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤2000000l, pmax≤400bar, Tmin=-50°C, Tmax≤954.4 °C	CT/CR4/C/8/0118/6/31.03.2023

38	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/638438, email office@argenta.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤2000000l, pmax≤400bar, Tmin=-50°C, Tmax≤954.4°C	B/CR4/C/8/1023/5/25.03.2021
39	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/638438, email office@argenta.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax≤400bar, Tmax≤954.4°C	B/CR4/C/8/1023/4/11.03.2020
40	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/638438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax≤400bar, Tmin = -50°C, T≤954.4°C	B/CR4/C/8/1023/3/02.05.2017
41	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/638438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax≤400bar, -50°C≤T≤440°C	B/CR4/C/8/1023/2/15.05.2014
42	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/638438	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax≤400bar, -50°C≤T≤440°C	B/CR4/C/8/1023/1/29.06.2012
43	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/766876	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax=400bar, -50°C≤T<440°C	DISPR/CR4/C/8/0977/0/10.06.2011
44	Sibiu	ARMAX GAZ SA	MEDIAȘ, str. Aurel Vlaicu, nr. 35A, jud. Sibiu	J32/127/1991	CUI: 803727	Tel: 0269 845 956, email: office@armaxgaz.ro	Recipiente metalice stabile	-	p>0.5bar, pmax=400 bar, Vmax=55mc, T≤440°C	SB/CR4/C/8/2408/1/25.11.2022
45	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/127/1991	CUI 803727	0269/854864/845956	Recipiente metalice stabile	-	p>0.5bar, Vmax=55mc, -50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/1078/0/09.06.2011
46	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr. 38, Jud. Gorj	J18/1120 /1991	RO 2157428	0253/226444	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=18000l, pmax=40bar, -20°C≤T≤200°C	B/CR4/C/8/2512/1/12.03.2015
47	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/2016	CUI 35830660	0751203344; 0236/451097; e-mail as.energ.service@gmail.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=180000l, pmax=25bar, -30°C≤T≤250°C	BC/CR4/C/8/1733/1/26.10.2018

48	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/2016	CUI 35830660	0751203344; 0236/451097; e-mail as.energ.service@gmail.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=180000l, pmax=25bar, -30°C≤T≤250°C	BC/CR4/C/8/1733/0/17.01.2017
49	Oradea	AUSTRALIAN CARGO LINE SRL	TIMISOARA, Str. Izlaz, nr.108, bl.58, sc.D, et.2, ap.8, Jud. Timis	J35/327/2012	CUI 29734587	0722421030; 0356/417317	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50000l, pmax=40bar, -40°C≤T≤50°C	OR/CR4/C/8/1274/0/19.03.2014
50	Central	AUTOMATIZARI SRL	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, sc.A, ap.5, Jud. Valcea	J38/163/2000	RO 13135743	0250/712469	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=500bar, -196°C≤T≤550°C	DISPR/CR4/E/8/3754/0/15.11.2012
51	Oradea	AVRIL SRL	NEGRESTI OAS, Str. Livezilor, nr.37, Jud. Satu Mare; ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2/A, Jud. Salaj	J30/1623/1992	CUI 2825969	0744533251; 0261/853233; 0260/610765	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤200mc, pmax=150bar, 5°C≤T≤370°C	OR/CR4/C/8/1763/1/30.07.2020
52	Central	AVRIL SRL	NEGRESTI OAS, Str. Livezilor, nr.37, Jud. Satu Mare; ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2/A, Jud. Salaj	J30/1623/1992	CUI 2825969	0744533251; 0261/853233; 0260/610765	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤200mc, pmax=150bar, 5°C≤T≤370°C	DISPR/CR4/C/8/0058/0/24.02.2011
53	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/253700/252627	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000l, Pmax=200bar, Tmin=-196°C, Tmax=550°C	MS/CR4/E/8/0045/0/12.10.2010
54	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/01/1991	CUI 1200490	0265/253700/252627	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000l, pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	MS/CR4/C/8/0072/0/29.11.2010
55	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Viile Sibiului, nr. 1, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: office@baltursib.ro	Recipiente metalice stabile	-	Pmax=0,5 bar, Vmax≤1200000 l, Pmax≤200 bar, Tmin=-5°C, Tmax=540°C	SB/CR4/C/8/2713/5/02.04.2025
56	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Viile Sibiului, nr. 1, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: office@baltursib.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=0,5 bar, Vmax≤1 200 000 l -5°C≤T≤540°C	SB/CR4/C/8/2683/4/28.10.2024

57	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Regele Ferdinand , nr. 2, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: office@baltursib.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=0,5 bar, Vmax≤1 200 000 l -5° C≤T≤540° C	SB/CR4/C/8/2541/3/14.11.2023
58	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Regele Ferdinand , nr. 2, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: baltursib@rdslink.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=0,5 bar, Vmax≤1 200 000 l -5° C≤T≤540° C	SB/CR4/C/8/2417/2/12.12.2022
59	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215 376	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=1200000 l -5° C≤Tmax≤540° C	SB/CR4/C/8/1709/1/16.05.2017
60	Central	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand, nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215 376	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=1200000 l -50° C≤Tmax≤540° C	DISPR/CR4/C/8/1779/0/18.08.2011
61	Central	BERAR SERVICII SRL	CLUJ-NAPOCA, str. Foișorului, nr. 12, Jud. Cluj	J12/22/2010	RO 26384134	0747.030.227, e-mail: ovidiu.berar@berarservicii.ro	-	Recipiente metalice stabile sub presiune	Vmax = 100mc, pmax = 100bar, Tmin = -50° C; Tmax = +250° C	DISPR/CR4/E/8/4025/1/20.06.2022
62	Central	BERAR SERVICII SRL	CLUJ-NAPOCA, str. Foișorului, nr.12, Jud. Cluj	J12/22/2010	RO 26384134	0264418384, 0372002558	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=100bar, -50° C≤T≤250° C	DISPR/CR4/E/8/4025/0/01.02.2021
63	Bucuresti	BEST MANUFACTURING SRL	CHITILA, Str. Drumul de Centura Chitila-Mogosoia, nr.25, camera 9, Jud. Ilfov	J23/1776/2009	RO 25850880	021/4609280	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, Vmax=80000 l -169° C≤Tmax≤450° C	B/CR4/C/8/1329/0/01.04.2013
64	Ploiesti	BETA SA	BUZĂU, str. Șantierului, nr. 39, jud. Buzău	J1991000009104	CUI: 1154660	tel: 0238 725 500, 0238 710 779, email: beta@betabuzau.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤1000mc, pmax≤600bar, -60° C≤T≤600° C	PL/CR4/C/8/1156/4/29.07.2025

65	Brasov	BETA SA	BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau	J10/9/19 91	RO 1154660	0238/725500/ 710779, beta@betabuzau. ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤1000mc, pmax≤600bar, -60°C≤T≤600°C	BV/CR4/C/8/1164/3/23.03. 2020
66	Brasov	BETA SA	BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau	J10/9/19 91	RO 1154660	0238/725500/ 710779	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤1000mc, pmax≤600bar, -60°C≤T≤600°C	BV/CR4/C/8/1164/2/14.03. 2019
67	Brasov	BETA SA	BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau	J10/9/19 91	RO 1154660	0238/402763/ 710779	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -60°C≤T≤600°C	BV/CR4/C/8/1164/1/23.07. 2013
68	Ploiesti	BETA SA	BUZAU, Str. Santierului, nr.39, Jud. Buzau	J10/9/19 91	RO 1154660	0238/725500/ 710779	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -60°C≤T≤600°C	PL/CR4/C/8/0057/0/31.05. 2010
69	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST , Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488/238 890	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤16bar, Vmax≤50mc, T≤225°C	DISPR/CR4/C/8/0979/0/09. 06.2011
70	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, șos Pipera, nr. 46D-46E-48, clădirea B, et. 4, sector 2	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0731 510 972, email: office.romania@ bonatti.it	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=265.000l, pmax=300bar, tmin=-70°C, tmax=900°C	B/CR4/C/8/2364/8/19.09.2 024
71	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@bo natti.it	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=265.000l, pmax=300bar, tmin=-70°C, tmax=900°C	B/CR4/C/8/2364/7/16.04.2 024
72	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@bo natti.it	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=265.000l, pmax=300bar, tmin=-70°C, tmax=900°C	B/CR4/C/8/2364/6/28.02.2 024
73	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@bo natti.it	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=125.000l, pmax=100bar, tmin=-70°C, tmax=350°C	B/CR4/C/8/2364/5/10.01.2 024

74	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1;	J40/9115 /2014	CUI 33446663	0737977799; e- mail filippo.scurti@bo natti.it	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=125.000l, pmax=100bar, tmin=-70°C, tmax=350°C	B/CR4/C/8/2364/4/27.05.2 020
75	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115 /2014	CUI 33446663	0737977799; e- mail filippo.scurti@bo natti.it	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=65bar, -40°C≤T≤170°C	B/CR4/C/8/2364/3/23.05.2 019
76	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115 /2014	CUI 33446663	0725594051; e- mail filippo.scurti@bo natti.it; 0723562119; e- mail cristian.chiritoiu @bonatti.it	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=65bar, -40°C≤T≤170°C	B/CR4/C/8/2364/2/10.07.2 017
77	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/9115 /2014	CUI 33446663	021/4024100	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=65bar, -40°C≤T≤170°C	B/CR4/C/8/2364/1/06.04.2 016
78	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/9115 /2014	CUI 33446663	021/4024100	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=65bar, -40°C≤T≤170°C	B/CR4/C/8/2364/0/28.11.2 014
79	Bucuresti	BPM TEHNOLOGICA SRL	BUCURESTI, Al. Botorani, nr. 2, bl. V80, sc. B, et. 7, ap. 49, sector 5	J40/6811 /2015	RO 34613689	0723144250, 031/4379349; e- mail bogdan@bpmteh nologica.ro	Recipiente metalice stabile	-	V≤100mc, p≤16bar, - 50°C≤T≤440°C	B/CR4/C/8/3498/0/06.09.2 018

80	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghighiu, nr.398 I, camera 1, Jud. Prahova	J29/1169 /2009	CUI 25786443	0720581194; 0244/570828; e-mail: office@buparunion.ro	Recipiente metalice stabile	-	V <sub>≤</sub> 1000mc, p <sub>≤</sub> 250bar, -50° C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 440° C	BV/CR4/C/8/1206/0/17.12.2013
81	Central	BUREAU VERITAS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, et. 5, Biroul 2, sector 3. Punct de lucru: PLOIEȘTI, bd. Republicii, nr. 329, et. 2, jud. Prahova	J40/9336 /2020	CUI: 10400438	Tel: 0213 153 989, email: office.romania@bureauveritas.com	-	Recipiente metalice stabile	V <sub>max</sub> = 1 000 000 l, p <sub>max</sub> = 300 bar, -50° C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 550° C	DISPR/CR4/E/8/1013/7/16.11.2023
82	Central	BUREAU VERITAS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, etaj 5, Biroul 2, sector 3; PLOIEȘTI, B-dul Republicii, nr.329, Etaj 2, Jud. Prahova	J40/9336 /2020	RO 10400438	213153989	-	Recipiente metalice stabile	V <sub>max</sub> =1000000l, p <sub>max</sub> =300bar, -50° C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 550° C	DISPR/CR4/E/8/1013/6/02.03.2021
83	Central	BUREAU VERITAS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, etaj 5, Biroul 2, sector 3; PLOIEȘTI, B-dul Republicii, nr.329, Etaj 2, Jud. Prahova	J40/9336 /2020	RO 10400438	213153989	-	Recipiente metalice stabile	V <sub>max</sub> =1000000l, p <sub>max</sub> =300bar, -50° C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 550° C	DISPR/CR4/E/8/1013/5/10.11.2020
84	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0244/573523/435399	-	Recipiente metalice stabile	V <sub>max</sub> =1000000l, p <sub>max</sub> =300bar, -50° C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 550° C	DISPR/CR4/E/8/1013/4/02.10.2019

85	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0244/573523/435399	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=300bar, -50°C≤T≤550°C	DISPR/CR4/E/8/1013/3/18.12.2018
86	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290/499291/499293/499297	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=300bar, -50°C≤T≤550°C	DISPR/CR4/E/8/1013/2/27.06.2017
87	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290/499297	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=300bar, -50°C≤T≤550°C	DISPR/CR4/E/8/1013/1/19.12.2014
88	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7-8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP-IPCUP, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290; 021/3153989/3153990; 0244/573523	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=300bar, -50°C≤T≤550°C	DISPR/CR4/E/8/1013/0/17.06.2011
89	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320/1993	RO 4723388	0264/432429	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=220bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/E/8/0015/0/18.05.2010
90	Central	CALORGAL SA	GALATI, Str. Crizantemelor, nr. 6, corpul A, Jud. Galati	J17/1354/2012	RO 30925017	0236/473100/465550	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250000l, pmax=300bar, Tmin=-40°C, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/8/3977/0/02.05.2017
91	Brasov	CAMEXIP SA	BAICOI, Str. Republicii, nr. 9, Jud. Prahova	J29/78/1991	RO 1316762	0244/260132/260838	Recipiente metalice stabile	-	V≤200mc, p≤40bar, Tmin≤-50°C, Tmax≤500°C	SB/CR4/C/8/1415/0/13.05.2015

92	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin	J11/6/19 91	RO 1066631	0234/302240; 0234/302340	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤800000 l, pmax≤100bar, Tmin≤-50° C Tmax≤440° C	BC/CR4/C/8/0090/0/15.09. 2010
93	Central	CCEI SRL	BUCURESTI, Sos. Oltenitei, nr.119, bl.30, et.2, ap.5, sector 4 tel/fax 0744140128; 021/3322440	J40/1147 7/1999	CUI 12534940	0744140128; 021/3322440	Recipiente metalice stabile	-	pmax=25bar, Vmax=10000 l - 50° C≤T≤250° C	DISPR/CR4/C/8/3261/0/16. 03.2012
94	Oradea	CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA	ARAD, Calea 6 Vanatori , Jud. Arad	J02/336/ 2002	CUI 14593668	0257/307455/ 213160	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=20bar, - 50° C≤T≤440° C	OR/CR4/C/8/1071/0/06.11. 2012
95	Iasi	CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA	IASI, Str. Vasile Conta, nr.2-4, Jud. Iasi	-	RO 12665636	0232/314271/ 263977	Recipiente metalice stabile (autoclave)	-	Vmax=0.5mc, Pmax=6bar, Tmin=-20° C, Tmax=185° C	IS/CR4/C/8/0133/0/23.06. 2010
96	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295 /2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	Recipiente metalice stabile	V=1000000l, pmax=250bar -50° C<T<440° C	DISPR/CR4/E/8/0307/1/11. 04.2022
97	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295 /2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	Recipiente metalice stabile	V=1000mc, p=250bar -50° C<T<440° C	B/CR4/E/8/0307/0/01.10.2 010
98	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/ 2010	CUI 27471760	0239683324, 0741569330	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=450bar, Tmin=-196° C, Tmax=430° C	DISPR/CR4/E/8/0589/3/17. 09.2020
99	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/ 2010	CUI 27471760	0239/683324; interventie 0741569330	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=450bar, - 50° C≤T≤570° C	DISPR/CR4/E/8/0589/2/05. 08.2015
100	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/ 2010	CUI 27471760	0239/683324	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=450bar, - 50° C≤T≤570° C	DISPR/CR4/E/8/0589/1/21. 12.2011

101	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324	-	Recipiente metalice stabile	pmax=450bar, Vmax=200000l - 50°C≤T≤570°C	DISPR/CR4/E/8/0589/0/10.05.2011
102	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601/733603	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=110000 l, pmax=175bar, - 20°C≤T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0973/0/09.06.2011
103	Bucuresti	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601/733603	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤400bar, Vmax≤200000 l - 50°C≤T≤600°C	B/CR4/C/8/3197/1/11.01.2018
104	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/1997	CUI 10102377	0250/733601/733603	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤400bar, Vmax≤200000 l - 50°C≤T≤600°C	DISPR/CR4/C/8/2525/0/07.12.2011
105	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤40bar, V≤1000000 l - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/1638/0/20.07.2011
106	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/1843/0/07.09.2011
107	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	0234/302250/302102	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=400000l, pmax=200bar, - 50°C≤T≤550°C	DISPR/CR4/E/8/3696/1/04.07.2016
108	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	0234/302250/302102	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=400000l, pmax=200bar, - 50°C≤T≤550°C; Vmax=100000l, pmax=200bar, - 50°C≤T≤550°C	DISPR/CR4/E/8/3696/0/13.06.2012
109	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voiniceniilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838/1991	RO 1210493	0265/313018	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=45mc, pmax≤150bar, Tmin>-50°C, Tmax≤440°C	SB/CR4/C/8/1505/1/14.09.2015

110	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicilor, nr. 686, Jud. Mures; Sat LUNA DE SUS, Com. FLORESTI, Jud. Cluj, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj	J26/838/ 1991	RO 1210493	0265/313018	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=45mc, p>0.5bar, pmax≤40bar, Tmin>-50°C, Tmax≤350°C	SB/CR4/C/8/1080/0/23.10. 2012
111	Bacau	CLIMA THERM CENTER SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/916/ 2000	CUI 13572870	0232/261833/ 272700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25000l, pmax=40bar, Tmin≤-20°C Tmax=200°C	BC/CR4/C/8/1108/1/28.08. 2019
112	Bacau	CLIMA THERM CENTER SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/916/ 2000	CUI 13572870	0232/261833/ 272700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, pmax=16bar, Tmin≤-20°C Tmax=200°C	BC/CR4/C/8/1108/0/11.12. 2012
113	Oradea	CLIMAROL PREST SRL	ORADEA, str. Grigore Ureche, nr. 15, ap. 48, jud. Bihor. Punct de lucru: ORADEA, str. Matei Corvin, nr. 144/A, jud. Bihor	J05/3172 /1993	CUI: 4738249	Tel: 0744 234 396, email: office@climarol.r o	Recipiente metalice stabile	-	V≤100000 l, p≤40bar, Tmin=- 50°C, Tmax=350°C	OR/CR4/C/8/1874/0/13.11. 2023
114	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI: 27787860	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.eu	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000 l, pmax=2000 bar, Tmin=-196°C, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/8/0041/11/23 .01.2025
115	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI: 27787860	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.eu	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000 l, pmax=2000 bar, Tmin=-196°C, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/8/0041/10/11 .10.2023
116	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	0213167921, 0214119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=2000bar, - 196°C≤T≤570°C	DISPR/CR4/E/8/0041/9/10. 11.2020
117	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=2000bar, - 196°C≤T≤570°C	DISPR/CR4/E/8/0041/8/22. 03.2019

118	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=2000bar, -196°C≤T≤570°C	DISPR/CR4/E/8/0041/7/18.02.2019
119	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -196°C≤T≤500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/6/09.10.2017
120	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -196°C≤T≤500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/5/11.10.2016
121	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -196°C≤T≤500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/4/19.12.2014
122	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/3167922/3167923/3166027	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -200°C≤T≤500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/2/27.07.2012
123	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/3166027	-	Recipiente metalice stabile	Vmax≤1000mc, pmax=2000bar, -200°C≤T≤500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/0/02.03.2011
124	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=2000bar, -200°C≤T≤500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/1/23.04.2012
125	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=2000bar, -196°C≤T≤500°C	DISPR/CR4/E/8/0041/3/22.03.2013
126	Bacau	COMES SA	SĂVINEȘTI, str. Gheorghe Caranfil, nr. 3, jud. Neamț	J1991000 027272	CUI: 2662292	Tel/fax: 0233 280 601, 0233 280 585, email: office@comes.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤2000mc, Pmax≤200bar, Tmin≥-50°C, Tmax≤600°C	BC/CR4/C/8/1281/8/23.05.2025
127	Bacau	COMES SA	SĂVINEȘTI, str. Gheorghe Caranfil, nr. 3, jud. Neamț	J27/27/1 991	CUI: 2662292	Tel/fax: 0233 280 601, 0233 280 585, email: office@comes.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤2000mc, Pmax≤200bar, Tmin≥-50°C, Tmax≤600°C	BC/CR4/C/8/1281/7/31.05.2024

128	Bacau	COMES SA	SĂVINEȘTI, str. Gheorghe Caranfil, nr. 3, jud. Neamț	J27/27/1 991	CUI: 2662292	Tel/fax: 0233 280 601, 0233 280 585, email: office@comes.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤500mc, Pmax≤200bar, Tmin≥-45°C, Tmax≤440°C	BC/CR4/C/8/1281/6/18.07. 2023
129	Bacau	COMES SA	SAVINEȘTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233280601/0233 280585, email: office@comes.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤200bar, Vmax≤200mc l - 45°C≤Tmax≤440° C	BC/CR4/C/8/1281/5/22.06. 2021
130	Bacau	COMES SA	SAVINEȘTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568/281 833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l - 45°C≤Tmax≤440° C	BC/CR4/C/8/1281/4/20.04. 2018
131	Bacau	COMES SA	SAVINEȘTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568/281 833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l - 45°C≤Tmax≤440° C	BC/CR4/C/8/1281/3/08.01. 2016
132	Bacau	COMES SA	SAVINEȘTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568/281 833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l - 45°C≤Tmax≤440° C	BC/CR4/C/8/1281/2/08.08. 2013
133	Central	COMES SA	SAVINEȘTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568/281 833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc l - 45°C≤Tmax≤440° C	DISPR/CR4/C/8/0824/1/06. 10.2011
134	Central	COMES SA	SAVINEȘTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568/281 833	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=200mc -45°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/0824/0/18. 05.2011
135	Sibiu	COMOSERV SRL	TÂRGU Mureș, str. Aleea Săvinești, nr. 9, ap. 10, jud. Mureș	J2018001 087269	CUI: 19033173	Tel: 0365 424 892, email: office@comoserv .ro, rom.comoserv.of fice@comoserv.r o	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=3000000l, pmax=200bar, Tmin=-200°C, Tmax=+600°C	SB/CR4/C/8/2771/5/20.11. 2025

136	Sibiu	COMOSERV SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, jud. Mureș. <b>Punct de lucru:</b> TÂRGU MUREȘ, str. Gheorghe Doja, nr. 300, jud. Mureș	J26/1087 /2018	CUI: 19033173	Tel/fax: 0365 424 892, 0365 424 866, email: office@comoserv.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=3000000l, pmax=200bar, Tmin=-200°C, Tmax=+600°C	SB/CR4/C/8/2704/4/13.03.2025
137	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/1087 /2018	CUI 19033173	0365/424892/424866	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=3000mc, -200°C≤T≤600°C	SB/CR4/C/8/2070/2/15.06.2020
138	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/1087 /2018	CUI 19033173	0365/424892/424866	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=3000mc, -200°C≤T≤600°C	SB/CR4/C/8/1882/1/04.10.2018
139	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/1371 /2006	CUI 19033173	0365/424892/424866	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=3000mc, -200°C≤T≤600°C	SB/CR4/C/8/1637/0/10.10.2016
140	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/1371 /2006	CUI 19033173	0234/312280	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤40bar, Vmax=1100000 l -50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/0644/0/21.04.2011
141	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9172 /2017	CUI 37752029	0372400780/400781; e-mail office@cmeb.com.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=20bar, Vmax=1000mc, -20°C≤T≤100°C	B/CR4/C/8/3226/2/16.01.2020
142	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9172 /2017	RO 37752029	0372400780/400781; e-mail office@cmeb.com.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=20bar, Vmax=1000mc, -20°C≤T≤100°C	B/CR4/C/8/3226/1/15.10.2018

143	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3	J40/9172 /2017	RO 37752029	0372400780/400781; e-mail office@cmeb.com.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=20bar, Vmax=1000mc, -20°C≤T≤100°C	B/CR4/C/8/3226/0/12.04.2018
144	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges	J03/706/1994	RO 5843927	0248/282973/640725; 0729146207	Recipiente metalice stabile	-	V≤1000mc, pmax≤40bar, Tmin=-40°C, Tmax=440°C	PT/CR4/C/8/0174/0/28.12.2010
145	Central	COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904/2012	CUI 30292810	0351/403310/303311/449550	Recipiente metalice stabile	-	pmax=360bar, Vmax=250000 l -30°C≤T≤500°C	DISPR/CR4/C/8/2537/0/02.12.2011
146	Oradea	COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA-SUCURSALA ELECTROCENTRAL E PAROSEN	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/733/2013	CUI 32110567	0254/570790/570481	Recipiente metalice stabile	-	pmax=240bar, Vmax=75000 l 150°C≤T≤400°C	OR/CR4/C/8/1572/14.11.2017
147	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E CRAIOVA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904/2012	CUI 30292810	0351/403310/303311/449550	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250000l, pmax=360bar, -30°C≤T≤500°C	B/CR4/C/8/1095/05.11.2012
148	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E ISALNITA	ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj	J16/587/2013	CUI 31454295	0251/407633/407602	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250000l, pmax=360bar, Tmax=500°C	B/CR4/C/8/1846/0/01.10.2013
149	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	RO 30310461	0253/372556/371590	Recipiente metalice stabile	-	-	B/CR4/C/8/1221/2/20.01.2020

150	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556/371590	Recipiente metalice stabile	-	V <sub>max</sub> ≤15000l, p <sub>max</sub> ≤100bar, -50°C≤T≤540°C	B/CR4/C/8/1221/1/05.07.2018
151	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556/371590	Recipiente metalice stabile	-	V <sub>max</sub> =15000l, p <sub>max</sub> =100bar, -50°C≤T≤500°C	B/CR4/C/8/1221/0/14.12.2012
152	Craiova	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E TURCENI	TURCENI, str. Uzinei, nr. 1, jud. Gorj	J18/311/2012	CUI: 30267310	Tel: 0253 335 045, fax: 0253 335 015	Recipiente metalice stabile	-	V≤208mc, p <sub>max</sub> =263.7bar, -40°C≤T≤540°C	B/CR4/C/8/0089/3/31.01.2023
153	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	CUI 30310453	0253/335111/335015	Recipiente metalice stabile	-	V≤208mc, p <sub>max</sub> =263.7bar, -40°C≤T≤540°C	B/CR4/C/8/1613/2/03.09.2018
154	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	CUI 30310453	0253/335045/335015	Recipiente metalice stabile	-	V≤208mc, p <sub>max</sub> =263.7bar, -40°C≤T≤540°C	B/CR4/C/8/1613/1/30.09.2016
155	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	CUI 30310453	0253/335045/335081	Recipiente metalice stabile	-	V≤208mc, max=263.7bar, -50°C≤T≤540°C	B/CR4/C/8/1613/0/17.05.2013

156	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRAL E CRAIOVA II	CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj	J16/588/2013	CUI 31454260	0251/599480/596555; 0251/599495	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250000l, pmax=360bar, -30°C≤T≤500°C	B/CR4/C/8/1913/0/03.12.2013
157	Central	COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/257/2004	CUI 16302447	0253/335045/335081	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤68bar, Vmax≤208mc, -40°C≤T≤540°C	DISPR/CR4/C/8/0475/0/11.03.2011
158	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/525321/515961	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤320bar, Vmax≤1000000 l -50°C≤T≤490°C	BV/CR4/C/8/1263/3/18.02.2021
159	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/525321/515961	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax≤1000000 l -50°C≤T≤490°C	BV/CR4/C/8/1263/2/07.05.2019
160	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/525321/515961	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax≤1000000 l -50°C≤T≤490°C	BV/CR4/C/8/1263/1/26.05.2014
161	Central	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/525321/515961	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax≤1000000 l -50°C≤T≤490°C	DISPR/CR4/C/8/2926/0/01.02.2012
162	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Rozmarinului, nr. 60, jud. Mureș	J1999000677260	CUI: 12361289	Tel: 0265 253 250, email: office@comterminvest.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤80mc, pmax≤100bar, Tmin=-40°C, Tmax≤400°C	SB/CR4/C/8/2740/2/13.06.2025
163	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. Mures, Str. Rozmarinului, nr.60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12341289	0265/253250, email: office@comterminvest.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax>0,5 bar, pmax=100bar, Vmax≤80mc -40°C≤T≤400°C	SB/CR4/C/8/2078/1/31.07.2020
164	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. Mures, Str. Rozmarinului, nr.60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12341289	0265/253250	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax≤80mc -40°C≤T≤400°C	SB/CR4/C/8/1212/0/14.08.2013
165	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047/2007	RO 21805488	0248/213449/216309; 0741111131	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50000l, pmax=16bar, -0°C≤T≤440°C	B/CR4/C/8/2807/1/03.10.2016

166	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047 /2007	RO 21805488	0248/213449/ 216309	Recipiente metalice stabile	-	V <sub>≤</sub> 50mc, pmax <sub>≤</sub> 16bar, - 0°C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 440°C	PT/CR4/C/8/0044/0/08.06. 2010
167	Bucuresti	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/ 1993	CUI 4831479	0243/230117; e- mail office@conconvic1 993.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax <sub>≤</sub> 50000l, Pmax <sub>≤</sub> 25bar, - 50°C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 350°C	B/CR4/C/8/3503/1/16.09.2 019
168	Central	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/ 1993	CUI 4831479	0243/230117	-	Recipiente metalice stabile	Vmax <sub>≤</sub> 50000l, Pmax <sub>≤</sub> 25bar, - 50°C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 350°C	DISPR/CR4/C/8/1691/0/10. 08.2011
169	Central	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1 991	RO 1100008	0268/414954/ 471706; e-mail condmag@condm ag.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=20000 l - 50°C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 440°C	DISPR/CR4/C/8/162510/29. 07.2011
170	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1 991	RO 1100008	0268/414954/ 471706; e-mail condmag@condm ag.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax <sub>≤</sub> 20000l, pmax=100bar, -50°C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 440°C	BV/CR4/C/8/1056/2/28.08. 2012
171	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1 991	RO 1100008	0268/414954/ 471706; e-mail condmag@condm ag.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax <sub>≤</sub> 20000l, pmax=100bar, -50°C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 440°C	BV/CR4/C/8/1056/3/31.01. 2014
172	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1 991	RO 1100008	0268/414954/ 471706; e-mail condmag@condm ag.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax <sub>≤</sub> 20000l, pmax=100bar, -50°C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 440°C	BV/CR4/C/8/1558/4/21.03. 2016
173	Brasov	CONFIND SRL	CÂMPINA, str. Progresului, nr. 2, jud. Prahova	J1991000 607298	CUI: 1324099	Tel/fax: 0244 333 160, 0244 374 719, email: confind@confind. ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, Pmax=150bar, -50°C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 440°C	PL/CR4/C/8/1160/4/07.08. 2025
174	Central	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/ 1991	RO 1324099	0244/333160/ 374719; e-mail confind@confind. ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, Pmax=1500bar, -50°C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 440°C	BV/CR4/C/8/1401/3/07.04. 2022
175	Central	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr. 2, Jud. Prahova	J29/607/ 1991	RO 1324099	0244.333.160; 0244.374.719; e- mail: confind@confind. ro	-	Recipiente metalice stabile sub presiune	Vmax = 2500000l, pmax = 500bar, Tmin = -196°C, Tmax = 550°C	DISPR/CR4/E/8/4034/1/28. 10.2022

176	Central	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2500000l, Pmax=500bar, -196 °C≤T≤550 °C	DISPR/CR4/E/8/4034/0/12.08.2021
177	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, Pmax=150bar, -50 °C≤T≤440 °C	BV/CR4/C/8/1401/2/18.09.2017
178	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, Pmax=150bar, -50 °C≤T≤440 °C	BV/CR4/C/8/1401/1/23.03.2015
179	Ploiesti	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=150bar, -50 °C≤T≤440 °C	PL/CR4/C/8/0081/0/21.06.2010
180	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 1833467	0256/434575/434060	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤400bar, Vmax≤50000 l - 50 °C≤Tmax≤220 °C	DISPR/CR4/C/8/2152/0/07.10.2011
181	Central	CONFORT SRL	BUCUREȘTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110/1993	CUI 3477560	021/4610529/4610920/4610921	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤16bar, Vmax≤50000 l - 50 °C≤Tmax≤150 °C	DISPR/CR4/C/8/1675/0/11.08.2011
182	Central	CONFORT SRL	BUCUREȘTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110/1993	CUI 3477560	021/4610529/4610920/4610921	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=50000l, Pmax=16bar, - 50 °C≤T≤150 °C	DISPR/CR4/E/8/1908/0/19.09.2011
183	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCUREȘTI, str. Străduinței, nr. 3, bl. A4, sc. 1, et. 8, ap. 36, sector 4	J40/1110/1993	CUI: 3477560	Tel: 021 461 05 29, 021 461 09 20; fax: 021 461 09 21	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50.000l, pmax=40bar, - 50 °C≤T≤150 °C	B/CR4/C/8/1746/2/16.02.2023
184	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCUREȘTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110/1993	CUI 3477560	021/4610529/4610921	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤50000l, Pmax≤16bar, - 50 °C≤T≤150 °C	B/CR4/C/8/1746/1/05.08.2013
185	Central	CONSIX CONSTRUCTII SRL	BUCUREȘTI, Str. Trifoi, nr.16, sector 3	J40/497/1992	CUI 371963	021/3321570/3321571	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=10000l, 30 °C≤T≤205 °C	DISPR/CR4/C/8/1203/0/14.06.2011

186	Central	CONSULT MERIDIAN SRL	SAT LIPIA, Com. Marei, Jud. Buzau	J10/885/2005	CUI 17807634	0238/711249; 0371155437	-	Recipiente metalice stabile	pmax=400bar, Vmax=100000l, -50°C ≤ T ≤ 350°C	DISPR/CR4/E/8/0317/0/25.03.2011
187	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/1514/2008	CUI 24340921	0234/321008; e-mail office@contimec.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, -50°C ≤ T ≤ 580°C	BC/CR4/C/8/1700/0/17.10.2016
188	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/2132/1991	RO 167379	0248/615427	Recipiente metalice stabile	-	V ≤ 100mc, pmax ≤ 150bar, 0°C ≤ T ≤ 440°C	PT/CR4/C/8/0002/08.04.2010- suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015
189	Iasi	CORSEM IMPEX SRL	GURA HUMORULUI, str. Orizont, nr. 6A, jud. Suceava	J33/1947/1993	CUI 4973970	Tel: 0230 514145	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, pmax=16bar, Tmin=-25°C, Tmax=+350°C	IS/CR4/C/8/0056/1/22.02.2023
190	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10mc, Pmax=10bar, Tmin=-20°C, Tmax=110°C	IS/CR4/C/8/0008/0/21.04.2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
191	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=25mc, pmax=16bar, Tmin=20°C, Tmax=110°C	IS/CR4/E/8/0123/0/27.10.2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
192	Central	COSMIN COMPANY SRL	IASI. Str. Fundac Usulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=+50°C	DISPR/CR4/E/8/3812/1/06.06.2013- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
193	Timisoara	CRICO ING PROIECT SRL	TIMIȘOARA, str. Efta Botaca, nr. 9, jud. Timiș	J35/2995/2008	CUI: 24343995	Tel: 0744 508 513	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, pmax=30bar, Tmin= -30°C, Tmax=60°C,	TM/CR4/C/8/168/0/07.03.2024
194	Bucuresti	CRIMBO GAS 2000 SRL	PANTELIMON, Bd. Biruintei, nr.4, bl.A1, parter, Jud. Ilfov	J23/1074/2001	CUI 12404878	021/3520240/3520242	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, pmax=30bar, Tmin= -30°C, Tmax=60°C,	B/CR4/C/8/0396/0/01.09.2010
195	Bacau	CRIO MEC SA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/1339/1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; email: office@criomecsa.ro	Recipiente metalice stabile sub presiune	-	Vmax=100.000l, pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1119/5/24.11.2023

196	Bacau	CRIOMECSA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437; 0236/463059; e-mail: office@criomecsa.ro	Recipiente metalice stabile sub presiune	-	Vmax=100.000l, pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1119/4/08.08.2022
197	Bacau	CRIOMECSA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomecsa.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1119/3/17.12.2021
198	Bacau	CRIOMECSA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomecsa.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1192/2/29.04.2015
199	Central	CRIOMECSA SA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/1339 /1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; 0753 315 024; 0236 463 059; email: office@criomecsa.ro	-	Recipiente metalice stabile sub presiune	Vmax = 250m <sup>3</sup> , pmax = 320bar, Tmin = -196°C, Tmax = +400°C	DISPR/CR4/E/8/3771/4/29.02.2024
200	Central	CRIOMECSA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr. 63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236.312.437; 0753.315.024; e-mail: office@criomecsa.ro	-	Recipiente metalice stabile sub presiune	Vmax = 250m <sup>3</sup> , pmax = 320bar, Tmin = -196°C, Tmax = +400°C	DISPR/CR4/E/8/3771/3/05.10.2022
201	Central	CRIOMECSA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-196°C, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/8/3771/2/24.06.2015
202	Central	CRIOMECSA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-196°C, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/8/3771/1/05.02.2013
203	Bacau	CRIOMECSA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=250bar, Tmin≤-200°C Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1119/1/09.01.2013
204	Galati	CRIOMECSA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=320bar, Tmin=-200°C Tmax=440°C	GL/CR4/E/8/0103/0/16.11.2010

205	Central	CRYOGENIC INSPECT SRL	Sat LIPIA, Com. Mereni, nr. 617, Jud. Buzau	J10/716/2011	RO 28966082	0746237910	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, -195°C≤T≤400°C	DISPR/CR4/E/8/3064/1/17.09.2018
206	Central	CRYOGENIC INSPECT SRL	Sat LIPIA, Com. Mereni, nr. 617, Jud. Buzau	J10/716/2011	RO 28966082	0746237910	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=40bar, -196°C≤T≤300°C	DISPR/CR4/E/8/3064/0/24.02.2012
207	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611/2011	CUI 28179217	0341/488805	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤40bar	DISPR/CR4/C/8/0625/0/21.04.2011
208	Pitesti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITEȘTI, bd. Eroilor, nr. 61, birou 1, et. 1, jud. Argeș. Punct de lucru: PITEȘTI, str. DN 65-B, Km 4+850, Hala 1, jud. Argeș	J03/960/2006	CUI: 18747999	Tel/fax: 0248 250 448, tel: 0722 628 597, email: dmg@mechanics.ro	Recipiente metalice stabile sub presiune	-	Vmax=1000000l, pmax = 2400bar, Tmin = -50°C, Tmax = 440°C	PT/CR4/C/8/66/5/30.04.2024
209	Pitesti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	COMUNA ALBOTA, sat Albota, nr. 466A, jud. Arges; PITEȘTI, str. DN 65-B, km 4+850, Hala 1, jud. ARGEȘ	J3/960/2006	18747999	0248.250.448; 0722.628.597; e-mail: dmg@mechanics.ro	Recipiente metalice stabile sub presiune	-	Vmax = 1000000l, pmax = 2400bar, Tmin = -50°C, Tmax = 440°C	PT/CR4/C/8/66/4/16.08.2022
210	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITEȘTI, DN 65-B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Recipiente metalice stabile	-	pmax=2400bar, Vmax=1000000l Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/C/8/2633/3/01.03.2021
211	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITEȘTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Recipiente metalice stabile	-	pmax=2400bar, Vmax=1000000l Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/C/8/2633/2/16.11.2018
212	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITEȘTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Recipiente metalice stabile	-	pmax=2400bar, Vmax=1000000l Tmax=440°C	B/CR4/C/8/2633/1/30.09.2015

213	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=2400bar, Vmax=100000l - 50°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/C/8/1281/0/01.07.2011
214	Central	DACOLYN EXPERT SRL	BRĂILA, str. Calea Călărașilor, nr. 46, bl. C, sc. 3, et. 2, ap.66, jud. Brăila	J09/619/2021	CUI: 44641465	Tel: 0740 013 457, email: office.dacolyn@gmail.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=400 000 l, pmax=440 bar, - 196°C ≤ T ≤ 430°C	DISPR/CR4/E/8/4122/0/11.07.2023
215	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIEȘTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G, ap.12, Jud. Prahova; PLOIEȘTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/2174/2004	CUI 16848172	0344/118000; 0344/144150; 0723503216; 0344/144150	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000000l, pmax=100bar, - 50°C ≤ T ≤ 400°C	DISPR/CR4/E/8/2098/0/11.10.2011
216	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port- SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/1249/2003	CUI 15359127	0241/588417	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, pmax=506bar, -50°C ≤ T ≤ 440°C	CT/CR4/C/8/0018/0/28.06.2010
217	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, sc.B, ap. 3, Jud. Valcea	J38/530/2002	CUI 15008061	0350/804843	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, - 196°C ≤ T < 570°C	DISPR/CR4/E/8/0115/1/19.05.2015
218	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Aleea Privighetorii, nr.2, bl.9, ap.9, Jud. Valcea; RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, ap. 3, Jud. Valcea	J38/530/2002	CUI 15008061	0350/804843	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, - 196°C ≤ T < 570°C	DISPR/CR4/E/8/0115/0/16.03.2011
219	Bucuresti	DARO SV TERMIC	CONSTANTA, str Trandafirului, nr 5, Camera 1, Jud Constanta	J13/840/2019	RO 40659591	0722270134, email daro_sv@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Pmax=40bar, Vmax= 150000l, Tmin=-50°C, Tmax=400°C	B/CR4/C/8/3668/0/19.05.2020
220	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 2984724	0250/730313/730314, 0726799320	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1200000l, pmax=40bar, - 50°C ≤ T < 440°C	B/CR4/C/8/2979/2/21.11.2018

221	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/ 2012	RO 2984724	0250/730313/ 730314, 0728320880	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1200000l, pmax=40bar, - 50°C≤T<440°C	B/CR4/C/8/2979/1/24.10.2 017
222	Iasi	DAS SRL	IAȘI, str. Aurel Vlaicu, nr. 87, jud. Iași	J22/589/ 1991	CUI: 1986070	Tel: 0232 262 800, email: office@das.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/C/8/0009/3/17.07. 2025
223	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/ 1991	RO 1986070	0232/262800, e- mail: office@das.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/C/8/9/2/30.05.202 2
224	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/ 1991	RO 1986070	0232/262800	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/C/8/0101/1/06.10. 2010
225	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/ 1991	RO 1986070	0232/262800	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/C/8/0101/0/20.08. 2010
226	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL	BASCOV, str. Serelor, nr.11, Jud. Argeș	J03/600/ 2004	CUI 16297707	0248/272797; 0745061558, email: deltatermoconstr uct@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=40bar, 0°C≤t≤440°C	B/CR4/C/8/2187/1/06.09.2 021
227	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL	PITESTI, Str.Trivale, bl. P3 Bis, sc. C, ap.1, Jud. Arges	J03/600/ 2004	CUI 16297707	0248/272797; 0745061558	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=40bar, 0°C≤t≤440°C	B/CR4/C/8/2187/0/16.06.2 014
228	Bucuresti	DEPANERO SRL	BUCUREȘTI, șos Virtuții, nr. 148, sector 6. Punct de lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319, sector 6	J40/8016 /2012	CUI: 27846339	Tel/fax: 0372 061 525, 0212 005 200; email: office@depanero .ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l; Pmax=40bar; Tmin=-50°C; Tmax=+440°C	B/CR4/C/8/5175/0/17.06.2 024

229	Central	DE REPARAT MATERIAL RULANT REVA SA	SIMERIA, Str. Atelierelor, nr.32, Jud. Hunedoara	J20/643/ 1992	CUI 2150217	0254/262464/262 040	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤3bar, Vmax≤80000l, - 50°C≤T≤50°C; pmax≤2bar, Vmax≤100000l, - 50°C≤T≤50°C	DISPR/CR4/C/8/0281/0/23. 03.2011
230	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/ 2003	RO 15918466	0250/401250/ 735124	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax≤365bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	PT/CR4/E/8/0021/0/27.04. 2010
231	Central	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/ 2003	RO 15918466	0250/401250/ 735124	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax≤365bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/8/3798/1/22. 04.2013
232	Bucuresti	DIAMEDIX IMPEX SA	BUCUREȘTI, str. Fabrica de Glucoză, nr. 15A, clădirea A4, sector 2	J1996004 813409	CUI: 8529458	Tel: 0216 688 866/67/68/69, fax: 0372 730 702, email: office@diamedix. ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2500l, pmax=8bar, Tmin=-20°C, Tmax=177°C	B/CR4/C/8/5347/0/31.10.2 025
233	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 3, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, nr. 2, jud. Bacău	J23/3958 /2019	CUI 41433419	Tel: 0727 759 323, email: fabrizio_marini@ dietsmann.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=110.000l, pmax=100bar, tmin=-50°C, tmax=350°C	B/CR4/C/8/3755/1/19.04.2 023
234	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, nr.2, Jud. Bacău	J23/3958 /2019	CUI 41433419	0728990906, 0732410569, email: ionut_enescu@di etsmann.com/ro meo_ciobanu@di etsmann.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=110.000l, pmax=100bar, tmin=-50°C, tmax=350°C	B/CR4/C/8/3755/0/08.06.2 021

235	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Suplacu de Barcau, str. Crinului, nr. 72, jud Bihor	J23/3958 /2019	CUI 41433419	0728990906, 0723300819, email: ionut_enescu@dietsmann.com/anton_arkosi@dietsmann.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=110.000l, pmax=100bar, tmin=-50°C, Tmax=350°C	B/CR4/C/8/3796/0/08.02.2021
236	Bucuresti	DIETSMANN SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 1, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: MOINEȘTI, str. Schelei, fn, Atelier Mecanic Moinești, jud. Bacău	J23/3960 /2019	CUI: 37812864	Tel: 0740 836 371, email: romania@dietsmann.com, tel: 0732 300 984, email: silviu_gutui@dietsmann.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=110 000 l, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=+350°C	B/CR4/C/8/5131/0/09.01.2024
237	Bucuresti	DIETSMANN SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 1, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: SUPLACU DE BARCĂU, str. Crinului, nr. 72, jud. Bihor	J23/3960 /2019	CUI: 37812864	Tel: 0728 990 906 email: ionut_enescu@dietsmann.com; Tel: 0723 300 819	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=110 000 l, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=+350°C	B/CR4/C/8/3889/0/09.07.2021
238	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/413379	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=800000 l - 40°C ≤ T ≤ 550°C	DISPR/CR4/C/8/1491/0/18.07.2011
239	Central	DRAGCOST SAFE SYSTEMS SRL	PITEȘTI, str. Smeurei, nr. 59, bl. PS 5, sc. A, et. 3, ap. 11, jud. Argeș. Punct de lucru: PITEȘTI, Calea Craiovei, nr. 119, bl. 19, sc. D, ap. 3, jud. Argeș	J2021002 603033	CUI: 45146821	Tel: 0728 336 945, email: ro_craciun@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000 l, Pmax=2400 bar, Tmin=-197°C, Tmax=880°C	DISPR/CR4/E/8/4126/1/16.12.2025

240	Central	DRAGCOST SAFE SYSTEMS SRL	PITEȘTI, str. Smeurei, nr. 59, bl. PS 5, sc. A, et. 3, ap. 11, jud. Argeș	J3/2603/2021	CUI: 45146821	Tel: 0728 336 945, email: ro_craciun@yahoo.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, Pmax=2400 bar, -197 °C ≤ T ≤ 880 °C	DISPR/CR4/E/8/4126/0/03.08.2023
241	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIEȘTI, bd. București, nr. 264, jud. Prahova	J29/1796/2007	CUI: 22112765	Tel: 0769 077 684 email: office@dyomedicacnd.romarius.pescu@dyomedicacnd.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000 l, Pmax=2000 bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+570 °C	DISPR/CR4/E/8/2962/4/05.06.2025
242	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIEȘTI, bd. București, nr. 264, jud. Prahova	J29/1796/2007	CUI: 22112765	Tel: 0344 802 355/0344 802 356, email: office@dyomedicacnd.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, Pmax=350 bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+450 °C	DISPR/CR4/E/8/2962/3/31.05.2024
243	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796/2007	CUI 22112765	0344/802355/802356, 0729040646, e-mail: office@dyomedicacnd.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, -50 °C ≤ T ≤ 400 °C	DISPR/CR4/E/8/2962/3/20.10.2021
244	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796/2007	CUI 22112765	0344/802355/802356	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, -50 °C ≤ T ≤ 400 °C	DISPR/CR4/E/8/2962/1/08.07.2019
245	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/1796/2007	CUI 22112765	0766655627; 0244/574287	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, -50 °C ≤ T ≤ 440 °C	DISPR/CR4/E/8/2962/0/09.02.2012
246	Bacau	ECA GREEN SOLUTIONS SRL	LOC. GÎRCINA, nr. 2, jud. Neamț	J27/1064/2017	CUI: 38297384	tel: 0751 222 245	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500m3, Pmax=40 bar, Tmin=-45 °C, Tmax=+440 °C	BC/CR4/C/8/2192/0/18.11.2024
247	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCUREȘTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/22694/1994	CUI 6558864	021/2502902/2504258; e-mail office@ecoclimaindustrial.ro	Recipiente metalice stabile	-	V=25000l, pmax≤130bar, -50 °C ≤ T ≤ 250 °C	B/CR4/C/8/1002/4/06.05.2019
248	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCUREȘTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/22694/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258	Recipiente metalice stabile	-	V=25000l, pmax≤130bar, -50 °C ≤ T ≤ 250 °C	B/CR4/C/8/1002/3/07.11.2012
249	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCUREȘTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/22694/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25000l, pmax≤40bar -50 °C ≤ T ≤ 250 °C	B/CR4/C/8/1002/2/25.06.2012

250	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/2269 4/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤40bar, Vmax≤25000 l - 50°C≤T≤250°C	DISPR/CR4/C/8/1926/1/06. 01.2012
251	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/2269 4/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤40bar, Vmax≤25000 l - 50°C≤Tmax≤250°C	DISPR/CR4/C/8/1926/0/13. 09.2011
252	Bucuresti	ECOTERM SRL	AFUMAȚI, com. Afumați, str. Asociației Agricole, nr. 8, jud. Ilfov	J23/5019 /2024	CUI: 14737011	Tel: 0732 727 222, email: office@ecoterm.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100 000 l, Pmax=40 bar, Tmin=-40°C, Tmax=300°C	B/CR4/C/8/5211/0/26.09.2 024
253	Ploiesti	EDGE ROUND DESIGN SRL	PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 141, jud. Prahova	J29/93/2 013	CUI: 31110070	Tel. 0721 253 086, email: office@erdesign.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=125 000 l, Pmax=100 bar, Tmin=-70°C, Tmax=350°C	PL/CR4/C/8/1014/1/08.11. 2023
254	Ploiesti	EDGE ROUND DESIGN SRL	PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 141, jud. Prahova	J29/93/2 013	CUI: 31110070	Tel. 0721 253 086, email: office@erdesign.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=125 000 l, Pmax=100 bar, Tmin=-70°C, Tmax=350°C	PL/CR4/C/8/1014/0/02.05. 2023
255	Constanta	ELCOMEX SA	CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr. 2B, jud. Constanța	J13/5616 /1994	CUI: 7092273	Tel/fax: 0241 238 917/0241 237 524;	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/C/8/0160/1/19.02. 2024
256	Constanta	ELCOMEX SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616 /1994	CUI 7092273	0241/238917/237 524; e-mail elcomex@gmb.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/C/8/0108/0/20.12. 2010
257	Central	ELCON SYSTEMS SRL	BRASOV, Str. Uranus, nr.12, sc.B, ap.14, Jud. Brasov	J8/1104/ 2005	CUI 17531015	0728288590; 021/3025368	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤16bar, Vmax≤50000 l - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/3537/0/09. 05.2012
258	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr. 27, bl. E, ap. 2, sector 6	J40/1209 /1998	RO 10185240	0730123444, 021/ 4131349; e- mail office@elcos.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=20bar, Vmax≤300 mc, - 30°C≤T≤150°C	B/CR4/C/8/3142/0/20.10.2 017
259	Bucuresti	ELECTROCENTRAL E BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696 /2003	RO 15189596	021/2751108/275 1181	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=170mc - 10°C≤T≤550°C	B/CR4/C/8/1733/1/21.10.2 014

260	Central	ELECTROCENTRAL E BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/1696 /2003	RO 15189596	021/2751108/275 1181	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=170000 l - 10°C≤T≤550°C	B/CR4/C/8/1733/0/03.07.2 013
261	Central	ELECTROCENTRAL E BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRAL E BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/9343 /2000	CUI 13439840	021/2751108/275 1181	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=170000 l - 10°C≤T≤550°C	DISPR/CR4/C/8/2897/0/13. 01.2012
262	Central	ELECTROCENTRAL E BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRAL E MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/ 2000	CUI 1228938	0265/471333/ 471388	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1200000 l - 50°C≤T≤560°C	DISPR/CR4/C/8/2313/0/27. 10.2011
263	Tg. Mures	ELECTROCENTRAL E BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRAL E MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/ 2000	CUI 1228938	0265/471333/ 471388	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200mc, Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=500°C	MS/CR4/E/8/0057/0/27.10. 2010
264	Bucuresti	ELECTROCENTRAL E CONSTANTA SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/23/2 0153	CUI 33636420	0241/585300	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=100000 l - 50°C≤T≤440°C	B/CR4/C/8/2482/0/12.03.2 015
265	Central	ELECTROCENTRAL E BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCENTRAL E CONSTANTA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/1035 /2003	CUI 15264655	0241/585300/693 916	Recipiente metalice stabile	-	pmax=230bar, Vmax=100000 l - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/3046/0/02. 02.2012
266	Central	ELECTROCENTRAL E DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului,nr.1, Jud. Hunedoara	J20/876/ 2001	CUI 14348448	0254/236408/236 411	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤140000l, pmax≤230bar, - 50°C≤T≤550°C	DISPR/CR4/C/8/0074/0/02. 03.2011
267	Tg. Mures	ELECTROSERV TIRNAVA EXIM SRL	TARNAVENI, Str. Rampei, nr.4, Jud. Mures	J26/3155 /1992	CUI 5093752	0265/446111/446 174	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100l, Pmax=40bar, - 30°C≤T≤100°C	MS/CR4/C/8/0049/0/18.10. 2010
268	Sibiu	ELECTROTHERMAL SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj	J12/2094 /1997	RO 9956090	0722437421; 0264/416894	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤50mc, pmax≤40bar, Tmin>-50°C, Tmax≤350°C	SB/CR4/C/8/1088/0/22.10. 2012

269	Sibiu	ELECTROTHERMAL SERV SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.23, Jud. Cluj	J12/2094 /1997	RO 9956090	0722437421; 0264/416894	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤50mc, pmax≤40bar, Tmin>-50°C, Tmax≤350°C	SB/CR4/C/8/1133/1/11.01.2013
270	Iasi	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOȘANI, str. Pacea, nr. 41A, jud. Botoșani	J1994001 201078	CUI: 7464520	Tel: 0231 507 060, Fax: 0231 532 905	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=500°C	IS/CR4/C/8/0038/3/20.10.2025
271	Iasi	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	RO 7464520	Tel:0231 507060, Fax:0231 532905	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=500°C	IS/CR4/C/8/0038/2/10.01.2023
272	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	RO 7464520	0231/507060/532905	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=500°C	BC/CR4/C/8/1435/1/19.04.2016
273	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	RO 7464520	0231/507060/532905	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, pmax=30bar, Tmin>-30°C, Tmax≤200°C	BC/CR4/C/8/1435/0/23.06.2014
274	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234545683/0234/562410; email office@energofor.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤3000000l, pmax≤100bar, -50°C≤T≤540°C	BC/CR4/C/8/1638/4/10.06.2020
275	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234545683/0234/562410; email office@energofor.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤3000000l, pmax≤100bar, -50°C≤T≤540°C	BC/CR4/C/8/1638/3/06.02.2020
276	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤100000l, pmax≤100bar, -50°C≤T≤540°C	DISPR/CR4/C/8/1638/2/10.02.2016;
277	Central	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, -50°C≤T≤540°C	DISPR/CR4/E/8/3631/2/30.03.2016

278	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545683/562410	Recipiente metalice stabile	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=50bar, -50°C ≤ T ≤ 540°C	DISPR/CR4/C/8/3630/1/23.05.2012; DISPR/CR4/E/8/3631/1/23.05.2012
279	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I. L. Caragiale, nr.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	Recipiente metalice stabile	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=540°C	BC/CR4/E/8/0004/0/28.04.2010; BC/CR4/C/8/0013/0/27.04.2010
280	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCUREȘTI, Cal. Dorobanților, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	Tel/fax: 021 318 93 04, 021 318 93 27; email: saem@saem.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200 mc, Pmax=100 bar, Tmin/Tmax= -50°C/500°C	B/CR4/C/8/0297/4/13.02.2023
281	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCUREȘTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/3189327	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=500°C,	B/CR4/C/8/0297/3/27.08.2018
282	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCUREȘTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/3189327	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=500°C,	B/CR4/C/8/0297/2/12.01.2016
283	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCUREȘTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/3189327	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=500°C,	B/CR4/C/8/0297/1/13.10.2014
284	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCUREȘTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189303/3189330	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=500°C,	B/CR4/C/8/0297/0/09.09.2010
285	Central	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807	0248/290170/290285	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=300bar, -196°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/E/8/3913/1/11.10.2016
286	Central	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges; BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807	0733578923; 0248/290170/290285	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax=300bar, -196°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/E/8/3913/0/20.05.2015

287	Pitesti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, sat Bascov, str. Serelor, nr. 14, jud. Argeş	J03/1966 /1994	CUI: 10698807	Tel/fax: 0248 290 170/ 0248 290 285, email: energo_grup@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	V≤200mc, pmax≤16bar, Tmin=-30°C, Tmax≤440°C	PT/CR4/C/8/0057/1/12.02.2025
288	Pitesti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966 /1994	RO 10698807	0248/290170	Recipiente metalice stabile	-	V≤200mc, pmax≤16bar, -30°C≤T≤440°C	PT/CR4/C/8/0057/0/15.06.2010
289	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/1991	CUI 403666	021/4103191/4106682	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=50000 l - 50°C≤T<440°C	DISPR/CR4/C/8/3000/0/14.02.2012
290	Bucuresti	ENERGOVULCAN IGS SRL	BUCUREŞTI, str. Drumul Taberei, nr. 67, cam. 1, bl. Td44, et. 1, ap. 10, sector 6. Punct de lucru: OLTENIŢA. bd. 22 Decembrie, jud. Călăraşi	J40/1265 0/2015	CUI: 35132110	Tel: 0242 515 746, email: office@energovulcan.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=240 bari, Vmax=60 000 l, Tmin=-40°C, Tmax=+650°C	B/CR4/C/8/5081/0/28.08.2023
291	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA-Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/2008	CUI 23767569	0234302600; 0234/315315	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=100bar, -40°C≤T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0748/0/19.05.2011
292	Bacau	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1 996	RO 8123890	0237/212400/214110; e-mail office@enetsa.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=20000 l - 20°C≤T≤440°C	BC/CR4/C/8/1802/2/26.10.2017
293	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1 996	RO 8123890	0237/212400/214110	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=20000 l - 20°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/3502/1/26.04.2012
294	Galati	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1 996	RO 8123890	0237/212400/214110	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, Pmax=40bar, Tmin=-20°C Tmax=440°C	GL/CR4/C/8/0008/0/20.04.2010
295	Central	ERG PRESTARI SERVICII SRL	TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures	J26/196/2009	CUI 242110	0744208441; 0264/441191	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=64bar, -20°C≤T≤200°C	DISPR/CR4/E/8/2806/0/19.01.2012
296	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI,Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	CUI 4488770	0232/226380/248046	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=250bar, -40°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/2293/1/07.05.2013

297	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	CUI 4488770	0232/226380/253398/248209/248046	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=64bar, -40°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/E/8/2293/0/02.11.2011
298	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	CUI 4488770	0232/226380/253398	Recipiente metalice stabile	-	pmax=64bar, Vmax ≤ 100mc Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1336/2/14.03.2017
299	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	CUI 4488770	0232/226380/248046	Recipiente metalice stabile	-	pmax=64bar, Vmax ≤ 100000 l Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1336/1/15.11.2013
300	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	CUI 4488770	0232/226380/248046	Recipiente metalice stabile	-	pmax=64bar, Vmax ≤ 1000000 l Tmax=350°C	DISPR/CR4/C/8/2754/0/10.01.2012
301	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131 /1991	RO 1956141	0232/230113	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=30mc, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/C/8/0161/0/30.12.2010
302	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131 /1991	RO 1956141	0232/230113/411408	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=30mc, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/1200/1/23.04.2013
303	Central	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093 /2007	RO 22435138	0264/424665/462385	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/8/3928/0/29.02.2016
304	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093 /2007	RO 22435138	0264/424665/462385; e-mail office@chitech.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	SB/CR4/C/8/1485/0/28.07.2015
305	Bacau	EXOTERM SRL	GHERRAIESTI, Sat Gheraiestii Noi, Jud. Neamt; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt	J27/831/1996	CUI 9066688	0233/746383; 0744585719	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000 l, pmax=16bar, Tmin ≤ -50°C Tmax ≤ 440°C	BC/CR4/C/8/1030/1/08.08.2017
306	Bacau	EXOTERM SRL	GHERRAIESTI, Sat Gheraiestii Noi, Jud. Neamt; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt	J27/831/1996	CUI 9066688	0233/746383; 0744585719	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000 l, pmax=16bar, Tmin ≤ -50°C Tmax ≤ 440°C	BC/CR4/C/8/1030/0/06.08.2012

307	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656 /2008	CUI 17634428	0374200640, 0317/801093; 0356/414883	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax=100bar, tmin=-50°C tmax=300°C	OR/CR4/C/8/1461/1/20.10. 2016
308	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656 /2008	CUI 17634428	0374200640; 0317801093; 0356/414883	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax=100bar, tmin=-50°C tmax=300°C	OR/CR4/C/8/1461/0/23.05. 2016
309	Bucuresti	EYECON MEDICAL SRL	BUCURESTI, str. Pajurei, nr.26, bl.24, etaj 2, ap.19, sector 1; BUCURESTI, str.Șoseaua Pipera, nr.48, corp B, sector 2	J40/9855 /2002	CUI 14923065	0213119161/62; 0213119163, e- mail: office@eyeconm edical.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000l, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/C/8/3954/0/12.11.2 021
310	Bucuresti	FAST ECO SA	BUCURESTI, Str. Fabricii, nr.47, sector 6	J40/6663 /1991	CUI 431437	021/3171088/021 3169734	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, pmax=25bar, Tmin=10°C, Tmax=250°C	B/CR4/C/8/0092/0/17.06.2 010
311	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/696/ 1997	CUI 9626416	0234/513803/511 430	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, - 50°C≤T≤540°C	DISPR/CR4/E/8/3552/1/09. 05.2012
312	Bacau	FAST TEHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, Str. Vadul Bistritei, nr.2A, Jud. Bacau; ROMAN, Str. N. Balcescu, nr.3, Jud. Neamt	J04/696/ 1997	RO 9626416	0234/513803	-	Recipiente metalice stabile	Vmax≤100000 l, pmax≤100bar, Tmin=-50°C Tmax=545°C	BC/CR4/E/8/0113/0/18.11. 2010

313	Pitesti	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/742/2002	RO 14932616	0248/721701/721716; www.hidroserverges.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, pmax=50bar, Tmin=0°C, Tmax=440°C	PT/CR4/C/8/0159/0/21.12.2010
314	Bucuresti	FINCIMEC SPA LUINO SUCURSALA BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Bd. Ion Mihalache, Nr. 18, Camera 1, Et. 1, Sector 1	J40/5565/2018	RO 39235312	0744/142373; e-mail: office@fincimec.com	Recipiente metalice stabile sub presiune	-	Vmax=1000m <sup>3</sup> , pmax=400bar, Tmin/max=-96°C/+440°C	B/CR4/C/8/4012/0/10.05.2022
315	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMIȘOARA, str. George Coșbuc, nr. 5, jud. Timiș	J35/2848/1994	CUI: 6351850	Tel/fax: 0256 292 964; 0256 292 965	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=12mc, pmax=16bar, -50°C ≤ T ≤ 250°C	TM/CR4/C/8/210/2/27.01.2025
316	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/1994	RO 6351850	0256/292964/292965	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=12mc, pmax=16bar, -50°C ≤ T ≤ 250°C	OR/CR4/C/8/1020/1/17.07.2012
317	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848/1994	CUI 6351850	0256/292964/292965	Recipiente metalice stabile	-	V ≤ 12000l, p ≤ 16bar, -50°C ≤ T ≤ 250°C	TM/CR4/C/8/0015/0/09.06.2010
318	Central	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/153/2010	RO 26464497	0722673300; 0244/576241	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=200bar, -196°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/E/8/1620/1/04.08.2011
319	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/153/2010	RO 26464497	0722673300; 0244/576241	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=200bar, -40°C ≤ T ≤ 440°C	PL/CR4/E/8/0122/0/02.08.2010
320	Central	FORPRES SRL	IASI, Sos. Nationala, nr.49, bl.C3, sc.B, et.5, ap.23, Jud. Iasi	J22/1258/2002	CUI 15012143	0232/233390	Recipiente metalice stabile	-	pmax=30bar, Vmax=100000 l - 30°C ≤ T ≤ 300°C	DISPR/CR4/C/8/2973/0/06.02.2012

321	Bucuresti	FRIGOTEHNICA SA	BUCUREȘTI, str. Delea Veche, nr. 24, clădirea Corp A, cam. J, et. 11, sector 2. Punct de lucru: BUCUREȘTI, str. Torentului, nr. 2, clădirea C1, camerele: 1,2,4 și 7, clădirea C2, camerele 1.1 și 5 și etajul 4, camerele 35-39 și 41-43, sector 2	J40/903/1991	CUI: 159	Tel/fax: 021 250 34 41, 021 250 79 20; email: office@frigotehnica.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=130 bar, Vmax=25 000 l, -50°C ≤ T ≤ 250°C	B/CR4/C/8/1002/6/07.12.2022
322	Bucuresti	FRIGOTEHNICA SA	BUCUREȘTI, str. Delea Veche, nr. 24, clădirea Corp A, cam. J, et. 11, sector 2. Punct de lucru: BUCUREȘTI, str. Torentului, nr. 2, clădirea C1, camerele: 1,2,4 și 7, clădirea C2, camerele 1.1 și 5 și etajul 4, camerele 35-39 și 41-43, sector 2	J40/903/1991	CUI: 159	Tel/fax: 021 250 34 41, 021 250 79 20; email: office@frigotehnica.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax ≤ 40 bar, Vmax ≤ 25 000 l, -50°C ≤ T ≤ 250°C	B/CR4/C/8/1926/1/07.12.2022
323	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neant	J27/1478/2005	RO 17728697	0233/280544/281494/281260	Recipiente metalice stabile	-	Vmax ≤ 110000 l, pmax = 400 bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax ≤ 455°C	BC/CR4/E/8/0106/0/01.11.2010
324	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neant	J27/1478/2005	RO 17728697	0233/281260	-	Recipiente metalice stabile	Vmax ≤ 110000 l, pmax ≤ 400 bar, Tmin = 0°C, Tmax = 440°C	BC/CR4/C/8/1521/1/20.01.2015
325	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batrîn, Nr. 119, Cladirea C46, Camera 8, Et. P, Jud. Prahova	J29/1638/2010	27856804	0721/710420; e-mail gaval.expert@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax = 120.000l, pmax = 40 bar, Tmin/max = -50°C / +50°C	BV/CR4/C/8/1712/3/17.08.2022

326	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C46, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/1638 /2010	RO 27856804	0721710420; e-mail gaval.expert@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=120000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C Tmax=50°C	BV/CR4/C/8/1712/2/22.02.2021
327	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/1638 /2010	RO 27856804	0721710420; e-mail gaval.expert@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=120000l, pmax=15bar, Tmin=-50°C Tmax=50°C	BV/CR4/C/8/1712/1/25.04.2018
328	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/1638 /2010	RO 27856804	0721710420; e-mail gaval.expert@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=120000l, pmax=15bar, Tmin=-50°C Tmax=50°C	BV/CR4/C/8/1712/0/06.11.2017
329	Bucuresti	GAZTEH CORPORATION SA	MORENI, str Mihai Eminescu, nr 45, Jud Dâmbovița	J15/385/2002	CUI 13986170	0245665508, 0245665699, 0245665721, email office@gazteh.com	Recipiente metalice stabile	-	V≤800000; -196°C<t≤440°C, pmax≤40bar	B/CR4/C/8/3749/0/27.10.2020
330	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Al. Marius Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	CUI 10276098	021/3442158/3442159	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=400bar, -196°C≤T≤570°C	DISPR/CR4/E/8/2511/3/29.05.20152- retragere incepand cu 05.07.2019
331	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Al. Marius Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	CUI 10276098	021/3442158/3442159	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=400bar, -120°C≤T≤550°C	DISPR/CR4/E/8/2511/2/08.05.20142- retragere incepand cu 05.07.2019
332	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCUREȘTI, Str.Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	CUI 10276098	021/3442158,021/3442159	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=400bar, -120°C≤T≤550°C	DISPR/CR4/E/8/2511/1/16.12.20112- retragere incepand cu 05.07.2019

333	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str.Emanoil Buteica,nr.10, bl.61,sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	CUI 10276098	021/3442158,021 /3442159	-	Recipiente metalice stabile	V=700mc, 0,5<P≤400bar, - 50°C≤T≤+550°C,	B/CR4/E/8/0119/0/29.06.20102- retragere incepan cu 05.07.2019
334	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, - 50°C≤T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0751/2/30.03.2016
335	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0722601850/ 0722523306; 0344/140953; 0244/571001	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50°C≤T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0751/0/19.05.2011
336	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/0751/1/14.12.2011
337	Bacau	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati; GALATI, DN2B, Km6+ 500m, T184, P1299/1/3,1/4, nr. 24, Jud. Galati	J17/366/ 1997	CUI 9377048	0236/416480/ 310758; 0236/496246; e-mail giramet@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000 l - 30°C≤T≤60°C	BC/CR4/C/8/1538/1/02.04.2015

338	Central	GIRAMET SRL	GALATI, Str. Regiment 11 Siret, Tiglina I, Bl.E1, sc.5, ap.83, Jud. Galati	J17/366/1997	CUI 9377048	0236/496246	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000 l - 30°C≤T≤60°C	DISPR/CR4/C/8/1331/0/04.07.2011
339	Central	GLOBAL DESIGN TEHNIC & CONSULTING SRL	PLOIEȘTI, str. Ștefan cel Mare, nr. 27, jud. Prahova	J29/3147/2007	CUI: 22851563	Tel: 0723 193 194, email: globaldesign.tc@gmail.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=+540°C	DISPR/CR4/E/8/4196/0/21.11.2024
340	Central	GRATECO TEHNOPLUS IMPORT EXPORT SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. C. Brancusi, nr.153, bl.B, ap.156, Jud. Cluj; LUNA DE SUS, Com. FLORETI, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj	J12/2730/1993	CUI 5149810	0264/406688/594052	Recipiente metalice stabile	-	V≤120mc, p≤40bar, - 200°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/0741/0/20.04.2011
341	Sibiu	GRATECO TEHNOPLUS IMPORT EXPORT SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Constantin Brancusi, nr.153, bl.B, ap.156, Jud. Cluj; Sat LUNA DE SUS, Com. FLORESTI, Jud. Cluj, DN1 E60, Km 488+300, Jud. Cluj	J12/2730/1993	RO 5149810	0264/406688/594052	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤120mc, 0.5bar<pmax=150 bar, Tmin>- 200°C, Tmax≤440°C	SB/CR4/C/8/1098/1/14.11.2012
342	Bucuresti	GRIRO SA	BUCURESTI, Calea Grivitei, nr.355-357, sector 1; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2	J40/240/2001	CUI 1576509	021/2240338, 2240742	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, Pmax=800bar, Tmin= -200°C, Tmax=800°C,	B/CR4/C/8/0159/0/21.07.2010
343	Sibiu	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	0264/401150/596266; e-mail grup4@grup4cj.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=150°C	SB/CR4/C/8/1453/1/14.04.2015
344	Cluj	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	0264/596168/596266	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=150°C	CJ/CR4/C/8/0053/0/01.08.2010

345	Ploiesti	GRUP CONSTRUCT SRL	BUZĂU, șos. București, nr. 14A, jud. Buzău	J10/399/ 2002	CUI: 14778496	Tel: 0724 335 988, tel/fax: 0238 726 521, email: office@grupconst ructbuzau.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤40bar, Vmax≤1000mc, Tmin=-20°C, Tmax=+350°C	PL/CR4/C/8/1179/0/02.10. 2025
346	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 11009951	0264/438352/277 025/277026/4532 61; e-mail office@gei.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤16bar, Vmax≤120mc ; T≤400°C	SB/CR4/C/8/1820/2/12.06. 2018
347	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 11009951	0264/438352/ 453261	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤16bar, Vmax≤120mc ; T≤400°C	SB/CR4/C/8/1217/1/03.09. 2013
348	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 11009951	0264/438352/ 453261	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤16bar, Vmax≤120mc - 50°C≤T≤400°C	DISPR/CR4/C/8/0948/0/13. 05.2011
349	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1; BRAZI, Linie de Reparatii Vagoane Ploiesti, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/8958 /2001	CUI 14256514	021/3183090/ 3183091; 0244/577473	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000l ; - 40°C≤T≤50°C	BV/CR4/C/8/1567/1/28.12. 2016
350	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1	J40/8958 /2001	CUI 14256514	021/3183090/ 3183091	Recipiente metalice stabile	-	0.5bar≤p≤40bar, Vmax=100000l ; - 40°C≤T≤50°C	BV/CR4/C/8/1567/0/18.04. 2016
351	Bucuresti	GRUP SERVICII PETROLIERE SHIPYARD SRL	CONSTANȚA, Incinta Port Constanța, Mol I Sud Adiacent, Jud. Constanța	J13/1484 /2005	CUI 17555561	0372753330/ 0372737222	Recipiente metalice stabile	-	Pmax=300 bar, Vmax=300000 l, - 50°C≤Tmax≤440°C	B/CR4/C/8/3824/0/26.03.2 021
352	Central	GRUP TERMLOC SA	BACAU, Str. George Bacovia, nr.41-43, Jud. Bacau	J04/9570 /2002	CUI 14828446	0234/576442/576 438	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤25bar, Vmax≤25mc 0°C≤Tmax≤250°C	DISPR/CR4/C/8/1714/0/10. 08.2011
353	Central	GSC EVATECH SRL	ONEȘTI, str. Dr. Victor Babeș, nr. 7, sc. C, ap. 29, jud. Bacău	J4/286/2 024	CUI: 49626733	Tel: 0727 794 998, email: galeriusorin@yah oo.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=250 bar, Tmin=-190°C, Tmax=+550°C	DISPR/CR4/E/8/4181/0/13. 05.2024

354	Constanta	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud. Constanta	J13/2303 /2016	36554023	0241.555.255, 0241.555.257	Recipiente metalice stabile	-	Pmax ≤ 300bar; Vmax ≤ 300000l; 50°C ≤ Tmax ≤ +440°C	CT/CR4/C/8/0071/2/18.11.2022
355	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303 /2016	RO 36554023	0241555255/0241555257, email office@gspoffshore.com	Recipiente metalice stabile	-	Pmax=300 bar, Vmax=300000 l, -50°C≤Tmax≤440°C	B/CR4/C/8/3597/1/21.01.2021
356	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303 /2016	RO 36554023	0241555255/0241555257, email office@gspoffshore.com	Recipiente metalice stabile	-	Pmax=300 bar, Vmax=300000 l, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/C/8/3597/0/17.01.2020
357	Bucuresti	HELLIMED SRL	BUCUREȘTI, str. Tudor Vianu, nr. 5-7, et. 1, ap. 2 și ap. 3, sector 1	J40/3336 /1997	CUI: 4885207	Tel/fax: 021 224 67 14, 021 665 27 01; email: office@hellimed.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=730 l, Pmax=9,9 bar, Tmin=0°C, Tmax=150°C	B/CR4/C/8/5046/0/28.03.2023
358	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibirului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367/ 2004	RO 16274975	0361/801950/810538	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=80bar, Tmin=-35°C, Tmax=180°C	OR/CR4/E/8/0047/0/25.10.2010
359	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cibirului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367/ 2004	RO 16274975	0744536001; 0361/801950	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=120bar, Tmin=-196°C, Tmax=580°C	DISPR/CR4/E/8/3815/1/27.06.2013
360	Central	HIDROSERV HATEG SA	HATEG, Str. Progresului, nr.38bis, Jud. Hunedoara	J20/815/ 2002	RO 14961980	0254/777220/777221	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤40bar, Vmax=5000 l - 20°C≤T≤50°C	DISPR/CR4/C/8/3658/0/22.05.2012
361	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, str. Colectorului, nr. 1, jud. Neamț	J27/399/ 1996	CUI: 5683613	Tel: 0233 74 2490, email: hidroterm.office@gmail.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=100bar, -50°C≤T≤450°C	BC/CR4/C/8/1634/2/24.02.2023
362	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/ 1996	RO 5683613	0233/742490	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=100bar, -50°C≤T≤450°C	BC/CR4/C/8/1634/1/11.04.2018

363	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/1996	RO 5683613	0233/742490	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=100bar, - 50°C ≤ T ≤ 450°C	BC/CR4/C/8/1634/0/03.02.2016
364	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Sos. Dudești- Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/6134/2018	CUI: 39292806	Tel: 0372 032 465, 0372 872 626; email: office@hospitalolutions.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=340bar, - 50°C ≤ T ≤ 440°C	B/CR4/C/8/3339/1/26.01.2024
365	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Sos. Dudești- Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/6134/2018	RO 39292806	0372032465, 0372872626; e-mail office@hospitalolutions.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=340bar, - 50°C ≤ T ≤ 440°C	B/CR4/C/8/3339/0/08.10.2018
366	Bucuresti	HTP MEDICAL SRL	BUCUREȘTI, str. Olănești, nr. 2, bl. 43, sc. 1, ap. 32, cam. 1, sector 6	J40/19706/2008	CUI: 24781430	Tel/fax: 0215 280 320, 0215 280 322, email: office@htp.ro, george.stoian@htp.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200l, pmax=3bar, Tmin/max=0°C/135°C	B/CR4/C/8/5250/0/11.03.2025
367	Timisoara	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Bv. Constructorilor, nr.2B, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=360000 l - 20°C ≤ T ≤ 250°C	TM/CR4/C/8/026/3/03.03.2022
368	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=360000 l - 20°C ≤ T ≤ 250°C	OR/CR4/C/8/1432/2/18.04.2019
369	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=360000 l - 20°C ≤ T ≤ 250°C	OR/CR4/C/8/1432/1/17.05.2017
370	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=360000 l - 20°C ≤ T ≤ 250°C	OR/CR4/C/8/1432/0/18.01.2016
371	Central	IAT ENGINEERING & DESIGN SRL	PLOIEȘTI, str. Trei Ierarhi, nr. 2. et. 1, jud. Prahova	J29/979/2010	CUI: 27245720	Tel: 0344 118 334, email: office@iatglobal.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=400 bar, - 50°C ≤ T ≤ 570°C	DISPR/CR4/E/8/4095/0/01.02.2023

372	Iasi	INSTALAȚII RC SRL	IAȘI, bd. Chimiei, nr. 14F, jud. Iași	J22/2797 /1992	CUI: 2639206	Tel: 0232 233 775; email: instalatiirc@gmail.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50 mc, pmax=40bar, Tmin=-20°C, Tmax=+200°C	IS/CR4/C/8/0175/1/07.04.2025
373	Bacau	INSTALAȚII RC SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 145, Jud. Iasi	J22/2797 /1992	CUI 2639206	0232/233775	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50 mc, -20°C ≤ T ≤ 200°C	BC/CR4/C/8/1658/0/28.04.2016
374	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323 /2014	CUI 33034838	021/3462769/3465310	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=200bar, -50°C ≤ T ≤ 540°C	DISPR/CR4/E/8/3867/1/13.06.2016
375	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/4323 /2014	CUI 33034838	021/3462769/3465310	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000000l, pmax=200bar, -50°C ≤ T ≤ 540°C	DISPR/CR4/E/8/3867/0/27.08.2014
376	Central	ICMENERG SA	BUCURESTI, Str. Energeticienilor, nr.8, sector 3	J40/7306 /2004	CUI 16397293	021/3464443/3460384	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=200bar, -50°C ≤ T ≤ 540°C	DISPR/CR4/E/8/1017/0/20.06.2011
377	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963 /1991	CUI 137238	0248/206011/615332	Recipiente metalice stabile	-	Vmax ≤ 1000000l, -196°C ≤ T ≤ 650°C	B/CR4/C/8/2330/1/14.10.2014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
378	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963 /1991	CUI 137238	0248/206011/615332	Recipiente metalice stabile	-	Vmax ≤ 1000000l, pmax ≤ 2200bar, -196°C ≤ T ≤ 650°C	DISPR/CR4/C/8/1348/0/24.02.2011
379	Craiova	ICMET CRAIOVA	CRAIOVA, Bd. Decebal, nr.118A, Jud. Dolj	J16/312/1999	CUI 3871599	0351/404888/404890	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=350000l, pmax=630bar, Tmin=-50°C Tmax=440°C	CR/CR4/E/8/0104/0/01.10.2010
380	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr. 1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	0723276643; e-mail costel.ciobanu@icmrsg.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=120000 l, pmax=220bar, -50°C ≤ T ≤ 280°C	BC/CR4/C/8/1822/0/15.02.2018

381	Oradea	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, Str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor	J05/26/1992	RO 70642	0259/431550; e-mail: office@ignaconstruct.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, Pmax=30bar, -40°C≤T≤450°C	OR/CR4/C/8/0056/1/19.07.2022
382	Oradea	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, Str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor	J05/26/1992	RO 70642	0259/431550	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax=16bar, -40°C≤T≤450°C	OR/CR4/C/8/0056/0/19.11.2010
383	Bucuresti	IMSAT SA	BUCUREȘTI, str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1B, Clădirea The Bridge 3, et. 9 si 10, sector 6	J1991001015405	CUI: 1571536	Tel: 0213 166 600; fax: 0213 121 750	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=500bar, Tmin=-50°C, Tmax=+600°C	B/CR4/C/8/5119/1/13.05.2025
384	Bucuresti	IMSAT SA	BUCUREȘTI, str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1B, Clădirea The Bridge 3, et. 9 si 10, sector 6	J40/1015/1991	CUI: 1571536	Tel: 0213 166 600; fax: 0213 121 750	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=500bar, Tmin=-50°C, Tmax=+600°C	B/CR4/C/8/5119/0/06.12.2023
385	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	0724460170; 0241/515543	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000 mc, pmax=400bar, -40°C≤T<440°C; Tmax≤-40°C	DISPR/CR4/E/8/1052/1/08.01.2015
386	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	0241/553132	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000 mc, pmax=400bar, -40°C≤T<400°C	DISPR/CR4/E/8/1052/0/08.06.2011
387	Central	IMUC SA	BRADU, Sat Geamana, Drum 23, nr. 30, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤400bar, Vmax≤1800000 l - 196°C≤T≤800°C	B/CR4/C/8/2400/2/07.10.2019
388	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤400bar, Vmax≤1800000 l - 196°C≤T≤800°C	B/CR4/C/8/2400/1/17.12.2014
389	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤400bar, Vmax≤1800000 l - 196°C≤T≤800°C	DISPR/CR4/C/8/2391/0/21.11.2011
390	Bacau	INCOM SA	IASI. Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/275170/233404	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, 0.5bar≤pmax≤25bar, -10°C≤T≤200°C	DISPR/CR4/C/8/1472/1/21.08.2014

391	Central	INCOM SA	IASI. Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/1991	CUI 1970790	0232/275170/233404	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, 0.5bar≤pmax≤25bar, -10°C≤T≤200°C	DISPR/CR4/C/8/1162/0/03.06.2011
392	Central	IND CALOREX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj	J12/1966/1991	RO 216864	0264/596750	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=180000l, pmax=100bar, T<50°C	DISPR/CR4/E/8/3711/0/19.06.2012
393	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIEȘTI, str. Mihai Bravu, nr. 342A, jud. Prahova	J29/2257/1991	CUI: 1348195	Tel: 0244 515 774, 0244 594 875, email: contact@industrial-montaj.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=500bar, Tmin=-196°C, Tmax=1100°C	PL/CR4/C/8/1063/5/14.03.2025
394	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIEȘTI, str. Mihai Bravu, nr. 342A, jud. Prahova	J29/2257/1991	CUI: 1348195	Tel: 0244 515 774, 0244 594 875, email: contact@industrial-montaj.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=500bar, Tmin=-196°C, Tmax=1100°C	PL/CR4/C/8/1063/4/05.04.2024
395	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=500bar, -196°C≤T≤850°C	BV/CR4/C/8/1010/3/04.12.2019
396	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, pmax=500bar, -196°C≤T≤850°C	BV/CR4/C/8/1010/2/13.12.2016
397	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C≤T≤550°C	BV/CR4/C/8/1010/1/21.06.2012
398	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C≤T≤550°C	PL/CR4/C/8/0206/0/21.10.2010
399	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A, parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 17128161	0728320660; 0250/730314/730313	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤350bar, Vmax≤3000000 l -50°C≤T≤440°C	B/CR4/C/8/2809/1/01.06.2016

400	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 17128161	0728172325; 0250/730314/730313	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤350bar, Vmax≤3000000 l - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/1257/0/28.06.2011
401	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GROUP EPC SRL	RAMNICU VALCEA, Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 2984724	0250/730313/730314, 0728320880	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax≤1200000 l - 50°C≤T≤440°C	B/CR4/C/8/2979/0/07.02.2017
402	Cluj	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J12/631/2002	RO 14554367	0264/434668	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=120mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/C/8/0063/0/17.08.2010
403	Brasov	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr. 15, Jud. Prahova	J29/21/1991	CUI 1357410	0244/406500/512167; e-mail inspet@inspet-ploiesti.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=500bar, Vmax≤100000 l - 50°C≤T≤600°C	BV/CR4/C/8/1722/1/15.11.2017
404	Central	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr. 15, Jud. Prahova	J29/21/1991	CUI 1357410	0244/406500/512164	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤500bar, Vmax≤100000 l - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/3559/0/07.05.2012
405	Tg. Mures	INSTA SERVICE SRL	TG. MURES, Str. Cornesti, nr.43, Jud. Mures	J26/868/1991	RO 1217599	0265/264549	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, Pmax=40bar, Tmin=+20°C, Tmax=+250°C	MS/CR4/C/8/0036/0/06.09.2010
406	Pitesti	INSTALATII-ENERGO-REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bloc 26, sc. B, ap. 48, Jud. Dambovita	J15/279/1994	5252572	0245.614.946; 0787.676.766; e-mail: instalatii_energo_reparatii@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax ≤ 1000000l, Pmax ≤ 40bar, tmin = 0°C, tmax = +440°C	PT/CR4/C/8/91/1/13.12.2022
407	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, Jud. Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946; 0730556813	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax=40bar, Tmin=0°C, Tmax=+440°C	B/CR4/C/8/2824/0/28.06.2016

408	Ploiesti	INSTALATII MECANICE SI UTILAJ TEHNOLOGIC SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr.139, bl. TB1, sc.1, et.7, ap.28, sector 5	J40/1145 1/2005	RO 935493	0245/606035/ 663881; 0372/022244	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, 16bar<p≤40bar, -50°C≤T≤400°C	PL/CR4/C/8/0140/0/20.08. 2010
409	Bucuresti	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1 999	RO 1444947	0250/811150; 0722576487	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20 mc, pmax≤40bar -30°C≤T≤450°C	B/CR4/C/8/1044/0/26.06.2 012
410	Bacau	INTEGRALSERV SRL	ONEȘTI, str. Avântului, nr. 27, jud. Bacău	J04/390/ 2007	CUI: 21216032	Tel: 0234 317 944, 0729 555 701, email: office@integralse rv.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, pmax≤40bar -20°C≤T≤450°C	BC/CR4/C/8/1893/1/28.02. 2024
411	Bacau	INTEGRALSERV SRL	ONESTI, Al. Parcului, nr. 3, sc. A, ap. 47, Jud. Bacau	J04/390/ 2007	RO 21216032	0234/317944	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, pmax≤40bar -20°C≤T≤450°C	BC/CR4/C/8/1893/0/20.03. 2019
412	Cluj	INTELTERM CONSULTING SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Rosiori, nr.3, Jud. Cluj	J12/210/ 1998	RO 10196037	0264/593904/ 431919	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/C/8/0018/0/19.05. 2010
413	Brasov	INTERCAZ SA	BRASOV, Str. Carierei, nr.153, Jud. Brasov	J08/1068 /1992	RO 1091414	0268/516775; 0745145159	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=250mc, pmax=16bar, -50°C≤T≤440°C	BV/CR4/C/8/0002/0/27.08. 2010
414	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948 /2000	RO 12841309	021/3224450/ 3274826	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, -40°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/3969/1/02. 03.2017
415	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948 /2000	RO 12841309	021/3224450/ 3274826	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, -40°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/3969/0/27. 12.2016
416	Bucuresti	INTREPRINDEREA MECANICA SI CHIMICA (IRMC) APROM SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, Obiectiv 1, Ajustaj-Forja, et.1, sector 4	J40/1096 /2002	RO 14458483	213327561	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000l, pmax=6bar, 20°C≤T≤150°C	B/CR4/C/8/1958/0/09.01.2 014

417	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Libertatii, nr.6A, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244545151, 0244515361, e-mail: ipip@ipip.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000m <sup>3</sup> , pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+910 °C	DISPR/CR4/E/8/3860/4/11.04.2022
418	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000m <sup>3</sup> , pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+910 °C	DISPR/CR4/E/8/3860/2/03.10.2016
419	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000m <sup>3</sup> , pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+910 °C	DISPR/CR4/E/8/3860/1/01.07.2014
420	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/515361	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=10000mc, pmax=250bar, 1960 °C ≤ T ≤ 910 °C	PL/CR4/E/8/0161/0/07.09.2010
421	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr.4, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707; e-mail: office@ipm-partners.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50 °C ≤ T ≤ 570 °C	BV/CR4/C/8/1389/4/15.11.2018
422	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707; e-mail: office@ipm-partners.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50 °C ≤ T ≤ 570 °C	BV/CR4/C/8/1389/3/06.06.2016
423	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50 °C ≤ T ≤ 570 °C	BV/CR4/C/8/1389/2/20.02.2015
424	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax ≤ 1000mc, pmax=400bar, -50 °C ≤ T ≤ 570 °C	BV/CR4/C/8/1195/1/06.11.2013
425	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Recipiente metalice stabile	-	Vmax ≤ 1000mc, pmax=400bar, -50 °C ≤ T ≤ 570 °C	BV/CR4/C/8/1035/0/10.08.2012
426	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50 °C ≤ T ≤ 570 °C	DISPR/CR4/E/8/3728/4/05.12.2018

427	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C ≤ T ≤ 570°C	DISPR/CR4/E/8/3728/3/23.06.2016
428	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C ≤ T ≤ 570°C	DISPR/CR4/E/8/3728/2/09.02.2015
429	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C ≤ T ≤ 570°C	DISPR/CR4/E/8/3728/1/04.11.2013
430	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C ≤ T ≤ 570°C	DISPR/CR4/E/8/3728/0/11.09.2012
431	Central	IPROCIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=1000bar, -40°C ≤ T ≤ 440°C; Vmax=1000000l, pmax=300bar, T > 440°C; Vmax=500000l, pmax=150bar, T < -40°C	DISPR/CR4/E/8/0830/4/08.01.2020
432	Central	IPROCIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=1000bar, -40°C ≤ T ≤ 440°C; Vmax=1000000l, pmax=300bar, T > 440°C; Vmax=500000l, pmax=150bar, T < -40°C	DISPR/CR4/E/8/0830/3/27.05.2019

433	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654/210 2701	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=1000bar, -40°C≤T≤440°C; Vmax=1000000l, pmax=300bar, T>440°C; Vmax=50000l, pmax=150bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/8/0830/2/27.09.2017
434	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, -40°C≤T<440°C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, T>40°C; Vmax=500mc, pmax=150bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/8/0830/1/27.04.2015
435	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654/210 2701	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=1000bar, -40°C≤T<440°C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, T>40°C; Vmax=500mc, pmax=150bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/8/0830/0/01.06.2011
436	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1	J40/1663 3/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgene ralcontractor.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤3000000l, pmax≤400bar, -196°C≤T≤800°C	B/CR4/C/8/3314/1/24.06.2019

437	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 26, birou 50, sector 1	J40/1663 3/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgene ralcontractor.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤3000000l, pmax≤400bar, -196 °C≤T≤800 °C	B/CR4/C/8/3314/0/04.09.2 018
438	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3122303	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤3000mc, pmax≤400bar, -196 °C≤T≤800 °C	B/CR4/C/8/1059/3/13.08.2 015
439	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3132303	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤3000mc, pmax≤400bar, -196 °C≤T≤800 °C	B/CR4/C/8/1059/2/10.06.2 013
440	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3132303	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤3000mc, pmax≤400bar, -196 °C≤T≤800 °C	B/CR4/C/8/1059/1/21.07.2 012
441	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/1196 5/2006	CUI 18876802	021/3132904/313 2303; 0722500130	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤400bar, Vmax≤3000 mc Tmax≤800 °C	DISPR/CR4/C/8/2026/0/27. 09.2011
442	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA- Sucursala Bucuresti, Atelier Central TG. JIU	TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/1170 9/2014	CUI 33677137	0732333411; 0253/223793	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤300000l, pmax=140bar, -120 °C≤T≤350 °C	B/CR4/C/8/2387/0/15.12.2 014
443	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Plaiul Foi, nr. 7, suprafata 18m, sector 4	J40/5546 /1995	CUI 7704852	0723391958, 021/3324058; e-mail isamprodimpex@ yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000l, pmax=10bar -20 °C≤T≤200 °C	B/CR4/C/8/0397/1/22.05.2 019
444	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI, Al. Sergent Maj. Emil Holut, nr.4, bl.161, sc.1, et.2, ap.10, sector 4	J40/5546 /1995	CUI 7704852	021/3324058	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=10bar -20 °C≤T≤200 °C	B/CR4/C/8/0397/0/06.10.2 010

445	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947/2005	RO 17535289	021/4115203	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=40000l, pmax=400bar -196 °C≤T≤440 °C	DISPR/CR4/E/8/3888/0/07.11.2014
446	Constanta	ISOTEQA SRL	CONSTANTA, Str. Soveja, nr.31, bl. V1, sc.C, et.2, ap.62, Jud. Constanta	J13/940/2007	CUI 21412578	0341/415964; 0722381178; 0341/815497; e-mail office.isoteqa@yahoo.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=150mc, pmax=100bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	CT/CR4/E/8/0088/1/19.11.2010
447	Central	ITM AMIRO SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, sector 4	J40/163/1991	CUI 382458	021/3327565	Recipiente metalice stabile	-	pmax=6bar, Vmax=1000 l - 20 °C≤T≤150 °C	DISPR/CR4/C/8/1487/0/19.07.2011
448	Ploiesti	J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J2009001 314295	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@christof.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2.000.000l, pmax=500bar, -100 °C≤T≤+850 °C	PL/CR4/C/8/1008/9/23.09.2025
449	Ploiesti	J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@christof.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2.000.000l, pmax=500bar, -100 °C≤T≤+850 °C	PL/CR4/C/8/1008/8/19.03.2024
450	Ploiesti	J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@christof.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2.000.000l, pmax=500bar, -100 °C≤T≤+850 °C	PL/CR4/C/8/1008/7/20.03.2023
451	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, Nr.49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B-dul Ecaterina Teodoroiu, Nr. 46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj	J29/1314/2009	21013747	0344/401027, 0244/401026; e-mail: office.jce@christof.com; 0732/333411; e-mail: d.ivan@christof.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300.000l, pmax=140bar, -120 °C≤T<+400 °C	BV/CR4/C/8/1912/1/11.07.2022

452	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.46, Sediu Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; 0732333411, e-mail office.jce@christof.com, d.ivan@christof.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300.000l, pmax=140bar, -120°C≤T<400°C	BV/CR4/C/8/1912/0/08.02.2021
453	Brasov	J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	21013747	0344/401027; 0244/401026; e-mail: office.jce@christof.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2.000.000l, pmax=500bar, -100°C≤T≤+850°C	BV/CR4/C/8/1648/6/04.07.2022
454	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@christof.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=500bar, -100°C≤T≤850°C	BV/CR4/C/8/1648/5/07.01.2022
455	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@christof.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=500bar, -100°C≤T≤850°C	BV/CR4/C/8/1648/4/10.05.2021
456	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@christof.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=500bar, -100°C≤T≤850°C	BV/CR4/C/8/1648/3/01.02.2021
457	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@christof.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=500bar, -100°C≤T≤850°C	BV/CR4/C/8/1648/2/06.09.2019
458	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=500bar, -100°C≤T≤850°C	BV/CR4/C/8/1648/1/29.03.2018

459	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=500bar, -100°C≤T≤850°C	BV/CR4/C/8/1648/0/13.03.2017
460	Central	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027/401026	Recipiente metalice stabile	-	pmax=120bar, Vmax=1000000 l -100°C≤T≤650°C	DISPR/CR4/C/8/2375/1/22.07.2011- suspendare incepand cu 18.02.2014 si mentinute cf. PV 16.C-078/04.03.2014
461	Ploiesti	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027/401026	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=120bar, -100°C≤T≤650°C	PL/CR4/C/8/0065/0/07.06.2010
462	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax=500bar, -100°C≤T≤850°C	BV/CR4/C/8/1343/1/08.12.2014- suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
463	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, 260>p>0.5bar, -100°C≤T≤800°C	PL/CR4/C/8/0075/0/09.06.2010
464	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861 /1994	CUI 6739984	0241/632249/635416; e-mail kaltecoinv@data.net.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1800mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/C/8/0118/0/23.12.2010
465	Bucuresti	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861 /1994	CUI 6739984	0241/632249/635416; e-mail kaltecoinv@data.net.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1800mc, Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/C/8/1654/1/10.06.2013
466	Bucuresti	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 4, etaj 5, Jud Ilfov	J23/598/2020	CUI 9816194	0344401997/0344401995, email cristian_chiritoi@dietsmann.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax≤65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	B/CR4/C/8/3661/5/19.05.2020

467	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/401997; e-mail office@karomkpk.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax≤65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367/5/29.08.2019
468	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/401997; e-mail office@karomkpk.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax≤65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367/4/12.11.2018
469	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/401997; e-mail office@karomkpk.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax≤65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367/3/08.12.2017
470	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax≤65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367/2/10.07.2017
471	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax≤65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367/1/27.10.2016
472	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/401997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax≤65bar, Tmin=-40°C, Tmax=170°C	BV/CR4/C/8/1367/0/29.01.2015
473	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. ArgesBRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/2115 /1994	RO 6748460	0248/615170; 0744546632	Recipiente metalice stabile	-	V≤250mc, pmax≤100bar, -0°C≤T≤440°C	PT/CR4/C/8/0040/0/08.06.2010
474	Central	KEVTRANS CARGO SRL	GALAȚI, str. Sfintul Spiridon, nr. 30, birou nr. 31, jud. Galați	J2022000 812179	CUI: 46146862	Tel: 0748 107 414, email: kevtranscarga@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤1000 000l, pmax=450 bar, -200°C≤T≤+440°C	DISPR/CR4/E/8/4231/0/11.09.2025
475	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIEȘTI, str. Libertății, nr. 6A, jud. Prahova	J29/2805 /2007	CUI: 21536614	Tel: 0344 401 995; 0344 401 997; email: info@ka-romania.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤2000 000l, pmax=300 bar, -50°C≤T≤650°C	PL/CR4/C/8/1022/4/26.05.2023

476	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Libertatii, nr.6A, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/401995/401 997, e-mail info@ka-romania.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤2000000l, pmax=300bar, -50 °C≤T≤650 °C	BV/CR4/C/8/1488/3/09.03. 2022
477	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/401994/401 997, e-mail info@ka-romania.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=300bar, -50 °C≤T≤650 °C	BV/CR4/C/8/1488/2/01.10. 2019
478	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/401994/401 997	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000l, pmax=300bar, -50 °C≤T≤650 °C	BV/CR4/C/8/1488/1/27.08. 2015
479	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; MORENI, Str. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/401994/403 900/401997/4039 11	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, 300bar>=P>0.5bar, -50 °C≤T≤600 °C	PL/CR4/C/8/0149/0/16.07. 2010
480	Pitesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; MORENI, Str. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/401994/401 997; 0348/445612	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤1000mc, pmax≤400bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	PT/CR4/C/8/0033/0/21.05. 2010
481	Bucuresti	KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea Berlin, intrarea A, et. 1, sector 6	J40/3182 /2017	CUI: 37190850	Tel: 0748 344 849, email: miruna.stoilescu@kral-medical.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax = 20 000 l; Pmax = 400 bar; Tmin = -50 °C; Tmax = +440 °C	B/CR4/C/8/5098/0/12.10.2 023
482	Ploiesti	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIEȘTI, str. Centura de Vest, nr. 23, jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI: 18725133		Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000 000l; Pmax = 200bar; Tmin = -50 °C; Tmax = +600 °C	PL/CR4/C/8/1050/2/01.02. 2024
483	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤200bar, Vmax≤1000000 l - 50 °C≤Tmax≤600 °C	BV/CR4/C/8/1481/1/06.10. 2015

484	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤200bar, Vmax≤1000000 l - 50 °C≤Tmax≤600 ° C	DISPR/CR4/C/8/1723/0/28. 06.2011
485	Brasov	LANDROM INDUSTRIES SRL	BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str.Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova	J29/1326/2012	CUI 30605942	0344/802824/ 802825	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax≤1000mc - 50 °C≤Tmax≤440 ° C	BV/CR4/C/8/1612/0/09.05. 2017
486	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/2185/2004	CUI 17057184	0265/264436/311 884	-	Recipiente metalice stabile	Vmax≤100000l, pmax≤200bar, - 196 °C≤T≤550 °C	DISPR/CR4/E/8/0091/1/05. 08.2011
487	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/2185/2004	CUI 17057184	0265/264436/311 884	-	Recipiente metalice stabile	Vmax≤100000l, pmax≤200bar, - 196 °C≤T≤550 °C	DISPR/CR4/E/8/0091/0/08. 03.2011
488	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/2185/2004	CUI 17057184	0265/264436/311 884	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤100mc, pmax≤250bar, - 250 °C≤T≤440 °C	DISPR/CR4/C/8/0425/0/07. 04.2011
489	Brasov	LIAMED SRL	BRAȘOV, bd. Griviței, nr. A8, jud. Brașov	J08/106/1998	CUI: 10188824	Tel: 0744 306 554, email: office@liamed.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000l, pmax=10bar, - 5 °C≤T≤+200 °C	BV/CR4/C/8/1426/3/26.11. 2025
490	Brasov	LIAMED SRL	BRAȘOV, Bd. Grivitei, nr. A8, Jud. Brasov	J08/106/1998	RO 10188824	0268/327490, 0744306554, e- mail: office@liamed.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000l, pmax=10bar, 5 °C≤T≤200 °C	BV/CR4/C/8/1426/2/10.11. 2021
491	Brasov	LIAMED SRL	BRAȘOV, Bd. Grivitei, nr. A8, Jud. Brasov	J08/106/1998	RO 10188824	0268/327490	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000l, pmax≤10bar, 5 °C≤T≤200 °C	BV/CR4/C/8/1426/1/25.10. 2019
492	Brasov	LIAMED SRL	BRAȘOV, Bd. Grivitei, nr. A8, Jud. Brasov	J08/106/1998	RO 10188824	0268/327490	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000l, pmax≤10bar, 5 °C≤T≤200 °C	BV/CR4/C/8/1426/0/02.06. 2015
493	Timisoara	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMIȘOARA, str. Avram Imbroane, nr. 9, jud. Timiș	J35/1149/1996	CUI: 8721959	Tel: 0256 300 700, fax: 0256 225 608	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300000l, pmax=100bar, - 196 °C≤T≤+50 °C	TM/CR4/C/8/005/4/12.09. 2024

494	Timisoara	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/300700/225 608	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300000l, pmax=100bar, -196 °C≤T≤+50 °C	TM/CR4/C/8/005/3/01.11.2021
495	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/300700/225 608	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300000l, pmax=100bar, -196 °C≤T≤+50 °C	OR/CR4/C/8/1314/2/04.07.2018
496	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/300700/225 608	Recipiente metalice stabile	-	V≤300000l, p≤100bar, -196 °C≤T≤+50 °C	OR/CR4/C/8/1314/1/09.09.2014
497	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/300700/225 608	Recipiente metalice stabile	-	V≤300000l, p≤100bar, -196 °C≤T≤+50 °C	DISPR/CR4/C/8/0604/0/12.04.2011
498	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/2174 /1992	RO 1360113	0244/542761	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=35bar, -50 °C≤T≤440 °C	PL/CR4/C/8/0035/0/07.05.2010
499	Iasi	LOIAL IMPEX SRL	LOC. ȘCHEIA, str. Oborului, nr. 75A, jud. Suceava	J1993000 027331	CUI: 3176126	Tel/fax: 0230 526 800, 0230 526 900, email: office@loial.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	IS/CR4/C/8/0186/5/15.05.2025
500	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1 993	RO 3176126	0230/526800/526 900	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50 °C≤T≤440 °C	BC/CR4/C/8/1251/4/06.08.2019
501	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1 993	RO 3176126	0230/526800/526 900	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50 °C≤T≤440 °C	BC/CR4/C/8/1251/3/16.04.2018
502	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, parter, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/1 993	RO 3176126	0230/526800/526 900; office@loial.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50 °C≤T≤440 °C	BC/CR4/C/8/1251/2/26.05.2016
503	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, parter, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1 993	RO 3176126	0230/526900; office@loial.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50 °C≤T≤440 °C	BC/CR4/C/8/1251/1/01.07.2013

504	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/C/8/3351/0/30.03.2012
505	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.70, ap.2, Jud. Brasov	J08/2840/2008	RO 24662030	0268/477637	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=200bar, -40°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/E/8/3755/0/16.11.2012
506	Brasov	LUDO METALLUM SRL	TOMȘANI, sat Loloiasca, nr 78, Jud Prahova	J29/1799/2018	RO39847974	0244701271, 0728455871/0244701271, email office@sudori-lacatusi.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1100mc, Pmax=2300bar, Tmin=-30°C, Tmax=500°C	BV/CR4/C/8/1876/0/18.03.2020
507	Bucuresti	M&N OMNIA GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Nicolae Oncescu, nr.6, Bl.114, sc.3, et.7, ap114, sector6	J40/7959/2004	CUI 16430667	0723467583, 031/8165813	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=100°C,	B/CR4/C/8/0157/0/20.07.2010
508	Bucuresti	MAINTENANCE&MONTAGE MMP SRL	BUCURESTI, str. Nerva Traian, nr.3, biroul 14, etaj 3, sector 3	J40/10905/2018	38435932	0215559102, email: info@mmpromania.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1.000.000l, pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=910°C	B/CR4/C/8/3862/0/10.06.2021
509	Central	MARMET CONSTRUCT SRL	GALATI, Str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 152, Jud. Galati; GALATI, Str. Tunelului, nr.95, Jud. Galati	J17/1182/2005	CUI 17672316	0236/313172/488390	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=20000 l - 40°C ≤ T ≤ 250°C	DISPR/CR4/C/8/2497/0/05.12.2011
510	Constanta	MASTECH E&SA SRL	CONSTANȚA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 99C, biroul 3, et. 2, jud. Constanța. <b>Subdiviziune:</b> CERNAVODĂ, str. Valea Cișmelei, nr. 1, parter, jud. Constanța	J2018003832135	CUI: 40349370	Tel/fax: 0341425790	Recipiente metalice stabile	-	V ≤ 100000mc, p ≤ 150bar, Tmin=-50°C, Tmax ≤ 455°C	CT/CR4/C/8/0229/0/13.06.2025

511	Ploiesti	MECANPETROL SA	GAESTI, Str. Bucuresti-Pitesti, Km 70, Jud. Dambovita	J15/255/1991	RO 934854	0245/711639/712375	Recipiente metalice stabile	-	V <sub>≤</sub> 1000mc, p <sub>≤</sub> 200bar, Tmin=-50°C, Tmax <sub>≤</sub> 440°C,	PL/CR4/C/8/0226/0/11.11.2010
512	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONEȘTI, str. Avântului, nr. 21A, jud. Bacău	J1998000961041	CUI: 11111020	Tel: 0745 024 454, email: mecanicgrup@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax <sub>≤</sub> 440°C	BC/CR4/C/8/0139/2/05.09.2025
513	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avântului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/961/1998	CUI 11111020	0234/312815/302041	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax <sub>≤</sub> 440°C	BC/CR4/C/8/0139/1/07.11.2014
514	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, Republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/961/1998	RO 11111020	0234/312815; 0374091815	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=250000 l - 40°C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 440°C	BC/CR4/C/8/0139/0/28.01.2011
515	Brasov	MECANOVAGON LOGISTIC SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, Nr. 137, Et. Parter, Jud. Prahova	J29/1468/2017	37777791	0721/710420; e-mail: office@mvl.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax = 120.000 l, pmax=40bar, Tmin/max=-50/+50°C	BV/CR4/C/8/1773/2/02.10.2020
516	Brasov	MECANOVAGON LOGISTIC SRL	PLOIESTI, str Văleni, nr 137, etaj parter, jud Prahova	J29/1468/2017	CUI 37777791	0721710420, email office@mvl.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax = 120.000 l, pmax=40bar, Tmin/max=-50/+50°C	BV/CR4/C/8/1773/2/02.10.2020
517	Brasov	MECANOVAGON LOGISTIC SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr. 137, et. 2, Jud. Prahova	J29/1468/2017	RO 37777791	0721710420; e-mail office@mvl.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=120mc, -50°C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 50°C	BV/CR4/C/8/1773/0/27.09.2018
518	Bucuresti	MEDFARM TRADING SRL	BUCUREȘTI, str. Timișului, nr. 55, sector 1. Punct de lucru: BUCUREȘTI, str. Zefirului, nr. 21, sector 2	J40/10596/1994	CUI: 5803531	Tel/fax: 0213 201 920/ 0213 207 877, email: tonghioiu@medfarm-tradung.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax = 60 l, pmax = 2,5 bar, Tmin = +5°C, Tmax = +138°C	B/CR4/C/8/5149/0/07.03.2024
519	Sibiu	MEDICAL CORP SRL	SIBIU, Str. Gh. Lazar, nr. 8, Jud. Sibiu	J32/451/1998	RO 10770287	0269/245532/232673	Recipiente metalice stabile	-	pmax=10bar, Vmax=1000 l 5°C <sub>≤</sub> T <sub>≤</sub> 140°C	SB/CR4/C/8/1586/0/13.05.2016

520	Bucuresti	MEDICAL LOGISTIC MALL SRL	BUCUREȘTI, str. Giuseppe Garibaldi, nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4, sector 2. Subdiviziune: BUCUREȘTI, șos. Pipera, nr. 48, corp B4, sector 2	J40/2051/8/2007	CUI: 22672401	Tel/fax: 0314 250 226/0372 560 250, email: office@medicalmall.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax = 5000 l, pmax = 16 bar, Tmin = -50°C, Tmax = +440°C	B/CR4/C/8/5144/0/09.02.2024
521	Central	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/110/1993	CUI 3238580	0269/253150	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250000l, pmax=200bar, -50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/2351/1/16.11.2011
522	Sibiu	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/110/1993	CUI 3238580	0269/253150	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100l, pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	SB/CR4/E/8/0073/0/24.08.2010
523	Central	MEGATERM SRL	BUCUREȘTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/22602/1994	CUI 6520657	021/4132025/4132017	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤40bar, Vmax=80000 l - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/1603/0/29.07.2011
524	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701504; 0758710770	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤400bar, Vmax=1000000 l - 196°C≤T≤800°C	DISPR/CR4/C/8/1554/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
525	Pitesti	MENTINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82/2002	RO 14448110	0250/733411	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=3000mc, pmax=40bar, 0°C≤T≤440°C	PT/CR4/C/8/0129/0/11.11.2010
526	Bucuresti	METABET CF SA	PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J03/1771/2012	CUI 128507	0248/221180/220966; metabet@metabet.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax≤300000l, pmax≤250bar, -40°C≤T≤150°C	B/CR4/C/8/2722/1/14.01.2016
527	Central	METABET CF SA	PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J03/1771/2012	CUI 128507	0248/221180/220966	-	Recipiente metalice stabile	Vmax≤300000l, pmax≤250bar, -40°C≤T≤150°C	DISPR/CR4/E/8/2040/1/29.03.2016
528	Central	METABET CF SA	PITESTI, Str. T. Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J03/150/1991	CUI 128507	0248/221180/220966	-	Recipiente metalice stabile	Vmax≤300000l, pmax≤250bar, -40°C≤T≤150°C	DISPR/CR4/E/8/2040/0/29.09.2011

529	Central	METABET CF SA	BUCURESTI, Bd. Dinicu Golescu, nr.38, camera 91b, incinta Palat CFR, et.6, sector 1; PITESTI, Str. Tudor Vladimirescu, nr.115, Jud. Arges	J40/669/2012	RO 128507	0248/221180/220966	Recipiente metalice stabile	-	$p_{max} \leq 250 \text{ bar}$ , $V_{max} \leq 300000 \text{ l}$ - $40^\circ \text{C} \leq T \leq 150^\circ \text{C}$	DISPR/CR4/C/8/3435/0/19.03.2012
530	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5; OLTENITA, Bd. 22 Decembrie, nr.1, Jud. Calarasi; LEORDENI, sat Leordeni, Str. Garii, nr.1, Jud. Arges	J40/12396/1994	CUI 5950044	0723763608	Recipiente metalice stabile	-		DISPR/CR4/C/8/0666/0/02.06.2011
531	Bucuresti	METALICA DG SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 169, Atelier mecanic preuzinal, Jud. Constanta	J13/2161/1992	CUI 1904088	0241/506727/762700	Recipiente metalice stabile	-	$V_{max} = 500 \text{ mc}$ , $p_{max} = 600 \text{ bar}$ , $-50^\circ \text{C} \leq T \leq 450^\circ \text{C}$	B/CR4/C/8/2617/2/06.02.2019
532	Bucuresti	METALICA DG SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 169, Atelier mecanic preuzinal, Jud. Constanta	J13/2161/1992	CUI 1904088	0241/506727/762700	Recipiente metalice stabile	-	$V_{max} = 500 \text{ mc}$ , $p_{max} = 600 \text{ bar}$ , $-50^\circ \text{C} \leq T \leq 450^\circ \text{C}$	B/CR4/C/8/2617/1/21.09.2015
533	Constanta	METALICA DG SRL	CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr. 69A, Jud. Constanta	J13/2161/1992	CUI 1904088	0241/762700	Recipiente metalice stabile	-	$V_{max} = 500 \text{ mc}$ , $p_{max} = 200 \text{ bar}$ , $-50^\circ \text{C} \leq T \leq 450^\circ \text{C}$	CT/CR4/C/8/0039/0/07.07.2010
534	Central	MEVA SA	DR. TN. SEVERIN, Str. Dunarii, nr.3, Jud. Mehedinti	J25/135/1991	CUI 1605779	0252/308439/315139	Recipiente metalice stabile	-	$p_{max} = 600 \text{ bar}$ , $V_{max} = 300000 \text{ l}$ - $196^\circ \text{C} \leq T \leq 520^\circ \text{C}$	DISPR/CR4/C/8/2411/0/15.11.2011
535	Central	MICROEXPERT SRL	SARATA, Com. Sarata, Str. Principala, nr.3, Jud. Bacau	J04/87/2011	CUI 27957361	0740237521; 0334/421339	-	Recipiente metalice stabile	$V_{max} \leq 100000 \text{ l}$ , $P_{max} \leq 115 \text{ bar}$ , - $40^\circ \text{C} \leq T \leq 400^\circ \text{C}$	DISPR/CR4/E/8/2724/0/12.01.2012
536	Bacau	MINLUC SRL	IASI, Splai Bahlui Mal Stang, nr. 53B, Jud. Iasi	J22/2875/1993	RO 5028991	0332/882706; e-mail minluc93@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	$V_{max} = 150 \text{ mc}$ , $P_{max} = 40 \text{ bar}$ , $T_{min} = -20^\circ \text{C}$ , $T_{max} = 300^\circ \text{C}$	BC/CR4/C/8/1874/0/31.10.2018

537	Iasi	MOBIL SERVICE SRL	IAȘI, Aleea Valea Adâncă, nr. 5B, jud. Iași	J22/780/1999	CUI: 12345119	Tel/fax: 0232 249 000, email: office@mobilservice.ro	Recipiente metalice stabile (autoclave)	-	Vmax=0,5 mc, Pmax=6 bar, Tmin=-20°C, Tmax=185°C	IS/CR4/C/8/0106/0/24.11.2023
538	Iasi	MOLDOCONSTRUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420/1991	RO 1956117	0232/250501/210293	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/C/13/0037/0/09.06.2010
539	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț	J27/2/1990	CUI: 2046250	Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@moldocor.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=160bar, Vmax=2000mc, Tmin= -50°C, Tmax= 600°C	BC/CR4/C/8/1031/13/16.05.2024
540	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț	J27/2/1990	CUI: 2046250	Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@moldocor.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=160bar, Vmax=2000mc, Tmin= -50°C, Tmax= 600°C	BC/CR4/C/8/1031/12/13.03.2024
541	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț	J27/2/1990	CUI: 2046250	Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@moldocor.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=160bar, Vmax=2000mc - 50°C≤T≤440°C	BC/CR4/C/8/1031/11/14.06.2023
542	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233210660, fax 0233210589, email: moldocor@moldocor.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=160bar, Vmax=2000mc - 50°C≤T≤440°C	BC/CR4/C/8/1031/10/24.06.2021
543	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=160bar, Vmax=2000mc - 50°C≤T≤440°C	BC/CR4/C/8/1031/9/28.10.2020
544	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=160bar, Vmax=2000mc - 50°C≤T≤440°C	BC/CR4/C/8/1031/8/12.08.2020
545	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=160bar, Vmax=2000mc - 50°C≤T≤440°C	BC/CR4/C/8/1031/7/19.06.2020

546	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210 589; e-mail moldocor@moldo cor.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=160bar, Vmax=2000mc - 50°C≤T≤440°C	BC/CR4/C/8/1031/6/13.03. 2019
547	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210 589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50°C≤T≤440°C	BC/CR4/C/8/1031/5/07.02. 2017
548	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210 589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50°C≤T≤440°C	BC/CR4/C/8/1031/4/14.09. 2016
549	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210 589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50°C≤T≤440°C	BC/CR4/C/8/1031/3/18.01. 2016
550	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210 589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=2000mc - 50°C≤T≤440°C	BC/CR4/C/8/1031/2/12.09. 2014
551	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210 589	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=1000000 l - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/3570/0/15. 05.2012
552	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 2046250	0233/210660/210 589	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=420mc, pmax=200bar, - 50°C≤T≤440°C	BC/CR4/C/8/0020/0/14.05. 2010
553	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal. Nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210 589	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000000 l, pmax=200bar, Tmin≤-50°C Tmax≤440°C	BC/CR4/C/8/1031/1/14.08. 2012
554	Oradea	MONTAJ CONDUCTE SI UTILAJE SRL	GIROC, Str. Neptun, nr. 26, Jud. Timis	J35/1842 /2014	CUI 33440210	0746148899	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax≤400000 l - 196°C≤T≤400°C	BC/CR4/C/8/1486/0/10.10. 2016
555	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	6660278	0244.523.758/02 44.512.849	Recipiente metalice stabile	-	pmax = 200bar; Vmax = 1000000 l; Tmin = -60°C; Tmax = +800°C	BV/CR4/C/8/1444/6/09.11. 2022
556	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /2002	CUI 6660278	0244523758/0244 512849	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤200bar, Vmax≤1000000 l; Tmin=- 60°C;T=800°C	BV/CR4/C/8/1444/5/03.03. 2020
557	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758/512 849	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤200bar, Vmax≤1000000 l - 60°C≤T≤800°C	BV/CR4/C/8/1444/4/09.06. 2017

558	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758/512 849	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤200bar, Vmax≤1000000 l - 60°C≤T≤800°C	BV/CR4/C/8/1444/3/23.07.2015
559	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758/512 849	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤200bar, Vmax≤1000000 l - 60°C≤T≤800°C	BV/CR4/C/8/1324/2/29.10.2014
560	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758/512 849	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤200bar, Vmax≤1000000 l - 60°C≤T≤800°C	BV/CR4/C/8/1183/1/17.10.2013
561	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758/512 849	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤200bar, Vmax≤100000 l - 60°C≤T≤800°C	DISPR/CR4/C/8/2949/0/30.01.2012
562	Central	MONTREPCOM SRL	RECEA, com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, jud. Mureş. Punct de lucru: TÂRGU MUREŞ, str. Mureşului, nr. 8, jud. Mureş	J26/1530 /1991	CUI: 1220985	Tel: 0730 808 101, email: office@montrepcom.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=200bar, - 100°C≤T≤450°C	DISPR/CR4/E/8/0093/1/29.02.2024
563	Central	MONTREPCOM SRL	RECEA, Com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, Jud. Mures; TG. MURES, Bd. Pandurilor, nr.131, ap.1, Jud. Mures	J26/1530 /1991	CUI 1220985	0265/254209	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=200bar, - 100°C≤T≤450°C	DISPR/CR4/E/8/0093/0/08.03.2011
564	Ploiesti	MONTUBING SRL	PLOIEȘTI, str. București, nr. 76, corpul 1-depozit, jud. Prahova	J29/2082 /2003	CUI: 15999304	Tel: 0244 578 370, 0244 578 340, email: office@montubing.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax = 40 bar, Vmax = 400 000 l - 50°C≤T≤440°C	PL/CR4/C/8/1036/2/20.02.2025
565	Ploiesti	MONTUBING SRL	PLOIEȘTI, str. București, nr. 76, corpul 1-depozit, jud. Prahova	J29/2082 /2003	CUI: 15999304	Tel: 0244 578 370, 0244 578 340, email: office@montubing.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax = 40 bar, Vmax = 400 000 l - 50°C≤T≤440°C	PL/CR4/C/8/1036/1/27.09.2023

566	Central	MONTUBING SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.76, corpul 1- depozit, Jud. Prahova	J29/2082 /2003	CUI 15999304	0244/578370/578340	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=400000 l - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/3378/0/26.03.2012
567	Sibiu	MULTIPRACTIC SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Libertății, nr. 120, jud. Mureș	J26/540/2006	CUI: 18546820	Tel/fax: 0265 260 333, email: office@multipractic.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax> 0,5 bar, Vmax≤ 300 000l, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	SB/CR4/C/8/2633/1/26.03.2024
568	Sibiu	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr.120, Jud. Mures	J26/540/2006	CUI 18546820	0265/260333	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300mc, pmax=40bar, - 200°C≤T≤440°C	SB/CR4/C/8/1879/0/31.10.2018
569	Central	MULTIPRACTIC SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Libertății, nr. 120, jud. Mureș	J26/540/2006	CUI: 18546820	Tel/fax: 0265 260 333, email: office@multipractic.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax = 800 mc, pmax = 450 bar, - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/0732/2/18.09.2023
570	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr.120, Jud. Mures	J26/540/2006	CUI 18546820	0265/260333	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=800mc, pmax=450bar, - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/0732/1/10.06.2016
571	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Transilvania, nr.11/7, Jud. Mures	J26/540/2006	CUI 18546820	0265/260333	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250mc, pmax=350bar, - 50°C≤T≤350°C	DISPR/CR4/E/8/0732/0/14.04.2011
572	Cluj-Napoca	NEMESIS WORKS SRL	BISTRIȚA, str. Caraiman, nr. 19, jud. Bistrița-Năsăud	J06/177/2013	CUI: 31394010	Tel: 0743 584 925, email: liviu.nemes@nmsworks.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤40bar, Vmax≤50mc, Tmin=-196°C, Tmax≤110°C	CJ/CR4/C/8/1090/1/31.10.2025
573	Sibiu	NEMESIS WORKS SRL	BISTRIȚA, str. Caraiman, nr. 19, jud. Bistrița-Năsăud	J06/177/2013	CUI: 31394010	Tel: 0743 584 925, email: liviu.nemes@nmsworks.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤40bar, Vmax≤50mc, Tmin=-196°C, Tmax≤110°C	SB/CR4/C/8/2588/0/21.02.2024
574	Bacau	NEW PREST SERVICE MCC SRL	IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi	J22/1376 /2012	CUI 30554156	0332/448402	Recipiente metalice stabile	-	pmax=6bar, Vmax=500 l, - 20°C≤T≤185°C	BC/CR4/C/8/1235/0/22.05.2013
575	Constanta	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODĂ, str. Valea Cișmelei, nr. 5, jud. Constanța	J1999001 328130	CUI: 9275005	Tel/fax: 0241 238 488	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=100000l, - 50°C≤Tmax≤440°C	CT/CR4/C/8/0223/4/04.06.2025
576	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488/238 890; e-mail: office@nimbconsmetal.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=100000l, - 50°C≤Tmax≤440°C	B/CR4/C/8/1605/3/08.04.2014

577	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488/238 890	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=50000l, Tmax=225° C	B/CR4/C/8/1605/2/16.05.2 013
578	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488/238 890	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤16bar, Vmax≤50000l, Tmax≤225° C	DISPR/CR4/C/8/0979/1/28. 11.2011
579	Bucuresti	NOVAINTERMED SRL	BUCUREȘTI, str. Ceaikovski, nr. 7, sc. 2, et. 1, ap. 18, sector 2. Punct de lucru: Voluntari, sat Pipera, str. Drumul Potcoavei, nr. 5A, jud. Ilfov	J40/1700 1/1994	CUI: 6220293	Tel/fax: 031 401 10 88, 031 401 10 89; email: juridic@novaintermmed.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=3bar, Vmax=90l, - 105° C≤T≤135° C	B/CR4/C/8/5015/0/26.01.2 023
580	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCUREȘTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire Laborator Central, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 12723915	021/3012575/301 2652	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000000l, pmax≤300bar, - 50° C≤T<440° C; Vmax=1000000l, pmax≤200bar, Tmax>440° C; Vmax=500000l, pmax≤100bar, Tmax<-40° C	DISPR/CR4/E/8/0988/1/07. 10.2019
581	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCUREȘTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 12723915	021/3012575/301 2652	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200mc, pmax≤300bar, - 40° C≤T<440° C; Vmax=1000mc, pmax≤200bar, Tmax>440° C; Vmax=500mc, pmax≤100bar, Tmax<-40° C	DISPR/CR4/E/8/0988/0/07. 06.2011
582	Constanta	NUCLEARELECTRICA SA	BUCUREȘTI, bd. Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1. Subdiviziune: CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr. 2, jud. Constanța	J40/7403 /1998; J13/3442 /2007	CUI: 10874881; CUI: 22554619	Tel/fax: 0212 038 200, 0213 169 400; Tel/fax: 0241 239 340÷346, 0241 239 266	Recipiente metalice stabile	-	Vmax ≤ 560000 l; Pmax ≤ 200 bar; Tmin=5° C; Tmax=320° C	CT/CR4/C/8/0129/2/10.05. 2023

583	Central	NUCLEARELECTRICA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403 /1998; J13/3442 /2007	RO 10874881; 22554619	021/2038200/3169804; 0241/239340/239266	Recipiente metalice stabile	-	Pmax=200bar, Tmin=5°C, Tmax=320°C, Vmax=560mc	DISPR/CR4/C/8/0005/0/17.03.2010
584	Central	NUCLEARMONTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati	J17/84/1997	CUI 892248	0236/410923/477930	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=180000l - 30°C ≤ T ≤ 540°C	DISPR/CR4/C/8/1089/0/16.05.2011
585	Central	OCA GLOBAL ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 76, nivel 3 al corpului A, et. 2, sector 4	J40/1467 /2023	CUI: 47522256	Tel: 0746 199 764, email: romania@ocaglobal.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000 l, pmax=450 bar, Tmin=-50°C, Tmax = 440°C	DISPR/CR4/E/8/4130/1/10.06.2024
586	Central	OCA GLOBAL ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 76, nivel 3 al corpului A, et. 2, sector 4	J40/1467 /2023	CUI: 47522256	Tel: 0746 199 764, email: romania@ocaglobal.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax = 100 000 l, pmax = 100 bar, Tmin = -40°C, Tmax = 440°C	DISPR/CR4/E/8/4130/0/18.09.2023
587	Craiova	OLTEST METAL SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr. 42, Jud. Dolj	J16/918/2010	RO 27271800	0724574074; 0251/510864	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300000l, pmax=250bar, Tmin=-50°C Tmax=540°C	CR/CR4/E/8/0103/0/01.10.2010
588	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302 /1997	CUI 1590082	021/2125001/3155166	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, pmax=65bar, Tmin= -40°C, Tmax=170°C,	B/CR4/C/8/0314/0/19.08.2010
589	Central	OMV PETROM SA COMBINATUL DOLJCHIM	ISALNITA, Str. Mihai Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/8302 /1997	CUI 1590082	0251/407100/407370	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤1000l, pmax≤240bar	DISPR/CR4/C/8/0474/0/14.03.2011
590	Central	OMV PETROM SA UAM & L GAP TG. JIU	TG JIU, Str. Ec. Teodoroiu, nr.46, Jud. Gorj	J40/8302 /1997	CUI 1590082	0732333411; 0253/223793	Recipiente metalice stabile	-	P≤64bar, V≤70000 l -40°C ≤ T ≤ 350°C	DISPR/CR4/C/8/2248/0/26.10.2011
591	Bucuresti	OMV PETROM SA UAM&L GAP TG. JIU	TG JIU, Str. Ec. Teodoroiu, nr.46, Jud. Gorj	J40/8302 /1997	CUI 1590082	0732333411; 0253/223793	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤200000 l, pmax≤140bar -120°C ≤ T ≤ 350°C	B/CR4/C/8/1045/1/13.07.2012

592	Central	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Str. Coralilor, nr.22, sector 1	J40/8302 /1997	CUI 1590082	021/4060040/4060420	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤100mc, pmax≤65bar -40°C≤T≤170°C	B/CR4/C/8/0314/1/18.03.2013
593	Bucuresti	OMV PETROM ENERGY SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, str. Coralilor, nr. 22, Complexul Petrom City, Clădirea Infinity, Oval B, et. 4, cam. B302, sector 1. <b>Subdiviziune:</b> TÂRGU JIU, bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, GAP TÂRGU JIU, jud. Gorj	J40/1031 3/2023	CUI: 48269209	Tel: 0732 333 439, email: adrian.stoenescu@omvpetromenergysolutions.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300000l, pmax=140bar, Tmin=-120°C, Tmax=+400°C	B/CR4/C/8/5286/0/21.05.2025
594	Bucuresti	OPTICOM SERVICE SRL	BUCURESTI, Str. Patulului, nr.2A, bl.27, sc.2, et.1, sector 3	J40/1645 7/1994	CUI 6159936	0744375842/021/3482610	Recipiente tip autoclave pentru sterilizare	-	Vmax=850mc, Pmax=16bar, Tmax=200°C,	B/CR4/C/8/0335/0/30.09.2010
595	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/1844 /2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500000l, pmax=70bar, -70°C≤T≤600°C	DISPR/CR4/C/8/3793/0/04.04.2013
596	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges	J03/1815 /1994	RO 6494701	0248/217695; office@ovitin.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200mc, pmax=40bar, 0°C≤T≤440°C	PT/CR4/C/8/0162/0/21.12.2010
597	Constanta	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NĂVODARI, str. Muzicii, nr. 53, mansardă, cam. 1, jud. Constanța	J13/1837 /2013	CUI: 32129578	Tel: 0752 105 626	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤1800000l, pmax≤60bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	CT/CR4/C/8/0009/3/24.04.2025
598	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837 /2013	RO32129578	241488805	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤1800000l, pmax≤40bar, -50°C≤T≤440°C	CT/CR4/C/8/0009/2/05.11.2021
599	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837 /2013	RO32129578	0752105626; 0743568217; 0341/488805	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1800mc, pmax=40bar, -50°C≤T≤440°C	B/CR4/C/8/1943/1/29.10.2018

600	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837 /2013	RO321295 78	0752105626; 0341/488805	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1800mc, pmax=40bar, -50°C≤T≤440°C	B/CR4/C/8/1943/0/13.11.2 013
601	Central	PEET ELECTROCENTRAL E PAROSEN SA	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/710/ 2011	RO 28835451	0254/570790/570 481	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤240bar, Vmax≤75000 l - 50°C≤T≤400°C	DISPR/CR4/C/8/3360/0/29. 03.2012
602	Brasov	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/ 1996	RO 8405689	0244/262411/262 129	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=100bar, -50°C≤T≤440°C	BV/CR4/C/8/1061/1/04.10. 2012
603	Ploiesti	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/ 1996	RO 8405689	0244/262411/262 129	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, Pmax=100bar, -50°C≤T≤440°C, fluide gr.1 si 2	PL/CR4/C/8/0191/0/07.10. 2010
604	Central	PEGAS CONSTRUCT SRL	BUCURESTI, Str. Vidului, nr.11A, camera 1 (etaj), sector 5	J40/1246 2/1998	CUI 11267780	021/7764524; 0744349574	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=40000 l - 25°C≤T≤40°C	DISPR/CR4/C/8/0621/0/26. 04.2011
605	Central	PESA TEHNIC SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Negoiu, nr.8B, ap.7, Jud. Cluj	J12/2831 /2013	CUI 32247620	0730506155; e- mail: pesatehnic@gmail. com	-	Recipiente metalice stabile	pmax=250bar, Vmax300000 l - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/3848/0/05. 12.2013
606	Bacau	PETAL SA	HUSI, Str. A. I. Cuza, nr. 99, Jud. Vaslui	J37/2191 /2003	CUI 841186	0235/481781, 0235481342; e- mail office@petal.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=10bar, Vmax=15mc - 20°C≤T≤50°C	BC/CR4/C/8/1798/1/18.12. 2019
607	Bacau	PETAL SA	HUSI, Str. A. I. Cuza, nr. 99, Jud. Vaslui	J37/2191 /2003	CUI 841186	0235/481781; e- mail office@petal.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=10bar, Vmax=15mc - 20°C≤T≤50°C	BC/CR4/C/8/1798/0/23.10. 2017
608	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232/ 1991	RO 131480	0248/615210	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=640bar, - 196°C≤T≤640°C	DISPR/CR4/E/8/3718/1/16. 08.2012

609	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax=640bar, Tmin=-196 °C, Tmax=640 °C	PT/CR4/E/8/0091/0/16.09.2010
610	Constanta	PETROCONST SA	CONSTANȚA, bd. I.C. Brătianu, nr. 45, jud. Constanța	J13/3113/1994	CUI: 6162290	Tel: 0241 614 356; fax: 0241 618 694; email: office@petroconst.ro	-	Recipiente metalice stabile	pmax ≤ 100bar; Vmax ≤ 1000000l; -50 °C ≤ Tmax ≤ +440 °C	CT/CR4/C/8/0044/2/07.06.2023
611	Constanta	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr. 45, Jud. Constanta	J13/3113/1994	6162290	0241.614.356; 0241.618.694	-	Recipiente metalice stabile	pmax ≤ 100bar; Vmax ≤ 1000000l; -50 °C ≤ Tmax ≤ +440 °C	CT/CR4/C/8/0044/1/21.06.2022
612	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/3113/1994	CUI 6162290	0241/614356/618 694	-	Recipiente metalice stabile	pmax≤100bar, Vmax≤1000000 l - 50 °C≤Tmax≤540 °C	DISPR/CR4/C/8/1769/0/19.08.2011
613	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	Recipiente metalice stabile	Vmax≤5000mc, pmax=3000bar, -50 °C≤T≤440 °C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440 °C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50 °C	DISPR/CR4/E/8/0023/2/11.06.2015
614	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	Recipiente metalice stabile	Vmax≤5000mc, pmax=3000bar, -50 °C≤T≤440 °C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440 °C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50 °C	DISPR/CR4/E/8/0023/1/12.11.2013

615	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr. 56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	Recipiente metalice stabile	Vmax≤5000mc, pmax=3000bar, -50°C≤T≤440°C; Vmax=1000mc, pmax=300bar, Tmax>440°C; Vmax=1000mc, pmax=100bar, Tmax<-50°C	DISPR/CR4/E/8/0023/0/25.02.2011
616	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=330bar, -50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/3960/1/30.08.2016
617	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915; 0722760773	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=330bar, -50°C≤T≤440°C	BV/CR4/E/8/0023/0/19.07.2010
618	Central	PETROGAZ EXPERTIZE SRL	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J8/2591/2007	RO 22453142	0268/330915	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=330bar, -50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/3808/0/27.05.2013
619	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/166/1991	CUI 1360296	0244/513777/575412	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250000l, pmax=420bar, -40°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/1677/0/10.08.2011
620	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, -50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/2021/1/23.06.2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020
621	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, -50°C≤T≤440°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, Tmax<-50°C	DISPR/CR4/C/8/2021/0/28.09.2011
622	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638; e-mail office@pifati.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, pmax=40bar, -30°C≤T≤250°C,	B/CR4/C/8/0140/1/19.05.2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020

623	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.31, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/4106645,021 /4100638	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200000l, pmax=40bar, -30°C ≤ T ≤ 250°C,	B/CR4/C/8/0140/0/12.07.2010
624	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCUREȘTI, str. Arhitect Alexandru Săvulescu, nr. 14, et. 1, sector 2	J2006001 170405	CUI: 18322009	Tel: 0213 211 354, email: office@pipesupport.ro	-	Recipiente metalice stabile	pmax=450bar, Vmax=2 000 000l, Tmin=-50°C, Tmax=+650°C	DISPR/CR4/E/8/0382/2/24.11.2025
625	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/1170 /2006	CUI 518322009	021/3211354	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=2200bar, -50°C ≤ T ≤ 650°C	DISPR/CR4/E/8/0382/1/17.09.2013
626	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/1170 /2006	CUI 518322009	0722665452; 0723310805; 021/3211354	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=2200bar, -30°C ≤ T ≤ 570°C	DISPR/CR4/E/8/0382/0/08.04.2011
627	Central	PLUS TEST SRL	SAT PETREȘTI, com. Vânători, str. Cuza Vodă, nr. 152, jud. Vrancea	J39/335/ 2014	CUI: 33335452	Tel: 0763 261 641, email: verificaritehnice@yahoo.com	-	Recipiente metalice stabile	pmax=40bar, Vmax=100.000l, Tmin=-50°C, Tmax=+250°C	DISPR/CR4/E/8/4037/2/24.09.2024
628	Central	PLUS TEST SRL	SAT PETRESTI, Comuna Vanatori, str. Cuza Voda, nr.152, Jud. Vrancea	J39/335/ 2014	RO 33335452	0763261641, e-mail:verificaritehnice@yahoo.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100.000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/E/8/4037/1/20.06.2022
629	Central	PLUS TEST SRL	FOCȘANI, str. Aleea Echității, nr.17, bl.114, et.P, ap.1, Jud. Vrancea	J39/335/ 2014	RO 33335452	0763261641/0337 407780	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100.000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/E/8/4037/0/13.08.2021
630	Bacau	PLUSSERVICE SRL	PETREȘTI, com. Vânători, str. Cuza Vodă, nr. 152, jud. Vrancea	J39/678/ 2003	CUI: 15818661	Tel: 0763 261 641, email: verificaritehnice@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100.000l, Tmin=-30°C, Tmax=+50°C	BC/CR4/C/8/2169/0/21.03.2024

631	Brasov	PMT HAAG SRL	BRASOV, str. Brânduseilor, nr.68-70, biroul 10, etaj 2, ap. C1-U5, Jud. Brasov; ARVA, comuna Valea Călugărească, nr.36A, Jud. Prahova	J8/1414/2012	RO 30645084	0769230468, 0769230469, e-mail: office@pmt-haag.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤100.000l, pmax≤150bar, Tmin≥50°C, Tmax≤45°C	BV/CR4/C/8/1973/0/10.03.2022
632	Central	POLLUX IMPEX SRL	VICTORIA, Str. Stadionului, bl.9, ap.4, Jud. Brasov	J08/730/1992	CUI 1120137	0268/243236	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤40bar, Vmax≤40000l - 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/C/8/1664/0/04.08.2011
633	Bacau	PRAXIS MEDICA SRL	IASI, Str. Rufeni, nr.8A, Jud. Iasi	J22/305/2002	RO 14530570	0232/206030/235994	Recipiente metalice stabile	-	pmax=5bar, Vmax=2000l - 20°C≤Tmax≤150°C	BC/CR4/C/8/1421/0/19.05.2014
634	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	Recipiente metalice stabile	Vmax≤1000000l, pmax≤200bar, -40°C≤T≤440°C; Vmax≤1000000l, pmax≤200bar, Tmax>440°C; Vmax≤500000l, pmax≤150bar, Tmax≤-40°C	DISPR/CR4/E/8/1263/0/22.06.2011
635	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	Recipiente metalice stabile	Vmax≤1000000l, pmax≤200bar, -40°C≤T≤440°C; Vmax≤1000000l, pmax≤200bar, Tmax>440°C; Vmax≤500000l, pmax≤150bar, Tmax≤-40°C	DISPR/CR4/E/8/1263/1/09.05.2014
636	Sibiu	PRIMEX MURES SRL	TG. MURES, Str. Livezeni, nr.69A, Jud. Mures	J26/6/2000	RO 12547690	0265/250314/210751	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000l, Pmax=100bar, Tmin=+20°C, Tmax=+250°C	MSB/CR4/C/8/1905/1/27.12.2018

637	Tg. Mures	PRIMEX MURES SRL	TG. MURES, Str. Livezeni, nr.69A, Jud. Mures	J26/6/2000	RO 12547690	0265/250314	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000l, Pmax=100bar, Tmin=-20°C, Tmax=+250°C	MS/CR4/C/8/0005/0/28.04.2010
638	Central	PRIMEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Campul Painii, nr.30A, Jud. Cluj	J12/4270/1991	CUI 233154	0264/415272/403135	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=200bar, -40°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/1161/0/21.06.2011
639	Bucuresti	PROCESS ENGINEERING SRL	BUCUREȘTI, str. Eufrosin Potecă, nr. 26, parter, ap. 1, sector 2	J40/3719/2004	CUI: 16217333	Tel: 0213 135 473, 0213 157 264, email: office@klarwin.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000 l, Pmax=5bar, Tmin=+5°C, Tmax=150°C	B/CR4/C/8/5278/0/15.04.2025
640	Bucuresti	PRODEXPRES MG SRL	BUCURESTI, Sos.Berceni, nr.22, bl.6,sc.1,etaj 2, ap.8, sector 4	J40/8448/1992	CUI 373271	021/413790	Recipiente metalice stabile	-	P≤200bar, V≤200000 l - 50°C≤T≤440°C	B/CR4/C/8/0010/0/16.04.2010
641	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/1797/2007	RO 22411449	0348/430334	-	Recipiente metalice stabile	Vmax≤3000mc, pmax≤400bar, Tmin=-80°C, Tmax=680°C	PT/CR4/E/8/0147/0/20.12.2010
642	Central	PROGAZ INSTALATII SRL	VASLUI, Str. Donici, nr.21, ap.19, Jud. Vaslui	J37/113/1996	CUI 8333086	0235/312811	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20mc, pmax=16bar, -20°C≤T≤200°C	DISPR/CR4/C/8/0529/0/05.04.2011
643	Suceava	PROIECT SANIGAZ SRL	CAMPULUNG MOLDOVENESC, Str. Molidului, nr.5, bl. 11, sc.D, ap.36, Jud. Suceava	J33/117/2004	RO 16113057	0230/525538	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=25bar, Tmin=-200°C, Tmax=250°C	SV/CR4/E/8/0030/0/27.10.2010
644	Pitesti	PROIMSAT SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.2, Jud. Valcea; Pitesti, Bd. Petrochimistilor, nr.127, Jud. Arges	J38/1558/1992	RO 2989104	0250/733390/730231	Recipiente metalice stabile	-	V≤50mc, pmax≤22bar, 0°C≤T≤440°C	PT/CR4/C/8/0027/0/27.04.2010- retragere incepand cu 03.08.2017
645	Galati	PROMEX SA	BRAILA, Str. Industriei, nr.17, Jud. Braila	J09/112/1991	RO 2265683	0239/624000/313587	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, Pmax=16bar, Tmin=-20°C Tmax=440°C	GL/CR4/C/8/0025/0/04.06.2010- suspendata incepand cu 04.04.2013

646	Ploiesti	PROMPT SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.244A, Jud. Prahova	J29/299/1993	RO 3347641	0244/510932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=40bar, -50°C ≤ T ≤ 440°C	PL/CR4/C/8/0016/0/22.04.2010
647	Central	PROTECTCHIM SRL	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/141/2003	CUI 15249523	0250/736781/736378	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000 l - 50°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/C/8/0443/0/21.04.2011
648	Central	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, nr. MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Gr. C. Moasil, nr.8, bl. 9, sc.D, parter, ap.168, sector 2	J21/563/1995	CUI 8010891	0243/234479; 021/2424908	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, Pmax=400bar, -50°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/E/8/1621/1/05.08.2011
649	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl. MB5A, Jud. Ialomita	J21/563/1995	RO 8010891	021/2424908; 0243/234479	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax2540bar, -50°C ≤ T ≤ 300°C,	B/CR4/E/8/0228/0/11.08.2010
650	Central	PROTOS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Stefan cel Mare, nr.10A, Jud. Prahova	J29/1614/2005	CUI 17821329	0244/520314/519115	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=6500000l, pmax=420bar, -70°C ≤ T ≤ 660°C	DISPR/CR4/E/8/1285/0/07.07.2011
651	Sibiu	QS EXECUTIVE ENGINEERING SRL	TIRIMIA, com. Gheorghe Doja, nr. 224, jud. Mureş	J26/1597/2023	CUI: 43389409	Tel: 0759 636 853, email: qse@qualityservice.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000 l, pmax=40 bar, Tmin= -196°C, Tmax=480°C	SB/CR4/C/8/2711/0/02.04.2025
652	Central	QS EXECUTIVE ENGINEERING SRL	TIRIMIA, com. Gheorghe Doja, nr. 224, jud. Mureş	J26/1597/2023	CUI: 43389409	Tel: 0759 636 853, email: qse@qualityservice.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=800000 l, pmax=300 bar, -200°C ≤ T ≤ 400°C	DISPR/CR4/E/8/4154/0/12.02.2024
653	Central	RAAN - SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.409, Jud. Ilfov	J23/903/2002	CUI 12057833	021/4574431	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500000l, pmax=350bar, -50°C ≤ T ≤ 650°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/2377/0/23.11.2011
654	Central	RAAN - Sucursala ROMAG TERMO	DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/323848/323685; 0252/323666	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤355bar, Vmax≤100000 l - 30°C ≤ T ≤ 350°C	DISPR/CR4/C/8/3245/0/12.03.2012

655	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/3132 /1993	RO 4272431	0241/762250	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, -196°C≤T≤500°C	DISPR/CR4/E/8/3816/0/02.07.2013
656	Bacau	RAEMGAL SERVICE SRL	GALATI, Str. Energiei, nr.5, bl.10A, sc.2, et.2, ap.27, Jud. Galati	J17/348/2002	RO 14616672	0236/460514	Recipiente metalice stabile	-	V=180 mc, pmax=25bar, Tmin≤-30°C Tmax≤250°C	BC/CR4/C/8/1041/0/04.09.2012
657	Bucuresti	RAFI INTERNAȚIONAL GENERAL COMMERCE SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696 /1997	CUI 9245101	0213227121/0213227123, email info@rafi.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax = 2.300 litri, p max = 7,5 bar, 5°C≤T≤160°C	B/CR4/C/8/3610/0/11.02.2020
658	Bucuresti	RAFI MEDICAL SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696 /1997	CUI 9245101	0213227121/0213227123, email info@rafi.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax = 2.300 litri, p max = 7,5 bar, 5°C≤T≤160°C	B/CR4/C/8/3610/1/17.12.2020
659	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	Recipiente metalice stabile	-	p≤100bar, V≤1000000 l - 50°C≤T≤800°C	DISPR/CR4/C/8/0660/0/03.05.2011
660	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=100bar, -50°C≤T≤600°C	DISPR/CR4/E/8/3410/0/02.04.2012
661	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=100bar, -50°C≤T≤600°C	DISPR/CR4/E/8/3410/1/17.05.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
662	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, pmax=100bar, -50°C≤T≤540°C	BC/CR4/C/8/1214/1/24.04.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
663	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/1141 7/2014	CUI 18647191	0373550080; 0766426525; 031/4368965	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=150000l, pmax≤40bar, -40°C≤T≤400°C	BC/CR4/C/8/1442/1/16.10.2017

664	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/1141 7/2014	CUI 18647191	0373550080; 0766426525; 031/4368965	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=150000l, pmax≤40bar, - 40°C≤T≤400°C	BC/CR4/C/8/1442/0/16.07. 2015
665	Bacau	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/1741 /2004	CUI 16698164	0332/808738/808 739	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=350°C	BC/CR4/C/8/1668/1/18.05. 2016
666	Iasi	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, Jud. Iasi	J22/1741 /2004	RO 16698164	0332/808738/ 808739	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=110°C	IS/CR4/C/8/0022/0/10.05. 2010
667	Brasov	REACTIV SRL	BRASOV, str. Avram Iancu, nr. 151B, sc. A, ap.12, Jud. Brasov	J08/3156 /1993	CUI 4776463	0745514768, email: reactiv93@gmail. com	Recipiente metalice stabile	-	V≤50000l, p≤40bar, - 197°C<T≤110°C	BV/CR4/C/8/1941/0/02.07. 2021
668	Central	RECASIP IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Stefan cel Mare, nr.10A, Camera 8, Jud. Prahova	J29/467/ 2012	CUI 29971621	0244/520314	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000000l, pmax=420bar, - 196°C≤T≤910°C	DISPR/CR4/E/8/3865/0/28. 08.2014
669	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/ 1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/ 311950	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1254000l, Pmax=40bar, Tmin=-60°C Tmax=400°C	CR/CR4/C/8/0013/0/20.04. 2010
670	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/ 1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/ 311950	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1254000l, Pmax=110bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C	CR/CR4/E/8/0042/0/02.07. 2010

671	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; CUI 12611350	0252/323666/ 323066; 0252/311250/ 317908	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1254000l, Pmax=40bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C	B/CR4/E/8/1978/1/20.01.2014
672	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-Sucursala ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; CUI 12611350	0252/323666/ 323066; 0252/311250/ 317908	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1254000l, Pmax=110bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C	B/CR4/E/8/1974/1/20.01.2014- disponibilizare RADTE-IP incepand cu 01.10.2015
673	Ploiesti	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 91, jud. Prahova	J29/322/2000	CUI: 12911480	Tel: 0722 612 696, 0744 204 754, fax: 0244 546 031; email: office@remero.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤400bar, Vmax≤3000000 l, Tmin=-50°C, Tmax=500°C	PL/CR4/C/8/1090/3/23.12.2024
674	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0722612696, 0744204754, 315, 0244/ 546031; e-mail: office@remero.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤100bar, Vmax≤3000000 l - 50°C≤T≤500°C	BV/CR4/C/8/1329/2/06.09.2019
675	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0244/546229/ 546031; e-mail: remero@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤100bar, Vmax≤3000000 l - 50°C≤T≤500°C	BV/CR4/C/8/1329/1/21.10.2014
676	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0755316623; 0244/546031	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤100bar, Vmax≤3000000 l - 40°C≤T≤500°C	DISPR/CR4/C/8/2874/0/23.01.2012
677	Central	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695/1992	CUI 2753846	0241/558900/692 260	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤40bar, Vmax≤100000 l - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/2799/0/17.01.2012
678	Brasov	REPARATII LOCOMOTIVE CFR SCRL BRASOV SA	BRASOV, Str. Fundatura Harmanului, nr.2, Jud. Brasov	J8/1079/2001	RO 1425795	0268/334434	Recipiente metalice stabile	-	V≤20mc, p≤16bar, - 50°C≤T≤440°C	BV/CR4/C/8/1503/1/27.10.2015

679	Brasov	REPARATII LOCOMOTIVE CFR SCRL BRASOV SA	BRASOV, Str. Fundatura Harmanului, nr.2, Jud. Brasov	J8/1079/ 2001	RO 1425795	0268/334434	Recipiente metalice stabile	-	V $\leq$ 20mc, p $\leq$ 16bar, - 50 $^{\circ}$ C $\leq$ T $\leq$ 440 $^{\circ}$ C	BV/CR4/C/8/1077/0/06.11. 2012
680	Brasov	REPCAZCOND SRL	BUZAU, Str. Obor, bl. 12, ap. 2, Jud. Buzau	J10/426/ 2013	RO 31665810	0732117581; 0238/406760	Recipiente metalice stabile	-	pmax $\leq$ 40bar, Vmax $\leq$ 400000 l - 30 $^{\circ}$ C $\leq$ T $\leq$ 440 $^{\circ}$ C	BV/CR4/C/8/1413/0/25.03. 2015
681	Timisoara	REVA SA (DE REPARAT MATERIAL RULANT)	SIMERIA, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara	J1992000 643200	CUI: 2150217	Tel: 0254 260 402, fax: 0254 262 050	Recipiente metalice stabile	-	pmax $\leq$ 3bar, Vmax $\leq$ 80000l, - 50 $^{\circ}$ C $\leq$ T $\leq$ 50 $^{\circ}$ C; pmax $\leq$ 2bar, Vmax $\leq$ 100000l, - 50 $^{\circ}$ C $\leq$ T $\leq$ 50 $^{\circ}$ C	TM/CR4/C/8/240/1/11.06. 2025
682	Ploiesti	REVAG SRL	PLOIEȘTI, str. Industriei, nr. 4, jud. Prahova	J29/687/ 2001	CUI: 14071494	Tel/fax: 0720 999 337/ 0244 576 501, email: office@revag.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000 l - 50 $^{\circ}$ C $\leq$ T $\leq$ 400 $^{\circ}$ C	PL/CR4/C/8/1057/1/21.03. 2024
683	Central	REVAG SRL	PLOIESTI, Str. Industriei, nr.4, Jud. Prahova	J29/687/ 2001	CUI 14071494	0244/572777	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000 l - 50 $^{\circ}$ C $\leq$ T $\leq$ 400 $^{\circ}$ C	DISPR/CR4/C/8/3177/0/28. 02.2012
684	Central	REVERS SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov	J08/2581 /1992	CUI 3051580	0268/332311	Recipiente metalice stabile	-	pmax $\leq$ 400bar, Vmax $\leq$ 20000 l - 50 $^{\circ}$ C $\leq$ T $\leq$ 440 $^{\circ}$ C	DISPR/CR4/C/8/2472/0/28. 11.2011
685	Constanta	RIG SERVICE SA	CONSTANȚA, str. Marc Aureliu, nr. 18, jud. Constanța	J13/2053 /2001	CUI: 14320668	Tel/fax: 0241 586 406; 0241 586 448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=300000l - 50 $^{\circ}$ C $\leq$ T $\leq$ 440 $^{\circ}$ C	CT/CR4/C/8/0207/6/29.01. 2025
686	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 14320668	0241/586406/ 586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=300000l - 50 $^{\circ}$ C $\leq$ T $\leq$ 440 $^{\circ}$ C	B/CR4/C/8/1323/5/22.01.2 019 Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
687	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 14320668	0241/586406/ 586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=300000l - 50 $^{\circ}$ C $\leq$ T $\leq$ 440 $^{\circ}$ C	B/CR4/C/8/1323/4/19.07.2 018 Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
688	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 14320668	0241/586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=300000l - 50 $^{\circ}$ C $\leq$ T $\leq$ 440 $^{\circ}$ C	B/CR4/C/8/1323/3/19.01.2 016 Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025

689	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000l - 50°C ≤ T ≤ 440°C	B/CR4/C/8/1323/2/03.02.2015 Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
690	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300mc - 50°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/C/8/0816/0/03.05.2011 Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
691	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000l - 50°C ≤ T ≤ 440°C	B/CR4/C/8/1323/1/20.03.2013 Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
692	Central	RIGAB SRL	IASI, Bd. T. Vladimirescu, nr.105, sc.A, parter, ap.4, Jud. Iasi	J22/758/2004	CUI 5421213	0332/800709/800708	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=50mc, pmax=150bar, - 50°C ≤ T < 440°C	DISPR/CR4/E/8/0272/0/29.03.2011
693	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, Bruxelles Office Building, corp B, et. 1, sector 6	J40/9653 /1999	CUI: 12351790	Tel: 0216 190 651, 0733 335 043, email: romania.certification@rina.org	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=450bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/8/3956/4/10.06.2024
694	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653 /1999	CUI 12351790	216190651, 0216190353, e-mail: office@simtex.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=450bar, - 196°C ≤ T < 440°C	DISPR/CR4/E/8/3956/3/11.04.2022
695	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653 /1999	CUI 12351790	021/6190651/6190353	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=450bar, - 50°C ≤ T < 440°C	DISPR/CR4/E/8/3956/1/12.02.2018
696	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653 /1999	CUI 12351790	021/6190651/6190353	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=450bar, - 50°C ≤ T < 440°C	DISPR/CR4/E/8/3956/0/15.07.2016
697	Ploiesti	RMRO IND SRL	BRAZI, sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 91, cam. 10, jud. Prahova	J2023001 136293	CUI: 48196921	Tel: 0722 612 696, email: sorin.ionescu@rmro.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=400bar, Vmax=3000000l, Tmin=-50°C, Tmax=+500°C	PL/CR4/C/8/1151/0/21.07.2025

698	Timisoara	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMIȘOARA, bd. Simion Bărnuțiu, bl. 81, et. 1, ap. 2, jud. Timiș	J35/1120 /1999	CUI: 12493930	Tel: 0356 179 990; 0744 508 513	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000l - 196 °C ≤ T ≤ 50 °C	TM/CR4/C/8/134/1/05.10. 2023
699	Oradea	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMISOARA, Bd. Simion Barnutiu, bl. 81, et. 1, ap. 2, Jud. Timis	J35/1120 /1999	CUI 12493930	0356/179990; 0744508513	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000l - 196 °C ≤ T ≤ 50 °C	OR/CR4/C/8/1405/0/07.10. 2015
700	Ploiesti	ROC ROMANIAN OIL COMPANY SRL	PLOIESTI, Str. Carpati, bl.33H, ap.21, Jud. Prahova	J29/2721 /1993	RO 4891861	0244/591811	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	PL/CR4/E/8/0203/0/02.11. 2010
701	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	CONSTANTA, B-dul Regina Elisabeta, nr 2B, Zona Poarta 1, etaj 4, Jud Constanța	J13/3280 /2019	RO 41202155	034145621/03414 56379, email office.ros@rohrer- grp.com	-	Recipiente metalice stabile	pmax ≤ 200bar, Vmax ≤ 300000l - 50 °C ≤ T ≤ 440 °C	B/CR4/C/8/3466/1/12.03.2 020
702	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, parter, camera 1, sector 1; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 4-6, Jud. Constanta	J40/7171 /2019	CUI 41202155	021/4110053/ 4100946	Recipiente metalice stabile	-	pmax ≤ 200bar, Vmax ≤ 300000l - 50 °C ≤ T ≤ 440 °C	B/CR4/C/8/3466/0/23.07.2 019
703	Bucuresti	ROHRER SERVICII INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, P+1+2, sector 1	J40/1369 8/2005	RO 17849290	021/6853634; 031/4358826; e- mail office.fluidtransp ort@rohrer- grp.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax ≤ 250bar, Vmax ≤ 1000 mc - 50 °C ≤ Tmax ≤ 320 ° C	B/CR4/C/8/3054/0/14.06.2 017
704	Bucuresti	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gheorghe Lazar, nr. 8, jud. Calarasi	J51/577/ 1992	CUI 1917665	0242.322.602/02 42.331.492	Recipiente metalice stabile sub presiune	-	Pmax ≤ 40bar, Vmax ≤ 50000l, - 50 °C ≤ Tmax ≤ 250 °C	B/CR4/C/8/1750/1/23.09.2 022
705	Central	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gheorghe Lazar, nr.8	J51/577/ 1992	CUI 1917665	0242/322602/331 492	Recipiente metalice stabile	-	pmax ≤ 40bar, Vmax ≤ 50000 l - 50 °C ≤ Tmax ≤ 250 ° C	DISPR/CR4/C/8/1750/0/12. 08.2011

706	Central	ROMELV INVEST SRL	CONSTANȚA, str. Dreptății, nr. 3, bl. Q, sc. C, et. 4, ap. 39, jud. Constanța	J13/3843 /2005	CUI: 18195290	Tel: 0722 685 540, email: romelvinvest@gmail.com	-	Recipiente metalice stabile sub presiune	Vmax=1850000l, Pmax=450bar, Tmin=-50°C, Tmax=439°C	DISPR/CR4/E/8/4104/1/08.01.2025
707	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077 /2003	CUI 6927694	021/2675028; 0721266682	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤40bar, Vmax=50000 l - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/1609/0/01.08.2011
708	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077 /2003	CUI 6927694	021/2675028/ 2675237	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=50000 l - 50°C≤T≤440°C	B/CR4/C/8/1811/1/24.09.2013
709	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. <b>Punct de lucru:</b> PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA-PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J2001008 331406	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com	-	Recipiente metalice stabile sub presiune	Vmax = 1.200.000l, pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Vmax = 700.000l, Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; Vmax = 115.000l, pmax = 100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°C	DISPR/CR4/E/8/0915/11/12.01.2026
710	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. <b>Punct de lucru:</b> PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA-PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331 /2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com	-	Recipiente metalice stabile sub presiune	Vmax = 1.200.000l, pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Vmax = 700.000l, Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; Vmax = 115.000l, pmax = 100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°C	DISPR/CR4/E/8/0915/10/07.03.2025

711	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA-PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331 /2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com	-	Recipiente metalice stabile sub presiune	Vmax = 1.200.000l, pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Vmax = 700.000l, Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; Vmax = 115.000l, pmax = 100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°C	DISPR/CR4/E/8/0915/9/17.08.2023
712	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA-PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331 /2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com	-	Recipiente metalice stabile sub presiune	Vmax = 1.200.000l, pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Vmax = 700.000l, Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; Vmax = 115.000l, pmax = 100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°C	DISPR/CR4/E/8/0915/8/28.06.2023
713	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	0212.723.660; 0213.140.897; e-mail: office@rominserv.com	-	Recipiente metalice stabile sub presiune	Vmax = 1.200.000l, pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Vmax = 700.000l, Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; Vmax = 115.000l, pmax = 100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°C	DISPR/CR4/E/8/0915/7/19.09.2022

714	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com	-	Recipiente metalice stabile	pmax=1750bar, Vmax=1200000l, - 50°C≤T≤440°C; Vmax=700000, Pmax=150bar, Tmin≥-440°C, Tmax≤800°C; Vmax=115000l, pmax=100bar, Tmin≥-196°C, Tmax<50°	DISPR/CR4/E/8/0915/6/10.01.2022
715	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com	-	Recipiente metalice stabile	pmax=1750bar, Vmax=1000 000l, 50°C≤T≤870°C	B/CR4/C/8/1176/5/29.06.2021
716	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1; NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 1-283, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com	-	Recipiente metalice stabile	pmax=1750bar, Vmax=1000000l, - 50°C≤T≤870°C	B/CR4/C/8/1176/4/28.03.2018
717	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	Recipiente metalice stabile	pmax=1750bar, Vmax=1000000l, - 50°C≤T≤870°C	B/CR4/C/8/1176/3/03.11.2016
718	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	744686811	-	Recipiente metalice stabile	pmax=40bar, Vmax=450mc, - 40°C≤T≤450°C	DISPR/CR4/C/8/0226/0/17.03.2011 - Retragere voluntară incepand cu data de 05.08.2021

719	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/314 0897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=1750bar, -50°C≤T≤440°C; Vmax=700000l, pmax=150bar, 440°C≤T≤800°C; Vmax=115000l, pmax=100bar, -196°C≤T≤-50°C	DISPR/CR4/E/8/0915/3/13. 12.2017
720	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/314 0897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=1750bar, -50°C≤T≤440°C; Vmax=700000l, pmax=150bar, 440°C≤T≤800°C; Vmax=115000l, pmax=100bar, -196°C≤T≤-50°C	DISPR/CR4/E/8/0915/4/08. 07.2019
721	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/2723660/314 0897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=1750bar, -50°C≤T≤440°C; Vmax=1200000l, pmax=150bar, T>440°C; Vmax=1000000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/0915/2/29. 05.2012
722	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/2723660/314 0897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=1750bar, -50°C≤T≤440°C; Vmax=1200000l, pmax=150bar, T>440°C; Vmax=1000000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/0915/1/02. 04.2012

723	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=2000mc, pmax=1750bar, -50°C≤T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0915/0/31.05.2011
724	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/2001	CUI 14208851	0241/506094/506932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=1750bar, -50°C≤T≤875°C	B/CR4/C/8/1176/2/26.10.2012
725	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/2001	CUI 14208851	0241/506094/506932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=1750bar, -50°C≤T≤875°C	CT/CR4/C/8/0026/0/01.07.2010
726	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northern Tower, et.3; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660; 0241/506094/506932	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=1750bar, -50°C≤T≤875°C	CT/CR4/C/8/0069/1/12.10.2010
727	Sibiu	ROMINSTA SRL	CRISTESTI, Str. Viilor, nr.724, Jud. Mures	J26/13/1995	RO 8391486	0265/252724	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60mc, pmax=64bar, -40°C≤T≤400°C	SB/CR4/C/8/1153/0/21.03.2013
728	Bucuresti	ROMONT INSTALLATION AND MAINTENANCE SERVICES SRL	MEDGIDIA, Str. Decebal, nr. 27, Birou nr. 4, Jud. Constanta	J13/931/2017	CUI 36725107	0766231114	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤200000l, pmax≤40bar, -30°C≤T≤440°C	B/CR4/C/8/3395/0/27.03.2019
729	Bucuresti	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str. Iovita, Nr. 11, Sector 5	J40/2111/1991	402172	021/4100036; 021/4105815; e-mail: office@romterm.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax= 300 bar, Vmax= 500000 l, Tmin/Tmax= -40°C / +570 °C	B/CR4/C/8/4017/1/13.05.2022

730	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.Iovita, nr.11, sector 5	J40/2111 /1991	CUI 402172	021/4100036	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, Vmax=500000 l - 40°C≤T≤570°C	DISPR/CR4/C/8/2907/0/06.02.2012
731	Bucuresti	ROMTRAILER SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.92, cladire 17, camera 16+17, sector 6	J40/1670 /2007	CUI 20831420	0214442204/4443574	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=40000l, p≤16bar, - 10°C≤T≤50°C	B/CR4/C/8/0342/0/17.09.2010
732	Bucuresti	ROMVEC INDUSTRIE SRL	BUCURESTI, Str. Iovita, nr.7-9, sector 5	J40/9857 /1998	CUI 11110319	021/4107615/4106677	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, pmax=100bar, -50°C≤T≤450°C,	B/CR4/C/8/0135/0/21.06.2010
733	Bucuresti	ROMVENT ENGINEERING SA	BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1122 4/2003	RO 15671292	0729330564; 0729330573; 031/4379531	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=40bar, -50°C≤T≤150°C,	B/CR4/C/8/2641/1/12.12.2016
734	Bucuresti	ROMVENT INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1122 4/2003	RO 15671292	0729330564; 0729330573; 0314/379943	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500mc, pmax=40bar, - 50°C≤T≤150°C	B/CR4/C/8/2641/0/13.10.2015
735	Bucuresti	ROM WELD INDUSTRIES SRL	BUCUREȘTI, Aleea Valea Roșie, nr. 2, bl. MIIB8/5, et. 4, ap. 18, sector 6	J40/9987 /2013	CUI: 32117700	Tel: 0722 509 833, email: laurentiu.dogeanu@romweld.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=3000000l, Pmax=400bar, Tmin=-196°C, Tmax=+800°C	B/CR4/C/8/5267/0/30.10.2023
736	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948 /2007	CUI 22685444	0265/567017; 0365/430565	-	Recipiente metalice stabile	pmax=250bar, Vmax=300000 l - 40°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/3842/0/06.12.2013
737	Sibiu	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948 /2007	CUI 22685444	0265/567017; 0365/430565	-	Recipiente metalice stabile	pmax=250bar, Vmax=300000 l - 40°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/3842/1/27.06.2014
738	Iasi	ROTHERM GRUP SRL	IAȘI, bd. C.A.Rosetti, nr. 1, bl. 304, sc. II, parter, jud. Iași	J22/825/ 2000	CUI: 13499191	Tel: 0232 276 666, email: office@rotherm.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=25mc, pmax=16bar, 20°C≤T≤350°C	IS/CR4/C/8/0215/0/23.07.2025

739	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	CUI 9921033	0244/513328/517 600	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤140bar, Vmax=700mc - 70°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/0074/0/13. 05.2011
740	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	RO 9921033	0244/513328/517 600	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=700mc, 140bar≤p≤0.5bar, -70°C≤T≤440°C	PL/CR4/C/8/0074/0/10.05. 2010
741	Bucuresti	SANTE INTERNATIONAL SA	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 7, bl. P37- P37A, sc. A, et. 1, ap. 4, sector 2; BUCURESTI, Str. Pupitrului, nr. 81, sector 3	J40/2396 4/1992	CUI 3210015	0212 520 401; 0212 525 543; email: contact@sante.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1400l, pmax=8bar, 10°C≤T≤150°C	B/CR4/C/8/3324/0/07.09.2 018
742	Central	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/ 1998	CUI 10655490	0254/243335/243 334	Recipiente metalice stabile	-	pmax=25bar, Vmax=300000 l - 20°C≤T≤250°C	Suspendare autorizatie începând cu data de 27.07.2022 - DISPR/CR4/C/8/1880/0/06. 07.2011
743	Bucuresti	SERCOP ADN SRL	CAMPULUNG MUSCEL, Str. Fratii Golesti, nr. 72, Jud. Arges	J03/2132 /1994	CUI 6749864	0248/510628	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=20000 l 0°C≤T≤440°C	B/CR4/C/8/3399/0/06.03.2 019
744	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/ 2001	RO 13765161	0251/461060/480 165	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=300bar, Tmin=-50°C Tmax=440°C	CR/CR4/E/8/0087/0/01.09. 2010
745	Bucuresti	SICOM IC SRL	BUCURESTI, Bd. Basarabia, nr.177, sector 3	J40/3960 /1991	CUI 342852	021/2550073/ 2550074	Recipiente metalice stabile	-	0.5bar<P≤16bar, - 20°C≤Tmax≤270° C	B/CR4/C/8/0129/0/06.07.2 010
746	Sibiu	SIPATUB SA	ALBA IULIA, Str. Turnatoriei, nr. 10, Jud. Alba	J01/534/ 2002	RO 15001659	0258/832784, 0358/401418/ 401419; E-mail office@sipatub.r o	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000mc, 0.5bar<P≤20bar, - 50°C≤Tmax≤120° C	SB/CR4/C/8/1889/1/07.11. 2018

747	Sibiu	SIPATUB SA	ALBA IULIA, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.77, Jud. Alba	J01/534/2002	RO 15001659	0258/832784	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000mc, 0.5bar<P≤20bar, -50°C≤Tmax≤120°C	SB/CR4/C/8/1163/0/27.03.2013
748	Central	SISTEMGAS SRL	TIMISOARA, Str. Sulina, nr. 10, Jud. Timis	J35/3109/1994	CUI 6470320	0256/496393; 0356/437703	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, pmax=18bar, -40°C≤T≤50°C	DISPR/CR4/E/8/2512/0/15.12.2011
749	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/71/1999	CUI 11438007	0250/701501/701504	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=400bar, -50°C≤T≤400°C	B/CR4/E/8/3999/0/19.03.2019
750	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/71/1999	CUI 11438007	0250/701501/701504	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, pmax=250bar, -50°C≤T≤540°C	B/CR4/C/8/2110/0/27.03.2014
751	Bucuresti	S I T E A ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, bd. Libertății, nr. 18, bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 15, sector 5. Punct de lucru: BUCUREȘTI, str. Oltarului, nr. 4, sector 2	J40/13266/2002	CUI: 6770904	Tel: 021 528 03 20, 021 528 03 22; email: office@sitea.ro, service@sitea.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=29l, pmax=3bar, 10°C≤T≤150°C	B/CR4/C/8/5079/0/28.08.2023
752	Bucuresti	SMART ENERGY CONTROL SRL	BUCUREȘTI, Calea Vitan, nr. 58, et. 10, ap. 85, sector 3	J40/3640/2019	CUI: 35125864	Tel: 0755 561 119, email: office@smartenergycontrol.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2 000 000 l, pmax=500 bar, Tmin=-50°C, Tmax=+955°C	B/CR4/C/8/5094/0/12.10.2023
753	Bucuresti	SMART POWER R&D SRL	BUCUREȘTI, str. Ghirlandei, nr. 32, bl. 78, sc. 1, ap. 4, parter, sector 6	J40/10854/2013	CUI: 32193171	Tel: 0371 429 320, fax: 0371 609 882, email: office@smart-power.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100 000 l, pmax=40 bar, Tmin=-50°C, Tmax=+350°C	B/CR4/C/8/5345/0/06.10.2025
754	Central	SMC SERVICII INTEGRATE SRL	BUCUREȘTI, str. Mircea Vulcănescu, nr. 2, ap. 17, sector 1	J40/13694/2023	CUI: 48533504	Tel: 0721 330 550, email: smc.servicii@gmail.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=450bar, Tmin=-196°C, Tmax=+ 440°C	DISPR/CR4/E/8/4140/0/11.10.2023
755	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIEȘTI, str. Fortunei, nr. 8, jud. Prahova	J29/1580/2010	CUI: 27819393	0748121650; 0344/780139	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=+540°C	DISPR/CR4/E/8/3787/4/14.06.2024

756	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Fortunei nr. 8, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+540 °C	DISPR/CR4/E/8/3787/3/05.12.2018
757	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str.Stefan cel Mare, nr. 27, camera 14, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+540 °C	DISPR/CR4/E/8/3787/2/18.04.2018
758	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+540 °C	DISPR/CR4/E/8/3787/1/01.06.2016
759	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0344/780139	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+540 °C	DISPR/CR4/E/8/3787/0/08.03.2013
760	Pitesti	SMR SUDURĂ & MONTAJ SRL	BRADU, sat Geamăna, Drum 23, nr. 30, jud. Argeş	J3/2195/ 2022	CUI: 46639607	Tel: 0736 465 356, email: smrsuduramontaj@gmail.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax=400bar, Vmax=1800000l, 196 °C≤T≤800 °C	PT/CR4/C/8/134/0/29.03.2024
761	Bucuresti	SNAMPROGETTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/6633 /2003	CUI 15442280	021/2322400/ 2322434	-	Recipiente metalice stabile	V=200000l, pmax=300bar -50 °C<T<625 °C	B/CR4/E/8/0377/0/04.10.2010
762	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, str. Energeticii, nr. 1, jud. Mureş	J26/194/ 2013	CUI: 14056826	Tel: 0265 471 333, 0374 405 800, email: secretariat.iernut@romgaz.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1200mc, pmax=350bar, Tmin=-50 °C, Tmax=+560 °C	SB/CR4/C/8/2730/2/27.05.2028
763	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/ 2013	RO 14056826	0265/471333/ 471388	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1200mc, 50 °C≤T≤560 °C	SB/CR4/C/8/2087/1/30.07.2020
764	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/ 2013	RO 14056826	0265/471333/ 471388	Recipiente metalice stabile	-	pmax=350bar, Vmax=1200mc, 50 °C≤T≤560 °C	SB/CR4/C/8/1358/0/24.07.2014

765	Bucuresti	SOLVIAMED SRL	BUCUREȘTI, str. Silvia, nr. 50A, sector 2	J2017002 437404	CUI: 37127233	Tel: 0770 669 947, email: office@solviamed.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=175l; pmax10bar; Tmin=0°C, Tmax=150°C	B/CR4/C/8/5346/0/30.10.2 025
766	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCUREȘTI, str. Constantin Nacu, nr. 3, et. 3-5, sector 2	J40/9762 /2013	CUI: 32097794	Tel: 0372 479 400, 0372 479 498; email: office@hidroserv.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200 000l; pmax120bar; Tmin=-20°C, Tmax=500°C	B/CR4/C/8/1927/5/07.04.2 025
767	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCUREȘTI, str. Constantin Nacu, nr. 3, et. 3-5, sector 2	J40/9762 /2013	CUI: 32097794	Tel: 0372 479 400, 0372 479 498; email: office@hidroserv.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50 bar; Vmax=10 000l; -20°C ≤ T ≤ 440°C	B/CR4/C/8/1927/4/13.10.2 023
768	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCUREȘTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762 /2013	RO 32097794	0372479400, 0372479498; e-mail office@hidroserv.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=10000l - 20°C ≤ Tmax ≤ 440°C	B/CR4/C/8/1927/3/15.04.2 022
769	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCUREȘTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762 /2013	RO 32097794	0372479400, 0372479498; e-mail office@hidroserv.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=10000l - 20°C ≤ Tmax ≤ 440°C	B/CR4/C/8/1927/2/29.05.2 019
770	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA	BUCUREȘTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762 /2013	RO 32097794	021/3110612	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=10000l - 20°C ≤ Tmax ≤ 440°C	B/CR4/C/8/1927/1/20.11.2 014
771	Bucuresti	SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CONSTANTA SA	CONSTANTA, bd Aurel Vlaicu, nr 123, Jud Constanta	J13/23/2 015	CUI 33636420	0241585300/0241693916	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤230bar, Vmax≤10000l - 50°C ≤ Tmax ≤ 440°C	B/CR4/C/8/2482/1/25.11.2 020
772	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRICAL SERVICII SA	BUCUREȘTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762 /2013	RO 32097794	021/3110612	Recipiente metalice stabile	-	pmax=50bar, Vmax=10000l - 20°C ≤ Tmax ≤ 440°C	B/CR4/C/8/1927/0/13.11.2 013

773	Bucuresti	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA	BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, sector 1; CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr.2, jud Constanța	J40/7403 /1998	CUI 10874881	0212038200/0213169400; 0241239340, 0241239346, 0241239266	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤560000 litri, pmax≤200bar, 5°C≤Tmax≤320°C	B/CR4/C/8/3564/2/17.12.2020
774	Bucuresti	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA	BUCUREȘTI, Str Polonă, nr 65, Sector 1	J40/7403 /1998; J13/3442 /2007	CUI 10874881	0212038200, fax 0213169400	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤560000 litri pmax≤200 bar +5°C≤Tmax≤+320°C	B/CR4/C/8/3564/1/15.11.2019
775	Central	SOCO PROIECT SRL	SIBIU, Str. Rahova, nr.22, ap.98, Jud. Sibiu	J32/564/1995	CUI 7652117	0744827633; 0269/426682	-	Recipiente metalice stabile	Vmax≤100000l, Pmax≤40bar, -50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/2743/0/18.01.2012
776	Bucuresti	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/2852 /1995	RO 7891513	0241/586421	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤100bar, Vmax≤300000 l - 25°C≤T≤250°C	B/CR4/C/8/1858/2/27.05.2021
777	Central	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/2852 /1995	RO 7891513	0241/586421	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=300000 l - 25°C≤T≤250°C	DISPR/CR4/C/8/3522/0/25.04.2012
778	Bucuresti	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/2852 /1995	RO 7891513	0241/586421	Recipiente metalice stabile	-	pmax=100bar, Vmax=300000 l - 25°C≤T≤250°C	B/CR4/C/8/1858/1/04.10.2013
779	Bacau	SOLINVEST SRL	GALAȚI, str. Alunișului, nr. 12, jud. Galați	J1992001 274177	CUI: 1630667	Tel: 0722 674 768, email: contact@solinvest.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=200l, pmax=250bar, Tmin=-30°C, Tmax=440°C	BC/CR4/C/8/2231/0/20.08.2025
780	Central	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunisului, nr.12, Jud. Galati	J17/1274 /1992	CUI 1630667	0336/802549; 0236/456134	Recipiente metalice stabile	-	pmax=250bar, Vmax=200mc - 30°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/0698/0/03.05.2011
781	Bucuresti	SPECTRA VISION SRL	BUCUREȘTI, str. Izvor, nr. 80, Spațiu în suprafață de 310 mp, et. 2, sector 5	J2014003 493404	CUI: 26129336	Tel/fax: 0723 697 734, email: office@spectravis ion.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=18l, pmax=2,3bar, Tmin/max=121°C /138°C	B/CR4/C/8/3723/2/05.11.2025
782	Bucuresti	SPECTRA VISION SRL	BUCUREȘTI, str. Louis Pasteur, nr. 40, et. 1, sector 5	J40/3493 /2014	CUI: 26129336	Tel/fax: 0723 697 734/ 0214 101 312, email: office@spectravis ion.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=18l, pmax=2,3bar, Tmin/max=121°C /138°C	B/CR4/C/8/3723/1/04.07.2024

783	Bucuresti	SPECTRA VISION SRL	BUCURESTI, Aleea Ţibleş, nr 7, sector 6; BUCUREŞTI, str Louis Pasteur, nr 40, et 1, sector 5	J40/3493 /2014	RO 26129336	0723697734/0214 101312, email office@spectravision.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=18l, pmax=2,3bar, Tmin/max=121°C /138°C	B/CR4/C/8/3723/0/21.09.2020
784	Central	SPECTRUM NDT SRL	BUCURESTI, str. Avram Iancu, nr.30, et.4, ap.23, sector 2	J40/1359 4/2014	RO 33826700	e-mail: spectrum_ndt@yahoo.ro, 0786356720	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=450bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/8/4066/0/20.06.2022
785	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Recipiente metalice stabile	-	pmax=400bar, Vmax=200000l, -40°C≤T≤500°C	BV/CR4/C/8/1506/2/11.07.2017
786	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Recipiente metalice stabile	-	pmax=400bar, Vmax=200000l, -40°C≤T≤500°C	BV/CR4/C/8/1506/1/24.11.2016
787	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Recipiente metalice stabile	-	pmax=400bar, Vmax=200mc, T=500°C	BV/CR4/C/8/1506/0/18.11.2015
788	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	021/3227121/3227123; e-mail info@rafi.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5°C≤T≤160°C	B/CR4/C/8/0692/5/13.12.2019
789	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	021/3227121/3227123; e-mail info@rafi.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5°C≤T≤160°C	B/CR4/C/8/0692/4/31.01.2018
790	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	021/3227121/3227123; e-mail info@rafi.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5°C≤T≤160°C	B/CR4/C/8/0692/3/28.05.2015
791	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	021/3205659/3227123	Recipiente metalice stabile	-	pmax=7.5bar, Vmax=2300 l 5°C≤T≤160°C	B/CR4/C/8/0692/2/13.03.2014

792	Bucuresti	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805/3/2005	CUI 18077589	021/3260395/3260397	Recipiente metalice stabile	-	pmax=3bar, Vmax=2000 l 5°C≤T≤135°C	B/CR4/C/8/0692/1/17.05.2013
793	Central	STERISYSTEMS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805/3/2005	CUI 18077589	021/3260395/3260397	Recipiente metalice stabile	-	pmax=3bar, Vmax=2000 l 5°C≤T≤135°C	DISPR/CR4/C/8/0692/0/18.05.2011
794	Bucuresti	STIZO NUCLEAR SA	CERNAVODĂ, str Valea Cișmelei, nr 3, Jud Constanța	J13/981/2001	CUI 13818681	0241238663/0241237425	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤1000000 litrii, pmax≤65 bar, +200°C≤Tmax≤+850°C	B/CR4/C/8/3602/0/11.02.2020
795	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/2015	RO 28241840	724189464	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤2300bar, Vmax≤150000l - 30°C≤T≤500°C	BV/CR4/C/8/1452/0/05.08.2015
796	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, Jud. Constanta	J13/5489/2004	CUI 16172290	0241/486053	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤320bar, Vmax≤1800 mc - 196°C≤T≤440°C	B/CR4/C/8/3027/1/17.03.2017
797	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Km 20, Jud. Constanta	J13/5489/2004	CUI 16172290	0241/486053	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤320bar, Vmax≤4000 mc - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/1240/0/29.06.2011
798	Bucuresti	TADPOLE SRL	CALARASI, Str. Jirlau, nr.2, bl.D10, sc.A, parter, ap.2, Jud. Calarasi	J51/584/1995	CUI 7846393	0722367130; 0242/333627	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000l - 40°C≤T≤450°C	B/CR4/C/8/1372/0/15.04.2013
799	Bucuresti	TADPOLE SRL	CALARASI, Str. Jirlau, nr.2, bl.D10, sc.A, parter, ap.2, Jud. Calarasi	J51/584/1995	CUI 7846393	0722367130; 0242/333627	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=200000l - 40°C≤T≤450°C	B/CR4/C/8/1372/1/19.02.2014
800	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, Nr. 6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118; 0268/334128; e-mail: technomontaj@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, - 50°C≤T≤+440°C, Vmax=500.000l	BV/CR4/C/8/1120/4/17.08.2022
801	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118/ 334128; e-mail technomontaj@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=500000l, pmax=300bar, -50°C≤T≤440°C	BV/CR4/C/8/1120/3/19.02.2018

802	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL- Platforma Petromidia Navodari	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=50000l, pmax=300bar, -50°C≤T≤440°C	BV/CR4/C/8/1120/2/04.03.2013
803	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118/334128; 0740065151	Recipiente metalice stabile	-	pmax=300bar, Vmax=500000 l - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/3235/0/09.03.2012
804	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr. 42, parter, camera 1, ap. 1, sector 1	J40/1937/1996	RO 8237968	0314070030/0213185019, email tsb@tsb.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=100mc, -25°C≤T≤450°C	B/CR4/C/8/2272/1/04.06.2020
805	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr. 42, parter, camera 1, ap. 1, sector 1	J40/1937/1996	RO 8237968	021/3185023/3185019	Recipiente metalice stabile	-	pmax=200bar, Vmax=100mc, -25°C≤T≤450°C	B/CR4/C/8/2772/0/20.04.2016
806	Bucuresti	TEHNO PROMPT SRL	COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov	J23/1751/2002	CUI 4430515	021/3055700	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000 l, pmax=16bar, Tmin=-10°C, Tmax=150°C	B/CR4/C/8/0111/0/25.06.2010
807	Central	TEHNOCONS EUROEXPERT CND SRL	PITEȘTI, Calea Craiovei, nr. 119, bl. 19, sc. D, ap. 3, parter, jud. Argeș	J2010000076033	CUI: 26438021	Tel: 0728 336 945; email: euroexpertcnd@yahoo.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/8/0127/6/18.12.2025
808	Central	TEHNOCONS EUROEXPERT CND SRL	PITEȘTI, Calea Craiovei, nr. 119, bl. 19, sc. D, ap. 3, parter, jud. Argeș	J3/76/2010	CUI: 26438021	Tel: 0728 336 945; email: euroexpertcnd@yahoo.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/8/0127/5/10.06.2024
809	Central	TEHNOCONS EUROEXPERT CND SRL	PITESTI, Calea Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, parter, Jud. Arges	J3/76/2010	CUI 26438021	0348730121/730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000 l, pmax=400bar, -50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/0127/4/20.10.2014
810	Central	TEHNOCONS EUROEXPERT CND SRL	PITESTI, Calea Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, parter, Jud. Arges	J3/76/2010	CUI 26438021	0348730121/730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/0127/3/05.06.2014
811	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/8718/2012	CUI 30484794	0372715633; 0372879090	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=420bar, -196°C≤T≤570°C	DISPR/CR4/E/8/3763/0/14.12.2012

812	Bucuresti	TEHNOGAS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Drumul Sarii, nr.4C, bl. Lotul 2, sector 6; BUCURESTI, Str. Lt. av. Gheorghe Caranda, nr.10, sc.A, ap.5, sector 6	J40/5341 /2009	RO 25486420	021/5680310/ 5680311	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=5000 l, pmax=40bar, Tmin=-20°C, Tmax=400°C	B/CR4/C/8/2169/0/13.06.2014
813	Central	TEHNOINSPECT SRL	ONESTI, Str. Mercur, bl.10, sc.A, ap.5, Jud. Bacau	J04/1558 /2008	CUI 24375385	0722646716; 0334/815178	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, Pmax=350bar, -60°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/2928/0/02.02.2012
814	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/1395 2/1993	CUI 4261939	021/3485272/348 5343	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=10000l, -50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/C/8/1035/0/10.06.2011
815	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/1376 /2002	RO 15056352	0344/102953	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500mc, Pmax=2300bar, -50°C≤T≤440°C	PL/CR4/E/8/0145/0/30.08.2010
816	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/1376 /2002	RO 15056352	0344/102953	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1500mc, pmax=250bar, -200°C≤T≤440°C,	PL/CR4/C/8/0211/0/21.10.2010
817	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/1376 /2002	RO 15056352	0344/102953	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1500mc, pmax=2300bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	PL/CR4/E/8/0145/1/03.11.2010
818	Central	TEHROMINSTAL SMART SRL	GALAȚI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 12, bl. S9D, sc. 1, et. 1, ap. 8, jud. Galați	J17/50/2 018	CUI: 38696873	Tel: 0757 362 854, email: tehrominstal@gmail.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=250000l, pmax=300bar, Tmin=-40°C, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/8/4190/0/21.10.2024
819	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/ 1991	RO 1631352	0722252282, 0236470870, 0236470669, email: office@termaexim.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300000l, pmax=40bar, -30°C≤T≤440°C,	BC/CR4/C/8/1288/2/07.07.2021
820	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/ 1991	RO 1631352	0236/470870/ 470669	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300000l, pmax=40bar, -30°C≤T≤440°C,	BC/CR4/C/8/1288/1/09.09.2013

821	Central	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105 /2004	CUI 16065111	0241/631350/631 340	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000 l - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/1513/0/11. 07.2011
822	Bucuresti	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105 /2004	CUI 16065111	0241/631350/631 340	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=300000 l - 50°C≤T≤440°C	B/CR4/C/8/2099/1/12.03.2 014
823	Bacau	TERMHIDRO SRL	BRĂILA, str. Inului, nr. 37, jud. Brăila	J09/670/ 2007	CUI: 22182663	Tel: 0239 606 006, 0744 589 807, email: office@termhidro .ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000l, Pmax=40bar, Tmin=-30°C, Tmax=280°C	BC/CR4/C/8/2206/0/06.03. 2025
824	Sibiu	TERMICA STEEL SRL	SÂNCRAIU DE MUREȘ, str. Nucului, nr. 115, jud. Mureș	J26/586/ 2012	CUI: 30338080	Tel: 0722 171 113, email: office@termicast eel.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300 000l, Pmax=400bar, Tmin=-196°C, Tmax=540°C	SB/CR4/C/8/2674/0/12.09. 2024
825	Central	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov	J08/184/ 1998	CUI 10253388	0268/416380	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤40bar, Vmax≤50000 l - 50°C≤Tmax≤440° C	DISPR/CR4/C/8/1792/0/22. 08.2011
826	Sibiu	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369 /1993	RO 4372015	0254/740577/716 823	Recipiente metalice stabile	-	Vmax≤210mc, Pmax≤16bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤440°C	SB/CR4/C/8/0130/0/17.12. 2010
827	Oradea	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369 /1993	RO 4372015	372715328	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=210000l, pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	OR/CR4/C/8/1194/1/06.08. 2013
828	Central	TERMO VULCAN SRL	TG. MURES, Str. Depozitelor, nr.13A, Jud. Mures	J26/2335 /1992	CUI 1213457	0265/227363	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤40bar, Vmax≤100000 l - 20°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/3688/0/25. 05.2012
829	Constanta	TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL	CONSTANȚA, bd. Aurel Vlaicu, nr. 123, jud. Constanța	J13/2667 /2022	CUI: 46549920	Tel/fax: 0241 585 300/ 0241 693 916	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100000 l, pmax≤230bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/C/8/0171/0/03.09. 2024
830	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243 /2008	CUI 24619986	0740044941; 031/8081274	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤16bar, Vmax=100000 l - 30°C≤Tmax≤350° C	DISPR/CR4/C/8/1614/0/01. 08.2011

831	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243/2008	RO 24619986	0740044941; 0740256528; 031/8081274	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=200bar, -50°C≤T≤350°C	DISPR/CR4/E/8/3746/1/25.10.2012
832	Bucuresti	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243/2008	CUI 24619986	031/8081274	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000mc, pmax=100bar -50°C<T<350°C	B/CR4/E/8/0464/0/04.11.2010
833	Central	TERMODAV VGD SRL	CLINCENI, com. Clinceni, nr. 78, cam. 2, jud. Ilfov	J2019005514236	CUI: 42008727	Tel: 0740 256 528, 0740 044 941, email: termodav.vgd@gmail.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/8/4218/0/31.07.2025
834	Galati	TERMODOR SRL	BRAILA, Str. Pietatii, nr.24, Jud. Braila	J09/48/2003	RO 15152287	0239/670201	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=200bar, Tmin=-192°C Tmax=440°C	GL/CR4/E/8/0111/0/18.11.2010
835	Central	TERMOELECTRICA SA- Sucursala ELECTROCENTRAL E BRAILA	Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila	J09/306/2000	CUI 13564265	0239/611550/664572	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤195bar, Vmax≤120000 l -30°C≤Tmax≤540°C	DISPR/CR4/C/8/2030/0/19.09.2011
836	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1994	CUI 6589364	0264/431587	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤180bar, Vmax≤180000 l -196°C≤T≤550°C	DISPR/CR4/C/8/1640/0/22.07.2011
837	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; V	J12/3927/1994	RO 6589364	0264/432587/596750	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=180000l, pmax=180bar, -50°C≤T≤550°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/8/2219/0/25.10.2011
838	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	RO 1469332	0250/737308/737302	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤200bar, Vmax≤500000l, -50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/C/8/1213/0/22.06.2011
839	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	CUI 1469332	0250/737308/737302	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=500mc, pmax=200bar, -50°C≤T≤440°C; Vmax=100mc, pmax=100bar, Tmax<-50°C	DISPR/CR4/E/8/2125/0/12.10.2011

840	Central	TERMOTEH WORK SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodai, nr. 6, ap. 2, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, spațiul 12, jud. Cluj	J12/774/2018	CUI: 38954930	Tel/fax: 0746 106 196/ 0264 431 587, email: termotehwork@yahoo.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5500mc, pmax=350bar, Tmin=-196 °C, Tmax=600 °C	DISPR/CR4/E/8/4040/1/25.04.2024
841	Sibiu	TERMOTEH WORK SRL	VALCELE, Com. Feleacu, nr. 7D, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, cam. 10, Jud. Cluj	J12/774/2018	CUI 38954930	0746106196	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤155bar, Vmax≤290000l, -60 °C≤T≤550 °C	SB/CR4/C/8/1838/0/28.06.2018
842	Central	TERMOSUD CONSULT SRL	BUZAU, Cartier Episcopiei, bl.C11, ap.13, Jud. Buzau	J10/237/1999	CUI 11874952	0238/717802	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=450000l, pmax=40bar, -20 °C≤T≤450 °C	DISPR/CR4/E/8/3872/0/28.10.2014
843	Oradea	TERMOTTEAM LUX SRL	HUNEDOARA, Str. Zambilelor, nr.5/3, Jud. Hunedoara	J20/196/2004	RO 16147548	0254/712623; e-mail termoteamlux@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	pmax=20bar, Vmax≤50000l, -50 °C≤T≤120 °C	OR/CR4/C/8/1497/0/25.11.2016
844	Central	TEST NDT LABORATOR SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, demisol, Jud. Cluj	J12/255/2013	RO 31156809	0264/285177/596750	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=180000l, pmax=180bar, -196 °C≤T≤550 °C	DISPR/CR4/E/8/3809/0/28.05.2013
845	Constanta	TIGITRANS SA	CONSTANTA, Incinta Port, Cladirea Bursa Noua, camera 116/120 si 127/129, et.1, Jud. Constanta; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J13/5053/1994	CUI 6743608	0241/691200/690400	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=300mc, pmax=40bar, -50 °C≤T≤440 °C	CT/CR4/C/8/0037/0/06.07.2010
846	Central	TIMPROD SRL	SUCEAVA, Al. Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava	J33/764/1995	CUI 7537380	0230/517230	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100000l, pmax=100bar, -50 °C≤T≤350 °C	DISPR/CR4/E/8/3715/1/08.08.2012
847	Suceava	TIMPROD SRL	SUCEAVA, Aleea Dumbravii, nr.12D, Jud. Suceava	J33/764/1995	RO 7537380	0230/532064/517230	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=100mc, pmax=100bar, Tmin=-50 °C, Tmax=350 °C	SV/CR4/E/8/0052/0/13.12.2010

848	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/1171 /1991	CUI 2786487	021/3171060/312 9542	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax=4000000 l - 196 °C ≤ T ≤ 600 °C	B/CR4/C/8/2789/1/06.04.2016
849	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/1171 /1991	CUI 2786487	021/3165669/312 9542	Recipiente metalice stabile	-	pmax=320bar, Vmax=4000000 l - 200 °C ≤ T ≤ 600 °C	DISPR/CR4/C/8/1500/0/19.07.2011
850	Bacau	TOTALGAZ INDUSTRIE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi	J22/3277 /1994	RO 6658553	0232/216391/ 215983; e-mail office@totalgaz.ro	Recipiente metalice stabile	-	pmax=700bar, Vmax=1000mc - 50 °C ≤ T ≤ 440 °C	BC/CR4/C/8/1820/1/01.02.2018
851	Bacau	TOTALGAZ INDUSTRIE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi	J22/3277 /1994	RO 6658553	0232/216391/ 215983	Recipiente metalice stabile	-	pmax=700bar, Vmax=1000mc - 50 °C ≤ T ≤ 440 °C	BC/CR4/C/8/1135/1/25.07.2014
852	Bacau	TOTALGAZ INDUSTRIE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 128, Jud. Iasi	J22/3277 /1994	RO 6658553	0232/216391/ 215983	Recipiente metalice stabile	-	pmax=700bar, Vmax=1000mc - 50 °C ≤ T ≤ 440 °C	BC/CR4/C/8/1135/0/23.01.2013
853	Ploiesti	TOTALMONTAJ SRL	TĂTĂRANI, com. Bărcănești, str. Nuferilor, nr. 178, jud. Prahova	J29/187/ 1994	CUI: 5165670	Tel: 0244 276 783, email: office@totalmontaj.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1500000l, Pmax=150bar, Tmim=-70 °C, Tmax=+800 °C	PL/CR4/C/8/1119/5/12.11.2025
854	Brasov	TOTALMONTAJ SRL	Tatarani, Com. BARCANESTI, Strada Nuferilor, nr.178, Jud. Prahova	J29/187/ 1994	RO 5165670	0244276783, 0244276783, e-mail: office@totalmontaj.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, Pmax=150bar, -70 °C ≤ T ≤ 800 °C	BV/CR4/C/8/1621/3/05.05.2022
855	Brasov	TOTALMONTAJ SRL	Tatarani, Com. BARCANESTI, Jud. Prahova	J29/187/ 1994	RO 5165670	0244/276783	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, Pmax=150bar, -70 °C ≤ T ≤ 800 °C	BV/CR4/C/8/1621/2/15.11.2018
856	Brasov	TOTALMONTAJ SRL	Tatarani, Com. BARCANESTI, Jud. Prahova	J29/187/ 1994	RO 5165670	0372/704946; 0244/276783	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000000l, Pmax=150bar, -70 °C ≤ T ≤ 800 °C	BV/CR4/C/8/1621/1/09.11.2016
857	Ploiesti	TOTALMONTAJ SRL	BARCANESTI, Jud. Prahova	J29/187/ 1994	RO 5165670	0372/704944; 0244/276783	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, Pmax=150bar, -70 °C ≤ T ≤ 580 °C	PL/CR4/C/8/0182/0/20.09.2010
858	Central	TRISERV INSTAL SRL	AZUGA, Str. Gospodariei, nr.33, Jud. Prahova; BRASOV, Str. Zizinului, nr.111, Jud. Brasov	J29/1477 /2006	RO 18827885	0244/326328; 0268/310415	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, pmax=350bar, -30 °C ≤ T ≤ 200 °C; Vmax=100000l, pmax=100bar, T<-50 °C	DISPR/CR4/E/8/3710/0/21.06.2012

859	Central	TRITON SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.217, Jud. Constanta	J13/1363 /1995	CUI 7424364	0241/693210/615 725	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤14bar, Vmax≤1000 l - 10°C≤T≤100°C	DISPR/CR4/C/8/2520/1/02.12.2011
860	Cluj	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, jud. Cluj	J12/5159 /1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Recipiente metalice stabile	-	V≤20000 l, Pmax≤20bar, Tmin>=-20°C, Tmax≤50°C	CJ/CR4/C/8/0044/0/01.08.2010
861	Sibiu	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159 /1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=20000l, pmax≤20bar, Tmin>-20°C, Tmax≤50°C	SB/CR4/C/8/1104/1/09.11.2012
862	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCUREȘTI, str. Dunavăț, nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 74, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI: 27681303	Tel: 0318 010 757, 0720 168 294, email: tubalexpert@gmail.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=700000l, Pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=+550°C	DISPR/CR4/E/8/0612/2/09.01.2025
863	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCUREȘTI, str. Dunavăț, nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 74, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI: 27681303	Tel: 0318 010 757, 0720 168 294, email: tubalexpert@gmail.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=700000l, Pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=+550°C	DISPR/CR4/E/8/0612/1/22.11.2024
864	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI 27681303	031/8010757	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=700000l, Pmax=400bar, -50°C≤T≤550°C	B/CR4/E/8/0612/0/23.02.2010
865	Pitesti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SUCURSALA TARGOVISTE SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperatiei, nr. 6, Birou Comercial nr. 1, in incinta imobil C10, Jud. Dambovita	J15/224/2015	34294180	0755.561.119; e-mail: office@turboenergypower.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax ≤ 2000000l, pmax ≤ 500bar, tmin = -50°C, tmax= 955°C	PT/CR4/C/8/85/3/09.11.2022
866	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperatiei, nr. 6, biroul comercial nr.1, incinta imobil C10, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 34294180	0755561119, email office@turboenergypower.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=2000mc, pmax=500bar, Tmin=-50°C, Tmax=995°C	B/CR4/C/8/2871/2/15.01.2021

867	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	0755561119; e-mail valeriu.silvinschi@turboenergypower.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, pmax=400bar, Tmin>-50°C, Tmax≤600°C	B/CR4/B,C/8/2871/1/24.05.2019
868	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 3429180	0755561119; e-mail valeriu.silvinschi@turboenergypower.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=100mc, pmax=400bar, Tmin>-50°C, Tmax≤600°C	B/CR4/B,C/8/2871/0/03.08.2016
869	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Calea Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J2007022370401	CUI: 19231430	Tel: 0213 153 294, 0213 153 295, 0213 153 296, email: office@tuv-austria.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200 000l, Pmax=6890bar, Tmin=-196°C, Tmax=+921°C	DISPR/CR4/E/8/0271/6/23.06.2025
870	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Cal. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	021/3153294/3153296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1942000l, Pmax=250bar, -196°C≤T≤843,3°C	DISPR/CR4/E/8/0271/5/15.02.2021
871	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Cal. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	021/3153294/3153296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, -196°C≤T≤800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/4/30.04.2014
872	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	021/3153294/3153296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, -196°C≤T≤800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/3/30.04.2014
873	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	021/3153294/3153296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, -196°C≤T≤800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/2/25.03.2013
874	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	021/3153294/3153296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200000l, Pmax=250bar, -196°C≤T≤800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/1/01.02.2012
875	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	021/3153294/3153296	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1200mc, pmax=250bar, -50°C≤T≤800°C	DISPR/CR4/E/8/0271/0/06.04.2011
876	Central	TUV SUD ROMANIA SA	BUCUREȘTI, Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, tronson 5, et. 3, sector 1	J40/8231/2002	CUI: 14842360	Tel: 0213 306 600; 0213 300 815; email: office.ro@tuvsud.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, Pmax=2400bar, Tmin=-196°C, Tmax=880°C	DISPR/CR4/E/8/3314/6/14.06.2024

877	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, Tronson 5, et. 3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3306600 /3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, Pmax=2400bar, -196 °C≤T≤880 °C	DISPR/CR4/E/18/3314/5/26 .02.2019
878	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3134419 /3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, Pmax=2400bar, -196 °C≤T≤880 °C	DISPR/CR4/E/18/3314/4/17 .02.2016
879	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3134419 /3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000000l, pmax=2400bar, -197 °C≤T≤880 °C	DISPR/CR4/E/18/3314/3/16 .10.2014
880	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3306600 /3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=200bar, -197 °C≤T≤880 °C	DISPR/CR4/E/18/3314/2/23 .03.2012
881	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3306600 /3300815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=3000mc, pmax=2400bar -197 °C<T<880 °C	B/CR4/E/8/0356/1/06.10.2 010
882	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3306600/330 0815	-	Recipiente metalice stabile	Vmax>=1200mc, Pmax=200bar, -50 °C≤T≤440 °C	B/CR4/E/8/0003/0/19.03.2 010
883	Central	TUVKARPAT SRL	BUCURESTI, Bd. Ocatavian Goga, nr. 2, camere 7, 7.1, 8 si 9, bl. Tronson 3, et. 8, sector 3	J40/1302 9/2006	RO 18929567	0728527728; 031/8153702	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=1750bar, -40 °C≤T≤440 °C; Vmax=500000l, pmax=250bar, 440 °C≤T≤680 °C; Vmax=100000l, pmax=100bar, -196 °C≤T≤-40 °C	DISPR/CR4/E/8/3983/1/06. 02.2019

884	Central	TUVKARPAT SRL	BUCURESTI, Bd. Ocatavian Goga, nr. 2, camere 7, 7.1, 8 si 9, bl. Tronson 3, et. 8, sector 3	J40/1302 9/2006	RO 18929567	0728527728; 031/8153702	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000000l, pmax=1750bar, -40°C≤T≤440°C; Vmax=500000l, pmax=250bar, 440°C≤T≤680°C; Vmax=100000l, pmax=100bar, -196°C≤T≤-40°C	DISPR/CR4/E/8/3983/0/23.08.2017
885	Constanta	UNION SERV SRL	MANGALIA, str. M.I.Dobrogeanu, nr. 20B, jud. Constanta	J13/4713 /1991	CUI: 1868341	Tel: 0743 333 885, email: office@unionserv.ro	-	Recipiente metalice stabile	Vmax≤1600mc, pmax≤500bar, Tmin=-50°C, Tmax=400°C	CT/CR4/C/8/0184/0/09.09.2024
886	Brasov	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587/ 1991	RO 1348209	0244/435516/ 435519	-	Recipiente metalice stabile	Vmax≤2000mc, pmax≤40bar, -50°C≤T≤440°C	BV/CR4/C/8/1047/1/31.08.2012
887	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587/ 1991	RO 1348209	0244/435516/ 435519	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=40bar, -50°C≤T≤440°C	PL/CR4/C/8/0031/0/28.04.2010
888	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/4029592/ 3169564	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5000000l, pmax=600bar, -196°C≤T≤800°C	DISPR/CR4/E/8/1458/1/07.01.2016
889	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169564	-	Recipiente metalice stabile	V=3000mc, p=500bar, -40°C≤T≤440°C; V=500mc, p=300bar, 440°C<T; V=100mc, p=100bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/8/1458/0/21.07.2011
890	Central	URS CERTIFICARI SRL ( fost ROS SYSTEMA SRL)	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948 /2007	CUI 22685444	0265/267017	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, -40°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/3842/2/16.07.2019

891	Central	URS CERTIFICARI SRL ( fost ROS SYSTEMA SRL)	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948 /2007	CUI 22685444	0265/267017; 0365/430565	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=300000l, pmax=250bar, - 40°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/8/3842/1/02.08.2017
892	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/4929 /1992	CUI 1905300	0241/518015/691 079	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤400bar, Vmax≤20000 l Tmax≤250°C	DISPR/CR4/C/8/1943/0/19.09.2011
893	Central	UTON SA	ONESTI, Str. Uzinei, nr.16, Jud. Bacau	J04/28/1 991	CUI 958357	0234324222/3150 20	Recipiente metalice stabile	-	pmax=600bar, Vmax=300000 l - 196°C≤T≤520°C	DISPR/CR4/C/8/2485/0/02.12.2011
894	Central	UZINA TERMoeLECTRICA GIURGIU SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu	J52/308/ 2001	CUI 14351222	0769/060322; 0246/216665	Recipiente metalice stabile	-	pmax=40bar, Vmax=100000 l - 15°C≤T≤250°C	DISPR/CR4/C/8/3583/0/08.05.2012
895	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	CUI 1632285	0236/449016/448 348/448238/4485 80	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=350bar, - 192°C≤T≤570°C	DISPR/CR4/E/8/2927/3/24.07.2017
896	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	CUI 1632285	0236/449016/448 348/448238/4485 80	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=350bar, - 192°C≤T≤570°C	DISPR/CR4/E/8/2927/2/05.02.2015
897	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	CUI 1632285	0236/449016/448 348/448238/4485 80	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200000l, Pmax=350bar, - 192°C≤T≤570°C	DISPR/CR4/E/8/2927/1/02.02.2012
898	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	RO 1632285	0236/449016/ 448348/ 448238/448580	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=200mc, pmax=200bar, Tmin=-192°C Tmax=440°C	GL/CR4/E/8/0036/0/25.06.2010
899	Constanta	UZITMET INDUSTRY SRL	ROVINARI, oras Rovinari, strada Energeticianului, nr 9, jud Gorj; NÄVODARI, b- dul NÄvodari, nr 169, (Atelier mecanic preuzinal), parter, jud Constanța	J18/461/ 2017	RO 37556227	0723605511, 0253371112, email nelu.paiu.uzitmet@gmail.com	Recipiente metalice stabile	-	Pmax≤320bar, Vmax=1800000l, Tmin=-60°C, Tmax=440°C	CT/CR4/C/8/0002/1/26.10.2021

900	Bucuresti	UZITMET INDUSTRY SRL	ROVINARI, oras Rovinari, strada Energeticianului, nr 9, jud Gorj; NÄVODARI, b- dul NÄvodari, nr 169, (Atelier mecanic preuzinal), parter, jud Constanța	J18/461/ 2017	RO 37556227	0723564599, email nelu.paiu.uzitme t@gmail.com	Recipiente metalice stabile	-	Pmax=320bar, Vmax=1800000l, T min=-60°C, Tmax=440°C	B/CR4/C/8/3760/0/25.11.2 020
901	Ploiesti	UZUC SA	PLOIEȘTI, str. Depoului, nr.16, jud. Prahova	J29/11/1 991	CUI: 1343554	Tel: 0244 401 119, email: secretariat@uzuc .ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C≤T≤700°C	PL/CR4/C/8/1012/5/13.04. 2023
902	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1 991	RO 1343554	0244/401119/517 725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C≤T≤700°C	BV/CR4/C/8/1144/4/20.07. 2018
903	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1 991	RO 1343554	0244/401119/517 725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C≤T≤700°C	BV/CR4/C/8/1144/3/16.09. 2016
904	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1 991	RO 1343554	0244/401119/517 725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C≤T≤700°C	BV/CR4/C/8/1199/2/07.11. 2013
905	Brasov	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1 991	RO 1343554	0244/401119/517 725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C≤T≤700°C	BV/CR4/C/8/1144/1/14.06. 2013
906	Central	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1 991	RO 1343554	0244/401100/517 725	Recipiente metalice stabile	-	pmax=600bar, Vmax=1000mc, - 50°C≤T≤700°C	DISPR/CR4/C/8/0344/0/28. 03.2011
907	Ploiesti	UZUC SA	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.16, Jud. Prahova	J29/11/1 991	RO 1343554	0244/401100/517 725	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=1000mc, pmax=600bar, -50°C≤T≤440°C	PL/CR4/C/8/0048/0/21.05. 2010
908	Pitesti	VANLEX INSPECT CONSULTING SRL	PITESTI, Str. Remus Macarie, nr.4, Jud. Arges	J03/76/2 010	RO 26438021	0348/430582	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	PT/CR4/E/8/0127/0/08.11. 2010
909	Central	VANLEX INSPECT CONSULTING SRL	PITESTI, Cal. Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, Jud. Arges	J03/76/2 010	CUI 26438021	0348/730121/730 120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, - 50°C≤T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0127/2/10. 10.2013

910	Central	VANLEX INSPECT CONSULTING SRL	PITESTI, Cartier Craiovei, Cal. Craiovei, nr.119, bl.19, sc.D, ap.3, Jud. Arges	J03/76/2010	CUI 26438021	0348/730121/730120	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=1000mc, pmax=400bar, -50°C≤T<440°C	DISPR/CR4/E/8/0127/1/23.05.2011
911	Central	VEGA 93 SRL	GALATI, Str. Siderurgistilor, nr.7, tronson 4, incinta Vega Holding, bl. PS1B, Jud. Galati; GALATI, Drumul de Centura, Sectia Productie Industriala, Jud. Galati	J17/134/1993	RO 3118800	0236/473105/473087	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=1000l, 0°C≤T≤115°C	DISPR/CR4/C/8/1107/0/17.06.2011
912	Bucuresti	VIOSIL INSTAL CONSTRUCT SRL	BUCURESTI, Str. Cozieni, nr.33, constructii C1, C2, C3, sector 5	J40/112961/2002	RO 15000467	021/3357795/3367010	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=10000l, pmax=16bar, -50°C≤T≤110°C	B/CR4/C/8/1186/0/16.11.2012
913	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 1126350	0268/241120/241800	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤100bar, Vmax=20000 l - 20°C≤T≤450°C	DISPR/CR4/C/8/1627/0/19.07.2011
914	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0337/640800/641720, email: office@vrancart.ro	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60000l, pmax=16bar, Tmin≤-30°C Tmax=250°C	BC/CR4/C/8/1129/3/29.06.2021
915	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0337/640800/641720	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60000l, pmax=16bar, Tmin≤-30°C Tmax=250°C	BC/CR4/C/8/1129/2/16.06.2014
916	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	CUI 1454846	0237/640800/641720	Recipiente metalice stabile	-	pmax=16bar, Vmax=60000 l - 30°C≤Tmax≤250°C	DISPR/CR4/C/8/2118/0/29.09.2011
917	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0337/640800/641720	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=60000l, pmax=16bar, Tmin≤-30°C Tmax=250°C	BC/CR4/C/8/1129/1/17.01.2013

918	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31156795	0264.431.587;0264.596.750; e-mail: vtuechipamente@yahoo.com	Recipiente metalice stabile pmax > 0,5 bar	-	Vmax = 5500000 l, pmax ≤ 1000 bar, Tmin = -196 °C, Tmax = +600 °C	SB/CR4/C/8/2315/2/20.04.2022
919	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31156795	0264/431587/596750; e-mail: vtuechipamente@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=290000l, pmax<120bar, Tmin≤-60°C Tmax=550°C	SB/CR4/C/8/1824/1/15.06.2018
920	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31156795	0264/431587/596750; e-mail: vtuechipamente@yahoo.com	Recipiente metalice stabile	-	Vmax=280000l, pmax≤40bar, Tmin≤-55°C Tmax=550°C	SB/CR4/C/8/1652/0/14.11.2016
921	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodăi, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, spațiul 12	J12/256/2013	CUI: 31156795	Tel: 0746 106 196, email: vtuechipamente@yahoo.com	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5500m <sup>3</sup> , pmax=1000bar, Tmin≤-196°C Tmax=600°C	DISPR/CR4/E/8/3941/1/10.05.2023
922	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31156795	0264/596750; 0746106196	-	Recipiente metalice stabile	Vmax=5500l, pmax=1000bar, Tmin≤-196°C Tmax=600°C	DISPR/CR4/E/8/3941/0/01.06.2016
923	Ploiesti	WEB PARTNERS INDUSTRIES SRL	PLOIEȘTI, str. Pompelor, nr. 7, C1-Magazie, jud. Prahova	J2025061732002	CUI: 52340919	Tel: 0733 044 133, +359887902909, email: pavlin_boshnakov@web-partners.eu	Recipiente metalice stabile	-	Pmax≤500bar, Vmax≤1600mc, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	PL/CR4/C/8/1191/0/06.11.2025
924	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤40bar, Vmax≤100mc - 20°C≤T≤540°C	DISPR/CR4/C/8/0688/0/11.05.2011
925	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤40bar, Vmax≤100mc - 20°C≤T≤540°C	OR/CR4/C/8/1139/1/07.05.2013
926	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Recipiente metalice stabile	-	pmax≤40bar, Vmax≤100mc - 20°C≤T≤540°C	OR/CR4/C/8/1139/2/23.03.2022

927	Bucuresti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/1 994	RO 5395513	0248/251450/251 910email office@zeussa.ro	Recipiente metalice stabile	-	V≤100mc, pmax≤16bar, 0° C≤T≤440° C	B/CR4/C/8/3592/2/06.12.2 019
928	Pitesti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/1 994	RO 5395513	0248/251450/251 910	Recipiente metalice stabile	-	V≤100mc, pmax≤16bar, 0° C≤T≤440° C	PT/CR4/C/8/0010/12.04.20 10