

**Persoane juridice autorizate conform PT CR4/2009 pentru efectuarea de lucrări la Conducte metalice
sub presiune pentru fluide - reglementate de PT C6 2010**

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat			Parametri	Autorizatii
							Montare	Reparare	Verificari tehnice in utilizare		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/109 6/2012	RO 17701390	0234/302350/ 302340e-mail mecanic@chim complex.ro	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmax≤280° C, Tmin=-40° C	BC/CR4/C/13/1636/1 /11.11.2019
2	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/109 6/2012	RO 17701390	0234/3012340	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmax≤280° C, Tmin=-40° C	BC/CR4/C/13/1636/0 /10.02.2016
3	Constanta	A-Z UTILAJE-METALI SRL	CONSTANTA, Bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 165A, Lot 4, Constr. C1, Zona Tomis III, etaj 2, Jud. Constanta	J13/300 1/2008	RO 24365306	0241.662.157; 0241.662.111; e-mail: office@azutilaj emetal.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax = 550bar, Tmin = -196° C, Tmax = 650° C	CT/CR4/B,C/13/0059 /0/02.09.2022
4	Bucuresti	ABC CONTROL SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 313, clădirea M, dintele 4, camerele 1 și 9, parter, sector 3	J201500 8786405	CUI: 29686854	Tel: 0729 113 637, 0314 321 200, email: office@abccont rol.ro	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax=35bar, tmin=-50° C, tmax=200° C	B/CR4/B/13/3843/1/ 15.12.2025
5	Bucuresti	ABC CONTROL SRL	BUCUREȘTI, str. Popa Stoica Farcaș, nr.68, corp A, sector 3	J40/878 6/20215	RO 29686854	0314321200/02 14260522, email:office@a bccontrol.ro	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax=35bar, tmin=-50° C, tmax=200° C	B/CR4/B/13/3843/0/ 27.05.2021
6	Central	ABC SYSTEMS SRL	DR. TN. SEVERIN, Cal. Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti	J25/158 4/1998	CUI 6667578	0252/329362/3 29363	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, - 196° C≤Tmax≤2 00° C	DISPR/CR4/B,C/13/20 82/0/28.09.2011

7	Central	ACTIV PREVENT SRL	BUCURESTI, str. Drumul Opalului, nr. 1-43, bl. Paun, sc. D, et. 1, ap. 6D, sector 1	J04/8427/2022	46069670	0799.050.005, e-mail: office.activprevent@gmail.com	-	-	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	Pmax = 250 bar, Tmin = -196 °C, Tmax = + 440 °C	DISPR/CR4/E/13/409 1/0/12.12.2022
8	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629/1991	CUI 13906	021/2520860/2520934; contact@acvatot.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50 °C, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/13/1387/3/22.11.2017
9	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629/1991	CUI 13906	021/2520860/2520934	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50 °C, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/13/1387/2/25.02.2015
10	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/6629/1991	CUI 13906	021/2520934	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50 °C, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/13/0279/0/04.09.2010
11	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/6629/1991	CUI 13906	021/3160828/3160825	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50 °C, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/13/1387/1/27.05.2013
12	Bucuresti	ADRIAN TEHNOLOG SRL	SAT 1 DECEMBRIE, com. 1 Decembrie, Str. Independentei, Nr. 9, Jud. Ilfov	J23/267/2013	31141700	0766.438.785; e-mail: contact@adriantehnoilogic.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax= 150 bar, tmin= -50 °C, tmax= +440 °C	B/CR4/B,C/13/4001/0/06.04.2022
13	Bacau	AIC PROD SRL	GALATI, str. Energiei, nr.5, bloc 10 A, sc.2, et.2, ap.27, Jud. Galati	J17/463/2006	RO 18469930	0741139455, e-mail: aicprod@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-30°C, Tmax=439°C	BC/CR4/B,C/13/2077/0/11.03.2022

14	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191 /1995	RO 7048090	0232/233390	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=50bar, Tmin=-40°C, Tmax=300°C	IS/CR4/E/13/0075/0/03.08.2010
15	Ploiesti	ALGAMED SERVICE SRL	PLOIEȘTI, str. 1 Mai, nr. 9, jud. Prahova	J29/224 //2008	CUI: 23146138	Tel: 0244 597 050, email: algamedservice@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤25bar, Tmin≥-50°C, Tmax≤100°C	PL/CR4/B,C/13/1095 /1/13.02.2025
16	Brasov	ALGAMED SERVICE SRL	PLOIESTI, str. 1 Mai, nr.9, Jud. Prahova	J29/224 //2008	RO 23146138	0244597050, e-mail: algamedservice@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤25bar, Tmin≥50°C, Tmax≤100°C	BV/CR4/B,C/13/1979 /0/16.03.2022
17	Central	ALL INCLUSIVE TESTE LABORATOR SRL	BUCUREȘTI, str. Telega, nr. 6, tronson C, cam. 1, et. 1, ap. 11, sector 1	J40/287 3/2014	CUI: 32900922	Tel: 0748 222 655, email: office@allinclusive-lab.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-60°C, Tmax=+600°C	DISPR/CR4/E/13/420 3/0/19.12.2024
18	Central	AMURCO SRL	BACAU , Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770 /2005	CUI 17488233	0234/575440/575413	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤200 bar, -50°C≤Tmax≤600°C	DISPR/CR4/B,C/13/22 32/0/19.10.2011- retragere incepand cu 30.08.2016
19	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770 /2005	RO 17488233	0234/575440/575413; e-mail: secretariat@amurco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<200 bar, -50°C≤Tmax≤600°C	BC/CR4/B,C/13/1300 /1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016
20	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/199 3/2007	CUI 22523698	0248/250045; 0348/430334; 0788509541	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤150bar, -50°C, ≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/27 72/0/10.01.2012
21	Iasi	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285 /1991	RO 1973096	0232/220040/211020	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-40°C, Tmax=250°C	IS/CR4/B,C/13/0107/0/29.09.2010

22	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961 /1993	RO 5386728	0232/212269/2 52413	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1368 /1/12.02.2014
23	Central	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/226 /1999	CUI 12135214	0231/511585/5 11518	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤25 bar, -25°C≤Tmax≤110°C	DISPR/CR4/B,C/13/1380/0/04.07.2011
24	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/103 5/1991	CUI 1110281	0368/459201	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar, -196°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/13/1144/1/27.01.2017
25	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/103 5/1991	CUI 1110821	0268/541682	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar, -196°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/13/1144/0/23.06.2011
26	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J199300 2396130	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤400bar, Tmin=-50°C, Tmax=+954.4°C	CT/CR4/B,C/13/0119 /8/21.07.2025
27	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J13/239 6/1993	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤400bar, Tmin=-50°C, Tmax=+954.4°C	CT/CR4/B,C/13/0119 /7/07.02.2024
28	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J13/239 6/1993	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤400bar, Tmin=-50°C, Tmax=954.4°C	CT/CR4/B,C/13/0119 /6/31.03.2023
29	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 3959705	0241/517171/ 638438; email office@argenta.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤400bar, Tmin=-50°C, Tmax=954.4°C	B/CR4/B,C/13/1024/ 5/25.03.2021

30	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 3959705	0241/517171/ 638438; email office@argenta .ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=954.4°C	B/CR4/B,C/13/1024/ 4/11.03.2020
31	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 3959705	0241/517171/ 638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=954.4°C	B/CR4/B,C/13/1024/ 3/02.05.2017
32	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 3959705	0241/517171/ 638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1024/ 2/13.05.2014
33	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 3959705	0241/517171/ 638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1024/ 1/29.06.2012
34	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/239 6/1993	CUI 3959705	0241/517171/7 66876	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/09 76/0/10.06.2011
35	Central	ARGOS SA	CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/156 2/1991	CUI 2421812	0241/238440/2 38197	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, - 20°C≤Tmax≤42 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/17 47/0/11.08.2011
36	Sibiu	ARMAX GAZ SA	MEDIAȘ, str. Aurel Vlaicu, nr. 35A, jud. Sibiu	J32/127 /1991	CUI: 803727	Tel: 0269 845 956, email: office@armaxg az.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P>0,5 bar, Pmax=210 bar, Tmax=150°C	SB/CR4/B,C/13/2407 /1/25.11.2022
37	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/127 /1991	CUI 803727	0269/854864/8 45956	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=210bar, - 30°C≤Tmax≤15 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/10 76/0/09.06.2011
38	Sibiu	ARMONT SRL	TG. MURES, Str. Dealului, nr. 2, Jud. Mures	J26/640 /1994	RO 5934316	0745512582, 0265/252187; e mail armont94@gma il.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 20°C≤Tmax≤20 0°C	SB/CR4/B,C/13/1871 /0/25.09.2018

39	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492 /2016	CUI 35830660	0751203344; 0236/451097; e-mail as.energ.service@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 30°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1734 /1/26.10.2018
40	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492 /2016	CUI 35830660	0751203344; 0236/451097; e-mail as.energ.service@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 30°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1734 /0/18.01.2017
41	Bucuresti	AVI PROD GRUP SRL	BUCUREȘTI, str. Popa Lazăr, nr. 8, sector 2	J40/193 0/2014	CUI: 14410850	Tel/fax: 0212 568 110, 0212 568 018, email: contact@aviprogrup.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	B/CR4/B,C/13/3164/ 1/16.01.2025
42	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1 991	RO 1200490	0265/253700/2 52627	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=230bar, - 40°C≤Tmax≤650°C	MS/CR4/E/13/0046/0 /12.10.2010
43	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1 991	RO 1200490	0265/253700/2 52627	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	MS/CR4/B,C/13/0074 /0/29.11.2010
44	Bucuresti	BC WELD PARTENER SRL	BUCUREȘTI, bd. Mărășești, nr. 111, mansardă, sector 4	J40/180 6/2024	CUI: 47062697	Tel: 0723 530 967, email: danielctin00@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	B/CR4/B,C/13/5146/ 0/09.02.2024
45	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST, Jud. Constanta	J13/132 8/1999	CUI 9275005	0241/238488/2 38890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax<+500mm, pmax≤16bar, Tmax≤225°C	DISPR/CR4/B,C/13/09 83/0/10.06.2011
46	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, șos Pipera, nr. 46D-46E-48, clădirea B, et. 4, sector 2	J40/911 5/2014	CUI: 33446663	Tel: 0731 510 972, email: office.romania@bonatti.it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, Tmin=-130°C, Tmax=900°C	B/CR4/B,C/13/2362/ 7/19.09.2024

47	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/911 5/2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@ bonatti.it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, Tmin=-130°C, Tmax=900°C	B/CR4/B,C/13/2362/ 6/16.04.2024
48	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/911 5/2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@ bonatti.it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=256bar, Tmin=-130°C, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/13/2362/ 5/28.02.2024
49	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1;	J40/911 5/2014	CUI 33446663	0737977799; e- mail filippo.scurti@ bonatti.it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=256bar, Tmin=-130°C, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/13/2362/ 4/27.05.2020
50	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/911 5/2014	CUI 33446663	0737977799; e- mail filippo.scurti@ bonatti.it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/13/2362/ 3/23.05.2019
51	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/911 5/2014	CUI 33446663	0725594051; e- mail filippo.scurti@ bonatti.it; 0723562119; e- mail cristian.chiritoi u@bonatti.it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/13/2362/ 2/07.07.2017

52	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/911 5/2014	CUI 33446663	021/4024100	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/2362/ 1/06.04.2016
53	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/911 5/2014	CUI 33446663	021/4024100	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/2362/ 0/28.11.2014
54	Bacau	BRANPIS SRL	BACĂU, str. Energiei, nr. 45, jud. Bacău	J04/258 /2000	CUI: 13100443	Tel/fax: 0234 516 110, email: branpis45@yah oo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1229 /2/10.05.2023
55	Bacau	BRANPIS SRL	BACAU, Str. Energiei, nr. 45, Jud. Bacau	J04/258 /2000	CUI 13100443	0234/570167/5 16110	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1229 /1/28.05.2013
56	Central	BRANPIS SRL	BACAU, Str. George Bacovia, nr.44A, Jud. Bacau	J04/258 /2000	CUI 13100443	0234/570167/5 16110	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/03 48/0/01.04.2011
57	Bucuresti	BRAZARE FRIG CONCEPT SRL	BUCUREȘTI, str. Orșova, nr. 93, sector 6	J40/117 26/2018	CUI: 39755412	Tel: 0723 010 670, email: brazarefrigcon cept@yahoo.co m	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=130bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/5243/ 0/16.01.2025
58	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghighiu, nr. 398I, cam.1, Jud. Prahova	J29/116 9/2009	CUI 25786443	0720581194; 0244/570828; e mail: office@buparu nion.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C; Dmax=500mm	BV/CR4/B,C/13/1204 /0/17.12.2013
59	Central	BUREAU VERITAS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, et. 5, Biroul 2, sector 3. Punct de lucru: PLOIEȘTI, bd. Republicii, nr. 329, et. 2, jud. Prahova	J40/933 6/2020	CUI: 10400438	Tel: 0213 153 989, email: office.romania @bureauveritas .com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 300 bar, Tmin = - 50°C, Tmax = 550°C	DISPR/CR4/E/13/101 4/7/16.11.2023

60	Central	BUREAU VERITAS SRL	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, etaj 5, Biroul 2, sector 3; PLOIEȘTI, B-dul Republicii, nr.329, Etaj 2, Jud. Prahova	J40/933 6/2020	RO 10400438	213153989	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/13/101 4/6/02.03.2021
61	Central	BUREAU VERITAS SRL	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, etaj 5, Biroul 2, sector 3; PLOIEȘTI, B-dul Republicii, nr.329, Etaj 2, Jud. Prahova	J40/933 6/2020	RO 10400438	213153989	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/13/101 4/5/10.11.2020
62	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313 /2007	CUI 10400438	0244/573523/ 435399	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, -50°C≤T≤550°C	DISPR/CR4/E/13/101 4/4/02.10.2019
63	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313 /2007	CUI 10400438	0244/573523/ 435399	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, -50°C≤T≤550°C	DISPR/CR4/E/13/101 4/3/18.12.2018
64	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313 /2007	CUI 10400438	0236/499290/4 99291/499293/ 499297	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, -50°C≤T≤550°C	DISPR/CR4/E/13/101 4/2/27.06.2017
65	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313 /2007	CUI 10400438	0236/499290/ 499297	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, -50°C≤T≤550°C	DISPR/CR4/E/13/101 4/1/19.12.2014

66	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7-8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP-IPCUP, Jud. Prahova	J17/313 /2007	CUI 10400438	0236/499290; 021/3153989/3 153990; 0244/573523	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, -50°C≤T≤550°C	DISPR/CR4/E/13/1014/0/17.06.2011
67	Central	CALOR GRUP SRL	RESITA, Str. Platforma Cilnicel, nr.1, Jud. Caras Severin	J11/322 /1999	CUI 12336269	0255/211243/2 11247	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, -50°C≤Tmax≤160°C	DISPR/CR4/B,C/13/1869/0/11.08.2011
68	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/332 0/1993	RO 4723388	0264/432429	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/E/13/0016/0 /18.05.2010
69	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin; ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J11/6/1 991	RO 1066631; CUI 26378841	0234/302240; 0234/302340	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<450bar, Dnmax≤250mm, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0089 /0/15.09.2010
70	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/529 5/2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, 50°C<T<440°C	DISPR/CR4/E/13/0353/1/13.04.2022
71	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/529 5/2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, 50°C<T<440°C	B/CR4/E/13/0353/0/01.10.2010
72	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525 /2010	CUI 27471760	0239/683324; interventie 0741569330	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=450bar, 50°C≤Tmax≤570°C	DISPR/CR4/E/13/3413/1/05.08.2015
73	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525 /2010	CUI 27471760	0239/683324	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=450bar, 50°C≤Tmax≤570°C	DISPR/CR4/E/13/3413/0/03.04.2012

74	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/145 3/1998	CUI 11086555	0264/424665/4 62385	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/16 35/0/21.07.2011
75	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/145 3/1998	CUI 11086555	0264/424665/4 62385	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=50 bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C	DISPR/CR4/E/13/184 4/0/07.09.2011
76	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493 /1991	CUI 960322	0234/302250/3 02102	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=40bar, - 50°C≤Tmax≤35 0°C	DISPR/CR4/E/13/369 7/1/01.07.2016
77	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493 /1991	CUI 960322	0234/302250/3 02102	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=40bar, - 50°C≤Tmax≤35 0°C	DISPR/CR4/E/13/369 7/0/13.06.2012
78	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838 /1991	RO 1210493	0265/313018	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C,	SB/CR4/B,C/13/1506 /1/14.09.2015
79	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838 /1991	RO 1210493	0265/313018	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C,	SB/CR4/B,C/13/1081 /0/23.10.2012
80	Central	CIVIND CONDEPERT SA	BLEJOI, Sat Blejoi, Centura Est DN1, nr.1000, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 25027982	0244/520691/5 20730	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, - 40°C≤Tmax≤40 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/22 80/1/26.10.2011
81	Ploiesti	CIVIND CONDEPERT SA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova; VIFORATA, Com. Aninoasa, Al. Sinaia, Suprafata A1	J29/169 /2009	RO 25027982	0244/520691/ 520730; 0245/210321	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p≤40bar, Tmin=-40°C, Tmax=400°C	PL/CR4/B,C/13/0014 /0/ 22.04.2010

82	Brasov	CIVIND CONDEXPART SA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 25027982	0244/520691/ 520730	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, -40°C<T≤400°C	BV/CR4/B,C/13/1092 /2/05.12.2012
83	Brasov	CIVIND CONDEXPART SRL	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 25027982	0244/520691/ 520730; e- mail: office@civind.r o	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, -40°C<T≤400°C	BV/CR4/B,C/13/1174 /3/18.09.2013
84	Brasov	CIVIND CONDEXPART SA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169 /2009	CUI 25027982	0244/520691/ 520730; e- mail: office@civind.r o	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, -40°C<T≤400°C	BV/CR4/B,C/13/1246 /4/11.03.2014
85	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/119 76/2010	CUI: 27787860	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.eu	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, Tmin-196°C, Tmax≤550°C	DISPR/CR4/E/13/004 2/10/23.01.2025
86	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/119 76/2010	CUI: 27787860	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.eu	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, Tmin-196°C, Tmax≤550°C	DISPR/CR4/E/13/004 2/9/11.10.2023
87	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	0213167921, 0214119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, 196°C≤Tmax≤5 50°C	DISPR/CR4/E/13/004 2/8/10.11.2020
88	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, 196°C≤Tmax≤5 50°C	DISPR/CR4/E/13/004 2/7/22.03.2019
89	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, 196°C≤Tmax≤5 50°C	DISPR/CR4/E/13/004 2/6/09.10.2017
90	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, 196°C≤Tmax≤5 50°C	DISPR/CR4/E/13/004 2/5/16.09.2016
91	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, 196°C≤Tmax≤5 50°C	DISPR/CR4/E/13/004 2/4/19.12.2014
92	Central	CNCIR S.A.	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/3167921/3 166027	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, 196°C≤Tmax≤5 50°C	DISPR/CR4/E/13/004 2/2/27.07.2012
93	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119 76/2010	CUI 27787860	021/3167921/3 167922/316792 3/3166027	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar, 196°C≤Tmax≤5 50°C,	DISPR/CR4/E/13/004 2/0/01.03.2011

94	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119/76/2010	CUI 27787860	021/3167921/3166027	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, 196°C≤Tmax≤550°C	DISPR/CR4/E/13/0042/1/23.04.2012
95	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/119/76/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, 196°C≤Tmax≤550°C	DISPR/CR4/E/13/0042/3/22.03.2013
96	Brasov	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/1992	CUI 512680	0266/371174/323776, email: office@com-tur.ro	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax=16 bar, Tmin=20°C, Tmax=440°C	BV/CR4/B/13/1956/1/25.10.2021
97	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/1992	CUI 512680	0266/371174/323776	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, Tmin=20°C, Tmax=440°C	MS/CR4/B/13/0013/0/12.05.2010
98	Bacau	COMES SA	SĂVINEȘTI, str. Gheorghe Caranfil, nr. 3, jud. Neamț	J27/27/1991	CUI: 2662292	Tel: 0233 280 601, 0233 280 585, email: office@comes.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤200 bar, Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/2157/1/22.05.2025
99	Bacau	COMES SA	SĂVINEȘTI, str. Gheorghe Caranfil, nr. 3, jud. Neamț	J27/27/1991	CUI: 2662292	Tel/fax: 0233 280 601, 0233 280 585	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤200 bar, Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/2157/0/27.11.2023
100	Bucuresti	COMESAD RO SA	PITEȘTI, str Aleea Războieni, nr 6A, Jud Argeș, BASCOV, str Serelor, nr 42, Jud Argeș	J03/2702/1993	RO 4993292	248270098	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0<t≤440°C, pmax≤440bar	B/CR4/B,C/13/3747/1/26.10.2020
101	Central	COMESAD RO SA	PITESTI, Aleea Razboieni, nr.6A, Jud. Arges; BASCOV, Jud. Arges	J03/2702/1993	RO 4993292	0248/270750	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3146/0/24.02.2012
102	Sibiu	COMOSERV SRL	TÂRGU Mureș, str. Aleea Săvinești, nr. 9, ap. 10, jud. Mureș	J2018001087269	CUI: 19033173	Tel: 0365 424 892, email: office@comoserv.ro, rom.comoserv.office@comoserv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300 bar, Tmin=-50°C, Tmax=600°C	SB/CR4/B,C/13/2773/5/20.11.2025

103	Sibiu	COMOSERV SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, jud. Mureș. Punct de lucru: TÂRGU MUREȘ, str. Gheorghe Doja, nr. 300, jud. Mureș	J26/108/7/2018	CUI: 19033173	Tel/fax: 0365 424 892, 0365 424 866, email: office@comoserv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300 bar, Tmin=-50°C, Tmax=600°C	SB/CR4/B,C/13/2705/4/13.03.2025
104	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/108/7/2018	CUI 19033173	0365/424892/424866	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300 bar, Tmin=-50°C, Tmax=600°C	SB/CR4/B,C/13/2071/2/15.06.2020
105	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/108/7/2018	CUI 19033173	0365/424892/424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmin=-50°C, Tmax=600°C	SB/CR4/B,C/13/1880/1/04.10.2018
106	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/137/1/2006	CUI 19033173	0365/424892/424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/13/1638/0/10.10.2016
107	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/137/1/2006	CUI 19033173	0234/312280	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0643/0/21.04.2011
108	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/706/1994	RO 5843927	0248/282973/640725; 0729146207	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, -40°C≤T≤440°C	PT/CR4/B,C/13/0175/0/28.12.2010
109	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321/515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, Tmin≥-50°C, Tmax≤550°C	BV/CR4/B,C/13/1265/3/18.02.2021

110	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127 /1991	RO 1345008	0244/525321/ 515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50 °C, Tmax=550 °C, Dnmax=500mm , fluide gr.1 si 2	BV/CR4/B,C/13/1265 /2/ 07.05.2019
111	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127 /1991	RO 1345008	0244/525321/ 515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50 °C, Tmax=550 °C, Dnmax=500mm , fluide gr.1 si 2	BV/CR4/B,C/13/1265 /1/ 26.05.2014
112	Ploiesti	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127 /1991	RO 1345008	0244/513145/ 515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50 °C, Tmax=550 °C, Dnmax=500mm , fluide gr.1 si 2	PL/CR4/B,C/13/0021 /0/ 03.05.2010
113	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Rozmarinului, nr. 60, jud. Mureș	J199900 0677260	CUI: 12361289	Tel: 0265 253 250, email: office@comter minvest.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-30 °C, Tmax=450 °C	SB/CR4/B,C/13/2739 /3/13.06.2025
114	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677 /1999	RO 12361289	0265/253250; E mail office@comter minvest.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-30 °C, Tmax=450 °C	SB/CR4/B,C/13/2077 /2/31.07.2020
115	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677 /1999	RO 12361289	0265/253250; E mail office@comter minvest.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-30 °C, Tmax=450 °C	SB/CR4/B,C/13/1868 /1/21.09.2018
116	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677 /1999	RO 12361289	0265/253250; E mail office@comter minvest.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-30 °C, Tmax=450 °C	SB/CR4/B,C/13/1798 /0/23.03.2018

117	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/104 7/2007	RO 21805488	0248/213449/ 216309; 0741111131	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, -0°C≤T≤440°C	B/CR4/B,C/13/2808/ 1/03.10.2016
118	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/104 7/2007	RO 21805488	0248/213449/ 216309	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, -0°C≤T≤440°C	PT/CR4/B,C/13/0045 /0/08.06.2010
119	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/ 1991	RO 1100008	0268/414954/ 471706; e-mail condmag@cond mag.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1557 /2/21.03.2016
120	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/ 1991	RO 1100008	0268/414954/ 471706; e-mail condmag@cond mag.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1054 /1/28.08.2012
121	Central	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr. 2, Jud. Prahova	J29/607 /1991	RO 1324099	0244.333.160; 0244.374.719; e-mail: confind@confin d.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 300bar, Tmin = -50°C, Tmax = 440°C	DISPR/CR4/E/13/403 5/1/28.10.2022
122	Central	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607 /1991	RO 1324099	0244/333160/ 374719; e-mail confind@confin d.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/E/13/403 5/0/12.08.2021
123	Brasov	CONFIND SRL	CÂMPINA, str. Progresului, nr. 2, jud. Prahova	J199100 0607298	CUJ: 1324099	Tel/fax: 0244 333 160, 0244 374 719, email: confind@confin d.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1165 /5/08.08.2025
124	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607 /1991	RO 1324099	0244/333160/ 374719; e-mail confind@confin d.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1402 /4/07.08.2019

125	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1402/3/18.09.2017
126	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1402/2/20.06.2017
127	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1402/1/23.03.2015
128	Ploiesti	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	PL/CR4/B,C/13/0082/0/21.06.2010
129	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Satr. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 1833467	0256/434575/434060	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤64bar, Tmin=-50°C, Tmax≤220°C	DISPR/CR4/B,C/13/2153/0/07.10.2011
130	Central	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110/1993	CUI 3477560	021/4610529/4610921	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmin -50°C, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1749/0/16.08.2011
131	Bucuresti	CONFORT SA	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4, Jud. Timis	J40/1110/1993	RO 3477560	021/4610529/4610921	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤25bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/1747/1/05.08.2013
132	Bacau	CONFORTEX SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr. 29, Jud. Iasi	J22/1641/1992	CUI 1989262	0232/231900, 0332/800701, e mail confortex@confortex.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax≤220°C	BC/CR4/B,C/13/1914/0/18.07.2019 AUTORIZAȚIE SUSPENDATĂ VOLUNTAR ÎNCEPÂND CU DATA DE 14.11.2025

133	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/1514 /2008	CUI 24340921	0234/321008; e-mail office@contimec.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, Tmin-100°C, Tmax≤850°C	BC/CR4/B,C/13/1701 /0/17.10.2016
134	Bucuresti	CORE STEEL GROUP SRL	2MAI, Com. Limanu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 385, camera 2, Jud. Constanta	J13/552 /2009	CUI 25203469	0748292062; e-mail office@coresteel.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmin -50°C, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/3282/ 0/06.06.2018
135	Constanta	CORE STEEL GROUP SRL	MANGALIA, Str. Oituz, nr.33, ap.12, Jud. Constanta	J13/552 /2009	CUI 25203469	0241/740840; e-mail core.steel@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P≤40bar, -50°C≤Tmax≤440°C	CT/CR4/B,C/13/0121 /0/28.12.2010
136	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/213 2/1991	RO 167379	0248/615427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤150bar, T≤440°C	PT/CR4/B,C/13/0003 /08.04.2010- suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015
137	Bucuresti	COREMI SA	BRADU, Jud. Arges	J3/227/ 1991	CUI 129049	0348/436950; 0733954625	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 0°C≤T≤600°C	B/CR4/B,C/13/2934/ 0/01.11.2016
138	Bacau	CORSEM IMPEX SRL	GURA HUMORULUI, Str. Orizont, nr. 6A, Jud. Suceava	J33/194 7/1993	CUI 4973970	0744472358, 0230/514145 e-mail corsemimpex@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, 50°C≤T≤220°C	BC/CR4/B,C/13/1905 /0/30.05.2019
139	Bucuresti	COSTIA CONSULTING SRL	SAT BURIAȘ, com. Periș, str. Grădinei, nr. 19, cam. 1, jud. Ilfov	J202200 5437234 4	CUI: 46641143	Tel: 0756 033 502, email: costiaconsulting@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-50°C, Tmax=+50°C	B/CR4/B,C/13/5363/ 0/04.12.2025
140	Timisoara	CRICO ING PROIECT SRL	TIMIȘOARA, str. Efta Botaca, nr. 9, jud. Timiș	J35/299 5/2008	CUI: 24343995	Tel: 0744 508 513	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-196°C, Tmax=+50°C	TM/CR4/B,C/13/167/ 0/07.03.2024
141	Central	CRIMBO GAS 2000 SRL	PANTELIMON, Bd. Biruintei, nr.4, bl.A1, parter, Jud. Ilfov	J23/107 4/2001	CUI 12404878	021/3520239	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤35 bar, -40°C≤Tmax≤70°C	DISPR/CR4/B,C/13/19 24/0/16.09.2011

142	Oradea	CRYOGEN TECH SRL	TIMISOARA, Str. Arh. Victor Vlad, bl.16, sc.E, ap.9A, Jud. Timis	J35/212 6/2014	CUI 33576930	0744979098; e-mail cryogen.ro@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, -196°C ≤ Tmax ≤ 50°C	OR/CR4/B,C/13/1343 /1/31.01.2017
143	Oradea	CRYOGEN TECH SRL	TIMISOARA, Str. Arh. Victor Vlad, bl.16, sc.E, ap.9A, Jud. Timis	J35/212 6/2014	CUI 33576930	0744979098; e-mail cryogen.ro@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, -196°C ≤ Tmax ≤ 50°C	OR/CR4/B,C/13/1343 /0/22.12.2014
144	Bacau	CRIOMECSA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/133 9/1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; email: office@criomecsa.ro	Conducte metalice pentru fluide sub presiune	Conducte metalice pentru fluide sub presiune	-	pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1120 /5/24.11.2023
145	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/312437; 0236/463059; e-mail: office@criomecsa.ro	Conducte metalice pentru fluide sub presiune	Conducte metalice pentru fluide sub presiune	-	pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1120 /4/11.08.2022
146	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomecsa.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1120 /3/17.12.2021
147	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomecsa.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1120 /2/29.04.2015
148	Central	CRIOMECSA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/133 9/1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; 0753 315 024; 0236 463 059; email: office@criomecsa.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax ≤ 250bar, Tmin = -196°C, Tmax = +400°C	DISPR/CR4/E/13/377 4/4/29.02.2024
149	Central	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr. 63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236.312.437; 0753.315.024; e-mail: office@criomecsa.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax ≤ 250bar, Tmin = -196°C, Tmax = +400°C	DISPR/CR4/E/13/377 4/3/05.10.2022

150	Central	CRIOMECA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/312437/4 63059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/13/377 4/2/24.06.2015
151	Central	CRIOMECA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/312437/4 63059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=400°C	DISPR/CR4/E/13/377 4/1/05.02.2013
152	Bacau	CRIOMECA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/312437/ 463059	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1120 /1/09.01.2013
153	Galati	CRIOMECA SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/133 9/1994	RO 5668427	0236/312437/4 63059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C	GL/CR4/E/13/0104/0 /16.11.2010
154	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611 /2011	CUI 28179217	0341/488805	-	Conducte metalice pentru fluide	-	p≤40bar	DISPR/CR4/C/13/049 5/0/19.04.2011
155	Bucuresti	CTS CONSOLIDATED TECHNICAL SUPPLIES SRL	BUCURESTI, Băneasa Business & Technology Park, Șos. București - Ploiești, nr. 42 - 44, Corp B, et. 1, cam. 3, sector 1	J40/203 8/2015	34130129	0371.504915/0 371.504914; e-mail: romania@cts.global	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax = 100 bar, tmin = -31°C, tmax = +60°C	B/CR4/B,C/13/4022/ 0/30.05.2022
156	Pitesti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITEȘTI, bd. Eroilor, nr. 61, birou 1, et. 1, jud. Argeș. Punct de lucru: PITEȘTI, str. DN 65-B, Km 4+850, Hala 1, jud. Argeș	J03/960 /2006	CUI: 18747999	Tel/fax: 0248 250 448, tel: 0722 628 597, email: dmg@mechanics.ro	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	-	pmax = 40bar, Tmin = -50°C, Tmax = 440°C	PT/CR4/B,C/13/67/5 /17.04.2024

157	Pitesti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	COMUNA ALBOTA, sat Albota, nr. 466A, jud. Arges; PITESTI, str. DN 65-B, km 4+850, Hala 1, jud. ARGEȘ	J3/960/2006	18747999	0248.250.448; 0722.628.597; e-mail: dmg@mechanics.ro	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	-	pmax = 40bar, Tmin = -50 °C, Tmax = 440 °C	PT/CR4/B,C/13/67/4 /16.08.2022
158	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	B/CR4/B,C/13/2634/ 3/01.03.2021
159	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50 °C ≤ Tmax ≤ 44 0 °C	B/CR4/B,C/13/2634/ 2/16.11.2018
160	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50 °C ≤ Tmax ≤ 44 0 °C	B/CR4/B,C/13/2634/ 1/30.09.2015
161	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50 °C ≤ Tmax ≤ 44 0 °C	B/CR4/B,C/13/2634/ 1/30.09.2015
162	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960/2006	CUI 18747999	0248/250448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50 °C ≤ Tmax ≤ 40 0 °C	DISPR/CR4/B,C/13/12 82/0/01.07.2011

163	Ploiesti	DAAS IMPEX SRL	ARICEȘTII RAHTIVANI, com. Ariceștii Rahtivani, Calea Ploiești, nr. 53, jud. Prahova	J199300 2623290	CUI: 4840523	Tel: 0244 510 960, 0720 333 929, email: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	PL/CR4/B,C/13/1137 /5/16.06.2025
164	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Sos. Ploiesti-Targoviste, Km 8, zona Est, Trup II, Jud. Prahova	J29/262 3/1993	RO 480523	0244/510960/ 510455, 0746197450; e- mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, -50°C ≤Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1397 /4/26.11.2021
165	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Sos. Ploiesti-Targoviste, Km 8, zona Est, Trup II, Jud. Prahova	J29/262 3/1993	RO 480523	0244/510960/ 510455; e- mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C	BV/CR4/B,C/13/1397 /3/12.12.2018
166	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/262 3/1993	RO 480523	0244/510960/ 510455; e- mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C	BV/CR4/B,C/13/1397 /2/20.01.2017
167	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/262 3/1993	RO 480523	0244/510960/ 510455; e- mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, - 50°C≤Tmax≤20 0°C	BV/CR4/B,C/13/1397 /1/12.03.2015
168	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/262 3/1993	RO 480523	0244/510960/ 510455; e- mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=60 bar, - 50°C≤Tmax≤15 0°C	BV/CR4/B,C/13/1133 /0/25.04.2013
169	Central	DACORUM GRUP SRL	IASI, Str. Stejar, nr.49, Jud. Iasi	J22/213 /1999	CUI 11609310 1	0232/261950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/02 76/0/30.03.2011
170	Bacau	DACORUM GRUP SRL	IASI, Str. Stejar, nr.49, Jud. Iasi	J22/213 /1999	CUI 11609301	0232/262950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1004 /1/16.06.2012
171	Bacau	DACORUM GRUP SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.89, Jud. Iasi	J22/213 /1999	RO 11609301	0232/261950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1145 /2/28.01.2013

172	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G,ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/217 4/2004	CUI 16848172	0344/118000; 0344/144150; 0723503216; 0344/144150	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64 bar, -50°C≤Tmax≤350°C	DISPR/CR4/E/13/209 7/0/11.10.2011
173	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port- SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/124 9/2003	CUI 15359127	0241/588417	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/0019 /0/28.06.2010
174	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, sc.B, ap. 3, Jud. Valcea	J38/530 /2002	RO 15008061	0350/804843	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2800bar, -180°C≤T≤650°C	DISPR/CR4/E/13/014 4/1/19.05.2015
175	Pitesti	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Al. Privighetorii, nr.2, bl.9, sc.B, ap.9, Jud. Valcea	J38/530 /2002	RO 15008061	0350/804843	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤2500bar, Tmin=-180°C, Tmax≤650°C	PT/CR4/E/13/0144/0 /15.12.2010
176	Bacau	DAROCONSTRUCT SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr. 76A, imobil C1, birou 1, et. 1, Jud. Iasi	J22/177 4/2005	CUI 17749762	0371024524, 0232/222108	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1816 /0/19.12.2017
177	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102 /2012	RO 2984724	0250/730313/ 730314, 0726799320	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2980/ 2/21.11.2018
178	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102 /2012	RO 2984724	0250/730313/ 730314, 0728320880	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/13/2980/ 1/24.10.2017
179	Iasi	DAS SRL	IAȘI, str. Aurel Vlaicu, nr. 87, jud. Iași	J22/589 /1991	CUI: 1986070	Tel: 0232 262 800, email: office@das.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/0010/ 2/24.07.2025
180	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589 /1991	RO 1986070	0232/262800, email: office@das.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/0010/ 1/30.05.2022

181	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589 /1991	RO 1986070	0232/262800	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/0152/0/20.12.2010
182	Bucuresti	DATA TOP SERVICE AG SRL	BUCUREȘTI, str. Ion Creangă, nr. 6C, bl. 87, sc. 1, et. 6, ap. 87	J40/217 90/2022	CUI: 44129059	Tel: 0752 158 751, email: valentin@hvaci ntertade	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-50°C, Tmax<440°C	B/CR4/B,C/13/5139/0/25.01.2024
183	Bucuresti	DEPANERO SRL	BUCUREȘTI, șos Virtuții, nr. 148, sector 6. Punct de lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319, sector 6	J40/801 6/2012	CUI: 27846339	Tel/fax: 0372 061 525, 0212 005 200; email: office@depane ro.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	B/CR4/B,C/13/5176/0/17.06.2024
184	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953 /2003	RO 15918466	0250/701250/ 735124	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=365bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	PT/CR4/E/13/0022/0 /27.04.2010
185	Central	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953 /2003	RO 15918466	0250/701250/ 735124	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=365bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/379 9/1/22.04.2013
186	Brasov	DEXTRA AMT SRL	BRASOV, Str. Gheorghe Doja, nr. 12, Jud. Brasov	J8/1536 /2014	RO 33761970	0368/800742; e mail office@dextrai nstal.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, 50°C≤Tmax<440°C	BV/CR4/B,C/13/1768 /0/20.08.2018
187	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 3, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, nr. 2, jud. Bacău	J23/395 8/2019	CUI 41433419	Tel: 0727 759 323, email: fabrizio_marini @dietsmann.co m	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=280bar, tmin=-50°C, tmax=350°C	B/CR4/B,C/13/3856/1/19.04.2023

188	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, nr.2, Jud. Bacău	J23/395 8/2019	CUI 41433419	0728990906, 0732410569, email: ionut_enescu@dietsmann.com /romeo_ciobanu@dietsmann.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=280bar, tmin=-50°C, tmax=350°C	B/CR4/B,C/13/3856/ 0/08.06.2021
189	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Suplacu de Barcau, str. Crinului, nr. 72, jud Bihor	J23/395 8/2019	CUI 41433419	0728990906, 0723300819, email: ionut_enescu@dietsmann.com /anton_arkosi@dietsmann.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=280bar, tmin=-50°C, tmax=350°C	B/CR4/B,C/13/3797/ 0/08.02.2021
190	Bucuresti	DIETSMANN SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 1, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: MOINEȘTI, str. Schelei, fn, Atelier Mecanic Moinești, jud. Bacău	J23/396 0/2019	CUI: 37812864	Tel: 0740 836 371, email: romania@dietsmann.com, tel: 0732 300 984, email: silviu_gutui@dietsmann.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=280bar, tmin=-50°C, tmax=350°C	B/CR4/B,C/13/5134/ 0/10.01.2024
191	Bucuresti	DIETSMANN SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 1, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: SUPLACU DE BARCĂU, str. Crinului, nr. 72, jud. Bihor	J23/396 0/2019	CUI: 37812864	Tel: 0728 990 906 email: ionut_enescu@dietsmann.com ; Tel: 0723 300 819	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=280bar, tmin=-50°C, tmax=350°C	B/CR4/B,C/13/3890/ 0/12.07.2021

192	Sibiu	DINU INSTAL SRL	CUGIR, str. Tineretului, nr. 2, bl. 8, ap. 23, jud. Alba	J01/397/2004	CUI: 16332766	Tel: 0258 755 183, email: dinuinstaloficial@yahoo	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-50°C, tmax=280°C	SB/CR4/B,C/13/2608/0/07.03.2024
193	Bucuresti	DIVERSINST SRL	CRAIOVA, Str. Vaslui, nr. 3, Jud. Dolj	J16/3102/1992	RO 3730476	0730610912, 0251/425249; email diversinst@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250 bar, - 50°C≤Tmax≤250°C	B/CR4/B,C/13/3305/1/15.11.2019
194	Bucuresti	DIVERSINST SRL	CRAIOVA, Str. Vaslui, nr. 3, Jud. Dolj	J16/3102/1992	RO 3730476	0730610912, 0251/425249; email diversinst@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250 bar, - 50°C≤Tmax≤250°C	B/CR4/B,C/13/3305/0/31.07.2018
195	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/413379	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=230 bar, - 40°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1493/0/18.07.2011
196	Bucuresti	DRAEGER ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, Calea Floreasca, nr. 169A, sector 1	J40/13606/1992	CUI: 2836925	Tel: 0723 161 287, email: vase_grigorasa@draeger.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=100°C	B/CR4/B,C/13/5242/0/28.01.2025
197	Central	DRAGCOST SAFE SYSTEMS SRL	PITEȘTI, str. Smeurei, nr. 59, bl. PS 5, sc. A, et. 3, ap. 11, jud. Argeș. Punct de lucru: PITEȘTI, Calea Craiovei, nr. 119, bl. 19, sc. D, ap. 3, jud. Argeș	J2021002603033	CUI: 45146821	Tel: 0728 336 945, email: ro_craciun@yahoo.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=440bar, Tmin=-196°C, Tmax=+760°C	DISPR/CR4/E/13/4158/1/16.12.2025
198	Central	DRAGCOST SAFE SYSTEMS SRL	PITEȘTI, str. Smeurei, nr. 59, bl. PS5, sc. A, et. 3, ap. 11, jud. Argeș	J3/2603/2021	CUI: 45146821	Tel: 0728 336 945, email: ro_craciun@yahoo.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=440bar, Tmin=-196°C, Tmax=+760°C	DISPR/CR4/E/13/4158/0/26.02.2024

199	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIEȘTI, bd. București, nr. 264, jud. Prahova	J29/179 6/2007	CUI: 22112765	Tel: 0769 077 684 email: office@dyomed icacnd.ro, marius.popescu @dyomedicacn d.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=350bar, Tmin=-50 °C, Tmax≤+440 °C	DISPR/CR4/E/13/296 0/4/05.06.2025
200	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIEȘTI, Bd. București, nr. 264, Jud. Prahova	J29/179 6/2007	CUI 22112765	0344/802355/ 802356, 0729040646, email: office@dyomed icacnd.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=350bar, Tmin=-50 °C, Tmax≤+440 °C	DISPR/CR4/E/13/296 0/3/20.10.2021
201	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIEȘTI, Bd. București, nr. 264, Jud. Prahova	J29/179 6/2007	CUI 22112765	0344/802355/ 802356	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=350bar, Tmin=-50 °C, Tmax≤+440 °C	DISPR/CR4/E/13/296 0/1/08.07.2019
202	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIEȘTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/179 6/2007	CUI 22112765	0766655627; 0244/574287	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=350bar, Tmin=-50 °C, Tmax≤+440 °C	DISPR/CR4/E/13/296 0/0/09.02.2012
203	Bacau	ECA GREEN SOLUTIONS SRL	LOC. GÎRCINA, nr. 2, jud. Neamț	J27/106 4/2017	CUI: 38297384	tel: 0751 222 245	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, Tmin=-45 °C, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/13/2193 /0/18.11.2024
204	București	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCUREȘTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 6558864	021/2502902/ 2504258; e- mail office@eco clim aindustrial.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤130bar, Tmin=-50 °C, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/13/1003/ 4/06.05.2019
205	București	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCUREȘTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258/ 2502902	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤130bar, Tmin=-50 °C, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/13/1003/ 3/22.11.2012
206	București	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCUREȘTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/13/1003/ 2/25.06.2012
207	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCUREȘTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/226 94/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, - 50 °C, ≤Tmax≤250 °C	DISPR/CR4/B,C/13/19 25/1/06.01.2012

208	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/226/94/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, -50°C≤Tmax≤250°C	DISPR/CR4/B,C/13/1925/0/13.09.2011
209	Ploiesti	EDGE ROUND DESIGN SRL	PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 141, jud. Prahova	J29/93/2013	CUI: 31110070	Tel. 0721 253 086, email: office@erdesign.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax = 256 bar, -130°C≤T≤400°C	PL/CR4/B,C/13/1018/1/08.11.2023
210	Ploiesti	EDGE ROUND DESIGN SRL	PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 141, jud. Prahova	J29/93/2013	CUI: 31110070	Tel. 0721 253 086, email: office@erdesign.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax = 256 bar, -130°C≤T≤400°C	PL/CR4/B,C/13/1018/0/08.05.2023
211	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616/1994	CUI 7092273	0241/238917/237524	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DNmax≤350mm, pmax≤40bar, -50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0929/0/12.05.2011
212	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616/1994	CUI 7092273	0241/238917/237524	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤150bar, -50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0929/1/11.01.2012
213	Bucuresti	ELECTRIC COLD SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, bd. Ghencea, nr. 42, bl. C25, sc. 1, cam. 1, et. 6, ap. 24, sector 6	J40/1009/2019	CUI: 40518819	Tel: 0723 142 359, email: office@coldelectric.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=130 bar, Tmin=-50°C Tmax=+440°C	B/CR4/B,C/13/5206/0/04.10.2024
214	Bucuresti	ELECTRO INSTAL FRIG SRL	BUCURESTI, Str. Tina M. Petre sold., nr. 4, bl. L30, sc. A, ap. 51, sector 3	J40/12546/2008	CUI 24209552	0763327779; e-mail costel.ion@electroinstalfrig.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=1200bar, -50°C≤T≤200°C	B/CR4/B,C/13/2665/0/04.11.2015
215	Central	ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCENTRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/2000	CUI 1228938	0265/471333/471388	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250 bar, -50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2312/0/27.10.2011

216	Iasi	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOȘANI, str. Pacea, nr. 41A, jud. Botoșani	J199400 1201078	CUI: 7464520	Tel: 0231 507 060, Fax: 0231 532 905	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50° C Tmax=+570° C	IS/CR4/B,C/13/0039/ 3/20.10.2025
217	Iasi	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/120 1/1994	RO 7464520	Tel:0231 507060, Fax:0231 532905	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50° C Tmax=+570° C	IS/CR4/B,C/13/0039/ 2/10.01.2023
218	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/120 1/1994	CUI 7464520	0231/507060/5 32905	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, - 50° C≤Tmax≤57 0° C	BC/CR4/B,C/13/1436 /1/19.04.2016
219	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/120 1/1994	RO 7464520	0231/507060/ 532905	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, - 30° C≤Tmax<20 0° C	BC/CR4/B,C/13/1436 /0/23.06.2014
220	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140 /2000	CUI 12826406	0234545683/02 34562410, email office@energof or.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤50bar, - 50° C≤Ts≤440° C	BC/CR4/B,C/13/1639 /3/09.06.2020
221	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140 /2000	CUI 12826406	0234/562410; e mail office@energof or.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤50bar, - 50° C≤Tmax≤44 0° C	BC/CR4/B,C/13/1639 /2/10.02.2016
222	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140 /2000	CUI 12826406	0234/545683/5 62410	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤50bar, - 50° C≤Tmax≤44 0° C	DISPR/CR4/B,C/13/36 29/1/23.05.2012
223	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140 /2000	RO 12826406	0234/545683/5 62410	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50° C, Tmax=440° C	BC/CR4/B,C/13/0048 /0/30.06.2010
224	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCUREȘTI, Cal. Dorobanților, nr. 103- 105, sector 1	J40/136 /1991	CUI 1555468	Tel/fax: 021 318 93 04, 021 318 93 27; email: saem@saem.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100 bar, Tmin/Tmax=- 50° C/570° C	B/CR4/B,C/13/0298/ 4/13.02.2023

225	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/3189327	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/13/0298/3/27.08.2018
226	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/3189327	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/13/0298/2/12.01.2016
227	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/3189327	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/13/0298/1/07.10.2014
228	Bucuresti	ENERGOMONTAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189303/3189330	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/0298/0/09.09.2010
229	Pitesti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	BASCOV, sat Bascov, str. Serelor, nr. 14, jud. Argeş	J03/1966/1994	CUI: 10698807	Tel/fax: 0248 290 170/ 0248 290 285, email: energo_grup@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤16bar, DN=800mm, Tmin=-30°C, Tmax≤440°C	PT/CR4/B,C/13/0058/1/12.02.2025
230	Pitesti	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966/1994	RO 10698807		Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤16bar, -30°C≤T≤440°C	PT/CR4/B,C/13/0058/0/16.06.2010
231	Oradea	ENERGOTRANSCONSULT SRL	ORADEA, Str. Al. Vlahuta, nr. 45, Jud. Bihor	J05/1809/2011	RO 29227193	724292543	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, -40°C≤T≤150°C	OR/CR4/B,C/13/1686/0/09.05.2019
232	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/1991	CUI 403666	021/4103191/4106682	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=63 bar, -40°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3001/0/14.02.2012

233	Bucuresti	ENERGOVULCAN IGS SRL	BUCUREȘTI, str. Drumul Taberei, nr. 67, cam. 1, bl. Td44, et. 1, ap. 10, sector 6. Punct de lucru: OLTENIȚA. bd. 22 Decembrie, jud. Călărași	J40/126 50/2015	CUI: 35132110	Tel: 0242 515 746, email: office@energovulcan.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25 bari, Tmin=-50 °C, Tmax=+150 °C	B/CR4/B,C/13/5082/0/28.08.2023
234	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA-Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838 /2008	CUI 23767569	0234/302600/3 15315	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=100bar, - 40 °C ≤ Tmax ≤ 44 0 °C	DISPR/CR4/E/13/074 6/0/18.05.2011
235	Oradea	ERROMED SRL	TIMISOARA, Calea Urсени, nr.16D, Jud. Timis	J35/276 6/1993	CUI 4267761	0256/223299	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	OR/CR4/B,C/13/1161 /1/04.06.2013-0 suspendare voluntara incepand cu 11.10.2017
236	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/113 1/1991	RO 1956141	0232/230113	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50 °C, Tmax=100 °C	IS/CR4/B,C/13/0162/0/30.12.2010
237	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/113 1/1991	RO 1956141	0232/230113/ 411408	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50 °C, Tmax=100 °C	BC/CR4/B,C/13/1198 /1/23.04.2013
238	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/409 3/2007	RO 22435138	0264/424665/4 62385; e-mail office@euglos.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax ≤ 40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	SB/CR4/B,C/13/1744 /0/25.07.2017
239	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/165 6/2008	CUI 17634428	0374200640, 0317/801093; 0356/414883	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=64bar, Tmin=-50 °C, Tmax=300 °C	OR/CR4/B,C/13/1462 /1/20.10.2016

240	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/165 6/2008	CUI 17634428	0374200640; 0317801093; 0356/414883	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=64bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/13/1462 /0/23.05.2016
241	Bucuresti	EYECON MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Pajurei, nr.26, bl.24, et.2, ap.19, sector 1	J40/985 5/2002	CUI 14923065	021/3119161/ 3119163; e- mail office@eeacon medical.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, - 10°C ≤ T ≤ 50°C	B/CR4/B,C/13/1348/ 1/05.07.2018
242	Bucuresti	EYECON MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Pajurei, nr.26, bl.24, et.2, ap.19, sector 1	J40/985 5/2002	CUI 14923065	021/3119161/ 3119163	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-10°C, Tmax=50°C	B/CR4/B,C/13/1348/ 0/22.04.2013
243	Bucuresti	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges	J03/742 /2002	RO 14932616	0248/721701/7 21716; www.hidroserv arges.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, 0°C ≤ T ≤ 440°C	PT/CR4/B,C/13/0157 /0/21.12.2010
244	Bucuresti	FINCIMEC SPA LUINO SUCURSALA BUCURESTI SRL	BUCUREȘTI, bd. Ion Mihalache, nr. 18, camera 1, et. 1, sector 1	J40/556 5/2018	RO 39235312	Tel: 0744 142 373; email: office@fincime c.com	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	-	Pmax=200 bar, Tmin=-96°C, Tmax=600°C	B/CR4/B,C/13/4013/ 1/28.03.2023
245	Bucuresti	FINCIMEC SPA LUINO SUCURSALA BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Bd. Ion Mihalache, nr. 18, camera 1, et. 1, sector 1	J40/556 5/2018	RO 39235312	0744/142373; e mail: office@fincime c.com	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-96°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/4013/ 0/10.05.2022
246	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMIȘOARA, str. George Coșbuc, nr. 5, jud. Timiș	J35/284 8/1994	CUI: 6351850	Tel/fax: 0256 292 964; 0256 292 965	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	TM/CR4/B,C/13/211/ 2/27.01.2025

247	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/284 8/1994	CUI 6351850	0256/292964/2 92965	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1021 /1/17.07.2012
248	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/284 8/1994	RO 6351850	0256/292964/ 292965	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p≤16bar, -50°C=250°C	TM/CR4/B,C/13/0016 /0/09.06.2010
249	Bucuresti	FOCUS SECURITY SYSTEMS SRL	BUCUREȘTI, str. Bârlea, nr. 5-13, sector5	J40/233 7/2022	CUI: 33410872	Tel: 0783 076 718, 0726 302 884, email: claudia.petre@ secunet.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-60°C, Tmax=450°C	B/CR4/B,C/13/5249/ 0/07.03.2025
250	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Corp C6, incinta 36, Jud. Prahova	J29/153 /2010	RO 26464497	0244/576241	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C≤Tmax≤87 0°C	PL/CR4/E/13/0097/0 /05.07.2010
251	Bucuresti	FRIGO SYSTEM SRL	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 126A, Bl. P43, sc.A, et.2, ap.12, sector 5; B	J40/333 6/1995	CUI 7299830	0747223273, e- mail: info@frigo- system.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=130bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/0154/ 1/10.02.2022
252	Bucuresti	FRIGO SYSTEM SRL	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 126A, Bl. P43, sc.A, ap.12, sector 5; BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 5	J40/333 6/1995	CUI 7299830	021/2506512/ 2505752	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/13/0154/ 0/12.07.2010

253	Bucuresti	FRIGOTEHNICA SA	BUCUREȘTI, str. Delea Veche, nr. 24, clădirea Corp A, cam. J, et. 11, sector 2. Punct de lucru: BUCUREȘTI, str. Torentului, nr. 2, clădirea C1, camerele: 1,2,4 și 7, clădirea C2, camerele 1.1 și 5 și etajul 4, camerele 35-39 și 41-43, sector 2	J40/903 /1991	CUI: 159	Tel/fax: 021 250 34 41, 021 250 79 20; email: office@frigotehnica.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤130 bar, -50°C≤T≤250°C	B/CR4/B,C/13/1003/6/07.12.2022
254	Bucuresti	FRIGOTEHNICA SA	BUCUREȘTI, str. Delea Veche, nr. 24, clădirea Corp A, cam. J, et. 11, sector 2. Punct de lucru: BUCUREȘTI, str. Torentului, nr. 2, clădirea C1, camerele: 1,2,4 și 7, clădirea C2, camerele 1.1 și 5 și etajul 4, camerele 35-39 și 41-43, sector 2	J40/903 /1991	CUI: 159	Tel/fax: 021 250 34 41, 021 250 79 20; email: office@frigotehnica.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, -50°C≤Tmax≤250°C	B/CR4/B,C/13/1925/1/07.12.2022
255	Central	FRIGOTEHNICA SRL	BUCUREȘTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 2	J40/903 /1991	CUI 1590082	0746197450; 021/2503443	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=170bar, 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3450/0/09.04.2012
256	Bucuresti	FRIGOTEHNICA SRL	BUCUREȘTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 2	J40/903 /1991	CUI 1590082	021/2503441/ 2503443	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=170bar, 50°C≤Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/1805/1/04.09.2013

257	Bucuresti	FRIGOTEHNICS SERV COM SRL	MAGURELE, str. Preciziei, nr.17, Jud. Ilfov	J23/175 8/2021	RO 16154995	0728180870, e- mail: bogdan@frigins tall.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=160bar, 50°C≤Tmax≤44 0°C	B/CR4/B,C/13/1696/ 3/24.12.2021
258	Bucuresti	FRIGOTEHNICS SERV COM SRL	BUCURESTI, Str. Plt. Petre Ionescu, nr.8, sector 3	J40/247 8/2004	RO 16154995	0721245305; 021/6274024	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, 50°C≤Tmax≤44 0°C	B/CR4/B,C/13/1696/ 0/11.07.2013
259	Bucuresti	FRIGOTEHNICS SERV COM SRL	BUCURESTI, Str. Plt. Petre Ionescu, nr.8, sector 3	J40/247 8/2004	RO 16154995	0721245305; 021/6274024	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, 50°C≤Tmax≤44 0°C	B/CR4/B,C/13/1696/ 1/19.12.2013
260	Bucuresti	FRIGOTEHNICS SERV COM SRL	BUCURESTI, Str. Plt. Petre Ionescu, nr.8, sector 3; Măgurele, str Preciziei, nr 17, Jud Ilfov	J40/247 8/2004	RO 16154995	0372909851/03 18173870; mihaela.dobre @frigininstall.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, 50°C≤Tmax≤44 0°C	B/CR4/B,C/13/1696/ 2/11.06.2020
261	Bucuresti	FRIGOTEHNICS SERV COM SRL	MAGURELE, str. Preciziei, nr.17, Jud. Ilfov	J23/175 8/2021	RO 16154995	0728180870, email: bogdan@frigins tall.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120 bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C	B/CR4/B,C/13/1696/ 3/31.05.2021
262	Bucuresti	FRIGOTERM EXPERT SRL	BUCURESTI, str. Serg. Tache Gheorghe, nr. 4, bl. B41, scara 2, etaj 3, ap. 25, sector 4	J40/893 1/2015	34799817	0765.965.815; e-mail: contact@frigot ermexpert.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax = 150bar, tmin = 50°C, tmax = +440°C	B/CR4/B,C/13/4075/ 0/06.04.2022
263	Bucuresti	FRIGOTERM GROUP SRL	BUCURESTI, Str. Liviu Rebreanu, nr. 6, bl. B1, sc. 1, ap. 17, sector 3; CIOROGARLA, Com. Ciorogarla, Sos. Bucuresti, nr. 43, Jud. Ilfov	J40/674 2/2000	RO 13211042	021/3110971/ 3110972; e- mail office@frigothe rm.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=60bar, - 50°C≤Tmax≤20 0°C	B/CR4/B,C/13/2540/ 0/03.04.2015

264	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 67-77, sector 1	J40/23350/1992	CUI 18830	021/2011114/2011115	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, 40°C≤Tmax≤400°C	B/CR4/B,C/13/1760/0/21.08.2013
265	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/1478/2005	CUI 17728697	0233/280544/281494/281260	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=270bar, 50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1142/1/20.01.2015
266	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr. 2, Jud. Neamt	J27/1478/2005	CUI 17728697	0233/281494/281260	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=270bar, 50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1142/0/21.01.2013
267	Iasi	GAS ATLANTIS SRL	LISAURA, com. Ipotești, str. Sesiei, nr. 15A3, jud. Suceava	J33/947/2011	CUI: 29233837	Tel: 0742 108 191, email: office@gasatlantis.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-30°C, tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0167/0/02.04.2025
268	Bucuresti	GASPECO L&D SA	BUCUREȘTI, Calea Floreasca, nr 28-30, sector 1. Punct de lucru: PANTELIMON, str. Depozitului, nr. 9, jud Ilfov	J2013008731403	CUI: 8037897	Tel/fax: 0212 035 100/ 0212 035 105, email: office@gaspeco.ro; Tel: 0721 294 406	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=35bar, tmin=-50°C, tmax=70°C	B/CR4/B,C/13/3752/1/25.08.2025
269	Bucuresti	GASPECO L&D SA	BUCURESTI, Calea Floreasca, nr 28-30, sector 1; Pantelimon, str Depozitului, nr 9, jud Ilfov	J40/8731/2013	CUI 8037897	0212035100/0212035105, email office@gaspeco.ro; 0721294406, email florin.hurmuza che@gaspeco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=35bar, tmin=-50°C, tmax=70°C	B/CR4/B,C/13/3752/0/09.10.2020
270	Iasi	GAZ EST SA	VASLUI, Str. Calugareni, nr.43, Jud. Vaslui	J37/170/2002	RO 14679859	0235/421784	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0051/0/30.06.2010

271	Bacau	GAZMIR IASI SRL	Com. MIROSLAVA, Str. Constantin Langa, nr.60, cladire C1, Jud. Iasi	J22/587 /2011	RO 28259650	0745319878; 0232/242469	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1155 /0/19.02.2013
272	Bucuresti	GAZTEH CORPORATION SA	MORENI, str Mihai Eminescu, nr 45, Jud Dâmbovița	J15/385 /2002	CUI 13986170	0245665508, 0245665699, 0245665721, email office@gazteh. com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400 bar, 196°C<t≤800°C	B/CR4/B,C/13/3652/ 0/21.05.2020
273	Bucuresti	G.B. INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr. 19 (fost nr. 17), Jud. Ilfov	J40/272 8/1998	10421821	0213.361.212/0 213.363.887; e- mail: contact@gbind co.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax = 40bar, Tmin = -50°C, Tmax = 300°C	B/CR4/B,C/13/2751/ 4/18.10.2022
274	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/272 8/1998	RO 10421821	0213361212/33 63887; e-mail contact@gbind co.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	B/CR4/B,C/13/2751/ 3/03.03.2021
275	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/272 8/1998	RO 10421821	0213361212/33 63887; e-mail contact@gbind co.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	B/CR4/B,C/13/2751/ 2/23.10.2020

276	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/272 8/1998	RO 10421821	0213361212/33 63887; e-mail contact@gbind co.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	BC/CR4/B,C/13/2751 /1/10.06.2016
277	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; BUCURESTI, Str. Mixandrei, nr. 80, sector 4	J40/272 8/1998	RO 10421821	021/3361212/ 3363887; e- mail contact@gbind co.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	BC/CR4/B,C/13/2751 /0/06.04.2016
278	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/154 4/1998	RO 10276098	021/3442158/3 442159	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, 50°C≤Tmax≤55 0°C	DISPR/CR4/E/13/370 2/2/08.05.20142- retragere incepand cu 05.07.2019
279	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/154 4/1998	RO 10276098	021/3442158/3 442159	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, 50°C≤Tmax≤55 0°C	DISPR/CR4/E/13/370 2/1/21.06.20122- retragere incepand cu 05.07.2019
280	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/154 4/1998	CUI 10276098	021/3442158, 021/3442159	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=160bar, -50°C≤T≤550°C	B/CR4/E/13/0117/0/ 29.06.20102- retragere incepand cu 05.07.2019
281	Central	GENERAL PREST SA	PITESTI, Str. Lanariei, nr.5B, Jud. Arges	J03/297 1/1992	CUI 3244050	0248/212387/6 35363	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/27 69/0/12.01.2012

282	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/826 6/2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤400 bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C	DISPR/CR4/E/13/293 1/1/30.03.2016
283	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativul E1, 6b, et.1, sector 2	J40/826 6/2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤400 bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C	DISPR/CR4/E/13/293 1/0/31.01.2012
284	Bacau	GEPROCON SA	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr. 76A, corp C1, Jud. Iasi	J22/215 4/1994	RO 6197050	0232/279447/ 277526/ 437627; e-mail office@geproco n.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1708 /1/26.10.2016
285	Iasi	GEPROCON SA	IASI, Str. Aeroportului, nr.1, Jud. Iasi	J22/215 4/1994	RO 6197050	0232/279447/2 77526	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0052/ 0/06.07.2010
286	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl. 41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/ 2002	CUI 14421794	0726771796; 0254/211120	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=18bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1009 /1/25.08.2015
287	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl. 41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/ 2002	CUI 14421794	0726771796; 0254/211120	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	OR/CR4/B,C/13/1009 /0/28.06.2012
288	Central	GLOBAL DESIGN TEHNIC & CONSULTING SRL	PLOIESTI, str. Ștefan cel Mare, nr. 27, jud. Prahova	J29/314 7/2007	CUI: 22851563	Tel: 0723 193 194, email: globaldesign.tc @gmail.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/419 7/0/21.11.2024

289	Bucuresti	GLOBALTEH ACTIV GROUP SRL	BUCURESTI, Str. Ripiceni, nr. 2, bl. 12, sc. 3, et. 10, ap. 193, sector 2	J40/110 70/2009	RO 26224095	021/2555357/ 2555353	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2344/ 0/24.11.2014
290	Constanta	GREEN SEAS INTERNATIONAL SRL	CONSTANTA, Sos. Industriala, nr.4, Jud. Constanta	J13/161 9/1999	CUI 12096077	0241/582648/5 87300; e-mail- office@gsintern ational.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	CT/CR4/B,C/13/0085 /0/19.11.2010
291	Ploiesti	GRUP CONSTRUCT SRL	BUZĂU, șos. București, nr. 14A, jud. Buzău	J10/399 /2002	CUI: 14778496	Tel: 0724 335 988, tel/fax: 0238 726 521, email: office@grupcon structbuzau.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, -50°C≤T≤350°C	PL/CR4/B,C/13/1186 /0/14.10.2025
292	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/150 2/1998	CUI 11009951	0264/438352/2 77025/277026/ 453261; e-mail office@gei.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, -50°C≤T≤200°C	SB/CR4/B,C/13/1821 /2/13.06.2018
293	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/150 2/1998	CUI 11009951	0264/438352/ 453261	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, -50°C≤T≤200°C	SB/CR4/B,C/13/1218 /1/03.09.2013
294	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/150 2/1998	CUI 11009951	0264/438352/ 453261	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, -50°C≤T≤200°C	DISPR/CR4/B,C/13/09 47/0/12.05.2011
295	Central	GRUP TERMLOC SA	BACAU, Str. George Bacovia, nr.41-43, Jud. Bacau	J04/957 0/2002	CUI 14828446	0234/576442/5 76438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, 0°C≤Tmax≤95°C	DISPR/CR4/B,C/13/17 15/0/10.08.2011
296	Central	GSC EVATECH SRL	ONEȘTI, str. Dr. Victor Babeș, nr. 7, sc. C, ap. 29, jud. Bacău	J4/286/ 2024	CUI: 49626733	Tel: 0727 794 998, email: galeriusorin@y ahoo.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 250 bar, Tmin = -196°C, Tmax = +550°C	DISPR/CR4/E/13/418 2/0/13.05.2024

297	Constanta	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centru de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud. Constanta	J13/230 3/2016	36554023	0241.555.255, 0241.555.257	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 400 bar, - 50°C ≤ Tmax ≤ +440°C	CT/CR4/B,C/13/0070 /2/18.11.2022
298	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centru de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/230 3/2016	RO 36554023	0241555255/02 41555257, email office@gspoffsh ore.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤400 bar, - 50°C≤Tmax≤440 °C	B/CR4/B,C/13/3598/ 1/21.01.2021
299	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centru de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/230 3/2016	RO 36554023	0241555255/02 41555257, email office@gspoffsh ore.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400 bar, Tmin= -50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/3598/ 0/17.01.2020
300	Ploiesti	HABAU SRL	PLOIEȘTI, str. Sinăii, nr. 3, et. 1, jud. Prahova	J29/519 /2000	CUI: 13092995	Tel: 0244 595 940, 0244 595 942, email: office@habau.r o	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 500 bar, Tmin ≤ -50°C, Tmax ≤ 600°C	PL/CR4/B,C/13/1032 /1/21.09.2023
301	Brasov	HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL	PLOIESTI, Str. Sinaii, nr. 3, et. 1, Jud. Prahova	J29/519 /2000	CUI 13092995	0244/595940/ 595942; e-mail pps@pipelinesy stems.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	BV/CR4/B,C/13/1849 /0/22.11.2019
302	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399 /1996	RO 5683613	0233/742490	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/13/0129 /2/11.04.2018
303	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, str. Colectorului, nr. 1, jud. Neamț	J27/399 /1996	CUI: 5683613	Tel: 0233 74 2490, email: hidroterm.offic e@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/13/0120 /3/24.02.2023
304	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399 /1996	RO 5683613	0233/742490	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/13/0129 /1/03.02.2016

305	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399 /1996	RO 5683613	0233/742490/742117	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤20bar, Dnmax≤300mm, Tmin>=-50°C, Tmax≤220°C	BC/CR4/B,C/13/0129 /0/19.11.2010
306	Brasov	HORECO IMPEX SRL	SPĂTARU, Comuna Costești, Jud. Buzău	J10/358 /1995	RO 7228058	email: office@horeco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/13/1927 /0/08.04.2021
307	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, șos. Dudești-Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/613 4/2018	CUI: 39292806	Tel: 0372 032 465, fax: 0372 872 626; email: office@hospital solutions.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/3332/ 1/06.02.2024
308	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Sos. Dudești-Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/613 4/2018	RO 39292806	0372032465/0372872626; e-mail office@hospital solutions.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/3332/ 0/18.09.2018
309	Timisoara	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Bv. Constructorilor, nr.2B, Jud. Timis	J35/728 /1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	TM/CR4/B,C/13/027/ 3/03.03.2022
310	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728 /1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1433 /2/18.04.2019
311	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728 /1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1433 /1/17.05.2017
312	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728 /1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1433 /0/18.01.2016
313	Central	IAT ENGINEERING & DESIGN SRL	PLOIEȘTI, str. Trei Ierarhi, nr. 2, et. 1, jud. Prahova	J29/979 /2010	CUI: 27245720	Tel: 0344 118 334, email: office@iatglobal.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax= 400 bar, Tmin=-50°C, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/13/409 6/0/01.02.2023

314	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	CUI 137238	0248/206011/615332	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=2200bar, - 196°C ≤ Tmax ≤ 440°C,	B/CR4/B,C/13/2329/1/14.10.2014-suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015
315	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	CUI 137238	0248/206011/615332	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=2200bar, - 196°C ≤ Tmax ≤ 440°C,	DISPR/CR4/B,C/13/0452/0/15.02.2011
316	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	0236/448000/448011	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, 50°C ≤ Tmax ≤ 450°C	BC/CR4/B,C/13/1379/1/17.03.2014
317	Central	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1991	RO 1633620	0236/307310/448011	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, 50°C ≤ Tmax ≤ 450°C	DISPR/CR4/B,C/13/3425/0/11.04.2012
318	Oradea	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, Str. Alexandru Donici, nr. 18, Jud. Bihor	J05/26/1992	RO 70642	0259/431550	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 40 bar, 40°C ≤ Tmax ≤ 150°C	OR/CR4/B,C/13/1638/0/26.10.2018
319	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	0724460170; 0241/515543	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 40°C ≤ Tmax ≤ 440°C	DISPR/CR4/E/13/1583/1/08.01.2015
320	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl. FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445/2008	CUI 24178510	0241/553132	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 40°C ≤ Tmax ≤ 440°C	DISPR/CR4/E/13/1583/0/29.07.2011
321	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Sat Geamana, Drum 23, nr. 30, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 400 bar, - 196°C ≤ Tmax ≤ 800°C	B/CR4/B,C/13/2398/2/07.10.2019
322	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 400 bar, - 196°C ≤ Tmax ≤ 800°C	B/CR4/B,C/13/2398/1/17.12.2014

323	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236 /1991	CUI 128990	0248/615600/6 15599	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400 bar, - 196°C≤Tmax≤800°C	DISPR/CR4/B,C/13/23 92/0/21.11.2011
324	Bucuresti	IMUT SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 139, bl. T1B, sc.1, et.7, ap.28, sector 5; MORENI, Bd. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J40/114 51/2005	CUI 935493	0245/665660/ 668333	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=63 bar, - 40°C≤Tmax≤80°C	B/CR4/B,C/13/2052/ 1/14.08.2015
325	Bucuresti	IMUT SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 139, bl. T1B, sc.1, et.7, ap.28, sector 5; MORENI, Bd. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J40/114 51/2005	CUI 935493	0245/665660/ 668333	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, - 20°C≤Tmax≤50°C	B/CR4/B,C/13/2052/ 0/12.03.2014
326	Bucuresti	IMSAT SA	BUCUREȘTI, str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1B, Clădirea The Bridge 3, et. 9 si 10, sector 6	J199100 1015405	CUI: 1571536	Tel: 0213 166 600; fax: 0213 121 750	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin≤-50°C, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/2696/ 5/13.05.2025
327	Bucuresti	IMSAT SA	BUCUREȘTI, str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1B, Clădirea The Bridge 3, et. 9 si 10, sector 6	J40/101 5/1991	CUI: 1571536	Tel: 0213 166 600; fax: 0213 121 750	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin≤-50°C, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/2696/ 4/06.12.2023
328	Bucuresti	IMSAT SA	BUCURESTI, str. Sergent Constantin Ghercu, nr.1B, Clădirea The Bridge 3 , et.9 si 10, sector 6	J40/101 5/1991	RO 1571536	021/3166600/3 166602/312175 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin≤-50°C, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/2696/ 3/16.12.2021

329	Bucuresti	IMSAT SA	BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, corp B, et. 3, sector 6	J40/101 5/1991	RO 1571536	021/3166600/ 3121750; imsat.group@i msat.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2696/ 1/20.11.2019
330	Bucuresti	IMSAT SA	BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, corp B, et. 3, sector 6	J40/101 5/1991	RO 1571536	021/3166600/ 3121750; imsat.group@i msat.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2696/ 0/28.01.2016
331	Bacau	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr. 2, Jud. Iasi	J22/261 /1991	CUI 1970790	0232/265170/ 233404	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmin=0.5bar, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/13/1474/ 1/21.08.2014
332	Central	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261 /1991	CUI 1970790	0232/275170/2 33404	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmin=0.5bar, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/13/23 01/0/28.10.2011
333	Bucuresti	INCON SRL	BUCURESTI, Str. Alba, nr.14A, sector 4	J40/570 4/1991	CUI 3006245	021/3373540	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	B/CR4/B,C/13/0401/ 0/12.10.2010
334	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIEȘTI, str. Mihai Bravu, nr. 342A, jud. Prahova	J29/225 7/1991	CUI: 1348195	Tel: 0244 515 774, 0244 594 875, email: contact@indust rial-montaj.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=500bar, Tmin=-196°C, Tmax=1100°C	PL/CR4/B,C/13/1064 /5/14.03.2025
335	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIEȘTI, str. Mihai Bravu, nr. 342A, jud. Prahova	J29/225 7/1991	CUI: 1348195	Tel: 0244 515 774, 0244 594 875, email: contact@indust rial-montaj.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=500bar, Tmin=-196°C, Tmax=1100°C	PL/CR4/B,C/13/1064 /4/05.04.2024
336	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/225 7/1991	RO 1348195	0244/515774/5 95275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=500bar, Tmin=-196°C, Tmax=850°C	BV/CR4/C/13/1011/2 /02.09.2016
337	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/225 7/1991	RO 1348195	0244/515774/5 95275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-196°C, Tmax=700°C	BV/CR4/B,C/13/1011 /3/04.12.2019

338	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/225/7/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=300bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/13/1011/1/21.06.2012
339	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/225/7/1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/13/0207/21.10.2010
340	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A, parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 17128161	0728320660; 0250/730314/730313	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=350 bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/2810/1/01.06.2016
341	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A, parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2005	CUI 17128161	0728172325; 0250/730314/730313	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=350 bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1258/0/28.06.2011
342	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GROUP EPC SRL	RAMNICU VALCEA, Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/2012	RO 2984724	0250/730313/730314, 0728320880	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=540°C	CJ/CR4/B,C/13/2980/0/08.02.2017
343	Cluj	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj	J12/631/2002	RO 14554367	0264/434668	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/13/0061/0/17.08.2010
344	Bacau	INSMONT CONSTRUCT SRL	BRAILA, Sos. Rm. Sarat, nr.111, lot 2/2, Cladire C4, Jud. Braila	J9/136/2012	RO 29947810	0239/610922; e mail insmontconstruct@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1226/1/11.06.2015

345	Bacau	INSMONT CONSTRUCT SRL	BRAILA, Sos. Rm. Sarat, nr.111, lot 2/2, Cladire C4, Jud. Braila	J9/136/ 2012	RO 29947810	0239/610922	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1226 /0/22.05.2013
346	Brasov	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr.15, Jud. Prahova	J29/21/ 1991	CUI 1357410	0244/406500/ 512167	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=500bar, -50°C≤T≤600°C	BV/CR4/B,C/13/1723 /1/15.11.2017
347	Central	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr.15, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Pompe Vest, nr.2, Jud. Prahova	J29/21/ 1991	CUI 1357410	0244/406500/ 512617; 03724405058/ 0372440509	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p≤500bar, - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/00 04/0/03.01.2011
348	Tg. Mures	INSTA SERVICE SRL	TG. MURES, Str. Cornesti, nr.43, Jud. Mures	J26/868 /1991	RO 1217599	0265/264549	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=0°C, Tmax=440°C, DN=1600mm	MS/CR4/B,C/13/0037 /0/06.09.2010
349	Bacau	INSTAL CON SRL	BOTOSANI, Str. Octavian Onicescu, nr.56, Jud. Botosani	J07/332 /1997	CUI 9871768	0231/584148	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, - 30°C≤T≤110°C	BC/CR4/B,C/13/1738 /1/31.01.2017
350	Central	INSTAL CON SRL	BOTOSANI, Str. Octavian Onicescu, nr.56, Jud. Botosani	J07/332 /1997	CUI 9871768	0231/584148	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, - 30°C≤T≤110°C	DISPR/CR4/B,C/13/00 35/0/24.02.2011
351	Bacau	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava;	J33/47/ 2002	RO 14426503	0230/551392, 0742147860, e- mail: instalexpertsv @gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax=40bar, - 50°C≤T≤400°C	SV/CR4/B/13/0016/0 /27.08.2010
352	Suceava	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava; SUCEAVA, Calea Unirii, nr. 35, Jud. Suceava	J33/47/ 2002	RO 14426503	0230/551392	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax≤40bar, - 50°C≤T≤400°C	SV/CR4/B/13/0016/0 /27.08.2010

353	Bucuresti	INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.97, et.1, Jud. Ilfov	J23/253 /2009	RO 3020746	021/4574501/4574105	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -20°C≤T≤50°C	B/CR4/B,C/13/2407/0/13.01.2015
354	Pitesti	INSTALAȚII ENERGO REPARAȚII SRL	TÂRGOVIȘTE, str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, jud. Dâmbovița	J15/279 /1994	CUI: 5252572	Tel: 0245 614 946, 0787 676 766; email: instalatii_energo_reparatii@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax ≤ 600 bar, Tmin = -196°C, Tmax = 440°C	PT/CR4/B,C/13/120/0/15.11.2023
355	Cluj	INSTALATII MONTAJ GRUP SRL	ZALĂU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 33, Bl. P57, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. Sălaj	J31/126 /2008	CUI: 23230351	Tel: 0784 280 690, 0784 280 691, email: montaj_grup@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar≤P≤16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/13/1020/1/04.09.2024
356	Cluj	INSTALATII MONTAJ GRUP SRL	ZALAU, Str. Tudor Vladimirescu, nr.33, Bl.P57, sc.A, et.1, ap.3, Jud. Salaj	J31/126 /2008	RO 23230351	0264/550302	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar≤P≤16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/13/0112/0/01.11.2010
357	Central	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1999	CUI 11444947	0250/811150	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤16bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0893/0/15.04.2011
358	Bacau	INTEGRALSERV SRL	ONEȘTI, str. Avântului, nr. 27, jud. Bacău	J04/390 /2007	CUI: 21216032	Tel: 0234 317 944, 0729 555 701, email: office@integral.serv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100 bar, Tmin≤-50°C, Tmax≤+650°C	BC/CR4/B,C/13/1894/2/28.02.2024
359	Bacau	INTEGRALSERV SRL	ONEȘTI, Aleea Parcului, nr. 3, sc. A, ap. 47, jud. Bacău	J04/390 /2007	CUI: 21216032	Tel: 0234 317 944, email: office@integral.serv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100 bar, Tmax≤650°C	BC/CR4/B,C/13/1894/1/22.10.2021
360	Bacau	INTEGRALSERV SRL	ONESTI, Al. Parcului, nr. 3, sc. A, ap. 47, jud. Bacău	J04/390 /2007	RO 21216032	0234/317944	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, 20°C≤T≤450°C	BC/CR4/B,C/13/1894/0/20.03.2019

361	Suceava	INTELTERM CONSULTING SRL	FLOREȘTI, str. Vidului, nr. 1A, jud. Cluj	J12/210 /1998	CUI: 10196037	Tel/fax: 0264 593 904, 0264 431 919, email: intelterm@intelterm.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmax≤250°C	SB/CR4/B,C/13/2465 /0/05.04.2023
362	Oradea	INTERFRIG SRL	ORADEA, Str. Leonardo da Vinci, nr.20, bl.PB27, Jud. Bihor	J05/849 /2006	CUI 18587960	0762209600; 0359/429319	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤60bar, Tmin=-50°C, Tmax≤200°C	OR/CR4/B,C/13/1247 /0/27.01.2014
363	Ploiesti	INTERFRIG PLOIEȘTI SRL	PLOIEȘTI, str. Piramidei, nr. 10, jud. Prahova	J29/379 /1992	CUI: 1353914	Tel: 0735 510 786, email: toma@interfrig.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤150 bar, Tmin=-40°C, Tmax≤440°C	PL/CR4/B,C/13/1073 /0/12.09.2024
364	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/294 8/2000	RO 12841309	021/3224450/3274826	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-40°C, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/E/13/397 2/1/02.03.2017
365	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/294 8/2000	RO 12841309	021/3224450/3274826	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-40°C, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/E/13/397 2/0/27.12.2016
366	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Liberatii, nr.6A, Jud. Prahova	J29/386 /1991	CUI 1346801	0244545151,0244515361, e-mail: ipip@ipip.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C≤Tmax≤650°C	DISPR/CR4/E/13/386 1/4/11.04.2022
367	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386 /1991	CUI 1346801	0244/511566/513098/545151/515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C≤Tmax≤650°C	DISPR/CR4/E/13/386 1/2/03.10.2016
368	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386 /1991	CUI 1346801	0244/511566/513098/545151/515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/E/13/386 1/1/01.07.2014

369	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386 /1991	CUI 1346801	0244/511566/515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C	PL/CR4/E/13/0162/0 /07.09.2010
370	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, 50°C≤Tmax≤57 0°C	DISPR/CR4/E/13/372 9/4/05.12.2018
371	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, 50°C≤Tmax≤57 0°C	DISPR/CR4/E/13/372 9/3/23.06.2016
372	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, 50°C≤Tmax≤57 0°C	DISPR/CR4/E/13/372 9/2/09.02.2015
373	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, 50°C≤Tmax≤57 0°C	DISPR/CR4/E/13/372 9/1/04.11.2013
374	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, 50°C≤Tmax≤57 0°C	DISPR/CR4/E/13/372 9/0/11.09.2012
375	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr.4, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, 50°C≤Tmax≤57 0°C	BV/CR4/B,C/13/1398 1/4/15.11.2018
376	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707 e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, 50°C≤Tmax≤57 0°C	BV/CR4/B,C/13/1398 1/3/06.06.2015
377	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, 50°C≤Tmax≤57 0°C	BV/CR4/B,C/13/1398 1/3/06.06.2016

378	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei lerarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤570°C	BV/CR4/B,C/13/1197 /1/06.11.2013
379	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei lerarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556 /2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤400bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤570°C	BV/CR4/B,C/13/1036 /0/10.08.2012
380	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 457747	021/2117654/2 102701	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, -50°C≤T≤440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/082 6/3/27.05.2019
381	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 457747	021/2117654/2 102701	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, -50°C≤T≤440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/082 6/2/27.09.2017
382	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 457747	021/2117654	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, -50°C≤T≤440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/082 6/1/27.04.2015

383	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/648 5/1991	CUI 457747	021/2117654/2 102701	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, - 50°C≤T≤440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/082 6/0/02.06.2011
384	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1	J40/166 33/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e- mail office@iremge neralcontractor .ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400bar, Tmin=-196°C, Tmax=800°C	B/CR4/B,C/13/13315 /1/24.06.2019
385	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 26, birou 50, sector 1	J40/166 33/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e- mail office@iremge neralcontractor .ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400bar, Tmin=-196°C, Tmax=800°C	B/CR4/B,C/13/13315 /0/04.09.2018
386	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3- 5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3122303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400bar, Tmin=-196°C, Tmax=800°C	B/CR4/B,C/13/1060/ 3/13.08.2015
387	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3- 5, et.8, ap.2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3132303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400bar, Tmin=-196°C, Tmax=800°C	B/CR4/B,C/13/1060/ 2/10.06.2013
388	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3- 5, et.8, ap.2, sector 6	J40/119 65/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3132303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400bar, Tmin=-196°C, Tmax=800°C	B/CR4/B,C/13/1060/ 1/21.07.2012
389	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18- 20, et.2, sector 3	J40/119 65/2006	CUI 18876802	021/3132904/3 132303; 0722500130	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400 bar, - 196°C≤Tmax≤8 00°C	DISPR/CR4/B,C/13/20 27/0/28.09.2011

390	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA- Suc. Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1; ATELIER CENTRAL TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/117 09/2014	RO 33677137	0371314720, 0733774568, 021/3122303; e mail irembranch. romania@irems pa.it;	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, - 50°C≤Tmax≤25 0°C	B/CR4/B,C/13/3003/ 1/25.06.2019
391	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA- Suc. Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3- 5, camera 1, et. 5, sector 6; Sucursala Bucuresti, ATELIER CENTRAL Tg. Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/117 09/2014	RO 33677137	0732333411, 0731312869; 021/31223303; e-mail irembranch.ro romania@iremspa .it; 0253/223793	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, - 50°C≤Tmax≤25 0°C	B/CR4/B,C/13/3003/ 0/05.04.2017
392	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA- Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3- 5, et.5, camera 1, sector 6; Atelier Central TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/117 09/2014	RO 33677137	0732333411; 021/3122303; 0253/223793	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤100bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/2458/ 0/25.02.2015
393	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/794 7/2005	RO 17535289	021/4115203	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-40°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/E/13/388 6/0/07.11.2014
394	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/247 2/2004	RO 16935422	0232/415899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1262 /1/03.06.2014

395	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/247 2/2004	RO 16935422	0232/415899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1262 /2/19.01.2017
396	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/247 2/2004	RO 16935422	0232/415899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1262 /0/25.06.2013
397	Ploiesti	J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J200900 1314295	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, Tmax=+850°C, Tmin=-100°C	PL/CR4/B,C/13/1009 /9/23.09.2025
398	Ploiesti	J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J29/131 4/2009	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, Tmax=+850°C, Tmin=-129°C	PL/CR4/B,C/13/1009 /8/19.03.2024
399	Ploiesti	J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J29/131 4/2009	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, Tmax=+850°C, Tmin=-129°C	PL/CR4/B,C/13/1009 /7/20.03.2023
400	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B-dul Ecaterina Teodoroiu, Nr. 46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu - Jud. Gorj	J29/131 4/2009	21013747	0344/401027/315; 0244/401026; e-mail: office.jce@christof.com; 0732/333411; e-mail: d.ivan@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmax=+450°C, Tmin=-50°C	BV/CR4/B,C/13/1914 /1/11.07.2022
401	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj	J29/131 4/2009	CUI 21013747	0344/401027/315, 0344/401026; 0732333411, e-mail office.jce@christof.com, d.ivan@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmax=450°C, Tmin=-50°C	BV/CR4/B,C/13/1914 /0/08.02.2021

402	Brasov	J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	21013747	0344/401027; 0244/401026; e-mail: office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, Tmax=+850°C, Tmin=-129°C	BV/CR4/B,C/13/1649 /6/04.07.2022
403	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, Tmax=850°C, Tmin=-129°C	BV/CR4/B,C/13/1649 /5/07.01.2022
404	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, Tmax=850°C, Tmin=-129°C	BV/CR4/B,C/13/1649 /4/10.05.2021
405	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, Tmax=850°C, Tmin=-129°C	BV/CR4/B,C/13/1649 /3/01.02.2021
406	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, - 129°C ≤ Tmax ≤ 850°C	BV/CR4/B,C/13/1649 /2/02.10.2019
407	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, - 100°C ≤ Tmax ≤ 850°C	BV/CR4/B,C/13/1649 /1/29.03.2018
408	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, - 100°C ≤ Tmax ≤ 850°C	BV/CR4/B,C/13/1649 /0/20.03.2017

409	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/109/7/2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1500m m, pmax=500bar, - 100°C≤T<+850°C	BV/CR4/B,C/13/1344/1/08.12.2014-suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
410	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	CUI 21013747	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120 bar, - 100°C≤Tmax≤650°C	DISPR/CR4/B,C/13/2373/1/22.07.2011
411	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/109/7/2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1500m m, 260>=p=0.5bar - 100°C≤T<+800°C	PL/CR4/B,C/13/0076/0/09.06.2010
412	Ploiesti	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314/2009	RO 21013747	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DNmax=500mm , pmax=120bar, Tmin=-100°C, Tmax≤650°C	PL/CR4/B,C/13/0067/0/07.06.2010
413	Pitesti	JET CONSTRUCT PIPE SRL	PITEȘTI, str. Exercițiu, nr. 101, bl. D21, sc. B, ap. 1, jud. Argeș	J3/300/2011	CUI: 28103111	Tel: 0248 251 691, 0757 319 560	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 40°C≤T<+440°C	PT/CR4/B,C/13/100/1/08.02.2023
414	Bucuresti	JET CONSTRUCT PIPE SRL	PITESTI, Aleea St. Romeo Tuta, nr. 6, Jud. Arges	J3/300/2011	CUI 28103111	0248/251691, 0248/251691; e mail jet.constructpipe@yahoo.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 40°C≤T<+440°C	B/CR4/B,C/13/3554/0/21.11.2019
415	Brasov	KALLIMAR QUALITY SRL	PLOIESTI, Str. Patriei, nr. 23, Jud. Prahova	J29/379/2016	CUI 3568470	749984208	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bsar, Tmax=500°C, Tmin=-30°C	BV/CR4/B,C/13/1676/0/20.06.2017

416	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/486 1/1994	CUI 6739984	0241/632249/635416; e-mail kaltecoinv@datanet.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/0119/0/23.12.2010
417	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/486 1/1994	CUI 6739984	0241/632249/635416; e-mail kaltecoinv@datanet.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1655/1/10.06.2013
418	Bucuresti	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 4, etaj 5, Jud Ilfov	J23/598 /2020	CUI 9816194	0344401997/0344401995, email cristian_chirito@dietsmann.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, tmin=-40°C, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/13/3662/5/19.05.2020
419	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 9816194	0344/401995/401997; e-mail office@karomkpk.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, 40°C<Tmax≤200°C	BV/CR4/B,C/13/1368/5/29.08.2019
420	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 9816194	0344/401995/401997; e-mail office@karomkpk.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, 40°C<Tmax≤200°C	BV/CR4/B,C/13/1368/4/12.11.2018
421	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 9816194	0344/401995/401997; e-mail office@karomkpk.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, 40°C<Tmax≤200°C	BV/CR4/B,C/13/1368/3/08.12.2017
422	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 9816194	0344/401995/401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, 40°C<Tmax≤200°C	BV/CR4/B,C/13/1368/2/10.07.2017

423	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, 40°C<Tmax≤200°C	BV/CR4/B,C/13/1368 /1/27.10.2016
424	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/115 3/1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/1368 /0/29.01.2015
425	Ploiesti	KATO GROUP SRL	SAT PLOIEȘTIORI, com. Blejoi, Aleea Bujorilor, nr. 66, jud. Prahova	J200800 2446291	CUI: 24408679	Tel: 0724 040 439, 0374 897 767, email: office@katogroup.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200 bar, Tmin=-50°C, Tmax=439°C	PL/CR4/B,C/13/1123 /2/27.03.2025
426	Brasov	KATO GROUP SRL	SAT PLOIEȘTIORI, Comuna Blejoi, str. Hortensiei, Nr.26, Ap.2, Jud. Prahova	J29/244 6/2008	RO 24408679	email office@katogroup.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200 bar, Tmin=-50°C, Tmax=439°C	BV/CR4/B,C/13/1891 /1/08.02.2022
427	Brasov	KATO GROUP SRL	Comuna BLEJOI, Sat Ploieștiori, tarlăua 17, parcela A 108/110/7-2, A108/110, Construcția C1, Ap nr 2, Jud Prahova	J29/244 6/2008	RO 24408679	email office@katogroup.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200 bar, Tmin=-50°C, Tmax=439°C	BV/CR4/B,C/13/1891 /0/20.10.2020
428	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/211 5/1994	RO 6748460	0248/615170; 0744546632	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, -0°C≤T≤440°C	PT/CR4/B,C/13/0041 /0/08.06.2010
429	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIEȘTI, str. Libertății, nr. 6A, jud. Prahova	J29/280 5/2007	CUI: 21536614	Tel: 0344 401 995; 0344 401 997; email: info@karonania.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 300 bar, 50°C≤Tmax≤650°C	PL/CR4/B,C/13/1023 /3/26.05.2023

430	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, str. Libertatii, nr.6A, Jud. Prahova	J29/280 5/2007	RO 21536614	0344/401995/4 01997; e-mail info@ka-romania.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤300bar, - 50°C≤Tmax≤65 0°C	BV/CR4/B,C/13/1836 /2/09.03.2022
431	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/280 5/2007	RO 21536614	0344/401994/4 01997; e-mail info@ka-romania.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, - 50°C≤Tmax≤65 0°C	BV/CR4/B,C/13/1833 /1/01.10.2019
432	Brasov	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/280 5/2007	RO 21536614	0344/401994/4 01997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, - 50°C≤Tmax≤65 0°C	BV/CR4/B,C/13/1489 /1/27.08.2015
433	Ploiesti	KRAFTANLAGEN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/280 5/2007	RO 21536614	0344/401994/4 03900/401997/ 403911	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	300bar>=p>0.5 bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C, Dnmax=1000m m	PL/CR4/B,C/13/0150 /0/15.07.2010
434	Bucuresti	KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea Berlin, intrarea A, et. 1, sector 6	J40/318 2/2017	CUI: 37190850	Tel: 0748 344 849, email: miruna.stoilesc u@kral- medical.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, Tmin = -50°C; Tmax = 440°C	B/CR4/B,C/13/5099/ 0/12.10.2023
435	Ploiesti	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIEȘTI, str. Centura de Vest, nr. 23, jud. Prahova	J29/626 /2007	CUI: 18725133		Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, Tmin = -50°C; Tmax = 440°C	PL/CR4/B,C/13/1051 /2/01.02.2024
436	Brasov	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626 /2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C	BV/CR4/B,C/13/1482 /1/06.10.2015

437	Central	KREMSMUELLER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626 /2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50°C ≤ Tmax ≤ 440°C, Dn=600mm	DISPR/CR4/B,C/13/17 22/0/28.06.2011
438	Central	KRONSTADT ENERGII REGENERABILE SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, Jud. Brasov	J08/109 0/2010	CUI 27457234	0368/416900/4 70881	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 40bar, - 50°C, ≤ Tmax ≤ 440°C	DISPR/CR4/B,C/13/25 00/0/09.12.2011
439	Brasov	LANDROM INDUSTRIES SRL	BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova	J29/132 6/2012	CUI 30605942	0344/802824/ 802825; e-mail office@landrom.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 160bar, - 50°C, ≤ Tmax ≤ 440°C	B/CR4/B,C/13/1614/ 0/23.09.2016
440	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/218 5/2004	CUI 17057184	0265/264436/3 11884	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax ≤ 200bar, - 196°C ≤ T ≤ 550°C	DISPR/CR4/E/13/009 2/1/05.08.2011
441	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/218 5/2004	CUI 17057184	0265/264436/3 11884	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax ≤ 200bar, - 196°C ≤ T ≤ 550°C	DISPR/CR4/E/13/009 2/0/08.03.2011
442	Tg. Mures	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35 Jud. Mures	J26/218 5/2004	RO 17057184	0265/264436/3 11884	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 40°C ≤ Tmax ≤ 150°C	MS/CR4/B,C/13/0083 /0/08.12.2010
443	Timisoara	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMIȘOARA, str. Avram Imbroane, nr. 9, jud. Timiș	J35/114 9/1996	CUI: 8721959	Tel: 0256 300 700, fax: 0256 225 608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, Tmin=-196°C, Tmax ≤ 120°C	TM/CR4/B,C/8/006/4 /12.09.2024

444	Timisoara	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 8721959	0256/300700/2 25608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, 196°C≤T≤120°C	TM/CR4/B,C/13/006/3/01.11.2021
445	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 8721959	0256/300700/2 25608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, 196°C≤T≤120°C	OR/CR4/B,C/13/1315/2/04.07.2018
446	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 8721959	0256/300700/2 25608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, 196°C≤T≤120°C	OR/CR4/B,C/13/1315/1/09.09.2014
447	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/114 9/1996	CUI 8721959	0256/300700/2 25608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p≤200bar, -196°C≤T≤120°C	DISPR/CR4/B,C/13/0605/0/12.04.2011
448	Bucuresti	LINKSTAL ENGINEERING SRL	BUCUREȘTI, str. Zamfir Olaru, nr. 6, bl. 87C, sc. C, et. 6, ap. 39, sector 5	J40/867 2/2017	CUI: 37720019	Tel: 0765 477 922, email: office@linkstal.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=300mm, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/5221/0/06.11.2024
449	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/217 4/1992	RO 1360113	0244/542761	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=300mm, pmax=35bar, -50°C≤T≤440°C	PL/CR4/B,C/13/0036/0/07.05.2010
450	Iasi	LOIAL IMPEX SRL	LOC. ȘCHEIA, str. Oborului, nr. 75A, jud. Suceava	J199300 0027331	CUI: 3176126	Tel/fax: 0230 526 800, 0230 526 900, email: office@loial.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/0187/5/15.05.2025
451	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/ 1993	RO 3176126	0230/526800/5 26900	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1252/4/06.08.2019

452	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1252/3/16.04.2018
453	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900; office@loial.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1252/2/26.05.2016
454	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526900; office@loial.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1252/1/01.07.2013
455	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -50°C≤Tmax≤450°C	DISPR/CR4/B,C/13/3352/0/30.03.2012
456	Central	LORA GAZ PLUS SRL	BUCURESTI, Cal. Floreasca, nr.87, et.2, ap.3, sector 1	J40/7464/2009	CUI 25733368	031/4253611/4252414	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0396/0/22.04.2011
457	Bucuresti	MAINTENANCE& MONTAGE MMP SRL	BUCURESTI, str. Nerva Traian, nr.3, biroul 14, etaj 3, sector 3	J40/10905/2018	CUI 38435932	0215559102, email: info@mmpromania.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, tmin=-50°C, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/13/3861/0/10.06.2021
458	Bacau	MAJESTIC COMEXIM SRL	TECUCI, str. Elena Doamna, nr. 5, jud. Galați. Punct de lucru: TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 137 B, jud. Galați	J1992001700171	CUI: 1650664	Tel: 0752 124 501, email: majesticoffice1992@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	-	-	Pmax=40bar, Tmin=-30°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B/13/2224/0/10.07.2025
459	Central	MARMET CONSTRUCT SRL	GALATI, Str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 152, Jud. Galati; GALATI, Str. Tunelului, nr.95, Jud. Galati	J17/1182/2005	CUI 17672316	0236/313172/488390	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/13/2498/0/05.12.2011

460	Constanta	MASTECH E&SA SRL	CONSTANȚA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 99C, biroul 3, et. 2, jud. Constanța. Subdiviziune: CERNAVODĂ, str. Valea Cișmelei, nr. 1, parter, jud. Constanța	J201800 3832135	CUI: 40349370	Tel/fax: 0341 425 790	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/0228 /0/13.06.2025
461	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONEȘTI, str. Avântului, nr. 21A, jud. Bacău	J199800 0961041	CUI: 11111020	Tel: 0745 024 454, email: mecanicgrup@y ahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0140 /2/05.09.2025
462	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avântului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/961 /1998	CUI 11111020	0234/312815/ 302041	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0140 /1/07.11.2014
463	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, Republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/961 /1998	RO 11111020	0234/312815; 0374091815	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0140 /0/28.01.2011
464	Ploiesti	MECANPETROL SA	GAESTI, Str. Bucuresti Pitesti, Km 70, Jud. Dambovita	J15/255 /1991	RO 934854	0245/711639/7 12375	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p≤40bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	PL/CR4/B,C/13/0227 /0/11.11.2010
465	Sibiu	MECSOM SA	DEJ, str. Macazului, nr. 2D, jud. Cluj	J12/365 /2008	CUI: 10262386	Tel: 0264 223 673, email: mecsom_dej@y ahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, tmax≤250°C	SB/CR4/B,C/13/2464 /0/05.04.2023
466	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr. 34, sector 5	J40 /2675/2 000	RO 12820896	22781007; e- mail: mednicon@yah oo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax= 15bar, tmax= 150°C	B/CR4/B,C/13/2351/ 1/10.06.2022
467	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr.34, sector 5	J40/567 5/2000	RO 12820896	021/7765412	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=15bar, tmax=150°C	B/CR4/B,C/13/2351/ 0/28.11.2014

468	Sibiu	MED TECH DISTRIBUTIONS SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Rodniciei, nr. 31, ap. 10, jud. Mureș	J26/1531/2016	CUI: 36796558	Tel: 0744 389 727, email: office@mt-distributions.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	SB/CR4/B,C/13/2524/0/18.08.2023
469	Bucuresti	MEDCOMPRESIO N INSTAL SERVICE SRL	BUCUREȘTI, Aleea Lunca Bradului, nr. 2, bl. H, sc. C, et. 4, ap. 18, sector 3	J40/2391/2021	CUI: 43716683	Tel: 0722 538 855, email: office@medcompresion.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=15bar, tmin=-10°C, tmax=+50°C	B/CR4/B,C/13/5285/0/16.05.2025
470	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCUREȘTI, Calea Floreasca, nr. 87, et. 2, ap. 3, sector 1	J2014000395402	CUI: 32666172	Tel: 0736 337 746, email: office@medicalgp.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2637/4/26.05.2025
471	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCUREȘTI, Str. Putului Zamfir, nr. 48, parter+subsol, sector 1	J40/395/2014	RO 32666172	0736337746/0372004641, email office@medicalgp.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2637/3/22.01.2020
472	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCUREȘTI, Str. Putului Zamfir, nr. 48, sector 1	J40/395/2014	RO 32666172	0720061615; 0372004641; e-mail office@medicalgp.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2637/2/22.01.2019
473	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCUREȘTI, Bd. Unirii, nr. 59, camera 2, bl. F2, sc. 3, et. 6-7, sector 3	J40/395/2014	RO 32666172	0720061615; 0372004641	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2637/1/28.03.2018
474	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCUREȘTI, Str. Ceasornicului, nr. 8, parter, sector 1	J40/395/2014	RO 32666172	0720061615; 0372004641	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2637/0/09.10.2015
475	Bucuresti	MEDICAL LOGISTIC MALL SRL	BUCUREȘTI, str. Giuseppe Garibaldi, nr.8-10 mezanin, camerele 3 si 4, sector 2; BUCUREȘTI, sos Pipera, nr.48, corp B4, sectorul 2	J40/20518/2004	CUI 22672401	0314250226/0372560250, email: office@medicalmall.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=15 bar, tmin=-10°C, tmax=50°C	B/CR4/B,C/13/3835/0/29.04.2021

476	Bucuresti	MEDROMTEHNOLOG Y SRL	BUCURESTI, str. Viitorului, nr.50, camera 1, sector 2	J40/1318/2019	RO 40564700	0726335353, email: ana.pavel@medromtech.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -20°C≤T≤400°C	B/CR4/B,C/13/3839/0/28.05.2021
477	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	CUI 18906598	0234/551544; email megaprexinstal@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/13/0127/1/19.05.2017
478	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	CUI 18906598	0234/551544	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/13/0127/0/14.12.2010
479	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701504; 0758710770	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400 bar, -196°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1555/0/26.07.2011-retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
480	Pitesti	MENTINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82/2002	RO 14448110	0250/733411	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, 0°C≤T≤440°C	PT/CR4/B,C/13/0130/0/11.11.2010
481	Constanta	METALICA DG	CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr.69A, Jud. Constanta	J13/2161/1992	CUI 1904088	0241/762700	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=140bar, 50°C≤T≤450°C	CT/CR4/B,C/13/0040/0/07.07.2010-suspendare voluntara incepand cu 22.05.2019
482	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5	J40/12396/1994	CUI 5950044	021/4205150/4204090	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25 bar, -50°C≤Tmax≤150°C	DISPR/CR4/B,C/13/1367/0/14.07.2011
483	Bucuresti	MICROCOMPUTER SERVICE SA	CRAIOVA, str. Parului, nr. 8A-8C, jud. Dolj	J16/244/1991	CUI: 2320656	Tel: 0251 547 169, 0744 992 445, fax: 0251 510 347, email: micro@microcomputer.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤10 bar, Tmin=-10°C, Tmax=50°C	B/CR4/B,C/13/3914/0/22.07.2021

484	Oradea	MIRA MON PRESTCOM SRL	BOS, nr. 114A, Jud. Hunedoara	J20/946 /1995	CUI 7950130	0254/745520, 0354/881118	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 196°C ≤ Tmax ≤ 5 0°C	OR/CR4/B,C/13/1601 /0/05.04.2018
485	Iasi	MOLDOCONSTRU CT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420 /1991	RO 1956117	0232/250501/2 10293	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/0038/ 0/08.06.2010
486	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț	J27/2/1 990	CUI: 2046250	Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@mol docor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C	BC/CR4/B,C/13/1482 /12/16.05.2024
487	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț	J27/2/1 990	CUI: 2046250	Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@mol docor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C	BC/CR4/B,C/13/1482 /11/14.06.2023
488	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233210660, fax 0233210589, email: moldocor@mol docor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C	BC/CR4/B,C/13/1482 /10/24.06.2021
489	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/210660/2 10589; e-mail moldocor@mol docor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, 50°C ≤ Tmax ≤ 55 0°C	BC/CR4/B,C/13/1482 /9/28.10.2020
490	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/210660/2 10589; e-mail moldocor@mol docor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, 50°C ≤ Tmax ≤ 55 0°C	BC/CR4/B,C/13/1482 /8/12.08.2020

491	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/210660/2 10589; e-mail moldocor@mol docor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, 50°C≤Tmax≤55 0°C	BC/CR4/B,C/13/1482 /7/19.06.2020
492	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/210660/2 10589; e-mail moldocor@mol docor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, 50°C≤Tmax≤55 0°C	BC/CR4/B,C/13/1482 /6/20.05.2019
493	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/210660/2 10589; e-mail moldocor@mol docor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, 50°C≤Tmax≤44 0°C	BC/CR4/B,C/13/1482 /5/13.03.2019
494	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/210660/2 10589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, 50°C≤Tmax≤55 0°C	BC/CR4/B,C/13/1482 /5/25.05.2017
495	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/210660/2 10589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, 50°C≤Tmax≤44 0°C	BC/CR4/B,C/13/1482 /4/07.02.2017
496	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/210660/2 10589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, 50°C≤Tmax≤44 0°C	BC/CR4/B,C/13/1482 /3/14.09.2016
497	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/210660/2 10589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, 50°C≤Tmax≤44 0°C	BC/CR4/B,C/13/1482 /2/18.01.2016
498	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	RO 2046250	0233/210660/ 210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, 50°C≤Tmax≤44 0°C	BC/CR4/B,C/13/1482 /1/12.09.2014
499	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1 990	CUI 2046250	0233/210660/2 10589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, 50°C≤Tmax≤44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/35 71/0/15.05.2012

500	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	0233/210660/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0021/0/14.05.2010
501	Bacau	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1995	RO 7254219	0236/465349; 0744606603; moldovulcan@gmail.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=155bar, tmin=-50°C, tmax=540°C	BC/CR4/B,C/13/1223/2/28.12.2015
502	Galati	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1995	RO 7254219	0236/492102/465349	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-50°C, tmax=440°C, Dmax=1600mm	GL/CR4/B,C/13/0129/0/20.12.2010
503	Oradea	MONTAJ CONDUCTE SI UTILAJE SRL	GIROC, Str. Neptun, nr. 26, Jud. Timis	J35/1842/2014	CUI 33440210	746148899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-196°C, tmax=400°C	OR/CR4/B,C/13/1556/18.07.2017
504	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	6660278	0244.523.758/0244.512.849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax = 250 bar, Tmin = -50°C, Tmax = +600°C	BV/CR4/B,C/13/1446/7/09.11.2022
505	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, Tmin=-50°C, Tmax=600°C	BV/CR4/B,C/13/1446/6/05.03.2020
506	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, -50°C≤Tmax≤600°C	BV/CR4/B,C/13/1446/5/13.06.2017
507	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, -50°C≤Tmax≤600°C	BV/CR4/B,C/13/1446/4/23.07.2015
508	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, -50°C≤Tmax≤600°C	BV/CR4/B,C/13/1416/3/15.05.2015

509	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/523758/5 12849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C	BV/CR4/B,C/13/1323 /2/29.10.2014
510	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/523758/5 12849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C	BV/CR4/B,C/13/1232 /1/21.02.2014
511	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/318 8/1994	CUI 6660278	0244/523758/5 12849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/29 52/0/27.01.2012
512	Sibiu	MONTREPCOM SRL	RECEA, com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, jud. Mureş. Punct de lucru: TÂRGU MUREŞ, str. Mureşului, nr. 8, jud. Mureş	J26/153 0/1991	CUI: 1220985	Tel: 0730 808 101, email: dan@montrepc om.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400bar, Tmin= -60°C, Tmax=+400°C	SB/CR4/B,C/13/2616 /0/14.03.2024
513	Central	MONTREPCOM SRL	RECEA, com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, jud. Mureş. Punct de lucru: TÂRGU MUREŞ, str. Mureşului, nr. 8, jud. Mureş	J26/153 0/1991	CUI: 1220985	Tel: 0730 808 101, email: office@montre pcom.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, Tmin= -100°C, Tmax=+450°C	DISPR/CR4/E/13/009 4/1/29.02.2024
514	Central	MONTREPCOM SRL	RECEA, Com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, Jud. Mures; TG. MURES, Bd. Pandurilor, nr.131, ap.1, Jud. Mures	J26/153 0/1991	CUI 1220985	0265/254209	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 100°C≤T≤450° C	DISPR/CR4/E/13/009 4/0/08.03.2011

515	Ploiesti	MONTUBING SRL	PLOIEȘTI, str. București, nr. 76, corpul 1-depozit, jud. Prahova	J29/2082/2003	CUI: 15999304	Tel: 0244 578 370, 0244 578 340, email: office@montubing.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax = 40 bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C, Dmax= 508mm	PL/CR4/B,C/13/1035 /2/20.02.2025
516	Ploiesti	MONTUBING SRL	PLOIEȘTI, str. București, nr. 76, corpul 1-depozit, jud. Prahova	J29/2082/2003	CUI: 15999304	Tel: 0244 578 370, 0244 578 340, email: office@montubing.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax = 40 bar, - 50 °C ≤ Tmax ≤ 440 °C	PL/CR4/B,C/13/1035 /1/27.09.2023
517	Central	MONTUBING SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.76, corpul 1- depozit, Jud. Prahova	J29/2082/2003	CUI 15999304	0244/578370/578340	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50 °C ≤ Tmax ≤ 440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/3379/0/26.03.2012
518	Sibiu	MULTIPRACTIC SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Libertății, nr. 120, jud. Mureș	J26/540/2006	CUI: 18546820	Tel: 0265 260 333, email: office@multipractic.ro	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax ≤ 400 bar, Tmin = -196 °C, Tmax ≤ 440 °C	SB/CR4/B/13/2677/0 /21.10.2024
519	Sibiu	MULTIPRACTIC SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Libertății, nr. 120, jud. Mureș	J26/540/2006	CUI: 18546820	Tel: 0265 260 333, 0740 059 401, email: multipractic@yahoo.com, office@multipractic.ro	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 400 bar, - 196 °C ≤ Tmax ≤ 440 °C	SB/CR4/C/13/2534/1 /16.10.2023
520	Sibiu	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540/2006	RO 18546820	0265/260333	-	Conducte metalice pentru fluide	-	p > 0.5bar, pmax=40bar, - 196 °C ≤ Tmax ≤ 440 °C	SB/CR4/C/13/1795/0 /08.03.2018
521	Central	MULTIPRACTIC SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Libertății, nr. 120, jud. Mureș	J26/540/2006	CUI: 18546820	Tel/fax: 0265 260 333, email: office@multipractic.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, 200 °C ≤ Tmax ≤ 440 °C	DISPR/CR4/E/13/3979/1/18.09.2023
522	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540/2006	RO 18546820	0265/260333	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, Tmin= -200 °C, Tmax ≤ 440 °C	DISPR/CR4/E/13/3979/0/30.05.2017

523	Cluj-Napoca	NEMESIS WORKS SRL	BISTRIȚA, str. Caraiman, nr. 19, jud. Bistrița-Năsăud	J06/177 /2013	CUI: 31394010	Tel: 0743 584 925, email: liviu.nemes@nmsworks.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400bar, Tmin=-196°C, Tmax≤110°C	CJ/CR4/B,C/13/1091 /1/31.10.2025
524	Sibiu	NEMESIS WORKS SRL	BISTRIȚA, str. Caraiman, nr. 19, jud. Bistrița-Năsăud	J06/177 /2013	CUI: 31394010	Tel: 0743 584 925, email: liviu.nemes@nmsworks.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400bar, Tmin=-196°C, Tmax≤110°C	SB/CR4/B,C/13/2589 /0/21.02.2024
525	Bacau	NECO ENTERPRISE SRL	BACAU, Str. Bucegi, nr.20, Jud. Bacau	J04/728 /1999	CUI 7794863	0234/571696/555959	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<16bar, Dn≤250mm, Tmin=-50°C, Tmax≤350°C	BC/CR4/B,C/13/0108 /0/09.11.2010
526	Constanta	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODĂ, str. Valea Cișmelei, nr. 5, jud. Constanța	J199900 1328130	CUI: 9275005	Tel/fax: 0241 238 488	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=150 bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	CT/CR4/B,C/13/0226 /4/04.06.2025
527	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/132 8/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890; e-mail: office@nimbcosmetal.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=150 bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/1608/3/07.04.2014
528	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/132 8/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, Tmax=225°C, Dnmax≤500mm	B/CR4/B,C/13/1608/2/16.05.2013
529	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/132 8/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤16 bar, Tmax≤225°C, Dnmax≤500mm	DISPR/CR4/B,C/13/0983/1/28.11.2011
530	Brasov	NORWEST ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Rahovei, nr. 2, jud. Prahova	J29/5/2 001	RO 13633969	0721214924; 0344/802623	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p≤200 bar, Tmin=-50°C, T≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1449 /0/27.07.2015
531	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/178 2/2000	CUI 12723915	021/3012575/3012652	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤300 bar, -196°C≤Tmax≤650°C	DISPR/CR4/E/13/0989/1/28.12.2016

532	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/178 2/2000	CUI 12723915	021/3012575/3 012652	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤300 bar, - 40°C≤Tmax≤440°C; pmax≤200bar, Tmax>440°C;	DISPR/CR4/E/13/098 9/0/07.06.2011
533	Constanta	NUCLEARELECTRICA- CNE CERNAVODA	BUCUREȘTI, bd. Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1. Subdiviziune: CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr. 2, jud. Constanța	J40/740 3/1998; J13/344 2/2007	CUI: 10874881 ; CUI: 22554619	Tel/fax: 0212 038 200, 0213 169 400; Tel/fax: 0241 239 340÷346, 0241 239 266	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 200 bar, 5°C ≤ Tmax ≤ 320°C	CT/CR4/B,C/13/0130 /2/10.05.2023
534	Central	NUCLEARELECTRICA- CNE CERNAVODA	BUCURESTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/740 3/1998; J13/344 2/2007	RO 10874881 ; CUI: 22554619	021/2038200/ 3169804; 0241/239340/2 39266	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=5°C, Tmax=320°C,	DISPR/CR4/B,C/13/00 03/0/17.03.2010
535	Central	NUCLEARMONTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galat	J17/84/ 1997	CUI 8922480	0236/410923/4 77930	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=75 bar, - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/10 90/0/16.05.2011
536	Central	OCA GLOBAL ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 76, nivel 3 al corpului A, et. 2, sector 4	J40/146 7/2023	CUI: 47522256	Tel: 0746 199 764, email: romania@ocaglobal.com	-	-	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	pmax = 250 bar, Tmin = -50°C, Tmax = +440°C	DISPR/CR4/E/13/412 9/1/10.06.2024
537	Central	OCA GLOBAL ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 76, nivel 3 al corpului A, et. 2, sector 4	J40/146 7/2023	CUI: 47522256	Tel: 0746 199 764, email: romania@ocaglobal.com	-	-	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	pmax = 100 bar, Tmin = -40°C, Tmax = 440°C	DISPR/CR4/E/13/412 9/0/18.09.2023
538	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/830 2/1997	CUI 1590082	021/2125001/ 3155166	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/0315/ 0/19.08.2010
539	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/830 2/1997	CUI 1590082	021/4060040/ 4060420	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/0315/ 1/12.02.2013
540	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Str. Coralilor, nr. 22, sector1	J40/830 2/1997	CUI 1590082	021/4060040 021/4060420	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=+250°C	B/CR4/B,C/13/0315/ 2/24.06.2014

541	Craiova	OMV PETROM SA- ISALNITA	BUCURESTI, Calea Dorobantilor, nr.239, sector 1 ; ISALNITA, Str. Mihai Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/830 2/1997	RO 1590082	0251/407107/4 07370	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-196 °C, Tmax=440 °C	CR/CR4/B,C/13/0072 /0/17.08.2010
542	Bucuresti	OMV PETROM ENERGY SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, str. Coralilor, nr. 22, Complexul Petrom City, Clădirea Infinity, Oval B, et. 4, cam. B302, sector 1. Subdiviziune: TÂRGU JIU, bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, GAP TÂRGU JIU, jud. Gorj	J40/103 13/2023	CUI: 48269209	Tel: 0732 333 439, email: adrian.stoenes cu@omvpetrom energysolutions .com	-	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin=-50 °C, Tmax=+450 °C	B/CR4/C/13/5287/0/ 21.05.2025
543	Bacau	ONLAND SERVICE SRL	ONESTI, Aleea Crizantemelor, nr. 4, bl. 4, sc. IV, ap. 30, Jud. Bacau	J04/700 /2009	RO 25741174	0732777780	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin=-50 °C, Tmax=350 °C	BC/CR4/B,C/13/1663 /0/17.05.2016- retragere incepand cu 26.06.2019
544	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/184 4/2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=110bar, - 180° C≤Tmax≤5 00 °C	PL/CR4/E/13/0116/0 /26.07.2010
545	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/184 4/2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=110bar, - 180° C≤Tmax≤5 00 °C	DISPR/CR4/E/13/379 5/1/04.04.2013
546	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges	J03/181 5/1994	RO 6494701	0248/217695; office@ovitin.r o	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 0° C≤T≤440 °C	PT/CR4/B,C/13/0163 /0/21.12.2010
547	Bucuresti	PAS 97 IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Ion Minulescu, nr.60, Unitatea II- Cortp Tab. Minerala, sector 3	J40/477 8	RO 9537700	031/4379247/ 4379248	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	B/CR4/B,C/13/1185/ 0/22.11.2012

548	Constanta	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NĂVODARI, str. Muzicii, nr. 53, mansardă, cam. 1, jud. Constanța	J13/183 7/2013	CUI: 32129578	Tel: 0752 105 626	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤60bar, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	CT/CR4/C/13/0010/3 /24.04.2025
549	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/183 7/2013	RO 32129578	341488805	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, - 50°C≤T≤440°C	CT/CR4/C/13/0010/2 /05.11.2021
550	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/183 7/2013	RO 32129578	0752105626; 0743568217; 0341/488805	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C≤T≤440°C	B/CR4/C/13/1940/1/ 29.10.2018
551	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/183 7/2013	RO 32129578	0752105626; 0341/488805	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C≤T≤440°C	B/CR4/C/13/1940/0/ 12.11.2013
552	Brasov	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650 /1996	RO 8405689	0244/262411/ 262129	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/13/1060 /1/04.10.2012
553	Ploiesti	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650 /1996	RO 8405689	0244/262411/2 62129	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C, Dnmax=700mm , fluide gr.1 si 2	PL/CR4/B,C/13/0192 /07.10.2010
554	Central	PETRO GAZ SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D21, sc.B, ap.1, Jud. Arges	J03/476 /1997	CUI 9577330	0248/251691; 0733954620	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400bar, 0°C, ≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/25 21/0/06.12.2011
555	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232 /1991	RO 131480	0248/615210	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196°C≤Tmax≤4 40°C	DISPR/CR4/E/13/371 9/1/16.08.2012

556	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/232 /1991	RO 131480	0248/615210	-	-	Conducte metalice pentru fluide	$p_{max} \leq 200 \text{ bar}$, $196^\circ \text{C} \leq T \leq 440^\circ \text{C}$	PT/CR4/E/13/0090/0 /16.09.2010
557	Constanta	PETROCONST SA	CONSTANȚA, bd. I.C. Brătianu, nr. 45, jud. Constanța	J13/311 3/1994	CUI: 6162290	Tel: 0241 614 356; fax: 0241 618 694; email: office@petroconst.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} \leq 200 \text{ bar}$; $-50^\circ \text{C} \leq T_{max} \leq +440^\circ \text{C}$	CT/CR4/B,C/13/0045 /2/07.06.2023
558	Constanta	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr. 45, Jud. Constanta	J13/311 3/1994	6162290	0241.614.356; 0241.618.694	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} \leq 200 \text{ bar}$; $-50^\circ \text{C} \leq T_{max} \leq +440^\circ \text{C}$	CT/CR4/B,C/13/0045 /1/21.06.2022
559	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/311 3/1994	CUI 6162290	0241/614356/6 18694	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} \leq 200 \text{ bar}$, - $50^\circ \text{C} \leq T_{max} \leq 440^\circ \text{C}$	DISPR/CR4/B,C/13/17 70/0/18.08.2011
560	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru fluide	$p_{max} \leq 3000 \text{ bar}$, - $50^\circ \text{C} \leq T \leq 440^\circ \text{C}$; $T_{max} > 440^\circ \text{C}$, $p_{max} \leq 300 \text{ bar}$; $T_{max} < -50^\circ \text{C}$, $p_{max} \leq 100 \text{ bar}$	DISPR/CR4/E/13/002 4/2/11.06.2015
561	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/407 9/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru fluide	$p_{max} \leq 3000 \text{ bar}$, - $50^\circ \text{C} \leq T \leq 440^\circ \text{C}$; $T_{max} > 440^\circ \text{C}$, $p_{max} \leq 300 \text{ bar}$; $T_{max} < -50^\circ \text{C}$, $p_{max} \leq 100 \text{ bar}$	DISPR/CR4/E/13/002 4/1/12.11.2013

562	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079/1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤3000bar, - 50°C≤T≤440°C; Tmax>440°C, pmax≤300bar; Tmax<-50°C, pmax≤100bar	DISPR/CR4/E/13/0024/0/25.02.2011
563	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3961/1/30.08.2016
564	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915; 0722760773	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/E/13/0038/0/30.07.2010
565	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/166/1991	CUI 1360296	0244/513777/575412	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=420bar, - 40°C≤T≤440°C; pmax=150bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/13/1678/0/10.08.2011
566	Brasov	PETROTOTAL SRL	CAMPINA, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.13 C, Jud Prahova	J29/938/1993	CUI 3754459	722346609	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmax=40°C, Tmin=-20°C	BV/CR4/B,C/13/1887/0/16.07.2020
567	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/E/13/2023/1/23.06.2016 retragere voluntară începând cu 05.03.2020
568	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/E/13/2023/0/28.09.2011

569	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCUREȘTI, str. Arhitect Alexandru Săvulescu, nr. 14, et. 1, sector 2	J200600 1170405	CUI: 18322009	Tel: 0213 211 354, email: office@pipesupport.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000 bar, Tmin=-50°C, Tmax=+650°C	DISPR/CR4/E/13/038 3/2/24.11.2025
570	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, str. Alexandru Savulescu, nr. 14, sector 2	J40/117 0/2006	CUI 51832200 9	021/3211354	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2200bar, -50°C≤T≤670°C	DISPR/CR4/E/13/038 3/1/17.09.2013
571	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/117 0/2006	CUI 51832200 9	0722665452; 0723310805; 021/3211354	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2200bar, -30°C≤T≤570°C	DISPR/CR4/E/13/038 3/0/11.04.2011
572	Oradea	PIPETECH SRL	MOSNITA NOUA, Str. Linistii, nr. 26, Jud. Timis	J35/185 5/2003	CUI 15670955	727071168	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-196°C; Tmax≤50°C	OR/CR4/B,C/13/1499 /0/07.12.2016
573	Bacau	PLUSSERVICE SRL	SAT PETREȘTI, com. Vânători, str. Cuza Vodă, nr. 152, jud. Vrancea	J39/678 /2003	CUI: 15818661	Tel: 0763 261 641, email: verificarietehnic@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax=40 bar, Tmin=-40°C; Tmax=250°C	BC/CR4/B/13/2019/2 /13.02.2024
574	Bucuresti	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933 /2008	CUI 24423199	0350/427846;0350/427845; e-mail prelcet_valcea@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/13/2214/ 2/13.06.2017
575	Bucuresti	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933 /2008	CUI 24423199	0350/427846;0350/427845	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/13/2214/ 1/15.07.2014
576	Central	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Cladire Pavilion Administrativ 2005, et.3, Jud. Valcea	J38/933 /2008	CUI 24423199	0350/427846/427845	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/32 55/0/14.03.2012

577	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤200 bar, - 40°C≤Tmax≤440°C; pmax≤200bar, Tmax>440°C; pmax≤150bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/13/1262/0/23.06.2011
578	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤200 bar, - 40°C≤Tmax≤440°C pmax≤200bar, Tmax>440°C; pmax≤150bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/13/1262/1/09.05.2014
579	Bucuresti	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCUREȘTI, str. Fântânică, nr. 38, sector 2	J2010012820404	CUI: 27857192	Tel/fax: 0212 500 179, 0212 500 326; email: office@prorefrigeration.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	B/CR4/B,C/12/1032/5/30.07.2025
580	Bucuresti	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCUREȘTI, Str. Fantanica, nr. 38, sector 2	J40/12820/2010	27857192	021/2500179/2500326; e-mail oficce@prorefrigeration.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	B/CR4/B,C/13/1032/4/07.04.2022
581	Bucuresti	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCUREȘTI, Str. Fantanica, nr. 38, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500179/2500326; e-mail oficce@prorefrigeration.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤150bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1032/3/05.05.2015
582	Bucuresti	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCUREȘTI, Str. Fantanica, nr. 38, sector 2	J40/12820/2010	CUI 27857192	021/2500179/2500326	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1032/2/02.07.2012

583	Central	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, camera 1, cladire 10018, et.1, sector 2	J40/128 20/2010	CUI 27857192	021/2500178; 031/8157731	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, -50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/04 16/0/13.02.2012
584	Central	PRO REFRIGERATION TEAM SRL	BUCURESTI, Str. Fantanica, nr.38, camera 1, cladire 10018, et.1, sector 2	J40/128 20/2010	CUI 27857192	021/2500178; 031/8157731	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/04 16/0/07.04.2011
585	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/142 4/2004	CUI 16698504	0248/206081/2 06082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, 0°C≤Tmax≤440°C,	DISPR/CR4/B,C/13/03 00/0/10.01.2011
586	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/142 4/2004	CUI 16698504	0248/206081/2 06082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, 0°C≤Tmax≤450°C,	DISPR/CR4/B,C/13/03 00/1/15.11.2011
587	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/179 7/2007	RO 22411449	0348/430334	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤2400bar, -195°C≤T≤800°C	PT/CR4/E/13/0146/0 /20.12.2010
588	Pitesti	PROIMSAT SA	RM VALCEA, Str.Industriilor, nr.2, Valcea	J38/155 8/1992	RO 2989104	0250/733390/7 30231	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN≤500mm, pmax=120bar, 0°C≤T≤440°C	PT/CR4/B,C/13/0025 /0/27.04.2010- retragere voluntara incepand cu 03.08.2017
589	Bucuresti	PROMEK TOOLS SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 48A, Jud. Arges	J03/346 /2009	CUI 25255271	0248/206081/ 206082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, 0°C≤Tmax≤440°C,	B/CR4/B,C/13/2668/ 0/13.11.2015
590	Ploiesti	PROMPT SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.244A, Jud. Prahova	J29/299 /1993	RO 3347641	0244/510932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN=1200mm, pmax=100bar, -50°C≤Tmax≤440°C	PL/CR4/B,C/13/0024 /0/04.05.2010
591	Central	PROTECTCHIM SRL	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/141 /2003	CUI 15249523	0250/736781/7 36378	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/02 88/0/31.03.2011

592	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita	J21/563 /1995	RO 8010891	021/2424908; 0243/234479	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, 60°C<T≤560°C	B/CR4/E/13/0421/0/26.10.2010
593	Sibiu	QS EXECUTIVE ENGINEERING SRL	TIRIMIA, com. Gheorghe Doja, nr. 224, jud. Mureș	J26/159 7/2023	CUI: 43389409	Tel: 0759 636 853, email: qse@qualityservice.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, Tmin=-196°C, Tmax≤480°C;	SB/CR4/B,C/13/2709 /0/02.04.2025
594	Central	QS EXECUTIVE ENGINEERING SRL	TIRIMIA, com. Gheorghe Doja, nr. 224, jud. Mureș	J26/159 7/2023	CUI: 43389409	Tel: 0759 636 853, email: qse@qualityservice.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤400 bar, Tmin=-200°C, Tmax≤440°C;	DISPR/CR4/E/13/415 6/0/12.02.2024
595	Oradea	R PROSERV SRL	LUGOJ, Str. Hezerisului, nr. 60D, Jud. Timis	J35/100 4/1994	CUI 5438649	0256/357740; 0722631897	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1419 /1/09.03.2017
596	Oradea	R PROSERV SRL	LUGOJ, Str. Romulus, nr. 6, Jud. Timis	J35/100 4/1994	CUI 5438649	0256/357740; 0722631897	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1419 /0/09.12.2015
597	Central	RAAN - SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.409, Jud. Ilfov	J23/903 /2002	CUI 12057833	021/4574431	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350 bar, 50°C≤Tmax≤650°C; Tmax<-50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/13/237 8/0/23.11.2011
598	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/313 2/1993	RO 4272431	0241/762250	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200 bar, 196°C≤Tmax≤570°C	DISPR/CR4/E/13/381 7/0/02.07.2013
599	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 958772	0234/303303/3 15640	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN≤1000mm, P≤100bar, 50°C≤Tmax≤540°C	DISPR/CR4/B,C/13/06 59/0/04.05.2011
600	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 958772	0234/303303/3 15640	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, 50°C≤Tmax≤550°C	DISPR/CR4/E/13/341 1/0/02.04.2012

601	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538 /1991	CUI 958772	0234/303303/3 15640	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P _≤ 100bar, - 50°C ≤ T _{max} ≤ 540°C	BC/CR4/B,C/13/1215 /1/24.04.2013-suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
602	Central	RAND CLIMA TERMOGAZ SRL	BRASOV, Cal. Bucuresti, nr.10B, et.5, Jud. Brasov	J08/114 7/2010	RO 27549443	0268/477979/4 42898; 0728288078	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} =40bar, - 10°C ≤ T ≤ 250°C	DISPR/CR4/B,C/13/36 34/0/21.05.2012
603	Bucuresti	RCN FRIG INSTAL SRL	VOLUNTARI, bdul Eroilor, nr.81, parter, camera 33, incinta FORTISISM SA, Jud Ilfov	J23/170 4/2014	RO 33267382	0746197450, office@camere-frigorifice.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} =150bar, - 50°C ≤ T ≤ 440°C	B/CR4/B,C/13/3825/ 1/18.03.2022
604	Bucuresti	RCN FRIG INSTAL SRL	VOLUNTARI, bdul Eroilor, nr.81, parter, camera 33, incinta FORTISISM SA, Jud Ilfov	J23/170 4/2014	RO 33267382	0746197450, office@camere-frigorifice.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} =150bar, - 50°C ≤ T ≤ 440°C	B/CR4/B,C/13/3825/ 0/10.03.2021
605	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRĂȘOV, str. Zizinului, nr. 121E, jud. Brașov	J8/1147 /2010	CUI: 27549443	Tel: 0268 477 979, 0730 584 731, email: office@rcti.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} =65bar, T _{max} =300°C, T _{min} =-10°C	BV/CR4/B,C/13/1216 /3/02.10.2023
606	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/1147 /2010	RO 27549443	0268/477979/ 442898	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} =65bar, T _{max} =300°C, T _{min} =-10°C	BV/CR4/B,C/13/1216 /2/16.03.2020
607	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/1147 /2010	RO 27549443	0268/477979/ 442898; e-mail: office.clima@rand.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} =40bar, - 10°C ≤ T ≤ 250°C	BV/CR4/B,C/13/1216 /1/23.01.2014
608	Brasov	REACTIV SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr. 151B, sc.A, ap.12, Jud. Brasov	J08/315 6/1993	CUI 4776463	0745514768; e-mail: reactiv93@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} =200bar, T _{min} =-197°C, T _{max} =110°C	BV/CR4/B,C/13/1305 /2/16.10.2020

609	Brasov	REACTIV SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr. 151B, sc.A, ap.12, Jud. Brasov	J08/315 6/1993	CUI 4776463	0745514768; e-mail: reactiv93@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 197°C ≤ T ≤ 110°C	BV/CR4/B,C/13/1305 /1/13.08.2019
610	Brasov	REACTIV SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr. 151B, sc.A, ap.12, Jud. Brasov	J08/315 6/1993	CUI 4776463	0745514768; e-mail: reactiv93@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 197°C ≤ T ≤ 110°C	BV/CR4/B,C/13/1305 /0/26.08.2014
611	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/ 311950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-60°C, Tmax=150°C	CR/CR4/B,C/13/0011 /0/20.04.2010
612	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/ 311950	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=110bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C	CR/CR4/E/13/0043/0 /02.07.2010
613	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998; J25/300 /1998	CUI 10882752 ; CUI 12611350	0252/323666/ 323066; 0252/311250/ 317908	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=110bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C	B/CR4/E/13/1973/1/ 20.01.2014- disponibilizare RADTE- IP incepand cu 01.10.2015
614	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282 /1998; J25/300 /1998	CUI 10882752 ; CUI 12611350	0252/323666/ 323066; 0252/311250/ 317908	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, - 60°C ≤ Pmax ≤ 150°C	B/CR4/B,C/13/1977/ 1/20.01.2014

615	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322 /2000	CUI 12911480	0722612696, 0744204754, 315, 0244/546031; e-mail: office@remero.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, - 40°C<Tmax≤40 0°C	BV/CR4/B,C/13/1331 /2/06.09.2019
616	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322 /2000	CUI 12911480	0244/546229; 0244/546031; e-mail: remero@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, - 40°C<Tmax≤40 0°C	BV/CR4/B,C/13/1331 /1/21.10.2014
617	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322 /2000	CUI 12911480	0755316623; 0244/546031	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, - 40°C<Tmax≤40 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/28 72/0/19.01.2012
618	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANȚA, str. Marc Aureliu, nr. 18, jud. Constanța	J13/205 3/2001	CUI: 14320668	Tel/fax: 0241 586 406; 0241 586 448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤350bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/0208 /6/29.01.2025
619	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/205 3/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤350bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/5/21.01.2019- Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
620	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/205 3/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤350bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/4/19.07.2018- Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025

621	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/205 3/2001	CUI 14320668	0241/586406/ 586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤350bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/ 3/18.05.2017- Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
622	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/205 3/2001	CUI 14320668	0241/586406/ 586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/ 2/03.02.2015- Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
623	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/205 3/2001	CUI 14320668	0241/586406/5 86448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/ 1/20.06.2013- Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
624	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/205 3/2001	CUI 14320668	0241/586406/5 86448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/07 18/0/03.05.2011- Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
625	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, Bruxelles Office Building, corp B, et. 1, sector 6	J40/965 3/1999	CUI: 12351790	Tel: 0216 190 651, 0733 335 043, email: romania.certifi cation@rina.or g	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/395 3/3/10.06.2024
626	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCUREȘTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/965 3/1999	CUI 12351790	021/6190651/ 6190353	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/395 3/1/12.02.2018

627	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/965 3/1999	CUI 12351790	021/6190651/ 6190353	-	-	Conducte metalice pentru fluide	p _{max} =250bar, T _{min} =-50°C, T _{max} =440°C	DISPR/CR4/E/13/395 3/0/15.07.2016
628	Brasov	RMR REGEL + MESSTECHNIK ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Marasesti, nr. 29, Jud. Prahova	J29/109 7/2002	RO 14918255	0244/590425/ 590930	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} ≤100bar, - 30°C ≤ T ≤ 60°C	BV/CR4/B/13/1432/0 /19.06.2015
629	Ploiesti	RMRO IND SRL	BRAZI, sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 91, cam. 10, jud. Prahova	J202300 1136293	CUI: 48196921	Tel: 0722 612 696, email: sorin.ionescu@ rmro.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} =250bar, T _{max} =400°C	PL/CR4/B,C/13/1147 /0/21.07.2025
630	Timisoara	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMIȘOARA, bd. Simion Bărnuțiu, bl. 81, et. 1, ap. 2, jud. Timiș	J35/112 0/1999	CUI: 12493930	Tel: 0356 179 990; 0744 508 513	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} =40bar, T _{min} =-196°C, T _{max} =50°C	TM/CR4/B,C/13/135/ 1/05.10.2023
631	Oradea	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMISOARA, Str. Simion Barnuti, bl.81, et.1, ap.2, Jud. Timis	J35/112 0/1999	CUI 12493930	0356/179990	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} =40bar, T _{min} =-196°C, T _{max} =50°C	OR/CR4/B,C/13/1305 /0/12.08.2014
632	Brasov	ROC ROMANIAN OIL COMPANY SRL	PLOIESTI, Str. Carpati, Bl 33H, Ap 21, jud Prahova	J29/272 1/1993	RO 4891861	722505215	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} =40bar, T _{min} =-50°C, T _{max} =440°C	BV/CR4/B,C/13/1886 /1/04.08.2020
633	Ploiesti	ROC ROMANIAN OIL COMPANY SRL	PLOIESTI, Str. Carpati, bl.33H, ap.21, Jud. Prahova	J29/272 1/1993	RO 4891861	0244/591811	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} =250bar, T _{min} =-200°C, T _{max} ≤440°C	PL/CR4/B,C/13/0222 /0/02.11.2010
634	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	CONSTANTA, B-dul Regina Elisabeta, nr 2B, Zona Poarta 1, etaj 4, Jud Constanța	J13/328 0/2019	RO 41202155	034145621/034 1456379, email office.ros@rohr er-grp.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} ≤350bar, T _{min} =-50°C, T _{max} ≤440°C	B/CR4/B,C/13/3468/ 1/12.03.2020

635	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, parter, camera 1, sector 1; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 4-6, Jud. Constanta	J40/717/1/2019	CUI 41202155	021/4110053/4100946	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤350bar, Tmin=-50 °C, Tmax≤440 °C	B/CR4/B,C/13/3468/0/24.07.2019
636	Bucuresti	ROHRER SERVICII INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, P+1+2, sector 1	J40/13698/2005	RO 17849290	021/2322706/4100946; e-mail office.fluidtransport@rohrer-grp.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-50 °C, Tmax≤320 °C	B/CR4/B,C/13/3055/1/11.09.2017
637	Bucuresti	ROHRER SERVICII INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, P+1+2, sector 1	J40/13698/2005	RO 17849290	021/6853634; 031/4358826; e-mail office.fluidtransport@rohrer-grp.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin=-50 °C, Tmax≤320 °C	B/CR4/B,C/13/3055/0/14.06.2017
638	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/2545/1994	CUI 6578306	0238/723760	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=200 °C	BV/CR4/B,C/13/1025/0/18.07.2012
639	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/2545/1994	CUI 6578306	0238/723760; e-mail: office@romself.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=200 °C	BV/CR4/B,C/13/1156/1/16.07.2013
640	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/2545/1994	CUI 6578306	0238/723760; e-mail: office@romself.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=120bar, Tmin=-50 °C, Tmax=200 °C	BV/CR4/B,C/13/1256/2/15.05.2014
641	Bucuresti	ROM WELD INDUSTRIES SRL	BUCUREȘTI, Aleea Valea Roșie, nr. 2, bl. MIIB8/5, et. 4, ap. 18, sector 6	J40/9987/2013	CUI: 32117700	Tel: 0722 509 833, email: laurentiu.dogeanu@romweld.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+800 °C	B/CR4/B,C/13/5268/0/30.10.2023
642	Central	ROMELV INVEST SRL	CONSTANȚA, str. Dreptății, nr. 3, bl. Q, sc. C, et. 4, ap. 39, jud. Constanța	J13/3843/2005	CUI: 18195290	Tel: 0722 685 540, email: romelvinvest@gmail.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=3000bar, Tmin=-50 °C, Tmax=439 °C	DISPR/CR4/E/13/4105/1/08.01.2025

643	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/107 7/2003	CUI 6927694	021/2675028; 0721266682	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/16 10/0/01.08.2011
644	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/107 7/2003	CUI 6927694	021/2675028/ 2675237	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C	B/CR4/B,C/13/1812/ 1/24.09.2013
645	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA- PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J200100 8331406	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominse rv.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; pmax = 100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°	DISPR/CR4/E/13/091 6/13/12.01.2026
646	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA- PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/833 1/2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominse rv.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; pmax = 100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°	DISPR/CR4/E/13/091 6/12/07.03.2025

647	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA- PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/833 1/2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominse rv.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; pmax = 100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°	DISPR/CR4/E/13/091 6/11/09.01.2025
648	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA- PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/833 1/2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominse rv.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; pmax = 100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°	DISPR/CR4/E/13/091 6/10/17.08.2023
649	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA- PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/833 1/2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominse rv.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; pmax = 100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°	DISPR/CR4/E/13/091 6/9/28.06.2023

650	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr. 3-5, cladirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/833 1/2001	RO 14208851	0212.723.660; 0213.140.897; e-mail: office@rominse rv.com	-	-	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; pmax = 100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°	DISPR/CR4/E/13/091 6/8/19.09.2022
651	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/833 1/2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e mail office@rominse rv.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, Vmax=50l, - 50°C≤T≤440°C; Pmax=150bar, Tmin≥-440°C, Tmax≤800°C; pmax=100bar, Tmin≥-196°C, Tmax<-50°	DISPR/CR4/E/13/091 6/7/10.01.2022
652	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/833 1/2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e mail office@rominse rv.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	B/CR4/B,C/13/1178/ 5/29.06.2021
653	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/2723660/3 140897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=1750bar, 50°C≤Tmax≤44 0°C; pmax=150bar, 440°C≤Tmax≤8 00°C; pmax=100bar, 196°C≤Tmax≤- 50°C	DISPR/CR4/E/13/091 6/5/08.07.2019

654	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/2723660/3 140897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=1750bar, - 50°C≤Tmax≤440°C; pmax=150bar, 440°C≤Tmax≤800°C; pmax=100bar, 196°C≤Tmax≤-50°C	DISPR/CR4/E/13/091 6/4/13.12.2017
655	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/2723660/3 140897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, - 50°C≤Tmax≤440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/091 6/3/05.05.2016
656	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/2723660/3 140897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, - 50°C≤Tmax≤440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/091 6/2/29.05.2012
657	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/2723660/3 140897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, - 50°C≤Tmax≤440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/091 6/1/02.04.2012

658	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/2723660/3 140897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/091 6/0/31.05.2011
659	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1; NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 1-283, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e mail office@rominse rv.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	B/CR4/B,C/13/1178/ 4/28.03.2018
660	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/2723660/3 140897	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	B/CR4/B,C/13/1178/ 3/04.11.2016
661	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 14208851	0241/506094/ 506932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	B/CR4/B,C/13/1178/ 2/26.10.2012
662	Central	ROMINSERV SRL- PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Northern Tower, et.3, sector 1	J40/833 1/2001	CUI 14208851	744686811	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=420°C	DISPR/CR4/B,C/13/02 25/0/18.03.2011 - Retragere voluntara incepand cu data de 05.08.2021

663	Constanta	ROMINSERV SRL- PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.55/8/2013 NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 14208851	0241/506094/ 506932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	CT/CR4/B,C/13/0028 /0/01.07.2010
664	Constanta	ROMINSERV SRL- PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.55/8/2013 NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/833 1/2001	CUI 14208851	021/2723660	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar,- 50°C ≤ T ≤ 875°C	CT/CR4/B,C/13/0071 /1/12.10.2010
665	Sibiu	ROMINSTA SRL	CRISTESTI, Str. Viilor, nr.724, Jud. Mures	J26/13/ 1995	RO 8391486	0265/252724	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar,- 40°C ≤ T ≤ 400°C	SB/CR4/B,C/13/1154 /0/21.03.2013
666	Ploiesti	ROMOIL 2003 SRL	BUZĂU, DN 2, Km 112+017 Stânga, jud. Buzău	J10/116 /2003	CUI: 15204769	Tel: 0725 932 774, email: office@romoil2 003.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=256bar, Tmin=-130°C, Tmax=400°C	PL/CR4/B,C/13/1045 /0/25.01.2024
667	Bucuresti	ROMONT INSTALLATION AND MAINTENANCE SERVICES SRL	MEDGIDIA, Str. Decebal, nr. 27, Birou nr. 4, Jud. Constanta	J13/931 /2017	CUI 36725107	0766231114	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p ≤ 40bar,- 30°C ≤ T ≤ 440°C	B/CR4/B,C/13/3396/ 0/27.03.2019
668	Bucuresti	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str. lovita, Nr. 11, Sector 5	J40/211 1/1991	402172	021/4100036; 021/4105815; e mail: office@romter m.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax = 40 bar, Tmin/Tmax= - 50°C / +440°C	B/CR4/B,C/13/4018/ 1/13.05.2022
669	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.lovita, nr.11, sector 5	J40/211 1/1991	CUI 402172	021/4100036	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C ≤ Tmax ≤ 44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/29 08/0/06.02.2012

670	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/194 8/2007	CUI 22685444	0265/567017; 0365/430565	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 40°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/13/384 3/0/06.12.2013
671	Sibiu	ROSIM INSTALAȚII SRL	SIBIU, str. Bîrsei, nr. 1, sc. C, ap. 32, jud. Sibiu	J/32/54 1/2016	CUI: 35944826	Tel: 0744 579 515, email: adisimion74@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=280°C	SB/CR4/B,C/13/2655 /0/30.05.2024
672	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/131 9/1997	CUI 9921033	0244/513328/5 17600	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤140bar, - 70°C≤T≤440°C, Dnmax=1000	DISPR/CR4/B,C/13/00 73/0/13.05.2011
673	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/131 9/1997	RO 9921033	0244/513328/5 17600	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1000m m, 140bar=>p>0.5 bar, 70°C≤T≤440°C	PL/CR4/B,C/13/0073 /0/ 10.05.2010
674	Bucuresti	SERCOP ADN SRL	CÂMPULUNG MUSCEL, str Frații Golești, nr 72, Jud Argeș	J03/213 2/1994	CUI 6749864	248510628	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, 0°C ≤T≤440°C	B/CR4/B,C/13/3700/ 0/13.08.2020
675	Central	SERV CET SA	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.13, Cladire Dispecerat Dut, parter, Jud. Valcea	J38/935 /2008	CUI 24423202	0350/418634	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/31 04/0/27.02.2012
676	Bucuresti	SERVINSTAL ENGINEERING SRL	VOLUNTARI, Str. G. Bacovia, nr. 21 A, biroul nr. 1, et. 1, Jud. Ilfov	J23/683 /2012	RO 27792271	0723361758; e-mail office@serveng.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 196°C≤T≤50°C	B/CR4/B,C/13/2534/ 0/05.05.2015
677	Sibiu	SIPATUB SA	ALBA IULIA, Str. Turnatoriei, nr. 10, Jud. Alba	J01/534 /2002	RO 15001659	0258/832784, 0358/401418/ 401419; E-mail office@sipatub.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C; Tmax=150°C	SB/CR4/B,C/13/1888 /1/07.11.2018

678	Sibiu	SIPATUB SA	ALBA IULIA, Bd. 1 Decembrie 1918, Jud. Alba	J01/534 /2002	RO 15001659	0258/832784	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C; Tmax=150°C	SB/CR4/B,C/13/1162 /0/27.03.2013
679	Timisoara	SISTEMGAS SRL	TIMIȘOARA, str. Sulina, nr. 10, jud. Timiș	J35/310 9/1994	CUI: 6470320	Tel: 0256 496 393, 0356 437 703, fax: 0256 496 393	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar; -40°C ≤ T ≤ +50°C	TM/CR4/B,C/13/148/0/22.11.2023
680	Central	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/701504	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400 bar, -196°C ≤ t ≤ 440°C	B/CR4/E/13/3982/0/16.08.2017
681	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/701504	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400 bar, -196°C ≤ t ≤ 440°C	B/CR4/B,C/13/2111/0/28.03.2014
682	Sibiu	SKYLINE ENGINEERING SRL	CLUJ NAPOCA, str. Buftea, nr. 2, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ NAPOCA, str. Gării, nr. 21, jud. Cluj	J12/288 5/2012	CUI: 30835569	Tel: 0728 252 268, fax: 0364 410 414, email: office@skyline-engineering.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar; -20°C ≤ T ≤ +300°C	SB/CR4/B,C/13/2480 /0/05.05.2023
683	Bucuresti	SMART ENERGY CONTROL SRL	BUCUREȘTI, Calea Vitan, nr. 58, et. 10, ap. 85, sector 3	J40/364 0/2019	CUI: 35125864	Tel: 0755 561 119, email: office@smartenergycontrol.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500 bar; Tmin=-50°C Tmax=+850°C	B/CR4/B,C/13/5093/0/12.10.2023
684	Bucuresti	SMART POWER R&D SRL	BUCUREȘTI, Str. Ghirlandei, nr. 32, bl. 78, sc. 1, ap. 4, parte, sector 6	J40/108 54/2013	RO 32193171	0371429320, 0371609882; e-mail office@smart-power.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, -50°C ≤ t ≤ 440°C	B/CR4/B,C/13/3416/0/03.05.2019
685	Galati	SMC MANAGER SA	GALATI, Str. Lozoveni, nr. 115A, Jud. Galati	J17/253 0/1994	RO 6318250	0236/311024/464142	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	GL/CR4/B,C/13/0048 /0/07.07.2010

686	Central	SMC SERVICII INTEGRATE SRL	BUCUREȘTI, str. Mircea Vulcănescu, nr. 2, ap. 17, sector 1	J40/136 94/2023	CUI: 48533504	Tel: 0721 330 550, email: smc.servicii@gmail.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 220 bar, Tmin = -50°C, Tmax = +440°C	DISPR/CR4/E/13/414 4/0/13.11.2023
687	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Fortunei, nr. 8, Jud. Prahova	J29/158 0/2010	RO 27819393	0748.121.650; 0344.780.139; e-mail: smrglobal2010@yahoo.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 250bar, Tmin = -196°C, Tmax = +540°C	DISPR/CR4/E/13/378 8/4/01.11.2022
688	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Fortunei nr. 8, Jud. Prahova	J29/158 0/2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, 50°C≤Tmax≤540°C	DISPR/CR4/E/13/378 8/3/05.12.2018
689	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str.Stefan cel Mare, nr. 27, camera 14, et. 1, Jud. Prahova	J29/158 0/2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, 50°C≤Tmax≤540°C	DISPR/CR4/E/13/378 8/2/18.04.2018
690	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/158 0/2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, 50°C≤Tmax≤540°C	DISPR/CR4/E/13/378 8/1/01.06.2016
691	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/158 0/2010	RO 27819393	0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, 50°C≤Tmax≤540°C	DISPR/CR4/E/13/378 8/0/08.03.2013
692	Pitesti	SMR SUDURĂ & MONTAJ SRL	BRADU, sat Geamăna, Drum 23, nr. 30, jud. Argeș	J3/2195 /2022	CUI: 46639607	Tel: 0736 465 356, email: smrsuduramontaj@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, Tmin=-196°C, Tmax=+800°C	PT/CR4/B,C/13/135/ 0/29.03.2024
693	Bucuresti	SNAMPROGETTI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/663 3/2003	CUI 15442280	021/2322400/ 2322434	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, 50°C<T≤620°C	B/CR4/E/13/0378/0/ 04.10.2010

694	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, str. Energeticii, nr. 1, jud. Mureş	J26/194 /2013	CUI: 14056826	Tel: 0265 471 333, 0374 405 800, email: secretariat.iernut@romgaz.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250 bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/13/2729 /2/27.05.2025
695	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194 /2013	RO 14056826	0265/471333/471388	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	SB/CR4/B,C/13/2089 /1/30.07.2020
696	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194 /2013	RO 14056826	0265/471333/471388	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	SB/CR4/B,C/13/1333 /0/21.05.2014
697	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl.G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182 /1999	CUI 11943106	0723389063; 0253/371678/593455	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤300ba, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0963/0/31.05.2011
698	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCUREŞTI, str. Constantin Nacu, nr. 3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	CUI: 32097794	Tel: 0372 479 400, 0372 479 498; email: office@hidrose rv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50 bar, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926/6/05.05.2025
699	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCUREŞTI, str. Constantin Nacu, nr. 3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	CUI: 32097794	Tel: 0372 479 400, 0372 479 498; email: office@hidrose rv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50 bar, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926/5/13.10.2023

700	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	RO 32097794	0372479400, 0372479498; e-mail office@hidrose rv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1296/ 4/15.04.2022
701	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	RO 32097794	0372479400, 0372479498; e-mail office@hidrose rv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50ba, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926/ 3/29.05.2019
702	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETI CE HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	RO 32097794	021/3110612	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50ba, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926/ 2/18.11.2014
703	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRIC A SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	RO32097 794	021/3110612	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926/ 1/26.03.2014
704	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTRIC A SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/976 2/2013	RO32097 794	021/3110612	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=0°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926/ 0/12.11.2013
705	Bucuresti	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECT RICA SA	BUCUREȘTI, Str. Polonă, nr 65, Sector 1; CERNAVODA, str. Medgidiei, nr.2, jud Constanța	J40/740 3/1998	CUI 10874881	0212038200/02 13169400; 0241239340, 0241239346, 0241239266	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤200bar, +5°C≤Tmax≤+3 20°C	B/CR4/B,C/13/3565/ 2/17.12.2020
706	Bucuresti	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECT RICA SA	București, Str Polonă, nr 65, Sector 1	J40/740 3/1998	CUI 10874881	0212038200, fax 0213169400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤200bar, +5°C≤Tmax≤+3 20°C	B/CR4/B,C/13/3565/ 1/15.11.2019
707	Bucuresti	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/285 2/1995	RO 7891513	0241/586421	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, 50°C≤Tmax≤44 0°C	B/CR4/B,C/13/1857/ 2/27.05.2021

708	Central	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/2852/1995	RO 7891513	0241/586421	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3521/0/24.04.2012
709	Bucuresti	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/2852/1995	RO 7891513	0241/586421	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, 50°C≤Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/1857/1/04.10.2013
710	Bacau	SOLINVEST SRL	GALAȚI, str. Alunișului, nr. 12, jud. Galați	J1992001274177	CUI: 1630667	Tel: 0722 674 768, email: contact@solinvest.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1042/1/03.10.2025
711	Bacau	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunisiului, nr.12, Jud. Galati	J17/1274/1993	RO 1630667	0336/802549; 0236/456134	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1042/0/11.09.2012
712	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/2260/1994	CUI 6446054	0238/720038; 0338/111540	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, -20°C≤Tmax≤400°C, DN max=200mm	DISPR/CR4/B/13/2539/0/20.12.2011
713	Bucuresti	SPECTRUM NDT SRL	BUCURESTI, str. Avram Iancu, nr.30, ap.23, etaj 4, sector 2; BUCURESTI, str. Gramont, nr.4, etaj 1, sector 4	J40/13594/2014	CUI 33826700	0786356720, email: spectrum_ndt@yahoo.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, tmin=-196°C, tmax=550°C	B/CR4/B,C/13/3846/0/08.06.2021
714	Brasov	SPOTING SA	Sat STREJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/1320/1997	CUI 9921068	0344/802496/802497; e-mail office@spoting.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤160bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤440°C, Dnmax=400mm	BV/CR4/B,C/13/1045/2/13.10.2017
715	Brasov	SPOTING SA	Sat STREJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/1320/1997	CUI 9921068	0344/802496/802497	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤160bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤440°C, Dnmax=400mm	BV/CR4/B,C/13/1045/1/28.08.2012

716	Ploiesti	SPOTING SA	Sat STRJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/1320/1997	RO 9921068	0244/596560/594418	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	160>=p>0.5bar , Dnmax=400mm , - 50°C≤T≤440°C	PL/CR4/B,C/13/0028/0/15.04.2010
717	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201/2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=160bar, Tmax=440°C, Tmin=-50°C	BV/CR4/B,C/13/1780/0/04.07.2018
718	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/2015	RO 28241840	0344/102953	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmax=550°C, Tmin=-196°C	BV/CR4/B,C/13/1581/0/26.05.2016
719	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Jud. Constanta	J13/5489/2004	CUI 16172290	0241/486053; e mail radu.mohai@supermont.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤215bar, Tmin=-196°C, Tmax=790°C	B/CR4/B,C/13/3028/2/09.08.2018
720	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Jud. Constanta	J13/5489/2004	CUI 16172290	0241/486053	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤215bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/3028/1/20.03.2017
721	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Km 20, Jud. Constanta	J13/5489/2004	CUI 16172290	0241/486053	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤215bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C, Dnmax≤1600mm	DISPR/CR4/B,C/13/1242/0/30.06.2011
722	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/3487/1994	CUI 6293848	0241/639093; e mail talpac94@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2923/2/29.10.2018
723	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/3487/1994	CUI 6293848	0241/639093; e mail talpac94@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2923/1/24.11.2016

724	Constanta	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/348 7/1994	CUI 6293848	0241/639093; e-mail talpac94@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P _≤ 150bar, T _{min} =-50°C, T _{max} =440°C	CT/CR4/B,C/13/0094/0/10.12.2010
725	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, Nr. 6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118; 0268/334128; e-mail: technomontaj@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} =300bar, -50°C ≤ T ≤ +440°C	BV/CR4/B,C/13/1121/4/18.08.2022
726	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} =300bar, -50°C < T ≤ 440°C	BV/CR4/B,C/13/1121/2/04.03.2013
727	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118/334128; 0740065151	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} =300 bar, -50°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3233/1/09.03.2012
728	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1	J40/1937/1996	RO 8237968	0314070030/0213185019, email: tsb@tsb.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} =50bar, -25°C ≤ T ≤ 400°C	B/CR4/B,C/13/1738/1/04.06.2020
729	Bucuresti	TECNOSERVICE BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, Al. Industriilor, nr.2, Jud. Buzau	J40/1937/1996	CUI 8237968	031/4070030/3185019; 0238/717441	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} =50bar, -25°C ≤ T ≤ 400°C	B/CR4/B,C/13/1738/0/30.07.2013
730	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/8718/2012	CUI 30484794	0372715633; 0372879090	-	-	Conducte metalice pentru fluide	p _{max} ≤ 420bar, 196°C ≤ T _{max} ≤ 570°C	DISPR/CR4/E/13/3751/0/12.11.2012
731	Bucuresti	TEHNOGAS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Drumul Sari, nr.4C, bl. Lot 2, sector 6	J40/5341/2009	RO 25486420	021/5680310/5680311	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p _{max} =40 bar, 10°C ≤ T _{max} ≤ 50°C	B/CR4/B,C/13/2345/0/17.06.2014

732	Central	TEHNOINSPECT SRL	ONESTI, Str. Mercur, bl.10, sc.A, ap.5, Jud. Bacau	J04/155 8/2008	CUI 24375385	0722646716; 0334/815178	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/292 9/0/02.02.2012
733	Craiova	TEHNOINSTAL SRL	TG JIU, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 77, Cam. Nr. 1, Et. 1, Jud. Gorj	J18/146 /2000	RO 13254388	0722/358826; 0253/225526; e mail: tehnoinstal@ya hoo.com	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-196°C, Tmax=+120°C	CR/CR4/B,C/13/061/ 0/28.09.2022
734	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/139 52/1993	CUI 4261939	021/3485272/3 485343	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/10 36/0/14.06.2011
735	Bucuresti	TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL	BUCUREȘTI, str. Odobești, nr. 1, corp 3, sector 3	J201701 3421409	CUI: 38022073	Tel/fax: 0213 485 272, email: office@tpmserv ice.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/5306/ 0/20.06.2025
736	Ploiesti	TEHNO SUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/137 6/2002	RO 15056352	0344/102953	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-200°C, Tmax≤440°C,	PL/CR4/B,C/13/0217 /0/27.10.2010
737	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.14, Jud. Iasi	J22/310 7/1994	CUI 6788022	0232/259596	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-20°C, Tmax≤200°C,	BC/CR4/B,C/13/1374 /0/07.02.2014
738	Ploiesti	TEODAN INSTAL SRL	PLOIEȘTI, str. Ștefan Cel Mare, nr. 27, construcția C1, parter, cam. 1, cam. 4, cam. 7, jud. Prahova	J200700 2587296	CUI: 22547417	Tel: 0244 546 228, email: office@teodan. ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=600bar, Tmin=-196°C, Tmax=1100°C	PL/CR4/B,C/13/1202 /0/26.11.2025
739	Bacau	TEOVAL & CO SRL	TG. FRUMOS, Str. Stefan cel Mare, nr. 12, cladire C6, Jud. Iasi	J22/131 5/2012	CUI 30516918	0745628015, 0232/454064	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1851 /0/02.07.2018
740	Bacau	TEOVAL SRL	RAZBOIENI, Com. Ion Neculce, Jud. Iasi	J22/544 /1995	CUI 7273091	0232/712420/7 14714	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1026 /1/02.08.2012
741	Iasi	TEOVAL SRL	RAZBOIENI, Com. Ion Neculce, Jud. Iasi	J22/544 /1995	RO 7273091	0232/712420	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0034/ 0/04.06.2010

742	Galati	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121 /1991	RO 1631352	0236/470669	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	GL/CR4/B,C/13/0067 /0/27.08.2010
743	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121 /1991	RO 1631352	0236/470870/470669	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1289 /1/09.09.2013
744	Bacau	TERMHIDRO SRL	BRAILA, str. Inului, nr.37, Jud. Braila	J09/670 /2007	RO 22182663	0239606006, 0743009698, e-mail: termihidro08@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-30°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/2070 /0/01.02.2022
745	Sibiu	TERMICA STEEL SRL	SÂNCRAIU DE MUREȘ, str. Nucului, nr. 115, jud. Mureș	J26/586 /2012	CUI: 30338080	Tel: 0722 171 113, email: office@termica steel.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=300bar, Tmin=-196°C, Tmax=540°C	SB/CR4/B,C/13/2673 /0/12.09.2024
746	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/324 3/2008	CUI 24619986	0740044941; 0740256528; 031/8081274	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=150 bar, - 50°C≤Tmax≤450°C	DISPR/CR4/E/13/232 3/0/11.11.2011
747	Bacau	TERMOGEL SRL	BACAU, Str. Decebal, nr. 17, sc. A, parter, ap. 1, Jud. Bacau	J4/219/ 2001	CUI 13808300	0744397230; e-mail termogel@yahoo.co.uk	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-50°C, tmax=250°C	BC/CR4/B,C/13/1705 /0/26.10.2016
748	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/392 7/1994	CUI 6589364	0264/431587/596750	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=180 bar, - 50°C≤Tmax≤440°C; T<-50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/13/222 0/0/25.10.2011
749	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/392 7/1994	CUI 6589364	0264/431587/596750	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=180 bar, - 200°C≤Tmax≤550°C	DISPR/CR4/B,C/13/23 06/0/02.11.2011
750	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576 /1991	RO 1469332	0250/737308/737302	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤200 bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/12 14/0/22.06.2011

751	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576 /1991	CUI 1469332	0250/737308/7 37302	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200 bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C Tmax<- 50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/13/212 4/0/12.10.2011
752	Central	TERMOTEH WORK SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodai, nr. 6, ap. 2, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, spațiul 12, jud. Cluj	J12/774 /2018	CUI: 38954930	Tel/fax: 0746 106 196/ 0264 431 587, email: termotehwork @yahoo.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350 bar, Tmin=-196°C Tmax=+600°C	DISPR/CR4/E/13/403 9/1/25.04.2024
753	Sibiu	TERMOTEH WORK SRL	VALCELE, Com. Feleacu, nr. 7D, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, cam. 10, Jud. Cluj	J12/774 /2018	CUI 38954930	0746106196	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤155bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1839/ 0/28.06.2018
754	Bucuresti	TERRA GAZ CONSTRUCT SRL	OTOPENI, Str. Ion Mihalache, nr.3, Jud. Ilfov	J23/43/ 2010	CUI 10376216	021/5992008/ 3171715	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/0336/ 0/16.09.2010
755	Bucuresti	TIAB SA	BUCUREȘTI, str. Pictor Arthur Verona, nr. 17, sector 1	J40/184 7/1991	CUI: 1555115	Tel: 0213 021 230; fax: 0213 021 231, email: office@tiab.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-35°C, Tmax≤400°C	B/CR4/B,C/13/3118/ 2/26.09.2024
756	Bucuresti	TIAB SA	BUCUREȘTI, Str. Pictor Arthur Verona, nr.17, sector 1	J40/184 7/1991	CUI 1555115	021/3021230/3 021231	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 35°C≤Tmax≤40 0°C	B/CR4/B,C/13/3118/ 1/26.09.2017
757	Central	TIAB SA	BUCUREȘTI, Str. Pictor Arthur Verona, nr.17, sector 1	J40/184 7/1991	CUI 1555115	021/3021230/3 021231	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50 bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/23 44/0/14.11.2011

758	Constanta	TIGITRANS SA	CONSTANTA, Incinta Port, Cladirea Bursa Noua, camera 116/120 si 127/129, et.1, Jud. Constanta	J13/505 3/1994	CUI 6743608	0241/691200/ 690400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C ≤ T ≤ 440°C	CT/CR4/B,C/13/0035 /0/06.07.2010
759	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/117 1/1991	CUI 2786487	021/3171060/ 3129542	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500 bar, - 196°C ≤ Tmax ≤ 4 40°C	B/CR4/B,C/13/2790/ 1/07.04.2016
760	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Argezei, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/117 1/1991	CUI 2786487	021/3165669/3 129542	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500 bar, - 200°C ≤ Tmax ≤ 4 40°C	DISPR/CR4/B,C/13/14 98/0/19.07.2011
761	Brasov	TOTAL CERT SRL	BUZAU, Str. Unirii, bl. E7A, et. 8, ap. 24, Jud. Buzau	J10/500 /2005	RO 17475438	0238/723330	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=27bar, - 40°C ≤ Tmax ≤ 50 °C	BV/CR4/B,C/13/1583 /0/31.05.2016
762	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.178, Jud. Prahova	J29/187 /1994	CUI 5165670	0244276783, 0244276783, email: office@totalmo ntaj.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, - 50°C ≤ Tmax ≤ 90 0°C	BV/CR4/B,C/13/1608 /3/05.05.2022
763	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187 /1994	CUI 5165670	0244/276783	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 100 bar, - 50°C ≤ Tmax ≤ 90 0°C	BV/CR4/B,C/13/1608 /2/15.11018
764	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187 /1994	CUI 5165670	0244/276783	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 100 bar, - 50°C ≤ Tmax ≤ 90 0°C	BV/CR4/B,C/13/1608 /1/27.09.2016
765	Central	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187 /1994	CUI 5165670	0244/276783	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 100 bar, - 50°C ≤ Tmax ≤ 44 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/22 26/0/18.10.2011

766	Brasov	TRANSMARIN SRL	STREJNICU, Com. Targoru Vechi, Str. Albastrelor, nr. 11-13, Jud. Prahova	J29/2654/1992	RO 2707530	0244/521400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C ≤ Tmax ≤ 440°C	BV/CR4/B,C/13/1721 /1/20.10.2017
767	Central	TRANSMARIN SRL	PLOIESTI, Str. Pompelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/2654/1992	RO 2707530	0244/521400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C ≤ Tmax ≤ 440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0928/0/07.06.2011
768	Central	TRANSMARIN SRL	STREJNIC, Com. Targoru Vechi, nr.11-13, Jud. Prahova	J29/2654/1992	RO 2707530	0244/521400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C ≤ Tmax ≤ 440°C	BV/CR4/B,C/13/1166 /1/08.07.2013
769	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCUREȘTI, str. Dunavăț, nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 74, sector 5	J40/10787/2010	CUI: 27681303	Tel: 0318 010 757, 0720 168 294, email: tubalexpert@gmail.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, Tmin=-50°C, Tmax=+550°C	DISPR/CR4/E/13/0611/2/09.01.2025
770	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCUREȘTI, str. Dunavăț, nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 74, sector 5	J40/10787/2010	CUI: 27681303	Tel: 0318 010 757, 0720 168 294, email: tubalexpert@gmail.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, Tmin=-50°C, Tmax=+550°C	DISPR/CR4/E/13/0611/1/1/22.11.2024
771	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/10787/2010	CUI 27681303	031/8010757	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, 50°C ≤ Tmax ≤ 550°C	B/CR4/E/13/0611/0/23.02.2011
772	Pitesti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-SUCURSALA TARGOVISTE SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperatiei, nr. 6, biroul comercial nr.1, incinta imobil C10, Jud. Dambovita	J15/224/2015	34294180	0755.561.119, e-mail: office@turboenergy.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 500bar, -50°C ≤ t ≤ 850°C	PT/CR4/B,C/13/86/3 /09.11.2022

773	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperatiei, nr. 6, biroul comercial nr.1, incinta imobil C10, Jud. Dambovita	J15/224 /2015	RO 34294180	0755561119, email office@turboenergy.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, -50°C≤T≤850°C	B/CR4/B,C/13/2872/2/17.12.2020
774	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224 /2015	RO 3429180	0755561119; e-mail valeriu.silvinschi@turboenergy.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=30bar, -50°C≤Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/2872/1/24.05.2019
775	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224 /2015	RO 3429180	0755561119; e-mail valeriu.silvinschi@turboenergy.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=30bar, -50°C≤Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/2872/0/03.08.2016
776	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Calea Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J200702 2370401	CUI: 19231430	Tel: 0213 153 294, 0213 153 295, 0213 153 296, email: office@tuv-austria.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=871°C	DISPR/CR4/E/13/014 6/7/23.06.2025
777	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Str. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/223 70/2007	RO 19231430	021/3153294/3153296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=865°C	DISPR/CR4/E/13/014 6/6/15.02.2021
778	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Str. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/223 70/2007	RO 19231430	021/315394/315396	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=800°C	DISPR/CR4/E/13/014 6/5/13.02.2019
779	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	CUI 19231430	0213153294/3153296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=800°C	DISPR/CR4/E/13/014 6/4/30.04.2014

780	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	CUI 19231430	0213153294/31 53296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax≤800°C	DISPR/CR4/E/13/014 6/3/25.03.2013
781	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	CUI 19231430	0213153294/31 53296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax≤800°C	DISPR/CR4/E/13/014 6/2/01.02.2012
782	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/223 70/2007	RO 19231430	021/315394/ 315396	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax≤800°C	DISPR/CR4/E/13/014 6/1/06.04.2011
783	Ploiesti	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6; PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J40/223 70/2007	RO 19231430	021/315394/ 315396	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=150bar, Dn=600mm, Tmin=-50°C, Tmax≤800°C	PL/CR4/E/13/0146/0 /30.08.2010
784	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, tronson 5, et. 3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI: 14842360	Tel: 0213 306 600; 0213 300 815; email: office.ro@tuvs ud.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, Tmin=-196°C, Tmax=680°C	DISPR/CR4/E/13/342 2/6/14.06.2024
785	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842360	021/3306600/3 300815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, Tmin=-196°C, Tmax≤680°C	DISPR/CR4/E/13/342 2/5/26.02.2019
786	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842360	021/3306600/3 300815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, Tmin=-196°C, Tmax≤680°C	DISPR/CR4/E/13/342 2/4/02.05.2017

787	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842360	021/3134419/3 300815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, Tmin=-196°C, Tmax≤680°C	DISPR/CR4/E/13/342 2/3/14.11.2016
788	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842360	021/3134419/3 300815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, Tmin=-196°C, Tmax≤680°C	DISPR/CR4/E/13/342 2/2/17.02.2016
789	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842360	021/3134419/3 300815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, Tmin=-196°C, Tmax≤680°C	DISPR/CR4/E/13/342 2/1/16.10.2014
790	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/823 1/2002	CUI 14842360	021/3306600/3 300815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, Tmin=-196°C, Tmax≤680°C	DISPR/CR4/E/13/342 2/0/06.04.2012
791	Central	TUVKARPAT SRL	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, camere 7, 7.1, 8 si 9, bl. Tronson 3, et. 8, sector 3	J40/130 29/2006	RO 18929567	0728527728; 0318153702	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, Tmin-40°C, Tmax≤440°C; pmax=250bar, Tmin=-440°C, Tmax≤680°C; pmax=100bar, Tmin=-196°C, Tmax≤40°C;	DISPR/CR4/E/13/399 5/1/06.02.2019
792	Central	TUVKARPAT SRL	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, camere 7, 7.1, 8 si 9, bl. Tronson 3, et. 8, sector 3	J40/130 29/2006	RO 18929567	0728527728; 0318153702	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, Tmin-40°C, Tmax≤440°C; pmax=250bar, Tmin=-440°C, Tmax≤680°C; pmax=100bar, Tmin=-196°C, Tmax≤40°C;	DISPR/CR4/E/13/399 5/0/20.08.2018
793	Sibiu	UNICOOL INSTALATII FRIG SRL	SUB COASTA, Str. Principala, nr. 84, Jud. Cluj	J12/216 3/2011	RO 29015271	0745383969; e-mail office@unicool.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, 50°C≤Tmax≤200°C	SB/CR4/B,C/13/1726 /0/13.06.2017

794	Sibiu	UNIGROUPCOMP SRL	MEDIAȘ, șos. Sibiului, nr. 44, bl. 7, sc. C, ap. 42, jud. Sibiu	J200400 0151322	CUI: 16109196	Tel: 0744 482 801, email: office@unigrouppcomp.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=+280°C	SB/CR4/B,C/13/2767 /0/04.11.2025
795	Constanta	UNION SERV SRL	MANGALIA, str. M.I.Dobrogeanu, nr. 20B, jud. Constanța	J13/471 3/1991	CUI: 1868341	Tel: 0743 333 885, email: office@unionse rv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, Tmin=-50°C, Tmax=+400°C	CT/CR4/B,C/13/0181 /0/03.09.2024
796	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587 /1991	RO 1348209	0244/435516/ 435519	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=160bar, - 50°C≤T≤440°C, Dnmax=500mm	PL/CR4/B,C/13/0030 /0/28.04.2010
797	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/4029592/ 3169564	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=500 bar, - 40°C≤Tmax≤440°C; pmax=300bar, 440°C≤Tmax≤800°C; pmax=100bar, 196°C≤Tmax≤-40°C	DISPR/CR4/E/13/145 9/1/07.01.2016
798	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169564	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=500 bar, - 40°C≤Tmax≤440°C; pmax=300bar, Tmax>440°C; pmax=100bar, 40°C<T	DISPR/CR4/E/13/145 9/0/22.07.2011

799	Bucuresti	UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT SRL	BUCUREȘTI, str. Cernăuți, nr. 27B, sector 2	J40/134 57/2021	CUI: 18165761	Tel: 0720 884884, 021 204 17 69; email: office@uti.eu.c om	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=15bar, Tmin=-10°C, Tmax=+50°C	B/CR4/B,C/13/5017/ 0/26.01.2023
800	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/492 9/1992	CUI 1905300	0241/518015/6 91079	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤25 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/19 44/0/19.09.2011
801	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/ 1991	RO 1632285	0236/449016/ 448348/ 448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/389 9/2/24.07.2017
802	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/ 1991	RO 1632285	0236/449016/ 448348/ 448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/389 9/1/05.02.2015
803	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/ 1991	RO 1632285	0236/449016/ 448348/ 448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192°C, Tmax=440°C	GL/CR4/E/13/0035/0 /25.06.2010
804	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340 /1991	CUI 1126350	0268/241120/2 41800	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100 bar, - 20°C≤Tmax≤45 0°C	DISPR/CR4/B,C/13/16 28/0/19.07.2011
805	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256 /2013	RO 31156795	0264/431587/ 596750; e-mail vtuechipament e@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤155 bar, - 60°C≤Tmax≤44 0°C	SB/CR4/B,C/13/1825 /1/15.06.2018
806	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256 /2013	RO 31156795	0264/431587/ 596750; e-mail vtuechipament e@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, - 50°C≤Tmax≤44 0°C	SB/CR4/B,C/13/1651 /0/14.11.2016

807	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodai, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, spațiul 12, jud. Cluj	J12/256 /2013	CUI: 31156795	Tel: 0264 431 587, 0746 106 196; email: vtuechipament@yahoo.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, Tmin=-196°C, Tmax=+600°C	DISPR/CR4/E/13/394 3/1/25.03.2024
808	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256 /2013	RO 31156795	0264/596750; 0746106196	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, -196°C ≤ Tmax ≤ 600°C	DISPR/CR4/E/13/394 3/0/23.06.2016
809	Ploiesti	WEB PARTNERS INDUSTRIES SRL	PLOIEȘTI, str. Pompelor, nr. 7, C1-Magazie, jud. Prahova	J202506 1732002	CUI: 52340919	Tel: 0733 044 133, +359887902909, email: pavlin_boshnakov@web-	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=500 bar, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	PL/CR4/B,C/13/1190 /0/06.11.2025
810	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459 /2003	CUI 15498230	0361/420550/4 29538	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmax=400°C	OR/CR4/B,C/13/1840 /1/23.03.2022
811	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459 /2003	CUI 15498230	0361/420550/4 29538	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmax≤400°C	DISPR/CR4/B,C/13/27 82/0/18.01.2012
812	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459 /2003	CUI 15498230	0361/420550/4 29538	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmax≤400°C	DISPR/CR4/B,C/13/27 82/0/18.01.2012
813	Bucuresti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/ 1994	RO 5395513	0248/251910/ 251155, email office@zeussa.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/2258/ 2/06.12.2019
814	Bucuresti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/ 1994	RO 5395513	0248/251910/ 251155	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, 0°C ≤ T ≤ 440°C	B/CR4/B,C/13/2258/ 1/14.07.2014
815	Pitesti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/ 1994	RO 5395513	0248/251450/2 51910	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN≤500mm, pmax≤40bar, 0°C ≤ T ≤ 440°C	PT/CR4/B,C/13/0011 /12.04.2010

816	Bucuresti	WELD MANUFACTURING SRL	BUCURESTI, Str. Bihor, nr. 19, sector 1	J40/941 4/2015	RO 34836710	0752113070; e- mail weld.manufact uring@gmail.co m	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤25 bar, Tmin=50 °C, Tmax=350 °C	B/CR4/B,C/13/3268/ 0/06.06.2018
-----	-----------	------------------------------	--	-------------------	----------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--	------------------------------------