

**Persoane juridice autorizate conform PT CR4/2009 pentru efectuarea de lucrări la Cazane de abur, Cazane apă fierbinte, Supraîncălzitoare și Economizoare independente reglementate de PT C1 - 2010**

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat						Parametri	Autorizatii
							Instalare	Montare	Reparare	Verificari tehnice in utilizare	Intretinere prin spalare chimica	Intretinere regim chimic		
1	Central	6 ELIA 9 SRL	MANGALIA, str. T.S. Săveanu, nr. 4, bl. 1, sc. B, parter, ap. 22, jud. Constanța	J1994001/583138	CUI: 5607160	Tel: 0755 141 425, email: diaconu.roland@yahoo.com	-	-	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=250bar, Tmax=+550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/4230/0/11.09.2025
2	Constanta	A-Z UTILAJE-METALI SRL	CONSTANTA, Bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 165A, Lot 4, Constr. C1, Zona Tomis III, etaj 2, Jud. Constanta	J13/3001/2008	RO 24365306	0241.662.157; 0241.662.111; e-mail: office@azutilajmetali.ro	-	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Pmax = 160bar, Qmax = 420t/h, Tmax = 540°C	CT/CR4/B,C/4/0057/0/02.09.2022
3	Central	AB INSTAL SRL	CRAIOVA, Str. Caracal, nr.30, Jud. Dolj	J16/458/2000	CUI 13319762	0744/572075; 0251/543105	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤192bar, Tmax≤192°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤175°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2133/0/07.10.2011

4	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCUREȘTI, str. Constantin Mușat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/1197 3/2017	CUI: 37937604	Tel: 0751 827 353, email: office@abter mochim.ro	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Qmax=100Gcal/h , pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /3382/3/27.03.20 25
5	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Serg. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/1197 3/2017	CUI 37937604	0729429870; e-mail abtermochim @gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Qmax=100Gcal/h , pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /3382/2/03.09.20 20
6	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Serg. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/1197 3/2017	CUI 37937604	0729429870; e-mail abtermochim @gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Qmax=100Gcal/h , pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /3382/1/23.03.20 20
7	Bucuresti	AB TERMOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Serg. Constantin Musat, nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 5	J40/1197 3/2017	CUI 37937604	0729429870; e-mail abtermochim @gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤8t/h, pmax≤16bar, Tmax≤200°C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤16bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /3382/0/05.03.20 19
8	Bucuresti	ABC CONTROL SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 313, clădirea M, dintele 4, camerele 1 și 9, parter, sector 3	J2015008 786405	CUI: 29686854	Tel: 0729 113 637, 0314 321 200, email: office@abcco ntrol.ro	-	-	-	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	pmax=0,5bar, Tmax=110°C	B/CR4/G/4,5/536 7/0/15.12.2026

9	Bucuresti	ABC CONTROL SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 313, clădirea M, dinte 4, camerele 1 și 9, parter, sector 3	J2015008786405	CUI: 29686854	Tel: 0729 113 637, 0314 321 200, email: office@abccontrol.ro	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Qmax=30,5Gcal/h, pmax=30bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /3817/1/15.12.2025
10	Bucuresti	ABC CONTROL SRL	BUCUREȘTI, str. Popa Stoica Farcaș, nr.68, corp A, sector 3	J40/8786 /20215	RO 29686854	0314321200/0214260522, email office@abccontrol.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=25bar, Tmax=350°C; Qmax=13,5Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /3817/0/18.03.2021
11	Craiova	ABC SYSTEMS SRL	DR. Tn. SEVERIN, Calea Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti	J25/1584 /1994	RO 6667578	0252/329362/329363	Cazane abur, apa fierbinte	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, tmax=200°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	CR/CR4/A,C/4,5/0002/0/31.03.2010
12	Sibiu	ACI BISTRITA SA	BISTRITA, Str. Zefirului, nr.1, Jud. Bistrita Nasaud	J06/15/1991	RO 566515	0263/234229/234230	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q≤10t/h, Pmax=20bar, Tmax≤350°C; D≤5Gcal/h, Pmax≤20bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/0174/0/18.02.2011
13	Bucuresti	ACIRAM MEDICAL SRL	BUCUREȘTI, Str. Margeanului, nr. 26, bl.M23A, et.1, ap.32, sector 5	J40/10600/2007	RO 21849379	0722531761; 0214201026	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=1t/h, pmax=8bar, tmax=175°C	B/CR4/A/4/1763/0/20.08.2013
14	Central	ACTIV PREVENT SRL	BUCUREȘTI, str. Drumul Opalului, nr. 1-43, bl. Paun, sc. D, et. 1, ap. 6D, sector 1	J04/8427 /2022	46069670	0799.050.005, e-mail: office.activprevent@gmail.com	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=+440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /4090/0/12.12.2022

15	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520860/2520934; contact@acvatot.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=170bar, Tmax=480°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=170°C	B/CR4/A,B,C/4,5 /1385/2/22.11.20 17
16	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCURESTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520860/2520934	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=170bar, Tmax=480°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=170°C	B/CR4/A,B,C/4,5 /1385/2/25.02.20 15
17	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520934	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=170bar, Tmax=480°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=170°C	B/CR4/A,B,C/4,5 /0277/0/04.09.20 10
18	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/3160828/3160825	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=650t/h, pmax=170bar, Tmax=480°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=170°C	B/CR4/A,B,C/4,5 /1385/1/27.05.20 13

19	Central	AFA PROD IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Timisului, nr.1, Jud. Cluj	J12/954/1995	CUI 7359266	0264/416365/416758	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤350°C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1344/0/15.06.2011
20	Central	AG PROIECT INTERNATION AL SRL	BUCURESTI, Al. Cettuia, nr.10, bl.25/I, sc.A, et.3, ap. 15, sector 6	J40/18048/204	CUI 16920944	021/7715802	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A/4/2489/0/05.12.2011
21	Brasov	AG SERV CONSTRUCT SRL- Punct de lucru BRASOV	NEGRESTI OAS, Str. Victoriei, Bl.C9/20, et.2, ap.12, Jud. Satu Mare; BRASOV, Str. Timis- Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J30/412/1995	CUI 7520051	0261/853322; 0268/331142/331752	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤100t/h, p≤40bar, T≤440°C; D≤50Gcal/h, p≤40bar, T≤440°C	BV/CR4/A,C/4,5/0011/0/14.06.2010
22	Timisoara	AGASI SRL	TIMIȘOARA, str. Venus, nr. 1, jud. Timiș	J1992001684352	CUI: 1819748	Tel: 0256 495 337, 0256 495 394, email: service@agasi.ro	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax≤20t/h, pmax≤20bar, Tmax≤300°C, Dmax≤10Gcal/h, Pmax≤16bar	TM/CR4/A/4,5/020/1/15.10.2025
23	Timisoara	AGASI SRL	TIMIȘOARA, str. Venus, nr.1, Jud. Timiș	J35/1684/1992	RO 1819748	0256495395, 0256495394	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax≤20t/h, pmax≤20bar, Tmax≤300°C, Dmax≤10Gcal/h, Pmax≤16bar	TM/CR4/A/4,5/020/0/20.01.2022

24	Sibiu	AGRISUT PROD COM IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Campului, nr. 215-219, ap. 3, Jud. Cluj	J12/4849 /1992	RO 2894470	0264/561973	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax≤16bar, Qmax≤10t/h, Tmax≤250°C; pmax≤16bar, Dmax≤5Gcal/h	SB/CR4/A,B,C/4, 5/1353/1/24.07.2 014
25	Central	AGRISUT PROD COM IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Grigore Alexandrescu, nr.49, ap.2, Jud. Cluj	J12/4849 /1992	CUI 2894470	0264/561973	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250°C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/2582/0/14.1 1.2011
26	Bacau	AIPIFS SRL	BACAU, Str. Prieteniei, nr.7, bl.7, sc.A, ap.2, Jud. Bacau	J04/1849 /1992	CUI 976728	0234/577165; 0744543625	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	BC/CR4/G/4,5/00 51/0/30.06.2010
27	Bucuresti	ALA INSTAL COMCONSTR UCT SRL	BUCURESTI, Str. Grigore Alexandrescu, nr.7, Bl.H1, sc.2, et.4, sector 1	J40/1920 8/1992	CUI 3316947	021/3174424/ 3174399	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=400°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=160°C	B/CR4/A/4,5/020 6/0/10.08.2010
28	Bucuresti	ALA INSTAL COMCONSTR UCT SRL	BUCURESTI, Str. Grigore Alexandrescu, nr.7, Bl.H1, sc.2, et.4, sector 1	J40/1920 8/1992	CUI 3316947	021/3174424/ 3174399; e- mail: ala_instal@ya hoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=400°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=160°C	B/CR4/A/4,5/020 6/1/23.12.2013
29	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/ 1995	RO 7048090	0232/233390	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=120bar, Tmax=550°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=25bar,	IS/CR4/E/4,5/007 3/0/03.08.2010

30	Central	ALL INCLUSIVE TESTE LABORATOR SRL	BUCUREȘTI, str. Telega, nr. 6, tronson C, cam. 1, et. 1, ap. 11, sector 1	J40/2873 /2014	CUI: 32900922	Tel: 0748 222 655, email: office@allinclusive-lab.ro	-	-	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=+570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/4,5 /4201/0/19.12.20 24
31	Bacau	ALPADO SRL	Com. STEFAN cel Mare, Sat. NEGOIESTI, nr.292, Jud. Bacau	J04/1535 /1992	RO 977278	0234/339008	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax≤40bar, Tmax=440°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax=16bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,C/4,5/ 0074/0/26.08.201 0
32	Bucuresti	AMEX IMPORT EXPORT SRL	BUCURESTI, Intrarea Titan, nr 10, sector 3	J40/4639 /1994	CUI 5394950	0213400029, email petre@amex-lab.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Vmax=200l, pmax=2,2bar, Tmax=136°C	B/CR4/A,B,C/4/3 658/0/11.05.2020
33	Central	AMICI SA	BACAU, Str. Ionita Sandu Sturza, nr.25, Jud. Bacau	J04/37/1 991	CUI 945144	0334/405384; 0234/514336	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, Pmax≤16bar, Tmax≤200°C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤8bar, Tmax≤170°C	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1205/0/30.0 6.2011
34	Bucuresti	A.M.S. 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str.Turturelelor , nr. 62, camere 1-16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3	J40/5527 /1997	RO 9603757	Tel: 021 324 70 50, 021 324 76 79; email: office.ams@ams.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Pmax=72kW, pmax=5bar, Tmax=138°C	B/CR4/A,B,C/4/2 868/2/18.01.2023
35	Bucuresti	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	BUCURESTI, Str.Turturelelor , nr. 62, camere 1-16 din imobil Decebal Tower, et. 2, sector 3	J40/5527 /1997	RO 9603757	021/3247050/ 3247679; e-mail office.ams@ams.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Pmax=72kW, pmax=5bar, Tmax=138°C	B/CR4/A,B,C/4/2 868/0/26.08.2016

36	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	CUI 17488233	0234/575440/575413	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤1035t/h, p <sub>max</sub> ≤196bar, T <sub>max</sub> ≤565 °C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1225/0/24.06.2011- retragere incepand cu 30.08.2016
37	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/575440/575413; e-mail: secretariat@amurco.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =120t/h, p <sub>max</sub> =105bar, T <sub>max</sub> =540 °C; D <sub>max</sub> =25Gcal/h, p <sub>max</sub> =20bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1298/1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016
38	Pitesti	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagaras, bl.E2, sc.c, ap.10, Jud. Arges	J03/1993/2007	RO 22523698	0729022428; 0248/290025	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>≤</sub> 50t/h, p <sub>max</sub> ≤50bar, T <sub>≤</sub> 450 °C; D <sub>≤</sub> 50Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤25bar	PT/CR4/A,C/4,5/0102/0/30.09.2010
39	Central	ANUBIS SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Fericii, nr.17, ap.2, Jud. Cluj	J12/269/2000	CUI 12760654	0264/484116	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	DISPR/CR4/G/4,5/1472/0/07.07.2011; DISPR/CR4/H/4,5/1471/0/07.07.2011
40	Iasi	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =20t/h, p <sub>max</sub> =16bar, T <sub>max</sub> =350 °C; D <sub>max</sub> =10Gcal/h, p <sub>max</sub> =16bar	IS/CR4/A,B,C/4,5/0061/0/19.07.2010
41	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =20t/h, p <sub>max</sub> =16bar, T <sub>max</sub> =350 °C; D <sub>max</sub> =10Gcal/h, p <sub>max</sub> =16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1366/1/12.02.2014
42	Bacau	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/226/1999	CUI 12135214	0231/511585/511518	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q <sub>max</sub> =10t/h, p <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =200 °C	BC/CR4/A,B,C/4/1495/0/03.10.2014

43	Central	ARCELORMIT TAL GALATI SA	GALATI, Str. Smardan , nr.1, Jud. Galati	J17/21/1 991	CUI 1639739	0236/801331/ 803883	-	-	Cazane abur	-	-	-	pmax=54bar, Qmax=255t/h, Tmax=450 °C	DISPR/CR4/C/4/1 250/0/10.06.2011
44	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110281	0368/459201	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=120bar, Tmax≤540 °C; Dmax≤100Gcal/h , pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0786/1/27.01.20 17
45	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl. S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110281	0722275726; 0268/541682	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=120bar, Tmax≤540 °C; Dmax≤100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5 /0786/0/12.05.20 11
46	Brasov	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl. S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110281	0722275726; 0268/541682	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	pmax=40bar, Qmax=120t/h, Tmax=350 °C	BV/CR4/A,C/4/11 25/0/01.04.2013
47	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J1993002 396130	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h, Tmax≤650 °C	CT/CR4/A,B,C/4/ 0115/7/21.07.202 5
48	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J13/2396 /1993	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h, Tmax≤650 °C	CT/CR4/A,B,C/4/ 0115/6/07.02.202 4
49	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J13/2396 /1993	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h, Tmax≤650 °C	CT/CR4/A,B,C/4/ 0115/5/31.03.202 3
50	Bucuresti	ARGENTA SA	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/ 638438, email office@argent a.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h, Tmax≤650 °C	B/CR4/A,B,C/4/1 020/4/25.03.2021

51	Bucuresti	ARGENTA SA	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/638438, email office@argenta.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h, Tmax≤650 °C	B/CR4/A,B,C/4/1020/3/11.03.2020
52	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/638438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=250bar, Qmax=1100t/h, Tmax=650 °C	B/CR4/A,B,C/4/1020/2/19.05.2014
53	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/638438	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤250bar, Qmax≤1100t/h, Tmax≤650 °C	B/CR4/A,B,C/4/1020/1/29.06.2012
54	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/766876	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤1100t/h, pmax≤250bar, Tmax≤650 °C	DISPR/CR4/A,B,C/4/2035/0/26.09.2011
55	Central	ARGOS SA	CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/1562 /1991	CUI 2421812	0241/238440/238197	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤30t/h, pmax≤25bar, Tmax≤225 °C; Dmax≤20Gcal/h, pmax≤25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1745/0/16.08.2011
56	Bucuresti	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr.38, Jud. Gorj	J18/1120 /1991	CUI 2157428	0253/226444	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=350 °C; Dmax=1.4Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,C/4,5/2510/1/12.03.2015
57	Central	ARTEGO SA	TG. JIU, Str. Ciocarlau, nr.38, Jud. Gorj	J18/1120 /1991	CUI 2157428	0253/226444/226045	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Pmax≤1164kW	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/0472/0/23.03.2011

58	Bucuresti	ARTOPROD SRL	RM. VALCEA, Al. Parteneriatului, nr. 12, Jud. Valcea	J38/227/1997	CUI: 9430532	0250/736528, 0740254909; e-mail artoprodsrl@yahoo.com	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	cazane abur pmax.0.5bar; cazane apa fierbinte T>110°C	B/CR4/H/4,5/310 1/0/30.08.2017
59	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/253700/252627	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=500°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	MS/CR4/E/4,5/00 44/0/12.10.2010
60	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES SA, Str. Gh. Doja, nr.300, Jud. Mures	J26/01/1991	CUI 1200490	0265/253700/252627	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C	MS/CR4/C/4/007 1/0/29.11.2010
61	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Viile Sibiului, nr. 1, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: office@baltur sib.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar	SB/CR4/A,B,C/4, 5/2712/5/02.04.2 025
62	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Viile Sibiului, nr. 1, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: office@baltur sib.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar	SB/CR4/A,B,C/4, 5/2682/4/28.10.2 024
63	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Regele Ferdinand , nr. 2, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: office@baltur sib.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26bar	SB/CR4/A,B,C/4, 5/2540/3/14.11.2 023

64	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, str. Regele Ferdinand , nr. 2, jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI: 10565398	Tel: 0269 215 398, 0269 215 376, email: baltursib@rdsl ink.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤26bar	SB/CR4/A,B,C/4, 5/2416/2/12.12.2022
65	Sibiu	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand , nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤26bar	SB/CR4/A,B,C/4, 5/1707/1/16.05.2017
66	Central	BALTUR SIB SRL	SIBIU, Str. Regele Ferdinand , nr.2, Jud. Sibiu	J32/297/1998	CUI 10565398	0269/215398/215376	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤150bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤26bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1475/0/20.07.2011
67	Bucuresti	BC WELD PARTENER SRL	BUCUREȘTI, str. Finlanda, nr. 17, et. 2, ap. 3, sector 1	J2024001806401	CUI: 47062697	Tel: 0723 530 967, email: office@bcweld.com	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=40bar, Tmax=440°C	B/CR4/C/4/5350/0/30.10.2025
68	Bucuresti	BERKANO TECHNIK SRL	BUCUREȘTI, str. Ziduri, nr. 47, cam. 3, sector 2. Punct de lucru: CLINCENI, sat Olteni, șos. București Domnești, nr. 86, hala nr. 1, jud. Ilfov	J40/7381/2018	CUI: 39404578	Tel: 0755 012 781, email: stefanvlad@pifati.ro	-	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	Tmax>110°C, Pmax>0,5 bar	B/CR4/G/4,5/5075/0/03.08.2023

69	Oradea	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581 /1991	CUI 1819357	0256/424868	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,C/4,5/1256/1/18.02.2014
70	Central	BIJU SRL	TIMISOARA, Str. Brandusei, nr.1, sc.B, parter, ap.4, Jud. Timis	J35/2581 /1991	CUI 1819357	0256/424868	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤300°C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/A,C/4,5/1267/0/17.06.2011
71	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax≤16bar, Qmax≤10t/h, Dmax≤5Gcal/h;	DISPR/CR4/B,C/4,5/0978/0/09.06.2011
72	Constanta	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	CONSTANȚA, bd. Aurel Vlaicu, nr. 191, jud. Constanța	J1996002 456130	CUI: 8877045	Tel: 0241 697 700, 0722 699 785, email: tehnic.constanta@blacksea-suppliers.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax=325°C	CT/CR4/A/4/0217/2/14.05.2025

73	Bucuresti	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.191, Jud. Constanta	J13/2456 /1996	CUI 8877045	0241/697700	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax=325°C	B/CR4/A/4/2094/1/15.01.2016
74	Central	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.191, Jud. Constanta	J13/2456 /1996	CUI 8877045	0241/697700	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax=325°C	DISPR/CR4/A/4/2094/0/05.10.2011
75	Bucuresti	BLUE NEON SA	CRAIOVA, Str. Nicolae Titulescu, nr.46, bl.E4, sc.1, ap.9, Jud. Dolj	J16/868/2006	CUI 18652333	0744763559; 0251/592858	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0.5bar, T>=110°C	B/CR4/H/4,5/1382/0/27.05.2013
76	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, șos Pipera, nr. 46D-46E-48, clădirea B, et. 4, sector 2	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0731 510 972, email: office.romania@bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=300bar, Tmax=900°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=125bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2361/8/18.09.2024

77	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti @bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=300bar, Tmax=900°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=125bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2361/7/16.04.20 24
78	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti @bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=300bar, Tmax=900°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=125bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2361/6/28.02.20 24
79	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti @bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=65bar, Tmax=440°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=70bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2361/5/10.01.20 24
80	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1;	J40/9115 /2014	CUI 33446663	0737977799; e-mail filippo.scurti @bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=65bar, Tmax=440°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=70bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2361/4/27.05.20 20

81	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115 /2014	CUI 33446663	0737977799; e-mail filippo.scurti @bonatti.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2361/3/23.05.20 19
82	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115 /2014	CUI 33446663	0725594051; e-mail filippo.scurti @bonatti.it; 0723562119; e-mail cristian.chirit oiu@bonatti.i t	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2361/2/10.07.20 17
83	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/9115 /2014	CUI 33446663	021/4024100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2361/1/06.04.20 16

84	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5;	J40/9115 /2014	CUI 33446663	021/4024100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2361/0/28.11.20 14
85	Bucuresti	BOSCH SERVICII TERMOTEHNI CA SRL	BUCURESTI, Str. Amiral Horia Macelariu, nr. 30-34, et. 2, Birou service TT, sector 1	J40/1000 4/2019	RO 41462082	0722647979, E-mail dan.alexandr oaie@ro.bosc h.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=60t/h, pmax=30bar, Tmax=300°C; Dmax=31Gcal/h, pmax=30bar	B/CR4/A/4,5/355 1/1/11.03.2020
86	Bucuresti	BOSCH SERVICII TERMOTEHNI CA SRL	BUCURESTI, Str. Amiral Horia Macelariu, nr. 30-34, et. 2, Birou service TT, sector 1	J40/1000 4/2019	RO 41462082	0722647979, E-mail dan.alexandr oaie@ro.bosc h.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=60t/h, pmax=30bar, Tmax=300°C; Dmax=31Gcal/h, pmax=30bar	B/CR4/A/4,5/355 1/0/29.11.2019
87	Bucuresti	BPM TEHNOLOGIC A SRL	BUCURESTI, Al. Botorani, nr. 2, bl. V80, sc. B, et. 7, ap. 49, sector 5	J40/6811 /2015	RO 34613689	0723144250, 031/4379349; e-mail bogdan@bpmt ehnologica.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	Cazane abur	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=440°C	B/CR4/G/4/3497/ 0/06.09.2019; B/CR4/A,C/4/349 6/0/06.09.2019
88	Bacau	BRAITERM IMPEX SRL	LACU SARAT, Com. Chiscani, Jud. Braila	J09/1529 /1994	CUI 6993898	0239/652604	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/A,C/4/14 88/2/07.05.2015
89	Bacau	BRAITERM IMPEX SRL	LACU SARAT, Com. Chiscani, Jud. Braila	J09/1529 /1994	CUI 6993898	0239/652604	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250°C	BC/CR4/A,C/4/14 88/1/22.09.2014

90	Central	BRAITERM IMPEX SRL	LACU SARAT, Com. Chiscani, Str. Principala, nr.41, Jud. Braila	J09/1529 /1994	CUI 6993898	0239/652604	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250 °C	DISPR/CR4/A,C/4 /3026/0/16.02.20 12
91	Bucuresti	BRG TOPTECH SRL	BUCUREȘTI, Calea Vitan, nr. 107, bl. VI4B, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector 3	J40/5347 /2022	CUI: 45833876	Tel: 0724 204 999, email: office@brgtop tech.ro	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=60t/h, pmax=30bar, Tmax=350 °C; Dmax=31Gcal/h, pmax=30bar	B/CR4/A/4,5/502 3/0/06.03.2023
92	Bacau	BURNER SERVICE SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr. 99, camera 1, bl. 989A, sc. B, et. 4, ap. 18, Jud. Iasi	J22/317/ 2014	CUI 32851307	0744707150; e-mail office@burner service.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350 °C	BC/CR4/A,B,C/4/ 1850/0/26.06.201 8
93	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320 /1993	RO 4723388	0264/432429	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/E/4,5/00 14/0/18.05.2010
94	Bucuresti	CALOREX INTERNATION AL TRADE SRL	BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 224, sector 6	J40/2722 0/1994	RO 6646117	021/4303002/ 4305760; e- mail calorex@calor ex.ro	Cazane abur, cazane apa fierbinte	Cazane abur, cazane apa fierbinte	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=250 °C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /3120/0/01.09.20 17
95	Bacau	CALORSERV EXPERT SRL	IASI, B-dul Poitiers, nr. 25C, bl.10, et.4, Jud. Iasi	J22/1921 /2013	CUI 32469960	0765953181, email: office@calors ervexpert.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=3 t/h, pmax=10 bar, Tmax=200 °C	BC/CR4/A/4/1994 /0/29.10.2020

96	Bucuresti	CASA DE COMENZI COMMODUS SRL	TULCEA, Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 2, bl. C2, sc. B, ap. 1, Jud. Tulcea; TULCEA, Str. Isacpei, nr. 117, Jud. Tulcea	J36/152/2008	RO 23526358	0721254445; e-mail office@commodus.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C	B/CR4/A,B,C/4/3 327/0/18.09.2018
97	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCUREȘTI, Șos. Vitan Bârzești, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	CUI: 19222172	Tel: 0213 345 517	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/27/20.10.2025
98	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCUREȘTI, Șos. Vitan Bârzești, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	CUI: 19222172	Tel: 0213 345 517	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/26/18.08.2025
99	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCUREȘTI, Sos. Vitan Bârzești, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	CUI: 19222172	Tel: 021 334 55 17	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/25/24.09.2024
100	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCUREȘTI, Sos. Vitan Bârzești, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	CUI: 19222172	Tel: 021 334 55 17	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/24/12.04.2024
101	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCUREȘTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	Tel: 021 334 55 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/23/17.11.2023

102	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	Tel: 021 334 55 17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/22/17.01.2023
103	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021.334.55.17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/20/04.03.2022
104	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021.334.55.17	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax= 50t/h, pmax= 40bar, Tmax= 250°C; Dmax= 50Gcal/h, pmax= 40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/21/02.08.2022
105	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021.334.55.17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/18/21.04.2021
106	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021.334.55.17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/17/22.06.2020
107	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021.334.55.17	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/16/30.03.2020
108	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	213345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/15/31.01.2020
109	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/14/14.11.2019

110	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/13/14.08.2019
111	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/12/14.06.2019
112	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/11/15.03.2019
113	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/10/25.09.2018
114	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/9/17.07.2018
115	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/8/28.03.2018
116	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/7/20.12.2017
117	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/6/28.02.2017

118	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/5/09.08.2016
119	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/4/19.02.2016
120	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/3/03.12.2015
121	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/2/23.06.2015
122	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/1/24.04.2015
123	Bucuresti	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 4	J40/1889 8/2006	RO 19222172	021/3345517	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/237 6/0/04.12.2014
124	Oradea	CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICAR E ARAD SA	ARAD, Calea 6 Vanatori , Jud. Arad	J02/336/ 2002	CUI 14593668	0257/307455/ 213160	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, Pmax=150bar, Tmax=540°C	OR/CR4/C/4/107 2/0/06.11.2012 AUTORIZAȚIE RETRASĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 04.11.2025

125	Iasi	CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA	IASI, Str. Vasile Conta, nr.2-4, Jud. Iasi	-	RO 12665636	0232/314271/ 263977	Cazane abur (generatoare electrice de abur)	Cazane abur (generatoare electrice de abur)	Cazane abur (generatoare electrice de abur)	-	-	-	Qmax=0.3t/h, Pmax=6bar, Tmax=185°C	IS/CR4/A,B,C/4/0 055/0/23.06.2010
126	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintea, nr.22, sector 5	J40/5295 /2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h , Pmax=25bar, Tmax=150°C	B/CR4/E/4,5/017 7/0/02.08.2010
127	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/ 2010	CUI 27471760	0239/683324; interventie 0741569330	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5 /0587/1/05.08.20 15
128	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Gr. Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/ 2010	CUI 27471760	0239/683324	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5 /0587/0/10.05.20 11
129	Bucuresti	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/ 1997	CUI 10102377	0250/733601/ 733603	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤225bar, Tmax≤570°C	B/CR4/C/4/3196/ 1/11.01.2018
130	Central	CET GOVORA SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/683/ 1997	CUI 10102377	0250/733601/ 733603	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤225bar, Tmax≤570°C	DISPR/CR4/C/4/2 522/0/07.12.2011

131	Sibiu	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453 /1998	CUI 11086555	0264/424665/ 462385	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤250t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤30bar	SB/CR4/A,B,C/4, 5/1244/1/14.10.2 013
132	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA,Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453 /1998	CUI 11086555	0264/424665/ 462385	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1639/0/20.0 7.2011
133	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA,Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453 /1998	CUI 11086555	0264/424665/ 462385	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar; Tmin>110°C	DISPR/CR4/G/4,5 /1637/0/21.07.20 11
134	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/1453 /1998	CUI 11086555	0264/424665/ 462385	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; pmax=16bar, Dmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5 /1840/0/07.09.20 11

135	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/1453 /1998	CUI 11086555	0264424665/4 62385	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5 /1840/1/20.06.20 12
136	Brasov	CHIMP SRL	PLOIESTI, Str. Mierlei, nr. 25, Jud. Prahova	J29/1229 /1993	RO 4000437	0244/551949	-	-	-	-	Cazane abur	-	p>0.5bar	BV/CR4/H/4/136 2/1/27.01.2015
137	Ploiesti	CHIMP SRL	PLOIESTI, Str. Mierlei, nr.25, Jud. Prahova	J29/1229 /1993	RO 4000437	0244/551949	-	-	-	-	Cazane abur	-	p>0.5bar	PL/CR4/H/4/0289 /0/23.12.2010
138	Bacau	CIBOCAZ SRL	BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8, Jud. Botosani	J07/1038 /1994	RO 6566670	0231/539028	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C	BC/CR4/A,B,C/4/ 1330/1/19.01.201 6- retragere voluntara (radiere) incepand cu 26.08.2019
139	Bacau	CIBOCAZ SRL	BOTOSANI, Str. Ion Creanga, nr.8, Jud. Botosani	J07/1038 /1994	RO 6566670	0231/531536/ 539028	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C	BC/CR4/A,B,C/4/ 1330/0/05.11.201 3
140	Cluj	CLASIC ASOCIATIA PENTRU INDUSTRIE SI COMERT DIN CLUJ SRL	CLUJ NAPOCA, Al. Scarisoara, nr.3, ap. 11, Jud. Cluj	J12/2915 /1991	RO 222147	0264/540465	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	CJ/CR4/H/4,5/01 37/0/02.12.2010
141	Bacau	CLIMA THERM CENTE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/916/ 2000	RO 13572870	0232/261833/ 272700	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=5t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C	BC/CR4/A,B,C/4/ 1919/1/28.08.201 9
142	Iasi	CLIMA THERM CENTE SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr. 139, Jud. Iasi	J22/916/ 2000	RO 13572870	0232/261833/ 272700	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=5t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C	IS/CR4/A,B,C/4/0 134/0/25.10.2010

143	Oradea	CLIMAROL PREST SRL	ORADEA, Str. Grigore Ureche, nr. 15, ap. 48, Jud. Bihor; ORADEA, Str. Matei Corvin, nr. 144A, Jud. Bihor	J05/3172 /1993	RO 4738249	0744234396; e-mail office@climar ol.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	-	Q <sub>≤</sub> 50t/h, p <sub>≤</sub> 40bar, T=400°C	OR/CR4/A,B/4/17 23/0/26.11.2019
144	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI: 27787860	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.e u	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte	-	-	Q <sub>max</sub> = 1035 t/h, p <sub>max</sub> = 400 bar, T <sub>max</sub> = 570°C; D <sub>max</sub> =100 Gcal/h, p <sub>max</sub> = 100 bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0165/13/22.01.2 026
145	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI: 27787860	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.e u	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte	-	-	Q <sub>max</sub> = 1035 t/h, p <sub>max</sub> = 400 bar, T <sub>max</sub> = 570°C; D <sub>max</sub> =100 Gcal/h, p <sub>max</sub> = 100 bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0165/12/23.01.2 025
146	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI: 27787860	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.e u	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte	-	-	Q <sub>max</sub> = 1035 t/h, p <sub>max</sub> = 400 bar, T <sub>max</sub> = 570°C; D <sub>max</sub> =100 Gcal/h, p <sub>max</sub> = 100 bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0165/11/11.10.2 023
147	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	0213167921, 0214119870, e-mail: cncir@cncir.e u	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q <sub>max</sub> =1035t/h, p <sub>max</sub> =400bar, T <sub>max</sub> =570°C; D <sub>max</sub> =100Gcal/h , p <sub>max</sub> =100bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0165/10/13.04.2 022
148	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	0213167921, 0214119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q <sub>max</sub> =1035t/h, p <sub>max</sub> =400bar, T <sub>max</sub> =570°C; D <sub>max</sub> =100Gcal/h , p <sub>max</sub> =40bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0165/9/10.11.20 20

149	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0165/8/22.03.20 19
150	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0165/7/18.02.20 19
151	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0165/6/09.10.20 17
152	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0165/5/11.10.20 16
153	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0165/4/19.12.20 14
154	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 3166027	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0165/2/27.07.20 12
155	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 3167922/3167 923/3166027	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=16bar,	DISPR/CR4/E/4,5 /0038/0/01.03.20 11

156	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 3166027	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0165/1/23.04.20 12
157	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=190bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0165/3/22.03.20 13
158	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/1992	CUI 512680	0266/371174/ 323776	Cazane de abur	-	-	-	-	-	pmax=16 bar, Qmax=10t/h, Tmax=350°C	MS/CR4/A/4/0011 /0/12.05.2010
159	Bacau	COMES SA	SĂVINEȘTI, str. Gheorghe Caranfil, nr. 3, jud. Neamț	J27/27/1991	CUI: 2662292	Tel: 0233 280 601, 0233 280 585, email: office@comes.ro	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤200bar, Tmax≤600°C; Qmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar	BC/CR4/B,C/4,5/ 1280/7/22.05.202 5
160	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233280601/ 0233280585, email office@comes.ro	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤200bar, Tmax≤600°C; Qmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar	BC/CR4/B,C/4,5/ 1280/6/22.06.202 1
161	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1991	CUI 2662292	0233280601/ 0233280585, email office@comes.ro	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤200bar, Tmax≤600°C; Qmax≤100Gcal/h, pmax≤30bar	BC/CR4/B,C/4,5/ 1280/5/26.03.202 0

162	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568/ 281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤40bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤30bar, Tmax≤180°C	BC/CR4/B,C/4,5/ 1280/4/20.04.201 8
163	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr.3, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568/ 281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤40bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤30bar, Tmax≤180°C	BC/CR4/B,C/4,5/ 1280/3/08.01.201 6
164	Bacau	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568/ 281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤40bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤30bar, Tmax≤180°C	BC/CR4/B,C/4,5/ 1280/2/08.08.201 3
165	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568/ 281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤40bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤30bar, Tmax≤180°C	DISPR/CR4/B,C/4 ,5/0695/1/06.10. 2011
166	Central	COMES SA	SAVINESTI, Str. Urziceni, nr.1, Jud. Neamt	J27/27/1 991	CUI 2662292	0233/281568/ 281833	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤40bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤30bar, Tmax≤180°C	DISPR/CR4/B,C/4 ,5/06951/0/11.05 .2011
167	Sibiu	COMOSERV SRL	TÂRGU Mureș, str. Aleea Săvinești, nr. 9, ap. 10, jud. Mureș	J2018001 087269	CUI: 19033173	Tel: 0365 424 892, email: office@comos erv.ro, rom.comoserv .office@como serv.ro	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000t/h, pmax=215bar, Tmax=+650°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=100bar	SB/CR4/A,B,C/4, 5/2774/3/20.11.2 025

168	Sibiu	COMOSERV SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, jud. Mureș. <b>Punct de lucru:</b> TÂRGU MUREȘ, str. Gheorghe Doja, nr. 300, jud. Mureș	J26/1087 /2018	CUI: 19033173	Tel/fax: 0365 424 892, 0365 424 866, email: office@comoserv.ro	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000t/h, pmax=215bar, Tmax=+650°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=100bar	SB/CR4/A,B,C/4, 5/2707/2/13.03.2025
169	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/1087 /2018	CUI 19033173	0365/424892/424866	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=215bar, Qmax=1000t/h, Tmax=650°C; pmax=100bar, Qmax=100Gcal/h	SB/CR4/A,B,C/4, 5/2069/0/15.06.2020
170	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI SA	BUCUREȘTI, str. Nerva Traian, nr. 3, et. 5, sector 3	J2019007 921409	CUI: 41268559	Tel: 0372 400 780, 0372 400 781, email: office@cmseb.com.ro	-	-	-	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5bar, T>110°C	B/CR4/G/4,5/322 7/3/22.07.2025
171	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, biroul nr.1, et. 1, sector 4	J40/7921 /2019	CUI 41268559	0372400780/400781; e-mail office@cmseb.com.ro	-	-	-	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5bar, T>110°C	B/CR4/G/4,5/322 7/2/10.06.2021

172	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, et. 1, sector 4	J40/9172 /2017	CUI 37752029	0372400780/400781; e-mail office@cmeb.com.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤8t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16ba	B/CR4/A,B,C/4,5 /3230/2/16.01.2020
173	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9172 /2017	RO 37752029	0372400780/400781; e-mail office@cmeb.com.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤8t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16ba	B/CR4/A,B,C/4,5 /3230/1/15.10.2018
174	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3	J40/9172 /2017	RO 37752029	0372400780/400781; e-mail office@cmeb.com.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤8t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16ba	B/CR4/A,B,C/4,5 /3230/0/10.04.2018
175	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 1 si 2, sector 4	J40/9172 /2017	RO 37752029	0372400780/400781; e-mail office@cmeb.com.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5/3227/1/16.10.2018
176	Bucuresti	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 1, et. 1 si 2, sector 3	J40/9172 /2017	RO 37752029	0372400780/400781; e-mail office@cmeb.com.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5/3227/0/13.04.2018
177	Central	COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/656/2004	CUI 16299139	0351/403310/403344/449550	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=250bar, Tmin=105°C; Tmax=600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤150°C;	DISPR/CR4/C/4,5 /2538/0/02.12.2011

178	Oradea	COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA- Sucursala ELECTROCEN TRALE PAROSEN	VULCAN, Str. Paroseni, nr. 20, Jud. Hunedoara	J20/733/2013	CUI 32110567	0254/570790/570481	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=540t/h, pmax=140bar, Tmax=545°C; Dmax≤103.2Gcal/h, pmax=20bar	OR/CR4/C/4,5/1571/0/14.11.2017
179	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCEN TRALE CRAIOVA	CRAIOVA, Str. Unirii, nr.147, Jud. Dolj	J16/904/2012	CUI 30292810	0351/403310/303311/449550	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤525t/h, 0.5bar≤pmax≤250bar, 105°C≤Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, 110°C≤Tmax≤150°C	DISPR/CR4/C/4,5/1196/0/05.11.2012
180	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCEN TRALE ISALNITA	ISALNITA, Str. Mihai Viteazul, nr.101, Jud. Dolj	J16/587/2013	CUI 31454295	0251/407633/407602	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, Tmin=105°C, tmax=600°C, pmax=250bar; Dmax=100Gcal/h, pmax=250bar, Tmin=110°C, Tmax=150°C	B/CR4/C/4,5/1844/0/01.10.2013
181	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Sucursala ELECTROCEN TRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului, nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556/371590	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, P≤196bar, T≤540°C; Dmax=100Gcal/h, P≤25bar, T≤150°C	B/CR4/A,C/4,5/1220/1/05.07.2018

182	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCEN TRALE ROVINARI	ROVINARI, Str. Energeticianului , nr.25, Jud. Gorj	J18/337/2012	CUI 30310461	0253/372556/371590	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤1035t/h, 0.5bar≤p <sub>max</sub> ≤196bar, 105°C≤T <sub>max</sub> ≤600°C; D <sub>max</sub> ≤100Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤25bar, 110°C≤T <sub>max</sub> ≤150°C	B/CR4/A,C/4,5/1220/0/14.12.2012
183	Craiova	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCEN TRALE TURCENI	TURCENI, str. Uzinei, nr. 1, jud. Gorj	J18/311/2012	CUI: 30267310	Tel: 0253 335 045, fax: 0253 335 015	-	-	Cazane abur	-	-	-	Q <sub>max</sub> =1035t/h, p <sub>max</sub> =196bar, T≤540°C	CR/CR4/C/4/0088/3/31.01.2023
184	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCEN TRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	CUI 30310453	0253/335111/335015	-	-	Cazane abur	-	-	-	Q <sub>max</sub> =1035t/h, p≤196bar, T <sub>max</sub> =540°C	B/CR4/C/4/1611/2/03.09.2018
185	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCEN TRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	CUI 30310453	0253/335045/335015	-	-	Cazane abur	-	-	-	Q <sub>max</sub> =1035t/h, p≤196bar, T <sub>max</sub> =540°C	B/CR4/C/4/1611/1/30.09.2016

186	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCEN TRALE TURCENI	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/338/2012	CUI 30310453	0253/335045/335081	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, p≤196bar, 105°C≤Tmax≤540°C	B/CR4/C/4/1611/0/17.05.2013
187	Bucuresti	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCEN TRALE CRAIOVA II	CRAIOVA, Str. Bariera Valcii, nr.195, Jud. Dolj	J16/588/2013	CUI 31454260	0251/599480/596555; 0251/599495	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=250bar, 105°C≤Tmax≤600°C	B/CR4/C/4,5/1911/0/03.12.2013
188	Central	COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	TURCENI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Gorj	J18/257/2004	CUI 16302447	0253/335045/335081	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤15bar; Dmax=1035t/h, pmax≤195bar,	DISPR/CR4/C/4,5/0482/0/11.03.2011
189	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321/515961	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤100bar, Tmax≤440°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤25bar	BV/CR4/B,C/4,5/1266/3/18.02.2021
190	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321/515961	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=100bar; Dmax=50Gcal/h, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/4,5/1266/2/07.05.2019
191	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/525321/515961	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=100bar; Dmax=50Gcal/h, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/4,5/1266/1/26.05.2014

192	Ploiesti	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	RO 1345008	0244/513145/515961	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=120bar; Dmax=50Gcal/h, Tmax=440 °C	PL/CR4/B,C/4,5/0160/0/06.09.2010
193	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Rozmarinului, nr. 60, jud. Mureș	J1999000677260	CUI: 12361289	Tel: 0265 253 250, email: office@comterminvest.ro	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450 °C; Qmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/2737/7/13.06.2025
194	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450 °C; Qmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/2075/6/31.07.2020
195	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1951/5/13.06.2019
196	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250; e-mail office@comterminvest.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1867/4/21.09.2018
197	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1595/3/14.06.2016

198	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr .60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4, 5/1471/2/27.05.2015
199	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr .60, corp C1, camera 3, et.1, Jud. Mures	J26/677/1999	RO 12361289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/2160/1/16.02.2012
200	Central	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.243, ap.31, Jud. Mures	J26/677/1999	CUI 12341289	0265/253250	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/2160/14.10.2011
201	Ploiesti	COMTERM SA	BUZAU, Str. H.P. Bengescu, nr.5, Jud. Buzau	J10/976/1993	RO 4384761	0238/720242/406760	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=150bar, Tmax=560°C; Dmax=100Gcal/h	PL/CR4/A,B,C/4, 5/0296/0/28.12.2010
202	Bucuresti	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1993	CUI 4831479	0243/230117; e-mail office@concivic1993.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤350°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤16bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /3491/1/16.09.2019
203	Central	CONCIVIC SRL	SLOBOZIA, Str. Closca, nr.20, Judet Ialomita	J21/790/1993	CUI 4831479	0243/230117	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤350°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1692/0/10.08.2011

204	Central	CONDITIONAL SRL	BACAU, Str. Letea, nr.38, bl.38, sc.A, ap.3, Jud. Bacau	J40/393/1998	CUI 10439381	0234/583270	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/3330/0/26.03.2012
205	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/477772	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>≤</sub> 10t/h, p <sub>≤</sub> 16bar, T <sub>≤</sub> 450°C; D <sub>≤</sub> 5Gcal/h, p <sub>≤</sub> 16bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/0040/0/06.09.2010
206	Brasov	CONFIND SRL	CÂMPINA, str. Progresului, nr. 2, jud. Prahova	J1991000607298	CUI: 1324099	Tel/fax: 0244 333 160, 0244 374 719, email: confind@confind.ro	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =120t/h, p <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =430°C; D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1161/5/07.08.2025
207	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =120t/h, p <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =430°C; D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/4/07.04.2022
208	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =120t/h, p <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =430°C; D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/3/04.01.2021
209	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =120t/h, p <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =350°C; D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/2/18.09.2017

210	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1400/1/23.03.2015
211	Central	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	CUI 1324099	0244/333160/374719	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1720/0/10.06.2011
212	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Str. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 1833467	0256/434575/434060	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤140bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤140bar, Tmax≤220°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2151/0/07.10.2011
213	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4	J40/1110/1993	RO 3477560	021/4610529/4610921	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax=25bar, Tmax=400°C; Dmax=15Gcal/h, pmax=25bar, T>110°C	B/CR4/A,B,C/4,5/0519/1/05.08.2013
214	Bucuresti	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, ap.36, et.8, sector 4	J40/1110/1993	RO 3477560	021/4610529/4610921	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax=25bar, Tmax=400°C; Dmax=15Gcal/h, 0,5bar<pmax≤25bar, T>110°C	B/CR4/A,B,C/4,5/0519/2/23.12.2021
215	Central	CONSULT MERIDIAN SRL	SAT LIPIA, Com. Marei, Jud. Buzau	J10/885/2005	CUI 17807634	0238/711249; 0371155437	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/E/4/0316/0/25.03.2011

216	Iasi	CORSEM IMPEX SRL	GURA HUMORULUI, Str. Orizont, nr.6A, Jud. Suceava	J33/1947/1993	CUI 4973970	Tel: 0230 514145	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pm <sub>ax</sub> >0,5 bar, pm <sub>ax</sub> =16bar, T <sub>max</sub> =+350°C; Q <sub>max</sub> =5Gcal/h, pm <sub>ax</sub> =16bar, T <sub>max</sub> >+110°C, T <sub>max</sub> =+170°C	IS/CR4/A,B,C/4,5/0057/1/22.02.2023
217	Central	CORSEM IMPEX SRL	GURA HUMORULUI, Str. Orizont, nr.6A, Jud. Suceava	J33/1947/1993	CUI 4973970	0230/514145	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pm <sub>ax</sub> ≤16bar, T <sub>max</sub> ≤350°C; D <sub>max</sub> ≤15Gcal/h, pm <sub>ax</sub> ≤16bar, T <sub>max</sub> ≤170°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1580/0/25.07.2011
218	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C	IS/CR4/A,B,C/4/0010/0/21.04.2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
219	Iasi	COSMIN COMPANY SRL	IASI, Str. Fundac Ursulea, nr.6, Jud. Iasi	J22/582/1994	RO 5317728	0232/264597	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=10t/h, pm <sub>ax</sub> =16bar, T <sub>max</sub> =220°C; D <sub>max</sub> =5Gcal/h, pm <sub>ax</sub> =16bar	IS/CR4/E/4,5/0121/0/27.10.2010- suspendare voluntara incepand cu 23.03.2016
220	Bucuresti	CREATIV INSTAL SOLUTIONS SRL	DOBROEȘTI, com. Dobroești, str. Orhideelor, nr. 2, cam. 1, jud. Ilfov	J23/2537/2019	CUI: 41229720	Tel: 0744 446 964; email: cbeca@cinstal.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=8 t/h, Pmax=16 bar, Tmax=250°C; Dmax=100 Gcal/h, Pmax=16 bar	B/CR4/A/4/5/5032/0/15.03.2023
221	Bucuresti	CRIMAR PAMICO INDUSTRIAL MONTAJ SRL	PITESTI, Str. Zamfiresti, nr.16, camera 1, Jud. Arges	J03/12/2012	RO 29515714	0248/615434; 0758061602	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=650t/h, pm <sub>ax</sub> =225bar, T <sub>max</sub> =570°C	B/CR4/C/4/1026/0/26.06.2012 AUTORIZAȚIE ANULATĂ

222	Bacau	CRIOMECSA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/1339 /1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; email: office@criomecsa.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤250t/h, pmax≤40bar, Tmax≤+540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤22bar	BC/CR4/A,C/4,5/1118/6/01.02.2024
223	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437; 0236/463059; e-mail: office@criomecsa.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤250t/h, pmax≤40bar, Tmax≤+540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤22bar	BC/CR4/A,C/4,5/1118/5/08.08.2022
224	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	CUI 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomecsa.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax>110°C	BC/CR4/A,C/4,5/1118/4/20.12.2021
225	Bacau	CRIOMECSA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/1339 /1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; email: office@criomecsa.ro	-	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax>110°C	BC/CR4/G/4,5/1968/3/24.11.2023
226	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437; 0236/463059; e-mail: office@criomecsa.ro	-	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax>110°C	BC/CR4/G/4,5/1968/2/08.08.2022
227	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	CUI 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomecsa.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax>110°C	BC/CR4/G/4,5/1968/1/16.12.2021

228	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	CUI 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomecsa.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax>110°C	BC/CR4/G/4,5/1968/0/03.06.2020
229	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomecsa.ro	Cazane abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=250t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C/4,5/1118/3/18.05.2017
230	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomecsa.ro	Cazane abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C/4,5/1118/2/29.04.2015
231	Central	CRIOMECSA	GALATI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galati	J17/1339 /1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; 0753 315 024; 0236 463 059; email: office@criomecsa.ro	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	Qmax = 120t/h, pmax = 140bar, Tmax = 400°C; Dmax = 50Gcal/h, pmax = 140bar	DISPR/CR4/E/4,5/3772/4/29.02.2024
232	Central	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr. 63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236.312.437; 0753.315.024; e-mail: office@criomecsa.ro	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	Qmax = 120t/h, pmax = 140bar, Tmax = 400°C; Dmax = 50Gcal/h, pmax = 140bar	DISPR/CR4/E/4,5/3772/3/05.10.2022
233	Central	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=140bar	DISPR/CR4/E/4,5/3772/2/24.06.2015

234	Central	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=140bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3772/1/05.02.2013
235	Galati	CRIOMECSA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=140bar	GL/CR4/E/4,5/01 02/0/16.11.2010
236	Bacau	CRIOMECSA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte				Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C/4,5/1118/1/09.01.2013
237	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611/2011	CUI 28179217	0341/488805	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤105t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/C/4/0 626/0/21.04.2011
238	Bacau	CYCLON TECH SRL	BRAILA, str. Școlilor, nr. 28, bl. D2, parter, jud. Brăila. Subdiviziune: BRAILA, str. Mare, nr. 55, Jud. Braila	J09/1144 /1994	CUI: 6008500	Tel: 0720 531 710, email: ioana.parlog@cyclon.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1082/3/14.03.2024
239	Bacau	CYCLON TECH SRL	Scolilor, nr.28, Bl.D2, parter, Jud. Braila; BRAILA, Str. Mare, nr.55, Jud. Braila	J09/1144 /1994	RO 6008500	0239/612022/612561; 0239/611870	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1082/2/28.05.2014
240	Bacau	CYCLON TECH SRL	BRAILA, Str. Scolilor, nr.28, Bl.D2, parter, Jud. Braila; BRAILA, Str. Mare, nr.55, Jud. Braila	J09/1144 /1994	RO 6008500	0239/612022/612561; 0239/611870	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=220°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1082/1/01.11.2012

241	Pitesti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITEȘTI, Bd. Eroilor, nr. 61, birou 1, et. 1, jud. Argeș. Punct de lucru: PITEȘTI, str. DN 65-B, Km COMUNA	J03/960/ 2006	CUI: 18747999	Tel/fax: 0248 250 448, tel: 0722 628 597, email: dmg@mechan ics.ro	-	-	-	-	Cazane de abur si cazane de apa fierbinte	-	Pmax>0.5bar, T>110°C	PT/CR4/G/4,5/65 /4/17.04.2024
242	Pitesti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	ALBOTA, sat Albota, nr. 466A, jud. Arges; PITEȘTI, str. DN 65-B, km 4+850. Hala	J3/960/2 006	18747999	0248.250.448; 0722.628.597; e-mail: dmg@mechan ics.ro	-	-	-	-	Cazane de abur si cazane de apa fierbinte	-	-	PT/CR4/G/4,5/65 /3/16.08.2022
243	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/ 2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5/263 2/2/16.11.2018
244	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/ 2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4,5/263 2/1/30.09.2015
245	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960/ 2006	CUI 18747999	0248/250448	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar, Tmin>110°C	DISPR/CR4/G/4,5 /1560/0/21.07.20 11

246	Timisoara	D&T INDUSTRIAL EQUIPMENT SRL	GHIRODA, Cal. Lugojudului, nr.67, Jud. Timis	J35/1290 /1995	CUI 8024889	0256/288641	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>≤</sub> 10t/h, p <sub>≤</sub> 16bar, T <sub>≤</sub> 320°C; D <sub>≤</sub> 5Gcal/h, p <sub>≤</sub> 16bar	TM/CR4/A,B,C/4, 5/0038/0/02.07.2 010
247	Timisoara	DA CONSTANTIN SRL	LUGOJ, Str. Primaverii, nr.42, Jud. Timis	J35/2089 /2002	CUI 15096055	0256/329338	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q <sub>≤</sub> 5t/h, p <sub>≤</sub> 16bar, T <sub>≤</sub> 250°C	TM/CR4/A,B,C/4/ 0079/0/04.10.201 0
248	Central	DACOLYN EXPERT SRL	BRĂILA, str. Calea Călărășilor, nr. 46, bl. C, sc. 3, et. 2, ap.66, jud. Brăila	J09/619/ 2021	CUI: 44641465	Tel: 0740 013 457, email: office.dacolyn@gmail.com	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	Q <sub>max</sub> = 420t/h, p <sub>max</sub> = 150bar, T <sub>max</sub> = 540°C; D <sub>max</sub> = 100Gcal/h, p <sub>max</sub> = 26bar	DISPR/CR4/E/4,5 /4120/0/05.07.20 23
249	Constanta	DARO SV TERMIC SRL	CONSTANTA, str. Varful Cu Dor, nr 10, Jud Constanta	J13/840/ 2019	RO 40659591	0722.270.134, e-mail: daro_sv@yahoo.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> = 40t/h, p <sub>max</sub> = 40bar, T <sub>max</sub> = 540°C; D <sub>max</sub> = 50Gcal/h, p <sub>max</sub> = 25bar	CT/CR4/A,B,C/4, 5/0016/2/13.10.2 022
250	Constanta	DARO SV TERMIC SRL	CONSTANTA, str. Varful Cu Dor, nr 10, Jud Constanta	J13/840/ 2019	RO 40659591	0722270134, email daro_sv@yahoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =40t/h, p <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =540°C; D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =25bar,	CT/CR4/A,B,C/4, 5/0016/1/26.11.2 021
251	Bucuresti	DARO SV TERMIC SRL	CONSTANTA, str Trandafirului, nr 5, Camera 1, Jud Constanta	J13/840/ 2019	RO 40659591	0722270134, email daro_sv@yahoo.com	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =40t/h, p <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =540°C; D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =25bar,	B/CR4/C/4,5/366 7/0/19.05.2020
252	Iasi	DAS SRL	IAȘI, str. Aurel Vlaicu, nr. 87, jud. Iași	J22/589/ 1991	CUI: 1986070	Tel: 0232 262 800, email: office@das.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =20t/h, p <sub>max</sub> =16bar, T <sub>max</sub> =350°C; D <sub>max</sub> =20Gcal/h, p <sub>max</sub> =16bar,	IS/CR4/A,B,C/4,5 /0005/3/17.07.20 25

253	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	0232/262800	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B,C/4,5 /0097/1/06.10.2010
254	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/1991	RO 1986070	0232/262800	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B,C/4,5 /0097/0/19.08.2010
255	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCTI 999 SRL	BASCOV, str. Serelor, nr. 11, jud. Argeş	J3/600/2004	CUI: 16297707	Tel/fax: 0745 061 558, 0248 272 797, email: deltatermoco nstruct@yahoo.com	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2188/1/06.09.2021
256	Bucuresti	DELTA TERMO CONSTRUCTI 999 SRL	PITESTI, Str. Trivale, bl. P3 Bis, sc.C,ap.1, Jud. Arges	J03/600/2004	CUI 16297707	0248/272797; 0745061558	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2188/0/16.06.2014
257	Bucuresti	DEPANERO SRL	BUCUREŞTI, şos Virtuţii, nr. 148, sector 6. Punct de lucru: BUCUREŞTI, Splaiul Independenţei, nr. 319, sector 6	J40/8016 /2012	CUI: 27846339	Tel/fax: 0372 061 525, 0212 005 200; email: office@depanero.ro	-	-	-	-	-	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	pmax=50bar, Qmax=5t/h, tmax=560°C, pmax=50bar, Dmax=10Gcal/h	B/CR4/H/4,5/5174/0/17.06.2024

258	Bucuresti	DEPANERO SRL	BUCUREȘTI, șos Virtuții, nr. 148, sector 6. Punct de lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319, sector 6	J40/8016 /2012	CUI: 27846339	Tel/fax: 0372 061 525, 0212 005 200; email: office@depanero.ro	-	-	-	-	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	-	pmax=50bar, Qmax=5t/h, tmax=560°C, pmax=50bar, Dmax=10Gcal/h	B/CR4/G/4,5/5173/0/17.06.2024
259	Bucuresti	DEPANERO SRL	BUCUREȘTI, șos Virtuții, nr. 148, sector 6. Punct de lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319, sector 6	J40/8016 /2012	CUI: 27846339	Tel/fax: 0372 061 525, 0212 005 200; email: office@depanero.ro	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=50bar, Qmax=5t/h, tmax=560°C, pmax=50bar, Dmax=10Gcal/h	B/CR4/A,B,C/4,5/5172/0/17.06.2024
260	Bucuresti	DIAMEDIX IMPEX SA	BUCUREȘTI, str. Fabrica de Glucoză, nr. 15A, clădirea A4, sector 2	J1996004 813409	CUI: 8529458	Tel: 0216 688 866/67/68/69, fax: 0372 730 702, email: office@diamedix.ro	-	-	Cazane de abur	-	-	-	pmax=8bar, Qmax=1110kg/h, tmax=180°C	B/CR4/C/4/5348/0/31.10.2025

261	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 3, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, nr. 2, jud. Bacău	J23/3958 /2019	CUI 41433419	Tel: 0727 759 323, email: fabrizio_mari ni@dietsmann .com	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19bar, Qmax=10t/h, tmax=430°C, pmax=65bar, Qmax=30Gcal	B/CR4/A,B,C/4,5 /3854/1/20.04.20 23
262	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, nr.2, Jud. Bacău	J23/3958 /2019	CUI 41433419	0728990906, 0732410569, email: ionut_enescu @dietsmann.c om/romeo_ci obanu@diets mann.com	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19bar, Qmax=10t/h, tmax=430°C, pmax=65bar, Qmax=30Gcal	B/CR4/A,B,C/4,5 /3854/0/08.06.20 21

263	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Suplacu de Barcau, str. Crinului, nr. 72, jud Bihor	J23/3958 /2019	CUI 41433419	0728990906, 0723300819, email: ionut_enescu @dietsmann.c om/anton_ark osi@dietsman n.com	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19bar, Qmax=10t/h, tmax=430°C, pmax=65bar, Qmax=30Gcal	B/CR4/A,B,C/4,5 /3795/0/08.02.20 21
264	Bucuresti	DIETSMANN SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 1, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: MOINEȘTI, str. Schelei, fn, Atelier Mecanic Moinești, jud. Bacău	J23/3960 /2019	CUI: 37812864	Tel: 0740 836 371, email: romania@diet smann.com, tel: 0732 300 984, email: silviu_gutui@ dietsmann.co m	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19bar, Qmax=10t/h, tmax=430°C, pmax=65bar, Qmax=30Gcal	B/CR4/A,B,C/4,5 /5128/0/08.01.20 24

265	Bucuresti	DIETSMANN SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 1, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: SUPLACU DE BARCĂU, str. Crinului, nr. 72, jud. Bihor	J23/3960 /2019	CUI: 37812864	Tel: 0728 990 906 email: ionut_enescu@dietsmann.com; Tel: 0723 300 819	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=19bar, Qmax=10t/h, tmax=430°C, pmax=65bar, Qmax=30Gcal	B/CR4/A,B,C/4,5 /3888/0/09.07.20 21
266	Ploiesti	DIPERO CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Pompelor, nr.4, Corp C1, Jud. Prahova	J29/1803 /2009	RO 26316687	0745118171; 0244/514486	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, Pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=20bar, T>110°C	PL/CR4/E/4,5/02 01/0/08.10.2010
267	Craiova	DIVERSINST SRL	CRAIOVA, str. Vaslui, nr. 3, jud. Dolj	J16/3102 /1992	CUI: 3730476	Tel: 0744 554 644, email: office@diversiinst.ro	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1500t/h pmax≤200bar, Tmax≤350°C, Dmax≤100Gcal, Pmax≤50Gbari	CR/CR4/A,B,C/4, 5/208/0/20.08.20 25
268	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/ 2004	CUI 16958124	0247/416438/ 413379	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/G/4,5 /0868/0/18.05.20 11

269	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/413379	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	Qmax=80t/h, pmax=116bar, Tmax=460°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1490/0/18.07.2011
270	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/413379	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5/1374/0/08.05.2013
271	Oradea	DOSETIMPEX SRL	TIMISOARA, Cal. Buziasului, nr.11, camera 1, Jud. Timis	J35/4423/1994	CUI 6825635	0256/200368/223838	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C; Qmax=5Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,C/4,5/1741/1/04.03.2020
272	Timisoara	DOSETIMPEX SRL	TIMISOARA, Cal. Buziasului, nr.11, camera 1, Jud. Timis	J35/4423/1994	CUI 6825635	0256/200368/223838	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q≤10t/h, p≤16bar, T≤300°C; D≤5Gcal/h, p≤16bar	TM/CR4/A,C/4/0057/0/30.07.2010
273	Bacau	DRYING TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	sat DULCEȘTI, com. Dulcești, str. Teilor, nr. 3, jud. Neamț. Punct de lucru: sat CIUREA, com. Ciurea, str. DJ 248C, nr. 201, jud. Iași	J27/515/2015	CUI: 34884319	Tel: 0740 012 211, email: dryingts@yahoo.com	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	p>0,5bar, Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=230°C	BC/CR4/A,B,C/4/1981/1/06.10.2023

274	Bacau	DRYING TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	DULCEȘTI, str. Teilor, nr.3, Jud Neamț; CIUREA, str. DJ 28C, nr. 201, Jud Iași	J27/515/2015	RO 34884319	0740012211, email dryingts@yahoo.com	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	p>0,5bar, Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=230°C	BC/CR4/A,B,C/4/1981/0/08.09.2020
275	Sibiu	DUOCHIM SRL	OCNA MURES, Str. Axente Sever, bl. 49, sc.C, ap.7, Jud. Alba	J01/33/2001	RO 13682309	0745303239, email: duochim@yahoo.com	-	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	p≥0,5bar, T>110°C	SB/CR4/H/4,5/2116/1/21.10.2020
276	Sibiu	DUOCHIM SRL	OCNA MURES, Str. Axente Sever, bl. 49, sc.C, ap.7, Jud. Alba	J01/33/2001	RO 13682309	0258/873180	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	p>=0.5bar; T>110°C	SB/CR4/G/4,5/0101/0/28.10.2010; SB/CR4/H/4,5/0102/0/28.10.2010
277	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796/2007	CUI 22112765	0344/802355/802356, e-mail: office@dyomedicacnd.ro	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/2959/3/20.10.2021
278	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796/2007	CUI 22112765	0344/802355/802356	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/2959/1/08.07.2019
279	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/1796/2007	CUI 22112765	0766655627; 0244/574287	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/2959/0/09.02.2012

280	Constanta	EARRING CO SRL	CONSTANTA, Str. Verde, nr. 30, Jud. Constanta	J13/5530 /1992	CUI 1908950	0241/635230	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=150°C	CT/CR4/C/4,5/00 29/0/05.07.2010
281	Sibiu	EAST EUROPEAN BUSINESS CENTER (EEBC) SRL	SIBIU, Aleea Rusciorului, nr.2, bl.67, et.1, ap.31, Jud Sibiu	J32/760/2009	RO 26016710	0217954545, email: office@eebc.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5 bar; T>110°C	SB/CR4/G/4,5/20 56/0/08.04.2020
282	Bacau	ECA GREEN SOLUTIONS SRL	LOC. GÎRCINA, nr. 2, jud. Neamț	J27/1064 /2017	CUI: 38297384	tel: 0751 222 245	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 420t/h, pmax = 40bar, Tmax = 440°C; Dmax = 100Gcal/h, Pmax = 40bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/2191/0/15.11.2 024
283	Bucuresti	ECOTERM SRL	AFUMAȚI, com. Afumați, str. Asociației Agricole, nr. 8, jud. Ilfov. Subdiviziune: SAT DUMBRAVA ROȘIE, com. Dumbrava Roșie, str. Strămutați, nr. 17, jud. Neamț	J23/5019 /2024	CUI: 14737011	Tel: 0732 727 222, email: office@ecoterm.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 100t/h, pmax = 40bar, Tmax = 570°C; Dmax = 25Gcal/h, Pmax = 20bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /5208/6/26.09.20 24

284	Ploiesti	ECOTERM SRL	URZICENI, Str. Serelor nr. A, jud. Ialomița. Subdiviziuni autorizate: BUCUREȘTI, bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROȘIE, str. Strămuțați, nr. 17, jud. Neamț	J21/191/2002	CUI: 14737011	Tel: 0243 254 713, email: office.urziceni@ecoterm.ro, office.bucuresti@ecoterm.ro, office@ecoterm.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 100t/h, pmax = 40bar, Tmax = 570° C; Dmax = 25Gcal/h, Pmax = 20bar	PL/CR4/A,B,C/4, 5/1028/5/12.06.2 023
285	Brasov	ECO TERM SRL	URZICENI, Str. Serelor nr. 5A, jud. Ialomița; BUCUREȘTI, Bv. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sect. 2; DUMBRAVA ROSIE, str. Strămuțați, nr. 17, jud. Neamț	J21/191/2002	RO 14737011	0243.254.713, e-mail: office.urziceni@ecoterm.ro ; 021.321.01.26, e-mail: office.bucuresti@ecoterm.ro ; 0233.214.121, e-mail: office@ecoterm.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 100t/h, pmax = 40bar, Tmax = 570° C; Dmax = 25Gcal/h, Pmax = 20bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1922/4/05.10.2 022
286	Brasov	ECO TERM SRL	URZICENI, Str. Serelor nr.5A, Ialomița; BUCUREȘTI, Bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROSIE, Str. Stramutati, nr. 17, Jud. Neamț	J21/191/2002	RO 14737011	0732727222, 0213210126/0 213210149, 0233214121/0 233214131, email: office.urziceni@ecoterm.ro, office.bucuresti@ecoterm.ro, office@ecoterm.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=20bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1922/3/29.03.2 021

287	Bucuresti	ECO TERM SRL	URZICENI, Str. Serelor nr.5A, Ialomita; BUCURESTI, Bd. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, birou 5, sector 2; DUMBRAVA ROSIE, Str. Stramutati, nr. 17, Jud. Neamt	J21/191/2002	CUI 14737011	0243/254713; e-mail office@ecoterm.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=20bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2092/2/17.07.2017
288	Bucuresti	ECOTERM SRL	URZICENI, Str. Serelor, nr.5A, Jud. Ialomita	J21/191/2002	CUI 14737011	0243/254713	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2092/1/04.04.2014
289	Central	ECOTERM SRL	URZICENI, Str. Serelor, nr.5A, Jud. Ialomita	J21/191/2002	CUI 14737011	0243/254713	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1597/0/08.07.2011
290	Ploiesti	EDGE ROUND DESIGN SRL	PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 141, jud. Prahova	J29/93/2013	CUI: 31110070	Tel: 0721 253 086, email: office@erdesign.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤225bar, Tmax≤560°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤70bar	PL/CR4/A,B,C/4,5/1043/0/05.01.2024
291	Constanta	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr. 2B, jud. Constanța	J13/5616/1994	CUI: 7092273	Tel/fax: 0241 238 917, 0241 237 524	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤140bar, Tmax≤540°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar, Tmax≤150°C	CT/CR4/A,B,C/4,5/0099/1/21.02.2023

292	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616 /1994	CUI 7092273	0241/238917/237524	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤140bar, Tmax≤540°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/0924/0/25.0 5.2011
293	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6	J40/1209 /1998	CUI 10185240	021/4131349	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=205°C; Dmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4,5 /0389/0/08.10.20 10
294	Bucuresti	ELCOS SERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr.27, bl.E, Sc.A, ap.2, sector 6	J40/1209 /1998	CUI 10185240	021/4131349	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=205°C; Dmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=150°C	B/CR4/G/4,5/039 0/0/11.10.2010
295	Central	ELECTROCEN TRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCEN TRALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.227, sector 6	J40/9343 /2000	CUI 13439840	021/2751108/2751181	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=155bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=160°C	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/2898/0/13.0 1.2012
296	Central	ELECTROCEN TRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCEN TRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/2000	CUI 1228938	0265/471333/471388	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=20bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/2324/0/03.1 1.2011

297	Tg. Mures	ELECTROCEN TRALE BUCURESTI SA- Suc. ELECTROCEN TRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr. 1, Jud. Mures	J26/513/ 2000	CUI 1228938	0265/471333/ 471388	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte, suprainca lzitoare si economiz oare independ ente	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=20bar	MS/CR4/E/4,5/00 56/0/27.10.2010
298	Bucuresti	ELECTROCEN TRALE CONSTANTA SRL	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/23/2 0153	CUI 33636420	0241/585300/ 693916	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h , Pmax=20bar	B/CR4/B,C/4,5/2 472/0/11.03.2015
299	Central	ELECTROCEN TRALE BUCURESTI- SUCURSALA ELECTROCEN TRALE CONSTANTA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.123, Jud. Constanta	J13/1035 /2003	CUI 15264655	0241/585300/ 693916	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h , Pmax=20bar	DISPR/CR4/B,C/4 ,5/3045/0/31.01. 2012
300	Central	ELECTROCEN TRALE DEVA SA	MINTIA, Str. Santierului,nr.1 , Jud. Hunedoara	J20/876/ 2001	CUI 14348448	0254/236408/ 236411	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤330t/h, pmax≤140bar, Tmax≤550°C	DISPR/CR4/C/4/0 076/0/02.03.2011

301	Central	ELECTROCEN TRALE SA- Suc ELECTROCEN TRALE BUCURESTI	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.124, sector 6	J40/9343 /2000	CUI 13439840	021/2751103/ 2751405	-	-	-	-	Cazane abur, cazane apa fierbinte, cazane apa calda, cazane abur joasa presiune	-	-	DISPR/CR4/G/4,5 /0175/0/14.03.20 11
302	Bucuresti	ELECTROCEN TRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr. 227, sector 6	J40/1696 /2003	RO 15189596	021/2751108/ 2751181	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=155bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=25bar, Tmax=160°C	B/CR4/C/4,5/173 0/1/21.10.2014
303	Bucuresti	ELECTROCEN TRALE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr. 227, sector 6	J40/1696 /2003	RO 15189596	021/2751108/ 2751181	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=155bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=25bar, Tmax=160°C	B/CR4/C/4,5/173 0/0/08.05.2013
304	Oradea	ELECTROCEN TRALE ORADEA SA	ORADEA, Str. Sos. Borsului, nr.23, Jud. Bihor	J05/723/ 2002	RO 14790708	0259/453345/ 463661	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, Pmax=165bar, Tmax=570°C	OR/CR4/A,B,C/4/ 1223/1/16.10.201 3
305	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI, str Prelungirea Ghencea, nr 93 N, etaj 1, sector 6	J40/9344 /1991	CUI 445831	0722369476/0 21317600, email office@electr ochim.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=80bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /3719/1/21.02.20 22

306	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI, str Prelungirea Ghencea, nr 93 N, etaj 1, sector 6	J40/9344 /1991	CUI 445831	0722369476/021317600, email office@electrochim.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=75bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /3719/0/10.09.2020
307	Bucuresti	ELECTROCHIM SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/9344 /1991	CUI 445831	021/3176009	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax=75bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/H/4,5/0657/0/01.02.2011; B/CR4/G/4,5/0658/0/01.02.2011
308	Iasi	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOȘANI, str. Pacea, nr. 41A, jud. Botoșani	J1994001 201078	CUI: 7464520	Tel: 0231 507 060, fax: 0231 532 905	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=200bar, Tmax=570°C; Qmax=100Gcal/h, Pmax=40bar	IS/CR4/A,B,C/4,5 /0037/4/20.10.2025
309	Iasi	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	CUI 7464520	Tel: 0231 507 060, fax: 0231 532 905	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=200bar, Tmax=570°C; Qmax=100Gcal/h, Pmax=40bar	IS/CR4/A,B,C/4,5 /0037/3/10.01.2023
310	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	CUI 7464520	0231/507060/532905	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1023/2/19.04.2016
311	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	CUI 7464520	0231/507060/532905	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=20bar, Tmax=160°C	BC/CR4/A,B,C/4,5/1023/1/25.07.2012

312	Suceava	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea Ocolitor, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201/1994	RO 7464520	0231/507060/532905	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q=120t/h, p=40bar, T=350°C; D=50Gcal/h, p=20bar, T=160°C	SV/CR4/A,B,C/4, 5/0010/0/24.06.2010
313	Oradea	EMC SRL	Oradea, Str. Gh. Pitut, nr.1, Jud. Bihor	J05/488/2006	RO 18457480	0731338099; 0259/433563	-	-	-	-	Cazane de abur, cazane abur si apa fierbinte	-	-	OR/CR4/G/4/0016/0/01.06.2010
314	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234545683/0234562410, email office@energofor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤260bar, Tmax≤570°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1645/4/05.06.2020
315	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=260bar, Tmax≤570°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1645/3/11.05.2016
316	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane de abur, cazane abur si apa fierbinte	-	Qmax≤420t/h, pmax≤160bar, Tmax≤440°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1645/2/11.02.2016; BC/CR4/G/4,5/1642/2/11.02.2016

317	Central	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/562410	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤100bar, Tmax=540°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/E/4,5/3623/2/30.03.2016
318	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/2000	CUI 12826406	0234/545683/562410	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax≤120t/h, pmax≤100bar, Tmax=540°C; Qmax≤420t/h, pmax≤160bar, Tmax=440°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/E/4,5/3623/1/24.05.2012; DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3632/1/23.05.2012; DISPR/CR4/G/4,5/3626/1/24.05.2012
319	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. I. L. Caragiale, nr.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C	BC/CR4/E/4,5/0003/0/27.04.2010
320	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/0046/0/30.06.2010
321	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/2000	RO 12826406	0234/545683/562410	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0.5bar; T>110°C	BC/CR4/G/4,5/0082/0/28.09.2010

322	Pitesti	ENERGOMON TAJ GRUP SRL	BASCOV, sat Bascov, str. Serelor, nr. 14, jud. Argeş	J03/1966 /1994	CUI: 10698807	Tel/fax: 0248 290 170/ 0248 290 285, email: energo_grup@ yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550 °C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤25bar, Tmax≤150 °C	PT/CR4/A,C/4,5/ 155/5/12.02.2025
323	Bucuresti	ENERGOMON TAJ GRUP SRL	BASCOV, str Serelor, nr 14, Jud Argeş	J03/1966 /1994	RO 10698807	0248290170, 0248290285, 0723578923, email office@energ omontaj- grup.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550 °C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤25bar, Tmax≤150 °C	B/CR4/A,C/4,5/1 241/4/03.12.2019
324	Bucuresti	ENERGOMON TAJ SA	BUCUREŞTI, Calea Dorobanţilor, nr. 103-105, sector 1	J1991000 136408	CUI: 1555468	Tel/fax: 0213 189 317, 0213 189 330; email: saem@saem.r o	-	-	-	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	pmax=0,5bar, Tmax=110 °C	B/CR4/H/4,5/526 3/0/19.03.2025
325	Bucuresti	ENERGOMON TAJ SA	BUCUREŞTI, Cal. Dorobanţilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/ 1991	CUI 1555468	Tel/fax: 021 318 93 04, 021 318 93 27; email: saem@saem.r o	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570 °C; Dmax=100Gcal/h , pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /0296/4/13.02.20 23
326	Bucuresti	ENERGOMON TAJ SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/ 1991	CUI 1555468	021/3189304/ 3189327; e- mail saem@saem.r o	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570 °C; Dmax=100Gcal/h , pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /0296/3/27.08.20 18

327	Bucuresti	ENERGOMON TAJ SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189304/3189327	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /0296/2/08.10.2014
328	Bucuresti	ENERGOMON TAJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189303/3189330	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /0296/1/08.01.2013
329	Bucuresti	ENERGOMON TAJ SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1	J40/136/1991	CUI 1555468	021/3189303/3189330	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=570 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /0296/0/09.09.2010
330	Bucuresti	ENERGOMON TAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966 /1994	RO 10698807	0248/290170/290285, 0723578923; e-mail office@energ omontaj-grup.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550 °C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤150 °C	B/CR4/A,C/4,5/1 241/3/11.10.2017
331	Bucuresti	ENERGOMON TAJ GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 14, Jud. Arges	J03/1966 /1994	RO 10698807	0248/290170/290285	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550 °C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤150 °C	B/CR4/A,C/4,5/1 241/2/06.10.2016
332	Bucuresti	ENERGOMON TAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gheorghe Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966 /1994	CUI 10698807	0248/290170	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤550 °C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤150 °C	B/CR4/A,C/4,5/1 241/1/13.11.2012

333	Central	ENERGOMON TAJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966 /1994	CUI 10698807	0248/290170	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤16bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/A,C/4 ,5/1863/0/17.08. 2011
334	Pitesti	ENERGOMON TAJ GRUP SRL	PITESTI,Str.Gh. Lazar, nr.19, ARGES	J03/1966 /1994	RO 10698807	0248/290170	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q≤120t/h, pmax≤16bar, T≤400°C; D≤50Gcal/h, pmax≤16bar, T≤150°C	PT/CR4/A,C/4,5/ 0061/0/21.06.201 0
335	Central	ENERGOSZER VIZ KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu- Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihar	RC 09/09/00 2295; J5/1195/ 2009	CUI HU111477 98; CUI 26042662	003652457924 / 003652531256 ; 0259/435398	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax≤40bar, Tmax=250°C; Dmax≤15Gcal/h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/A,C/4 ,5/1532/1/29.05. 2012
336	Oradea	ENERGOSZER VIZ KFT SRL- Sucursala Oradea	DEBRECEN, Str. Kishatar, nr.26, Jud. Hajdu- Bihar, UNGARIA; Oradea, Str.Calinului, bl.X1, Jud. Bihar	RC 09/09/00 2295; J5/1195/ 2009	CUI HU111477 98; CUI 26042662	003652457924 / 003652531256 ; 0259/435398	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h , Pmax=40bar,	OR/CR4/A,C/4,5/ 1113/2/05.03.201 3
337	Central	ENERGOSZER VIZ SRL DEBRECEN - Suc. ORADEA	ORADEA, Al. Calinului, nr.7, bl.X1, ap.30, Jud. Bihar	J05/1195 /2009	CUI 26042662	0259/435398	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤250°C; Dmax≤15t/h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/A,C/4 ,5/1532/0/25.07. 2011

338	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/1991	CUI 403666	021/4103191/4106682	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=192bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2999/0/14.02.2012
339	Bucuresti	ENERGOVULCAN IGS SRL	BUCUREȘTI, str. Drumul Taberei, nr. 67, cam. 1, bl. Td44, et. 1, ap. 10, sector 6. Punct de lucru: OLTENIȚA. bd. 22 Decembrie, jud. Călărași	J40/12650/2015	CUI: 35132110	Tel: 0242 515 746, email: office@energovolcan.ro	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Dmax=100 Gcal/h; pmax=40 bari, Qmax=1100 t/h, pmax=200 bari, Tmax=570°C;	B/CR4/A,B,C/4,5/5080/0/28.08.2023
340	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/2008	CUI 23767569	0234302600; 0234/315315	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0747/0/19.05.2011
341	Bucuresti	ENERGY SYSTEM CONSULT SRL	BUCURESTI, Bd. Burebista, nr. 1, bl. D15, sc. 1, ap. 31, sector 3	J40/10456/2000	RO 13529500	021/3265621/3265620; e-mail office@esc-inc.ro	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax=100bar, Tmax=400°C	B/CR4/C/4/2489/0/02.04.2015
342	Bacau	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti,nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	0237/212400/214110; e-mail office@enetsa.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/C/4,5/1801/2/26.10.2017

343	Central	ENET SA	FOCSANI, Bd. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	0237/212400/214110	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/C/4,5 /3503/1/26.04.2012
344	Galati	ENET SA	FOCSANI, Str. Bucuresti, nr.4, Jud. Vrancea	J39/93/1996	RO 8123890	0237/212400/214110	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=40bar, Qmax=50t/h, tmax=450°C; pmax=25r, Dmax=50Gcal/h, tmax=150°C	GL/CR4/C/4,5/0004/0/12.04.2010
345	Central	ERG PRESTARI SERVICII SRL	TIRIMIA, nr.247, Jud. Mures	J26/196/2009	CUI 242110	0744208441; 0264/441191	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, Pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /2805/0/19.01.2012
346	Pitesti	ERHAN SRL	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.7, bl.C1, tronson D, mezanin, Jud. Valcea	J38/19/1992	RO 1469863	0250/733919/731725; office@erhan.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=180°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	PT/CR4/A,B,C/4,5/0150/0/21.12.2010; PT/CR4/A,B,C/4,5/0154/0/21.12.2010
347	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/253398	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=165bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=150bar	DISPR/CR4/E/4,5 /2294/1/13.09.2017
348	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259/1993	CUI 4488770	0232/226380/253398/248209/248046	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=165bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5 /2294/0/02.11.2011

349	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Com. Valea Lupului, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	CUI 4488770	0232/226380/253398	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=420bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1322/2/14.03.2017
350	Bacau	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	CUI 4488770	0232/226380/248046	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=420bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1322/1/21.10.2013
351	Central	EST ROM SA	VALEA LUPULUI, Str. Diminetii, nr.1, Jud. Iasi	J22/2259 /1993	CUI 4488770	0232/226380/248046	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/2753/0/10.01.2012
352	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131 /1991	RO 1956141	0232/230113	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C	IS/CR4/A,B,C/4/01600/30.12.2010
353	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131 /1991	RO 1956141	0232/230113	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C	BC/CR4/A,B,C/4/1202/23.04.2013
354	Central	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093 /2007	RO 22435138	0264/424665/462385	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3927/0/29.02.2016
355	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093 /2007	RO 22435138	0264/424665/462385; e-mail office@chitech.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	SB/CR4/A,B,C/4, 5/1486/0/29.07.2015

356	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093 /2007	RO 22435138	0264/424665/ 462385	-	-	-	-	Cazane abur, cazane apa fierbinte	-	pmax>0.5bar; T>110°C	SB/CR4/G/4,5/14 50/0/07.04.2015
357	Central	EUROBOILER SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr. 2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/ 2004	CUI 16325432	0727435056; 0252/310046/ 329764	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤550t/h, pmax≤140bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤25bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/3346/0/20.0 3.2012- retragere incepand cu 14.04.2014 (denumire noua Macchi Romania SRL)
358	Bucuresti	EUROBOILER SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr. 2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/ 2004	CUI 16325432	0352/884860; 0252/329764; 0772094024	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=550t/h, pmax=140bar, Tmin=105°C; Tmax=540°C; Dmax=150Gcal/h , pmax=25bar; 110°C<Tmax=150 °C	B/CR4/A,B,C/4,5 /1837/1/11.10.20 13- retragere incepand cu 14.04.2014 (denumire noua Macchi Romania SRL)
359	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti- Ploiesti, nr. 73- 81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656 /2008	CUI 17634428	0374200640, 0317/801093; 0356/414883	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40ba	OR/CR4/A,B,C/4, 5/1460/1/20.10.2 016

360	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656 /2008	CUI 17634428	0374200640; 0317801093; 0356/414883	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40ba	OR/CR4/A,B,C/4, 5/1460/0/23.05.2 016
361	Central	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU, 9 Mai, nr.35, poz. 10, bl.35, sc.E, parter, Jud. Bacau	J04/696/ 1997	CUI 9626416	0234/513803/ 511430	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=20bar	DISPR/CR4/A,C/4 ,5/3556/0/22.05. 2012
362	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	CUI 6351850	0256/292964/ 292965	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=300°C	TM/CR4/A,B,C/4/ 036/2/17.03.2022
363	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	CUI 6351850	0256/292964/ 292965	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=16bar, Tmax=300°C	OR/CR4/A,B, C/4/1019/1/17.0 7.2012
364	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	RO 6351850	0256/292964/ 292965	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q <sub>≤</sub> 10t/h, p <sub>≤</sub> 16bar, T <sub>≤</sub> 300°C	TM/CR4/A,B,C/4/ 0014/0/09.06.201 0

365	Central	FORPRES SRL	IASI, Sos. Nationala, nr.49, bl.C3, sc.B, et.5, ap.23, Jud. Iasi; IASI, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron, nr.39, imobil TCM, corp D, Jud. Iasi	J22/1258 /2002	RO 15012143	0232/233390	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/A,B,C /4/3199/0/06.03.2012
366	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, Bl. C17, ap. 79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 67-77, Complex Metav, Cladirea E, parter, sector 1	J40/2335 0/1992	RO 18830	021.201.11.14 /021.201.11.15; e-mail: fli@fli.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax = 16 bar, Qmax= 15 t/h Tmax= +350°C; pmax = 16 bar, Dmax=10 Gcal/h	B/CR4/A,B,C/4,5 /3168/1/06.06.2022
367	Central	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79, sector 2	J40/2335 0/1992	CUI 18830	021/2011114/2011115	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=15t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/3168/0/28.02.2012

368	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 67-77, sector 1	J40/23350/1992	CUI 18830	021/2011114/2011115	-	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5/1758/0/20.08.2013
369	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/1478/2005	CUI 17728697	0233/280544/281494/281260	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=110bar, Tmax=440°C	BC/CR4/A,B,C/4/1144/1/20.01.2015	
370	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	Sat SAVINESTI, Com. Savinesti, Str. Uzinei, nr.2, Jud. Neamt	J27/1478/2005	CUI 17728697	0233/281494/281260	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=110bar, Tmax=440°C	BC/CR4/A,B,C/4/1144/0/21.01.2013	
371	Bucuresti	GADAGROUP ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Floreasca, nr.169A, corp A, et.7, sector 1	J40/9320/1996	RO 8936710	0746231147; 021/3172102	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Qmax=0.4t/h, pmax=4bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B/4/2069/0/31.03.2014	
372	Constanta	GAZ SERVICES SRL	CONSTANTA, Str. Mesteru Manole, nr.1A, Jud. Constanta	J13/564/2001	CUI 13687691	0742145008; 0241/638980; e-mail gaz_services@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=225°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=150°C	CT/CR4/A,B,C/4,5/0112/0/20.12.2010	

373	Bucuresti	G.B. INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fost nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728 /1998	10421821	0213.361.212 /0213.363.887, e-mail: contact@gbindco.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax = 0.3t/h, pmax = 5bar, Tmax = 150°C	B/CR4/A,B,C/4/2752/4/18.10.2022
374	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728 /1998	RO 10421821	0213361212/363887; e-mail contact@gbindco.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/2752/3/03.03.2021
375	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728 /1998	RO 10421821	0213361212/363887; e-mail contact@gbindco.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/2752/2/23.10.2020

376	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728 /1998	RO 10421821	0213361212/3363887; e-mail contact@gbindco.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/2752/1/10.06.2016
377	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; BUCURESTI, Str. Mixandrei, nr. 80, sector 4	J40/2728 /1998	RO 10421821	021/3361212/3363887; e-mail contact@gbindco.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/2752/0/07.04.2016
378	Bucuresti	GE WATER&PROCESS TECHNOLOGIES FRANCE SAINT THIBAUT DES VIGNES - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, sector 5, Cladirea Greengate Office, et. 5, camera 546,	J40/1489 5/2017	CUI 38141988	029155360, 0372074516; e-mail anca-mihaela.bigica@suez.com	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0,5bar, t>110°C	B/CR4/H/4,5/3393/0/26.03.2019
379	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	RO 10276098	021/3442158/3442159	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=600t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	DISPR/CR4/E/4,5/3701/2/08.05.2014- retragere incepand cu 05.07.2019

380	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	RO 10276098	021/3442158/3442159	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=600t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3701/1/21.06.2012- retragere incepand cu 05.07.2019
381	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING	BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector.3	J40/1544 /1998	CUI 10276098	021/3442158, 021/3442159	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=180bar Qmax = 600t/h Tmax = 570°C; Dmax= Gcal/h pmax=24 bar	B/CR4/E/4,5/0114/0/29.06.2010- retragere incepand cu 05.07.2019
382	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/140953/571001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=340°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/4,5 /1209/3/30.03.2016
383	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2	J40/8266 /2008	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5 /1209/0/16.06.2011

384	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, indicativ E1:6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=340°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5 /1209/1/14.12.20 11
385	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/140953/ 571001	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=340°C; Dmax=205Gcal/h , pmax=100bar	DISPR/CR4/E/4,5 /1209/2/02.05.20 12
386	Central	GLEMSERV CHIM SRL	BUCURESTI,Str. Cetatea Histria, nr.9, bl.14, sc.4, et.1, ap.51, sector 6	J40/1403 /2005	CUI 17165127	021/7256696	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/G/4,5 /1083/0/23.06.20 11
387	Central	GLOBAL DESIGN TEHNIC & CONSULTING SRL	PLOIEȘTI, str. Ștefan Cel Mare, nr. 27, jud. Prahova	J29/3147 /2007	CUI: 22285156 3	Tel: 0722 463 424, email: adrianungure anu1511@gma il.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=30bar, Dmax=100Gcal/h , pmax=196bar, Tmax=+570°C; Qmax=1035t/h,	DISPR/CR4/E/4,5 /4161/0/26.02.20 24

388	Bucuresti	GLOBAL ENERGY PRODUCTION SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr. 194, Jud. Giurgiu	J52/283/2011	CUI 28423620	0769060259; 0246/216665; e-mail globalenergyproduction@gmail.com	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte				Qmax=10Gcal/h, pmax=18bar, tmax=150 °C	B/CR4/A,B,C/5/2683/0/13.01.2016
389	Sibiu	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	0264/401150/596266; e-mail grup4@grup4cj.ro	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte				Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=400 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	SB/CR4/B,C/4,5/1454/1/14.04.2015
390	Cluj	GRUP 4 INSTALATII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Luncii, nr.5A, Jud. Cluj	J12/24/1991	RO 242403	0264/596168/596266	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte				Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=400 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/B,C/4,5/0055/0/01.08.2010
391	Ploiesti	GRUP CONSTRUCT SRL	BUZĂU, șos. București, nr. 14A, jud. Buzău	J10/399/2002	CUI: 14778496	Tel: 0724 335 988, tel/fax: 0238 726 521, email: office@grupconstructbuzau.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte				Dmax≤100t/h, Pmax≤40bar, Tmax≤350 °C; Qmax≤100Gcal/h, Pmax≤40bar	PL/CR4/A,B,C/4,5/1178/0/02.10.2025
392	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352/277025/277026/453261; e-mail office@gei.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-				Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400 °C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar	SB/CR4/A,B/4,5/1819/2/12.06.2018
393	Sibiu	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502/1998	CUI 11009951	0264/438352/453261	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-				Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400 °C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar	SB/CR4/A,B/4,5/1219/1/03.09.2013

394	Central	GRUP ENERGOINSTAL SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 11009951	0264/438352/453261	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar	DISPR/CR4/A,B/4,5/0949/0/13.05.2011
395	Bucuresti	GRUP SERVICII PETROLIERE SHIPYARD SRL	CONSTANTA, Incinta Port Constanta, Mol 1 Sud Adiacent, Jud. Constanta	J13/1484 /2005	CUI 17555561	0372753330/0372737222	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤540°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /3884/0/30.06.2021
396	Constanta	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incintă Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud. Constanta	J13/2303 /2016	36554023	0241.555.255, 0241.555.257	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax ≤ 120t/h, pmax ≤ 40bar, Tmax ≤ +540°C; Dmax ≤ 50Gcal/h, pmax ≤ 40bar	CT/CR4/A,B,C/4,5/0068/2/18.11.2022
397	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incintă Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303 /2016	RO 36554023	0241555255/0241555257, email office@gspoffshore.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤540°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /3671/1/21.01.2021
398	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incintă Port, Dana 34, Centrul de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303 /2016	RO 36554023	0241555255/0241555257, email office@gspoffshore.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤540°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /3671/0/20.05.2020

399	Bucuresti	HELLIMED SRL	BUCUREȘTI, str. Tudor Vianu, nr. 5-7, et. 1, ap. 2 și ap. 3, sector 1	J40/3336 /1997	CUI: 4885207	Tel/fax: 021 224 67 14, 021 665 27 01; email: office@hellimed.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0,38 t/h, pmax=9,9 bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/5 045/0/28.03.2023
400	Central	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cîbinului, bl.CE 20, Jud. Satu Mare	J30/367/ 2004	CUI 16274975	0361/801950/ 810538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=35t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,C/4 ,5/0687/0/11.05. 2011
401	Oradea	HIDRO TERM SRL	SATU MARE, Str. Cîbinului, bl.CE 20, ap.6, Jud. Satu Mare	J30/367/ 2004	RO 16274975	0361/801950/ 810538	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=35t/h, Pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=50bar, T>110°C	OR/CR4/E/ ,54/00 46/0/25.10.2010
402	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, str. Colectorului, nr. 1, jud. Neamț	J27/399/ 1996	CUI: 5683613	Tel: 0233 74 2490, email: hidroterm.office@gmail.com	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=50bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1633/2/24.02.2 023
403	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr. 1, Jud. Neamt	J27/399/ 1996	RO 5683613	0233/742490	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=50bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1633/1/11.04.2 018
404	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr. 1, Jud. Neamt	J27/399/ 1996	RO 5683613	0233/742490	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=50bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1633/0/03.02.2 016
405	Bucuresti	HOLY HEAT SRL	DOBROIEȘTI, Sat Fundeni, Sos. Fundeni, nr. 224, parter, birou 1, Jud. Ilfov	J23/1671 /2014	RO 33257710	0722244420; e-mail florinzma@holly-heat.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=250°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A/4,5/351 9/0/21.10.2019

406	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, șos. Dudești-Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/6134 /2018	CUI: 39292806	Tel: 0372 032 465, fax: 0372 872 626; email: office@hospitalsolutions.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	B/CR4/A,B/4/333 1/2/06.02.2024
407	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Sos. Dudești-Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/6134 /2018	RO 39292806	0372032465 / 0372872626; e-mail office@hospitalsolutions.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	B/CR4/A,B/4/333 1/1/26.09.2018
408	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Sos. Dudești-Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/6134 /2018	RO 39292806	0372032465 / 0372872626; e-mail office@hospitalsolutions.ro	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=18bar, Tmax=200°C	B/CR4/A/4/3331/ 0/18.09.2018
409	Bucuresti	HSH CHEMIE SRL	BUCUREȘTI, Str.Dimitrie Racovita nr.19, ap.1 si 2, sector 2	J40/1179 5/2000	CUI 13610671	021/3137778/ 021/3157864	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0,5 bar, T>110°C	B/CR4/H/4,5/013 6/0/30.06.2010- suspendare incepand cu 03.02.2014
410	Bucuresti	HTP MEDICAL SRL	BUCUREȘTI, Str. Olanesti, nr. 2, bl. 43, sc. 1, et. 5, ap. 32,cam. 1, sector 6; BUCUREȘTI, str Soveja, nr.75, sector 1	J40/1970 6/2008	CUI 24781430	0372402702, 0372872202, email office@htp.ro	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C	B/CR4/A,C/4/343 5/1/05.05.2021

411	Bucuresti	HTP MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Olanesti, nr. 2, bl. 43, sc. 1, et. 5, ap. 32, cam. 1, sector 6; BUCURESTI, Bd. Expozitiei, nr. 1K, sector 1	J40/1970 6/2008	CUI 24781430	0372402702, 0372872202	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C	B/CR4/A,C/4/343 5/0/18.06.2019
412	Brasov	HYDRO X SRL	BRASOV, Str. Dealul Spirei, nr.7E, Jud. Brasov	J08/1265 /1996	RO 8894607	0268/513050/ 513157; 0744328514	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0.5bar; T>110°C	BV/CR4/H/4,5/00 27/0/30.07.2010
413	Timisoara	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Bv. Constructorilor, nr.2B, Jud. Timis	J35/728/ 1998	CUI 10786429	0256/294361/ 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	TM/CR4/A,B,C/4, 5/025/3/03.03.20 22
414	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/ 1998	CUI 10786429	0256/294361/ 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B,C/4, 5/1431/2/18.04.2 019
415	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/ 1998	CUI 10786429	0256/294361/ 246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B,C/4, 5/1431/1/17.05.2 017

416	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala Industriala si birouri, Jud. Timis	J35/728/1998	CUI 10786429	0256/294361/246427	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=64bar, Tmax=450°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1431/0/18.01.2016
417	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor , nr.8, sector 3	J40/4323/2014	CUI 33034838	021/3462769/3465310	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	pmax=250bar, Tmax=570°C, Qmax=1035t/h; pmax=30bar, Dmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/3866/1/13.06.2016
418	Central	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG	BUCURESTI, Bd. Energeticienilor , nr.8, sector 3	J40/4323/2014	CUI 33034838	021/3462769/3465310	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	pmax=250bar, Tmax=570°C, Qmax=1035t/h; pmax=30bar, Dmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/3866/0/27.08.2014
419	Central	ICMENERG SA	BUCURESTI, Str. Energeticienilor , nr.8, sector 3	J40/7306/2004	CUI 16397293	021/3464443/3460384	-	-	-	Cazane abur	-	-	pmax=245bar, Tmax=540°C, Qmax=1035t/h	DISPR/CR4/E/4,5/1016/0/20.06.2011
420	Bucuresti	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor , nr.36, Jud. Arges	J03/1963/1991	RO 137238	0248/206011/615332	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤206bar, Tmax≤580°C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2328/1/14.10.2014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015

421	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor , nr.36, Jud. Arges	J03/1963 /1991	RO 137238	0248/206011/206012	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤1035t/h, p <sub>max</sub> ≤206bar, T <sub>max</sub> ≤580 °C; D <sub>max</sub> ≤100Gcal/h , p <sub>max</sub> ≤50bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/3123/0/28.0 2.2012
422	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan , nr.1, Jud. Galati	J17/12/1 991	RO 1633620	0236/448000/448011	-	-	Cazane abur	-	-	-	Q <sub>max</sub> =300t/h, p <sub>max</sub> =100bar, T <sub>max</sub> =400 °C	BC/CR4/C/4/1363 /0/17.02.2014
423	Central	ICPET GENERATOARE ABUR SA	BUCUREȘTI, Șoseaua Berceni, nr. 104, sector 4	J40/1884 0/2004	CUI: 16951886	Tel/fax: 0213 194 348, email: boilers@icpet-ga.ro, office1@icpet-ga.ro, office2@icpet-ga.ro	-	-	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	Q <sub>max</sub> =1035t/h, p <sub>max</sub> =200bar, T <sub>max</sub> =570 °C; D <sub>max</sub> =100Gcal/h , p <sub>max</sub> =25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3750/2/24.04.20 25
424	Central	ICPET GENERATOARE ABUR SA	BUCUREȘTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1884 0/2004	RO 16951886	021/3194348/3149058	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q <sub>max</sub> =1035t/h, p <sub>max</sub> =200bar, T <sub>max</sub> =570 °C; D <sub>max</sub> =100Gcal/h , p <sub>max</sub> =25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3750/1/02.11.20 12
425	Bucuresti	ICPET GENERATOARE ABUR SA	BUCUREȘTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1884 0/2004	CUI 16951886	021/4920201	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	Q <sub>max</sub> =1035t/h, p <sub>max</sub> =200bar, T <sub>max</sub> =570 °C; D <sub>max</sub> =100Gcal/h , p <sub>max</sub> =25bar, T>110 °C	B/CR4/G/4,5/040 8/0/14.10.2010
426	Oradea	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, str. Alexandru Donici, nr.18, Jud. Bihor	J05/26/1 992	RO 70642	0259314550, email: office@ignaco nstruct.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q <sub>s</sub> ≤100t/h, p <sub>s</sub> ≤40bar, T <sub>s</sub> ≤440°C	OR/CR4/A,B,C/4/ 1792/0/08.02.202 1

427	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr. 14B, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	CUI 24178510	0724460170; 0241/515543	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Tmax=440°C, Qmax=20t/h; Dmax=5Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5 /1051/1/08.01.20 15
428	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	CUI 24178510	0241/553132	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Tmax=440°C, Qmax=20t/h; Dmax=5Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5 /1051/0/08.06.20 11
429	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Sat Geamana, Drum 23, nr. 30, Jud. Arges	J03/236/ 1991	CUI 128990	0248/615600/ 615599	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1100t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤50bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2397/2/07.10.20 19
430	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor , nr. 10, Jud. Arges	J03/236/ 1991	CUI 128990	0248/615600/ 615599	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1100t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤50bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2397/1/17.12.20 14
431	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor , nr. 10, Jud. Arges	J03/236/ 1991	CUI 128990	0248/615600/ 615599	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1100t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600°C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤50bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/2390/0/21.1 1.2011
432	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIEȘTI, str. Mihai Bravu, nr. 342A, jud. Prahova	J29/2257 /1991	CUI: 1348195	Tel: 0244 515 774, 0244 594 875, email: contact@indu strial- montaj.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=400bar, Tmax=1100°C; Dmax=150Gcal/h , Pmax=400bar	PL/CR4/A,B,C/4, 5/1062/5/14.03.2 025

433	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIEȘTI, str. Mihai Bravu, nr. 342A, jud. Prahova	J29/2257 /1991	CUI: 1348195	Tel: 0244 515 774, 0244 594 875, email: contact@industrial-montaj.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=400bar, Tmax=1100 °C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=400bar	PL/CR4/A,B,C/4, 5/1062/4/05.04.2 024
434	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=400bar, Tmax=850 °C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=400bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1502/3/04.12.2 019
435	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=400bar, Tmax=600 °C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=400bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1502/2/18.11.2 015
436	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=400bar, Tmax=440 °C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=400bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1009/1/21.06.2 012
437	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=400bar, Tmax=440 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=400bar	PL/CR4/A,B,C/4, 5/0209/0/21.10.2 010

438	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A,parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2 005	CUI 17128161	0728172325; 0250/730314/ 730313	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤1035t/h, p <sub>max</sub> ≤196bar, T <sub>max</sub> ≤565 °C	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1256/0/28.0 6.2011
439	Central	INGET INGINERIE TERMICA SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Maramuresului, nr.16, Jud. Cluj	J12/1251 /1991	CUI 207732	0264/435274	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤50t/h, p <sub>max</sub> ≤30bar, T <sub>max</sub> ≤400 °C; D <sub>max</sub> ≤40Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤30bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/0400/0/30.0 3.2011
440	Bacau	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava	J33/47/2 002	RO 14426503	0230/551392, 0742147860	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>≤</sub> 105t/h, p <sub>≤</sub> 50bar, T <sub>≤</sub> 450 °C; D <sub>≤</sub> 50Gcal/h, p <sub>≤</sub> 25bar	BC/CR4/A,C/4,5/ 2080/1/15.03.202 2
441	Suceava	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava	J33/47/2 002	RO 14426503	0230/551392	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>≤</sub> 105t/h, p <sub>≤</sub> 40bar, T <sub>≤</sub> 450 °C; D <sub>≤</sub> 50Gcal/h, p <sub>≤</sub> 25bar	SV/CR4/A,C/4,5/ 0023/0/04.10.201 0
442	Timisoara	INSTAL GROUP SRL	ARAD, Calea Timișorii, nr. 147, jud. Arad	J1996000 692028	CUI: 8898978	Tel: 0257 276 466	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤10t/h, p <sub>max</sub> ≤16bar, T <sub>max</sub> ≤300 °C; D <sub>max</sub> ≤5Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤16bar	TM/CR4/A,B,C/4, 5/270/2/24.12.20 25

443	Central	INSTAL GROUP SRL	ARAD, Str. Timotei Cipariu, nr.3, Jud. Arad	J02/692/1996	CUI 8898978	0257/276466/206626	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤300 °C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/0465/1/03.01.2012
444	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946; e-mail reparatiromania@gmail.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=560 °C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,C/4,5/2769/2/18.03.2019
445	Bucuresti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946; e-mail office@reparatiromania.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=440 °C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,C/4,5/2769/1/20.04.2016
446	Ploiesti	INSTALATII ENERGO REPARATII SRL	TARGOVISTE, Str. T. Vladimirescu, bl.B4, sc.B, ap.1, Jud. Dambovita	J15/279/1994	RO 5252572	0245/614946	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=440 °C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	PL/CR4/A,C/4,5/0008/0/19.04.2010
447	Iasi	INSTALATI RC SRL	IASI, bd. Chimiei, nr. 14F, jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI: 2639206	Tel: 0232 233 775; email: instalatiirc@gmail.com	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Pmax=16bar, Qmax=4t/h, Tmax=200 °C	IS/CR4/A,B/4/0172/2/02.04.2025
448	Central	INSTALATI RC SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.14F, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Qmax=4t/h, pmax=16bar, Tmax=200 °C	BC/CR4/A,B/4/1175/1/15.03.2013
449	Central	INSTALATI RC SRL	IASI, Bd. N. Iorga, nr.24, bl.C1, et.2, Jud. Iasi	J22/2797/1992	CUI 2639206	0232/233775/233015	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	Qmax=4t/h, pmax=16bar, Tmax=200 °C	DISPR/CR4/A,B/4/1797/0/22.08.2011

450	Bacau	INSTALATOR UL SRL	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr. 19, et. 2, camere 1-9, Jud. Suceava	J33/1875 /1992	RO 3177709	0230/551719	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=25bar, Tmax=227° C	BC/CR4/A,B,C/4/ 1584/1/27.09.201 8
451	Bacau	INSTALATOR UL SRL	SUCEAVA, Str. Grigore Ureche, nr. 19, et. 2, camere 1-9, Jud. Suceava	J33/1875 /1992	RO 3177709	0230/551719	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=25bar, Tmax=227° C	BC/CR4/A,B,C/4/ 1584/0/11.08.201 5
452	Central	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1 999	CUI 11444947	0250/811150	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤180° C; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/0892/0/15.0 4.2011
453	Cluj	INTELTERM CONSULTING SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Rosiori, nr.3, Jud. Cluj	J12/210/ 1998	RO 10196037	0264/593904/ 431919	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=180° C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/A,B,C/4, 5/0064/0/17.08.2 010
454	Brasov	INTERCAZ SA	BRASOV, Str. Carierei, nr.153, Jud. Brasov	J08/1068 /1992	CUI 1091414	0268/516775	Cazane de abur	-	Cazane abur	-	-	-	Q≤100t/h, p≤16bar, T≤350° C	BV/CR4/A,C/4/00 03/0/04.06.2010
455	Central	INTERCOM INSTAL SRL	HUNEDOARA, Bd. Dacia, bl. A3, ap.15, Jud. Hunedoara	J20/707/ 2000	CUI 13567164	0254/712123/ 714611	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/0283/0/24.0 3.2011
456	Bacau	INTERNATION AL INSTALATII IMPEX SRL	FOCSANI, Str. Magura, nr.10, Jud. Vrancea	J39/7101 994	RO 6142918	0237/625874	Cazane de abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, p=16bar, T=250° C	BC/CR4/A,C/4/10 39/0/24.08.2012

457	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, cprp 63, Anexe A-B, Stalpii 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948 /2000	RO 12841309	021/3224450/ 3274826	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=440 °C; Dmax=100Gcal/h , pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3966/1/02.03.20 17
458	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, cprp 63, Anexe A-B, Stalpii 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948 /2000	RO 12841309	021/3224450/ 3274826	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=440 °C; Dmax=100Gcal/h , pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3966/0/11.11.20 16
459	Bucuresti	INTREPRINDE REA MECANICA SI CHIMICA (IRMC) APROM SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, Obiectiv 1, Ajustaj- Forja, et.1, sector 4	J40/1096 /2002	RO 14458483	213327561	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=10bar, Tmax=200 °C; Dmax=400Gcal/h , pmax=3bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /1957/0/09.01.20 14
460	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova	J29/556/ 2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570 °C	DISPR/CR4/E/4/3 727/4/05.12.2018
461	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/ 2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570 °C	DISPR/CR4/E/4/3 727/3/23.06.2016
462	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/ 2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570 °C	DISPR/CR4/E/4/3 727/2/09.02.2015

463	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/4/3 727/1/04.11.2013
464	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	-	Cazane abur	-	-	Qmax=540t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/4/3 727/0/11.09.2012
465	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr.4, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707; e-mail: office@ipm-partners.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000t/h, Pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=21Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1390/4/15.11.2 018
466	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000t/h, Pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=21Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1390/3/06.06.2 016
467	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedințeanu, nr. 7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1000t/h, Pmax≤40bar, Tmax≤570°C; Dmax≤21Gcal/h, Pmax≤40bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1390/2/20.02.2 015
468	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1000t/h, Pmax=40bar, Tmax=570°C; Dmax=21Gcal/h, Pmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1196/1/06.11.2 013

469	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤1000t/h, P <sub>max</sub> ≤40bar, T <sub>max</sub> ≤570 °C; D <sub>max</sub> ≤21Gcal/h, P <sub>max</sub> ≤40bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1034/0/10.08.2012
470	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q <sub>max</sub> =100t/h, p <sub>max</sub> =150bar, T <sub>max</sub> =570 °C; D <sub>max</sub> =25Gcal/h, p <sub>max</sub> =18bar	DISPR/CR4/E/4,5/0829/4/08.01.2020
471	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q <sub>max</sub> =100t/h, p <sub>max</sub> =150bar, T <sub>max</sub> =570 °C; D <sub>max</sub> =25Gcal/h, p <sub>max</sub> =18bar	DISPR/CR4/E/4,5/0829/3/27.05.2019
472	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q <sub>max</sub> =100t/h, p <sub>max</sub> =150bar, T <sub>max</sub> =570 °C; D <sub>max</sub> =25Gcal/h, p <sub>max</sub> =18bar	DISPR/CR4/E/4,5/0829/2/27.09.2017
473	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q <sub>max</sub> =100t/h, p <sub>max</sub> =150bar, T <sub>max</sub> =570 °C; D <sub>max</sub> =25Gcal/h, p <sub>max</sub> =18bar	DISPR/CR4/E/4,5/0829/1/27.04.2015
474	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q <sub>max</sub> =100t/h, p <sub>max</sub> =150bar, T <sub>max</sub> =570 °C; D <sub>max</sub> =25Gcal/h, p <sub>max</sub> =18bar	DISPR/CR4/E/4,5/0829/0/01.06.2011

475	Brasov	IRA INSPECT SRL	BRAȘOV, Aleea MIMOZEI, nr. 10, bl. 76, sc. B, ap. 14, jud. Brașov	J8/1580/2012	CUI: 30752498	Tel: 0745 130 746, email: ira_inspect@yahoo.com	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Q <sub>max</sub> =100t/h, p <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =300°C	BV/CR4/A,B,C/4/2070/0/11.09.2025
476	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCUREȘTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1	J40/16633/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgeneralcontractor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =1100t/h, p <sub>max</sub> ≤225bar, T <sub>max</sub> ≤600°C; D <sub>max</sub> =100Gcal/h, p <sub>max</sub> =50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3312/1/24.06.2019
477	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCUREȘTI, Str. Biharia, nr. 26, birou 50, sector 1	J40/16633/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgeneralcontractor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =1100t/h, p <sub>max</sub> ≤225bar, T <sub>max</sub> ≤600°C; D <sub>max</sub> =100Gcal/h, p <sub>max</sub> =50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/3312/0/04.09.2018
478	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCUREȘTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904/3122303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =1100t/h, p <sub>max</sub> ≤225bar, T <sub>max</sub> ≤600°C; D <sub>max</sub> =100Gcal/h, p <sub>max</sub> =50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1058/3/13.08.2015
479	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCUREȘTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/11965/2006	CUI 18876802	021/3132904/3132303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =1100t/h, p <sub>max</sub> ≤225bar, T <sub>max</sub> ≤600°C; D <sub>max</sub> =100Gcal/h, p <sub>max</sub> =50bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1058/2/10.06.2013

480	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3132303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax≤225bar, Tmax≤600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /1058/1/21.07.2012
481	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/1196 5/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3132303; 0722500130	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax≤225bar, Tmax=600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=50bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/2025/0/27.09.2011
482	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1; TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/1170 9/2014	RO 33677137	0371314720, 0733774568, 021/3122303; e-mail irembranch. romania@ire mspa.it; 0732333411, 0253/ 223793	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=300°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=20bar	B/CR4/B,C/4,5/2 699/1/25.06.2019
483	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, camera 1, et. 5, sector 6; TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/1170 9/2014	RO 33677137	0732333411, 0731312869; 0253/223793	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=300°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=20bar	B/CR4/B,C/4,5/2 699/0/18.02.2016

484	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL- Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1; STOINA, sectia MTN, Jud. Gorj	J40/1170 9/2014	RO 33677137	0371314720, 0733774568, 021/3122303; e-mail irembranch. romania@ire mspa.it	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax≤20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2608/1/25.06.20 19
485	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA SRL- Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3- 5, camera 1, et. 5, sector 6; STOINA, sectia MTN, Jud. Gorj	J40/1170 9/2014	RO 33677137	0734301816; 021/3132904/ 3122303	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax≤20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2608/0/04.09.20 15
486	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Plaiul Foii, nr. 7, suprafata 18 m, sector 4	J40/5546 /1995	CUI 7704852	0723391958, 021/3324058; e-mail isamprodime x@yahoo.com	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.25t/h, pmax=2.7bar, Tmax=140°C;	B/CR4/A,C/4/039 8/1/22.05.2019
487	Bucuresti	ISAM PRODIMPEX SRL	BUCURESTI, Al. Sergent Maj. Emil Holut, nr.4, bl.161, sc.1, et.2, ap.10, sector 4	J40/5546 /1995	CUI 7704852	021/3324058	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.25t/h, pmax=2.7bar, Tmax=140°C;	B/CR4/A,C/4/039 8/0/06.10.2010
488	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947 /2005	RO 17535289	021/4115203	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=192bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=20bar	DISPR/CR4/E/8/3 887/0/07.11.2014

489	Central	ITM AMIRO SA	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.8, sector 4	J40/163/ 1991	CUI 382458	021/3327565	Cazane de abur (generato are de abur pentru sterilizar e)	Cazane de abur (generato are de abur pentru sterilizar e)	Cazane de abur (generato are de abur pentru sterilizar e)	-	-	-	Q <sub>max</sub> =100Kg/h, p <sub>max</sub> =10bar, T <sub>max</sub> =200° C	DISPR/CR4/A,B,C /4/1486/0/19.07. 2011
490	Ploiesti	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J2009001 314295	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@ch ristof.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	p <sub>max</sub> =215bar, Q <sub>max</sub> =1035t/h, T <sub>max</sub> =550° C; p <sub>max</sub> =100bar, D <sub>max</sub> =100Gcal/h	PL/CR4/A,B,C/4, 5/1010/9/23.09.2 025
491	Ploiesti	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@ch ristof.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	p <sub>max</sub> =215bar, Q <sub>max</sub> =1035t/h, T <sub>max</sub> =850° C; p <sub>max</sub> =500bar, D <sub>max</sub> =100Gcal/h	PL/CR4/A,B,C/4, 5/1010/8/19.03.2 024
492	Ploiesti	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@ch ristof.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	p <sub>max</sub> =215bar, Q <sub>max</sub> =1035t/h, T <sub>max</sub> =850° C; p <sub>max</sub> =500bar, D <sub>max</sub> =100Gcal/h	PL/CR4/A,B,C/4, 5/1010/7/20.03.2 023

493	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B- dul Ecaterina Teodoroiu, Nr. 46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027/ 315; 0244/401026; e-mail: office.jce@ch ristof.com; 0732/333411; e-mail: d.ivan@christ of.com	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax=50bar, Qmax=50t/h, Tmax=300°C; pmax=20bar, Dmax=30Gcal/h	BV/CR4/B,C/4,5/ 1911/1/11.07.202 2
494	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B- dul Ecaterina Teodoroiu, nr.46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; 0732333411, e-mail office.jce@ch ristof.com, d.ivan@christ of.com	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=50bar, Tmax=300°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=20bar	BV/CR4/B,C/4,5/ 1911/0/08.02.202 1
495	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	21013747	0344/401027; 0244/401026; e-mail: office.jce@ch ristof.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	pmax=215bar, Qmax=1035t/h, Tmax=850°C; pmax=500bar, Dmax=100Gcal/h	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1646/6/04.07.2 022

496	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@ch ristof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=850°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=500bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1646/4/10.05.2 021
497	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@ch ristof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=850°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=500bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1646/3/01.02.2 021
498	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; e-mail office.jce@ch ristof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=850°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=500bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1646/2/06.09.2 019
499	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027/ 401026; e- mail office.jce@ch ristof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=850°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=500bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1646/1/29.03.2 018
500	Brasov	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027/ 401026; e- mail office.jce@ch ristof.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=850°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=100bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1646/0/20.03.2 017
501	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027/ 401026	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/2374/1/22.0 7.2011

502	Ploiesti	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/401027/401026	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, Dmax=5Gcal/h, Tmax=440 °C	PL/CR4/A,B,C/4, 5/0068/0/07.06.2010
503	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=215bar, Qmax=1035t/h, Tmax=650 °C; pmax=100bar, Dmax=100Gcal/h	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1345/3/09.12.2014- suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
504	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤215bar, Qmax≤1035t/h, Tmax≤650 °C; pmax≤100bar, Dmax≤100Gcal/h	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/0078/2/14.04.2011
505	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=100bar, Qmax=200t/h, Tmax=650 °C; pmax=100bar, Dmax=50Gcal/h	PL/CR4/A,B,C/4, 5/0078/1/16.08.2010
506	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/401027/401026	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	50bar>=p>0.5bar, Qmax=200t/h, Tmax=580 °C; 50>p>0.5bar, Dmax=50Gcal/h, Tmax=150 °C	PL/CR4/A,B,C/4, 5/0078/0/09.06.2010
507	Bucuresti	KAROM SERVICII PROFESIONALE IN INDUSTRIE SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 4, etaj 5, Jud Ilfov	J23/598/2020	CUI 9816194	0344401997/0344401995, email cristian_chiritoi@dietsmann.com	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=20bar, Tmax=250 °C, Qmax=30t/h; pmax=20bar, Qmax=30t/h	B/CR4/A,B,C/4,5 /3660/5/19.05.2020

508	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997; e- mail office@karom kpk.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=20bar, Tmax≤250°C, Qmax≤30t/h; pmax≤20bar, Dmax≤30Gcal/h	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1364/5/29.08.2 019
509	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997; e- mail office@karom kpk.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250°C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1364/4/12.11.2 018
510	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997; e- mail office@karom kpk.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250°C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1364/3/08.12.2 017
511	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250°C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1364/2/10.07.2 017
512	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250°C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1364/1/27.10.2 016
513	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤20bar, Tmax≤250°C, Qmax≤30t/h	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1364/0/28.01.2 015

514	Iasi	KATAR CONNEG SRL	NEGREȘTI, str. Florilor, nr. 5, jud. Vaslui	J2018000/889370	CUI: 40314681	Tel: 0740 993 419, email: office@katar.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax≤0,5bar, Tmax≤200°C, Qmax≤10t/h	IS/CR4/A,B,C/4,5/0246/0/18.02.2026
515	Ploiesti	KRAFTANLAG EN ROMANIA SRL	PLOIEȘTI, str. Libertății, nr. 6A, jud. Prahova	J29/2805/2007	CUI: 21536614	Tel: 0344 401 995; 0344 401 997; email: info@ka-romania.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax ≤ 700 t/h; Pmax ≤225 bar; Tmax ≤ 580°C; Dmax ≤ 100 Gcal/h, Pmax ≤ 150 bar	PL/CR4/A,B,C/4,5/1021/3/26.05.2023
516	Brasov	KRAFTANLAG EN ROMANIA SRL	PLOIESTI, str. Libertății, nr.6A, Jud. Prahova	J29/2805/2007	RO 21536614	0344/401995/401997; e-mail info@ka-romania.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax≤225 bar, Dmax≤700 Gcal/h, Tmax≤580°C; pmax≤150bar, Qmax≤100 t/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/1834/2/09.03.2022
517	Brasov	KRAFTANLAG EN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805/2007	RO 21536614	0344/401994/401997; e-mail info@ka-romania.ro	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	225bar>=p>0.5bar, Dmax=700t/h, Tmax=580°C; 150>=p>0.5bar, Qmax100Gcal/h	BV/CR4/A,B,C/4,5/1834/1/01.10.2019
518	Ploiesti	KRAFTANLAG EN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazii, Sat Brazii de Sus, Str.	J29/2805/2007	RO 21536614	0344/401994/403900/401997/403911	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	225bar>=p>0.5bar, Dmax=700t/h, Tmax=580°C; 150>=p>0.5bar, Qmax100Gcal/h, Tmax=280°C	PL/CR4/A,B,C/4,5/0148/0/16.07.2010
519	Bucuresti	KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea Berlin, intrarea A, et. 1, sector 6	J40/3182/2017	CUI: 37190850	Tel: 0748 344 849, email: miruna.stoilescu@kral-medical.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0,5 bar, T>110°C	B/CR4/G/4,5/5104/0/12.10.2023

520	Bucuresti	KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea Berlin, intrarea A, et. 1, sector 6	J40/3182 /2017	CUI: 37190850	Tel: 0748 344 849, email: miruna.stoiles cu@kral- medical.ro	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	p>0,5 bar, T>110°C	B/CR4/H/4,5/510 3/0/12.10.2023
521	Bucuresti	KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea Berlin, intrarea A, et. 1, sector 6	J40/3182 /2017	CUI: 37190850	Tel: 0748 344 849, email: miruna.stoiles cu@kral- medical.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	p>0,5 bar, T>110°C	B/CR4/A,B,C/4,5 /5096/0/12.10.20 23
522	Ploiesti	KREMSMUELL ER ROMANIA SRL	PLOIEȘTI, str. Centura de Vest, nr. 23, jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI: 18725133		Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =1035t/h, p <sub>max</sub> =150bar, T <sub>max</sub> =560°C; D <sub>max</sub> =100Gcal/h , p <sub>max</sub> =50bar	PL/CR4/A,C/4,5/ 1049/2/01.02.202 4
523	Brasov	KREMSMUELL ER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =1035t/h, p <sub>max</sub> =150bar, T <sub>max</sub> =560°C; D <sub>max</sub> =100Gcal/h , p <sub>max</sub> =50bar	BV/CR4/A,C/4,5/ 1480/1/06.10.201 5
524	Central	KREMSMUELL ER ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =1035t/h, p <sub>max</sub> =150bar, T <sub>max</sub> =560°C; D <sub>max</sub> =100Gcal/h , p <sub>max</sub> =50bar	DISPR/CR4/A,C/4 ,5/1724/0/28.06. 2011

525	Central	KRONSTADT ENERGIILE REGENERABILE SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, Jud. Brasov	J08/1090/2010	CUI 27457234	0368/416900/470881	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=16bar, Tmax=170°C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2501/0/09.12.2011
526	Brasov	KRONSTADT INSTALATII SERVICE SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, birou 1, Jud. Brasov	J08/1108/2010	CUI 27476562	0368/416900/470881; e-mail office@kinstal.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=16bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1662/0/24.05.2017
527	Brasov	LABOREX SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 206, bl.25B, ap.3, Jud. Prahova	J29/109/1994	CUI 5122017	0244/518760/518761	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	pmax>0.5bar; T>110°C	BV/CR4/G/4,5/1086/1/22.11.2012; BV/CR4/H/4,5/1087/0/22.11.2012
528	Ploiesti	LABOREX SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.206, Jud. Prahova	J29/109/1994	RO 5122017	0244/518760/518761	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	p>0.5bar; T>110°C	PL/CR4/G/4,5/0304/0/28.12.2010
529	Central	LABSERVICE SRL	BUCURESTI, Bd. Bucurestii Noi, nr.212A, sector 1	J40/3459/2002	CUI 14607410	021/6680952/6680954	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤5t/h, pmax≤16bar, Tmax≤150°C	DISPR/CR4/A,C/4/1306/0/30.06.2011
530	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.25, Jud. Mures	J26/2185/2004	CUI 17057184	0265/264436/311884	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤40t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/0424/0/07.04.2011

531	Brasov	LISSCOM SRL	BRAȘOV, str. Neptun, nr. 10, sc. C, ap. 1, jud. Brașov. Punct de lucru: BRAȘOV, str. Bucegi, nr. 1B, clădirea 2, parter și demisol, jud. Brașov	J08/252/1998	CUI: 10358473	Tel: 0722 665 244, 0268 549 274, email: adi@lisscom.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C	BV/CR4/A,B,C/4/2037/1/10.08.2023
532	Central	LISSCOM SRL	BRASOV, Str. Neptun, nr.10, sc.C, ap.1, Jud. Brasov	J08/252/1998	CUI 10358473	0268/549274	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/2980/0/10.02.2012
533	Iasi	LOIAL IMPEX SRL	LOC. ȘCHEIA, str. Oborului, nr. 75A, jud. Suceava	J1993000027331	CUI: 3176126	Tel/fax: 0230 526 800, 0230 526 900, email: office@loial.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	IS/CR4/A,B,C/4,5/0192/5/15.05.2025
534	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1258/4/06.08.2019
535	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1258/3/16.04.2018

536	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, parter, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/.526900; office@loial.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1258/2/26.05.2016
537	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, parter, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526900; office@loial.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1258/1/02.07.2013
538	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3350/0/29.03.2012
539	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.40, ap.2, camera 2, Jud. Brasov	J08/2840/2008	RO 24662030	0268/477637	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/H/4,5/3456/0/12.04.2012; DISPR/CR4/G/4,5/3457/0/12.04.2012
540	Central	LUANA PREST SERV SRL	BRASOV, Str. Castelului, nr.70, ap.2, Jud. Brasov	J08/2840/2008	RO 24662030	0268/415715	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	DISPR/CR4/G,H/4,5/3456, 3457/1/23.05.2012

541	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	RO 16325432	0252/310046; 0352/884860 0252/329764	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=550t/h, Pmax=140bar, Tmax=540°C; Dmax=149; Gcal/h, Pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2127/3/19.02.2016	
542	Bucuresti	MACCHI ROMANIA SRL	DR. TR. SEVERIN, Str. Portile de Fier, nr.2C9, Jud. Mehedinti	J25/191/2004	RO 16325432	0727435056; 0252310046; 0252/329764	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=550t/h, Pmax=140bar, Tmax=540°C; Dmax=150Gcal/h, Pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2127/2/28.04.2014	
543	Bucuresti	MAINTENANCE&MONTAGE MMP SRL	BUCURESTI, str. Nerva Traian, nr.3, birou 14, etaj 3, sector 3	J40/10905/2018	CUI 38435932	0215559102, email: info@mmpromania.ro	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=250bar, Tmax=600°C, Qmax=525t/h; pmax=65bar, Dmax=100Gcal/h	B/CR4/A,B,C/4,5 /3860/0/10.06.2021	
544	Oradea	MARYLAND COMEXIM SRL	Lugașu de Sus, nr. 116, jud. Bihor	J05/981/1994	CUI: 5343921	Tel: 0744 986 434; email: cosminbalaj@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	OR/CR4/H4,5/1506/1/15.12.2022
545	Oradea	MARYLAND COMEXIM SRL	Lugasu de Sus, nr. 116, Jud. Bihor	J05/981/1994	RO 5343921	0744986434; e-mail cosminbalaj@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	OR/CR4/H/4,5/1506/0/05.01.2017
546	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr. 34, sector 5	J40/2675/2000	RO 12820896	22781007; e-mail: mednicon@yahoo.com	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax= 0.25t/h, pmax= 5bar, tmax= 150°C	B/CR4/A,B,C/4/2350/1/10.06.2022	
547	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr.34, sector 5	J40/5675/2000	RO 12820896	021/7765412	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.25t/h, pmax=5bar, Tmax=150°C	B/CR4/A,B,C/4/2350/0/28.11.2014	

548	Bucuresti	MED Q CLINEXPERT SRL	VOLUNTARI, șos. Erou Nicolae Iancu, nr. 12-26, jud. Ilfov	J23/6431 /2022	CUI: 35722200	Tel: 0756 331517; email: office@medqc linexpert.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=+250°C	B/CR4/A/4/50065 /0/13.01.2023
549	Sibiu	SC MEDIA RINGER SRL	SIBIU, Aleea Biruinței, nr 6, ap 5, jud Sibiu; SIBIU, str. Prof. Dr. Daniel Barcianu, nr 8, ap 2, Jud Sibiu	J32/372/ 1998	RO 10668237	0269443401, email mediaringer@ yahoo.com	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax>0,5; Qmax=28t/h; pmax≤40bar, Tmax=300°C; T>110°C; Qmax≤25Gcal/ h, pmax≤30 bar	SB/CR4/A,C/4,5/ 2063/0/03.06.202 0
550	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Calea Floreasca, nr. 87, et. 2, ap. 3, sector 1	J2014000 395402	CUI: 32666172	Tel: 0736 337 746, email: office@medic algp.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=8bar, Tmax=134°C	B/CR4/A,C/4/345 1/2/26.05.2025
551	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, parter + subsol, sector 1	J40/395/ 2014	CUI 32666172	0736337746, 0372004641; e-mail office@medic algp.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=8bar, Tmax=134°C	B/CR4/A,C/4/345 1/1/22.01.2020
552	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, parter + subsol, sector 1	J40/395/ 2014	CUI 32666172	0736337746, 0372004641; e-mail office@medic algp.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.1t/h, pmax=8bar, Tmax=134°C	B/CR4/A,C/4/345 1/0/09.07.2019
553	Bucuresti	MEDICAL TECHNOLOGI ES INTERNATION AL SRL	BUCURESTI, b- dul Tudor Vladimirescu, nr 84, bl 131, et 2, ap 9, sector 5	J40/1725 /2005	CUI 17177202	0213301130/0 213301930, email office@mt- intl.ro	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Qmax=95kg/h, pmax=3 bar, tmax=144°C	B/CR4/A/4/3738/ 1/08.02.2021

554	Bucuresti	MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SRL	BUCURESTI, b-dul Tudor Vladimirescu, nr 84, bl 131, et 2, ap 9, sector 5	J40/1725/2005	CUI 17177202	0733999681/0213301930, email office@mt-intl.ro	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Qmax=95kg/h, pmax=3 bar, Tmax=144°C	B/CR4/A/4/3738/0/25.09.2020
555	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI, str Valea Merilor, nr 30, sector 1	J40/2238/2000	RO 12766347	0212226774/0212226714, email office@medicare.ro	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C	B/CR4/A,C/4/1847/3/27.01.2021
556	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI, str Valea Merilor, nr 30, sector 1	J40/2238/2000	RO 12766347	0212226774/0212226714, email office@medicare.ro	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C	B/CR4/A,C/4/1847/2/16.06.2020
557	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI, Str. Valea Merilor, nr.30, sector 1; TIMISOARA, Str. Iuliu Maniu, nr.3, sc.A, ap.5, Jud. Timis	J40/2238/2000	CUI 12766347	021/2286774/2286714; 0740556675	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C	B/CR4/A,C/4/1847/1/17.09.2014
558	Bucuresti	MEDICARE TECHNICS SA	BUCURESTI, Str. Valea Merilor, nr.30, sector 1	J40/2238/2000	CUI 12766347	021/2286774/2286714	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C	B/CR4/A,C/4/1847/0/18.10.2013
559	Oradea	MEDITECH SRL	BAIA MARE, Str. Mărgeanului, nr.8C, Jud. Maramures	J24/403/2002	RO 14779840	0723635095; e-mail office@meditech.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	OR/CR4/N/20,53/1623/1/31.03.2022

560	Oradea	MEDITECH SRL	BAIA MARE, Str. Transilvaniei, bl. 2A, ap. 12, Jud. Maramures	J24/403/2002	RO 14779840	0723635095; e-mail office@meditech.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	-	Q<20t/h, p≤16bar, T≤200°C	OR/CR4/A/4/1622/0/13.08.2018
561	Sibiu	MEGA PASCAL SRL	SIBIU, Str. Independentei, nr.3A, Jud. Sibiu	J32/110/1993	CUI 3238580	0269/253150	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=50bar, Tmax=440°C; Pmax=10000kW, pmax=16bar, Tmax=150°C	SB/CR4/E/4,5/0071/0/24.08.2010
562	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	RO 18906598	0234/551544; e-mail megaprexinstal@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=10bar, Tmax=180°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=15bar	BC/CR4/A,B/4,5/0126/1/19.05.2017
563	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145/2006	RO 18906598	0234/551544	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, Pmax=10bar, Tmax=180°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=15bar	BC/CR4/A,B/4,5/0126/0/14.12.2010
564	Central	MEGATERM SRL	BUCURESTI, Bd. Ghencea, nr.34, sector 6	J40/22602/1994	CUI 6520657	021/4132025/4132017	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1604/0/29.07.2011
565	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701504; 0758710770	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/1553/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016

566	Bacau	MERIDIAN SRL	BOTOSANI, Str. Maxim Gorki, nr.11, Jud. Botosani	J07/1200 /1994	RO 6868830	0231/517989	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=15t/h, pmax=40bar, Tmax=250 °C	BC/CR4/A,C/4/13 34/1/17.08.2016
567	Suceava	MERIDIAN SRL	BOTOSANI, Str. Maxim Gorki, nr.11, Jud. Botosani	J07/1200 /1994	RO 6868830	0231/517989; e-mail: office@meridianbt.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=15t/h, pmax=40bar, Tmax=250 °C	BC/CR4/A,C/4/13 34/0/12.11.2013
568	Constanta	METALICA DG SRL	CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr.69A, Jud. Constanta	J13/2161 /1992	CUI 1904088	0241/762700	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=150bar, Tmax=450 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	CT/CR4/C/4,5/00 38/0/07.07.2010- suspendare voluntara incepand cu 22.05.2019
569	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5	J40/1239 6/1994	CUI 5950044	021/4205150/ 4204090	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=240bar, Tmax=650 °C; Dmax=100Gcal/h , pmax≤25ba	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1368/0/14.0 7.2011
570	Central	METALOTERM SRL	SAVINESTI, Str. Dornelor, vila 43, ap.3, Jud. Neamt; PIATRA NEAMT, Str. Stramutati, nr.74, Jud. Neamt	J27/330/ 2000	RO 13363849	0233/216050	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350 °C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,C/4 ,5/3382/0/30.03. 2012
571	Iasi	MOBIL SERVICE SRL	IASI, Aleea Valea Adâncă, nr. 5B, jud. Iasi	J22/780/ 1999	CUI: 12345119	Tel/fax: 0232 249 000, email: office@mobilservice.ro	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	Qmax=0,3 t/h, pmax=6 bar, Tmax=185 °C	IS/CR4/A,B,C/4/0 107/0/24.11.2023

572	Central	MODULAT SRL	PASCANI, Str. Cuza Voda, nr.7, bl.D3, sc.B, ap.6, Jud. Iasi	J22/412/2000	RO 13090234	0232/766143	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/0096/0/17.09.2010
573	Iasi	MODULAT SRL	SACARESTI, com. Cucuteni, jud. Iasi	J22/412/2000	RO 13090234	0744 638939; email: modulat_srl@yahoo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	IS/CR4/G/4,5/0033/1/12.12.2022
574	Central	MODULAT SRL	PASCANI, Str. Cuza Voda, nr.7, bl.D3, sc.B, ap.6, Jud. Iasi; PASCANI, Str. Vatra, nr.53, Jud. Iasi	J22/412/2000	RO 13090234	0232/766143; 0744638939	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	-	DISPR/CR4/H/4,5/3200/0/05.03.2012
575	Iasi	MODULAT SRL	SACARESTI, com. Cucuteni, jud. Iasi	J22/412/2000	RO 13090234	0744 638939; email: modulat_srl@yahoo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	IS/CR4/H/4,5/0034/1/09.01.2023
576	Iasi	MOLDOCONSTRUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420/1991	RO 1956117	0232/250201/210093	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=5t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar,	IS/CR4/A,B,C/4,5/0040/0/07.06.2010
577	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț	J27/2/1990	CUI: 2046250	Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/11/16.05.2024

578	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț	J27/2/19 90	CUI: 2046250	Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/10/14.06.2023
579	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233210660, fax 0233210589, email: moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/9/24.06.2021
580	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/8/28.10.2020
581	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail; moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/7/12.08.2020
582	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail; moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/6/19.06.2020
583	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail; moldocor@moldocor.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/5/12.03.2019

584	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/ 210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/4/07.02.2 017
585	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/ 210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/3/14.09.2 016
586	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/ 210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/2/18.01.2 016
587	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/ 210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1481/1/12.09.2 014
588	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/ 210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/3569/0/15.0 5.2012
589	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 2046250	0233/210660/ 210589	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=200°C	BC/CR4/A,B,C/4, 5/0019/0/14.05.2 010

590	Bacau	MOLDOVULCAN	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1995	RO 7254219	0236/465349; 0744606603; moldovulcan@gmail.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=155bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1224/2/29.12.2015
591	Cluj	MONDOCOM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Artelor, nr.33, Jud. Cluj	J12/3343/1992	RO 2892518	0264/550012/414548	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/A,C/4,5/0032/0/01.07.2010
592	Craiova	MONTAJ SRL	CRAIOVA, Str. Drumul Apelor, nr.92, Jud. Dolj	J16/2070/1994	RO 5984209	0251/470400	Cazane abur	-	-	-	-	-	pmax≤16bar, 0.6t/h≤Q≤5t/h, Tmax≤200°C	CR/CR4/A/4/0057/0/13.07.2010
593	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	6660278	0244.523.758/0244.512.849	-	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 120t/h, pmax = 150bar, Tmax = +550°C; Dmax = 50Gcal/h, Pmax = 24bar	BV/CR4/B,C/4,5/1445/6/09.11.2022
594	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	0244/523758/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=150bar, Tmax=550°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=24bar	BV/CR4/B,C/4,5/1445/5/03.03.2020
595	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C/4,5/1445/4/13.06.2017

596	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C/4,5/1445/3/23.07.2015
597	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C/4,5/1322/2/29.10.2014
598	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	BV/CR4/B,C/4,5/1231/1/21.02.2014
599	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤150bar, Tmax≤550°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤24bar	DISPR/CR4/B,C/4,5/2950/0/30.01.2012
600	Bacau	MULTISERVIC E GROUP ONEȘTI SRL	SAT DRAGOMIR, com. Berzunți, nr. 371, jud. Bacău	J2013000 973043	CUI: 32319700	Tel: 0785 096 287, 0733 587 874, email: a.catanoiu.ms@gmail.com	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤30t/h, pmax≤40bar, Tmax≤250°C; Dmax≤50Gcal/h, Pmax≤16bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/2209/0/07.04.2025
601	Bucuresti	NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompei, nr.5-7, parter, Hermes Business Campus, sector 2	J40/3563 /1994	CUI 7913743	021/5295100/5295155	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	pmax>0.5bar, Tmax>110°C	B/CR4/G/4,5/2206/1/22.08.2016; B/CR4/H/4,5/2205/1/22.08.2016

602	Central	NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL	BUCURESTI, Str. Oltetului, nr.15, sector 2	J40/3563 /1994	CUI 7913743	021/5295101/5295111	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	pmax>0.5bar, Tmax>110 °C	DISPR/CR4/G/4,5 /2206/0/19.10.2011; DISPR/CR4/H/4,5 /2205/0/19.10.2011
603	Bucuresti	NEOCHIM SRL	AFUMATI, Str. Decebal, nr.2A, Jud. Ilfov	J23/1948 /2004	CUI 17046401	0723723127; 0723502027; 021/3527895	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5/0632/0/11.02.2011-suspendare incepand cu 19.02.2014
604	Bucuresti	NEOCHIM SRL	BUCURESTI, Str. Gorgan Spataru, nr.68, sector 2	J40/1540 3/2011	CUI 17046401	0723723127; 021/3527895	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	B/CR4/H/4,5/0632/1/17.03.2014
605	Bacau	NEW PREST SERVICE MCC SRL	IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi	J22/1376 /2012	CUI 30554156	0332/448402	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=3t/h, pmax=10bar; Tmax=200 °C	BC/CR4/A,B,C/4/1234/1/06.10.2016
606	Bacau	NEW PREST SERVICE MCC SRL	IASI, Sos. Nicolina, nr.50, bl.971A, sc.C, et.6, ap.22, Jud. Iasi	J22/1376 /2012	CUI 30554156	0332/448402	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=0.3t/h, pmax=6bar; Tmax=185 °C	BC/CR4/A,B,C/4/1234/0/22.05.2013
607	Bucuresti	NICONCONSULTING TECHNICS SRL	Sat ROSU, Com. Chiajna, Intrarea Gura Leului, nr.5, Jud. Ilfov	J23/8/20 14	RO 18448164	0740571088; 0318/149735	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar; Tmax=250 °C	B/CR4/A,B,C/4/2073/0/25.03.2014
608	Constanta	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODĂ, str. Valea Cișmelei, nr. 5, jud. Constanța	J1999001 328130	CUI: 9275005	Tel/fax: 0241 238 488	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar; Dmax=100Gcal/h, pmax=30bar	CT/CR4/A,B,C/4,5/0224/4/04.06.2025

609	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismeiei, nr. 5, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488/ 238890	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar; Dmax=100Gcal/h , pmax=30bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /1604/3/06.02.20 15
610	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismeiei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488/ 238890	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/B,C/4 ,5/1604/2/16.05. 2013
611	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1328 /1999	CUI 9275005	0241/238488/ 238890	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar; Dmax≤5Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/0978/1/28.1 1.2011
612	Central	NIPTER CONSTRUCT SRL	BUCOV, Str. Eroilor, nr.1, Jud. Prahova	J29/293/ 2001	CUI 13823122	0244/275012	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤25bar, Tmax≤250°C	DISPR/CR4/A/4/1 954/0/04.08.2011
613	Craiova	NITURO IND SRL	CRAIOVA, Calea Unirii, nr. 11, bl. 2, sc. 1, ap. 7, jud. Dolj. Punct de lucru: CRAIOVA, str. Păltiniș, nr. 110, jud. Dolj	J16/1133 /2013	CUI: 31992162	Tel: 0785 202 852, fax: 0351 445 822, email: nituroind@ya hoo.com	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤300t/h, pmax≤40bar, Tmax≤350°C; Dmax≤50Gcal, pmax≤20bar	CR/CR4/A,B,C/4, 5/093/2/23.05.20 25

614	Craiova	NITURO IND SRL	CRAIOVA, Calea Unirii, nr. 11, bl. 2, sc. 1, ap. 7, jud. Dolj. Punct de lucru: CRAIOVA, str. Păltiniș, nr. 110, jud. Dolj	J16/1133 /2013	CUI: 31992162	Tel: 0785 202 852, fax: 0351 445 822, email: nituroind@yahoo.com	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤300t/h, pmax≤40bar, Tmax≤350°C; Dmax≤50Gcal, pmax≤20bar	CR/CR4/A,B,C/4, 5/093/1/17.02.20 23
615	Bucuresti	NOVAINTERMED SRL	BUCUREȘTI, str. Ceaikovski, nr. 7, sc. 2, et. 1, ap. 18, sector 2. Punct de lucru: Voluntari, sat Pipera, str. Drumul Potcoavei, nr. 5A, jud. Ilfov	J40/1700 1/1994	CUI: 6220293	Tel/fax: 031 401 10 88, 031 401 10 89; email: juridic@novaintermed.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=17,05t/h, pmax=4,5bar, Tmax=+144°C	B/CR4/A,B,C/4/5 014/0/26.01.2023
616	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 12723915	021/3012575/3012652	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax≤300bar, Tmax≤600°C; Dmax=50Gcal/h, pmax≤18bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0987/1/28.12.20 16
617	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 12723915	021/3012575/3012652	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax≤196bar, Tmax≤570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax≤18bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0987/0/06.06.20 11

618	Constanta	NUCLEARELE CTRICA- CNE CERNAVODA	BUCUREȘTI, bd. Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1. Subdiviziune: CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr. 2, jud. Constanța	J40/7403 /1998; J13/3442 /2007	CUI: 10874881; CUI: 22554619	Tel/fax: 0212 038 200, 0213 169 400; Tel/fax: 0241 239 340÷346, 0241 239 266	-	-	Cazane abur	-	-	-	pmax=17bar, Tmax=260°C, Qmax=30t/h	CT/CR4/C/4/013 2/2/10.05.2023
619	Central	NUCLEARELE CTRICA	BUCUREȘTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403 /1998; J13/3442 /2007	RO 10874881; CUI 22554619	021/2038200/ 3169804; 0241/239340/ 239266	-	-	Cazane abur	-	-	-	pmax=17bar, Tmax=260°C, Qmax=30t/h	DI/CR4/C/4/0001 /0/17.03.2010
620	Central	NUCLEARMO NTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galati	J17/84/1 997	CUI 8922480	0236/410923/ 477930	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=155bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=22bar, Tmax=150°C	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1088/0/16.0 5.2011
621	Central	OCA GLOBAL ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, nivel 3, et. 2, sector 4	J40/1467 /2023	CUI: 47522256	Tel: 0746 199 764, email: romania@oca global.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax = 1050 t/h, pmax = 220 bar, Tmax = + 440°C; Dmax = 100 Gcal/h, pmax = 25 bar	DISPR/CR4/E/4,5 /4131/1/10.06.20 24
622	Central	OCA GLOBAL ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 76, nivel 3 al corpului A, et. 2, sector 4	J40/1467 /2023	CUI: 47522256	Tel: 0746 199 764, email: romania@oca global.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax = 120 t/h, pmax = 40 bar, Tmax = + 440°C; Dmax = 100 Gcal/h, pmax = 25 bar	DISPR/CR4/E/4,5 /4131/0/18.09.20 23

623	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302 /1997	CUI 1590082	021/2125001/3155166	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /0313/0/19.08.2010
624	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/8302 /1997	CUI 1590082	021/4060040/4060420	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/B,C/19/0316/1/12.02.2013
625	Craiova	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.239, sector 1; ISALNITA, Str. M. Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/8302 /1997	RO 1590082	021/2030505; 0372868544; 0251/407183/407370	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=150bar, tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	CR/CR4/E/4,5/0124/0/15.11.2010
626	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/1844 /2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Qmax=100t/h, Tmax=450°C; pmax=20bar, Dmax=50Gcal/h	PL/CR4/E/4,5/0115/0/26.07.2010
627	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/1844 /2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	pmax=50bar, Qmax=100t/h, Tmax=450°C; pmax=20bar, Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5 /3794/1/04.04.2013
628	Sibiu	ORDEA PRODCOM SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr.122A, Jud. Mures	J26/826/1997	RO 9991233	0265/269078/261678	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=20bar, Tmax=350°C	SB/CR4/C/4/1376 /0/22.09.2014

629	Bucuresti	01 PROCONSTRU CTO TOP SERVICES GROUP SRL	BUCUREȘTI, str. Orzari, nr. 62, cam. 1, et. 1, sector 2	J40/8614 /2015	CUI: 34774030	Tel: 0314 241 586, email: office@proco nstructo.ro	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Dmax=8cal/h, Pmax=25bar, Qmax=14t/h, Pmax=30bar, Tmax=210 °C	B/CR4/A,B,C/4,5 /5288/0/23.05.20 25
630	Constanta	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NĂVODARI, str. Muzicii, nr. 53, mansardă, cam. 1, jud. Constanța	J13/1837 /2013	CUI: 32129578	Tel: 0752 105 626	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤420t/h, Pmax≤160bar, Tmax≤+540 °C;	CT/CR4/C/4/021 5/2/24.04.2025
631	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837 /2013	RO 32129578	0752105626; 0743568217; 0341/488805	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=105t/h, pmax=40bar, Tmax=440 °C	B/CR4/C/4/1941/ 1/29.10.2018
632	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837 /2013	RO 32129578	0752105626; 0341/488805	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=105t/h, pmax=40bar, Tmax=440 °C	B/CR4/C/4/1941/ 0/12.11.2013
633	Bucuresti	PAS 97 IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Ion Minulescu, nr.60, Unitatea II- Corp Tab. Minerala, sector 3	J40/4778 /1997	RO 9537700	031/4379247/ 4379248	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=400 °C	B/CR4/A/4,5/015 4/0/21.09.2012
634	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	CUI 4000500	0244/513214/ 595763; e- mail: sc_paulus_srl @yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤120t/h, P≤40bar, T≤440 °C; D≤50Gcal/h, P≤40bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1016/3/09.07.2 018

635	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	CUI 4000500	0244/513214; e-mail: sc_paulus_srl@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤120t/h, P <sub>max</sub> ≤40bar, T <sub>max</sub> ≤440°C; D <sub>max</sub> ≤50Gcal/h, P <sub>max</sub> ≤40bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1016/2/10.06.2016
636	Brasov	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	CUI 4000500	0244/513214	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =120t/h, P <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =440°C; D <sub>max</sub> =50Gcal/h, P <sub>max</sub> =40bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1016/1/10.07.2012
637	Central	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	CUI 4000500	0244/513214	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤120t/h, p <sub>max</sub> ≤40bar, T <sub>max</sub> ≤440°C; D <sub>max</sub> ≤50Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤40bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1960/0/30.08.2011
638	Ploiesti	PAULUS SRL	PLOIESTI, Str. Depoului, nr.6, et.1, Jud. Prahova	J29/1233 /1993	RO 40005000	0244/513214	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =440°C; D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =40bar	PL/CR4/A,B,C/4, 5/0230/0/12.11.2010
639	Central	PEET ELECTROCEN TRALE PAROSEN SA	VULCAN, Str. Paroseni, nr.20, Jud. Hunedoara	J20/710/ 2011	RO 28835451	0254/570790/ 570481	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =540t/h, p <sub>max</sub> =140bar, T <sub>max</sub> =545°C; D <sub>max</sub> =103.2Gcal /h, p <sub>max</sub> =20bar	DISPR/CR4/C/4,5 /3363/0/29.03.2012
640	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercițiu, bl.D17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232/ 1991	RO 131480	0248/615210	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q <sub>max</sub> =50t/h, p <sub>max</sub> =50bar, T <sub>max</sub> =450°C; D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =16bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3717/1/16.08.2012

641	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str.Exercitiu, bl.B17, sc.B,ap.4, Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Q <sub>≤</sub> 50t/h, p <sub>max</sub> ≤50bar, T <sub>≤</sub> 450°C; D <sub>≤</sub> 50Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤16bar, T <sub>≤</sub> 180°C	PT/CR4/E/4,5/0062/0/23.06.2010
642	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/3113/1994	CUI 6162290	0241/614356/618694	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤30t/h, p <sub>max</sub> ≤120bar, T <sub>max</sub> ≤350°C; D <sub>max</sub> ≤50Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤20bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1772/0/18.08.2011
643	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q <sub>max</sub> =120t/h, D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =100bar, T <sub>max</sub> =440°C	DISPR/CR4/E/4,5/3959/1/30.08.2016
644	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915; 0722760773	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q <sub>max</sub> =120t/h, D <sub>max</sub> =50Gcal/h, p <sub>max</sub> =100bar, T <sub>max</sub> =440°C	BV/CR4/E/4,5/0024/0/19.07.2010
645	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638; e-mail office@pifati.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =120t/h, p <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =450°C; p <sub>max</sub> =40bar, D <sub>max</sub> =50t/h	B/CR4/A,B,C/4,5/0137/1/19.05.2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020
646	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4106645/4100638	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =120t/h, p <sub>max</sub> =40bar, T <sub>max</sub> =450°C; p <sub>max</sub> =40bar, D <sub>max</sub> =50t/h	B/CR4/A,B,C/4,5/0137/0/09.07.2010

647	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638; e-mail office@pifati.ro	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C; pmax=30bar, Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/2020/1/23.06.2016 retragere voluntară a autorizației începând cu data de 05.03.2020
648	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=540°C; pmax=30bar, Dmax=50Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5/2020/0/28.09.2011
649	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4106645/4100638	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar,	B/CR4/A,B,C/4,5/0137/0/09.07.2010
650	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4104600/4100638; e-mail office@pifati.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	B/CR4/G/4,5/0085/1/20.05.2016; B/CR4/H/4,5/0086/1/19.05.2016 retragere voluntară începând cu data de 05.03.2020
651	Bucuresti	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100/1991	CUI 401517	021/4106645/4100638	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C	B/CR4/G/4,5/0085/0/18.06.2010; B/CR4/H/4,5/0086/0/18.06.2010

652	Bucuresti	PIFATI SERVICE SRL	BUCURESTI, str loviță, nr 11, etaj 2, cam 8, sector 5	J40/8677 /2019	RO 41341080	0214104600/0214100638, email service@pifati.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5bar, T>110°C	B/CR4/G/4,5/3659/0/30.03.2020
653	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCUREȘTI, str. Arhitect Alexandru Săvulescu, nr. 14, et. 1, sector 2	J2006001 170405	CUI: 18322009	Tel: 0213 211 354, email: office@pipesupport.ro	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=650°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0381/2/27.10.2025
654	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, Str. Alexandru Savulescu, nr.14, sector 2	J40/1170 /2006	CUI 18322009	021/3211354	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=650°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0381/1/17.09.2013
655	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/1170 /2006	CUI 18322009	0722665452; 0723310805; 021/3211354	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=192bar, Tmax=570°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0381/0/08.04.2011
656	Central	PLUS TEST SRL	SAT PETREȘTI, com. Vânători, str. Cuza Vodă, nr. 152, jud. Vrancea	J39/335/ 2014	CUI: 33335452	Tel: 0763 261 641, email: verificaritehnice@yahoo.com	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3914/2/24.09.2024

657	Central	PLUS TEST SRL	SAT PETRESTI, Com. Vanatori, str. Cuza Voda, nr.152, Jud. Vrancea	J39/335/2014	CUI 33335452	0763261641; 0337/407780, verificaritehnice@yahoo.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3914/1/20.06.2022
658	Central	PLUS TEST SRL	FOCSANI, Al. Echitatii, nr. 17, bl.I 14, parter, ap. 1, Jud. Vrancea	J39/335/2014	CUI 33335452	0763261641; 0337/407780	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5/3914/0/24.06.2015
659	Bacau	PLUSSERVICE SRL	SAT PETREȘTI, com. Vânători, str. Cuza Vodă, nr. 152, jud. Vrancea	J39/678/2003	CUI: 15818661	Tel: 0763 261 641, email: verificaritehnice@yahoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=28t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,C/4,5/1304/3/13.02.2024
660	Bacau	PLUSSERVICE SRL	FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, bl.13, ap.12, Jud. Vrancea; FOCSANI, Str. 1 Decembrie 1918, nr.37, Jud. Vrancea	J39/678/2003	RO 15818661	0337407780, 0763261641; e-mail: verificaritehnice@yahoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=28t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,C/4,5/1304/1/19.07.2018
661	Bacau	PLUSSERVICE SRL	FOCSANI, Str. Bucegi, nr.13, bl.12, ap.12, Jud. Vrancea; FOCSANI, Str. 1 Decembrie 1918, nr.37, Jud. Vrancea	J39/678/2003	RO 15818661	0744635244; e-mail: verificaritehnice@yahoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=28t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar, Tmax=150°C	BC/CR4/A,C/4,5/1304/0/23.09.2013

662	Brasov	PMT HAAG SRL	BRASOV, str. Brânduselor, nr.68-70, biroul 10, etaj 2, ap. C1-U5, Jud. Brasov; ARVA , comuna Valea Călugărească, nr.36A, Jud. Prahova	J8/1414/2012	RO 30645084	0769230468, 0769230469, e-mail: office@pmt-haag.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤50t/h, p <sub>max</sub> ≤55bar, T <sub>max</sub> ≤455°C	BV/CR4/A,B,C/4/1972/0/10.03.2022
663	Bucuresti	POLYSTART IMPEX SRL	CRAIOVA, Str. Ion Miorescu, nr.4, Jud. Dolj	J16/4018/1994	RO 6847927	0251/406466; 0372/001510	Cazane de abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q <sub>max</sub> =55t/h, P <sub>max</sub> =16bar, T <sub>max</sub> =200°C; D <sub>max</sub> =66Gcal/h, P <sub>max</sub> =16bar	B/CR4/A/4,5/2141/0/14.05.2014-suspendare voluntara incepand cu 03.08.2016
664	Oradea	POSZET SRL	SATU MARE, str. Bujorului, nr. 52, jud. Satu Mare	J2005000707308	CUI: 17670277	Tel: 0261 716 540, email: office@poszet.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	Q <sub>max</sub> =10t/h, P <sub>max</sub> =16bar, T <sub>max</sub> =400°C; D <sub>max</sub> =5Gcal/h, p <sub>max</sub> =16bar,	OR/CR4/A/4,5/0100/1/30.03.2026
665	Oradea	POSZET SRL	SATU MARE, Str. Bujorului, nr.52, Jud. Satu Mare	J30/707/2005	RO 17670277	0259/453345/463661	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	Q <sub>max</sub> =10t/h, P <sub>max</sub> =16bar, T <sub>max</sub> =400°C; D <sub>max</sub> =5Gcal/h, p <sub>max</sub> =16bar,	OR/CR4/A,B/4/0100/0/14.02.2011
666	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q <sub>max</sub> ≤540t/h, p <sub>max</sub> ≤196bar, T <sub>max</sub> ≤570°C; D <sub>max</sub> ≤50Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤18bar	DISPR/CR4/E/4,5/1264/0/22.06.2011
667	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318/1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Q <sub>max</sub> ≤540t/h, p <sub>max</sub> ≤196bar, T <sub>max</sub> ≤570°C; D <sub>max</sub> ≤50Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤18bar	DISPR/CR4/E/4,5/1264/1/09.05.2014

668	Bucuresti	PRIMASERV SRL	CRAIOVA, Calea Bucuresti, bl.A2, sc.2, ap.2, Jud. Dolj	J16/1148 /2005	RO 17629570	0729046183; 0351/421841/801815	-	-	Cazane abur	-	-	-	Pmax≤40bar, Tmax≤210°C, Qmax≤100t/h	B/CR4/C/4/1187/1/30.09.2015
669	Bucuresti	PRIMASERV SRL	CRAIOVA, Calea Bucuresti, bl.A2, sc.2, ap.2, Jud. Dolj	J16/1148 /2005	RO 17629570	0729046183; 0351/421841/801815	-	-	Cazane abur	-	-	-	Pmax≤40bar, Tmax≤210°C, Qmax≤100t/h	B/CR4/A,B,C/4/187/0/22.11.2012
670	Central	PRIMEX SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Campul Painii, nr.30A, Jud. Cluj	J12/4270 /1991	CUI 233154	0264/415272/403135	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=530°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5 /1160/0/21.06.2011
671	Bacau	PRIMO SRL	GALAȚI, str. Științei, nr. 69, jud. Galați. <b>Subdiviziune:</b> GALAȚI, str. Dogăriei, nr. 104-100-102, jud. Galați	J1993002 256179	CUI: 4650642	Tel: 0740 101 834, email: office@pri.ro, serv@pri.ro	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=60t/h, pmax=40bar, Tmax=430°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C/4,5/2129/1/23.07.2025
672	Bacau	PRIMO SRL	GALAȚI, str. Științei, nr. 69, jud. Galați. Punct de lucru: GALAȚI, str. Dogăriei, nr. 104-100-102, jud. Galați	J17/2256 /1993	CUI: 4650642	Tel: 0748 880 420, fax: 0236 464 111, email: office@pri.ro. Punct de lucru: email: serv@pri.ro	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=60t/h, pmax=40bar, Tmax=430°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=22bar	BC/CR4/A,C/4,5/2129/0/05.05.2023

673	Central	PRISMA SERV COMPANY SRL	IASI, Str. Petru Poni, nr.13, bl. 573A, Tr.1, parter, ap.2, Jud. Iasi	J22/601/2001	CUI: 13991843	0232/217905; 0332/409775	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤10t/h, p <sub>max</sub> =16bar; T <sub>max</sub> =300°C	DISPR/CR4/A,B,C/4/0665/0/22.04.2011
674	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424/2004	CUI: 16698504	0248/206081/206082	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤30t/h, p <sub>max</sub> ≤16bar, T <sub>max</sub> ≤400°C; D <sub>max</sub> ≤50Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤16bar	DISPR/CR4/A,C/4,5/2369/1/15.11.2011
675	Pitesti	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424/2004	RO 16698504	0248/206081/int 118sau 122, 0248/211060/206082; 0722287365	Cazane de abur, apa fierbinte	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Q<30t/h, p <sub>max</sub> ≤16bar, T≤400°C; D≤50Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤16bar, T≤150°C	PT/CR4/A,C/4,5/0155/0/21.12.2010
676	Bucuresti	PROCESS ENGINEERING SRL	BUCUREȘTI, str. Eufrosin Potecă, nr. 26, parter, ap. 1, sector 2	J40/3719/2004	CUI: 16217333	Tel: 0213 135 473, 0213 157 264, email: office@klarwin.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> =2t/h, P <sub>max</sub> =5bar, T <sub>max</sub> =+150°C	B/CR4/A,B,C/4,5/5277/0/15.04.2025
677	Bucuresti	PRODIMAR INSTALAȚII SRL	BUCUREȘTI, str. Bogdan Vodă, nr. 12, sector 1	J40/10783/2009	CUI: 26190456	Tel: 0762 680 493, email: contact@prodimar.ro	-	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	p <sub>max</sub> >0,5 bar; T>110°C	B/CR4/G/4,5/5061/0/13.03.2023
678	Bucuresti	PRODIMAR INSTALAȚII SRL	BUCUREȘTI, str. Bogdan Vodă, nr. 12, sector 1	J40/10783/2009	CUI: 26190456	Tel: 0762 680 493, email: contact@prodimar.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q <sub>max</sub> =10t/h, p <sub>max</sub> =16bar, T <sub>max</sub> =250°C; D <sub>max</sub> =31Gcal/h, p <sub>max</sub> =16bar	B/CR4/A/4,5/5058/0/13.03.2023

679	Pitesti	PROINSAT SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.2, Jud. Valcea	J38/1558 /1992	RO298910 4	0250/733390/ 730231	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=25bar	PT/CR4/A,B,C/4, 5/0029/0/27.04.2 010
680	Pitesti	PROINSTAL PIPE SRL	STEFANESTI, Sos. Bucuresti- Pitesti, nr.72A, Jud. Arges	J03/47/1 999	RO 11433360	0248/212501/ 223403	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q≤10t/h, pmax≤16bar, T≤450°C; D≤5Gcal/h, pmax≤16bar, T≤150°C	PT/CR4/A/4,5/00 06/0/09.04.2010
681	Central	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita; BUCURESTI, Str. Grigore C. Moisil, nr.8, bl.9, sc.D, ap.168, sector 2	J21/563/ 1995	CUI 8010891	0243/234479; 021/2424908	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax≤500t/h, pmax≤200bar, Tmax≤570°C; Dmax≤15Gcal/h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/A/4,5 /0903/0/23.05.20 11
682	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita	J21/563/ 1995	RO 8010891	021/2424908; 0243/234479	-	-	-	Cazane de abur	-	-	Qmax=5t/h, Pmax=50bar, Tmax=560°C	B/CR4/E/4/0420/ 0/26.10.2010
683	Bacau	QUALTREAT INDUSTRIAL SRL	GALATI, str. Tecuci, nr. 191, Bl. N5, Ap. 98, jud. Galati	J17/1648 /2022	46764847	0373- 784848/0756- 634308; e- mail: office@qualtr eat.ro	-	-	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Pmax > 0,5bar; Tmax > 110°C	BC/CR4/H/4,5/21 04/0/22.09.2022

684	Central	RAAN - Sucursala ROMAG TERMO	DR TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; HALANGA, Com. Izvoru Barzii, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/323848/323685; 0252/323666	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C	DISPR/CR4/C/4/3348/0/12.03.2012
685	Central	RAEMGAL SERVICE SRL	GALATI, Str. Energiei , nr.5, bl.10A, sc.2, et 2, ap. 27, Jud. Galati	J17/348/2002	CUI 14616672	0236/460514	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=450t/h, pmax≤250bar, Tmax≤540°C	DISPR/CR4/B,C/4/2977/0/07.02.2012
686	Bucuresti	RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMMERCE SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696/1997	CUI 9245101	0213227121/0213227123, email info@rafi.ro	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	Qmax=120kg/h, p max=7,5 bar, Tmax = 160°C	B/CR4/A,B,C/4/3608/0/11.02.2020
687	Bucuresti	RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMMERCE SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696/1997	CUI 9245101	0213227121/0213227123, email info@rafi.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4/3609/0/11.02.2020
688	Bucuresti	RAFI MEDICAL SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696/1997	CUI 9245101	0213227121/0213227123, email info@rafi.ro	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	Cazane de abur (generatoare de abur pentru sterilizare)	-	-	-	-	B/CR4/A,B,C/4/3608/1/17.12.2020

689	Bucuresti	RAFI MEDICAL SRL	București, str Foișorului, nr 9, bl F6C, sc 1, apart 3, sector 3	J40/1696 /1997	CUI 9245101	0213227121/ 0213227123, email info@rafi.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	B/CR4/G/4/3609/ 1/17.12.2020
690	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industiilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/ 1991	CUI 958772	0234/303303/ 315640	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤80t/h, pmax≤50bar, Tmax≤450°C; Dmax≤25Gcal/h	DISPR/CR4/C/4,5 /0661/0/03.05.20 11
691	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industiilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/ 1991	CUI 958772	0234/303303/ 315640	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤80t/h, pmax≤50bar, Tmax≤540°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax=20bar	BC/CR4/C/4,5/12 13/1/24.04.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
692	Bacau	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/1741 /2004	CUI 16698164	0332/808738/ 808739	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar	BC/CR4/A,B,C/4, 5/1666/1/17.05.2 016
693	Central	RCA MOLDOTERM SRL	IASI, Aleea Tudor Neculai, nr.99, bl. 989A, sc.B, et.4, ap.18, Jud. Iasi	J22/1741 /2004	CUI 16698164	0332/808738/ 808739	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=350°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1781/0/16.0 8.2011
694	Oradea	REBEL RCF SERV SRL	BAIA MARE, str. George Enescu, nr. 6, ap. 5, jud. Maramureș	J24/924/ 2012	CUI: 30803990	Tel: 0740 084 825	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q≤100t/h, p≤40bar, T≤440°C; D≤30Gcal/h, p≤40bar	OR/CR4/A,B,C/4, 5/1815/0/09.08.2 021

695	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0722612696, 0744204754, 315, 0244/546031; e-mail: office@remero.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤1025t/h, p <sub>max</sub> ≤250bar, T <sub>max</sub> ≤600 °C; D <sub>max</sub> ≤100Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤30bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1328/2/06.09.2019
696	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0244/546229/546031; e-mail: remero@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤1025t/h, p <sub>max</sub> ≤250bar, T <sub>max</sub> ≤600 °C; D <sub>max</sub> ≤100Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤30bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1328/1/21.10.2014
697	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0755316623; 0244/546031	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤1025t/h, p <sub>max</sub> ≤25bar, T <sub>max</sub> ≤600 °C; D <sub>max</sub> ≤100Gcal/h, p <sub>max</sub> ≤30bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/2875/0/23.01.2012
698	Brasov	REMETE ANALYTICA LABORATORIES SRL	SAT REMETEA, com. Remetea, str. Alszegi, nr. 157, jud. Harghita	J19/287/2022	CUI: 46141156	Tel: 0752 179 249, email: benedek.tibor@plazmontech.ro	-	-	-	-	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	p <sub>max</sub> ≥0,5bar, T <sub>max</sub> ≥110 °C	BV/CR4/H/4,5/2057/0/09.01.2025
699	Central	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695/1992	CUI 2753846	0241/558900/692260	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤150t/h, p <sub>max</sub> ≤40bar, T <sub>max</sub> ≤450 °C	DISPR/CR4/A,C/4 /0044/1/18.05.2011
700	Constanta	REMONT SRL	CONSTANTA, Al. Garofitei, colt cu Str. Bucuresti, nr.11A, Jud. Constanta	J13/5695/1992	CUI 2753846	0241/692260/558900	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Q <sub>max</sub> =25t/h, p <sub>max</sub> =16bar, T <sub>max</sub> =200 °C	CT/CR4/C/4/0044/0/14.07.2010

701	Bucuresti	REPARATII CENTRALE SRL	Rosu, Com. Chiajna, Str. Rezervelor, nr. 19, parter, ap. 2, Jud. Ilfov	J23/3108 /2013	CUI: 29079003	021/6421282; e-mail office @reparatiicentrale.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, tmax=250°C	B/CR4/A/4/3387/0/08.03.2019
702	Brasov	REPCAZCOND SRL	BUZAU, Str. Obor, bl.12, sc.A, Jud. Buzau	J10/426/2013	CUI: 31665810	0238/720242/406760	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=150t/h, pmax≤40bar, Tmax=535°C	BV/CR4/A,B,C/4/1319/0/30.10.2014
703	Central	REVERS SRL	BRASOV, Str. Carpatilor, nr.97, Jud. Brasov	J08/2581 /1992	CUI: 3051580	0268/332311	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax≤15t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250°C; Dmax≤10Gcal/h, pmax≤16bar	DISPR/CR4/A/4,5 /2469/0/28.11.2011
704	Ploiesti	RIA ENGINEERING & CONSULTING SRL	COM BERTEA, sat Berteza, nr. 812, jud. Prahova. <b>Subdiviziune: PLOIEȘTI, str. I.L. Caragiale</b>	J2016000 381296	CUI: 35685438	Tel: 0721 218 511, 0244 471 659, email: office@ria-engineering.ro	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Pmax=100bar, Qmax≤120t/h, Tmax=540°C, Pmax=16bar, Dmax=100Gcal/h	PL/CR4/A,B,C/4,5/1085/1/20.01.2026
705	Ploiesti	RIA ENGINEERING & CONSULTING SRL	COM BERTEA, sat Berteza, nr. 812, jud. Prahova. <b>Subdiviziune: PLOIEȘTI, str. I.L. Caragiale</b>	J29/381/2016	CUI: 35685438	Tel: 0721 218 511, 0244 471 659, email: office@ria-engineering.ro	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Pmax=100bar, Qmax≤120t/h, Tmax=540°C, Pmax=16bar, Dmax=100Gcal/h	PL/CR4/A,B,C/4,5/1085/0/12.12.2024
706	Constanta	RIG SERVICE SA	CONSTANȚA, str. Marc Aureliu, nr. 18, jud. Constanța	J13/2053 /2001	CUI: 14320668	Tel/fax: 0241 586 406; 0241 586 448	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	CT/CR4/A,B,C/4,5/0203/5/29.01.2025

707	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /1324/4/21.01.20 19 Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
708	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /1324/3/20.07.20 18 Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
709	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /1324/2/03.02.20 15 Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
710	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /1324/1/20.03.20 13 Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025

711	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053 /2001	CUI 14320668	0241/586406/ 586448	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/0717/0/02.0 5.2011 Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
712	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, Bruxeles Office Building, corp B, et. 1, sector 6	J40/9653 /1999	CUI: 12351790	Tel: 0216 190 651, 0733 335 043, email: romania.certifi cation@rina. org	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3955/2/10.06.20 24
713	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653 /1999	CUI 12351790	021/6190651/ 6190353	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3955/1/12.02.20 18
714	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653 /1999	CUI 12351790	021/6190651/ 6190353	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3955/0/15.07.20 16
715	Ploiesti	RMRO IND SRL	BRAZI, sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 91, cam. 10, jud. Prahova	J2023001 136293	CUI: 48196921	Tel: 0722 612 696, email: sorin.ionescu @rmro.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1025t/h, pmax≤250bar, Tmax=600°C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤30bar	PL/CR4/A,B,C/4, 5/1150/0/21.07.2 025

716	Brasov	RO STEAM IT SRL	BRAȘOV, str. Neagoe Basarab, nr. 37, jud. Brașov	J08/1863 /2017	CUI: 37880680	Tel: 0722 230 147; fax: 0368 739 023; e-mail rosteamit@gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤100t/h, pmax≤100bar, Tmax=600°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤100bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1696/1/17.09.2024
717	Brasov	RO STEAM IT SRL	BRASOV, Str. Neagoe Basarab. Nr. 37, Jud. Brasov	J08/1863 /2017	RO 37880680	0368/414123; e-mail rosteamit@gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤100t/h, pmax≤40bar, Tmax=250°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1696/0/12.09.2017
718	Central	ROBERT BOSCH SRL	BUCURESTI, Str. Horia Macelariu, nr.30-34, et.1-2 si 4, sector 1	J40/7601 /1994	CUI 5541546	0214057500/2331313	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=540°C; Qmax=25Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A/4,5 /2901/0/27.01.2012- suspendare voluntara incepand cu 05.12.2019
719	Bacau	ROCHEM SRL	BACĂU, str. 1 Mai, nr. 2, bl. 2, sc. B, et. 4, ap. 9, jud. Bacău	J04/612/ 2002	CUI: 14864724	Tel: 0234 512 477, 0723 348 310, email: rochem2002@gmail.com	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	BC/CR4/H/4,5/1963/2/16.07.2024	
720	Bacau	ROCHEM SRL	BACĂU, str. 1 Mai, nr. 2, bl. 2, sc. B, et. 4, ap. 9, jud. Bacău	J04/612/ 2002	CUI: 14864724	Tel: 0234 512 477, 0723 348 310, email: rochem2002@gmail.com	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	BC/CR4/H/4,5/1963/1/18.01.2024	
721	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	CONSTANTA, B-dul Regina Elisabeta, nr 2B, Zona Poarta 1, etaj 4, Jud Constanța	J13/3280 /2019	RO 41202155	034145621/0341456379, email office.ros@rohrer-grp.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, ; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /3467/1/12.03.2020

722	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, parter, camera 1, sector 1; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 4-6, Jud. Constanta	J40/7171 /2019	CUI 41202155	021/4110053/4100946	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, ; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /3467/0/24.07.2019
723	Bucuresti	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gheorghe Lazar, nr. 8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	1917665	0242.322.602 /0242.331.492	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax = 50t/h, Pmax = 100bar, Tmax = 350 °C; Dmax = 50Gcal/h, Pmax = 25bar, Tmax = 150 °C	B/CR4/A,B,C/4,5 /0580/2/23.09.2022
724	Bucuresti	ROMANOR SRL	CALARASI, Str. Gh. Lazar, nr.8, Jud. Calarasi	J51/577/1992	CUI 1917665	0242/322602/331492	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=100bar, Tmax=350 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=150 °C	B/CR4/A,B,C/4,5 /0580/1/26.09.2012
725	Central	ROMCET GRUP SA	BUCURESTI, Str. Orion, nr.3, sector 5	J40/8419 /1995	CUI 7815400	021/4204287	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤300t/h, pmax≤40bar, Tmax=570 °C	DISPR/CR4/A,B,C /4/1032/0/01.06.2011
726	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077 /2003	CUI 6927694	021/2675028; 0721266682	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1605/0/01.08.2011
727	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077 /2003	CUI 6927694	021/2675028/2675237	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /1810/1/24.09.2013

728	Central	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44bis, Jud. Mehedinti	J25/1718 /1993	CUI 4997057	0252/326453; 0722355560	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450°C; Dmax≤100Gcal, pmax≤25bar, tmax≤175°C	DISPR/CR4/B,C/4,5/2080/0/28.09.2011
729	Central	ROMINDUSTRIAL COM SRL	DR. TN. SEVERIN, Str. Constructorilor, nr.44bis, Jud. Mehedinti	J25/1718 /1993	CUI 4997057	0252/326453	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax≤120t/h, pmax≤40bar, 105°C≤Tmax≤450°C; Dmax=100Gcal, pmax=25bar, 110°C<Tmax≤175°C	DISPR/CR4/B,C/4,5/1297/1/20.02.2013
730	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. <b>Punct de lucru:</b> PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA-	J2001008 331406	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax=100 t/h, pmax=150 bar, Tmax=+570°C; Dmax=25 Gcal/h, pmax=16 bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0914/11/12.01.2026

731	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA- PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331 /2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@romins erv.com	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax=100 t/h, pmax=150 bar, Tmax=+570 °C; Dmax=25 Gcal/h, pmax=16 bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0914/10/07.03.2 025
732	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA- PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331 /2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@romins erv.com	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax=100 t/h, pmax=150 bar, Tmax=+570 °C; Dmax=25 Gcal/h, pmax=16 bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0914/9/17.08.20 23

733	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA-PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331 /2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com	-	-	-	Cazane de abur; cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax = 100 t/h, pmax = 150 bar, Tmax = +570°C; Dmax = 25 Gcal/h, pmax = 16 bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0914/8/28.06.20 23
734	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piata Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	0212.723.660; 0213.140.897; e-mail: office@rominserv.com	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte	-	-	Qmax = 100t/h, pmax = 150bar, Tmax = +570°C; Dmax = 25Gcal/h, pmax = 16bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0914/7/19.09.20 22
735	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, clădire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0914/6/10.01.20 22

736	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /1177/5/29.06.20 21
737	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1; NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 1-283, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /1177/4/29.03.20 18
738	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /1177/3/03.11.20 16
739	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 14208851	0241/506094/506932	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=190°C	B/CR4/A,B,C/4,5 /1177/2/26.09.20 12

740	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	744686811	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=20bar, Tmax=350°C	DISPR/CR4/A,B,C /4/0227/0/21.03.2011 - Retragere voluntara incepand cu 05.08.2021
741	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	RO 14208851	021/2723660/3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0914/4/08.07.2019
742	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	RO 14208851	021/2723660/3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0914/3/13.12.2017
743	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	RO 14208851	021/2723660/3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0914/2/29.05.2012

744	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	RO 14208851	021/2723660/3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0914/1/02.04.2012
745	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=100t/h, pmax=150bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/E/4,5/0914/0/30.05.2011
746	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.5; NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/2001	CUI 14208851	0241/506094/506932	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=190°C	CT/CR4/A,B,C/4,5/0025/0/01.07.2010
747	Constanta	ROMINSERV SRL- PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Piata Presei Libere, nr.3-5, City Northern Tower, et.3; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331/2001	CUI 14208851	021/2723660; 0241/506094/506932	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=125bar, Tmax=570°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=25bar, Tmax=190°C	CT/CR4/A,B,C/4,5/0068/1/12.10.2010

748	Ploiesti	ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL	NAVODARI, DJ 226, Km 23,, Camera 116, Jud. Constanta; VEGA PLOIESTI, Str, Valeni, nr.146, Jud. Prahova	J13/6775 /2004	RO 16542407	0241/506700/ 506916; 0244/406192	-	-	-	-	-	-	Cazane abur	p>0.5bar	PL/CR4/H/4,5/02 59/0/06.12.2010
749	Bucuresti	ROMONT INSTALLATIO N AND MAINTENANC E SERVICES SRL	MEDGIDIA, Str. Decebal, nr. 27, Birou nr. 4, Jud. Constanta	J13/931/ 2017	CUI 36725107	0766231114	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	-	Qmax≤400t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C	B/CR4/A,C/4/339 4/0/27.03.2019
750	Bucuresti	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str. lovita, Nr. 11, Sector 5	J40/2111 /1991	402172	021/4100036; 021/4105815; e-mail: office@romte rm.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	pmax = 195 bar, Qmax = 525 t/h, Tmax = +570°C; pmax = 25 bar, Dmax =100 Gcal/h	B/CR4/A,B,C/4,5 /4015/1/13.05.20 22
751	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.lovita, nr.11, sector 5	J40/2111 /1991	CUI 402172	021/4100036	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=195bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h , Pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/2905/0/06.0 2.2012
752	Bucuresti	ROMVEC INDUSTRIE SRL	BUCURESTI, Str. lovita, nr.7-9, sector 5	J40/9857 /1998	CUI 11110319	021/4107615/ 4106677	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=525t/h, pmax=196bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=25bar, Tmax=230°C	B/CR4/A,B,C/4,5 /0039/0/25.05.20 10

753	Bucuresti	ROMVENT ENGINEERING SRL	BUCURESTI, Sos. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1122 4/2003	RO 15671292	0729330564; 0729330573; 031/4379531; e-mail romvent@gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=100t/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /2638/1/12.12.20 16
754	Bucuresti	ROMVENT INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, et. 3, ap. 9, sector 1; BUCURESTI, Str. Barlogeni, nr. 46, Imobil C1, et. 2, sector 1	J40/1122 4/2003	RO 15671292	0729330564; 0729330573; 031/4379943	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=150°C; Dmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C	B/CR4/A,B,C/4,5 /2638/0/13.10.20 15
755	Central	RORA CONSING SRL	RASNOV, Str. Garii, nr.6, Jud. Brasov	J08/1245 /1991	CUI 1121035	0268/231552; 0266230858	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar; Tmax>110°C	DISPR/CR4/H/4,5 /2324/0/09.01.20 12; DISPR/CR4/G/4,5 /2775/0/10.01.20 12
756	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948 /2007	CUI 22685444	0265/567017; 0365/430565	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3841/0/06.12.20 13
757	Central	SANCOTERM SRL	GALATI, Str. Domneasca, nr.18, bl.E, ap.13, Jud. Galati; GALATI, Str. Basarabiei, nr.210, Jud. Galati	J17/381/ 1997	CUI 9392900	0236/494930	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax≤40bar, Tmax≤540°C, Qmax≤120t/h	DISPR/CR4/A,B,C /4/1047/0/08.06. 2011

758	Bucuresti	SELECT CHIM SERVICE SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/3824 /1994	RO 5329293	0722369476; 021/3176009; e-mail: office@electr ochim.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=75bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h; Dmax=50Gcal/h, pmax=16bar	B/CR4/A,B,C/4,5 /0428/3/18.12.2017
759	Bucuresti	SELECT CHIM SERVICE SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/3824 /1994	RO 5329293	0722369476; 021/3176009; e-mail: office@electr ochim.ro	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	pmax=40bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h	B/CR4/A,B,C/4,5 /0428/2/12.09.2017
760	Bucuresti	SELECT CHIM SERVICE SRL	BUCURESTI, Prelungirea Ghencea, nr.93N, parter, sector 6	J40/3824 /1994	RO 5329293	0722369476; 021/3176009; e-mail: office@electr ochim.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=40bar, Tmax=450°C, Qmax=30t/h	B/CR4/A,B,C/4/0428/1/15.11.2013
761	Oradea	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/1998	RO 10655490	0254/243335/243334	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=25bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=25bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1380/1/23.06.2015
762	Sibiu	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE, Str. Unirii, nr.130, Jud. Hunedoara	J20/434/1998	RO 10655490	0254/243335/243334	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Pmax=25bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=25bar, Tmax=150°C	Suspendare autorizatie începând cu data de 27.07.2022 - SB/CR4/A,B,C/4,5/0074/0/30.03.2010
763	Central	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	CUI 5420374	0244/544707/519648	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=50bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	DISPR/CR4/E/4,5 /1795/0/26.06.2011

764	Central	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	CUI 5420374	0244/544707/519648	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=120t/h, pmax=120bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=22bar	DISPR/CR4/E/4,5/1795/1/02.11.2011
765	Brasov	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	RO 5420374	0723276995, 0372/000403	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, Psmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, Psmax=40bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1686/1/02.08.2017
766	Ploiesti	SERBAN INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr.97, Jud. Prahova	J29/761/1994	RO 5420374	0244/544707/519648	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, Psmax=40bar, Tmax=450°C; Dmax=50Gcal/h, Psmax=40bar, Tmax=350°C	PL/CR4/A,B,C/4,5/0197/0/08.10.2010
767	Craiova	SFERA SRL	CRAIOVA, Calea Severinului, nr.18D, Jud. Dolj	J16/161/2001	RO 13765161	0251/461060/480165	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar	CR/CR4/E/4,5/0086/0/01.09.2010
768	Ploiesti	SGS ROMANIA SA	BUCURESTI, Cal. Serban Voda, nr.38, sector 4; Sat BRAZI, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J40/29074/1992	RO 3451552	021/3354683/3354620	-	-	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	P>0.5bar; T>110°C	PL/CR4/H/4,5/0143/0/24.08.2010
769	Bucuresti	SICOM IC SRL	BUCURESTI, Bd. Basarabia, nr.177, sector 3	J40/3960/1991	CUI 342852	021/2550073/2550074	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	0.6t/h<Qmax≤10 t/h, p≤16bar, Tmax≤270°C; 0.6t/h<Dmax≤50 Gcal/h, p≤20bar, Tmax≤165°C	B/CR4/A,B,C/4,5/0127/0/06.07.2010

770	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/701504	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤250bar, Tmax≤760°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤120bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2109/1/20.05.2021
771	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/701504	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤60bar, Tmax≤440°C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤25bar	B/CR4/A,B,C/4,5/2109/0/27.03.2014
772	Bucuresti	SMART ENERGY CONTROL SRL	BUCUREȘTI, Calea Vitan, nr. 58, et. 10, ap. 85, sector 3	J40/3640/2019	CUI: 35125864	Tel: 0755 561 119, email: office@smartenergycontrol.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax= 1035 t/h, pmax=300 bar, Tmax=600°C; Dmax=150 Gcal/h, pmax=30 bar	B/CR4/A,B,C/4,5/5092/0/12.10.2023
773	Bucuresti	SMART POWER R&D SRL	BUCUREȘTI, str. Ghirlandei, nr. 32, bl. 78, sc. 1, ap. 4, parter, sector 6	J40/10854/2013	RO 32193171	Tel/fax: 0371 429 320, 0371 609 882; email: office@smart-power.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	p>0,5 bar; t>110°C	B/CR4/G/4,5/5071/0/05.07.2023
774	Bucuresti	SMART POWER R&D SRL	BUCUREȘTI, Str. Ghirlandei, nr. 32, bl. 78, sc. 1, ap. 4, parter, sector 6	J40/10854/2013	RO 32193171	0371429320, 0371609882; e-mail office@smart-power.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=40bar, tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=24bar	B/CR4/A,C/4,5/3415/0/03.05.2019

775	Central	SMC SERVICII INTEGRATE SRL	BUCUREȘTI, str. Mircea Vulcănescu, nr. 2, ap. 17, sector 1	J40/13694/2023	CUI: 48533504	Tel: 0721 330 550, email: smc.servicii@gmail.com	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax = 120 t/h, pmax = 40 bar, Tmax = 440 °C; Dmax = 100 Gcal/h, pmax = 40 bar	DISPR/CR4/4,5/4 141/0/13.11.2023
776	Brasov	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748121650; 0374952363; 0344/780139/114095; e-mail: smrglobal2010@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax≤450 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar, Tmax≤450 °C	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1097/0/20.12.2 012
777	Bucuresti	SNAMPROGETI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/6633/2003	CUI 15442280	021/2322400/2322434	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=300t/h, pmax=200bar, Tmax=550 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	B/CR4/E/4,5/037 6/0/04.10.2010
778	Sibiu	SNGN ROMGAZ - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, str. Energeticii, nr. 1, jud. Mureș	J26/194/2013	CUI: 14056826	Tel: 0265 471 333, 0374 405 800, email: secretariat.ie rnut@romgaz.ro	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550 °C; Dmax=20Gcal/h, pmax=50bar, Tmax=150 °C	SB/CR4/A,B,C/4, 5/2726/2/27.05.2 025
779	Sibiu	SNGN ROMGAZ - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2013	RO 14056826	0265/471333/471388	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550 °C; Dmax=20Gcal/h, pmax=50bar, Tmax=150 °C	SB/CR4/A,B,C/4, 5/2086/1/30.07.2 020

780	Sibiu	SNGN ROMGAZ - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2013	RO 14056826	0265/471333/471388	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=640t/h, pmax=140bar, Tmax=550 °C; Dmax=20Gcal/h, pmax=50bar, Tmax=150 °C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1297/0/30.04.2014
781	Bucuresti	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=540 °C	B/CR4/A,B,C/4/2774/2/12.04.2016
782	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=540 °C	DISPR/CR4/A,B,C/4/0964/1/02.04.2012
783	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 0251/593455; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=540 °C;	DISPR/CR4/A,B,C/4/0964/0/31.05.2012
784	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl. G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0253/371678; 0723389063	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=540 °C	DISPR/CR4/A,B,C/4/0964/1/02.04.2012
785	Bucuresti	SOCIETATEA ELECTROCEN TRALE CONSTANTA SA	CONSTANTA, bd Aurel Vlaicu, nr 123, Jud Constanta	J13/23/2015	CUI 33636420	0241585300/0241693916	-	-	Cazane de abur, cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤140bar, Tmax≤550 °C; Dmax≤100Gcal/h , pmax=20bar	B/CR4/C/4,5/2472/1/25.11.2020

786	Bucuresti	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELE CTORICA SA	BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, sector 1; CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr.2, jud Constanța	J40/7403 /1998	CUI 10874881	0212038200/0 213169400; 0241239340, 0241239346, 0241239266	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤30t/h, pmax≤17bar, Tmax≤260°C	B/CR4/C/4/3566/2/17.12.2020
787	Bucuresti	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELE CTORICA SA	BUCUREȘTI, str Polonă, nr 65, Sector 1	J40/7403 /1998	CUI 10874881	0212038200, fax 0213169400	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤30t/h, pmax≤17 bar	B/CR4/C/4/3566/1/15.11.2019
788	Bacau	SOLINVEST SRL	GALAȚI, str. Alunișului, nr. 12, jud. Galați	J1992001 274177	CUI: 1630667	Tel: 0722 674 768, email: contact@solinvest.ro	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=15t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C	BC/CR4/A,C/4/1148/1/21.08.2025
789	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/2260 /1994	CUI 6446054	0238/720038; 0338/111540	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar	DISPR/CR4/A,B/4,5/2540/0/20.12.2011
790	Central	STASS SERV SRL	IASI, Str. Vasile Lupu, nr.99, bl.D, sc.A, parter, ap.3, Jud. Iasi	J22/285/ 2001	CUI 13797155	0232/270699; 0332/882838	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	DISPR/CR4/A,C/4/0567/0/06.04.2011
791	Bucuresti	STEAM GEN SOLUTIONS SRL	BUCURESTI, Bd Burebista, nr 1, bl D15, sc 1, ap 31, sector 3	J40/1045 6/2000	RO 13529500	0213265621/0 213265620, email office@esc-inc.ro	-	-	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=100bar, Tmax=400°C	B/CR4/C/4/2489/1/04.11.2020
792	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIEȘTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1505/2/11.07.2017

793	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1505/1/24.11.2 016
794	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=440°C	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1505/0/18.11.2 015
795	Bucuresti	STERISYSTEM S SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	0213227121/0 213227123, info@rafi.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=7.5bar, Tmax=160°C, Qmax=120Kg/h	B/CR4/A,B,C/4/0 694/5/13.12.2019
796	Bucuresti	STERISYSTEM S SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	0213227121/0 213227123, email info@rafi.ro	-	-	-	-	Cazane de abur	-	-	B/CR4/G/4/0693/ 4/13.12.2019
797	Bucuresti	STERISYSTEM S SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	021/3227121/ 3227123; e- mail info@rafi.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=7.5bar, Tmax=160°C, Qmax=120Kg/h	B/CR4/G/4/0693/ 3/31.01.2018; B/CR4/A,B,C/4/0 694/4/31.01.2018
798	Bucuresti	STERISYSTEM S SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805 3/2005	CUI 18077589	021/3227121/ 3227123; e- mail info@rafi.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=7.5bar, Tmax=160°C, Qmax=120Kg/h	B/CR4/G/4/0693/ 2/28.05.2015; B/CR4/A,B,C/4/0 694/3/28.05.2015

799	Bucuresti	STERISYSTEM S SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805/3/2005	CUI 18077589	021/3205659/3227123	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=7.5bar, Tmax=160°C, Qmax=120Kg/h	B/CR4/A,B,C/4/0694/2/13.03.2014
800	Bucuresti	STERISYSTEM S SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805/3/2005	CUI 18077589	021/3260395/3260397	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=3bar, Tmax=150°C, Qmax=59Kg/h	B/CR4/G/4/0693/1/17.05.2013; B/CR4/A,B,C/4/0694/1/17.05.2013
801	Central	STERISYSTEM S SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr.59, bl.F2, sc.2, et.6, ap.52, sector 3	J40/1805/3/2005	CUI 18077589	021/3260395/3260397	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	Cazane abur	-	pmax=3bar, Tmax=150°C, Qmax=59Kg/h	DISPR/CR4/G/4/0693/0/18.05.2011 ; DISPR/CR4/A,B,C/4/0694/0/18.05.2011
802	Bacau	STRONG MONTAJ SA	PIATRA NEAMT, Str. Mihai Viteazu, nr.19, bl.C1, demisol, camera 2, Jud. Neamt	J27/2014/1994	CUI 6537071	0233/219486/230910	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, Pmax=40bar, Tmax=280°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=20bar	BC/CR4/A,B,C/4,5/1100/0/12.11.2012- suspendare voluntara incepind cu 13.10.2015
803	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/2015	RO 28241840	0344/102953	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=200bar, Qmax=500t/h, tmax=550°C	BV/CR4/B,C/4,5/1562/0/23.03.2016
804	Bucuresti	SUEZ WTS FRANCE - SUCURSALA BUCURESTI	BUCURESTI, B-dul Tudor Vladimirescu, nr.22, Cladirea Greengate Office, cam. 546, et.5	J40/1489/5/2017	CUI 38141988	029155360/0372074516, email: anca-mihaela.bigic a@suez.com	-	-	-	-	-	Cazane de abur, cazane de apa fierbinte	p>0,5 bar, T>110°C	B/CR4/H/4,5/3393/1/04.05.2021

805	Galati	SUPER A PLUS K SRL	GALATI, Str. George Cosbuc, nr.432, Jud. Galati	J17/1798 /1994	RO 5933965	0236/461751	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax=155bar, Qmax=420t/h, tmax=540 °C	GL/CR4/A,B,C/4/0005/0/12.04.2010
806	Bacau	SUPER A PLUS K SRL	GALATI, Str. George Cosbuc, nr.432, Jud. Galati	J17/1798 /1994	RO 5933965	0236/461751	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax=155bar, Qmax=420t/h, tmax=540 °C	BC/CR4/A,B,C/4/1238/1/14.06.2013
807	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI, Platforma Parc Rece Midia, DJ226, Km20, Jud. Constanta	J13/5489 /2004	CUI 16172290	0241/486053	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤215bar, Tmax≤600 °C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤156 °C	B/CR4/A,B,C/4,5/3026/1/17.03.2017
808	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Platforma Parc Rece Midia, DJ226, Km20, Jud. Constanta	J13/5489 /2004	CUI 16172290	0241/486053	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax=215bar, Tmax=600 °C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤25bar, Tmax≤156 °C	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1521/0/12.07.2011
809	Bucuresti	TCZ TOTAL SERVICE SRL	BUCURESTI, Str. Vidului, nr. 11A, camera 2, sector 5	J40/1612 6/2005	CUI 17980065	021/7764524	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	pmax=20bar, Qmax=30t/h, tmax=250 °C	B/CR4/A,B,C/4/1706/0/25.07.2015
810	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, Nr. 6, Jud. Brasov	J08/217/ 2003	RO 15190540	0268/334118; 0268/334128; e-mail: technomontaj@yahoo.com	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=580 °C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar	BV/CR4/A,B,C/4,5/1119/4/17.08.2022

811	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118/334128; e-mail technomontaj@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=580°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1119/3/19.02.2018
812	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=580°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1119/2/04.03.2013
813	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj,, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/2003	RO 15190540	0268/334118/334128; 0740065151	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=200bar, Tmax=580°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=35bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3232/1/09.03.2012
814	Bucuresti	TECNOSERVICIE BUCURESTI SA	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1	J40/1937/1996	RO 8237968	0314070030/0213185019, email: tsb@tsb.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1737/1/04.06.2020
815	Bucuresti	TECNOSERVICIE BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, Al. Industriilor, nr.2, Jud. Buzau	J40/1937/1996	CUI 8237968	031/4070030/3185019; 0238/717441	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1100t/h, pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A,B,C/4,5/1737/0/30.07.2013
816	Bucuresti	TEHNO PROMPT SRL	COM. CHIAJNA, Str. 1 Mai, nr.12, Jud. Ilfov	J23/1751/2002	CUI 4430515	021/3055700	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=10t/h pmax=16bar, Tmax=200°C,	B/CR4/A,B,C/4/0107/0/23.06.2010

817	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/8718 /2012	CUI 30484794	0372715633; 0372879090	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=540t/h, pmax=225bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/E/4,5 /3761/0/12.12.20 12
818	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/1395 2/1993	CUI 4261939	021/3485272/ 3485343	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	-	pmax≤16bar, Qmax≤2t/h, Tmax≤200°C	DISPR/CR4/A,B/4 /1034/0/10.06.20 11
819	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/1395 2/1993	CUI 4261939	021/3485272/ 3485343	-	-	-	-	Cazane abur, cazane apa fierbinte, cazane apa calda, cazane abur joasa presiune	-	-	DISPR/CR4/G/4,5 /1037/0/14.06.20 11
820	Bucuresti	TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, corp 3, sector 3	J40/1342 1/2017	CUI 38022073	021/3485272/ 3485343; e- mail liliana.stefan @tmpservice. ro	Cazane abur	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Qmax=2t/h, pmax=16bar, Tmax=200°C	B/CR4/A/4/3255/ 0/15.05.2018; B/CR4/H/4,5/325 6/0/15.05.2018
821	Brasov	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/1376 /2002	RO 15056352	0344/102953	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=500t/h, pmax=200bar, Tmax=550°C; Dmax=500Gcal/h , pmax=20bar	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1618/0/19.10.2 016
822	Central	TEHNOTERM IMPEX SRL	REGHIN, Str. Pandurilor, nr.12, Jud. Mures	J26/3350 /1992	CUI 3388129	0265/512564/ 513898	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax≤10t/h, pmax≤16bar, Tmax≤250°C	DISPR/CR4/A/4/2 940/0/30.01.2012

823	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr. 14, Jud. Iasi	J22/3107 /1994	RO 6788022	0232/258810/259596	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=25bar, Tmax=400 °C	BC/CR4/A,B,C/4/1795/1/27.09.2017
824	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Sos. Pacurari, nr.26, Jud. Iasi	J22/3107 /1994	RO 6788022	0232/259596	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=200 °C	BC/CR4/A,B,C/4/1387/1/11.03.2014
825	Iasi	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, Jud. Iasi	J22/3107 /1994	RO 6788022	0232/259596	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=200 °C	IS/CR4/A,B,C/4/0105/0/23.09.2010
826	Sibiu	TEHPRO SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Horea, nr. 3, camera 110, et. 1, Jud. Cluj	J12/2574 /2004	RO 16583113	0264/456440; e-mail dan.lazar@te hpro.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=25t/h, 0.5bar≤pmax≤25 bar, Tmax=450 °C; Dmax=10Gcal/h, pmax=12bar, T>110 °C	SB/CR4/A,B,C/4,5/1730/0/11.07.2017
827	Oradea	TELETECH SRL	ZALAU, Str. Gh. Doja, nr.28, bl. D28, ap.24, Jud. Salaj	J31/165/2003	CUI 15324536	744247946	-	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte P>0.5bar; T>110 °C	OR/CR4/H/4,5/1418/0/20.11.2015
828	Ploiesti	TEODAN INSTAL SRL	PLOIEȘTI, str. Ștefan Cel Mare, nr. 27, construcția C1, parter, cam. 1, cam. 4, cam. 7, jud. Prahova	J2007002 587296	CUI: 22547417	Tel: 0244 546 228, email: office@teoda n.ro	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=450 °C	PL/CR4/A,B,C/4,5/1196/3/12.11.2025
829	Brasov	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Ștefan cel Mare, nr.27, construcția C1, parter, camera 1, Jud. Prahova	J29/2587 /2007	CUI 22547417	0244/546228; e-mail office@teoda n.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=40t/h, pmax=40bar, Tmax=450 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=450 °C	BV/CR4/A,B,C/4,5/1348/2/17.11.2021

830	Brasov	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr.14-16, Jud. Prahova	J29/2587 /2007	CUI 22547417	0244/546228; e-mail Teodan_instal @yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤40t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450 °C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar, Tmax≤450 °C	BV/CR4/A,B,C/4, 5/1348/1/11.12.2 014
831	Central	TEODAN INSTAL SRL	PLOIESTI, Str. Republicii, nr.108, bl.13B2, ap.6, Jud. Prahova	J29/2587 /2007	CUI 22547417	0244/546228	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤40t/h, pmax≤40bar, Tmax≤450 °C; Dmax≤50Gcal/h, pmax≤40bar, Tmax≤450 °C	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1579/0/20.0 7.2011
832	Bacau	TERMA SRL	BACAU, Str. Oituz, nr.78, Jud. Bacau	J04/219/ 1997	CUI 9234919	0234/511711/ 580010; e- mail office@terma bacau.ro	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=<25t/h, pmax=40bar, Tmax≤250 °C	BC/CR4/A/4/1759 /1/03.05.2017
833	Central	TERMA SRL	BACAU, Str. Oituz, nr.78, Jud. Bacau	J04/219/ 1997	CUI 9234919	0234/511711/ 580010	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=40bar, Tmax=250 °C	DISPR/CR4/A/4/3 004/0/10.02.2012
834	Bacau	TERMAEXIM SA	GALAȚI, str. Nicolae Caranfil, nr. 23, jud. Galați	J17/121/ 1991	CUI: 1631352	Tel/fax: 0236 470 870, 0236 470 669, email: office@terma exim.ro	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Gcal, pmax=40bar, Tmax=200 °C	BC/CR4/A,B,C/5/ 1653/1/15.06.202 3
835	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/ 1991	RO 1631352	0236/470870/ 470669	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, Gcal, pmax=22bar, Tmax=150 °C	BC/CR4/A,B,C/5/ 1653/0/08.04.201 6
836	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/ 1991	RO 1631352	0236/470870/ 470669	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=155bar, Tmax=540 °C	BC/CR4/A,B,C/4/ 1287/1/09.09.201 3

837	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/1991	RO 1631352	0722252282, 0236470870, 0236470669, email: office@termaexim.ro	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	pmax=155bar, Qmax=420t/h, tmax=540°C	BC/CR4/A,B,C/4/1287/2/06.07.2021
838	Central	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105/2004	CUI 16065111	0241/631350/631340	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=540°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1000/0/17.06.2011
839	Bucuresti	TERMAR PROD COM SRL	CONSTANTA, Str. Varful cu Dor, nr.10, Jud. Constanta	J13/5105/2004	CUI 16065111	0241/631350/631340	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=140bar, Tmax=540°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2097/1/10.03.2014
840	Central	TERMICA SA	SUCEAVA, Str. Energeticianului, nr.1, Jud. Suceava	J33/310/2002	CUI 14682110	0230/257066/257663	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤137bar, Tmax≤540°C; Dmax≤116Mw, pmax≤26bar	DISPR/CR4/C/4,5/0855/0/11.05.2011
841	Sibiu	TERMICA STEEL SRL	SANCRAIU DE MURES, str. Nucului, nr. 115, Jud. Mures	J26/586/2012	RO 30338080	722171113	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=450°C; Qmax=100Gcal/h, pmax=40bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/2155/0/09.03.2021
842	Central	TERMO CONFORT SRL	BRASOV, Bd. Victoriei, nr.10, bl.43, Jud. Brasov	J08/184/1998	CUI 10253388	0268/416380	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤430t/h, pmax≤140bar, Tmax≤450°C; Dmax≤125Gcal/h, pmax≤25bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/1791/0/22.08.2011

843	Sibiu	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369 /1993	RO 4372015	0254/740577/ 716823	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=25t/h, Pmax=40bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar,	SB/CR4/A,B,C/4, 5/0127/0/17.12.2 010
844	Oradea	TERMO CONSTRUCT SRL	HUNEDOARA, Str. Serei, nr.17A, Jud. Hunedoara	J20/1369 /1993	RO 4372015	372715328	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax=25t/h, Pmax=40bar, Tmax=300°C; Dmax=5Gcal/h, Pmax=16bar,	OR/CR4/A,B,C/4, 5/1193/1/06.08.2 013
845	Oradea	TERMO ENERGETICA BANATUL SRL	TIMISOARA, Str. Dorobantilor, nr.63B, Jud. Timis	J35/141/ 1993	RO 2805376	0256/219224	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Q=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C	OR/CR4/A,C/4/1 053/1/05.10.2012
846	Oradea	TERMO ENERGETICA BANATUL SRL	TIMISOARA, Str. Dorobantilor, nr.63B, Jud. Timis	J35/141/ 1993	RO 2805376	0256/219224	Cazane de abur	-	Cazane de abur	-	-	-	Q=10t/h, pmax=16bar, Tmax=300°C	OR/CR4/A,C/4/1 053/2/18.10.2013
847	Bacau	TERMO INVEST SRL	BACAU, Str. Nordului, nr.38, Jud. Bacau	J04/438/ 1997	RO 9458924	0234/519519	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤10t/h, Pmax≤16bar, Tmax≤440°C; Dmax≤10Gcal/h, Pmax≤16bar, Tmax≤150°C	BC/CR4/A,B,C/4, 5/0088/0/15.09.2 010
848	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr.162, Jud. Satu Mare	J30/2085 /1994	RO 6902657	0261/839735; e-mail office@termo montaj.ro	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Dmax≤30t/h, Pmax≤150bar, Tmax≤440°C	OR/CR4/A,B,C/4/ 1614/1/03.07.201 8
849	Oradea	TERMO MONTAJ SRL	SATU MARE, Str. Careiului, nr.162, Jud. Satu Mare	J30/2085 /1994	RO 6902657	0261/839736/ 839735	Cazane de abur	Cazane de abur	Cazane de abur	-	-	-	Qmax≤30t/h, Pmax≤16bar, Tmax≤350°C	OR/CR4/A,B,C/4/ 0021/0/24.06.201 0

850	Central	TERMO SYSTEMS CONTROL SRL	BUCURESTI, Str. Ionita Cegan, nr. 4, b;l. P12, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 5	J40/977/ 2001	CUI 13671180	021/3148123/ 4440174	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=210t/h, pmax=180bar, Tmax=450°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=16bar	DISPR/CR4/A/4,5 /3089/0/17.02.20 12
851	Central	TERMO VULCAN SRL	TG. MURES, Str. Depozitelor, nr.13A, Jud. Mures	J26/2335 /1992	CUI 1213457	0265/227363	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/A,C/4 /2937/0/12.01.20 12
852	Constanta	TERMOCENTR ALE CONSTANȚA SRL	CONSTANȚA, bd. Aurel Vlaicu, nr. 123, jud. Constanța	J13/2667 /2022	CUI: 46549920	Tel/fax: 0241 585 300/ 0241 693 916	-	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=105t/h, pmax=16,5bar, Tmax=+250°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=20bar	CT/CR4/C/4,5/01 69/0/03.09.2024
853	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243 /2008	CUI 24619986	0740044941; 031/8081274	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1615/0/01.0 8.2011
854	Bucuresti	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243 /2008	CUI 24619986	031/8081274	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	Qmax=220t/h, pmax=150bar, Tmax=470°C; Dmax500Gcal/h, pmax=24ba	B/CR4/E/4,5/046 2/0/04.11.2010
855	Central	TERMODAV SRL	CLINCENI, com. Clinceni, nr. 78, cam. 2, jud. Ilfov	J2019005 514236	CUI: 42008727	Tel: 0740 256 528, 0740 044 941, email: termodav.vgd @gmail.com	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	Qmax=220t/h, pmax=150bar, Tmax=470°C; Dmax=25Gcal/h, pmax=24bar	DISPR/CR4/E/4,5 /4216/0/31.07.20 25

856	Central	TERMOELECTRICA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE BRAILA	Com. CHISCANI, Str. Principala, nr.317, Jud. Braila	J09/306/2000	CUI 13564265	0239/611550/664572	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤155bar, Tmax≤540°C; Dmax≤100Gcal, pmax≤22bar	DISPR/CR4/B,C/4,5/2029/0/30.09.2011
857	Oradea	TERMOFICARE ORADEA SA	ORADEA, Str. Jean Calvin, nr. 5, Jud. Bihor	J05/1095/2013	CUI 31952982	0359/409511	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=570°C	OR/CR4/A,B,C/4/1534/0/27.04.2017
858	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348/2001	CUI 14279496	021/2550294	Cazane abur	-	-	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C	DISPR/CR4/A/4/2867/0/27.01.2012
859	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348/2001	CUI 14279496	021/2550294	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	DISPR/CR4/G/4,5/2868/0/27.01.2012
860	Central	TERMOPIF EXIM SRL	BUCURESTI, Str. Marcu Armasu, nr.11, bl.24, sc.B, ap.77, sector 2	J40/9348/201	CUI 14279496	021/2550294	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=15bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2867/1/15.03.2012
861	Central	TERMOPRODCOMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1994	CUI 6589364	0264/431587	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar, Tmin>110°C	DISPR/CR4/G/4,5/07941/0/10.05.2011

862	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927 /1994	RO 6589364	0264/431587/ 596750	-	-	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	CJ/CR4/H/4,5/00 77/0/08.09.2010
863	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927 /1994	RO 6589364	0264/431587/ 596750	-	-	-	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=350°; Dmax=10Gcal/h, pmax=16bar,	CJ/CR4/E/4,5/00 83/0/10.09.2010
864	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927 /1994	CUI 6589364	0264/431587/ 596750	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	-	CJ/CR4/A,B,C/4, 5/0190/0/31.12.2 010
865	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/ 1991	RO 1469332	0250/737308/ 737302	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤420t/h, pmax≤165bar, Tmax≤565° C; Dmax≤100Gcal/h , pmax≤30bar, Tmax≤175° C	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1212/0/22.0 6.2011
866	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr. 14/17, Jud. Valcea	J38/576/ 1991	CUI 1469332	0250/737308/ 737302; 0744549436	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmin>0.5bar, Tmin>110° C	DISPR/CR4/G/4,5 /1559/0/19.07.20 11

867	Central	TERMOREP SRL	RM. VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	CUI 1469332	0250/737308/737302	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=165bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5/2126/11.10.2011
868	Cluj	TERMOSISTEM PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Piata Abator, Bl.C3, ap.19, Jud. Cluj	J12/3214/2005	RO 17934344	0264/484810	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=350°C; Dmax=5Gcal/h, pmax=16bar	CJ/CR4/A,B,C/4,5/0024/0/11.06.2010
869	Sibiu	SC TERMOSISTEM PROD SERV SRL	CLUJ-NAPOCA, P-ta Abator, nr 3, Jud Cluj	J12/3214/2005	RO 17934344	0722667174, email termosistemprodprod@yahoo.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	pmax=16 bar, Qmax=10t/h, Tmax=350°C, Dmax=5Gcal/h, pmax=16 bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/2053/1/02.04.2020
870	Pitesti	TERMOSYSTEM ALFA SRL	RAMNICU VALCEA, str. George Enescu, nr. 2, jud. Valcea	J38/35/2015	33993130	0723.159.178, e-mail: termosistem.alfa@gmail.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax ≤ 22 t/h, pmax ≤ 25 bar, Tmax ≤ 450 °C; Dmax ≤ 50 Gcal/h, pmax ≤ 25bar	PT/CR4/A/4,5/84/0/21.10.2022
871	Bucuresti	TERMOSYSTEM SERVICES T.S.S. SRL	RÂMNICU VÂLCEA, str. George Enescu, nr.2, Jud Vâlcea	J38/157/2005	CUI 15117298	0250725760, 0723159178, email termosystems services@gmail.com	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax≤50t/h, Pmax≤40bar, Tmax≤250°C; Dmax=25Gcal/h, Pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/3783/0/19.01.2021
872	Brasov	TERMOSUD CONSULT SRL	BUZAU, Cart. Episcopiei, bl.C11, ap.13, Jud. Buzau	J10/237/1999	RO 11874952	0238/717802	Cazane de abur	-	-	-	-	-	Q≤10t/h, p≤40bar, T≤450°C	BV/CR4/A/4/1104/0/24.01.2013

873	Sibiu	TERMOTEH WORK SRL	VALCELE, com. Feleacu, nr. 7D, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ- NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, cam. 10, jud. Cluj	J12/774/ 2018	CUI: 38954930	Tel: 0746 106 196, 0264 431 587, email: termotework @yahoo.com	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Pmax>0,5 bar, Qmax=105 t/h, Pmax=40 bar, Tmax=350 °C; T>110 °C, Dmax=250 Gcal/h, pmax=40 bar	SB/CR4/A,B,C/4, 5/2459/0/14.02.2 023
874	Central	TEST NDT LABORATOR SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodăi, nr. 6, ap. 4, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ- NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 2 încăperea nr	J12/255/ 2013	CUI: 31156809	Tel: 0264 431 587, 0264 596 809, email: testndtlabora tor@yahoo.co m	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=250bar, Tmax=600 °C; Dmax=150Gcal/h , Pmax=160bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3939/1/26.11.20 25
875	Central	TEST NDT LABORATOR SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, demisol, Jud. Cluj	J12/255/ 2013	RO 31156809	0746106196; 0264/596750	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, Pmax=250bar, Tmax=600 °C; Dmax=150Gcal/h , Pmax=160bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3939/0/23.05.20 16
876	Iasi	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, str. Petru Rareș, nr. 56, jud. Suceava	J2021000 942330	CUI: 744639	Tel: 0230 522 773, email: office@testpri ma.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, Pmax>0,5 bar, Pmax=16 bar, Tmax=+350 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40 bar, T>110 °C	IS/CR4/A,C/4,5/0 211/2/07.07.2025
877	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/ 1992	CUI 744639	0230/523406/ 522773	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, Pmax=40bar, Tmax=350 °C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar	BC/CR4/A,C/4,5/ 1113/1/04.07.201 3
878	Bacau	TEST PRIMA SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr.56, Jud. Suceava	J33/156/ 1992	CUI 744639	0230/523406/ 522773	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, Pmax=40bar, Tmax=350 °C; Dmax=50Gcal/h, Pmax=40bar, Tm>110 °C	BC/CR4/A,C/4,5/ 1113/0/14.12.201 2

879	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/2013	RO 31693632	0727369779, 0729369777; e-mail c.selzer@texco.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, Pmax=20bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, Pmax=20bar, T>110°C	SB/CR4/A,B,C/4, 5/1949/1/10.06.2019
880	Sibiu	TEXCO ENERGIE SRL	SIBIU, Str. Catina Ioan, nr.4, Jud. Sibiu	J32/471/2013	RO 31693632	0269/237325	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=20t/h, Pmax=20bar, Tmax=350°C; Dmax=10Gcal/h, Pmax=20bar, T>110°C	SB/CR4/A,B,C/4, 5/1224/0/10.09.2013
881	Bacau	THERMOENERGY Group SA	BACAU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău	J4/882/2014	CUI 33620670	0234585050/0234519650, email secretariat@thermoenergy.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤100t/h, pmax≤60bar, Tmax≤550°C; Dmax≤100Gcal/h, pmax≤26 bar	BC/CR4/C/4,5/1958/1/26.08.2020
882	Bacau	THERMOENERGY Group SA	BACAU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău	J4/882/2014	CUI 33620670	0234585050/0234519650, email secretariat@thermoenergy.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤100t/h, pmax≤60bar, Tmax≤465°C; Qmax≤100Gcal/h, pmax≤26 bar	BC/CR4/C/4,5/1958/0/16.03.2020
883	Bacau	THERMOENERGY Group SA	BACAU, str Chimiei, nr 6, Jud Bacău	J4/882/2014	CUI 33620670	0234585050/0234519650, email secretariat@thermoenergy.ro	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0,5 bar; T>110°C	BC/CR4/G/4,5/1959/0/16.03.2020

884	Bucuresti	TIAB SA	BUCUREȘTI, str. Pictor Arthur Verona, nr. 17, sector 1	J40/1847 /1991	CUI: 1555115	Tel: 0213 021 230; fax: 0213 021 231, email: office@tiab.ro	Cazane de abur; Cazane de apă fierbinte; Supraîncălzitoare de abur și economizoare	-	-	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Pmax=40bar, Qmax=60t/h	B/CR4/A/4,5/3640/1/26.09.2024
885	Bucuresti	TIAB SA	BUCUREȘTI, str Pictor Arthur Verona, nr 17, sector 1	J40/1847 /1991	RO 1555115	0213021230/0213021231; email office@tiab.ro	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=10t/h, pmax=16bar, Tmax=400°C; Pmax=16bar, Qmax=10t/h	B/CR4/A/4,5/3640/0/20.01.2020
886	Bucuresti	TMUCB SA	BUCUREȘTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/1171 /1991	CUI 2786487	021/3171060/3129542	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=600°C; Pmax=25bar, Qmax=100Gcal/h	B/CR4/A,B,C/4,5 /2786/1/06.04.2016
887	Central	TMUCB SA	BUCUREȘTI, Str. T. Argezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/1171 /1991	CUI 2786487	021/3165669/3129542	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=215bar, Tmax=600°C; Pmax=25bar, Qmax=100Gcal/h	DISPR/CR4/A,B,C /4,5/1496/0/19.07.2011
888	Brasov	TOTALMONT AJ SRL	TATARANI, Str. Nuferilor, Nr. 178, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0244/276783; 0722/276783; e-mail: office@totalmontaj.ro	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=80bar	BV/CR4/A,B/4,5/2003/0/20.09.2022

889	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	Sat TATARANI, Com. Barcanesti, str. Nuferilor, nr. 178, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0244/276783, 0244276783, email: office@totalmontaj.ro	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=80bar	BV/CR4/C/4,5/1782/2/05.05.2022
890	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	Sat TATARANI, Com. Barcanesti, nr. 237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0244/276783	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=80bar	BV/CR4/C/4,5/1782/1/15.11.2018
891	Central	TOTAL MONTAJ SRL	Sat TATARANI, Com. Barcanesti, nr. 237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	RO 5165670	0372704946; 0244/276783	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=80bar, Tmax=440°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=80bar	DISPR/CR4/C/4,5/3693/0/30.05.2012
892	Cluj	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea, nr.1, jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Q <sub>≤</sub> 10t/h, pmax <sub>≤</sub> 20bar, Tmax=350°C; D <sub>≤</sub> 5Gcal/h, pmax <sub>≤</sub> 20bar	CJ/CR4/A,B,C/4,5/0042/0/01.08.2010
893	Sibiu	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	CLUJ NAPOCA, Str. Buftea,, nr.1, Jud. Cluj	J12/5159/1992	RO 2897361	0264/431198/431202	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	Qmax <sub>≤</sub> 10t/h, pmax <sub>≤</sub> 20bar, Tmax <sub>≤</sub> 350°C; Dmax <sub>≤</sub> 5Gcal/h, Pmax <sub>≤</sub> 20bar	SB/CR4/A,B,C/4,5/1106/1/09.11.2012
894	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCUREȘTI, str. Dunavăț, nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 74, sector 5	J40/10787/2010	CUI: 27681303	Tel: 0318 010 757, 0720 168 294, email: tubalexpert@gmail.com	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	Dmax=600t/h, Pmax=180bar, Tmax=+570°C, Dmax=50Gcal/h, Pmax=24bar	DISPR/CR4/E/4,5/0609/2/09.01.2025

895	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCUREȘTI, str. Dunavăț, nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 74, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI: 27681303	Tel: 0318 010 757, 0720 168 294, email: tubalexpert@ gmail.com	-	-	-	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	Dmax=600t/h, Pmax=180bar, Tmax=+570 °C, Dmax=50Gcal/h, Pmax=24bar	DISPR/CR4/E/4,5 /0609/1/22.11.20 24
896	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI 27681303	031/8010757	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=600t/h, pmax=180bar, Tmax=570 °C; Dmax=50Gcal/h, pmax=24bar	B/CR4/E/8/0612/ 0/23.02.2010
897	Bucuresti	TURBOENERG Y POWER CHISINAU SRL Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	RO 3429180	0755561119	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	Cazane apa fierbinte	-	-	-	Dmax=100Gcal/h , pmax=140bar	B/CR4/A,B,C/5/3 212/0/01.03.2018
898	Pitesti	TURBOENERG Y POWER CHISINAU SUCURSALA TARGOVISTE SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Birou Comercial nr.1, in incinta imobil C10, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	34294180	0755.561.119, e-mail: office@turboe nergypower.c om	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	Cazane de abur; Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax ≤ 1035t/h, pmax ≤ 300bar, Tmax ≤ 600 °C, Dmax ≤ 150Gcal/h, pmax ≤ 30bar	PT/CR4/A,B,C/4, 5/52/3/09.11.202 2
899	Pitesti	TURBOENERG Y POWER CHISINAU SRL Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Birou Comercial nr.1, in incinta imobil C10, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	RO 3429180	0755561119, e-mail office@turboe nergypower.c om	Cazane abur, Cazane de apa fierbinte	Cazane abur, Cazane de apa fierbinte	Cazane abur, Cazane de apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤300bar, Tmax=600 °C, Dmax≤150Gcal/h, pmax≤30bar	PT/CR4/A,B,C/4, 5/52/2/06.06.202 2

900	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	RO 3429180	0755561119, e-mail valeriu.silvinschi@turboenergy.com	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	B/CR4/A,B,C/4/2 777/1/24.05.2019
901	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU SRL Sucursala Targoviste	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	RO 3429180	0755561119	Cazane abur	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=420t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C	B/CR4/A,B,C/4/2 777/0/29.04.2016
902	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Calea Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J2007022 370401	CUI: 19231430	Tel/fax: 0213 153 294, 0213 153 295, 0213 153 296	-	-	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=196bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h , Pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5 /2921/3/22.05.20 25
903	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Cal. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 19231430	0213153294/3 153296	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=196bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h , Pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5 /2921/2/13.02.20 19
904	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 19231430	0213153294/3 153296	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=196bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h , Pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5 /2921/1/25.03.20 13

905	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	CUI 19231430	0213153294/3153296	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=196bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=30bar	DISPR/CR4/E/4,5 /2921/0/01.02.2012
906	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, bd. Decebal, nr. 25-29, spațiul 1, et. 11, sector 3	J2002008231406	CUI: 14842360	Tel/fax: 0213 306 600, 0213 300 815, email: office.ro@tuv sud.com	-	-	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3315/7/03.02.2026
907	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, tronson 5, et. 3, sector 1	J40/8231/2002	CUI: 14842360	Tel: 0213 306 600; 0213 300 815; email: office.ro@tuv sud.com	-	-	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3315/6/14.06.2024
908	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3315/5/26.02.2019
909	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231/2002	CUI 14842360	021/3134419/3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3315/4/17.02.2016

910	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3134419/ 3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3315/3/16.10.20 14
911	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 155, Spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3306600/ 3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3315/2/23.03.20 12
912	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatiile D2 si C2, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3306600 /3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1050t/h, pmax=220bar, Tmax=550°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=25bar	B/CR4/E/4,5/035 5/1/05.10.2010
913	Bucuresti	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Gh. Sincai, nr.9A, bl.3A, et.3, ap.7 si 9, sector 4	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3306600 /3300815	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax>=120t/h, pmax=200bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=25bar	B/CR4/E/4,5/000 1/0/19.03.2010

914	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587/ 1991	RO 1348209	0244/435516/ 435519	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	100bar>=p>0.5bar, Qmax=120t/h, Tmax=500°C; 25bar>=p>0.5bar , Dmax=50Gcal/h, Tmax=150°C	PL/CR4/A,B,C/4, 5/0032/0/07.05.2 010
915	Central	UNIVERSITAT EA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI - Centrul de Cercetări și Expertizări - ECOMET	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI: 48882865	Tel/fax: 0213 169 564/ 0214 029 592	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=650°C; Dmax=150Gcal/h , pmax=40bar	DISPR/CR4/4,5/4 175/0/13.05.2024
916	Central	UNIVERSITAT EA POLITEHNICA BUCUREȘTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCUREȘTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/4029592/ 3169564	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=400bar, Tmax=650°C; Dmax=150Gcal/h , pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5 /1460/0/21.07.20 11

917	Central	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI-Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169564	-	-	-	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=1035t/h, pmax=196bar, Tmax=540°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=18bar	DISPR/CR4/E/4,5 /1460/0/21.07.2011
918	Oradea	URBAN CONSTRUCT SRL	SATU MARE, str. Nicolae Iorga, nr. 23, jud. Satu Mare	J30/1044 /2007	CUI: 22263008	Tel: 0728 854 505, email: office@urban-construct	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=25bar, Tmax=225°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=25bar	OR/CR4/A/4,5/1912/0/28.05.2025
919	Central	URS CERTIFICARI SRL ( fost ROS SYSTEMA SRL)	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948 /2007	CUI 22685444	0265/267017	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3841/2/16.07.2019
920	Central	URS CERTIFICARI SRL ( fost ROS SYSTEMA SRL)	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948 /2007	CUI 22685444	0265/267017; 0365/430565	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax=420t/h, pmax=250bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=25bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3841/1/02.08.2017
921	Central	UZINA ELECTRICA ZALAU SA	ZALAU, Str. Valea Mitii, nr.2, Jud. Salaj	J31/13/2002	CUI 14397920	0260/662101	-	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax≤40bar, Tmax≤250°C	DISPR/CR4/C/4/0056/0/24.02.2011
922	Central	UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA	GIURGIU, Sos. Sloboziei, nr.194, Jud. Giurgiu	J52/308/2001	CUI 14351222	0769/060322; 0246/216665	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=120t/h, pmax=40bar, Tmax=280°C; Dmax=10Gcal/h, pmax=40bar, Tmax=150°C	DISPR/CR4/C/4,5 /3581/0/08.05.2012

923	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348 /448238/448580	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=550t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=460Gcal/h, pmax=180bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3898/2/24.07.2017
924	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348 /448238/448580	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=550t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=460Gcal/h, pmax=180bar	DISPR/CR4/E/4,5 /3898/1/05.02.2015
925	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1991	RO 1632285	0236/449016/448348 /448238/448580	-	-	-	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	Qmax=550t/h, pmax=180bar, Tmax=570°C; Dmax=460Gcal/h, pmax=180bar	GL/CR4/E/4,5/0034/0/25.06.2010
926	Bucuresti	VALEST TERMIC TRUST SRL	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 106, bl. 50, et. 3, ap. 9, sector 5	J40/7682/2011	CUI 28671251	021/4566466	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=250°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=40bar	B/CR4/A/4,5/2630/0/08.10.2015
927	Craiova	VEIT AMROTEX SRL	CRAIOVA, Str. Romul, nr.2, bl.T3B, ap.3, Jud. Dolj	J16/1137/1998	RO 11190717	0251/412155	Cazane abur	-	Cazane abur	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=16bar, Tmax=220°C	CR/CR4/A,C/4/0017/0/10.05.2010
928	Oradea	VEXANO SRL	SATU MARE, str. Aleea Neajlov, bl.78, ap.70, jud. Satu Mare	J30/414/2001	RO 14232911	0720065889/0361408170, e-mail: vexano@yahoo.com	Cazane de abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Qmax=20t/h, pmax=25bar, Tmax=225°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=180bar	OR/CR4/A/4,5/1841/0/31.03.2022
929	Brasov	VISSMANN SRL	GHIMBAY, DN1-Km 174+941, nr.2, Jud. Brasov	J08/1197/1998	CUI 11075840	0268/407800/407840; e-mail: info-ro@viessmann.com	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q≤30t/h, p≤30bar, T≤350°C; D≤25Gcal/h, p≤30bar	BV/CR4/A/4,5/1151/2/11.10.2016

930	Brasov	VISSMANN SRL	GHIMBAV, DN1-Km 174+941, nr.2, Jud. Brasov	J08/1197/1998	CUI 11075840	0268/407800/407840; e-mail: info-ro@viessmann.com	Cazane abur, apa fierbinte	-	-	-	-	-	Q <sub>≤</sub> 30t/h, p <sub>≤</sub> 30bar, T <sub>≤</sub> 350°C; D <sub>≤</sub> 25Gcal/h. p <sub>≤</sub> 30bar	BV/CR4/A/4,5/1151/1/27.06.2013
931	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/1991	CUI 1126350	0268/241120/241800	-	-	Cazane abur	-	-	-	Q <sub>max</sub> ≤120t/h, p <sub>max</sub> ≤100bar, T <sub>max</sub> ≤450°C	DISPR/CR4/C/4/1626/0/19.07.2011
932	Bucuresti	VLAD ALEX TERMO SRL	BUCUREȘTI, bd. Ion Mihalache, nr. 96, bl. 44B, sc. A, et. 6, ap. 12, sector 1	J1993027924404	CUI: 5039893	Tel: 0723 261 203, email: george_grigorescu@yahoo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Q <sub>max</sub> ≤5t/h, p <sub>max</sub> ≤16bar, T <sub>max</sub> ≤150°C	B/CR4/G/4,5/1268/2/24.11.2025
933	Bucuresti	VLAD ALEX TERMO SRL	BUCUREȘTI, bd. Ion Mihalache, nr. 96, bl. 44B, sc. A, et. 6, ap. 12, sector 1	J40/27924/1993	CUI: 5039893	Tel: 0723 261 203, email: george_grigorescu@yahoo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Q <sub>max</sub> ≤5t/h, p <sub>max</sub> ≤16bar, T <sub>max</sub> ≤150°C	B/CR4/G/4,5/1268/1/21.05.2024
934	Central	VLAD ALEX TERMO SRL	BUCUREȘTI, Bd. Ion Mihalache, nr.96, bl.44B, sc.A, et.6, ap.12, sector 1	J40/27924/1993	CUI 5039893	021/6665306	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	Q <sub>max</sub> ≤5t/h, p <sub>max</sub> ≤16bar, T <sub>max</sub> ≤150°C	DISPR/CR4/G/4,5/1268/0/05.07.2011
935	Central	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	CUI 1454846	0237/640800/641720	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Q <sub>max</sub> =25t/h, p <sub>max</sub> =16bar, T <sub>max</sub> =250°C	DISPR/CR4/B,C/4/2020/0/29.09.2011

936	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0337/640800/641720, email: office@vranca rt.ro	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=250 °C	BC/CR4/B,C/4/11 30/3/29.06.2021
937	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0337/640800/641720	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=250 °C	BC/CR4/B,C/4/11 30/2/16.06.2014
938	Bacau	VRANCART SA	ADJUD, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, Jud. Vrancea	J39/239/1991	RO 1454846	0337/640800/641720	-	Cazane abur	Cazane abur	-	-	-	Qmax=25t/h, pmax=16bar, Tmax=250 °C	BC/CR4/B,C/4/11 30/1/17.01.2013
939	Cluj	VTU ECHIPAMENT E SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodai, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, spațiul 12, jud. Cluj	J12/256/2013	CUI: 31156795	Tel: 0264 431 587, 0746 106 196; email: vtuechipamente@yahoo.com	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	Cazane abur; Cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤192bar, Tmax=570 °C; Dmax=105Gcal/h , pmax=50bar	CJ/CR4/A,B,C/4, 5/1041/1/23.01.2 025
940	Sibiu	VTU ECHIPAMENT E SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodai, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, spațiul 12, jud. Cluj	J12/256/2013	CUI: 31156795	Tel: 0264 431 587, 0746 106 196; email: vtuechipamente@yahoo.com	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0.5bar, T>110 °C	SB/CR4/G/4,5/26 15/1/12.03.2024

941	Sibiu	VTU ECHIPAMENT E SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodai, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ- NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, spațiul 12, jud. Cluj	J12/256/ 2013	CUI: 31156795	Tel: 0264 431 587, 0746 106 196; email: vtuechipamen te@yahoo.co m	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	SB/CR4/H/4,5/26 14/1/12.03.2024
942	Central	VTU ECHIPAMENT E SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodăi, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ- NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, spațiul 12	J12/256/ 2013	CUI: 31156795	Tel: 0746 106 196, email: vtuechipamen te@yahoo.co m	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤192bar, Tmax=540°C; Dmax=105Gcal/h , pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5 /4024/1/10.05.20 23
943	Central	VTU ECHIPAMENT E SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, cam.12, Jud. Cluj	J12/256/ 2013	RO 31156795	0746106196, 0264431587	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	Qmax≤1035t/h, pmax≤192bar, Tmax=540°C; Dmax=105Gcal/h , pmax=40bar	DISPR/CR4/E/4,5 /4024/0/01.02.20 21
944	Sibiu	VTU ECHIPAMENT E SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/ 2013	RO 31156795	0264/431587/ 596750; e- mail vtuechipamen te@yahoo.co m	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	pmax>0.5bar, T>110°C	SB/CR4/G/4,5/15 51/0/09.02.2016

945	Sibiu	VTU ECHIPAMENT E SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/2013	RO 31156795	0264/431587/596750; e-mail vtuechipamente@yahoo.com	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	pmax>0.5bar, T>110°C	SB/CR4/H/4,5/1545/0/28.01.2016
946	Bacau	WATER CHEM CONSULTING SRL	BACAU, Calea Barladului, nr. 175 C1, Jud. Bacau	J4/682/2016	CUI 36093167	0748673305	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	BC/CR4/H/4,5/1688/1/30.07.2017
947	Bacau	WATER CHEM CONSULTING SRL	MAGURA, Com. Magura, Jud. Bacau	J4/682/2016	CUI 36093167	0748673305	-	-	-	-	-	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	BC/CR4/H/4,5/1688/0/14.07.2016
948	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar	DISPR/CR4/A,B,C/4,5/2780/0/17.01.2012
949	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=30t/h, pmax=40bar, Tmax=400°C; Dmax=20Gcal/h, pmax=16bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1140/1/07.05.2013
950	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=600°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=100bar	OR/CR4/A,B,C/4,5/1140/2/23.07.2014

951	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/ 2003	CUI 15498230	0361/420550/ 429538	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	Cazane abur; cazane apa fierbinte	-	-	-	Qmax=100t/h, pmax=100bar, Tmax=600°C; Dmax=100Gcal/h , pmax=100bar	OR/CR4/A,B,C/4, 5/1140/3/23.03.2 022
-----	--------	-----------------------	--	------------------	-----------------	------------------------	---	---	---	---	---	---	--	--