

**Persoane juridice autorizate conform PT CR4/2009 pentru efectuarea de lucrări la Recipiente Cisterne,  
Recipiente Containere, și Recipiente Butoaie metalice pentru gaze comprimate,  
lichefiate sau dizolvate sub presiune - reglementate de PT C12 2003**

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat		Parametri	Autorizatii
							Reparare	Verificari tehnice in utilizare		
1	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/1995	RO 7048090	0232/233390	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=150mc, pmax=50bar, Tmax=50° C	IS/CR4/E/21,22,23/0079/0/03.08.2010
2	Central	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/575440/575413	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate amoniac (NH3)	-	Vmax≤90000l, pmax≤25bar, - Tmax≤50° C	DISPR/CR4/C/21/3192/0/01.03.2012- retragere incepand cu 30.08.2016
3	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/2005	RO 17488233	0234/575440/575413; e-mail: secretariat@amurco.ro	Cisterne pentru gaze lichefiate amoniac (NH3)	-	Vmax=90000l, pmax=25bar, - Tmax=50° C	BC/CR4/C/21/1302/1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016

4	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110281	0368/459201	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=1000l, pmax=60bar, - Tmin=-40 °C, Tmax=50 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/373 3/1/27.01.2017
5	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Raraului, nr.15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	RO 1110281	0722275726; 0268/541682	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=40000l, pmax=60bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=50 °C; V=1000l, pmax=60bar, - Tmin=-40 °C, Tmax=50 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/373 3/0/13.09.2012

6	Cluj	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320 /1993	RO 4723388	0264/432429	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90mc, pmax=50bar, Tmin=-200°C, Tmax=70°C	CJ/CR4/E/21,22,23/0029/0 /16.06.2010
7	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI: 2778786 0	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.eu	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/003 7/11/22.01.2026

8	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI: 2778786 0	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.eu	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/003 7/10/23.01.2025
9	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI: 2778786 0	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.eu	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V = 100 000 l, pmax = 40 bar, Tmin = -50°C, Tmax = 70°C; V = 10 000 l, pmax = 40bar, Tmin = -50°C, Tmax = 70°C; V = 1 000 l, pmax = 40bar, Tmin = -50°C, Tmax = 70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/003 7/9/11.10.2023

10	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/11976/2010	RO 2778786 0	0213167921, 0214119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=10000l, pmax=40bar, Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50° C, Tmax=70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/003 7/8/10.11.2020
11	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 2778786 0	021/3167921/ 4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=10000l, pmax=40bar, Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50° C, Tmax=70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/003 7/7/22.03.2019

12	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/003 7/6/09.10.2017
13	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/003 7/5/16.09.2016

14	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/003 7/4/19.12.2014
15	Central	CNCIR S.A.	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/11976/2010	CUI 27787860	021/3167921/3166027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/003 7/2/27.07.2012

16	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 2778786 0	021/3167921/31 67922/3167923/ 3166027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 196° C ≤ T ≤ +70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/003 7/0/02.03.2011
17	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 2778786 0	021/3167921/31 66027	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - 196° C ≤ T ≤ +70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/003 7/1/23.04.2012

18	Central	CNCIR SA	BUCURESTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=10000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/003 7/3/22.03.2013
19	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244525321/0244515961	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax≤100000, pmax≤40bar, - 50°C≤T≤50°C; 100l≤V≤100000, pmax≤40bar, - 50°C≤T≤50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1264/3 /18.02.2021

20	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/513145/515961	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=1000000, pmax=320bar, -50°C ≤ T ≤ 490°C	BV/CR4/C/21,22,23/1264/2 /07.05.2019
21	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI 1345008	0244/513145/515961	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=1000000, pmax=320bar, -50°C ≤ T ≤ 490°C	BV/CR4/C/21,22,23/1264/1 /26.05.2014

22	Central	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/1991	CUI: 1345008	0244/513145/515961	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax≤40bar, -30°C≤T≤50°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/0021/0/16.02.2011
23	Ploiesti	CONPET SA	PLOIESTI, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova	J29/6/1991	CUI: 1350020	Tel/fax: 0244 401 360/ 0244 516 451, email: robert.vladescu@conpet.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=200.000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	PL/CR4/C/21/1081/1/12.09.2024
24	Brasov	CONPET SA	PLOIESTI, Str. Anul 1848, nr. 1-3, Jud. Prahova	J29/6/1991	CUI: 1350020	0244/401360/516451	Cisterne pentru gaze comprimate	-	Vmax=200000l, pmax=4bar, Tmin=-50°C; Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1845/0/01.11.2019
25	Bacau	CRIO MEC SA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/1339/1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; email: office@criomecsa.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100.000l, pmax=25bar, Tmin=-200°C, Tmax=200°C	BC/CR4/C/21/1126/5/23.11.2023
26	Bacau	CRIO MEC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437; 0236/463059; e-mail: office@criomecsa.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100.000l, pmax=25bar, Tmin=-200°C, Tmax=200°C	BC/CR4/C/21/1126/4/10.08.2022
27	Bacau	CRIO MEC SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339/1994	RO 5668427	0236/312437/463059; e-mail: office@criomecsa.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=-200°C; Tmax=200°C	BC/CR4/C/21/1126/3/21.12.2021

28	Bacau	CRIOMECA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059; e-mail office@criomeca.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=-200°C; Tmax=200°C	BC/CR4/C/21/1126/2/30.04.2015
29	Bucuresti	CRIOMECA SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=25bar, Tmin=-200°C; Tmax=200°C	BC/CR4/C/21/1126/1/11.01.2013
30	Central	CRYOGENIC INSPECT SRL	SAT LIPIA, Com. Merei, nr. 617, județul Buzău	J10/716/2011	RO 28966082	0746.237.910/0722.600.886; e-mail: office@cryogenic.ro	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax = 100000l, Pmax = 60bar, Tmin = -196°C, Tmax = +80°C; Vmax = 100000l, Pmax = 60bar, Tmin = -196°C, Tmax = +80°C; Vmax = 1000l, Pmax = 60bar, Tmin = -196°C, Tmax = +80°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/4094/0/28.12.2022
31	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/701250/735124	-	Recipiente cisterna, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=70°C	PT/CR4/E/21,22,23/0024/0/27.04.2010
32	Central	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/701250/735124	-	Recipiente cisterna, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3801/1/22.04.2013

33	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/ 2008	CUI 2376756 9	0234/302600/31 5315	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100mc, pmax=40bar, - 40°C ≤ T ≤ +50°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/075 0/0/18.05.2011
34	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batrîn, Nr. 119, Cladirea C46, Camera 8, Et. P, Jud. Prahova	J29/1638 /2010	2,8E+07	0721/710420; e- mail gaval.expert@ya hoo.com	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120.000l, pmax=40bar, Tmin/max=- 50°C/+50°C	BV/CR4/C/21/1711/3/17.08 .2022
35	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C46, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/1638 /2010	RO 2785680 4	0721710420; e- mail gaval.expert@ya hoo.com	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax=40bar, - 50°C ≤ T ≤ +50°C	BV/CR4/C/21/1711/2/22.02 .2021
36	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/1638 /2010	RO 2785680 4	0721710420; e- mail gaval.expert@ya hoo.com	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	Vmax=120000l, pmax=35bar, - 50°C ≤ T ≤ +50°C	BV/CR4/C/21/1711/1/25.04 .2018
37	Brasov	GAVAL CONSULTING EXPERT SRL	PLOIESTI, Str. Mircea cel Batran, nr. 119, cladire C4, parter, camera 8, Jud. Prahova	J29/1638 /2010	RO 2785680 4	0721710420; e- mail gaval.expert@ya hoo.com	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	Vmax=120000l, pmax=45bar, - 50°C ≤ T ≤ +50°C	BV/CR4/C/21/1711/0/06.11 .2017

38	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	RO 1027609 8	021/3442158/34 42159	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=440° C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=440° C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=440° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/370 5/2/08.05.20142- retragere incepand cu 05.07.2019
39	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	RO 1027609 8	021/3442158/34 42159	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=440° C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=440° C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=440° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/370 5/1/21.06.20122- retragere incepand cu 05.07.2019

40	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Str. Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, s.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	CUI 10276098	021/3442158, 021/3442159	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, 0,5<P≤40bar, -50°C≤T≤+440°C	B/CR4/E/21,22,23/0118/0/29.06.20102- retragere incepand cu 05.07.2019
41	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 62A, sector 2, Specrum Bussiness Center, Corp B, Indicativ E1, et. 1; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere: 2-87, 2-87A, 2-103, 2-107, 2-107A, 2-108, 2-112, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, -50°C≤T≤+100°C; Vmax=100000l, pmax=40bar, -50°C≤T≤+100°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, -50°C≤T≤+100°C	DISPR/CR4/E//21,22,23/3912/1/30.03.2016

42	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 62A, sector 2, Specrum Bussiness Center, Corp B, Indicativ E1, et. 1; PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere: 2-87, 2- 87A, 2-103, 2-107, 2-107A, 2-108, 2- 112, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 1869290 7	0344/140953; 0244/571001	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C≤T≤+100°C; Vmax=100000l, pmax=40bar, - 50°C≤T≤+100°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, - 50°C≤T≤+100°C	DISPR/CR4/E//21,22,23/39 12/0/20.05.2015
43	Central	GLOBAL DESIGN TEHNIC & CONSULTING SRL	PLOIESTI, str. Ștefan cel Mare, nr. 27, jud. Prahova	J29/3147 /2007	CUI: 2285156 3	Tel: 0723 193 194, email: globaldesign.tc@ gmail.com	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=+80°C;	DISPR/CR4/E/21,22,23/419 9/0/21.11.2024
44	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr. 114, camere: 8,9,10, parter, sector 1; PLOIESTI, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/1243 9/2015	CUI 1446429 9	0244/57747	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V≤100000l, 0.5bar<p≤40bar, Tmin=- 40°C;Tmax=50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1499/5 /10.11.2015

45	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/2002	CUI 14464299	0244/577473; 0344/801585	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V <sub>≤</sub> 100000l, 0.5bar<p <sub>≤</sub> 40bar, T <sub>min</sub> =-40°C;T <sub>max</sub> =50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1147/4 /25.06.2013
46	Brasov	GRAMPET SERVICE SRL	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/2002	CUI 14464299	0244/577473; 0344/801585	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V <sub>≤</sub> 100000l, 0.5bar<p <sub>≤</sub> 40bar, T <sub>min</sub> =-40°C;T <sub>max</sub> =50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1123/3 /20.03.2013
47	Central	GRAMPET SERVICE SA	SAT BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor,, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/2002	CUI 14464299	0244/577473; 0344/801584	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V <sub>max</sub> ≤100000l, 0.5bar<p <sub>max</sub> ≤40 bar, -50°C≤T <sub>≤</sub> 100°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/391 2/0/20.05.2015
48	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1; BRAZI, Linie de Reparatii Vagoane Ploiesti, Intrarea Macazului, nr. 11, Jud. Prahova	J40/8958 /2001	CUI 14256514	021/3183090/ 3183091; 0244/577473	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V <sub>max</sub> ≤100000l, p <sub>max</sub> =40bar, -40°C≤T <sub>≤</sub> 50°C	BV/CR4/C/21,22,23/1568/1 /28.12.2016

49	Brasov	GRUP FERVIAR ROMAN SA	BUCURESTI, Calea Victoriei, nr. 114, sector 1	J40/8958 /2001	CUI 14256514	021/3183090/3183091	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax≤100000l, 0.5bar<pmax≤40 bar, - 40° C≤T≤50° C	BV/CR4/C/21,22,23/1568/0 /18.04.2016
50	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	RO 24178510	0724460170; 0241/515543	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3724/1/08.01.2015
51	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl.FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	RO 24178510	0241/553132/515543	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=10mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C; V=1mc, pmax=40bar, - Tmin=-50° C, Tmax=70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3724/0/07.09.2012

52	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774/59 5275	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100000l, Pmax=50bar, Tmin=-50 ° C; Tmax=70 ° C	BV/CR4/C/21/1013/2/04.12 .2019
53	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774/59 5275	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50 ° C; Tmax=50 ° C	BV/CR4/C/21/1013/1/21.06 .2012
54	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774/ 595275	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, Tmin=-50 ° C, Tmax=50 ° C	PT/CR4/C/21/0210/0/21.10 .2010
55	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Libertatii, nr.6A, Jud. Prahova	J29/386/ 1991	CUI 1346801	0244545151, 0244515361, e-mail: ipip@ipip.ro	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50 ° C, Tmax=+70 ° C, Vmax=95m <sup>3</sup> , pmax=31bar; Tmin=-50 ° C, Tmax=+70 ° C, Vmax=95m <sup>3</sup> , pmax=31bar; Tmin=-50 ° C, Tmax=+70 ° C, Vmax=1m <sup>3</sup> , pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,22,23/386 3/4/11.04.2022

56	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50° C, Tmax=+70° C, Vmax=95m <sup>3</sup> , pmax=31bar; Tmin=-50° C, Tmax=+70° C, Vmax=95m <sup>3</sup> , pmax=31bar; Tmin=-50° C, Tmax=+70° C, Vmax=1m <sup>3</sup> , pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,22,23/386 3/2/03.10.2016
57	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566; 0244/513098; 0244/545151; 0244/515361	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Tmin=-50° C, Tmax=+70° C, Vmax=95m <sup>3</sup> , pmax=31bar; Tmin=-50° C, Tmax=+70° C, Vmax=95m <sup>3</sup> , pmax=31bar; Tmin=-50° C, Tmax=+70° C, Vmax=1m <sup>3</sup> , pmax=31bar	DISPR/CR4/E/21,22,23/386 3/1/01.07.2014

58	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/515361	-	Recipiente cisterna, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=95mc, pmax=31bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; Vmax=95mc, pmax=31bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C; Vmax=1mc, pmax=31bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C;	PL/CR4/E/21,22,23/0164/0/07.09.2010
59	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485/1991	CUI 457747	021/2117654/2102701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000L, pmax=40bar, -196°C ≤ T ≤ +70°C; Vmax=90000L, pmax=40bar, -196°C ≤ T ≤ +70°C; Vmax=1000L, pmax=40bar, -196°C ≤ T ≤ +70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/0827/4/08.15.2020

60	Central	IPROCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654/ 2102701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, -196°C≤T≤+70°C; Vmax=90000l, pmax=40bar, -196°C≤T≤+70°C; Vmax=1000l, pmax=40bar, -196°C≤T≤+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/082 7/3/27.05.2019
61	Central	IPROCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654/ 2102701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, -196°C≤T≤+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/082 7/2/27.09.2017

62	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90000l, pmax=40bar, -196° C ≤ T ≤ +70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/082 7/1/27.04.2015
63	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654/21 02701	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=90mc, pmax=40bar, -196° C ≤ T ≤ +70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/082 7/0/01.06.2011

64	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947 /2005	RO 1753528 9	021/4115203	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=56000 l, pmax=20bar, -196 °C≤T≤+50 °C; Vmax=56000 l, pmax=20bar, -50 °C≤T≤+50 °C; Vmax=1000 l, pmax=20bar, -50 °C≤T≤+50 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/388 9/0/07.11.2014
65	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/300700/22 5608	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=50000l, pmax≤250bar, -196 °C≤T≤+50 °C	OR/CR4/C/21,22,23/1316/2 /04.07.2018

66	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/300700/22 5608	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V <sub>≤</sub> 50000l, p <sub>max</sub> ≤250bar, -196° C≤T <sub>≤</sub> +50° C	OR/CR4/C/21,22,23/1316/1 /09.09.2014
67	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/300700/22 5608	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V <sub>≤</sub> 50000l, p <sub>max</sub> ≤250bar, -196° C≤T <sub>≤</sub> +50° C	DISPR/CR4/C/21,22,23/060 6/0/22.04.2011
68	Bucuresti	M&N OMNIA GRUP SRL	BUCURESTI, Str. Nicolae Oncescu, nr.6,bl.114, sc.3,et.7,ap.114, sector 6	J40/7959 /2004	CUI 1643066 7	0723467589, 031/8165813	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V=100mc, P <sub>max</sub> =40bar, T <sub>min</sub> =-50° C; T <sub>max</sub> =100° C	B/CR4/C/21/0158/0/20.07. 2010

69	Bucuresti	MAINTENANCE & MONTAGE MMP SRL	BUCURESTI, str. Nerva Traian, nr.3, biroul 14, etaj 3, sector 3	J40/1090/5/2018	CUI 38435932	0215559102, email: info@mmpromania.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100.000l, pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=490°C	B/CR4/C/21,22,23/3865/0/10.06.2021
70	Brasov	MECANOVAGON LOGISTIC SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, Nr. 137, Et. Parter, Jud. Prahova	J29/1468/2017	3,8E+07	0721/710420; e-mail: office@mvl.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120.000l, pmax=40bar, Tmin/max=-50/+50°C	BV/CR4/C/21/1774/3/17.08.2022
71	Brasov	MECANOVAGON LOGISTIC SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr. 137, et. Parter, Jud. Prahova	J29/1468/2017	RO 37777791	0721710420, email office@mvl.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120.000l, pmax=40bar, Tmin/max=-50/+50°C	BV/CR4/C/21/1774/2/02.10.2020
72	Brasov	MECANOVAGON LOGISTIC SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr. 137, et. Parter, Jud. Prahova	J29/1468/2017	RO 37777791	0721710420, email office@mvl.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120.000l, pmax=40bar, Tmin/max=-50/+50°C	BV/CR4/C/21/1774/2/02.10.2020
73	Brasov	MECANOVAGON LOGISTIC SRL	PLOIESTI, Str. Valeni, nr. 137, et. 2, Jud. Prahova	J29/1468/2017	RO 37777791	0721710420; e-mail office@mvl.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, Pmax=40bar, Tmin=-50°C; Tmax=50°C	B/CR4/C/21/1774/0/27.09.2018
74	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701504; 0758710770	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax≤82000l, pmax≤40bar, -197°C≤T≤70°C	DISPR/CR4/C/21/1557/0/26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016

75	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/2005	CUI 17571575	0250/701501/701504	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax≤82000l, pmax≤40bar, - 50°C≤T≤70°C; Vmax≤1000l, 0.5bar<pmax≤40bar, Tmax≤70°C	DISPR/CR4/C/21,23/1557/1/22.09.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
76	Central	MEVA SA	DR. TN. SEVERIN, Str. Dunarii, nr.3, Jud. Mehedinti	J25/135/1991	CUI 1605779	0252/308439/315139	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=250000l, pmax=40bar, - 50°C≤T≤50°C	DISPR/CR4/C/21/2410/0/15.11.2011
77	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	6660278	0244.523.758/0244.512.849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V = 100000l, Pmax = 30bar, Tmin = - 50°C; Tmax = +50°C	BV/CR4/C/21/1448/4/09.11.2022
78	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	0244523758/0244512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C; Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1448/3/05.03.2020
79	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 66602278	0244/523758/512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C; Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1448/2/09.06.2017
80	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 66602278	0244/523758/512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C; Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1448/1/23.07.2015
81	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 66602278	0244/523758/512849	Cisterne pentru gaze lichefiate	-	V=100000l, Pmax=30bar, Tmin=- 50°C; Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1083/0/29.10.2012

82	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782 /2000	CUI 12723915	021/3012652	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, -196°C ≤ T ≤ +70°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/099 2/0/06.06.2011
83	Central	OCA GLOBAL ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, str. Splaiul Unirii, nr. 76, nivel 3 al corpului A, et. 2, sector 4	J40/1467 /2023	CUI: 47522256	Tel: 0746 199 764, email: romania@ocaglobal.com	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000lmc, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=+70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/418 9/0/03.07.2024
84	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/11417/2014	CUI 18647191	0373550080; 0373550073; e-mail office@rail-logistic.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax ≤ 40bar, -50°C ≤ T ≤ +50°C	BV/CR4/C/21/1443/2/16.10 .2017

85	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/1141/7/2014	CUI 18647191	0373550080; 0373550073; e-mail office@rail-logistic.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax≤40bar, -50°C≤T≤+50°C	BV/CR4/C/21/1443/1/20.01.2017
86	Brasov	RAIL LOGISTIC SRL	BUCURESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, sc. B, et. 8, ap. 68, sector 3; NEGOIESTI, Com. Brazi, Str. Piatra Craiului, nr. 13, Jud. Prahova	J40/1141/7/2014	CUI 18647191	0373550080; 0766426525; 031/4368965	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax≤40bar, -40°C≤T≤+50°C	BV/CR4/C/21/1443/0/16.07.2015
87	Central	REPARATII FERROVIARE DARC SA	PLOIESTI, Str. Marin Mehedinteanu, nr.3-5, Jud. Prahova	J29/199/2002	RO 14464299	0244/577473	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax=40bar, -40°C≤T≤+50°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/0788/0/30.05.2011
88	Central	REPARATII FERROVIARE DARC SA	Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.43bis, Jud. Prahova	J29/199/2002	RO 14464299	0244/577473; 0344/801584	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V≤100mc, 0.5bar<p≤40bar, Tmin=-40°C; Tmax=+50°C	DISPR/CR4/C/21,22,23/1468/0/06.07.2011

89	Ploiesti	REVAG SRL	PLOIEȘTI, str. Industriei, nr. 4, jud. Prahova	J29/687/2001	CUI: 14071494	Tel/fax: 0720 999 337/ 0244 576 501, email: office@revag.ro	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, Pmax=40bar, Tmin=-50° C, Tmax=+50° C	PL/CR4/C/21/1058/1/21.03.2024
90	Central	REVAG SRL	PLOIESTI, Str. Industriei, nr.4, Jud. Prahova	J29/687/2001	CUI 14071494	0244/572777	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100000l, pmax=40bar, -50° C ≤ T ≤ 50° C	DISPR/CR4/C/21/3178/0/28.02.2012
91	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, Bruxelles Office Building, corp B, et. 1, sector 6	J40/9653/1999	CUI: 12351790	Tel: 0216 190 651, 0733 335 043, email: romania.certification@rina.org	-	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin=-50° C; Tmax=+70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3942/2/10.06.2024
92	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, sector 5	J40/9653/1999	CUI 12351790	021/6190651/6190353	-	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V ≤ 100000l, pmax ≤ 40bar, Tmin=-50° C; Tmax=+70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3942/1/12.02.2018
93	Central	RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, sector 5	J40/9653/1999	CUI 12351790	021/6190651/6190353	-	Cisterne, containere, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V ≤ 100000l, pmax ≤ 40bar, Tmin=-50° C; Tmax=+70° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/3942/0/23.06.2016
94	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319/1997	CUI 9921033	0244/513328/517600	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, pmax ≤ 40bar, -40° C ≤ T ≤ +50° C	DISPR/CR4/C/21/0279/0/13.05.2011

95	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	RO 9921033	0244/513328/517600	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=100mc, 40bar>=p>0.5bar, 40<=T<=50°C	PT/CR4/C/21/0279/0/10.12.2010
96	Central	SADACHIT PRODCOM SRL	TURDA, Str. Nicolae Teclu, nr.3, Jud. Cluj	J12/781/1994	CUI 5360833	0264/313748/311872	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	-	Vmax<=800l, pmax<=10.5bar	DISPR/CR4/C/23/1346/0/09.06.2011
97	Sibiu	SADACHIT PRODCOM SRL	TURDA, Str. Nicolae Teclu, nr.3, Jud. Cluj	J12/781/1994	RO 5360833	0264/313748/311872	Butoaie pentru gaze lichefiate fluid clor	-	Vmax<=800l, pmax<=10.5bar	SB/CR4/C/23/1118/1/10.12.2012
98	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/701504	Cisterne, butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	V<=82000l, pmax<=40bar, -50°C<=T<=70°C; V<=1000l, pmax<=40bar, -50°C<=T<=70°C	B/CR4/C/21,23/2114/0/28.03.2014
99	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIEȘTI, str. Fortunei, nr. 8, jud. Prahova	J2010001580292	CUI: 27819393	Tel: 0748 121 650, email: smrglobal2010@yahoo.com	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=80°C; pt. butoaie Vmax=1000 l	DISPR/CR4/E/21,22,23/3824/4/29.01.2026

100	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Fortunei, nr. 8, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 2781939 3	0748121650; 0344/780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=80°C; pt. butoaie Vmax=1000 l	DISPR/CR4/E/21,22,23/382 4/3/05.12.2018
101	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str.Stefan cel Mare, nr. 27, camera 14, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 2781939 3	0748121650; 0344/780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=80°C; pt. butoaie Vmax=1000 l	DISPR/CR4/E/21,22,23/382 4/2/18.04.2018

102	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 2781939 3	0748121650; 0344/780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin=-50°C, Tmax=80°C; pt. butoaie Vmax=1000 l	DISPR/CR4/E/21,22,23/382 4/1/01.06.2016
103	Central	SMR GLOBAL SRL	Sat ALBESTI PALEOLOGU, Com. Albesti Paleologu, nr.528, camera 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 2781939 3	0748121650ş 0344/ 780139	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=60bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤80°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/382 4/0/10.09.2013
104	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/ 2015	RO 2824184 0	0344/102953	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	-	Vmax=120000l, pmax≤40bar, Tmin=-40°C, Tmax=50°C	BV/CR4/C/21/1563/0/23.03 .2016

105	Cluj	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20/6, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Vasile Lupu, nr.20, Bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927 /1994	RO 6589364	0264/432587/59 6750	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin>=-200°C, Tmax≤250°C	CJ/CR4/E/21,22,23/0148/0 /21.12.2010
106	Central	TERMOSUD CONSULT SRL	BUZĂU, Cartier Episcopiei, bl. C11, ap. 13, jud. Buzău	J10/237/ 1999	CUI: 1187495 2	Tel/fax: 0238 717 802, email: termosudconsult @gmail.com	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=+100°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/418 8/0/17.06.2024

107	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCUREȘTI, str. Dunavăț, nr. 9, bl. 57, sc. 5, et. 4, ap. 74, sector 5	J40/10787/2010	CUI: 27681303	Tel: 0318 010 757, 0720 168 294, email: tubalexpert@gmail.com	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=+100°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/115 1/2/09.01.2025
108	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCUREȘTI, str. Dunavăț, nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 74, sector 5	J40/10787/2010	CUI: 27681303	Tel: 0318 010 757, 0720 168 294, email: tubalexpert@gmail.com	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=+100°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/115 1/1/22.11.2024

109	Central	TUBAL EXPERT SRL	Bucuresti, Str. Dunavat, nr.9B, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI 2768130 3	722684454	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000lmc , pmax=40bar, - 50°C ≤ T ≤ +100°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/115 1/0/21.06.2011
110	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Calea Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J2007022 370401	CUI: 1923143 0	Tel/fax: 0213 153 294, 0213 153 295, 0213 153 296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100 000l, pmax=40bar, - Tmin=-196°C, Tmax=70°C; V=100 000l, pmax=40bar, - Tmin=-196°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, - Tmin=-196°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/291 9/3/22.05.2025

111	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/22370/2007	RO 1923143 0	021/3153294/ 3153296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196°C, Tmax=70°C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196°C, Tmax=70°C; V=100l, pmax=40bar, - Tmin=-196°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/291 9/2/13.02.2019
112	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/22370/2007	RO 1923143 0	021/3153294/ 3153296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196°C, Tmax=70°C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196°C, Tmax=70°C; V=100l, pmax=40bar, - Tmin=-196°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/291 9/1/25.03.2013

113	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 1923143 0	0213153294/315 3296	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Vmax=100000l, pmax=40bar, -196 °C ≤ T ≤ 70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23,/291 9/0/01.02.2012
114	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, bd. Decebal, nr. 25-29, spațiul 1, et. 11, sector 3	J2002008 231406	CUI: 1484236 0	Tel/fax: 0213 306 600, 0213 300 815, email: office.ro@tuvsud .com	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, -Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, -Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/273 4/5/03.02.2026

115	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, tronson 5, et. 3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI: 1484236 0	Tel: 0213 306 600; 0213 300 815; email: office.ro@tuvsud.com	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/373 4/4/14.06.2024
116	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl. D1, Tronson 5, et.3, seccor 1	J40/8231 /2002	RO 1484236 0	021/3306600/ 3300815	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/373 4/3/26.02.2019

117	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatii D2 si C2	J40/8231 /2002	RO 1484236 0	021/3134419/ 3300815	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196°C, Tmax=70°C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/373 4/2/17.02.2016
118	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	RO 1484236 0	021/3134419/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-196°C, Tmax=70°C; V=100000l, pmax=40bar, - Tmin=-50°C, Tmax=70°C; V=1000l, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=70°C	DISPR/CR4/E/21,22,23/373 4/1/16.10.2014

119	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.155, bl.D1, Tronson 5, et.2, spatii D2 si C2	J40/8231 /2002	RO 1484236 0	021/3306600/ 3300815		Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-196 °C, Tmax=70 °C; V=100mc, pmax=40bar, - Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C; V=1mc, pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=70 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/373 4/0/06.07.2012
120	Central	UNIVERSITATE A NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI - Centrul de Cercetări și Expertizări - ECOMET	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI: 4888286 5	Tel/fax: 0213 169 564/ 0214 029 592	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=30bar, - 40 °C ≤ T ≤ 60 °C	DISPR/CR4/E/21,22,23/418 0/0/13.05.2024

121	Central	UNIVERSITATE A POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/4029592/ 3169564	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=30bar, - 40° C≤T≤60° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/145 6/1/07.01.2016
122	Central	UNIVERSITATE A POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169564	-	Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	V=100000l, pmax=30bar, - 40° C≤T≤60° C	DISPR/CR4/E/21,22,23/145 6/0/22.07.2011