

**Persoane juridice autorizate conform PT CR4/2009 pentru efectuarea de lucrări la Conducte metalice
sub presiune pentru fluide - reglementate de PT C6 2010**

Nr. Crt.	IT ISCIR	Societatea Comerciala	Adresa	J	CUI	Tel/fax	Domeniu autorizat			Parametri	Autorizatii
							Montare	Reparare	Verificari tehnice in utilizare pt. Investigatii		
1	Bacau	A5 INVEST SRL	ONEȘTI, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacău	J4/1096/2012	CUI: 17701390	Tel: 0234 302 340	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmax≤280 °C, Tmin=-40 °C	BC/CR4/C/13/1636/2/08.05.2026
2	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096/2012	RO 17701390	0234/302350/302340e-mail mecanic@chimcomplex.ro	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmax≤280 °C, Tmin=-40 °C	BC/CR4/C/13/1636/1/11.11.2019
3	Bacau	A5 INVEST SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau	J04/1096/2012	RO 17701390	0234/3012340	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmax≤280 °C, Tmin=-40 °C	BC/CR4/C/13/1636/0/10.02.2016
4	Constanta	A-Z UTILAJE-METALI SRL	CONSTANTA, Bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 165A, Lot 4, Constr. C1, Zona Tomis III, etaj 2, Jud. Constanta	J13/3001/2008	RO 24365306	0241.662.157; 0241.662.111; e-mail: office@azutilajemetali.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax = 550bar, Tmin = -196 °C, Tmax = 650 °C	CT/CR4/B,C/13/0059/0/02.09.2022
5	Bucuresti	ABC CONTROL SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 313, clădirea M, dintele 4, camerele 1 și 9, parter, sector 3	J2015008786405	CUI: 29686854	Tel: 0729 113 637, 0314 321 200, email: office@abccontrol.ro	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax=35bar, tmin=-50 °C, tmax=200 °C	B/CR4/B/13/3843/1/15.12.2025
6	Bucuresti	ABC CONTROL SRL	BUCUREȘTI, str. Popa Stoica Farcaș, nr.68, corp A, sector 3	J40/8786/20215	RO 29686854	0314321200/0214260522, email:office@abccontrol.ro	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax=35bar, tmin=-50 °C, tmax=200 °C	B/CR4/B/13/3843/0/27.05.2021

7	Central	ABC SYSTEMS SRL	DR. TN. SEVERIN, Cal. Timisoarei, nr.175B, Jud. Mehedinti	J25/1584 /1998	CUI 6667578	0252/329362/329363	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, -196° C≤Tmax≤200 °C	DISPR/CR4/B,C/13/2082/0 /28.09.2011
8	Central	ACTIV PREVENT SRL	BUCUREȘTI, str. Drumul Opalului, nr. 1-43, bl. Păun, sc. D, et. 1, ap. 6D, sector 1	J2022008 427405	CUI: 46069670	Tel: 0799 050 005, email: office.activprevent@gmail.com	-	-	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	Pmax=250 bar, Tmin=-196 °C, Tmax=+440 °C	DISPR/CR4/E/13/4091/1/2 0.04.2026
9	Central	ACTIV PREVENT SRL	BUCUREȘTI, str. Drumul Opalului, nr. 1-43, bl. Paun, sc. D, et. 1, ap. 6D, sector 1	J04/8427 /2022	46069670	0799.050.005, e-mail: office.activprevent@gmail.com	-	-	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	Pmax = 250 bar, Tmin = -196 °C, Tmax = + 440 °C	DISPR/CR4/E/13/4091/0/1 2.12.2022
10	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCUREȘTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCUREȘTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520860/ 2520934; contact@acvatot.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50 °C, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/13/1387/3/22. 11.2017
11	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCUREȘTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj 1; BUCUREȘTI, Str. Lunca Cetatii, nr. 475, lot 3, sector 3	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520860/ 2520934	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50 °C, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/13/1387/2/25. 02.2015
12	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCUREȘTI, Str. Popa Lazar, nr.5-25, et. 1+2, corp C14, sector 2	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/2520934	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50 °C, Tmax=250 °C	B/CR4/B,C/13/0279/0/04. 09.2010

13	Bucuresti	ACVATOT SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, cladire nr.14, Iride Busines Park, parter + etaj	J40/6629 /1991	CUI 13906	021/3160828/ 3160825	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/1387/1/27.05.2013
14	Bucuresti	ADRIAN TEHNOLOG SRL	SAT 1 DECEMBRIE, com. 1 Decembrie, Str. Independentei, Nr. 9, Jud. Ilfov	J23/267/ 2013	31141700	0766.438.785; e-mail: contact@adriantehnologic.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax= 150 bar, tmin= -50°C, tmax= +440°C	B/CR4/B,C/13/4001/0/06.04.2022
15	Bacau	AIC PROD SRL	GALATI, str. Energiei, nr.5, bloc 10 A, sc.2, et.2, ap.27, Jud. Galati	J17/463/ 2006	RO 18469930	0741139455, e-mail: aicprod@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-30°C, Tmax=439°C	BC/CR4/B,C/13/2077/0/11.03.2022
16	Iasi	ALCOR PRO CONSULT SRL	IASI, Str. Sf. Lazar, nr.51, Jud. Iasi	J22/191/ 1995	RO 7048090	0232/233390	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=50bar, Tmin=-40°C, Tmax=300°C	IS/CR4/E/13/0075/0/03.08.2010
17	Ploiesti	ALGAMED SERVICE SRL	PLOIEȘTI, str. 1 Mai, nr. 9, jud. Prahova	J29/224/ /2008	CUI: 23146138	Tel: 0244 597 050, email: algamedservice@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤25bar, Tmin≥-50°C, Tmax≤100°C	PL/CR4/B,C/13/1095/1/13.02.2025
18	Brasov	ALGAMED SERVICE SRL	PLOIESTI, str. 1 Mai, nr.9, Jud. Prahova	J29/224/ /2008	RO 23146138	0244597050, e-mail: algamedservice@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤25bar, Tmin≥50°C, Tmax≤100°C	BV/CR4/B,C/13/1979/0/16.03.2022
19	Central	ALL INCLUSIVE TESTE LABORATOR SRL	BUCUREȘTI, str. Telega, nr. 6, tronson C, cam. 1, et. 1, ap. 11, sector 1	J40/2873 /2014	CUI: 32900922	Tel: 0748 222 655, email: office@allinclusive-lab.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-60°C, Tmax=+600°C	DISPR/CR4/E/13/4203/0/19.12.2024
20	Central	AMURCO SRL	BACAU , Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/ 2005	CUI 17488233	0234/575440/ 575413	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤200 bar, -50°C≤Tmax≤600°C	DISPR/CR4/B,C/13/2232/0/19.10.2011- retragere incepand cu 30.08.2016
21	Bacau	AMURCO SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/770/ 2005	RO 17488233	0234/575440/575413; e-mail: secretariat@amurco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<200 bar, -50°C≤Tmax≤600°C	BC/CR4/B,C/13/1300/1/03.09.2013- retragere incepand cu 30.08.2016

22	Central	ANA CARPATI 2007 SRL	PITESTI, Str. Fagarasi, bl.E2, sc.C, et.3, ap.10, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, la Combinat, Jud. Arges	J03/1993 /2007	CUI 22523698	0248/250045; 0348/430334; 0788509541	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤150bar, - 50°C, ≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2772/0 /10.01.2012
23	Iasi	ANTIBIOTICE SA	IASI, Str. Valea Lupului, nr.1, Jud. Iasi	J22/285/ 1991	RO 1973096	0232/220040/211020	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-40°C, Tmax=250°C	IS/CR4/B,C/13/0107/0/29. 09.2010
24	Bacau	APOPI & BLUMEN SRL	IASI, Str. Cuza Voda, nr.56, Jud. Iasi	J22/961/ 1993	RO 5386728	0232/212269/252413	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1368/1/12 .02.2014
25	Central	AQUATERM SRL	BOTOSANI, Str. I.C. Bratianu, nr.35, Jud. Botosani	J07/226/ 1999	CUI 12135214	0231/511585/511518	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤25 bar, - 25°C≤Tmax≤110° C	DISPR/CR4/B,C/13/1380/0 /04.07.2011
26	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Arinului, nr. 3, bl. 36, ap. 12, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110281	0368/459201	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar, - 196°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/13/1144/1/2 7.01.2017
27	Central	ARDENT SRL	BRASOV, Str. Paraului, nr.15, bl.S25, sc.A, ap.9, Jud. Brasov	J08/1035 /1991	CUI 1110821	0268/541682	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar, - 196°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/E/13/1144/0/2 3.06.2011
28	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J1993002 396130	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤400bar, Tmin=-50°C, Tmax=+954.4°C	CT/CR4/B,C/13/0119/8/21 .07.2025
29	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J13/2396 /1993	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤400bar, Tmin=-50°C, Tmax=+954.4°C	CT/CR4/B,C/13/0119/7/07 .02.2024
30	Constanta	ARGENTA SRL	NĂVODARI, bd. Năvodari, nr. 295, jud. Constanța	J13/2396 /1993	CUI: 3959705	Tel/fax: 0241 517 171, 0241 638 438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤400bar, Tmin=-50°C, Tmax=954.4°C	CT/CR4/B,C/13/0119/6/31 .03.2023

31	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/ 638438; email office@argenta.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤400bar, Tmin=-50°C, Tmax=954.4°C	B/CR4/B,C/13/1024/5/25. 03.2021
32	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/ 638438; email office@argenta.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=954.4°C	B/CR4/B,C/13/1024/4/11. 03.2020
33	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/ 638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=954.4°C	B/CR4/B,C/13/1024/3/02. 05.2017
34	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/ 638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1024/2/13. 05.2014
35	Bucuresti	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/ 638438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤400bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1024/1/29. 06.2012
36	Central	ARGENTA SRL	NAVODARI, Bd. Navodari, nr.295, Jud. Constanta	J13/2396 /1993	CUI 3959705	0241/517171/766876	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0976/0 /10.06.2011
37	Central	ARGOS SA	CERNAVODA, Str. Canalului, nr.11, Jud. Constanta	J13/1562 /1991	CUI 2421812	0241/238440/238197	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, - 20°C≤Tmax≤420°C	DISPR/CR4/B,C/13/1747/0 /11.08.2011
38	Sibiu	ARMAX GAZ SA	MEDIAȘ, str. Aurel Vlaicu, nr. 35A, jud. Sibiu	J32/127/ 1991	CUI: 803727	Tel: 0269 845 956, email: office@armaxgaz.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P>0,5 bar, Pmax=210 bar, Tmax=150°C	SB/CR4/B,C/13/2407/1/25 .11.2022
39	Central	ARMAX GAZ SA	MEDIAS, Str. Aurel Vlaicu, nr.35A, Jud. Sibiu	J32/127/ 1991	CUI 803727	0269/854864/845956	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=210bar, - 30°C≤Tmax≤150°C	DISPR/CR4/B,C/13/1076/0 /09.06.2011

40	Sibiu	ARMONT SRL	TG. MURES, Str. Dealului, nr. 2, Jud. Mures	J26/640/1994	RO 5934316	0745512582, 0265/252187; e-mail armont94@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 20°C≤Tmax≤200°C	SB/CR4/B,C/13/1871/0/25.09.2018
41	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/2016	CUI 35830660	0751203344; 0236/451097; e-mail as.energ.service@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 30°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1734/1/26.10.2018
42	Bacau	AS ENERG SERVICE SRL	GALATI, Str. Blaj, nr. 8, bl. B10, ap. 49, Jud. Galati	J17/492/2016	CUI 35830660	0751203344; 0236/451097; e-mail as.energ.service@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 30°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1734/0/18.01.2017
43	Bucuresti	AVI PROD GRUP SRL	BUCUREȘTI, str. Popa Lazăr, nr. 8, sector 2	J40/1930/2014	CUI: 14410850	Tel/fax: 0212 568 110, 0212 568 018, email: contact@aviprodgrup.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	B/CR4/B,C/13/3164/1/16.01.2025
44	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/253700/252627	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=230bar, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	MS/CR4/E/13/0046/0/12.10.2010
45	Tg. Mures	AZOMURES SA	TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr.30, Jud. Mures	J26/1/1991	RO 1200490	0265/253700/252627	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	MS/CR4/B,C/13/0074/0/29.11.2010
46	Bucuresti	BC WELD PARTENER SRL	BUCUREȘTI, bd. Mărășești, nr. 111, mansardă, sector 4	J40/1806/2024	CUI: 47062697	Tel: 0723 530 967, email: danielctin00@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	B/CR4/B,C/13/5146/0/09.02.2024
47	Central	BIS NIMB SA	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax<+500mm, pmax≤16 bar, Tmax≤225°C	DISPR/CR4/B,C/13/0983/0/10.06.2011
48	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, șos. Pipera, nr. 46D-46E-48, clădirea B, et. 4, sector 2	J2014009115401	CUI: 33446663	Tel: 0731 510 972, email: office.romania@bonatti.it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, Tmin=-130°C, Tmax=900°C	B/CR4/B,C/13/2362/8/02.03.2026

49	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, șos Pipera, nr. 46D-46E- 48, clădirea B, et. 4, sector 2	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0731 510 972, email: office.romania@bona tti.it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, Tmin=-130°C, Tmax=900°C	B/CR4/B,C/13/2362/7/19. 09.2024
50	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@bonatti .it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, Tmin=-130°C, Tmax=900°C	B/CR4/B,C/13/2362/6/16. 04.2024
51	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, str. Aleksandr Sergheevici Pușkin, nr. 10, cam. C15, et. 3, sector 1	J40/9115 /2014	CUI: 33446663	Tel: 0737 977 799; email: filippo.scurti@bonatti .it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=256bar, Tmin=-130°C, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/13/2362/5/28. 02.2024
52	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1;	J40/9115 /2014	CUI 33446663	0737977799; e-mail filippo.scurti@bonatti .it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=256bar, Tmin=-130°C, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/13/2362/4/27. 05.2020
53	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCUREȘTI, Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, nr. 10, camera C15, et. 3, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115 /2014	CUI 33446663	0737977799; e-mail filippo.scurti@bonatti .it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/13/2362/3/23. 05.2019

54	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Amiral Constantin Balanescu, nr. 31A, et. 1, ap. 4, sector 1; POENI, Str. General Gheorghe Radulescu, nr. 83, Jud. Teleorman; MORENI, Str. Al. I. Cuza, nr. 9, Jud. Dambovita	J40/9115 /2014	CUI 33446663	0725594051; e-mail filippo.scurti@bonatti .it; 0723562119; e- mail cristian.chiritoiu@bo natti.it	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=400°C	B/CR4/B,C/13/2362/2/07. 07.2017
55	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/9115 /2014	CUI 33446663	021/4024100	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/2362/1/06. 04.2016
56	Bucuresti	BONATTI Spa PARMA - Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gheorgheni, nr.68, et.1, ap.4, sector 5	J40/9115 /2014	CUI 33446663	021/4024100	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/2362/0/28. 11.2014
57	Bacau	BRANPIS SRL	BACĂU, str. Energiei, nr. 45, jud. Bacău	J04/258/ 2000	CUI: 13100443	Tel/fax: 0234 516 110, email: branpis45@yahoo.co m	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1229/2/10 .05.2023
58	Bacau	BRANPIS SRL	BACAU, Str. Energiei, nr. 45, Jud. Bacau	J04/258/ 2000	CUI 13100443	0234/570167/516110	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1229/1/28 .05.2013
59	Central	BRANPIS SRL	BACAU, Str. George Bacovia, nr.44A, Jud. Bacau	J04/258/ 2000	CUI 13100443	0234/570167/516110	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0348/0 /01.04.2011
60	Bucuresti	BRAZARE FRIG CONCEPT SRL	BUCUREȘTI, str. Orșova, nr. 93, sector 6	J40/1172 6/2018	CUI: 39755412	Tel: 0723 010 670, email: brazarefrigconcept@ yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=130bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/5243/0/16. 01.2025

61	Brasov	BUPAR UNION SRL	Sat CORLATESTI, Com. Berceni, Prelungirea Ghighiu, nr. 398I, cam.1, Jud. Prahova	J29/1169 /2009	CUI 25786443	0720581194; 0244/570828; e-mail: office@buparunion.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-200°C, Tmax=440°C; Dmax=500mm	BV/CR4/B,C/13/1204/0/17 .12.2013
62	Central	BUREAU VERITAS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, et. 5, Biroul 2, sector 3. Punct de lucru: PLOIEȘTI, bd. Republicii, nr. 329, et. 2, jud. Prahova	J40/9336 /2020	CUI: 10400438	Tel: 0213 153 989, email: office.romania@bureauveritas.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 300 bar, Tmin = -50°C, Tmax = 550°C	DISPR/CR4/E/13/1014/7/1 6.11.2023
63	Central	BUREAU VERITAS SRL	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, etaj 5, Biroul 2, sector 3; PLOIEȘTI, B-dul Republicii, nr.329, Etaj 2, Jud. Prahova	J40/9336 /2020	RO 10400438	213153989	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/13/1014/6/0 2.03.2021
64	Central	BUREAU VERITAS SRL	BUCURESTI, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 3, Aripa B, etaj 5, Biroul 2, sector 3; PLOIEȘTI, B-dul Republicii, nr.329, Etaj 2, Jud. Prahova	J40/9336 /2020	RO 10400438	213153989	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C	DISPR/CR4/E/13/1014/5/1 0.11.2020
65	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/ 2007	CUI 10400438	0244/573523/ 435399	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, - 50°C≤T≤550°C	DISPR/CR4/E/13/1014/4/0 2.10.2019

66	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0244/573523/ 435399	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, - 50° C≤T≤550° C	DISPR/CR4/E/13/1014/3/1 8.12.2018
67	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290/499291 /499293/499297	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, - 50° C≤T≤550° C	DISPR/CR4/E/13/1014/2/2 7.06.2017
68	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; PLOIESTI, Bd. Republicii, nr. 329, et.2, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290/ 499297	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, - 50° C≤T≤550° C	DISPR/CR4/E/13/1014/1/1 9.12.2014
69	Central	BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL	GALATI, Str. Brailei, nr.165B, et.5, Jud. Galati; BUCURESTI, Str. Traian, nr.2, bl.F1, tronson 3, et.7-8, ap.19, sector 3; PLOIESTI, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1, incinta INCDUP-IPCUP, Jud. Prahova	J17/313/2007	CUI 10400438	0236/499290; 021/3153989/3153990; 0244/573523	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=300bar, - 50° C≤T≤550° C	DISPR/CR4/E/13/1014/0/1 7.06.2011
70	Central	CALOR GRUP SRL	RESITA, Str. Platforma Cilnicel, nr.1, Jud. Caras Severin	J11/322/1999	CUI 12336269	0255/211243/211247	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, - 50° C≤Tmax≤160° C	DISPR/CR4/B,C/13/1869/0 /11.08.2011
71	Cluj-Napoca	CALORA PROD SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Parang, nr.6, bl.H3, ap.42, Jud. Cluj	J12/3320 /1993	RO 4723388	0264/432429	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-200° C, Tmax=440° C	CJ/CR4/E/13/0016/0/18.0 5.2010

72	Bacau	CAROMET SA	CARANSEBES, DN 68, Km 3.2, Jud. Caras Severin; ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J11/6/1991	RO 1066631; CUI 26378841	0234/302240; 0234/302340	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<450bar, Dnmax≤250mm, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0089/0/15 .09.2010
73	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, - 50°C<T<440°C	DISPR/CR4/E/13/0353/1/1 3.04.2022
74	Bucuresti	CEPROAT SRL	BUCURESTI, Str. Petre Lintes, nr.22, sector 5	J40/5295/2002	CUI 14715455	0723193194; 021/7813415	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, - 50°C<T<440°C	B/CR4/E/13/0353/0/01.10 .2010
75	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Tineretului, nr. 4, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324; interventie 0741569330	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=450bar, - 50°C≤Tmax≤570°C	DISPR/CR4/E/13/3413/1/0 5.08.2015
76	Central	CERVES SRL	BRAILA, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.120, modul 1, et.2, Jud. Braila	J09/525/2010	CUI 27471760	0239/683324	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=450bar, - 50°C≤Tmax≤570°C	DISPR/CR4/E/13/3413/0/0 3.04.2012
77	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie, nr.152, ap.18, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr.19, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1635/0/21.07.2011
78	Central	CHI TECH SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.152, ap.18, Jud. Cluj	J12/1453/1998	CUI 11086555	0264/424665/462385	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=50 bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/E/13/1844/0/0 7.09.2011
79	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	0234/302250/302102	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=40bar, - 50°C≤Tmax≤350°C	DISPR/CR4/E/13/3697/1/0 1.07.2016 AUTORIZAȚIE ANULATĂ VOLUNTAR ÎNCEPÂND CU DATA DE 29.05.2026

80	Central	CHIMCOMPLEX SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/493/1991	CUI 960322	0234/302250/302102	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=40bar, -50°C≤Tmax≤350°C	DISPR/CR4/E/13/3697/0/13.06.2012
81	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838/1991	RO 1210493	0265/313018	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, -50°C≤Tmax≤440°C,	SB/CR4/B,C/13/1506/1/14.09.2015
82	Sibiu	CIS GAZ SA	SANTANA DE MURES, Str. Voinicenilor, nr. 686, Jud. Mures	J26/838/1991	RO 1210493	0265/313018	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, -50°C≤Tmax≤440°C,	SB/CR4/B,C/13/1081/0/23.10.2012
83	Central	CIVIND CONDEXPERSA	BLEJOI, Sat Blejoi, Centura Est DN1, nr.1000, Jud. Prahova	J29/169/2009	CUI 25027982	0244/520691/520730	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, -40°C≤Tmax≤400°C	DISPR/CR4/B,C/13/2280/1/26.10.2011
84	Ploiesti	CIVIND CONDEXPERSA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova; VIFORATA, Com. Aninoasa, Al. Sinaia, Suprafata A1	J29/169/2009	RO 25027982	0244/520691/520730; 0245/210321	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p≤40bar, Tmin=-40°C, Tmax=400°C	PL/CR4/B,C/13/0014/0/22.04.2010
85	Brasov	CIVIND CONDEXPERSA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169/2009	CUI 25027982	0244/520691/ 520730	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, -40°C<T≤400°C	BV/CR4/B,C/13/1092/2/05.12.2012
86	Brasov	CIVIND CONDEXPERSRL	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169/2009	CUI 25027982	0244/520691/520730; e-mail: office@civind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, -40°C<T≤400°C	BV/CR4/B,C/13/1174/3/18.09.2013
87	Brasov	CIVIND CONDEXPERSA	PLOIESTI, Str. Cercelus nr.40A, Jud. Prahova	J29/169/2009	CUI 25027982	0244/520691/520730; e-mail: office@civind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, -40°C<T≤400°C	BV/CR4/B,C/13/1246/4/11.03.2014
88	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/11976/2010	CUI: 27787860	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.eu	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, Tmin-196°C, Tmax≤550°C	DISPR/CR4/E/13/0042/11/22.01.2026

89	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI: 27787860	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.eu	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, Tmin-196 °C, Tmax≤550 °C	DISPR/CR4/E/13/0042/10/ 23.01.2025
90	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI: 27787860	Tel: 0213 167 921, 0214 119 870, email: cncir@cncir.eu	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, Tmin-196 °C, Tmax≤550 °C	DISPR/CR4/E/13/0042/9/1 1.10.2023
91	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, str. Ocna Sibiului, nr.46-48, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	0213167921, 0214119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196 °C≤Tmax≤550 °C	DISPR/CR4/E/13/0042/8/1 0.11.2020
92	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196 °C≤Tmax≤550 °C	DISPR/CR4/E/13/0042/7/2 2.03.2019
93	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196 °C≤Tmax≤550 °C	DISPR/CR4/E/13/0042/6/0 9.10.2017
94	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196 °C≤Tmax≤550 °C	DISPR/CR4/E/13/0042/5/1 6.09.2016
95	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/ 4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196 °C≤Tmax≤550 °C	DISPR/CR4/E/13/0042/4/1 9.12.2014
96	Central	CNCIR S.A.	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/316602 7	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196 °C≤Tmax≤550 °C	DISPR/CR4/E/13/0042/2/2 7.07.2012
97	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/316792 2/3167923/3166027	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=200bar, - 196 °C≤Tmax≤550 °C,	DISPR/CR4/E/13/0042/0/0 1.03.2011
98	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197 6/2010	CUI 27787860	021/3167921/316602 7	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196 °C≤Tmax≤550 °C	DISPR/CR4/E/13/0042/1/2 3.04.2012

99	Central	CNCIR SA	BUCUREȘTI, Str. Fluviului, nr.16, sector 1	J40/1197/6/2010	CUI 27787860	021/3167921/4119870	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, -196°C≤Tmax≤550°C	DISPR/CR4/E/13/0042/3/2 2.03.2013
100	Brasov	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/1992	CUI 512680	0266/371174/323776, email: office@com-tur.ro	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax=16 bar, Tmin=20°C, Tmax=440°C	BV/CR4/B/13/1956/1/25.1 0.2021
101	Tg. Mures	COM TUR SRL	MIERCUREA CIUC, Str. Muller Laszlo, nr.31, Jud. Harghita	J19/414/1992	CUI 512680	0266/371174/323776	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, Tmin=20°C, Tmax=440°C	MS/CR4/B/13/0013/0/12.0 5.2010
102	Bacau	COMES SA	SĂVINEȘTI, str. Gheorghe Caranfil, nr. 3, jud. Neamț	J27/27/1991	CUI: 2662292	Tel: 0233 280 601, 0233 280 585, email: office@comes.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤200 bar, Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/2157/1/22 .05.2025
103	Bacau	COMES SA	SĂVINEȘTI, str. Gheorghe Caranfil, nr. 3, jud. Neamț	J27/27/1991	CUI: 2662292	Tel/fax: 0233 280 601, 0233 280 585	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤200 bar, Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/2157/0/27 .11.2023
104	Bucuresti	COMESAD RO SA	PITEȘTI, str Aleea Războieni, nr 6A, Jud Argeș, BASCOV, str Serelor, nr 42, Jud Argeș	J03/2702/1993	RO 4993292	248270098	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0<t≤440°C, pmax≤440bar	B/CR4/B,C/13/3747/1/26. 10.2020
105	Central	COMESAD RO SA	PITESTI, Aleea Razboieni, nr.6A, Jud. Arges; BASCOV, Jud. Arges	J03/2702/1993	RO 4993292	0248/270750	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3146/0 /24.02.2012
106	Sibiu	COMOSERV SRL	TÂRGU Mureș, str. Aleea Săvinești, nr. 9, ap. 10, jud. Mureș	J2018001/087269	CUI: 19033173	Tel: 0365 424 892, email: office@comoserv.ro, rom.comoserv.office@comoserv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300 bar, Tmin=-50°C, Tmax=600°C	SB/CR4/B,C/13/2773/5/20 .11.2025

107	Sibiu	COMOSERV SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, jud. Mureș. Punct de lucru: TÂRGU MUREȘ, str. Gheorghe Doja, nr. 300, jud. Mureș	J26/1087 /2018	CUI: 19033173	Tel/fax: 0365 424 892, 0365 424 866, email: office@comoserv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300 bar, Tmin=-50°C, Tmax=600°C	SB/CR4/B,C/13/2705/4/13 .03.2025
108	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/1087 /2018	CUI 19033173	0365/424892/ 424866	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300 bar, Tmin=-50°C, Tmax=600°C	SB/CR4/B,C/13/2071/2/15 .06.2020
109	Sibiu	COMOSERV SRL	TG. MURES, Str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 28, Jud. Mures; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J26/1087 /2018	CUI 19033173	0365/424892/ 424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmin=-50°C, Tmax=600°C	SB/CR4/B,C/13/1880/1/04 .10.2018
110	Sibiu	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Bacau; TG. MURES, Str. Gh. Doja, nr. 300, Jud. Mures	J04/1371 /2006	CUI 19033173	0365/424892/ 424866	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=300 bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/13/1638/0/10 .10.2016
111	Central	COMOSERV SRL	ONESTI, Str. Uzinei, nr.25, Jud. Bacau	J04/1371 /2006	CUI 19033173	0234/312280	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0643/0 /21.04.2011
112	Pitesti	COMPANIA TELI SRL	PITESTI, Str. Gavana III, bl.A13, sc.A, ap.9, Jud. Arges; PITESTI, Str. Bucovina, nr.993, Jud. Arges	J03/706/ 1994	RO 5843927	0248/282973/640725; 0729146207	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, - 40°C≤T≤440°C	PT/CR4/B,C/13/0175/0/28 .12.2010
113	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/ 1991	RO 1345008	0244/525321/ 515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, Tmin≥-50°C, Tmax≤550°C	BV/CR4/B,C/13/1265/3/18 .02.2021

114	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/ 1991	RO 1345008	0244/525321/ 515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C, Dnmax=500mm, fluide gr.1 si 2	BV/CR4/B,C/13/1265/2/ 07.05.2019
115	Brasov	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/ 1991	RO 1345008	0244/525321/ 515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C, Dnmax=500mm, fluide gr.1 si 2	BV/CR4/B,C/13/1265/1/ 26.05.2014
116	Ploiesti	COMREP SA	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, Jud. Prahova	J29/127/ 1991	RO 1345008	0244/513145/ 515961	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C, Dnmax=500mm, fluide gr.1 si 2	PL/CR4/B,C/13/0021/0/ 03.05.2010
117	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Rozmarinului, nr. 60, jud. Mureș	J1999000 677260	CUI: 12361289	Tel: 0265 253 250, email: office@comterminves t.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-30°C, Tmax=450°C	SB/CR4/B,C/13/2739/3/13 .06.2025
118	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/ 1999	RO 12361289	0265/253250; E-mail office@comterminves t.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-30°C, Tmax=450°C	SB/CR4/B,C/13/2077/2/31 .07.2020
119	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/ 1999	RO 12361289	0265/253250; E-mail office@comterminves t.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-30°C, Tmax=450°C	SB/CR4/B,C/13/1868/1/21 .09.2018
120	Sibiu	COMTERM INVEST SRL	TG. MURES, Str. Rozmarinului, nr. 60, Jud. Mures	J26/677/ 1999	RO 12361289	0265/253250; E-mail office@comterminves t.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-30°C, Tmax=450°C	SB/CR4/B,C/13/1798/0/23 .03.2018
121	Bucuresti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047 /2007	RO 21805488	0248/213449/ 216309; 0741111131	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 0°C≤T≤440°C	B/CR4/B,C/13/2808/1/03. 10.2016
122	Pitesti	CONARG CONSTRUCT SRL	PITESTI, Str. Depozitelor, nr.10, camera 1, Jud. Arges	J03/1047 /2007	RO 21805488	0248/213449/ 216309	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, - 0°C≤T≤440°C	PT/CR4/B,C/13/0045/0/08 .06.2010

123	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/471706; e-mail condmag@condmag.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1557/2/21 .03.2016
124	Brasov	CONDMAG SA	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.52, Jud. Brasov	J08/35/1991	RO 1100008	0268/414954/471706; e-mail condmag@condmag.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1054/1/28 .08.2012
125	Central	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr. 2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244.333.160; 0244.374.719; e-mail: confind@confind.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 300bar, Tmin = -50°C, Tmax = 440°C	DISPR/CR4/E/13/4035/1/2 8.10.2022
126	Central	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/E/13/4035/0/1 2.08.2021
127	Brasov	CONFIND SRL	CÂMPINA, str. Progresului, nr. 2, jud. Prahova	J1991000607298	CUI: 1324099	Tel/fax: 0244 333 160, 0244 374 719, email: confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1165/5/08 .08.2025
128	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1402/4/07 .08.2019
129	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1402/3/18 .09.2017
130	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1402/2/20 .06.2017
131	Brasov	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/374719; e-mail confind@confind.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1402/1/23 .03.2015

132	Ploiesti	CONFIND SRL	CAMPINA, Str. Progresului, nr.2, Jud. Prahova	J29/607/1991	RO 1324099	0244/333160/ 374719	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	PL/CR4/B,C/13/0082/0/21.06.2010
133	Central	CONFORT SA	TIMISOARA, Satr. Enric Baader, nr.11, Jud. Timis	J35/729/1991	CUI 1833467	0256/434575/434060	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤64bar, Tmin=-50°C, Tmax≤220°C	DISPR/CR4/B,C/13/2153/0/07.10.2011
134	Central	CONFORT SRL	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, sc.1, et.7, ap.32, sector 4	J40/1110/1993	CUI 3477560	021/4610529/4610921	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmin -50°C, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1749/0/16.08.2011
135	Bucuresti	CONFORT SA	BUCURESTI, Str. Straduintei, nr.3, bl.A4, ap.32, et.7, sector 4, Jud. Timis	J40/1110/1993	RO 3477560	021/4610529/4610921	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤25bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/1747/1/05.08.2013
136	Bacau	CONFORTEX SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr. 29, Jud. Iasi	J22/1641/1992	CUI 1989262	0232/231900, 0332/800701, e-mail confortex@confortex.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax≤220°C	BC/CR4/B,C/13/1914/0/18.07.2019 AUTORIZAȚIE SUSPENDATĂ VOLUNTAR ÎNCEPÂND CU DATA DE 14.11.2025
137	Bacau	CONTIMEC SERVICES SRL	ONESTI, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Bacau	J4/1514/2008	CUI 24340921	0234/321008; e-mail office@contimec.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, Tmin-100°C, Tmax≤850°C	BC/CR4/B,C/13/1701/0/17.10.2016
138	Bucuresti	CORE STEEL GROUP SRL	2MAI, Com. Limanu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 385, camera 2, Jud. Constanta	J13/552/2009	CUI 25203469	0748292062; e-mail office@coresteel.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmin -50°C, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/3282/0/06.06.2018
139	Constanta	CORE STEEL GROUP SRL	MANGALIA, Str. Oituz, nr.33, ap.12, Jud. Constanta	J13/552/2009	CUI 25203469	0241/740840; e-mail core.steel@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P≤40bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	CT/CR4/B,C/13/0121/0/28.12.2010
140	Pitesti	COREM SRL	BASCOV, Str. Rotaresti, nr. 40, Jud. Arges	J03/2132/1991	RO 167379	0248/615427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤150bar, T≤440°C	PT/CR4/B,C/13/0003/08.04.2010- suspendare voluntara incepand cu 18.06.2015

141	Bucuresti	COREMI SA	BRADU, Jud. Arges	J3/227/1 991	CUI 129049	0348/436950; 0733954625	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 0°C≤T≤600°C	B/CR4/B,C/13/2934/0/01. 11.2016
142	Bacau	CORSEM IMPEX SRL	GURA HUMORULUI, Str. Orizont, nr. 6A, Jud. Suceava	J33/1947 /1993	CUI 4973970	0744472358, 0230/514145ş e-mail corsemimpex@yahoo. com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50°C≤T≤220°C	BC/CR4/B,C/13/1905/0/30 .05.2019
143	Bucuresti	COSTIA CONSULTING SRL	SAT BURIAŞ, com. Periş, str. Grădinei, nr. 19, cam. 1, jud. Ilfov	J2022005 4372344	CUI: 46641143	Tel: 0756 033 502, email: costiaconsulting@gm ail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-50°C, Tmax=+50°C	B/CR4/B,C/13/5363/0/04. 12.2025
144	Timisoara	CRICO ING PROIECT SRL	TIMIŞOARA, str. Efta Botaca, nr. 9, jud. Timiş	J35/2995 /2008	CUI: 24343995	Tel: 0744 508 513	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-196°C, Tmax=+50°C	TM/CR4/B,C/13/167/0/07. 03.2024
145	Central	CRIMBO GAS 2000 SRL	PANTELIMON, Bd. Biruintei, nr.4, bl.A1, parter, Jud. Ilfov	J23/1074 /2001	CUI 12404878	021/3520239	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤35 bar, - 40°C≤Tmax≤70°C	DISPR/CR4/B,C/13/1924/0 /16.09.2011 AUTORIZAŢIE SUSPENDATĂ PE O PERIOADĂ DE 1 (UNA) LUNĂ ÎNCEPÂND CU 02.02.2026
146	Oradea	CRYOGEN TECH SRL	TIMISOARA, Str. Arh. Victor Vlad, bl.16, sc.E, ap.9A, Jud. Timis	J35/2126 /2014	CUI 33576930	0744979098; e-mail cryogen.ro@yahoo.co m	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 196°C≤Tmax≤50° C	OR/CR4/B,C/13/1343/1/3 1.01.2017
147	Oradea	CRYOGEN TECH SRL	TIMISOARA, Str. Arh. Victor Vlad, bl.16, sc.E, ap.9A, Jud. Timis	J35/2126 /2014	CUI 33576930	0744979098; e-mail cryogen.ro@yahoo.co m	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 196°C≤Tmax≤50° C	OR/CR4/B,C/13/1343/0/2 2.12.2014
148	Bacau	CRIOMECSA	GALAŢI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galaţi	J17/1339 /1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; email: office@criomecsa.ro	Conducte metalice pentru fluide sub presiune	Conducte metalice pentru fluide sub presiune	-	pmax=250bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1120/5/24 .11.2023

149	Bacau	CRIOMEC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, Nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437; 0236/463059; e-mail: office@criomecsa.ro	Conducte metalice pentru fluide sub presiune	Conducte metalice pentru fluide sub presiune	-	pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/13/1120/4/11 .08.2022
150	Bacau	CRIOMEC SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/ 463059; e-mail office@criomecsa.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/13/1120/3/17 .12.2021
151	Bacau	CRIOMEC SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/ 463059; e-mail office@criomecsa.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/13/1120/2/29 .04.2015
152	Central	CRIOMEC SA	GALAȚI, str. Calea Prutului, nr. 12, jud. Galați	J17/1339 /1994	CUI: 5668427	Tel: 0236 312 437; 0753 315 024; 0236 463 059; email: office@criomecsa.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax ≤ 250bar, Tmin = -196 °C, Tmax = +400 °C	DISPR/CR4/E/13/3774/4/2 9.02.2024
153	Central	CRIOMEC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr. 63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236.312.437; 0753.315.024; e-mail: office@criomecsa.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax ≤ 250bar, Tmin = -196 °C, Tmax = +400 °C	DISPR/CR4/E/13/3774/3/0 5.10.2022
154	Central	CRIOMEC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=400 °C	DISPR/CR4/E/13/3774/2/2 4.06.2015
155	Central	CRIOMEC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=400 °C	DISPR/CR4/E/13/3774/1/0 5.02.2013
156	Bacau	CRIOMEC SA	GALATI, Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/ 463059	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-200 °C, Tmax=440 °C	BC/CR4/B,C/13/1120/1/09 .01.2013
157	Galati	CRIOMEC SA	GALATI, Str. Drumul de Centura, nr.63, Jud. Galati	J17/1339 /1994	RO 5668427	0236/312437/463059	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-200 °C, Tmax=440 °C	GL/CR4/E/13/0104/0/16.1 1.2010

158	Central	CSI ENERGO ELECTRIC SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.1, Jud. Constanta	J13/611/ 2011	CUI 28179217	0341/488805	-	Conducte metalice pentru fluide	-	p≤40bar	DISPR/CR4/C/13/0495/0/1 9.04.2011
159	Bucuresti	CTS CONSOLIDATE D TECHNICAL SUPPLIES SRL	BUCURESTI, Băneasa Business & Technology Park, Șos. București - Ploiești, nr. 42 - 44, Corp B, et. 1, cam. 3, sector 1	J40/2038 /2015	34130129	0371.504915/0371.50 4914; e-mail: romania@cts.global	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax = 100 bar, tmin = - 31 °C, tmax = +60 °C	B/CR4/B,C/13/4022/0/30. 05.2022
160	Pitesti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITEȘTI, bd. Eroilor, nr. 61, birou 1, et. 1, jud. Argeș. Punct de lucru: PITEȘTI, str. DN 65-B, Km 4+850, Hala 1, jud. Argeș	J03/960/ 2006	CUI: 18747999	Tel/fax: 0248 250 448, tel: 0722 628 597, email: dmg@mechanics.ro	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	-	pmax = 40bar, Tmin = -50 °C, Tmax = 440 °C	PT/CR4/B,C/13/67/5/17.0 4.2024
161	Pitesti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	COMUNA ALBOTA, sat Albota, nr. 466A, jud. Arges; PITEȘTI, str. DN 65-B, km 4+850, Hala 1, jud. ARGEȘ	J3/960/2 006	18747999	0248.250.448; 0722.628.597; e- mail: dmg@mechanics.ro	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	-	pmax = 40bar, Tmin = -50 °C, Tmax = 440 °C	PT/CR4/B,C/13/67/4/16.0 8.2022
162	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/ 2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	B/CR4/B,C/13/2634/3/01. 03.2021
163	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Mircea Voda, nr. 42, camera 1.1, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/ 2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50 °C≤Tmax≤440 ° C	B/CR4/B,C/13/2634/2/16. 11.2018

164	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/ 2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C≤Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/13/2634/1/30. 09.2015
165	Bucuresti	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Transilvania, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 17, Jud. Arges; PITESTI, DN 65B, Km 4+850, Hala 1, Jud. Arges	J03/960/ 2006	CUI 18747999	0248/250448; 0722628597	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C≤Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/13/2634/1/30. 09.2015
166	Central	D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D3, sc.D, et.4, ap.17, Jud. Arges	J03/960/ 2006	CUI 18747999	0248/250448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C≤Tmax≤400° C	DISPR/CR4/B,C/13/1282/0 /01.07.2011
167	Ploiesti	DAAS IMPEX SRL	ARICEȘTII RAHTIVANI, com. Ariceștii Rahtivani, Calea Ploiești, nr. 53, jud. Prahova	J1993002 623290	CUI: 4840523	Tel: 0244 510 960, 0720 333 929, email: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	PL/CR4/B,C/13/1137/5/16 .06.2025
168	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Sos. Ploiesti- Targoviste, Km 8, zona Est, Trup II, Jud. Prahova	J29/2623 /1993	RO 480523	0244/510960/ 510455, 0746197450; e-mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, - 50°C ≤Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1397/4/26 .11.2021
169	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Sos. Ploiesti- Targoviste, Km 8, zona Est, Trup II, Jud. Prahova	J29/2623 /1993	RO 480523	0244/510960/ 510455; e-mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, - 50°C≤Tmax≤440° C	BV/CR4/B,C/13/1397/3/12 .12.2018
170	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/2623 /1993	RO 480523	0244/510960/ 510455; e-mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, - 50°C≤Tmax≤440° C	BV/CR4/B,C/13/1397/2/20 .01.2017

171	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/2623 /1993	RO 480523	0244/510960/510455; e-mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150 bar, - 50°C≤Tmax≤200°C	BV/CR4/B,C/13/1397/1/12 .03.2015
172	Brasov	DAAS IMPEX SRL	PLOIESTI, Str. Negru Voda, nr.42A, Jud. Prahova	J29/2623 /1993	RO 480523	0244/510960/510455; e-mail: daas@daas.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=60 bar, - 50°C≤Tmax≤150°C	BV/CR4/B,C/13/1133/0/25 .04.2013
173	Iasi	DACORUM GRUP SRL	IAȘI, bd. Chimiei, nr. 89, jud. Iași	J1999000 213222	CUI: 11609301	Tel: 0232 261 950, email: office@dacorumgrup.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/0265/3/08. 05.2026
174	Bacau	DACORUM GRUP SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.89, Jud. Iasi	J22/213/ 1999	RO 11609301	0232/261950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1145/2/28 .01.2013
175	Bacau	DACORUM GRUP SRL	IASI, Str. Stejar, nr.49, Jud. Iasi	J22/213/ 1999	CUI 11609301	0232/262950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1004/1/16 .06.2012
176	Central	DACORUM GRUP SRL	IASI, Str. Stejar, nr.49, Jud. Iasi	J22/213/ 1999	CUI 11609310 1	0232/261950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0276/0 /30.03.2011
177	Central	DAMPROIECT SRL	PLOIESTI, Str. Piata Mihai Viteazu, nr.2, bl. 37G,ap.12, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, camera 4-119, et.4, Jud. Prahova	J29/2174 /2004	CUI 16848172	0344/118000; 0344/144150; 0723503216; 0344/144150	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64 bar, - 50°C≤Tmax≤350°C	DISPR/CR4/E/13/2097/0/1 1.10.2011
178	Constanta	DAPEM SRL	CONSTANTA, Incinta Port- SNC, Cladire Salvamar, Jud. Constanta	J13/1249 /2003	CUI 15359127	0241/588417	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/0019/0/28 .06.2010
179	Central	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, Str. Carol I, nr.35, bl.D23, sc.B, ap. 3, Jud. Valcea	J38/530/ 2002	RO 15008061	0350/804843	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2800bar, - 180°C≤T≤650°C	DISPR/CR4/E/13/0144/1/1 9.05.2015

180	Pitesti	DARO PROIECT SRL	RM. VALCEA, AL. Privighetorii, nr.2, bl.9, sc.B, ap.9, Jud. Valcea	J38/530/ 2002	RO 15008061	0350/804843	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤2500bar, Tmin=-180°C, Tmax≤650°C	PT/CR4/E/13/0144/0/15.1 2.2010
181	Bacau	DAROCONSTR UCT SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr. 76A, imobil C1, birou 1, et. 1, Jud. Iasi	J22/1774 /2005	CUI 17749762	0371024524, 0232/222108	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1816/0/19 .12.2017
182	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/ 2012	RO 2984724	0250/730313/ 730314, 0726799320	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2980/2/21. 11.2018
183	Bucuresti	DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL	RM. VALCEA, Str. Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/ 2012	RO 2984724	0250/730313/ 730314, 0728320880	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/13/2980/1/24. 10.2017
184	Iasi	DAS SRL	IAȘI, str. Aurel Vlaicu, nr. 87, jud. Iași	J22/589/ 1991	CUI: 1986070	Tel: 0232 262 800, email: office@das.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/0010/2/24. 07.2025
185	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/ 1991	RO 1986070	0232/262800, email: office@das.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/0010/1/30. 05.2022
186	Iasi	DAS SRL	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr.87, Jud. Iasi	J22/589/ 1991	RO 1986070	0232/262800	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/0152/0/20. 12.2010
187	Bucuresti	DATA TOP SERVICE AG SRL	BUCUREȘTI, str. Ion Creangă, nr. 6C, bl. 87, sc. 1, et. 6, ap. 87	J40/2179 0/2022	CUI: 44129059	Tel: 0752 158 751, email: valentin@hvacinterta de	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-50°C, Tmax<440°C	B/CR4/B,C/13/5139/0/25. 01.2024

188	Bucuresti	DEPANERO SRL	BUCUREȘTI, șos Virtuții, nr. 148, sector 6. Punct de lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319, sector 6	J40/8016 /2012	CUI: 27846339	Tel/fax: 0372 061 525, 0212 005 200; email: office@depanero.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	B/CR4/B,C/13/5176/0/17.06.2024
189	Pitesti	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/701250/735124	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=365bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	PT/CR4/E/13/0022/0/27.04.2010
190	Central	DESIGNRO SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/953/2003	RO 15918466	0250/701250/735124	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=365bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3799/1/22.04.2013
191	Brasov	DEXTRA AMT SRL	BRASOV, Str. Gheorghe Doja, nr. 12, Jud. Brasov	J8/1536/2014	RO 33761970	0368/800742; e-mail office@dextrainstal.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, -50°C≤Tmax<440°C	BV/CR4/B,C/13/1768/0/20.08.2018
192	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 3, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, nr. 2, jud. Bacău	J23/3958 /2019	CUI 41433419	Tel: 0727 759 323, email: fabrizio_marini@dietsmann.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=280bar, tmin=-50°C, tmax=350°C	B/CR4/B,C/13/3856/1/19.04.2023
193	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, nr.2, Jud. Bacău	J23/3958 /2019	CUI 41433419	0728990906, 0732410569, email: ionut_enescu@dietsmann.com/romeo_ciobanu@dietsmann.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=280bar, tmin=-50°C, tmax=350°C	B/CR4/B,C/13/3856/0/08.06.2021

194	Bucuresti	DIETSCON O&M SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 3, etaj 5, Jud Ilfov; Suplacu de Barcau, str. Crinului, nr. 72, jud Bihor	J23/3958 /2019	CUI 41433419	0728990906, 0723300819, email: ionut_enescu@dietsm ann.com/anton_arkos i@dietsmann.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=280bar, tmin=-50°C, tmax=350°C	B/CR4/B,C/13/3797/0/08. 02.2021
195	Bucuresti	DIETSMANN SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 1, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: MOINEȘTI, str. Schelei, fn, Atelier Mecanic Moinești, jud. Bacău	J23/3960 /2019	CUI: 37812864	Tel: 0740 836 371, email: romania@dietsmann. com, tel: 0732 300 984, email: silviu_gutui@dietsma nn.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=280bar, tmin=-50°C, tmax=350°C	B/CR4/B,C/13/5134/0/10. 01.2024
196	Bucuresti	DIETSMANN SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spațiul SB5.04, biroul 1, et. 5, jud Ilfov. Punct de lucru: SUPLACU DE BARCĂU, str. Crinului, nr. 72, jud. Bihor	J23/3960 /2019	CUI: 37812864	Tel: 0728 990 906 email: ionut_enescu@dietsm ann.com; Tel: 0723 300 819	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=280bar, tmin=-50°C, tmax=350°C	B/CR4/B,C/13/3890/0/12. 07.2021
197	Sibiu	DINU INSTAL SRL	CUGIR, str. Tineretului, nr. 2, bl. 8, ap. 23, jud. Alba	J01/397/ 2004	CUI: 16332766	Tel: 0258 755 183, email: dinuinstaloficial@yah oo	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-50°C, tmax=280°C	SB/CR4/B,C/13/2608/0/07 .03.2024

198	Bucuresti	DIVERSINST SRL	CRAIOVA, Str. Vaslui, nr. 3, Jud. Dolj	J16/3102 /1992	RO 3730476	0730610912, 0251/425249; e-mail diversinst@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250 bar, -50°C≤Tmax≤250°C	B/CR4/B,C/13/3305/1/15.11.2019
199	Bucuresti	DIVERSINST SRL	CRAIOVA, Str. Vaslui, nr. 3, Jud. Dolj	J16/3102 /1992	RO 3730476	0730610912, 0251/425249; e-mail diversinst@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250 bar, -50°C≤Tmax≤250°C	B/CR4/B,C/13/3305/0/31.07.2018
200	Central	DONAU CHEM SRL	TN. MAGURELE, Str. Portului, nr.1, Jud. Teleorman	J34/568/2004	CUI 16958124	0247/416438/413379	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=230 bar, -40°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1493/0/18.07.2011
201	Bucuresti	DRAEGER ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, Calea Floreasca, nr. 169A, sector 1	J40/1360 6/1992	CUI: 2836925	Tel: 0723 161 287, email: vasilie_grigoras@draeger.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=100°C	B/CR4/B,C/13/5242/0/28.01.2025
202	Central	DRAGCOST SAFE SYSTEMS SRL	PITEȘTI, str. Smeurei, nr. 59, bl. PS 5, sc. A, et. 3, ap. 11, jud. Argeș. Punct de lucru: PITEȘTI, Calea Craiovei, nr. 119, bl. 19, sc. D, ap. 3, jud. Argeș	J2021002 603033	CUI: 45146821	Tel: 0728 336 945, email: ro_craciun@yahoo.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=440bar, Tmin=-196°C, Tmax=+760°C	DISPR/CR4/E/13/4158/1/16.12.2025
203	Central	DRAGCOST SAFE SYSTEMS SRL	PITEȘTI, str. Smeurei, nr. 59, bl. PS5, sc. A, et. 3, ap. 11, jud. Argeș	J3/2603/2021	CUI: 45146821	Tel: 0728 336 945, email: ro_craciun@yahoo.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=440bar, Tmin=-196°C, Tmax=+760°C	DISPR/CR4/E/13/4158/0/26.02.2024
204	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIEȘTI, bd. București, nr. 264, jud. Prahova	J29/1796 /2007	CUI: 22112765	Tel: 0769 077 684 email: office@dyomedicacnd.ro, marius.popescu@dyomedicacnd.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax≤+440°C	DISPR/CR4/E/13/2960/4/05.06.2025

205	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796 /2007	CUI 22112765	0344/802355/ 802356, 0729040646, email: office@dyomedicacn d.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax≤+440°C	DISPR/CR4/E/13/2960/3/2 0.10.2021
206	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 264, Jud. Prahova	J29/1796 /2007	CUI 22112765	0344/802355/ 802356	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax≤+440°C	DISPR/CR4/E/13/2960/1/0 8.07.2019
207	Central	DYOMEDICA CND SRL	PLOIESTI, Intrarea Clubului, nr.3, Jud. Prahova	J29/1796 /2007	CUI 22112765	0766655627; 0244/574287	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax≤+440°C	DISPR/CR4/E/13/2960/0/0 9.02.2012
208	Bacau	ECA GREEN SOLUTIONS SRL	LOC. GÎRCINA, nr. 2, jud. Neamț	J27/1064 /2017	CUI: 38297384	tel: 0751 222 245	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, Tmin=-45°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/2193/0/18 .11.2024
209	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/2269 4/1994	CUI 6558864	021/2502902/ 2504258; e-mail office@ecoclimaindus trial.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤130bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/1003/4/06. 05.2019
210	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/2269 4/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258/ 2502902	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤130bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/1003/3/22. 11.2012
211	Bucuresti	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, biroul nr.39, sector 2	J40/2269 4/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/1003/2/25. 06.2012
212	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/2269 4/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, - 50°C, ≤Tmax≤250°C	DISPR/CR4/B,C/13/1925/1 /06.01.2012
213	Central	ECO CLIMA INDUSTRIAL SRL	BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2, birou 39, sector 2	J40/2269 4/1994	CUI 6558864	0746197450; 021/2504258	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, - 50°C≤Tmax≤250° C	DISPR/CR4/B,C/13/1925/0 /13.09.2011

214	Ploiesti	EDGE ROUND DESIGN SRL	PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 141, jud. Prahova	J29/93/2013	CUI: 31110070	Tel. 0721 253 086, email: office@erdesign.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax = 256 bar, -130°C ≤ T ≤ 400°C	PL/CR4/B,C/13/1018/1/08 .11.2023
215	Ploiesti	EDGE ROUND DESIGN SRL	PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 141, jud. Prahova	J29/93/2013	CUI: 31110070	Tel. 0721 253 086, email: office@erdesign.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax = 256 bar, -130°C ≤ T ≤ 400°C	PL/CR4/B,C/13/1018/0/08 .05.2023
216	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616 /1994	CUI 7092273	0241/238917/237524	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DNmax ≤ 350mm, pmax ≤ 40bar, -50°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0929/0 /12.05.2011
217	Central	ELCOMEX IEA SA	CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2B, Jud. Constanta	J13/5616 /1994	CUI 7092273	0241/238917/237524	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 150bar, -50°C ≤ T ≤ 440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0929/1 /11.01.2012
218	Bucuresti	ELECTRIC COLD SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, bd. Ghencea, nr. 42, bl. C25, sc. 1, cam. 1, et. 6, ap. 24, sector 6	J40/1009 /2019	CUI: 40518819	Tel: 0723 142 359, email: office@coldelectric.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=130 bar, Tmin=-50°C Tmax=+440°C	B/CR4/B,C/13/5206/0/04. 10.2024
219	Bucuresti	ELECTRO INSTAL FRIG SRL	BUCUREȘTI, Str. Tina M. Petre sold., nr. 4, bl. L30, sc. A, ap. 51, sector 3	J40/1254 6/2008	CUI 24209552	0763327779; e-mail costel.ion@elecetroinstalfrig.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=1200bar, -50°C ≤ T ≤ 200°C	B/CR4/B,C/13/2665/0/04. 11.2015
220	Central	ELECTROCEN TRALE BUCUREȘTI SA Suc. ELECTROCEN TRALE MURES	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/513/ 2000	CUI 1228938	0265/471333/471388	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250 bar, -50°C ≤ Tmax ≤ 440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2312/0 /27.10.2011
221	Iasi	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOȘANI, str. Pacea, nr. 41A, jud. Botoșani	J1994001 201078	CUI: 7464520	Tel: 0231 507 060, Fax: 0231 532 905	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C Tmax=+570°C	IS/CR4/B,C/13/0039/3/20. 10.2025

222	Iasi	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	RO 7464520	Tel:0231 507060, Fax:0231 532905	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, Tmin=-50°C Tmax=+570°C	IS/CR4/B,C/13/0039/2/10.01.2023
223	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	CUI 7464520	0231/507060/532905	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, - 50°C≤Tmax≤570°C	BC/CR4/B,C/13/1436/1/19.04.2016
224	Bacau	ELSACO ELECTRONIC SRL	BOTOSANI, Str. Pacea, nr.41A, Jud. Botosani	J07/1201 /1994	RO 7464520	0231/507060/ 532905	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, - 30°C≤Tmax<200°C	BC/CR4/B,C/13/1436/0/23.06.2014
225	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/ 2000	CUI 12826406	0234545683/0234562 410, email office@energofor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤50bar, - 50°C≤Ts≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1639/3/09.06.2020
226	Bacau	ENERGOFOR SRL	HEMEIUS, Com. Hemeius, Str. Garii, nr. 100, cladire G2, camere 201-202, et. 2, jud. Bacau	J04/140/ 2000	CUI 12826406	0234/562410; e-mail office@energofor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤50bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1639/2/10.02.2016
227	Central	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Arcadie Septilici, nr.7B, Jud. Bacau	J04/140/ 2000	CUI 12826406	0234/545683/562410	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤50bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3629/1 /23.05.2012
228	Bacau	ENERGOFOR SRL	BACAU, Str. Ion Luca Caragiale, nr.1, bl.1, sc.D, ap.6, Jud. Bacau	J04/140/ 2000	RO 12826406	0234/545683/562410	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0048/0/30.06.2010
229	Bucuresti	ENERGOMONT AJ SA	BUCUREȘTI, Cal. Dorobanților, nr. 103-105, sector 1	J40/136/ 1991	CUI 1555468	Tel/fax: 021 318 93 04, 021 318 93 27; email: saem@saem.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100 bar, Tmin/Tmax=- 50°C/570°C	B/CR4/B,C/13/0298/4/13.02.2023
230	Bucuresti	ENERGOMONT AJ SA	BUCUREȘTI, Cal. Dorobanților, nr.103-105, sector 1	J40/136/ 1991	CUI 1555468	021/3189304/ 3189327	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/13/0298/3/27.08.2018

231	Bucuresti	ENERGOMONT AJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103- 105, sector 1	J40/136/ 1991	CUI 1555468	021/3189304/ 3189327	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/13/0298/2/12. 01.2016
232	Bucuresti	ENERGOMONT AJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103- 105, sector 1	J40/136/ 1991	CUI 1555468	021/3189304/ 3189327	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=570°C	B/CR4/B,C/13/0298/1/07. 10.2014
233	Bucuresti	ENERGOMONT AJ SA	BUCURESTI, Cal. Dorobantilor, nr.103- 105, sector 1	J40/136/ 1991	CUI 1555468	021/3189303/ 3189330	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/0298/0/09. 09.2010
234	Pitesti	ENERGO AG SRL	BASCOV, sat Bascov, str. Serelor, nr. 14, jud. Argeş	J1994001 966032	CUI: 10698807	Tel: 0248 290 170 email: office@energoag.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤16bar, DN=800mm, Tmin=-30°C, Tmax≤440°C	PT/CR4/B,C/13/0058/2/10 .06.2026
235	Pitesti	ENERGOMONT AJ GRUP SRL	BASCOV, sat Bascov, str. Serelor, nr. 14, jud. Argeş	J03/1966 /1994	CUI: 10698807	Tel/fax: 0248 290 170/ 0248 290 285, email: energo_grup@yahoo. com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤16bar, DN=800mm, Tmin=-30°C, Tmax≤440°C	PT/CR4/B,C/13/0058/1/12 .02.2025
236	Pitesti	ENERGOMONT AJ GRUP SRL	PITESTI, Str. Gh. Lazar, nr.19, Jud. Arges	J03/1966 /1994	RO 10698807		Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤16bar, - 30°C≤T≤440°C	PT/CR4/B,C/13/0058/0/16 .06.2010
237	Oradea	ENERGOTRAN SCONSULT SRL	ORADEA, Str. Al. Vlahuta, nr. 45, Jud. Bihor	J05/1809 /2011	RO 29227193	724292543	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, - 40°C≤T≤150°C	OR/CR4/B,C/13/1686/0/0 9.05.2019 AUTORIZAȚIE ANULATĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 03.03.2026
238	Central	ENERGOUTIL CONTACT SA	BUCURESTI, Str. Progresului, nr.75-77, sector 5	J40/997/ 1991	CUI 403666	021/4103191/410668 2	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=63 bar, - 40°C≤Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/13/3001/0 /14.02.2012

239	Bucuresti	ENERGOVULCAN IGS SRL	BUCUREȘTI, str. Drumul Taberei, nr. 67, cam. 1, bl. Td44, et. 1, ap. 10, sector 6. Punct de lucru: OLTENIȚA. bd. 22 Decembrie, jud. Călărași	J40/1265/0/2015	CUI: 35132110	Tel: 0242 515 746, email: office@energovulcan.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25 bari, Tmin=-50 °C, Tmax=+150 °C	B/CR4/B,C/13/5082/0/28.08.2023
240	Central	ENERGY BIO CHEMICALS SA- Suc. CAROM	ONESTI, Str. Industriilor, nr.1, Pavilion Administrativ C399, Jud. Bacau	J04/838/2008	CUI 23767569	0234/302600/315315	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=100bar, - 40 °C ≤ Tmax ≤ 440 °C	DISPR/CR4/E/13/0746/0/1 8.05.2011
241	Oradea	ERROMED SRL	TIMISOARA, Calea Urseni, nr.16D, Jud. Timis	J35/2766/1993	CUI 4267761	0256/223299	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	OR/CR4/B,C/13/1161/1/0 4.06.2013-0 suspendare voluntara incepand cu 11.10.2017
242	Iasi	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131/1991	RO 1956141	0232/230113	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50 °C, Tmax=100 °C	IS/CR4/B,C/13/0162/0/30.12.2010
243	Bacau	ETNIS SRL	IASI, Cal. Chisinaului, nr.98-100, Jud. Iasi	J22/1131/1991	RO 1956141	0232/230113/ 411408	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50 °C, Tmax=100 °C	BC/CR4/B,C/13/1198/1/23 .04.2013
244	Sibiu	EUGLOS SA	CLUJ NAPOCA, Str. Garii, nr. 19, Jud. Cluj	J12/4093/2007	RO 22435138	0264/424665/462385; e-mail office@euglos.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	SB/CR4/B,C/13/1744/0/25 .07.2017
245	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, cladirea C3, et. 3, sector 1; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656/2008	CUI 17634428	0374200640, 0317/801093; 0356/414883	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=64bar, Tmin=-50 °C, Tmax=300 °C	OR/CR4/B,C/13/1462/1/2 0.10.2016

246	Oradea	EXPERT PETROLEUM SRL	TG. MURES, Str. Tamas Erno, nr. 1, Jud. Mures; TIMISOARA, Str. Corolian Brediceanu, nr. 10C, cladire C, Mezanin, camera M5, Jud. Timis	J26/1656 /2008	CUI 17634428	0374200640; 0317801093; 0356/414883	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=64bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	OR/CR4/B,C/13/1462/0/2 3.05.2016
247	Bucuresti	EYECON MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Pajurei, nr.26, bl.24, et.2, ap.19, sector 1	J40/9855 /2002	CUI 14923065	021/3119161/ 3119163; e-mail office@eeaconmedic al.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, - 10°C ≤ T ≤ 50°C	B/CR4/B,C/13/1348/1/05. 07.2018
248	Bucuresti	EYECON MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Pajurei, nr.26, bl.24, et.2, ap.19, sector 1	J40/9855 /2002	CUI 14923065	021/3119161/ 3119163	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-10°C, Tmax=50°C	B/CR4/B,C/13/1348/0/22. 04.2013
249	Bucuresti	FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA	CURTEA DE ARGES, Str. Barajului, nr.1, Jud. Arges	J03/742/ 2002	RO 14932616	0248/721701/721716; www.hidroservarges. ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, 0°C ≤ T ≤ 440°C	PT/CR4/B,C/13/0157/0/21 .12.2010
250	Bucuresti	FINCIMEC SPA LUINO SUCURSALA BUCURESTI SRL	BUCUREȘTI, bd. Ion Mihalache, nr. 18, camera 1, et. 1, sector 1	J40/5565 /2018	RO 39235312	Tel: 0744 142 373; email: office@fincimec.com	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	-	Pmax=200 bar, Tmin=-96°C, Tmax=600°C	B/CR4/B,C/13/4013/1/28. 03.2023
251	Bucuresti	FINCIMEC SPA LUINO SUCURSALA BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Bd. Ion Mihalache, nr. 18, camera 1, et. 1, sector 1	J40/5565 /2018	RO 39235312	0744/142373; e-mail: office@fincimec.com	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-96°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/4013/0/10. 05.2022
252	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMIȘOARA, str. George Coșbuc, nr. 5, jud. Timiș	J35/2848 /1994	CUI: 6351850	Tel/fax: 0256 292 964; 0256 292 965	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	TM/CR4/B,C/13/211/2/27. 01.2025

253	Oradea	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. G. Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	CUI 6351850	0256/292964/292965	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1021/1/1 7.07.2012
254	Timisoara	FLEXIK AUTOMATION SRL	TIMISOARA, Str. George Cosbuc, nr.5, Jud. Timis	J35/2848 /1994	RO 6351850	0256/292964/ 292965	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p≤16bar, -50°C=250°C	TM/CR4/B,C/13/0016/0/0 9.06.2010
255	Bucuresti	FOCUS SECURITY SYSTEMS SRL	BUCUREȘTI, str. Bârlea, nr. 5-13, sector5	J40/2337 /2022	CUI: 33410872	Tel: 0783 076 718, 0726 302 884, email: claudia.petre@secun et.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-60°C, Tmax=450°C	B/CR4/B,C/13/5249/0/07. 03.2025
256	Ploiesti	FORMATEST CONSULTING SRL	PLOIESTI, Str. Rezervoarelor, nr.2, Corp C6, incinta 36, Jud. Prahova	J29/153/ 2010	RO 26464497	0244/576241	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C≤Tmax≤870° C	PL/CR4/E/13/0097/0/05.0 7.2010
257	Bucuresti	FRIGO SYSTEM SRL	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 126A, Bl. P43, sc.A, et.2, ap.12, sector 5; B	J40/3336 /1995	CUI 7299830	0747223273, e-mail: info@frigo-system.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=130bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/0154/1/10. 02.2022
258	Bucuresti	FRIGO SYSTEM SRL	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 126A, Bl. P43, sc.A, ap.12, sector 5; BUCURESTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 5	J40/3336 /1995	CUI 7299830	021/2506512/ 2505752	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/13/0154/0/12. 07.2010

259	Bucuresti	FRIGOTEHNIC A SA	BUCUREȘTI, str. Delea Veche, nr. 24, clădirea Corp A, cam. J, et. 11, sector 2. Punct de lucru: BUCUREȘTI, str. Torentului, nr. 2, clădirea C1, camerele: 1,2,4 și 7, clădirea C2, camerele 1.1 și 5 și etajul 4, camerele 35-39 și 41- 43, sector 2	J40/903/ 1991	CUI: 159	Tel/fax: 021 250 34 41, 021 250 79 20; email: office@frigotehnica.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} \leq 130 \text{ bar}$, - $50^\circ \text{C} \leq T \leq 250^\circ \text{C}$	B/CR4/B,C/13/1003/6/07. 12.2022
260	Bucuresti	FRIGOTEHNIC A SA	BUCUREȘTI, str. Delea Veche, nr. 24, clădirea Corp A, cam. J, et. 11, sector 2. Punct de lucru: BUCUREȘTI, str. Torentului, nr. 2, clădirea C1, camerele: 1,2,4 și 7, clădirea C2, camerele 1.1 și 5 și etajul 4, camerele 35-39 și 41- 43, sector 2	J40/903/ 1991	CUI: 159	Tel/fax: 021 250 34 41, 021 250 79 20; email: office@frigotehnica.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} \leq 40 \text{ bar}$, - $50^\circ \text{C} \leq T_{max} \leq 250^\circ \text{C}$	B/CR4/B,C/13/1925/1/07. 12.2022
261	Central	FRIGOTEHNIC A SRL	BUCUREȘTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 2	J40/903/ 1991	CUI 1590082	0746197450; 021/2503443	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} = 170 \text{ bar}$, - $50^\circ \text{C} \leq T_{max} \leq 440^\circ \text{C}$	DISPR/CR4/B,C/13/3450/0 /09.04.2012
262	Bucuresti	FRIGOTEHNIC A SRL	BUCUREȘTI, Str. Torentului, nr.2-4, sector 2	J40/903/ 1991	CUI 1590082	021/2503441/ 2503443	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} = 170 \text{ bar}$, - $50^\circ \text{C} \leq T_{max} \leq 440^\circ \text{C}$	B/CR4/B,C/13/1805/1/04. 09.2013
263	Bucuresti	FRIGOTEHNIC S SERV COM SRL	MAGURELE, str. Preciziei, nr.17, Jud. Ilfov	J23/1758 /2021	RO 16154995	0728180870, e-mail: bogdan@friginstall.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} = 160 \text{ bar}$, - $50^\circ \text{C} \leq T_{max} \leq 440^\circ \text{C}$	B/CR4/B,C/13/1696/3/24. 12.2021

264	Bucuresti	FRIGOTEHNIC S SERV COM SRL	BUCURESTI, Str. Plt. Petre Ionescu, nr.8, sector 3	J40/2478 /2004	RO 16154995	0721245305; 021/6274024	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50°C≤Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/13/1696/0/11. 07.2013
265	Bucuresti	FRIGOTEHNIC S SERV COM SRL	BUCURESTI, Str. Plt. Petre Ionescu, nr.8, sector 3	J40/2478 /2004	RO 16154995	0721245305; 021/6274024	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50°C≤Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/13/1696/1/19. 12.2013
266	Bucuresti	FRIGOTEHNIC S SERV COM SRL	BUCURESTI, Str. Plt. Petre Ionescu, nr.8, sector 3; Măgurele, str Preciziei, nr 17, Jud Ilfov	J40/2478 /2004	RO 16154995	0372909851/0318173 870; mihaela.dobre@frigin stall.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, - 50°C≤Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/13/1696/2/11. 06.2020
267	Bucuresti	FRIGOTEHNIC S SERV COM SRL	MAGURELE, str. Preciziei, nr.17, Jud. Ilfov	J23/1758 /2021	RO 16154995	0728180870, email: bogdan@frigininstall.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120 bar, - 50°C≤Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/13/1696/3/31. 05.2021
268	Bucuresti	FRIGOTERM EXPERT SRL	BUCURESTI, str. Serg. Tache Gheorghe, nr. 4, bl. B41, scara 2, etaj 3, ap. 25, sector 4	J40/8931 /2015	34799817	0765.965.815; e- mail: contact@frigotermex pert.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax = 150bar, tmin = -50°C, tmax = +440°C	B/CR4/B,C/13/4075/0/06. 04.2022
269	Bucuresti	FRIGOTHERM GROUP SRL	BUCURESTI, Str. Liviu Rebreanu, nr. 6, bl. B1, sc. 1, ap. 17, sector 3; CIOROGARLA, Com. Ciorogarla, Sos. Bucuresti, nr. 43, Jud. Ilfov	J40/6742 /2000	RO 13211042	021/3110971/ 3110972; e-mail office@frigotherm.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=60bar, - 50°C≤Tmax≤200° C	B/CR4/B,C/13/2540/0/03. 04.2015
270	Bucuresti	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr. 75-83, bl.C17, sc.B, et.6,ap.79, sector 2; BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 67-77, sector 1	J40/2335 0/1992	CUI 18830	021/2011114/ 2011115	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 40°C≤Tmax≤400° C	B/CR4/B,C/13/1760/0/21. 08.2013

271	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, Jud. Neamt	J27/1478 /2005	CUI 17728697	0233/280544/ 281494/ 281260	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=270bar, - 50°C≤Tmax≤440° C	BC/CR4/B,C/13/1142/1/20 .01.2015
272	Bacau	GA PRO CO CHEMICALS SA	SAVINESTI, Str. Uzinei, nr. 2, Jud. Neamt	J27/1478 /2005	CUI 17728697	0233/281494/ 281260	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=270bar, - 50°C≤Tmax≤440° C	BC/CR4/B,C/13/1142/0/21 .01.2013
273	Iasi	GAS ATLANTIS SRL	LISAURA, com. Ipotești, str. Sesiei, nr. 15A3, jud. Suceava	J33/947/ 2011	CUI: 29233837	Tel: 0742 108 191, email: office@gasatlantis.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-30°C, tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0167/0/02. 04.2025
274	Bucuresti	GASPECO L&D SA	BUCUREȘTI, Calea Floreasca, nr 28-30, sector 1. Punct de lucru: PANTELIMON, str. Depozitului, nr. 9, jud Ilfov	J2013008 731403	CUI: 8037897	Tel/fax: 0212 035 100/ 0212 035 105, email: office@gaspeco.ro; Tel: 0721 294 406	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=35bar, tmin=-50°C, tmax=70°C	B/CR4/B,C/13/3752/1/25. 08.2025
275	Bucuresti	GASPECO L&D SA	BUCUREȘTI, Calea Floreasca, nr 28-30, sector 1; Pantelimon, str Depozitului, nr 9, jud Ilfov	J40/8731 /2013	CUI 8037897	0212035100/0212035 105, email office@gaspeco.ro; 0721294406, email florin.hurmuzache@g aspeco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=35bar, tmin=-50°C, tmax=70°C	B/CR4/B,C/13/3752/0/09. 10.2020
276	Constanta	GATA RESOURCES MANAGEMENT SRL	CONSTANȚA, Intrarea Histria, nr. 9, et. 2, ap. 14, jud. Constanța. Punct de lucru: CONSTANȚA, bd. Aurel Vlaicu, nr. 143, lot 1, jud. Constanța	J2022001 357130	CUI: 46018952	Tel: 0770 336 538, 0729 856 266, email: management@gataen ergy.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=750bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/0251/0/09 .01.2026
277	Iasi	GAZ EST SA	VASLUI, Str. Calugareni, nr.43, Jud. Vaslui	J37/170/ 2002	RO 14679859	0235/421784	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0051/0/30. 06.2010

278	Bacau	GAZMIR IASI SRL	Com. MIROSLAVA, Str. Constantin Langa, nr.60, cladire C1, Jud. Iasi	J22/587/2011	RO 28259650	0745319878; 0232/242469	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1155/0/19 .02.2013
279	Bucuresti	GAZTEH CORPORATIO N SA	MORENI, str Mihai Eminescu, nr 45, Jud Dâmbovița	J15/385/2002	CUI 13986170	0245665508, 0245665699, 0245665721, email office@gazteh.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400 bar, 196°C<t≤800°C	B/CR4/B,C/13/3652/0/21. 05.2020
280	Bucuresti	G.B. INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr. 19 (fost nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728 /1998	10421821	0213.361.212/0213.363.887; e-mail: contact@gbindco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax = 40bar, Tmin = -50°C, Tmax = 300°C	B/CR4/B,C/13/2751/4/18. 10.2022
281	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728 /1998	RO 10421821	0213361212/3363887; e-mail contact@gbindco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	B/CR4/B,C/13/2751/3/03. 03.2021
282	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728 /1998	RO 10421821	0213361212/3363887; e-mail contact@gbindco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	B/CR4/B,C/13/2751/2/23. 10.2020
283	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; POPESTI LEORDENI, Str. Fagului, nr.19 (fosta nr. 17), Jud. Ilfov	J40/2728 /1998	RO 10421821	0213361212/3363887; e-mail contact@gbindco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	BC/CR4/B,C/13/2751/1/10 .06.2016

284	Bucuresti	GB INDCO SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. 1, ap. 8, sector 4; BUCURESTI, Str. Mixandrei, nr. 80, sector 4	J40/2728 /1998	RO 10421821	021/3361212/ 3363887; e-mail contact@gbindco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	BC/CR4/B,C/13/2751/0/06 .04.2016
285	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	RO 10276098	021/3442158/344215 9	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, - 50°C≤Tmax≤550°C	DISPR/CR4/E/13/3702/2/0 8.05.20142- retragere incepand cu 05.07.2019
286	Central	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	RO 10276098	021/3442158/344215 9	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, - 50°C≤Tmax≤550°C	DISPR/CR4/E/13/3702/1/2 1.06.20122- retragere incepand cu 05.07.2019
287	Bucuresti	GEMA TERM CONSULTING SRL	BUCURESTI,Str.Emano il Buteica, nr.10, bl.61, sc.1, ap.1, sector 3	J40/1544 /1998	CUI 10276098	021/3442158, 021/3442159	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=160bar, - 50°C≤T≤550°C	B/CR4/E/13/0117/0/29.06 .20102- retragere incepand cu 05.07.2019
288	Central	GENERAL PREST SA	PITESTI, Str. Lanariei, nr.5B, Jud. Arges	J03/2971 /1992	CUI 3244050	0248/212387/635363	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2769/0 /12.01.2012
289	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativ E1: 6b, et.1, sector 2; PLOIESTI, Str. Maramures, nr.12, et.2, Jud. Prahova	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤400 bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/E/13/2931/1/3 0.03.2016

290	Central	GEOROM INSPECT CONSULTING SRL	BUCURESTI, Sos. Mihai Bravu, nr.62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativul E1, 6b, et.1, sector 2	J40/8266 /2006	CUI 18692907	0344/140953; 0244/571001	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤400 bar, - 50°C≤Tmax≤440° C	DISPR/CR4/E/13/2931/0/3 1.01.2012
291	Bacau	GEPROCON SA	IASI, Str. Aurel Vlaicu, nr. 76A, corp C1, Jud. Iasi	J22/2154 /1994	RO 6197050	0232/279447/ 277526/ 437627; e- mail office@geprocon.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1708/1/26 .10.2016
292	Iasi	GEPROCON SA	IASI, Str. Aeroportului, nr.1, Jud. Iasi	J22/2154 /1994	RO 6197050	0232/279447/277526	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0052/0/06. 07.2010
293	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl. 41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/2 002	CUI 14421794	0726771796; 0254/211120	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=18bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1009/1/2 5.08.2015
294	Oradea	GEVIS PROTEAM SRL	DEVA, Bd. 22 Decembrie, bl. 41, parter, Jud. Hunedoara	J20/85/2 002	CUI 14421794	0726771796; 0254/211120	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	OR/CR4/B,C/13/1009/0/2 8.06.2012
295	Central	GLOBAL DESIGN TEHNIC & CONSULTING SRL	PLOIEȘTI, str. Ștefan cel Mare, nr. 27, jud. Prahova	J29/3147 /2007	CUI: 22851563	Tel: 0723 193 194, email: globaldesign.tc@gmail l.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/4197/0/2 1.11.2024
296	Bucuresti	GLOBALTEH ACTIV GROUP SRL	BUCURESTI, Str. Ripiceni, nr. 2, bl. 12, sc. 3, et. 10, ap. 193, sector 2	J40/1107 0/2009	RO 26224095	021/2555357/ 2555353	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2344/0/24. 11.2014
297	Iasi	GRAFIT ENGINEERING SRL	IAȘI, str. Stejar, nr. 37A, cam. 1, bl. A1, sc. C, et. 5, ap. 2, jud. Iași	J2019001 284225	CUI: 40808510	Tel: 0762 333 004, email: office@grafitengineer ing.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, -50°C≤T≤570°C	IS/CR4/B,C/13/0264/0/29. 04.2026

298	Constanta	GREEN SEAS INTERNATIONAL SRL	CONSTANTA, Sos. Industrială, nr.4, Jud. Constanta	J13/1619 /1999	CUI 12096077	0241/582648/587300; e-mail- office@gsinternation al.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	CT/CR4/B,C/13/0085/0/19 .11.2010
299	Ploiesti	GRUP CONSTRUCT SRL	BUZĂU, șos. București, nr. 14A, jud. Buzău	J10/399/ 2002	CUI: 14778496	Tel: 0724 335 988, tel/fax: 0238 726 521, email: office@grupconstruct buzau.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, -50°C≤T≤350°C	PL/CR4/B,C/13/1186/0/14 .10.2025
300	Sibiu	GRUP ENERGOINSTA L SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 11009951	0264/438352/277025 /277026/453261; e- mail office@gei.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, -50°C≤T≤200°C	SB/CR4/B,C/13/1821/2/13 .06.2018
301	Sibiu	GRUP ENERGOINSTA L SA	CLUJ NAPOCA, Calea Dezmirului, nr.8, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 11009951	0264/438352/ 453261	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, -50°C≤T≤200°C	SB/CR4/B,C/13/1218/1/03 .09.2013
302	Central	GRUP ENERGOINSTA L SA	CLUJ NAPOCA, Str. Lunii, nr.8C, Jud. Cluj	J12/1502 /1998	CUI 11009951	0264/438352/ 453261	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, -50°C≤T≤200°C	DISPR/CR4/B,C/13/0947/0 /12.05.2011
303	Central	GRUP TERMLOC SA	BACAU, Str. George Bacovia, nr.41-43, Jud. Bacau	J04/9570 /2002	CUI 14828446	0234/576442/576438	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, 0°C≤Tmax≤95°C	DISPR/CR4/B,C/13/1715/0 /10.08.2011
304	Central	GSC EVATECH SRL	ONEȘTI, str. Dr. Victor Babeș, nr. 7, sc. C, ap. 29, jud. Bacău	J4/286/2 024	CUI: 49626733	Tel: 0727 794 998, email: galeriusorin@yahoo.c om	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 250 bar, Tmin = -196°C, Tmax = +550°C	DISPR/CR4/E/13/4182/0/1 3.05.2024
305	Constanta	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centru de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud. Constanta	J13/2303 /2016	36554023	0241.555.255, 0241.555.257	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 400 bar, -50°C ≤ Tmax ≤ +440°C	CT/CR4/B,C/13/0070/2/18 .11.2022

306	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centru de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303 /2016	RO 36554023	0241555255/0241555 257, email office@gspoffshore.c om	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤400 bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/3598/1/21. 01.2021
307	Bucuresti	GSP OFFSHORE SRL	CONSTANTA, Incinta Port, Dana 34, Centru de Tranzit, cam 112, etaj 1, Jud Constanta	J13/2303 /2016	RO 36554023	0241555255/0241555 257, email office@gspoffshore.c om	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400 bar, Tmin= -50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/3598/0/17. 01.2020
308	Ploiesti	HABAU SRL	PLOIEȘTI, str. Sinăii, nr. 3, et. 1, jud. Prahova	J29/519/ 2000	CUI: 13092995	Tel: 0244 595 940, 0244 595 942, email: office@habau.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 500 bar, Tmin ≤ -50°C, Tmax ≤ 600°C	PL/CR4/B,C/13/1032/1/21 .09.2023
309	Brasov	HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL	PLOIESTI, Str. Sinaii, nr. 3, et. 1, Jud. Prahova	J29/519/ 2000	CUI 13092995	0244/595940/ 595942; e-mail pps@pipelinesystems. ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	BV/CR4/B,C/13/1849/0/22 .11.2019
310	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/ 1996	RO 5683613	0233/742490	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/13/0129/2/11 .04.2018
311	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, str. Colectorului, nr. 1, jud. Neamț	J27/399/ 1996	CUI: 5683613	Tel: 0233 74 2490, email: hidroterm.office@gm ail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/13/0120/3/24 .02.2023
312	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/ 1996	RO 5683613	0233/742490	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-50°C, Tmax=450°C	BC/CR4/B,C/13/0129/1/03 .02.2016
313	Bacau	HIDROTERM SA	ROMAN, Str. Colectorului, nr.1, Jud. Neamt	J27/399/ 1996	RO 5683613	0233/742490/ 742117	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤20bar, Dnmax≤300mm, Tmin>=-50°C, Tmax≤220°C	BC/CR4/B,C/13/0129/0/19 .11.2010
314	Brasov	HORECO IMPEX SRL	SPĂTARU, Comuna Costești, Jud. Buzău	J10/358/ 1995	RO 7228058	email: office@horeco.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=250°C	BV/CR4/B,C/13/1927/0/08 .04.2021

315	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, șos. Dudești-Pantelimon, nr. 44, sector 3	J2018006 134403	CUI: 39292806	Tel: 0372 032 465, fax: 0372 872 626; email: office@hospitalsoluti ons.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/3332/2/16. 02.2026
316	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, șos. Dudești-Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/6134 /2018	CUI: 39292806	Tel: 0372 032 465, fax: 0372 872 626; email: office@hospitalsoluti ons.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/3332/1/06. 02.2024
317	Bucuresti	HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Sos. Dudești-Pantelimon, nr. 44, sector 3	J40/6134 /2018	RO 39292806	0372032465/ 0372872626; e-mail office@hospitalsoluti ons.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C≤Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/13/3332/0/18. 09.2018
318	Timisoara	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Bv. Constructorilor, nr.2B, Jud. Timis	J35/728/ 1998	CUI 10786429	0256/294361/ 246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	TM/CR4/B,C/13/027/3/03. 03.2022
319	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/728/ 1998	CUI 10786429	0256/294361/ 246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1433/2/1 8.04.2019
320	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/728/ 1998	CUI 10786429	0256/294361/ 246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1433/1/1 7.05.2017
321	Oradea	HYDROMATIC SISTEM SRL	TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 11, Hala industrială și birouri, Jud. Timis	J35/728/ 1998	CUI 10786429	0256/294361/ 246427	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=64bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	OR/CR4/B,C/13/1433/0/1 8.01.2016
322	Central	IAT ENGINEERING & DESIGN SRL	PLOIEȘTI, str. Trei Ierarhi, nr. 2, et. 1, jud. Prahova	J29/979/ 2010	CUI: 27245720	Tel: 0344 118 334, email: office@iatglobal.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax= 400 bar, Tmin=-50°C, Tmax=570°C	DISPR/CR4/E/13/4096/0/0 1.02.2023
323	Bucuresti	ICMA SRL	PITEȘTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Argeș	J03/1963 /1991	CUI 137238	0248/206011/615332	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=2200bar, - 196°C≤Tmax≤440 °C,	B/CR4/B,C/13/2329/1/14. 10.2014- suspendare voluntara incepand cu 12.10.2015

324	Central	ICMA SRL	PITESTI, Str. Petrochimistilor, nr.36, Jud. Arges	J03/1963 /1991	CUI 137238	0248/206011/615332	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=2200bar, - 196°C≤Tmax≤440°C,	DISPR/CR4/B,C/13/0452/0 /15.02.2011
325	Bacau	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1 991	RO 1633620	0236/448000/ 448011	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, - 50°C≤Tmax≤450°C	BC/CR4/B,C/13/1379/1/17 .03.2014
326	Central	ICMRS SA	GALATI, Str. Smardan, nr.1, Jud. Galati	J17/12/1 991	RO 1633620	0236/307310/ 448011	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, - 50°C≤Tmax≤450°C	DISPR/CR4/B,C/13/3425/0 /11.04.2012
327	Oradea	IGNA CONSTRUCT SRL	ORADEA, Str. Alexandru Donici, nr. 18, Jud. Bihor	J05/26/1 992	RO 70642	0259/431550	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, - 40°C≤Tmax≤150°C	OR/CR4/B,C/13/1638/0/2 6.10.2018
328	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Breaza, nr.14B, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	CUI 24178510	0724460170; 0241/515543	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 40°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/E/13/1583/1/0 8.01.2015
329	Central	IMSP PROIECT SRL	CONSTANTA, Str. Frigului, nr.4, bl. FG4, ap.11, Jud. Constanta	J13/2445 /2008	CUI 24178510	0241/553132	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 40°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/E/13/1583/0/2 9.07.2011
330	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Sat Geamana, Drum 23, nr. 30, Jud. Arges	J03/236/ 1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400 bar, - 196°C≤Tmax≤800°C	B/CR4/B,C/13/2398/2/07. 10.2019
331	Bucuresti	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/ 1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400 bar, - 196°C≤Tmax≤800°C	B/CR4/B,C/13/2398/1/17. 12.2014
332	Central	IMUC SA	BRADU, Str. Petrochimistilor, nr. 10, Jud. Arges	J03/236/ 1991	CUI 128990	0248/615600/615599	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400 bar, - 196°C≤Tmax≤800°C	DISPR/CR4/B,C/13/2392/0 /21.11.2011

333	Bucuresti	IMUT SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 139, bl. T1B, sc.1, et.7, ap.28, sector 5; MORENI, Bd. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J40/1145 1/2005	CUI 935493	0245/665660/ 668333	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=63 bar, - 40° C≤Tmax≤80° C	B/CR4/B,C/13/2052/1/14.08.2015
334	Bucuresti	IMUT SA	BUCURESTI, Cal. 13 Septembrie, nr. 139, bl. T1B, sc.1, et.7, ap.28, sector 5; MORENI, Bd. 22 Decembrie 1989, nr.60, Jud. Dambovita	J40/1145 1/2005	CUI 935493	0245/665660/ 668333	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, - 20° C≤Tmax≤50° C	B/CR4/B,C/13/2052/0/12.03.2014
335	Bucuresti	IMSAT SA	BUCUREȘTI, str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1B, Clădirea The Bridge 3, et. 9 si 10, sector 6	J1991001 015405	CUI: 1571536	Tel: 0213 166 600; fax: 0213 121 750	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin≤-50° C, Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/13/2696/5/13.05.2025
336	Bucuresti	IMSAT SA	BUCUREȘTI, str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1B, Clădirea The Bridge 3, et. 9 si 10, sector 6	J40/1015 /1991	CUI: 1571536	Tel: 0213 166 600; fax: 0213 121 750	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin≤-50° C, Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/13/2696/4/06.12.2023
337	Bucuresti	IMSAT SA	BUCURESTI, str. Sergent Constantin Ghercu, nr.1B, Clădirea The Bridge 3 , et.9 si 10, sector 6	J40/1015 /1991	RO 1571536	021/3166600/3166602/3121750	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin≤-50° C, Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/13/2696/3/16.12.2021
338	Bucuresti	IMSAT SA	BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, corp B, et. 3, sector 6	J40/1015 /1991	RO 1571536	021/3166600/ 3121750; imsat.group@imsat.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin=-50° C, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/13/2696/1/20.11.2019

339	Bucuresti	IMSAT SA	BUCURESTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, corp B, et. 3, sector 6	J40/1015 /1991	RO 1571536	021/3166600/ 3121750; imsat.group@imsat.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2696/0/28.01.2016
340	Bacau	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr. 2, Jud. Iasi	J22/261/ 1991	CUI 1970790	0232/265170/ 233404	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmin=0.5bar, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/13/1474/1/21.08.2014
341	Central	INCOM SA	IASI, Bd. Poitiers, nr.2, Jud. Iasi	J22/261/ 1991	CUI 1970790	0232/275170/233404	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmin=0.5bar, Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	DISPR/CR4/B,C/13/2301/0 /28.10.2011
342	Bucuresti	INCON SRL	BUCURESTI, Str. Alba, nr.14A, sector 4	J40/5704 /1991	CUI 3006245	021/3373540	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=300°C	B/CR4/B,C/13/0401/0/12.10.2010
343	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIEȘTI, str. Mihai Bravu, nr. 342A, jud. Prahova	J1991002 257291	CUI: 1348195	Tel: 0244 515 774, 0244 594 875, email: contact@industrial-montaj.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=500bar, Tmin=-196°C, Tmax=1100°C	PL/CR4/B,C/13/1064/6/05 .06.2026
344	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIEȘTI, str. Mihai Bravu, nr. 342A, jud. Prahova	J29/2257 /1991	CUI: 1348195	Tel: 0244 515 774, 0244 594 875, email: contact@industrial-montaj.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=500bar, Tmin=-196°C, Tmax=1100°C	PL/CR4/B,C/13/1064/5/14 .03.2025
345	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIEȘTI, str. Mihai Bravu, nr. 342A, jud. Prahova	J29/2257 /1991	CUI: 1348195	Tel: 0244 515 774, 0244 594 875, email: contact@industrial-montaj.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=500bar, Tmin=-196°C, Tmax=1100°C	PL/CR4/B,C/13/1064/4/05 .04.2024
346	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=500bar, Tmin=-196°C, Tmax=850°C	BV/CR4/C/13/1011/2/02.09.2016
347	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-196°C, Tmax=700°C	BV/CR4/B,C/13/1011/3/04 .12.2019

348	Brasov	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=300bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/13/1011/1/21 .06.2012
349	Ploiesti	INDUSTRIAL MONTAJ SA	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr. 342A, Jud. Prahova	J29/2257 /1991	RO 1348195	0244/515774/595275	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	PL/CR4/B,C/13/0207/21.1 0.2010
350	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A, parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2 005	CUI 17128161	0728320660; 0250/730314/730313	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=350 bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/2810/1/01. 06.2016
351	Central	INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SRL	DRAGANESTI OLT, Str. Capitan Draganescu, bl.PM1, sc.A, parter, ap.1, Jud. Olt; RM. VALCEA, Str. Industriilor , nr.30, Jud. Valcea	J28/48/2 005	CUI 17128161	0728172325; 0250/730314/730313	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=350 bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1258/0 /28.06.2011
352	Bucuresti	INDUSTRIAL MONTAJ GROUP EPC SRL	RAMNICU VALCEA, Intrarea Constructorilor, nr. 16, Jud. Valcea	J38/102/ 2012	RO 2984724	0250/730313/ 730314, 0728320880	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=350bar, Tmin=-50°C, Tmax=540°C	CJ/CR4/B,C/13/2980/0/08 .02.2017
353	Cluj-Napoca	INOTEC SRL	CLUJ NAPOCA, Bd. Muncii, nr.16, Jud. Cluj	J12/631/ 2002	RO 14554367	0264/434668	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/13/0061/0/17 .08.2010
354	Bacau	INSMONT CONSTRUCT SRL	BRAILA, Sos. Rm. Sarat, nr.111, lot 2/2, Cladire C4, Jud. Braila	J9/136/2 012	RO 29947810	0239/610922; e-mail insmontconstruct@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1226/1/11 .06.2015

355	Bacau	INSMONT CONSTRUCT SRL	BRAILA, Sos. Rm. Sarat, nr.111, lot 2/2, Cladire C4, Jud. Braila	J9/136/2 012	RO 29947810	0239/610922	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1226/0/22 .05.2013
356	Brasov	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr.15, Jud. Prahova	J29/21/1 991	CUI 1357410	0244/406500/ 512167	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=500bar, - 50°C≤T≤600°C	BV/CR4/B,C/13/1723/1/15 .11.2017
357	Central	INSPET SA	PLOIESTI, Str. Democratiei, nr.15, Jud. Prahova; PLOIESTI, Str. Pompe Vest, nr.2, Jud. Prahova	J29/21/1 991	CUI 1357410	0244/406500/ 512617; 03724405058/ 0372440509	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p≤500bar, - 50°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0004/0 /03.01.2011
358	Tg. Mures	INSTA SERVICE SRL	TG. MURES, Str. Cornesti, nr.43, Jud. Mures	J26/868/ 1991	RO 1217599	0265/264549	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=0°C, Tmax=440°C, DN=1600mm	MS/CR4/B,C/13/0037/0/06 .09.2010
359	Bacau	INSTAL CON SRL	BOTOSANI, Str. Octavian Onicescu, nr.56, Jud. Botosani	J07/332/ 1997	CUI 9871768	0231/584148	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, - 30°C≤T≤110°C	BC/CR4/B,C/13/1738/1/31 .01.2017
360	Central	INSTAL CON SRL	BOTOSANI, Str. Octavian Onicescu, nr.56, Jud. Botosani	J07/332/ 1997	CUI 9871768	0231/584148	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, - 30°C≤T≤110°C	DISPR/CR4/B,C/13/0035/0 /24.02.2011
361	Bacau	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava;	J33/47/2 002	RO 14426503	0230/551392, 0742147860, e-mail: instalexpertsv@gmaai l.com	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax=40bar, - 50°C≤T≤400°C	SV/CR4/B/13/0016/0/27.0 8.2010
362	Suceava	INSTAL EXPERT SRL	SUCEAVA, Str. Petru Rares, nr. 20, bl. 4, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava; SUCEAVA, Calea Unirii, nr. 35, Jud. Suceava	J33/47/2 002	RO 14426503	0230/551392	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax≤40bar, - 50°C≤T≤400°C	SV/CR4/B/13/0016/0/27.0 8.2010

363	Bucuresti	INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.97, et.1, Jud. Ilfov	J23/253/2009	RO 3020746	021/4574501/4574105	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 20°C≤T≤50°C	B/CR4/B,C/13/2407/0/13.01.2015
364	Pitesti	INSTALAȚII ENERGO REPARAȚII SRL	TÂRGOVIȘTE, str. Tineretului, nr. 3, bl. 26, sc. B, ap. 48, jud. Dâmbovița	J15/279/1994	CUI: 5252572	Tel: 0245 614 946, 0787 676 766; email: instalatii_energo_reparatii@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax ≤ 600 bar, Tmin = -196°C, Tmax = 440°C	PT/CR4/B,C/13/120/0/15.11.2023
365	Cluj-Napoca	INSTALATII MONTAJ GRUP SRL	ZALĂU, str. Tudor Vladimirescu, nr. 33, Bl. P57, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. Sălaj	J31/126/2008	CUI: 23230351	Tel: 0784 280 690, 0784 280 691, email: montaj_grup@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar≤P≤16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/13/1020/1/04.09.2024
366	Cluj-Napoca	INSTALATII MONTAJ GRUP SRL	ZALAU, Str. Tudor Vladimirescu, nr.33, Bl.P57, sc.A, et.1, ap.3, Jud. Salaj	J31/126/2008	RO 23230351	0264/550302	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	0.5bar≤P≤16bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CJ/CR4/B,C/13/0112/0/01.11.2010
367	Central	INSTPRO SRL	DRAGASANI, Str. Traian, nr.30, Jud. Valcea	J38/55/1999	CUI 11444947	0250/811150	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤16bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0893/0/15.04.2011
368	Bacau	INTEGRALSER V SRL	ONEȘTI, str. Avântului, nr. 27, jud. Bacău	J04/390/2007	CUI: 21216032	Tel: 0234 317 944, 0729 555 701, email: office@integralserv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100 bar, Tmin≤-50°C, Tmax≤+650°C	BC/CR4/B,C/13/1894/2/28.02.2024
369	Bacau	INTEGRALSER V SRL	ONEȘTI, Aleea Parcului, nr. 3, sc. A, ap. 47, jud. Bacău	J04/390/2007	CUI: 21216032	Tel: 0234 317 944, email: office@integralserv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100 bar, Tmax≤650°C	BC/CR4/B,C/13/1894/1/22.10.2021
370	Bacau	INTEGRALSER V SRL	ONESTI, Al. Parcului, nr. 3, sc. A, ap. 47, jud. Bacău	J04/390/2007	RO 21216032	0234/317944	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 20°C≤T≤450°C	BC/CR4/B,C/13/1894/0/20.03.2019

371	Suceava	INTELTERM CONSULTING SRL	FLOREȘTI, str. Vidului, nr. 1A, jud. Cluj	J12/210/1998	CUI: 10196037	Tel/fax: 0264 593 904, 0264 431 919, email: intelterm@intelterm.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmax≤250° C	SB/CR4/B,C/13/2465/0/05 .04.2023
372	Oradea	INTERFRIG SRL	ORADEA, Str. Leonardo da Vinci, nr.20, bl.PB27, Jud. Bihor	J05/849/2006	CUI 18587960	0762209600; 0359/429319	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤60bar, Tmin=-50° C, Tmax≤200° C	OR/CR4/B,C/13/1247/0/2 7.01.2014
373	Ploiesti	INTERFRIG PLOIEȘTI SRL	PLOIEȘTI, str. Piramidei, nr. 10, jud. Prahova	J29/379/1992	CUI: 1353914	Tel: 0735 510 786, email: toma@interfrig.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤150 bar, Tmin=-40° C, Tmax≤440° C	PL/CR4/B,C/13/1073/0/12 .09.2024
374	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948 /2000	RO 12841309	021/3224450/ 3274826	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-40° C, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/E/13/3972/1/0 2.03.2017
375	Central	INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Cal. Rahovei, nr. 266-268, corp 63, anexe A-B, stalpi 0-4, camera 01, et. 8, sector 5	J40/2948 /2000	RO 12841309	021/3224450/ 3274826	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-40° C, Tmax≤440° C	DISPR/CR4/E/13/3972/0/2 7.12.2016
376	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Liberatii, nr.6A, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244545151,02445153 61, e-mail: ipip@ipip.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50° C≤Tmax≤650° C	DISPR/CR4/E/13/3861/4/1 1.04.2022
377	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/ 513098/ 545151/ 515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50° C≤Tmax≤650° C	DISPR/CR4/E/13/3861/2/0 3.10.2016
378	Central	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/ 513098/ 545151/ 515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50° C≤Tmax≤440° C	DISPR/CR4/E/13/3861/1/0 1.07.2014

379	Ploiesti	IPIP SA	PLOIESTI, Str. Diligentei, nr.18, Jud. Prahova	J29/386/1991	CUI 1346801	0244/511566/515361	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	PL/CR4/E/13/0162/0/07.0 9.2010
380	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C≤Tmax≤570°C	DISPR/CR4/E/13/3729/4/0 5.12.2018
381	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0727205519; 0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C≤Tmax≤570°C	DISPR/CR4/E/13/3729/3/2 3.06.2016
382	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C≤Tmax≤570°C	DISPR/CR4/E/13/3729/2/0 9.02.2015
383	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C≤Tmax≤570°C	DISPR/CR4/E/13/3729/1/0 4.11.2013
384	Central	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, - 50°C≤Tmax≤570°C	DISPR/CR4/E/13/3729/0/1 1.09.2012
385	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Cuptoarelor, nr.4, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, - 50°C≤Tmax≤570°C	BV/CR4/B,C/13/13981/4/1 5.11.2018
386	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, - 50°C≤Tmax≤570°C	BV/CR4/B,C/13/13981/3/0 6.06.2015
387	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Mehedinteanu, nr.7, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, - 50°C≤Tmax≤570°C	BV/CR4/B,C/13/13981/3/0 6.06.2016
388	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Constructia C1, et.1, Jud. Prahova	J29/556/2010	RO 26850340	0344/140752; e-mail: office@ipm-partners.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤570°C	BV/CR4/B,C/13/1197/1/06 .11.2013

389	Brasov	IPM PARTNERS ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Trei Ierarhi, nr.2, Jud. Prahova	J29/556/ 2010	RO 26850340	0344/140752; 0244/547707	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤400bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤570°C	BV/CR4/B,C/13/1036/0/10 .08.2012
390	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654/210270 1	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, - 50°C≤T≤440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<- 50°C	DISPR/CR4/E/13/0826/3/2 7.05.2019
391	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654/210270 1	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, - 50°C≤T≤440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<- 50°C	DISPR/CR4/E/13/0826/2/2 7.09.2017
392	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, - 50°C≤T≤440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<- 50°C	DISPR/CR4/E/13/0826/1/2 7.04.2015
393	Central	IPOCHIM SA	BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1	J40/6485 /1991	CUI 457747	021/2117654/210270 1	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750 bar, - 50°C≤T≤440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<- 50°C	DISPR/CR4/E/13/0826/0/0 2.06.2011
394	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1	J40/1663 3/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgeneralc ontractor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400bar, Tmin=-196°C, Tmax=800°C	B/CR4/B,C/13/13315/1/24 .06.2019
395	Bucuresti	IREM GENERAL CONTRACTOR SRL	BUCURESTI, Str. Biharia, nr. 26, birou 50, sector 1	J40/1663 3/2016	CUI 36853491	0371314720, 0213122303, 0733774568; e-mail office@iremgeneralc ontractor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400bar, Tmin=-196°C, Tmax=800°C	B/CR4/B,C/13/13315/0/04 .09.2018

396	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, parter, spatiu comercial nr. 2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3122303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400bar, Tmin=-196 °C, Tmax=800 °C	B/CR4/B,C/13/1060/3/13.08.2015
397	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3132303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400bar, Tmin=-196 °C, Tmax=800 °C	B/CR4/B,C/13/1060/2/10.06.2013
398	Bucuresti	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3-5, et.8, ap.2, sector 6	J40/1196 5/2006	CUI 18876802	021/3132904/ 3132303	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400bar, Tmin=-196 °C, Tmax=800 °C	B/CR4/B,C/13/1060/1/21.07.2012
399	Central	IREM SERVICII SRL	BUCURESTI, Cal. Victoriei, nr.16-18-20, et.2, sector 3	J40/1196 5/2006	CUI 18876802	021/3132904/3132303; 0722500130	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400 bar, -196 °C≤Tmax≤800 °C	DISPR/CR4/B,C/13/2027/0/28.09.2011
400	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA-Suc. Bucuresti	BUCURESTI, Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, et. 13, sector 1; ATELIER CENTRAL TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/1170 9/2014	RO 33677137	0371314720, 0733774568, 021/3122303; e-mail irembranch.romania@iremspa.it;	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, -50 °C≤Tmax≤250 °C	B/CR4/B,C/13/3003/1/25.06.2019
401	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA-Suc. Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, camera 1, et. 5, sector 6; Sucursala Bucuresti, ATELIER CENTRAL Tg. Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/1170 9/2014	RO 33677137	0732333411, 0731312869; 021/31223303; e-mail irembranch.romania@iremspa.it; 0253/223793	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, -50 °C≤Tmax≤250 °C	B/CR4/B,C/13/3003/0/05.04.2017

402	Bucuresti	IREM SPA SIRACUSA- Sucursala Bucuresti	BUCURESTI, Str. Dr. Ernest Djuvara, nr.3- 5, et.5, camera 1, sector 6; Atelier Central TG. JIU, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Jud. Gorj	J40/1170 9/2014	RO 33677137	0732333411; 021/3122303; 0253/223793	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤100bar, Tmin=-50°C, Tmax=250°C	B/CR4/B,C/13/2458/0/25. 02.2015
403	Central	ISCIR CERT SRL	BUCURESTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.4D,corp A, et.4, birou 10, sector 5	J40/7947 /2005	RO 17535289	021/4115203	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-40°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/E/13/3886/0/0 7.11.2014
404	Bacau	ISOBAR SRL	TOMEȘTI, com. Tomești, str. Prof. Petr Olteanu, nr. 35, jud. Iași	J2004002 472229	CUI: 16935422	Tel/fax: 0745 327 381, 0232 415 699, email: contact@isobar.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0235/3/07. 11.2025
405	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/2472 /2004	RO 16935422	0232/415899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1262/2/19 .01.2017
406	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/2472 /2004	RO 16935422	0232/415899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1262/1/03 .06.2014
407	Bacau	ISOBAR SRL	IASI, Str. Oancea, nr.3, Jud. Iasi; IASI, Str. Silvestru, nr.36, Jud. Iasi	J22/2472 /2004	RO 16935422	0232/415899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1262/0/25 .06.2013
408	Ploiesti	J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J2009001 314295	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@christof.c om	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, Tmax=+850°C, Tmin=-100°C	PL/CR4/B,C/13/1009/9/23 .09.2025
409	Ploiesti	J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@christof.c om	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, Tmax=+850°C, Tmin=-129°C	PL/CR4/B,C/13/1009/8/19 .03.2024

410	Ploiesti	J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL	SAT BRAZII DE SUS, com. BRAZI, str. Trandafirilor, nr. 49A, jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI: 21013747	Tel: 0344 401 027; fax: 0244 401 026; email: office.jce@christof.c om	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, Tmax=+850°C, Tmin=-129°C	PL/CR4/B,C/13/1009/7/20 .03.2023
411	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B-dul Ecaterina Teodoroiu, Nr. 46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj	J29/1314 /2009	21013747	0344/401027/ 315; 0244/401026; e- mail: office.jce@christof.c om; 0732/333411; e- mail: d.ivan@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmax=+450°C, Tmin=-50°C	BV/CR4/B,C/13/1914/1/11 .07.2022
412	Brasov	J CHRISTOF E & P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova; TÂRGU JIU, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.46, Sediul Administrativ AGAP Târgu Jiu, Jud. Gorj	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027; 315, 0344/401026; 0732333411, e-mail office.jce@christof.c om, d.ivan@christof.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmax=450°C, Tmin=-50°C	BV/CR4/B,C/13/1914/0/08 .02.2021
413	Brasov	J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, Nr. 49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	21013747	0344/401027; 0244/401026; e-mail: office.jce@christof.c om	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, Tmax=+850°C, Tmin=-129°C	BV/CR4/B,C/13/1649/6/04 .07.2022
414	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.c om	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, Tmax=850°C, Tmin=-129°C	BV/CR4/B,C/13/1649/5/07 .01.2022
415	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.c om	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, Tmax=850°C, Tmin=-129°C	BV/CR4/B,C/13/1649/4/10 .05.2021

416	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.c om	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, Tmax=850°C, Tmin=-129°C	BV/CR4/B,C/13/1649/3/01 .02.2021
417	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.c om	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, - 129°C≤Tmax≤850 °C	BV/CR4/B,C/13/1649/2/02 .10.2019
418	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.c om	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, - 100°C≤Tmax≤850 °C	BV/CR4/B,C/13/1649/1/29 .03.2018
419	Brasov	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/401027/401026; e-mail office.jce@christof.c om	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, - 100°C≤Tmax≤850 °C	BV/CR4/B,C/13/1649/0/20 .03.2017
420	Brasov	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/401027/ 401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1500mm, pmax=500bar, -100°C≤T<+850°C	BV/CR4/B,C/13/1344/1/08 .12.2014- suspendare voluntara incepand cu 28.07.2017
421	Central	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL	BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	CUI 21013747	0344/401027/401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120 bar, - 100°C≤Tmax≤650 °C	DISPR/CR4/B,C/13/2373/1 /22.07.2011
422	Ploiesti	JCR CHRISTOF CONSULTING SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1097 /2008	RO 22866980	0344/401027/ 401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=1500mm, 260>=p=0.5bar, -100°C≤T<+800°C	PL/CR4/B,C/13/0076/0/09 .06.2010

423	Ploiesti	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Sat BRAZII DE SUS, Com. BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.49A, Jud. Prahova	J29/1314 /2009	RO 21013747	0344/401027/ 401026	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DNmax=500mm, pmax=120bar, Tmin=-100°C, Tmax≤650°C	PL/CR4/B,C/13/0067/0/07 .06.2010
424	Pitesti	JET CONSTRUCT PIPE SRL	PITEȘTI, str. Exercițiu, nr. 101, bl. D21, sc. B, ap. 1, jud. Argeș	J3/300/2 011	CUI: 28103111	Tel: 0248 251 691, 0757 319 560	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -40°C≤T<+440°C	PT/CR4/B,C/13/100/1/08. 02.2023
425	Bucuresti	JET CONSTRUCT PIPE SRL	PITESTI, Aleea Slt. Romeo Tuta, nr. 6, Jud. Arges	J3/300/2 011	CUI 28103111	0248/251691, 0248/251691; e-mail jet.constructpipe@ya hoo.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, -40°C≤T<+440°C	B/CR4/B,C/13/3554/0/21. 11.2019
426	Brasov	KALLIMAR QUALITY SRL	PLOIESTI, Str. Patriei, nr. 23, Jud. Prahova	J29/379/ 2016	CUI 3568470	749984208	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bsar, Tmax=500°C, Tmin=-30°C	BV/CR4/B,C/13/1676/0/20 .06.2017
427	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861 /1994	CUI 6739984	0241/632249/635416; e-mail kaltecoinv@datanet.r o	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/0119/0/23 .12.2010
428	Constanta	KALTECO INVEST SRL	CONSTANTA, Bd. 1 Mai, nr.46, Jud. Constanta	J13/4861 /1994	CUI 6739984	0241/632249/635416; e-mail kaltecoinv@datanet.r o	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1655/1/10. 06.2013
429	Bucuresti	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	VOLUNTARI, bd Pipera, nr 1B, Cubic Center Office Building, spatiul SB5.04, biroul 4, etaj 5, Jud Ilfov	J23/598/ 2020	CUI 9816194	0344401997/0344401 995, email cristian_chiritoi@diet smann.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, tmin=-40°C, Tmax=200°C	B/CR4/B,C/13/3662/5/19. 05.2020
430	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997; e-mail office@karomkpk.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, - 40°C<Tmax≤200° C	BV/CR4/B,C/13/1368/5/29 .08.2019

431	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997; e-mail office@karomkpk.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, - 40°C<Tmax≤200° C	BV/CR4/B,C/13/1368/4/12 .11.2018
432	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997; e-mail office@karomkpk.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, - 40°C<Tmax≤200° C	BV/CR4/B,C/13/1368/3/08 .12.2017
433	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, - 40°C<Tmax≤200° C	BV/CR4/B,C/13/1368/2/10 .07.2017
434	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, - 40°C<Tmax≤200° C	BV/CR4/B,C/13/1368/1/27 .10.2016
435	Brasov	KAROM SERVICII PROFESIONAL E IN INDUSTRIE SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr. 66, camera 1A, et. 1, Jud. Prahova	J29/1153 /1997	RO 9816194	0344/401995/ 401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/1368/0/29 .01.2015
436	Ploiesti	KATO GROUP SRL	SAT PLOIEȘTIIORI, com. Blejoi, Aleea Bujorilor, nr. 66, jud. Prahova	J2008002 446291	CUI: 24408679	Tel: 0724 040 439, 0374 897 767, email: office@katogroup.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200 bar, Tmin=-50°C, Tmax=439°C	PL/CR4/B,C/13/1123/2/27 .03.2025
437	Brasov	KATO GROUP SRL	SAT PLOIEȘTIIORI, Comuna Blejoi, str. Hortensiei, Nr.26, Ap.2, Jud. Prahova	J29/2446 /2008	RO 24408679	email office@katogroup.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200 bar, Tmin=-50°C, Tmax=439°C	BV/CR4/B,C/13/1891/1/08 .02.2022

438	Brasov	KATO GROUP SRL	Comuna BLEJOI, Sat Ploieștiori, tarlăua 17, parcela A 108/110/7-2, A108/110, Construcția C1, Ap nr 2, Jud Prahova	J29/2446 /2008	RO 24408679	email office@katogroup.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200 bar, Tmin=-50°C, Tmax=439°C	BV/CR4/B,C/13/1891/0/20 .10.2020
439	Pitesti	KENO TRADE COMPANY SRL	BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges BRADU, Sat Bradu de Sus, Jud. Arges	J03/2115 /1994	RO 6748460	0248/615170; 0744546632	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, - 0°C≤T≤440°C	PT/CR4/B,C/13/0041/0/08 .06.2010
440	Ploiesti	KRAFTANLAG EN ROMANIA SRL	PLOIEȘTI, str. Libertății, nr. 6A, jud. Prahova	J29/2805 /2007	CUI: 21536614	Tel: 0344 401 995; 0344 401 997; email: info@ka-romania.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 300 bar, - 50°C≤Tmax≤650°C	PL/CR4/B,C/13/1023/3/26 .05.2023
441	Brasov	KRAFTANLAG EN ROMANIA SRL	PLOIESTI, str. Libertatii, nr.6A, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/401995/401997; e-mail info@ka-romania.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤300bar, - 50°C≤Tmax≤650°C	BV/CR4/B,C/13/1836/2/09 .03.2022
442	Brasov	KRAFTANLAG EN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/401994/401997; e-mail info@ka-romania.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, - 50°C≤Tmax≤650°C	BV/CR4/B,C/13/1833/1/01 .10.2019
443	Brasov	KRAFTANLAG EN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/401994/401997	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, - 50°C≤Tmax≤650°C	BV/CR4/B,C/13/1489/1/27 .08.2015
444	Ploiesti	KRAFTANLAG EN ROMANIA SRL	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.66, et.2, Jud. Prahova; PETROBRAZI, Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.65, Jud. Prahova	J29/2805 /2007	RO 21536614	0344/401994/403900 /401997/403911	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	300bar>=p>0.5bar, - 50°C≤Tmax≤440°C, Dnmax=1000mm	PL/CR4/B,C/13/0150/0/15 .07.2010

445	Bucuresti	KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea Berlin, intrarea A, et. 1, sector 6	J40/3182 /2017	CUI: 37190850	Tel: 0748 344 849, email: miruna.stoilescu@kra l-medical.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, Tmin = -50° C; Tmax = 440° C	B/CR4/B,C/13/5099/0/12. 10.2023
446	Ploiesti	KREMSMUELLE R ROMANIA SRL	PLOIEȘTI, str. Centura de Vest, nr. 23, jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI: 18725133		Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, Tmin = -50° C; Tmax = 440° C	PL/CR4/B,C/13/1051/2/01 .02.2024
447	Brasov	KREMSMUELLE R ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50° C≤Tmax≤440° C	BV/CR4/B,C/13/1482/1/06 .10.2015
448	Central	KREMSMUELLE R ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J29/626/ 2007	CUI 18725133	0728291150; 0720112585	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, - 50° C≤Tmax≤440° C, Dn=600mm	DISPR/CR4/B,C/13/1722/0 /28.06.2011
449	Central	KRONSTADT ENERGII REGENERABIL E SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr.48A, sc.B, parter, ap.1, Jud. Brasov	J08/1090 /2010	CUI 27457234	0368/416900/470881	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, - 50° C, ≤Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/13/2500/0 /09.12.2011
450	Brasov	LANDROM INDUSTRIES SRL	BERCENI, Com. Berceni, Str. Morii, nr. 561B, Jud. Prahova; BRAZII DE SUS, Com. Brazi, Str. Trandafirilor, nr. 33B, Jud. Prahova	J29/1326 /2012	CUI 30605942	0344/802824/ 802825; e-mail office@landrom.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤160bar, - 50° C, ≤Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/13/1614/0/23. 09.2016
451	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/2185 /2004	CUI 17057184	0265/264436/311884	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤200bar, - 196° C≤T≤550° C	DISPR/CR4/E/13/0092/1/0 5.08.2011
452	Central	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35, ap.1, Jud. Mures	J26/2185 /2004	CUI 17057184	0265/264436/311884	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤200bar, - 196° C≤T≤550° C	DISPR/CR4/E/13/0092/0/0 8.03.2011

453	Tg. Mures	LAS PROM SRL	TG. MURES, Str. Cuza Voda, nr.35 Jud. Mures	J26/2185 /2004	RO 17057184	0265/264436/311884	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 40°C≤Tmax≤150°C	MS/CR4/B,C/13/0083/0/08.12.2010
454	Timisoara	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMIȘOARA, str. Avram Imbroane, nr. 9, jud. Timiș	J35/1149 /1996	CUI: 8721959	Tel: 0256 300 700, fax: 0256 225 608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, Tmin=-196°C, Tmax≤120°C	TM/CR4/B,C/8/006/4/12.09.2024
455	Timisoara	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/300700/225608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 196°C≤T≤120°C	TM/CR4/B,C/13/006/3/01.11.2021
456	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/300700/225608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 196°C≤T≤120°C	OR/CR4/B,C/13/1315/2/04.07.2018
457	Oradea	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/300700/225608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 196°C≤T≤120°C	OR/CR4/B,C/13/1315/1/09.09.2014
458	Central	LINDE GAZ ROMANIA SRL	TIMISOARA, Str. Avram Imbroane, nr.9, Jud. Timis	J35/1149 /1996	CUI 8721959	0256/300700/225608	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p≤200bar, - 196°C≤T≤120°C	DISPR/CR4/B,C/13/0605/0/12.04.2011
459	Bucuresti	LINKSTAL ENGINEERING SRL	BUCUREȘTI, str. Zamfir Olaru, nr. 6, bl. 87C, sc. C, et. 6, ap. 39, sector 5	J40/8672 /2017	CUI: 37720019	Tel: 0765 477 922, email: office@linkstal.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=300mm, pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/5221/0/06.11.2024
460	Ploiesti	LIRAMEX SRL	PLOIESTI, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.208A, bl.133C, sc.A, ap.1, Jud. Prahova	J29/2174 /1992	RO 1360113	0244/542761	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Dnmax=300mm, pmax=35bar, -50°C≤T≤440°C	PL/CR4/B,C/13/0036/0/07.05.2010
461	Iasi	LOIAL IMPEX SRL	LOC. ȘCHEIA, str. Oborului, nr. 75A, jud. Suceava	J1993000 027331	CUI: 3176126	Tel/fax: 0230 526 800, 0230 526 900, email: office@loial.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	IS/CR4/B,C/13/0187/5/15.05.2025

462	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1252/4/06.08.2019
463	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SCHEIA, Com. Scheia, Str. Oborului, nr. 75A, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1252/3/16.04.2018
464	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/526900; office@loial.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1252/2/26.05.2016
465	Bacau	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526900; office@loial.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1252/1/01.07.2013
466	Central	LOIAL IMPEX SRL	SUCEAVA, Str. Marasesti, nr.44, bl.T1, Jud. Suceava; SCHEIA, Str. Agronomului, nr.445, Jud. Suceava	J33/27/1993	RO 3176126	0230/526800/ 526900	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C≤Tmax≤450°C	DISPR/CR4/B,C/13/3352/0/30.03.2012
467	Central	LORA GAZ PLUS SRL	BUCURESTI, Cal. Floreasca, nr.87, et.2, ap.3, sector 1	J40/7464/2009	CUI 25733368	031/4253611/4252414	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0396/0/22.04.2011
468	Bucuresti	MAINTENANCE &MONTAGE MMP SRL	BUCUREȘTI, str. Nerva Traian, nr. 3, biroul 14, et. 3, sector 3	J40/10905/2018	CUI: 38435932	Tel: 0215 559 102, email: info@mmpromania.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, tmin=-50°C, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/13/3861/1/02.03.2026
469	Bucuresti	MAINTENANCE &MONTAGE MMP SRL	BUCURESTI, str. Nerva Traian, nr.3, biroul 14, etaj 3, sector 3	J40/10905/2018	CUI 38435932	0215559102, email: info@mmpromania.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, tmin=-50°C, Tmax=540°C	B/CR4/B,C/13/3861/0/10.06.2021

470	Bacau	MAJESTIC COMEXIM SRL	TECUCI, str. Elena Doamna, nr. 5, jud. Galați. Punct de lucru: TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 137 B, jud. Galați	J1992001 700171	CUI: 1650664	Tel: 0752 124 501, email: majesticoffice1992@ gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	-	-	Pmax=40bar, Tmin=-30°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B/13/2224/0/10.0 7.2025
471	Central	MARMET CONSTRUCT SRL	GALATI, Str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 152, Jud. Galati; GALATI, Str. Tunelului, nr.95, Jud. Galati	J17/1182 /2005	CUI 17672316	0236/313172/488390	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-20°C, Tmax=250°C	DISPR/CR4/B,C/13/2498/0 /05.12.2011
472	Constanta	MASTECH E&SA SRL	CONSTANȚA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 99C, biroul 3, et. 2, jud. Constanța. Subdiviziune: CERNAVODĂ, str. Valea Cișmelei, nr. 1, parter, jud. Constanța	J2018003 832135	CUI: 40349370	Tel/fax: 0341 425 790	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/0228/0/13 .06.2025 AUTORIZAȚIE SUSPENDATĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 18.05.2026
473	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONEȘTI, str. Avântului, nr. 21A, jud. Bacău	J1998000 961041	CUI: 11111020	Tel: 0745 024 454, email: mecanicgrup@yahoo. com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0140/2/05 .09.2025
474	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Str. Avantului, nr.21A, Jud. Bacau	J04/961/ 1998	CUI 11111020	0234/312815/ 302041	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0140/1/07 .11.2014
475	Bacau	MECANIC GRUP SRL	ONESTI, Bd, Republicii, nr.1, bl.1, sc.D, ap.49, Jud. Bacau	J04/961/ 1998	RO 11111020	0234/312815; 0374091815	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0140/0/28 .01.2011
476	Ploiesti	MECANPETRO L SA	GAESTI, Str. Bucuresti- Pitesti, Km 70, Jud. Dambovita	J15/255/ 1991	RO 934854	0245/711639/712375	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p≤40bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	PL/CR4/B,C/13/0227/0/11 .11.2010

477	Sibiu	MECSOM SA	DEJ, str. Macazului, nr. 2D, jud. Cluj	J12/365/2008	CUI: 10262386	Tel: 0264 223 673, email: mecsom_dej@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, tmax≤250°C	SB/CR4/B,C/13/2464/0/05.04.2023
478	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr. 34, sector 5	J40/2675/2000	RO 12820896	22781007; e-mail: mednicon@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax= 15bar, tmax= 150°C	B/CR4/B,C/13/2351/1/10.06.2022
479	Bucuresti	MED NICON SRL	BUCURESTI, Str. Jiblea, nr.34, sector 5	J40/5675/2000	RO 12820896	021/7765412	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=15bar, tmax=150°C	B/CR4/B,C/13/2351/0/28.11.2014
480	Sibiu	MED TECH DISTRIBUTION S SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Rodniciei, nr. 31, ap. 10, jud. Mureș	J26/1531/2016	CUI: 36796558	Tel: 0744 389 727, email: office@mt-distributions.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	SB/CR4/B,C/13/2524/0/18.08.2023
481	Bucuresti	MEDCOMPRESION INSTAL SERVICE SRL	BUCUREȘTI, Aleea Lunca Bradului, nr. 2, bl. H, sc. C, et. 4, ap. 18, sector 3	J40/2391/2021	CUI: 43716683	Tel: 0722 538 855, email: office@medcompresion.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=15bar, tmin=-10°C, tmax=+50°C	B/CR4/B,C/13/5285/0/16.05.2025
482	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCUREȘTI, Calea Floreasca, nr. 87, et. 2, ap. 3, sector 1	J2014000395402	CUI: 32666172	Tel: 0736 337 746, email: office@medicalgp.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2637/4/26.05.2025
483	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, parter+subsol, sector 1	J40/395/2014	RO 32666172	0736337746/0372004641, email office@medicalgp.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2637/3/22.01.2020
484	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, sector 1	J40/395/2014	RO 32666172	0720061615; 0372004641; e-mail office@medicalgp.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2637/2/22.01.2019
485	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Bd. Unirii, nr. 59, camera 2, bl. F2, sc. 3, et. 6-7, sector 3	J40/395/2014	RO 32666172	0720061615; 0372004641	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2637/1/28.03.2018

486	Bucuresti	MEDICAL GAZPLUS SRL	BUCURESTI, Str. Ceasornicului, nr. 8, parter, sector 1	J40/395/ 2014	RO 32666172	0720061615; 0372004641	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/2637/0/09. 10.2015
487	Bucuresti	MEDICAL LOGISTIC MALL SRL	BUCURESTI, str. Giuseppe Garibaldi, nr.8-10 mezanin, camerele 3 si 4, sector 2; BUCURESTI, sos Pipera, nr.48, corp B4, sectorul 2	J40/2051 8/2004	CUI 22672401	0314250226/0372560 250, email: office@medicalmall.r o	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=15 bar, tmin=-10°C, tmax=50°C	B/CR4/B,C/13/3835/0/29. 04.2021
488	Bucuresti	MEDROMTEHN OLOGY SRL	BUCURESTI, str. Viitorului, nr.50, camera 1, sector 2	J40/1318 /2019	RO 40564700	0726335353, email: ana.pavel@medromte ch.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 20°C≤T≤400°C	B/CR4/B,C/13/3839/0/28. 05.2021
489	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145 /2006	CUI 18906598	0234/551544; e-mail megaprexinstal@yahoo o.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/13/0127/1/19 .05.2017
490	Bacau	MEGAPREX INSTAL SRL	BACAU, Str. Chimiei, nr.1, Jud. Bacau	J04/1145 /2006	CUI 18906598	0234/551544	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=220°C	BC/CR4/B,C/13/0127/0/14 .12.2010
491	Central	MENTCHIM SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/501/ 2005	CUI 17571575	0250/701504; 0758710770	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400 bar, - 196°C≤T≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1555/0 /26.07.2011- retragere voluntara incepand cu 14.09.2016
492	Pitesti	METINSTAL SRL	RÂMNICU VÂLCEA, str. Calea lui Traian, nr. 88, bl. S5, sc. C, ap. 6, jud. Vâlcea	J2002000 082389	CUI: 14448110	Tel: 0728 119 410, email: metinstal2002@yahoo .com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, 0°C≤T≤440°C	PT/CR4/B,C/13/0174/1/11 .07.2025
493	Pitesti	METINSTAL SRL	RM. VALCEA, Calea lui Traian, nr.88, bl.S5, sc.C, ap.6, Jud. Valcea	J38/82/2 002	RO 14448110	0250/733411	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, 0°C≤T≤440°C	PT/CR4/B,C/13/0130/0/11 .11.2010

494	Constanta	METALICA DG	CONSTANTA, Str. Mihai Viteazu, nr.69A, Jud. Constanta	J13/2161 /1992	CUI 1904088	0241/762700	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=140bar, - 50° C ≤ T ≤ 450° C	CT/CR4/B,C/13/0040/0/07 .07.2010- suspendare voluntara incepand cu 22.05.2019
495	Central	METALICA SA	BUCURESTI, Str. Petre Ispirescu, nr.75, sector 5	J40/1239 6/1994	CUI 5950044	021/4205150/420409 0	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=25 bar, - 50° C ≤ Tmax ≤ 150° C	DISPR/CR4/B,C/13/1367/0 /14.07.2011
496	Bucuresti	MICROCOMPU TER SERVICE SA	CRAIOVA, str. Parului, nr. 8A-8C, jud. Dolj	J16/244/ 1991	CUI: 2320656	Tel: 0251 547 169, 0744 992 445, fax: 0251 510 347, email: micro@microcompute r.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 10 bar, Tmin = -10° C , Tmax = 50° C	B/CR4/B,C/13/3914/0/22. 07.2021
497	Oradea	MIRA MON PRESTCOM SRL	BOS, nr. 114A, Jud. Hunedoara	J20/946/ 1995	CUI 7950130	0254/745520, 0354/881118	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 196° C ≤ Tmax ≤ 50° C	OR/CR4/B,C/13/1601/0/0 5.04.2018
498	Iasi	MOLDOCONST RUCT SA	IASI, Str. I.C. Bratianu, nr.20-22, Jud. Iasi	J22/420/ 1991	RO 1956117	0232/250501/210293	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-50° C, Tmax=440° C	IS/CR4/B,C/13/0038/0/08. 06.2010
499	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț	J27/2/19 90	CUI: 2046250	Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C	BC/CR4/B,C/13/1482/12/1 6.05.2024
500	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, bd. Decebal, nr. 73, jud. Neamț	J27/2/19 90	CUI: 2046250	Tel: 0233 210 660, fax: 0233 210 589, email: moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C	BC/CR4/B,C/13/1482/11/1 4.06.2023
501	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233210660, fax 0233210589, email: moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=550°C	BC/CR4/B,C/13/1482/10/2 4.06.2021
502	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMȚ, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50° C ≤ Tmax ≤ 550° C	BC/CR4/B,C/13/1482/9/28 .10.2020

503	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C≤Tmax≤550°C	BC/CR4/B,C/13/1482/8/12 .08.2020
504	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C≤Tmax≤550°C	BC/CR4/B,C/13/1482/7/19 .06.2020
505	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C≤Tmax≤550°C	BC/CR4/B,C/13/1482/6/20 .05.2019
506	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589; e-mail moldocor@moldocor.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1482/5/13 .03.2019
507	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C≤Tmax≤550°C	BC/CR4/B,C/13/1482/5/25 .05.2017
508	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1482/4/07 .02.2017
509	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1482/3/14 .09.2016
510	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1482/2/18 .01.2016
511	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	RO 2046250	0233/210660/ 210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	BC/CR4/B,C/13/1482/1/12 .09.2014
512	Central	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/19 90	CUI 2046250	0233/210660/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3571/0 /15.05.2012

513	Bacau	MOLDOCOR SA	PIATRA NEAMT, Bd. Decebal, nr.73, Jud. Neamt	J27/2/1990	RO 2046250	0233/210660/210589	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/0021/0/14.05.2010
514	Bacau	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1995	RO 7254219	0236/465349; 0744606603; moldovulcan@gmail.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=155bar, tmin=-50°C, tmax=540°C	BC/CR4/B,C/13/1223/2/28.12.2015
515	Galati	MOLDOVULCAN SA	GALATI, Str. Fagului, nr.6, Jud. Galati	J17/577/1995	RO 7254219	0236/492102/465349	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-50°C, tmax=440°C, Dmax=1600mm	GL/CR4/B,C/13/0129/0/20.12.2010
516	Oradea	MONTAJ CONDUCTE SI UTILAJE SRL	GIROC, Str. Neptun, nr. 26, Jud. Timis	J35/1842/2014	CUI 33440210	746148899	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-196°C, tmax=400°C	OR/CR4/B,C/13/1556/18.07.2017
517	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	6660278	0244.523.758/0244.512.849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax = 250 bar, Tmin = -50°C, Tmax = +600°C	BV/CR4/B,C/13/1446/7/09.11.2022
518	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SA	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/2002	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, Tmin=-50°C, Tmax=600°C	BV/CR4/B,C/13/1446/6/05.03.2020
519	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, -50°C≤Tmax≤600°C	BV/CR4/B,C/13/1446/5/13.06.2017
520	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, -50°C≤Tmax≤600°C	BV/CR4/B,C/13/1446/4/23.07.2015
521	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, -50°C≤Tmax≤600°C	BV/CR4/B,C/13/1416/3/15.05.2015
522	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188/1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, -50°C≤Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1323/2/29.10.2014

523	Brasov	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1232/1/21 .02.2014
524	Central	MONTICOR INDUSTRIES SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.7, Jud. Prahova	J29/3188 /1994	CUI 6660278	0244/523758/512849	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2952/0 /27.01.2012
525	Sibiu	MONTREPCOM SRL	RECEA, com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, jud. Mureș. Punct de lucru: TÂRGU MUREȘ, str. Mureșului, nr. 8, jud. Mureș	J26/1530 /1991	CUI: 1220985	Tel: 0730 808 101, email: dan@montrepcom.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400bar, Tmin= -60°C, Tmax=+400°C	SB/CR4/B,C/13/2616/0/14 .03.2024
526	Central	MONTREPCOM SRL	RECEA, com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, jud. Mureș. Punct de lucru: TÂRGU MUREȘ, str. Mureșului, nr. 8, jud. Mureș	J26/1530 /1991	CUI: 1220985	Tel: 0730 808 101, email: office@montrepcom.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, Tmin= -100°C, Tmax=+450°C	DISPR/CR4/E/13/0094/1/2 9.02.2024
527	Central	MONTREPCOM SRL	RECEA, Com. Ungheni, Popasul Izvorul Rece, Jud. Mures; TG. MURES, Bd. Pandurilor, nr.131, ap.1, Jud. Mures	J26/1530 /1991	CUI 1220985	0265/254209	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 100°C≤T≤450°C	DISPR/CR4/E/13/0094/0/0 8.03.2011
528	Ploiesti	MONTUBING SRL	PLOIESTI, str. București, nr. 76, corpul 1-depozit, jud. Prahova	J29/2082 /2003	CUI: 15999304	Tel: 0244 578 370, 0244 578 340, email: office@montubing.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax = 40 bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C, Dmax= 508mm	PL/CR4/B,C/13/1035/2/20 .02.2025

529	Ploiesti	MONTUBING SRL	PLOIEȘTI, str. București, nr. 76, corpul 1-depozit, jud. Prahova	J29/2082 /2003	CUI: 15999304	Tel: 0244 578 370, 0244 578 340, email: office@montubing.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax = 40 bar, - 50° C ≤ Tmax ≤ 440° C	PL/CR4/B,C/13/1035/1/27 .09.2023
530	Central	MONTUBING SRL	PLOIESTI, Str. Bucuresti, nr.76, corpul 1- depozit, Jud. Prahova	J29/2082 /2003	CUI 15999304	0244/578370/ 578340	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50° C ≤ Tmax ≤ 440° C	DISPR/CR4/B,C/13/3379/0 /26.03.2012
531	Sibiu	MULTIPRACTIC SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Libertății, nr. 120, jud. Mureș	J26/540/ 2006	CUI: 18546820	Tel: 0265 260 333, email: office@multipractic.ro	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax ≤ 400 bar, Tmin = -196° C, Tmax ≤ 440° C	SB/CR4/B/13/2677/0/21.1 0.2024
532	Sibiu	MULTIPRACTIC SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Libertății, nr. 120, jud. Mureș	J26/540/ 2006	CUI: 18546820	Tel: 0265 260 333, 0740 059 401, email: multipractic@yahoo.com, office@multipractic.ro	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 400 bar, - 196° C ≤ Tmax ≤ 440° C	SB/CR4/C/13/2534/1/16.1 0.2023
533	Sibiu	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540/ 2006	RO 18546820	0265/260333	-	Conducte metalice pentru fluide	-	p > 0.5bar, pmax = 40bar, - 196° C ≤ Tmax ≤ 440° C	SB/CR4/C/13/1795/0/08.0 3.2018
534	Central	MULTIPRACTIC SRL	TÂRGU MUREȘ, str. Libertății, nr. 120, jud. Mureș	J26/540/ 2006	CUI: 18546820	Tel/fax: 0265 260 333, email: office@multipractic.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 400bar, - 200° C ≤ Tmax ≤ 440° C	DISPR/CR4/E/13/3979/1/1 8.09.2023
535	Central	MULTIPRACTIC SRL	TG. MURES, Str. Libertatii, nr. 120, Jud. Mures	J26/540/ 2006	RO 18546820	0265/260333	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 400bar, Tmin = -200° C, Tmax ≤ 440° C	DISPR/CR4/E/13/3979/0/3 0.05.2017
536	Cluj-Napoca	NEMESIS WORKS SRL	BISTRIȚA, str. Caraiman, nr. 19, jud. Bistrița-Năsăud	J06/177/ 2013	CUI: 31394010	Tel: 0743 584 925, email: liviu.nemes@nmsworks.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 400bar, Tmin = -196° C, Tmax ≤ 110° C	CJ/CR4/B,C/13/1091/1/31 .10.2025
537	Sibiu	NEMESIS WORKS SRL	BISTRIȚA, str. Caraiman, nr. 19, jud. Bistrița-Năsăud	J06/177/ 2013	CUI: 31394010	Tel: 0743 584 925, email: liviu.nemes@nmsworks.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 400bar, Tmin = -196° C, Tmax ≤ 110° C	SB/CR4/B,C/13/2589/0/21 .02.2024

538	Bacau	NECO ENTERPRISE SRL	BACAU, Str. Bucegi, nr.20, Jud. Bacau	J04/728/1999	CUI 7794863	0234/571696/555959	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax<16bar, Dn≤250mm, Tmin=-50°C, Tmax≤350°C	BC/CR4/B,C/13/0108/0/09.11.2010
539	Constanta	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODĂ, str. Valea Cișmelei, nr. 5, jud. Constanța	J1999001/328130	CUI: 9275005	Tel/fax: 0241 238 488	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=150 bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	CT/CR4/B,C/13/0226/4/04.06.2025
540	Bucuresti	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890; e-mail: office@nimbconsmetal.ro	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	pmax=150 bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/1608/3/07.04.2014
541	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Str. Valea Cismelei, nr.5, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=16 bar, Tmax=225°C, Dnmax≤500mm	B/CR4/B,C/13/1608/2/16.05.2013
542	Central	NIMB CONSMETAL SRL	CERNAVODA, Platforma SNN CNE INVEST Cernavoda, Jud. Constanta	J13/1328/1999	CUI 9275005	0241/238488/238890	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤16 bar, Tmax≤225°C, Dnmax≤500mm	DISPR/CR4/B,C/13/0983/1/28.11.2011
543	Brasov	NORWEST ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Rahovei, nr. 2, jud. Prahova	J29/5/2001	RO 13633969	0721214924; 0344/802623	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	-	p≤200 bar, Tmin=-50°C, T≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1449/0/27.07.2015
544	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, Cladire laborator central, sector 4	J40/1782/2000	CUI 12723915	021/3012575/3012652	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤300 bar, -196°C≤Tmax≤650°C	DISPR/CR4/E/13/0989/1/28.12.2016
545	Central	NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL	BUCURESTI, Sos. Berceni, nr.104, sector 4	J40/1782/2000	CUI 12723915	021/3012575/3012652	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤300 bar, -40°C≤Tmax≤440°C; pmax≤200bar, Tmax>440°C; pmax≤100bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/13/0989/0/07.06.2011

546	Constanta	NUCLEARELECTRICA- CNE CERNAVODA	BUCUREȘTI, bd. Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1. Subdiviziune: CERNAVODĂ, str. Medgidiei, nr. 2, jud. Constanța	J40/7403 /1998; J13/3442 /2007	CUI: 10874881; CUI: 22554619	Tel/fax: 0212 038 200, 0213 169 400; Tel/fax: 0241 239 340÷346, 0241 239 266	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} \leq 200 \text{ bar}$, $5^{\circ}\text{C} \leq T_{max} \leq 320^{\circ}\text{C}$	CT/CR4/B,C/13/0130/2/10 .05.2023
547	Central	NUCLEARELECTRICA- CNE CERNAVODA	BUCUREȘTI, Str. Polona, nr.65, sector 1; CERNAVODA, Str. Medgidiei, nr.2, Jud. Constanta	J40/7403 /1998; J13/3442 /2007	RO 10874881; CUI 22554619	021/2038200/ 3169804; 0241/239340/239266	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$P_{max}=200\text{bar}$, $T_{min}=5^{\circ}\text{C}$, $T_{max}=320^{\circ}\text{C}$,	DISPR/CR4/B,C/13/0003/0 /17.03.2010
548	Central	NUCLEARMONTAJ GALATI SA	GALATI, Str. Fagului, nr.9, Jud. Galat	J17/84/1 997	CUI 8922480	0236/410923/477930	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max}=75 \text{ bar}$, - $50^{\circ}\text{C} \leq T \leq 440^{\circ}\text{C}$	DISPR/CR4/B,C/13/1090/0 /16.05.2011
549	Central	OCA GLOBAL ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 76, nivel 3 al corpului A, et. 2, sector 4	J40/1467 /2023	CUI: 47522256	Tel: 0746 199 764, email: romania@ocaglobal.com	-	-	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	$p_{max} = 250 \text{ bar}$, $T_{min} = -50^{\circ}\text{C}$, $T_{max} = +440^{\circ}\text{C}$	DISPR/CR4/E/13/4129/1/1 0.06.2024
550	Central	OCA GLOBAL ROMÂNIA SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 76, nivel 3 al corpului A, et. 2, sector 4	J40/1467 /2023	CUI: 47522256	Tel: 0746 199 764, email: romania@ocaglobal.com	-	-	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	$p_{max} = 100 \text{ bar}$, $T_{min} = -40^{\circ}\text{C}$, $T_{max} = 440^{\circ}\text{C}$	DISPR/CR4/E/13/4129/0/1 8.09.2023
551	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCUREȘTI, Cal Dorobantilor, nr. 239, sector 1	J40/8302 /1997	CUI 1590082	021/2125001/ 3155166	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max}=25\text{bar}$, $T_{min}=-50^{\circ}\text{C}$, $T_{max}=250^{\circ}\text{C}$	B/CR4/B,C/13/0315/0/19. 08.2010
552	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCUREȘTI, sector1, Str. Coralilor, nr.22	J40/8302 /1997	CUI 1590082	021/4060040/ 4060420	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max}=25\text{bar}$, $T_{min}=-50^{\circ}\text{C}$, $T_{max}=250^{\circ}\text{C}$	B/CR4/B,C/13/0315/1/12. 02.2013

553	Bucuresti	OMV PETROM SA	BUCURESTI, Str. Coralilor, nr. 22, sector1	J40/8302 /1997	CUI 1590082	021/4060040 021/4060420	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin= -50 °C, Tmax=+250 °C	B/CR4/B,C/13/0315/2/24.06.2014
554	Craiova	OMV PETROM SA- ISALNITA	BUCURESTI, Calea Dorobantilor, nr.239, sector 1 ; ISALNITA, Str. Mihai Eminescu, nr.105, Jud. Dolj	J40/8302 /1997	RO 1590082	0251/407107/407370	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-196 °C, Tmax=440 °C	CR/CR4/B,C/13/0072/0/17.08.2010
555	Bucuresti	OMV PETROM ENERGY SOLUTIONS SRL	BUCUREȘTI, str. Coralilor, nr. 22, Complexul Petrom City, Clădirea Infinity, Oval B, et. 4, cam. B302, sector 1. Subdiviziune: TÂRGU JIU, bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, GAP TÂRGU JIU, jud. Gorj	J40/1031 3/2023	CUI: 48269209	Tel: 0732 333 439, email: adrian.stoenescu@omvpetromenergysolutions.com	-	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin=-50 °C, Tmax=+450 °C	B/CR4/C/13/5287/0/21.05.2025
556	Bacau	ONLAND SERVICE SRL	ONESTI, Aleea Crizantemelor, nr. 4, bl. 4, sc. IV, ap. 30, Jud. Bacau	J04/700/ 2009	RO 25741174	0732777780	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=250bar, Tmin=-50 °C, Tmax=350 °C	BC/CR4/B,C/13/1663/0/17.05.2016- retragere incepand cu 26.06.2019
557	Ploiesti	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova	J29/1844 /2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=110bar, - 180 °C≤Tmax≤500 °C	PL/CR4/E/13/0116/0/26.07.2010
558	Central	OPTIMATIC SOLUTIONS SRL	PLOIESTI, Str. Bobilna, nr.62B, Jud. Prahova; PLOIESTI, Sos. Vestului, nr.12, Jud. Prahova	J29/1844 /2005	RO 17907250	0735778399; 0244/585811	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=110bar, - 180 °C≤Tmax≤500 °C	DISPR/CR4/E/13/3795/1/04.04.2013

559	Pitesti	OVITIN ENTERPRISE SA	BRADU, Str. DU 23, Platforma Arpechim, Jud. Arges	J03/1815 /1994	RO 6494701	0248/217695; office@ovitin.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, 0°C≤T≤440°C	PT/CR4/B,C/13/0163/0/21 .12.2010
560	Bucuresti	PAS 97 IMPEX SRL	BUCURESTI, Str. Ion Minulescu, nr.60, Unitatea II- Cortp Tab. Minerala, sector 3	J40/4778	RO 9537700	031/4379247/ 4379248	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1185/0/22. 11.2012
561	Constanta	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NĂVODARI, str. Muzicii, nr. 53, mansardă, cam. 1, jud. Constanța	J13/1837 /2013	CUI: 32129578	Tel: 0752 105 626	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤60bar, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	CT/CR4/C/13/0010/3/24.0 4.2025
562	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837 /2013	RO 32129578	341488805	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, - 50°C≤T≤440°C	CT/CR4/C/13/0010/2/05.1 1.2021
563	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837 /2013	RO 32129578	0752105626; 0743568217; 0341/488805	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C≤T≤440°C	B/CR4/C/13/1940/1/29.10 .2018
564	Bucuresti	PARTENER CONSTRUCT GENERAL SRL	NAVODARI, Str. Muzicii, nr.53, et.M, camera 1, Jud. Constanta	J13/1837 /2013	RO 32129578	0752105626; 0341/488805	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C≤T≤440°C	B/CR4/C/13/1940/0/12.11 .2013
565	Brasov	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/ 1996	RO 8405689	0244/262411/ 262129	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/13/1060/1/04 .10.2012
566	Ploiesti	PEGAMONT SA	PLOIESTI, Str. Malu Rosu, nr.6, Jud. Prahova	J29/650/ 1996	RO 8405689	0244/262411/262129	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 50°C≤Tmax≤440°C, Dnmax=700mm, fluide gr.1 si 2	PL/CR4/B,C/13/0192/07.1 0.2010
567	Central	PETRO GAZ SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D21, sc.B, ap.1, Jud. Arges	J03/476/ 1997	CUI 9577330	0248/251691; 0733954620	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤400bar, 0°C, ≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2521/0 /06.12.2011

568	Central	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges; PITESTI, Bd. Petrochimistilor, Km 5, Jud. Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200bar, - 196 °C ≤ Tmax ≤ 440 °C	DISPR/CR4/E/13/3719/1/1 6.08.2012
569	Pitesti	PETROCHIM PROIECT SRL	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.B17, sc.B, ap.4, Jud. Arges	J03/232/1991	RO 131480	0248/615210	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax ≤ 200bar, - 196 °C ≤ Tmax ≤ 440 °C	PT/CR4/E/13/0090/0/16.0 9.2010
570	Constanta	PETROCONST SA	CONSTANȚA, bd. I.C. Brătianu, nr. 45, jud. Constanța	J13/3113 /1994	CUI: 6162290	Tel: 0241 614 356; fax: 0241 618 694; email: office@petroconst.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 200 bar; 50 °C ≤ Tmax ≤ +440 °C	CT/CR4/B,C/13/0045/2/07 .06.2023
571	Constanta	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr. 45, Jud. Constanta	J13/3113 /1994	6162290	0241.614.356; 0241.618.694	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 200 bar; 50 °C ≤ Tmax ≤ +440 °C	CT/CR4/B,C/13/0045/1/21 .06.2022
572	Central	PETROCONST SA	CONSTANTA, Bd. I.C. Bratianu, nr.45, Jud. Constanta	J13/3113 /1994	CUI 6162290	0241/614356/618694	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 200 bar, - 50 °C ≤ Tmax ≤ 440 °C	DISPR/CR4/B,C/13/1770/0 /18.08.2011
573	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079 /1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax ≤ 3000bar, - 50 °C ≤ Tmax ≤ 440 °C; Tmax > 440 °C, pmax ≤ 300bar; Tmax < -50 °C, pmax ≤ 100bar	DISPR/CR4/E/13/0024/2/1 1.06.2015
574	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079 /1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax ≤ 3000bar, - 50 °C ≤ Tmax ≤ 440 °C; Tmax > 440 °C, pmax ≤ 300bar; Tmax < -50 °C, pmax ≤ 100bar	DISPR/CR4/E/13/0024/1/1 2.11.2013

575	Central	PETRODESIGN SA	BUCURESTI, Str. Caderea Bastiliei, nr.56-58, sector 1	J40/4079 /1992	CUI 2786649	021/3173005	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤3000bar, -50°C≤T≤440°C; Tmax>440°C, pmax≤300bar; Tmax<-50°C, pmax≤100bar	DISPR/CR4/E/13/0024/0/2 5.02.2011
576	Central	PETROGAZ SRL	BRASOV, Str. Fanului, nr.73, Jud. Brasov 57G	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3961/1/3 0.08.2016
577	Brasov	PETROGAZ SA	BRASOV, Str. Hortensiei, nr.73, Jud. Brasov	J08/218/1994	RO 5225276	0268/330915; 0722760773	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/E/13/0038/0/30.0 7.2010
578	Central	PETROSTAR SA	PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr.37, Jud. Prahova	J29/166/1991	CUI 1360296	0244/513777/575412	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=420bar, -40°C≤T≤440°C; pmax=150bar, T<-40°C	DISPR/CR4/E/13/1678/0/1 0.08.2011
579	Brasov	PETROTOTAL SRL	CAMPINA, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.13 C, Jud Prahova	J29/938/1993	CUI 3754459	722346609	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmax=40°C, Tmin=-20°C	BV/CR4/B,C/13/1887/0/16 .07.2020
580	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Iovita, nr. 11, et. 2, camere 4-9, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/4104600/4100638	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, -50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/E/13/2023/1/2 3.06.2016 retragere voluntară începând cu 05.03.2020
581	Central	PIFATI SA	BUCURESTI, Str. Ion Urdareanu, nr.32, sector 5	J40/1100 /1991	CUI 401517	021/4104600/4100638	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, -50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/E/13/2023/0/2 8.09.2011
582	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCUREȘTI, str. Arhitect Alexandru Săvulescu, nr. 14, et. 1, sector 2	J2006001 170405	CUI: 18322009	Tel: 0213 211 354, email: office@pipesupport.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000 bar, Tmin=-50°C, Tmax=+650°C	DISPR/CR4/E/13/0383/2/2 4.11.2025

583	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2; BUCURESTI, str. Alexandru Savulescu, nr. 14, sector 2	J40/1170 /2006	CUI 518322009	021/3211354	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2200bar, - 50°C≤T≤670°C	DISPR/CR4/E/13/0383/1/1 7.09.2013
584	Central	PIPESUPPORT CONSULT SRL	BUCURESTI, Str. Barbu Vacarescu, nr.101, parter, camera A, sector 2	J40/1170 /2006	CUI 518322009	0722665452; 0723310805; 021/3211354	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=2200bar, - 30°C≤T≤570°C	DISPR/CR4/E/13/0383/0/1 1.04.2011
585	Oradea	PIPETECH SRL	MOSNITA NOUA, Str. Linistii, nr. 26, Jud. Timis	J35/1855 /2003	CUI 15670955	727071168	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-196°C; Tmax≤50°C	OR/CR4/B,C/13/1499/0/0 7.12.2016
586	Bacau	PLUSSERVICE SRL	SAT PETREȘTI, com. Vânători, str. Cuza Vodă, nr. 152, jud. Vrancea	J39/678/ 2003	CUI: 15818661	Tel: 0763 261 641, email: verifcaritehnice@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	-	-	pmax=40 bar, Tmin=-40°C; Tmax=250°C	BC/CR4/B/13/2019/2/13.0 2.2024
587	Bucuresti	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933/ 2008	CUI 24423199	0350/427846;0350/427845; e-mail prelcet_valcea@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/13/2214/2/13. 06.2017
588	Bucuresti	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Jud. Valcea	J38/933/ 2008	CUI 24423199	0350/427846;0350/427845	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	tmax=440°C, pmax=40bar	B/CR4/B,C/13/2214/1/15. 07.2014
589	Central	PRELCET SA	RM. VALCEA, Str. Industriilor, nr.1, Cladire Pavilion Administrativ 2005, et.3, Jud. Valcea	J38/933/ 2008	CUI 24423199	0350/427846/427845	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3255/0 /14.03.2012
590	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318 /1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤200 bar, - 40°C≤Tmax≤440°C; pmax≤200bar, Tmax>440°C; pmax≤150bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/13/1262/0/2 3.06.2011

591	Central	PREMIUM SA	BRAZI, Str. Trandafirilor, nr.69, Jud. Prahova	J29/1318 /1997	CUI 9921050	0244/526606/526885; 0372753966; 0244/526883	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤200 bar, - 40°C≤Tmax≤440° C pmax≤200bar, Tmax>440°C; pmax≤150bar, Tmax<-40°C	DISPR/CR4/E/13/1262/1/0 9.05.2014
592	Bucuresti	PRO REFRIGERATI ON TEAM SRL	BUCUREȘTI, str. Fântânică, nr. 38, sector 2	J2010012 820404	CUI: 27857192	Tel/fax: 0212 500 179, 0212 500 326; email: office@prorefrigerati on.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	B/CR4/B,C/12/1032/5/30. 07.2025
593	Bucuresti	PRO REFRIGERATI ON TEAM SRL	BUCUREȘTI, Str. Fantanica, nr. 38, sector 2	J40/1282 0/2010	27857192	021/2500179/250032 6; e-mail oficce@prorefrigerati on.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	B/CR4/B,C/13/1032/4/07. 04.2022
594	Bucuresti	PRO REFRIGERATI ON TEAM SRL	BUCUREȘTI, Str. Fantanica, nr. 38, sector 2	J40/1282 0/2010	CUI 27857192	021/2500179/250032 6; e-mail oficce@prorefrigerati on.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤150bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1032/3/05. 05.2015
595	Bucuresti	PRO REFRIGERATI ON TEAM SRL	BUCUREȘTI, Str. Fantanica, nr. 38, sector 2	J40/1282 0/2010	CUI 27857192	021/2500179/250032 6	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1032/2/02. 07.2012
596	Central	PRO REFRIGERATI ON TEAM SRL	BUCUREȘTI, Str. Fantanica, nr.38, camera 1, cladire 10018, et.1, sector 2	J40/1282 0/2010	CUI 27857192	021/2500178; 031/8157731	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, - 50°C≤Tmax≤440° C	DISPR/CR4/B,C/13/0416/0 /13.02.2012
597	Central	PRO REFRIGERATI ON TEAM SRL	BUCUREȘTI, Str. Fantanica, nr.38, camera 1, cladire 10018, et.1, sector 2	J40/1282 0/2010	CUI 27857192	021/2500178; 031/8157731	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0416/0 /07.04.2011
598	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424 /2004	CUI 16698504	0248/206081/206082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40bar, 0°C≤Tmax≤440°C ,	DISPR/CR4/B,C/13/0300/0 /10.01.2011

599	Central	PRO TC GRUP SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr.48A, Jud. Arges	J03/1424 /2004	CUI 16698504	0248/206081/206082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} \leq 40 \text{ bar}$, $0^\circ \text{C} \leq T_{max} \leq 450^\circ \text{C}$	DISPR/CR4/B,C/13/0300/1 /15.11.2011
600	Pitesti	PROFESIONAL RAFISERV PROJECT MANAGEMENT SRL	BASCOV, Str. Paisesti Deal, nr.28, Jud. Arges	J03/1797 /2007	RO 22411449	0348/430334	-	-	Conducte metalice pentru fluide	$p_{max} \leq 2400 \text{ bar}$, - $195^\circ \text{C} \leq T \leq 800^\circ \text{C}$	PT/CR4/E/13/0146/0/20.1 2.2010
601	Pitesti	PROIMSAT SA	RM VALCEA, Str.Industriilor, nr.2, Valcea	J38/1558 /1992	RO 2989104	0250/733390/730231	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$DN \leq 500 \text{ mm}$, $p_{max} = 120 \text{ bar}$, $0^\circ \text{C} \leq T \leq 440^\circ \text{C}$	PT/CR4/B,C/13/0025/0/27 .04.2010- retragere voluntara incepand cu 03.08.2017
602	Bucuresti	PROMEK TOOLS SRL	BASCOV, Str. Serelor, nr. 48A, Jud. Arges	J03/346/ 2009	CUI 25255271	0248/206081/ 206082	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} \leq 40 \text{ bar}$, $0^\circ \text{C} \leq T_{max} \leq 440^\circ \text{C}$	B/CR4/B,C/13/2668/0/13. 11.2015
603	Ploiesti	PROMPT SRL	PLOIESTI, Str. Mihai Bravu, nr.244A, Jud. Prahova	J29/299/ 1993	RO 3347641	0244/510932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$DN = 1200 \text{ mm}$, $p_{max} = 100 \text{ bar}$, - $50^\circ \text{C} \leq T_{max} \leq 440^\circ \text{C}$	PL/CR4/B,C/13/0024/0/04 .05.2010
604	Central	PROTECTCHIM SRL	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/141/ 2003	CUI 15249523	0250/736781/736378	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} = 40 \text{ bar}$, $T_{min} = -50^\circ \text{C}$, $T_{max} = 440^\circ \text{C}$	DISPR/CR4/B,C/13/0288/0 /31.03.2011
605	Bucuresti	PROTEHNIC SRL	SLOBOZIA, Str. Matei Basarab, bl.MB5A, Jud. Ialomita	J21/563/ 1995	RO 8010891	021/2424908; 0243/234479	-	-	Conducte metalice pentru fluide	$p_{max} = 300 \text{ bar}$, - $60^\circ \text{C} < T \leq 560^\circ \text{C}$	B/CR4/E/13/0421/0/26.10 .2010
606	Sibiu	QS EXECUTIVE ENGINEERING SRL	TIRIMIA, com. Gheorghe Doja, nr. 224, jud. Mureș	J26/1597 /2023	CUI: 43389409	Tel: 0759 636 853, email: qse@qualityservice.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} \leq 40 \text{ bar}$, $T_{min} = -196^\circ \text{C}$, $T_{max} \leq 480^\circ \text{C}$;	SB/CR4/B,C/13/2709/0/02 .04.2025
607	Central	QS EXECUTIVE ENGINEERING SRL	TIRIMIA, com. Gheorghe Doja, nr. 224, jud. Mureș	J26/1597 /2023	CUI: 43389409	Tel: 0759 636 853, email: qse@qualityservice.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	$p_{max} \leq 400 \text{ bar}$, $T_{min} = -200^\circ \text{C}$, $T_{max} \leq 440^\circ \text{C}$;	DISPR/CR4/E/13/4156/0/1 2.02.2024

608	Oradea	R PROSERV SRL	LUGOJ, Str. Hezerisului, nr. 60D, Jud. Timis	J35/1004 /1994	CUI 5438649	0256/357740; 0722631897	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1419/1/0 9.03.2017
609	Oradea	R PROSERV SRL	LUGOJ, Str. Romulus, nr. 6, Jud. Timis	J35/1004 /1994	CUI 5438649	0256/357740; 0722631897	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1419/0/0 9.12.2015
610	Central	RAAN - SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGIC A OBIECTIVE NUCLEARE	MAGURELE, Str. Atomistilor, nr.409, Jud. Ilfov	J23/903/2002	CUI 12057833	021/4574431	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350 bar, - 50°C≤Tmax≤650°C; Tmax<-50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/13/2378/0/2 3.11.2011
611	Central	RAC SRL	NAVODARI, Str. T5 (Taberei), nr.5, Jud. Constanta	J13/3132 /1993	RO 4272431	0241/762250	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200 bar, - 196°C≤Tmax≤570°C	DISPR/CR4/E/13/3817/0/0 2.07.2013
612	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	DN≤1000mm, P≤100bar, - 50°C≤Tmax≤540°C	DISPR/CR4/B,C/13/0659/0 /04.05.2011
613	Central	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=100bar, - 50°C≤Tmax≤550°C	DISPR/CR4/E/13/3411/0/0 2.04.2012
614	Bacau	RAFO SA	ONESTI, Str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacau	J04/538/1991	CUI 958772	0234/303303/315640	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P≤100bar, - 50°C≤Tmax≤540°C	BC/CR4/B,C/13/1215/1/24 .04.2013- suspendare voluntara incepand cu 25.11.2016
615	Central	RAND CLIMA TERMOGAZ SRL	BRASOV, Cal. Bucuresti, nr.10B, et.5, Jud. Brasov	J08/1147 /2010	RO 27549443	0268/477979/442898; 0728288078	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 10°C≤T≤250°C	DISPR/CR4/B,C/13/3634/0 /21.05.2012

616	Bucuresti	RCN FRIG INSTAL SRL	VOLUNTARI, bdul Eroilor, nr.81, parter, camera 33, incinta FORTISISM SA, Jud Ilfov	J23/1704 /2014	RO 33267382	0746197450, office@camere- frigorifice.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, - 50°C≤T≤440°C	B/CR4/B,C/13/3825/1/18. 03.2022
617	Bucuresti	RCN FRIG INSTAL SRL	VOLUNTARI, bdul Eroilor, nr.81, parter, camera 33, incinta FORTISISM SA, Jud Ilfov	J23/1704 /2014	RO 33267382	0746197450, office@camere- frigorifice.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, - 50°C≤T≤440°C	B/CR4/B,C/13/3825/0/10. 03.2021
618	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRAȘOV, str. Zizinului, nr. 121E, jud. Brașov	J8/1147/ 2010	CUI: 27549443	Tel: 0268 477 979, 0730 584 731, email: office@rcti.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=65bar, Tmax=300°C, Tmin=-10°C	BV/CR4/B,C/13/1216/3/02 .10.2023
619	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/1147/ 2010	RO 27549443	0268/477979/ 442898	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=65bar, Tmax=300°C, Tmin=-10°C	BV/CR4/B,C/13/1216/2/16 .03.2020
620	Brasov	RCTI COMPANY SRL	BRASOV, Calea Bucuresti, nr.71, et.1, birou 1, Jud. Brasov	J8/1147/ 2010	RO 27549443	0268/477979/ 442898; e-mail: office.clima@rand.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 10°C≤T≤250°C	BV/CR4/B,C/13/1216/1/23 .01.2014
621	Brasov	REACTIV SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr. 151B, sc.A, ap.12, Jud. Brasov	J08/3156 /1993	CUI 4776463	0745514768; e-mail: reactiv93@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, Tm in=-197°C, Tmax=110°C	BV/CR4/B,C/13/1305/2/16 .10.2020
622	Brasov	REACTIV SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr. 151B, sc.A, ap.12, Jud. Brasov	J08/3156 /1993	CUI 4776463	0745514768; e-mail: reactiv93@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, - 197°C≤T≤110°C	BV/CR4/B,C/13/1305/1/13 .08.2019
623	Brasov	REACTIV SRL	BRASOV, Str. Avram Iancu, nr. 151B, sc.A, ap.12, Jud. Brasov	J08/3156 /1993	CUI 4776463	0745514768; e-mail: reactiv93@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 197°C≤T≤110°C	BV/CR4/B,C/13/1305/0/26 .08.2014

624	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/311950	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-60°C, Tmax=150°C	CR/CR4/B,C/13/0011/0/20.04.2010
625	Craiova	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; DR. TN. SEVERIN, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998	CUI 10882752	0252/326147; 0252/311250/311950	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=110bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C	CR/CR4/E/13/0043/0/02.07.2010
626	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; CUI 12611350	0252/323666/323066; 0252/311250/317908	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=110bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C	B/CR4/E/13/1973/1/20.01.2014- disponibilizare RADTE-IP incepand cu 01.10.2015
627	Bucuresti	REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE-SUCURSALA ROMAG PROD	DR. TN. SEVERIN, Str. Nicolae Iorga, nr.1, Jud. Mehedinti; Com. Izvoru Barzii, Sat Rascolesti, Cal. Tg. Jiu, Km 7, Jud. Mehedinti	J25/282/1998; J25/300/1998	CUI 10882752; CUI 12611350	0252/323666/323066; 0252/311250/317908	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, -60°C≤Pmax≤150°C	B/CR4/B,C/13/1977/1/20.01.2014
628	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0722612696, 0744204754, 315, 0244/ 546031; e-mail: office@remero.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, -40°C<Tmax≤400°C	BV/CR4/B,C/13/1331/2/06.09.2019

629	Brasov	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0244/546229; 0244/546031; e-mail: remero@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, -40°C<Tmax≤400°C	BV/CR4/B,C/13/1331/1/21.10.2014
630	Central	REMERO FIL SA	BRAZI, Sat Brazii de Sus, nr.91, Jud. Prahova	J29/322/2000	CUI 12911480	0755316623; 0244/546031	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤250 bar, -40°C<Tmax≤400°C	DISPR/CR4/B,C/13/2872/0/19.01.2012
631	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANȚA, str. Marc Aureliu, nr. 18, jud. Constanța	J13/2053/2001	CUI: 14320668	Tel/fax: 0241 586 406; 0241 586 448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤350bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	CT/CR4/B,C/13/0208/6/29.01.2025
632	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/ 586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤350bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/5/21.01.2019- Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
633	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/ 586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤350bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/4/19.07.2018- Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
634	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/ 586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤350bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/3/18.05.2017- Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
635	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/ 586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/2/03.02.2015- Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
636	Bucuresti	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1326/1/20.06.2013- Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025
637	Central	RIG SERVICE SA	CONSTANTA, Str. Marc Aureliu, nr.18, Jud. Constanta	J13/2053/2001	CUI 14320668	0241/586406/586448	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0718/0/03.05.2011- Suspendare voluntara în perioada 24.07.2019 - 28.01.2025

638	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, Bruxelles Office Building, corp B, et. 1, sector 6	J1999009 653409	CUI: 12351790	Tel: 0216 190 651, 0733 335 045, 0216 190 353, email: romania.certification @rina.org	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3953/4/0 5.06.2026
639	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 319L, Bruxelles Office Building, corp B, et. 1, sector 6	J40/9653 /1999	CUI: 12351790	Tel: 0216 190 651, 0733 335 043, email: romania.certification @rina.org	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3953/3/1 0.06.2024
640	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCUREȘTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653 /1999	CUI 12351790	021/6190651/ 6190353	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3953/1/1 2.02.2018
641	Central	RINA SIMTEX- ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL	BUCUREȘTI, Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sector 5	J40/9653 /1999	CUI 12351790	021/6190651/ 6190353	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3953/0/1 5.07.2016
642	Brasov	RMR REGEL + MESSTECHNIK ROMANIA SRL	PLOIESTI, Str. Marasesti, nr. 29, Jud. Prahova	J29/1097 /2002	RO 14918255	0244/590425/ 590930	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p≤100bar, - 30°C≤ T≤60°C	BV/CR4/B/13/1432/0/19.0 6.2015
643	Ploiesti	RMRO IND SRL	BRAZI, sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 91, cam. 10, jud. Prahova	J2023001 136293	CUI: 48196921	Tel: 0722 612 696, email: sorin.ionescu@rmro.r o	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmax=400°C	PL/CR4/B,C/13/1147/0/21 .07.2025
644	Timisoara	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMIȘOARA, bd. Simion Bărnuțiu, bl. 81, et. 1, ap. 2, jud. Timiș	J35/1120 /1999	CUI: 12493930	Tel: 0356 179 990; 0744 508 513	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=50°C	TM/CR4/B,C/13/135/1/05. 10.2023
645	Oradea	ROAMBRA COMPANY SRL	TIMISOARA, Str. Simion Barnutiu, bl.81, et.1, ap.2, Jud. Timis	J35/1120 /1999	CUI 12493930	0356/179990	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-196°C, Tmax=50°C	OR/CR4/B,C/13/1305/0/1 2.08.2014

646	Brasov	ROC ROMANIAN OIL COMPANY SRL	PLOIESTI, Str. Carpati, Bl 33H, Ap 21, jud Prahova	J29/2721 /1993	RO 4891861	722505215	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	BV/CR4/B,C/13/1886/1/04 .08.2020
647	Ploiesti	ROC ROMANIAN OIL COMPANY SRL	PLOIESTI, Str. Carpati, bl.33H, ap.21, Jud. Prahova	J29/2721 /1993	RO 4891861	0244/591811	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-200°C, Tmax≤440°C	PL/CR4/B,C/13/0222/0/02 .11.2010
648	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	CONSTANTA, B-dul Regina Elisabeta, nr 2B, Zona Poarta 1, etaj 4, Jud Constanța	J13/3280 /2019	RO 41202155	034145621/03414563 79, email office.ros@rohrer- grp.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤350bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/3468/1/12. 03.2020
649	Bucuresti	ROHRER OILFIELD SERVICES SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, parter, camera 1, sector 1; CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 4-6, Jud. Constanta	J40/7171 /2019	CUI 41202155	021/4110053/ 4100946	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤350bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/3468/0/24. 07.2019
650	Bucuresti	ROHRER SERVICII INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, P+1+2, sector 1	J40/1369 8/2005	RO 17849290	021/2322706/ 4100946; e-mail office.fluidtransport @rohrer-grp.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax≤320°C	B/CR4/B,C/13/3055/1/11. 09.2017
651	Bucuresti	ROHRER SERVICII INDUSTRIALE SRL	BUCURESTI, Str. Tablitei, nr. 1, P+1+2, sector 1	J40/1369 8/2005	RO 17849290	021/6853634; 031/4358826; e-mail office.fluidtransport @rohrer-grp.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax≤320°C	B/CR4/B,C/13/3055/0/14. 06.2017
652	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/2545 /1994	CUI 6578306	0238/723760	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/1025/0/18 .07.2012
653	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/2545 /1994	CUI 6578306	0238/723760; e-mail: office@romself.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤40bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/1156/1/16 .07.2013

654	Brasov	ROM SELF SRL	Sat SPATARU, Com Costesti, nr.293, Jud. Buzau	J10/2545 /1994	CUI 6578306	0238/723760; e-mail: office@romself.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=200°C	BV/CR4/B,C/13/1256/2/15 .05.2014
655	Bucuresti	ROM WELD INDUSTRIES SRL	BUCUREȘTI, Aleea Valea Roșie, nr. 2, bl. MIIB8/5, et. 4, ap. 18, sector 6	J40/9987 /2013	CUI: 32117700	Tel: 0722 509 833, email: laurentiu.dogeanu@romweld.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=400bar, Tmin=-196°C, Tmax=+800°C	B/CR4/B,C/13/5268/0/30. 10.2023
656	Central	ROMELV INVEST SRL	CONSTANȚA, str. Dreptății, nr. 3, bl. Q, sc. C, et. 4, ap. 39, jud. Constanța	J13/3843 /2005	CUI: 18195290	Tel: 0722 685 540, email: romelvinvest@gmail.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=3000bar, Tmin=-50°C, Tmax=439°C	DISPR/CR4/E/13/4105/1/0 8.01.2025
657	Central	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077 /2003	CUI 6927694	021/2675028; 0721266682	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1610/0 /01.08.2011
658	Bucuresti	ROMIB SA	TUNARI, Cal. Bucurestilor, nr.74, Jud. Ilfov	J23/1077 /2003	CUI 6927694	021/2675028/ 2675237	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/1812/1/24. 09.2013
659	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA- PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J2001008 331406	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; pmax = 100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°	DISPR/CR4/E/13/0916/13/ 12.01.2026

660	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA- PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331 /2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; pmax = 100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°	DISPR/CR4/E/13/0916/12/07.03.2025
661	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA- PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331 /2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; pmax = 100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°	DISPR/CR4/E/13/0916/11/09.01.2025
662	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA- PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331 /2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; pmax = 100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°	DISPR/CR4/E/13/0916/10/17.08.2023

663	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1. Punct de lucru: PETROMIDIA, bd. Năvodari, nr. 1-283, jud. Constanța; VEGA- PLOIEȘTI, str. Văleni, nr. 146, jud. Prahova	J40/8331 /2001	CUI: 14208851	Tel/fax: 0212 723 660; 0213 140 897; email: office@rominserv.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; pmax = 100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°	DISPR/CR4/E/13/0916/9/2 8.06.2023
664	Central	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	0212.723.660; 0213.140.897; e-mail: office@rominserv.com	-	-	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	pmax = 1750bar, Tmin ≥ -50°C, Tmax < +440°C; Pmax = 150bar, Tmin ≥ +440°C, Tmax ≤ +800°C; pmax = 100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°	DISPR/CR4/E/13/0916/8/1 9.09.2022
665	București	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, P-ta Presei Libere, nr. 3-5, clădire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, Vmax=50l, -50°C ≤ T ≤ 440°C; Pmax=150bar, Tmin ≥ -440°C, Tmax ≤ 800°C; pmax=100bar, Tmin ≥ -196°C, Tmax < -50°	DISPR/CR4/E/13/0916/7/1 0.01.2022
666	București	ROMINSERV SRL	BUCUREȘTI, P-ta Presei Libere, nr. 3-5, clădire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	B/CR4/B,C/13/1178/5/29. 06.2021

667	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=1750bar, - 50°C≤Tmax≤440°C; pmax=150bar, 440°C≤Tmax≤800°C; pmax=100bar, - 196°C≤Tmax≤- 50°C	DISPR/CR4/E/13/0916/5/0 8.07.2019
668	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte	pmax=1750bar, - 50°C≤Tmax≤440°C; pmax=150bar, 440°C≤Tmax≤800°C; pmax=100bar, - 196°C≤Tmax≤- 50°C	DISPR/CR4/E/13/0916/4/1 3.12.2017
669	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, - 50°C≤Tmax≤440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<- 50°C	DISPR/CR4/E/13/0916/3/0 5.05.2016
670	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, - 50°C≤Tmax≤440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<- 50°C	DISPR/CR4/E/13/0916/2/2 9.05.2012
671	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, - 50°C≤Tmax≤440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<- 50°C	DISPR/CR4/E/13/0916/1/0 2.04.2012

672	Central	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, -50°C≤Tmax≤440°C; pmax=150bar, T>440°C; pmax=100bar, T<-50°C	DISPR/CR4/E/13/0916/0/3 1.05.2011
673	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere,nr. 3-5, cladire City Gate Northern Tower, et. 3, sector 1; NAVODARI, Bd. Navodari, nr. 1-283, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	RO 14208851	021/2723660; 021/3140897; e-mail office@rominserv.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	B/CR4/B,C/13/1178/4/28. 03.2018
674	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, bl. Turnul de Nord, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660/3140897	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	B/CR4/B,C/13/1178/3/04. 11.2016
675	Bucuresti	ROMINSERV SRL	BUCURESTI, Piata Presei, nr.3-5, City Northern Tower, et.3, sector 1; PETROMIDIA NAVODARI, DJ 226Km, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 14208851	0241/506094/ 506932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	B/CR4/B,C/13/1178/2/26. 10.2012
676	Central	ROMINSERV SRL- PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, P-ta Presei Libere, nr.3-5, cladire City Northern Tower, et.3, sector 1	J40/8331 /2001	CUI 14208851	744686811	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=420°C	DISPR/CR4/B,C/13/0225/0 /18.03.2011 - Retragere voluntara incepand cu data de 05.08.2021
677	Constanta	ROMINSERV SRL- PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.55/8/2013 NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 14208851	0241/506094/ 506932	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=875°C	CT/CR4/B,C/13/0028/0/01 .07.2010

678	Constanta	ROMINSERV SRL- PLATFORMA PETROMIDIA NAVODARI	BUCURESTI, sector 1, Cal. Victoriei, nr.155, tronson 7, bl.D1, et.55/8/2013 NAVODARI, DJ 226, Km 23, Jud. Constanta	J40/8331 /2001	CUI 14208851	021/2723660	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50° C ≤ T ≤ 875° C	CT/CR4/B,C/13/0071/1/12 .10.2010
679	Sibiu	ROMINSTA SRL	CRISTESTI, Str. Viilor, nr.724, Jud. Mures	J26/13/1 995	RO 8391486	0265/252724	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, - 40° C ≤ T ≤ 400° C	SB/CR4/B,C/13/1154/0/21 .03.2013
680	Ploiesti	ROMOIL 2003 SRL	BUZĂU, DN 2, Km 112+017 Stânga, jud. Buzău	J10/116/ 2003	CUI: 15204769	Tel: 0725 932 774, email: office@romoil2003.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=256bar, Tmin=-130° C, Tmax=400° C	PL/CR4/B,C/13/1045/0/25 .01.2024
681	Bucuresti	ROMONT INSTALLATION AND MAINTENANCE SERVICES SRL	MEDGIDIA, Str. Decebal, nr. 27, Birou nr. 4, Jud. Constanta	J13/931/ 2017	CUI 36725107	0766231114	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	p ≤ 40bar, -30° C ≤ T ≤ 440° C	B/CR4/B,C/13/3396/0/27. 03.2019
682	Bucuresti	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str. lovita, Nr. 11, Sector 5	J40/2111 /1991	402172	021/4100036; 021/4105815; e-mail: office@romterm.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax = 40 bar, Tmin/Tmax= - 50° C / +440° C	B/CR4/B,C/13/4018/1/13. 05.2022
683	Central	ROMTERM SA	BUCURESTI, Str.lovita, nr.11, sector 5	J40/2111 /1991	CUI 402172	021/4100036	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, - 50° C ≤ Tmax ≤ 440° C	DISPR/CR4/B,C/13/2908/0 /06.02.2012
684	Central	ROS SYSTEMA SRL	TG. MURES , Str. Madach Imre, nr.8, Jud. Mures	J26/1948 /2007	CUI 22685444	0265/567017; 0365/430565	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 40° C ≤ T ≤ 440° C	DISPR/CR4/E/13/3843/0/0 6.12.2013
685	Sibiu	ROSIM INSTALAȚII SRL	SIBIU, str. Bîrsei, nr. 1, sc. C, ap. 32, jud. Sibiu	J/32/541 /2016	CUI: 35944826	Tel: 0744 579 515, email: adisimion74@yahoo.c om	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50° C, Tmax=280° C	SB/CR4/B,C/13/2655/0/30 .05.2024

686	Central	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	CUI 9921033	0244/513328/517600	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} \leq 140 \text{ bar}$, $-70^\circ \text{C} \leq T \leq 440^\circ \text{C}$, $D_{nmax} = 1000$	DISPR/CR4/B,C/13/0073/0 /13.05.2011
687	Ploiesti	RUPS SA	BRAZI, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Prahova	J29/1319 /1997	RO 9921033	0244/513328/517600	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$D_{nmax} = 1000 \text{ mm}$, $140 \text{ bar} \geq p > 0.5 \text{ bar}$, $70^\circ \text{C} \leq T \leq 440^\circ \text{C}$	PL/CR4/B,C/13/0073/0/ 10.05.2010
688	Bucuresti	SERCOP ADN SRL	CÂMPULUNG MUSCEL, str Frații Golești, nr 72, Jud Argeș	J03/2132 /1994	CUI 6749864	248510628	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} = 40 \text{ bar}$, $0^\circ \text{C} \leq T \leq 440^\circ \text{C}$	B/CR4/B,C/13/3700/0/13. 08.2020
689	Central	SERV CET SA	RM. VALCEA, Str. Regina Maria, nr.13, Cladire Dispeceratul, parter, Jud. Valcea	J38/935/ 2008	CUI 24423202	0350/418634	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} \leq 40 \text{ bar}$, $T_{max} \leq 440^\circ \text{C}$	DISPR/CR4/B,C/13/3104/0 /27.02.2012
690	Bucuresti	SERVINSTAL ENGINEERING SRL	VOLUNTARI, Str. G. Bacovia, nr. 21 A, biroul nr. 1, et. 1, Jud. Ilfov	J23/683/ 2012	RO 27792271	0723361758; e-mail office@serveng.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} = 40 \text{ bar}$, $-196^\circ \text{C} \leq T \leq 50^\circ \text{C}$	B/CR4/B,C/13/2534/0/05. 05.2015
691	Sibiu	SIPATUB SA	ALBA IULIA, Str. Turnatorieii, nr. 10, Jud. Alba	J01/534/ 2002	RO 15001659	0258/832784, 0358/401418/ 401419; E-mail office@sipatub.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} = 100 \text{ bar}$, $T_{min} = -50^\circ \text{C}$; $T_{max} = 150^\circ \text{C}$	SB/CR4/B,C/13/1888/1/07 .11.2018
692	Sibiu	SIPATUB SA	ALBA IULIA, Bd. 1 Decembrie 1918, Jud. Alba	J01/534/ 2002	RO 15001659	0258/832784	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} = 100 \text{ bar}$, $T_{min} = -50^\circ \text{C}$; $T_{max} = 150^\circ \text{C}$	SB/CR4/B,C/13/1162/0/27 .03.2013
693	Timisoara	SISTEMGAS SRL	TIMIȘOARA, str. Sulina, nr. 10, jud. Timiș	J35/3109 /1994	CUI: 6470320	Tel: 0256 496 393, 0356 437 703, fax: 0256 496 393	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} = 40 \text{ bar}$; $-40^\circ \text{C} \leq T \leq +50^\circ \text{C}$	TM/CR4/B,C/13/148/0/22. 11.2023
694	Central	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1 999	CUI 11438007	0250/701501/ 701504	-	-	Conducte metalice pentru fluide	$p_{max} = 400 \text{ bar}$, $-196^\circ \text{C} \leq T \leq 440^\circ \text{C}$	B/CR4/E/13/3982/0/16.08 .2017

695	Bucuresti	SISTEMPLAST SA	RM. VALCEA, Str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea	J38/11/1999	CUI 11438007	0250/701501/ 701504	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400 bar, -196 °C ≤ t ≤ 440 °C	B/CR4/B,C/13/2111/0/28.03.2014
696	Bacau	SITE BAU CONSTRUCT SRL	PIATRA NEAMȚ, str. Dumbravei, nr. 5, jud. Neamț	J2017000493279	CUI: 37568280	Tel: 0747 031 979, email: office@sitebauconstruct.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-45 °C, Tmax=+150 °C	BC/CR4/B,C/13/2261/0/03.04.2026
697	Sibiu	SKYLINE ENGINEERING SRL	CLUJ NAPOCA, str. Buftea, nr. 2, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ NAPOCA, str. Gării, nr. 21, jud. Cluj	J12/2885/2012	CUI: 30835569	Tel: 0728 252 268, fax: 0364 410 414, email: office@skyline-engineering.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar; -20 °C ≤ t ≤ +300 °C	SB/CR4/B,C/13/2480/0/05.05.2023
698	Bucuresti	SMART ENERGY CONTROL SRL	BUCUREȘTI, Calea Vită, nr. 58, et. 10, ap. 85, sector 3	J40/3640/2019	CUI: 35125864	Tel: 0755 561 119, email: office@smartenergycontrol.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500 bar; Tmin=-50 °C Tmax=+850 °C	B/CR4/B,C/13/5093/0/12.10.2023
699	Bucuresti	SMART POWER R&D SRL	BUCUREȘTI, Str. Ghirlandei, nr. 32, bl. 78, sc. 1, ap. 4, parte, sector 6	J40/10854/2013	RO 32193171	0371429320, 0371609882; e-mail office@smart-power.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, -50 °C ≤ t ≤ 440 °C	B/CR4/B,C/13/3416/0/03.05.2019
700	Galati	SMC MANAGER SA	GALATI, Str. Lozoveni, nr. 115A, Jud. Galati	J17/2530/1994	RO 6318250	0236/311024/464142	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-50 °C, Tmax=440 °C	GL/CR4/B,C/13/0048/0/07.07.2010
701	Central	SMC SERVICII INTEGRATE SRL	BUCUREȘTI, str. Mircea Vulcănescu, nr. 2, ap. 17, sector 1	J40/13694/2023	CUI: 48533504	Tel: 0721 330 550, email: smc.servicii@gmail.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 220 bar, Tmin = -50 °C, Tmax = +440 °C	DISPR/CR4/E/13/4144/0/13.11.2023
702	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIEȘTI, str. Fortunei, nr. 8, jud. Prahova	J2010001580292	CUI: 27819393	Tel: 0748 121 650, email: smrglobal2010@yahoo.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 250bar, Tmin = -196 °C, Tmax = +540 °C	DISPR/CR4/E/13/3788/5/29.01.2026
703	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Fortunei, nr. 8, Jud. Prahova	J29/1580/2010	RO 27819393	0748.121.650; 0344.780.139; e-mail: smrglobal2010@yahoo.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax = 250bar, Tmin = -196 °C, Tmax = +540 °C	DISPR/CR4/E/13/3788/4/01.11.2022

704	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Fortunei nr. 8, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50°C≤Tmax≤540°C	DISPR/CR4/E/13/3788/3/0 5.12.2018
705	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str.Stefan cel Mare, nr. 27, camera 14, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50°C≤Tmax≤540°C	DISPR/CR4/E/13/3788/2/1 8.04.2018
706	Central	SMR GLOBAL SRL	PLOIESTI, Str. Maramures, nr. 12, camere 1-78, et. 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0748121650; 0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50°C≤Tmax≤540°C	DISPR/CR4/E/13/3788/1/0 1.06.2016
707	Central	SMR GLOBAL SRL	ALBESTI PALEOLOGU, nr. 528, camera 1, Jud. Prahova	J29/1580 /2010	RO 27819393	0344/780139	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, - 50°C≤Tmax≤540°C	DISPR/CR4/E/13/3788/0/0 8.03.2013
708	Pitesti	SMR SUDURĂ & MONTAJ SRL	BRADU, sat Geamăna, Drum 23, nr. 30, jud. Argeş	J3/2195/ 2022	CUI: 46639607	Tel: 0736 465 356, email: smrsuduramontaj@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, Tmin=-196°C, Tmax=+800°C	PT/CR4/B,C/13/135/0/29. 03.2024
709	Bucuresti	SNAMPROGETI ROMANIA SRL	BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, Tronson II, et.3, birou 31, sector 2	J40/6633 /2003	CUI 15442280	021/2322400/ 2322434	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=300bar, - 50°C<T≤620°C	B/CR4/E/13/0378/0/04.10 .2010
710	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, str. Energeticii, nr. 1, jud. Mureş	J2013000 194262	CUI: 14056826	Tel: 0265 471 333, email: secretariat.iernut@romgaz.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250 bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/13/2807/3/24 .03.2026

711	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, str. Energeticii, nr. 1, jud. Mureș	J26/194/2013	CUI: 14056826	Tel: 0265 471 333, 0374 405 800, email: secretariat.iernut@romgaz.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250 bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	SB/CR4/B,C/13/2729/2/27.05.2025
712	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2013	RO 14056826	0265/471333/ 471388	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	SB/CR4/B,C/13/2089/1/30.07.2020
713	Sibiu	SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut	IERNUT, Str. Energeticii, nr.1, Jud. Mures	J26/194/2013	RO 14056826	0265/471333/ 471388	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	SB/CR4/B,C/13/1333/0/21.05.2014
714	Central	SOCEND IND SA	ROVINARI, Str. Tineretului, bl.G1, sc.1, ap.1, Jud. Gorj	J18/182/1999	CUI 11943106	0723389063; 0253/371678/593455	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤300ba, Tmax=440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0963/0/31.05.2011
715	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCUREȘTI, str. Constantin Nacu, nr. 3, et. 3-5, sector 2	J2013009762408	CUI: 32097794	Tel: 0372 479 400, 0372 479 498; email: office@hidroserv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50 bar, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926/7/22.01.2026
716	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCUREȘTI, str. Constantin Nacu, nr. 3, et. 3-5, sector 2	J40/9762/2013	CUI: 32097794	Tel: 0372 479 400, 0372 479 498; email: office@hidroserv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50 bar, Tmin=-197°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1926/6/05.05.2025

717	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCUREȘTI, str. Constantin Nacu, nr. 3, et. 3-5, sector 2	J40/9762 /2013	CUI: 32097794	Tel: 0372 479 400, 0372 479 498; email: office@hidroserv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50 bar, Tmin=-197 °C, Tmax=440 °C	B/CR4/B,C/13/1926/5/13. 10.2023
718	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762 /2013	RO 32097794	0372479400, 0372479498; e-mail office@hidroserv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-197 °C, Tmax=440 °C	B/CR4/B,C/13/1296/4/15. 04.2022
719	Bucuresti	SSH HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762 /2013	RO 32097794	0372479400, 0372479498; e-mail office@hidroserv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50ba, Tmin=-197 °C, Tmax=440 °C	B/CR4/B,C/13/1926/3/29. 05.2019
720	Bucuresti	SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGE TICE HIDROSERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762 /2013	RO 32097794	021/3110612	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50ba, Tmin=-197 °C, Tmax=440 °C	B/CR4/B,C/13/1926/2/18. 11.2014
721	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTR ICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762 /2013	RO320977 94	021/3110612	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=-197 °C, Tmax=440 °C	B/CR4/B,C/13/1926/1/26. 03.2014
722	Bucuresti	SOCIETATEA HIDROELECTR ICA SERV SA	BUCURESTI, Str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sector 2	J40/9762 /2013	RO320977 94	021/3110612	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, Tmin=0 °C, Tmax=440 °C	B/CR4/B,C/13/1926/0/12. 11.2013
723	Bucuresti	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELEC TRICA SA	BUCUREȘTI, Str. Polonă, nr 65, Sector 1; CERNAVODA, str. Medgidiei, nr.2, jud Constanța	J40/7403 /1998	CUI 10874881	0212038200/0213169 400; 0241239340, 0241239346, 0241239266	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤200bar, +5 °C≤Tmax≤+320 °C	B/CR4/B,C/13/3565/2/17. 12.2020
724	Bucuresti	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELEC TRICA SA	București, Str Polonă, nr 65, Sector 1	J40/7403 /1998	CUI 10874881	0212038200, fax 0213169400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤200bar, +5 °C≤Tmax≤+320 °C	B/CR4/B,C/13/3565/1/15. 11.2019

725	Bucuresti	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/2852 /1995	RO 7891513	0241/586421	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/1857/2/27.05.2021
726	Central	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/2852 /1995	RO 7891513	0241/586421	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/3521/0 /24.04.2012
727	Bucuresti	SOCUM TRANS SRL	CONSTANTA, Str. Justitiei, nr.1A, Jud. Constanta	J13/2852 /1995	RO 7891513	0241/586421	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/1857/1/04.10.2013
728	Bacau	SOLINVEST SRL	GALAȚI, str. Alunișului, nr. 12, jud. Galați	J1992001 274177	CUI: 1630667	Tel: 0722 674 768, email: contact@solinvest.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1042/1/03 .10.2025
729	Bacau	SOLINVEST SRL	GALATI, Str. Alunisului, nr.12, Jud. Galati	J17/1274 /1993	RO 1630667	0336/802549; 0236/456134	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=40bar, Tmin=-40°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1042/0/11 .09.2012
730	Central	SOLO PROD SRL	BUZAU, Str. Orizontului, nr.206, Jud. Buzau	J10/2260 /1994	CUI 6446054	0238/720038; 0338/111540	-	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, - 20°C≤Tmax≤400°C, DN max=200mm	DISPR/CR4/B/13/2539/0/2 0.12.2011
731	Bucuresti	SPECTRUM NDT SRL	BUCURESTI, str. Avram Iancu, nr.30, ap.23, etaj 4, sector 2; BUCURESTI, str. Gramont, nr.4, etaj 1, sector 4	J40/1359 4/2014	CUI 33826700	0786356720, email: spectrum_ndt@yahoo .ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=400bar, tmin=-196°C, tmax=550°C	B/CR4/B,C/13/3846/0/08.06.2021
732	Brasov	SPOTING SA	Sat STREJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/1320 /1997	CUI 9921068	0344/802496/802497; e-mail office@spoting.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤160bar, Tmin>=-50°C, Tmax≤440°C, Dnmax=400mm	BV/CR4/B,C/13/1045/2/13 .10.2017

733	Brasov	SPOTING SA	Sat STREJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/1320 /1997	CUI 9921068	0344/802496/802497	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤160bar, Tmin>=-50° C, Tmax≤440° C, Dnmax=400mm	BV/CR4/B,C/13/1045/1/28 .08.2012
734	Ploiesti	SPOTING SA	Sat STRJNICU, Com. Targusoru Vechi, Str. Principala, nr.35, Jud. Prahova	J29/1320 /1997	RO 9921068	0244/596560/ 594418	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	160>=p>0.5bar, Dnmax=400mm, -50° C≤T≤440° C	PL/CR4/B,C/13/0028/0/15 .04.2010
735	Brasov	STEEL TRUST CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	PLOIESTI, Str. Vega, nr. 11C, Jud. Prahova	J29/1201 /2014	RO 33553023	0722285498; 0244/433100	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=160bar, Tmax=440° C, Tmin=-50° C	BV/CR4/B,C/13/1780/0/04 .07.2018
736	Brasov	SUDOTERM SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr. 262, Jud. Prahova	J29/425/ 2015	RO 28241840	0344/102953	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmax=550° C, Tmin=-196° C	BV/CR4/B,C/13/1581/0/26 .05.2016
737	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Jud. Constanta	J13/5489 /2004	CUI 16172290	0241/486053; e-mail radu.mohai@supermont.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤215bar, Tmin=-196° C, Tmax=790° C	B/CR4/B,C/13/3028/2/09. 08.2018
738	Bucuresti	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Jud. Constanta	J13/5489 /2004	CUI 16172290	0241/486053	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤215bar, Tmin=-196° C, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/13/3028/1/20. 03.2017
739	Central	SUPERMONT SA	NAVODARI, Pltforma Parc Rece Midia, DJ 226, Km 20, Jud. Constanta	J13/5489 /2004	CUI 16172290	0241/486053	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤215bar, Tmin=-200° C, Tmax=440° C, Dnmax≤1600mm	DISPR/CR4/B,C/13/1242/0 /30.06.2011
740	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/3487 /1994	CUI 6293848	0241/639093; e-mail talpac94@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=150bar, Tmin=-50° C, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/13/2923/2/29. 10.2018
741	Bucuresti	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/3487 /1994	CUI 6293848	0241/639093; e-mail talpac94@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=150bar, Tmin=-50° C, Tmax=440° C	B/CR4/B,C/13/2923/1/24. 11.2016

742	Constanta	TALPAC SRL	CONSTANTA, Str. Hanes Gheorghe, nr.3, Jud. Constanta	J13/3487 /1994	CUI 6293848	0241/639093; e-mail talpac94@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	P≤150bar, Tmin=-50° C, Tmax=440° C	CT/CR4/B,C/13/0094/0/10 .12.2010
743	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, Nr. 6, Jud. Brasov	J08/217/ 2003	RO 15190540	0268/334118; 0268/334128; e-mail: technomontaj@yahoo .com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, -50° C≤T≤+440° C	BV/CR4/B,C/13/1121/4/18 .08.2022
744	Brasov	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/ 2003	RO 15190540	0268/334118	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300bar, -50° C≤T≤440° C	BV/CR4/B,C/13/1121/2/04 .03.2013
745	Central	TECHNO MONTAJ SRL	BRASOV, Str. Timis Triaj, nr.6, Jud. Brasov	J08/217/ 2003	RO 15190540	0268/334118/334128; 0740065151	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=300 bar, -50° C≤T≤440° C	DISPR/CR4/B,C/13/3233/1 /09.03.2012
746	Bucuresti	TECNOSERVIC E BUCURESTI SA	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1	J40/1937 /1996	RO 8237968	0314070030/0213185 019, email: tsb@tsb.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, -25° C≤T≤400° C	B/CR4/B,C/13/1738/1/04. 06.2020
747	Bucuresti	TECNOSERVIC E BUCURESTI SRL	BUCURESTI, Str. Tudor Vianu, nr.42, parter, camera 1, ap.1, sector 1; BUZAU, Al. Industriilor, nr.2, Jud. Buzau	J40/1937 /1996	CUI 8237968	031/4070030/ 3185019; 0238/717441	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50bar, -25° C≤T≤400° C	B/CR4/B,C/13/1738/0/30. 07.2013
748	Central	TEHNOEXPERT MANAGEMENT INDUSTRIAL SA	BUCURESTI, Str. Gheorghe Sincai, nr.11, bl.4, sc.3, ap.68, sector 4	J40/8718 /2012	CUI 30484794	0372715633; 0372879090	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax≤420bar, -196° C≤Tmax≤570 ° C	DISPR/CR4/E/13/3751/0/1 2.11.2012
749	Bucuresti	TEHNOGAS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Drumul Sariei, nr.4C, bl. Lot 2, sector 6	J40/5341 /2009	RO 25486420	021/5680310/ 5680311	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, 10° C≤Tmax≤50° C	B/CR4/B,C/13/2345/0/17. 06.2014

750	Central	TEHNOINSPECT SRL	ONESTI, Str. Mercur, bl.10, sc.A, ap.5, Jud. Bacau	J04/1558/2008	CUI 24375385	0722646716; 0334/815178	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350bar, Tmin=-60°C, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/E/13/2929/0/0 2.02.2012
751	Craiova	TEHNOINSTAL SRL	TG JIU, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 77, Cam. Nr. 1, Et. 1, Jud. Gorj	J18/146/2000	RO 13254388	0722/358826; 0253/225526; e-mail: tehnoinstal@yahoo.com	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	Conducte metalice sub presiune pentru fluide	-	Pmax=200bar, Tmin=-196°C, Tmax=+120°C	CR/CR4/B,C/13/061/0/28. 09.2022
752	Central	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	BUCURESTI, Str. Odobesti, nr.1, sector 3	J40/13952/1993	CUI 4261939	021/3485272/3485343	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1036/0 /14.06.2011
753	Bucuresti	TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL	BUCUREȘTI, str. Odobesti, nr. 1, corp 3, sector 3	J2017013421409	CUI: 38022073	Tel/fax: 0213 485 272, email: office@tpmservice.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, Tmin=-50°C, Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/5306/0/20. 06.2025
754	Ploiesti	TEHNOSUD ENGINEERING SRL	PLOIESTI, Str. Rudului, nr.262, Jud. Prahova	J29/1376/2002	RO 15056352	0344/102953	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=250bar, Tmin=-200°C, Tmax≤440°C,	PL/CR4/B,C/13/0217/0/27 .10.2010
755	Bacau	TEHNOTERM SRL	IASI, Bd. Chimiei, nr.14, Jud. Iasi	J22/3107/1994	CUI 6788022	0232/259596	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-20°C, Tmax≤200°C,	BC/CR4/B,C/13/1374/0/07 .02.2014
756	Ploiesti	TEODAN INSTAL SRL	PLOIEȘTI, str. Ștefan Cel Mare, nr. 27, construcția C1, parter, cam. 1, cam. 4, cam. 7, jud. Prahova	J2007002587296	CUI: 22547417	Tel: 0244 546 228, email: office@teodan.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=600bar, Tmin=-196°C, Tmax=1100°C	PL/CR4/B,C/13/1202/0/26 .11.2025
757	Bacau	TEOVAL & CO SRL	TG. FRUMOS, Str. Stefan cel Mare, nr. 12, cladire C6, Jud. Iasi	J22/1315/2012	CUI 30516918	0745628015, 0232/454064	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1851/0/02 .07.2018
758	Bacau	TEOVAL SRL	RAZBOIENI, Com. Ion Neculce, Jud. Iasi	J22/544/1995	CUI 7273091	0232/712420/714714	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	BC/CR4/B,C/13/1026/1/02 .08.2012

759	Iasi	TEOVAL SRL	RAZBOIENI, Com. Ion Neculce, Jud. Iasi	J22/544/1995	RO 7273091	0232/712420	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=16bar, Tmin=-20°C, Tmax=200°C	IS/CR4/B,C/13/0034/0/04.06.2010
760	Galati	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/1991	RO 1631352	0236/470669	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	GL/CR4/B,C/13/0067/0/27.08.2010
761	Bacau	TERMAEXIM SA	GALATI, Str. Dr. Petru Groza, nr.23, Jud. Galati	J17/121/1991	RO 1631352	0236/470870/ 470669	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=150bar, tmin=-50°C, tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/1289/1/09.09.2013
762	Bacau	TERMHIDRO SRL	BRAILA, str. Inului, nr.37, Jud. Braila	J09/670/2007	RO 22182663	0239606006, 0743009698, e-mail: termihidro08@yahoo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-30°C, Tmax=440°C	BC/CR4/B,C/13/2070/0/01.02.2022
763	Sibiu	TERMICA STEEL SRL	SÂNCRAIU DE MUREȘ, str. Nucului, nr. 115, jud. Mureș	J26/586/2012	CUI: 30338080	Tel: 0722 171 113, email: office@termicasteel.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=300bar, Tmin=-196°C, Tmax=540°C	SB/CR4/B,C/13/2673/0/12.09.2024
764	Central	TERMODAV SRL	BRAGADIRU, Str. Iederei, nr.63D, Jud. Ilfov	J23/3243/2008	CUI 24619986	0740044941; 0740256528; 031/8081274	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=150 bar, -50°C≤Tmax≤450°C	DISPR/CR4/E/13/2323/0/1.11.2011
765	Bacau	TERMOGEL SRL	BACAU, Str. Decebal, nr. 17, sc. A, parter, ap. 1, Jud. Bacau	J4/219/2001	CUI 13808300	0744397230; e-mail termogel@yahoo.co.uk	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, tmin=-50°C, tmax=250°C	BC/CR4/B,C/13/1705/0/26.10.2016
766	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1994	CUI 6589364	0264/431587/596750	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=180 bar, -50°C≤Tmax≤440°C; T<-50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/13/2220/0/2.5.10.2011
767	Central	TERMOPROD COMEXIM SRL	CLUJ NAPOCA, Str. Muncitorilor, nr.20, bl.M8, ap.6, Jud. Cluj	J12/3927/1994	CUI 6589364	0264/431587/596750	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=180 bar, -200°C≤Tmax≤550°C	DISPR/CR4/B,C/13/2306/0/02.11.2011

768	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	RO 1469332	0250/737308/737302	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤200 bar, -50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1214/0/22.06.2011
769	Central	TERMOREP SRL	RAMNICU VALCEA, Str. Nistor Dumitrescu, nr.14/17, Jud. Valcea	J38/576/1991	CUI 1469332	0250/737308/737302	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=200 bar, -50°C≤Tmax≤440°C Tmax<-50°C, pmax=100bar	DISPR/CR4/E/13/2124/0/1 2.10.2011
770	Central	TERMOTEH WORK SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodai, nr. 6, ap. 2, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, spațiul 12, jud. Cluj	J12/774/2018	CUI: 38954930	Tel/fax: 0746 106 196/ 0264 431 587, email: termotehwork@yahoo.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=350 bar, Tmin=-196°C Tmax=+600°C	DISPR/CR4/E/13/4039/1/2 5.04.2024
771	Sibiu	TERMOTEH WORK SRL	VALCELE, Com. Feleacu, nr. 7D, Jud. Cluj; CLUJ NAPOCA, Str. Traian Vuia, nr. 232, corp A, et. 1, cam. 10, Jud. Cluj	J12/774/2018	CUI 38954930	0746106196	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax≤155bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/1839/0/28. 06.2018
772	Bucuresti	TERRA GAZ CONSTRUCT SRL	OTOPENI, Str. Ion Mihalache, nr.3, Jud. Ilfov	J23/43/2010	CUI 10376216	021/5992008/3171715	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=25bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C	B/CR4/B,C/13/0336/0/16. 09.2010
773	Bucuresti	TIAB SA	BUCUREȘTI, str. Pictor Arthur Verona, nr. 17, sector 1	J40/1847/1991	CUI: 1555115	Tel: 0213 021 230; fax: 0213 021 231, email: office@tiab.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmin=-35°C, Tmax≤400°C	B/CR4/B,C/13/3118/2/26. 09.2024
774	Bucuresti	TIAB SA	BUCURESTI, Str. Pictor Arthur Verona, nr.17, sector 1	J40/1847/1991	CUI 1555115	021/3021230/3021231	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, -35°C≤Tmax≤400°C	B/CR4/B,C/13/3118/1/26. 09.2017

775	Central	TIAB SA	BUCURESTI, Str. Pictor Arthur Verona, nr.17, sector 1	J40/1847 /1991	CUI 1555115	021/3021230/3021231	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=50 bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2344/0 /14.11.2011
776	Constanta	TIGITRANS SA	CONSTANTA, Incinta Port, Cladirea Bursa Noua, camera 116/120 si 127/129, et.1, Jud. Constanta	J13/5053 /1994	CUI 6743608	0241/691200/690400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, - 50°C≤ T≤440°C	CT/CR4/B,C/13/0035/0/06 .07.2010
777	Bucuresti	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. Lujerului, nr. 26, sector 5	J40/1171 /1991	CUI 2786487	021/3171060/3129542	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500 bar, - 196°C≤Tmax≤440°C	B/CR4/B,C/13/2790/1/07. 04.2016
778	Central	TMUCB SA	BUCURESTI, Str. T. Arghezi, nr.8-10, et.5, sector 2	J40/1171 /1991	CUI 2786487	021/3165669/3129542	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500 bar, - 200°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1498/0 /19.07.2011
779	Brasov	TOTAL CERT SRL	BUZAU, Str. Unirii, bl. E7A, et. 8, ap. 24, Jud. Buzau	J10/500/2005	RO 17475438	0238/723330	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=27bar, - 40°C≤Tmax≤50°C	BV/CR4/B,C/13/1583/0/31 .05.2016
780	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.178, Jud. Prahova	J29/187/1994	CUI 5165670	0244276783, 0244276783, email: office@totalmontaj.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=100 bar, - 50°C≤Tmax≤900°C	BV/CR4/B,C/13/1608/3/05 .05.2022
781	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	CUI 5165670	0244/276783	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100 bar, - 50°C≤Tmax≤900°C	BV/CR4/B,C/13/1608/2/15 .11018
782	Brasov	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	CUI 5165670	0244/276783	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100 bar, - 50°C≤Tmax≤900°C	BV/CR4/B,C/13/1608/1/27 .09.2016
783	Central	TOTAL MONTAJ SRL	BARCANESTI, Sat TATARANI, nr.237A, Jud. Prahova	J29/187/1994	CUI 5165670	0244/276783	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100 bar, - 50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/2226/0 /18.10.2011

784	Brasov	TRANSMARIN SRL	STREJNICU, Com. Targoru Vechi, Str. Albastrelor, nr. 11-13, Jud. Prahova	J29/2654 /1992	RO 2707530	0244/521400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C≤Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1721/1/20.10.2017
785	Central	TRANSMARIN SRL	PLOIESTI, Str. Pompelor, nr.2, Jud. Prahova	J29/2654 /1992	RO 2707530	0244/521400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C≤Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/0928/0/07.06.2011
786	Central	TRANSMARIN SRL	STREJNIC, Com. Targoru Vechi, nr.11-13, Jud. Prahova	J29/2654 /1992	RO 2707530	0244/521400	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=200bar, -50°C≤Tmax≤440°C	BV/CR4/B,C/13/1166/1/08.07.2013
787	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCUREȘTI, str. Dunavăț, nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 74, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI: 27681303	Tel: 0318 010 757, 0720 168 294, email: tubalexpert@gmail.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, Tmin=-50°C, Tmax=+550°C	DISPR/CR4/E/13/0611/2/0 9.01.2025
788	Central	TUBAL EXPERT SRL	BUCUREȘTI, str. Dunavăț, nr. 9, bl. 57, sc. 5, ap. 74, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI: 27681303	Tel: 0318 010 757, 0720 168 294, email: tubalexpert@gmail.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, Tmin=-50°C, Tmax=+550°C	DISPR/CR4/E/13/0611/1/2 2.11.2024
789	Bucuresti	TUBAL EXPERT SRL	BUCURESTI, Str. Dunavat, nr.9, bl.57, sc.5, ap.74, sector 5	J40/1078 7/2010	CUI 27681303	031/8010757	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=160bar, -50°C≤Tmax≤550°C	B/CR4/E/13/0611/0/23.02.2011
790	Pitesti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-SUCURSALA TARGOVISTE SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperatiei, nr. 6, biroul comercial nr.1, incinta imobil C10, Jud. Dambovita	J15/224/2015	34294180	0755.561.119, e-mail: office@turboenergypower.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax ≤ 500bar, -50°C ≤ t ≤ 850°C	PT/CR4/B,C/13/86/3/09.1 1.2022
791	Bucuresti	TURBOENERGY POWER CHISINAU-Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperatiei, nr. 6, biroul comercial nr.1, incinta imobil C10, Jud. Dambovita	J15/224/2015	RO 34294180	0755561119, email office@turboenergypower.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, -50°C≤T≤850°C	B/CR4/B,C/13/2872/2/17.12.2020

792	Bucuresti	TURBOENERG Y POWER CHISINAU- Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	RO 3429180	0755561119; e-mail valeriu.silvinschi@tur boenergypower.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=30bar, - 50°C≤Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/13/2872/1/24. 05.2019
793	Bucuresti	TURBOENERG Y POWER CHISINAU- Sucursala Targoviste SRL	TARGOVISTE, Str. Cooperativei, nr. 6, Jud. Dambovita	J15/224/ 2015	RO 3429180	0755561119; e-mail valeriu.silvinschi@tur boenergypower.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=30bar, - 50°C≤Tmax≤440° C	B/CR4/B,C/13/2872/0/03. 08.2016
794	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Calea Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J2007022 370401	CUI: 19231430	Tel/fax: 0213 153 294, 0213 153 295, 0213 153 296, email: office@tuv-austria.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=871 °C	DISPR/CR4/E/13/0146/8/0 6.07.2026
795	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Calea Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J2007022 370401	CUI: 19231430	Tel: 0213 153 294, 0213 153 295, 0213 153 296, email: office@tuv-austria.ro	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax=871 °C	DISPR/CR4/E/13/0146/7/2 3.06.2025
796	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Str. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/2237 0/2007	RO 19231430	021/3153294/ 3153296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-196 °C, Tmax≤865 °C	DISPR/CR4/E/13/0146/6/1 5.02.2021
797	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Str. Plevnei, nr.139B, corp A, sector 6	J40/2237 0/2007	RO 19231430	021/315394/ 315396	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=250bar, Tmin=-50 °C, Tmax≤800 °C	DISPR/CR4/E/13/0146/5/1 3.02.2019
798	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 19231430	0213153294/3153296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50 °C, Tmax≤800 °C	DISPR/CR4/E/13/0146/4/3 0.04.2014
799	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 19231430	0213153294/3153296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50 °C, Tmax≤800 °C	DISPR/CR4/E/13/0146/3/2 5.03.2013

800	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	CUI 19231430	0213153294/3153296	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax≤800°C	DISPR/CR4/E/13/0146/2/0 1.02.2012
801	Central	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6	J40/2237 0/2007	RO 19231430	021/315394/315396	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250bar, Tmin=-50°C, Tmax≤800°C	DISPR/CR4/E/13/0146/1/0 6.04.2011
802	Ploiesti	TUV AUSTRIA ROMANIA SRL	BUCURESTI, Str. Plevnei, nr.139, et.1, corp C, sector 6; PLOIESTI, Str. Centura de Vest, nr.23, Jud. Prahova	J40/2237 0/2007	RO 19231430	021/315394/315396	-	-	Conducte metalice pentru fluide	Pmax=150bar, Dn=600mm, Tmin=-50°C, Tmax≤800°C	PL/CR4/E/13/0146/0/30.0 8.2010
803	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, bd. Decebal, nr. 25-29, spațiul 1, et. 11, sector 3	J2002008 231406	CUI: 14842360	Tel/fax: 0213 306 600, 0213 300 815, email: office.ro@tuvsud.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, Tmin=-196°C, Tmax=680°C	DISPR/CR4/E/13/3422/8/1 8.05.2026
804	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, bd. Decebal, nr. 25-29, spațiul 1, et. 11, sector 3	J2002008 231406	CUI: 14842360	Tel/fax: 0213 306 600, 0213 300 815, email: office.ro@tuvsud.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, Tmin=-196°C, Tmax=680°C	DISPR/CR4/E/13/3422/7/0 3.02.2026
805	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCUREȘTI, Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, tronson 5, et. 3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI: 14842360	Tel: 0213 306 600; 0213 300 815; email: office.ro@tuvsud.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, Tmin=-196°C, Tmax=680°C	DISPR/CR4/E/13/3422/6/1 4.06.2024
806	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3306600/3300815	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, Tmin=-196°C, Tmax≤680°C	DISPR/CR4/E/13/3422/5/2 6.02.2019

807	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3306600/330081 5	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, Tmin=-196 °C, Tmax≤680 °C	DISPR/CR4/E/13/3422/4/0 2.05.2017
808	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3134419/330081 5	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, Tmin=-196 °C, Tmax≤680 °C	DISPR/CR4/E/13/3422/3/1 4.11.2016
809	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3134419/330081 5	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=3000bar, Tmin=-196 °C, Tmax≤680 °C	DISPR/CR4/E/13/3422/2/1 7.02.2016
810	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson 5, et.3, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3134419/330081 5	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, Tmin=-196 °C, Tmax≤680 °C	DISPR/CR4/E/13/3422/1/1 6.10.2014
811	Central	TUV SUD ROMANIA SRL	BUCURESTI, Cal . Victoriei, nr.155, spatiile D2 si C2, bl.D1, et.2, sector 1	J40/8231 /2002	CUI 14842360	021/3306600/330081 5	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=400bar, Tmin=-196 °C, Tmax≤680 °C	DISPR/CR4/E/13/3422/0/0 6.04.2012
812	Central	TUVKARPAT SRL	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, camere 7, 7.1, 8 si 9, bl. Tronson 3, et. 8, sector 3	J40/1302 9/2006	RO 18929567	0728527728; 0318153702	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, Tmin-40 °C, Tmax≤440 °C; pmax=250bar, Tmin=-440 °C, Tmax≤680 °C; pmax=100bar, Tmin=-196 °C, Tmax≤40 °C;	DISPR/CR4/E/13/3995/1/0 6.02.2019
813	Central	TUVKARPAT SRL	BUCURESTI, Bd. Octavian Goga, nr. 2, camere 7, 7.1, 8 si 9, bl. Tronson 3, et. 8, sector 3	J40/1302 9/2006	RO 18929567	0728527728; 0318153702	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=1750bar, Tmin-40 °C, Tmax≤440 °C; pmax=250bar, Tmin=-440 °C, Tmax≤680 °C; pmax=100bar, Tmin=-196 °C, Tmax≤40 °C;	DISPR/CR4/E/13/3995/0/2 0.08.2018

814	Sibiu	UNICOOL INSTALATII FRIG SRL	SUB COASTA, Str. Principala, nr. 84, Jud. Cluj	J12/2163 /2011	RO 29015271	0745383969; e-mail office@unicool.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=120bar, - 50°C≤Tmax≤200° C	SB/CR4/B,C/13/1726/0/13 .06.2017
815	Sibiu	UNIGROUPCO MP SRL	MEDIAȘ, șos. Sibiului, nr. 44, bl. 7, sc. C, ap. 42, jud. Sibiu	J2004000 151322	CUI: 16109196	Tel: 0744 482 801, email: office@unigroupcomp .ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=+280°C	SB/CR4/B,C/13/2767/0/04 .11.2025
816	Constanta	UNION SERV SRL	MANGALIA, str. M.I.Dobrogeanu, nr. 20B, jud. Constanța	J13/4713 /1991	CUI: 1868341	Tel: 0743 333 885, email: office@unionserv.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=500bar, Tmin=-50°C, Tmax=+400°C	CT/CR4/B,C/13/0181/0/03 .09.2024
817	Ploiesti	UNIVERSAL MONTAJ DARZEU SRL	BLEJOI, Sat Blejoi, nr.929, Jud. Prahova	J29/587/ 1991	RO 1348209	0244/435516/ 435519	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=160bar, -50°C≤T≤440°C, Dnmax=500mm	PL/CR4/B,C/13/0030/0/28 .04.2010
818	Central	UNIVERSITATE A NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI - Centrul de Cercetări și Expertizări - ECOMET	BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI: 48882865	Tel/fax: 0213 169 564/ 0214 029 592	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=500 bar, - 40°C≤Tmax≤440° C; pmax=300bar, 440°C≤Tmax≤800 °C; pmax=100bar, - 196°C≤Tmax≤- 40°C	DISPR/CR4/E/13/4177/0/1 3.05.2024

819	Central	UNIVERSITATE A POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/4029592/ 3169564	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=500 bar, - 40°C≤Tmax≤440°C; pmax=300bar, 440°C≤Tmax≤800°C; pmax=100bar, - 196°C≤Tmax≤- 40°C	DISPR/CR4/E/13/1459/1/0 7.01.2016
820	Central	UNIVERSITATE A POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari ECO Metalurgice - ECOMET	BUCURESTI, Splaiul Independentei, nr.313, corp J, sala JF 002, sector 6	-	CUI 4183199	021/3169564	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=500 bar, - 40°C≤Tmax≤440°C; pmax=300bar, Tmax>440°C; pmax=100bar, - 40°C<T	DISPR/CR4/E/13/1459/0/2 2.07.2011
821	Bucuresti	UTI CONSTRUCTIO N AND FACILITY MANAGEMENT SRL	BUCUREȘTI, str. Cernăuți, nr. 27B, sector 2	J40/1345 7/2021	CUI: 18165761	Tel: 0720 884884, 021 204 17 69; email: office@uti.eu.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=15bar, Tmin=-10°C, Tmax=+50°C	B/CR4/B,C/13/5017/0/26. 01.2023
822	Central	UTILNAVOREP SA	CONSTANTA, Bd. Aurel Vlaicu, nr.52, Jud. Constanta	J13/4929 /1992	CUI 1905300	0241/518015/691079	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤25 bar, Tmax≤440°C	DISPR/CR4/B,C/13/1944/0 /19.09.2011
823	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	RO 1632285	0236/449016/ 448348/ 448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3899/2/2 4.07.2017
824	Central	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	RO 1632285	0236/449016/ 448348/ 448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192°C, Tmax=440°C	DISPR/CR4/E/13/3899/1/0 5.02.2015

825	Galati	UZINSIDER ENGINEERING SA	GALATI, Sos. Smardan, nr.2, Jud. Galati	J17/69/1 991	RO 1632285	0236/449016/ 448348/ 448238/448580	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=64bar, Tmin=-192°C, Tmax=440°C	GL/CR4/E/13/0035/0/25.0 6.2010
826	Central	VIROMET SA	VICTORIA, Aleea Uzinei, nr.8, Jud. Brasov	J08/340/ 1991	CUI 1126350	0268/241120/241800	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤100 bar, - 20°C≤Tmax≤450° C	DISPR/CR4/B,C/13/1628/0 /19.07.2011
827	Sibiu	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/ 2013	RO 31156795	0264/431587/ 596750; e-mail vtuechipamente@yah oo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤155 bar, - 60°C≤Tmax≤440° C	SB/CR4/B,C/13/1825/1/15 .06.2018
828	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/ 2013	RO 31156795	0264/431587/ 596750; e-mail vtuechipamente@yah oo.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax≤40 bar, - 50°C≤Tmax≤440° C	SB/CR4/B,C/13/1651/0/14 .11.2016
829	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, str. Hodai, nr. 6, ap. 3, jud. Cluj. Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 232, spațiul 12, jud. Cluj	J12/256/ 2013	CUI: 31156795	Tel: 0264 431 587, 0746 106 196; email: vtuechipamente@yah oo.com	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, Tmin=-196°C, Tmax=+600°C	DISPR/CR4/E/13/3943/1/2 5.03.2024
830	Central	VTU ECHIPAMENTE SRL	CLUJ NAPOCA, Str. VASILE Lupu, nr. 7, et. 1, Jud. Cluj	J12/256/ 2013	RO 31156795	0264/596750; 0746106196	-	-	Conducte metalice pentru fluide	pmax=250 bar, - 196°C≤Tmax≤600 °C	DISPR/CR4/E/13/3943/0/2 3.06.2016
831	Ploiesti	WEB PARTNERS INDUSTRIES SRL	PLOIEȘTI, str. Pompelor, nr. 7, C1- Magazie, jud. Prahova	J2025061 732002	CUI: 52340919	Tel: 0733 044 133, +359887902909, email: pavlin_boshnakov@w eb-partners.eu	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	Pmax=500 bar, Tmin=-50°C, Tmax=+440°C	PL/CR4/B,C/13/1190/0/06 .11.2025
832	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/ 2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	pmax=40 bar, Tmax=400°C	OR/CR4/B,C/13/1840/1/2 3.03.2022

833	Central	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} \leq 40 \text{ bar}$, $T_{max} \leq 400^\circ \text{C}$	DISPR/CR4/B,C/13/2782/0 /18.01.2012
834	Oradea	ZAUNER ROMANIA SRL	SATU MARE, Str. Aurel Vlaicu, nr.72, Jud. Satu Mare	J30/459/2003	CUI 15498230	0361/420550/429538	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} \leq 40 \text{ bar}$, $T_{max} \leq 400^\circ \text{C}$	DISPR/CR4/B,C/13/2782/0 /18.01.2012
835	Bucuresti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/1994	RO 5395513	0248/251910/251155, email office@zeussa.ro	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} \leq 40 \text{ bar}$, $T_{max} \leq 440^\circ \text{C}$	B/CR4/B,C/13/2258/2/06.12.2019
836	Bucuresti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/1994	RO 5395513	0248/251910/ 251155	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} \leq 40 \text{ bar}$, $0^\circ \text{C} \leq T \leq 440^\circ \text{C}$	B/CR4/B,C/13/2258/1/14.07.2014
837	Pitesti	ZEUS SA	PITESTI, Str. Exercitiu, bl.D16, parter, Jud. Arges	J03/74/1994	RO 5395513	0248/251450/251910	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$DN \leq 500 \text{ mm}$, $p_{max} \leq 40 \text{ bar}$, $0^\circ \text{C} \leq T \leq 440^\circ \text{C}$	PT/CR4/B,C/13/0011/12.04.2010
838	Bucuresti	WELD MANUFACTURING SRL	BUCURESTI, Str. Bihor, nr. 19, sector 1	J40/9414/2015	RO 34836710	0752113070; e-mail weld.manufacturing@gmail.com	Conducte metalice pentru fluide	Conducte metalice pentru fluide	-	$p_{max} \leq 25 \text{ bar}$, $T_{min} = 50^\circ \text{C}$, $T_{max} = 350^\circ \text{C}$	B/CR4/B,C/13/3268/0/06.06.2018